

ФИЗИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

5

СТРОБОСКОПИЧЕСКИЕ
ПРИБОРЫ—ЯРКОСТЬ

Главный редактор
А. М. ПРОХОРОВ

Редакционная коллегия:

Д. М. АЛЕКСЕЕВ,
А. М. БАЛДИН,
А. М. БОНЧ-БРУЕВИЧ,
А. С. БОРОВИК-РОМАНОВ,
Б. К. ВАЙНШТЕЙН,
С. В. ВОНСОВСКИЙ,
А. В. ГАПОНОВ-ГРЕХОВ,
С. С. ГЕРШТЕЙН,
И. И. ГУРЕВИЧ,
А. А. ГУСЕВ
(зам. гл. редактора),
М. А. ЕЛЬЯШЕВИЧ,
М. Е. ЖАБОТИНСКИЙ,
Д. Н. ЗУБАРЕВ,
Б. Б. КАДОМЦЕВ,
Л. П. ПИТАЕВСКИЙ,
Ю. Г. РУДОЙ
(зам. гл. редактора),
И. С. ШАПИРО,
Д. В. ШИРКОВ

Москва
Научное издательство
«Большая Российская энциклопедия»
1998

C

СТРОБОСКОПИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ (от греч. *strobos* — кружение, беспрерывное движение и *skopeo* — смотрю) — контрольно-измерительные устройства для наблюдения быстрых периодич. движений объектов, основанные на использовании *стробоскопического эффекта*. С. п. применяются для измерения частоты колебаний механизмов и электронных систем, резонанса, числа оборотов механизмов, для изучения вибраций разл. тел и т. д. Принцип действия С. п. заключается в том, что совершающее периодич. движение тело освещается т. н. стробирующимися импульсами света и делается видимым в отдельные, очень малые по сравнению с периодом колебаний тела промежутки времени. Если частота импульсов света f_1 , совпадает с частотой колебат. движения тела f_2 , то тело кажется остановившимся. При нек-ром различии частот тело представляется совершающим замедленное движение с частотой $f = f_2 - f_1$.

Совр. С. п. подразделяют на механические или оптико-механические, электронные, электрооптические, лазерные и осциллографические. К механическим С. п. относятся приборы с механич. обтюраторами (прерываемыми) света в виде дисков или полых барабанов со щелями, через к-рые наблюдают объект. Измеряя скорость вращения диска, при к-рой наблюдался объект кажется остановившимся, можно определить f_1 . Такие приборы наз. стробоскопич. тахометрами. Гл. достоинство строботахометра — возможность измерения угл. скоростей вращения тел без контакта с объектом измерения, что, с одной стороны, позволяет измерять скорость видимых, но труднодоступных объектов, а с др. стороны — измерять скорость маломощных объектов без всякого тормозящего воздействия на них со стороны прибора. Диапазон измерения такими тахометрами 30—3000 рад/с.

В электрооптических С. п. в качестве прерывателей света используют оптические затворы, к-рые обеспечивают высокую частоту (10^4 — 10^5 Гц) и большую скважность световых импульсов.


Наиб. совершенные промышленные С. п. — электронные, состоящие из задающего частоту импульсов генератора и управляемого источником световых импульсов (лазера или газоразрядной лампы), освещивающего контролируемый объект с нанесенными на него метками. Частота генератора и, следовательно, частота вспышек плавно регулируются изменением параметров электрич. цепи обычно в пределах от 2 до 2500 Гц.

Выпускаются С. п. специального назначения: для создания световых эффектов в театре, регулирования угла зажигания

в автомобильном двигателе, исследования движения головных связок и т. д.

Существуют С. п. с автоматизиров. обработкой результатов измерения — стробоскопич. тахометры с цифровым выходом, стробоскопич. осциллографы и др.

Стробоскопич. осциллограф представляет пример реализации электронного варианта С. п., в к-ром для анализа повторяющегося быстропротекающего электронного процесса роль светового импульса выполняет стробирующий электрич. импульс, а роль синтезатора стробоскопич. образа — зрительный аппарат человека, а блок электронной обработки сигнала. Принцип работы стробоскопич. осциллографа пояснён эпюрами напряжений U (рис.). Измеряются мгновенные значения повторяющихся сигналов (a), поступающих на его вход, с помощью коротких стробимпульсов напряжения (b). Стробимпульсы автоматически сдвигаются во времени относительно сигнала при каждом его повторении и таким образом последовательно считывают его. В смесителе, куда поступают сигналы и стробимпульсы, происходит модуляция импульсов по амплитуде и одновременно их расширение (c). На выходе устройства образуется последовательность расширенных импульсов напряжения, огибающая к-рых повторяет форму сигнала. При этом каждый расширенный импульс несёт информацию о величине сигнала в данной точке. Эта последовательность импульсов в свою очередь циклично повторяется. Выделяя огибающую расширенных импуль-



Эпюры напряжений в стробоскопическом осциллографе:
 a — напряжение сигнала на входе; b — напряжение стробимпульса, модулированного сигналом и расширенным; c — изображение исследуемого импульса; t — время регистрации; T — время изображения.

сов, можно получить аналоговый сигнал (φ), к-рый идентичен по форме исследуемому, поступающему на вход осциллографа, но «растянут» во времени. Коэф. растяжения сигнала во времени оказывается равным отношению периода повторения стробимпульсов T_s к шагу считывания $\Delta\varphi$.

Благодаря накапливанию сигнала во времени стробоскопич. осциллограф обладает высокой чувствительностью (единицы милливолт), а благодаря «вырезкам» сигнала без помех узкими стробимпульсами из широкой полосы пропускания прибора (до 1 Гц) обеспечивает возможность анализировать переходные процессы в нано- и пикосекундном диапазоне (10^{-9} — 10^{-12} с) с малой погрешностью (1%) в большом динамич. диапазоне (10^3 —1 В). Этот стробоскопич. метод исследований широко применяется для измерения амплитуд и мгновенных значений наносекундных повторяющихся импульсов. На аналогичных принципах работают стробоскопич. детекторы и др. приборы.

Лит.: Богданов Ю. М., Приборы точной механики, М., 1960; Рабинин Ю. А., Стробоскопическое осциллографирование, 2 изд., М., 1972; Лассан В. Л., Измерение угловых скоростей, М., 1970; Рабинин Ю. А. [и др.], Исследование пикосекундных импульсов стробоскопическими осциллографами и устройствами, «Изм. техника», 1984, № 1, с. 51.

А. Г. Валас.

СТРОБОСКОПИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ — один из видов иллюзий оптических, заключающийся в слиянии в сознании зрителя в один образ отдельных изображений пеподвижного или движущегося предмета, наблюдаемых ис попеременно, а в течение ряда коротких и периодически следующих друг за другом интервалов времени. С. э. возникает, напр., при периодич. вспышках света в тёмном помещении или при периодич. открывании и закрывании вращающимися диском с прорезями просматриваемой им эскрипции картины. С. э. обусловлен т. н. инерцией зрения, т. е. сохранением в сознании наблюдателя зрительного образа в течение 0,1—0,2 с уже после того, как картина, вызвавшая этот образ, исчезнет. Если время между двумя последоват. наблюдениями предмета <0,1—0,2 с, то образы, вызванные отдельно каждым актом наблюдения, сливаются и наблюдение субъективно кажется непрерывным. При таком последоват. восприятии ряда стационарных положений объекта, отличающихся искр. изменением их формы или расположения, возникает впечатление движения объекта. При этом угл. сдвиг контуров объекта не должен превышать для наблюдателя 4° , чтобы движение воспринималось иллюзией пеперывным, без скачков.

Возможны два типа С. э. Первый возникает при прерывистом наблюдении произвольно движущихся тел. Этот тип С. э. используется в кинематографии и телевидении для воспроизведения движущихся изображений. Второй тип С. э. возникает при наблюдении объектов, совершающих периодич. или квазипериодич. движение. Иллюзия полной неподвижности вращающегося с частотой f_1 предмета, напр. колеса (рис.), возникает, если частота f_2 совпадает

будет казаться сдвинутой немногого в направлении вращения последовательно в положения 1, 2, 3 и т. д., т. е. будет казаться медленно вращающейся в том же направлении. Если $f_2 > f_1$, то каждая последующая вспышка будет освещать спицу, когда она еще не сделала полного оборота, т. е. последовательно положения 1, 2, 3 (рис., б), и она будет казаться медленно вращающейся в сторону, противоположную сё реальному движению.

Природы для реализации С. э. второго типа наз. стробоскопами. В созв. стробоскопах неравност. освещение осуществляется с помощью импульсных ламп с регулируемой частотой вспышек. Второй тип С. э. хорошо наблюдается при движении объекта с периодич. структурой (вращающиеся диски, разделённые на сектора, колёса со спицами); его используют, напр., в индикаторах угл. скорости.

Лит.: Кравцов С. В., Глаз и его работа, 4 изд., М.—Л., 1950; Луизов А. В., Инерция зрения, М., 1961.

А. Г. Валас.

СТРОНЦИЙ (Strontium), Sr — хим. элемент II группы периодич. систем элементов, ат. номер 38, ат. масса 87,62, щелочно-земельный метал. Природный С. — смесь стабильных ^{84}Sr , ^{85}Sr , ^{86}Sr и ^{88}Sr в к-рой преобладает ^{88}Sr (82,58%), а меньше всего ^{82}Sr (0,56%). Конфигурация внеш. электронной оболочки Sr^2+ . Энергии последоват. ионизации равны соответственно 5,695, 11,030, 42,884, 56,3, 71,6 eV. Радиус атома С. 0,215 нм, радиус иона Sr^{2+} 0,120 нм. Значение электроотрицательности 0,99.

В свободном виде — мягкие золотисто-жёлтые металлы. При темп-рах от комнатной до 248 °С устойчив $\alpha\text{-Sr}$ с кубич. гранецентриров. решёткой (параметр $a=0,6085$ нм), при темп-рах 248—557 °С — $\beta\text{-Sr}$ с гексагональной решёткой (параметры $a=0,432$ нм и $c=0,706$ нм), от 557 °С до $t_{\text{ns}}=768$ °С — $\gamma\text{-Sr}$ с кубич. объёмноцентриров. решёткой (параметр $a=0,485$ нм). Плотность $\alpha\text{-Sr}$ 2,630 $\text{г}/\text{см}^3$, $t_{\text{ns}}=1390$ °С, теплопроводность $c_p=26,81$ $\text{Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$, теплота плавления 8,38 $\text{Дж}/\text{моль}$, теплота сублимации 151,7 $\text{Дж}/\text{моль}$, теплота кипения 134 $\text{Дж}/\text{моль}$. Уэл. элек. сопротивление 0,20 $\text{мк}\Omega \cdot \text{м}$ (при 0 °С), термич. коф. элек. сопротивления 5,2—10 $^{-5}\text{K}^{-1}$ (при 0—200 °С). Магн. восприимчивость 1,05 10^{-9} . Ср. термич. коф. линейного расширения 2,3—10 $^{-5}\text{K}^{-1}$. Модуль нормальной упругости 16,0 ГПа, модуль сдвига 6,08 ГПа, модуль объёмного сжатия 12,2 ГПа.


Химически высокодействующ., реагирует с кислородом и азотом воздуха, степень окисления в соединениях +2. По хим. свойствам аналогичен кальцию и барнию.

Металлич. С. испытывают в качестве газопоглотителя в эл.-вакуумных приборах, со добавлением в алюминиевые др. спеч. сплавы. Фторид С. — люминофор, лазерный в оптич. материал. Добавка оксида С. (SrO) в стекла улучшает их радиц. стойкость. Соли С. [натрат С. ($\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ и др.)] применяют в пищетике для окрашивания пламени. При делении ядер У в ядерных реакторах при взрывах ядерного оружия образуются значит. кол-ва радиоактивных нуклидов С.: ^{89}Sr ($T_{1/2}=50,5$ сут) и ^{90}Sr ($T_{1/2}=29,12$ года), к-рые представляют большую опасность для окружающей среды (особенно ^{90}Sr), т. к. длительное время находится в поверхностном слое Земли и обладает высокой миграционной способностью. ^{90}Sr накапливается в костных тканях живых организмов, замещая Са, что ведёт к хрупкости костей и др. вредным воздействиям на организм, поэтому актуальная проблема очистки от него сточных вод АЭС и др.

С. С. Бердюнов.

СТРУКТУРНАЯ АМПЛИТУДА — способность элементарной ячейки кристалла когерентно рассеивать рентг. излучение. Зависит от числа атомов в кристаллич. ячейке, их атомных факторов, длии и углов связей. То же, что структурный фактор.

СТРУКТУРНАЯ ФУНКЦИЯ в квантовой теории поля — функция инвариантных импульсовых переменных, определяющая неупругое взаимодействие γ -кванта или W^- , Z^0 -бозонов с адронами. С. ф. входит в выражение для фурье-образа коррелиатора двух векторных токов (эл-магнитных или слабых) $J_\mu(x)$ в адронном состоянии ($\langle P\rangle$) с 4-импульсом P :



с частотой моментов наблюдения (вспышек) f_2 . Вращающаяся спица каждый раз освещается в одном и том же положении 0 и кажется неподвижной. Если же f_2 и f_1 не равны, но близки, то воспринимаемое кажущееся движение характеризуется частотой $f_2 - f_1$. На рис. (d) $f_2 > f_1$, т. е. время между вспышками больше периода оборота спицы и она успевает сделать целый оборот и ещё повернуться на небольшой угол. При каждой следующей вспышке спица

$$W_{\mu\nu}(P, q) = \frac{1}{2} (2\pi)^2 \int e^{iqx} \langle P | j_\mu \left(\frac{x}{2} \right) j_\nu \left(-\frac{x}{2} \right) | P \rangle d^4x = \\ = (-g_{\mu\nu} + q_\mu q_\nu / q^2) F_1 + \left(\frac{P_\mu}{(Pq)} - \frac{q_\mu}{q^2} \right) \left(\frac{P_\nu}{(Pq)} - \frac{q_\nu}{q^2} \right) F_2 + \\ + i \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} \frac{P_\rho q_\sigma}{2(Pq)} F_3. \quad (*)$$

Здесь $g_{\mu\nu}$ — метрич. тензор, $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$, $F_{1,2,3}$ — С. ф., зависящие от $Q^2 = -q^2$ (где q — искр-ый 4-импульс), отношение $x = Q^2/2(Pq)$ и квадрат массы адрона P^2 , $\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ — абсолютно антисимметричный тензор (принята система единиц $\hbar = c = 1$). При этом F_2 и $F_2 - xF_1$ определяют взаимодействие параллельно и продольно поляризованного виртуального q -кванта, а F_3 — корреляцию аксиального и векторного токов. Коррелятор (*) — а следовательно, и С. ф. — входят в выражения для дифференц. сечения рассеяния лентонов на адронах (см., напр., *Глубоко неупругие процессы*) в наимен. порядке по константе эл.-маттичного (или слабого) взаимодействия.

В пределе упругого рассеяния, когда $(P+q)^2 = P^2$ (в этом случае $q = 4$ -вектор передачи импульса от лептона адрону), С. ф. выражаются через квадраты *формфакторов* адрона и быстро падают с ростом Q^2 . Для глубоко неупругого рассеяния в пределе больших $(P+q)^2, Q^2 \gg P^2$, но фиксированном значении x (т. п. блэк-лонговский предел) экспериментально установлено, что С. ф. слабо зависят от Q^2 . В модели *партона* С. ф. выражаются через распределение партонов в адроне по долям полного импульса адрона P . При этом роль доли импульса играет переменная x . Таким образом, С. ф. в этой модели не зависят от Q^2 .

В ренормируемой квантовой теории поля зависимость С. ф. от Q^2 связана с динамич. *аномальными размерностями* локальных операторов в *операторном разложении* произведения токов в выражении (*). Это приводит к модификации партонной модели, к зависимости распределений партонов от квадрата передачи импульса Q^2 , отходу от точности партона и возможности неупругого взаимодействия партонов с лентонами. Все эти эффекты (т. ч. и *аномальные размерности*) вычисляются в теории возмущений *квантовой хромодинамики* с ф. зарядом $q_s(Q^2)$.

Лит. см. при ст. Глубоко неупругие процессы. А. В. Ефремов.
СТРУКТУРНАЯ ФУНКЦИЯ случайного процесса $\{\xi_t, t \in T\}$ ($T \subseteq R^1$) — некр. конечный или бесконечный интервал) — корреляция $D(t_1, t_2)$ его приращений $\Delta_t \xi$ и $\Delta_t \xi$ на двух промежутках времени $t_1 = (t_1, t'_1)$, $t_2 = (t_2, t'_2) \subseteq T$, $t_i < t'_i$, $i = 1, 2$, где $\Delta_t \xi = \xi_{t'_i} - \xi_{t_i}$. Таким образом,

$$D(t_1, t_2) = \langle (\Delta_{t_1} \xi - \langle \Delta_{t_1} \xi \rangle)(\Delta_{t_2} \xi - \langle \Delta_{t_2} \xi \rangle) \rangle = \\ = \langle \Delta_{t_1} \xi \cdot \Delta_{t_2} \xi \rangle - \langle \Delta_{t_1} \xi \rangle \cdot \langle \Delta_{t_2} \xi \rangle.$$

где $\langle \dots \rangle$ означает среднее по распределению вероятностей процесса ξ_t .

Иногда С. ф. называют только дисперсию $D(t)$ приращений $\Delta_t \xi$:

$$D(t) \equiv D(t, t) = \langle (\Delta_t \xi - \langle \Delta_t \xi \rangle)^2 \rangle$$

[по ф-ции $D(t)$ можно восстановить и полную С. ф. $D(t_1, t_2)$; см., напр., лит-ру].

В случае *случайного процесса со стационарными приращениями* $\{\xi_t, t \in R^1\}$ его С. ф. $D(t_1, t_2)$ не меняется при любом «двигателе» промежутков t_1, t_2 :

$$t_1 \rightarrow t_1 + s = (t_1 + s, t'_1 + s), \quad i = 1, 2; \quad s \in R^1.$$

Лит.: Гихман И. И., Скороход А. В. Введение в теорию случайных процессов. М., 1965. Р. А. Миньос.

СТРУКТУРНЫЕ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ (конфигурационные фазовые переходы, полиморфные превращения) — фазовые переходы в кристаллич. твёрдых телах, состоящие в перестройке структуры этих тел за счёт изменения взаимного расположения отдельных атомов, ионов или их групп и приводящие обычно к изменению типа симметрии кри-

сталла. С. ф. могут происходить при изменении одного или неск. термодинамич. параметров — темп-ры T , давления p , коцентрации компонент (в случае *стекла* или *твердого раствора*) и др. Наиб. изучены С. ф. п. по темп-ре. Как правило, при понижении T до T_c происходят С. ф. п. из кристаллич. структуры с более высокой симметрией в кристаллич. структуру с более низкой симметрией. При этом исходная и конечная кристаллич. модификации (фазы) могут резко отличаться по свойствам (см. *Полиморфизм*). С. ф. п. обычно сопровождаются изменением свойств твёрдого тела — упругих, электрических, магнитных и т. п. (см. *Сегнетоэлектрики*, *Сегнетозоластик* [2, 3]).

Если изменяется только точечная симметрия кристалла, то С. ф. п. наз. *собственные*, если изменяется трансляционная симметрия — *несобственные*. Последние приводят к возникновению *сверхструктур*, как соизмеримых, так и икосаизмеримых, а также *доменов* (ориентационных) и трансляционных).

Для определения возможных для данной исходной структуры путей (каналов) перехода в др. структуры используется метод, основанный на теоретико-групповой классификации кристаллич. фаз [1].

Многие С. ф. п. сопровождаются изменением фонового спектра — нововведением в нем т. н. *мягкой молды*, свидетельствующей о неустойчивости данной кристаллич. структуры; одна из оптич. ветвей спектра «смягчается», т. е. щель в ней резко уменьшается, а затухание колебаний резко растёт с приближением T к T_c (см. *Колебания кристаллической решётки*).

Характерным для С. ф. п. является также появление в фоновом спектре т. н. *центрального пика* — низкочастотной релаксации моды малой пирами (по частоте) и высокой интенсивности, связанной с движением доменных стенок вблизи темп-ры перехода T_c .

Экспериментальные методы. Экспериментально С. ф. п. идентифицируются с помощью дифракц. методов — *рентгеновского структурного анализа* и *нейтронографии структурной* (по изменениям межатомных расстояний и объёма элементарной ячейки), по особенностям поведения теплопроводности $C(T)$ при $T = T_c$, а также по изменению скорости звука и упругих модулей решётки. Используются также резонансные методы, основанные на появлении мягкой моды и центр. пика, к-рые детектируются с помощью комбинационного рассеяния света, *Манельштейна—Брилюзона* рассеяния, а также неупругого рассеяния нейтронов. Для С. ф. п. с участием магнитоактивных ионов применяются также электронный параметр, резонанс (ЭПР), ядерный магн. резонанс (ЯМР), мессбаузеровская спектроскопия.

Изменение параметра порядка. Как и любые *фазовые переходы*, С. ф. п. сопровождаются изменениям параметра порядка, к-рый характеризует координатн. упорядочение в конденсаторах среде (см. *Дальний и ближний порядок*). Макроскопич. параметром порядка при описании С. ф. п. может служить изменение локальной плотности кристалла $\delta(r) = \rho_2(r) - \rho_1(r)$ [индексы 1 и 2 соответствуют исходной и конечной фазам]; точнее, следует говорить о наборе коэф. разложения $\delta(r)$ по неприводимым представлениям исходной группы симметрии кристалла G . При микроскопич. описании параметр порядка строится на векторах смешения атомов относительно их ср. положений (узлов кристаллич. решётки) в исходной фазе.

Среди всех возможных С. ф. п. различают С. ф. п. 2-го рода (гип. смешения), при к-рых параметр порядка изменяется плавно и непрерывно, обращаясь в нуль при $T = T_c$, и С. ф. п. 1-го рода (типа порядок — беспорядок), когда параметр порядка испытывает скачок при $T = T_c$. С. ф. п. типа смешения более характерны для простых веществ, тогда как С. ф. п. типа порядок — беспорядок — для бинарных сплавов и твёрдых растворов. Примером С. ф. п. 2-го рода является упорядочение в β -латунь $CuZn$ с ОЦК-структурой или в двухкомпонентных сплавах типа AB ($AuCu$, $CoPt$, $FePd$ и др. с ГЦК-структурой). Во всех этих веществах выше T_c заполнение всех узлов решётки

атомами типа *A* или *B* происходит равновероятно (вероятности $P_A = P_B$), что соответствует неупорядоченному состоянию. Ниже критич. темп-ры $P_A \neq P_B$, что соответствует упорядоченному состоянию. При этом возникает сверхструктура, характеризующаяся скалярным параметром порядка $|P_A - P_B| / (P_A + P_B)$ и волновым вектором $k \neq 0$ [4]. Аналогично может быть описано упорядочение в некоторых фазах внедрения, напр. упорядоченное распределение водорода или дейтерия по междоузлиям Nb и Ta в гидридах Nb—H(D) и Ta—H(D).

Более сложный (трёхкомпонентный векторный) параметр порядка необходим для описания С. ф. п. типа смешения в сверхпроводящих интерметаллических соединениях Nb₃Sn и V₃Si (пространственная группа симметрии O_h^3), а также в HfV₂ и ZrV₂, находящихся в т. и. фазе Лавеса (пространственная группа симметрии O_h^1). В первом случае кристалл переходит из простой кубич. решётки в тетрагональную (изменение симметрии $O_h^3 \rightarrow D_{4h}^3$), а во втором — в орторомбическую или ромбодиэдральную (изменение симметрии $O_h^1 \rightarrow D_{3d}^1$ или D_{3d}^2). В обоих случаях элементарная ячейка сохраняется, т. е. $k = 0$. В сегнетоэлектриках BaTiO₃ и SrTiO₃ С. ф. п. происходят посредством смешения ионов относительно октаэдра O₆ или посредством поворота этого октаэдра.

Образование доменов. Особенностью С. ф. п. по теми-ре является образование доменов в кристалле при $T < T_s$. Поскольку температурное воздействие является скалярным, т. е. не имеет направленности (в отличие, напр., от воздействия механического), то в соответствии с Кюри принципом точечная симметрия кристалла не должна изменяться. Это и приводит к появлению доменной структуры (см. Домены). Симметрии в пределах каждого домена ниже симметрии исходного кристалла, однако расположение доменов определяется элементами симметрии, уточненными при переходе (в простейшем случае образуются т. н. антифазные домены). При образовании доменов в реальном кристалле существенные энергетич. факторы, граничные условия, дефекты и т. п. [5].

Каждый домен должен отличаться от остальных значениям тензора деформации, описывающим спонтанную деформацию исходной элементарной ячейки. Внеш. давление снимает выражение по энергии у доменов и делает энергетически выгодным один из них; при этом фазовая диаграмма кристалла становится более сложной. Напр., в тетрагонально деформированном кристалле при одиночном напряжении изменяется род фазового перехода со 2-го на 1-й и на фазовой диаграмме появляется *трикритическая точка*. Фазовые диаграммы С. ф. п., содержащие *поликритические точки*, характерны для многих кристаллов, напр. кристаллов типа перовскитов KMnF₃, CsPbBr₃ и кристаллов типа MnAs, допускающие неск. последовательных С. ф. п., а также *магнитные фазовые переходы*.

Количественное описание С. ф. п. даётся обычно на основе *Landau теории* фазовых переходов с дальнейшими уточнениями (напр., учётом флуктуаций параметра порядка). Применяется также приближённое вычисление статистич. суммы кристалла, напр. при описании упорядочивающихся сплавов приближением Бргга — Вильямса (см. Средний пологий приближение). Киркруд и др. [6] (см. Корреляционная функция).

В основе микроскопич. описания С. ф. п. лежит простой квазиклассич. гамильтониан [6, 7], описывающий динамику неустойчивой решётки как набор связанных ангармонич. осцилляторов [6, 7]:

$$\mathcal{H} = \sum_i \frac{p_i^2}{2M} + \sum_i \left\{ \frac{A}{2} u_i^2 + \frac{B}{4} u_i^4 \right\} + \frac{C}{2} \sum_i (u_i - u_r)^2.$$

Такой гамильтониан моделирует кристалл с 2 подрешётками, в к-ром атомы одной из них (жёстко фиксированной) создают характерный двухъярусный потенциал для подвижных атомов др. подрешётки (см. рис.). Здесь u_r , p_i (в одномерном случае — скалярные величины) — смешение и импульс атома массы M , расположенного в i -м узле кристаллич. решётки; коэф. $A \neq 0$, $B > 0$, $C > 0$. Коэф. A харак-



Конфигурационная потенциальная энергия атомов «подвижной» подрешётки в поле атомов «неподвижной» подрешётки (одномерный случай).

тирует модуль упругого сжатия, коэф. B — ангармонизм решётки, C — взаимодействие между атомами в соседних узлах i, i' .

В системе, описываемой гамильтонианом \mathcal{H} , при $T_s \neq 0$ происходит фазовый переход в упорядоченное состояние с конечным ср. смещением $\bar{u}_r \neq 0$. Возможны 2 предельных случая, соответствующие переходам типа смешения и типа порядок — беспорядок. Если при низких темп-рах все подвижные атомы расположены на дне левой потенциальной ямы, то с ростом T возможна реализация одного из двух случаев: первом нач. вероятное положение подвижных атомов соответствует вершине потенциального барьера (переход типа смешения), во втором — дну потенциальной ямы, в результате чего левая и правая ямы заполнены равновероятно (переход порядок — беспорядок). Параметром, различающим эти 2 случая, является отношение $\xi = \omega_0/\delta_c$, где $\omega_0 = A^2/4B$ характеризует глубину ямы (высоту барьера), $\delta_c = 4C|A|/B$ — энергию взаимодействия атомов в разл. ямах на соседних узлах (минимумы двухъярусного потенциала соответствуют смещениям $\pm u_0 = \pm \sqrt{|A|/B}$).

При $\xi \gg 1$, $A < 0$ (предельный случай перехода порядок — беспорядок) каждый подвижный атом локализован вблизи дна ямы при всех T , кроме $T \gg T_s$. Т. о., в гармонич. приближении все колебания атомов вблизи высокотемпературного положения равновесия (вершины барьера) неустойчивы; в этом случае осн. динамич. процессы — прыжковые за счёт туннелирования атомов между соседними ямами в одном узле. Такая ситуация может быть описана с помощью эффи. спинового гамильтониана [2, 3], при высоких темп-рах — моделью, соответствующей неизомодействующим ангармонич. осцилляторам. При $\xi \ll 1$, $A > 0$ (предельный случай перехода типа смешения) неустойчивой оказывается небольшая часть длинноволновых колебаний вблизи высокотемпературного положения равновесия; ниже T_s проходит «замораживание» мягкой фоноподобной моли. В одномерном случае гамильтониан допускает возможность точных решений ур-ния динамики, к-рые обнаруживают 2 типа элементарных возбуждений в системе: *фотоны* с малой амплитудой колебаний и *солитоны* (доменные стекни) — с большой [6] (см. также Точко решаемые модели в статистич. физике).

Одномерный гамильтониан применим, напр., для описания упорядочения протонов в соединениях с водородными связями (K_2HPO_4 , биополимеры и др.). Для реальных трёхмерных кристаллов следует учитывать анизотропию энергии межатомного взаимодействия U_{ij} , обладающую не двумя, а большим числом локальных минимумов разл. глубины. Существует также учёт взаимодействия решётки с электронной подсистемой (особенно в металлах) и синхроной (в магнетиках) [6]. Напр., в фононном спектре нек-рых переходных металлов и сплавов возможно «смягчение» фононов с волновым вектором $2k_F$, где $h k_F$ — импульс Ферми (коновская особенность). С др. стороны, *электрофоническое взаимодействие* может приводить к т. н. пайерлосской неустойчивости (см. Пайерлос переход) и связанный с ней С. ф. п.—спонтанному искажению решётки с волновым вектором $2k_F$. При этом в электронном спектре возникнет щель (см. Переход метал — диэлектрик), а распределение заряда описывается «войной зарядовой плотности». Аналогично сильное син-решёточное взаимодействие в нек-рых сплавах переходных и редкоземельных металлов (гигантская магнитострикция) также приводит к С. ф. п.

Лит.: 1) Ильинов Ю. А., Сыромятников В. Н., Фазовые переходы и симметрия кристаллов. М., 1984; 2) Блиниц Р., Жеки Б., Сегнетоэлектрики и антигигантозелектрики, цер. с англ., М., 1975; 3) Вакс В. Г., Введение в микроскопическую теорию сегнетоэлектриков. М., 1973; 4) Матвеева Н. М., Козлов Э. В., Упорядоченные фазы в металлических системах, М., 1989; 5) Жирфальд Л. Л., Статистическая физика твердого тела, пер. с англ., М., 1975; 6) Брус А., Кауль Р., Структурные фазовые переходы, пер. с англ., М., 1984; 7) Беттер Х., Принципы динамической теории, пер. с англ., М., 1986; 8) Толедано Ж.-К., Толедано П., Теория Ландау фазовых переходов, пер. с англ., М., 1994.

Ю. Г. Рубин

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ — определение строения вещества: атомного или молекулярного состава, пространств. расположения атомов, распределения электронной плотности и т. д. С. а. осуществляют дифракц. методами (т. е. с помощью рентгеновского структурного анализа, нейтронографии, электронографии), резонансными методами (ЯМР и ЭПР), разл. спектральных методами. Чаще всего полный С. а. невозможно осуществить одним из перечисленных методов; для полного исследования структуры используют не только сочетание неск. эксперим. методов, но и теоретические, расчётные (напр., квантовохимические) методы.

СТРУКТУРНЫЙ ФАКТОР (структурная амплитуда) — величина, характеризующая способность одной элементарной ячейки кристалла когерентно рассеивать рентг. излучение в зависимости от числа N атомов в ячейке, и координат x_j , y_j , z_j и атомных факторов f_j . С. ф. тесно связан с фурье-компонентами поляризумости рентгеновской.

С. ф. $F_{hk\ell}$ определяется как сумма атомных факторов f_j с учётом имеющихся пространственных сдвигов фаз между волнами, рассеянными разными атомами ячейки:

$$F_{hk\ell} = \sum_{j=1}^N f_j \exp(2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j))$$

($i = \sqrt{-1}$, h, k, l — индексы Миллера; см. Индексы кристаллографические). С. ф. связана с амплитудой рассеяния элементарной ячейки кристалла. В кинематич. приближении теории дифракции рентговских лучей интенсивность дифракц. отражения с индексами h, k, l

$$I_{hkl} \sim |F_{hkl}|^2.$$

В динамич. теории рассеяния характеристики дифракц. максимумов определяются величиной $|F_{hkl}|$. Отсюда следует, что по экспериментально определяемым I_{hkl} можно определить лишь модуль С. ф., для однозначного установления значения F_{hkl} необходимо, кроме того, решить т. н. фазовую проблему — найти фазы волн, рассеянных разными атомами ячейки. Эта задача решается методами рентгеновского структурного анализа.

С. ф. представляет собой фурье-образ распределения электронной плотности $p(x, y, z)$ в элементарной ячейке кристалла:

$$F_{hkl} = \int p(x, y, z) \exp(2\pi i(hx + ky + lz)) dV.$$

где $V_{\text{яч}}$ — объём элементарной ячейки. Эта интегральная связь С. ф. с электронной плотностью лежит в основе методов рентг. структурного анализа. В зависимости от симметрии расположения атомов в элементарной кристаллич. ячейке в направлениях, разрешённых Брэгга — Вульфа условием, рассеянные атомами волны могут взаимно наводиться, так что интенсивность неск. рентг. максимумов обращается в нуль. По тому, какие именно дифракц. максимумы исчезли на рентгенограмме, можно (хотя и не всегда однозначно) определить пространств. группу симметрии кристалла.

Аналогичным образом вводят С. ф. в теории дифракции электронов и ионов, однако в этих случаях вместо $p(x, y, z)$ соответственно рассматривают распределение электростатич. потенциала и ядерной плотности в элементарной кристаллич. ячейке.

Лит. см. при ст. Рентгеновский структурный анализ. Дифракция рентгеновских лучей. Электронография. Дифракция электронов. Нейтронография.

А. В. Колаков

СТРУКТУРНАЯ ТЕОРИЯ — раздел матем. физики, связанный с описанием разл. состояний (фаз) в теории поля. В основе С. т. лежит представление о том, что всевозможные модели теории поля могут рассматриваться как разл. состояния единой общей теории в «пространстве теорий». Собственно С. т. описывает подобным образом двумерные полевые модели. Обобщение этих представлений на многомерный случай известно как теория « p -стринг» (стринг отвечает $p = 1$, мембранам — $p = 2$) и пока (1997) плохо разработано. С. т. также имеет связь с теорией поля в пространствах с большим числом измерений в следующем смысле. Урны движения С. т. определяют выделенный класс моделей двумерной теории поля. Обычно считается, что они выделены тем, что обладают двумерной обобщеноорбитальной и даже конформной инвариантностью, т. е. являются двумерными конформными теориями. Нек-рье из таких моделей естественно возникают при описании движения релятивистических одномерных упругих протяжённых объектов в d -мерном (возможно, искривлённом) пространстве-времени, т. е. в теориях «струн релятивистических», с чем и связано название. «С. т.» (Двумерная модель возникает при описании струн в формализме нервичного квантования как теория на морской поверхности.)

Но большинство конформных моделей, рассматривающихся в совр. С. т., не допускает такой интерпретации, поэтому собственно релятивистские струны появляются лишь в нек-рых фазах С. т. Эти фазы тем не менее представляют особый интерес, поскольку в низкозергетич. и низкотемпературном пределе они сводятся к обычной теории гравитационных, калибротовочных, спинорных и складочных полей в d -мерном пространстве-времени со сложной топологией. В нек-рых фазах возможно значение $d = 4$, а свойства указанных полей близки к свойствам известных элементарных частиц. Если такие фазы окажутся наиб. устойчивыми с точки зрения С. т., то она сможет послужить моделью объединения всех фундам. взаимодействий, объясняющей чисто измерений, симметрии и др. характеристики нашего мира. Наиб. известный подход к построению теории объединения на основе С. т. связан с т. н. «суперструнами». Другие приложения С. т. имеются в теории адронов, теории фазовых переходов и др.

При построении С. т., как и любой квантовой теории поля, различают подходы первичного и вторичного квантования. В подходе вторичного квантования осн. объектами являются струнные поля — функционалы на пространстве петель (аналогично тому, как в обычной квантовой теории взаимодействующих частиц поля зависят от точки — положения частицы в данный момент времени, так и в С. т. следует рассматривать поля, зависящие от контура). Структура бесконечномерного пространства петель пока плохо изучена.

Все существенные результаты С. т. пока получены в формализме первичного квантования. В этом формализме рассматривается движение пробной струны во внес. полях, возможно, созданных др. струнами. Амплитуда распространения пробной струны из нач. положения в конечное определяется взвешенной суммой по всем соединяющим их траекториям (мировым поверхностям). Веса в этой сумме зависят от внеш. полей. Если имеется только гравит. поле, то веса равны экспонентам от плоскости мировой поверхности, измеренной во внес. метрике. Пробная струна может распластываться на две — такой процесс может быть сопоставлен гладкой поверхности типа «канатлон». Указанное обстоятельство объясняет успех первичного квантования в С. т. — рассмотрение пробных струн не исключает рассмотрения взаимодействующих струн. Настоящая квантовая С. т., заданная функциональным интегралом по мировым поверхностям, требует более аккуратного определения «площади», поскольку в интеграле должны учитываться и сильно «изматые» поверхности. Подходящая переформулировка известна как «струна Полякова» и предполагает суммирование по мировым по-

верхностям и двумерным метрикам на них. Подход первичного квантования связывается С. т. с обыкновенной теорией поля на мировой поверхности.

Исследование динамики пробных струн (включая их взаимопревращения) в заданных внеш. полях доставляет существ. информацию о самих этих полях. Классич. решения ур-ния С. т. отождествляются с двумерными конформными моделями (заметим, что эти модели, а следовательно и С. т., используются также в теории фазовых переходов). Каждая конкретная конформная модель порождает отдельную С. т. Известными примерами струнных моделей являются 16-мерная бозоновая струна, 10-мерные суперструны NSR (струна Несё—Шварц—Рамона) и струна гетеротическая $E_8 \times E_8$, разл. модели 4-мерных струн, в т. ч. компактификации на разл. пространства Калаби—Яо, и т. д. Полные квантовые ур-ния движения С. т. и их решения, описывающие динамику переходов между разл. струнными моделями, пока (1997) не известны.

После перехода к двумерным теориям поля отпадает необходимость рассматривать двумерную поверхность как вложенную в какое-то пространство-время большего числа измерений и интерпретировать её как мировую поверхность одномерной струны, движущейся подобием пространства. Более того, такая интерпретация невозможна для мн. конформных моделей, а значит, и для соответствующих струнных моделей. Если на основе С. т. строится квантовая гравитация, то включение подобных струнных моделей следует рассматривать как учёт сильных флуктуаций пространственно-временной структуры, нарушающих её непрерывность. В струнных моделях, допускающих существование попеременного пространства-времени, связь пространственно-временных свойств с двумерными не исчерпывается соотношением между ур-нями движения и конформной инвариантностью. Другими примерами являются связь пространственно-временной и 2-мерной суперсимметрии в формализме NSR, соотношение между групповой структурой в конформной теории и калибровочной инвариантностью Янга—Миллса в соответствующей струнной модели и др.

Одной из задач С. т. является исследование зависимости конформных моделей от топологии и геометрии двумерной поверхности. В теории « p -брэн» изучается зависимость от геометрии пространства-времени размерности $p+1$ (обычной, «неэструнной») квантовой гравитации соответствует $p=3$). При наличии конформной симметрии геометрии конформных моделей является по существу комплексной геометрией расщепленной на римановых поверхностях. Удовлетворительно изучены модели, в к-рых эти расслоения являются линейными, соответствующий формализм в С. т. наз. формализмом базонизации. Наибол. естественные с точки зрения комплексной геометрии струнные модели определены только на замкнутых римановых поверхностях — т. н. замкнутые струпы. В этом случае сумма по топологиям — по родам (числом ручек) римановых поверхностей — легко интерпретируется как пистолевое разложение во вторично-квантованной теории струн с кубич. взаимодействием. Поверхности с краем существенны в более широких моделях «открытых» струн. Унитарные модели взаимодействующих открытых струн обязательно включают в себя замкнутые.

С. т., как и др. теории поля, может быть ассоциирована с топологич. теорией поля. Это соотношение особенно содержательно для двумерных конформных моделей, т. к. соответствующие топологич. модели есть трёхмерные теории Черна — Саймонса, являющиеся ианн. простыми и интересными. Анализ таких моделей важен, в частности, для целей классификации конформных теорий (т. е. для перечисления всех классич. решений струнных ур-ний движения). Из геом. соображений следует, что ещё больший интерес представляют 4-мерные топологич. теории. Они связываются с 2-мерными интегрируемыми моделями и, возможно, др. состояниями в полном конфигурац. пространстве С. т.

Лит.: 1) Polyakov A., Gauge fields and strings-chur, L.—[a.o.], 1987; 2) Гриц М., Шварц Дж., Виттен Э.. Теория суперструн,

пер. с англ., т. 1—2, М., 1990—91; 3) Книжник В., Многопараметровые амплитуды в теории квантовых строк и комплексная геометрия, «УФН», 1989, т. 159, в. 3, с. 401; 4) Казадз М. Д., Суперструны или За пределами стандартных представлений, «УФН», 1986, т. 150, в. 4, с. 561; 5) Барабашов Б., Нестеренко В., Суперструны — новый подход к единой теории фундаментальных взаимодействий, А. Ю. Морозов.

СТРУНА в акустике — тонкая, гибкая, сильно пятачатая и нить с равномерно распределённой по длине плотностью. Под это определение подходит как С. музикальных инструментов, так и шнур, трося или резиновый жгут С.—простейшая колебл. система с распределёнными параметрами. Малые поперечные смещения у точек С. от положения равновесия описываются волновым ур-нием

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\rho}{F} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \quad (*)$$

где F — сила пятачения, t — время, x — координата вдоль С., ρ — линейная плотность струны. Согласно ур-нию (*), ускорение нек-рого элемента С. прямо пропорционально кривизне С. в области этого элемента. Решение ур-ния (*) может быть представлено в виде бегущих волн, расходящихся из точки возбуждения в разные стороны:

$$y = \frac{1}{2} [f(x - ct) + f(x + ct)],$$

где $c = \sqrt{F/\rho}$ — скорость распространения возмущения. В точках закрепления С. происходит отражения волн, причём условия отражения зависят от податливости опор. В случае абсолютно жёстких опор имеет место полное отражение и картина распределения смещений у повторяется через промежутки времени $2l/c$, где l — длина С., т. е. устанавливаются колебания с периодом $T = c/2l$. Наличие опор (граничные условия) определяет частоты возможных колебаний С. ω_n , к-рые кратны наименьшей (основной) частоте

$$\omega_1 = 2\pi/T, \text{ т. е. } \omega_n = n\omega_1,$$

$n = 1, 2, 3\dots$ Конкретная картина колебаний С. определяется не только граничными условиями, но и способом возбуждения С.

При возбуждении в С. стоячих волн точки С. имеют разные амплитуды смещений, но движутся синхронно, прогресии всех точек одновременно достигают своих макс. и мин. значений. Произвольное возмущение закреплённой С. может быть представлено в виде суммы её собств. гармоник колебаний с частотами ω_n и амплитудами смещений A_n . Наибольшая энергия колебаний приходится на осн. частоту ω_1 , а с увеличением номера n энергия собств. колебаний падает и становится тем меньше, чем больше номер частоты. Соответственно струна излучает звук, характеризуемый осн. тоном и обертонами. Последние создают тональную окраску звука — тембр. Полная энергия колебаний струны W определяется энергиями отл. собств. колебаний и равна

$$W = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{l\rho}{4} \omega_n^2 A_n^2.$$

Её можно представить как сумму энергий осцилляторов с массами, равными половине массы струны и совершающими колебания с частотами ω_n и амплитудами A_n .

При колебаниях С. в воздухе отдаваемая ею звуковая энергия невелика. Большая поверхность подставки, на к-рой закрепляется С., напр. дека музыкальных инструментов, обуславливает более эфф. излучение звуковой энергии. Специфику звучания струнному музыкальному инструменту придаёт способ возбуждения С. Так, при возбуждении С. ударом осн. тон насыщается обертонами, а при возбуждении С. щипком роль обертонов относительно невелика.

Лит.: Мороз Ф., Колебания и звук, пер. с англ., М.—Л., 1949; Горелик Г. С., Колебания и волны, 2 изд., М., 1959; Скучик Е., Простые и сложные колебательные системы, пер. с англ., М., 1971. С. В. Егорев.

СТРУНА РЕЛЯТИВИСТСКАЯ — теоретич. одномерно-протяжённый релятивистский объект, функционал действия к-рого пропорционален площади мировой поверхности, заметаемой им при движении в пространстве-времени. Введение такого объекта [1—3] первоначально было продиктовано изучением строения адронов и механизма их взаимодействия (см. Струнные модели адронов). И. Намбу (Y. Nambu, 1970) и Т. Гото (T. Goto, 1971) показали, что С. р. является динамика осевой дуальной-резонансных моделей в адронной физике [3—5] (см. Дуальность).

С. р. бывают бозонного и фермионного типов. Действие бозонной струны определяется следующим образом. Если $x^\mu(t, \sigma)$, $\mu = 0, 1, 2, \dots, D - 1$ — параметрически заданные координаты мировой поверхности, заметаемой струной в плоском D -мерном пространстве-времени с сигнатурой метрики $(+, -, -, \dots)$, то действие струны

$$S = -T \int_0^1 d\tau \int_0^1 d\sigma \sqrt{(\dot{x}^\mu)^2 - \dot{x}^0 x^0}. \quad (*)$$

Здесь $\dot{x} = dx/d\tau \equiv \dot{\tau}x'$, $x' = \partial x/\partial \sigma \equiv \dot{\sigma}x$, T — константа (напряжение струны), имеющая размерность квадрата массы [M^2] (в системе единиц, в к-рой $c = h = 1$); параметр σ суммирует вдоль струны $0 \leq \sigma \leq \pi$, $x^0 < 0$, а t — время отд. точек струны, $x^2 > 0$. Напряжение струны T задаёт характеристику ее длины, $L \sim T^{-1/2}$, а также масштаб спектра масс (состав. энергии) струны $M_2 \sim T$. В адронной физике $T^{-1} = 2\pi\alpha'$, где α' — универсальный наклон реджеских траекторий, $\alpha' \sim 1/\Gamma^{1/2}$ (см. Реджес полос метод). В этом случае $L \sim 10^{-13}$ см. Действие (*) является прямым обобщением на одномерно-протяжённый объект действия для точечной частицы, к-рое пропорционально длине *мировой линии* частицы в пространстве Мinkовского. Струна может быть открытым, со свободными концами, или замкнутой. В первом случае напряжение на концах струны должно исчисляться: $x'_\mu(t, 0) = x'_\mu(t, \pi) = 0$. Во втором случае координаты струны должны быть периодич. функциями переносимой $x_\mu(t, \sigma) = x_\mu(t, \sigma + \pi)$. Рассмотрение процессов рассеяния открытых бозонных струн, динамика к-рых определяется экстремумом действия (*), позволяет воспроизвести дуальную амплитуду Венциано (G. Veneziano, 1968), динамика замкнутых бозонных струн приводит к дуальной амплитуде Шапиро — Вирацоро [3] (J. Schapiro, M. Virasoro, 1969). Квантовая теория протяжённой бозонной струны (открытой или замкнутой) может быть построена стандартными методами только в том случае, если размерность пространства-времени D равна 26. При этом осн. состояния струны оказываются тахионом, т. е. состоянием с отрицательным квадратом массы: $M_0^2 = -(\alpha')^2$.

Помимо простейшей бозонной струны с действием (*) рассматриваются также синийевые, или фермионные, струны и суперструны. Эти струны обладают дополнит. фермионными степенями свободы, к-рые описывают распределенный вдоль струны спин. Фермионные струны были введены как динамика основа дуально-резонансных моделей Невэй — Шварца (A. Neveu, J. H. Schwarz, 1971) и Рамона (P. Ramond, 1971). Квантовая теория спиновых струн строится в 10-мерном пространстве-времени. Оси, состоящие дуальной струны Невэй — Шварца также тахионное. В спектре дуальной струны Рамона нет тахионных состояний, осн. состояния здесь безмассовые.

Делаются попытки создать на основе С. р. теорию, объединяющую все виды фунд. взаимодействия: сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное [2, 6, 7]. Для этой цели вводят в рассмотрение суперструны с линейными размерами порядка планковской длины ($R_{Pl} \sim 10^{-33}$ см.). Суперструна является определ. модификацией спиновой С. р. Число фермионных степеней свободы в суперструне равно числу бозонных степеней свободы (обычных координат струны), что и обес печивает *суперсимметрию* в данной модели. Квантовая теория суперструн строится в 10-мерном пространстве-времени. Благодаря суперсимметрии в её спектре нет тахионных состояний. Оси, состоящие суперструны образуют безмассовый супермультиплет,

к-рый должен содержать все элементарные частицы, наблюдавшиеся экспериментально. Масштабом шкалы масс служит напряжение суперструны, $\sqrt{T} \sim 10^{19}$ ГэВ. Преполагается, что из-за ряда причин, логический механизм к-рых не вполне ясен, в теории взаимодействующих суперструн происходит компактификация в измерениях до планковских размеров. На расстояниях, превышающих R_{Pl} , т. е. при энергиях, значительно меньших 10^{19} ГэВ, теория суперструн переходит в теорию калибровочного поля с фиксиров. группой внутренних симметрий, т. е. в определ. вариант моделей *великого объединения*. Теория суперструн (в простейшем варианте) допускает группы калибровочных симметрий $SO(32)$ и $E_8 \times E_8$. Кроме этого, для геометрии пространства-времени суперструнный подход даёт эйнштейновскую теорию гравитации (см. Тяготение).

Модель С. р. применяется и в космологии. Здесь рассматриваются т. н. космические струны [1, 2]. В процессе расширения Вселенной и понижения темп-ры происходит последоват. фазовые переходы, понижающие симметрию соответствующего квантово-полевого лагранжиана. Оказывается, что при понижении темп-ры ниже темп-ры фазового перехода фаза с более высокой симметрией не исчезает полностью, а может существовать в виде отд. точек (монополей) или одномерных объектов (космич. струн) или же в форме двумерных «доменных» стенок. Исследования показывают, что именно космич. струны могли генерировать неоднородности в распределении материи в ранней Вселенной, к-рые привели в конечном счёте к образованию галактик (Я. Б. Зельдович, 1980).

Лит.: 1) Барабашов Б. М., Нестеренко В. В., Модель релятивистской струны в физике адронов, М., 1987; и же, Introduction to the relativity theory world, World Scientific, Singapore, 1990; 2) Нестеренко В. В., Релятивистские струны: от мыльных пленок к объединению фундаментальных взаимодействий, «Природа», 1986, № 11, с. 12; 3) Scherk J. H., An introduction to the theory of dual models and strings, «Rev. Mod. Phys.», 1975, v. 47, № 1, p. 123; 4) Шедес В. П., Зиновьев Г. М., Миранский В. А., Модели суперизомодействующих элементарных частиц, т. 2 — Дуальные модели, М., 1976; 5) Farpatrion P. H., Dual typebrane models and superstrings, World Scientific, Singapore, 1986; 6) Барабашов Б. М., Нестеренко В. В., Суперструны — новый подход к единой теории фундаментальных взаимодействий, «ФН», 1986, т. 150, в. 4, с. 489; 7) Грин М., Шварц Дж., Виттен Э., Теория суперструн, т. 1, 2-е изд. англ., М., 1990.

Б. М. Барабашов, В. В. Нестеренко.

СТРУННЫЕ МОДЕЛИ АДРОНОВ — составные кварковые модели адронов, в к-рых кварки внутри адронов считаются связанными посредством релятивистских струн (см. Струна релятивистская). С. м. а. находят качественно обоснование в рамках квантовой хромодинамики. Вероятно, что при расстояниях между кварками, приближающихся к размеру адронов ($\sim 10^{-13}$ см.), энергетически более выгодными оказываются такие конфигурации глюонных полей, когда поле не заполняют всё пространство (как в электродинамике), а концентрируются вдоль линий, соединяющих кварки. Бесконечно тонкую трубку глюонного поля моделирует релятивистская струна [1, 2].

Энергия релятивистской струны пропорциональна ϵ длине L , следовательно, квадрат массы струны $M^2 \sim L^2$. Угловой момент вращающейся струны, имеющей форму прямолинейного отрезка, пропорционален L^2 . Таким образом, С. м. а. дают линейную зависимость между спином J адронного состояния и квадратом его массы M^2 , т. е. они приводят к линейным траекториям Реджес: $J \sim \alpha' M^2$, где $\alpha' \sim 1/\Gamma^{1/2}$ — универс. наклон траекторий Реджес (см. Реджес полос метод). Релятивистская струна, связывающая кварк и антикварк, генерирует линейно растущий с расстоянием потенциал [3]. Такой потенциал позволяет описать удержание кварков в адронах (см. Удержание цвета). Разрыв струн не приводит к появлению свободных кварков, т. к. на вновь образовавшихся концах струны рождается пара кварк-антикварк. В результате кварки сносятся связанными.

С. м. а. применяются не только в адронной спектроскопии [4, 5], но и при описании множественных процессов,

напр. модель фрагментации струн, развиваемая в Лундском университете (Швеция) [6, 7].

В определенном смысле дуальные модели адронов (см. *Дуальность*) можно также рассматривать как струнные модели, учитывая, что их динамика основной является релятивистской струна. Однако недостатки этих моделей, таких как появление бессмысловых и тахионных (с минимумом массой) состояний, к-рых нет аналогов в спектре адронов, нефиз. размерность D пространства-времени ($D=26$ или $D=10$) и проблема с выполнением *универсальности условия*, не позволяют считать эти модели вполне реалистическими (см. *Струнная теория*).

Лит.: 1) Намбу Г. У. Потому нет свободных кварков, пар. *апп.», «ФН», 1978, т. 124, в. 1, с. 147; 2) Wilson К. Г., Конфигур. изо quarks, *Rev.», 1974, в. D10, № 8, с. 2445; 3) Нестеренко В. В. Расчет статического межкарбократского потенциала в струнной модели во времени неподвижной калибрации, «ТМФ», 1987, т. 71, № 2, с. 238; 4) Кобзарев И. Ю. и др. Стационарная связь в модели струны, «Ядерная физика», 1986, т. 44, в. 2, с. 475; 5) Artru X. Classical string phenomenology. How strings work, *«Phys. Reps.»*, 1983, v. 97C, № 2—3, p. 147; 6) Болковский И. Э. Модели фрагментации струн Лундского университета, в сб.: Элементарные частицы, 12 школы физики ИТЭФ, в. 4, с. 68, М., 1986; 7) Andersson B. et al. Parton-fragmentation and string dynamics, *«Phys. Reps.»*, 1983, v. 97C, № 2—3, p. 33.**

Б. М. Барбашов, В. В. Нестеренко.

СТРУНЫ ГЕТЕРОТИЧЕСКИЕ — модели *струн теории*, в к-рых левые и правые степени свободы на мировой поверхности принадлежат разл. конформным теориям [1]. Возможность такого синтеза в всех порядках струнной теории возмущений основана на обобщённой форме теоремы Белавина — Книжника [2]. Построение моделей С. г. требует корректного учёта всех возможных аномалий. С. г. являются основой построения реалистич. струнных моделей объединения взаимодействий элементарных частиц. См. также *Суперструны*.

Лит.: 1) Gross D. [et al.], Heterotic string theory 1—2, *«Nucl. Phys.»*, 1985, V. 256, p. 235; 1986, V. 267, p. 75; 2) Книжник В., Многонетевые амплитуды в теории квантовых струн и комплексная геометрия, «ФН», 1989, т. 159, в. 3, с. 401. М. В. Терентьев.

СТРУХАЛИ ЧИСЛО (Строуугала число; по имени чешского физика V. Strouhal) — подобие критерий нестационарных движений жидкостей и газов. Характеризует сходственные гидродинамич. явления в нестационарных режимах течения: $Sh = l/v_0 = \omega/l$, где l — характерный линейный размер и скорость течения, ω — характерный для нестационарного движения промежуток времени, v_0 — частота рассматриваемого процесса. С. ч. можно представить в виде отношения частоты ω к нек-рой характеристической частоте $\omega_0 = v_0/l$, вычисленной по характеристич. скорости и длине, тогда $Sh = \omega/\omega_0$. Напр., если за характеристическую скорость принять скорость распространения звука в жидкости или газообразной среде, то ω_0 — частота распространения звуковых волн на отрезке длиной l .

При расчёте колебаний упругих тел в потоках жидкостей или газов (напр., колебания крыла самолёта, перископа подводной лодки, автоколебаний телеграфных проводов, фабричных труб), а также пульсаций давления в зонах отрыва потока (напр., пульсации давления за плохо обтекаемым телом, на длине ракеты) пользуются эмпирич. законом постоянства С. ч.: $Sh \approx 0.2—0.3$, к-рый выполняется в широком диапазоне изменения *Рейнольдса числа*.

Аналогичный критерий $Ho = vt/l = Sh^{-1}$ в механических, тепловых и электромагн. процессы наз. критерий гомохронности, применяемый в гидроаэромеханике. В критерии магнитодинамической Ho_m и электромагнитной Ho_m гомохронности вместо скорости v входят комбинации электрич. имагн. величин (электрич. проводимость среды σ , её магн. проницаемость μ , напряжённость электрич. поля E и магн. индукция B): $Ho_m = t/\sigma B^2$, $Ho_m = Et/B$.

С. Л. Вишневецкий.

СТРУЙ — форма течения жидкости, при к-рой жидкость (газ) течёт в окружающем пространстве, заполненном жидкостью (газом) с отличающимися от С. параметрами (еквипотенциальность, темп-рой, плотностью, составом и т. п.). В при-

ближённой модели течения идеальной жидкости граница С. является поверхностью тангенциального разрыва и в essence С. не смешивается с веществом окружающего пространства. В реальных течениях виду неустойчивости тангенциального разрыва между С. и окружающим её внешним пространством возникает слой вязкого перемешивания, в к-ром все рассмотренные параметры течения изменяются непрерывно от соответствующих С. до соответствующих внеш. пространству. Струйные течения чрезвычайно распространены и разнообразны (это С., вытекающая из сопла ракетного двигателя, экектора, форсунки и др., и струйное течение в атмосфере); их классифицируют по наим. существ. признакам.

Большое практическое значение имеют С., вытекающие из сопла или отверстия в стенке сосуда. В зависимости от формы поперечного сечения отверстия (сопла) могут быть круглые, квадратные, плоские С., а в зависимости от направления скорости течения на срезе сопла различают осевые, вспиральные и закрученные С.

В соответствии с характеристиками вещества рассматривают С. капельной жидкости, газа, плазмы. В особый класс выделяются двухфазные С., напр. газовые, содержащие жидкие или твёрдые частицы, или С. жидкости, заполненные пузырьками газа. Для С. скиммающихся газом, существенным является отношение скорости газа v_g на срезе сопла к скорости распространения звуковых волн a , т. е. *Маха число*: $M = v_g/a$. В зависимости от значения M различают С. дозвуковые ($M < 1$) и сверхзвуковые ($M > 1$). Аналогичная классификация в зависимости от числа M проводится и для скорости среды, в к-рую вытекает С.

В зависимости от направления скорости течения газа (жидкости) в окружающей среде различают С., вытекающие в спутный (направленный в ту же сторону), встречный и сносящий потоки (напр., С. жидкости, вытекающая из трубы в реку и направленная соответственно по течению, против течения и под углом к скорости течения реки). Если состав жидкости (газа) в С. и окружающей её неподвижной среде идентичен, С. наз. затопленной (напр., С. воздуха, вытекающая из неподвижной атмосферы). С. наз. свободной, если она вытекает в среду, не имеющую ограничивающих поверхностей, полуограниченной, если она течёт вдоль плоской стенки, с конечной, если она вытекает в среду, ограниченную твёрдыми стенками (напр., С., вытекающая в трубу большого диаметра, чём диаметр сопла).

В соответствии с физ. особенностями веществ С. и вспышки среды различают С. смешивающиеся (С. газа, вытекающая в воздух) и несмешивающиеся (С. воды, вытекающая в атмосферу). Поверхность несмешивающейся С. неустойчива, и на нек-ром расстоянии от среза сопла С. распадается на капли. Дальнобойность такой С.—расстояние, на к-ром она сохраняется монолитной, — зависит от физ. свойств её вещества, кинетич. энергии и уровня начальных возмущений в сопле.

В случае, когда вещество С. способно смешиваться с веществом вспыш. среды, на её поверхности образуется область вязкого перемешивания — струйный пограничный слой. В зависимости от режима течения в этом слое различают С. ламинарные и турбулентные. Так, С., вытекающая из сопла реактивного двигателя летящего самолёта, — пример турбулентной сверхзвуковой С., вытекающей в спутный поток, к-рый в зависимости от скорости полёта самолёта может быть дозвуковым или сверхзвуковым.

В дозвуковой турбулентной С. статич. давление в люб. точке С. почти постоянно и близко к давлению в окружающем пространстве. Такие С., называемые изобарич. С. (изометрическими), широко распространены. На срезе сопла спутной изобарич. С. (сечение aa , рис. I) скорость течения v_a отличается от скорости спутного потока v_∞ . На границе С. и вспыш. потока образуется слой вязкого перемешивания B , состоящий из газа С. и смешивающегося с ней газа вспыш. Рядом газа С. в ограниченной размером b , по мере удаления от среза сопла моноитонно увеличивается за счёт подсасывания из вспыш. пространства газа, но




Рис. 1. Суперизбарическая струя газа: b_c — полуширина или радиус сопла; b_e — полуширина или радиус струи; α — угол наклона внутренней границы начального участка; θ — угол расширения внешней границы струи.

суммарное количество движения, определенное по избыточной скорости, остаётся неизменным.

В нач. участке С. при $x < x_n$ расширяющийся слой перемешивания ещё не достигает оси течения; скорость v_a вблизи оси постоянна и равна скорости на срезе сопла. В переходном участке С. ($x_n < x < x_n + x_0$) вязкое перемешивание распространяется на весь объём С., скорость течения на оси уменьшается, но профили скоростей ещё продолжают изменяться. В осн. участке С. ($x > x_n + x_0$) скорость течения на оси уменьшается, профили относит. скорости $\Delta v/\Delta v_m = f(y/b)$ становятся неизменными (автомодельными; см. Автомодельное течение) ($\Delta v = v_a - v_s$, $\Delta v_m = v_m - v_a$ — избыточные скорости в рассматриваемой точке течения на расстоянии y от оси С. и на оси). Аналогично профилю скорости ведут себя профили избыточных темп-ры и концентрации в осн. участке С.; все они связаны зависимостью:

$$\frac{\Delta v}{\Delta v_m} = \left(\frac{\Delta T}{\Delta T_m} \right)^{1/Pr} = \left(\frac{\Delta x}{\Delta x_m} \right)^{1/Pr} = f\left(\frac{y}{b}\right),$$

где $\Delta T = T - T_a$, $\Delta T_m = T_m - T_a$, $\Delta x = x - x_n$, $x_n = x_m - x_a$ — соответствующие значения избыточных темп-ры T и концентраций C . Pr — Прандтль число, для осесимметричных газовых С. $Pr = 0.75 - 0.8$. Углы расширения границ слоя перемешивания α и θ различны для полей скорости, темп-ры и концентрации. Для турбулентных С. сжимаемого газа углы α и θ тем больше, чем больше отличается от 1 плотность потока $m = v_a/v_e$, чем меньше число M_a на срезе сопла и чем меньше отношение полной энтальпии H_a течения вперед газа к полной энтальпии H_e газа С.: H_a/H_e . Кроме того, толщина С. в осн. участке (как и толщина пограничного слоя в начальном), т. е. углы α и θ , существенно увеличиваются при увеличении ср. значений турбулентности потока $|\bar{v}|/|\bar{u}|$, где \bar{v} — ср. величина поперечной пульсации скорости, а \bar{u} — ср. величина скорости в С. Таким образом, течение в изобарич. турбулентной спутной С. в осн. определяется безразмерными числами Маха M , Прандтля Pr , спутности течения m , относит. энтальпии H и турбулентности течения $|\bar{v}|/|\bar{u}|$.

Схема течения в изобарической, т. п. расчётной, сверхзвуковой спутной С. такая же, как для дозвуковой (рис. 1). Скорости течения на осн изобарич. С. постоянна в пределах начального (изоэнтропического) участка течения $x \leq x_n$, а дальше имённо изменяется, стремясь к значению скорости в окружающем пространстве. В осн. участке затопленной С. $x > x_n + x_0$ скорость на оси изменяется по закону $1/\sqrt{x}$ для осесимметричных С. и по закону $1/\sqrt{x}$ для плоских ($x = x/b_e$ — бесразмерное расстояние от среза сопла). Независимо от формы поперечного сечения С. на срезе сопла, начиная с нек-рого расстояния \tilde{x} в осн. участке С. становится круглой.

В случае, когда давление p_c в сверхзвуковой С. на срезе сопла отличается от давления p_a в окружающей атмосфере ($p_c \neq p_a$), С. наз. нерасчётной и к числу параметров,

характеризующих течение в С., добавляется нерасчётность истечения $n = p_c/p_a$, определяющая картину ударных волн в С. и во внеш. пространстве. Примером такого течения является С., вытекающая из сопла вертикально стартующей ракеты. Для неё условие $n = 1$ будет иметь место только в одной точке траектории. Оссесимметричная нерасчётная С. (рис. 2), вышедшая из сечения $a-a$ сопла расширяется в вслед волн разрежения, к-рые отражаются от границы С. в форме волн скатия, обгибающей к-рых является «внисчая» ударная волна 1. Оссесимметричная волна 1 отражается вблизи оси в области 3, причём в зависимости от режима течения, определяемого нерасчётностью n и отношением чисел M_a/M_e , отражение может быть прямым или «маховским», когда вблизи оси течения имеет место прямая ударная волна, за к-роей скорость газа становится дозвуковой. Отражённые ударные волны 2 пересекают внеш. границу течения, при этом возникают ударные волны 4 во вспл. сверхзвуковом потоке и отражённая волна внутри С. (на рис. 2 не показана). Началь-




Рис. 2. Сверхзвуковая нерасчётная струя в сверхзвуковом спутном потоке.

ный газодинамич. участок С. x_{nr} от среза сопла до сечения, в к-ром отражённая ударная волна 1 пересекает границу С., наз. первой «бочкой». Взякий слой перемешивания B , постепенно нарастая, достигает оси течения на расстоянии x_{nb} , к-рое наз. нач. участком взятого течения. Далее следуют участки переходного x_n и осн. x_e течений, в к-рых условия течения близки к соответствующим течению в осн. участке изобарич. С. В спутном потоке, отбекающем нач. участок С., возникает ударная волна 3 и давление на внеш. поверхности первой «бочки» становится монотонно убывающим.

В реальной нерасчётной С. (рис. 3) в результате отражения ударных волн наблюдается неск. «бочек», к-рые заносят всю длину певзякого течения вблизи оси С. на участ-




Рис. 3. Теневая фотография осесимметричной сверхзвуковой нерасчётной затопленной струи: 1 — винсчая ударная волна; 2 — отражённые ударные волны; 3 — область отражения ударных волн.

ке $x_{\text{нн}}$, а иногда выходят за её пределы. В большинстве расчётов методик обычно рассматривают только первую «бочку», поскольку она содержит наиб. интенсивные ударные волны, а дальнейшее течение считают изобарическим.

Способная картина течения возникает при истечении сверхзвуковой С. большой нерасчётности в сверхзвуковой встречный поток (рис. 4 и 5). Рассматривая движение от-

Рис. 4. Схема течения в сверхзвуковой струе, вытекающей во встречный поток: 1—область течения газа, вытекающего из сопла; 2—область встречного потока; 3—область заструйного течения; 4—«криогенное» томка; В—область вязкого перемешивания.



носительно сопла, из к-рого вытекает С., можно выделить 3 характерные области: область 1, в к-рой газ вытекает из сопла, с числом M_3 при давлении P_3 . В этой области расположена система ударных волн — УВ (рис. 4), близкая по форме к системе волн, наблюдающейся в сверхзвуковой затупленной С. большой нерасчётности в s . Область 2 встречного потока, в к-ром перед головной ударной волной (ГУВ) число Маха — M_a и статич. давление — P_a . Область 3, к-рую приближенно можно рассматривать как заструйную с числом $M_3=0$ и давлением $P_3 \approx P_a$. Вблизи границ течения в С. и обтекания винта, пространство 2 и 3 образуется слой вязкого перемешивания В. Обтекание газом области течения в С. аналогично картине обтекания сверхзвуковым потоком затупленного тела. Течение в области точки 4 близко к течению вблизи криогенного томка.




Рис. 5. Теневая фотография сверхзвуковой струи, вытекающей во встречный поток.

Информация о распределении скорости, темп-ры, концентрации компонентов в сечениях С., расположенных на выбранном расстоянии от среза сопла, необходима для определения силовых и тепловых нагрузок на стартовые сооружения и элементы конструкции ракетных и самолётных комплексов, на лопатки газовых турбин и др. Та же информация необходима для расчёта излучения С. в широком диапазоне длин эл.-магн. волн. Существенно также акустич. поле, возникающее в области распространения С.. т. к. турбулентная С. генерирует и акустич. волны. Акустич. мощность, излучаемая С. реактивного двигателя, составляет ок. 1% от общей мощности двигателя: она пропорциональна восьмой степени скорости потока у сре-

за сопла. Уровень шума достигает 150—165 дБ, а спектр частот охватывает более 7 октав.

Разработано большое кол-во полузмпирич. и численных методов расчёта течения в газовых С., использующих ЭВМ и дающих возможность рассчитывать турбулентные и ламинарные, дозвуковые и сверхзвуковые, в т. ч. нерасчётные С. с учётом двухфазности, хим. реакций и сплошь смешения, неравновесности течения и др. Однако поставленная задача не является решённой окончательно. Даже самые совершенные расчёты используют для получения решения эмпирич. законы турбулентного перемешивания, скорости хим. реакций, интенсивности излучения, нулевых условий, не позволяющих считать эти законы универсальными.

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Биородинамика, 4 изд., М., 1988; Теория турбулентных струй, 2 изд., М., 1984; Караплан И. М., Истечение недорасширенной струи во встречный сверхзвуковой и дозвуковой поток, «Изв. АН СССР, МЖТ», 1977, № 1, с. 89; Сверхзвуковые неизобарические струи газа, М., 1985; Газодинамика сверхзвуковых неизобарических струй, М., 1989.

М. Я. Юдович.

СТРУЙ АДРОННАЯ — рожденная в одном акте взаимодействия группы адронов, для к-рых продольная по отношению к суммарному импульсу компонента импульса каждого адрона много больше его поперечной компоненты. Релятивистским образом С. а. служит изолированная в пространстве скоростей (см. Относительности теории) группа адронов с минимальным в её системе центра масс (с. ц. м.) средневзвешенным поперечным импульсом по отношению к нек-рому направлению, называемому осью С. а.

По совр. представлениям, С. а. представляет собой продукты фрагментации (превращения) в адроны *кварков*, *глюонов* и, возможно, др. *партионов* (напр., ликвартов), обладающие цветовым зарядом и не наблюдаемых в свободном состоянии (см. Удержение частиц).

Чётко выделенные С. а. наблюдаются в неупругих ядерных процессах при высоких энергиях стилкующихся частиц. Так, 2- и 3-странные события хорошо наблюдаются при аннигиляции электрона и позитрона, 4-странные — при аннигиляции протона и антипротона (рис. 1). Эфф. сечения рождения и их характерные черты хорошо описываются *квантовой хромодинамикой* (КХД).

Он. характеристики С. а. — распределение адронов по поперечному импульсу, к-рое имеет экспонен. характер со ср. поперечным импульсом прибл. 300 ГэВ/с, и распределение по доле ε иродольного импульса по отношению к полному импульсу струи [точнее,

$$z = p_{\text{адр}} n / \sum_i p_{\text{адр}}^i n, \text{ где сум-}$$

мирование проводится по всем адронам струи с 4-импульсами $p_{\text{адр}}^i$ и n — счетонодобный (пулевой) 4-вектор ($n^2 = 0$), равный в с. ц. м. струи единичному вектору, направленному вдоль оси струи]. При этом глюоны струи имеют больший ср. поперечный импульс, больший *множественность* и более мягкое распределение



Рис. 1. Стереофотография адронных струй в аннигиляции протона и антипротона с энергией 900 ГэВ, полученная на большой стереомной камере в ЦЕРНе.


по z (т. е. большую долю адронов с малыми z) по сравнению с кварковыми струями. Это объясняется большей трудностью фрагментации глюонов в адропри: для нейтрализации цвета кварка «сумма достаточно «подхватить» из вакуума один антикварк, тогда как для нейтрализации цвета глюона необходимы, по крайней мере, два кварка.

Они, долю частиц в струе составляют π -мезоны ($\approx 90\%$), и лишь 10% приходится на остальные частицы: К-мезоны, нуклоны и антинуклоны. Плотность числа адронов H с долями импульса z и перпендикулярным импульсом p_t в струе партона a , $D_{H,a}(z, p_t)$ наз. функцией фрагментации партона. Для ф-ции фрагментации должны выполняться условия

$$\sum_H \int_0^1 dz \int d^2 p_t D_{H,a}(z, p_t) = Q_a,$$

где Q_a — заряд партона a (электрич. заряд, барийонное число, гиперзаряд и др.), а Q_H — тот же заряд адрона H . Суммирование производится по всем адронам в струе. Т. о., измерение ф-ций фрагментации позволяет в принципе определить квантовые числа кварков и глюонов. Это, однако, не относится к цветовому заряду (поскольку все адроны бесцветны), что свидетельствует о неоднозначности в определении С. а.— в нем обязательно имеются адроны (с малым значением z), к-рые с равным основанием можно отнести как к данной, так и к какой-либо из др. струй, родившихся в том же процессе. Напр., в процессе аннигиляции $e^+e^- \rightarrow$ адроны, могут родиться, по крайней мере, две С. а., одна из к-рых отвечает фрагментации кварка, а другая — антикварка; медленные же в с. ц. м. адроны могут быть отнесены как к одной, так и к другой струе (рис. 2).

В КХД ф-ции фрагментации зависят также и от характерного передаваемого в процессе импульса (напр., полной



энергии в с. ц. м.). Эта зависимость, имеющая слабый, логарифмич. характер, определяется ур-ниями эволюции КХД и аналогична такой же зависимости структурных функций адронов.

Для практическ. расчётов распределения адронов в струях используются два подхода. Первый из них основан на модели дуальных струй (см. «Дуальность»), натягивающихся при разлете цветных жёстких партонов. Он базируется на эволюции системы как марковском случайном процессе, что позволяет эффективно использовать Монте-Карло метод для моделирования многочастичных событий.

Такая схема, однако, не учитывает эффектов интерференции струй, к-рые не допускают вероятностную интерпретацию (хотя для каждой инклизивной характеристики такая интерпретация может быть восстановлена). Это привело к развитию второго подхода, в основе к-рого лежит представление о «растрахте» энергии, рождающейся партонов на эмульсии множества термозмыких мягких глюонов, рассчитываемой в КХД. Роль удержания цвета сводится к замене партонов на последнем этапе развития системы бесцветными адронами. При этом предполагается локальное соответствие глюонных распределений и наблюдаемых распределений адронов.

Предсказываемые этой теорией и наблюдаваемые на опыте эффекты когерентности (двухвыводная структура адронных спектров, «увечье» адронов в сторону глюонной струи в событиях $e^+e^- \rightarrow 3$ струи) показывают, что адро-

ная система воспроизводит достаточно тонкие черты своего партонного скелета и свидетельствует о достаточно слабом влиянии явления удержания цвета на распределение адронов в струях.

Лит.: Гришин В. Г. Образование резонансов и струй адронов во взаимодействии частиц высоких энергий и структура адронов. «ЭЧАЯ», 1984, т. 15, № 1, с. 178; Азимов Я. И. и др. Эффекты когерентности в КХД струй. Новости теории и эксперимента, в кн.: Физика элементарных частиц (Материалы XX зимней школы ЛИФФ), Л., 1985, с. 82; Дремин И. М. Глюонные струи в адронных процессы и конфайнмент. «ЭЧАЯ», 1987, т. 18, № 1, с. 79.

А. В. Ефремов.

СТУПЕНЧАТАЯ ИОНИЗАЦИЯ — один из осн. механизмов образования заряженных частиц в плазме, электронная темп-ра к-рой T_e много меньше потенциала ионизации атома I (т. е. $kT_e \ll I$). Образование заряж. частиц происходит в результате серии последоват. испусканий соударений свободных электронов с атомом, так как при каждом из таких соударений потьси энергия атома изменяется на величину, меньшую I . Роль С. и. в балансе заряж. частиц в плазме существенна при условии, если разрушение возбуждённых атомов связано с неупругими электрон-атомными столкновениями, а спонтанное излучение не является определяющим. Это условие выполняется при достаточно высоких значениях плотности электронов $N_e \geq 10^{15} \text{ см}^{-3}$. При С. и. валентный электрон атома испытывает многочленные связывание-связанные переходы под действием соударений и проводит исп. время на высоковозбуждённых уровнях с энергией связи порядка $\sim kT_e$. При больших плотностях N_e , когда роль спонтанного излучения ирреключимо мала, характер С. и. слабо чувствителен к сорту атома, а константа С. и. K_i с хорошей точностью описывается выражением

$$K_i = A \frac{g_e g_i}{g_a} \cdot \frac{e^{10}}{m^{1/2} T_e^{9/2}} \left(\frac{m T_e}{2 \pi \hbar^2} \right)^{3/2} \exp(-I/T_e) [\text{см}^3/\text{с}], \quad (*)$$

к-рое связано с константой обратного процесса (тройной рекомбинации) принципом детального равновесия. Здесь m , e — масса и заряд электрона, T_e лаётся в энергет. единицах, g_e , g_a , g_i — статистич. веса электрона, атома и иона соответственно, а безразмерный кооф. A , слабо зависящий от сорта атома, равен $A = 4 \pm 0,5$. Значения константы С. и., вычисленные без учёта спонтанного излучения на основании (*), при $T_e = 0,11$ равны $4,4 \cdot 10^{-10} \text{ см}^3/\text{с}$ для Не, $3,5 \cdot 10^{-9} \text{ см}^3/\text{с}$ для Xe, $2,7 \cdot 10^{-8} \text{ см}^3/\text{с}$ для Cs. Учёт спонтанного излучения требует использования численных методов для расчёта константы С. и. Результаты подобных расчётов чувствительны к модели, применяемой при нахождении констант стоклоников: переходов между возбуждёнными состояниями атомов. С. и. играет знач. роль в балансе заряж. частиц плазмы дугового разряда, фоторезонансной плазмы, пучковой плазмы высокого давления и др.

Лит.: Биберман Л. М., Воробьев В. С., Якубов И. Т. Кинетика ирравенсивной низкотемпературной плазмы. М., 1982.

А. В. Ефремов.

СТЭНТОНА ЧИСЛО — критерий теплоотдачи, один из подобия критерии тепловых процессов, характеризующий интенсивность диссипации энергии в потоке жидкости или газа и взаимодействие суммарной теплоотдачи с конвективным переносом тепла по течению среды: $St = \alpha/c_p v R$, где α — кооф. теплоотдачи, c_p — уд. теплоёмкость среды при прст. давлении, R — плотность, v — скорость течения. Названо по имени англ. учёного Т. Стэнтона (T. Stanton). С. ч. является безразмерной формой кооф. теплоотдачи и связано с Нуссельтом Nu и Пекле числом Re соотношением $St = Nu/Re$.

С. ч. выражается также через безразмерные кооф. поверхности трения c_f или гидродинам. сопротивления λ . В случае, когда Прандтль число $Pr = 1$, $St = c_f/2 = \lambda/8$. Эта зависимость, выражаящая пропорциональность безразмерных кооф. теплоотдачи и трения, наз. аналогией Рейнольдса (см. Конвективный теплообмен).

С. Л. Вишневецкий.

СТЮАРТА ЧИСЛО — безразмерная величина S , определяющая устойчивость течений в магнитной гидродинамике. Названо по имени англ. учёного Дж. Стюарта (G. Stuart). С. ч. характеризует относение силы эл.-магн. торможения $jHc^{-1} = \sigma u H^2 c^{-2}$ к силе инерции $pr^2 d^{-1}$ (H — напряжённость магн. поля, j — электрическ. ток, σ — электропроводность, u — скорость, p — плотность жидкости, d — характерный размер). С. ч. равен произведению Рейнольдса числа магнитного R_m и Альфенова числа A :

$$S = R_m \cdot A = \sigma d H^2 / pr^2.$$

Ламинарное течение slabопроводящей жидкости в узкой цилиндрич. трубке вдоль магн. поля устойчиво при $S > 0,1$ (см. Пуазейля закон).

СУББУРЯ — возмущения в магнитосфере (М.) Земли, вызванные изменениями в солнечном ветре и сопровождающиеся повышенной диссипацией наступающей и (или) уже поступившей в М. (накопленной) энергии солнечного ветра. С. проявляется в целом комплексе геофиз. явлений, охватывающих практическую всю М. В связи с этим различают С. в полярных сияниях, магн. с. (см. Магнитные вспышки), ионосферную С., С. в энергичных заряж. частицах и т. д., объединяемых общим понятием магнитосферной С.

При новорождении межпланетного магн. поля (ММП) к югу увеличивается поток энергии солнечного ветра внутрь М. вследствие процессов пересоединения на магнитотангенце (см. Магнитосфера Земли). Эта энергия начинает накапливаться в хвосте М. в виде кинетич. и тепловой энергии плазмы, магн. энергии крупномасштабных токов, текущих в плазменном слое вдоль магн. силовых линий между плазменным слоем и авроральной ионосферой. Одновременно (с временной задержкой в 10—20 мин из-за индуктивности системы М.—ионосфера) начинается повышенная, связанная с усиливением крупномасштабной магнитосферной конвекции диссипация энергии в авроральной ионосфере в форме джоулева тепла (прямая диссипация, процесс прямого действия). По достижению критич. уровня занесённой в хвосте энергия высвобождается взрывообразным образом (взрывная диссипация, процесс разгрузки). Часть высвобождаемой в процессе разгрузки энергии появляется во внутрь М. в форме колыбельного тока, джоулева разогрева, вторжения авроральных частиц, др. часть в виде образовавшегося в хвосте М. плазмона (см. ниже) возвращается обратно в солнечный ветер. Оба процесса (прямого действия и разгрузки) дают в среднем одинаковый вклад в энергетику С., однако в индивидуальных С. одни из них может преобладать. В период сильных С. диссипация энергии может достигать $\sim 10^{12}$ Вт (в спокойном состоянии М. $\sim 10^{10}$ Вт). Продолжительность изолированной С. прибл. 2—3 ч, но такая С. довольно редкое явление. Обычно С. возникают «сериями», новая С. начинается ещё до окончания предшествующей. Выделяют 3 фазы элементарной изолированной С.: подготовительную (фазу зарождения, роста, предварительную), развития (активную, взрывную), восстановления (затухания) (рис.).

Начало подготовительной фазы С. совпадает с поворотом ММП к югу и началом роста запаса энергии в хвосте М. Увеличивается первенство магн. потока с дневной

стороне М. в хвосте, что проявляется в смещении в более низкие широты дневного каспа и дневного сектора овала поллярных сияний. Увеличение магн. потока в хвосте М. рост напряжённости магн. поля и накопленной в хвосте энергии сопровождаются увеличением токов в плазменном слое хвоста и плавным уменьшением на поверхности Земли горизонтальной компоненты магн. поля в ночном секторе авроральной зоны. Это приводит к вытягиванию в хвосте магн. силовых линий на геоцентрич. расстояниях 7—12 R_\oplus (R_\oplus — радиус Земли), приближению к Земле внутрь границы плазменного слоя и соответственно смещению в более низкие широты экваториальной дуги ночного сектора овала. В результате поворота ММП к югу увеличивается напряжённость направленного с утренней стороны на вечернюю электрич. поля во внешн. М. начинает уменьшаться толщина плазменного слоя и, как следствие этого, увеличиваются размеры полярной шапки, усиливается круниномасштабная магнитосферная конвекция. На этой фазе С. процессы накопления энергии в хвосте М. и в колыбельном токе преобладают над диссипацией энергии в авроральной ионосфере. Продолжительность фазы от 0,5 до 1 ч.

Подготовят. фаза прерывается висцальным, практически взрывным усилением диссипации энергии, к-рое свидетельствует о начале активности, т. е. о переходе С. в фазу развития. Активность может обуславливаться энергией, запасённой в хвосте М., даже после прекращения поступления энергии из солнечного ветра. Так что уменьшение поступления энергии не обязательно означает переход от фазы развития к последующую фазу восстановления С. В конце подготовят. фазы из-за уменьшения толщины плазменного слоя и изменения конфигурации магн. силовых линий плазма в хвосте приближается к неустойчивому состоянию. Вблизи нейтрального слоя хвоста развивается бесстолкнов. неустойчивость тиринг-моды (см. Неустойчивости плазмы), к-рая приводит к возникновению па геоцентрич. расстояниях $\gtrsim 15 R_\oplus$ микроскопич. пейтранг. линий и началу бурного процесса пересоединения магн. силовых линий долей хвоста. Энергия, высвобождаемая при развитии тиринг-неустойчивости в хвосте М., считается ответственной за фазу развития С. Начало этой фазы характеризуется бурными процессами ускорения плазмы во внутрь М., генерацией интенсивных ирродальных токов, что на поверхности ночной стороны Земли сопровождается урочищем дуг полярных сияний, образованием авроральной вынужд. (области с активными полярными сияниями) и её расширением к полюсу, формированием движущегося к западу изгиба полярного сияния и интенсивной авроральной западной электроструи, появлением нульсаций геомагн. поля типа P_2 . Вторжение энергичных частиц из М. приводят к увеличению проводимости ионосферы, возникновению поляризации, электрич. полей и интенсивных токов, к-рые составляют ионосфер. часть трёхмерной токовой петли, возникающей на фазе развития С. Через ионосферную часть трёхмерной токовой петли диссириует значит. часть энергии, запасённая в хвосте М. Токи втекают в ионосферу в утреннем секторе и вытекают в вечернем. Суммарная интенсивность токов в хвосте уменьшается, и конфигурация магн. поля в ближней (к Земле) части хвоста приближается к дипольной. В дальней части хвоста в результате пересоединения вытнутые в хвост линии разрываются, образуя замкнутые петли. Весь этот район плазменного слоя неустаёт быть связанным магн. силовыми линиями с Землёй и движущимся в хвост части плазменного слоя, пронизанной замкнутыми петлями магн. поля и содержащей пейтранг. линию, наз. плазмойдом. Плазмойд довольно быстро (за ~10 мин) перемещается в хвост на расстояние $\gtrsim 60 R_\oplus$. Таким образом, М. сбрасывает избыток плазмы и энергии, к-рую не может больше удерживать в геомагн. хвосте.

После ухода плазмояда начинается восстановление плазменного слоя, сопровождающееся быстрым движением активных сияний и западной электроструи к полюсу.

Идеализированная схема связи видимой в магнитосфере (W_1) и диссипирующейся в виде джоулева тепла (W_2) энергий и фаз магнитосферной суббурь: пунктир — прямая диссипация, штриховая часть — взрывная диссипация.



Такое движение, обычно длиющееся ~30 мин, и составляет проявление фазы развития С. на поверхности Земли. Следует отметить, что результаты наблюдений за плазмой и варияциями магн. поля в хвосте М. во время нек-рых С. могут быть объяснены и без привлечения понятий нейтральной линии и мин. пересоединения, т. к. существует альтернативная модель С.—распространение в хвост волн разряжения от внутр. границы плазменного слоя.

Хотя начальные фазы развития С. обусловлены внутр. процессами в М., эти процессы могут быть инициированы изменениями давления солнечного ветра на М. и повтором ММП к северу или добавлением небольшой северной компоненты к существующей южной компоненте. Магнитосферные С. могут развиваться и при северной компоненте ММП, но в этом случае они охватывают значительно меньшую область М. и отсутствует подготовительная фаза.

С. в активной фазе является наложением одной на другую ряда «простых» С., называемых иногда микросуббурями. Микросуббурия характеризуется усилением интенсивностей западной электроподстилки и свечения нолярных сияний, причём каждая последующая микросуббурия сопровождается скачкообразным перемещением западной границы активной области на 30—50° в сторону более раннего местного времени.

После достижения движущейся к полюсу авроральной выпуклости экстремально высоких широт наступает фаза восстановления С. В это время продолжается утолщение плазменного слоя, уменьшается интенсивность аврорального свечения, потоков вторгающихся авроральных электронов и авроральных электроструй. Овал полярных сияний начинает сжиматься, но в нек-рых С. на приполярной границе овала длительное время существует узкий район интенсивного ворожения частиц и яркое полярное сияние. Через 2—3 ч после начала С. геофиз. активность затухает до исходного уровня. Этот момент и считается концом фазы восстановления, хотя в М. ещё долгое время регистрируются повышенные потоки захватченных в геомагн. лунушку энергичных частиц.

Лит.: Акасофу С.-И., Полярные и магнитосферные суббурии, пер. с англ., М., 1971; Akasofu S.-I., Physics of magnetospheric substorms, Dordrecht, 1977; Физические основы прогнозирования магнитосферных возмущений, Л., 1977.

Я. И. Фельдштейн.

СУБГАРМОНИКА — гармоническое колебание с частотой, равной кратной доле значения осн. частоты.

СУБЛИМАЦИЯ (возгонка) (от лат. sublimo — высоко поднимаю, возгоню) — переход вещества из кристаллич. состояния в газообразное, минуя плавление, разновидность парообразования. С. сопровождается поглощением теплоты и увеличением уд. объема (фазовый переход 1-го рода). С. возможна при $P < P_c$, $T < T_c$, где P_c , T_c — давление и темп. тройной точки вещества. Вблизи тройной точки теплота С. ($P < P_c$) равна сумме теплот плавления и испарения ($P > P_c$).

Процессом, обратным С., является конденсация вещества из газовой фазы. При равновесии кристаллич. и газовой фаз ($P = P_a$ — давление насыщенного пара при данной темп-ре T) потоки сублимирующихся и конденсирующихся молекул равны. Скорость С. j_N (число молекул, отводящихся в единицу времени в единица плошади) определяется разностью этих потоков в неравновесных условиях (при $P = P_a$, $j_N = 0$). Поток молекул, конденсирующихся на поверхности твёрдого тела, равен $\alpha P / (2\pi mkT)^{1/2}$, где m — масса молекул. Характерный для каждого вещества эмпир. кофр. $\alpha \leq 1$ учитывает долю молекул (1— α), упрото отражющихся от поверхности. Для простых веществ обнаружено, что значения $\alpha \ll 1$ связаны обычно с загрязнением поверхности. Аналогично (при замене P на P_a) выражается поток сублимирующихся молекул. Поэтому $j_N = \alpha (P_a - P) / (2\pi mkT)^{1/2}$ — уравнение Герца — Кундена. При $P < P_a$ преvalирует С., при $P > P_a$ — конденсация. По склонности С. можно определить давление насыщенного пара малостучных веществ, напр. тугоплавких металлов.

Описание С. становится более сложным при сильнойнеравновесности процессов около поверхности, напр. при действии интенсивного лазерного излучения на поглощающее твердое тело или при обтекании тела высокоскоростным газовым потоком. Унос массы кристаллич. или аморфных материалов (абляция) используется для тепловой защиты космич. аппаратов при их входе в атмосферу. Лазерная абляция служит одним из способов получения тонких плёнок сложных соединений из массивных образцов, напр. оксидных высокотемпературных сверхпроводников.

Лит.: Осаджение из газовой фазы, пер. с англ., М., 1970; Фольмер М., Кинетика образования новой фазы, пер. с нем., М., 1986.

В. П. Скрипников.

СУБМИЛЛИМЕТРОВАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ — раздел радиоспектроскопии субмиллиметрового диапазона (10^{11} — 10^{12} Гц) эл.-магн. излучения. Субмиллиметровый диапазон экспериментально более трудноподступен, чем граничение с ик-ИК- и СВЧ-диапазонами, поэтому возникновение С. с. относится лишь к 1970—80-м гг., когда были созданы монохроматич. генераторы субмиллиметровых волн, разработаны и освоены новые измерит. методы, аппаратура. Совр. субмиллиметровые спектрометры непрерывно перекрывают весь диапазон и обеспечивают получение спектральных характеристик твёрдых, жидких и газообразных веществ с точностью, не худшей, чем в соседних диапазонах.

Наибол. распространены 2 метода С. с.: 1) фурье-спектроскопия, являющаяся продолжением и развитием методов классич. спектроскопии, основанной на использовании не monoхроматич. теплового излучения (см. *Фурье спектроскопия*, *Фурье-спектрометр*); 2) монохроматич. спектроскопия с применением монохроматич. генераторов, обладающих широкодиапазонной поперёвой перестройкой частоты. Наиболее успешных успехов достигла разработанная в России монохроматич. С. с., основанная на использовании эл.-перестраиваемых по частоте генераторов типа ламп обратной волны (ЛОВ), иногда называемая ЛОВ-спектроскопией. С. с. с применением лазеров распространена значительно меньше из-за узкополосности перестройки лазеров. По сравнению с фурье-спектроскопией в субмиллиметровом диапазоне ЛОВ-спектроскопия имеет значит. преимущество по таким осн. параметрам, как разрешающая способность $\rho \sim 10^4$ — 10^7 ($\rho = v/\delta v$, где δv — мин. разрешимый интервал по частоте) и динамич. диапазон $D = P_{\max}/P_{\min} \sim 10^6$, где P_{\max} , P_{\min} — макс. и мин. мощности регистрируемых сигналов. Это позволяет методами ЛОВ-спектроскопии успешно проводить исследования, напр., узких резонансных линий поглощения с добротностью 10^6 , а также исследовать вещества в области разных изменений их свойств (напр., при фазовых переходах).

Принципиальная схема ЛОВ-спектрометра включает генераторный блок (ЛОВ с соответствующим высокостабилизир. электронным питанием), приемный блок (чаще всего оптико-акустические приемники или охлаждаемые кристаллич. приемники) и измерит. кванзиоптик. тракт, где формируется одноподовая или плоская линейно поляризовавшая волна и осуществляется её взаимодействие с исследуемым образцом. В измерит. аппаратуре используются одномерные проволочные сетки, апертура к-рых много большие длины волн, а период расположения проволочек меньше длины волн, а также металлизир. плёнки с заданными величинами импедансов.

Современные высокавтоматизир. ЛОВ-спектрометры, в к-рых как управление процессом измерения, так и обработка полученных данных измерений осуществляются ЭВМ, дают возможность получать в реальном масштабе времени амплитудные, разовые и поляризационные спектральные характеристики эл.-магн. волн до и после её взаимодействия с исследуемым объектом, в т. ч. в условиях разн. внеш. воздействий (темпер., давление, постоянные электрич. и магн. поля, эл.-магн. излучение разл. частот). Спец. матем. программы позволяют по этим данным вычислять зависимость от частоты фундам. параметров ис-

следуемого вещества (напр., комплексных диэлектрических и магн. проницаемостей).

Данные, полученные методами С. с., весьма важны для решения ряда задач техники, связанных, напр., с изучением особенностей распространения субмиллиметрового излучения в атмосфере и локации, для анализа примесей в особо чистых веществах, для неизлучающего контроля. Принципиальное значение они приобретают в тех случаях, когда характеристики частоты и энергии исследуемых явлений соответствуют именно этому диапазону (0,4—4 мВ). В физике твёрдого тела это, напр., ДВ-колебания решёток ионных и молекулярных кристаллов; изгибные колебания длинных молекул, в т. ч. полимеров и биполимеров; характеристики частоты примесей диэлектриков, в т. ч. в лазерных кристаллах; в полупроводниках это — энергия связей примесных комплексов, экзитонов, зеемановские и штарковские переходы возбуждённых состояний примесей; мягкие моды в сегнетоэлектриках; магн. резонансы (циклотронный, анти- и ферромагнитный); энергии щелей в сверхпроводниках. С. с. успешно применяют для исследования суперпроницаемых проводников и магн. полупроводников. При номинации С. с. получены новые данные о механизмах поглощения в кристаллах, динамике кристаллических решёток, природе фазовых переходов в твёрдых телах (в частности, в сверхпроводниках), сегнетоэлектриках, упорядоченных магн. системах. С. с. применяется в методах диагностики плазмы, космич. радиоспектроскопии; в химии — для изучения строения молекул, механизмов хим. реакций, сил Ван-дер-Ваальса и т. д. Перспективно использование С. с. в биологии для изучения строения сложных биол. структур, резонансного взаимодействия с биол. объектами, особенно на уровне живой клетки, а также для определения результатов воздействия субмиллиметрового излучения на живой организм в целом. Особо надо отметить исследование методами С. с. волн как осн. компонента биол. объектов.

Лит.: Ирикова И. А., Метрика субмиллиметровых волн, «Вестник АН СССР», 1968, в. 10, с. 63; Лампы обратной волны миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн, М., 1985.

СУБМИЛЛИМЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ — эл.-магн. волны, записывающие на шкале эл.-магн. волны промежуточное положение между СВЧ- и ИК-волнами. Их осн. характеристики: частота колебаний v (Гц) $10^{11} + 10^{12}$; длина волны λ (м) $10^{-3} + 10^{-4}$; энергия фотона $h\nu$ (эрг) $6 \cdot 10^{-16} + 6 \cdot 10^{-15}$; энергия eV (мВ) $0.4 + 4$.

В природных условиях С. в. практически не существуют, т. к. ничтожно малая доля энергии спектра излучения Солнца, приходящаяся на этот диапазон, ис достигает поверхности Земли из-за поглощения атм. параметрами воды и молекулами кислорода.

В 1970—80-х гг. были разработаны монохроматич. генераторы С. в.: полу涓одниковые умножители частоты, лампы обратной волны (ЛОВ), ортотроны, гиротроны, твердотельные и газообразные лазеры; это стимулировало развитие техники измерений С. в. Для измерит. аппаратуры С. в. характерна уникальная возможность применения элементов, имеющих геом. размеры порядка длины волны, а также много большие и много меньшие длины волн.

С. в. широко используются в фундам. и прикладных исследованиях физиками и химиками, значительные успехи субмиллиметровой спектроскопии. С. в. успешно применяются также в практик. медицине.

Особый интерес вызывают С. в. у биологов; как отмечалось выше, тепловое излучение Солнца С. в. практически не достигает поверхности Земли, вследствие чего живые организмы в процессе своей эволюции не могли приспособиться к его воздействию, и эксперим. изучение влияния С. в. на живые организмы, особенно на человека, имеет фундам. значение для науки. В экологии С. в. применяются для прогнозирования состояния озонового слоя Земли (метод локации в верх. слоях атмосферы). Для практик. метеорологии большое значение имеют проводимые с космич. объектов на С. в. определения концентрации водяного пара.

Лит. см. при ст. *Распространение радиоволн*.

СУЛА — НАКАМУРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — косвенное обменное взаимодействие между ядерными спинами в магнитоупорядоченных магнетиках, осуществляемое через спину электронов незаполненных внутр. оболочек магн. атомов (ионов). Для ферромагнетиков было первые рассмотрено Х. Судом [1]. Механизм такого взаимодействия обусловлен тем, что в результате сверхтонкого взаимодействия ядерный спин вызывает поляризацию спиновой компоненты суммарного спина незаполненной внутр. электронной оболочки атома *S*, к-рую посредством сверхтонкого взаимодействия «чувствует» другой ядерный спин. При низких темп-рах С.—Н. в. можно рассматривать как обмен спиновыми волнами между ядрами разл. атомов (искусство электронной спиновой волны одним ядром и её нголопление другим ядром). Гамильтониан косвенного С.—Н. в. для ферромагнетиков может быть записан в виде [3, 4]:

$$H_{SN} = \frac{1}{2} \sum_{J, g} U_{Jg} I_J^z I_g^z, \quad (1)$$

где

$$U_{Jg} = -\frac{SA^2}{N} \sum_k \frac{\exp[ik(R_J - R_g)]}{h\omega_k}$$

— параметр косвенного взаимодействия, зависящий от расстояния $R_J - R_g$ между ядерными спинами I_J и I_g ; $h\omega_k$ — энергия спиновой волны с квазимпульсом k ; N — число атомов; A — постоянная сверхтонкого взаимодействия; $I_J^z = I_J^x \pm iI_J^y$, где I_J^x и I_J^y — непарные компоненты ядерного спина. Наряду с взаимодействием (1) в магнетиках имеется и взаимодействие между неподдельными компонентами ядерных спинов I_J^z . Однако при темп-рах, не очень близких к темп-ре фазового перехода (темп-ре Кори для ферромагнетиков и темп-ре Неселя для антиферромагнетиков), такое взаимодействие существенно слабее взаимодействия (1). С.—Н. в. (1) зависит от направления оси z (оси ферро- или антиферромагнетизма) и, следовательно, анизотропно. Эта особенность отличает его от изотропного косвенного обменного взаимодействия между ядерными спинами, осуществляемого через электроны проводимости (подобно РККИ-обменному взаимодействию). Т. к. взаимодействие (1) обладает достаточно большим радиусом [3], то благодаря ему появляется корреляция в движении ядерных спинов и может появляться упорядочение ядерных спинов, т. н. ядерные спиновые волны.

С.—Н. в. даёт вклад в ширину линии *ядерного магнитного резонанса* (ЯМР) и влияет на спиновую релаксацию системы ядерных спинов (см. Релаксация магнитная). В теории ЯМР взаимодействие между ядерными спинами можно учсть, воспользовавшись методом моментов [5]. Учет взаимодействия (1) приводит к отличному от нуля второму моменту линии ЯМР для ферро- и антиферромагнетиков и даёт вклад в ширину линии ЯМР. При достаточно большой концентрации магнитоактивных ядер этот механизм уширения может быть основным.

Корреляция в движении ядерных спинов приводит к сдвигу частоты ЯМР, пропорциональному ср. ядерной намагниченности. Величина этого сдвига растёт с понижением темп-ра как T_{sa}^{-1} , где T_{sa} — темп-ра системы ядерных спинов [6].

Эксперим. наблюдение ядерных спиновых волн впервые было проведено для слабоанизотропного кубич. антиферромагнетика RbMnF_3 [7]. Наблюдалась также и обратный эффект сдвига частоты электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), обусловленный пропорциональным ср. ядерной намагниченности эффективным полем, действующим на электронные спины со стороны ядерных [8]. Указанные изотокспирометрические сдвиги частот особенно существенны в антиферромагнетиках с анизотропией типа «лёгкая плоскость» (MnCO_3 , CrMnF_3), а также и кубич. слабоанизотропных антиферромагнетиках (RbMnF_3 , KMnF_3). В них при темп-рах вблизи 1K наблюдается очень сильная связь

колебаний ядерных и электронных спинов, что приводит к необходимости рассматривать единные колебания ядерно-ядерной системы в целом. Учтут таких колебаний позволяет объяснить ряд нелинейных эффектов, возникающих в ЯМР и ЭПР [8].

Лит.: 1) Suhl H., Effective nuclear spin interactions in ferromagnets, «Phys. Rev.», 1958, v. 109, № 2, p. 606; 2) Nakamura A., Indirect coupling of nuclear spins in antiferromagnet with particular reference to MnF₂ at very low temperature, «Prog. Theor. Phys.», 1958, v. 20, № 2, p. 542; 3) Туров Е. А., Петров М. П., Ядерный магнитный резонанс в ферро- и антиферромагнетиках, М., 1969; 4) Курикин М. И., Туров Е. А., ЯМР в магнитоупорядоченных веществах и его применение, М., 1990; 5) Van Vleck J. H., The dipolar broadening of magnetic resonance lines in crystals, «Phys. Rev.», 1948, v. 74, № 8, p. 1168; 6) Genes P. G. [ж. а.], Nuclear magnetic resonance modes in inagnetic material. I. Theory, «Phys. Rev.», 1963, v. 129, № 3, p. 1105; 7) Hindmarsh L. W., Richards P. M., Excitation of nuclear and electronic spin waves in RbMnF₃, «J. Appl. Phys.», 1968, v. 39, № 2, p. 824; 8) Heeger A. J. [ж. а.], Double resonance and nuclear cooling in antiferromagnetic, «Phys. Rev. Lett.», 1961, v. 7, № 8, p. 307.

А. В. Ведчек, О. А. Котельникова.

СУММ ПРАВИЛА — см. Правила сумм.

СУММОВОЙ ТОН — комбинац. тона с частотой $\omega_1 + \omega_2$, возникающий в нелинейной акустике системе при воздействии на нее двух звуковых колебаний с частотами ω_1 и ω_2 .

СУПЕРГЕТЕРОДИН — радиоприёмное устройство, в к-ром применяется преобразование частоты принимаемого сигнала (f_s) в фиксированную промежуточную частоту (f_{ip}) путём смесиования с частотой вспомогат. генератора гармонич. колебаний (гетеродина) f_g : $f_{ip} = f_g - f_s$. Кроме входного контура, блок-схема С. содержит: усилитель высокой частоты (УВЧ); смеситель, преобразующий частоту сигнала в промежуточную частоту f_{ip} ; гетеродин; усилитель промежуточной частоты (УПЧ); детектор; усилитель низкой частоты (УНЧ); оконечное устройство (ОУ). При настройке С. с помощью блока конденсаторов переменной ёмкости входной контур и УВЧ настраиваются на частоту f_g , а гетеродин — на частоту $f_g = f_s - f_{ip}$. Оси усиления сигнала в С. происходят на промежуточной частоте. Избирательность С. определяется избирательностью УПЧ и может быть сделана достаточно высокой. Недостатком С. является чувствительность к сигналам на зеркальной частоте $f_g - 2f_{ip}$, к-рая ослабляется за счет избирательности входного контура и УВЧ. С. применяется в широком диапазоне частот от радио до световых (см. Демодификация света). Принцип С. используется также в анализаторах спектра с разъёмной частотой.

Лит.: Радиоприёмные устройства, под ред. В. И. Сифорова, М., 1974; Хоровиц П., Хильд У., Искусство скоммехники, пер. с англ., 3-е изд. т. 1—2, М., 1986.

Ю. С. Компанинов.

СУПЕРГРАВИТАЦИЯ — суперсимметризованная теория тяготения, т. е. теория тяготения Эйнштейна для такой системы материальных полей, для к-рой имеет место инвариантность относительно преобразований пространной ($N=1$) или расширенной ($N>1$) суперсимметрии. В соответствии с числом N майоранновских спинорных генераторов С. называют простой ($N=1$) или расширенной ($N>1$). В этом смысле обычная теория тяготения есть $N=0$ С. Первые работы по С. выполнены в 1976—77 [1—3]. Следует отметить, что расширение теории гравитации, обладающее спонтанно нарушенной суперсимметрией, обсуждалось еще раньше [4].

Интерес к С. объясняется прежде всего тем, что в её рамках возникают новые возможности объединения фундам. частии в супермультплитах и объединения всех взаимодействий, включая гравитационное (такое объединение было невозможным в рамках симметрий, не содержащих спинорных генераторов). Кроме того, в теориях С. наблюдается значит. сокращение числа квантовых ультрафиолетовых расходимостей по сравнению с теорией тяготения, хотя они всё же остаются, по-видимому, непропорциональными. Популярные в физике высоких энергий суперсимметричные феноменологии модели содержат С. в качестве важного ингредиента, помогающего, в частности, осуществлять спонтанное на-

рушение суперсимметрии. Наконец, теория С. обладает внутр. красотой и тесно связана с теорией суперструн.

Теория С. посыпаны большие обзоры (напр., [5—7]) и монографии (напр., [8, 9]).

Гравитационные супермультплиты. Переопредел поля тяготения в С. входит в один супермультплит со своими суперпартнёрами. В простой суперсимметрии гравитационный супермультплит состоит из гравитона, описываемого тетрадой $e^\mu_a(x)$ (спиральность $\lambda = \pm 2$), и одного гравишено, описываемого полем Рарити — Швингера $\Psi_\mu^a(x)$ (спиральность $\lambda = \pm 3/2$), где $a = 0, 1, 2, 3$ и $\alpha = 1, 2$ — векторный и спинорный индекс 4-мерного касательного пространства — плоского пространства с той же метрикой, что и в точке касания: $\eta^{ab} = \text{diag}(0, 1, 2, 3)$, $\mu = 0, 1, 2, 3$ — мировой индекс, а тетрада e^μ_a связана с метрическим тензором $g_{\mu\nu}$ соотношением $g_{\mu\nu} = e^\mu_a \eta^{ab} e^\nu_b$ (по совпадающим индексам предполагается суммирование).

В расширенной С. гравитон супермультплита содержит наряду с гравитоном соответствующее число полей с низшими спиральностями. Это гравитино ($\lambda = \pm 3/2$), векторные ($\lambda = \pm 1$), спинорные ($\lambda = \pm 1/2$) и скалярные ($\lambda = 0$) поля. Имеется только 8 расширенных С. т. к. при $N>8$ число «гравитонов» превысило бы единицу и появился бы поле с $\lambda > 2$. Последоват. описание таких полей пока нет, и поэтому сложилось убеждение, что $N=8$ С. является максимальной.

Действие для простой С. имеет вид

$$I = \int d^4x \left\{ -\frac{1}{2\kappa^2} eR - \frac{1}{2} e^{\mu\lambda} \bar{\psi}_\mu \gamma_5 Y_\lambda D_\mu \psi_\lambda \right\}. \quad (1)$$

Первый член представляет собой обычное действие Эйнштейна — Гильберта для теории тяготения, κ — гравитационная константа (ньютонова гравитационная постоянная равна $\kappa^2/4\pi$), R — скалярная кривизна, e — лагранжиант тетрады (здесь чёрта над ψ — дираクсовское сопряжение). Второй член — рарита-швингеровский лагранжиант для гравитино, взаимодействующего с полем тяготения, возникающий в результате замены производной ∂_μ на $\tilde{\partial}_\mu$ и включающей производную D_μ , включающую нужную лоренцеву связность [5]. Y_λ , γ_μ — Дираха матрицы, $\gamma^{\mu\nu\rho}$ — Леви-Чивиты символ.

Инвариантности действия. Локальная суперсимметрия. Действие (1) инвариантно не только относительно группы общих координатных преобразований

$$x^\mu = x^\mu + \lambda^\mu(x),$$

$$e_\mu^\alpha(x) = e_\mu^\alpha(x) + \frac{\partial \lambda^\alpha(x)}{\partial x^\mu} e_\nu^\alpha(x), \quad (2)$$

$$\psi'_\mu(x) = \psi_\mu(x) + \frac{\partial \lambda^\mu(x)}{\partial x^\mu} \psi_\nu(x)$$

[$\lambda^\mu(x)$ — инфинитезимальный векторный параметр, произвольная ф-ция пространственно-временной точки x] и локальной групппы Лоренца, действующей на индекс a у тетрады и спинорный индекс у спин-векторного поля $\Psi_\mu^a(x)$, но и относительно преобразований (в инфинитезимальной форме)

$$\delta e_\mu^\alpha(x) = \frac{x}{2} \tilde{\epsilon}_\mu^\alpha(x) \gamma^\mu \psi_\nu(x), \quad (3a)$$

$$\delta \psi_\mu(x) = \frac{1}{x} D_\mu \epsilon(x) \quad (3b)$$

со спинорными параметрами $\epsilon_\mu(x)$. Если $\epsilon_\mu(x)$ не зависит от координат, $\epsilon_\mu(x) = \epsilon_\nu$, то (3) сводится к преобразованиям суперсимметрии для гравитата. мультиплита. В случае параметров $\epsilon_\mu(x)$, зависящих от x , преобразования (3) являются локализованными преобразованиями суперсимметрии. Поэтому о С. часто говорят как о локальной суперсимметрии. Аналогично локализация преобразований высших суперсимметрий лежит в основе расширенных С.

Отметим, что в случае полей гравитона и гравитино вне массовой поверхности (не подчиняющихся ур-ням движения) преобразования (3) не образуют группу. Коммутатор двух таких преобразований в применении к гравитино даёт не только локализованные преобразования группы Пуанкаре, группы Лоренца и суперсимметрии, но также и линейные члены, пропорциональные ур-ням движения для гравитино и соответственно обращающиеся в ноль при соблюдении этих ур-ней. Это означает, что вид преобразований (3) будет модифицироваться при включении взаимодействий с материальными или калибровочными полями и будет зависеть от этих взаимодействий.

Вспомогательные поля. Чтобы добиться замыкания алгебры локальных суперсимметрий и чтобы её преобразования имели универсальный вид, не зависящий от конкретной модели, следует ввести т. н. вспомогательные поля [5, 10]. Такие поля на массовой поверхности выражаются с помощью ур-ний движения через физ. поля или равны нулю. Необходимость во вспомогат. полях на массовой поверхности диктуется также сопоставлением чисел фермионных и бозонных степеней свободы. Из суперсимметрии следует, что эти числа должны совпадать. На массовой поверхности имеются две бозонные ($\lambda = \pm 2$ у гравитона) и две фермионные ($\lambda = \pm 3/2$ у гравитино) степени свободы. Вне массовой поверхности тетрада e_μ^ν имеет 6 степеней свободы. Действительно, её $4 \times 4 = 16$ компонент подвержены преобразованиям общекоординатной группы (2), устраниющей 4 степени свободы, и локальной группы Лоренца, устраниющей 6 степеней свободы. В то же время из $4 \times 4 = 16$ компонент $\psi_\mu^\nu(x)$ локальная суперсимметрия [4-фамилия $e_\mu^\nu(x)$] оставляет эффективными $16 - 4 = 12$ степени свободы. Т. о., для последоват. описания вне массовой поверхности следует добавить, по крайней мере, бозонные поля с 6 степенями свободы. Мин. набор вспомогат. полей состоит из 4-векторного поля $A_\mu(x)$, скалярного поля $S(x)$ и калабрильного поля $P(x)$. При этом в лагранжиан (1) необходимо добавить член

$$-\frac{1}{3} F [S^2(x) + P^2(x) - A_\mu(x) A^\mu(x)].$$

Из этого вида следует, что на массовой поверхности в отсутствие материальных полей вспомогат. поля обрашаются в нуль. Преобразование локальной суперсимметрии для тетрады (3a) не модифицируется, а для поля гравитино (3b) приобретает дополнит. члены со вспомогат. полями:

$$\delta\psi_\mu(x) = \frac{1}{x} (D_\mu + i \frac{x}{2} D_\lambda \gamma_5) e(x) + \frac{1}{6} \gamma_\mu (S(x) - i \gamma_5 P(x) - i A_\nu(x) \gamma^\nu \gamma_5) e(x).$$

Сами вспомогат. поля преобразуются через величины, исчезающие на ур-нях движения, напр.

$$\delta S(x) = -\frac{1}{2} e^{\mu\nu\rho} \tilde{e}(x) \gamma_\mu \gamma_5 \gamma_\nu D_\lambda \psi_\rho(x);$$

правая часть представляет собой ур-ние движения для гравитино, следующее из (1). В результате получаются преобразования суперсимметрии (см. [5]), к-рые уже образуют группу, сохраняют свой вид при включении взаимодействий с материальными полями. В случае С. без взаимодействия с материальными полями эти преобразования сводятся на массовой поверхности к (3).

Суперпространство. Преобразования локальной суперсимметрии (3) и группы общекоординатных преобразований пространства-времени (2) должны объединяться в супергруппу общекоординатных преобразований суперпространства и в этих рамках допускаются наиб. адекватную и красочную интерпретацию. Для простой суперсимметрии известны вещественное суперпространство

$$\mathbb{R}^{4|4} = \{x^\mu, \theta^a, \bar{\theta}^{\dot{a}}\},$$

содержащие наряду с векторной координатой x^μ дополнит. спинорные координаты θ^a , $\bar{\theta}^{\dot{a}}$, $(a, \dot{a} = 1, 2)$, объединяемые в вещественный майорановский спинор $\theta = \begin{pmatrix} \theta^a \\ \bar{\theta}^{\dot{a}} \end{pmatrix}$, и киральное супернапространство

$$\mathbb{C}^{4|2} = \{z_L\} \equiv \{x_L^\mu, \theta_L^a\},$$

к-рое является комплексным и его спинорные координаты образуют двухкомпонентный (левый, L), вейлевский спинор (см. *Вейль уравнение*). В отсутствие гравитации вещественное суперпространство $\mathbb{R}^{4|4}$ есть гиперповерхность в комплексном суперпространстве $\mathbb{C}^{4|2}$, определяемая ур-ниями

$$x_L^\mu = x^\mu + i\theta \sigma^\mu \bar{\theta}, \quad \theta_L^a = \theta^a + (\theta_L^a)^\dagger = \bar{\theta}^{\dot{a}}.$$

Здесь черта означает комплексное сопряжение, $\sigma^\mu = (1, \sigma)$, σ — Пуассона матрицы. Группой простой С. является группа общих преобразований координат кирального суперпространства $\mathbb{C}^{4|2}$ [11]

$$x_L^\mu = x_L^\mu + \lambda^\mu (x_L, \theta_L), \quad \theta_L^a = \theta_L^a + \lambda^a (x_L, \theta_L), \quad (4)$$

ограничительным условием, что их супердeterminант (березиниан) равен единице:

$$\text{Ber} \frac{\partial(x_L, \theta_L)}{\partial(x_L, \theta_L)} = 1, \quad (5)$$

т. е. условием сохранения суперобъёма $\mathbb{C}^{4|2}$. Инфинитизимально оно имеет вид

$$\frac{\partial \lambda^\mu}{\partial x_L^\nu} - \frac{\partial \lambda^\nu}{\partial x_L^\mu} = 0. \quad (5')$$

Общие преобразования координат x_L^μ даются первым членом разложения по θ_L суперпараметра $\lambda^\mu(x_L, \theta_L)$, локальная суперсимметрия — первым членом разложения суперпараметра $\lambda^a(x_L, \theta_L)$; локальным преобразованием Лоренца отвечает линейный по θ_L член этого разложения. Остальные члены разложений λ^μ и λ^a либо соответствуют локальной конформной суперсимметрии [7, 11] и обрашается в нуль в силу условия (5'), либо описывают чисто калибровочные степени свободы.

Гравитационное аксиальное суперполе определяется след. геом. образом [11]. В комплексном суперпространстве $\mathbb{C}^{4|2}$ вводится вещественная гиперповерхность $\mathbb{R}^{4|4}$,

$$\mathbb{R}^{4|4} = \{x^\mu = R(x) x_L^\mu, \theta^a = \theta_L^a, \bar{\theta}^{\dot{a}} = (\theta_L^a)^\dagger\},$$

а минимая часть векторной координаты отождествляется с аксиальным гравитацией суперполем,

$$H^\mu(x, \theta, \bar{\theta}) = \text{Im } x_L^\mu.$$

Группа общих преобразований координат (4) индуцирует на нём калибровочные преобразования. Возможна частичная фиксация калибровки, при к-рой в $H^\mu(x, \theta, \bar{\theta})$ остаётся только физ. и вспомогат. поля мин. набора, обсуждённого выше на языке компонентных полей:

$$H^\mu(x, 0, \bar{\theta}) = \theta \sigma^\mu e_a^\nu(x) + \bar{\theta} \bar{\theta} \theta^\mu \psi_a^\nu(x) + 0 \bar{0} \bar{0} \bar{0} \bar{\psi}_a^\mu(x) + \\ + 0 \bar{0} \bar{\partial}^\mu (S(x) + iP(x)) + \bar{\theta} \bar{\theta} \bar{\partial}^\mu (S(x) - iP(x)) + \\ + 0 \bar{0} \bar{0} \bar{0} A^\mu(x).$$

После такой фиксации калибровки остаётся калибровочная свобода, соответствующая общим преобразованиям координат в x -пространстве, локальной суперсимметрии и локальной группе Лоренца.

Супертезоры. Для описания геометрии искривлённого суперпространства $\mathbb{R}^{4|4}$ нужны тензорные (т. е. не зависящие от выбора системы координат или калибровки) объекты. Ковариантные производные в суперпространстве определяются через т. н. суперреперы E_A^μ (обобщение тетрад) и связности $\omega_A^{\mu\nu}$, аналогично тому, как это делается в обычном пространстве:

$$D_A = E_A^a \frac{\partial}{\partial x^a} + E_A^b \frac{\partial}{\partial \theta^a} + E_A^c \frac{\partial}{\partial \bar{\theta}^a} + \omega_A^{bc} L_{BC}, \quad (6)$$

где A — либо векторный, либо спинорный индекс группы Лоренца в касательном пространстве, L_{BC} — её генераторы. Коммутатор двух таких производных (антикоммутатор, если обе спинорные) содержит тензоры кручения T_{AB}^c и кривизны R_{AB}^{CD} (см. Кривизна тензор)

$$[D_A, D_B] = T_{AB}^c D_C.$$

Чтобы довести вспомогающие из T_{AB}^c , R_{AB}^{CD} (при разложении по $\theta, \bar{\theta}$) многочленные тензорные величины до нужного и соответствующего физ. полям небольшого числа, на эти тензоры падают связи [3, 5]. После этого все тензоры кручения и кривизны выражаются через небольшое число неизваниемых величин: киральное суперполе R , $D_b R = 0$, вещественное векторное суперполе G^a , киральное суперполе W_{ab}^a и их ковариантные производные. Существенно, что можно разрешить эти связи и выразить все тензоры кручения и кривизны, а также суперпереплы и связности через гравитационное суперполе H^a [8, 12]. По сравнению с общей геометрией $\mathbb{R}^{4|4}$ вложение его в $\mathbb{C}^{4|2}$ с помощью H^a порождает определенную комплексную геометрию. Её дальнейшее уточнение (получение ур-ний для H^a) производится на основе вариационного принципа [12].

Принцип наименьшего действия. Для простой С. он имеет ясную геом. интерпретацию: нужно минимизировать инвариантный суперобъём $\mathbb{R}^{4|4}$ [13]. Др. словами, $\mathbb{R}^{4|4}$ есть минимальная и гиперповерхность в $\mathbb{C}^{4|2}$. Т. о., действие имеет вид

$$I_{SG} = \frac{1}{\kappa^2} \int d^4x d^2\theta d^2\bar{\theta} E(x, \theta, \bar{\theta}), \quad (7)$$

где E — супердeterminант супероператора E_A^a . Подстановка E_A^a в терминах гравитата, суперполе H^a даёт нужную лагранжиеву плотность [12]. Если С. взаимодействует с материя, то следует добавить и суперсимметрическое действие для материи:

$$I = I_{SG} + \int d^4x d^2\theta d^2\bar{\theta} EL_m(\Phi, D\Phi),$$

где лагранжиева плотность L_m получается из соответствующей лагранжиевой плотности материи в плоском пространстве путём умножения ковариантных производных (6). Ур-ния движения получаются варьированием действия по H^a . В суперполях они имеют вид

$$G_\mu = \kappa^2 V_\mu,$$

где в правой части стоит т. п. суперток. На языке обычных компонентных полей она сводится к ур-нию Эйнштейна

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = \kappa^2 T_{\mu\nu}$$

($R_{\mu\nu}$ — тензор Риччи, $R = R_{\mu\nu} g^{\mu\nu}$, $T_{\mu\nu}$ — тензор энергии-импульса материи), ковариантованному ур-нию Рарити — Швингера

$$\epsilon_{\mu\nu\lambda\rho} (\gamma_5 \gamma^\nu D^\lambda \psi^\rho)_a = \kappa J_a$$

и ур-ням, фиксирующим вспомогат. поля. Источники $T_{\mu\nu}$ (тензор энергии-импульса) и J_a (сохраняющийся ток суперсимметрии) являются компонентами суперточка V_μ .

Компенсаторы. Действие (7) удобно трактовать след. образом. Если исходить из конформной С., к-рая содержит ещё одну локальную суперсимметрию, а также локальные масштабную и γ_5 -симметрии, то безразн. E сам по себе не может быть лагранжиевой плотностью, он имел неподходящий конформный вес. Чтобы компенсировать этот вес, вводят т. н. компенсаторы. Для мин. выбора полей компенсатором служит киральное (асим.) суперполе $\varphi(x_L, \theta_L)$ [8], преобразующееся при преобразованиях (4) след. образом:

$$m_L(x_L, \theta_L) = \left(\text{Ber} \frac{\partial(x_L, \theta_L)}{\partial(x_L, \theta_L)} \right)^{1/3} \varphi(x_L, \theta_L). \quad (8)$$

Теперь в качестве лагранжиевой плотности можно взять E ф. ф. С помошью (8) можно обратить компенсатор $\varphi(x_L, \theta_L)$ в единицу. Тогда получится действие (7) с группой инвариантности (4), (5). Так получается мин. версия С. Если в качестве компенсатора взять вместо кирального других $N=1$ суперполя, то получится др. версия $N=1$ С. вместо минимальной. В них гравитац. суперполями будут служить и векторное, и спинорное [8].

Историческая справка. Компонентное действие для $N=1$ С. было предложено в 1976 в [1] (первая работа в марте, вторая — в мае). Почти одновременно [2] было найдено линеаризованное действие для гравитационного аксиального суперполя со всеми вспомогат. полями. Вспомогат. поля были восстановлены в рамках компонентного подхода в [10]. Общий гсом. подход к $N=1$ С. был развит в [3]. Гравитац. суперполе как мнимая часть координат x_L^i и соответствующая комплексная геометрия были развиты в [11, 12] (см. также монографию [8]). Замечательно, что компонентное действие для теории со спонтанно нарушенной локальной суперсимметрией было написано ещё в 1973 [4].

Расходимости в простой С. В случае обычной теории тяготения, хотя она и является неперенормируемой, расходимости (в отсутствии материальных связей) возникают начиная с двух петель диаграмм Фейнмана, однопетлевые расходимости нет. Это можно объяснить на геом. языке из размерных соображений. Контрприлен для одной петли был бы квадратичен по тензору Римана. Используя аналог теоремы Гаусса (теорему Гаусса — Бопса), его можно заменить на члены, квадратичные по Риччи тензорам и скалярной кривизне. И те и другие, однако, обращаются в поль на ур-нях движений.

Аналогичные соображения определяют конечность однопетлевого приближения и в $N=1$ С.: контрприленом могла бы быть только величина $W^{ab} W_{ab}^{ab}$, но соответствующий член в действии обращается в ноль на ур-нях движений. Более того, пропадают и двухпетлевые расходимости. Единственный возможный контрприлен здесь также обращается в ноль на ур-нях движений. Но уже в трёх петлях имеется кандидат в контрприлены и возникают неустранимые трёхпетлевые расходимости.

$N=2$ супергравитация — простейшая из расширенных. В состав её супермультиплета на массовой поверхности входят гравитон, 2 гравитино и гравифотон ($\lambda = \pm 1$). Её лагранжиева плотность состоит из скалярной кривизны, действий для гравитино и гравифотона, получающихся ковариантацией соответствующих свободных действий, и простых неминимальных членов взаимодействия гравитино с гравифотоном [14, 5]. Она представляет собой первую из теорий С., в принципе объединяющую гравитацию с электромагнетизмом (гравифотон), и содержит 4 фермионные 4 бозонные степени свободы. Объединение частей со спинами 2 и 1 оказалось возможным благодаря наличию промежуточной ступени — гравитино со спином $1/2$. (Именно этой ступени не хватило А. Эйнштейну в его попытках создания единой теории эл.-магн. и гравит. полей.)

Действие для физ. полей по построению инвариантно относительно групп гом. преобразований координат 4-мерного пространства-времени и относительно локальной группы Лоренца, а также относительно преобразований локальной $N=2$ суперсимметрии. Как и в случае $N=1$, алгебра локальной $N=2$ суперсимметрии на физ. полях замыкается только на массовой поверхности (т. е. на ур-нях движений). Чтобы добиться ее замыкания вне массовой поверхности, чтобы преобразования имели модельно-независимый, универсальный вид, необходимы $N=2$ вспомогат. поля. К 1984 было найдено 3 разл. выбора полей [15], каждый из к-рых включает 40 бозонных и 40 фермионных степеней свободы. Они соот-

всегдаются фактически 3 разл. компенсаторам [16]. Полные наборы полей, входящих в каждый из этих гравитационных $N=2$ супермультиплетов, можно найти в [15, 16].

Суперполевая $N=2$ супергравитация. Как и в случае $N=1$ С., было много попыток представить $N=2$ С. в суперпространстве. Эта задача была решена лишь в 1987. В стандартном суперпространстве¹¹

$$\{x^u, \theta^i, \bar{\theta}^{\dot{i}}\} \quad (9)$$

(i — изотонич. индекс) связь на тензоры кручения были полностью найдены для $N=2$ С. и высших расширенных С. в [17]. Однако разрешение этих связей натолкнулось на значит. трудности. Обычное суперпространство оказалось неадекватным задаче, и вместо него понадобилось введение т. н. гармонического суперпространства. Именно в гармонич. суперпространстве, точнее в его аналитич. подпространстве, реализуется группа $N=2$ С., как группа общих преобразований координат и оказывается возможным построение версии $N=2$ С. в терминах суперполей без связей [18]. Гармонич. суперпространство получается из стандартного (9) добавлением двумерной сферы S^2 с гармониками u_i^\pm , $i=1, 2$, в качестве координат. Гармоники подчиняются условию $u^+ u^- = 1$ и определены с точностью до фазы, $u_i^\pm = e^{i\pi} u_i^\mp$. Далее, от спинорных переменных с открытым изотопич. индексом (9) нужно перейти к переменным $\theta_a^\pm = \theta_a u_a^\pm$, $\bar{\theta}_a^\pm = \bar{\theta}_a u_a^\pm$ с открытым $U(1)$ -индексом¹². Аналитическое $N=2$ суперпространство содержит спинорные переменные θ_+ , $\bar{\theta}_+$ и не содержит θ_- , $\bar{\theta}_-$,

$$\{\zeta^M = (x^u, \theta^+, \bar{\theta}^+), u^\pm\},$$

и в пём реализуется $N=2$ суперсимметрия. Группа конформной $N=2$ С. есть группа

$$\delta\zeta^M = \lambda^M(\zeta, u),$$

$$\delta u_i^+ = \lambda^{(+2)}(\zeta, u) u_i^+, \delta u_i^- = 0, \quad (10)$$

$$\delta\theta_-^a = \lambda^{-a}(\zeta, u, 0^-, \bar{\theta}^-), \delta\bar{\theta}_-^a = \bar{\lambda}^{-a}(\zeta, u, 0^-, \bar{\theta}^-),$$

где λ^M , $\lambda^{(+2)}$, λ^{-a} — соответствующие калибровочные суперпараметры. Гравитацио. супернормальные теории оказываются суперперсы, возникшие в ковариантной гармонич. производной, аналитич. суперполя $H^{(+4)}(\zeta, u)$, $H^{(+2)1a}(\zeta, u)$ и спинорные суперполя общего вида $H^{(+2)1a}(\zeta, u, 0^-, \bar{\theta}^-)$, где a означает либо α , либо $\dot{\alpha}$. Эти суперполя с супергруппой (10) правильно описывают физ. поля конформной $N=2$ С.

Чтобы перейти к эйнштейновской $N=2$ С., следует компенсировать нек-рые из добавочных калибровочных инвариантностей, характерных для конформного случая. Это достигается введением соответствующих компенсирующих мультиплетов. Один из них описывается $N=2$ максвелловским суперплем, другой является супермультиплетом материа. Действие записывается как действие конформной $N=2$ С. Для компенсаторов, описываемых суперядомиями с наложением подходящей сторонней связи, воспроизводятся обсуждавшиеся выше версии $N=2$ С. с конечным числом вспомогат. полей [18]. Дефектом всех этих версий является то, что в них нельзя вводить самодействие физ. материальных полей общего вида. Однако, если выбрать в качестве компенсатора аналитич. суперполе, не ограниченное связями, q -гипермультиплет (см. Суперпространство), то возникает новая версия С., к-рая допускает самые общие самодействия (всегда можно построить нужную плотность) и тем самым имеет наибольшие шансы быть использованной в феноменологии моделях. Характерное её свойство — бесконечное число вспомогат. полей.

Высшие ($N>2$) расширенные С. ёщё далеки от завершения. Хотя для конформных С. с $N=3$, 4 вспомогат. поля известны (их конечный набор), геом. суперполевые формулировки этих С. пока не построены. В найб. интересном случае эйнштейновских С. с $N\geq 3$ вспомогат. поля не най-

даются и формулировки вне массовой поверхности не известны. На массовой поверхности их формулировки существуют и на языке компонентных полей, и на языке суперполей [5, 19]. Практически все расширенные теории С. в пространстве 4 измерений допускают формулировку как теории $N=1$ С., но в пространстве большего числа измерений. Затем происходит компактификация до 4-мерного пространства-времени, в процессе к-кой отождествляется компактное многообразие. Группа его симметрий отождествляется с группой внутренних симметрий 4-мерного мира. Такая программа привела к вполне интересу к теориям Калузи — Клейна [19]. Наиболее внимание привлекает

$N=8$ С. Как говорилось выше, $N=8$ — макс. значение N .

На массовой поверхности $N=8$ теория описывает гравитон, гравитацию, 28екторных полей, 35 спинорных и 56 скалярных. Теория допускает наил. простую формулировку в 11-мерном пространстве, где на «массовой поверхности» она описывает «гравитон» e_μ^a ($\mu = 1, \dots, 11$), «гравитино» Ψ_μ^a ($a = 1, \dots, 32$) и «фотон» — антисимметричный тензор 3-го ранга $A_{\mu\nu\rho}$ [20]. При правильном учёте калибровочной инвариантности и ур-ий движения имеется 128 фермионных и 128 бозонных степеней свободы на массовой поверхности.

Действие выглядит достаточно просто, описание обозначен. 11-мерных матриц Дирака и т. д. см. в [5, 10, 20]. В обзоре [19] хорошо изложены тонкие моменты различ. способов компактификации с выделением 7-мерного многообразия.

Симметрия $N=8$ С. — ортогональная группа $O(8)$ — оказалась недостаточно широкой, чтобы вместить в себя прямое произведение цветовой группы $квантовой хромодинамики$ на группу стандартной теории $электро-слабого взаимодействия$, $SU(3)_c \times SU(2) \times U(1)$, блестящие подтверждённые экспериментом. К тому же группа $O(8)$ является группой глобальной симметрии. Однако в ней можно всё же поместить $SU(3)_c \times U(1) \times U(1)$. В принципе существуют изощрённые вариации $N=8$ С., в к-рых $O(8)$ является калибровочной, а 28 векторных полей становятся соответствующими Янга — Миллса полями. Основная перешла проблема моделей такого рода — присутствие большой космологич. постоянной.

Другой мыслимый путь появления калибровочной группы стандартной модели в рамках $N=8$ С. основан на наблюдении, что на массовой поверхности симметрия $O(8)$ расширяется до $SU(8)$ [21]. Более того, лагранжиан $N=8$ С. обладает нелинейной E_7 симметрией, 56 входящих в него скаляров описываются нелинейной сигма-моделью (см. Сигма-модели) по однородному пространству группы $E_7 \times SU(8)$ в качестве группы стабильности вакуума. Идея [21] состоит в том, чтобы сделать $SU(8)$ локальной ведением 63 чисто калибровочных скалярных степеней свободы. При этом в лагранжиане необходимо ввести $SU(8)$ -калибровочные векторные поля без кинетич. членов. На классе (до квантования) уровне эти поля не распространяются, и после их исключения посредством ур-ий движения и выбора «унитарной» калибровки, в к-ром 63 калибровочных скаляра равны нулю, восстанавливается исходный лагранжиан. Однако, после квантования эти калибровочные поля в принципе могли бы приобрести кинетич. члены за счёт радиационных поправок. Тогда локальная группа $SU(8)$ стала бы настоящей калибровочной группой и появилась бы естеств. место для $SU(3)_c \times SU(2) \times U(1) \subset SU(8)$.

Ультрафоновые расходимости расширенных С. не устраняются до конца. Хотя они и обращаются в ноль для диаграмм с небольшим числом петель, тем не менее для любого варианта С. находится число петель, при к-ром контричлены оказываются возможными, так что на основе симметрийных соображений не удаётся сделать к-л. заключение о конечности теории.

Опыт исследований по С. открыл новые горизонты и оказался весьма полезным, напр., в теории супертриви и её компактификаций. Отметим, что в точечном пределе

теории суперструны (отвечающем учёту только безмас-
совых возбуждений) возникают 10-мерные С.

1) Freedman D. Z., van Nieuwenhuizen P., Ferrara S. Progress toward a theory of supergravity, «Phys. Rev.», 1976, v. D13, p. 3214; Deser S., Zumino B., Consistent supergravity, «Phys. Lett.», 1976, v. 62B, p. 335; 2) Огневский В., Сокачев Э., Уравнения движения для супероделей в кн. Нелокальные, венциональные и неконформированные теории поля. Материалы 4-го Международного совещания по нелокальным теориям поля. Альбула, апрель, 1976, Дубай, 1976, с. 183; их же. On a vector superfield generated by the superscurrent, Дубай, 1976; и др. On a vector superfield generated by the supercurrent, «Nucl. Phys.», 1977, v. 81(4), p. 309; 3) Wess J., Zumino B., Superspace formulation of supergravity, «Phys. Lett.», 1977, v. 66B, p. 361; 4) Волков Д. В., Сорокина В. А., Эффект Хитса для гауссовских частиц со спином $\frac{1}{2}$, «Письма в ЖЭТФ», 1973, т. 18, с. 529; 5) van Nieuwenhuizen P., Supergravity, «Phys. Repts.», 1981, v. 68, p. 189; 6) Nilles H. P., Supersymmetry, supergravity and particle physics, «Phys. Repts.», 1984, v. 110, р. 1; 7) Frackin E. S., Tseytin A. A., Conformal supergravity, «Phys. Repts.», 1985, v. 119, p. 233; 8) Gates S. J. Jr. et al. Superspace or one thousand and one lessons in supersymmetry, Reading (Mass.), 1983; 9) Веск Ю., Беггер Дж., Суперсимметрия и суперматрицы, пер. с англ., М., 1986; 10) Stelle K. S., West P. C., Minimal auxiliary fields for supergravity, «Phys. Lett.», 1978, v. 74B, p. 330; Ferrara S., van Nieuwenhuizen P., The auxiliary fields of supergravity, «Phys. Lett.», 1978, v. 74B, p. 333; 11) Огневский В., Сокачев Э., Аксиональное суперполе и группа супер-
гравитации, «Ядерная физика», 1978, т. 28, с. 1631; 12) их же, Гравитационное аксиональное суперполе и формализм дифференциальной геометрии, там же, 1980, т. 31, с. 821; 13) Wess J., Zumino B., Superfield Lagrangian for supergravity, «Phys. Lett.», 1978, v. 74B, p. 51; 14) Ferrara S., van Nieuwenhuizen P., Consistent supergravity with complex spin $\frac{1}{2}$ gauge fields, «Phys. Rev. Lett.», 1976, v. 37, р. 1669; 15) Fradkin E. S., Vasiliev M. A., Minimal set of auxiliary fields in $SO(2)$ —extended supergravity, «Phys. Lett.», 1979, v. 85B, p. 47; de Wit B., van Holten J., van Proeyen A., Transformation rules of $N=2$ supergravity multiplets, «Nucl. Phys.», 1980, v. B167, p. 186; 16) de Wit B., Lauwers P., van Proeyen A., Lagrangians of $N=2$ supergravity—matter systems, «Nucl. Phys.», 1985, v. B255, p. 569; 17) Howe P. S., Supergravity in superspace, «Nucl. Phys.», 1982, v. B199, p. 309; 18) Galperin A. [а. о.], $N=2$ supergravity in superspace, «Class. Quantum Grav.», 1987, v. 4, p. 1235, 1255; 19) Duff M., Nilsson B. E. W., Pope C. N., Kaluza-Klein supergravity, «Phys. Repts.», 1986, v. 130, p. 1; 20) Cremmer E., Julia B., Scherk J., Supergravity theory in 11 dimensions, «Phys. Lett.», 1978, v. 76B, p. 409; 21) их же, The $SO(8)$ supergravity, «Nucl. Phys.», 1979, v. B159, p. 141.

Е. А. Иванов, В. И. Огневский

СУПЕРИОННЫЕ ПРОВОДНИКИ — см. Ионы суперпроводники.

СУПЕРУЛЬГИПЛЁТ — неприводимое представление суперсимметрии, содержащее фермионы и бозоны. В любом С. число базовых степеней свободы равно числу фермионных.

В простой $N=1$ суперсимметрии при отличии от пульсажа покоя С. характеризуется значением суперспина. При данном суперспине S С. содержит частицы пленевой массы со спинами $S-\frac{1}{2}$, S , S , $S+\frac{1}{2}$. Киральность С. имеет суперспин $S=0$ и содержит, соответственно, 2 скалярных поля (спин 0) и одно спинорное (спин $\frac{1}{2}$). Векторный С. обладает суперспином $\frac{1}{2}$ и включает одну скалярную частицу (спин 0), 2 спинорные (спин $\frac{1}{2}$) и одну векторную (спин 1).

При пульсаже массы покоя в $N=1$ суперсимметрии каждый С. состоит из пары состояний, *спиральности* λ , к-рых отличаются на $\frac{1}{2}$ и обозначаются $(\lambda, \lambda-\frac{1}{2})$. Так, калибровочный С. ($\lambda=\frac{1}{2}$) состоит из безмассового фотона ($\lambda=1$) и фотино ($\lambda=\frac{1}{2}$), гравитон мультиплет ($2, \frac{1}{2}$) содержит гравитон ($\lambda=2$) и гравитино ($\lambda=\frac{3}{2}$).

В расширенных суперсимметриях с N спинорными генераторами С. с пульсажем покоя включают состояния со следующими значениями спиральности и кратности:

спиральность	λ_0	$\lambda_0-\frac{1}{2}$	λ_0-1	...	$\lambda_0-\frac{k}{2}$...	$\lambda_0-\frac{N}{2}$
кратность (число состояний)	1	N	$\frac{N(N-1)}{2}$...	$\frac{N!}{k!(N-k)!}$...	1

При *CPT*-сопряжении знак спиральности меняется, поэтому в любой релятивистически-инвариантной теории такой мультиплет будет выступать в паре с *CPT*-сопряжённым, т. е. содержащим состояния с той же кратностью, но с противоположными по знаку значениями спиральностей. Например, в $N=3$ расширенной суперсимметрии $C, (-\frac{1}{2}), (-\frac{1}{2}), (\frac{1}{2})^3, (0)^3, (+\frac{1}{2})$ будет сопровождаться $C, 1, (\frac{1}{2})^3, (0), (-\frac{1}{2})^2$, так что полный калибровочный С. будет содержать одно векторное поле, 4 спинорных и 6 скалярных.

Такие максимальные суперумультиплеты самопроявлены относительно *CPT*. К ним относятся $N=4$ калибровочный С., начинаящийся с $\lambda_0=+1$:

спиральность	+1	$+\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	-1
кратность	1	4	6	4	1

и $N=8$ гравитационный С. с $\lambda_0=+2$:

спиральность	+2	$+\frac{3}{2}$	+1	$+\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{3}{2}$	-2
кратность	1	8	28	56	70	56	28	8	1

С. для массивных частиц в расширенной N суперсимметрии устроены сложнее. Спектр спинов частиц в пём простирается

$$\text{от } S_{\max} = I + \frac{N}{2} \text{ до } S_{\min} = \max \left(0, I - \frac{N}{2} \right).$$

где I — целое или полуцелое число. Отсюда следует, что в случае $N=2$ любой массивный С. содержит частицы, по крайней мере, со спином 1, в случае $N=3$ — со спином $\frac{3}{2}$ и т. д. По этой причине рассмотрение массивных частиц в точных расширенных суперсимметриях лишено особого смысла, масса должна возникать либо за счёт парусования суперсимметрии, либо за счёт её модификации центральными зарядами. В расширенных суперсимметрических моделях с центром зарядами значение наибольшего спина в массивном С. может уменьшаться. Например, при чётном N и одном центре заряде макс. спин простейшего С. с $I=0$ равен $(\frac{1}{2})^N$, т. е. половине S_{\max} без центра заряда. Структура массивных С. оказывается такой же, как и в суперсимметрии с $(\frac{1}{2})^N$ без центра зарядов, однако число состояний при этом удваивается. Центр заряд преобразует друг в друга состояния из каждой такой пары.

Вне массивовой поверхности суперсимметрия имеет естественную реализацию на полях, к-рые также можно группировать в С. Поскольку число компонент спинорных полей в два раза превышает число соответствующих состояний с полуцелым спином на массивовой поверхности, для соблюдения равенства числа базовых и фермионных степеней свободы полевые С. должны не необходимости включать вспомогательные поля. Последние обеспечивают замыкание алгебры суперсимметрии вне массивовой поверхности и являются естественным образом в суперпарах (см. Суперпространство). На массивовой поверхности существует взаимно однозначное соответствие между представлениями на полях и одиночественных состояниях.

Лит.: Огневский В., Мезинческій Л., Симметрия между бозонами и фермионами и суперпара, «УФН», 1975, т. 117, в. 4, с. 637; Sohnius M. F., Introducing supersymmetry, «Phys. Repts.», 1985, v. 128, p. 39. Е. А. Иванов, В. И. Огневский.

СУПЕРОБЪЕДИНЕНИЕ — объединение сильного, эл-магн., слабого и, возможно, гравитат. взаимодействий в рамках теории суперсимметрии. Стандартная модель великого объединения, включающая в себя единую теорию электрослабого взаимодействия с энергетич. шкалой ~100 ГэВ и квантовую хромодинамику, подтверждена опытом во всех своих предсказаниях. При переходе к теории С. возникает шкала существенно др. порядка (10^{15} ГэВ). Это ведёт к т. н. проблеме иерархии, т. е. т. т. листостям в сосуществовании столь разных шкал. Масса скалярных Хигсса бозонов в стандартной модели должна быть порядка (10^2 — 10^3) ГэВ. Такое значение массы трудно по-

нять при наличии квадратично расходящихся радиац. по-правок и шкала 10^{15} ГэВ. Нужны очень тонкие пологонки, теория становится «интуитивной». Как добиться «интуитивности»? Как уменьшить большое число параметров, присущих стандартной модели и С.? Какая симметрия может помочь сохранить небольшую массу хиггсовских бозонов? Единственным пока кандидатом является суперсимметрия. В суперсимметриях теории уже нет квадратичных расходимостей по массе, квадратично расходящиеся добавки от бозонов взаимно сокращаются с такими же добавками от суперсимметрических партнёров, г. е. фермionов. Характерные для суперсимметрии теоремы о неперенормировке, о неизменении соотношений между параметрами при учёте радиал. добавок значительно облегчают вопрос об устойчивости выбора параметров на уровне древесного приближения.

В суперсимметриях, теории каждой обычной частицы должна сопровождаться суперсимметрическим партнёром, в супермультисистемах — входить равное число фермionов и бозонов. Пока (1996) не обнаружено ни одного суперпартнёра, установлено только ниж. границы па их массы. Их поиск составляет важнейшую задачу новых ускорителей. Масса суперпартнёров должна быть достаточно большой, т. е. суперсимметрия должна быть сильно нарушаемой. По-видимому, в механизме нарушения суперсимметрии существенную роль должна играть супергравитация. Возможные феноменологич. суперсимметрические модели, их достижения и трудности обсуждаются во мн. обзорах (напр., [1—3]).

Наиб. амбициозным С. является сверхъядиная теория всех взаимодействий, включая гравитацию, но на основе максимальной расширенной $N=8$ супергравитации [4]. В такой теории все поля, и фермionicкие и бозонные, входили бы на равных правах и все были бы калибровочными полями. Существенная трудность здесь — тот факт, что присущая $N=8$ супергравитации ортогональная группа $O(8)$, как калибровочная, не вмещает в себя группу стандартной модели великого объединения $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$. Существуют попытки обойти эту трудность и сделать калибровочную ультярную группу $SU(8)$. Такая группа содержит прямое произведение $SU(5) \times SU(3)$. Первый сомножитель можно было бы отождествить с симметрией великого объединения, а второй — с симметрией поколений. Однако наибольшие надежды связываются с попытками достигнуть С. в рамках теории суперструн.

Лит.: 1) Nilles H. P., Supersymmetry, supergravity and particle physics, *Phys. Rept.*, 1984, v. 110, p. 1—2; Naber H. E., Cane G. L., The search for supersymmetry. Probing physics beyond the standard model, *Phys. Rept.*, 1985, v. 117, n. 75; 3) Высоцкий М. И., Суперсимметрические модели элементарных частиц: физика для ускорителей нового поколения?, «Фунд.», 1985, т. 146, в. 4, с. 591; 4) Зумино Б., Супергравитация и великое объединение, в сб. Геометрический язык в физике, пер. с англ., М., 1983.

Е. А. Иванов, В. И. Огневичевский.

СУПЕРОТИКОН — см. в ст. Передающие электронно-лучевые трубы.

СУПЕРОТБОРА ПРАВИЛА — ограничения на множество физ. наблюдаемых квантовой системы. Существование таких ограничений, указанное впервые в работе Дж. Вика (G. Wick), А. Вайтмана (A. Wightman) и Ю. Вигнер (E. Wigner) (1952), означало коррекцию и обобщение обычных поступатов квантовой теории, согласно которым любой вектор в гильбертовом пространстве состояний системы представлял физически реализуемое (чистое) состояние, а любой эрмитов оператор в этом пространстве представлял наблюдаемую (см. Квантовая механика). Механизм ограничений заключается в наличии нек-рых особых наблюдаемых, обладающих тем свойством, что собственные подпространства операторов этих наблюдаемых должны быть инвариантными относительно действия операторов любых наблюдаемых; тем самым все операторы, не сохранившие указанных подпространств, из числа наблюдаемых исключаются. Оператор каждой такой наблюдаемой должен коммутировать с операторами всех других наблюдаемых;

этот оператор называется суперотборным оператором, а его собственные подпространства — суперотборными секторами. Легко показать, что суперпозиции векторов из разных суперотборных секторов всегда представляют чистые, а смешанные состояния. Матричные элементы всех наблюдаемых между разл. суперотборными секторами равны 0 (это создаёт аналогию с отбором правилами в атомной физике), что также означает равенство нулю всех вероятностей перехода между собственными подпространствами нек-рой сохраняющейся величины. На этом основании и дано название явлению: обычные правила отбора имеют место лишь для изолированных систем и могут исчезать при включении внеш. воздействия, запрещая, таким образом, только спонтанные переходы; но С. п. запрещают любые переходы, и соответствующие им наблюдаемые иногда называют суперохраняющимися.

В работе Вика и других были указаны 2 конкретных С. п., для к-рых суперотборными операторами служат полный элекстр. заряд Q и т. н. оператор универсальности $(-1)^{2S}$, где S — оператор полного спина (в последнем случае имеется всего 2 суперотборных сектора, объединяющих состояния, соответственно, целого и полуцелого спина, так что данное С. п. разделяет состояния с базонной и фермionicной статистикой). Затем был открыт ещё ряд С. п. Полобно Q С. п. порождают и др. заряды, отвечающие точным внутренним симметриям систем элементарных частиц: барионное число B в лептонных числах L_e и L_μ . В неявлятивской квантовой теории галилева инвариантность приводит к С. п. по массе (С. п. Багрмана), к-ре разделяет состояния разных масс; в разл. схемах квантовой теории измерения возникают С. п., связанные с характеристиками измерит. прибора, с учётом внеш. окружения, и т. д.

Стратегия С. п. была построена на рубеже 1960-х и 70-х гг. в циклах работ С. Донлихера (S. Doplicher), Р. Хаага (R. Haag), Дж. Роберта (J. Roberts) и (независимо) В. Н. Сушко и С. С. Хоружего. Её базой служит алгебраический подход в квантовой теории поля с его аппаратом алгебр локальных и глобальных наблюдаемых. Важная черта С. п.—их глобальный характер: суперотборные наблюдаемые являются «макроскопич. наблюдаемыми», характеризующими поведение системы во всём пространстве-времени M , а не в к-л. ограниченной области $O \subset M$; т. е. подходе Хаага — Араки суперотборные операторы должны лежать не в локальных алгебрах фон Неймана R (0), но только в глобальной алгебре R , а точнее, в её центре $Z = R \cap R'$, ввиду своей коммутативности с операторами всех наблюдаемых. Поэтому теория прежде всего устанавливает свойства алгебры R в системах с произвольным набором С. п. Доказано, что такая алгебра должна принадлежать классу, выделяемому следующими эквивалентными условиями: 1) гильбертово пространство алгебр R натягивается на векторы, отвечающие чистым состояниям па R ; 2) R есть прямая сумма факторов R_i типа I [*т. е.* алгбр, изоморфных алгбре $B(\mathcal{W})$ всех ограниченных операторов в некотором гильбертовом пространстве \mathcal{H}]; 3) R есть алгебра типа I (*т. е.* разложение в прямую сумму или интеграл факторов типа I) и Z включает только операторы с точечным (дискретным) спектром (см. Спектр оператора). Пространства \mathcal{H} , где действуют факторы R_i , называются когерентными суперотборными секторами и обладают тем свойством, что каждый их вектор является общим собственным вектором для всех суперотборных операторов. Т. о., разложение пространства состояний на когерентные суперотборные секторы совпадает с центр. расположением (г. е. расположением па факторы, алгебры с тривиальным центром) глобальной наблюдаемых алгебры. По смыслу оно аналогично расположению на чистые фазы в статистич. механике и осуществляет полное разделение классич. (макроскопич.) и квантовых (микроскопич., локальных) свойств: центр Z — алгебра классич. наблюдаемых систем, а когерентные секторы $\langle R_i, \mathcal{H} \rangle$ — её чисто квантовые компоненты. В рамках абстрактного подхода Хаага — Кастилера супер-

отборные секторы описываются как представления абстрактной C^* -алгебры квазилокальных наблюдаемых. Состояния в этих секторах подчиняются нормальной (Боз-Ферми) статистике тогда и только тогда, когда соответствующие представления неприводимы или, что то же, $R_\gamma = B(\mathcal{H}_\gamma)$; в противном случае они подчиняются к.л. из парапростатистик, задаваемых неодномерными представлениями групп перестановок.

Ещё в 1965 г. Х. Борхерсом (H. Borchers) была указана глубокая связь С. п. с понятием квантованного поля. Поле интуитивно мыслится как поток квантов, элементарных носителей физ. характеристик системы — квантовых чисел заряда, спина, странности и др.; действуя на физ. состояния с определ. значениями таких характеристик, поле изменяет эти значения. Если же с данной характеристикикой связано С. п. и состояния с разными ее значениями лежат в разных секторах, то поле будет переводить состояния из одного сектора в другой. Итак, поля, в отличие от наблюдаемых, не сохраняют, вообще говоря, суперборнгии секторов; и в рамках алгебраич. подхода, где поля на исходной стадии отсутствуют, они могут строиться как объекты, связывающие разные суперборнгии секторы — пек-ры «оператора переплетения», в терминах теории представлений. Разработка этой идеи, осуществлявшаяся гл. обр. Доллихром и Робертсом, а также Ю. Фрёльхом (J. Fröhlich), Д. Буххольцем (D. Buchholz) и др., составила новый этап не только теории С. п., но и алгебр. подхода в целом. Она привела к сложным матем. задачам, потребовав нетривиального развития ряда направлений теории С*-алгебр, и только в 1990-х гг. приблизилась к завершению. Её физ. результаты состоят прежде всего в принципиальном углублении как теории С. п., так и концепции квантованного поля. Был обнаружен целый ряд новых видов С. п., присущих совр. моделям с калибровочными полями, топологическими зарядами (в частности, солитонами) и физовыми переходами. С др. стороны, методика построения полей на базе алгебраич. формализма наблюдаемых и состояний приводит к полевым объектам весьма общего, иногда ранее неизвестного вида: если в пространстве Минковского эти объекты полчинаются статистикам, описываемым группой нерестановок, то в 2- и 3-мерных системах обнаружены полевые объекты, статистика к-рых описывается т. и группой кос Артина. Изучение этих проблем активно продолжается (1996).

Лит.: Хорхий С. С., Введение в алгебраическую квантовую теорию поля, М., 1986; Боголюбов Н. Н., Логунов А. А., Окасака А. И., Тодоров И. Т., Общие принципы квантовой теории поля, М., 1987; The algebraic theory of superselection sectors, ed. by D. Kastler, Singapore, 1990; Haag R., Local quantum physics, B., 1992.

Lum physics. B..

СУПЕРПАРАМАГНЕТИЗМ — квазипарамагнитное поведение систем, состоящих из соковыпуклости очень мелких ферро- или ферримагнитных частиц (см. *Парамагнетизм*). Малым частичкам этих веществ свойственно однодоменное состояние (см. *Однодоменные частицы*) с однопородной самопроизвольной намагничиваемостью по всему объёму частицы. При дальнейшем уменьшении размеров частиц, но при сохранении намагниченности (т. е. при тем-ре ниже *Кюроточки*) возрастает вероятность тепловых флуктуаций ориентации *магнитного момента* *M* частицы. Вектор *M* ориентируется вдоль легчайшего направления намагничивания, определяемого суммарной *магнитной анизотропией* частицы, поэтому для поворота вектора *M* из этого направления необходимо преодолеть энергетич. барьер $\sim KV$, где *K* — константа суммарной анизотропии, *V* — объём частицы. Вектор *M* может изменить ориентацию, когда ср. энергия *kT* тепловых флуктуаций делается едваостаточной с энергией анизотропии *KV* или превышает её: $kT \gtrsim KV$. В типичных ферро- и ферримагнитах $K \sim 10^{-7} - 10^3$ эрг/см³. Т. о., при тем-ре $T \sim 100$ К (*Больцмана постоянная* $k \sim 10^{-16}$ эрг/К), когда $kT \sim 10^{-14}$ эрг, влияние тепловых флуктуаций становится заметным для частиц, объём к-рых меньше $10^{-21} - 10^{-17}$ см³ (линейные размеры меньше 1—10 нм). При этих условиях могут моменты частиц ведут себя по отношению к воздействию внешн.магн. поля

Н и темп-ры T нодобы парамагнитному газу атомов или молекул, с той лишь разницей, что в газе в результате тепловых флуктуаций (столкновений) изменяются положение и пространственное ориентации сами магнитно-активные атомы (молекулы) вместе со своими моментами, тогда как однодоменные ферро- или ферримагнитные частицы в твёрдом теле остаются неподвижными, происходит лишь изменение ориентации ихмагн. момента M под влиянием тепловых флуктуаций. Несмотря на это различие, эффект оказывается в обоих случаях одинаковым. Это и позволило Билю (C. P. Bean, 1955) ввести термин « α » [1]. На свою возможность броуповского вращения моментов частиц впервые указал Л. Нельс. (L. Nelson, 1949) [2]. Т. о., в системах с C : элементарными поиследиями магнетизма являются не отд. атомы (молекулы), а макрочастицы, содержащие до 10^9 — 10^{10} атомов. Зависимость относит. памагниченностей M/M_0 систем с C . (M_0 —магн. насыщение при $T=0$ К) от H и T , как и для парамаг. газов, даётся ф-лой Ланжевенса

$$M/M_0 = \coth(MH/kT) - kT/MH. \quad (*)$$

В силу больших значений M в системах с С. зависимость (*) реализуется в легко достижимых полях N . Размер частиц с С. можно определить по измерению начального наклона зависимости (*), равного $M/3kT$. Можно определить как времена *релаксации* момента, так и др. равновесные и кинетич. магн. характеристики С.

Типичными примерами систем с С. являются сплавы меди с кобальтом ($\approx 2\%$ Co), мелкие выделения железа в β -латуни ($\approx 0.1\%$ Fe), сплавы Cu с Mn, Au и Ni, тонкие порошки Ni, покрытые ферритом и др.

Мелкие однодоменные частицы могут существовать не только в твердотельных ферро- и ферримагнитных сплавах и соединениях, но и в магнитных жидкостях (супензиях), которые получаются диспергированием ферро- или ферримагн. частиц в однодоменном состоянии в обычных жидкостях. Именно в этих системах С. впервые наблюдалась Э. Эльмюром (W. Elmor, 1938) [3]. В супензии однодоменных частиц равновесное распределение магн. моментов достигается вращением самих частиц благодаря их броуновскому движению. В этом случае время релаксации должно существенно зависеть от вязкости жидкости. Наконец возможны еще квантовомеханич. изменения ориентации моментов M частиц (туннельные переходы, см. Туннельный эффект).

С. интересен не только как специфич.магн. явление; исследования С. позволяют изависимости определять ряд магн. параметров, напр. температурный ход самопроизвольной намагниченности и точку Кюри. Кроме того, изучение С. открывает новые возможности для тонких структурных исследований, напр. в дисперсионно твердящих сплавах, поскольку изучение С. позволяет разработать весьма чувствительные неповреждающие методы определения распределения частиц по размерам, состав выпадающеймагн. фазы в начальных стадиях её зарождения и роста. Бинко и Джексбом (1956) были разработан метод аналогичный гранулометрии — определение размеровмелкихферромагн. частиц в коллоидных растворах [4]. С. также применяется и при изучении магнетизма горных пород.

Нель [5] показал, что мелкие частицы антиферромагнитиков (диам. ≈ 5 пм) также обладают особымимагн. свойствами, похожими на С., поскольку в них происходит нарушение полной компенсации моментовмагн. подрешёток — они ведут себя при этом как ферримагн. частицы в состоянии С. Для менее мелких антиферромагн. частиц Нель предположил явление, отличное от С., и назвал его суперантиферромагнетизмом. В этих частицах неиспользована полная компенсация моментов подрешёток. Но если поверхность частицы имеет вид хорошо развитых кристаллографич. плоскостей и если у части из них атомы принадлежат к одному из типовмагн. подрешёток (ферромагн. плоскость), то ихмагн. свойства оказываются зависящими от числа этих плоскостей в частице. При нечётном числе плоскостей частицы обладают С., при

четном — начальная антиферромагн. восприимчивость (при $H=0$) частиц возрастает вдвое по сравнению с массивным образцом и стремится к обычному значению с ростом поля (доказано экспериментально на частицах антиферромагнетика NiO [5]). С. представляет интерес также в связи с исследованиями поликристаллов [6].

Лит.: 1) Bean C. P., Hysteresis loops of mixtures of ferromagnetic micropowders, *J. Appl. Phys.*, 1955, v. 26, p. 1381; Bean C. P., Livingston J. D., Superparamagnetism, *J. Appl. Phys.*, Suppl., 1959, v. 30, № 4, p. 120; 2) Néel L., Influence des fluctuations thermiques sur l'aimantation de grains ferromagnétiques très fins, *Compt. Rend. Acad. Sci.*, 1949, v. 228, № 8, p. 664; его же, Théorie du trainage magnétique des ferromagnétiques en grains fins avec application aux terres émises, *Ann. Geophys.*, 1949, v. 5, № 2, p. 99; 3) Elmore W. C., Ferromagnetic colloids for studying magnetic structures, *Phys. Rev.*, 1938, v. 54, p. 309; его же, The magnetization of ferromagnetic colloids, там же, p. 1092; 4) Bean C. P., Jacobs I. S., Magnetite granulometry and super-magnetism, *J. Appl. Phys.*, 1956, v. 27, p. 1448; 5) Néel L., Superparamagnetism des grains très fins antiferromagnétiques, *Compt. Rend. Acad. Sci.*, 1961, v. 252, № 26, p. 4075, 1961, v. 253, № 1, p. 9; 1962, v. 254, № 4, p. 598; 6) Труды Международной конференции по магнетизму — 94, Варшава, секция D 32, Рознай, 1994, с. 502.
C. V. Вонсовский.

СУПЕРПОЗИЦИИ ПРИНЦИП (наложения принцип) — 1) допущение, согласно к-рому результатирующий эффект воздействия неск. процессов (напр., колебательных) представляет собой сумму эффектов, вызываемых воздействием каждого процесса в отдельности, при условии, что последние взаимно не влияют друг на друга. С. п. строго применим лишь к системам, поведение к-рых описывается линейными соотношениями (т. н. линейные системы). Напр., если среда, в к-рой распространяется волна, линейна, т. е. её свойства не меняются под действием возмущений, создаваемых волной, то все эффекты, вызываемые пегармонич. волной, могут быть определены как сумма эффектов, создаваемых каждой из её гармоник. Составляющих С. п. играет большую роль в теории колебаний, теории цепей и др. разделах физики и техники.

B. B. Мигулин.

2) В теории классич. полей и в квантовой теории С. п. — положение, согласно к-рому суперпозиции (т. е. результат суммирования, наложении друг на друга) любых допустимых в данных условиях состояний физ. системы (или возможных процессов в ней) является также допустимым состоянием (или соответственно возможным процессом). Так, классич. эл.-магн. поле в вакууме удовлетворяет С. п.: сумма любого числа физически реализуемых полей есть также физически реализуемое эл.-магн. поле. В силу С. п. эл.-магн. поле, созданное совокупностью электрич. зарядов и токов, равно сумме полей, создаваемых этими зарядами и токами по отдельности. Слабое гравитан. поле также с хорошей точностью подчиняется С. п.

В классич. физике С. п. — приближенный, он вытекает из линейности ур-ий движения соответствующих систем (что обычно является хорошим приближением для описания реальных систем), напр. Maxwell's уравнений для эл.-магн. поля в пустоте. При отклонениях от линейности обнаруживаются нарушения С. п., так, достаточно сильного гравитации, поле не удовлетворяет С. п., поскольку оно описывается нелинейными ур-нами Эйнштейна (см. *Тяготение*); макроскопическое эл.-магн. поле в веществе, строго говоря, также не подчиняется С. п. в силу зависимости (иногда существенной) диэлектрич. имагн. проприемостей от впли. поля (напр., в ферромагнетике, лазерных материалах) и т. д.

В квантовой механике С. п. — фундам. принцип, один из осн. постулатов, определяющий вместе с *неопределённостью соотношением* структуры матем. аппарата теории. Из С. п. следует, что состояния квантовомеханик. системы должны изображаться векторами линейного пространства (см. *Квантовая механика*), в частности *волновыми функциями*, что *операторы* физ. величин должны быть линейными и т. д. С. п. утверждает, что если квантовомеханич. система может находиться в состояниях, описываемых волновыми ф-циями $\Psi_1, \Psi_2, \dots, \Psi_n$, то физически допустимой

будет и суперпозиция этих состояний, т. е. состояние, описанное волновой ф-цией:

$$\Psi = c_1 \Psi_1 + c_2 \Psi_2 + \dots + c_n \Psi_n, \quad (*)$$

где c_1, c_2, \dots, c_n — произвольные комплексные числа. Из С. п. следует, что любая волновая ф-ция может быть разложена в сумму (вообще говоря, бесконечную) собств. ф-ций оператора любой физ. величины; при этом квадраты модулей коэф. c_n и их относит. фазами, поэтому она означает интерференцию состояний Ψ_n . Возможность такой интерференции проявляется, напр., в дифракционном рассеянии микрочастиц. Кvantовый С. п. лишен наглядности, характерной для С. п. в классич. физике, т. к. в квантовой теории в суперпозиции участвуют (складываются) альтернативные, с классич. точки зрения взаимоисключающие друг друга, состояния. С. п. отражает волновую природу микрочастиц.

В релятивистской квантовой теории, рассматривющей процессы, в к-рых могут происходить взаимопревращения частиц, С. п. должны быть дополнены т. н. *супербортра превращениями*. Напр., суперпозиции состояний с разными значениями электрического, барионного, лептонного зарядов физически не реализуемы, их существование означало бы, что при измерении, напр., электрич. заряда квантовой системы можно с определ. вероятностью получить разные его значения, что противоречит опыту. Поэтому операторы физ. величин не должны менять заряды. Это накладывает на матричные элементы операторов определ. ограничения, к-рые и наз. правилами супербортра.

Лит. см. при ст. *Квантовая механика*. О. И. Зильклов.

СУПЕРПОЗИЦИИ СОСТОЯНИЙ ПРИНЦИП — важнейший поступат квантовой механики, лежащий в основе её физ. содержания и матем. аппарата. Необходимость С. п. обусловлена корпуксуларно-волновым дуализмом — всеобщим и универсальным свойством природы. С. п. позволяет устранить противоречие между волновым и корпуксуларным описанием явлений (существовавшим в рамках классич. представлений о частичках как материальных точках, движущихся по определ. траекториям) и описать волновые явления в терминах корпуксуларных представлений. Согласно С. п., линейная суперпозиция любых возможных состояний системы, взятых с произвольными (комплексными) коэф., является также возможным состоянием системы (подробнее см. в ст. *Квантовая механика*).

СУПЕРПОЗИЦИОННОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ — приближенный метод обрыва цепочек ур-ий для корреляционных ф-ций в классич. статистической физике. Предложен Дж. Киркувудом (J. Kirkwood, 1935). Согласно С. п., трёхчастичная корреляционная функция распределения молекул $F_3(r_1, r_2, r_3)$ может быть приближенно выражена через парные корреляционные ф-ции $F_2(r_i, r_k)$, где $i, k = 1, 2, 3$, $F_3(r_1, r_2, r_3) = F_2(r_1, r_2) F_2(r_2, r_3) F_2(r_1, r_3)$, r_i — координаты центра масс взаимодействующих молекул.

С. п. Киркувуда широко использовалось в статистич. теории жидкостей, хотя трудно обосновать его теоретически или установить область его применяемости. Из С. п. следует, что потенциал ср. сил, действующий на нек-рую фиксированную группу молекул жидкости, аддитивно складывается из парных потенциалов ср. сил. Термин «С. п.» связан с этим свойством. С помощью С. п. можно получить нелинейное интегральное ур-ние для $F_2(r_i, r_k)$ (Борна — Грина — Ивона-ур-ие и гипернетическое ур-ние). Эти ур-ния приводят к приближенному уравнению состояния для плотных газов и жидкостей в области, где справедлива классич. механика.

Лит.: Балеску Р., Рязановская и нерязановская статистическая механика, пер. с англ., т. 1, М., 1978, гл. 7. Д. Н. Зубарев.

СУПЕРПОЛÉ — см. *Суперсимметрия*, *Суперпространство*.

СУПЕРПРОСТРАНСТВО — расширенное пространство в теории суперсимметрии, к-рое кроме обычных пространственно-временных координат включает также спинорные координаты.

Спинорные переменные θ^α антикоммутируют друг с другом и коммутируют с координатами пространства-времени x^μ :

$$\begin{aligned} \theta^\alpha \theta^\beta + \theta^\beta \theta^\alpha &= 0, \quad \alpha, \beta = 1, 2; \\ x^\mu \theta^\alpha - \theta^\alpha x^\mu &= 0, \quad \mu = 0, 1, 2, 3. \end{aligned} \quad (1)$$

и поэтому они могут рассматриваться как нечётные обраzuющие нек-рой *Грассманова алгебру*, чётными образующими к-рой служат координаты x^μ . Отсюда название для θ^α — *гравитационные координаты*. Антикоммутативность θ^α необходима для обеспечения правильной связи спина и статистики. Важно следствие: антикоммутативность гравитационных переносимых — их нильпотентность:

$$(\theta^\alpha)^2 = 0 \text{ для любого } \alpha. \quad (2)$$

Концепция С. играет ключевую роль в суперсимметрии [1—6]: группа преобразований суперсимметрии имеет естеств. реализацию в С. как группу его движений, а соответствующие *супермультиплеты* компактно представляются суперполеми [2] — ф-циами, заданными на С.

N-расширенная суперсимметрия Пуанкаре пайб. прямым образом может быть реализована в веществ. С. [1—6]:

$$\mathbb{R}^{4|4N} = \{x^\mu, \theta^a, \bar{\theta}_j\} \quad (3)$$

с 4 чётными координатами x^μ и $4N$ нечётными координатами $\theta^a, \bar{\theta}_j$, $a = 1, 2; i, j = 1, 2, \dots, N$ ($\bar{\theta}_j^* = (\theta^i)^*$, $*$ — эрмитово сопряжение). Нечётные координаты являются двухкомпонентными вейлевскими спинорами $(1/2, 0)$ и $(0, 1/2)$. *Лоренца группы* и преобразуются соответственно по квартковому (верх. латинский индекс) и антиквартковому (ниж. латинский индекс) представлениям: унитарной группы автоморфизмов $U(N)$ расширенной суперсимметрии.

Преобразования суперсимметрии над координатами С. (супердвиги) имеют вид

$$\begin{aligned} \delta x^\mu &= i(\epsilon^{a\bar{a}}(\sigma^\mu)_{ab}\bar{\theta}_b^b - \theta^{a\bar{a}}\sigma^\mu_b\bar{\theta}_b^b), \\ \delta\theta^{a\bar{a}} &= \epsilon^{a\bar{a}}, \quad \delta\bar{\theta}_j^i = \bar{\epsilon}_j^i, \end{aligned} \quad (4)$$

где $\epsilon^{a\bar{a}}$, $\bar{\epsilon}_j^i$ — антикоммутирующие спинорные параметры, $\sigma^\mu = (I, \sigma)$, σ — *Паули матрицы*, I — единичная матрица. Генераторы супердвигов (4) представляются дифференциальными операторами на С. (3):

$$\begin{aligned} Q_{a\bar{a}} &= \frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial \theta^{a\bar{a}}} + (\sigma^\mu)_{a\bar{a}} \bar{\theta}_b^b \partial_\mu, \\ \bar{Q}_j^i &= -\frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial \bar{\theta}_j^i} - \bar{\theta}_k^k (\sigma^\mu)_{k\bar{j}} \partial_\mu \end{aligned} \quad (5)$$

$(\partial_\mu = \partial/\partial x^\mu)$ и вместе с генератором трансляций $P_\mu = i\partial_\mu$ образуют алгебру N -расширенной суперсимметрии Пуанкаре:

$$\begin{aligned} \{Q_{a\bar{a}}, \bar{Q}_j^i\} &= 2\delta_{a\bar{a}}^i (\sigma^\mu)_{k\bar{j}} P_\mu, \\ \{Q_{a\bar{a}}, Q_{b\bar{b}}\} &= \{\bar{Q}_j^i, \bar{Q}_k^l\} = 0 \end{aligned} \quad (6)$$

(где $\delta_{a\bar{a}}^i$ — символ Кронекера). (Полная супералгебра Пуанкаре включает также алгебры группы Лоренца и группы автоморфизмов.)

У одной и той же супергруппы может быть неск. различных С., в к-рых она действует как группа движений. Напр., в случае $N=1$ важную роль в физ. приложениях играет комплексное киральное (левое, L) С. $\mathbb{C}^{4|2}$, содержащее в 2 раза меньше спинорных переменных, чем вещественное С. $\mathbb{R}^{4|4}$:

$$\mathbb{C}^{4|2} = \{x_L^\mu, \theta_L^a\}. \quad (7)$$

Оно содержит $\mathbb{R}^{4|4}$ как вещественную гиперповерхность.

Для плоского пространства условия вложения $\mathbb{R}^{4|4}$ в $\mathbb{C}^{4|2}$ имеют вид

$$\begin{aligned} x_L^\mu &= x^\mu + i\theta^\alpha(\sigma^\mu)_{ab}\bar{\theta}_b^b, \\ \theta_L^a &\equiv \theta_L^a. \end{aligned} \quad (8)$$

При $N>1$ также существуют киральные С. $\mathbb{C}^{4|2N}$, однако адекватными физ. теориями оказываются не они и не $\mathbb{R}^{4|4N}$, а аналитические гармонические С. (см. ниже).

Суперполи — ф-ции на С. [2—4—6]. Они представляют собой компактную форму записи супермультиплетов. Поля, составляющие супермультиплет, возникают как коэф. разложения суперполей по степеням гравитационных координат. Из-за нильпотентности последних эти разложения обрываются на конечном числе членов. Преобразования суперсимметрии замыкаются на суперполях вне массовой поверхности, т. е. без использования ур-ний движения. Необходимые для этой цели вспомогательные поля автоматически присутствуют в разложениях суперполей наряду с физ. полями. Это обеспечивает независимость вида преобразований суперсимметрии от рассматриваемой модели взаимодействия.

Суперполе на С. $\mathbb{R}^{4|4N}$:

$$F(x, \theta, \bar{\theta}) = \phi(x) + \theta^\alpha \chi_{a\bar{a}}(x) + \bar{\theta}_{\bar{a}} \bar{\psi}^{a\bar{a}}(x) + \dots \quad (9)$$

[где $\phi(x)$ — скалярное, $\chi_{a\bar{a}}(x), \bar{\psi}^{a\bar{a}}(x)$ — вейлевские спинорные поля] содержит в общем случае 2^{4N} базисных и столь же фермионических компонент (для вещественных суперполей это число умножается вдвое). Киральные суперпола, определяемые на комплексном С. $\mathbb{C}^{4|2}$ или сопряжённом к нему, с необходимостью комплексны. Они содержат 2×2^{2N} степеней свободы (поскольку в них входят либо $\theta^{a\bar{a}}$, либо $\bar{\theta}_j^i$). Компонентные поля, стоящие в суперполе в слагаемых с отличающимися по единице степенью θ , различаются спином или спиральностью на $\frac{1}{2}$, и гравитационной чётностью. Преобразования суперсимметрии компактно представляются ф-лой:

$$\delta F(x, \theta, \bar{\theta}) = i(\epsilon^{a\bar{a}} Q_{a\bar{a}} - \bar{\epsilon}_j^i \bar{Q}_j^i) F(x, \theta, \bar{\theta}). \quad (10)$$

Суперполе может иметь внеш. лоренцов индекс и индекс группы автоморфизма суперсимметрии, а также индекс к-л. группы *внутренней симметрии*.

В общем случае суперпола содержит неск. супермультиплетов. Напр., вещественное $N=1$ суперполе

$$\begin{aligned} \Phi(x, \theta, \bar{\theta}) &= \phi(x) + \theta^\alpha \psi_a(x) + \bar{\theta}_{\bar{a}} \bar{\psi}^{a\bar{a}}(x) + \\ &+ (\theta^0 \theta_0) F(x) + (\bar{\theta}_0 \bar{\theta}^0) \bar{F}(x) - i\theta^\alpha \sigma^\mu \bar{\theta}_\mu A_\mu(x) + \\ &+ i\bar{\theta}^2 \bar{\theta}_0 \bar{\psi}^{a\bar{a}}(x) - i\bar{\theta}^2 \theta^a \bar{\psi}_a(x) + \theta^2 \bar{\theta}^2 D(x) \\ & \quad (\theta^2 \equiv \theta_0 \theta_0 = e^{-\theta^0} \theta_0 \theta_0; \\ & \quad \bar{\theta}^2 = (\bar{\theta}^0)^2; \quad \epsilon^{12} = -\epsilon^{21} = 1) \end{aligned} \quad (11)$$

содержит скалярный и векторный [включающий векторное поле $A_\mu(x)$] супермультиплеты вне массовой поверхности (здесь ϕ, F, D — произвольные скалярные поля, A_μ и $\bar{A}_{\bar{\mu}}$ — произвольные векторные и спинорные поля). Простейшим пеприводимым суперполем является киральное $N=1$ суперполе.

$$\varphi(x_L, \theta) = \phi(x_L) + \theta^\alpha \psi_a(x_L) + \bar{\theta}_{\bar{a}} \bar{\psi}^{a\bar{a}}(x_L), \quad (12)$$

описывающее скалярный $N=1$ супермультиплет вне массовой поверхности. Этот супермультиплет включает в себя два вещественных поля — скалярное и псевдоскалярное: $\phi(x_L) \equiv A(x_L) + iB(x_L)$ (спин 0), спинор $\psi_a(x_L)$ (спин 1/2) и два вещественных вспомог. поля:

$$F(x_L) \equiv F_1(x_L) + iF_2(x_L).$$

Как и поля в пространстве Минковского, суперпола классифицируются по значениям соответствующих *Казимира операторов*, построенным из генераторов группы суперсимметрии [2, 4—8]. Квантовыми числами, имеющими смысл вне массовой поверхности, являются суперспин Y и суперзоспин L , к-рые обобщают понятия

спина и изоспина обычных полей (число операторов суперизоспина в общем случае равно рангу группы автоморфизмов). Суперполе данного супермультиплета совпадает с низшим значением спина у физ. компонентных полей. Напр. киральная суперполе (12) имеет $Y=0$, а $N=1$ суперполе $\Phi(x, \theta, \bar{\theta})$, неприводимое по спину J , содержит четыре неприводимых супермультиплета с $Y=J-1/2, J, J, J+1/2$. В частности, суперполе (11) содержит мультиплеты с суперспинами 0 (дважды) и $1/2$. Правые правила подсчёта существуют для суперизоспинов. Напр., суперизоспин неприводимого $N=2$ супермультиплета равен изоспину состояния с наимыкшим спином [8].

Выделение из суперполей неприводимых представлений осуществляется, как и в случае обычных полей, либо наложением дополнит. условий (устраниющих линии суперспинов), либо за счёт требований *калибровочной инвариантности*. Чтобы условия неприводимости были ковариантны относительно суперсимметрии, они должны строиться из ковариантных дифференц. операторов. Такими операторами являются ковариантные спинорные производные

$$\begin{aligned} D_{\alpha i} &= \frac{\partial}{\partial \theta^{\alpha i}} + i(\sigma^\mu)_{\alpha \beta} \bar{\theta}^\beta_i \partial_\mu, \\ D_{\alpha i}^\dagger &= -\frac{\partial}{\partial \bar{\theta}_i^\alpha} + i\theta^{\mu i} (\sigma^\mu)_{\beta \alpha} \partial_\mu. \end{aligned} \quad (13)$$

Они антикоммутируют с генераторами группы суперсимметрии (4) и образуют супералгебру, изоморфную (5):

$$\begin{aligned} \{D_{\alpha i}, D_{\beta j}\} &= 2i\delta_i^\beta (\sigma^\mu)_{\alpha \beta} \partial_\mu, \\ \{D_{\alpha i}, D_{\beta j}\} &= 0. \end{aligned} \quad (14)$$

Простейшими и наибл. геометрическими являются условия, линейные по спинорным производным, напр. условия $N=1$ киральности, выделяющие в $\Phi(x, \theta, \bar{\theta})$ неприводимые части с суперспином 0:

$$\begin{aligned} D_{\alpha i} \Phi(x, \theta, \bar{\theta}) = 0 &\Rightarrow \Phi = \Phi(x_L, \theta) \\ \text{или} \quad D_{\alpha i} \Phi(x, \theta, \bar{\theta}) = 0 &\Rightarrow \Phi = \tilde{\Phi}(x_R, \bar{\theta}), \\ x_R^a &= (x_L^a)^* = x^a - i\theta^a \bar{\theta}. \end{aligned} \quad (15)$$

Условия такого типа выражают аналитичность по гравитационным переменным (гравитонану аналитичности) [9], т. к. они решаются через суперполе, определённые на С. с меньшим числом гравитонов образующих [впримере (15) — на $N=1$ киральном С.]. Принцип сохранения понятия гравитонной аналитичности лежит в основе суперполевой геометрии большинства известных суперпериметрических теорий (напр., полей Янга — Миллса, полей материи, *супергравитации*).

Возможны и условия более высокого порядка по спинорным производным. Напр., массивный векторный $N=1$ супермультиплет (суперспин $1/2$) выделяется условиями [2, 4, 7]

$$\begin{aligned} D^a D_a \Phi(x, \theta, \bar{\theta}) &= \bar{B}_a \bar{D}^a \Phi(x, \theta, \bar{\theta}) = 0; \\ \Phi &= \Phi^+. \end{aligned} \quad (16)$$

К-рые следуют из соответствующих суперполевых ур-ний движения и содержат обычное условие понеречности для векторного поля $\partial^\mu A_\mu(x)=0$. Таким же условиям (однако вне массовой поверхности) удовлетворяет и напряжённость тензорного $N=1$ супермультиплета, включающего т. н. нотоф — калибровочный антисимметрический тезор, описывающий поле иудлевой спиральности на массовой поверхности.

Смысл условий (15) или (16) становится ясным, если вместо нарушающей явную суперсимметрию процедуры разложения суперполей на компонентные поля использовать ковариантный метод проекций [5]. Идея этого метода состоит в том, чтобы вместе с исходным суперполем рассматривать и все его суперполевые проекции, получающиеся действием на него всех возможных степеней спинорных производных. Поскольку каждая такая проекция

начинается с соответствующей компонентой разложения по θ исходного суперполя, напр.:

$$(\phi(x_L, \theta)|_{\theta=0} = \phi(x), D_a \phi(x_L, \theta)|_{\theta=0} = \psi_a(x), \dots,$$

то их лабор полностью эквивалентен набору исходных компонентных полей. Ковариантные условия типа (15) или (16) исключают, приравнивая плюс, все суперполевые проекции, кроме тех, к-рые составляют данный неприводимый супермультиплет.

Др. способ освободиться от лишних полей состоит в том, чтобы сделать их калибровочными. Так, венце-ственное скалярное $N=1$ суперполе (11) с калибровочной группой

$$V'(x, \theta, \bar{\theta}) = V(x, \theta, \bar{\theta}) + [\lambda(x_L, \theta) - \bar{\lambda}(x_R, \bar{\theta})] \quad (17)$$

(где λ — произвольная калибровочная суперфункция) описывает абелев калибровочный $N=1$ супермультиплет [преобразование (17) включают обычное *калибровочное преобразование векторного поля*]. Он обладает суперспином $1/2$, супермультиплетом с нулевыми суперспинами становятся чисто калибровочными и могут быть исключены выбором калибровки. Неприводимый состав таких калибровочных суперполей удобно анализировать, приравнивая нулю все компоненты, сдвигавшиеся на произвольные ф-ции при калибровочных преобразованиях (в т. н. калибровке Весса — Зумино) [4—6]. Калибровка Весса — Зумино для суперполя (17) имеет вид

$$\begin{aligned} V^{B,1}(x, \theta, \bar{\theta}) &= -\theta^a \bar{\theta} A_\mu(x) + i\theta^2 \bar{\theta}_a \bar{X}^a(x) - \\ &- i\bar{\theta}^2 \theta^a X_\mu(x) + i\theta^2 \bar{\theta} D(x). \end{aligned} \quad (18)$$

Здесь $A_\mu(x)$ и $X_\mu(x)$, $\bar{X}^a(x)$ — поля фотона и фотино (суперсимметричного партнёра фотона), $D(x)$ — вспомог. поле. С учётом остаточной калибровочной инвариантности $A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \lambda(x) [\lambda(x) — калибровочная ф-ция]$ в суперполе (18) присутствуют 4+4 компоненты, составляющие калибровочный $N=1$ супермультиплет вне массовой поверхности.

Преимущества суперполевых формулровок. Осн. преимущество суперполевых формулровок суперсимметрических теорий над компонентными — наличие яной суперсимметрии вне массовой поверхности. Благодаря этому свойству наиб. полно выявляются замечат. геом. и квантовые следствия суперсимметрий. Как и в случае обычных полей, желательно, чтобы суперполе не было подвержено сторонним связям. Формулровки через суперполе без связей позволяют обнаруживать нетривиальные внутр. геометрии, присущие суперсимметрическим теориям, они обладают простотой и элегантностью. Их главное практическое достоинство состоит в возможности построения инвариантной суперполевой теории возмущений, в рамках к-рой радикально упрощаются анализ сокращения квантовых расходимостей и доказательства конечности теории (открытие теорий полей, свободных от *ультрафиолетовых расходимостей*, — пока самое яркое достижение суперсимметрии). Доказательство конечности суперполевого формализма основано на общих теоремах о поперенормировке (отсутствие соответствующих суперполевых *контроллеров* [6]) и не требует детальных расчётов диаграмм Фейнмана.

Построение явно инвариантных геом. суперполевых формулровок суперсимметрических теорий вне массовой поверхности полностью завершено для случаев $N=1$ и $N=2$. Существует также формулровка $N=3$ теории Янга — Миллса. Пока не найдено адекватного суперполевого описания $N=4$ теории Янга — Миллса и супергравитаций с $N \geq 3$. Остётся пока нерешённой задача построения суперсимметрических теорий типа *Калуца — Клейна теории* (в пространствах высоких размерностей) и полевых теорий протяжённых суперсимметрических объектов типа суперструн (см. *Суперструны*). Теоретико-групповой геом. основой всех известных инвариантных суперполевых формулровок служит принцип сохранения простейших представлений глобальной суперсимметрии при включ-

чении взаимодействия. Поскольку в большинстве случаев эти представления выделяются условиями грассмановой аналитичности типа (15), указанный принцип эквивалентен требованию сохранения той или иной грассмановой аналитичности.

Примеры теорий в $N=1$ суперпространстве [4–6]. Построение инвариантных суперполевых действий основано на том свойстве, что при преобразованиях суперсимметрии к высшим компонентам суперполей $[D\text{-компоненты вещественного}]$ и $F\text{-компоненты кирального}$ ($N=1$ суперполей) добавляется полная производная. Поэтому интеграл по d^4x от высших компоненты разложения по θ плотности лангрянсана, построенный из суперполей и их производных (спинорных и обычных), является инвариантным.

Простой пример $N=1$ суперполевого действия — действие массивного кирального суперполя с самодействием ϕ^3 :

$$\begin{aligned} I = & -\frac{1}{4} \int d^4x d^2\bar{\theta} \phi(x_L, 0)\phi(x_R, 0) + \\ & + \left[\int d^4x_L d^2\bar{\theta} \left(\frac{m}{4} \varphi^2 + \frac{1}{3} g \varphi^3 \right) + \text{c. с.} \right], \end{aligned} \quad (19)$$

где использовано интегрирование по грассмановым переменным (интегрирование по Березину [3]), к-ое является удобным явно инвариантным способом выделения высших компонент из суперполевых лангрянсанов. Грассманово интегрирование эквивалентно дифференцированию:

$$\begin{aligned} \int d^4x d^2\bar{\theta} d^2\bar{\theta} & = \frac{1}{4} \int d^4x (D^\mu D_\mu) (\bar{D}_\nu \bar{D}^\nu), \\ \int d^4x_L d^2\bar{\theta} & = \frac{1}{2} \int d^4x_L (D^\mu D_\mu). \end{aligned} \quad (20)$$

После перехода к компонентам и исключения вспомогат. полей $F(x) = F_1(x) + iF_2(x)$ с помощью ур-ний движения действие (19) сводится к выражению

$$\begin{aligned} I = & \int d^4x \left[\partial^\mu \phi \partial_\mu \bar{\phi} - i \frac{1}{2} \psi^\mu \sigma_\mu \partial^\mu \bar{\psi} - m^2 \phi \bar{\phi} - \right. \\ & - \frac{m}{4} (\psi^\mu \psi_\mu + \bar{\psi}_\mu \bar{\psi}^\mu) - 2mg(\phi + \bar{\phi})\phi \bar{\phi} - \\ & \left. - 4g^2(\phi \bar{\phi})^2 - g(\psi^\mu \psi_\mu + \bar{\psi}_\mu \bar{\psi}^\mu) \right] \end{aligned} \quad (21)$$

(где m — масса, g — безразмерная константа связи), т. е. к действию массивного комплексного скалярного поля ϕ с самодействиями ϕ^3 и ϕ^4 и массивного майорановского спинора $(\begin{smallmatrix} \psi_\mu \\ \bar{\psi}^\mu \end{smallmatrix})$, взаимодействующих посредством юкавских связей (истрика пространства Минковского выбрана в виде « $+ - - -$ »). Явная $N=1$ суперсимметрия действия (19) становится неявной в компонентном представлении (21). Она теперь выражается в расщеплении мас. базонов и фермионаов и в наличии единой константы связи.

Действие (19), (21) неперенормируемо. Замечат. следствием его суперсимметрии является то, что вместо трёх независимых констант перенормировки, свойственных базополной теории с самодействием ϕ^4 , в нём появляется лишь одна такая константа (константа перенормировки волновой физики). Этот факт является проявлением простейшего варианта теоремы о неперенормировке, к-рая следует из вида суперполевого действия (19) и явно инвариантной теории возмущений для киральных суперполей. Любой вклад в эффе. квантовое действие всегда локально представлен интегралом по вещественному $C. \mathbb{R}^{4|4}$, но не по $\mathbb{C}^{4|2}$. Поэтому возможные суперполевые контридены всегда имеют структуру первого члена в действии (19), что приводит к появлению константы перенормировок только перед этим членом.

Самодействие ϕ^3 — единств. перенормируемое самодействие киральных $N=1$ суперполей [действие (19) можно обобщить на любое число таких суперполей].

Общий лагранжиан можно получить из (19) заменами

$$\phi\bar{\phi} \rightarrow K(\phi, \bar{\phi}): \quad \frac{m}{4} \phi^2 + \frac{g}{3} \phi^3 \equiv P(\phi).$$

где K и P — произвольные вещественные и комплексная ф-ции своих аргументов. Он приводит к кэлеровской нелинейной сигма-модели для физ. бозонов [10] и имеет простой геом. смысл.

Др. важная модель — $N=1$ калибровочная теория. Она описывается действием

$$I = \frac{1}{2g^2} \int d^4x_L d^2\bar{\theta} \text{Tr}(W^\mu W_\mu) + \text{c. с.}, \quad (22)$$

где W^μ — киральная ковариантная спинорная напряжённость $N=1$ калибровочного суперполя $V^A(x, 0, \bar{\theta})$:

$$W^\mu = W^{A\mu} T^A = \frac{1}{16} (\bar{D}_\nu \bar{D}^\nu) [\exp(-2V^A T^A) D^\nu \exp(2V^A T^A)], \quad (23)$$

$$\begin{aligned} \exp(2V^A T^A) = & \exp[-i\lambda^B(x_R, 0)T^B] \exp(2V^A T^A) \times \\ & \times \exp[i\lambda^B(x_L, 0)T^B]. \end{aligned} \quad (24)$$

Здесь T^A — генераторы калибровочной группы (A — индекс присоединённого представления группы). Трансформац. закон (24) в абеловом пределе сводится к (17), поэтому в $V^A(x, 0, \bar{\theta})$ можно перейти к калибровке Весса—Зумино (18). В этой калибровке действие (22) переписывается в компонентах следующим образом:

$$I = \frac{1}{g^2} \int d^4x \text{Tr} \left[-\frac{1}{4} G_{\mu\nu} G_{\mu\nu} + i\chi \sigma^\mu D_\mu \bar{\chi} + \frac{1}{2} D^2 \right], \quad (25)$$

где $G_{\mu\nu} \equiv G_\mu^\alpha T^A$ — обычная напряжённость поля Янга—Миллса $(D_\mu \chi)^\alpha$ — ковариантная производная в присоединённом представлении. Калибровочное $N=1$ суперполе V^A и суперполевая формулировка $N=1$ калибровочной теории могут быть выведены из требования, чтобы нониатие киральности (15) сохранило свой смысл для суперполей, принадлежащих к нетривиальным представлениям калибровочной группы. Тот же фундам. принцип сохранения киральности (т. е. $N=1$ грассмановой аналитичности) лежит в основе геом. формулировок $N=1$ супергравитации.

Бармоническое суперпространство. Попытки описания N -суперсимметрических теорий с $N \geq 2$ в $C. \mathbb{R}^{4|4N}$ или $C. \mathbb{C}^{4|2N}$ сталкиваются с существ. трудностями. Осл. трудность состоит в том, что соответствующие суперпол. содержат много лишних супермультиплетов и для их устраниния приходится либо налагать сторонние связи, либо прибегать к сложным калибровочным группам и т. г. происхождения. Более того, существуют т. п. «по-го» теоремы — теоремы о невозможности построения формулировок ряда теорий с расширенной суперсимметрией (напр., калибровочных теорий с $N=3, 4$) вне массивной поверхности на основе конечного числа вспомогат. полей [11].

Адекватное геом. описание теорий с расширенной суперсимметрией достигается в рамках гармоник. С. Они получаются добавлением к обычным координатам $\{x^\mu, \theta^a\}$, θ^a дополнит. чётных координат, параметризующих пространство групп автоморфизмов.

Бармоническое $N=2$ суперпространство [12]

$$R^{4|8} \times S^2 = \{x^\mu, \theta^{a1}, \theta^{a2}, u^{\pm i}\} \equiv \{z^M, u^{\pm i}\} \quad (26)$$

включает двумерную сферу S^2 , на к-ой группа автоморфизмов $N=2$ супералгебры $SU(2)$ действует как группа движений и для описания к-ой используются изоспинорные гармоники

$$\begin{aligned} u^{+i}, u^-_i & = (u^{+i})^+, u^{+i} u^-_i \equiv \\ & \equiv u^{+i} u^-_i \delta_{ij} = 1, u^{+i} u^+_i = u^{-i} u^-_i = 0 \end{aligned}$$

(\pm — $U(1)$ -заряды). Они определены с точностью до произ-

вольной фазы $U(1)$ и, т. о., содержат два независимых параметра, характерных для двумерной сферы. В С. (26) имеется истинно калиброванное подпространство — аналитическое гармоническое суперпространство

$$\begin{aligned} {}_1x_A^B &= x^B - i\bar{\theta}^1\sigma^0(\bar{u}_1^i u_j^i + u_i^j \bar{u}_1^i), \\ 0^{+2} &= 0^i u_i^+, \quad \bar{0}^{+2} = \bar{0}^i \bar{u}_i^+, \quad u^{1+1} \equiv [\zeta^M, u^{1+1}], \end{aligned} \quad (27)$$

замкнутое относительно $N=2$ суперсимметрии

$$\begin{aligned} \delta x^B &= -2(i\theta^1\sigma^0\bar{u}^+ + 0^+0^+\sigma^0\bar{u}^k)\bar{u}_k^-, \\ \delta 0^{-2} &= \bar{e}^{+2} u_i^+, \quad \delta \bar{0}^{-2} = \bar{e}^{+2} \bar{u}_i^+, \quad \delta u^{+1} = 0. \end{aligned}$$

В С. (27) можно определить операцию сопряжения (отличную от обычного комплексного сопряжения), относительность к-рой (27) вещественно. Соответственно заданные на всем суперполе (аналитич. гармонич. суперполе) могут выбираться вещественными.

Аналитич. С. (27) играет фундам. роль в $N=2$ суперсимметрии: все $N=2$ теории (теория материи, Янга—Миллса, супергравитации) формулируются явно инвариантным геом. образом на языке аналитич. $N=2$ суперполей, свободных от сторонних связей [12]. Аналитич. суперполе $\Phi(q)$ характеризуется $U(1)$ -зарядом q (наряду с возможным дорешением индексом) и являются решением условий гравитационной $N=2$ аналитичности:

$$\begin{aligned} D_a^+ \Phi^{(0)}(z^M, u) &= D_a^- \bar{\Phi}^{(0)}(\bar{z}^M, \bar{u}) = 0 \Rightarrow \Phi^{(0)} \equiv \\ &\equiv \phi^{(0)}(z^M, u), \quad D_a^+ = D_a u^+, \quad D_a^- = \bar{D}_a \bar{u}^i. \end{aligned} \quad (28)$$

Они содержат бесконечное число $N=2$ супермультиплетов с одним и тем же суперспином и нарастающими суперизспинами, связанными с q ф-лой

$$I_n = \left| \frac{q}{2} - 1 \right| + n, \quad n = 0, 1, 2, \dots .$$

Бесконечное число полей с нарастающими изоспинами в $\phi^{(0)}$ обусловлено зависимостью $\phi^{(0)}$ от гармонич. переменных u^{+i} , разложение по к-роям является гармонич. разложением на сфере S^2 . Физ. поля $N=2$ теорий входят в мультиплеты с различными суперизспинами, а бесконечный набор высших супермультиплетов оказывается либо вспомогательными, либо калибровочными степенями свободы.

Бесконечное число вспомогат. полей — принципиально новая черта теорий в гармонич. С. Благодаря этому свойству удалось преодолеть ряд «по-го» теорем и построить формулировки вне массовой поверхности для $N=2$ гипермультиплетов (см. ниже) материи (в плоском и искривлённом С.) и для $N=3$ теории Янга—Миллса (в аналитич. гармонич. $N=3$ С. [13]).

Примеры $N=2$ теорий. Оси супермультиплета $N=2$ материи — гипермультиплет. Он отвечает значениям суперспина $Y=0$ суперизспина $I=1/2$ и на массовой поверхности состоит из $SU(2)$ -дублета скалярных полей $\phi^i(x)$ и дирацковского изоспинглетного поля фермиона $\psi_i(x)$, $\bar{\chi}^i(x)$. Вне массовой поверхности гипермультиплет описывается аналитическим $N=2$ суперполем $q^+(z, u)$ [12]:

$$q^+(z, u) = \phi^i(z) u_i^+ + \dots + \theta^{+2} \psi_i(x) + \dots + \bar{0}_i^+ \bar{\chi}^i + \dots , \quad (29)$$

где точками обозначены поля с высокими изоспинами, возникающие из гармонич. разложений коэффициентов при членах с различными степенями 0 . Инвариантное действие свободного гипермультиплета в плоской $N=2$ суперсимметрии даётся интегралом по С. (27):

$$I_q = \int d^4x d^20^+ d^2\bar{0}^+ du^+ D_A^+ q^+, \quad (30)$$

где du — мера интегрирования на сфере S^2 , D_A^+ — сохраняющая аналитичность гармонич. производная,

$$D_A^+ = u^{+i} \frac{\partial}{\partial u^{+i}} - 2i(\theta^+ \sigma^0 \bar{u}^+) \bar{u}_i^-.$$

Лангранжиева плотность в (30) имеет $U(1)$ -заряд $q=+4$.

т. к. мера интегрирования имеет $U(1)$ -заряд $q=-4$. Из действия (30) следует ур-ние движения

$$D_A^+ q^+ = 0, \quad (31)$$

к-рое приравнивается цуло весь бесконечный набор вспомогат. полей с высшими изоспинами в q^+ , одновременно приводя к правильным ур-ням движения для физ. полей. Наиб. общее самодействие гипермультиплетов получается добавлением к лангранжиеву в (30) произвольной ф-ции $V^+(q^+, \bar{q}^+, u^i)$ с зарядом $q=+4$. В секторе физ. полей при этом возникает нелинейная сигма-модель (отвечающая гиперклеровским многообразиям [14]).

В $N=2$ калибровочной теории осн. суперполем является вещественная аналитич. гармонич. связность $V^{1+2}(\zeta, u)$:

$$\begin{aligned} V^{1+2} T^A &= \exp(i\lambda^B T^B) V^{-2+2} T^A \exp(-i\lambda^B T^B) + \\ &+ i^{-1} \exp(i\lambda^B T^B) D_A^+ \exp(-i\lambda^B T^B) \\ (\lambda^B &= \lambda^B(\zeta, u)). \end{aligned} \quad (32)$$

через к-ую выражаются все остальные геом. объекты теории. Бесконечный набор «линний» супермультиплетов с суперизспинами $I=1, 2, 3, \dots$ и V^{1+2} устраивается калибровочной группой (32), в итоге остается лишь калибровочный $N=2$ супермультиплет вне массовой поверхности с $Y=0$, $I=0$, содержащий конечное число полей. В калибровке Весса—Зумино в V^{1+2} остаётся стандартный $N=2$ калибровочный мультиплет $(\phi(x), A_\mu(x), \psi_i^+(x), \bar{\psi}_i^+(x), D^{ij}(x))$, где $\phi(x)$ — комплексное скалярное поле, $A_\mu(x)$ — калибровочное поле, $\psi_i^+(x)$ — дублет майоровских спиноров, $D^{ij}(x)$ — тройплет вспомогат. полей (для простоты индекса A опущен). Геом. суперполевая формулировка $N=2$ калибровочной теории может быть последовательно выведена из требования сохранения понятия гравитационной $N=2$ аналитичности (28) для гармонич. суперполей, принадлежащих к истинно калибровочным представлениям калибровочной группы [12]. Из аналогичного принципа исходит и геом. формулировка $N=2$ супергравитации, в к-ой осн. объектами являются компоненты аналитич. гармонич. репе-ра (см. *Супергравитация*).

$N=3$ гармоническое суперпространство [13] возникает при добавлении к $E^{4+12} = [x^a, 0^m, \theta_{ij}^I]$ ($i, j = 1, 2, 3$) 6-мерного внутр. пространства, в котором группа автоморфизмов $N=3$ супералгебры $SU(3)$ реализуется как группа движений. $N=3$ теория Янга—Миллса допускает формулировку вне массовой поверхности аналитич. подпространстве гармонич. $N=3$ С., имеющем 6 нечетных переменных. Соответствующие $N=3$ аналитич. калибровочные суперполе содержат бесконечное число как калибровочных, так и вспомогат. степеней свободы. Последнее обстоятельство оказывается решающим для преодоления $N=3$ «по-го» теоремы [11]. Из самого существования явно инвариантной суперполевой формулировки $N=3$ теории Янга—Миллса следует теорема о неперенормировке, к-рая дает простое доказательство отсутствия УФ-расходимостей $N=3$ калибровочной теории (на массовой поверхности эта теория совпадает с $N=4$ калибровочной теорией, ставшей первым примером теории поля без УФ-расходимостей).

Искривлённое суперпространство характеризуется истинно калибровочными суперизспирациями кручения и кривизны и служит естеств. ареной для теорий супергравитации.

Перспективы развития концепции С. связаны в первую очередь с применением в теориях протяжённых объектов тела суперструны, где важную роль должны сыграть более сложные варианты гармонич. С. Есть основания полагаться, что в ближайшие годы будет достигнут также решающий прогресс в построении геом. суперполевых формулровок таких 4-мерных теорий, как $N=4$ теории Янга—Миллса, супергравитации с $N \geq 3$ и т. п.

Лит. 1) Волков Д. В., Акулов В. П. О возможном универсальном взаимодействии нейтрино. «Письма в ЖЭТФ», 1972, т. 16, с. 62; 2) Salam A., Strathdee J. Super-gauge transformations, «Nucl. Phys.», 1974, v. 76B, p. 477; 3) Березин Ф. А. Введение в алгебру и анализ с антикоммутирующими переменными. М., 1983; 4) Огиевецкий В. И. Математическая Л.. Симметрии между

ду бозонами и фермионами и суперциоля, «УФН», 1975, т. 117, в. 4, с. 637; 5) Вес С. Ю., Бегг Дж., Суперсимметрия и супергруппы, пер. с англ., М., 1986; 6) Gates S. J., Jr. et al., Superspace and one-thousand-and-one lessons in supersymmetry, Reading (Mass.), 1983; 7) Sokatchev E., Projection operators and supplementary conditions for superfields with arbitrary spin, «Nucl. Phys.», 1975, v. 99 B, p. 96; 8) Siegel W., Gates S. J., Jr., Superfields, «Nucl. Phys.», 1981, v. 189 B, p. 295; Rittenberg V., Sokatchev E., Decomposition of extended fields into irreducible representations of supersymmetry, «Nucl. Phys.», 1981, v. 193 B, p. 477; 9) Гальперин А., Иванов Е., Огисеевский В., Грамматикова, аналитичность и расширение суперсимметрии, «Письма в ЖЭТФ», 1981, т. 33, с. 176; 10) Zamolodchikov A., Supersymmetry and Klein manifolds, «Phys. Lett.», 1979, v. 87B, p. 203; 11) Siegel W., Roček M., On off-shell supermultiplets, «Phys. Lett.», 1981, v. 105B, p. 275; Rivelles V. O., Taylor J. G., Off-shell no-go theorems for higher dimensional supersymmetries and supergravities, «Phys. Lett.», 1983, v. 121B, p. 37; 12) Galperin A., [a. o.], Unconstrained $N=2$ matter, Yang–Mills and supergravity theories in harmonic superspace, «Class. Quant. Grav.», 1984, v. 1, p. 469; 13) Galperin A., [a. o.], Unconstrained off-shell $N=3$ supersymmetric Yang–Mills theory, «Class. Quant. Grav.», 1985, v. 2, p. 155; 14) Alvarez–Gaumé L., Freedman D. Z., Geometrical structure and ultraviolet finiteness in the supersymmetric σ -model, «Commun. Math. Phys.», 1981, v. 80, p. 443.

Е. А. Гальперин, В. И. Огисеевский

СУПЕРРЕШЁТКА — см. Сверхрешётка.

СУПЕРСИММЕТРИЯ — симметрия физ. системы, объединяющая состояния, подчиняющиеся разным статистикам — статистике Бозе — Эйнштейна (бозоны) и статистике Ферми — Дирака (фермионы). Принципиальные основы С. сформулированы в нач. 1970-х гг. в работах [1, 2, 3]. В последующие годы происходило бурное развитие разл. физ. теорий, основанных на С. Применение методов С. относится гл. обр. к квантовой теории поля (КТП), включая теорию квантованного гравитации поля (см. Супергравитация) и теорию струн (см. Суперструны). Помимо КТП рассматривалось применение методов С. к нерелятивистской квантовой механике, а также к нек-рим др. разделам теоретич. физики. Правильные эксперим. подтверждения существования С. в природе было бы открытием, т. к. суперпартицы в известных элементарных частицах (см. ниже). Такого подтверждения пока (1996) не получено.

Подобно др. типам симметрий, рассматриваемых в физике, С. формулируется в терминах нек-рой группы преобразований, действующих на состояния системы. В данном случае преобразования должны переводить фермионные состояния в бозонные и наоборот. Это придаёт С. своеобразные черты, не свойственные др. типам физ. симметрий, поскольку фермионные состояния отличаются от бозонных характером перестановочной симметрии (см. Перестановочные соотношения). Наиб. ясно это различие выявляется при вторичном квантовании, когда для построения полного набора состояний используются операторы рождения фермионов и бозонов. Отличие фермионов от бозонов проявляется в том, что операторы рождения бозонов коммутируют друг с другом, а также с операторами рождения фермионов, тогда как операторы рождения фермионов друг с другом антикоммутируют, т. е. при перестановке двух операторов их произведение меняет знак. Это формальное различие операторов рождения влечёт за собой чрезвычайно глубокое различие в физ. свойствах систем, состоящих из бозонов, и систем, состоящих из фермионов.

Все известные физ. симметрии, кроме С., переводят фермионы в фермионы, а бозоны в бозоны, т. е. преобразования, описывающие эти симметрии, сохраняют характер перестановочной симметрии состояний. Преобразования С. меняют характер перестановочной симметрии — переводят коммутирующие величины антикоммутирующими и наоборот. Для построения таких преобразований аппарат классич. групп Ли оказался недостаточным. Задача решается введением в теорию нового объекта — супергруппы, представляющей собой обобщение групп Ли.

Вторым важным моментом, определившим структуру С., является связь спин и статистики (см. Паули теорема). Отсюда следует, что спиновые характеристики состояний существ. образом включаются в структуру суперсимметрических теорий. Тем самым С. связывается с основ-

ными пространственно-временными симметриями физ. теорий.

Алгебратич. матем. аппаратом суперсимметрических теорий являются алгебра и анализ с коммутирующими и антикоммутирующими переменными. Этот раздел математики получил название суперматематика. Отсюда же возник термин «С.». Следует подчеркнуть, что приставка «супер» имеет чисто терминологич. характер и не несёт специф. смысловой нагрузки.

Супералгебры. Вместо группы Ли, описывающей симметрию физ. системы, в большинстве случаев достаточно рассмотреть более простой объект — соответствующую Ли алгебру, описывающую бесконечно малые преобразования симметрии. Элементы алгебры являются линейными комбинациями базисных элементов — генераторов. Обычно число генераторов конечно. Генераторы алгебры Ли образуют набор осн. физ. величин для системы, обладающей определ. симметрией.

В случае С. бесконечно малые преобразования образуют супералгебру Ли. Прежде чем дать определение супералгебры, необходимо ввести нек-рье общие матем. понятия, характерные для суперматематики. Оси. роль играет понятие чётности. Не давая общего аксиоматич. определения этого понятия, введём его в той форме, к-рая наилучшим образом пригодна для построения алгебрского языка в теории С. Рассмотрим ассоциативную алгебру A , порожденную образующими $a_1, a_2, \dots, a_n, n=p+q$. Первые образующие a_1, \dots, a_p , по определению, являются чётными элементами алгебры, остальные q образующих a_{p+1}, \dots, a_{p+q} — нечётными. Т. о., первоначально чётность определяется только для образующих алгебры. На элементы общего вида чётность переносится с помощью след. правила. Умножение элемента алгебры на число не меняет чётности. Сумма двух чётных элементов является чётным элементом алгебры, а сумма двух нечётных элементов — нечётным. Произведение двух чётных элементов является чётным, а произведение чётного и нечётного элементов — нечётным элементом алгебры. С номинальных правил в алгебре A определяется класс чётных и класс нечётных элементов. Любой элемент алгебры A может быть единств. образом представлен в виде суммы чётного и нечётного элементов. Алгебра A , в к-рой определено понятие чётности, наз. градуированной алгеброй (точнее, Z_2 -градуированной).

Определим теперь понятие супералгебры Ли. Осн. операцией является коммутатор $[x, y]$, соответствующим образом обобщённый на случай градуированной алгебры. Коммутатор $[x, y]$ определяется след. образом. Если элементы алгебры x и y имеют определ. чётность, то в случае, когда хотя бы один из элементов x , у чётный, коммутатор $[x, y] = xy - yx$. Если же оба элемента x и y нечётные, то коммутатор $[x, y] = xy + yx$. Для элементов общего вида, равных сумме чётного и нечётного элементов, коммутатор $[x, y]$ определяется из условия билинейности. Определённый так обобщённый коммутатор объединяет понятия коммутатора и антикоммутатора в обычном смысле.

Рассмотренная конструкция устанавливает связь супералгебры с градуированной алгеброй A , к-рая является обобщением связи обычной алгебры Ли с ассоциативной алгеброй. Обобщённые коммутаторы удовлетворяют определ. тождествам. Все необходимые соотношения легко выводятся с помощью осн. определений.

Практически важный класс супералгебр образуют супералгебры с конечным числом образующих B_1, \dots, B_n . Обычно образующие B_k наз. генераторами. Заметим, что система генераторов B_k отнюдь не совпадает с системой образующих a_i ассоциативной алгебры A . В силу билинейности коммутатора достаточно определить значения коммутаторов для генераторов с помощью соотношений типа

$$[B_k, B_l] = C_{kl}^m B_m. \quad (1)$$

В этом случае супералгебра определена заданием структурных констант C_{kl}^m .

Алгебра супертрансляций. Супералгеброй, лежащей в основе физ. суперсимметрических теорий, является т. н. алгебра супертрансляций, она порождается конечным числом чётных и нечётных генераторов. Нечётные генераторы, действуя на состояния системы, переводят базоны в фермионы и наоборот. Убедиться в этом можно след. образом. Операторы рождения базонов и фермионов можно рассматривать как систему образующих нек-рой (бесконечномерной!) градиуированной алгебры. При этом базонные операторы считаются чётными элементами алгебры, а фермионные — нечётными. Установив чётность однотипичных состояний, можно определить чётность любых состояний. Справедливо общее утверждение: чётные состояния подчиняются статистике Бозе—Эйнштейна, нечётные — статистике Ферми—Дирака. Отсюда легко вывести утверждение относительно нечётных генераторов алгебры супертрансляций.

Из условия релятивистской инвариантности теории следует, что генераторы супертрансляций должны преобразовываться по нек-рому представлению группы Лоренца. Учитывая связь спина и статистики, получаем дальнейшее уточнение этого требования: нечётные генераторы преобразуются по представлениям с полуцелым спином, чётные — по представлениям с целым спином. Простейшее доказательство, соглашающееся с этим требованием, состоит в том, что нечётные генераторы являются *спинорами*. Этому допущению и лежит в основе построения алгебры супертрансляций.

Спиноры — это величины, преобразующиеся по фундам. представлениям группы комплексных матриц второго порядка с детерминантом, равным единице. Эта группа обозначается символом $SL(2, C)$. Существует два фундам. представления группы $SL(2, C)$, к-рые комплексно сопряжены другу другу. Соответствующие спиноры обычно обозначаются символами типа Q_α и \bar{Q}_β . Индексы α и β принимают два значения.

Более детальное рассмотрение приводит к тому, что для построения гравитационной алгебры супертрансляций чётные генераторы должны образовывать 4-вектор P_μ ($\mu = 0, 1, 2, 3$). Т. о., наиб. простая алгебра супертрансляций

$$\tilde{\tau} = \{P_\mu, Q_\alpha, \bar{Q}_\beta\} \quad (2)$$

порождается четырьмя чётными генераторами P_μ и четырьмя нечётными генераторами Q_α , \bar{Q}_β . Перестановочные соотношения типа (1) между генераторами всегда могут быть приведены к форме

$$[Q_\alpha, Q_\beta]_+ = 2\sigma_{\alpha\beta}^\mu P_\mu \quad (3)$$

Все остальные коммутаторы обращаются в нуль. Индекс «+» в левой части соотношения (3) означает антикоммутатор. Это соответствует рассмотренным выше правилам построения операции коммутирования в супералгебре. σ^μ — матрицы второго порядка: $\sigma^0 = I$, σ^i , $i = 1, 2, 3$ — спинорные Пачки матрицы, I — единичная матрица.

Важнейшес физ. предположение относительно супералгебры (2) состоит в том, что чётные генераторы P_μ являются 4-вектором энергии-импульса системы. Операторы энергии и импульса — это генераторы трансляций времени и пространства. Алгебра супертрансляций (2) представляет собой расширение алгебры трансляций путём введения четырёх новых генераторов «спиновых трансляций» Q_α и \bar{Q}_β . Генераторы обычных трансляций связаны с генераторами спинорных трансляций нетривиальными соотношениями (3). Перестановочные соотношения между операторами моментов — генераторами преобразований Лоренца — и генераторами алгебры супертрансляций (2) однозначно определяются ковариантными свойствами этих генераторов.

Условие С. теории сводится к тому, чтобы алгебра супертрансляций была представлена линейными операторами в пространстве состояний. Для этого достаточно, чтобы операторы, соответствующие генераторам (2), удовлетворяли перестановочным соотношениям (3). Из этих соотношений видно, что для суперсимметрических теорий операторы энергии и импульса выражаются в виде произведе-

ний спинорных операторов. В частности, для гамильтонана системы получается выражение

$$H = \frac{1}{4} ([Q_1, Q_2]_+ + [Q_2, Q_3]_+). \quad (4)$$

из к-рого следует, что энергия суперсимметричной системы не может принимать отриц. значений.

Алгебра супертрансляций (2) — самая простая среди семейств аналогичных супералгебр. Члены этого семейства характеризуются целым числом N , обозначающим кол-во спинорных генераторов. Более сложные супералгебры $\tilde{\tau}_N$ описываются единным образом:

$$\tilde{\tau}_N = \{P_\mu, Z_{AB}, Z_{AB}^+, Q_{\alpha A}, \bar{Q}_{\beta A}\}, \quad A, B = 1, \dots, N. \quad (5)$$

Индекс A относится к внутр. пространству (см. *Вычленения симметрии*). Перестановочные соотношения имеют вид (выписывается только отличные от нуля коммутиаторы)

$$\begin{aligned} [Q_{\alpha A}, \bar{Q}_{\beta B}]_+ &= 2\delta_{AB}\sigma_{\alpha\beta}^\mu P_\mu, \\ [Q_{\alpha A}, Q_{\beta B}]_- &= \varepsilon_{\alpha\beta}Z_{AB}, \\ [\bar{Q}_{\alpha A}, \bar{Q}_{\beta B}]_+ &= \varepsilon_{\alpha\beta}Z_{AB}^-. \end{aligned} \quad (6)$$

(δ_{AB} — символ Кронекера, ε — антисимметричная матрица второго порядка). Генераторы Z наз. центральными или зарядами, они коммутируют со всеми элементами супералгебры. Спинорные генераторы Q_α и \bar{Q}_β преобразуются по комплексно-сопряжённым представлениям группы внутр. симметрии. Исходя из достаточно общих требований, можно показать, что семейство супералгебр (5) исчерпывает все возможные алгебры супертрансляций. О супералгебре (2), соответствующей $N=1$, говорят как о $N=1$ суперимметрии (или просто С.). Случай $N>1$ отвечает расширенной суперсимметрии.

Супермультиплет частиц. Непривидимые представления алгебры супертрансляций (2) объединяют неск. непривидимых представлений группы Пуанкаре с одной и той же массой при различ. значениями спина. Прине всего это проиллюстрировать для однотипичных состояний. В этом случае получаются *супермультиплеты* частиц. Если масса частиц не равна нулю, структура супермультиплета определяется числом j , принимающим целые и нонулевые значения. При данном j супермультиплет имеет спиновый состав $(j-1/2, j, j+1/2)$, т. с. он содержит две частицы спина j : частицу спина $j-1/2$ и частицу спина $j+1/2$. В случае нулевой массы супермультиплеты объединяют частицы, имеющие синимальность λ , $\lambda = 1/2$. Число λ принимает целые и полуцелые значения. В отличие от спина j , принимают о неотриц. значения, λ может принимать значения любого знака. Супермультиплеты $(\lambda, \lambda+1/2)$ и $(-\lambda, -\lambda-1/2)$ переходят друг в друга при *пространственной инверсии*. В каждом супермультиплете число базонных состояний равно числу фермионических состояний, с этим связано сокращение *расходимости* в суперсимметрических теориях. Как известно, в квантовой теории поля неск-рые физ. величины оказываются бесконечными за счёт расходящихся интегралов. В суперсимметрических теориях многие из этих величин оказываются конечными, поскольку расходимости, связанные с базонами, компенсируются соответствующими расходимостями, связанными с спинорами.

Для расширенной С. супермультиплеты имеют более сложное строение. Они объединяют частицы с разными спинами и разными значениями внутри квантовых чисел.

Частицы (состояния), принадлежащие одному супермультиплету, наз. *суперартифактами*. Как отмечалось, существование суперартифактов — одно из наиб. важных качественных предсказаний С. В суперсимметрических обобщениях основных теоретико-полевых моделей фигурируют суперартифакты известных частиц. Для них установлены имена, называния. Укажем наиб. распространённые из них. В *квантовой электродинамике* скalarный суперартифакт электрона наз. *суперэлектроном*, а спинорный суперартифакт фотона — *фотино*. Электрон и суперэлектрон образуют супермультиплет, соответствующий $j=0$, фотон и фотино —

супермультиплет, соответствующий $\lambda = 1/2$. В *каиновой хромодинамике* суперпартицы кварки получили название сквартар, а суперпартицы глюона — глюонто. В теории электрослабого взаимодействия суперпартицы W - и Z -бозонов называются вино и зино. В супергравитации суперпартицы гравитона имеющий спин 3/2, называются гравитонами.

В случае точной С- (инвариантной) массы суперпартнёр-
иеров должны быть одинаковыми. Однако на оптических бозо-
ны и фермионы с равными массами не обнаружены. От-
сюда следует, что С-, адекватная законам природы, долж-
на быть нарушённой.

Разработаны разл. методы построения теорий с нарушенной симметрией. Нек-рые из этих методов применимы также и к суперсимметричным теориям. На их основе делаются попытки построения реалистич. суперсимметричных моделей. Разл. модели дают разные предсказания для значений массы суперпартнёров.

Гравссмановы числа. В построении аппарата суперсимметрических теорий роль играют гравссмановы числа — элементы **алгебры Гравссмана**. Алгебра Гравссмана — одна из простейших градуированных ассоциативных алгебр с единицей. Её образующие a_1, \dots, a_p , по определению, нечётны и подчинены соотношениям антикоммутации $a_i a_j + a_j a_i = 0$. В силу этих определений все нечётные элементы алгебры Гравссмана между собой антикоммутируют, а все чётные элементы коммутируют как между собой, так и с нечётными элементами.

При этом числа позволяют установить связь между супералгеброй и нек-рой группой и тем самым перейти от бесконечно малых преобразований к конечным преобразованиям С. В случае алгебр Ли элементы соответствующей группы образуются с помощью экспоненты ф-лы. Аналогичным образом и для супергрупп можно построить экспоненту выражения

$$\exp \sum b_n B_n. \quad (7)$$

Здесь B_{μ} —генераторы супералгебры, а b_μ —параметры группы. Однако если в качестве параметров взять обычные числа, то величины (7) группы не образуют. Для того, чтобы они образовали группу, нужно в качестве параметров взять грависомнены числа. При этом должно выполняться правило: множители при четных генераторах—четные элементы, а при нечетных—нечетные. Группы, построенные таким способом, обычно наз. супергруппами.

В простых вариантах суперсимметричных теорий используются гравсмановы числа с четырьмя образующими, для которых вводятся спец. обозначения: 0_+ , 0_- . Индексы α и β принимают два значения. Такие обозначения приспособлены к тому, что обратующие 0_+ и 0_- являются сложнопонименными вейлевским спинорами, преобразующимися по комплексно-сопряженным представлениям группы $SL(2, C)$. Для гравсмановых чисел построена не только соответствующая алгебра, но и аппарат анализа. Основные результаты изложены Ф. А. Березиным в [4]; ему принадлежит ведущая роль в разработке этого раздела математики.

Оси, операции алгебры и анализа для гравссмановых чисел с образующими θ_2 и $\bar{\theta}_2$ определяются след. образом. Поднятие и опускание индексов производится с помощью антисимметричной матрицы ϵ :

$$\theta^\alpha = \varepsilon^{\tau\bar{\beta}} \theta_{\beta}, \quad \theta_\alpha = \varepsilon_{\tau\bar{\beta}} \theta^{\bar{\beta}}, \quad \varepsilon^{\alpha\bar{\gamma}} \varepsilon_{\beta\bar{\delta}} = \delta^\alpha_\beta. \quad (8)$$

(Такие же ф-лы справедливы для величин с пунктирными индексами.) По двум одинаковым, верхнему и нижнему, индексам производится суммирование. Величины типа $\Phi = \theta^a \varphi_a$ и $\tilde{\Phi} = \bar{\theta}_a \tilde{\varphi}^a$ являются лоренцевыми скалярами. Дифференцирование по образующим производится посредством дифференции, операторов

$$\partial_z \equiv \partial/\partial 0^z, \bar{\partial}_z \equiv \partial/\partial \bar{0}^z. \quad (9)$$

Поэтому гессиановы числа представляют собой суммы произведений образующих θ , операции дифференцирования

ния (9) могут быть применены к любому грассманову числу. Т.к. эти операции нечетческие, при перестановке оператора дифференцирования (9) с любым нечетческим элементом алгебры Грассмана необходимо изменить знак. Интегрирование определено с помощью ф-л.

$$\{v_0=0, \bar{v}_0\neq 0\} \quad (10)$$

$$j\omega = -\omega, j\omega^2 = 1. \quad (76)$$

$$\int d\Omega^2 \hat{e}_z \Psi \equiv 0 \quad (11)$$

справедлива для любого грасманова числа Ψ . Соотношение (II) непосредственно следует из правил интегрирования.

Суперполя. Осн. конструктивным элементом при построении суперсимметричных теорий являются суперполя, представляющие собой элементы алгебры Грасмана с образующими 0, коэффициентами при к-рых служат физ поля (см. также *Суперпространство*). Каждое суперполе объединяет неск. физ. поляй с целыми и полуцелыми спинами. Благодаря суперполям удалось привлечь суперсимметричным теориям простую форму. Те же теории, выраженные через компоненты поля, выглядят значительно сложнее.

Суперполя наиб. простого вида — это скользящие киральные суперполя. Они характеризуются тем, что содержат либо только произведения образующих θ , либо только обраzuющих θ . Соответственно существуют два типа киральных суперполей — левое и правое:

$$\Phi_L = A(x) + \theta\varphi(x) + \theta\theta F(x), \quad (12)$$

$$\Phi_B = B(x) + \bar{0}\phi(x) + \bar{0}0\phi(x),$$

рас $A(x)$, $F(x)$ и $\Phi_k(x)$ — компонентные поля левого суперполя $\Phi_k(x)$ (x — точка пространства-времени). Поля A и F — скалярные, двухкомпонентный спинор φ — левое киральное поле. Аналогичными свойствами обладают компонентные поля правого кирального суперспинора $\Phi_R(x)$, содержащего правое киральное поле $\psi(x)$. Оба суперполя являются лоренцевыми скалярными. При пространственной инверсии левое киральное суперполе переходит в правое и наоборот. Всеми важно след. соглашение скалярных полей $A(x)$ и $F(x)$ (и вообще поля целого спина) коммутируют друг с другом и со всеми остальными полями, тогда как спинорные поля $\Phi_k(x)$ (под k подусловленного спина) являются нечёткими элементами алгебры Грависмана, а 0Φ -полями. Благодаря этому суперспиноры (12) коммутируют даже с другим.

Киральные суперполя (12) хорошо иллюстрируют принцип построения суперполей. Примером суперполя общего типа, содержащего все образующие б. является векторное суперполе

$$V(x) = a(x) + \theta\phi(x) + \theta\bar{\phi}(x) + \theta\sigma^n\theta v_\mu(x) + 0.05\psi(x) + 0.05\bar{\psi}(x) + 0.005\overline{W}(x) + 0.005W(x) + 0.005\bar{U}(x), \quad (13)$$

Ею компонентные поля: четыре скалярных поля a, b, \bar{b} и c , четыре спинорных $\phi, \bar{\psi}, \Psi$ и одно векторное v_μ . С наложением векторной компоненты и связано название суперяйла (13). Помимо рассмотренных скалярных суперполей существуют суперяды с разл. лоренцевыми индексами, а также с индексами, относящимися к внутр. симметриям.

В теории С. удобно пользоваться спектральным представлением алгебры супергравитации (2), в к-ром операторы выражены через операторы, действующие на суперпространстве. Оператор 4-импульса выражается через оператор лифференцирования по координате: $P_\mu = -i\partial_\mu$, а спинорные генераторы берутся в виде

$$\begin{aligned} Q_x &= \hat{e}_x + i\sigma_{xx}^y \hat{0}^z \hat{e}_y, \\ Q_z &= \hat{e}_z - i\sigma_{zz}^y \hat{0}^x \hat{e}_y. \end{aligned} \quad (14)$$

Здесь \hat{c}_x и \hat{c}_y — антикоммутирующие дифферентные операторы (9). Генераторы (14) удовлетворяют перестановочным соотношениям (3), а операторы применимы к суперядам общего вида (13). Можно построить аналогичные представления и для киральных суперядов. Все эти представления эквивалентны, и преобразование от одного представления к другому производится при помощи оператора

$$e^A, X = i0\sigma^a \hat{c}_a. \quad (15)$$

Суперсимметричное действие. Суперяды обладают важным свойством: произведение суперяды данного типа является суперядом того же типа. Это означает, что закон преобразования произведения суперядов при супертрансляциях тот же, что и закон преобразования множителей. При перемножении суперядов разных типов нужно согласовывать их законы преобразования, что достигается введением разн. степеней оператора (15).

Это замечание дает общий метод построения суперсимметрических теорий. Попробуем искать его на простейшем примере самодействия киральных суперядов. В этом случае действие (в несколько схематич. форме) равно

$$\begin{aligned} S = & \int d^4x \left\{ \frac{d^2}{dt^2} \partial^2 \Phi_{Rc} e^{-2\lambda} \Phi_L + \right. \\ & \left. + \bar{d}^2 \left(m\Phi_L^2 + g\Phi_L \right) + \bar{d}^2 \left(m\Phi_R^2 + g\Phi_R \right) \right\}. \end{aligned} \quad (16)$$

Здесь m — масса частицы супермультиплета, g — бесразмерная константа связи. Суперяды Φ_L и Φ_R , входящие в выражение (16), эрмитовы сопряжен., и результат чего величин действия S оказывается вещественным. Условие эрмитовой сопряженности суперядов Φ_L и Φ_R накладывает связь на компонентные поля в выражениях (12). Независимыми остаются два комплексных скалярных поля $A(x)$ и $F(x)$ и майброновский спинор $\Psi(x)$, составленный из двух сопряженных двухкомпонентных спинорных полей $\phi(x)$ и $\bar{\phi}(x)$. Через них подразумевается действие S после интегрирования по антикоммутирующим переменным. В подыческем выражении поле $\bar{\phi}(x)$ входит без произв. знака. Используя это поле при помощи упр. уравнений можно придать действию S стандартный вид в теории двух взаимодействующих полей — комбинационного складиро. по пол. $A(x)$ и спинорного поля $\Psi(x)$. Оба эти поля имеют одинаковые массы. Взаимодействие представляется в виде суммы членов третьего и четвертого порядков относительно полей. Константы взаимодействия выражаются через константу g . Состав полей, входящих в эту теорию, соответствует супермультиплету при $j=0$. На этом примере можно проанализировать характеристики суперсимметрических теорий поля. Все такие теории представляют собой взаимодействие определ. набора физ. полей, причем связи этих полей подчинены правилам построения супермультиплетов, а взаимодействие имеет спец. вид.

Убедиться в том, что действие S , заданное в форме (16), суперсимметрично, т.е. инвариантно относительно бесконечно малых преобразований супертрансляций (14), можно след. образом. В силу свойств произведений суперядов отл. слагаемые в подыческом выражении можно рассматривать как (если считать) суперяды. Поэтому бесконечно малые супертрансляции, примененные к одн. множествам, переносятся на все подыческие выражения. При этом члены, содержащие антикоммутирующие производные \hat{c}_a , обращаются в нуль в силу соотношений типа (11), и действие операторов \hat{Q}_a сводится к пространственно-временной дивергенции, исчезающей при интегрировании по координатам.

Указанный метод построения суперсимметрических теорий может быть обобщен на более сложные случаи. Практически для любой системы взаимодействующих полей могут быть построены соответствующие суперяды. В частности, рассмотрены суперсимметрические теории Янга—Милса. В таких теориях роль векторного калибровочно-ного поля играет векторное суперполе (13). С помощью суперсимметрических теорий мы мильонского типа изучались суперобобщения теории электрослабого взаимодействия, а также методов *важного обобщения*. В последние

случае С. позволяет (по крайней мере, в принципе) подойти к решению центральной для великого объединения проблемы, т.е. пирархии. Важную роль в этих теориях играют разл. способы нарушения С. Физ. точки зрения, такие теории интересны тем, что в них возникает большое кол-во новых, не рассмотренных ранее процессов, связанных с различными суперпартнёрами. Широкий класс теорий, содержащих частицы со спином 2 (гравитоны) и их суперпартнеров со спином 3/2 (гравитоны), составляют содержание супер-трансляций.

Некоторые следствия суперсимметрии. Ряд качественных следствий С. был указан выше. Это и первую очередь появление супермультиплетов, т.е. семейств частиц, содержащих частицы как целого, так и полуцелого спина и выступающих во всех процессах на «партийных» началах (с точностью до возможного нарушения С.). В случае расширения С. в супермультиплетах имеет место корреляция между спинами частиц и параметрами, описываемыми внутри симметрию.

Однако существует также ряд др. «теоретических» эффектов, вытекающих из С. Эти эффекты в наиб. отчётливой форме проявляются в методе суперядов и основанной на нем диаграммной технике. В методе суперядов эффекты, связанные с суперпартнёрами, собираются в одно. При этом вклады суперпартнёров иногда компенсируют друг друга. В результате происходит сокращение «липидро-истинных расходящимся», характерных для несуперсимметрических теорий. Отметим нек-рые важные случаи такого сокращения. В суперсимметрических теориях энергия вакуума равна нулю. Это связано с тождественным обращением в путь всех вакуумных петель. Обращается в путь также «головастико» — вклады диаграмм с одним внешним концом. Сокращаются квадратичные расходимости и массовых членов бозонов. Т.о., в суперсимметрических теориях все радиальные поправки к массам частиц могут расходиться только логарифмически.

Более детальное рассмотрение показало, что нек-рые суперсимметрические теории поля оказываются конечными, — в них вообще отсутствуют УФ-расходимости. Построен целый класс таких теорий.

Суперсимметрическая квантовая механика. Алгебра супертрансляций и основанная на ней С. отражают специфику релятивистской квантовой теории. К этой области относятся оп-ма масса работ и важнейшие результаты, связанные с С. Однако и в нек-рых др. областях науки методы С. также нашли плодотворное применение. Помимо алгебры супергрупп (2), существует ряд др. супералгебр, на основе к-рных можно развивать суперсимметрические теории. Рассмотрим кратко простейшую из таких супералгебр

$$\hat{S} = \{H, Q, Q^\dagger\}, \quad (17)$$

к-рая порождена одним чётным генератором H и двумя нечетными генераторами Q, Q^\dagger . Генераторы связаны перестановочным соотношением

$$\{Q, Q^\dagger\} = H. \quad (18)$$

Все остальные коммутаторы равны нулю.

На базе супералгебры (17) строятся разл. варианты суперсимметрической квантовой механики. Общая схема построения такова. Построение векторов состояний система разбивается в прямую сумму пространств бозонных и фермионовых состояний. Удобно записывать вектор состояния в двухкомпонентной форме

$$\psi = \begin{pmatrix} \Psi \\ \Psi_0 \end{pmatrix}, \quad (19)$$

где верхняя компонента представляет собой фермионное состояние, а нижняя — бозонное. Следует подчеркнуть, что разделение состояний по бозонным и фермионным носит условный характер и не связано с присутствием реальных бозонов и фермионов. Более того, нет к-л. регулярного метода определения разбиения (19). Явный вид этого разбиения связан с конкретной задачей. Генераторы Q , действующие на векторах (19), задаются в матричной форме:

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, Q^+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B^+ & 0 \end{pmatrix}. \quad (20)$$

Здесь B — оператор, действующий на «бозонные» переменные, B^+ — сопряжённый оператор. Генератор H отождествляется с гамильтонианом системы, определяемым с помощью соотношения (18):

$$H = \frac{1}{2}[B, B^+] + \frac{1}{2}[B, B^+] - \sigma_3, \quad (21)$$

где σ_3 — матрица Паули, действующая на вектор (19).

Конкретная суперсимметричная квантовомеханика, задача сводится к определению вида оператора B . Для одномерной системы оператор B удобно принять в форме

$$B = \frac{1}{\sqrt{2}}(ip + W(x)), \quad (22)$$

где $W(x)$ — произвольная функция координаты x , а $p = -i\partial/\partial x$ — оператор импульса. Гамильтониан принимает обычный вид:

$$H = \frac{1}{2}(p^2 + W^2(x) + W'(x)\sigma_3). \quad (23)$$

Этот гамильтониан соответствует суперсимметричной квантовой механике Виттена (E. Witten, 1981); его спектр обладает характерными особенностями. Все уровни с энергией $\delta > 0$ двукратно выражены. Осн. состояние не вырождено только в том случае, если его энергия равна нулю. Опираясь на эти два свойства, в отл. случаях удаётся полностью определить дискретный спектр гамильтониана (23).

Для нек-рых конкретных задач С. расмотренного типа является реальной физ. симметрией. Наиб. важный случай — электрон в магн. поле. В этой задаче С. возникает для след. типов магн. полей: «двумерное поле», т. е. поле, направленное по оси z и произвольным образом зависящее от координат x и y : $B_x = B_y = 0$, $B_z = B_z(x, y)$; трёхмерное поле с определ. чётностью: $B(-x) = \pm B(x)$. В этих двух случаях можно определить генераторы Q с нулевыми свойствами, причём в каждом случае построение проводится по-разному. Так, в первом случае компоненты вектора (19) характеризуются значениями проекции спина на ось z , а во втором случае — чётностью волновой функции. Из этого примера виден условный характер введения бозонных и фермionных степеней свободы.

Интересный пример С. обнаруживается в задаче о движении системы под действием случайной силы. Эта задача из теории случайных процессов оказывается формально аналогичной суперсимметричной квантовой механике.

Для более подробного ознакомления с разл. аспектами С. см. [5–10].

Лит.: 1) Гольфанд Ю. А., Лихтман Е. П., Расширение алгебры генераторов групп Планка и нарушение Р-инвариантности, «Письма в ЖЭТФ», 1971, т. 13, в. 8, с. 452; 2) Волков Д. В., Акулов В. П., О возможном универсальном взаимодействии неактивно, «Письма в ЖЭТФ», 1972, т. 16, в. 11, с. 621; 3) Wess J., Zumino B., A Lagrangian model invariant under super-gauge transformations, «Phys. Lett.», 1974, v. 49B, p. 52; 4) Берзен Ф. А., Введение в алгебру и анализ с антикоммутирующими переменными, М., 1983; 5) Огневский В. И., Мезинская Л., Симметрии между бозонами и фермionами и суперполем, «УФН», 1975, т. 117, в. 4, с. 637; 6) Гендерштейн Л. Э., Криве И. В., Суперсимметрия квантовой механики, «УФН», 1985, т. 146, в. 4, с. 553; Василький М. И., Суперсимметричные модели элементарных частиц — физика для ускорителей нового поколения?, там же, с. 591; Арфельева И. Я., Волович И. В., Суперсимметрия: теория Калузы — Клейна, аномалии, супергруппы, там же, с. 655; Вайштейн А. И., Захаров В. И., Шифман М. А., Инстанты против суперсимметрии, там же, с. 683; 7) Весс Ю., Бегер Дж., Суперсимметрия и супергравитация, сб. англ. М., 1986; 8) Ахисер А. И., Пелетинский С. В., Поле и фундаментальные взаимодействия, К., 1986; 9) Уэлл П., Введение в суперсимметрию и супергравитацию, пер. с англ., М., 1989; 10) Суперсимметрия, калибровочные поля и квантование, сб. статей, под ред. В. Я. Файнберга, М., 1993.

Ю. А. Гольфанд.

СУПЕРСТРУНЫ — релятивистские суперсимметричные протяжённые объекты. С. являются обобщением понятия бозонной релятивистской струны (см. *Струна релятивистская*) с включением фермionных степеней свободы. В зависимости от вида граничных условий для фермionов различаются струны Рамона (P. Ramond, 1971) и Невэ — Шварца (A. Neveu, J. Schwarz, 1971). При этом суперсимметрия может быть реализована двумя способами: как двумерная суперсимметрия на мировой поверхности, замкнутой струной при своём движении в пространстве-времени, либо как пространственно-временная суперсимметрия. Последний случай отвечает струне Грина — Шварца (M. Green, J. Schwarz, 1982).

При квантовании С. представляет собой бесконечную последовательность нормальных мод — последовательность массивных состояний в квантовой теории поля. Рацеление масс Δm^2 пропорционально напряжению струны T . В теории С. $T \sim (10^{19} \text{ ГэВ})^2$ [в системе единиц $\hbar = c = 1$]. Спектр масс начинается с нуля и, в отличие от теории бозонной струны, не содержит тахиона (т. е. состояния с миним. массой). Последовательное квантование в плоском пространстве-времени оказывается возможным только в критич. размерности. Для бозонной струны $D_{sp} = 26$, для фермionной — $D_{sp} = 10$.

Струны бывают открытыми и замкнутыми. Открытые струны в качестве низших безмассовых состояний содержат частицы спина 1 — квант Янга — Миллса поля, замкнутые — частицы спина 2 — гравитоны, а в случае С. содержат и их супер搭档иеры спина $3/2$ — гравитино. На этом пути в теории С. возникает локальная квантовая теория поля, объединяющая гравитацию и поля Янга — Миллса — переносчики всех взаимодействий [Дж. Шерк (J. Scherk) и Дж. Шварц, 1974].

На расстояниях, много больших планковской длины ($\sim 10^{-33}$ см), или при энергиях, много меньших планковской массы ($\sim 10^{19}$ ГэВ), массивные состояния отщепляются и возникает эфл. локальная теория поля (супергравитация и суперсимметрическая янг-миллсовская теория с фиксированными параметрами и составом частиц). При этом наблюдаемые частицы (кварки, лентоны, калибровочные векторные бозоны и т. д.) должны быть среди безмассовых возбуждений ($m \ll 10^{19}$ ГэВ).

Различают след. теории С.

Тип I, к к-рому относятся разомкнутые неориентированные струны с $N = 1$ суперсимметрией. При матем. описании с концами струны ассоциируются матрицы фондун. представления калибровочной группы, причём согласованная квантовая теория неориентированных струн допускает только классич. группы $SO(n)$ и $Sp(n)$. Как оказывается, требование сокращения *аномалий* и рацедимостей остаётся только группу $SO(32)$. Взаимодействие, открытые струны образуют замкнутые конфигурации — синглеты калибровочной группы. В пределе малых энергий С. типа I приводят к $(D = 10)$ суперсимметрической теории Янга — Миллса и $N = 1$ супергравитации.

Тип II, к к-рому относятся замкнутые ориентированные струны с $N = 2$ суперсимметрией. Здесь нет групп *внешних симметрий*. В пределе низких энергий получается $(D = 10) = N = 2$ теория супергравитации.

Гетерозисис (гетеротическая) струна (биол. термин «гетерозис» означает явление усиления пологих свойств гибрида по сравнению с исходными образцами) — замкнутая ориентированная струна, к-рая является гибридом 26-мерной бозонной струны и 10-мерной фермionной струны типа II. Это связано с тем, что замкнутую струну левые и правые моды существуют независимо. В гетерозисисной струне они входят несимметричным образом: правые моды соответствуют 10-мерной фермionной струне, а левые — 26-мерной бозонной струне, причём лишние 16 измерений компактифицированы на 16-мерный тор. При этом возникает калибровочная группа, решётка корней к-кой идентифицируется с решёткой дискретных импульсов, сопряжённых с внутр. измерениями. Возникающая группа имеет ранг 16 и размерность 496. Такими группами

являются группа $SO(32)$ и $E_8 \times E_8$ [Д. Гросс (D. Gross) и др., 1985].

Существуют также версии гетерозисной струны, где компактификация происходит непосредственно из 26 в 4 измерений для левых мод и из 10 в 4 для правых (К. Нарайн (K. Narain), 1986). Калибровочная группа при этом имеет ранг 22. Других ограничений на калибровочную группу в этом случае не возникает. Поэтому таких теорий существует огромное множество. Полной их классификации не существует.

Взаимодействие струн носит локальный характер, исходя из того, что сами они являются протяженными объектами. Первично-квантованной формулой теории взаимодействия струн описывается квантовыми флукутациями мировой поверхности струны, причем свободная струна соответствует поверхности без особенностей, а взаимодействующая — топологически нетривиальным поверхностям, содержащим «дырки» (А. М. Поликов, 1981) (см. рис. 1, 2). Во вторично-квантованном формализме



Рис. 1. a — Схематическое изображение свободной открытой струны; б — взаимодействие открытых струн с образованием замкнутой струны. Открытые струны а и б, соединяясь своими концами, образуют одну открытую струну, которая порождает замкнутую струну с и открытыми струнами д и е.




Рис. 2. а — Схематическое изображение свободной замкнутой струны; б — взаимодействие замкнутых струн с образованием «дырок».

для описания струн используются функционалы на мировой поверхности. При этом лагранжиан свободной струны квадратичен по этим функционалам, а взаимодействия струн описываются локальными кубическими по функционалам членами. Для открытых струн возможны также вершины четвертого порядка. Вершины высших порядков отсутствуют [Э. Виттен (E. Witten) и др., 1986].

Взаимодействия струн могут рассеиваться, рождать новые струны, а также испускать точечные частицы. В эффективной локальной теории этому соответствуют всевозможные взаимодействия локальных полей.

Теория С. свободна от квантовых калибровочных и гравитационных аномалий и конечна в однопентлевом приближении. Это требование в случае С. типа I выделяет калибровочную группу $SO(32)$, а также удовлетворяется и в теории гетерозисной струны для групп $SO(32)$ и $E_8 \times E_8$. Т. о., в этом подходе калибровочная группа фиксируется условиями самосогласованности квантовой теории (Грин и Шварц, 1984).

Переход к наблюдаемым размерностям пространства-времени ($D=4$) в теории С. достигается путем компактификации «лишних» пространственных измерений на расстояниях порядка плакировочной линзы. Установлено, что эффективная локальная теория содержит дополнительные, т. н. чаймониевые члены [Ш. Чжон (S. Chern), Дж. Саймонс (J. Simons), 1984], которые совместно с высшими производными в уравнениях движения приводят к спонтанной компактификации дополнит. измерений. При этом происходит сужение калибровочной группы до группы симметрии низкозергетич. теории. Феноменология следствия теории С. во многом зависит от механизма компактификации.

Развитие суперструнной картины показало, что эта теория является плодотворным обобщением локальных теорий поля. На таком пути, возможно, удастся построить самосогласованную квантовую теорию всех фундам. взаимодействий. Однако теория С. далека от завершения. Так, напр., открытие явления дуальности между теориями С. привело к пониманию того, что перечисленные типы теорий С. являются разл. предельными формулировками одной теории.

Лит.: Барбашов Б. М., Истертенко В. В. Суперструны — новый подход к единой теории фундаментальных взаимодействий. — «УФН», 1986, т. 150, я. 4, с. 489; Казаков Д. И. Суперструны и за пределами стандартных представлений, там же, с. 561; Грин М. Теория суперструн в реальном мире, там же, с. 577; Грин С. Суперструны: всеобъемлющая теория?, там же, с. 579; Грин М., Шварц Дж., Виттен Э. Теория суперструн, первая часть, т. 1—2, М., 1990. — Д. И. Касаков.

СУРЬМА (Sibium), Sb.— хим. элемент V группы периодич. системы элементов, ат. номер 51, ат. масса 121,75. Природная С.— смесь ^{121}Sb (57,3%) и ^{123}Sb (42,7%). Известна с древности. Конфигурация внешн. электронных оболочек $5s^2 p^3$. Энергии последовательной ионизации равны 8,64, 16,5, 23,3, 44,1 и 60 эВ соответственно. Радиус атома С. 0,161 нм, иона Sb^{3+} 0,208 нм, иона Sb^{5+} 0,090 нм, иона Sb^{5-} 0,062 нм. Значение электроотрицательности 1,82. Радиус выхода электронов 4,08 эВ.

Существует неск. кристаллич. и аморфных модификаций С. В обычных условиях устойчива модификация, обладающая ромбозидом, решеткой с параметрами $a=4,0564$ нм и углом $\alpha=57,1^\circ$. При высоком давлении обнаружены кубическая и гексагональная модификации С. Известны 3 аморфные модификации: желтая, черная и взрывчатая С. Устойчивая при обычных условиях кристаллич. модификация — серебристо-белые с синеватым оттенком звездчато-образные кристаллы, с плотностью 6,690 кг/дм³ (при 20 °С), $t_{\text{пл}}=630,5$ С (при плавлении плотность С. уменьшается лишь на 1,4% — до 6,550 кг/дм³), $t_{\text{кип}}=1634$ С. Темп-ра Дебая 204 К. Теплопроводность $c_p=25,2$ Дж/(моль · К), теплота плавления 20 кДж/моль, теплота испарения 124 кДж/моль. Темп-ра перехода сверхпроводящее состояние 2,6—2,7 К. С.—демагнетик, магн. восприимчивость $-0,81 \cdot 10^{-9}$ (при 20 °С). Уд. электрич. сопротивление 0,39 мкОм · м (при 0 °С), термич. коф. электрич. сопротивления $5,1 \cdot 10^{-3} \text{ К}^{-1}$, теплопроводность 18,84 Вт/(м · К). Термич. коф. линейного расширения кристаллич. модификации С. $9,2 \cdot 10^{-9} \text{ К}^{-1}$ при 0 °С, $10,3 \cdot 10^{-6} \text{ К}^{-1}$ при 600 °С. Тв. по Бринеллю текл. С. 320—580 МПа. Модуль сдвига 20 ГПа, модуль нормальной упругости 56 ГПа (20 °С).

В хим. соединениях С. проявляет степени окисления +3, +5 и -3, обладает как металлич., так и неметаллич. свойствами. На воздухе при обычных темп-рах кристаллич. С. не окисляется. При нагревании реагирует со ми. веществами.

С. применяется как компонент разл. сплавов (гарт, баббиты, т. и. твердый свинец для аккумуляторных пластин и т. д.). Сплавы с нек-рыми металлами (In, Ga, Al, Cd и др.) являются полупроводниками. Амитонит идиод InSb характеризуется наивысшей среди всех известных полупроводниковых материалов подвижностью носителей заряда. Искусств. радионуклид ^{124}Sb ($T_{1/2}=60,20$ сут, β^- -распад) сопровождается использованием высокозонергетич. γ -квантов, используют как источник γ -излучения в дефектоскопии и в нейтронных источниках.

С. Бердюсов.

СҮТКИ — внесистемная ед. времени, соответствующая периоду обращения Земли вокруг своей оси относительно выбранной точки на небе. Различают: звездные С.—промежуток времени между двумя последоват. верх. кульминациями точки весеннего равноденствия (23 ч 56 м 40,0953 с); истинные солнечные С.—промежуток времени между двумя последоват. ниж. кульминациями центра Солнца, продолжительность меняется в течение года — зимой она длиннее, чем летом; средние солнечные С., равные ср. продолжительности истинных солнечных С. за год (24 ч).

СФЕРИЧЕСКАЯ АБЕРРАЦИЯ — одна из геом. aberrаций оптических систем, зависящая от положения точки пересечения луча с плоскостью входного зрачка. С. а. наблюдается даже для точек-объекта, находящейся на гл. оптич. оси системы. С. а. особенно велики в светосильных системах (с большим относительным отверстием), где приходится учитывать и aberrации высших порядков. Подробнее см. *Аберрации оптических систем*.

СФЕРИЧЕСКАЯ ВОЛНА — волна, радиально расходящаяся от нек-рой точки (источника) или сходящаяся к ней (к стоку) и имеющая сферич. волновые фронты (поверхности равных фаз). Простейшим примером является сферически симметричная скалярная волна вида

$$u=f(r \mp ct)/r, \quad (1)$$

расходящаяся от центра, точки $r=0$ (знак « $-$ ») или сходящаяся к ней (знак « $+$ ») со скоростью c . Такая волна удовлетворяет волновому уравнению и описывает многие процессы в линейных средах без дисперсии и без потерь. Суперпозиция сходящейся и расходящейся волн (в частности, стоячая С. в.) также является решением волнового ур-ия.

Ф-ция f в общем случае произвольна; важный частный случай — гармоническая С. в.: $f=A \exp(i\omega t \mp kr)$; в такой волне A/r — амплитуда, а $\omega \mp kr=\Phi$ — фаза (ω — круговая частота, k — волновое число).

Если величина $u(r, t)$ описывает физ. поле (напр., возмущение давления в звуковой волне, скалярный потенциал в эл.-магн. полях и др.), то плотность потока энергии поля, уносимой от источника или приносимой к нему, пропорц. $|u(r, t)|^2$, и, следовательно, общий поток энергии через сферу любого радиуса r , пропорц. $4\pi r^2 |u|^2$, сохраняется неизменным. Это является следствием закона сохранения энергии.

При наличии поглощения в среде энергия С. в. убывает в направлении её распространения. Для гармонич. С. в. поглощение может быть учтено заменой k на $k \mp k'$, где k' — минимальная часть волнового числа. Это означает, что амплитуда волны затухает по экспоненте:

$$\frac{Ae^{\mp k'r}}{r} e^{i(\omega t \mp kr)}. \quad (2)$$

Существуют и иссимметричные С. в., амплитуды к-рых зависят от полярной θ и azimuthальной ϕ угл. координат, но фазовые фронты по-прежнему остаются сферическими:

$$u(r, \theta, \phi, t)=U(r, t) \cdot D(\theta, \phi), \quad (3)$$

где $U(r, t)$ отвечает симметричной С. в., напр. в форме (1) или (2), а $D(\theta, \phi)$ описывает угол зависимости поля (эту ф-цию можно представить в виде суперпозиции т. н. сферич. гармоник). В однородных изотропных средах волновое поле на больших расстояниях от центра почти всегда имеет вид (3). Подбором D можно концентрировать поле около заданных направлений, поэтому ф-ция $D(\theta, \phi)$ наз. диаграммой направленности излучения источника (см. *Антена*).

Лит. см. при ст. *Волны*.

M. A. Миллер, L. A. Островский.

СФЕРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ (сферические гармоники) — спец. функции, возникающие, напр., при отыскании ограниченных решений ур-ия Лапласа $\Delta u=0$ сферич. координатах (r, θ, ϕ) методом разделения переменных. Введены в 1818 г. А. Лежандром и П. Лапласом. Полагая $u=u(r, \theta, \phi)=R(r)Y(\theta, \phi)$, после разделения переменных для $Y(\theta, \phi)$ получаем ур-ие

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} + \lambda Y = 0, \quad (*)$$

$$\lambda = l(l+1), \quad l=0, 1, \dots$$

частные решения к-рого — С. ф.—имеют вид

$$Y_{lm}(\theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi} \Theta_{lm}(\cos \theta), \quad -l \leq m \leq l, \quad m=0, \pm 1, \dots$$

$$\Theta_{l,-m}(x) = (-1)^m \Theta_{lm}(x), \quad Y_{l,m}^*(\theta, \phi) = (-1)^m Y_{l,-m}(\theta, \phi).$$

Звездочка означает комплексное сопряжение. Ф-ция $\Theta_{lm}(x)$ ($x=\cos \theta$) может быть выражена через полиномы Якоби $P_l^{(m)}(x)$, присоединенные ф-ции Лежандра $P_l^m(x)$ и полиномы Лежандра $P_l(x)$ (см. *Ортогональные полиномы*):

$$\Theta_{lm}(x) = C_{lm} (1-x^2)^{m/2} P_l^{(m,m)}(x), \quad C_{lm} = \frac{1}{2^m l!} \times \\ \times \sqrt{\frac{2l+1}{2} (l-m)! (l+m)!}, \quad P_l^{(m,m)}(x) = \frac{2^m l!}{(l+m)!} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x), \\ P_l^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x)$$

[в нек-рых работах по квантовой механике в козф. C_{lm} вводят дополнит. множитель $(-1)^m i^l$].

Общий вид решения ур-ия (*)

$$Y_l(\theta, \phi) = Y_l(\theta, \phi) = \sum_{m=-l}^l C_m Y_{lm}(\theta, \phi)$$

(C_m — постоянные).

С. ф. образуют полиюю

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}(\theta', \phi') Y_{lm}(\theta, \phi) = \delta(\phi - \phi') \delta(\cos \theta - \cos \theta').$$

ортонормированную

$$\int Y_{lm}(\theta, \phi) Y_{l'm}^*(\theta, \phi) d\Omega = \delta_{ll'} \delta_{mm}, \quad d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi,$$

систему на сфере единичного радиуса (δ — дельта-функция, δ_{mm} — Кронекера символ). Эта система играет ту же роль в разложении ф-ций на сferes, что и тригонометрич. ф-ции на окружности. Для ф-ций $Y_{lm}(\theta, \phi)$ построены конечно-разностные ортогональные аналоги на дискретном множестве точек сферы.

Рекуррентное соотношение и ф-лы дифференцирования для С. ф. имеют вид

$$\cos \theta Y_{lm}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{(l+1)^2 - m^2}{4(l+1)^2 - 1}} Y_{l+1,m}(\theta, \phi) +$$

$$+ \sqrt{\frac{l^2 - m^2}{4l^2 - 1}} Y_{l-1,m}(\theta, \phi),$$

$$\frac{\partial}{\partial \phi} Y_{lm}(\theta, \phi) = im Y_{lm}(\theta, \phi),$$

$$e^{\pm i\phi} \left(\mp \frac{\partial Y_{lm}}{\partial \theta} + m \operatorname{ctg} \theta Y_{lm} \right) = \sqrt{l(l+1) - m(m \pm 1)} Y_{l,m \pm 1}$$

[при $m = \pm (l+1)$ следует положить $Y_{lm}(\theta, \phi) = 0$].

Теорема сложения для С. ф. выражает полином Лежандра $P_l(\cos \omega)$ [ω — угол между векторами r_1 и r_2 , направления к-рых характеризуются углами θ_1, ϕ_1 и θ_2, ϕ_2 :

$$\cos \omega = \cos \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos(\phi_1 - \phi_2)]$$

через произведения С. ф.:

$$P_l(\cos \omega) = \frac{4\pi}{2l+1} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}(\theta_1, \phi_1) Y_{lm}^*(\theta_2, \phi_2).$$

С помощью этой теоремы можно записать разложение потенциала (в точке r_1) единичного заряда (расположенного в точке r_2) в виде

$$\frac{1}{|r_1 - r_2|} = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{r_1^l}{r_2^{l+1}} P_l(\cos \omega) = \\ = 4\pi \sum_{l=0}^{\infty} \left[\frac{1}{2l+1} \frac{r_1^l}{r_2^{l+1}} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}(\theta_1, \phi_1) Y_{lm}^*(\theta_2, \phi_2) \right], \\ r_< = \min(r_1, r_2), \quad r_> = \max(r_1, r_2).$$

При вращении системы координат, определяемом углами Эйлера α, β, γ , С. ф. преобразуются след. образом:

$$Y_{lm}(\theta, \phi) = \sum_{m'=-l}^l D_{mm'}^l(\alpha, \beta, \gamma) Y_{lm'}(0, \phi)$$

(θ, ϕ' — углы 0, ϕ в новой системе координат). Коэф. $D_{mm'}^l(\alpha, \beta, \gamma)$ наз. обобщенными С. ф., или Виснера функциями. Они связаны со С. ф. соотношениями

$$D_{m0}^l(\alpha, \beta, \gamma) = \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} Y_{lm}(\beta, \alpha).$$

$$D_{0m}^l(\alpha, \beta, \gamma) = (-1)^m \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} Y_{lm}(\beta, \gamma).$$

$$D_{00}^l(\alpha, \beta, \gamma) = P_l(\cos \beta).$$

Лит.: Гобсон Е. В., Теория сферических и эллипсоидальных функций, пер. с англ., М., 1952; Бейтмен Г., Эрдай А., Высшие трансцендентные функции, пер. с англ., 2 изд., т. 2, М., 1974; Никифоров А. Ф., Уваров В. Б., Специальные функции математической физики, 2 изд., М., 1984; Справочник по специальным функциям, пер. с англ., М., 1979.

А. Ф. Никифоров

СЦИЛЛАРДА — ЧАЛМЕРС ЭФФЕКТ — изменение хим. состояния атомов в результате предшествующих ядерным реакциям (без изменения ат. номера Z) — гл. обр. радиационного захвата нейтронов (p, γ), а также расщеплений ($p, 2n$), (p, n), (γ, n). Обычно энергия отдачи ядра в таких реакциях вполне достаточна для разрыва хим. связи атомов в молекуле (~ 3 эВ). Освободившиеся атомы остаются свободными либо вступают в хим. соединения др. типа. Если в ядерных реакциях образуются радиоакт. ядра (чаще всего β -активные), то, используя С.—Ч. э., можно химически отделить эти радиоакт. ядра от остальной массы облучаемого вещества и сконцентрировать наведенную активность в малом объеме (до 10^8 раз). С.—Ч. э. позволяет измерять слабые потоки нейтронов в водной среде (определение абс. активности нейтронных источников).

С.—Ч. э. обнаружен Л. Сциллардом (Л. Сциллард, L. Szillard) и Т. А. Чалмерсом (T. A. Chalniers) в 1934 при облучении медленными нейтронами юстидного этила.

Под С.—Ч. э. иногда понимают изменение хим. состояния атома, вызываемое радиоакт. отдачей в любом ядерном процессе и даже тогда, когда энергия отдачи ядра недостаточна для разрыва хим. связи. В таких случаях [β -распад], изомерные переходы (см. Изомерия ядерная), конверсии внутренней γ -лучей и др.] связи разрывается в результате «встраивки» электронной оболочки атома из-за внезапного изменения заряда ядра.

Лит.: Бродя Э., Современное состояние радиохимии, пер. с англ., М., 1952, с. 100; Чоплин Г., Ридберг Я., Ядерная химия. Основы теории и применения, пер. с англ., М., 1984; Hartog G., Maddock A. G., Chemical effects of nuclear transformations in inorganic systems, Amst.—N. Y.—Oxf., 1979, p. 145.

А. В. Стрелков

СЦИЛЛЯТОРЫ — люминесценции, в к-рых под действием ионизирующих излучений возникают световые вспышки — сцинтиляции. С. могут служить ми, кристаллографы (напр., ZnS , NaI), органич. кристаллы (алтрапен, стильбен), растворы пластмасс, инертные газы. С. обычно применяют в сцинтиляционных детекторах заряж. частиц.

СЦИЛЛЯЦИОННЫЙ ДЕТЕКТОР — детектор частиц, действие к-рого основано на регистрации световых вспышек в видимой или УФ-области, возникающих при прохождении заряж. частиц через сцинтилятор. Доля энергии, конвертированная в световую вспышку ϕ от полной энергии (E_0), потерянной частицей в сцинтиляторе, наз. конверсионной эффективностью. Она является осн. параметром С. д. Иногда вместо конверсионной эффективности используют уд. световой выход (световой выход) — число образованных частицей фотонов на единицу потерянной энергии C_ϕ/E_0 , или ср. энергию, расходуемую на образование одного фотона, $\bar{w}_\phi = \hbar\omega/C_\phi$.

Здесь $\hbar\omega$ — ср. энергия фотонов световой вспышки ($\hbar\omega \approx 3$ эВ).

Для наиб. эф. сцинтиляторов значение C_ϕ достигает 0,1—0,3. Конверсионная эффективность зависит от типа регистрируемой частицы и от её уд. потерь энергии. Для данного сцинтилятора C_ϕ может зависеть от темп-ры T , наличия примесей и соотношения разл. компонент сцинтилятора.

С. д. обладает спектроскопич. свойствами, т. е. интенсивность световой вспышки пропорциональна энергии, потерянной частицей в широкой области энергии. Только в области малых энергий, где резко возрастает уд. потеря энергии, световой выход падает и пропорциональность нарушается.

Механизмы преобразования энергии частицы в световую вспышку различны для разных сцинтиляторов. В большинстве случаев они могут быть сведены к след. (упрощенной) схеме: 1) ионизация и возбуждение атомов и молекул, образование радикалов; 2) перенос энергии возбуждения к центрам свечения (радикальный, резонансный, экситонный, электронно-дырочный); 3) возбуждение и высвечивание центров свечения. Нейтральные частицы регистрируются благодаря передаче энергии заряженным: γ -квантам — по электронам и позитронам (см. Гамма-излучение), нейтронам — по протонам отдачи (при упругом рассеянии) или по заряд. частицам, возникающим в ядерных реакциях пейтронов с веществом сцинтилятора.




Рис. 1. Схема сцинтиляционного детектора: Си — сцинтиллятор, Св — светопровод, Ф — фотокатод, Д — диоды, А — анод.

Основные элементы С. д. (рис. 1) — сцинтиллятор и соединенный с ним оптически фотодетектор, преобразующий энергию световой вспышки в электрич. импульс. В качестве фотодетектора обычно используют фотодиодный умножитель (ФДУ). Световые фотоны, понадая на фотокатод ФДУ, выбиваются из него электроны. К-рые фокусируются на 1-й диод, размножаются диодной системой и окончательно собираются на аноде ФДУ, создавая в его виде электрич. импульс.

Спектрометрич. и амплитудные характеристики С. д. определяются числом электронов, попавших на 1-й диод ФДУ, к-рое можно рассчитать по формуле $N_1 = \delta_\phi \Phi E_0 / w_0$. Здесь δ_ϕ — доля фотонов, попадающих на фотокатод, Φ — квантовый выход фотокатода (для лучших мультиплечевых катодов $\Phi = 0,15\text{--}0,2$), $w_0 \approx 0,5\text{--}0,8$ — доля электронов, собранных на 1-й диод. Макс. амплитуда импульса напряжения на сопротивлении в анодной цепи ФДУ: $A_{max} = N_1 M e/C$, где M — коэф. усиления ФДУ, C — ёмкость анода; M может достигать значения $\sim 10^8$, что позволяет регистрировать события, в результате к-рых на 1-й диод приходит всего 1 электрон. Иногда между сцинтиллятором и ФДУ устанавливается световод (для улучшения равномерности светового сбора, выноса ФДУ из области эл.-магн. поля и др.).

Помимо ФДУ в качестве фотодетектора могут использоваться вакумный (в интегральном режиме) или полупроводниковый фотодиоды. В первых экспериментах при регистрации а-частиц с помощью ZnS световые вспышки регистрировались непосредственно глазом.

Для оптимальной регистрации световой вспышки ее спектр и сенсорная чувствительность фотокатода долж-

ны быть близки, а сцинтиллятор должен быть прозрачен для излучения. Прозрачность сцинтиллятора характеризуется рассеянием, на к-ром интенсивность его светового излучения уменьшается в результате поглощения в τ раз. Для увеличения числа фотонов, падающих на фотодаток ФЭУ, и улучшения равномерности светосбора по объему сцинтиллятора поверхность последнему покрывают отражателем (MgO , Pb_2 , тefлон) или используют подное витру, отражение от полированных граней кристалла.

Интенсивность световой вспышки в зависимости от времени меняется по закону $I = I_0 \exp(-t/\tau)$, где t — время, за к-ое интенсивность уменьшается в e раз, называемое временем высыпания сцинтиллятора; τ определяет временные характеристики С.д. Время высыпания определяется процессами преобразования энергии частицы в световую вспышку, и частицей-источником. Это позволяет возникнуть неск. компонент с разл. τ . Соотношение интенсивностей разл. компонент высыпания отличается для лёгких (электронов) и тяжёлых (протонов, α -частиц и т. д.) частиц, особенно для органич. сцинтилляторов (см. ниже), что приводит к разл. формам импульса для этих частиц. Это позволяет при регистрации по форме импульса разделять частицы разной природы при одинаковой амплитуде импульса.

Зависимость световых выхода от типа регистрируемых частиц характеризуют отношением α/β — отношением светового выхода α -частицы и электрона при одинаковых энергиях. Отношение α/β различно для разных типов сцинтилляторов и зависит от энергии частиц.

С.д. применяются как в виде самостоят. детекторов, так и в качестве составных компонентов комбинированных систем детекторов при исследовании разл. процессов с энергией \geq неск. К \cdot В.

Неорганические сцинтилляторы — монокристаллы с добавкой активатора. Они обладают высокими эффективностью Z , плотностью ρ и достаточно большой длительностью высыпания τ (табл. 1).

Табл. 1.—Характеристики неорганических сцинтилляторов

Кристалл	ρ , г/см 3	Максимум в спектре люминесценции, нм	τ , нс	C_k
Nal(Tl)	3,67	410	250	0,06
CsI(Tl)	4,51	560	700	0,02
KI(Tl)	3,13	410	1000	0,012
Lil(Eu)	4,06	440	1200	0,04
CaF ₂	3,18	250	200	0,009
ZnS(Ag)	4,09	450	10^4	0,1—0,2

Наиб. световыхходом обладают кристаллы ZnS(Ag), но они существуют только в виде мелкокристаллич. порошка (кристаллы больших размеров получить не удается), прозрачность к-рых для собств. излучения мала. Одним из лучших неорганич. сцинтилляторов является Nal(Tl). Он имеет наибольший после ZnS(Ag) световыхход и прозрачен для собств. излучения. Монокристаллы Nal(Tl) могут быть выращены больших размеров (до 500 мм); их недостаток — гигроскопичность, требующая герметизации. Сцинтиллятор CsI(Tl) имеет световыхход ниже, но не гигроскопичен. Помимо этих универсально используемых неорганич. сцинтилляторов существует ряд других, применения к-рых диктуется условиями эксперимента — присутствием определ. элементов, большим или, наоборот, малым сечением захвата тепловых нейтронов (ем. *Нейтронные детекторы*) и др. Перспективны сцинтилляторы на основе BaF₂ и Bi₄Ge₃O₁₂ (гигроскопичны), могут быть выращены размерами до неск. десятков см), и актинированные кристаллы галлиодов щелочных металлов при $T \geq -200^\circ$ С. Напр., кристаллы NaI имеют тот же световыхход, что и Nal(Tl) при $T = 300$ К, но на порядок меньше.


Механизм высыпания неорганич. сцинтилляторов иллюстрирует зонная диаграмма ионных кристаллов (рис. 2). Внутри запрещенной энергетич. зоны (см. *Зонная теория*)

Рис. 2. Зонная диаграмма ионного кристалла.




могут быть дискретные уровни энергии ионов активатора (напр., Tl для Nal), а также других неизбежных примесей и дефектов кристаллич. решётки. При прохождении заряж. частицы электроны могут получать энергию, достаточную для перехода из валентной зоны в экзитонную зону и зону проводимости. Обратные переходы электронов в зону идентичности с промежуточным захватом на дискретных

Рис. 3. Зависимость светового выхода C_k кристалла Nal от концентрации Tl.



уровнях запрещённой зоны приводят к испусканию оптич. фотонов. Поскольку их энергия $\hbar\nu$ меньше ширины запрещённой зоны δ_ν , а плотность дискретных уровней мала, кристалл оказывается для них прозрачным. Световойход зависит от концентрации активатора B (рис. 3). Уменьшение световогохода при больших концентрациях связано с ростом вероятности поглощения фотонов на активаторных уровнях. Время высыпания τ с ростом концентрации активатора до $3 \cdot 10^{-3}$ уменьшается от 0,35 до 0,22 мкс.

Рис. 4. Спектр импульсов от Nal(Tl) для $\delta_\nu = 661$ К \cdot В.



Большая плотность ρ и высокий атомный номер Z обуславливают осн. применение С.д. на основе неорганич. сцинтилляторов для регистрации и спектрометрии γ -излучения (рис. 4). Спектр монохроматич. γ -излучения состоит из т. п. пика полного поглощения (полное поглощение γ -излучения) и комптоновского распределения (см. *Комптоновский эффект*), соотношение к-рых зависит от размера кристалла. Энергетич. разрешение пика полного поглощения $\Delta E_\gamma / E_\gamma$ складывается из флуктуации числа электронов, собранных на 1-й диполе ФЭУ, дисперсии ФЭУ и т. п. собств. разрешения кристалла. Последнее определяется помимо неравномерности процесса светосбора флуктуациями числа и энергии комптоновских и δ -электронов при образовании пика полного поглощения, зависит от размера кристалла и составляет величину \sim неск. %. Полное разрешение $\Delta E_\gamma / E_\gamma$ для энергии γ -квантов от ^{137}Cs ($\delta_\nu = 661$ К \cdot В) для лучших кристаллов порядка 7%. С изменением регистрацией энергии δ_ν разрешение меняется по закону $(\Delta E_\gamma / E_\gamma)^2 = g/\delta_\nu$. Пропорциональность между интенсивностью световой вспышки и «потерянной» энергией при регистрации электронов и γ -квантов в Nal(Tl) имеет место при $\delta_\nu > 100$ К \cdot В. При меньших энергиях световыхход сложным образом зависит от ул. потерь энергии.

Органические сцинтилляторы. К ним относятся органич. кристаллы, жидкые и твёрдые растворы сцинтиллярующих

Сцинтиляционный

веществ в органич. растворителях и полимерах, а также органич. газы (см. *Органические проводники*).

Табл. 2.—Характеристика органических сцинтилляторов

Сцинтилляторы	$p, \text{г/см}^3$	Максимум в спектре люминесценции, нм	$t, \text{нс}$	C_k
Кристаллические:				
Антрацен ($C_{12}H_{10}$)	1,25	445	30	1(4%)
Стильбен ($C_{14}H_{12}$)	1,16	410	6	0,7
Нафталин ($C_{10}H_8$)	1,15	345	70	0,2
Жидкие:				
Ксиол с добавкой p -терфенила (5 г/дл) и POPOR (0,1 г/дл)	0,86	350	2	0,5
Толуол с добавкой p -терфенила (4 г/дл) и POPOR (0,1 г/дл)	0,86	430	2,7	0,6
Уайт-спирит с добавкой PPO (2 г/дл) и POPOR (0,03 г/дл) с пропиленом АГ	0,78	425	5	0,6
Пластические:				
Полистирол с добавкой p -терфенила (0,9%) и α -НРО (0,05%)	1,06	400	2,2	0,4
Полиминитолуол с добавкой p -терфенила (3,4%) и POPOR (0,1%)	1,1	430	3	0,5

В органич. сцинтилляторах высвечивание фотонов связано с электронными переходами возбужденных молекул. Органич. сцинтилляторы характеризуются малой эффективностью Z (~6, сравнительно небольшой плотностью p и малой длительностью высвечивания т (табл. 2). Последнее делает их удобными для временных измерений. Наиб. световой выход достигается на антрацене, значение k -го при сравнении с др. органич. сцинтилляторами часто принимается за 1.

На основе пластич. и жидких сцинтилляторов создаются С. д. больших поверхности и объема и требуемой формы. Как правило, они состоят из 2—3 компонент: прозрачной пластины (полистирол, поливинилтолуол, метилметакрилат) и/или органич. растворителей (наиб. световой выход у ксиола и толуола) и сцинтиллирующей добавки или активатора (p -терфенил, 2,5-диенфенилоксазол, тетрафенилбутадиен, стилен, нафталин, бензил), с концентрацией 1—10 г/дл; иногда добавляют т. н. смеситель спектра (5-фенил-2, оксазолил бензол—POPOR) с концентрацией 0,01—0,5 г/дл для согласования спектра световой испускки со спектральной чувствительностью фотокатода.

Активатор и растворитель подбирают так, чтобы 1-й возбужденный уровень растворителя был выше 1-го уровня активатора. Тогда возможна передача зигзагов возбуждения от молекул растворителя к молекулам активатора. При увеличении концентрации активатора световой выход сначала возрастает, затем, пройдя через максимум, начинает уменьшаться, что связано с увеличением вероятности самопоглощения света молекулами активатора. В жидких и пласти. сцинтилляторах можно добавлять (иск. %) др. вещества, напр. исследуемые радиоакт. изотопы или при регистрации тепловых нейтронов Li, B, Cd, Cd.

Световой выход органич. сцинтилляторов различен для лёгких и тяжёлых частиц при энергии $E \leq 10 \text{ МэВ}$, $\alpha/\beta \approx 0,1$. Сцинтилляционный импульс в органич. сцинтилляторах обычно содержит 2 компоненты: быструю ($t \sim 10^{-9} \text{ с}$) с

и медленную ($t \sim 10^{-7}—10^{-5} \text{ с}$). Относит. интенсивности компонент зависят от природы частиц, что приводит к различию в форме импульса для тяжёлых и лёгких частиц (рис. 5). На этом различии основан метод регистрации быстрых нейтронов по протонам отдачи на фоне потока γ -квантов.

Зависимость светового выхода от уд. потерь энергии описывается ф-лой Бирка:

$$C_x = A \frac{d\delta}{dx} \left(\left(1 + B \frac{d\delta}{dx} \right)^{-1} \right),$$

где A и B — постоянные.

Калибровка С. д. на основе органич. сцинтилляторов осуществляется в области малых энергий с помощью источников конверсионных электронов и γ -источников, а в области высоких энергий—с помощью разл. ионизаторов, связанных с релятивистскими частицами (распад остановившихся мюонов, прохождение релятивистскими частицами определ. линейного расстояния и др.).

Высокая прозрачность жидких сцинтилляторов позволяет создавать на их основе С. д. с размерами в иск. мстор и массой вплоть до неск. сотни тонн, напр. в экспериментах по регистрации нейтрино. В этом случае часто используется сцинтиллятор на основе уайт-спирита (очищенный керосин). Его прозрачность $\lambda = 20 \text{ м}$. На основе уайт-спирита созданы крупнейшие подземные С. д. для комплексного изучения космических лучей и нейтриноастрофизики: баксанский сцинтилляционный телескоп (300 г), 105-тонный подземный С. д., расположенный в подземном помещении вблизи г. Артемовск; российско-итальянский С. д. в туннеле под Монбланом (90 г).

Газовые сцинтилляторы—ионные газы и их смеси в газообразном, жидком и твёрдом состояниях. Центрами сне-чения являются возбуждённые молекулы. Ионные газы характеризуются короткими временами высвечивания ($t \sim 10^{-8}—10^{-9} \text{ с}$) и высоким световым выходом, так как световой выход X_c того же порядка, что и у NaI (Tl). Осн. для излучения ионизированных газов лежит в области вакуумного ультрафиолета ($\lambda \sim 200 \text{ нм}$), поэтому регистрация таких фотонов требует ФЭУ с кварцевым входным окном либо нанесения на входное окно смесителя спектра (дифенилстильбен или кватерфенил). Осн. применение газовых С. д.—регистрация α -частиц и осколов деления (см. *Деление ядер*).

Другие типы С. д. Существ. влияние на световой выход сцинтиллятора оказывает электрич. поле. При приложении достаточно сильного поля возникающие при прохождении заряд. частицы электроны могут приобрести энергию, достаточную для возбуждения и ионизации атомов, что в конечном итоге приведёт к увеличению числа фотонов в свастовой вспышке. Этот принцип лежит в основе сцинтилляционного пропорционального счётчика. Его преимущество—высокое энергетич. разрешение в области малых энергий.

При использовании **электрооптического преобразователя** возможно получение фотографии трека частицы в сцинтилляторе (люминесцентная камера). Распространены сцинтилляционные камеры, в к-рых в сочетании с электрооптич. преобразователем используется система сцинтилляционных волокон в двух взаимно перпендикулярных направлениях (см. *Сцинтилляционный детектор на волокнах*).

Лит. Сцинтилляционный метод в радиометрии, М., 1961; А-брамов А. И., Казанский Ю. А., Матусевич Е. С., Основы экспериментальных методов ядерной физики, 3 изд., М., 1985; Ля-девский В. К., Методы детектирования излучений, М., 1987.

И. Р. Баранов.

Сцинтилляционный детектор на волокнах (СДВ)—разновидность *сцинтилляционного детектора*, особенностью к-рого является регуляризованная система параллельно расположенных волокон из сцинтиллятора. Часть света от заряд. частиц захватывается волокном за счёт полного внутр. отражения на границе и распространяется по волокну к выходу. Т. о., световое изображение трека частицы появляется на выходной плоскости детектора.




Рис. 5. Формы импульса в органических сцинтилляторах для электронов, протонов и α -частиц.

Обычно волокно состоит из сцинтилирующего керна, покрытого тонкой оболочкой из материала с меньшим показателем преломления, чтобы обеспечить лучшую отраженную поверхность и, значит, увеличить длину затухания (а также защитить отражающую поверхность от механич. повреждения). Доля света, захваченного волокном, $\delta \approx 0.5 (1 - n_{\text{об}}^2/n_s^2)$, где $n_{\text{об}}$ и n_s — показатели преломления для оболочки и керна. Для разных материалов $\delta = 5\% - 10\%$. В качестве сцинтиляторов используют стекло с добавками Се, пластик (на основе полистирола) или жидкий сцинтилятор (напр., на основе метилнапфталлина), заливший в стеклянные капилляры. Наибол. перспективны капилляры с жидким сцинтилятором: светосбор в ср. больше в ~2 раза, длина затухания света (≈ 3 м для 20-мкм капилляров) позволяет создавать детекторы большого размера (≈ 3 м), радиц. стойкость на порядок больше, чем у пластмассовых волокон. Применяются волокна диам. от 20 мкм до 3 мм, длиной 1 см — 2 м, коэф. заполнения волокнами рабочего объема $\sim 50\%$.

С светом волокон усиливается ИССК. электронно-оптич. преобразователями (ЭОП) с волоконными шайбами на входах и выходах (см. *Волоконная оптика*). В первом каскаде усиления применяют ЭОП с высокой чувствительностью. На фосфорах первых ЭОП производится задержка оптич. сигнала (200—500 нс), необходимая для выработки триггерной электронной управляющей сигнала. Далее свет усиливается другим ЭОП с большим коэф. усиления, к-рый управляет импульсом от триггера. Для согласования размеров выходной плоскости СДВ и регистрирующей системы могут применяться ЭОП с увеличением или уменьшением изображения. Полный коэф. усиления системы ЭОП составляет 10^5 . Время расщепления СДВ определяется временем выесечивания т фосфорах первых ЭОП и составляет 0.5—1 мкс.

Для считывания информации вначале использовалась фотопленка, к-рую выстилили приборы с зарядовой связью (ПЗС), согласованные с выходной волоконной шайбой последнего ЭОП. Информация с ПЗС оцифровывается быстрым аналогово-цифровым преобразователем и считывается в быструю память, связанную с ЭВМ. Мертвое время СДВ определяется временем считывания с ПЗС.

Каждому выбитому фотодиоду с фотокатода 1-го ЭОП соответствует пятно (клaster) на ПЗС. Кол-во кластеров на единицу длины трека от релятивистской частицы $\sim 3 - 10 \text{ mm}^{-1}$. При этом для волокон диам. 20 мкм среднеквадратичный разброс кластеров относительно трека составляет 18 мкм. При длине трека 5 мм точность локализации трека 2 мкм. Если волокна детектора расположить вдоль пучка частиц, то будут измряться одновременно 2 координаты, перпендикулярные пучку. Кол-во света увеличивается в более чем 10 раз, и погрешность локализации трека будет $\lesssim 2$ мкм.

Впервые СДВ были исследованы ещé в 50-х гг. 20 в. [1]. Однако применение началось с сер. 80-х гг. в связи с развитием волоконной оптики, ЭОП и считающих систем на основе ПЗС [2, 3]. Преимущество СДВ: высокая плотность точек на треке — $3 - 10 \text{ mm}^{-1}$ для релятивистских частиц и большая длина затухания [4]; высокое координатное разрешение (≤ 20 мкм); разрешение между треками $\sim 35 - 100$ мкм [5]; большая плотность чувств. элементов, достигающая $2 \cdot 10^6 \text{ cm}^{-2}$; радиц. стойкость $2 \cdot 10^8$ рад [6]; малые времена выесечивания (для жидк. сцинтиляторов ~ 6 нс); возможность работать в магн. полях.

СДВ может использоваться в качестве т. н. вершинного детектора с высоким координатным разрешением для регистрации распадов короткоживущих частиц, содержащих тяжелые кварки (см. *Комбинированные системы детекторов*). СДВ позволяет изучать частицы с временами жизни $\sim 2 \cdot 10^{-14}$ с. СДВ может использоваться в качестве нерегистрирующего компактного трекового детектора в экспериментах на встречных пучках. На основе СДВ изготавливают алмагн. и адронные калориметры, позволяющие кроме измерения энергий наблюдать и треки частиц (см. *Ионизационный калориметр*). СДВ применяют для регистрации частиц в качестве гадоскопов с временным разрешением ~ 1 нс

и координатным разрешением $\lesssim 1$ мм. При этом съём информации осуществляется многоканальными фотодуминесцентиями [7]. При использовании с СДВ тяжелых неорганич. сцинтиляторов появляется возможность регистрировать γ -кванты с высокой координатной точностью.

Лит.: 1) Reynolds G. T., Present status of scintillation chambers, «IRE Trans. Nucl. Sci.», 1960, v. 7, p. 115; 2) Kirkby J., CERN/EP/87-60, 1987; 3) Bambyukov N. S. [е. а.], Preprint IHEP 89—41, 1989; 4) Buontempo S. [е. а.], Preprint CERN-PPE/94—142, 1994; 5) Cianfarani C. [е. а.], A high-resolution detector based on liquid-core scintillating fibres with readout via an electron-bombarded charge-coupled device, «Nucl. Instr. and Meth.», 1994, v. A339, p. 449; 6) Golovkin V. S. [е. а.], Preprint IHEP 94—33, 1994; 7) Kitagawa K. [е. а.], Readout of optical scintillation fibers by position sensitive photomultiplier, «Nucl. Instr. and Meth.», 1987, v. A261, p. 114; Препринт ИФВ-86—127, 1986.

С. В. Головкин

СИНТИЛЛЯЦИЯ (от лат. scintillatio — мерцание) — кратковременная ($\sim 10^{-4} - 10^{-9}$ с) световая вспышка (вспышка люминесценции), возникающая в сцинтиляторах под действием ионизирующих излучений. С. впервые визуально наблюдал У. Крукс (W. Crookes) в 1903 при облучении α -частицами экрана из ZnS. Атомы или молекулы сцинтилятора за счет энергии ионизирующего излучения (напр., ускоренных электронов) переходят в возбужденное состояние; последующий переход из возбужденного в нормальное состояние сопровождается испусканием света — С. Механизм С. с. спектр испускания и длительность выесечивания зависят от природы люминесцирующего вещества, яркость — от природы заряж. частиц. Так, α -частиц и протонов значительно ярче яич. электронов. Каждая С.— результат действия одной частицы; это обстоятельство используют в сцинтилляционных детекторах для регистрации элементарных частиц.

СЧЕТЧИКИ ЧАСТИЦ — импульсные электронные детекторы частиц. К ним относятся Гейзера счётчик, пропорциональный счётчик, сцинтилляционный детектор и др.

СБЫНГИ — внесистемная единица поглощения энергии дифузного звука в акустике и равная поглощению поверхности площадью в 1 квадратный фут, употребляемая в архитектурной акустике и равная поглощению поверхности площадью в 1 квадратный фут, обладающей коэф. поглощения 1. Названа в честь У. Сбина (W. Sabine). С. называют также единицы открытого окна: звуковая энергия в конечном счёте из открытого окна уходит полностью (коэф. поглощения 1). Аналогичная единица для 1 m^2 наз. метрическим С.



ТАЛЛИЙ (лат. Thallium), Тl.— хим. элемент гл. подгруппы III группы периодич. системы элементов Менделеева, ат. номер 81, ат. масса 204,383. В природе представлен смесь двух стабильных изотопов ^{203}Tl (29,524%) и ^{205}Tl (70,476%). Электронная конфигурация вnen. оболочек $6s^2p$. Энергии последоват. ионизации равны: 6,108; 20,248; 29,83; 50,83 В. Кристаллохим. радиус атома: Т. 0,171 нм, радиус ионов $\text{Tl}^+ 0,136$, $\text{Tl}^{3+} 0,105$ эВ. Значение электроотрицательности 1,8. Работа выхода электронов 3,7 эВ.

Существует неск. кристаллич. модификаций Т. При темп-рах ниже 235,1 С устойчив α -Tl (тетрагональная плотнейшая кристаллич. решётка с параметрами $a = 344,96 \text{ pm}$ и $c = 551,37 \text{ pm}$), его плотность $11,849 \text{ kg/dm}^3$. Выше 235,1 С устойчив β -Tl с обёмноцентриров. кубич. решёткой, с параметром $a = 387,1 \text{ pm}$. Энергия перехода α -Tl \rightarrow β -Tl 1,674 кДж/кг.

При высоких давлениях обнаружен γ -Tl с гранецентриров. кубич. решёткой. γ -Tl — мягкий конкв. серый металл, $t_{\text{пл}} = 303,5$ С, $t_{\text{кин}} = 1457 \pm 10$ С, темп-ра Дебая 78,5 К. Темп-лосмкость $c_p = 26,3 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)}$. теплота плавления

4,201 кДж/моль, теплота испарения 162,4 кДж/моль. Диамагнетик, магн. восприимчивость $\chi_{\text{Ti}} = 2,49 \cdot 10^{-10}$ (при 293 К). Уд. электрич. сопротивление 0,15 мкОм·м (при 0 С), температурный коф., электрич. сопротивления 5,177·10⁻³ К⁻¹, теплопроводность 38,9 Вт·м⁻¹·К⁻¹. Коф. линейного теплового расширения 2,8·10⁻⁵ К⁻¹. Тв по Бринелю 20 МПа, модуль нормальной упругости 7,95 ГПа.

Стенцы окисления +1 и +3, приём Ti^+ более устойчив, чем Ti^{3+} , поэтому по мп. хим. свойствам Т. похож на щелочные металлы. На воздухе окисляется и покрываются плотной защитной пленкой оксида Ti_2O_5 . Соединения Т. сильно ядовиты.

Т. используют как компонент лёгких сплавов. Амальгаму Т. (темп.ра затвердевания 214 К) применяют в низкотемпературных термометрах и др. приборах. Особо чистый Т. необходим при получении полупроводниковых соединений типа TiAs_2 (где Х есть Se, Te или S). Соединения Т. служат активаторами сцинтиляционных материалов. Водный раствор смеси солей Т. с муравьиной и малоновой к-тами (т. н. жидкость Клерии) обладает самой высокой плотностью среди смачивающих жидкостей и используется в пикиметрии, при разделении порошков по плотности и т. д. Искусств. радионуклид ^{204}Ti ($T_{1/2} = 2,779$ года) широко применяется как источник β^- -частиц в разд. радионуклидных приборах (толщиномерах, лефростоксах и др.).

С. С. Бердюгов.

ТАНГЕНЦИАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ

—то же, что *касательное геккерение*.

ТАНДЕМ — то же, что *перезарядный ускоритель*.

ТАНТАЛ (лат. Tantalum), Та, — хим. элемент побоченной подгруппы V группы периодич. системы элементов Менделеева, ат. номер 73, ат. масса 180,9479. В природе представляет стабильным ^{181}Ta (99,988%) и мало распространённым (0,012%) слабо радиоактивным ^{180}Ta ($T_{1/2} \geq 10^{13}$ лет). Электронная конфигурация внеш. оболочек $5s^2 5p^6 6s^2$. Энергии последоват. ионизации соответственно равны 7,89, 16,2 и 22,8. Кристаллохим. радиус атома Т. 0,146 nm, радиус иона Ta^{5+} 0,066 nm. Значение электроотрицательности 1,5. Для поликристаллич. Т. работа выхода электронов 4,12 эВ, для монокристаллич. Т.—4,352 эВ.

В свободном виде — серый с синеватым отливом пластичный металл, решётка кубическая объемноцентрированная с параметром $a = 330,74$ nm. Плотность 16,6 кг/m³, $T_{\text{пл}} = 2996$ С, $T_{\text{тек}} = 5425 \pm 100$ С, темп-ра Дебая, определённая разными методами, равна 216—263,8 К. Уд. теплоёмкость $c_p = 0,15$ Дж/(моль·К), теплота испарения 744 кДж/моль. Темп-ра перехода в сверхпроводящее состояние $T_c = 4,47$ К. Т. параметричен, магн. восприимчивость $8,49 \cdot 10^{-10}$ (при 293 К). Уд. электрич. сопротивление 0,15 мкОм·м (при 300 К), температурный коф., электрич. сопротивления 3,17·10⁻³ К⁻¹ (при 273—373 К). Теплопроводность 45,2 Вт/(м·К) (0 С), коф. теплового линейного расширения 6,59·10⁻⁶ К⁻¹ (при 100 С). Механические свойства Т. зависят от его чистоты. Для поликристаллич. Т. модуль упругости 186 ГПа (при 20 С), модуль сдвига 70 ГПа. Для отожжённого листового Т. тв. по Бринелю 0,45—1,25 ГПа, тв. по Виккерсу 890 МПа.

Наиб. характерная степень окисления +5. Т.— самый устойчивый к коррозии из неблагородных металлов.

Металлич. Т. используют для изготовления электролитич. конденсаторов, арматуры электронных ламп (аноды, сетки, катоды и т. п.), спец. коррозионностойкой аппаратуры в хим. промышленности, ядерной энергетике. Из Т. изготавливают фильтры в производстве искусств. волокна. В медицине Т. применяют как протезный материал, прононоку из Т.— для скрепления тканей и т. д. Из искусств. радионуклидного наиб. применения имеет β -радиоактивный ^{182}Ta ($T_{1/2} = 115$ сут).

С. С. Бердюгов.

ТАУ-ЛЕПТОН (т-леpton)— заряж. нестабильная частица с единичным зарядом, спином $1/2$ и массой (1777±3) МэВ; самая тяжёлая частица из известных в семействе лептонов. Время жизни т-леptона $(0,303 \pm 0,008) \cdot 10^{-12}$ с.

Т.-л. обнаружен в 1975 М. Перлом (M. Perl) и др. в Станфорде (США) в экспериментах на встречных электропозитронных пучках в реакции $e^+ + e^- \rightarrow t^- + \tau^+$. Последующие распады $t^- \rightarrow e^- (\mu^-) + v + \bar{v}$ и $\tau^+ \rightarrow \mu^+ (\nu_e)$ + $v + \bar{v}$ приводили к регистрации в установке частиц e^- и μ^- (и τ^+ и ν_e) с каждым из нарушением лептонного числа, энергии и импульса. Отмеченные «странные» регистрируемые события, связанные с вылетом нейтрино, помогли вскрыть в копичном счёте их истинную природу. Наиб. вероятные каналы распада т-леptона приведены в табл. 1.

Табл. 1.

Мода распада	Относительная вероятность распада, %
$t^- \rightarrow \mu^- \bar{\nu}_e \nu_e$	17,8 ± 0,4
$t^- \rightarrow e^- \bar{\nu}_e \nu_e$	17,7 ± 0,4
$t^- \rightarrow \bar{\nu}_e \nu_e$	22,7 ± 0,8
$t^- \rightarrow \pi^- \bar{\nu}_e \nu_e$	11 ± 0,5
$t^- \rightarrow \pi^- \pi^+ \bar{\nu}_e \nu_e$	7,1 ± 0,6
$t^- \rightarrow \pi^- 2\pi^0 \bar{\nu}_e \nu_e$	7,8 ± 0,9
$t^- \rightarrow \pi^- \rho^0 \bar{\nu}_e \nu_e$	5,4 ± 1,7
$t^- \rightarrow \pi^- \pi^- \pi^+ \bar{\nu}_e \nu_e$	4,4 ± 1,6

Отметим, что характеристики трёхлептонных распадов (первые две строки таблицы) хорошо соответствуют модел. т. н. $V-A$ -взаимодействия или стандартной теории слабого взаимодействия Вайберга—Салама.

Табл. 2.

Мода распада	Относительная вероятность распада
$t^- \rightarrow \mu^- \bar{\nu}$	$5,5 \cdot 10^{-4}$
$t^- \rightarrow e^- \bar{\nu}$	$2 \cdot 10^{-4}$
$t^- \rightarrow \mu^+ \bar{\mu}^-$	$2,9 \cdot 10^{-5}$
$t^- \rightarrow e^- \mu^+ \bar{\mu}^-$	$3,3 \cdot 10^{-5}$
$t^- \rightarrow \mu^- e^- \bar{\nu}_e$	$3,3 \cdot 10^{-5}$
$t^- \rightarrow e^- e^- \bar{\nu}_e$	$3,8 \cdot 10^{-5}$

Изучение распадов т-леptона показало, что ему следует присвоить своё особое лептонное число L_v ($L_v = 1$), отличное от электронного и мюонного лептонных чисел, к-рое с высокой степенью точности сохраняется в распадах. Соответственно следует предположить существование особого гау-нейтрино (ν_t). Степень сохранения лептонного числа L_v демонстрируется в табл. 2.

А. А. Комар.

ТАУИНСЕНД РАЗРЯД — несамостоятельный и самостоятельный квазистационарный электрический разряд в газе при иониз. давлениях (\sim неск. тор) и очень малых токах ($\leq 10^{-5}$ А). Электрич. поле в разрядном промежутке однородно или слабо неоднородно и не искается пространственным зарядом, имеющим маленькую плотность. Назван по имени Дж. Таунсендса (J. Townsend), созданного в 1900 его теорию. Согласно этой теории, электроны производятся в газе ударной ионизацией, характеризуемую коф. α — числом ионизаций, к-рые создаёт один электрон на единице пути своего движения от катода к аноду. Образованные при этом ионы могут либо также ударной ионизацией создавать на единице пути своего движения к катоду B ионизаций, либо при ударе о катод выбирать γ электронов на каждый ион. Коф. α , β и B наз. коф. Таунсендса. Этими коф. можно описывать разрядный ток. В случае плоских электродов, находящихся на расстоянии d друг от друга, и первичного тока i_0 , создаваемого вспн. ионизатором, разрядный ток, определяемый указанными процессами, описывается след. ф-мами:

$$i = i_0 \frac{(\alpha - \beta) \exp [-(\alpha - \beta)d]}{\alpha - \beta \exp [-(\alpha - \beta)d]} \quad (1)$$

при наличии объёмной ионизации положит. ионами;

$$i = i_0 \frac{\exp(\alpha d)}{1 - \gamma [\exp(\alpha d) - 1]} \quad (2)$$

при вырывании положит. ионами электронов из катода;

$$i = i_0 \frac{(\alpha - \beta) \exp [-(\alpha - \beta)d]}{\alpha(1 + \gamma) - (\beta + \alpha) \exp [-(\alpha - \beta)d]} \quad (3)$$

при наличии обоих действий положит. ионов.

Исследование элементарных процессов в разряде показало, что обёмная ионизация положит. ионами можно пренебречь, поэтому реальной является только фла (2). Л. Лёб (L. Loeb) предположил, что осн. процессом вырывания электронов из катода является *фотоэффект*, вызванный фотонами, возникающими в разрядном промежутке. Фла-Лёба имеет вид

$$i = i_0 \exp(\alpha d) \left[1 - \frac{\eta g \theta}{\alpha - \mu} (\exp [-(\alpha - \mu)d] - 1) \right]^{-1}, \quad (4)$$

где θ — число фотонов, возникающих при прохождении электроном единицы пути; μ — коэф. поглощения фотонов в газе; g — геометрический фактор, определяющий число фотонов, идущих к катоду; η — число фотоэлектронов, приходящихся на один фотон, достигающий катода. Обозначая $\eta g \theta / (\alpha - \mu) = \gamma$, можно получить фла, практически не отличающуюся от (2). Эта фла обычно принимается для несамостоятельного Т. р. при его описании и анализе, включая при этом в коэф. γ все процессы, приводящие к вырыванию электронов из катода.

Теория Т. р. позволяет объяснить переход несамостоятельного разряда в самостоятельный. Условием для этого перехода является равенство нулю знаменателя в любой из приведенных фл. Математически это означает, что ток в разряде стремится к бесконечности. Такой вывод получается потому, что исключено из рассмотрения время развития разряда. Реально переход несамостоятельного разряда в самостоятельный означает пробой, при к-ром ток разряда неограниченно возрастает, будучи ограничен лишь параметрами цепи. Физически равенство нулю знаменателя, или

$$\gamma [\exp [-(\alpha - \mu)d] - 1] = 1, \quad (5)$$

означает, что взамен одного электрона, покидающего катод, в результате всех процессов в обёме и на поверхности катода появляется новый электрон. Условие (5) выполняется при определ. значений коэф. Таунсена, к-рые зависят от напряжённости поля и давления газа; согласно Таунсенду, коэф. α описывается ф-лью

$$\alpha = pc_1 \exp(-c_2 p/E). \quad (6)$$

Хотя анализ реальных элементарных процессов взаимодействия электронов с молекулами газа приводит к более строгому выражению для α , теория Т. р., включая фла (6), позволила обосновать *Пасена закон*, в частности, объяснить наличие минимума на кривой зависимости напряжения зажигания разряда от pd . Самостоятельный Т. р. наз. также *тёмным разрядом*.

Дальнейшее развитие теории Т. р. получила в работах В. Роговского (W. Rogowski), учитывающих образование обёмного заряда между электродами и временной ход развития разряда. При повышении тока Т. р. переходит в *текущий разряд*.

Лит.: Каплов Н. А., Электрические явления в газах и вакууме, 2 изд., М.—Л., 1950, гл. 13; Лёб Л., Основные процессы электрических разрядов в газах, пер. с англ., М.—Л., 1950, гл. 13; Мик Дж., Крэг Дж., Электрический пробой в газах, пер. с англ., М., 1960, гл. 1—2; Грановский В. Л., Электрический ток в газе. Установившийся ток, М., 1971, гл. 2; Ховатсон А. М., Введение в теорию газового разряда, пер. с англ., М., 1980, гл. 3.Л. А. Сен.

ТАХИОНЫ — гипотетич. частицы, скорость к-рых превышает скорость света в вакууме с. Т. как объекты описывающиеся одним из неприводимых представлений *Ланкаре группы*, впервые введены Ю. Вигнером [1]. Задача о нахождении эл.-магн. поля, создаваемого электрич. зарядом, движущимся со сверхзвуковой скоростью, рассматривалась гораздо раньше О. Хевисайдом (O. Heaviside, 1888)

и А. Зоммерфельдом (A. Sommerfeld, 1904). Экспериментально Т. не обнаружены, однако неизвестны и логически неуязвимые теоретич. оправдания их существования.

Из релятивистского соотношения между энергией δ и импульсом частицы $p = \delta u/c^2$ (u — скорость частицы) вытекает выражение для квадрата собственной массы M_T :

$$M^2 = \delta^2 c^{-4} - p^2 c^{-2} = (1 - u^2 c^{-2}) \delta^2 c^{-4},$$

т. е. при $u > c$ $M^2 < 0$. Т. о., собственная масса Т. оказывается мнимой: $M = i\mu$, а его энергия с увеличением скорости убывает:

$$\delta = \mu c^2 (u^2 c^{-2} - 1)^{-1/2}.$$

Существованию свободных Т. противоречит принцип причинности, согласно к-рому временная последовательность событий, связанных физ. сигналом, не может быть обранена никаким выбором системы отсчёта (причина всегда предшествует во времени следствию). Для пояснения рассмотрим пространственно-временные события (x_1, t_1) и (x_2, t_2) , связанные такционным сигналом, т. е.

$$\frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = u > c, \quad t_2 > t_1.$$

Тогда в системе отсчёта, к-рая движется со скоростью v , удовлетворяющей условию $c/u < v/c < 1$, имеем, согласно преобразованию Лоренца,

$$t_2 - t_1 = (t_2 - t_1)(1 - uv^{-2})(1 - u^2 c^{-2})^{-1/2} < 0,$$

т. е. причина и следствие меняются местами в противоречии с принципом причинности.

Однако принцип причинности, возможно, нарушаются на микроскопич. масштабах (см. *Принципы причинности*, Неллаканда *Квантовая теория поля*), и, следовательно, на таких масштабах существование Т. не исключается.

Идея о возможности существования Т. на микроскопич. масштабах впервые опубликована Я. П. Терлецким в 1960 [2, 3]. Он предположил, что в основе физ. принципа причинности должно лежать *второе начало термодинамики* — закон возрастания энтропии. Поскольку второе начало может нарушаться во флуктуациях, то сверхзвуковые процессы вполне допустимы как явления флуктуации характера (в частности, и на макроуровне).

Т. должны обладать необычайными свойствами. Хотя они не могут переносить информацию (негэнтропию; см. *Теория информации*), вполне могут связывать события, если эта связь понимать не как следование во времени (принципность), а как взаимную обусловленность (обобщённую причинность), выражющуюся в равноправии связываемых событий. Т. о., нельзя говорить раздельно о поглощении или испускании Т. в к-л. точках, а следует рассматривать это как единый процесс испускания-поглощения, связывающий две точки. Необходимо подчеркнуть принципиальное отличие Т. от обычных частиц, состоящее в том, что Т. не только никогда не может находиться в покое, но в пек-рой системе отсчёта его скорость оказывается бесконечной. Действительно, скорость в такой системе находится из условия $t_2 = t_1$, откуда $v = c^2/v$. В указанной системе отсчёта Т. выглядит как па мгновение возникший объект, вытнутый вдоль прямой линии, соединяющей точки испускания-поглощения.

К процессам, в к-рых могли бы участвовать Т., можно отнести, напр., обмен *виртуальными частицами* или перенос возбуждений внутри частиц как протяжённых объектов (истокальная теория поля, теория солитонов). Т. как переносчики подобных взаимодействий и как реальные частицы рассматриваются многими авторами. Одними из первых это сделали С. Танака [4], О. Билианок, В. Дешпан и Е. Сударшан [5], Г. Фейнберг [6], Э. Реками [7, 8] и др. В частности, Танака впервые построил препротиворечивую квантовую теорию Т. В его теории Т. появляются только во взаимодействиях с др. частицами (в промежуточных состояниях), но не в свободном состоянии, что приводит теорию в соответствие с принципом причинности.

дим.). 1) Wigner E., Unitary representations of the inhomogeneous Lorentz group, «Ann. of Math.», 1939, v. 40, p. 149; 2) Терлекций Я. П., Принцип причинности и второе начало термодинамики, «ДАН СССР», 1960, т. 133, № 2, с. 329; 3) Терлекций Я. П., Парadoxы теории относительности, М., 1966; 4) Танака S., Theory of matter with superlight velocity, «Progr. Theor. Phys.», 1960, v. 24, p. 171; 5) Бильяни О. М. Р., Deshpande V. K., Sudarshan E. C., Metarelativity, «Amer. J. Phys.», 1962, v. 30, p. 718; 6) Feinberg G., Possibility of faster-than-light particles, «Phys. Rev.», 1967, v. 159, p. 1089; 7) Recami E., Esistono i tachioni?, «Giornale di Fisica», 1969, v. 10, p. 195; 8) Recami E., Mignani R., Classical theory of tachyons, «Rev. del Nuovo Cimento», 1974, v. 4, ser. 2, p. 209; Фремзи П. О., Исторические основания тахионной концепции, «Вестник Росс. ун-та дружбы народов. Сер. физич.», 1993, № 1, с. 160.

Ю. П. Рыбаков

ТВЕРДОЕ ТЕЛО — агрегатное состояние вещества, характеризующееся стабильностью формы и характером теплового движения атомов, к-рые совершают малые колебания около положений равновесия. Различают кристаллич. и аморфные Т. т. Кристаллы характеризуются пространств. периодичностью в расположении равновесных положений атомов (см. Дальний и ближний порядок). В аморфных телах атомы колеблются вокруг хаотически расположенных точек. Согласно классич. представлениям, устойчивым состоянием (в миц. внутр. энергии) Т. т. является кристаллическое. Аморфное тело находится в метастабильном состоянии и с течением времени должно перейти в кристаллич. состояние, однако время кристаллизации часто столь велико, что метастабильность вовсе не проявляется (см. Аморфное состояние, Стеклообразное состояние).

Все вещества в природе затвердевают при атм. давлении и темп-ре $T_0 > 6 \text{ K}$. Исключение составляет Не, к-рый остаётся жидким при атм. давлении вплоть до $T=0 \text{ K}$. Для кристаллизации Не необходимо давление 24 атм при $T=1,5 \text{ K}$; это уникальное свойство Не находит объяснение в квантовой теории Т. т. и жидкостей (см. Гéльф твёрдый).

При исследовании твёрдых растворов изотопов Не (под давлением) обнаружено особое состояние вещества, занимающее промежуточное положение между кристаллом и квантовой жидкостью. Оно получило назв. квантового кристалла. У обычных кристаллов волновые свойства атомов приводят к существованию колебаний кристаллич. решётки при $T=0 \text{ K}$ (нулевые колебания), у квантовых жидкостей эти свойства полностью разрушают кристаллич. структуру, а у квантовых кристаллов волновые свойства атомов, сохраняя выделенность узлов кристаллич. решётки, допускают перемещение атомов с узла на узел (см. ниже).

Понятие «Т. т.», как и понятие «жидкость», имеет характер идеализации (модели), точнее было бы говорить о твердотельных и жидкостных свойствах конденсиров. среды. Напр., с точки зрения упрощенных свойств, твёрдым следует считать тело с отличным от 0 статич. модулем сдвига θ (у жидкости $\theta=0$). При рассмотрении пластич. свойств твёрдым следует считать тело, необратимо деформируемое лишь при кончинском надпороговом напряжении (у жидкостей, даже очень вязких, типа смол, пороговое напряжение необратимой деформации равно 0).

Исследование свойств Т. т. обединилось в большую область — физику Т. т., развитие к-рой стимулируется как фундам. наукой, так и потребностями техники. Около половины физиков мира работают в области физики Т. т., почти половина всех науч. физ. публикаций относится к исследованию Т. т. Физика Т. т. — источник новых материалов; новые физ. идеи, рождающиеся в физике Т. т., проникают в ядерную физику, астрофизику, биофизику и др.

Историческая справка. Накопление и систематизация данных о свойствах Т. т. (металлов, минералов и др.) начались с 17 в. Был установлен ряд эмпирич. законов, описывающих взаимодействие Т. т. механич. сил, света, электрик. и мат. полей и т. д. Были открыты Гук закон (1678), Дюлонга и Питз закон (1819), Омы закон (1826), Ведемана — Франца закон (1853) и др. В 1-й пол. 19 в. созданы осн. концепции упругости теории, для к-рой ха-

рактерно представление о Т. т. как о силоподной (континуальной) среде.

Представление о кристалле как совокупности атомов, упорядоченно расположенных в пространстве и удерживающих около положения равновесия силами взаимодействия, было в окончательном виде сформулировано О. Браве (A. Bravais) в 1848. Однако эта идея восходит ещё к трактатам Н. Стено (N. Steno, 1669) и Р. Ж. Аюи (1784), в работе Б. Ньютона (I. Newton, 1686), в к-рой рассчитана скорость звука в цепочке упруго связанных частиц. Д. Бернуlli (D. Bernoulli, 1727), О. Л. Коши (A. L. Cauchy, 1830) и др. В 1890 Е. С. Фёдоров и независимо А. Шеффлис (A. Schoenflies) доказали возможность существования 230 вариантов упорядоченного расположения частиц в Т. т. (см. Симметрия кристаллов).

В 1912 М. Лауз (M. Lane), П. Книппинг (P. Knipping) и В. Фридрих (W. Friedrich) открыли дифракцию рентгеновских лучей на кристаллах, окончательно утвердив представление о кристаллич. Т. т. как упорядоченной дискретной структуре. В 1913 У. Брэгг (W. L. Bragg) и Г. В. Вульф установили соотношение, связывающее период кристаллич. решётки, длину волны рентг. излучения с направлениями дифракц. максимумов (см. Брэгга — Вульфа условие). На основе этого были разработаны методы эксперим. определения расположения атомов в кристаллах и измерения межатомных расстояний, что положило начало рентг. структурному анализу и др. дифракционным методам исследования структуры Т. т. В 1927 К. Дж. Дэвиссон (C. J. Davisson) и Л. Х. Джермер (L. H. Germer) наблюдали дифракцию электронов на кристаллах. Впоследствии было обнаружено дифракция на кристаллах нейтронов (см. Нейтронография структурных изображений) и др. частии.

В дальнейшем физика Т. т. разделилась на ряд областей, обособление к-рых происходит путём выделения либо объектов исследования (физика металлов, физика полупроводников, физика магнетиков и др.), либо методов исследования свойств Т. т. (механических, тепловых и т. д.).

Квантовые представления в физике Т. т. Физика Т. т. в сопр. с её пониманием как квантовой физики конденсиров. систем, состоящих из огромного числа частиц ($\sim 10^{22} \text{ в } 1 \text{ см}^3$), начала формироваться в нач. 20 в. Одним из осн. результатов квантового подхода к исследованию свойств кристаллич. Т. т. явилась концепция квазичастиц. Энергию возбуждённого состояния кристалла вблизи осн. состояния можно представить в виде суммы энергий отдельных квазичастиц. Это позволяет ввести понятие «газа» квазичастиц для исследования тепловых, магн. и др. свойств Т. т. и использовать представления кинетич. теории газов. Макроскопич. характеристики Т. т. при этом выражаются через характеристики квазичастиц (длину пробега, скорость и др.). Квазичастицы существуют не в свободном пространстве (как частицы в реальных газах), а в кристаллич. решётке, структура к-рой отражается в их свойствах (см. ниже).

Знание структуры Т. т. и характера движения частин позволяет установить, какие квазичастицы ответственны за то или другое явление или свойство. Напр., высокая электропроводность металлов обусловлена электронами проводимости, а теплопроводность — электронами проводимости и фононами, нек-рые особенности поглощения света в Т. т. — экзитонами, ферромагн. резонанс —магнонами и т. д. (см. ниже).

Отличие количественных характеристик разл. движений частин в Т. т. позволяет от分离ить одно движение от другого. Независимость разл. типов движения Т. т. обусловлена малой энергией взаимодействия между квазичастицами. **Атомы и молекулы в Т. т.** Структурными единицами Т. т. являются атомы, молекулы и ионы. Атомно-кристаллич. структура Т. т. зависит от сил, действующих между частицами Т. т. Одни и те же частицы могут образовывать разл. структуры (напр., серос и белое олово, графит и алмаз; см. Полиморфизм).

При достаточном повышении темп-ры все Т. т. плавятся (или возгоняются). Подводимая к телу в процессе плавления теплота тратится на разрыв межатомных связей. Темп-

ра плавления $T_{\text{пл}}$, характеризующая силу связи атомных частиц в Т. т., различна: у молекулярного водорода $T_{\text{пл}} = -259,1$ С, у вольфрама 3410 ± 20 С, а у графита более 4000 С (см. *Межатомное взаимодействие. Межмолекулярное взаимодействие*). Твёрдый ³ не составляет исключение: он плавится под давлением при повышенной темпере (см. *Померанчука эффект*).

Изменяя ср. расстояние между атомами с помощью внешн. давления, можно существенно изменить величину межатомных сил и благодаю этому — кристаллическую структуру Т. т. При больших давлениях обнаружено большое число разл. кристаллических модификаций. Mn. полупроводники под давлением переходят в металлическое состояние (Ge при давлении 120 000 атм становится металлом), а Y под давлением превращается в полупроводник. Если основания считать, что молекулярный водород, под давлением в $2-3 \cdot 10^6$ атм превращается в металл (см. *Металлический водород*). При чрезвычайно большом давлении (или плотности), когда объём, приходящийся на один атом, меньше обычного атомного размера, атомы теряют свою индивидуальность и вещества превращаются в сильно скаженную электропроводную плазму. Исследование такого состояния вещества важно, в частности, для понимания структуры звёзд.

Изменение структуры и свойств Т. т. (фазовые переходы) происходит также при изменении темп-ры, под действиеммагн. полей и др. внешн. воздействий (см. также *Структурные фазовые переходы*).

По типам связей между частицами и энергией связи между ними Т. т. делятся на 5 типов, каждый из к-рых характеризуется определ. пространственным распределением электронов. 1) В цепных кристаллах (NaCl ; CsI и др.) оси-сины притяжения между ионами, — электростатические. 2) В кристаллах с ковалентной связью (алмаз, Ge, Si) валентные электроны соседних атомов обобществлены, кристалл представляет собой как бы отромную молекулу. 3) У большинства металлов энергия связи обусловливает коллективное взаимодействие подвижных электронов с ионным остовом (*металлическая связь*). У некоторых металлов (напр., у перехоных) важна также ковалентная связь, осуществляющаяся электронами незаполненных внутр. оболочек. 4) В молекулярных кристаллах молекулы связаны слабыми силами Ван-дер-Ваальса (см. *Межмолекулярное взаимодействие*), обусловленными динамич. поляризацией молекул. 5) В кристаллах с водородными связями каждый атом водорода связан силами притяжения одновременно с двумя др. атомами. Водородная связь вместе с электростатич. притяжением дипольных моментов молекул воды определяет свойства воды и льда. Классификация по типам связи условна, во мн. случаях наблюдается сочетание разл. типов связи (см. *Кристаллохимия. Химическая связь*).

Хотя силы, действующие между атомными частинами в Т. т., весьма разнообразны, их источником служат электростатич. притяжение и отталкивание. Образование из атомов и молекул устойчивых Т. т. показывает, что силы притяжения на расстояниях $\sim 10^{-8}$ см. уравновешиваются силами отталкивания (они имеют квантовомеханич. природу и быстро спадают с расстоянием, т. к. определяются перекрытием волновых функций электронов, принадлежащих отд. атомам). В ряде случаев можно рассматривать атомные частицы как твёрдые шары и характеризовать их кристаллохимическими радиусами (см. *Атомный радиус*).

Знание сил взаимодействия даёт возможность вывести ур-ние состояния Т. т. — зависимость уд. объёма от давления, позволяющую связать экспериментально измеряемые величины (напр., скимаемость) с величинами, определяющими силы, действующие между частицами.

Механические свойства Г. т. (реакции на внешн. механич. воздействие — скатие, растяжение, изгиб, удар и т. д.) определяются силами связи между его структурными частями. Многообразие этих сил приводит к разнообразию механич. свойств: одни Т. т. пластичны, другие хрупки. Обычно металлы более пластичны, чем диэлектрики. Напр., деформация Cu при комнатной темп-ре в момент

разрыва достигает неск. десятков %, а NaCl разрушается почти без деформации (см. *Пластичность*).

Механич. характеристики изменяются с темп-рой Т: с повышением Т пластичность обычно увеличивается. Рекакция большинства Т. т. зависит от темп-ры висч. механич. воздействия: напр., Т. т., хрупкое при ударе, может выдержать значит. статич. нагрузку (см. *Механические свойства материалов*).

При небольших статич. нагрузках у всех Т. т. наблюдаются линейное соотношение между напряжением и деформацией (закон Гука). Упругая деформация обратима — при снятии напряжения она исчезает. Для идеального монокристалла (без дефектов) область обратимой деформации должна быть наблюдаться вплоть до разрушения, причём предел прочности должен быть соответствовать силам связи между атомами. Прочность реального кристалла не соответствует силам связи между атомами. В 1922 А. Ф. Иоффе объяснил низкую прочность реальных кристаллов влиянием макроскопии. дефектов (трещин, надрезов) на их поверхности. В дальнейшем оказалось, что при больших механич. нагрузках реакция кристалла зависит от наличия и кол-ва в кристалле дефектов, в частности дислокаций. В большинстве случаев именно дислокации определяют пластичность Т. т.

Механич. свойства Т. т. могут быть изменены его обработкой, вносящей или устрашающей дефекты (отжиг, закалка, легирование, гидроэкструзия и т. п.). Напр., предел прочности при растяжении специально обработанной стали $300-500$ кг/мм², а обычной стали того же хим. состава не более $40-50$ кг/мм².

Упругие свойства изотропных Т. т. (в частности, *поликристаллов*) описываются модулем Юнга E (отношение напряжения к относит. удлинению) и коф. Пуассона σ (отношение изменений поперечного и продольного размеров), характеризующими реакцию на растяжение (сжатие) об разца в виде однородного етержня (см. *Упругость*). Для стали и ковкого жалса $E = 2-1 \cdot 10^5$ кг/см². Из условия устойчивости недеформированного состояния следует, что $E > 0$, $-1 < \sigma < 1/2$. Однако в природе тела с отриц. коф. Пуассона не обнаружены. Модуль Юнга и коф. Пуассона определяют скорости распространения поперечных и продольных упругих волн в изотропном Т. т.

Движение атомных частиц в Т. т. разнообразны, и это проявляется в разнообразии его свойств. Важную роль играет различие масс атомных частиц. Т. к. ионы в тысячи раз тяжелее электронов, скорость движения ионов в Т. т. мала по сравнению со скоростью электронов. В *адиабатическом приближении*, исследуя движение электронов, ионы можно считать неподвижными, а движение ионов определять усреднёнными (по быстрому движению) характеристиками электронов.

Колебат. характер движения атомов, молекул и ионов Т. т. сохраняется вплоть до темп-ры плавления $T_{\text{пл}}$. Даже при $T = T_{\text{пл}}$ ср. амплитуда колебаний атомов значительно меньше межатомных расстояний, а плавление обусловлено тем, что термодинамич. потенциал жидкости при $T > T_{\text{пл}}$ меньше термодинамич. потенциала Г. т.

Динамич. теория кристаллических решёток разработана в нач. 20 в. В 1907 А. Эйнштейн (A. Einstein) с помощью модели кристалла как совокупности квантовых гармонич. осцилляторов одинаковой частоты объяснил наблюдаемое падение теплопроводности Т. т. при понижении темп-ры. Этот факт находился противоречии с Дюлонгом и Пти законом. Более совершенная динамич. теория кристаллических решёток как совокупности квантовых осцилляторов разл. частот была построена П. Дебаве (P. Debye, 1912; см. *Дебава теория*), затем М. Борном (M. Born) и Т. Карманом (T. Karmann, 1913), а также Э. Шредингером (E. Schrödinger, 1914).

Квантование колебат. движения атомов, составляющих кристаллическую решётку, позволило ввести квазичастицы — фононы (см. также *Лобанов кристаллической решётки*). В аморфических телах тепловое движение частиц также носит колебат. характер. Однако фононы удается ввести только для низкочастотных акустич. колебаний, когда на длине

волны расположено много атомов, колеблющихся почти синфазно, и их взаимное расположение не слишком существенно. Макс. частоты колебаний в аморфных телах мало отличаются от макс. частот в кристаллах, т. к. определяются силами взаимодействия между ближайшими атомами. В результате этого, а также наличия ближнего порядка в аморфных телах плотность колебат., состоящий в них близка к плотности колебат. состояний кристаллов.

Динамич. теория кристаллич. решётки позволила объяснить упрощ. свойства Т. т., связав значения статич. модулей упругости с силовыми константами. Тепловые свойства — температурный ход теплоемкости (см. *Дебая закон теплопроводности, Дебая температура*), коэф. теплового расширения и теплопроводности — как свойства газа фононов (в частности, температурный ход теплоемкости) объясняются как результат изменения с темп-рой числа фононов и длины их свободного пробега. Оптич. свойства, напр. поглощение фотоном ИК-излучения, объясняются резонансным возбуждением оптич. ветви колебаний кристаллич. решётки — рождением оптич. фононов (см. также *Динамика кристаллической решётки*).

Т. т. различаются темп-рами Дебая θ_D , отделяющими область высоких темп-р ($T > \theta_D$), где колебат. движение атомов (фононы) можно описывать, не выходя за пределы классич. физики, от квантовой области. При $T > \theta_D$ число фононов линейно растёт с темп-рой, а при $T < \theta_D$ (в квантовой области) — стремится к 0 как T^3 при $T \rightarrow 0$ К. При $T = 0$ К в Т. т. вовсе нет фононов. При $T > \theta_D$ большая часть тепловой энергии Т. т. есть энергия газа фононов. Как правило, $\theta_D < \theta_{\text{пл}}$ (исключение составляют твёрдый Нс и др. затвердевшие инертные газы).

В процессе колебаний кинетич. энергия частицы в результате флуктуаций может превысить глубину потенциальной ямы, в к-рой она движется. Это означает, что частица способна «оторваться» от своего положения равновесия. Обычно вероятность W такого процесса при комнатной темп-ре мала:

$$W = W_0 \exp(-\delta/kT). \quad (1)$$

Здесь $W_0 = 10^{12} - 10^{13} \text{ с}^{-1}$ — частота колебаний атома в потенциальной яме; δ — порядок энергии связи, рассчитанной на одну частицу ($\delta \sim kT_{\text{пл}}$). Поэтому все процессы в Т. т., сопровождающиеся переносом вещества (диффузия собственных и чужеродных атомов), идут сравнительно медленно. Только вблизи $T_{\text{пл}}$ скорость этих процессов велика. Коэф. диффузии, пропорц. W , существенно зависит от состояния кристалла, решётки. Пластич. деформация обычно «разрывает» кристалл, снижает энергию связи, потенции барьеры, разделяющие равновесные положения, и поэтому увеличивает вероятность «перескока» атомов, увеличивает коэф. диффузии D .

В твёрдом. Не возможно туннельное «просачивание» атомов из одного положения равновесия в другое. Эта квантовая диффузия приводит к тому, что коэф. диффузии $D \neq 0$ при $T = 0$ К. Делокализация атомов, связанная с туннельными переходами, превращает примесные атомы и вакансии в своеобразные квазичастицы (примесоны, вакансоны). Они определяют свойства квантовых кристаллов.

Электроника в Т. т. Сближение атомов в Т. т. на расстояния порядка размеров самих атомов приводит к тому, что валентные электроны теряют связь с определ. атомами и движутся по всему Т. т. Дискретные атомные уровни энергии расширяются в полосы (энергетич. зоны), причём зоны разрешённых энергий могут быть отделены друг от друга зонами запрещённых энергий, но могут и перекрываться. Индивидуальность зон сохраняется и при их перекрытии: состояния электропроводов с одной и той же энергией, но принадлежащие разным зонам, различны. Глубинные атомные уровни расширяются совершенно незначительно, и состояния глубинных электронов в атомах Т. т. такое же, как в свободном атоме.

В кристаллах состояния электрона в зоне благодаря периодичности действующих на него сил определяется квазимпульсом p , а энергия электрона в зоне E — периодич.

Ф-ция квазимпульса:

$$\epsilon_s(p) = \epsilon_s(p + 2\pi b), \quad (2)$$

где b — параметр зоны (см. *Блоховские электроны, Зонная теория*). Соотношение (2) наз. законом дисперсии.

В аморфных телах квазимпульс ввести нельзя. Страно запрещённых зон энергии в аморфных телах нет, однако есть квазизапрещённые области, где плотность состояний меньше, чем в разрешённых зонах. Движение электрона с энергией из квазизапрещённой области локализовано, из разрешённой зоны — делокализовано (см. *Неупорядоченные системы*).

В соответствии с *Пуассон принципом* в каждом энергетич. состоянии может находиться не более двух электронов (с разными проекциями спина). Поэтому в каждой энергетич. зоне кристалла может поместиться не более $2N$ электронов, где N — число уровней в зоне, равное числу элементарных ячеек кристалла. При $T=0$ К все электроны занимают парап. позиции энергетич. состояния. Существование Т. т. с разл. электрич. свойствами связано с характером заполнения электронами энергетич. зон при $T=0$ К. Если все зоны либо полностью заполнены электронами, либо пусты, то такие Т. т. не проводят электрич. ток, т. е. являются *диэлектриками* (изоляторами). Т. т., имеющие зоны, частично заполненные электронами, — проводники электрич. тока — металлы (проводники). *Полупроводники* отличаются от диэлектриков малой шириной запрещённой зоны $\delta_\text{з}$ между последней заполненной (валентной) зоной и первой свободной (зоной проводимости). Т. т. с аномально малым перекрытием валентной зоны и зоны проводимости наз. *полуметаллами*. Существуют бесцелевые *полупроводники*, зона проводимости к-рых примыкает к валентной зоне.

Наличие дефектов и примесей в кристаллах приводит к возникновению дополнит. примесных энергетич. уровней, располагающихся в запрещённой зоне. У полупроводников эти уровни часто расположены очень близко либо от валентной зоны, либо от зоны проводимости.

Энергия, отделяющая занятые состояния от свободных (т. н. *ферми-энергия*), у металлов расположена в разрешённой зоне; ей соответствует изоэнергетич. поверхность, называемая *ферми-поверхностью*. Она выделяет область занятых электронных состояний в пространстве квазимпульсов. У полупроводников ферми-энергия δ_F (значение хим. потенциала электрона при $T=0$ К) расположена в запрещённой зоне и носит несколько формальный характер (см. *Химический потенциал*). У бесцелевых полупроводников она совпадает с границей, отделяющей валентную зону от зоны проводимости.

Энергетич. зона, в к-рой не заняты состояния с энергией, близкими к максимальной, проявляет себя как зона, содержащая положительно заряж. частицы — *дырки*. Возбуждение электрона в зону проводимости сопровождается образованием свободного места — дырки в валентной зоне. Электроны частично заполняют зоны (электроны проводимости) и дырки являются носителями заряда в Т. т.

Электронная система Т. т. порождается и более сложные образования: в полупроводниках — *экзитоны* Ванье — Мотта и Френкеля; и поляроны; в сверхпроводящих металлах — куперовские пары (см. *Купера эффект*). Кроме того, по электронной системе Т. т. могут распространяться волны плазменных колебаний; им соответствуют квазичастицы — *плазмоны* (см. *Плазма твёрдых тел*).

Электронные свойства Т. т. Кристаллы, имеющие только заполненные и пустые электронные энергетич. зоны, ведут себя в электрич. поле как диэлектрики (изоляторы). Первый возбуждённый уровень находится на конечном расстоянии от основного, причём ширина запрещённой зоны $\delta_\text{з}$ велика. Делокализация электронов в таких Т. т. не играет роли, диэлектрики можно считать состоящими из раздёлённых в пространстве атомов, молекул или ионов. Влияние электр. поля, соединяющего сдвиги зарядов и приводящее к поляризации диэлектриков (подробно см. в ст. *Диэлектрики, Диэлектрическая проницаемость*).

В металлах при низких темп-рах электроны проводимости не только проводят ток, но и играют важную роль в тепловых свойствах. Линейная зависимость теплоёмкости и коэф. теплового расширения металла от темп-ры при $T \rightarrow 0$ К объясняется тем, что электроны, подчиняющиеся Ферми — Дирака статистике, сильно вырождены. Вырождение сохраняется практически при всех темп-рах, т. к. темп-ра вырождения $T_b = \delta_F/k$ для хороших металлов $\sim 10^4$ К. Поэтому при высоких темп-рах теплоёмкость металлов неограничена теплоёмкостью электриков.

Благодаря вырождению электронов в металлах в процессах переноса (электропроводность, теплопроводность) участвуют только электроны, энергия к-рых $\delta \approx \delta_F$, т. е. электроны расположены вблизи поверхности Ферми.

Так, уд. электропроводность металла можно записать в виде

$$\sigma = \frac{e^2}{12\pi^2 h} S l,$$

где S — площадь поверхности Ферми, l —ср. длина свободного пробега электронов. Температурные зависимости σ и уд. сопротивления $\rho = 1/\sigma$ определяются температурной зависимостью длины свободного пробега l . При $T > \delta_F$ гд. механизм рассеяния — рассеяние звуконов на фононах, при $T < \delta_F$ важную роль играет рассеяние на дефектах кристалла, в частности на поверхности обрезки.

Большая часть генплоты в металлах переходит в широком диапазоне темп-р существует соотношение между электропроводностью и электронной теплопроводностью (Видемана — Франци закон).

Термоэлектрич. явления (термоген., Цельстийн эффект и др.) также являются следствием участия электронов в переносе тепла. Магн. поле изменяет электропроводность и теплопроводность и служит причиной гальванических явлений и термоэлектрического излучения (см. Гальванический эффект и др.). Нернист — Эттиенса-Гасена эффект и др.).

Коэф. отражения эл-магн. волн металлом близок к 1, т. к. эл-магн. волны благодаря скрин-эффекту практически не проникают в металл — глубина d проникновения при низких частотах равна $c/\sqrt{\omega}$ (где ω — частота волны). В оптич. диапазоне $d = c/\omega_0 \sim 10^{-5}$ см (т. о. — плазменная частота электронов; см. Металлооптика).

Поверхности Ферми, как правило, имеют сложную форму. Разнообразие формы поверхностей Ферми у разных металлов обычно выявляется в их поведении в достаточно сильном магн. поле.

В полупроводниках при $T > 0$ К часть электронов из валентной зоны и примесных уровнях переходит в возбуждённое состояние — появляются электроны в зоне проводимости и дырки в валентной зоне. Благодаря этому при комнатной темп-ре полупроводник обладает заметной электропроводностью. Осн. параметром, определяющим число электронов и дырок в полупроводнике при тепловом возбуждении, служит ширина запрещённой зоны Δ , разница между валентной зоной и зоной проводимости.

Возбуждение полупроводника может быть вызвано освещением. Электроны, поглощая фотон, переходят в зону проводимости и в валентной зоне образуются дырки. Особенность полупроводников в том, что их свойства легко изменяются при сравнительно слабых внешних воздействиях (изменение темп-ры, давления, освещение, введение примесей и т. п.). На этом основании многочисл. применение (см. Полупроводниковые приборы).

Электропроводность полупроводников определяется числом носителей n и подчиняется в электронной и дырковой.

$$\sigma = \sum_s n e^2 \mu_s$$

Экспоненциальная зависимость σ от темп-ры — следствие экспоненциальной зависимости от T числа носителей n . В нек-рых полупроводниках (напр., в Тe), легированных большим числом примесей, при низких темп-рах наступает

вырождение газа носителей, что сближает их с металлами (см. Вырожденные полупроводники).

Электронные свойства аморфных тел зависят от того, в какой области (разрешённой или квазиразрешённой) расположены уровни Ферми. Существование в аморфных телах аналога зонной структуры объясняет их деление на аморфные металлы (см. также Металлические стекла), полупроводники и диэлектрики. Найд. детально изучены аморфные полупроводники (напр., халькогенидные стекла). Существование квазиразрешённой зоны обнаруживается оптич. исследованиями, к-рые подтверждают «заполнение» запрещённой зоны квазилокальными уровнями (хвосты плотности состояний). Специф. особенность аморфных полупроводников — прыжковая проводимость — объясняет характерную зависимость подвижности носителей от темп-ры: $\mu = \exp[-(T_0/T)^{1.4}]$ (закон Мотта, $T_0 \approx 10^6 - 10^8$ К) в условиях, когда вероятность теплового возбуждения мала (при низкой темп-ре). Электрон «выбирает» себе место для «прыжки», так чтобы достигнуть максимум вероятности перехода из одного состояния в другое.

У м-р. металлов при охлаждении ниже нек-рой темп-ры T_c наблюдается полная потеря электросопротивления — металл переходит в сверхпроводящее состояние. Явление сверхпроводимости объясняется притяжением между электронами, обусловленным обменом фононами. При этом образуются электронные (кулеровские) пары, носившие название «кошечек», способных двигаться без сопротивления. Устойчивость сверхпроводимого состояния обеспечена наличием энергии связи электронов в паре, благодаря чему зернистая элементарных возбуждений отделена энергетич. щелью от энергии осн. состояния (см. Сверхпроводимость).

Магнитные свойства. При достаточно высоких темп-рах вес T либо диполи магниты, либо параметромагниты. В первом случае вектор намагниченности $M = \chi H$, направленный против магн. поля H — результат общей пресеции всех электронов Т. з. в магн. поле (см. Лармор пресеция, Диполистизм). Электронная проводимость благодаря квантованию их движений в плоскости, перпендикулярной H , также вносит вклад в M , причем у металлов он того же порядка, что магнитная восприимчивость ионного острова (см. Магн. диполистизм). Параметр потока — следствие ориентации магн. моментов атомов и электронов проводимости в магн. поле. При высоких темп-рах нарамагн. восприимчивость убывает обратно пропорц. темп-ре (Ko -закон). Неспереходные металлы составляют исключение. Их параметр восприимчивости аномально мал и слабо зависит от темп-ры, что связано с вырождением электронного газа (см. Научн. параметромагниты). Наличие магн. момента у атомов, нитонов и электронов проводимости и связанные с этим распределения электронных уровней энергии в магн. поле (Зесманн эффект) приводят к электронному параметромагнитному решеткам (ЭПР). Структура магн. уровней очень чувствительна к тому, в каком окружении находится частица. Поэтому ЭПР — важнейший источник информации о расположении атомов в элементарной ячейке кристалла, химической связи, дефектах и т. п.

При понижении темп-ры многие параметромагниты при нек-рой критич. темп-ре T_c переходят либо в ферро- (точка Кюри), либо в антиферомагн. (точка Неселя) состояния, для к-рых характерна упорядоченная ориентация магн. моментов атомов в отсутствии внешней поля. Характер упорядочения зависит от сил, действующих между магн. моментами атомов. Неспереходные металлы, как правило, остаются параметромагнитами вплоть до $T = 0$ К. Магнитоупорядоченные Т. з. при $T < T_c$ обладают специфич. квазичастичными —магнитонами — элементарными посчитителями магн. беспорядка (см. Спиновые волны). Температурная зависимость числа магнитонов обуславливает температурную зависимость намагниченности ферромагнетика и др. свойства металлов.

Следы упорядочивающие магн. моменты, имеют квантовое происхождение, хотя обусловлены электрореактив. взаимодействием между электронами (см. Магнитизм).

Ферромагнетизм, Антиферромагнетизм, Обменное взаимодействие.

Роль атомных ядер в свойствах Т. т. не ограничивается тем, что в них сосредоточена осн. масса тела. Квантовое «замораживание» большинства движений в Т. т. при $T=0$ К даёт возможность выявить вклад ядерныхмагн. моментами. При достаточно низкой темп-ре их вклад в параметры, воспринимаемые становятся оптимальными (см. *Ядерный параметризм*). Ядерныемагн. уровни проявляются в резонансном положении эл.-магн. линии [см. *Ядерный магнитный резонанс (ЯМР)*]. ЯМР — один из распространённых методов изучения Т. т., так как структура ядерныхмагн. уровней существенно зависит от свойств ядерного окружения, в частности от электронной оболочки атома. Ми. ядерные процессы в Т. т. приобретают специфич. черты, позволяющие использовать их для изучения свойств Т. т., напр.: изучение электронно-позитронной аннигиляции позволяет исследовать свойства электронной системы Т. т.; резонансное поглощение γ -квантов ядрами Т. т. — локальные *внутрикристаллические поля* (см. *Мёссбауэр эффект, Мёссбауэр гравиц. спектроскопия*).

Взаимодействие быстрых заряженных частиц с Т. т. Упорядоченное расположение атомов накладывает существ. отпечаток на передачу энергии от быстрой частицы атомам Т. т. Напр., наблюдается резкая зависимость длины пробега быстрой частицы от направления относительно кристаллографич. осей (см. *Канализование заряженных частиц, Теневый эффект*). С другой стороны, облучение Т. т. быстрыми частицами и фотонами изменяет свойства Т. т. (см. *Радиационные дефекты*).

Роль поверхности. Каждое Т. т. обладает поверхностью, к-рой соприкасается с окружающей средой. Поверхность Т. т. играет определяющую роль в таких явлениях, как катализ, коррозия, рост кристаллов (см. *Кристаллизация*) и т. п. Обычно микроструктура поверхности крайне нерегулярна, и её исследование затрудняется на большие трудности.

Традиционно поверхность воспринималась только как граница Т. т., а экспериментаторы пытались, с помощью обработки (травления, очисткой щупом ионов и др. методами) добиться того, чтобы свойства границы не меняли изучения объёмных свойств Т. т. В последнее время граница Т. т. превратилась в специфический объект исследования. Обнаружены и исследуются поверхностные возбуждения (квазичастицы, локализованные вблизи поверхности); изучаются поверхностные фазовые переходы, связанные с изменением огранки Т. т., а также с упорядочением атомов, адсорбированных на поверхности (см. *Адсорбция, Поверхностные состояния*).

Тенденции развития физики Т. т. Развитие физики Т. т. не прекращается, что не противоречит утверждению о своеобразной консервативности этой области. Представления, сформулированные до 60-х гг. 20 в., не отшли при последующем развитии физики Т. т. По-прежнему основой понимания динамич. свойств Т. т. служат квазичастицы, разделяющиеся на *фермионы* и *бозоны*; для понимания резких изменений свойств Т. т., вызванных внеш. воздействиями, необходимо привлечь теорию *фазовых переходов* и критич. явлений; осн. механизмом перемещения атомных частиц в Т. т. считается диффузия. Не изменилась и схематика Т. т., в то время как изменения систематики — один из наиб. объективных показателей смены фундам. представлений.

Однако заметны сущест. изменения: 1) расширился инструментарий, используемый для исследования Т. т.; появились сверхчувствительные оптич. и радиофиз. приборы, в частности использующие когерентные источники эл.-магн. излучения (лазеры и мазеры); внедрён в эксперим. практику сканирующий туннельный микроскоп, разрешение к-рого позволяет фиксировать положение отдельных атомов и молекул; созданы искусст. кристаллы (см. *Синтез*) с заданными свойствами; обнаружены новые модификации ультрода (см. *Фуллерены*); ЭВМ используются не только для расчётов характеристик Т. т. па-

основе адекватных моделей, но и для усовершенствования эксперим. методов.

2) Развитие теории и вычислит. возможностей привело к тому, что наши знания о Т. т. стали количественно определёнными. Различие в поведении разных Т. т. одной природы, как правило, может быть объяснено на основе знания их состава, геом. структуры, типа осн. состояния и законов дисперсии квазичастиц, осуществляющих динамику атомных частиц в Т. т. Теория фазовых переходов 2-го рода в конденсаторах срёдах позволяет вычислить критич. индексы, характеризующие аномалии физ. величин в критической точке.

3) Трудности, возникающие при попытках квантового описания системы неупорядоченных атомных частиц, привели к перенесению интересов от физики идеальных кристаллов к физике аморфных и стеклообразных веществ, к выяснению условий существования локализованных и дезлокализованных состояний (пределов проводимости, порога поливинкости и т. п.). Их изучение открыло новые течи применения Т. т.

4) Существ. роль в физике Т. т. получило исследование нелинейных процессов. Обнаружены возможности моделировать разнообразные нелинейные явления, воздействие на Т. т. разной природы эл.-магн. полями разл. частоты. Такие понятия, как содинит, аттрактор, хаос, самоорганизация, принципие из физики нелинейных процессов, стали употребительными в физике Т. т.

5) Возрос интерес к Т. т., обладающим промежуточными свойствами между телами разной природы, и к др. системам: квантовым кристаллам, занимающим промежуточное положение между квантовыми жидкостями и Т. т., к жидким кристаллам, к *квазикристаллам*, обладающим *несоразмерной структурой* и при наличии дальнего координатного порядка содержанием запрещённые для флюоресцентных групп осн. симметрии 5-го порядка, и др.

6) Миниатюризация электронных приборов привлекла внимание к электронным системам низкой размерности — двумерным и одномерным, свойства к-рых существенно отличаются от их трёхмерных аналогов (см. *Квазидимерные соединения, Квазидимерные соединения*). Это привело, в частности, к открытию *квантового Холла эффекта* в двумерных *инвертированных слоях* носителей заряда в полупроводниках. Георетич. эксперим. исследования кластеров (суперминиатюрных систем) позволяют исследовать непосредственно переход от микроскопических к макроскопическим объектам.

7) Открытие высокотемпературных сверхпроводников с критич. темп-рой выше темп-ры кипения азота (-195.8°C) (см. *Оксидные высокотемпературные сверхпроводники*) привело к резкому возрастанию интереса к физике сверхпроводимости, а также к её техн. применению.

Физика Т. т. развивалась вместе с физикой атомных и субатомных частиц, причём важную роль играл обмен и лежал в основе эксперим. методиками между физикой Т. т. и физикой микромира.

Лит. Пайерлс Р., Квантовая теория твёрдых тел, пер. с англ., М., 1956; Запман Дж., Принципы теории твёрдого тела, пер. с англ., 2-е изд., М., 1974; Кацанов М. И., Лицфийд И. М., Квазичастицы. Идеи и принципы квантовой физики твёрдого тела, 2-е изд., М., 1989; Киттель Ч., Введение в физику твёрдого тела, пер. с англ., М., 1978; Ашкрофт Н., Мермин Н., Физика твёрдого тела, пер. с англ., т. 1—2, М., 1979; Каганов М. И., Фрэйзер В. Я., Весь история физики твёрдого тела, М., 1981; см. также *лит.* при ст. *Металлы, Полупроводники, Долихоптики, Кристаллы, Ферромагнетизм, Антиферромагнетизм*.

М. И. Каганов.

ТВЕРДОСТЬ матер. — характеристика матер. отражающая их прочность и пластичность. Наиб. часто Т. определяется методом вдавливания шарика или призмы в испытуемый образец либо методом царапания. В методе Виккерса алмазная пирамида с стандартиз. размером вдавливается острием в тело с шлифованной поверхностью и Т. определяется как отношение ис-к-рой стандартной силы вдавливания к 1 mm^2 площади отпечатка. Т. по Бринеллю — отношение силы, вдавливающей стандарт-

ный стальной шарик, к илонади отпечатка. Т. по Роквеллу — отношение силы вдавливания к глубине внедрения шарика или призмы. Получил распространение метод измерения Т. с помощью УЗ-колебаний (см. Ультразвук), в основе к-рого лежат измерение реакции колебат. системы (изменения её собств. частоты) на Т. испытуемого материала.

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕР — лазер, в к-ром активной средой являются активир. диэлектрич. кристаллы и стёкла или диэлектрич. кристаллы с собственными точечными дефектами. В качестве активаторов кристаллов и стёкол обычно служат ионы редкоземельных элементов или ионы группы железа. Собственные точечные дефекты в кристаллах возникают под воздействием ионизир. излучения или путём аддитивного окрашивания. Энергет. уровни активаторов или собств. дефектов используются для создания инверсной насыщённости [1] (см. Квантовая электроника).

По существующей традиции, лазеры на основе полупроводниковых кристаллов выделены в особый класс (см. Полупроводниковый лазер) в силу присущей им специфики возбуждения и образования инверсии насыщённости на переходах между разнозарядными энергетич. зонами полупроводника (см. Зонная теория). Инверсия насыщённость в активной среде Т. л. достигается оптич. накачкой — освещением активного элемента (АЭ) спекл. лампами, солнечным излучением, излучением пиротехн. устройств или излучением др. лазеров, в частности полупроводниковых.

Генерация Т. л. осуществляется по трёх- или четырёхуровневой схеме [2] (см. Накачка). АЭ этих лазеров обычно имеют форму кругового цилиндра или стержня прямоуг. сечения. Иногда применяют и АЭ более сложных конфигураций. Наиб. распространение получила конструкция Т. л., в к-рой цилиндрический АЭ вместе с газоразрядной лампой накачки помешаны в камбуру-осветитель, концептуирующую излучение лампы накачки в АЭ. Из-за многократности отражения излучения пакеты изнутри поверхности камеры-осветителя достигаются более полное его поглощение в АЭ. Применяют осветители, в к-рых одна лампа накачки работает на нескольких АЭ или, напротив, один АЭ накачивается несколькими или большим числом ламп. Диапазон длин волн генерации Т. л. простирается от УФ- до средней ИК-области. Т. л. работают в импульсном, непрерывном и квазинепрерывном режимах (см. Лазер). У существующих Т. л. мощность генерации в непрерывном режиме может достигать 1—3 кВт при уд. энергоёме 10⁻³ Вт с 1 см³ активной среды при кнц ~3%. Ср. мощность 10³ Вт при частоте повторения импульсов до 100 Гц реализуется в Т. л. импульсно-периодич. действия в режиме свободной генерации при длительности импульса 10⁻³—10⁻⁴ с.

Т. л. с успехом работают в режиме модуляции добротности резонатора, что позволяет генерировать гигантские импульсы, длительность и энергия к-рых зависят от скорости включения затвора и свойств активной среды. Обычные значения длительности таких импульсов (1—10) · 10⁻⁸ с. Их пиковая монопольность ограничивается при этом оптич. прочностью активных и насыщенных элементов резонатора, к-рая обычно составляет величину ~5 · 10² МВт на 1 см² поверхности. Объёмная оптич. прочность лазерных материалов обычно оказывается выше. Модуляция добротности резонатора осуществляется как пассивным образом (насыщающимся поглотителем), так и активным (электро- и акустооптич. модуляторами). Иногда применяют и механич. модуляторы, напр. врачающуюся прizму.

Большое соотношение ширины контура усиления Т. л. и частоты межмодовых биений (~10³) позволяет достаточно просто осуществлять режим синхронизации мод и получить сверхкороткие импульсы длительностью 10⁻¹¹—10⁻¹³ с, ограниченной обратной пирамидой линии усиления. Так же, как и модуляции добротности, синхронизация мод в Т. л. осуществляется как активным, так и пассивным образом. Т. л. может также работать в режиме усилителя

излучения. При этом коэф. линейного усиления может достигать величины 0,5—0,7 см⁻¹.

Лазерный эффект обнаруживает большое кол-во разл. кристаллов и стёкол (неск. сотен), однако реально действующие Т. л., нападших практик. применение, существенно меньше. К их числу относится лазер на кристалле рубина — первый в мире лазер, созданный в 1960 г. Мейманом (Г. Майман, США).

Рубин представляет собой кристалл корунда Al_2O_3 с примесью (~0,05%) ионов Cr^{3+} , замещающими в кристаллич. решётке ионы Al. Рубиновый лазер работает по трёхуровневой схеме, в к-рой уровень 1 является оси, состоящим из $^4\text{F}_2$, уровнем 2 — полосы $^4\text{F}_1$ и $^4\text{F}_3$, уровнем 3 — дублет ^2E . В мощных рубиновых лазерах применяют круглые стержни диам. ~2 см и дл. 20—30 см. Типичный режим работы — импульсный, реализуются также модуляция добротности, синхронизация мод, усиление мощности. Длина волны генерации рубинового лазера ~0,7 мкм.

Наиб. распространённым активатором материалов для Т. л. являются ионы Nd^{3+} (см. Неодимовый лазер). Широко применение в науке и технике находят лазеры на основе силикатных и фосфатных стёкол с неодимом (см. Лазерные стёкла), генерирующие излучения в области 1,05 мкм. Оси, назначение лазеров на основе стёкол — это генерация одиночных импульсов большой мощности. АЭ из стекла отличаются высоким оптич. качеством, могут иметь большую объём. при заданной форме элемента. Лазеры на основе фосфатного стекла с неодимом генерируют самые мощные импульсы генерации. Так, на установке «NOVA» (США), суммарный объём АЭ к-рой составляет 2·10⁻⁶ см³, получены импульсы энергией ~4·10⁻⁴ Дж, длительностью ~10⁻⁹ с, что соответствует мощности ~4·10¹³ Вт. Во второй ($\lambda \approx 0,53$ мкм) и третьей ($\lambda \approx 0,35$ мкм) гармониках частоты осн. перехода при таком же длительности импульса энергия составляет ~2·10⁻⁴ Дж.

Наиб. широко применяемой кристаллич. матрицей с Nd^{3+} является кристалл иттрий-алюминиевого граната (ИАГ — Nd^{3+}), к-рый в паиб. степени отвечает совр. требованиям квантовой электроники и её приложений. Необходимые спектрально-люминесцентные свойства этого кристалла удачно сочетаются с его высокой механич. прочностью, твёрдостью, значительной теплопроводностью (0,13 Вт/см² К); ИАГ — Nd^{3+} лазеры работают во всех неучисленных выше режимах. Именно на них получены рекордные мощности пецпериодной генерации. Длина волны генерации ИАГ — Nd^{3+} -лазера на осн. переходе неодима $\lambda_g = 1,064$ мкм. Типичные размеры АЭ от 3 × 50 мм до 10 × 120 мм.

Находит также применение кристаллы алюмината иттрия (YAl_5O_8 — Nd^{3+}) и фторида лития-иттрия (LiYF_4 — Nd^{3+}). Кристаллы алюмината иттрия предпочтительнее кристаллов ИАГ — Nd^{3+} для работы в режиме модуляции добротности, что связано с меньшим значением сечения осн. генерации, перехода и, следовательно, с уменьшением влияния суперролимиссии и возможностью накопления большей энергии на верхнем лазерном уровне.

Отличия, чёткими криогалла фторида лития-иттрия с неодимом являются отриц. величина и малое abs. значение $\beta = dn/dT$ — температурного коэф. показателя преломления β ($\beta = 4,3 \cdot 10^{-6}\text{ K}^{-1}$ для π -поляризации и $\beta = -2,2 \times 10^{-6}\text{ K}^{-1}$ для σ -поляризации; для кристалла ИАГ, напр., $\beta = 7,3 \cdot 10^{-6}\text{ K}^{-1}$). Это обстоятельство существенно ослабляет проявление термооптич. эффектов, в частности эффекта наведенной термооптич. линзы, что увеличивает пространственную яркость излучения лазера. Длина волны генерации лазера на основе кристалла LiYF_4 — Nd^{3+} свидетельствует по сравнению с длиной волны генерации ИАГ — Nd^{3+} -лазера в коротковолновую сторону ($\lambda_g = 1,053$ мкм для σ -поляризации и $\lambda_g = 1,047$ для π -поляризации), что даёт возможность эф. работы такого лазера с усилителем на основе стекла. Кпад. неодимовых лазеров на основе перечисленных кристаллов, как правило, не превышает 2—4% в режиме свободной генерации и 2% в режиме модуляции добротности.

Новые возможности трёхвалентных ионов хрома как активных частиц Т. л. проявились в кристаллах александрита (BeAl_2O_4). В отличие от кристалла рубина, генерация ионов Cr^{3+} в александrite осуществляется не только на бессорной линии перехода $E^- - A_2^-$, но и на электронноколебат. переходе $F_2^- - A_2^-$. При этом Т. л. работает по четырёхуровневой схеме и даёт возможность плавной перестройки длины волн генерации. Типичная область перестройки: 730—803 нм.

Особенностью лазера на кристалле александрита является улучшение энергетич. характеристик с нагреванием АЭ выше комнатной темп-ры, что обусловлено ростом с темп-рой величины эф-ф. сечения генерации перехода. Нагревание АЭ в этом лазере приводит также к расширению диапазона на перестройке длины волн генерации в длинноволновую сторону. Лазер на кристалле александрита также работает во всех упомянутых выше режимах, в т. ч. и в режиме большинства ср. мощностей, чему способствует высокая теплопроводность этого кристалла ($\approx 0,23 \text{ Вт}/\text{см} \cdot \text{К}$).

Плавную перестройку длины волн генерации обеспечивает лазер на кристалле корунда с титаном ($\text{Al}_2\text{O}_3 - \text{Ti}^{3+}$). Характерная область перестройки: 700—1024 нм. Малость времени жизни возбуждённого состояния Ti^{3+} ($\approx 3 \text{ мкс}$) при комнатной темп-ре делает малоэффективной ламповую накачку этого лазера. Накачка $\text{Al}_2\text{O}_3 - \text{Ti}^{3+}$ -лазера, как правило, осуществляется или непрерывным аргоновым лазером, или импульсами второй гармоники неодимового лазера. При этом эффективность трансформации излучения лазерной накачки в генерацию ионов титана может превышать 20%.

Перестройка длины волн генерации в широком спектральном диапазоне осуществляется в лазерах на центрах окраски (см. *Лазеры на центрах окраски*), к-рые также обычно работают с накачкой др. лазером.

К существ. возрастанию кпд Т. л. привела реализация донорных способностей ионов Cr^{3+} относительно трёхвалентных ионов редкоземельных элементов (см. *Сенсибилизированные линии люминесценции*) в кристаллах гранатов. Высокая изоморфная ёмкость этих кристаллов в отношении редкоземельных ионов и ионов группы железа допускает введение необходимых концентраций обоих типов частиц без ухудшения оптич. качества кристаллов (см. *Изоморфизм*). Специфика энергетич. структуры ионов Cr^{3+} в кристаллах гранатов обеспечивает полную и быструю передачу энергии из его электронно-колебат. полос на верхние лазерные уровни ионов редкоземельных элементов.

К семейству хромосодержащих гранатов, работающих на осн. переходе неодима в области 1,06 мкм, прежде всего относятся кристаллы гадолиний-скандий-галлиевого (ГСГГ), иттрий-скандий-галлиевого (ИСГГ) и гадолиний-скандий-алюминиевого (ГСА) гранатов. Эти кристаллы предназначены для импульсного и импульсно-периодического режимов работы. В лазере на кристалле ГСГГ— $\text{Cr}^{3+} - \text{Nd}^{3+}$ в режиме свободной генерации в области накачек 1—3 Дж достигнут кпд $\approx 6\%$. На кристалле ИСГГ— $\text{Cr}^{3+} - \text{Nd}^{3+}$ при накачке ≈ 200 Дж абл. кпд достигает 10% в режиме свободной генерации. ИСГГ— $\text{Cr}^{3+} - \text{Nd}^{3+}$ -лазер в режиме модуляции добротности и частоте повторения импульсов до 50 с^{-1} обеспечивает абл. кпд $\approx 6\%$ при энергии импульса $\approx 0,4 \text{ Дж}$, что ограничивается оптич. прочностью торца АЭ. Длина волны излучения этого лазера (1,058 мкм) хорошо согласуется с контуром усиления фосфатного стекла с неодимом, что позволяет эффективно использовать эту пару в системе: задающий генератор — усилитель. Кристалл ГСАГ— $\text{Cr}^{3+} - \text{Nd}^{3+}$ имеет спектрально-люминесцентные свойства, аналогичные свойствам кристаллов ГСГГ— $\text{Cr}^{3+} - \text{Nd}^{3+}$ и ИСГГ— $\text{Cr}^{3+} - \text{Nd}^{3+}$. При этом величина теплопроводности этого кристалла (0,11 Вт/см · К) приближается к теплопроводности кристалла ИАГ.

Длинноволновая граница эф-ф. генерации Т. л. с ламповой накачкой (при комнатной темп-ре) $\approx 3 - 3,5 \text{ мкм}$. При меньших энергетич. зазорах вероятность многофотонных безызлучательных переходов оказывается существенно больше, чем вероятности излучения, что обуславливает

малые величины квантового выхода люминесценции и времена жизни возбуждённого состояния. Эта длина волн обеспечивается, напр., переходом $4_{11/2}^1 \rightarrow 4_{13/2}^1$ ионов зербия (Er^{3+}). Генерация излучения ионами Er^{3+} при ламповом накачке с кпд, превышающим $\approx 1\%$, получена на кристаллах ИАГ— Er^{3+} и ИСГГ— $\text{Cr}^{3+} - \text{Er}^{3+}$. В первом случае длина волн генерации $\lambda_c = 2,94 \text{ мкм}$; во втором $\lambda_c = 2,79 \text{ мкм}$. Реализован режим модуляции добротности с частотой новаторства импульсов до 100 с^{-1} .

Развитие полупроводниковых лазеров сделало перспективным использование их для накачки Т. л. Полупроводниковые лазеры (ПЛ) на основе монокристаллов арсенида галлия путём изменения состава позволяют получать генерацию в области 0,75—1 мкм, что даёт возможность эффективно возбуждать генерацию на ионах Nd^{3+} , Tm^{3+} , Ho^{3+} , Er^{3+} и Yb^{3+} [5]. Накачка излучением ПЛ является близкой к резонансной, что в значит, степень снимает проблему наведённой термич. искажений в АЭ и позволяет относительно легко достигать предельно высокой направленности лазерного пучка. Получена непрерывная генерация на ионах Ho^{3+} ($\lambda_c \approx 2,1 \text{ мкм}$), Tm^{3+} ($\lambda_c \approx 2,3 \text{ мкм}$), Er^{3+} ($\lambda_c \approx 2,9 \text{ мкм}$), а также на разл. переходах ионов Nd^{3+} . Порог генерации по мощности накачки в нек-рых случаях составляет единицы миливатт. Так, напр., порог генерации на ионах Ho^{3+} в кристалле ИАГ— $\text{Tm}^{3+} - \text{Ho}^{3+}$ равен 4 МВт, а порог генерации на осн. переходе ионов Nd^{3+} в стекле не превышает 2 МВт. На целом ряде кристаллов с неодимом получена генерация второй гармоники. На ср. переходе неодима реализованы режимы модуляции добротности и синхронизации мод. Общий кпд неодимового непрерывного лазера с накачкой излучением ПЛ на длине волны генерации 1,06 мкм достигает 20%.

Т. л. с накачкой ПЛ совмещает в себе достоинства твердотельного и полупроводникового лазеров. По сути дела, активная среда Т. л. является эф-ф. концентратором излучения ПЛ по спектру, во времени и в пространстве. Ожидается бурное развитие этой области лазеростроения.

Развитие Т. л., работающих в ржавых высокоср. мощностях (субкиловаттный и киловаттный диапазоны), связано с заменой цилиндрических АЭ на прямоугольные, в к-рых лазерное излучение проходит, многократно отражаясь от боковых поверхностей АЭ. В этом случае неоднородность разл. природы, изведённые накачкой, оказывается скомпенсированной и слабо влияет на качество выхodkaного пучка.

Применение Т. л. чрезвычайно разнообразны. Это — лазерная технология (сварка, резка и др.), технология электронных приборов, медицина, лазерная локация, системы контроля состава атмосферы, оптика, обработка информации, интегральная и волоконная оптика, лазерная спектроскопия, лазерная диагностика плазмы и управляемый термоядерный синтез, лазерная химия и лазерное разделение изотопов, нелинейная оптика, сверхскоростная фотография, лазерные гирокомпасы, сейсмографы и другие точные физ. приборы.

Лит. 1) Справочник по лазерам, пер. с англ., под ред. А. М. Прохорова, т. 1, М., 1978, гл. II—15; 2) Карлс, Н. В. Лекции по квантовой электронике, 2 изд., М., 1988; 3) Прохоров А. М., Новое поколение твердотельных лазеров «УФИ», в. 148, с. 7, 4) Прохоров А. М., Шербаков И. А. Лазеры на кристаллах редкоземельных гранатов с хромом, «Изв. АН СССР, сер. физ.», 1987, т. 51, № 8, с. 1341; 5) OSA Proceedings on Advanced Solid-State Lasers. February 7—10, 1994 in Salt Lake City, UT, v. 20.

ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ — твердотельные двух- или многокомпонентные однородные системы переменного состава (напр., типа $A_1B_1 - x$), в к-рых атомы или ионы компонентов, смешиваясь в разл. соотношениях ($0 \leq x \leq 1$), образуют общую кристаллическую решётку, характерную для одного из компонентов. Системы, в состав к-рых входят ионоструктурные компоненты, как правило, образуют из-за неорганич. растворимости непрерывный ряд Т. р. Величина х в этом случае не лимитирована (непрерывные, или неограниченные, Т. р.). Область существования т. р. ограничена Т. р. (расторимость ограничена) на диаграмме состояния имеет пределы по концентрации, зависящие от темп-ры Т.




Рис. 1. Схемы расположения атомов в твёрдых растворах: *a* — чистый элемент А; *b* — твёрдый раствор замещения элемента В в элементе А; *c* — химическое соединение АВ; *d* — твёрдый раствор замещения химического соединения АС в химическом соединении АВ; *e* — твёрдый раствор внедрения элемента Д в элементе А; *а* — твёрдый раствор вычитания на базе химического соединения АВ. ○ — А; ● — В; ⊕ — С; ◉ — Д.

Различают Т. р. замещения, внедрения и вычитания (рис. 1). В Т. р. замещения на основе кристаллической решётки хим. элемента (металла) А атомы элемента В замещают часть атомов сорта А; в Т. р. замещения соединения АС в соединении АВ атомы или ионы сорта С замещают атомы или ионы сорта В (замещение проходит в В-подрешётке кристаллической решётки). При образовании Т. р. замещения число атомов или ионов в элементарной ячейке остаётся постоянным.

В Т. р. внедрения атомы сорта Д располагаются в междоузлиях кристаллической решётки металла А, при этом число атомов в элементарной ячейке увеличивается. Для образования Т. р. внедрения необходимо, чтобы различные атомные размеры компонентов было достаточно велико.

В Т. р. вычитания на основе соединения АВ часть атомов или ионов сорта В отсутствует (возникают вакансии в В-подрешётке), число атомов в элементарной ячейке меньше, чем у исходного соединения стехиометрического состава. Возможно одновременное сочетание 2 видов Т. р. (напр., Т. р. внедрения атомов Д в Т. р. замещения атомов В в кристаллической решётке, образованной атомами А). Линейная зависимость межатомных расстояний от x в Т. р.

(закон Вегарда, L. Végarde) выполняется в немногих случаях; отклонения от закона Вегарда связаны с различиями упругих, электронных, магнитных и др. свойств компонентов Т. р.

В Т. р. возможно разл. упорядочение в расположении атомов или ионов; в неупорядоченных Т. р. замещения атомы разного сорта произвольно распределены в узлах кристаллической решётки, т. е. отсутствует дальний и ближний порядок. В Т. р. замещения с близким порядком есть корреляция в расположении атомов разного сорта в области с конечным радиусом. В Т. р. внедрения атомы одного компонента С образуют регулярную кристаллическую решётку, атомы др. сорта беспорядочно распределены в междоузлиях этой решётки. В упорядоченном Т. р. атомы компонентов образуют несколько вставляемых друг в друга кристаллических подрешёток.

Для двухкомпонентных Т. р. замещения параметр дальнего порядка

$$\eta = p - q, \quad (1)$$

где p — доля атомов или ионов сорта А, занимающих «свои» позиции в кристаллической решётке; q — доля тех же атомов или ионов в «чужих» позициях. Параметром ближнего порядка в неупорядоченных Т. р. служит величина

$$\alpha_i = I - N_i^{AB}/c_B N_i, \quad (2)$$

где N_i^{AB} — число атомов или ионов сорта В на i -й координатной сфере атома сорта А, N_i — общее число атомов на i -й координатной сфере, c_B — концентрация (атомная доля) атомов сорта В в Т. р. При таком определении α_i для разномёниевых ближайших соседей $\alpha_i < 0$ (ближнее упорядочение), для одинаковых — $\alpha_i > 0$ (локальное рассеяние Т. р., или сегрегация); знаки α_i для последующих координатных сфер сложным образом зависят от характера упорядочения. При полном отсутствии ближнего порядка все $\alpha_i = 0$.

В нек-рых случаях — при закалке ограниченных Т. р. от высоких темп-р. при бездиффузионных полиморфных превращениях в Т. р. (см. Полиморфизм), при облучении и т. п. — образуется пересыщенный Т. р. Его распал происходит путём образования зародышей выделяющейся из Т. р. фазы или путём бездиффузионного образования двух Т. р. разл. состава (спинодальный распад), при к-ром возникает т. н. модулированная структура. Установлено протекание фазовых переходов 2-го рода при упорядочении твёрдых растворов стехиометрических составов (напр., в системах Cu—Ag, Cu—Zn и др.).

Физ. свойства Т. р. зависят от их состава и характера упорядочения. Для неупорядоченных металлических Т. р. внедрения сопротивление ртути, теплопроводность χ меняются с составом монотонно (при несъекточных концентрациях 2-го компонента справедливо Маттиссена правило). В упорядоченных Т. р. на зависимостях ρ и χ от концентраций x компонентов наблюдаются особенности при составах АВ, АВ₂, АВ₃ и т. п., соответствующих определ.




Рис. 2. Зависимость удельного сопротивления ρ твёрдых растворов замещения Au—Cu от содержания Au для неупорядоченных (1) и упорядоченных (2) твёрдых растворов.

тивления, магнитосопротивления и т. п. В большом числе металлических, оксидных и др. Т. р. реализуется сверхпроводимость, почти все они являются сверхпроводниками 2-го рода.

В разбавленных Т. р. переходных и редкоземельных металлов (Mn, Fe, Cr, Co, Y и др.) в Au, Ag, Cu при низких темп-рах наблюдается минимум на зависимости $\rho(T)$, обусловленный *косвенным обменным взаимодействием* между спинами примесных атомов через электропроводимости Au, Ag, Cu.

Взаимодействие спинов хаотически распределенных магн. атомов приводит к образованию состояния, называемого *спиновым стеклом*. Для спиновых стекол характерны отсутствие с spontaneousной намагниченности, максимум




Рис. 3. Диаграмма магнитных состояний твёрдых растворов замещения в системе $\text{Li}_{0.5}\text{Fe}_{2-x}\text{Ga}_x\text{O}_4$ ($1.5 < x < 2.0$): 1 — линия точек Кюри (T_C); 2 — линия T_f ; 3 — линия фазовых переходов спиново-стекло — ферримагнитное спиново-стекло.

магн. восприимчивости при темп-ре замерзания T_f , магнитная вязкость (аномально большим время установления магн. равновесия), линейная зависимость теплоемкости от темп-ры при $T \ll T_f$. В состоянии спинового стекла могут находиться не только металлические, но и диэлектрические Т. р. На рис. 3 представлена магн. x — Т-диаграмма состояния системы ферримагн. оксидов $\text{Li}_{0.5}\text{Fe}_{2-x}\text{Ga}_x\text{O}_4$, на к-рой в широком диапазоне концентраций (x) и темп-рах реализуются области существования ферромагнитного (ПМ), ферримагнитного (ФМ) состояний, а также области существования спинового стекла (СС) и ферро-, антиферро- и ферромагн. состояния с разл. магн. структурами; макроскопич. магн. свойства Т. р. изменяются в широких пределах.

Свойства Т. р. на основе собств. полупроводников чувствительны к характеру и концентрации примесей замещения. При введении примесей с валентностью, большей валентности осн. атомов решетки (лонгов), концентрация электронов превышает концентрацию дырок и полупроводник имеет проводимость p -типа (нарн., Т. р. As в Ge). В противоположном случае введение акцепторов полупроводник имеет проводимость n -типа (Т. р. Al в Si).

Одличие механических свойств Т. р. от свойств чистых металлов заключается в повышенной прочности в результате изменения дислокационной структуры и включения разл. механизмов взаимодействия дислокаций с растворенными атомами (см. *Дислокации*). Возможны 2 механизма взаимодействия дислокаций с примесными атомами: закрепление (блокирование) недвижимых дислокаций и возникновение трения при движении дислокаций. Изменение механических свойств имеет место при отрыве движущихся дислокаций от атмосферы примесей (см. *Сланцы*). Наличие дальнего и ближнего порядка в Т. р. приводит к дополнит. упрочнению.

Лит.: Свергесен Д. М., Никольсон М. Е., Структура и свойства твердых растворов, пер. с англ. М., 1964. Физическое металлофизика, нет. 2, части 1—3, М., 1987. Хачатуров А. Г., Теория фазовых превращений и структура твердых растворов, М., 1974; Искровский В. И., Каценельсон А. А., Ближний порядок в твердых растворах, М., 1977. Уманский Я. С., Скаков Ю. А., Физика металлов, М., 1978; Эренreich Г., Шварц Л., Электронная структура сплавов, пер. с англ., М., 1979; Пасмиков В. В., Сорокин В. С., Материалы электротехники, 2 изд., М., 1986; Финкель В. А., Структура сверхпроводящих соединений, М., 1983; Ефимова Н. Н., Попков Ю. А., Гкаченко Н. В., Фазовый переход параметрик —

стекло в разбавленных ферримагнитных окислах, «ЖЭТФ», 1990, т. 97, № 4, с. 1208. В. А. Финкель.

ТВЁРДЫЙ ГЕЛЬ — см. *Гель твёрдый*.

ТВИСТОР — прямая во вспомогательном комплексном трёхмерном проектном пространстве T , используемом для реализации *Минковского пространства-времени*. Понятие Т. введено Р. Пенроузом (R. Penrose) в кон. 1960-х гг. Многообразие всех комплексных прямых в T зависит от 4 комплексных параметров; точкам пространства Минковского отвечает нек-ое из полиномиальное (см. ниже), зависящее от четырёх вещественных параметров. Нетривиальным является привлечение комплексной геометрии (твисторного пространства) для работы с вещественным пространством-временем.

Многоество всех прямых в T интерпретируется как комплексыфицированные (конформно) компактифицированное пространство Минковского. Оно представляет самостоит. интерес в связи с аналитич. продолжением тех или иных физ. величин, первоначально заданных на пространстве Минковского, в комплексную область (напр., в трубу будущего или прошлого). Евклидовы четырёхмерии так же естественно реализуются, как нек-ое множество прямых в твисторном пространстве, в результате чего я твисторному языку удобно говорить о переходе от лоренцевых теорий к евклидовым (см. *Евклидовая квантовая теория поля*). На языке прямых инвариантный геом. смысл имеет конформная структура на пространстве Минковского: точки находятся на нулевом расстоянии (их соединяет световой луч) тогда и только тогда, когда соответствующие им прямые в твисторном пространстве пересекаются.

Фундаментальная идея Пенроуза заключается в том, что первичной физ. структурой является не структура 4-мерного пространства-времени (Минковского), а комплексное гисторионное трёхмерие T . Соответственно твисторные эквиваленты физ. величин должны допускать более простое описание, чем сами эти величины. По этой идеологии первые физ. полевые ур-ния имеют чисто аналитич. природу; аналоги физ. величин, первоначально заданных как аналитич. объекты на трёхмерии (твисторах), путём какого-то варианта интегрирования по прямым переносятся на четырёхмерие M . При интегральном преобразовании аналитич. объектов от трёх комплексных переменных в аналитич. объекты от четырёх вещественных переменных должно возникнуть одн. ур-ние на образ преобразования. На возможности гакой интерпретации физ. полевых ур-ний и основана твисторная программа Пенроуза.

Простейшую реализацию твисторной программы дают ур-ния, описывающие безмассовые поля (зависимость от синуса или скайларное волновое ур-ние, или система ур-ний Максвелла, или ур-ни Дирака — Вейля, или линеаризованное ур-ние Эйнштейна и т. д.). Безмассовым полям на твисторном пространстве отвечают решения нек-рых обобщений системы ур-ний Коши — Римана (б-когомологии). Хотя этот математ. объект и не является элементарным, для его изучения имеется развитый аппарат в комплексном анализе, и возникает поучительный и нетривиальный пример применения комплексного анализа к изучению вещественных дифференц. ур-ний. Эти результаты носят скорее характер иллюстрации общей идеи Пенроуза, поскольку они не выходят за пределы новых представлений речись линейных дифференц. ур-ний с постоянными коэффициентами.

Однако Т. оказались полезны при изучении нелинейных физ. ур-ний. Уорд (R. Ward) и М. Атыя (M. Atiyah) применили язык Т. к построению *инстантонов* — автодуальных решений ур-ний Янга — Миллса (см. Янга — Миллса пол.). Инстантоны (решения ур-ний дуальности) рассматриваются на сквильдовом четырёхмерии. На твисторном многообразии им отвечают комплексные векторные расслоения. Эта связь позволила, в конечном счёте, дать описание инстантонов [геометрия Атыя — Хитчина (N. Hitchin) — Дриффельда — Манина]. Язык Т. оказался удобен также для изучения др. классов решений ур-ний Янга — Миллса — магнитных монополей.

Ещё одно направление в применении Т. связано с расмотрением искривлённого пространства-времени. Плоское пространство-время интерпретируется как многообразие прямых, поэтому естественно ожидать, что какие-то его искривлённые версии могут быть реализованы как некоторые многообразия кривых из трёхмерных комплексных многообразий. Многообразия с римановой метрикой, удовлетворяющей ур-нию Эйнштейна вакууму и дополнительному (конформному) условию автодуальности, канонически реализуются как многообразия кривых на искривлённом трёхмерном многообразии. Условие автодуальности состоит в том, что автодуальная часть тензора Вейля равна нулю. Пенроуз явно описал геом. структуры на искривлённом трёхмерном многообразии, эквивалентные автодуальным решениям ур-ния Эйнштейна (право-плоским мстрикам). Осн. момент состоит в том, что семейство кривых в окрестности каждой кривой эквивалентно семейству прямых с точностью до малых 3-го порядка малости. Трёхстороннее описание позволило построить большое число ярких решений ур-ния Эйнштейна (автодуальных).

Приведём теперь нек-рые явные формулы. Пусть $T = \mathbb{C}P^3$ — трёхмерное комплексное проективное пространство. Введём в нём однородные координаты $z = (z_0, z_1, z_2, z_3)$, т. е. $z \neq (0, 0, 0, 0)$; координаты $\lambda = (z_0, z_1, z_2, z_3)$ и $\lambda \sim (\lambda z_0, \lambda z_1, \lambda z_2, \lambda z_3)$ отвечают одной и той же точке $\mathbb{C}P^3 = T$. Прямые в T можно задавать парой их точек (z, w) , $z \neq \lambda w$; их множество \mathcal{M} зависит от 4 комплексных параметров. На \mathcal{M} возникает комплексная конформная структура из условия, что прямые, пересекающие прямую l , находятся от неё на нулевом расстоянии [образуют комплексный световой конус $\mathcal{C}V(l)$ с вершиной в l].

Рассмотрим в T вещественную гиперповерхность (эрмитову квадрику) T_0 , задаваемую ур-ием

$$H(z) = |z_0|^2 + |z_1|^2 - |z_2|^2 - |z_3|^2 = 0.$$

Поверхность T_0 делит T на 2 области T_\pm , где форма H соответственно положительна (отрицательна). Тогда множество M прямых, целиком лежащих на T_0 , зависит от 4 вещественных параметров и относительно указанной конформной структуры является конформной компактификацией пространства Минковского. Для $l \in M$ конусы $V(l) = M \cap \mathcal{C}V(l)$ прямых из M , пересекающих l , являются сквозными конусами. Чтобы получить обычное пространство Минковского M , надо фиксировать нек-ую прямую l_a на T_0 (напр., задаваемую ур-нием $z_0 = z_2, z_1 = z_3$) и выбросить $V(l_a)$ из M (т. с. M состоит из прямых из T_0 , не пересекающих l_a). Прямые, лежащие в областях T_\pm , соответственно образуют на \mathcal{M} грубу будущего и прошлого.

Чтобы вложить в \mathcal{M} евклидово компактификационное (конформно) четырёхмерис—сферу S^4 , рассмотрим в T множество прямых, соединяющих точки вида (z_0, z_1, z_2, z_3) и $(-\bar{z}_1, \bar{z}_0, -\bar{z}_3, \bar{z}_2)$. Такие прямые либо не пересекаются, либо совпадают. Т. о. возникнет разбиение $T = \mathbb{C}P^3$ на непересекающиеся прямые (расложение).

Легко проследить действие группы на все определённые выше гом. объекты. На многообразие прямых \mathcal{M} переходит действие группы $SL(4, \mathbb{C})$ проективных преобразований пространства $T = \mathbb{C}P^3$. Очевидно, что она является автоморфизмами конформной структуры, определяющей на \mathcal{M} . Полугруппа $SU(2; 2)$ проективных преобразований, сохраняющих квадрику T_0 , индуцирует группу конформных преобразований пространства Минковского. Полугруппа в $SU(2; 2)$, сохраняющая прямую l_a , порождает *Лоренц-группу движений* пространства Минковского M . Если рассмотреть в $SU(2; 2)$ подгруппу, сохраняющую не только прямую l_a , но и еще одну прямую l_0 , не пересекающую l_a и лежащую на T_0 (напр., $z_0 = -z_2, z_1 = -z_3$), то на M получим классич. представление *Лоренца-группы*.

Если в $\mathbb{C}P^3$ вместо 4-параметрического семейства прямых рассмотреть 8-параметрическое семейство кривых 2-го порядка, то в нём можно описать подсемейства (зависящие от 4 вещественных параметров), на к-рых реализуют-

сяся автодуальные решения ур-ния Эйнштейна и для этих метрик можно дать явные выражения.

Теория Т. не только позволила применить новый матем. аппарат к различным задачам теоретич. и матем. физики, но и имела серийное обратное влияние на математику, прежде всего в области 4-мёртвой топологии.

Лит.: Тистори и калибровочные поля. Сб. ст., пер. с англ., М., 1983; Гинзбург К. Г., Комплексный мир Роджера Пенроуза, в сб.: Математика сегодня, К., 1983, с. 16; Пенроуз Р., Риндер В., Спиноры и пространство-время, пер. с англ., М., 1988.

С. Г. Гинзбург

ТВЭЛ (от «тепловыделяющий элемент») — основной элемент ядерного реактора, в к-ром находится ядерное топливо, ядерное горючее, в генерируется тепло за счёт деления ядер. Наиболее распространены ТВЭЛы в виде тонких (диаметр нес. мм) стержней, простирающихся на всю высоту активной зоны реактора. Активная зона содержит тысячи однотипных ТВЭЛов, образующих правильную решётку. Между ними проекивается отводящий теплоноситель (жидкость или газ). В ТВЭЛах используется металлический U (легированый для повышения стабильности) или окислы U в виде керамики, иногда с добавкой Ru. Также применяют т. н. дисперсионное топливо, в к-ром кружки топлива включаются в матрицу из неоднородного материала с высокими теплопроводностью и радиационной стойкостью (см. Радиационная стойкость материалов). Герметичная оболочка предохраняет топливо от контакта с генератором и придаёт ТВЭЛу необходимую механич. прочность. Матрица оболочки (силавы циркония, пережающая сталь и др.) имеет пикное сечение захвата нейтронов т. н. реакторного спектра, обладает хорошей совместимостью с топливом и теплоносителем в рабочем интервале темп-р., мало изменяет механич. свойства в пайтронном поле. Ко всем материалам ТВЭЛов предъявляются высокие требования чистоты, в первую очередь отсутствие примесей, сильно поглощающих нейтроны.

Параметры ТВЭЛА энергетич. реакторов: рабочая верхняя темп-ра (температура оболочки) для реакторов с водяным теплоносителем $\approx 300^\circ\text{C}$, для реакторов с жидким Na прибл. 600 — 700°C ; т. п. линейная теплонапряжённость до 500 — 600 Вт на 1 см длины стержня; выгорание топлива (для выгорающих к концу рабочего периода атомов топлива) в тепловых реакторах 3—5%, в быстрых реакторах 7—10% (1% выгорания соответствует выработке 10^4 МВт·сут тепловой энергии на 1 г топлива).



ТВЭЛ быстрого реактора: 1 — участок активной зоны (ядерное топливо); 2, 3 — термовые экраны (обделенный уран); 4 — газо-сборник; 5 — оболочка (пережающая сталь).

На рис. изображён схематич. разрез ТВЭЛА быстрого реактора (см. Реактор-размножитель). В нём кроме активной части, содержащей ядерное топливо, имеются термевые экраны из обделённого урана для утилизации покидающих активную зону нейтронов, а также полость для сбора выходящих из топлива осколков газов для снижения давления при глубоком выгорании.

После достижения номинального выгорания и окончания кампании (рабочего периода) ТВЭЛы выгружаются из реактора и заменяются. Длительность кампаний исчисляется временем работы реактора в пересчёте на полную мощность и составляет месяцы или годы. Увеличение кампаний и, следовательно, выгорания ограничено ухудшением способности поддерживать цепную реакцию деления из-за выгорания топлива и накопления поглощающих нейтроны осколков и опасности разрушения ТВЭЛа под действием длит. интенсивного облучения и высокой темп-ры в реакторе. Допускаются сотни (или тысячные) доли процента вероятности выхода ТВЭЛа из строя.

Лит.: Олайдер Д., Теоретические основы тепловыделяющих элементов ядерных реакторов, М., 1982.

О. Д. Казаковский

ТЕЙЛОР РЯД — степенной ряд, описывающий поведение данной функции $f(x)$ в окрестности заданной точки. Точнее, если $f(x)$ в точке x_0 имеет бесконечное число производных, то её Т. р. имеет вид

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k. \quad (*)$$

Т. р. назван по имени Б. Тейлора (B. Taylor), опубликованного ряда (*). В 1715 г. при $x_0 = 0$ Т. р. часто называют рядом Маклорена.

Если $f(x)$ имеет в точке x_0 производные вплоть до N -го порядка, то

$$f(x) = \sum_{k=0}^N \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o_N(x - x_0),$$

где $o_N(x - x_0)/|x - x_0|^{N+1} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow x_0$ (ф-ла Тейлора с остаточным членом в форме Пеано).

Если $f(x)$ в нек-ром интервале, содержащем точку x_0 , имеет непрерывные производные до порядка $N+1$, то для любого x из этого интервала

$$f(x) = \sum_{k=0}^N \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_N(x).$$

где для остаточного члена $R_N(x)$ существует несколько эквивалентных представлений, каждое из к-рых может быть удобным в той или иной конкретной ситуации. В частности,

$$R_N(x) = \frac{1}{N!} \int_{x_0}^x f^{(N+1)}(t) (x - t)^N dt$$

— остаточный член в интегральной форме;

$$R_N(x) = \frac{(x - x_0)^{N+1} f^{(N+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{(N+1)!}, \quad (0 < \theta < 1).$$

— остаточный член в форме Лагранжа;

$$R_N(x) = (x - x_0)^N + \frac{f^{(N+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{N!} (1 - \theta)^N, \quad (0 < \theta < 1)$$

— остаточный член в форме Коши.

Особенно важную роль Т. р. играет в теории аналитических функций. Эта роль определяется следующим утверждением. Пусть $f(z)$ голоморфна в круге $\{z : |z - z_0| < R\}$. Тогда в этом круге

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^k,$$

причём ряд в правой части этой ф-лы сходится абсолютно и равномерно в любом круге $\{z : |z - z_0| < r\}$ для любого $r < R$. В частности, если $f(z)$ голоморфна во всей комплексной плоскости (целая ф-ция), то её Т. р. сходится к ней абсолютно всюду в этой плоскости, причём сходимость равномерна на любом ограниченном множестве.

Лит. см. при ст. *Аналитическая функция*. Б. И. Завьялов.

ТЕКСТУРА — премущественная пространственная ориентация кристаллических зёрен в поликристаллах или молекул в аморфных средах, жидкостных кристаллах, полимерах, биологических кристаллах, приводящая к анизотронии свойств. Термином «Т.» часто обозначают также среду, элементы к-рой обладают указанной свойством. Т. образуются в природных условиях (минералы, биол. ткани) и могут быть получены искусственно, например, поликристаллы из ориентированных игольчатых или пластинчатых зёрен, электрены, состоящие из одинаково направлённых диполей,магн. материала и др. Образование Т. связано с действием внеш. или внутр. сил, вызывающих предпочтительную ориентацию кристаллов или молекул, к-рые обладают анизотропными свойствами.

Ориентирующие действия могут оказывать механич. тепловые, электрич. и магн. поля. Т. возникают при фазовых переходах, кристаллизации, рекристаллизации, магн. и сегнетоэлектрич. превращениях, адсорбции, эпилаксиальном наращивании (см. Эпилаксис), вакуумном и электролитич. осаждении, механич. воздействии на металлы и полимеры и т. д. Характер Т. определяется условиями её получения. Так, при рекристаллизации металлов на Т. влияют температурный режим, предшествующая обработка, содержание примесей. При деформации полимеров Т. чувствительны к форме образца, темп-ре и скорости деформации. Наличие Т. влияет на механич., электрич.,магн. и др. свойства материалов. Например, прочность текстильных волокон в знач. степени обусловлена их текстурированным состоянием.

Различают осевые Т. (предпочтительная ориентация элементов относительно одного выделенного направления), плоские (ориентация относительно определ. плоскости) и нитные (наличие выделенных плоскостей и нек-рого направления в ней). Возможно образование сложных Т. с неск. видами ориентаций. Исследование Т., включающее определение размеров и взаимной ориентации элементов, осуществляется рентгено-, электронографич. и оптич. методами.

Ряд специальных подготовленных текстурированных материалов применяется в технике — пьезокерамики, электреты, стекловолокнистые армированные высокопрочные материалы (стеклопластики), полигидроиды из липсий диоксида молекул (см. Диоксид), ориентировано расположенных в растянутых полимерных пленках, керамич. высокотемпературные сверхпроводники.

Лит.: Шубников А. В., Пьезоэлектрические текстуры, М.—Л., 1946. Байн Ч., Текстура полимеров, в кн.: Волокна из синтетических полимеров, под ред. Р. Хильда, пер. с англ., М., 1957; Кудрявцев И. П., Текстура в металлах и сплавах, М., 1965.

Э. М. Энштейн.

ТЕКСТУРА МАГНИТНАЯ — см. *Магнитная текстура*.

ТЕКУЧЕСТЬ — свойство тел пластически или вязко деформироваться под действием напряжений; характеризуется величиной, обратной вязкости. У вязких сред (газов, жидкостей) Т. проявляется при любых напряжениях, у пластичных твёрдых тел — лишь при напряжениях, превышающих предел Т.

У разл. сред существуют разные механизмы Т., определяющие сопротивление тел пластическому или вязкому текучению. У газов механизм Т. связан с переносом импульса из ток слоёв, где имеется преобладающее движение молекул газа в направлении течения, к слоям, у к-рых это движение мензине. У жидкостей механизм Т. представляется собой преобладающую диффузию в направлении действия напряжений. Элементарным актом при этой диффузии является скакукообразное перемещение молекул или пары молекул либо сегмента макромолекулярной цепи (у высокомолекулярных веществ), сопровождающееся переходом через энергетич. барьер. У кристаллич. твёрдых тел Т. связывается с движением разл. рода дефектов в кристаллах: точечных (вакансий, междуузлов), линейных (дислокаций) и общим (крупинок), течение может быть обусловлено движением, вызванным напряжениям. Происходящее во времени течение металлов при высоких темп-рах, полимеров и др. наз. *ползучестью материалов*.

С явлениями Т. приходится сталкиваться как на Земле, так и в космосе. На Земле Т. проявляется в дрейфах материалов, глобальных тектонич. процессах, рифтогенезе, движении в атмосфере и гидросфере, движении горных массивов, течении ледников. В технике с явлениями Т. сталкиваются, напр., при движении газов и жидкостей по трубам и в аппаратах разл. производств, в трубопроводном транспорте пульп при выполнении земляных работ в горных выработках способом гидромеханизации. Пластич. течения и ползучесть имеют место в разл. элементах конструкций, работающих при высоких нагрузках, при изготовлении из изделий способами плавления, ковки, прессования, литья под давлением, при спекании порошков.

Феноменологически теория течения разл. материалов строится на основе обычных в **механике сплошных сред** допущений об однородности, сплошности и изотропности тел. Гипотеза изотропности оказывается испытываемой к монокристаллам твёрдых веществ и **жидким кристаллам**, ориентированным полимерам, **композиционным материалам** с поликомпонентными наполнителями, исчезая природными материалами, для всех них построены теории анизотропии тела. Свойства Т., вязкости описываются соотношениями, связывающими напряжение и скорость деформации. В гидромеханике вязкой жидкости Т. считается неизменной от приложенного касательного напряжения (при деформациях сдвига) или давления (при деформациях объёма). Для **пластических жидкостей** Т. изменяется в зависимости от касательного напряжения (при деформациях сдвига) или давления (при деформациях объёма). Для тел в состоянии полуслучистой ислинейной соотношения, определяющие Т., записываются в виде кинетических дифференциальных ур-ий, согласно которым состояние тела в данный момент влияет на прошлую историю напряженно-деформированного состояния. Так, при сдвиге Т. возрастает с ростом приложенного касательного напряжения, при растяжении с ростом нормального напряжения Т. падает. Движение макромолекулярных цепей при течении высокомолекулярных соединений (в т. ч. полимеров) напоминает движение пресмыкающихся при перемещении и изг. рептилий.

Особо высокую Т. у геля при низких темп-рах, называемую **сверхвязкостью**, установил П. Л. Капица (1938), её физ. теорию построил Л. Д. Ландау (1941).

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Градионовика, З. изд., 1986; Френкель Я. И., Кинетическая теория жидкостей, Л., 1975; Рыболов Ю. Н., Механика деформируемого твердого тела, 2 изд., М., 1988; Жен Н.-Ж. де Иден склонности в физике полимеров, пер. с англ. М., 1982; Petersen A. R., A first course in fluid dynamics, Camb., 1985. Н. И. Малинин.

ТЕЛЕВИДИНИЕ — область в науке и технике, связанная с передачей на расстояние изображений неподвижных в движущихся объектах и использующая радиоэлектронные устройства. Перенос изображений предполагает собой последовательность трех фаз: процессон: преобразование световой энергии объекта в электрич. сигнал (анализ изображения); передача электрич. сигнала по каналу связи от источника к получателю; преобразование электрич. сигнала в изображение (синтез изображения).

Основным принципом Т. является или последоват. передачи изображения по элементам, предложенная независимо в 1870—80 А. ди Пайва (A. de Paiva) и П. И. Бахметьевым. Отражённый или излучённый каждой деталью объекта световой поток образует изображение, изменяющееся во времени: каждый элемент изображения характеризуется изменениями во времени пространственными координатами x, y, z , мгновенными значениями яркости L и цветности (определенными цветовым тоном λ и чистотой цвета p), т. е. описывается ф-цией $F_1(L, x, y, z; \lambda, p, t)$ (см. *Колориметрия. Ист.*).

Элементом изображения в передающем устройстве наз. участок изображения, в пределах к-рого происходит усреднение освещённости в процессе её преобразования в электрич. сигнал, в приемном устройстве — световое пятно, образованное фокусированным электронным лучом, либо минимальная автономно управляемая часть дискретного изображения.

Изображение, образованное совокупностью элементов, в Т. наз. кадром, процесс позлементной передачи кадра — развертка изображения, образованное в результате развертки поле изображения — телевизионным растром. Число элементов и последовательность формирования телевиз. раstra (стандарт разложения) определяются назначением системы и условиями её работы. В телевещании и во многих специализир. системах Т. принята линейно-строчная развертка, т. е. развертка элементов с постоянным направлением и скоростью вдоль одной стороны кадра (развертка строк, или строчная развертка) и с постоянной скоростью чередования строк

и кадра в целом (кадровая развертка). При линейно-строчной развертке стандарт разложения характеризуют числом строк в телевиз. растре (z) и числом кадров, т. е. количеством изображений в секунду (n). Если получателем информации в телевиз. системе (ТС) является человек, число кадров в секунду должно превышать свойственную зрению критич. частоту смягления мельчайкий ($f_{\text{кр}}$), что обеспечивает непрерывное и немельчайшее восприятие изображений.

Анализ (передача) и синтез (приём) изображения должны осуществляться синхронно и синфазно, что обеспечивается принудит. синхронизацией разверток. Точность синхронизации и постоянство скоростей разверток по строке и по кадру определяют точность воспроизведения изображения и геом. (координатное) соответствие изображений на входе ТС и на её выходе. ТС включает в себя комплексы техн. средств, перечень и устройство к-рых зависит от назначения системы. В обобщённом виде, характерном для любой ТС, оси, устройства и их взаимосвязь представлены на рис. 1.




Рис. 1. Обобщённая функциональная схема телевизионной системы: 1 — объект передачи; 2 — оптическое устройство; 3 — преобразователь «свет — сигнал»; 4 — усилитель-формирователь полного сигнала; 5, 11 — развертывающее устройство; 6 — генератор синхронизирующих импульсов; 7 — канал связи; 8 — усилитель и селектор сигналов; 9 — преобразователь «сигнал — свет»; 10 — получатель информации.

Параметры телевизионного изображения. Излучающий (светящийся) или отражающий внеш. световой поток объект может быть представлен ф-цией яркости $L(x, y, z, \lambda, t)$. Телевиз. изображение (ТИ) этого объекта также представляют как ф-цию яркости $L(x', y', z', \lambda', t)$ либо как ф-цию освещённости $E(x', y', z', \lambda', t)$ в координатах (x', y', z') пространства изображений. Оператор $P\{\cdot\}$, отражающий соответствие световых характеристик ТИ и объекта,

$$\{L(x, y, z, \lambda, t)\} = L(x', y', z', \lambda', t)$$

для любой реальной отображающей системы отличен от единицы $\{P\} \neq 1$, т. е. всегда имеют место искажения в преобразовании пространства объекта в пространство изображения.

Изображения могут быть изменивающимися во времени (динамическими) или неизменяющимися (статическими), объёмными или плоскими. В зависимости от λ различаются три группы изображений: цветные, ароматические и монохроматические. По сравнению с цветным изображением, для к-рого $L=L(x', y', z', \lambda', t)$, спектр излучения каждого элемента ароматич. изображения одинаков, т. е. $L(\lambda')=\text{const}$. Монохроматич. изображения — частный случай ароматических и имеют узкий спектр каждого элемента изображения около центра, длины волн. В Т. не накладывается ограничений на области определения ф-ции $L(\lambda)$, изображения могут рассматриваться в рентг., УФ-, видимой, ИК- и др. областях спектра эл-магн. излучения.

Ф-ция яркости (или освещённости) всегда конечна и положительна, т. е. $0 \leq L \leq L_{\max}$, где L_{\max} — макс. яркость в поле изображения. Ф-ция яркости можно представить в дискретной форме, напр. плоское ароматич. статич. изображение может быть представлено в виде матрицы $n_x \times n_y$, т. е. $L=L(i, j)$, где $i=1, \dots, n_x$; $j=1, \dots, n_y$; такое изображение наз. дискретным с числом элементов $n=n_x \times n_y$. В цифровых системах Т. при обработке изображений используется квантование ф-ции яркости: $L=\{L_1, \dots, L_n\}$; частный случай квантованного изображения — двоичное изображение, $L=\{0, 1\}$.

Принципы формирования ТИ, его параметры, как и параметры ТС в целом, должны быть согласованы с характеристиками зрения. При определении качества ТИ оцени-

вается его подобие входному оптич. изображению или изображению объекта, наблюдаемому непосредственно глазом, т.е. отличие оператора $P\{\cdot\}$ от 1. Для получения количества, оценок ТИ и ТС используют измеряемые параметры: формат изображения $k=hh$ (где h —ширина, h —высота изображения); размер, определяемый при заданном формате k высотой ТИ (h) или диагональю (D); яркость L , оцениваемая обычно по макс. яркости L_{\max} отл. участков изображения; контрастность изображения $K_u = L_{\max}/L_{\min}$ или относит. контраст $K = (L_{\max} - L_{\min})/L_{\max}$ (где L_{\max} и L_{\min} —яркости самого светлого и самого тёмного участков ТИ); чёткость, определяемая числом условных или реальных элементов разложения $N = kZ^2$ (где Z —число строк разложения, k —формат); для дискретного изображения $N = n_x \times n_y$; нонеречная и продольная чёткость определяются числом элементов на высоту и ширину ТИ; реальная чёткость (нонеречная и продольная) измеряется макс. числом чёрных и белых линий, воспроизведенных на заданном отрезке с заданным контрастом; отношение сигнал/шум $\psi = U_c/U_w$, где U_c —размах сигнала, U_w —эфф. значение флуктуации; помехи (для оценки восприятия помех глазом необходимо знать также распределение спектральной плотности мощности помех); характер воспроизведения градаций яркости (у-искажения) в пределах яркостного динамич. диапазона, оцениваемый по степени отличия от линейного изменения ступеней градаций яркости в ТИ при линейном законе изменения в исходном изображении; цветовоизображение, характеризуемое измеряемой в колориметрич. единицах степенью отличия цветности в ТИ от цветности тех же участков исходного изображения;неравномерность воспроизведения по полю ТИ участков, имеющих одинаковые яркости в исходном изображении; геом. искажения, характеризующие точность воспроизведения в ТИ координат отл. элементов исходного изображения.

При характеристике ТИ в ряде случаев используется интегральная оценка качества изображения путём сравнения его с входным изображением в одинаковых условиях наблюдения. С этой целью вводятся категории тождественного, физически точного, физиологически точного и психологически точного воспроизведения (последние характерно для представления при чёрно-белом Т. реальной многоцветной сцены).


Дополняют параметры вводятся при оценке качества ТИ, представляющего собой графическую, знако-цифровую, буквенную, символьную, двух- или многоградационную, ароматическую или цветную информацию. К таким параметрам относятся: число элементов, используемых для формирования знака (число строк на знак, элементов в строке на знак и т. д.); форма символов и длина алфавита символов, используемых при формировании ТИ; число цветов и их спектральные характеристики при визуальном кодировании информации цветом; непрерывность линий при воспроизведении геом. фигур, контуров, трасс и т. п., определяемая структурой телевиз. разверток или числом элементов в дискретном ТИ; число и различимость градаций яркости, используемых для визуального кодирования, и др.

При исследовании ТИ с целью извлечения количественной информации об объектах, явлениях и процессах, проектирующих в поле наблюдения, проводится анализ и обработка ТИ. В большинстве случаев при этом отпадает необходимостьходить при оценке качества изображений из свойств зрительной системы человека. Типичными параметрами ТИ, используемыми при их анализе и обработке, являются: гистограмма распределения яркости элементов изображения (прямая или нормированная к общему числу элементов); площадь объектов при их классификации; текстура —пространственная организация элементов в пределах конечного участка изображения, описываемая определ. статистич. характеристиками распределения яркости или цветности; корреляция; характеристики изображений, в т. ч. межстрочная и межкадровая корреляция.

Телевизионные системы и устройства. Комплекс вещательной ТС включает в себя (рис. 2) программные теленс-

тры разл. уровня (1, 7, 9), наземные пункты спутниковой связи (2, 5, 6), радиорелейные линии прямой видимости (8) и кабельныемагистрали (12), спутники связи (3, 4), телепередатчики, ретранслирующие сигналы программных телепештров на границах зоны уверенного приема (10), аппаратуру кабельного телевидения (11), индивидуальные спутниковые приемники (13). Связь между ТС разл. государств (Интервидение, Еврорадио) осуществляется через спутники связи («Молния», «Интелсат», «Горизонт» и др.).

Рис. 2. Схема системы телевизионного вещания.




Для обеспечения телевещанием в России используют космич. ретрансляторы 2 типов — на эллиптич. орбитах (с апогеем 40 тыс. км и перигеем 500 км; тип «Молния») и на геостационарной орбите (в плоскости экватора с высотой ок. 36 тыс. км; тип «Горизонт»). В первом случае для обеспечения непрерывной связи на орбите одноврем. должно находиться неск. спутников, антенна наземной станции, отслеживая их перемещение, переключается с одного на другой по мере выхода и входа спутника в зону радиовидимости. Спутник 2-го типа находится в определ. точке экваториальной орбиты (без учёта естеств. прецессии), поэтому наземная антенна постоянно направлена на него, прямёные станции значительно проще и дешевле, уровень сигнала стабилен. Недостаток 2-го варианта, с учётом особенностей территории России — невозможность телевиз. вещания на северные районы, для чего используют спутники 1-го типа.

Программные теленситы и ретрансляторы работают на УКВ метровом и дециметровом диапазонах. В быт. СССР для телевещания были выделены диапазоны: 48,5 ± 66 МГц (каналы 1 и 2); 76 ± 100 МГц (каналы 3, 4 и 5); 174 ± 230 МГц (каналы 6 ± 12); 470 ± 622 МГц (каналы 21 ± 39); 622 ± 958 МГц (каналы 40 ± 81, в т. ч. каналы 52 ± 54 для линии «Космос» — «Земля» стационарных спутников); для линий спутниковой связи, используемых также для передачи многоканальных телефонных сообщений, цифровой информации, телеграфных и фототелеграфных сигналов, были отведены диапазоны: 620 ± 790 МГц; 3,4 ± 8,4 ГГц; 11,7 ± 12,5 ГГц; 40,5 ± 42,5 ГГц; 84 ± 86 ГГц; для линий подачи сигналов телепрограмм на спутниковые ретрансляторы были выделены полосы (ГГц): 10,7 ± 11,7;

$14,0 \pm 14,5$; $14,5 \pm 14,8$; $17,3 \pm 18,1$; диапазоны частот выше 15 ГГц находятся на стадии овоепения.

Рис. 3. Структурная схема программного телевизионного центра.



Структурная схема программного телевизионного центра (рис. 3) включает комплексы: аппаратно-студийный (АСК), консервации и подготовки программ (КПП), передвижных телестанций (ПТС) и студийных трансляционных пунктов (СТП), аппаратного приема программ от ПТС и СТП (АПП) и УКВ-радиостанций (УКВРС).



Рис. 4. Структурная схема передающей части монохромной системы вещательного телевидения.

Тракт вещательного Т. имеет отдельные тракты передачи изображения и звукового сопровождения. На рис. 4 приведена упрощенная структурная схема передающей части монохромной системы вещательного Т. Сигнал изображения от передающей трубы предварительно усиливается непосредственно в телекамере, затем в промежуточном и линейном усилителях осуществляется обработка сигнала (противошумовая, апартарная и укоррекция, восстановление постоянной составляющей), а также формируется полный телесигнал. В микширо-коммутирующем устройстве осуществляются формирование программы, выбор передающей камеры (или видеомагнитофона), смещение (вытеснение) изображений. С выхода линейного усилителя видеосигнал поступает в центральную аппаратуру и далее на радиопередатчик. Сигнал звукового сопровождения в вещательном Т. России передается на несущую, расположенную выше несущей изображения на $6,5 \text{ МГц}$ и модулированной по частоте.

Для передачи цветовой информации могут быть использованы сигналы трёх цветоделённых изображений (E_R , E_G , E_B), пропорциональные яркостям красного, зелёного и синего цветов соответственно. Однако связи с необходимостью выполнения условий совместности вещательных систем чёрно-белого и цветного Т. и сокращения полосы, требуемой для передачи трёх сигналов, в совр. системах цветного Т. формируются и транслируются яркостными (чёрно-белыми) и цветоразностными сигналами.

Требование совместности включает три условия: прямую совместность — возможность нормального приема цветных передач на приемники чёрно-белого Т.; обратную совместность — возможность нормального приема чёрно-белых передач на приемники также и цветного Т.; профессиональную совместность — равенство полос пропускания в каналах связи цветной и чёрно-белой систем Т. Передача и приём яркостного сигнала, соответствующего стандарту на чёрно-белом Т., обес печивают выполнение

первых двух условий, а цветоразностные сигналы допускают относительно более узкополосную передачу цветовой информации и, как следствие этого, возможность узкополосного спектра сигнала и выполнение 3-го условия. Сигнал яркости в совместных системах

$$E_Y = 0,299 E_R + 0,587 E_G + 0,114 E_B \quad (1)$$

определяется суммой пропорциональных предварительной укоррекции сигналов трёх цветоделённых изображений с весовыми коэф., равными яркостям коэф. соответствующих цветов. В отечеств. системе вещательного цветного Т. используется цветоразностные сигналы

$$E_{R-Y} = E_R - E_Y = +0,701 E_R - 0,587 E_G - 0,114 E_B, \quad (2)$$

$$E_{B-Y} = E_B - E_Y = -0,299 E_R - 0,587 E_G + 0,886 E_B,$$

численно определяемые разностью сигналов соответствующих цветоделённых изображений и яркостного сигнала; третий цветоразностный сигнал

$$E_{G-Y} = E_G - E_Y = -0,299 E_R + 0,413 E_G - 0,114 E_B$$

по каналу связи не передаётся. Он определяется матричированием в приёмнике из припаятых по каскаду связи сигналов:

$$E_{G-Y} = -\frac{0,299}{0,587} E_{R-Y} - \frac{0,114}{0,587} E_{B-Y}. \quad (3)$$

Цветоразностные сигналы обладают рядом особенностей: 1) при радиосигнальной передаче белого цвета ($E_R = E_G = E_B$) цветоразностные сигналы в белом $E_{R-Y} = E_{B-Y} = E_{G-Y}$ ($E_R = E_B = E_G = 1$); 2) макс. значения цветоразностных сигналов $0 \leq |E_{R-Y}| \leq 0,701$, $0 \leq |E_{G-Y}| \leq 0,413$, $0 \leq |E_{B-Y}| \leq 0,886$ меньше макс. значений сигналов цветоделённых изображений $0 \leq E_R \leq 1$, $0 \leq E_G \leq 1$, $0 \leq E_B \leq 1$; 3) ср. размах цветоразностных сигналов существенно меньше максимального, поскольку пасхальная цвета в изображениях встречается относительно редко; 4) цветоразностные сигналы (с учётом особенностей цветового зрения человека) могут быть переданы в более узких полосах частот по сравнению с сигналами изменения яркости цветоделённых изображений, при этом важно, что полосы сигналов (2) могут быть сокращены примерно в одинаковой степени; 5) сигналы (2) удобны для использования в приёмнике, сигналы цветоделённых изображений формируются суммированием цветоразностных сигналов с яркостным, что может быть реализовано непосредственно на электродах цветного кинескопа.

Условия совместности путём передачи яркостного и цветоразностных сигналов реализованы в мире в 3 стандартных системах цветного Т.— NTSC, PAL, SECAM. Системы отличаются друг от друга способами модуляции цветовой поднесущей, видом цветоразностных сигналов и очередностью их передачи. Система NTSC (National Television System Committee) разработана в США, её стандарт принят в 1953, используется в 32 странах (США, Япония, Канада, Мексика, Южная Корея и ряд стран Южной Америки). Разработанная в ФРГ система PAL (Phase Alteration Line, со строчнопеременной фазой) и сов.-фран. система SECAM (Sequential colour à la française, последовательная цветовая память) стандартизованы и приняты в эксплуатацию в 1967. 6 модификаций PAL используются в 63 странах мира (ФРГ, Великобритания, Китай, Индия, Австрия и др.). 4 модификации SECAM эксплуатируются более чем в 41 стране (страны быв. СССР, Франция, страны Восточной Европы, Египет, Иран, Ирак, Греция, Нигерия и др.).

На рис. 5 представлена схема формирования видеосигнала в передающей части тракта системы SECAM. Цветная телекамера содержит три передающие трубы, изображение на к-рых поступает с объектива через диэлектрический зеркало. В разл. вариантах цветных камер могут устанавливаться 4 трубы. В этом случае 4-я трубка служит для прямого формирования яркостного (чёрно-белого) сигнала. Используют камеры с многосигнальными видиконами.

ного гетеродина приёмника. Т. к. сигнал звукового сопровождения модулирован по частоте, а сигнал изображения — по амплитуде, в канале звука необходимо иметь ограничитель, устраняющий паразитную амплитудную модуляцию.

Помимо трактов изображения и звука телеприёмник содержит блок формирования разверток. Для управления развертками с видеодетектора полный видеосигнал поступает на селектор, выдающий раздельнонаправленные сигналы синхронизации кадровой и строчной частоты.




Рис. 9. Упрощенная функциональная схема цветного телевизионного приёмника.

В цветном телеприёмнике (рис. 9) после видеодетектора видеосигнал распределяется по двум каналам — каналу сигнала яркости (КСЯ) и каналу сигналов цветности (КСЦ). Совместный сигнал яркости E'_Y с выхода КСЯ поступает одновременно на все три катода кинескопа, а цветоразностные сигналы E'_R-Y , E'_B-Y , E'_G-Y с выхода КСЦ подаются на модуляторы соответствующих прожекторов. Работа электронного коммутатора совместно с линией задержки в цветном телеприёмнике системы SECAM, необходимыми для восстановления непрерывной последовательности цветовых сигналов, передаваемых через строку.





Рис. 10. Функциональная схема формирования сигналов цветности (а) и виды сигналов цветности (б) в приёмнике системы SECAM.

поясняется на рис. 10. В приёмниках с обычным масочным кинескопом импульсы строчной и кадровой разверток поступают также на блок динамич. сведения (БДС), где преобразуются в токи пилообразно-параболич. формы, подаваемые на регулятор сведения (РС). В телеприёмниках с трубками с самовоспроизведением БДС отсутствует.

По характеру решаемых задач ТС могут быть разделены на группы: системы наблюдения, контроля и обучения; системы обнаружения и визуализации; системы анализа и обработки изображений. Существуют и др. классификации ТС: по области применения (космические, медицинские, учебные и др.), по параметрам разложения и светотехн. характеристикам (малокадровые, скоростные, спектрально-высокие чёткости и др.); по типам каналов связи (замкнутые и открытые); по виду используемых фотодиодов, преобразователей (зл.-механич., электронные, рентгенчувствительные и др.); по методу получения цветных изображений (последовательные и одновременные).

К числу систем наблюдения и контроля относятся ТС космич. аппаратов (КА). Их можно разделить на три группы: 1) ТС для передачи на борт и с борта телесифонии на вещественный стандарт; 2) узкополосные ТС для передачи изображений космич. объектов и поверхности Земли с движущимися КА; 3) ТС для передачи неподвижных изображений. Первые по принципам реализации практически не отличаются от наземной вещательной чёрно-белой и цветной аппаратуры, за исключением того, что при проектировании должны учитываться особые требования по надёжности, возможностям работы в широком диапазоне темп-р. в т. ч. и в открытом космосе, по минимизации массы, габаритов, энергопотребления, по эл.-магн. совместимости с др. системами КА. Кроме того, требуется высокая помехоустойчивость канала связи, что обесцвечивается оптимизацией системы кодирования телесигнала.

ТС 2-го вида действуют в малокадровом режиме, т. е. передающая камера работает с циклом, время-к-рого T_a устанавливается равным времени смены смыслового содержания в наблюдаваемом изображении (с искр-ым перекрытием кадров). Благодаря тому что малокадровые системы при проведении маршрутной съёмки (в процессе пролёта КА над изучаемым районом Земли или космич. объекта) имеют различные циклы экспозиций T_s , считывания информации T_{sc} и стирания и подготовки мишени T_e , удается пропорционально отношению T_a/T_s уменьшить полосу частот канала связи. Этот выигрыш в системах с высокой разрешающей способностью оказывается более 1000 раз, что позволяет решить проблему увеличения дальности телепередач с КА. В ТС 2-го вида для этих целей используются также передающие устройства с бортовыми регистрирующими (запоминающими) средами и с раздельными этапами фиксации и передачи изображений (напр., фототелекамеры).

ТС 3-го вида могут быть построены на основе оптико-механич. или электронных камер; достоинствами первых являются их предельная простота, высокая равномерность фона изображения, малый уровень искаженности и геом. искажений, линейность цветовой характеристики, позволяющей обеспечить фотометрич. измерения в любой части спектра излучения.

В ТС 2-го и 3-го видов широко используют также методы скатия спектра телесигнала путём исключения статистич. избыточности.

В группу ТС наблюдения, контроля и обучения входят многочисл. варианты систем учебного Т., обеспечивающие передачу изображений в аудитории по запросу обучаемого или пренодавателя либо в соответствии с заранее записанной программой с диапроекторов, видеомагнитофонов, передачу с телескамер реальных сюжетов (хирургич. операций, физ. опытов, изображений с микроскопов и т. п.). Благодаря возможности увеличения ТИ подобные системы применяются в эндоскопии, исследовании микроструктур и в микролитографии технологии, а также на пром. предприятиях, транспорте, в авиации. Как правило, эти системы строятся на базе техники вещательного Т. в сочетании со специализир. оптич. устройствами. Воспроизведен-

ного гетеродина приемника. Т. к. сигнал звукового сопровождения модулирован по частоте, а сигнал изображения — по амплитуде, в канале звука необходимо иметь ограничитель, устраниющий паразитную амплитудную модуляцию.

Помимо трактов изображения и звука телевизионный содержит блок формирования разверток. Для управления развертками с видеодетектора полной видеосигнал поступает на селектор, выделяющий и разделяющий сигналы синхронизации кадровой и строчной частоты.




Рис. 9. Упрощённая функциональная схема цветного телевизионного приемника.

В цветном телевизионнике (рис. 9) после видеодетектора видеосигнал распределяется по двум каналам — каналу сигнала яркости (КСЯ) и каналу сигналов цветности (КСЦ). Совместный сигнал яркости E_Y с выхода КСЯ поступает одновременно на все три катода кинескопа, а цветоразностные сигналы E_R-Y , E_B-Y , E_G-Y с выхода КСЦ подаются на модуляторы соответствующих прожекторов. Работа электронного коммутатора совместно с линией задержки в цветном телевизионнике системы SECAM, необходимых для восстановления непрерывной последовательности цветовых сигналов, передаваемых через строку,




Рис. 10. Функциональная схема формирования сигналов цветности (а) и виды сигналов цветности в приемнике системы SECAM.

поясняется на рис. 10. В приемниках с обычным масочным кинескопом импульсы строчной и кадровой разверток поступают также на блок динамич. следования (БДС), где преобразуются в токи пилообразно-параболич. формы, подаваемые на регулятор сведения (РС). В телевизиониках с трубками с самоследением БДС отсутствует.

По характеру решаемых задач ТС могут быть разделены на группы: системы наблюдения, контроля и обучения; системы обнаружения и визуализации; системы анализа и обработки изображений. Существуют и др. классификации ТС: по области применения (космические, медицинские, учебные и др.), по параметрам разложения и светотехн. характеристикам (малождововые, скоростные, спектроизолочные, высокой чёткости и др.); по типам кабелей связи (замкнутые и открытые); по виду используемых фотодетекторов, преобразователей (зл.-механич., электронные, рентгеночувствительные и др.); по методу получения цветных изображений (последовательные и одновременные).

К числу систем наблюдения и контроля относятся ТС космич. аппаратов (КА). Их можно разделить на три группы: 1) ТС для передачи на борт и с борта телесформации на вещательном стандарте; 2) узкополосные ТС для передачи изображений космич. объектов и поверхности Земли с движущимися КА; 3) ТС для передачи неподвижных изображений. Первые по принципам реализации практически не отличаются от наземной вещательной чёрно-белой и цветной аппаратуры, за исключением того, что при проектировании должны учитываться особые требования по надёжности, возможностям работы в широком диапазоне темп-р. в т. ч. и в открытом космосе, по минимизации массы, габаритов, энергопотребления, по ил.-магн. совместимости с др. системами КА. Кроме того, требуется выбирать помехоустойчивость канала связи, что обеспечивается оптимизацией системы кодирования телесигнала.

ТС 2-го вида действует в малождовом режиме, т. е. непрерывная камера работает с циклом, время к-рого T_u устанавливается разным временем смены смыслового содержания в наблюдавшемся изображении (в иск-римах перекрытием кадров). Благодаря тому что малождовые системы при проведении маркирующей съёмки (процесс пролёта КА над изучаемым районом Земли или космич. объекта) имеют различные циклы экспозиций T_s , считывания информации T_{sc} и стирания и подготовки мишени T_c , удается пропорционально отношению T_u/T_s уменьшить полосу частот канала связи. Этот выигрыш в системах с высокой разрешающей способностью оказывается более 1000 раз, что позволяет решить проблему увеличения дальности телесредачи с КА. В ТС 2-го вида для этих целей используются также передающие устройства с бортовыми регистрирующими (запоминающими) средами и с раздельными этапами фиксации и передачи изображений (напр., фототелекамеры).

ТС 3-го вида могут быть построены на основе оптико-механич. или электронных камер; достоинства первых являются их предельная простота, высокая равномерность фона изображения, малый уровень нелинейности и геом. искажений, линейность световой характеристики, позволяющая обесценить фотометрич. измерения в любой части схемы излучения.

В ТС 2-го и 3-го видов широко используют также методы сканирования спектра телесигнала путём исключения статистич. избыточности.

В группу ТС наблюдения, контроля и обучения входят многочисл. варианты систем учебного Т., обеспечивающие передачу изображений в аудитории по запросу обучаемого или преподавателя либо в соответствии заранее записанной программой с дипроекторов, видеомагнитофонов, передачу с телекамер реальных сюжетов (хирургич. операций, физ. опытов, изображений с микроскопов и т. п.). Благодаря возможности увеличения ТИ подобные системы применяются в эндоскопии, исследовании микроструктур и в микролазерной технологии, а также на пром. предприятиях, транспорте, в авиации. Как правило, эти системы строятся на базе техники вещательного Т. в сочетании со специализир. оптич. устройствами. Воспроизведе-

ние изображений осуществляется и на электронно-лучевых трубках прямого видения, и на проекции установках с большими экранами.

Системы обнаружения и визуализации находят применение в дефектоскопии, устройствах ориентации летат. аппаратов, медицинской диагностике и др. областях. Телепреобразователи рентг. излучения позволяют создать систему с чувствительностью, близкой к предельной, определяемой флуктуациями рентг. квантов на входе устройства. Это, во-первых, приводит к снижению дозы облучения и, во-вторых, значительно улучшает характеристики системы (разрешающую способность, контрастную чувствительность, освещенность рабочего места врача и т. д.). Одноврем. применение видеозаписи существенно расширяет возможности диагностики и исследований полученных изображений. Наибол. распространение получили рентгеноскопич. системы с **электрооптическим преобразователем**. Широко применяют телесистемы, чувствительные в ИК-области. Сформировалось отд. направление в этой технике — телевидение, используемое в дефектоскопии, в технол. процессах изготовления и контроля микрорежим и электрорадиоэлементов, в воен. технике.

Системы анализа и обработки изображений применяются при изучении природных ресурсов Земли из космоса, управлении движущимися объектами, распознавании образов, количестве, оценке параметров объектов. Измерение геом. характеристик объектов (координат, длин прямолинейных и криволинейных отрезков, площадей) связано с необходимостью фиксации оптич. плотности или яркости фрагментов исследуемых изображений относительно временных и амплитудных характеристик сигналов изображения. При измерении топологии, характеристики (число объектов в заданном поле сканирования, связанные и соответствующие число одно-, двух-, трёхмерных и т. д. объектов, число пересечений и др.) могут быть выявлены элементы изображений по признаку превышения заданного порога яркости (формируются изоидены — линии равной яркости), по признаку разной цветности и пр. Большинство известных методов счета объектов основано на использовании принципа распознавания сигнала «первый встречный» разлагающего элемента с объектом и автоматич. счета этих сигналов, для чего служат **память устройства** с ёмкостью, соответствующей числу элементов в строке.

Измерение динамич. характеристик (скорости перемещения и траектории, распределения скоростей в потоках движущихся объектов, динамика изменения размеров фрагментов, изменения окраски объектов и др.) в большинстве случаев основано на корреляц. признаках. В нек-рых ТС этого вида измеряются одновременно корреляц. ф-ния сигнала и его спектральная плотность.

Для измерения цветовых характеристик изображения получают координаты цветности $m = U_1/(U_1 + U_2 + U_3)$, $n = U_2/(U_1 + U_2 + U_3)$, p -рые определяются цветотделёнными сигналами U_1 , U_2 , U_3 . Указанный алгоритм — цветовая фильтрация — реализуется с помощью цифрового фильтра, на выходе к-рого формируется двоичный сигнал $Y_i(t)$, равный 1, если сканируемый участок имеет заданную цветность, и равный 0, если цветовые координаты отличаются от заданных. В процессе такого анализа могут одноврем. решаться задачи анализа геом., топологич. и динамич. характеристик сформированных двоичных изображений.

Перспектива развития Т., в первую очередь, — в переходе от аналоговой к цифровой форме ТС (цифровое Т.). Появление цифрового Т. позволит прежде всего унифицировать оборудование аппаратурно-студийного комплекса, что приведёт к отмиранию многочисл. стандартов Т., в т. ч. и цветных, разно новысятся качество изображений, появятся новые возможности в технологиях телевидения, упростится междунар. обмен телепрограммами, повысится надёжность работы и стабильность параметров аппаратуры, к-рая сможет работать в беспостроочном режиме, качественно изменится передача ТИ на большие расстояния за счёт минимизации накопления искажений в цифровых ли-

ниях связи и применения кодов, обнаруживающих и исправляющих ошибки (см. Кодирование информации).

В развитии цифрового Т. естественны два этапа: первый, при к-ром аналоговый сигнал преобразуется в цифровую форму только для его обработки (в АСК, преобразователе стандартов, в корректорах), для видеозаписи, для передачи по каналам связи, а затем преобразуется снова в аналоговую форму для трансляции существующими телепередатчиками и приема существующими телевизорами; второй этап, при к-ром преобразование передаваемого изображения в цифровой сигнал и обратное преобразование производится непосредственно в преобразователях «свет — сигнал» и «сигнал — свет», т. е. во всех звеньях тракта информации передаётся в цифровой форме. Оси недостаток цифрового Т. — необходимость значительно более широкой полосы частот для цифрового сигнала. Эта проблема решается путём устранения избыточности информации в ТС и использования эф. методов модуляции.

Ещё одно перспективное направление в развитии Т. — разработка систем телевидения высокой чёткости (ТВЧ). Рассматриваются возможности создания стандартов с 1050, 1125, 1250, 1375 строками в кадре. В СССР 1960—1964 были разработана и пущена эксплуатируемая система кабельного Т. на 1125 строк, обеспечивающая в 4 раза большую чёткость изображения по полу, чем в вептальном стандарте. Применяется эксперим. вептальная система с таким же стандартом для передачи цветного Т. Полоса канала яркости 20 МГц, сигнала цветности 7 МГц. Для представления сигналов ТВЧ намечается использовать волоконно-оптические линии связи. Целесообразно в ТВЧ изменить соотношения сторон экрана с 4/3 на 16/9, приближившись к широкояркому экрану. Значит, сложности встречаются при видеозаписи сигнала ТВЧ, при разработке цветных кинескопов. Перспективны лазерная запись на диски и дискретные воспроизведения устройства (плоские экраны).

Среди перспективных направлений — ТС на основе голографии. Если создание системы стереотелевидения на различных изображениях (напр., правое изображение в одном цвете, левое — в другом) с очками дополнит. цветовую теоретически не представляет собой сложности, то запись, передача и воспроизведение информации с точностью до фазы световой волны (что требуется при голографии, системе) — пока не реализованная задача. Для ядра проблем голографии — телевидения ещё не найдены принципиальные решения.

Лит.: Брейтбарт А. Я., Основы телевидения и билателетрафии, М., 1935; Брауде Г. В., Коррекция телевизионных и импульсных сигналов, М., 1967; Браузланец П. Ф., Росселевич И. А., Хромов Л. И., Космическое телевидение, 2 изд., М., 1973; Новаковский С. В., Стандартные системы цветного телевидения, М., 1976; Цифровое телевидение, под ред. М. И. Кривошеева, М., 1980; Обработка информации в Центре управления космическими полётами, М., 1982; Быков Р. Е., Сигалов В. М., Эссенгардт Г. А., Телевидение, М., 1988; ГОСТ 7845-79. Системы вещательного телевидения. Основные параметры. Методы измерений. *И. И. Литов*.


ТЕЛЕГРАФНЫЕ УРАВНЕНИЯ — ур-ния в частных производных, описывающие процесс распространения эл.-магн. воли в линиях передачи (в коаксиальных кабелях, двухпроводных линиях и др.):

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -L \frac{\partial I}{\partial t} - RI, \quad \frac{\partial I}{\partial x} = -C \frac{\partial V}{\partial t} - GV.$$

Здесь $V(x, t)$ и $I(x, t)$ — напряжение и ток в линии; L и C — погонные (на единицу длины) индуктивность и ёмкость, зависящие от сечения проводов, расстояния между ними и свойств заполняющей среды; R и G — погонные сопротивление и проводимость, учитывающие токи утечки. Структура эл.-магн. воли в поперечном сечении линии предполагается квазистационарной, что выполняется для волн с длиной, существенно большей поперечных размеров линии. Т. у. приближенно описывают также распространение сигналов в линиях, состоящих из сосредоточенных ёмкостей, индуктивностей и сопротивлений при условии,

что различия величин V и I на соседних звеньях достаточно малы. В идеализированном случае, когда $R=0$, $G=0$, эл.-магн. сигналы распространяются вдоль линии со скоростью $v=1/\sqrt{LC}$ без искажения и затухания. Если L и C зависят от частоты ω , то Г.у. спрavedливы только для гармонич. волн и записываются как комплексных амплитуд тока I и напряжения V , так что dI/dt и dV/dt заменяются соответственно на $i\omega I$ и $i\omega V$.

ТЕЛЕСКОП СЧЁТЧИКОВ — система включённых по схеме совпадений и антисовпадений детекторов частиц, расположение и размеры к-рых определяют направление движения частицы и телесный угол, в к-ром они регистрируются (рис., а). Т.с. используют для пространственно-ул. селекции элементарных частиц и ядерных фрагментов, напр. космич. излучения в заданных интервалах зенитного и азимутального углов (см. *Космические лучи*), пучков частиц, генерируемых ускорителем, а также для выделения отл. актов рассеяния, распада и взаимодействия частиц высокой энергии. Совпадений метод (антисовпадений) позволяет отдельить «полезный» сигнал, связанный с прохождением нужных частиц через Т.с., от фона, обусловленного посторонними частицами и пумами детектора. Угл. разрешение телескопа α определяется размерами крайних детекторов D_1 , D_4 .



Пример телескопа (а) и голоскопа (б) счётчиков, регистрирующих частицы, идущие в угле α к остановившимся и пологателю P . D_1 , D_2 , D_3 — детекторы совпадений; D_4 — детектор, включённый на антисовпадения; D_1 , D_2 , D_3 ($i, j = 1, 2, \dots$) — элементы голоскопа; P — поглотитель (фильтр).

Т.с. создаются на основе расположенных друг за другом тёплера счётчиков, стримерных (прейфовых) трубок, а также сцинтилляционных, полупроводниковых, черенковских и др. детекторов. Выходной сигнал Т.с. может служить быстрым триггером и использоваться для управления координатными детекторами и трековыми детекторами частиц, а также системой сбора данных.

Секционирование элементов Т.с., т.е. разбиение их на ячейки меньшего размера, превращает Т.с. в т.н. голоскопы счётчиков (рис. б). Отл. ячеек голоскопа образуют самостоятельные Т.с. с лучшим пространственно-ул. разрешением, т.е. выполняют одновременно и функции координатных детекторов. Размеры таких ячеек составляют от неск. см^2 (в голоскопах на счётчики Гейгера и стримерных трубках, в сцинтилляционных и черенковских голоскопах) до 10^{-6} — 10^{-5} см^2 (в стриповых полупроводниковых детекторах и волоконных сцинтилляционных детекторах). Соединение голоскопов в линию со специализир. процесором позволяет производить быстрый топологич. и кинематич. анализ событий и формировать триггер высокого уровня.

Телескопы и голоскопы счётчиков являются составной частью спектрометров частиц и комбинированных систем детекторов, к-рые применяются в ядерной физике и физике высоких энергий, а также при исследовании космич. излучения.

Лит. см. при *Комбинированные системы детекторов. Ионизационный калориметр*. Г. И. Мерз

ТЕЛЛЮР (лат. *Tellurium*). Тс.—хим. элемент главной подгруппы VI группы периодич. системы элементов Менделеева, ат. номер 52, ат. масса 127,60. В природе представлен 8 изотопами: ^{120}Te (0,096%), ^{122}Te (2,60%), ^{123}Te (0,908%),

^{124}Te (4,816%), ^{125}Te (7,14%), ^{126}Te (18,95%), ^{128}Te (31,69%) и ^{130}Te (33,80%), причём ^{123}Te , ^{128}Te и ^{130}Te слабо радиоактивны ($T_{1/2}$ соответственно ок. $1,3 \cdot 10^{13}$, св. 10^{24} и св. 10^{21} лет). Электронная конфигурация внешней оболочки $5s^2 p^2$. Энергии последоват. ионизации 9,01, 18,6, 28,0, 37,4 и 58,8 эВ. Кристаллохим. радиус атома Т. 0,17 нм, радиус ионов Te^{2+} 0,21 нм, Te^{4+} 0,089 нм, Te^{6+} 0,056 нм. Значение электроотрицательности 2,1. Работа выхода электронов 4,73 эВ.

В свободном виде может находиться в кристаллич. и аморфном состояниях. Известны две модификации кристаллич. Т.: α -Te и β -Te, темп-ра фазового перехода 348 С. Компактный α -Te — серебристо-серое вещество с металлич. блеском, решётка тетрагональная с параметрами $a=445,7$ пм и $c=592,9$ пм, плотность 6,272 г/см^3 , плотность аморфного Т. 6 г/см^3 , $t_{\text{пл}}=449,5$ С, $t_{\text{сп}}=989,8 \pm 3,8$ С. Темп-ра плавления $17,5$ кДж/моль, теплота испарения 51,0 кДж/моль. Темп-ра Дебая 128,8 К. При высоких давлениях Т. переходит в сверхпроводящее состояние, темп-ра перехода $T_c=2,05$ К (4,3 ГПа) и 4,25 К (8,4 ГПа). Т. — полупроводник, ширина запрещённой зоны $\Delta E=0,32$ —0,33 эВ (при 0 К). При темп-рах 20—250 С для Т. постоянная Холла отрицательна. Уд. электрич. сопротивление 1,6 мОм·м (при 20 С), температурный коэф. электрич. сопротивления $3,79 \cdot 10^{-3}$ К $^{-1}$ (273—373 К). Коэф. теплового линейного расширения поликристаллич. Т. (0,16—0,17) $\cdot 10^{-6}$ К $^{-1}$, теплопроводность 1,8 Вт/(м·К) (при 50 К).

Степени окисления Т. +4 и +6, реже +2 и -2. Образует разл. полупроводниковые соединения типа ATe (где А есть Ge или Sn), $A_2\text{Te}_3$ (А есть As или Sb) и др.

Используется как легирующая добавка к чугуну, стали, цветным металлам и сплавам. Термопары Тс-Си и Тс-Рт служат для измерения низких темп-р. Находят практическое применение искусст. радиополупроводники $T_{1/2}=154$ сут, ^{121}Te (17 сут), ^{123}Te (119,7 сут), ^{125}Te (57,4 сут), ^{127}Te (109 сут), ^{127}Te (9,35 сут). С. С. Вердоносов.

ТЕМБР звука —subjectивная, т.е. определяемая на слух, характеристика качества звука, в осн. зависящая от его спектра (см. *Спектр звука*). Оценка звуков по Т. дополняет их характеристику по громкости и высоте звука и позволяет различать между собой звуки разных источников, напр. узнавая звуки определ. музыкальных инструментов. Для оценки Т. имеют значение кол-во и расположение составляющих в спектре и, в частности, наличие устойчивых групп составляющих, наз. формантами. Если в звуке мало обертонов, то Т. оценивается как глухой, пустой, некрасивый; если сильно выражены первые обертоне — сочный, полный; если сильно выражены высшие составляющие в области 3000—6000 Гц —пронзительный, металлич., резкий, яркий (противоположность тусклому). Помимо спектра, на оценку Т. звука влияет динамика звука (папр., нарастание и спадание, импульсивность). Музыканты различают в звуке инструментов глубину, бархатистость, певучесть или гнусавость. Системы таких терминов для описание Т. звука не существует, и соответствие между ними и спектральными признаками не всегда установлено.

И. Г. Рябков.

ТЕМНЫЙ РАЗРЯД —самостоятельный Таунсенд разряд.

ТЕМПЕРАТУРА (от лат. *temperatura* — надлежащее смещение, нормальное состояние) —физ. величина, характеризующая состояние термодинамич. равновесия макроскопич. системы. Т. — единственная термодинамич. параметр, к-рые одинаковы для всех частей изолированной системы, находящейся в состоянии равновесия термодинамического. Если Т. тел различны, то при установлении между ними теплового контакта будет происходить обмен энергией (теплообмен): тело с меньшей Т. отдаёт энергию телу с меньшей Т.; при одинаковой Т. теплообмена между телами не происходит. При неизменных видах условиях Т. всех тел системы выравниваются —паступает термодинамич. равновесие (первый поступат, или пулевое нача-

ло термодинамики). Если к.-л. тело *A* находится в тепловом равновесии с телом *C*, а тело *B* также находится в равновесии с телом *C*, то тела *A* и *B* также находятся в состоянии термодинамич. равновесия. Именно поэтому мы можем сравнивать состояния теплового равновесия тел не приводя их в непосредственный контакт, и ввести понятие *T*: тела *A* и *B* имеют одинаковую *T*, если каждый из них находится в термодинамич. равновесии с телом *C* (к-рым может быть, напр., термометр).

В отличие от др. физ. величин, таких, как длина, время и т. д., *T*, не аддитива и для её измерения нельзя ввести к.-л. эталон. Измерение *T*, осуществляется на основе тех или иных уравнений состояния, связывающих *T* с др. параметрами: объёмом, давлением и др. Такая связь и используется в термометрах; в качестве термометрич. тела в них применяются спирт, ртуть или разл. газы и твёрдые тела. Изменение *T*, регистрируется по изменениям объёма, давления или электрич. сопротивления термометрич. тела. Установленная, т. о., термометрич. никеле обладает существ. недостатком, т. к. разл. тела ведут себя неодинаково при изменениях *T*. Однако достаточно разрежённые (идеальные) газы расширяются одинаково при пост. давлении (или меняют давление при пост. объёме). Это позволяет установить температурную шкалу, не зависящую от вещества.

В термодинамике в общем случае *T*, определяется как производная от внутр. энергии *U* по энтропии *S*: $T = \partial U / \partial S$. Такая *T*, всегда положительна, и её наз. *абсолютной* (*T*). Т. н. термодинамич. температурной шкале. За единицу *T*, в Международной системе единиц (СИ) принят кельвин (К). Часто, особенно в быту, *T*, измеряют по шкале Цельсия (*t*); значение *t* связано с *T* равенством

$$t = T - 273,15 \text{ K} \quad (1^{\circ}\text{C} = 1 \text{ K}).$$

Термодинамич. шкала *T*, была введена У. Томсоном [W. Thomson (lord Кельвийn, Kelvin)] на основе Карно теоремы. Для этой же цели можно воспользоваться любым точным термодинамич. соотношением, в к-ром, кроме *T*, входит только экспериментально измеримые величины. Напр.,

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p \quad (1)$$

(*p* — давление, *V* — объём). Если через *t* обозначить к.-л. эмпирич. *T*, отсчитываемую по шкале практик. термометра, то *T* = *T*(*t*) и задача сводится к нахождению ф-ции *T*(*t*). Из (1) следует

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \left(\frac{\partial p}{\partial t}\right)_V \left/ \left(\frac{\partial Q}{\partial V}\right)_T\right. dt. \quad (2)$$

В правой части (2) стоят непосредственно измеримые величины: объём *V*, давление *p* и кол-во теплоты *Q*. Таким способом может быть найдена термодинамич. темп-ра *T* как ф-ция эмпирич. темп-ры *t*. Термодинамич. шкала *T*, совпадает с температурной шкалой идеального газового термометра, если разности темп-р двух осн. реперных точек приписать одно и то же значение. Температурные диапазоны физ. явлений исключительно широки: практически от абс. нуля *T*, (см. Низкие температуры) до 10^{11} К и выше (высокие *T*). Абс. нуль *T*, принципиально недостижим (вследствие третьего начала термодинамики).

В классич. статистич. физике абе. *T*, пропорциональна ск. кинетич. энергии тела. На одну степень свободы, согласно теореме Больцмана о равномерном распределении кинетич. энергии по степеням свободы (см. Равнораспределение закон), приходится ск. кинетич. энергия $(1/2)kT$. Однако теорема Больцмана не справедлива в том случае, когда приходится учитывать квантовые эффекты. Согласно общему статистич. определению, абе. *T*, пропорц. модулю канонического распределения Гиббса: $0 = kT$ (т. е. знаменатель в показателе экспоненты ф-ции распределения).

Строго определённой *T*, характеризуется лишь равновесное состояние тел. Существуют, однако, системы, состояния к-рых можно приближённо охарактеризовать несколь-

кими не равными друг другу *T*. Например, в плазме, состоящей из лёгких и тяжёлых заряж. частиц (электронов и ионов), при столкновениях частиц энергия быстро передаётся от лёгких частиц к лёгким и от тяжёлых к тяжёлым, но медленно от электронов к ионам и обратно. Если состояния системы электронов и ионов близки к равновесным, то можно ввести *T*, электронов *T_e* и *T*, ионов *T_i*, не совпадающие между собой.

Понятие *T*, применяют также для характеристики неравновесных систем (см. Термодинамика неравновесных процессов) путём введения *T*, зависящей от координат и времени. В квантовой статистике используют обобщённое понятие *T*. Нек-рые квантовые системы могут находиться в возбуждённых состояниях, к-рые формально характеризуются как состояния с отриц. абе. *T* (см. Отрицательная температура). Это не противоречит термодинамике, т. к. последняя строго определяет *T*, лишь равновесных состояний. Состояния же с отриц. абе. *T*, рассматриваемые в статич. физике, термодинамически неравновесны.

Лит.: Сивухин Д. В., Общий курс физики, т. 2. Термодинамика и молекулярная физика, М., 1979. Г. Я. Минкевич.

ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ — темп-ра равновесного перехода жидкости в пар при пост. внешн. давлении. Так как кипение — фазовый переход 1-го рода, *T*, к. является темп-рой фазового перехода 1-го рода. Ниже приведены *T*, к. нек-рых веществ при нормальном давлении (1013,25 гПа).

Вещество	<i>T</i> _{кип.} , °C	Вещество	<i>T</i> _{кип.} , °C
Водород	-252,6	Иод	184,35
Азот	-195,8	Дицеррин	290,0
Аргон	-185,7	Серная кислота	ок. 300
Кислород	-182,98	Натрий	882,9
Хлор	-34,1	Цинк	906
Ацетон	56,24	Алюминий	2500
Метиловый спирт	64,5	Медь	2540
Этиловый спирт	78,4	Железо	2750
Азотная кислота	82,6	Оsmий	ок. 5000
		Тантал	ок. 5500

ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ — темп-ра равновесного фазового перехода кристаллич. (твёрдого) вещества в жидкое состояние (плавление) при пост. внешн. давлении. Так как плавление — фазовый переход 1-го рода, *T*, п. — одна из видов темп-ры фазового перехода 1-го рода. Ниже приведены значения *T*, п. для нек-рых веществ при нормальном давлении (1013,25 гПа).

Вещество	<i>T</i> _{п.} , °C	Вещество	<i>T</i> _{п.} , °C
Водород	-259,1	Нитробензол	5,8
Кислород	-218,7	Уксусная кислота	16,7
Азот	-210	Дицеррин	17,9
	-189,3	Цезий	28,4
Этиловый спирт	-114	Нафталин	80,3
Хлор	-101	Натрий	97,8
Метиловый спирт	-97,9	Иод	113,6
Ацетон	-95,35	α-Камфора	178,5
Ртуть	-38,86	Цинк	419,5
Этиленгликоль	-12,3	Алюминий	660,4
		Медь	1084,5
		Железо	1539
		Вольфрам	3420

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАЛА — способ получения числ. значений темп-ры посредством измерения др. физ. величин, с к-рой темп-ра связана известной зависимостью. Темп-ра *T* — величина, пеаддитивная (интенсивная), её в принципе невозможно измерять, без использования *T*, п., устанавливающей связь *t*(*x*) темп-ры с измеряемой величиной *x*, наз. термометрическим свойством. Термометрическим свойством может служить электрич. сопротивление металла, тепловое расширение жидкости, магн. восприимчивость парамагнетика и т. д. (см. Термометр).

Число возможных T , ш., различающихся по термометрическим свойствам и виду зависимости $t(x)$, может быть неограниченно велико.

При введении зависимости $t(x)$ обычно задают значения темп-р t_1 и t_2 для двух фиксированных (реперных) точек, в k -рых термометрическое свойство принимает значения x_1 и x_2 . В Т. ш. Цельсия, Ромбюра и Фаренгейта для t_1 принята темп-ра плавления льда со значениями соответственно 0 °C, 0 °R и 32 °F, для t_2 — темп-ра кипения воды при атм. давлении со значениями 100 °C, 80 °R и 212 °F соответственно. Разность $t_2 - t_1$ наз. основным интервалом Т. ш., k -ый определяет величину единицы темп-рой по данной Т. ш. Соотношение для пересчёта значений темп-рой из одной из приведённых шкал в другую имеет вид

$$t \text{ } ^\circ\text{C} = 1,25 t \text{ } ^\circ\text{R} = (5/9)(t \text{ } ^\circ\text{F} - 32 \text{ } ^\circ\text{F}).$$

Оси, требование, к-роое, как правило, предъявляется к Т. ш., — измеренные по ней темп-ры должны совпадать с темп-рами, входящими в ф-лы термодинамики и статистической физики, служащие основой для теплофиз. расчётов. Такая Т. ш. наз. термодинамической. Она обычно вводится посредством ника Каиро, в к-ром рабочее тело идеальной тепловой машины получает от нагревателя кол-во теплоты Q_1 и отдаёт холодильнику кол-во теплоты Q_2 ; отношение Q_1/Q_2 и кпд машины $\eta = (Q_1 - Q_2)/Q_2$ оказываются ф-циями только темп-р нагревателя и холодильника, не зависящими ни от природы рабочего тела (*Karpo's theorem*), ни от Т. ш., по к-й эти темп-ры измерены. Поэтому при использовании кол-ва теплоты в качестве термометрического свойства x для получения определ. Т. ш. необходимо задать дополнит. условия как на вид ф-ции $T(x)$, так и на числовые значения термодинамич. темп-ры.

Созданию термодинамич. Т. ш. предшествовало применение газового термометра, градуированного по шкале Цельсия, термометрич. свойством в нём служило давление p_1 . При темп-рах t_1 и t_2 термометрич. свойство $x_1 = p_1$ и $x_2 = p_2$, по совр. данным, отношение $p_2/p_1 = 1,3661$ и $p = 0$ при $t = -273,15 \text{ } ^\circ\text{C}$. При построении термодинамич. Т. ш. У. Томсон (порядка Кельвина, 1850) сохранил размер единицы темп-р таким же, как по Т. ш. Цельсия, положив, что разность темп-р кипения воды при атм. давлении и плавления льда также равна 100. Второе допущение, определившее зависимость темп-ры от термометрич. свойства, состояло в том, что отношение кол-ва теплот и темп-р в цикле Карно равно отношению темп-р: $Q_2/Q_1 = T_2/T_1$. В определённой термодинамике Т. ш. Кельвина наименьшая возможная темп-ра, соответствующая $\eta = 1$ в цикле Карно, имеет значение $T_1 = 0$ (абс. нуль), а в газовом термометре, заполненном идеальным газом, $p = 0$ при $T_1 = 0$. Второй реперной точкой термодинамич. Т. ш. темп-ра по k -ой измеряется в кельвинах (К), служит точка плавления льда при атм. давлении: $T_2 = 273,15 \text{ K}$. Связь значений темп-ры по термодинамич. Т. ш. $T(K)$ и по газовому термометру, градуированному по шкале Цельсия, $t \text{ } ^\circ\text{C}$ описывается ф-лой

$$T(K) = t \text{ } ^\circ\text{C} + 273,15 \text{ K}.$$

В США часто пользуются термодинамич. Т. ш. Ранкина, в k -ой размер единицы темп-р выбран таким же, как по Т. ш. Фаренгейта; значения темп-р по шкале Кельвина и по шкале Ранкина $T(R)$ связаны соотношением $T(K) = 5/9 T(R)$. Термодинамич. шкала может быть также введена согласно *второму началу термодинамики*; можно строго доказать, что темп-ра T , определяемая в этом случае как производная от энергии δ по энтропии S : $T = d\delta/dS$, совпадает с темп-рай, введенной посредством цикла Карно.

При измерении темп-ры по термодинамич. Т. ш., на практике применяют, как правило, не цикл Карно, а одно из строгих следствий второго начала термодинамики, связывающее удобно измеряемое термометрич. свойство с термодинамич. темп-рай: законы идеального газа, законы излучения *абсолютно чёрного тела*, *Кюри* закон для идеального парамагнетика, *Найквиста* формулу для тепло-

вых флуктуаций напряжения на электрич. сопротивлении и т. д. Термометры для к-рых $T(x)$ получена из этих соотношений, часто наз. *нервичными*. В интервале темп-р 3—400 К наиб. высокую точность измерения обеспечивает газовый термометр, а в интервале 400—1330 К — радиационный термометр. Первичные термометры высокой точности представляют собой, как правило, громоздкие устройства, не пригодные для практик. измерений. Их назначение — передать термодинамич. Т. ш. удобным чувствительным и стабильным вторичным термометрам. Поскольку для термометрич. свойства вторичного термометра, ионр. электрическое сопротивление металла, нельзя заранее найти точную зависимость $T(x)$, его градуируют по термодинамич. Т. ш. в числе точек, достаточном для получения всей градуировочной кривой. Такая процедура очень трудоёмка, когда число градуируемых вторичных термометров велико. Если, однако, температурные зависимости однотипных вторичных термометров слабо отличаются друг от друга, то имется место при использовании в термометрах сопротивления платины высокой чистоты, то процедура сильно упрощается. В этом случае измеряется и рассчитывается предельно точная стандартная зависимость электрическое сопротивления одного термометра от T , а малые поправки для градуировочных кривых остальных термометров вычисляются по результатам измерений их сопротивлений в небольшом числе реперных точек, темп-ры которых по термодинамич. Т. ш. определены заранее.

Описанный способ градуировки термометров лежит в основе международной Т. ш., к-рая воспроизводит темп-ры по термодинамич. Т. ш. с мин. отклонениями от последней. Важное преимущество международной Т. ш. — её независимость от конкретного термометра — исконителя никалы.

В 1990 Международный комитет по мерам и весам принял новую международную температурную шкалу МТШ-90, основанную на наиб. точных измерениях термодинамич. темп-р. Темп-ры осн. реперных точек МТШ-90 приведены в табл. В диапазоне от своего мин. предела,

Температуры основных реперных точек МТШ-90

Температура, К	Вещество	Тип точки
от 0,65 до 5 13,8033	He-3, He-4	$p_1(T)$
17	H ₂	т.т.
20,3	H ₂ или He	$p_1(T)$ или г.т.
24,5561	H ₂ или He	$p_1(T)$ или г.т.
54,3584	Ne	т.т.
83,8058	O ₂	т.т.
234,3156	Ar	т.т.
273,16	Hg	т.т.
302,9146	H ₂ O	т.т.
429,7485	Ga	т.пл.
505,078	In	т.з.
692,677	Sn	т.з.
933,473	Zn	т.з.
1234,93	Al	т.з.
	Ag	т.з.

p_1 , T — температура и давление насыщенных паров; т.т. — тройная точка; г.т. — газовый термометр; т.пл. — точка плавления; т.з. — точка затвердевания.

равного 0,65 К, и до 5 К МТШ-90 воспроизводится по давлению насыщенных паров гелия. В интервале 3—13,8 К используется газовый термометр, а в интервале 13,8—24,5 К допускается применение как газового термометра, так и платинового термометра сопротивления. Выше 24,5 К и вплоть до 1235 К МТШ-90 воспроизводится платиновым термометром, а при более высоких темп-рах — радиационным *пирометром*, измеряющим отношение спектральных плотностей светового потока абсолютно чёрных тел согласно *Планка закону излучения*.

В области темп-р ниже 0,65 К чаще других применяют Т. ш., основанные на законе Кюри длямагн. восприимчивости электронных и ядерных параметриков, флюктуациях напряжений на электрическое сопротивлении, а также на

температурной зависимости давления в точке плавления гелия-3. Для градуировки этих и др. термометров обычно используют темп-ры перехода в сверхпроводящее состояние нек-рых металлов и интерметаллич. соединений, из к-рых самую низкую темп-ру имеет переход в вольфраме (15.5 мК), а также темп-ры перехода жидкого гелия-3 в сверхтекуческое состояние (2.75 мК), перехода его во вторую сверхтекучую фазу (2.18 мК) и переход твёрдого гелия-3 в антиферромагн. состояния (1.1 мК). См. также *Низкие температуры*.

Лит.: Кричевский И. Р., Появления и основы термодинамики. 2 изд., М., 1970; Куинн Д. Т., Температура, пер. с англ., М., 1985.

Д. Н. Астров.

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — см. *Тепловое излучение*.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВОЛНЫ — периодич. изменения распределения темп-ры в среде, связанные с периодич. колебаниями плотности тепловых потоков, поступающих в среду. Т. в. испытывают сильное затухание при распространении, для них характерна значит. дисперсия — зависимость скорости распространения от частоты Т. в. Обычно коэф. затухания Т. в. приближённо равен $2\pi/\lambda$, где λ — длина Т. в. Для монохроматич. плоской Т. в., распространяющейся вдоль теплоподавляющего стержня пост. поперечного сечения, λ связана с периодом колебаний t и коэф. температуропроводности x соотношением: $\lambda = 2\sqrt{xt}/x$; при этом скорость перемещения гребней волны $v = 4\pi k/\lambda = \sqrt{4\pi k/t}$. Т. о., чем меньше период колебаний (меньше длина волны), тем Т. в. быстрее распространяются и затухают на меньших расстояниях. За глубину проникновения плоской Т. в. в среду принимают расстояние, на к-ром колебания темп-ры уменьшаются в e^{-2} раза, равное $\lambda/2\pi = \sqrt{xt}/\pi$, т. е. чем меньше период, тем меньше глубина проникновения Т. в. Напр., глубина проникновения в почву суточных колебаний темп-ры почты в 20 раз меньше глубины проникновения сезонных колебаний. Изучение Т. в. является одним из методов определения температуропроводности, теплопрочности и др. тепловых характеристик материалов. Метод Т. в. особенно удобен для измерения характеристик чистых веществ при низких темп-рах. Слабо затухающие Т. в. в сверхтекучем жидком Не II представляют собой колебания плотности квазичастиц (см. *Сверхтекучесть. Второй звук*).

Лит.: Карелоу Г. С., Егер Д., Теплопроводность твердых тел, пер. с англ., М., 1964.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ — напряжения, возникающие в теле вследствие различия темп-ры у разл. частей тела и ограничения возможности теплового расширения (или скатия) со стороны окружающих частей тела или со стороны др. тел, окружающих данное (напр., растягивающие напряжения в паянном между неподвижными опорами проводе при его охлаждении). Т. н. могут быть причиной разрушения деталей машин, сооружений и конструкций. Для предотвращения таких разрушений используют т. н. температурные компенсаторы (зазоры между рельсами, зазоры между блоками платины, катки на опорах моста и т. п.).

ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТЬ (коэффициент температуропроводности) — параметр, характеризующий скорость изменения темп-ры вещества в нестационарных тепловых процессах; мера теплопицерии, свойств вещества. Численно равна отношению коэф. теплопроводности вещества к произведению его уд. теплопрочности (при пост. давлении) на плотность; выражается в $\text{м}^2/\text{с}$.

ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫСОКИЕ — I) темп-ры Т. превышающие коммутационную темп-ру ($> 300 \text{ К}$). Нагрев металлич. проводников электрич. током позволяет достигнуть неск. тыс. К, нагрев в пламени — примерно 5000 К, электрич. разряды в газах — от десятков тыс. до миллионов К, нагрев лазерным лучом — до пос. млн. К. Темп-ры в зоне термоядерной реакции может составлять $\sim 10^7 - 10^8 \text{ К}$. В момент образования нейтронных звёзд темп-ры в их недрах достигает $\sim 10^{11} \text{ К}$. А на нач. стадиях развития Вселенной вещество могло иметь ещё большую темп-ру.

2) Темп-ры, превосходящие нек-рую характеристич. темп-ру, при достижении к-рой происходит качеств. изменение свойств веществ. Так, *Дебиа температура* Θ_D определяется для каждого вещества температурной границы, выше к-рой не сказваются квантовые эффекты (в этом случае Т. в. $T \gg \Theta_D$). К таким характеристич. темп-рам можно отнести также *температуру плавления*, разграничающие области гидро- и жидкого состояния веществ, критич. темп-ры, определяющие верх. границу сосуществования пара и жидкости, темп-ры, при к-рых начинается диссоциация молекул ($T \sim 10^3 \text{ К}$) или ионизация атомов ($T \sim 10^4 \text{ К}$) и т. д. См. также *Экстремальное состояние вещества*.

Э. И. Асиновский.

ТЕМПЕРАТУРЫ КОМПОНЕНТ ПЛАЗМЫ — величины, характеризующие спр. кинетич. энергии компонент плазмы. В термодинамич. равновесии все компоненты имеют единую темп-ру, что соответствует *Максвелла распределению* частиц по скоростям и *Больцмана распределению* по возбуждённым уровням. Большие различия в значениях времён релаксации для разных по массе частиц приводят к тому, что равновесные распределения Максвелла и Больцмана для электронов и тяжёлых частиц устанавливаются гораздо быстрее, чем происходит энергообмен между ними и устанавливаются единая темп-ра. Поэтому плазма характеризуется отдельно ионной и электронной темп-рами. Напр., в полностью ионизованной водородной плазме отношение времени установления электронной темп-ры к времени установления ионной и времени их выравнивания есть величина порядка

$$1/\sqrt{m_e T_e^3/m_i T_i^3} \cdot m_i/m_e \approx 1:43:1.8 \cdot 10^3,$$

т. е. имеется существенное различие времени установления T_i и T_e .

Так как источники и стоки энергии связаны с разными компонентами плазмы, а скорости *переноса процессов* для электронов и ионов отличаются на порядки величин, то значения Т. к. н. T_e и T_i могут сильно отличаться друг от друга. В частично ионизованной плазме обычно T_e совпадает с темп-рой тяжёлых частиц (атомов и молекул). Исклонение составляет случай, когда массы тяжёлых частиц сильно различаются. В газовом разряде, напр., осн. источником энергии является джоулев нагрев электронов, затем энергия передаётся тяжёлым частицам и выносится на стекни и элекроды. При низких давлениях, когда теплоперенос эффективен, T_e обычно превышает темп-рунейтральных частиц T_n на два порядка. С ростом давления значения Т. к. н. в разряде сближаются и в пределе устанавливаются локальная термодинамич. равновесие, характеризующее общей темп-рай.

В сильнонеизоненесеных ситуациях, когда ф-ции распределения компонент сильно отличаются от распределений Максвелла и Больцмана, попытавшим Т. к. н. также пользуются, вводя его согласно ур-нию

$$3n_e T_{\text{вн}} = \int m_e (v - u_e)^2 f_e dv,$$


где n_e — концентрация, u_e — спр. скорость, f_e — ф-ция распределения частиц компоненты e . Если имеется значит. анизотропия ф-ций распределения (напр., в магн. поле в режиме редких столкновений), часто вводят понятия продольной $T_{\text{вн}}$ и поперечной T_{\perp} , по отношению к выделенному направлению Т. к. н. Однако следует учсть, что если ф-ции распределения сильно отличаются от равновесных, то они дают лишь значения спр. энергии хаотич. движений. Описание состояния плазмы с помощью Т. к. н. часто оказывается недостаточным, и для количеств. выводов обычно необходим кинетич. анализ.

Лит. см. при ст. *Термодинамика низкотемпературной плазмы*.

В. А. Рожанской, Л. Д. Цепыль.

ТЕНЕВОЙ МЕТОД — метод обнаружения оптич. неоднородностей в прозрачных преломляющих средах и дефектов отражающих поверхности (напр., зеркал). Впервые предложен в 1857 Л. Фуко (L. Foucault) для отражающих поверхностей. В 1867 А. Тейлером (A. Toepler) этот метод был усовершенствован при исследовании прозрачных пре-

ломающих сред. Т. м. наз. также инверн-методом (от нем. Schlieren — оптич. неоднородность, смесь, шарир).



В Т. м. пучок лучей от точечного или плоского источника света 1 (рис.) линзой 2 и системой линз и зеркал (2—2') направляется через исследуемый объект 4 и фокусируется парапрозрачной преградой (5) с острой кромкой (на т. ножку Фуко), так что изображение источника проецируется на самом краю преграды. Если в исследуемом объекте нет оптич. неоднородностей, то все излучение от него луки задерживаются преградой. При наличии оптич. неоднородности (4) лучи будут рассеиваться ею и часть их, отклонившись, пройдёт выше преграды. Поставив за ней проекционный объектив (6) или окуляр, можно на экране (7) получить изображение неоднородностей (8) или наблюдать их визуально. Иногда вместо точечного источника света и ножки Фуко применяют оптически сопряженные решётки (репетёры), перекрывающие ход лучам в отсутствие на них оптич. неоднородностей. Применяются также решётки со щелями в виде листьев светодильтров, позволяющие на них определять характер оптич. неоднородностей. Получение менее контрастной картины при изменении оптич. плотности объекта возможно без перекрытия лучей ножкой Фуко или решётками. Просвечивание объекта двумя оптич. системами, установленными под углом друг к другу, позволяет получать стереоскопич. картину распределения неоднородностей в объекте.

Т. м. применяют при исследовании распределения плотности воздушных потоков, образующихся при обтекании моделей в аэродинамических трубах, используют для проекции на экран изображений (получаемых в виде оптич. неоднородностей) в пульсационных камерах, в гелиосе, системах проекции на большом экране и др.

Лит.: Валюк Н. А., Растроевые оптические приборы, М., 1966; Васильев Л. А., Теневые методы, М., 1968. — И. А. Валюк.

ТЕНЬ ЭФФЕКТ — возникновение характерных минимумов интенсивности (тени) в ул. распределении частиц, вылетающих из узлов кристаллич. решётки. Т. э. был обнаружен в 1964 А. Ф. Тулиновым и независимо Б. Домесом и К. Бёрквистом. В работах Тулинова теня наблюдались в потоках частиц — продуктах ядерных реакций на кристаллич. миниши, облучённой ускоренными частицами. В опытах Домеса и Бёрквиста источником заряж. частиц были α -радиоакт. ядра, введённые в узлы кристаллич. решётки методом цепной имплантации. Все последующие эксперименты проводились по первой схеме.





Рис. 1. Образование тени. Где ψ_0 — полуширина тени $Z_1 e$, e — заряд и энергия движущейся

частицы, $Z_1 e$ — заряд ядра атома кристалла, d — расстояние между соседними атомами вдоль оси. Для протонов с $E \sim 1$ МэВ величина $\psi_0 \sim 1^\circ$. Интенсивность частиц в центре тени для бездефектного кристалла примерно в 100 раз меньше, чем на периферии (рис. 2).

Рис. 2. Угловое распределение частиц, вылетающих из кристалла в области тени.



Т. э. относится к группе т. п. ориентационных явлений, наблюдаемых при облучении кристаллов потоками частиц. Два ориентационных эффекта — канализация заряженных частиц и Т. э. — дополняют друг друга: первый относится к частицам, движущимся в областях кристалла с пониженной плотностью вещества, второй — к частицам, оказавшимся в местах, где плотность вещества максимальна. В экспериментах, связанных с Т. э., определяют вероятность попадания в определённым образом ориентированый детектор частицы, вылетающей из узла решётки, тогда как в экспериментах по канализации измеряют вероятность попадания ориентированного пучка частиц в ядро атома кристалла.

Т. э. может наблюдаваться и в ул. распределении частиц, испытавших резерфордовское рассеяние на большой угол при столкновении с ядрами кристалла. Так как приселевые рассогласия, соответствующие рассеянию на большие углы, значительно меньше амплитуды тепловых колебаний атомов в кристаллич. решётке, то можно считать, что рассеянные частицы начинают своё движение практически из узлов решётки. Регистрация ул. распределения рассеянных частиц в большом телесном угле, напр. с помощью цветной фотографической эмульсии, позволяет получить систему пятен — ионограмму (рис. 3). Пятна




Рис. 3. Ионограмма монокристалла вольфрама.

и линии на ионограмме принципиально отличны от пятен и линий, получаемых при изучении кристаллов дифракц. методами (рентгенография материалов, электронография, ионография). Из-за малой длины волн д. Бройля тяжёлых частиц ($\lambda \sim 10^{-12}$ см для протонов с энергией $E \sim 1$ МэВ) дифракц. явления практически не оказывают влияния на образование теней. Наблюдаемые пятна и линии являются результатом чисто корнукопиального характера движения частиц в кристалле и соответствуют пересечению с плоскостью фотопластиники кристаллографич. осей и плоскостей. Как следствие этого, элементы ионограммы не свойствены ограничения на разрешающую способность, присущие дифракц. картины (волны аое размытие пятен). Распределение интенсивности частиц в пределах одной тени, осевой или плоскостной, определяется такими факторами, как состав и структура кристалла, вид и энергия частиц, темп-ра кристалла и тин и кол-во дефектов.

Основанный на Т. з. метод и онографии нашёл применение в физике твёрдого тела. Он используется в тех областях исследования, где дифракц. методы неэффективны: изучение структуры тонких монокристаллич. пленок, последнее исследование структуры кристалла вблизи его поверхности и измерение распределения дефектов и примесных атомов по глубине кристалла без разрушения образца, определение положения примесного атома в ячейке кристалла.

На базе Т. з. разработан метод измерения времён протекания ядерных реакций в диапазоне 10^{-18} — 10^{-15} с. При облучении монокристаллич. мицелей быстрыми частицами образующаяся составная ядерная система смешивается из узла кристаллич. решётки под действием импульса частицы. Продукты реакции испускаются на нек-рых расстояниях от узлов решётки; эти расстояния определяются скоростью составной системы и временем протекания ядерной реакции t . При ср. смешении $t > 10^{-9}$ см степень запрета на движение заряж. продуктов реакции в направлении кристаллографич. оси (или плоскости) ослабевает, что отражается на форме тени (рис. 4). По изменению формы тени определяется ср. величина смешения источников частиц и находится время протекания ядерной реакции t .




Рис. 4. Схема метода измерения времени протекания ядерных реакций, основанного на эффекте теней: слева — среднее смешение составной ядерной системы из узла кристаллической решётки за время её жизни от $< 10^{-9}$ см; справа — от 10^{-9} см.

Метод измерения t на основе Т. з. является прямым: сравнивается время жизни составной ядерной системы с временем пролёта её межатомного расстояния в кристалле. Отсюда следует его применение как в случае возбуждения изолированных уровней энергии составной ядерной системы, так и в условиях перекрывающихся уровней. Этим методом исследовались временные характеристики процесса деления тяжёлых ядер. Внешне измерена длительность деления возбуждённых ядер **урана** и **трансурановых элементов** в диапазоне $t = 10^{-17}$ — 10^{-16} с. Данные по длительности деления используются для получения информации о высоковозбуждённых состояниях ядер при больших деформациях, соответствующих второй потенциальной барьеру деления (см. *Деление ядер*).

Лит. Тулинов А. Ф., Влияние кристаллической решётки на некоторые атомные и ядерные процессы, «УФН», 1965, т. 87, в. 4, с. 585; Карапян С. А., Меликов Ю. В., Тулинов А. Ф., Об использовании эффекта теней для измерения времени протекания ядерных реакций, «ЭЧЯ», 1973, т. 4, с. 456; Меликов Ю. В., Тулинов А. Ф., Юмнилов О. А., Использование эффекта теней при изучении ядерных реакций и деления, в кн.: Итоги науки и техники, сер. Пучки заряженных частиц и твёрдое тело, т. 1, М., 1990, с. 94.

Ю. В. Меликов

ТЕНЗОДАТЧИК (от лат. *icis* — напряжённый и *датчик*) — механоэлектрич. прибор, преобразующий деформацию твёрдого тела, вызванную приложенным к нему механич. напряжением, в электрич. сигнал; представляет собой чувствительный элемент тензометра — прибора, используемого для измерения величины и распределения деформации в твёрдых телах. Принцип работы Т. основан на использовании зависимости физ. свойств твёрдого тела от

деформации, напр. тензорезистивного эффекта, связанного с изменением электрич. сопротивления металлов или полупроводников в поле внешн. деформации. Высоким значением тензочувствительности K ($K = \Delta\sigma/\varepsilon$, где σ — электропроводность, $\Delta\sigma$ — изменение уд. электропроводности неравнинного преобразователя в поле деформации, ε — относительная деформация), при высокой её анизотропии, обладают полупроводники, что определяется преобразованием энергетич. спектра носителей заряда при направленной деформации. В зависимости от уровня легирования кристалла, рабочей темп-ры, типа нпроводимости, ориентации чувствит. элемента, величины деформации тензочувствительность К полупроводниковых резисторов может изменяться от неск. десятков до неск. сотен. В металлах (сплавах металлов) К мал и достигает неск. единиц, однако существенным преимуществом металлич. Т. является более высокая температурная стабильность их параметров. Полупроводниковые Т. характеризуются более сильной температурной зависимостью как уд. сопротивления, так и тензочувствительности резисторов, поэтому применяют высокую степень легирования тензорезисторов чувствительного элемента (выраженный полупроводник), схемные методы термокомпенсации или стабилизацию темп-ры. Тензорезисторы на основе металлич. сплавов изготавливают из константана, никель-молибденовой фольги, сплавов Fe—Cr—Al, Ni—Cr—Al и др. Разработаны методы изготовления тензорезисторов с помощью тонкоплёночной технологии. Тензорезисторы находятся на изолирующей подложке, напыляемую непосредственно на исследуемую поверхность. Малая толщина таких тензорезисторов (15—30 мкм) — существенное преимущество при измерениях деформации в динамич. режиме в области высоких темп-р, где измерения деформации представляют собой сплош. область исследований. Помимо Т. с тензорезистивными чувствит. элементами в области более высоких темп-р (500—600 °C) используются ёмкостные и индукционные Т., с помощью к-рых измеряют деформации (пересмещения) до неск. десятков мкм. Как правило, проводят индивидуальную калибровку каждого датчика деформации. Эл.-онтич. тензометры регистрируют с помощью оптич. средств относительные перемещения базовых точек или полос, нанесённых на исследуемый образец. Такие тензометры (на базе лазерной оптики) используются для измерения деформаций при очень высоких темп-рах (более 2500 °C). В случае применения Т. в измер. системах с использованием вычисл. средств температурная зависимость наработки Т. может быть учтена в процессе машинной обработки данных измерений, что позволяет проводить измерения деформаций в соответствующем диапазоне темп-р (при контроле темп-ры с необходимой точностью) без снижения точности эксперимента. Таким же образом может быть учтена и кажущаяся деформация, к-рая определяется различием значений коэффициентов теплового расширения чувствит. элементов Т. и материи, исследуемой конструкции. Принимая во внимание разл. временнюю стабильность параметров разных типов Т., нерегулярно проводят повторную калибровку чувствит. элементов механоэлектрич. преобразователей.

В. В. Коломозов

ТЕНЗОР — абстрактный объект Т., имеющий определ. систему компонент в каждой рассматриваемой системе координат, такой, что при преобразовании координат его компоненты преобразуются по вполне определ. закону. Каждая точка x -мерного пространства задаётся в выбранной системе координат набором n чисел (x^1, x^2, \dots, x^n) . Переход от одной системы координат к другой означает преобразование $(x^1, \dots, x^n) \rightarrow (x'^1, \dots, x'^n)$. Будем рассматривать преобразования, обладающие след. свойствами: 1) $x^i = \varphi(x^1, \dots, x^n)$, $i=1, \dots, n$, где φ — непрерывно дифференцируемые ф-ции, 2) якобиан преобразования, $det \left| \frac{\partial x^i}{\partial x^j} \right| \neq 0$.

Простейшими примерами Т. являются скаляр, к-рый не меняет своего значения при переходе от одной системы координат к другой, и вектор (а), характеризующийся в данной системе координат n компонентами a^1, a^2, \dots, a^n .

а в другой (штрихованной) системе координат компоненты a^1, a^2, \dots, a^n , связанными с компонентами в первоначальной системе координат след. образом:

$$a^i = \sum_{k=1}^n \tilde{a}^{i_k} a^k.$$

Пусть $T_{\tilde{a}, m}^{p, q, l}$ — одна из набора ф-ций от переменных x^1, \dots, x^n (число верх. индексов равно p , а число низ. индексов равно q). Эти n^{p+q} величины являются компонентами T , ранга (нордляк, валентности) $p+q$ к условию, что его компоненты в др. системе координат x^1, \dots, x^n , даются след. ф-йой:

$$T_{\tilde{a}, m}^{p, q, l} = \frac{\partial x^1}{\partial x^{\tilde{a}_1}} \frac{\partial x^2}{\partial x^{\tilde{a}_2}} \dots \frac{\partial x^n}{\partial x^{\tilde{a}_n}} T_{\tilde{a}_1 \dots \tilde{a}_n}^{p, q, l}. \quad (1)$$

(все индексы принимают значения от 1 до n). Здесь и далее предполагается, что во встречающихся дважды (один раз внизу и один раз вверху) индексах производится суммирование от 1 до n , причём в производных виде $\partial/\partial x^{\tilde{a}}$ индекс \tilde{a} считается нижним. Такой T , наз. контравариантным ранга g и ковариантным ранга m . Верх. индексы являются контравариантными индексами, а нижние — ковариантными. Если T , имеет только контравариантные (верх.) индексы, он наз. контравариантным; если он имеет только ковариантные (ниж.) индексы, он наз. ковариантным. T , имеющий контравариантные и ковариантные индексы, наз. смешанным. Из (1) видно, что при переходе от одной системы координат к другой компоненты T , преобразуются линейно и однородно. Если область определения описанного выше объекта является только одна точка в каждой системе координат, то его обычно наз. просто T . Если же его область определения — нек-рый пол. с n -мерным пространством, то его наз. тензорным полем. Теория, изучающая тензорные поля, наз. *тензорным анализом*.

Говорить о том, что нек-рый физ. величина является T , того или иного ранга, можно только, имея в виду определ. группу преобразований координат в пространстве, в к-ром эта величина рассматривается. При этом если величина можно считать T , относительно нек-рой группы преобразований, то она является T , и относительно любой подгруппы этой группы.

Т. о., T , ранга 0, т. е. T_0 , имеющий только один компоненту с одним и тем же значением во всех координатных системах, является скаляром. Примеры скаляров в физике — масса, темп-ра, заряд, кривизна пространства. T , ранга 1 является вектором. Примеры нек-рого в трёхмерном пространстве — скорость, импульс, сила, напряжённость электрич. имагн. полей. Нек-рые T , ранга 2 также имеют спец. назнания в геометрии и в физике: напр., *метрический тензор* в теории римановых пространств и в теории относительности, T , напряжений (см. *Напряжение механическое*) и T , деформации в механике сплошной среды. T , *диэлектрической проницаемости* в электродинамике сплошной среды, тензор энергии-импульса в теории относительности, T , *электромагнитного поля* в электродинамике.

Действия над тензорами. Так как T , задаются своими компонентами в разл. системах координат, то действия над T , определяются ф-лями, связывающими в каждой системе координат компоненты результата действия через компоненты T , над T -рыми производятся действия Алибира. Действия над T , являются обобщением соответствующих действий над векторами и матрицами.

а) Сложение и вычитание T . Суммой двух T , A и B с компонентами $A_{j_1 \dots j_n}^{i_1 \dots i_p}$ и $B_{j_1 \dots j_n}^{i_1 \dots i_p}$, имеющими одно и то же строение, т. с. одно и то же число контравариантных и ковариантных индексов, наз. T , S с компонентами

$$S_{j_1 \dots j_n}^{i_1 \dots i_p} = A_{j_1 \dots j_n}^{i_1 \dots i_p} + B_{j_1 \dots j_n}^{i_1 \dots i_p}. \quad (2)$$

и их разностью — T , D с компонентами

$$D_{j_1 \dots j_n}^{i_1 \dots i_p} = A_{j_1 \dots j_n}^{i_1 \dots i_p} - B_{j_1 \dots j_n}^{i_1 \dots i_p}. \quad (3)$$

б) Свертывание смешанного T . Свертыванием смешанного T , наз. операция привращения одного конгравиантного индекса нек-рому ковариантному индексу с последующим суммированием по этому индексу. В результате одного свертывания ранг T , уменьшается на два. Если число контравариантных индексов совпадает с числом ковариантных индексов, то при полном свертывании по всем индексам получается инвариант (скаляр).

в) Умножение. Т. Произведением (в исх.ном произведением) двух T , A и B с компонентами $A_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}$ и $B_{j_1 \dots j_q}^{l_1 \dots l_r}$ (быть может разл. строения) наз. T , $C = AB$ с компонентами

$$C_{i_1 \dots i_p}^{l_1 \dots l_r} = A_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} B_{j_1 \dots j_q}^{l_1 \dots l_r}. \quad (4)$$

Произведение T , ассоциативно и дистрибутивно относительно сложения, но, вообще говоря, некоммутативно, т. к. порядок следования индексов в ф-ле (4) является существенным.

Внутренним произведением двух T , A и B наз. T , получаемым путём свёртки тензора C [ф-ла (4)] на одному и неск. индекс. В общем случае можно образовать неск. таких внутренних произведений.

Т. наз. ассоциированным с тензором $T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}$, если он может быть получен из него подстановкой или опусканием нек-рого числа индексов при помощи внутр. произведения вида $g_{i_1 \dots i_p} T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$ или $g_{j_1 \dots j_q} T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}$, где g_{ij} — фундаментальный метрический T , а $g^{ij} = g^{-1} g^{ij}$ ($g = \det |g_{ij}| \neq 0$), $G^{ij} = G^{ij}$ — алгебраич. дополнение g_{ij} в определителе g). Т. ранг k -рого больше единицы, имеет неск. разных ассоциирований. Г.

Т., полученный из данного T , в результате перестановки каких-нибудь верх. (либо низ.) индексов, наз. изоморфом данного T . Множество изоморфов T , А всегда содержит A . Для всякого T , контравариантного порядка g и ковариантного порядка z можно получить $z!g!$ изоморф., но, вообще говоря, не все эти T , будут различными. Если множество изоморфов T , содержит единственний T , А, то A наз. симметричным T .

При рассмотрении прямоугольных координат можно не различать ковариантные и контравариантные индексы, т. к. в этом случае метрич. T , g_{ik} имеет наиб. простой вид (единичная матрица).

Принадлежность тензора. Для того чтобы объект X был T , необходимо и достаточно, чтобы для каждого T , А нек-рого определённого фиксированного ранга и типа имеется произведение XA или какое-нибудь внутренне произведение объекта X и A было T , определённого фиксированного ранга и типа.

Лит.: Рашевский П. К., Риманова геометрия и тензорный анализ, Зигд., М., 1967; Кильчевский И. А., Элементы тензорного исчисления и его приложения к механике, М., 1954; Сухоруков Я.-А., Тензорный анализ для физиков, пер. с англ., М., 1965; Сокольников И., Тензорный анализ. Теория и применение в геометрии и в механике сплошных сред, пер. с англ., М., 1971; Векслер И. Л., Основы тензорного анализа и теории ковариантных, М., 1978; С. И. Азаков.

ТЕНЗОР ИНЁРЦИИ — см. в ст. *Момент инерции*.

ТЕНЗОР ЭНЕРГИИ-ИМПУЛЬСА (ТЭИ) — тензор второго ранга, описывающий плотность и поток энергии и импульса полей материи, определяющий взаимодействие этих полей с гравитацией, полем. В класс. теории ТЭИ $O^{\mu\nu}(x)$ выражается через вариационную производную по метрическому тензору $g_{\mu\nu}(x)$ в точке x пространства-времени от инвариантного относительно замен координат функционала действия S :

$$O^{\mu\nu}(x) = \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\delta S}{\delta g_{\mu\nu}(x)}, \quad (1)$$

где $g(x) = \det |g_{\mu\nu}(x)|$, $\mu, \nu = 0, 1, \dots, D-1$ (D — размерность пространства-времени). Тензор, определяемый по ф-ле (1), очевидно симметричен. В ур-ниях Эйнштейна ТЭИ входит в качестве вспл. источника гравитации, поля:

$$\frac{1}{8\pi G} \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R \right) = -\theta_{\mu\nu}(x), \quad (2)$$

где $R_{\mu\nu}$ — *Риччи тензор*, $R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$ — скалярная кривизна (используется система единиц, в к-рой $c=1$).

В плоском пространстве-времени *симметрия* системы относительно сдвигов (или, иначе, существование инвариантного относительного замен координат и зависящего от метрики функционала действия) приводит к локальному сохранению энергии и импульса (см. *Ньютон теорема*):

$$\partial_\mu \theta^{\mu\nu}(x) = 0, \quad (3)$$

где $\partial_\mu = \partial/\partial x_\mu$.

Следствием (3) является, в частности, сохранение вектора полных энергии и импульса системы. Величина

$$P^\mu = \int_{\text{объем}} \theta^{\mu\nu} dV_\nu,$$

где dV_ν — элемент объёма гиперповерхности пост. времени, не зависит от выбора гиперповерхности, т. е. $dP^\mu/dt = 0$.

Для изотропного распределения материи с плотностью ρ и потоком P^μ/\sqrt{g} ТЭИ даётся выражением

$$\theta^{\mu\nu} = \rho u^\mu u^\nu,$$

где u^μ — 4-скорость.

В квантовой теории поля в простейших случаях свободного скалярного поля (а), свободного фермионного поля (Лиара поля) (б) и Янга—Миллса поля (в) ТЭИ в стандартных обозначениях имеют вид

$$a) \theta^{\mu\nu}(x) = \partial^\mu \phi \partial^\nu \phi - (1/2) g^{\mu\nu} g_{ab} \partial^\mu a \partial^\nu b,$$

$$b) \theta^{\mu\nu}(x) = \frac{i}{2} [\bar{\Psi} (\gamma^\mu \partial^\nu + \gamma^\nu \partial^\mu) \Psi],$$

$$v) \theta^{\mu\nu}(x) = -(G_z)^\mu_a (G^a)^\nu_b + \frac{1}{4} (G^{ab})^\mu (G_{ab})^\nu,$$

где ϕ — скалярное поле, Ψ — фермионное поле и $G_{\mu\nu}^\mu = \partial_\mu A_\nu^\mu - \partial_\nu A_\mu^\mu + f^{abc} A_\mu^a A_\nu^b A_\lambda^c$ — тензор напряжённости поля Янга—Миллса, принимающего значения в Ли алгебре со структурными константами f^{abc} .

Через ТЭИ также выражаются токи, связанные с др. пространственными симметриями. Тензор момента импульса $M_{\mu\nu}^{\text{сп}}$ и дилатац. ток D_μ , сохранение к-рых отвечает соответственно симметриям системы относительно глобальных вращений и растяжения, след. образом связаны с ТЭИ (1):

$$M_{\mu\nu}^{\text{сп}} = X^\alpha \theta_\mu^\beta - X^\beta \theta_\mu^\alpha,$$

$$D_\mu = X^\alpha \theta_{\alpha\mu} + \frac{\delta S}{\delta q_\mu} q_{\mu\nu} d_\nu,$$

где d_ν равно разности между канонич. размерностью (см. в ст. *Аномальные размерности*) и порядком тензорного поля q . Сохранение момента импульса гарантируется симметричностью ТЭИ. Сохранение же дилатац. тока в случае, когда $d_q = 0$, эквивалентно условию нулевого следа ТЭИ.

ТЭИ допускает модификации, не нарушающие условия сохранения (3). Модифицированные ТЭИ отличаются на дивергенцию антисимметричного 3-тензора:

$$\tilde{\theta}^{\mu\nu} = \theta^{\mu\nu} + \partial_\lambda \eta^{\lambda\mu\nu}, \quad \eta^{\lambda\mu\nu} = -\eta^{\mu\nu\lambda}. \quad (4)$$

При условии достаточно быстрого убывания $\eta^{\lambda\mu\nu}$ на бесконечности новый ТЭИ приводит к тому же вектору полных энергии и импульса системы. Модифицированные ТЭИ могут возникнуть при добавлении к действию членов, исчезающих в плоском пространстве. Примером модифицированного ТЭИ может служить канонич. ТЭИ

$$\theta_{\text{кан}}^{\mu\nu} = \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta q_{\mu\nu}} q_{\mu\nu} g^{\nu\rho} - g^{\mu\nu} \mathcal{L},$$

являющийся сохраняющимся током теории, отвечающим, согласно первой теореме Ньютона, симметриям относительно сдвигов в пространстве-времени (\mathcal{L} — лагранжиан теории). Каюнич. ТЭИ в общем случае не является симметричным, и его связь с тензором момента импульса не столь проста.

Иногда полезно рассматривать конформный ТЭИ, получающийся из (1) с помошью (4) и удовлетворяющий условию нулевого следа $(\theta_{\text{конф}})^\mu_\mu = 0$. Для поля Янга—Миллса и безмассовых фермионов в размерности $D=4$ конформный ТЭИ совпадает с ТЭИ (1), что связано с конформной инвариантностью соответствующих теорий. В случае безмассового скалярного поля в D -мерном пространстве-времени конформный ТЭИ имеет вид

$$\theta_{\text{конф}}^{\mu\nu} = \theta^{\mu\nu} - \frac{1}{4} \frac{D-2}{D-1} \partial_\mu (g^{\nu\lambda} \partial^\lambda - g^{\mu\nu} \partial^\lambda) \varphi^2.$$

С ним связан сохраняющийся дилатац. ток $D_\mu^{\text{конф}} = x^\nu \theta_{\mu\nu}^{\text{конф}}$. Существование конформного ТЭИ означает, что теория может быть сделана конформно инвариантной добавлением к действию членов, исчезающих в плоском пространстве. В случае скалярного поля это достигается след. модификацией функционала действия:

$$\Delta S = \int d^D x \left[\sqrt{g} \frac{(D-2)}{8(D-1)} R \varphi^2 \right].$$

В присутствии гравитации поля (в искривлённом пространстве-времени) ТЭИ материи уже не удовлетворяет условию локального сохранения (3). Вместо этого у гравитации поля и тождества Бынки (см., напр., *Краинский тензор*) следует ур-ние

$$\nabla_\mu \theta^{\mu\nu} = 0, \quad (5)$$

где ∇_μ — *координатная производная*. Отличие (5) от (3) приводит к нарушению сохранения энергии и импульса только полей материи. Полный же ТЭИ материи и гравитации, определяемый согласно (1), равен нулю в силу ур-ния движения

$$\theta_{\text{мат}}^{\mu\nu} = \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\delta S_{\text{мат}}}{\delta g_{\mu\nu}} = -\frac{1}{8\pi G} \left(R^{\mu\nu} - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} R \right) + \theta^{\mu\nu} = 0 \quad (6)$$

и сохраняется автоматически.

Это свойство является общим для теорий, обладающих локальной симметрией. Согласно второй теореме Ньютона, полный ток в таких теориях равен нулю. Более того, оказывается, что невозможно модифицировать гравитацию выражения (6) так, чтобы ноль ТЭИ был отличен от нуля и удовлетворял бы условию сохранения (3). Т. о., в присутствии гравитации поля нет содержательного понятия полного ТЭИ.

В нек-рых спе. случаях оказывается разумным ввести, используя преобразование (4), псевдотензор энергии-импульса гравитации поля, являющийся тензором только относительных линейных преобразований координат. Так, если материя сосредоточена в ограниченной области пространства и на бесконечности пространство является плоским, симметричный псевдотензор энергии-импульса получается модификацией гравитации. части тензора (6). Напр.,

$$(-g) t^{\mu\nu} = \frac{(+g)}{8\pi G} \left(R^{\mu\nu} - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} R \right) + \partial_\lambda \eta^{\lambda\mu\nu}, \quad (7)$$

где $\eta^{\lambda\mu\nu}$ даётся след. выражением:

$$\eta^{\lambda\mu\nu} = \partial_\mu \left[\frac{-g}{16\pi G} (g^{\lambda\mu} g^{\nu\rho} - g^{\lambda\nu} g^{\mu\rho}) \right]$$

Так как $t^{\mu\nu}$ не является тензором, ковариантнос понятие плотности энергии и импульса не определено (напр., преобразованиями координат $t^{\mu\nu}$ может быть сделан равным нулю в любой данной точке). Однако вектор полных энергии и импульса системы

$$P^\mu = \int_{\text{cont}} (\theta^{\mu 0} + t^{\mu 0}) dV_i = \int_{S'_n} \eta^{\mu 0} dS_i.$$

где S' — бесконечно удалённая поверхность, сохраняется во времени и не зависит от выбора координат пространственно-временной «трубки», в которой сосредоточена материя. Т. о., инсайдзор (7) определяет разумное понятие полных энергии и импульса. Отметим, однако, что в теории гравитации использование неконформантных объектов типа (7) приносит мало пользы.

В квантовой теории поля ТЭИ становится оператором, генерирующим общекоординатные преобразования. При использовании общекоординатной относительности преобразований координат регуляризация (напр., размерной или регуляризация по Паули — Вильарусу), в силу операторного аналога закона сохранения ТЭИ (3), одновременные *перестановочные соотношения* для компонент ТЭИ в квантовой теории не неприменимы (см. *Перенормировка в КПП*) и совпадают по форме с классическими *Пуассона скобками*. В частности, оператор $\theta^{\mu\nu}$ не приобретает аномальных размерностей. В нек-рых случаях, однако, оказывается необходимым использовать регуляризацию, нарушающую общую ковариантность, но сохранившую другие симметрии теории, напр., киральную или дилатационную, поскольку одновременно сохранить все симметрии на квантовом уровне не удается. Примерами могут служить теории киральных фермионов (см. *Киральность*), со спинами $3/2$ и $1/2$ в пространствах $D=4k+2$ ($k=0, 1, 2, \dots$) измерений, имеющие гравитационную аномалию (см. *Аномалии в квантовой теории поля*). В этих теориях на квантовом уровне закон сохранения (3) модифицируется, и в перестановочных соотношениях появляются дополнительные слагаемые. Так, для ТЭИ фермионов со спином $s=1/2$ в $D=2$ выполняются след. перестановочные соотношения, отличающиеся от классич. скобок Пуассона членом, содержащим производную третьего порядка:

$$[\theta_{+}, (x), 0_{+}, (x')] = [0_{+}, (x) + \theta_{+}, (x')] \partial_{+} \delta(x - x') + \frac{i}{48\pi} \partial_{+}^3 \delta(x - x'), \quad (8)$$

где $x_{\pm} = (x_1 \pm x_2)/\sqrt{2}$ — координаты светового конуса в двумерном пространстве-времени и $\partial_{\pm} = (\partial_1 \mp \partial_2)/\sqrt{2}$. В теориях, имеющих гравитационную аномалию, возникают трудности при описании взаимодействий с гравитацией и обычно накладываются условия сокращения аномальных членов в перестановочных соотношениях (8) для нулевого ТЭИ.

Наиб. часто встречающейся аномалией, связанной с ТЭИ, является аномалия, отвечающая нарушению классической инвариантности. В неприменимой теории масштабной инвариантности нарушается зависимость констант связи от точки нормировки, определяемой *бета-функцией* (β). Имеется след. фла для среднего от дивергенции дилатац. тока, равного следу ТЭИ:

$$\langle \partial^{\mu} D_{\mu} \rangle = \langle \theta^{\mu}_{\mu} \rangle = \sum_i B_i(g) \frac{\partial \log Z}{\partial g_i}, \quad (9)$$

где Z — статистич. сумма теории, g_i — константы связи, $\langle \dots \rangle$ — символ усреднения по вакууму.

В квантовой хромодинамике (9) сводится к утверждению о связи следа ТЭИ и глюонного конденсата:

$$\langle \theta^{\mu}_{\mu} \rangle = \frac{1}{2} \frac{\beta(g)}{g^2} \langle (G_{\mu\nu})^a (G^{\lambda\nu})^a \rangle.$$

Используя изотропность распределения энергии и импульса, можно также связать плотность энергии вакуума в КХД с величиной глюонного конденсата:

$$\varepsilon = \langle \theta^{00} \rangle = \frac{\beta(g)}{8\pi^2} \langle (G_{\mu\nu})^a (G^{\lambda\nu})^a \rangle.$$

Лит.: Яндау Л. Д., Лишин Е. М., Теория поля, 7 изд., М., 1988; Волошин М. Б., Тер-Мартиросян К. А., Теория калиб-

ровочных взаимодействий элементарных частиц, М., 1984; Идиксон К., Энбер Ж.-Б., Квантовая теория поля, пер. с англ., 1, 2—3, М., 1984; Alvarez-Gaume L., Witten E., Gravitational anomalies, "Nucl. Phys. Ser. B", 1984, v. 234, p. 269. А. Герасимов.

ТЕНЗОРЭЗИСТИВНЫЙ ЭФФЕКТ (пьезосопротивление) — изменение сопротивления (проводимости σ) кристаллов под действием всестороннего сжатия (растяжения) или одноосной деформации. Особенно велик Т. э. в полуроводниках (открыт Ч. Смитом в 1947 в Ge и Si [1]), где он связан с изменением энергетич. спектра носителей заряда при деформации, в частности с изменением ширин запрещённой зоны и энергии ионизации примесных уровней; с относ. изменением энергии отдал. долин в многодолинных полупроводниках; с расщеплением дырочных зон, к-рые в отсутствие деформации вырождены; с изменением эффективной массы носителей заряда (см. Зонная теория). Все это приводит к изменению концентрации и подвижности носителей заряда.

Линейный Т. э. (макс. деформации) описывается т. н. тензорами эластосопротивления $\pi_{\alpha\beta\gamma\delta}$, связывающими относит. изменения проводимости $\Delta\sigma/\sigma_0$ (σ_0 — проводимость в отсутствие деформаций) с тензором деформации $u_{\gamma\delta}$ или тензором прутового напряжения $P_{\gamma\delta}$:

$$\frac{\Delta\sigma_{\alpha\beta}}{\sigma_0} = \sum_{\gamma,\delta} m_{\alpha\beta\gamma\delta} u_{\gamma\delta} = \sum_{\gamma,\delta} \pi_{\alpha\beta\gamma\delta} P_{\gamma\delta}.$$

Учитывая симметрию относительно перестановки индексов σ и (P) , обычно используют матричные обозначения, вводя вместо двух пар индексов α, β и γ, δ соответственно два индекса m и n , пробегающие значения от 1 до 6. Тензорными обозначениями α, β или u, γ , d, δ , равным 11, 22, 33, 23, 13, 12, соответствуют матричные обозначения m или n : 1, 2, 3, 4, 5, 6 (см. [6]). При этом $\sigma_{\gamma\delta} = \sigma_{\alpha\beta}$ ($n=1-6$); $m_{\alpha\beta\gamma\delta} = m_{mn}$ ($m, n=1-6$), $\pi_{\alpha\beta\gamma\delta} = \pi_{mn}$ ($m=1-6, n=1-3$), $\pi_{\alpha\beta\gamma\delta} = (1/2) \pi_{mn}$ ($\gamma \neq \delta, m=1-6, n=4-6$), $u_{\gamma\delta} = u_{mn}$ ($m=1-3$), $u_{\gamma\delta} = (1/2) u_{mn}$ ($\gamma \neq \delta, m=1-6, n=4-6$), $P_{\gamma\delta} = P_{mn}$ ($m=1-6$). В кубич. кристаллах отличны от 0 три компоненты эластосопротивления m и пьезосопротивления π , связанные друг с другом соотношениями

$$\begin{aligned} \pi_{11} + 2\pi_{12} &= (m_{11} + 2m_{12})(S_{11} + 2S_{12}), \\ \pi_{11} - \pi_{12} &= (m_{11} - m_{12})(S_{11} - S_{12}), \\ \pi_{44} &= m_{44} S_{44}. \end{aligned} \quad (1)$$

где S_{mn} — компоненты тензора коэф. упругости.

В собств. полупроводниках осн. механизме, ответственным за Т. э., является изменение концентрации носителей заряда, вызываемое изменением ширин запрещённой зоны. В примесных полупроводниках Т. э. обычно вызываются изменением спектра носителей заряда в результате расщепления вырожденной зоны при одноосных деформациях, изменяющихся симметрию кристалла.

В многодолинных полупроводниках выражение снимается в результате смешения долин (изоэнергетич. поверхности — эллипсоидов) относительно друг друга при деформациях, нарушающих их эквивалентность. Соответственно в n-Ge, где эллипсоиды в импульсном пространстве расположены на осах [111], большая является компонента m_{44} (π_{44}); в n-Si они расположены на осах [100] и большая компонента $m_{11} - m_{12}$ ($\pi_{11} - \pi_{12}$). Эти компоненты определяются значениями констант деформаций потенциала Ξ_a и соответственно равны [2, 3]:

$$m_{44} = \frac{1 - k}{3 + 2k} \Xi_a / kT \quad (n\text{-Ge}), \quad (2)$$

$$\frac{m_{11} - m_{12}}{2} = - \frac{1 - k}{2 + 2k} \Xi_a / kT \quad (n\text{-Si}).$$

где $k = \mu_1 / \mu_1$ — коэф. анизотропии подвижности носителей заряда для одного экстремума (долины) зоны (μ_1 — подвижность вдоль оси вращения эллипсоида, μ_2 — попрёк).

В полупроводниках с вырожденными зонами типа $p\text{-Ge}$ или $p\text{-Si}$ Т. э. обусловлен расщеплением валентной зоны в точке $p=0$ спектра дырок $\delta(p)$ и изменением спектра вблизи экстремума. Большой Т. э. наблюдается при всех одиночных деформациях [3].

При больших деформациях, когда относит смещение долин в многодолинных полупроводниках или расщепление вырожденной зоны в точке $p=0$ становятся сравнимы с kT , Т. э. становится нелинейным по деформации; при достаточно больших деформациях, когда все носители «перетекают» в нижнюю экстремумы, сопротивление практически «выходит на насыщение» (перестает меняться). При *прыжковой проводимости* большая величина $\Delta\sigma/\sigma$ обусловлена изменением перекрытия волновых функций, вызываемым изменением спектра носителей заряда.

Лит.: 1) Smith C. S., Piezoresistance in germanium and silicon, *Phys. Rev.*, 1954, v. 94, p. 42; 2) Morig F. J., Geble T. H., Herring C., Temperature dependence of the piezoresistance of high purity silicon and germanium, *Phys. Rev.*, 1957, v. 105, p. 525; 3) Бир Г. Л., Пикус Е. Г., Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках, М., 1972; 4) Глагольский Б. А., Писен И. Д., Электротензометры сопротивления, 2 изд., Л., 1972; 5) Поляков А. А., Физические принципы работы полупроводниковых датчиков механических величин, *Акуст. ж.*, 1972, т. 18, № 1, с. 1; 6) Найджел Д. Ж., Физические свойства кристаллов и их описание при помощи тензоров и матриц, пер. с англ., 2 изд., М., 1967.

Г. Е. Пикус

ТЕНЗОРЭЛЕКТРИК (от лат. *tensus*—напряжённый и *резистор*)—резистор, изменяющий свой электрический сопротивление вследствие деформации, вызываемой приложенным к нему механическим напряжением. Осн. характеристика материала Т. является коэф. тензочувствительности (k), определяемый как отношение относит. изменения электрического сопротивления к величине относит. деформации. Для металлов (никрома, константана, сплавов на основе Ni, Mo, Pt) $k=2-14$ (определяется в основном только изменением геом. размеров Т.); для полупроводников (Ge, Si и др.) $k=100-200$. Металлич. Т. изготавливают из проволоки или фольги в виде решётки, полупроводниковые Т.—в виде пластинок (длина 1—10 мм, ширина 0,2—1,0 мм, толщина 20—60 мкм) или эпитаксиальных пленок (см. *Эпигексис*).

Т. используются гл. обр. в качестве чувствит. элемента измерит. преобразователей (тензодатчиков), применяемых для измерения механич. напряжений, деформаций твёрдых тел, а также в преобразователях давления или механич. напряжения в электрич. сигнал, напр. в микрофонах и звукоснимателях.

Лит.: Ильинская Л. С., Подмарков А. Н., Полупроводниковые тензодатчики, М.—Л., 1966. А. Н. Подмарков. **ТЕНЗОРНЫЙ АНАЛИЗ**—матем. теория, изучающая объекты спец. рода—тензорные поля (см. *Тензор*).

Необходимость применения Т. а. возникает, когда для изучения того или иного физ. явления (относительно к-рого имеется полная система непротиворечивых данных для создания абстрактных моделей в матем. терминах) приходится привлечь метод координат. Координатный метод позволяет параметризовать модель при помощи конечного или бесконечного числа параметров (координат), к-рые можно применить то или иное матем. операции. Выводы, полученные в результате этих операций над параметрами, должны иметь объективный смысл и характеризовать свойства изучаемого явления, не зависимые от использованного нами способа параметризации, т. е. как говорят, эти выводы должны быть инвариантными относительно выбора системы координат.

При изучении конкретных задач выбор системы координат не всегда безразличен. Часто благодаря удачному выбору координатной системы значительно упрощаются выкладки, соотношения приобретают простую форму, и это облегчает установление искомых свойств изучаемых объектов. Одна из гл. задач Т. а. состоит в том, чтобы найти критерии, позволяющие выявить инвариантность тех или иных выражений, составленных при помощи параметров спец. систем координат.

В физике чаще всего рассматриваются тензорные поля, зависящие от точки трёхмерного евклидова пространства

(в механике, теории упругости, электродинамике и т. д.) либо от точки четырёхмерного псевдоевклидова пространства (см. *Минковского пространство-время*) (в теории относительности, теории поля и т. д.). Однако т. н. теорема о существовании локальных гомоморфизмов в многообразиях позволяет строить Т. а. на многообразиях (см. *Многообразие*) любого (конечного) числа измерений.

Физ. примерами скалярных полей, т. е. тензорных полей ранга 0, являются: темп-ра изравненности нагретого тела, потенциал неоднородного эл-статич. поля, плотность неоднородного тела, давление в неоднородной газовой среде. В качестве примеров векторных полей, т. с. тензорных полей ранга 1, можно рассматривать четырёхмерный вектор зл-магн. поля или четырёхмерный вектор плотности тока.

Над тензорными полями можно осуществлять те же алгебраич. действия, что и над тензорами, ими в виду, что все тензорные поля берутся в одной и той же точке.

В Т. а. в осн. изучаются дифференц. операции над тензорными полями. При этом требуется такие обобщения этих операций, к-рые при применении к тензорным полям сохраняют их тензорную структуру.

Частные производные компонент тензорного поля по координатам x^i уже не являются, вообще говоря, тензорным полем. Это связано с тем, что при переходе от одной точки к другой изменяются не только компоненты тензора (для простоты иногда тензорное поле будем называть тензором), но и локальная координатная система, в к-рой определяются эти компоненты. Поэтому разность между «значениями» тензора в точках $(x^1, \dots, x^n + dx^i)$ и (x^1, \dots, x^n) не может быть определена как бесконечно малое приращение тензорного поля или его дифференциала. Вместо этого в Т. а. определяется абсолютный дифференциал DT тензора T с дифференцируемыми компонентами, удовлетворяющий ностальтам:

- 1) абл. дифференциал DT является тензором того же ранга, что и T ;
- 2) имеют место след. правила дифференцирования

$$D(A+B)=DA+DB,$$

$$D(AB)=(DA)B+A(DB),$$

где (AB) —внсп. произведение тензоров A и B . Если тензор T задаётся *римановом пространством* дифференцируемыми компонентами $T_{k_1 \dots k_n}^{a_1 \dots a_n}$, то компоненты его абл. дифференциала $DT_{k_1 \dots k_n}^{a_1 \dots a_n}$ определяются ур-ниями

$$DT_{k_1 \dots k_n}^{a_1 \dots a_n} = \frac{\partial T_{k_1 \dots k_n}^{a_1 \dots a_n}}{\partial x^j} dx^j \equiv T_{k_1 \dots k_n}^{a_1 \dots a_n} \Gamma_{k_j}^{i_j},$$

где $T_{k_1 \dots k_n}^{a_1 \dots a_n}$ —*ковариантная производная* тензора T .

$$\begin{aligned} T_{k_1 \dots k_n}^{a_1 \dots a_n} &= \frac{\partial T_{k_1 \dots k_n}^{a_1 \dots a_n}}{\partial x^i} - \sum_i T_{k_1 \dots k_n}^{a_1 \dots a_n} \Gamma_{k_i}^{i_1} \dots \Gamma_{k_n}^{i_n} \Gamma_{i_1}^{k_1} \dots \Gamma_{i_n}^{k_n}, \\ &+ \sum_{i=1}^n T_{k_1 \dots k_n}^{a_1 \dots a_n} \Gamma_{i_1}^{k_1} \dots \Gamma_{i_n}^{k_n} \Gamma_{i_1}^{a_1} \dots \Gamma_{i_n}^{a_n}. \end{aligned}$$

Здесь Γ_{ij}^k —*Кристоффеля символы* второго рода, связанные с метрич. тензором след. образом:

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} \left(\frac{\partial g_{il}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jl}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l} \right).$$

Отметим, что сами символы Кристоффеля не являются тензорами.

Нахождение ковариантной производной наз. ковариантным дифференцированием. Ковариантная производная тензорного поля образует тензорное поле, имионце на один ковариантный индекс больше, чем исходное поле. Напр., если $t_i(x^1, \dots, x^n)$ —ковариантное гензорное поле ранга 1, т. с. ковариантное векторное поле, то ковариантная производная этого тензора

$$t_{i,j} = \frac{\partial t_i}{\partial x^j} - \Gamma_{ij}^k t_k$$

и является конвариантным тензором ранга 2. Если $t^i(x^1, \dots, x^k)$ — контравариантное тензорное поле ранга 1, т. е. контравариантное векторное поле, то его ковариантная производная

$$t_{,j}^i = \frac{\partial t^i}{\partial x^j} + \Gamma_{kj}^i t^k$$

и является контравариантным тензором ранга 1 и ковариантным тензором ранга 1. Правила ковариантного дифференцирования для суммы и произведения тензоров совпадают с правилами обычного дифференцирования. Ковариантное дифференцирование перестановочно со свёртыванием.

В декартовых прямоугольных координатах (где символы Кристоффеля равны нулю) и для скалярного поля ковариантная производная совпадает с обычной.

Ковариантное дифференцирование на римановых многообразиях некоммутативно. Напр., для любого вектора с компонентами t^i , вообще говоря, $t_{,k,l} \neq t_{l,k}$, т. к. $t_{,k,l} - t_{l,k} = R_{lkl}^i$, где R_{lkl}^i — тензор Римана — Кристоффеля (крупинный тензор) риманова пространства.

Для риманова пространства с фундам. метрич. тензором g_{ab} выполняются соотношения $g_{ab,i} = g_{ij} = 0$, $g_{,j} = 0$ (теорема Риччи), где $g = \det [g_{ab}]$, т. е. фундам. тензоры ведут себя как константы относительно ковариантного дифференцирования.

Важную роль в Т. а. играет понятие инварианта. Инвариантом наз. выражение, составленное из величин, зависящих от выбора системы координат, к-рое не изменяет своего значения и структуру при замене одних координат другими.

Т. а. был построен в 19 в. в осн. итал. математиками Г. Риччи и Л. Леви-Чиньой. Быстро развитие тензорного анализа в 20 в. было стимулировано созданием А. Эйнштейном общей теории относительности, матем. аппарата к-рой является тензорное исчисление.

Лонг. Коинчи С. Е., Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 9 изд., М., 1965; Ращевский П. К., Риманова геометрия и тензорный анализ, 3 изд., М., 1967; Мак-Конелл А. Д., Введение в тензорный анализ, пер. с англ., М., 1963; Соколов Я.-А., Тензорный анализ для физиков, пер. с англ., М., 1965; Соколовский И. С., Тензорный анализ. Теория и применения в геометрии и в механике сплошных сред, пер. с англ., М., 1971; Вскуя И. Н., Основы тензорного анализа и теории ковариантных, М., 1978.

СИММЕТРИЧЕСКАЯ ТЕНЗОРНАЯ АЛГЕБРА

ТЕОРЕМА CPT — утверждение о том, что релятивистская инвариантная квантовая теория поля с обычной связью между спином частиц и их статистикой автоматически инвариантна относительно произведения преобразований отражения пространств. координат $r \rightarrow -r$ (P -преобразование), отражения времени $t \rightarrow -t$ (T -преобразование) и *зарядового спротивления* — замены частиц античастицами (C -преобразование). Этую теорему наз. также Людерсом — Паули — теоремой [Г. Людерс (G. Lüders), В. Паули (W. Pauli) (1952—55)].

Г. о., для любого движения к-л. частиц существует «симметрическое движение античастиц», являющееся «зеркальным изображением» первого обращённым относительно него по времени. Имеется принципиальная разница между требованием инвариантности относительно каждого из этих дискретных преобразований по отдельности и требованием **CPT-инвариантности**. Инвариантность относительно C , P и T -преобразований накладывает ограничения на значения констант взаимодействия в лагранжиане. Напр., P -инвариантность требует равенства констант взаимодействия фермionов с противоположными киральностями, а C -инвариантность — вещественности констант взаимодействия. Из эксперимента известно, что дискретные C , P и T -симметрии нарушены. Лагранжиан стандартной $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ -модели (см. *Квантовая хромодинамика*) «Электрослабое взаимодействие» не обладает соответствующими симметриями и с точки зрения сопр. теории скорее нуждается в объяснении факта сравнительно слабого нарушения дискретных симметрий.

Статус **CPT-инвариантности** совершенно иной, поскольку основной **CPT**-теоремы служат требования специф. (частной) теории относительности. Действительно, четное число отражений координат *Минковского пространства-времени* (PFT) формально сводится к повороту в нём (на мнимый угол). Поэтому существующие физ. теории, инвариантные относительно *Лоренца преобразований* (т. е. наворотов в пространстве Минковского), оказываются автоматически **CPT-инвариантными**. (Построить пример доказательства достаточно трудно.) Т. о., эксперим. проверки **CPT**-теоремы по существу является проверкой релятивистской инвариантности и локальности взаимодействия.

CPT-инвариантность приносит к слд. равенству для матричных элементов S -матрицы: $\langle a | S | b \rangle = \langle \bar{b} | S | \bar{a} \rangle$, где $|\bar{a}\rangle, |\bar{b}\rangle$ — состояния *CP*-сопряжённые по отношению к состояниям $|a\rangle, |b\rangle$. Отсюда получается представление равенства времён жизни и абс. значениймаг. моментов частиц и античастиц. Из **CPT**-теоремы также следует равенство масс частиц и античастиц. Все следствия **CPT-инвариантности** подтверждаются с огромной точностью. Наилучшая точность в измерении разности масс частиц и античастиц достигнута для нейтральных К-мезонов: $|m_K - m_{\bar{K}}| / |m_K| < 6 \cdot 10^{-19}$. Равенство *аномальных магнитных моментов* электрона и позитрона проверено с точностью $\sim 10^{-12}$. Равенство времён жизни (τ) частиц и античастиц с наиб. точностью проверено для мюонов: $(\Gamma_\mu - \Gamma_{\bar{\mu}})/\Gamma_\mu < (3 \pm 3) \cdot 10^{-5}$ ($\tau \approx \hbar/\Gamma$, Γ — соответствующая пирамидка распада).

Лит. Мэтьюз П., Релятивистская квантовая теория взаимодействий элементарных частиц, пер. с англ., М., 1959; Берестецкий В. Б., Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П., Квантовая электродинамика, 3 изд., М., 1989. М. И. Виссюкай.

ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ — наука о статистич. процессах передачи информации в техн., природных и социальных системах. Осн. понятия Т. и. — мера кол-ва информации, пропускная способность канала связи, энф., кодирование сообщений — были введены в 40-х гг. 20 в. К. Шенноном [1]. Т. и. является по существу статистич. теорией связи, или теорией передачи информации, однако общий характер её положений позволяет исследовать также процессы получения, обработки и хранения информации.

Т. и. тесно связана с теорией кодирования, в к-рой рассматриваются общие проблемы установления соответствия между сообщениями и сигналами, представляющими сообщения (см. также *Кодирование информации*), а также с теорией обработки сигналов, в к-рую входит квантование и восстановление квантованных сигналов, а также коррекция и спектральный анализ сигналов.

Методы Т. и. использовались с разной степенью плодотворности во мн. прикладных областях, включая информатику, языкознание, криптографию, теорию управления, обработку изображений, генетику, психогигиену, экономику, организацию производства, однако осн. значение они имеют для теории систем связи. Возникновение Т. и. стимулировало также исследование в области теории вероятностей.

Т. и. рассматривает понятие «информации» только с количеств. стороны, безотносительно к её ценности и даже смыслу. При таком подходе страница машинописного текста максимально содержит всегда примерно одинаковое кол-во информации, определяемое только числом знаков и пробелов (т. е. символов) на странице и не зависящее от того, что именно на ней напечатано, включая случай бессмысличного, хаотического набора символов. Для моделирования систем связи такой подход правомерен, поскольку они предназначены для беззионаической передачи по каналу связи информации, представленной любым набором символов. В тех же случаях, когда существует учёт ценности и смысла информации, количеств. подход не применим. Это обстоятельство налагает существенные ограничения на области возможных приложений Т. и. Неучёт его привёл на ранних этапах развития к переоценке прикладной значимости Т. и. [1].

Основная структурная схема системы связи, рассматриваемая в Т. и., приведена на рис. 1. Информацию в виде сообщений создают источником сообщений. Сообщения представляют собой слова или наборы слов, записанные буквами нек-рого алфавита. Источниками сообщений могут быть человеческая речь, тексты на любых естественных или формальных языках, данные систем сбора и обработки информации, а также нек-рые математич. модели — вероятностные процессы, созданные последовательности




Рис. 1.

букв. Передатчик преобразует передаваемое сообщение в сигнал, соответствующий физ. природе канала связи. Канал связи — это среда для передачи сигнала от передатчика к приемнику. При прохождении сигнала по каналу на него могут воздействовать помехи, вносящие искажения в значения информационных параметров сигнала. Приемник восстанавливает по принятому в общем случае с искажениями сигналу исходное сообщение. Восстановленное сообщение поступает адресату — нек-рому лицу или техническому устройству.

Источники сообщений, рассматриваемые в теории информации, имеют статистич. характер, т. е. появление каждого из возможных сообщений (полный набор которых предполагается заранее известным) определяется соответствующей априорной вероятностью. Согласно Шеннону [1], считается, что чем больше априорная вероятность данного сообщения, тем меньше неопределенность относительно его действительного появления и, следовательно, тем меньше информации оно несет. Если вероятность появления сообщения — единица, т. с. его появление достоверно, то неопределенность нет и считается, что сообщение не несет информации.

Для оценки кол-ва информации в сообщении в Т. и. используется логарифмич. мера, введенная Р. Хартли [2], вероятностная интерпретация к-рой была дана в работах Шеннона [1]. Если вероятность появления сообщения x есть $p(x)$, причем $0 < p(x) < 1$, то количество информации $I(x)$, содержащееся в сообщении, определяется ф-лой:

$$I(x) = -\log p(x). \quad (1)$$

Ф-ла (1) определяет кол-во информации с точностью до основания логарифма, т. е. с точностью до пост. множителя. Как правило, в качестве основания логарифма выбирается число 2 и единицей кол-ва информации является бит, что соответствует используемой в вычисл. технике двоичной системе счисления.

При любом основании логарифма $I(x) \geq 0$, $I(x)=0$ при $p(x)=1$ и $I(x) \rightarrow \infty$ при $p(x) \rightarrow 0$ (рис. 2).

Если x_1 и x_2 — сообщения от двух независимых источников с вероятностями появления $p(x_1)$ и $p(x_2)$, то вероятность их совместного появления $p(x_1, x_2) = p(x_1) \cdot p(x_2)$, а соответствующее кол-во информации

$$I(x_1, x_2) = I(x_1) + I(x_2).$$

Это аддитивное свойство логарифмич. меры служит ос-

нованием для выбора её в качестве меры кол-ва информации, т. к. соответствует интуитивным представлениям о суммировании кол-ва информации, содержащегося в нескольких сообщениях.

Для сообщений x_1, \dots, x_n , создаваемых источником с вероятностями p_1, \dots, p_n , причем $\sum_{i=1}^n p_i = 1$, Шеннон ввел ср. меру кол-ва информации усреднением по множеству сообщений

$$H = -p_1 \log p_1 - \dots - p_n \log p_n. \quad (2)$$

Логарифм здесь, как и в ф-ле (1), обычно берется на основании 2. Физия H , характеризующая информацию, свойства источника сообщений, наз. энтропией, т. к. по форме она совпадает с энтропией в статистич. физике, характеризующей априорную неопределенность нахождения статистич. системы в состояниях x_1, \dots, x_n , имеющих вероятности p_1, \dots, p_n . Очевидна прямая аналогия ф-лы (1) для кол-ва информации в сообщении и ф-лы Больцмана для физ. энтропии S :

$$S = k \ln W + \text{const},$$

где k — постоянная Больцмана, W — термодинамическая вероятность. В самой Т. и. и её приложениях эта аналогия с физикой не играет, однако, существенной роли.

Если в ф-ле (2) лишь одна из вероятностей равна единице, а остальные — нули, неопределенность в появлении сообщений нет и $H=0$. Если сообщения равновероятны: $p_1 = \dots = p_n = 1/n$, и неопределенность в том, какое из них появится, максимальна, то $H = \log n$. Это значение энтропии является максимальным и равно в этом случае кол-ву информации, получаемому от каждого отдельного сообщения.

Для источника, создающего два сообщения x_1 и x_2 , к-рые можно закодировать в двоичном коде как 0 и 1 соответственно, при вероятностях сообщений p и $q = 1 - p$

$$H = -p \log_2 p - q \log_2 q.$$




Рис. 3.

График энтропии для этого случая приведен на рис. 3. Энтропия максимальна, когда априорная неопределенность максимальна, т. е. при $p=q=1/2$. При этом $H=1$ бит, что соответствует одному двоичному символу (букве), используемому в кодах сообщений.

Если источник создает четыре сообщения x_1, x_2, x_3, x_4 , то его можно закодировать в двоичном коде так: 00, 01, 10 и 11. При $p_1 = \dots = p_4 = 1/4$ энтропия максимальна, а при $H=2$ бит, что соответствует двум двоичным символам, используемым для кодирования сообщений. Вообще для источника, создающего n сообщений, макс. значение энтропии $H = \log n$, что соответствует мин. числу двоичных символов в кодовых словах одинаковой длины, образующих равномерные коды и необходимых для кодирования n равновероятных сообщений.

Если сообщения не являются равновероятными, то для экономии сп. времени на их передачу по каналу связи предпочтительнее использование неравномерных кодов, образованных более короткими кодовыми словами для более вероятных сообщений и более длинными — для менее вероятных сообщений. Для n кодовых слов, имеющих l_1, \dots, l_n символов, средняя длина слова (сообщения) определяется ф-лой

$$L = \sum_{i=1}^n l_i p_i,$$

где p_i — вероятности появления соответств. слов (сообщений). Энтропия задает ниж. границу для L , т. е. $L \geq H$. Уменьшение L , т. е. приближение L к H и как следствие уменьшение сп. времени передачи сообщений, возможно за




Рис. 2.

счёт применения процедур эффективного кодирования. Эффективность кодирования характеризуется величиной $\eta = H/I$, а величина $\mu = 1 - \eta$ наз. избыточностью. Эфф. кодирование, обеспечивающее мин. значение избыточности, можно осуществлять с помытными кодов Шенонна, Р. Фано, Д. Хаффмана [1, 3] (в случае $\mu = 0$ наз. онтиматными).

Код Хаффмана строится след. образом. Сообщения (число k -ых конечн.) располагаются в таблице в столбец в порядке убывания их вероятностей. Два последних сообщения объединяются в одно с суммарной вероятностью, и далее по тому же правилу строится след. столбец таблицы. Затем в полученном столбце два последних сообщения вновь объединяются в одно с суммарной вероятностью, строится новый столбец таблицы и т.д. Процесс продолжается до тех пор, пока в последнем построенным столбце не останется двух сообщений. Верхнему из них присваивается кодовое слово 0, нижнему — 1. Далее рассматривается предпоследний столбец, в к-ром для объединявшихся сообщений на втором месте кодового слова ставится 0 для верх. сообщения и 1 — для нижнего. Если сообщения не объединялись, то они сохраняют кодовые слова предыдущего столбца. Процесс кодирования продолжается до тех пор, пока кодовые слова не будут присвоены всем исходным сообщениям в первом столбце.

Пусть, напр., источник создаёт четыре сообщения x_1, x_2, x_3, x_4 с вероятностями $p_1 = 1/2, p_2 = 1/4, p_3 = p_4 = 1/8$. Процесс построения кода Хаффмана для этого случая — объединение сообщений и кодирование — показан в табл. 1

Табл. 1.

x_i	p_i	p_i	p_i
x_1	$1/2$	$1/2$	$1/2$
x_2	$1/4$	$1/4$	$1/2$
x_3	$1/8$	$1/4$	$1/2$
x_4	$1/8$		

Табл. 2.

x_i	Код	Код	Код
x_1	0	0	0
x_2	10	10	1
x_3	110	11	
x_4	111		

и табл. 2 соответственно. Для построенных кодовых слов сообщений 0, 10, 110, 111ср. длина слова

$$L = 1/2 \cdot 1 + 1/4 \cdot 2 + 1/8 \cdot 3 + 1/8 \cdot 3 = 7/4,$$

что равно значению энтропии для рассматриваемого источника: $H = -1/2\log_2 1/2 - 1/4\log_2 1/4 - 1/8\log_2 1/8 - 1/8\log_2 1/8 = 7/4$. Избыточность кодирования $\mu = 0$, эффективность $\eta = 1$, т. е. построенный код — оптимальный. Использование эф. кодирования, однако, допустимо только при полной гарантии отсутствия ошибок при кодировании и декодировании сообщений, т. к. в этом случае ошибка в восстановлении одного сообщения может повлечь появление ошибок при восстановлении многих последующих сообщений.

К наиб. важным проблемам Т. и. относятся согласование информационных свойств источника сообщений и канала связи. Пропускная способность канала связи C определяется как макс. кол-во информации, к-ре спо-собен передать канал в единицу времени. Единицей из-

мерения пропускной способности канала связи является 1 бит/с.

Пусть источник создаёт сообщения в виде слов, записываемых буквами алфавита $A_m = \{a_1, \dots, a_m\}$. При вероятностях появления этих букв p_1, \dots, p_m на одну букву приходится в ср.

$$H = \sum_{i=1}^m p_i \log_2 p_i$$

бит информации. Основная теорема Шенонна для канала связи без шума формулируется след. образом.

Пусть источник сообщений характеризуется энтропией H (бит/буква), а канал связи имеет пропускную способность C (бит/с). Тогда можно закодировать сообщения так, чтобы передавать символы по каналу связи со ср. скоростью C/H — б (буква/с), где b — сколь угодно малое число. Передавать буквы со ср. скоростью, превышающей C/H , невозможно. Достижение верх. границы для скорости передачи, указываемой теоремой Шенонна, осуществляется за счёт применения процедур эф. кодирования.

При передаче сигналов по каналам связи из них возможно действие разл. помех, шумов, к-рые могут привести к искажениям восстанавливаемых сообщений. Пусть, как и ранее, источник создает слова, записываемые буквами алфавита $A_n = \{a_1, \dots, a_n\}$ при вероятностях их появления p_1, \dots, p_n . Пусть далее вследствие действия помех слова восстанавливаемые приёмником, оказываются записанными в алфавите $B_n = \{b_1, \dots, b_n\}$, к-рые, в частности, может совпадать с алфавитом источника, причём вероятность появления буквы алфавита B_n равны r_1, \dots, r_n . Тогда кол-во информации на выходе канала связи относительно его входа, приходящееся на одну передаваемую букву, определяется след. ф-лой:

$$I(B_n, A_m) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_{ij} \log_2 \frac{p_{ij}}{p_i p_j},$$

где p_{ij} ($i = 1, \dots, n$; $j = 1, \dots, m$) — вероятности совместного появления букв входного и выходного алфавитов.

Пропускная способность канала связи с шумами C_w определяется как макс. кол-во информации $I(B_n, A_m)$, к-рое можно передать по каналу связи за 1 с. Максимум находится для всех возможных источников, к-рые могут быть использованы на входе данного канала связи.

Теорема Шенонна для канала связи с шумом формулируется след. образом.

Пусть H_1 — ср.-кол-во информации, создаваемое источником в единицу времени, т. е. производительность источника сообщений, измеряемая в бит/с. Пусть далее C_m — пропускная способность канала с шумом, тоже измеряемая в бит/с. Тогда если $H_1 \leq C_m$, то такой системы кодирования не существует.

Пропускная способность канала с шумом существенно зависит от действующих на сигналы помех. Рассмотрим двойной симметрический канал, передающий двоичные буквы 0 и 1 с вероятностью правильной передачи δ и искажающей их с вероятностью $\delta = 1 - \varepsilon$. Пропускная способность такого канала при передаче одной буквы в секунду определяется ф-лой

$$C = 1 + \varepsilon \log_2 \delta + \delta \log_2 \varepsilon.$$

График зависимости C_m от δ приведён на рис. 4. Если $\varepsilon = \delta = 1/2$, т. е. если вероятность правильной передачи буквы равна вероятности её искажения, то пропускная способность канала с шумом $C_m = 0$.

Теорема Шенонна для канала с шумом не указывает конкретного способа борьбы с помехами. Простейший способ борьбы с помехами, состоящий в много-



Рис. 4.

кратном повторении сообщений, неэффективен, т. к. требует больших затрат времени на передачу. Большую эффективность обеспечивает применение кодов, позволяющих обнаруживать и исправлять ошибки передачи. Помехоустойчивость кодирования при этом обеспечивается специальным избыточностью, т. е. введением в сообщение добавочных символов, которые используются для обнаружения и исправления ошибок в принятом сообщении. К числу кодов, обнаруживающих и исправляющих ошибки, относятся коды Хэмминга (см. *Кодирование информации*).

Лит. 1) Шеннон К., Работы по теории информации и кибернетике, пер. с англ., М., 1963; 2) Хартли Р., Передача информации [пер. с англ.], в сб.: Теория информации и ее приложения, М., 1959; 3) Стратопович Р. Л., Теория информации, М., 1975; 4) Поплавский Р. П., Термодинамика информационных процессов, М., 1981; 5) Николос Д. С., Динамика иерархических систем, пер. с англ., М., 1989.

Б. И. Кашин.

«ТЕПЛОВАЯ СМЕРТЬ» ВСЕЛЕННОЙ — гипотеза, выдвинутая Р. Клаузисом (R. Clausius, 1865) как экстраполяция второго начала термодинамики на всю Вселенную. Согласно Клаузису, «энергия мира постоянна, энтропия мира стремится к максимуму». Т. е. Вселенная должна прийти в состояние полного равновесия термодинамического (состояние «тепловой смерти»). Однако экстраполяция второго начала термодинамики, установленного в лаб. условиях, на всю Вселенную необоснована. Вселенная не является обычной замкнутой изолированной системой, для к-рой формулируются законы термодинамики.

Для рассмотрения эволюции Вселенной (в частности, тепловой) необходимо учсть переменное гравитационное поле (см. *Космология*). А. А. Фридман доказал, что Вселенная, заполненная тяготящим веществом, не может быть стационарной, а должна расширяться или скжиматься. В этом случае из возрастаания энтропии не следует стремления системы к термодинамич. равновесию и парадокс «Т. е. В. не возникает (см. также *Энтропия Вселенной*).

Лит. Ландau Л. Д., Диофтин Г. М., Теория поля, 7 изд., М., 1988; Толмей Р., Относительность, термодинамика и космология, пер. с англ., М., 1974, гл. 10; Зельдович Я. Б., Новиков И. Д., Строение и эволюция Вселенной, М., 1975; Вейнберг С., Гравитация и космология, пер. с англ., М., 1975.

Д. Н. Зубарев.

ТЕПЛОВАЯ ФУНКЦИЯ (тепловая функция Гиббса) — то же, что *энталпия*.

ТЕПЛОВОЙДЕНИЕ — получение видимого изображения тел по их тепловому (ИК-) излучению, собственноому или рассеянному, используется для определения формы и местоположения слабонагретых и замаскированных объектов, в т. ч. находящихся в темноте или в оптически непротрансачих средах. В последнем случае в среle создаётся искусств. тепловый поток, равномерность к-рого нарушается скрытым от глаз объектом (дефектом среды), что проявляется в виде переносов темп-ры на внеш. поверхности среды. Последнее открывает широкие возможности для неразрушающих методов контроля. Особенность наблюдения в дальней ИК-области спектра состоит в отсутствии неизлучающего фона — все окружающие тела имеют собственное тепловое излучение, сравнимое по плотности испускаемыми ими фотонами (при комнатной темп-ре и длине волны излучения $\lambda = 10 \text{ мкм}$) с солнечным светом по длине волны 0,5 мкм (примерно $10^{18} \text{ фотон}/\text{см}^2 \cdot \text{с}$). Если бы человеческий глаз был чувствителен к длинноволновому ИК-излучению, он был бы ослеплён излучением окружающих тел. Кроме того, было бы невозможно наблюдать 2° радиан. контрасты, поскольку даже разность темп-р в 0,2 ° создает (при $\lambda = 10 \text{ мкм}$) контраст ~0,3%, а минимально наблюдаемый глазом контраст составляет 1—2%. Поэтому разрабатываются спец. приборы — тепловизоры (или термографы), воспроизводящие на экране и регистрирующие не абсолютные значения энергетич. яркости нагретого тела, а лишь изменения яркости относительно ср. уровня. Это позволяет достичь высокого контраста в изображении при весьма малых различиях в темп-ре (до 0,01—0,001 °) между деталями объекта наблюдения либо между объектом и фоном.

В срв. тепловизорах используются высокочувствит. приемники ИК-излучения (см. *Приёмники оптического излучения*), преобразующие его в электрич. сигнал, к-рый усиливается, обрабатывается и воспроизводится на экране индикатора. Обычно это охлаждаемые фотолектрич. приемники, однако как перспективная альтернатива рассматривается возможность использования неохлаждаемых матриц построскинных и пироэлектрич. приемников или микроболометров. **Пироэлектрики** являются также основой для создания **пирорадиокино** — телевиз. трубок с мини-енчью, чувствительной к ИК-лучам.

Непосредств. наблюдение ИК-излучения слабонагретых объектов без преобразования его в электрич. сигнал может осуществляться сенсибилизир. фотографич. эмульсиями (для темп-р объекта не ниже 150 °С) либо (для более низких темп-р) с помощью **экспографии** или температурочувствит. **жидких кристаллов**.

Интенсивность теплового излучения тела, достигшего приёмника излучения, определяется не только темп-р тела и его излучат. способностью, но и ослаблением, вносимым атмосферой. «Окна» прозрачности атмосферы в ИК-области спектра находятся в диапазонах 3,5—5,5 мкм и 7,5—12 мкм, поэтому в этих диапазонах обычно и работают срв. тепловизоры.

Т. применяется в военной технике для наблюдения, разведки и прицеливания; в медицине для диагностики различных заболеваний, в навигации, геологии, и лесовой разведке, экологии, дефектоскопии, при науч.-техн. исследованиях тепловых процессов и т. д.

Лит. Левитин И. Б., Инфракрасная техника, Л., 1973; Мироновкин М. М., Термические основы оптико-электронных приборов, Л., 1977; Ллойд Дж., Системы тепловизион., пер. с англ., М., 1978; Криксунов Л. З., Надалко Г. А., Тепловизоры. Справочник, К., 1987; Гессерт Ж., Инфракрасная термография, пер. с франц., М., 1988.

М. М. Мироновкин.

ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (температурное излучение) — эл-магн. излучение, испускаемое вещ. вом и возникающее за счёт его внутр. энергии (п отличие, напр., от лазер-излучений, к-рое возбуждается вспл. источниками энергии). Т. и. имеет сплошной спектр, положение максимума к-рого зависит от темп-ры вещества. С ср. повышением возрастает общая энергия испускаемого Т. и., а максимум перемещается в область малых длин волн. Т. и. испускает, напр., поверхность накалённого металла, земная атмосфера и т. д.

Т. и. возникает в условиях детального равновесия в веществе (см. *Детальный равновесный принцип*) для всех безызлучающих процессов, т. с. для разл. типов столкновений частиц в газах и плазме, для обмена энергией электронного и колебат. движений в твёрдых телах и т. д. Равновесное состояние вещества в каждой точке пространства — состояние локального термодинамич. равновесия (ЛТР) — при этом характеризуется значением темп-ры, от к-рой зависит Т. и. в данной точке.

В общем случае системы тел, для к-рой осуществляется лишь ЛТР и разл. точки к-рой имеют разл. темп-ры, Т. и. не находится в термодинамич. равновесии с веществом. Более горячие тела испускают больше, чем поглощают, а более холодные — соответственно наоборот. Происходит перенос излучения от более горячих тел к более холодным. Для поддержания стационарного состояния, при к-ром сохраняется распределение темп-ры в системе, необходимо восполнять потерю тепловой энергии излучающим более горячим телом и отводить её от более холодного тела.

При полном термодинамич. равновесии все части системы тел имеют одну темп-р и энергию Т. и., испускаемую каждым телом, компенсируется энергией поглощаемой этим телом Т. и. других тел. В этом случае детальный равновесие имеет место и для излучат. переходов. Т. и. находится в термодинамич. равновесии с веществом и наз. излучением **равновесным** (равновесным является Т. и. *абсолютного чёрного тела*). Спектр равновесного излучения не зависит от природы вещества и определяется *Планка* законом излучения.

Для Т. и. нечёрных тел справедлив *Кирхгофа закон излучения*, связывающий их испускатель и поглощающий способности с испускатель, способностью абсолютно чёрного тела.

При наличии ЛТР, применяя законы излучения Кирхгофа и Планка к испусканию и поглощению Т. и, в газах и плазме, можно изучать процессы переноса излучения. Такое рассмотрение широко используется в астрофизике, в частности в теории звёздных атмосфер.

Лит.: Планк М., Теория теплового излучения, пер. с нем., Л.—М., 1935; Ельяшевич М. А., Атомная молекулярная электротехника, М., 1962; Соловьев В. В., Курс теоретической астрофизики, 3 изд., М., 1985.

М. А. Ельяшевич.

ТЕПЛОВОЕ РАВНОВЕСИЕ — см. *Равновесие термодинамическое*.

ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ — изменение размеров тела при нагревании. Т. р. при пост. давлении p количественно характеризуется изобарным коэф. расширения (коэф. объёмного Т. р.) $\alpha = V^{-1}(dV/dT)_p$, где V — объём тела (твёрдого, жидкого или газообразного). Практически значение α определяется ф-лой

$$\alpha = \frac{V' - V}{V(T' - T)},$$

где V' и V — объём тела при темп-рах T' и T соответственно ($T' > T$). Для твёрдых тел, наряду с α , вводят коэф. линейного Т. р.

$$\alpha_x = l^{-1}(dl/dT)_p,$$

где l — вч. длина тела вдоль выбранного направления. В общем случае анизотропных тел $\alpha = \alpha_x + \alpha_y + \alpha_z$, при чём различия или равенство линейного коэф. Т. р. α_x , α_y , α_z вдоль кристаллографич. осей x , y , z определяется симметрией кристалла. Напр., для кристаллов с кубич. структурой, так же, как и для изотропных тел, $\alpha_x = \alpha_y = \alpha_z$ и $\alpha \approx 3\alpha_x$.

Для большинства тел $\alpha > 0$, но существуют исключения. Напр., вода при нагреве от 0 до 4 °C при атм. давлении сжимается ($\alpha < 0$). Зависимость α от T наиб. заметна у газов (для идеального газа $\alpha = 1/T$). У жидкостей она проявляется слабее. У нек-рых твёрдых тел (кварца, инвара и др.) коэф. α мал и практически постоянен в широком интервале Т. При $T \rightarrow 0$ коэф. $\alpha \rightarrow 0$.

Т. газов обусловлено увеличением кинетич. энергии частиц газа при его нагреве и совершение за счёт этой энергии работы против сил вин. давления. У твёрдых тел и жидкостей Т. р. связано с несимметричностью (антираманн) тепловых колебаний атомов, благодаря чему межатомные расстояния в ростом Т. увеличиваются (см. *Колебания кристаллической решётки*). Эксперим. определение α и α_x осуществляется методами дилатометрии. Т. р. тел учитывается при конструировании приборов, машин и установок, работающих в переменных температурных условиях.

Лит.: Гиршфельдер Дж., Кертис Ч., Берд Р., Молекулярная теория газов и жидкостей, пер. с англ., М., 1961; Новиков С. И., Тепловое расширение твёрдых тел, М., 1974.

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС АТМОСФЕРЫ — соотношение прихода и расхода энергии в атмосфере Земли. Т. б. а. является составляющей *теплового баланса Земли*. Спинцификой Т. б. а. является многослойность, к-рая обеспечивает саженное распределение (стратификацию) темп-ры и атмосфере Земли (см. также *Атмосфера верхняя*).

Приходящее на верх. границу атмосферы ($H \sim 1000$ км над поверхностью Земли) излучение Солнца прежде всего проходит самый верх. слой атмосферы — термосферу. В термосфере на высотах более 100 км происходит практическое полное поглощение атомными и молекулярными кислородом, а также молекулярным азотом солнечного излучения с длиной волной менее 0,1 мкм. Благодаря этому темп-ра в термосфере растёт с высотой: от ~ 200 К при $H = 90$ км до ~ 1000 К при $H = 600$ км.

На высотах менее 100 км связь поглощения солнечного излучения со стратификацией темп-ры в атмосфере становится менее заметной. Мин. темп-ры в атмосфере отмечается

на уровне метоноузы на высоте $H \approx 90$ км. Ниже этого уровня располагается слой мезосфера, в к-ром темп-ра растёт до 270 К при уменьшении высоты до уровня стратоноузы ($H \approx 50$ км). Рост темп-ры в мезосфере происходит параллельно с практическим полным поглощением молекулами кислорода солнечного излучения с длиной волны менее 0,2 мкм. При уменьшении высоты в стратосфере наблюдается как увеличение поглощения солнечного излучения с длиной волны менее 0,3 мкм молекулами озона, так и радиант. выхлопывание молекулами двукиси углерода.

На высотах 25—30 км происходит практический полнос поглощении озоном солнечного излучения с длиной волны меньше 0,3 мкм. Далее с уменьшением высоты происходит уменьшение темп-ры до 220 К на уровне тропоноузы. Распределение темп-ры в тропосфере определяется сё теневым взаимодействием с подстилающей поверхностью и конвективным переносом скрытого и явного тепла по высоте и по горизонтам. Скорости и направления переноса тепла в слоях, расположенных на разных высотах, могут быть существенно различными. Тропосфера прогревается за счёт конвективного и турбулентного теплопроведения, поглощения длинноволнового излучения поверхности Земли, а также за счёт поглощения тепла, выделяющегося при конденсации в атмосфере водяного пара.


Среднегодовой глобальный Т. б. а. определяется разностью поглощенной атмосферой энергии (солнечного излучения и излучения поверхности Земли) и излучённой энергии (к подстилающей поверхности Земли и в космос).

Уходящая в космос энергия теплового излучения планеты, равная $235 \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-2}$, соответствует тепловому излучению эф. атм. слоя с темп-рай 253 К. Такую темп-ру имеет верх. граница облаков, расположенная на высотах от 4 до 7 км над поверхностью Земли. Альбедо системы Земля — атмосфера определяется в осн. отражением коротковолновой радиации от тропосферных облаков.

Важнейшей характеристикой Т. б. а. является *парниковый эффект* системы Земля — атмосфера. Увеличение кол-ва облаков в тропосфере ведёт к увеличению альбедо системы Земля — атмосфера и парникового эффекта. В светлое время суток эффект увеличения альбедо превалирует над парниковым и приводит к уменьшению притока энергии в систему Земля — атмосфера. В тёмное время суток наличие облаков резко увеличивает парниковый эффект и уменьшает потери энергии системой. Ледниковые периоды на Земле, по-видимому, были обусловлены увеличением альбедо системы Земля — атмосфера, происшедшими за счёт выброса действующими вулканами в стратосферу большой массы частиц вулканич. пепла. Все увеличивающееся сжигание природного топлива может привести к значит. увеличению в атмосфере содержания двукиси углерода. Рост концентрации этого газа в атмосфере приведёт к увеличению парникового эффекта, что может привлечь к побочным изменениям климата Земли.

Лит. см. при ст. *Генеровой баланс Земли*. А. Г. Лактонов.

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ЗЕМЛИ — баланс энергии теплового и радиант. процессов в атмосфере и на поверхности Земли. Оси. приток энергии и систему атмосфера — Земля обусловлены солнечным излучением в спектральном диапазоне от 0,1 до 4 мкм (коротковолновая радиация — КВР). Он характеризуется ср. энергией КВР, надающей на единичную плошадку на верх. границе атмосферы Земли — инсолацией E_0 . В атмосфере часть этой энергии ($E_1 - E_0$) поглощается облаками, аэрозолем и газами, часть (E_d) рассеивается и отражается в космос (см. рис.). При рассмотрении Т. б. а. обычно опиruются усреднёнными по времени и по поверхности, охватывающей Землю в пределах атмосферы, потоками энергии через единичную плошадку; преобладают толщиной атмосферы по сравнению с радиусом Земли.) До поверхности Земли доходит часть КВР, равная E_2 . Часть КВР (E_3) отражается поверхностью Земли и уходит в космос (т. о., $E_2 - E_3$ поглощается Землёй). Общий поток энергии КВР, уходящий в космос, равен AE_0 , где A — альбедо системы атмосфера — Земля.



Помимо КВР в Т. б. з. существенную роль играет тепловое излучение атмосферы и поверхности Земли (длино-волнистая радиация — ДВР, длины волн от 3 до 45 мкм). Поверхность Земли поглощается противоизлучение атмосферы (часть ДВР атмосферы, направленная к Земле) F_1 . Энергия КВР и ДВР, поглощённая поверхностью Земли, расходуется на теплообмен с нижележащими слоями суши и гидросфера, турбулентный теплообмен с атмосферой, испарение воды и льда с поверхности Земли, создание осадков, циркуляции, переносящие тепло из низкоширотных в высокочиротные районы Земли, и на тепловое излучение поверхности Земли с потоком энергии F_2 .

Часть КВР ($E_1 - E_4$) и поглощённая облаками, атм. газами и аэрозолем часть ДВР, излучённой поверхностью Земли (F_3), а также выделяющаяся в атмосфере при конденсации паров воды энергия расходуются на поддержание распределения темп-ры в атмосфере, на создание атм. циркуляции, переносящей явнос и скрытое тепло из низкоширотных в высокочиротные районы Земли, на противоположение атмосферы (F_1) и на излучение атмосферой ДВР в космос (F_4). В космос уходит также часть ДВР поверхности Земли (F_5). Общее кол-во уходящей в космос от планеты ДВР равно F_0 .

«Мгновенные» (на среднедневные) значения указанных величин существенно изменяются в течение суток, когда и в зависимости от широты и долготы рассматриваемого района. В климатологии принято рассматривать среднегодовую глобальный Т. б. з. Среднегодовые темп-ры поверхности Земли и атмосферы практически постоянны, что свидетельствует о нулем Т. б. з. Урн среднегодового глобального Т. б. з. записывается в виде равенства суммы поглощённой атмосферой и поверхностью Земли энергии КВР величина уходящей от планеты энергии ДВР:

$$E_0 - AE_0 = (E_1 - E_4) + (E_2 - E_3) = \\ = F_4 + F_5 = F_4 + (F_2 - F_3) = F_0.$$

Ур-ния теплового баланса поверхности Земли и теплового баланса атмосферы:

$$(E_2 - E_3) - (F_2 - F_1) = Q_1 + Q_2 = 105 \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-2}, \\ (E_1 - E_4) + (F_3 - F_1) + Q_1 + Q_2 = F_4 = 185 \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-2},$$

где $Q_1 = 88 \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-2}$ — кол-во тепла, расходуемое на испарение воды с подстилающей поверхности Земли; $Q_2 = 17 \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-2}$ — кол-во тепла, передаваемого поверхностью Земли атмосфере; $E_1 + E_2 = E_0 = 336 \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-2}$; $A = 0.30$; $E_1 - E_4 = 80 \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-2}$; $E_2 - E_3 = 157 \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-2}$; $F_0 = 235 \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-2}$; $F_1 \approx F_3 \approx 343 \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-2}$; $F_2 = 392 \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-2}$; $F_5 = 50 \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-2}$.

Т. б. з. определяет важнейшую для климатологии величину теплового излучения поверхности Земли — F_2 , соответствующую среднегодовой темп-ре поверхности Земли +14,2 °C. Эта темп-ра определяет климат Земли. F_2 определяется поглощённой поверхностью Земли КВР ($E_2 - E_3$) и противоположением атмосферы F_1 . Удивительно

то, что F_1 больше величины поглощённой атмосферой КВР ($E_1 - E_4$). Это явление, наз. парниковым эффектом подстилающей поверхности, обусловливает возможность существования жизни на Земле. Характеристикой парникового эффекта является величина ($F_2 - F_1$), к-рую наз. эф. излучением поверхности Земли.

При одной и той же величине нисхождения E_0 климат на Земле может быть и более тёплым, и более холодным в зависимости от изменения албедо системы Земля — атмосфера и парникового эффекта.

Лит.: Кондратьев К. Я., Радиационные факторы современных измерений глобального климата, Л., 1980; Кондратьев К. Я., Биленко В. И., Влияние облачности на радиацию и климат, Л., 1984; Климатология, Л., 1989.

А. Г. Лактионов

ТЕПЛОВОЙ ПОТОК — вектор, направленный в сторону, противоположную градиенту темп-ры и равный по абсолютной величине кол-ву теплоты, проходящему через изотермическую поверхность в единицу времени. Измеряется в ваттах или ккал/ч (1 ккал/ч = 1,163 Вт). Т. н., отнесённый к единице изотермической поверхности, наз. плотностью Т. н. или уд. Т. н. в технике — тепловая нагрузка. Единицами измерения уд. Т. н. служат $\text{Вт}/\text{м}^2$ и $\text{kcal}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч})$.

ТЕПЛОВОЙ ПУДРОВОЙ (электротепловый пробой) — резкое увеличение электропроводности диэлектрика (или полупроводника) при прохождении через него электрического тока, обусловленное джоулевым разогревом (см. «Джоулева потеря») и нарушением теплового равновесия образца с окружающей средой. В теоретич. отношении Т. п. имеет много общего с тепловым взрывом. Необходимым условием Т. п. является резкое (обычно экспоненциальное) возрастание проводимости σ с ростом темп-ры T . Незначительная в первый момент (при комбатной темп-ре) проводимость, вследствие выделения джоулева тепла, приводит к небольшому повышению темп-ры, вследствие чего проводимость увеличивается; это, в свою очередь, приводит к дальнейшему повышению темп-ры и т. д., т. е. проводимость и темп-ра взаимно «раскачиваются» друг друга. В связи с тем, что коэф. теплоподачи зависит от T слабее (обычно линейно), существует нек-рое критич. значение электрич. поля E_{kp} (электрическая прочность), при превышении которого темп-ра становится неизвестной (ур-ние теплового баланса не имеет стационарного решения). В этом случае темп-ра со временем лавинообразно нарастает и, в конечном счёте, происходит плавление или иное разрушение образца.

Если в цели образца есть гасящий сопротивление, то разрушение может не произойти; в этом случае происходит перераспределение приложенного напряжения, в результате чего вольт-амперная характеристика (ВАХ) оказывается S-образной. При критич. напряжении ток и темп-ра прерываются скачком. При умножении напряжения скачок в обратном направлении проходит не при том же, а при меньшем критич. значении, т. е. имет место *смест-режис*. S-образный характер ВАХ может привести к неоднородности распределения плотности тока j по сечению проводника (*шупорванье тока*).

От лавинного пробоя, обусловленного «умножением» числа свободных носителей заряда, Т. п. отличаются гораздо большее время нарастания тока ($10^{-2} - 10^3$ с), сильная зависимость электрич. прочности от размеров и формы образца, темп-ры окружающей среды, условий теплоотдачи.

Наряду со статич. Т. п. возможен оптический Т. п. в условиях, когда с ростом темп-ры быстро возрастает коэф. поглощения эл.-магн. волн. Такие условия возможны при поглощении ИК-излучения свободными носителями, при температурном сдвиге линий экзитонного поглощения и т. д. Оптич. Т. п. является одним из возможных механизмов *оптической bistabilnosti*.

Лит.: Франк В., Пробой диэлектриков, пер. с нем., М., 1961; Поплавко Ю. М., Физика диэлектриков, К., 1980, Эштайн Э. М., Оптический тепловый пробой полупроводниковой пластинки, «ЖТФ», 1978, т. 48, с. 1733.

Э. М. Эштайн

ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ — см. ТВЭЛ.

ТЕПЛОВЫЕ НЕЙТРОНЫ — нейтроны с кинетич. энергией ниже 0,5 эВ; образуются при замедлении быстрых нейтронов до теплового равновесия с атомами замедляющей среды. Этот процесс наз. термализацией нейтронов. Распределение Т. н. в замедлительсе по скоростям определяется его темп-рой в соответствии с *Максвелла распределением* для молекул газа. Энергия, соответствующая наиб. вероятной скорости Т. н., равна $8 \cdot 10^{-5} T^2$ эВ (где T — темп-ра в К).

Лит. см. при ст. *Нейтронная физика. Замедление нейтронов*.

ТЕПЛОЁМКОСТЬ — кол-во теплоты, поглощаемой телом при нагревании на 1 градус (1 С или 1 К); точнее — отношение кол-ва теплоты, поглощаемой телом при бесконечно малом изменении его темп-ры, к этому изменению. Т. единицы массы вещества наз. удельной Т. 1 моля вещества — мольлярной (молчальной) Т. Единицами Т. служат Дж/(кг · К), Дж/(моль · К), Дж/(м³ · К) и внесистемная единица кал/(моль · К).

Кол-во теплоты, поглощённой телом при изменении его состояния, зависит не только от начального и конечного состояний (в частности, от их темп-ры), но и от способа, которым был осуществлён процесс перехода между ними. Соответственно от способа нагревания тела зависит и его Т. Обычно различают Т. при пост. объёме (C_V) и Т. при пост. давлении (C_P), если в процессе нагревания поддерживаются постоянными соответственно объём тела или давление. При нагревании при пост. давлении часть теплоты идет на производство работы расширения тела, а часть — на увеличение его внутренней энергии, тогда как при нагревании при пост. объёме вся теплота расходуется на увеличение внутр. энергии; в связи с этим C_P всегда больше, чем C_V . Для газов (разреженных настолько, что их можно считать идеальными) разность мольлярных Т. $C_P - C_V = R$, где R — универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/(моль · К) или 1,981 кал/(моль · К). У жидкостей и гидр. тел разница между C_P и C_V сравнительно мала. Т. C_P нек-рых веществ и материалов приведены в табл. 1 и 2.

Из 1-го и 2-го начал термодинамики следует, что $C_P = T(\partial S / \partial T)_P$, а $C_V = T(\partial S / \partial T)_V$, т. е. С. пропорциональной от интеграла S системы по темп-ре T при соответствующих условиях.

Теоретич. вычисление Т., в частности её зависимости от темп-ры тела, не может быть осуществлено при помощи чисто термодинамич. методов и требует применения методов статистической физики (знания микроструктуры вещества). Для газов вычисление Т. сводится к вычислению спр. энергии теплового движения отд. молекул. Это движение складывается из поступат. и вращат. движений молекулы как целого и из колебаний атомов внутри молекулы. Согласно классич. статистике, на каждую степень свободы поступат. и вращат. движений приходится в мольной Т. (C_V) газа величина, равная $R/2$, а на каждую колебат. степень свободы — R ; это правило наз. *равнораспределения*.

Табл. 1.—Мольян теплоёмкость C_P в Дж/(моль · К) некоторых веществ при атмосферном давлении и $T = 298,15$ К

Вещество	C_P	Вещество	C_P
Газы		Твёрдые тела	
Ar	20,79	С (алмаз)	6,12
Ne	20,79	С (графит)	8,53
N ₂	29,12	Al	24,35
O ₂	29,36	Cu	24,52
Водород	29,2	α -Fe	25,02
NH ₃	35,52	Ag	25,49
Жидкости		Pb	26,44
Hg	27,98	β -Fe	26,74
H ₂ O	75,15	NaCl	50,79
C ₂ H ₅ O (ацетон)	125	Agl	54,43
C ₆ H ₆ (бензол)	136,1	Al ₂ O ₃	79,01
H ₂ SO ₄	138,9	U ₃ O ₈	237,9

законом. Частица одноатомного газа обладает всего тремя поступат. степенями свободы, соответственно его Т. C_V должна составлять $3R/2$ [т. е. ок. 12,5 Дж/(моль · К)], или ≈ 3 кал/(моль · К), что хорошо согласуется с опытом. Молекула двухатомного газа обладает трёх поступат. степенями вращат. и одной колебат. степенями свободы, и закон равнораспределения приводит к значению $C_V = 7R/2$; опыт показывает, что Т. моля двухатомного газа (при обычных темп-рах) составляет $5R/2$. Это расхождение теории и эксперимента связано с тем, что при вычислении Т. необходимо учитывать квантовые эффекты, т. е. пользоваться квантовой статистикой. Согласно *квантовой механике*, всякая система частицы, совершающая колебания или вращения (в т. ч. молекула газа), может обладать лишь определ. дискретными значениями энергии. Если энергия теплового движения в системе недостаточна для возбуждения колебаний определ. частоты, то эти колебания не вносят своего вклада в Т. системы (соответствующая степень свободы оказывается «замороженной» — к ней не применим закон равнораспределения). Темп-ра Т, при достижении к-рой закон равнораспределения оказывается применимым к вращат. или колебат. степеням свободы, определяется квантовомеханич. соотношением $T \gg h\nu/k$, где ν — частота колебаний.

Табл. 2.—Теплоёмкость C_P в кДж/(кг · К) некоторых технических материалов при атмосферном давлении

Название	C_P	Название	C_P
Гранит (0 °C)	0,65	Слюда (20 °C)	0,88
Песок (0—100 °C)	~0,8	Известняк (0—100 °C)	0,92
Асбест (20—98 °C)	0,82	Дерево (20 °C)	~1,3
Бетон (0 °C)	0,84	Тикетолит (200 °C)	~1,47

Интервалы между вращат. уровнями энергии двухатомной молекулы (делённые на h) составляют всего неск. К и лишь для такой лёгкой молекулы, как молекула водорода, достигают сотни К. Поэтому при обычных темп-рах вращат. часть Т. двухатомных (а также многоатомных) газов подчиняется закону равнораспределения. Интервалы же между колебат. уровнями энергии достигают неск. тысяч К, и поэтому при обычных темп-рах закон равнораспределения неприменим к колебат. части Т. Вычисление Т. по квантовой статистике приводит к результату, что колебат. Т. быстро убывает при понижении темп-ры, стремясь к нулю. Этим объясняется то обстоятельство, что уже при обычных темп-рах колебат. часть Т. практически отсутствует и Т. моля двухатомного газа равна $5R/2$ вместо $7R/2$.

При достаточно низких темп-рах Т. вообще должна вычисляться с помощью квантовой статистики. При $T \rightarrow 0$ Т. убывает в согласии с т. н. принципом Нернста (третьим началом термодинамики).

В твёрдых (кристаллич.) телах тепловое движение атомов представляется собой малые колебания вблизи определ. положений равновесия (узлов кристаллич. решётки). Каждый атом обладает, т. о., трёх колебат. степенями свободы, и, согласно закону равнораспределения, мольлярная Т. твёрдого тела (Г. кристаллич. решётки) должна быть равной $3nR$, где n — число атомов в молекуле. В действительности, однако, это значение — лишь предел, к которому стремится Т. твёрдого тела при высоких темп-рах. Он достигается уже при обычных темп-рах у мн. элементов, в т. ч. у металлов ($n=1$, т. н. Дюлонга и Пти закон) и у некоторых простых соединений [NaCl, MnS ($n=2$), PbCl₂ ($n=3$) и др.]; у сложных соединений этот предел фактически не достигается, т. к. раньше наступает плавление вещества или его разложение.

При пиковых темп-рах решёточная составляющая Т. твёрдого тела оказывается пропорц. T^3 (Дебая закон теплоёмкости). Критерием, позволяющим различать высокие

и низкие темп-ры, является сравнение их с характерным для каждого данного вещества параметром — т. н. характеристической или *дебетом температурой* θ_D . Эта величина определяется спектром колебания атомов в теле и тем самым существенно зависит от его кристаллической структуры (см. *Колебания кристаллической решётки*). Обычно θ_D — величина порядка неск. сотен К, но может достигать (например, у алмаза) и тысяч К.

У металлов определ. вклад в Т. дают также и электроны проводимости (см. *Электронная теплопроводность*). Эта часть Т. может быть вычислена с помощью Ферми — Дирака статистики, к-рой подчиняются электроны. Электронная Г. металла пропорц. Т. Она представляет собой, однако, сравнительно малую величину, её вклад в Т. металла становится существенным лишь при темп-рах, близких к абс. нулю (порядка неск. К), когда решеточная Г. ($\sim T^3$) становится преобладающей. У кристаллич. тел с упорядоченным расположением спиновых магн. моментов атомов (ферро- и антиферромагнетиков) существует дополнит.магн. составляющая Т. При темп-ре фазового перехода в параметрич. состоянии (в *Кюри точке* или соответственно *Нейея точке*) эта составляющая Т. испытывает резкий подъём — наблюдается «пик» Т., что является характерной особенностью фазовых переходов 2-го рода.

Лит. Ландау Л. Д., Диоффи Е. М., Статистическая физика, 3 изд., ч. 1, М., 1976; Таблицы физических величин, Справочник, под ред. К. Кикониа, М., 1976.

ТЕПЛОЗАЩИТА — средство для обеспечения нормально-го температурного режима в установках и аппаратах, работающих в условиях подвода к поверхности эпидат. тепловых потоков ($q > 10 \text{ Вт}/\text{см}^2$), когда применение простой теплоизоляции становится невозможным.

Методы Т. 1. Конвективное охлаждение — поддающиеся к тонкой металлич. обивке тепловые потоки отводятся в охлаждаемую жидкость или газ, к-рые протекают с другой стороны обивки.

2. Заградит. охлаждение — через отверстие или щель вблизи охлаждаемой поверхности в направлении потока подаётся струя холодного газа. Заградит. эффект струи уменьшается по мере её перемещивания с горячим газом.

3. Пленочное охлаждение — аналогично заградительному, с той разницей, что через щель или отверстие подаётся жидкий охлаждитель, образующий на охлаждаемой поверхности защитную пленку. Защитный эффект уменьшается по мере испарения пленки и её разбрызгивания.

4. Пористое охлаждение — жидкий или газообразный охлаждитель подаётся через пористую или перфорированную поверхность аппарата. При охлаждении жидкостью расход се подбирается т. о., чтобы жидкость испарялась внутри пор.

5. Т. с помощью гендоизолационной оболочки — поддающиеся к поверхности теплое полгоятся за счёт теплопроводности достаточно толстой оболочки при повышении темп-ры после неё. Большой эффект достигается при дополнит. использования теплоты плавления и нагревания жидкой фазы материала, а также теплоты хим. разложения. Однако в этих случаях необходимо заключать теплоизолит. в жесткую металлич. оболочку.

6. Отвод тепла радиацией — проблема Т. решается посредством создания материала, выдерживающего высокую темп-ру, при к-рой всё подводимое тепло может излучаться в пространство; при этом, согласно *Стефана — Больцмана закону излучения*, излучаемый поверхностью тепловой поток $q_{prw} = \sigma_0 \Gamma_* G$, где σ — суммарная испускательная способность внес. покрытия, σ_0 — постоянная Стефана, а Γ_* — абс. темп-ра поверхности. Сложность практик. применения данного метода Т. связана с тем, что при высокой темп-ре металлы, из к-рых изготавливается излучающая оболочка, окисляются кислородом воздуха. Для борьбы с окислением внес. поверхность 2 (рис. 1) покрывается тонким слоем покрытия 1, устойчивого к окислению. Между излучающей поверхностью и частями конструкции 4 помещается лёгкая изоляция 3. Этот способ может применяться лишь для Т. внес. поверхностей аппаратов.

7. Т. с помощью разрушающихся (уносимых) покрытий осуществляется за счёт нанесения большого кол-ва тепла



Рис. 1.

в процессе уноса массы этих покрытий. Поглощаемое тепло идет на нагрев материала, а также на разл. фазовые и хим. превращения.

При применении методов 4 и 7, а также частично методов 2 и 3 возникает дополнит. заградит. эффект в результате вдува газообразного охлаждастя в пограничный слой,

что приводит к снижению поддаляемого к поверхности теплового потока. При не слишком больших расходах газообразного охлаждителя G , снижение теплового потока $q = q_0 - \beta(I_{00} - I_w)G$, где q_0 — тепловой поток к пограничной поверхности, I_{00} — начальная торможения, а I_w — интеграл висит. газа при темп-ре стены. Коэф. вдува $\beta = a(M_e/M_w)^{1/2}$, где M_e и M_w — молекулярные веса вдуваемого газов, причём коэф. a и b зависят от геометрии тела и режима течения в пограничном слое (ламинарный или турбулентный).

Метод Т. с помощью разрушающихся покрытий — пассивный и потому обладает пониженной надёжностью по сравнению с активными методами Т. для к-рых требуются спец. системы подачи охлаждителя по заданной программе. Эффективность разрушающихся теплоизолирующихся покрытий измеряется г. н. фр. энталпии $I_{ph} = q_0/G$ (где G — масса, уносимая с единицы поверхности в единицу времени), характеризующей кол-во тепла, необходимое для уноса единицы массы материала.

Разрушающиеся теплоизолирующие покрытия подразделяются на классы в соответствии с механизмом разрушения: а) Плавящиеся покрытия — разрушаются в результате перехода материи из твёрдого состояния в жидкое. Образующаяся на поверхности материала пленка расплава может частично или полностью переходить в газообразное состояние. Кристаллич. материалы (напр., металлы) характеризуются наличием фиксированной темп-ры плавления и сравнительно малой вязкостью расплава. Жидкая пленка на поверхности этих материалов имеет незначит. толщину и почти не перегревается, из-за чего расплав практически не испаряется. Аморфные (стеклообразные) материалы при нагревании постепенно переходят из твёрдого состояния в жидкое в связи с тем, что их вязкость предстаёт собой экспоненциальную функцию темп-ры $\mu = \exp(C_1/T + C_2)$, где C_1 и C_2 — постоянные. Жидкая пленка на их поверхности обладает большой вязкостью, благодаря чему для испарения Ф в нек-рых случаях может приближаться к стинке. I_{ph} плавящихся покрытий равна: $I_{ph} = c(T - T_w) + r + \psi [1 - \beta(I_{00} - I_w)]$, где c — уд. теплопроводность материала, r — уд. соответствующего скрытия теплоты плавления и испарения (для аморфных материалов $r = 0$), T — темп-ра погретого материала. б) Сублимированные покрытия — разрушаются в результате фазового перехода из твёрдого состояния непосредственно в газообразное — сублимации. I_{ph} таких покрытий равна: $I_{ph} = c(T_w - T_0) + l + \beta(I_{00} - I_w)$. Темп-ра поверхности T_w заранее не известна и определяется из совместного решения ур-ния баланса энергии на поверхности и ур-ния Кнудсена — Ленгмиора для скорости сублимации. в) Разлагаются ся покрытия — разрушаются в результате хим. реакции термич. разложения. Для них I_{ph} рассчитывается по той же ф-ле, что и для сублимирующихся покрытий, с заменой скрытой теплоты испарения на тепловой эффект реакции разложения. Для определения темп-ры поверхности совместно рассматриваются ур-ние баланса энергии и кинетич. ур-ние реакции термич. разложения. Пример разлагающихся покрытий — термопластины: фторопласт, полиметилметакрилат, полизилен и др. 1) Типо-заполненные покрытия, разрушающиеся в результате хим. взаимодействия с внес. потоком. Унос массы этих покрытий проходит по гл. обр. за счёт термогенерир. хим. реакций между материалом покрытия и набегающим потоком газа, в результате к-рых образуются газообразные соединения. Для расчёта скорости разрушения покрытий данного класса обычно пользуются г. н. безразмерной скоростью уноса массы $\bar{G} = G(I_{00} - I_w)/q_0$, к-рая определяется протекающи-

ми хим. реакциями и слабо изменяется в широком диапоне внешних условий.

Большинство применяемых на практике теплозащитных покрытий — довольно сложные композиции. В процессе уноса массы таких покрытий протекают разл. физ.-хим. превращения как внутри материала, так и на его поверхности и в газообразном пограничном слое. Однако, как правило, к-л. процесс — определяющий. Напр., в случае покрытия из стеклопластика, состоящего из стеклянных волокон и органич. связки (рис. 2), по мере прогрева глубинных слоёв материала 1 при к-л. темп-ре начинается термич. разложение органич. связки (коксование). Коксование протекает в области 2 и полностью заканчивается до начала плавления стекловолокна. Образующиеся при коксовании газы вырываются наружу, а твёрдый остаток — кокс — вместе со стекловолокном располагается исподвольно над поверхностью в слое 3. На поверхности покрытия стекловолокно плавится и образует жидкую пленку 4, в к-рой содержатся твёрдые частицы кокса. Пары стекла вместе с газообразными продуктами разложения органич. связки и продуктами окисления частиц кокса поступают в газообразный пограничный слой 5. Для стеклопластика определяющим является процесс плавления и испарения наполнителя из стекла, поэтому данный материал может быть отнесён к классу плавящихся покрытий.

Выбор конкретного способа Т. производится с учётом особенностей работы установки или аппарата. В качестве примера на рис. 3 приведена сравнит. весовая характеристика различных методов Т. искусств. спутника Земли, входящего в атмосферу по баллистич. траектории. По оси ординат отложен полный вес Т. P , а по оси абсцисс — баллистич. коэф. $\sigma = m/C_p S$, где m — масса спутника, C_p — его коэф. сопротивления, а S — площадь поперечного сечения. Кривая 1 характеризует пористое охлаждение, кривая 2 — Т. с помощью плавающегося покрытия, для к-рого $\rho = 0.25$, а кривая 3 — Т. с помощью сублимирующего покрытия.

Н. А. Ангимов.

ТЕПЛООБМЕЙ — самопроизвольный необратимый процесс переноса теплоты, обусловленный градиентом темпер. В общем случае перенос теплоты может также вызываться неоднородностью поляй др. физ. величин, напр. градиентом концентрации (см. «Диффузия эффект»). Различают след. виды Т.: *теплопроводность*, *конвекция*, *лучистый теплообмен*, Т. при фазовых превращениях; на практике Т. часто осуществляется иск. видами сразу. Т. определяет или сопровождает мн. процессы в природе (напр., звёланию звёзд и планет, метеорологич. процессы на поверхности Земли и т. д.), в технике и быту. Во мн. случаях, напр. при исследовании процессов сушки, испарит. охлаждения, диффузии, Т. рассматривается совместно с массообменом. Т. между двумя теплоносителями (газами, жидкостями) через разделяющую их твёрдую стенку или через поверхность раздела между ними наз. *теплопередачей*.

ТЕПЛООДДАЧА — теплообмен между поверхностью твёрдого тела и соприкасающейся с ней средой — *теплоносителем* (жидкостью, газом). Т. осуществляется *конкетной*, *теплопроводностью*, *лучистым теплообменом*. Различают Т. при свободном и вынужденном движении теплоносителя, а также при изменении его агрегатного состояния. Интенсивность Т. характеризуется коэф. Т. — кол-вом теплоты, переданным в единицу времени через единицу поверхности при разности темп-р между поверхностью и сре-

дой-теплоносителем в 1 К. Т. можно рассматривать как часть более общего процесса *теплопередачи*.

ТЕПЛОСИЛЕНИЕ — теплообмен между двумя теплоносителями через разделяющую их твёрдую стенку или через поверхность раздела между ними. Т. включает в себя теплоотдачу от более горячей жидкости или газа к стекле, теплопроводность в стекле, теплоотдачу от стекла к более холодной жидкости или газообразной среде. Интенсивность передачи теплоты при Т. характеризуется коэффициентом теплопередачи k , численно равным количеству теплоты, к-рое передаётся через единицу площади поверхности стекла в единицу времени при разности темп-р между теплоносителями в 1 К. Величина $R = 1/k$ наз. полным термич. сопротивлением Т. Напр., для однослоиной стекла

$$R = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}$$

где α_1 и α_2 — коэф. теплоотдачи от горячей жидкости к поверхности стекла и от поверхности стекла к холодной жидкости, δ — толщина стекла, λ — коэф. теплопроводности. В большинстве встречающихся на практике случаев k определяется опытным путём по разности темп-р ΔT и тепловому потоку δQ через элемент поверхности раздела $dS: k = \delta Q / (\Delta T dS)$.

Лит.: Михеев М. А., Михеева И. М., Основы теплопередачи, 2 изд., М., 1977; Шорин С. Н., Теплопередача, 2 изд., М., 1964. И. Н. Розенгауз.

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ УРАВНЕНИЕ — ур-ние, описывающее процесс распространения теплоты в сплошной среде (газе, жидкости или твёрдом теле); осн. ур-ние матем. теории теплопроводности. Т. у. выражает тепловой баланс для малого элемента объёма среды с учётом поступления теплоты от источников и тепловых потерь через поверхность элементарного объёма вследствие теплопроводности. Для изотропной неоднородной среды Т. у. имеет вид

$$\frac{\partial}{\partial x} (\rho c_v T) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial z} \right) + F,$$

где ρ — плотность среды, c_v — теплёмкость среды при const. объёме V ; t — время; x, y, z — координаты; $T = T(x, y, z)$ — темп-р; к-роя вычисляется при помощи Т. у.; λ — коэф. теплопроводности; $F = F(x, y, z)$ — заданная плотность тепловых источников. Величины ρ, c_v, λ зависят от координат и, вообще говоря, от T .

В случае изотропной однородной среды Т. у. принимает вид

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = a^2 \Delta T + f,$$

где Δ — оператор Лапласа; $a^2 = \lambda / \rho c_v$ — коэф. температуропроводности $f = F/c_v$. В стационарном состоянии, когда Т. не меняется со временем, Т. у. переходит в *Пуассона уравнение*: $\Delta T = f/a^2 = F_0$, а в отсутствии источников теплоты — в *Лапласа уравнение* $\Delta T = 0$. Процессы диффузии также описываются ур-ниями типа Т. у.

Лит.: Тихонов А. Н., Самарский А. А., Уравнения математической физики, 5 изд., М., 1977; Карслю Г., Егер Д., Теплопроводность твёрдых тел, пер. с англ., М., 1964; Владимиров В. С., Уравнения математической физики, 5 изд., М., 1988.

Д. Н. Зубарев.

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ — один из видов переноса теплоты от более нагретых частей тела к менее нагретым, приводящий к выравниванию темп-р. При Т. перенос энергии осуществляется в результате непосредств. передачи энергии от частиц (молекул, атомов, электронов), обладающих большей энергией, частицам с меньшей энергией. Если относит. изменения темп-р T на расстоянии ср. длины свободного пробега частиц l мало, то выполняется осн. закон Т. (закон Фурье): плотность теплового потока q пропорц. градиенту темп-р:

$$q = -\lambda \operatorname{grad} T.$$

где λ — коэф. Т., или просто Т., не зависит от $\text{grad } T$ (зависит от агрегатного состояния вещества, его атомно-молекулярного строения, темп-ры, давления, состава и т. д.).

Отклонения от закона Фурье могут появиться при очень больших значениях $\text{grad } T$ (напр., в сильных *ударных волнах*), при *низких температурах* (для жидкого He II) и при темп-рах $\sim 10^{-6} - 10^{-8}$ К, когда в газах перенос энергии осуществляется не только в результате межатомных столкновений, но и в осн. за счёт излучения (лучистой Т.). В разреженных газах, когда L сравнимо с расстоянием L между стенками, ограничивающими объём газа, молекулы чаще сталкиваются со стенками, чем между собой. При этом нарушается условие применимости закона Фурье и само понятие локальной темп-ры газа теряет смысл. В этом случае рассматривают не процесс Т. в газе, а теплообмен между телами, находящимися в газовой среде. Процесс Т. в сплошной среде описывается *теплопроводности уравнением*.

Для *идеального газа*, состоящего из твёрдых сферич. молекул диаметром d , согласно *кинетической теории газов*, справедливо след. выражение для λ (при $d \ll l \ll L$):

$$\lambda = \frac{1}{3} \rho c v \bar{\ell}, \quad (2)$$

где ρ — плотность газа, c_v — теплёмкость единицы массы газа при пост. объёме, v — спр. скорость движения молекул. Поскольку $\bar{\ell}$ пропорц. $1/p$, а $\rho \sim p$ (p — давление газа), то Т. такого газа не зависит от p .

Кроме того, коэффициенты Т. λ и вязкости η связаны соотношением $\lambda = (\eta/2) \eta_{\text{св}}$. В случае газа, состоящего из многоатомных молекул, существенный вклад в λ вносят внутр. степени свободы молекул, что учитывает соотношение

$$\lambda = \eta c_F [(\eta/\gamma - 5)/4].$$

где $\gamma = c_p/c_v$, c_p — уд. теплёмкость при пост. p . В реальных газах Т. довольно сложная функция T и p , причём с ростом T и p значение λ возрастает. Для газовых смесей λ может быть как больше, так и меньше λ компонентов смеси, т. е. Т. — искривлённая функция состава.

В плотных газах и жидкостях спр. расстояние между молекулами сравнимо с размерами самих молекул, а кинетич. энергия движения молекул того же порядка, что и потенц. энергия межмолекулярного взаимодействия. В связи с этим перенос энергии столкновениями происходит значительно интенсивнее, чем в разреженных газах и скорость передачи энергии молекул от горячих изотермич. слоёв жидкости к более холодным близка к скорости распространения малых возмущений p , равной скорости звука, т. е. $\lambda = \rho c u_s \bar{\ell}$, где u_s — скорость звука в жидкости. $\bar{\ell}$ — спр. расстояние между молекулами. Эта формула лучше всего выполняется для однодатомных жидкостей. Как правило, λ жидкости убывает с ростом T и слабо возрастает с ростом p . В окрестности критич. точек жидкостей перенос теплоты определяется кооперативными эффектами (см. *Критические явления* и Т. с приближением к критич. точкам) расходится как $|T - T_c|^{-\alpha}$, где $\alpha \neq 0$.

Т. твёрдых тел имеет разл. природу в зависимости от типа твёрдого тела. В диэлектриках, не имеющих свободных электрич. зарядов, перенос энергии теплового движения осуществляется *фононами*. У твёрдых диэлектриков $\lambda \approx \sigma \bar{\ell}$, где σ — теплёмкость диэлектрика, совпадающая с теплёмкостью газа фононов, $\bar{\ell}$ — спр. скорость фононов, приблизительно равная скорости звука. $\bar{\ell}$ — спр. длина свободного пробега фононов. Существование определённого конечного значения $\bar{\ell}$ — следствие рассеяния фононов на фононах (т. н. *переходы процессы* и нормальное рассеяние), на дефектах кристаллич. решётки (в частности на границах кристаллитов и образца). Температурная зависимость λ определяется зависимостью от темп-ры c и $\bar{\ell}$.

Т. металлов определяется движением и взаимодействием носителей тока — электронов проводимости. В общем случае для металлов $\lambda = \lambda_e + \lambda_{\text{рев}}$, где $\lambda_{\text{рев}}$ и λ_e — решётчная и электронная составляющие, причём при

обычных темп-рах, как правило, $\lambda_e \gg \lambda_{\text{рев}}$. В процессе Т. каждый электрон переносит энергию kT , благодаря чему отношение λ_e к электрич. проводимости в широком интервале темп-р пропорц. T (*Видемана—Франца закон*):

$$\lambda_e/\sigma = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k}{e} \right)^2 T, \quad (3)$$

где e — заряд электрона. В связи с тем, что у большинства металлов $\lambda_{\text{рев}} \ll \lambda_e$, в упр-ии (3) можно с хорошей точностью заменить λ_e на λ . Обнаруженные отклонения от равенства (3) нашли своё объяснение в неустойчивости столкновений электронов. У полуметаллов Bi и Sb $\lambda_{\text{рев}}$ сравним с λ_e , что связано с малостью числа свободных электронов в них.

Явление переноса теплоты в полупроводниках сложнее, чем в диэлектриках и металлах, т. к. для них существенны и λ_e , и $\lambda_{\text{рев}}$, а также в связи со значит. влиянием на λ примесей, процессов бинапарной диффузии, переноса экситонов и др. факторов.

Влияние p на твёрдых телах с хорошей точностью выражается линейной зависимостью λ от p , причём у мн. металлов и минералов λ растёт с ростом p .

Лит.: Гиршфельд Дж., Керрис Ч., Берл Р., Молекулярная теория газов и жидкостей, пер. с англ., М., 1961; Зельдович Я. Б., Райтер Ю. П., Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений, 2 изд., М., 1966; Ашкрофт Н., Мермин Н., Физика твёрдого тела, пер. с англ., т. 1—2, М., 1979; Берман Р., Теплопроводность твёрдых тел, пер. с англ., М., 1979.

С. П. Мальченко.

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ПЛАЗМЫ — перенос теплоты (энергии), связанный с хаотич. движением частиц и приводящий к выравниванию температур компонент плазмы (см. также *Перенос процессы*). Большая разница между массами электронов m_e и ионов m_i (ионтрапов) приводит к медленной релаксации энергии между ними. Поэтому различают темп-ры электронов T_e и тяжёлых частиц T_i .

В отсутствиимагн. поля H инициальную (при началич.) коэффициенты Т. ил. оцениваются из газокинетич. теории:

$$\chi_{ij} \sim c_j v_j \bar{\ell}_j^2, \quad (1)$$

где c_j — теплёмкость соответствующей компоненты плазмы, v_j — частота столкновений, $\bar{\ell}_j$ — длина свободного пробега. При $T_i \gg T_e$ отношение $\chi_{ii}/\chi_{ej} \sim \sqrt{m_i/m_e}$, т. е. в полностью ионизованной плазме в отсутствиимагн. поля Т. ил. обусловлена в осн. электронной компонентой.

Наложениемагн. поля, сдерживающего движение заряж. частиц, попр-ка поля, снижает и коэф. Т. ил. попр-ка H на этом основанамагн. гермоизоляция плазмы). Коэф. Т. ил. попр-ка однородногомагн. поля

$$\chi_{ij} \sim c_j p_i^2 v_j \ll \chi_{ij}, \quad (2)$$

где $p_i = c \sqrt{m_i T_i} e H Z_f$ — ларморовский радиус. В этом случае, как видно из (2), Т. ил. в направлении попр-ка H обусловлена ионами; при сравнимых темп-рах $\chi_{ii}/\chi_{ej} \sim \sqrt{m_i/m_e}$. Вмагн. поле сложной конфигурации попр-ка эмиссии частиц между стоклонениями может превышать ларморовский радиус, так что коэф. χ_{ij} оказывается больше определённого флоу (2), оставаясь малым по сравнению с (1). Например, в *токамаках* в режиме редких столкновений неоклассич. коэф. попр-ки Т. ил. в $(H_0/H_p)^2 \sqrt{a/R}$ раз больше, чем (2) (здесь a — малый и большой радиусы тора, H_0 , H_p — торoidalное и полоидальноемагн. поля). Наблюдаемая попр-ка Т. ил. часто оказывается намного больше, чем классическая, обусловленная столкновениями, оставаясь малой по сравнению с продольной (1). Этапоминимальной Т. ил. обусловлена возникавшей в результате развития неустойчивостей *турбулентностью*. Появляющиеся при этом случайные электрич. поля приводят к случайным дрейфам частиц в скрещенных полях попр-ка H , а случайныемагн. поля (случайное искривлениемагн. силовых линий) — к тому, что перемещение частиц вдоль мгновенных силовых линий приводит к их смешению по-

перек среднего H (см. Дрейф заряженных частиц). В токамаке классический Т. п. особенно сильно превосходит первичная, обусловленная электронами.

В слабоионизированной плазме выделять электронную Т. п. имеет смысл лишь при достаточно высокой степени ионизации. Когда межэлектронные столкновения устанавливают максвелловскую функцию распределения электронов. В случае низкой ионизации, когда длина релаксации энергии электронов есть одновременно длина установления функции распределения, первичный электронный следует описывать статистически.

Лит.: Хигтоу Ф., Явления переноса в столкновительной плазме, пер. с англ., в кн.: Основы физики плазмы, гл. I, М., 1983; Рожанский В. А., Цендин Л. Д. Столкновительный перенос в частично ионизованной плазме. М., 1988.

В. А. Рожанский, Л. Д. Цендин.

ТЕПЛОСОДЕРЖАНИЕ — то же, что энталпия.

ТЕПЛОТА ИСПАРЕНИЯ (теплота парообразования) — кол-во теплоты, к-ре необходима сообщить веществу в равновесном изобарно-изотермич. процессе для полного превращения жидкого вещества в пар. Т. п. равна кол-ву теплоты, выделяемому при конденсации пара в жидкость. Один из видов теплоты фазового перехода. Различают уд. Т. п. (измеряется в Дж/кг, ккал/кг) и мольную (молярную) Т. п. Ниже приведены значения уд. Т. п. $L_{\text{ исп}}$ нек-х веществ при нормальном давлении (1013,25 гПа) и темп-ре кипения $T_{\text{ кип}}$.

Вещество	$T_{\text{ кип}}, \text{ С}$	$L_{\text{ исп}} \cdot 10^3, \text{ Дж/кг}$
Водород	-252,6	44,8
Азот	-195,8	1,99
Этиловый спирт	78,4	9,05
Вода	100	22,6
Ртуть	357	2,82
Свинец	1745	8,55
Медь	2540	48,2
Железо	2750	61,2

ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕНИЯ — кол-во теплоты, к-ре необходимо сообщить веществу в равновесном изобарно-изотермич. процессе, чтобы полностью перенести его из твёрдого кристаллич. состояния в жидкое. Т. п. равна кол-ву теплоты, выделяемому при кристаллизации вещества из жидкой фазы. Т. п.— один из видов теплоты фазового перехода. Различают уд. Т. п. (измеряется в Дж/кг, ккал/кг) и мольную (молярную) Т. п. (в Дж/моль). Ниже приведены значения уд. Т. п. $L_{\text{ плав}}$ для нек-х веществ при нормальном давлении (1013,25 гПа) и темп-ре плавления $T_{\text{ плав}}$.

Вещество	$T_{\text{ плав}}, \text{ С}$	$L_{\text{ плав}} \cdot 10^3, \text{ кДж/кг}$
Водород	-259,1	58,2
Кислород	-218,7	13,8
Азот	-210	25,7
Ртуть	-38,86	11,9
Лед	0	334
Натрий	97,8	102
Олово	231,9	60,2
Свинец	327,4	24,7
Цинк	419,5	102
Алюминий	660,4	385
Серебро	961,9	105
Золото	1064,49	64
Медь	1084,5	205
Кремний	1415	1409
Никель	1455	229
Кобальт	1494	264
Железо	1539	266
Хром	1890	264
Метан	-182,5	58,8
Этиловый спирт	-114,15	109
Ацетон	-95,35	97,9
Нафталин	80,28	82,4

ТЕПЛОТА ПОЛИМОРФНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ — кол-во теплоты, выделяемое (поглощаемое) при равновесном изобарно-изотермич. переходе вещества из одной полиморфной модификации в другую (см. Полиморфизм).

Т. п.— один из видов теплоты фазового перехода. Полиморфные модификации существуют у твёрдых кристаллич. веществ и жидких кристаллов. Модификации одного и того же вещества различаются структурой кристаллич. решётки и являются устойчивыми в определ. интервалах значений темп-р. давлений и др. внес. параметров. Переходы из одной модификации в другую связаны с изменением энталпии вещества ΔH и сопровождаются выделением (поглощением) соответствующего кол-ва теплоты $Q_{\text{ исп}} = \Delta H$. Значения $Q_{\text{ исп}}$ для нек-х полиморфных переходов приведены в таблице.

Вещество	$T_{\text{ исп}} \cdot T_{\text{ плав}}, \text{ С}$	Тип решётки		$Q_{\text{ исп}}, \text{ кДж/моль}$
		ниже $T_{\text{ исп}}$	выше $T_{\text{ исп}}$	
Железо	910	Кубич. объёмно-центрированная	Кубич. гранецентрированная	0,878
	1400	Кубич. гранецентрированная	Кубич. объёмно-центрированная	0,46
Кальций	464	Кубич. гранецентрированная	Гексагональная	1,0
	727	Кубич. объёмно-центрированная (х-фаза)	Кубич. объёмно-центрированная (р-фаза)	2,24
Марганец	1101	Кубич. объёмно-центрированная	Тетрагональная	2,23
	1137	Тетрагональная	Кубич. объёмно-центрированная	1,8
Титан	1080	Гексагональная	Кубич. объёмно-центрированная	3,4
	662	Орторомбическая	Тетрагональная	2,93
Уран	769	Тетрагональная	Кубич. объёмно-центрированная	4,78
	1840	Кубич. объёмно-центрированная	Кубич. гранецентрированная	1,46

ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ (теплотворная способность, калорийность)— кол-во теплоты, выделяющееся при полном сгорании топлива; измеряется в дюжоулях или калориях. Т. с.: отнесённая к единице массы или объёма топлива, наз. уд. Т. с.: для её измерения пользуются методами калориметрии. Т. с. определяется хим. составом топлива. Содержащиеся в топливе хим. элементы обозначаются признаками символов— С, Н, О, N, S, а зола и вода— символами А и W соответственно. Если вода, содержащаяся в топливе и образовавшаяся при сгорании водорода топлива, присутствует в конечных продуктах сгорания в виде жидкости, то кол-во выделившейся теплоты характеризует высшую Т. с. (Q_s); если же вода присутствует в виде пара, то Т. с. наз. низшей (Q_n). Низшая и высшая Т. с. связаны соотношением $Q_s = Q_n + k(W + 9H)$, где $k = 25 \text{ кДж/кг}$ (6 ккал/кг).

Т. с., отнесённая рабочей массе топлива (Q^*), может быть рассчитана по эмпирич. формулам, напр. по формуле Менделеева: $Q^* = 81 \text{ С}^{\circ} + 300 \text{ Н}^{\circ} - 26(O^{\circ} - S^{\circ}) - 6(H^{\circ} + W^{\circ})$, где S° — содержание в рабочей массе топлива летучих серов. Для сравнит. расчетов широко пользуются т. н. условным топливом с уд. Т. с. 29308 кДж/кг (7000 ккал/кг), что в 4,87 раза ниже уд. Т. с. водорода (142868 кДж/кг). В табл. приведены значения Q^* (МДж/кг) и жаропропри-

водительности T_a — темп-ры, достигаемой при полном сгорании топлива в воздухе.

Наряду с природным органическим топливом в сопр. технике (напр., в ракетах) широко применяют особые виды топлива, для к-рых значения Q_p^k существенно выше, чем для природных топлив.

Вид топлива	Состав по массе, %								Q_p^k , МДж/кг	T_a , °C
	C ^o	H ^o	S ^o	N ^o	O ^o	W ^o	A ^o			
Торф	24,7	2,6	0,1	1,1	15,2	5,0	6,3	8,1	1600	
Дрова	30,3	3,6	—	0,4	25,1	40	0,6	10,2	1600	
Бурый уголь	43,7	3	0,2	0,6	13,5	33	6	15	1800	
Каменный уголь	55,2	3,8	3,2	1,0	5,8	8	23	22	2050	
Природный газ (метан)	74	25	—	1,0	—	—	—	35,6*	2000	
Мазут	83	10,4	2,8	—	0,7	3	0,1	39,2	2100	
Бензин	85	14,9	0,05	—	0,05	—	—	44	2100	

* Теплота сгорания природного газа дана в МДж/м³.

ТЕПЛОПА ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА — кол-во теплоты, к-ром необходимо сообщить веществу (или отнести от него) при равновесном изобарно-изотермич. переходе вещества из одной фазы в другую (фазовом переходе 1-го рода — кипение, плавление, кристаллизация, полиморфном превращении и т. д.). Существование Т. ф. п. физически обусловлено различием энергий связи вещества в соответств. фазах. Для фазовых переходов 2-го рода Т. ф. п. равна нулю. Равновесный фазовый переход при данном давлении происходит при постоянной темп-ре — темп-ре фазового перехода. Т. ф. п. равна произведению темп-р фазового перехода на разность энтропий в двух фазах, между к-рыми происходит переход. Различают уд. и мольную (молярную) Т. ф. п., отнесённые соответственно к 1 кг и 1 молью вещества (см. *Теплота испарения*, *Теплота плавления*, *Теплота полиморфного превращения*).

ТЕРА... (от греч. τέρας — чудовище) — приставка к наименованию единиц физ. величины для образования наименования кратной единицы, равной 10^{12} исходных единиц. Краткое обозначение — Т. Пример: 1 ТН (тераньютоны) = 10^{12} Н.

ТЕРБИЙ (лат. Terbium), Tb, — хим. элемент III группы периодич. системы элементов Менделеева, ат. номер 65, ат. масса 158,925, относится к лантаноидам. В природе представлен одним стабильным нуклидом ^{159}Tb . Электропроводная конфигурация внеш. оболочек $4s^2p^6d^104s^25s^2d^6$. Энергии последствий ионизации 5,85, 11,15, 21,9, 39,8 В. Кристаллохим. радиус атома Т. 0,177 нм, радиус иона Tb^{3+} 0,089 нм. Значение электроотрицательности 1,3. Радиус выхода электронов 3,09 ю.

В свободном виде — мягкий серебристо-белый металл. Существуют две полиморфные модификации: $\alpha\text{-Tb}$ и $\beta\text{-Tb}$. Темп-р фазового перехода 1287 °C. $\alpha\text{-Tb}$ обладает гексагональной плотно упакованной кристаллической решёткой с параметрами $a = 360,4$ пм, $c = 569,8$ пм. Плотность 8,272 кг/дм³, $T_{\text{пл}} = 1356$ °C, $T_{\text{тек}} = 3230$ °C, теплопроводность $c_p = 28,88$ Дж/(моль · K), теплота плавления 10,78 кДж/моль, теплота испарения 330,6 кДж/моль. Темп-р Дебая 158 К. Ферромагнетик,магн. восприимчивость $\alpha\text{-Tb}$ $1210 \cdot 10^{-4}$ (при 20 °C). Точка Кюри 221 К. Ул. электрич. сопротивление 1,16 мкОм · м (при 294 К). Коэф. линейного теплового расширения $1,03 \cdot 10^{-5} \text{K}^{-1}$ (298 К), теплопроводность 10,2 Вт/(м · K) (при 291 К). Тв. что Бринелль 686,7 МПа, модуль нормальной упругости 63,2 ГПа, модуль сдвига 25,4 МПа.

Степень окисления +3 и, кроме, +4. Т. применяют в производстве спец. стекол, магн. сплавов, кристаллофосфоров. Из искусств. радионуклидов практик. применение находит β -радиоактивный ^{160}Tb ($T_{1/2} = 72$ сут.).

С. С. Берданосов.

ТЕРМАЛИЗАЦИЯ НЕЙТРОНОВ — замедление нейтронов при их распространении в среде до тепловых энергий; см. *Диффузия нейтронов*. Замедление нейтронов.

ТЕРМИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ — величины, характеризующие изменение к-л. параметра, входящего в термич. уравнение состояния термодинамич. системы (объёма V , давления p) в зависимости от др. параметра (давления p , темп-ры T) и определяющие термодинамич. процессы. Различают изотермич. коэф. сжатия (изотермич. сжимаемость) $\beta_T = -V^{-1}(\partial V/\partial p)_T$; аддитивный коэф. сжимаемости $\beta_S = -V^{-1}(\partial V/\partial p)_S$; изохорный коэф. давления $\gamma = p^{-1}(\partial p/\partial T)$; изобарный коэф. расширения (коэф. объёмного расширения) $\alpha = V^{-1}(\partial V/\partial T)_p$.

ТЕРМОАНЕХОМЕТР — прибор для измерения скорости потока жидкости или газа, от 0,1 м/с и выше, принцип действия к-рого основан на зависимости между скоростью потока и теплопотдачей проволоки, помещённой в поток и нагретой электрич. током. Оси. часть Т. — мост измерительный (рис.), в одиноч. плечо к-рого включён чувств. элемент в виде нити из никеля, вольфрама или платины длиной 3—12 мм и диам. 0,005—0,15 мм, укреплённой на тонких электропроводных стержнях. Кол-во теплоты, передаваемой нагретой проволокой потоку жидкости (газа), зависит от физ. характеристики движущейся среды, геометрии и ориентации проволочки. С увеличением темп-р проволочки чувствительность Т. усиливается. Благодаря малой инерционности, высокой чувствительности, точности и компактности Т. широко применяется при изучении неуставновившихся движений и течений в пограничном слое вблизи стенки, для определения направления скорости потока (двух- и трёхниточные Т.) и гл. обр. турбулентности возд. потоков. Т. пользуются для зондирования потоков как при обычных давлениях, так и при больших разрежениях.

Лит.: Нопов С. Г., Измерение воздушных потоков, М.—Л., 1947; Горлик С. М., Слесарев И. И., Аэромеханические измерения, М., 1964.

ТЕРМОГАЛАВОНАМГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ — явления переноса теплоты и зарядов в проводнике, происходящие при одноврем. воздействии электрич. и магн. полей, а также градиента темп-ры. Одновременно наличие этих трёх факторов приводит не только к изменению кинетич. коэф., характеризующих проводник: коэф. теплопроводности χ , коэф. Холла R (см. *Холла эффект*), проводимости σ , коэф. термоподж. χ , но и к появлению «перекрёстных» явлений. К последним относятся попаренный и продольный Нерниста — Эйтингсхаузена эффекты, Нерниста эффект, Эйтингсхаузена эффект, а также эффекты, обусловленные взаимием магн. поля на *термоэлектрические явления* и воздействием градиента темп-ры (или потока теплоты) на *гальваномагнитные явления*. Т. я. могут наблюдаваться в полупроводниках, металлах, полуметалах, плаズме и др.

При феноменологич. описании Т. я. обычно пользуются системой ур-ий, в к-рой поток теплоты q и электрич. поле E выражены через плотность тока j , разность потенциалов φ и градиент темп-ры T_x :

$$\begin{aligned} E_i &= \sigma_{ik}^{-1} j_k + \alpha_{ik} \nabla_k^4 T, \\ q - \varphi j_i &= \beta_{ik} j_k - \chi_{ik} \nabla_k^4 T. \end{aligned} \quad (1)$$

Тензоры σ_{ik}^{-1} , χ_{ik} , α_{ik} , β_{ik} , согласно соотношению симметрии кинетич. коэф. вмагн. поле (см. *Онсагера теорема*), уловствуются соотношениям:

$$\begin{aligned} \sigma_{ik}^{-1}(H) &= \sigma_{ki}^{-1}(-H), \quad \chi_{ik}(H) = \chi_{ki}(-H), \\ \alpha_{ik}(H) &= \beta_{ki}(-H)/T. \end{aligned} \quad (2)$$

Для изотропного проводника ур-ния (1), (2) приводят к двум векториальным ур-иям

$$\begin{aligned} E &= \sigma^{-1} j + \alpha VT + R [H] + A_{H^2} [HVT], \\ q - \varphi j &= \beta j T + \chi VT + A_{H^2} [H^2] + A_{M^2} [HVT]. \end{aligned} \quad (3)$$



Ур-ния (3) содержат 6 независимых скалярных кинетич. коэф., зависящих отмагн. поля H : σ , χ , α , а также R , $A_{\text{дл}}$. Амд—коэф., характеризующие эффекты Холла, Нернста—Эттингхаузена и Маджи—Риги—Ледока эф-фект.

В металлах и вырожденных полупроводниках первое заряды и тепла осуществляетсяносителями заряда с энергиями вблизи энергии Ферми ϵ_F в узком слое $\hbar T$. Поэтому величины всех коэф. малы, порядка $\hbar T/kT$. В полупроводниках с двумя сортаминосителей заряда (электронами и дырками) существенный вклад в Т. я. вносит биполярное движение электронов и дырок, поэтому все кинетич. коэф. Т. я. содержат составляющую, пропорц. $\delta_e/\hbar T$, где δ_e —ширина запрещённой зоны полупроводника, и т. о., все коэф. в (3) возрастают.

Обычно с помощью (3) Т. я. изотропном проводнике классифицируются след. образом: σ — χ выбирают вдоль H и различают продольные ($j_x=j_y=0$; $q_x=q_y=0$) и поперечные ($j_z=0$; $E_z=0$; $V_x, T=0$) эффекты. При этом Т. я. подразделяют на изотермические ($V_x, T=0$) и адиабатические ($q_x=0$; см. табл.).

Поверхнические термоэльеманагные явления (и—изотермические, а—адиабатические)

	Коэф., характе- ризующие явление	Условия наблюде- ния	Измеряе- мая вели- чина
Электропроводность (и, а)	$\sigma = j_x/E_x$	$V_x, T=0$ $j_x=0$	E_x
Теплоизводность (и, а)	$\chi = -q_x V_x T$	$j_x=j_y=0$	q_x
Магнетотермозелек- трический эффект: (и, а)	$\tau = E_x/V_x T$ $R = E_x/Ij_x$	$V_x, T=0$ $j_x=0$	E_x E_y
Эффект Холла (и, а)	$A_{\text{дл}} = E_y/HV_x T$	$j_x=j_y$	E_y
Эффект Нернста— Эттингхаузена (и, а)	$A_{\text{дл}} = E_y/HV_x T$	$j_x=j_y$	E_y
Эффект Эттингхау- зена (а)	$A_y = V_y T/Ij_x$	$V_y T=0$ $j_y=0$	$V_y T$
Эффект Риги—Ледока (а)	$A_{\text{дл}} = V_y T/HV_x T$	$j_x=j_y=0$	$V_y T$

Коэф. $A_{\text{дл}}$ и A_y характеризуют соответственно Риги—Ледока эффект и Эттингхаузена эффект.

Указанные в табл. кинетич. коэф. связаны между собой соотношениями

$$A_y = TA_{\text{дл}}^2; \quad \chi^a - \chi^u = H(A_{\text{дл}})^2; \quad R^u - R^a = \alpha^a A_{\text{дл}};$$

$$(\sigma^{-1})^a - (\sigma^{-1})^u = (H^2 A_{\text{дл}}^2) A_y; \quad R^u - R^a = \alpha^a A_{\text{дл}};$$

$$A_{\text{дл}}^2 - A_{\text{дл}}^u = \alpha^a A_{\text{дл}}; \quad \tau^a - \tau^u = A_{\text{дл}}^2 A_{\text{дл}} H^2 / \chi^u.$$

По определению, эффекты Эттингхаузена и Риги—Ледока могут быть только адиабатическими, остальные Т. я. могут быть как изотермическими, так и адиабатическими. Обычно измеряются коэф. Т. я. выполняются в калориметрич. приборах, когда условия эксперимента близки к адиабатическим. Однако если фононная часть теплопроводности значительно больше электронной, то адиабатич. коэф. практически совпадают с изотермическими.

Коэф., характеризующие Т. я., зависят от механизма рассеянияносителей заряда и чувствительны к зависимостям временирелаксации импульса тносителям заряда (времени свободного пробега) от их энергии. Кроме того, на эти коэф. влияют зонная структура энергетич. систера носителей заряда (см. Зонная теория), форма ферми-по-верхности, увеличение электронных фононов, тип примесей и т. д. Зависимость коэф. Т. я. от H определяется параметром ω_t , где $\omega_t = eH/mc$ —циклотронная частота носите-лей заряда (m —их масса). В случае т. н. слабыхмагн. полей ($\omega_t \ll 1$) все коэф. не зависят от H .

Практич. применение Т. я. основано на использовании Пельтье-эффекта для охлаждения приборов и устройств, помешанных в сильноемагн. поле. Это может приводить к значит. увеличению термозлектрич. эффективности $Z = \sigma^2 \sigma$ за счёт роста имагн. поле коэф. термозл α при неизменном значении отношения σ/χ (вмагн. поле выполняется Видемана—Франца закон).

Лит.: Ландau Л. Д., Лифшиц Е. М., Электродинамика сплошных сред, 2 изд., М., 1982; Циаджковский И. М., Термомагнитные явления вполупроводниках, М., 1960; Блатт Ф., Физика электронной проводимости втвердых телах, пер. с англ., М., 1971; Зеегер К., Физика полупроводников, пер. с англ., М., 1977; Аскеро Б. М., Электронные явленияпереноса вполупроводниках, М., 1985; Гуревич Ю. Г., Парадоксы теплопроводности вполупроводниках, «Природа», 1986, № 3, с. 66. А. Э. Мстериевич.

ТЕРМОДЕСОРБИОННАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ—методы исследования адсорбционно-десорбционныхпроцессов на поверхности твёрдого тела, помешенного в вакуумную камеру, путём измерения вней давления газа или потока искривленных частиц, десорбируемых с поверхности тела при её нагреве (т. е. при термодесорции). Для регистрации десорбируемых частиц применяют ионизационные манометры и масс-спектрометры. Последние позволяют регистрировать до 10^{-5} от адсорбированного монослоя (при площаи поверхности 1 см²). В качестве адсорбентов обычно используют грани монокристаллов, текстурированные ленты и поликристаллич. итти. Для получения параметров термодесорбции применяютпрограммированный нагрев. Т. с. используется для определения концептрации адсорбированных частиц, энергии связи алсорбированных частиц с подложкой и друг. с другом, а также для анализа фазовых переходов и хим. превращений в алсорбированных слоях. Десорбируемые радиалики могут вступать в реакции сгазами, адсорбированными на внутр. структурах прибора, и вызывать десорбцию вторичных частиц, искающие результаты анализа. Для подавления этих неожелательных эффектов стенки прибора покрывают пленкой активного вещества (при темп-ре жидкого азота), способного связывать понижающиеся настенки частицы (режим «чёрной» камеры).

Лит.: Агеев В. Н., Адсорбционно-десорбционные процессы на поверхности твёрдого тела, «Поверхность. Физика, химия, механика», 1984, в. 3, с. 5. В. Н. Агеев.

ТЕРМОДЕСОРБИЯ—удаление атомов, молекул и радиактивных с поверхности твёрдого тела при её нагревании. Связь частицы с поверхностью разрывается в результате термич. возбуждения, десорбция происходит в условиях термич. равновесия с подложкой. Поэтому десорбируемые частицы имеют максвелловское распределение по кинетич. энергиям с темп-рай. равной темп-ре подложки, и зависимость скорости десорбции от темп-ре определяется энергией связи частицы с поверхностью. Частный случай Т.—поверхностная ионизация, при к-рой эмиссия положит. или отрицат. ионов возникает в процессе изомеризогенетич. обмена электронами между десорбируемыми частицами и подложкой.

Лит.: Агеев В. Н., Зацуберт Э. Я., Адсорбционно-десорбционные процессы на поверхности твёрдого тела, «Вестник АН СССР», 1985, № 12, с. 17. В. Н. Агеев.

ТЕРМОДИНАМИКА—наука о наиболее общих тепловых свойствах макроскопич. тел. Термодинамич. подход не требует привлечения упрощённых моделей рассматриваемых явлений, поэтому выводы Т. имеют универсальный характер.

История развития термодинамики. Зарождение Т. как науки связано с именем Г. Галиля (G. Galilei), к-рый ввёл понятие температуры и сконструировал первый прибор, реагирующий на изменения темп-ры: окружавший среды (1597). К. Ренальдини (C. Renaldini) предложил градуировать термометр по реферным точкам. Г. Д. Фаренгейт (G. D. Fahrenheit, 1714), Р. Реомюр (R. Reamur, 1730) и А. Цельсий (A. Celsius, 1742) создали температурные шкалы в соответствии с этим принципом. В результате работ Г. В. Рихмана (1744) формируется понятие теплоты.

Дж. Блэк (J. Black) ввёл понятия скрытой теплоты плавления (1757) и теплопёмкости (1770). И. Вильке (J. Wilcke, 1772) ввёл определение калории как кол-во тепла, необходимого для нагревания 1 г воды на 1 °C. А. Лавуазье (A. Lavoisier) и П. Лаплас (P. Laplace) в 1780 сконструировали калориметр (см. Калориметрия), впервые экспериментально определили уд. теплопёмкости ряда веществ. В 1824 С. Карно (N. L. S. Carnot) опубликовал работу, посвящённую исследованию принципов работы тепловых двигателей. Б. Кланефорд (B. Clapeyron) ввёл графич. представление термодинамич. процессов и разработал метод бесконечно малых циклов (1834). Ю. Р. Майер (J. R. Mayer) сформулировал принцип взаимопревращаемости теплового и механич. движений и теоретически вычислил термомеханич. эквивалент (1842), экспериментально его определил Дж. П. Джоуль (J. P. Joule, 1843). Г. Гельмгольц (G. Helmholtz) отметил универсальный характер закона сохранения энергии (1847). Впоследствии Р. Клаузис (R. Clausius) и У. Томсон (Кельвин; W. Thomson) систематически развивали теоретич. аппарат Т., в основу к-рого положены *первое начало термодинамики* и *второе начало термодинамики*. Развитие 2-го начала привело Клаузиса к определению энтропии (1854) и формулировке закона возрастания энтропии (1865). Статистич. интерпретация энтропии была дана Л. Больцманом (L. Boltzmann, 1872). Начиная с работ Дж. У. Гиббса (J. W. Gibbs, 1873), предложившего метод *термодинамических потенциалов*, развивается теория термодинамич. равновесия. Во 2-й пол. 19 в. проводились исследования Т. реальных газов. Особую роль сыграли эксперименты Т. Эндрюса (T. Andrews), к-рый впервые обнаружил *криотическую точку* системы жидкость — пар (1861), её существование предсказал Д. И. Менделеев (1860). К кон. 19 в. были достигнуты большие успехи в получении *низких температур*, в результате чего были охлаждены O₂, N₂ и H₂, а затем и He. Эксперим. исследования в области низких темп-р позволили В. Нернсти (W. Nernst) сформулировать *третье начало термодинамики* (1906). В 1902 Гиббс опубликовал работу, в к-рой все осн. термодинамич. соотношения были получены в рамках *статистической физики*. Связь между кинетич. свойствами тела и его термодинамич. характеристиками была установлена Л. Онсагером (L. Onsager, 1931). В 20 в. интенсивно исследовали Т. твёрдых тел, а также квантовых жидкостей и жидких кристаллов, в к-рых имеют место многообразные *фазовые переходы*. Л. Д. Ландау (1935—37) развил общую теорию фазовых переходов, основанную на концепции синтетического нарушения симметрии.

Основные понятия термодинамики. В Т. изучают макроскопич. системы, т. е. системы, состояние из большого числа частиц, причём исследуют наиб. общие свойства таких систем, для описания к-рых не требуется привлечение микроскопич. характеристик системы. Термодинамич. подход оказывается тем точнее, чем больше частиц в системе. Замкнутой системой наз. система, изолированная от к-л. внешн. воздействия, такую систему всегда можно разбить на составляющие её подсистемы, слабо взаимодействующие между собой. Телом в Т. наз. макроскопич. систему, заключённую определ. объём.

Равновесное состояние наз. состояние макроскопич. системы, в к-ром отсутствуют потоки (массы, заряда, энергии, импульса и т. п.) между её подсистемами. Замкнутая система во исключении достаточно большого промежутка времени всегда приходит в равновесное состояние. Равновесное состояние микроскопич. системы однозначно определяется неск. термодинамическими параметрами (см. *Параметры состояния*). Так, равновесное состояние жидкости или газа (с фиксированным числом частиц) можно задать двумя параметрами, напр. давлением *P* и объёмом *V*. В более сложных системах число термодинамич. параметров увеличивается. Напр., в смеси газов или жидком растворе в их число необходимо включить концентрации отл. компонентов, состояния твёрдого тела следует описывать тензором деформации. При рассмотрении эл.-матр. явлений термодинамич. систему характеризуют такими

параметрами, как заряд, поляризация среды, магн. момент. Для систем с нарушенной симметрией в число термодинамич. параметров включают *параметр порядка*.

Темп-ра является количеств. характеристикой теплового равновесия: темп-ра тел, находящихся в равновесии друг с другом, равны между собой. На этом основано измерение темп-р при помощи термометра. В качестве термометра можно взять любое тело, термодинамич. параметры к-рого зависят от темп-ры. Определение температурной шкалы не однозначно и зависит от способа градуировки термометра. Общепринятой является *Кельвина* шкала темп-р, в соответствии с к-рой темп-ра *T* измеряется в градусах Кельвина. При взаимодействии двух тел, имеющих разл. темп-р, происходит процесс установления равновесия между ними, сопровождающийся теплопередачей. При этом кол-во теплоты, отданное одним телом, равно кол-ву теплоты, приобретённому другим. На этом основано количеств. измерение переданной теплоты при помощи калориметра, к-рый служит источником или стоком тепла. В качестве калориметра можно использовать любое тело, термодинамич. параметры к-рого зависят от кол-ва переданной ему теплоты.

Процессом в Т. наз. изменение состояния тела со временем. Важными характеристиками процесса являются поглощённое телом кол-во теплоты *Q*, а также совершающая над ним работа *A*. Обе эти величины существенно зависят от хода процесса. *Обратимым* процессом наз. процесс, достаточно медленный для того, чтобы состояние тела в каждый момент времени можно было считать равновесным. Равновесное состояние тела изображается точкой в пространстве его термодинамич. параметров, так что обратимый процесс изображается нек-рой кривой в этом пространстве. Для описания обратимого процесса используют ряд дифференц. характеристик, в качестве к-рых выбирают след. производные вдоль упомянутой кривой: *теплопёмкость*

$$c = dQ/dT, \quad (1)$$

коэф. теплового расширения

$$\alpha = d\ln V/dT \quad (2)$$

и коэф. сжимаемости

$$\chi = -d\ln V/dP. \quad (3)$$

Работа, совершающаяся над телом в ходе процесса, может быть механической или иметь др. природу. Работа сил давления для бесконечно малого изменения состояния тела равна

$$dA = -PDV. \quad (4)$$

Начала термодинамики. Три начала Т. являются основой, на к-рой строится её теоретич. аппарат. Эти начала являются эксперим. фактами, прошедшим и продолжит. вест-стороннюю проверку. Теоретич. обоснование этих фактам лаёт раздел *Статистическое истолкование термодинамики* в ст. *Статистическая физика*.

Первое начало термодинамики утверждает, что поглощённое телом кол-во теплоты *Q* является, наряду с совершающей над ним работой *A*, мерой изменения его *внутренней энергии* *U*. Т. о., для бесконечно малого изменения состояния тела

$$dU = dQ + dA. \quad (5)$$

Это равенство является выражением закона сохранения энергии для термодинамич. систем. Внутр. энергия тела *U* является ф-цией его состояния, это аддитивная величина, т. е. для любой макроскопич. системы она равна сумме внутр. энергий составляющих её подсистем. Соотношение (5) показывает, что кол-во теплоты *Q* измеряется в энергетич. единицах. Второе начало Т. эквивалентно утверждению о невозможности создания вечного двигателя 1-го рода, т. е. устройства, способного совершать работу без потребления энергии.

Помимо внутр. энергии *U* любая термодинамич. система характеризуется ещё одной аддитивной ф-цией со-

стояния — *энтропией* S , изменение к-рой при бесконечно малом обратимом процессе связано с неглощённой системой теплотой.

$$dQ = T dS. \quad (6)$$

Здесь T — *абсолютная температура*. Выражение (6) указывает путь эксперим. построения абс. шкалы темп-р: величина T должна быть такой, чтобы интеграл

$$\Delta S = \int dQ/T \quad (7)$$

не зависел от способа перехода из нач. состояния в конечное. Утверждение о возможности такого построения наз. иногда 2-м началом Т. для обратимых процессов. Абс. темп-ра T является положительной определенной величиной. (Понятие *отрицательной температуры* вводится для сильно неравновесных подсистем.) Фиксируя в интеграле (7) нач. точку процесса и изменения конечную, можно вычислить (с точностью до константы) энтропию S для любого равновесного состояния системы. Для определения энтропии S неравновесной системы следует воспользоваться аддитивностью энтропии, т. е. вычислять S как сумму энтропий подсистем, достаточно малых для того, чтобы считать их внутр. состояния равновесными.

В горос начало термодинамики свидетельствует о не обратимости термодинамич. процессов. Соприкосновением двух гл. теплоты самопроизвольно переходит от более нагретого тела, т. е. тела с большей абс. темп-рой, к менее нагретому телу, т. е. телу с меньшей абс. темп-рой. Для этого чтобы вернуть теплоту от менее нагретого тела к более нагретому, необходимо совершить работу (такой процесс осуществляется в холодильных машинах). 2-е начало Т. можно сформулировать в виде утверждения о невозможности создания вечного двигателя 2-го рода, т. е. устройства, полностью преобразующего тепловую энергию к-л. тела в работу. Количеств. выражением не обратимости термодинамич. процессов является закон возрастаания энтропии: энтропия замкнутой системы возрастает (точнее, не убывает) со временем.

1-е и 2-е начала Т. используют, в частности, для исследования закономерностей функционирования гелловых машин. Эффективность тепловой машины характеризуется коф. полезного действия (кпп), равным отношению работы, совершенной тепловой машиной, к теплоте, потерянной нагревателем. Из соотношений (5) и (6) следует, что кнд тепловой машины, рабочее тело к-рой совершает обратимый *Карно цикл*, равен

$$\eta = (T_1 - T_2)/T_1, \quad (8)$$

здесь T_1 — абс. темп-ра нагревателя, T_2 — абс. темп-ра холодильника. Из 2-го начала Т. следует *Карно теорема*, согласно к-рой кнд любой тепловой машины не может превосходить (8), где T_1 — макс., T_2 — мин. абс. темп-ры рабочего тела.

Свойства термодинамич. систем вблизи нуля абс. темп-ры устанавливают 3-тые начало термодинамики, согласно к-рому энтропия любой равновесной системы стремится к 0, если $T \rightarrow 0$. 3-е начало Т. устанавливает начало отсчёта энтропии, что однозначно фиксирует её для любой системы. Из 3-го начала, в частности, следует, что при $T \rightarrow 0$ обращается в 0 коф. теплового расширения тела, а также теплёмкость для любого процесса. Последнее позволяет дать альтернативную формулировку 3-му началу Т., согласно к-рой абс. нуль темп-ры экспериментально недостижим. Энтропия стекла и др. неупорядоченных систем не стремится к нулю при охлаждении, т. к. эти системы макстабильны, т. е. не являются в строгом смысле равновесными.

Термодинамические потенциалы. Метод термодинамич. потенциалов используют для описания обратимых процессов. В простейшем случае равновесное состояние тела можно описать двумя параметрами, при этом можно ограничиться выражением (4) для совершающей над телом работы. Из соотношений (5) и (6) получаем след. выражение для дифференциала внутр. энергии:

$$dU = TdS - PdV. \quad (9)$$

С помощью Лежандра преобразование можно перейти от внутр. энергии U к Гельмгольца энергии (свободной энергии) F , Гиббса энергии G и энталпии H . Соответств. дифференц. соотношения имеют след. вид:

$$\begin{aligned} dF &= -SdT - PdV, \\ dG &= -SdT + VdP, \\ dH &= TdS + VdP. \end{aligned} \quad (10)$$

Термодинамич. потенциалы наз. введённые выше величины $U(S, V, F, T, P, H(S, P))$. Если известна любая из этих ф-ций, то на основании соответств. термодинамич. тождеств (9), (10) можно определить все термодинамич. характеристики системы. Так, прямым дифференцированием $F(T, V)$ можно найти ф-ции $S = S(T, V)$, $P = P(T, V)$. Функциональная зависимость P от T и V наз. *уравнением состояния*. Зная ур-ние состояния, можно в соответствии с определениями (2), (3) найти изобарич. коф. теплового расширения тела

$$\alpha_F = -V^{-1}(\partial P/\partial T)_V (\partial P/\partial V)_T^1$$

и изотермич. сжимаемость

$$\kappa_T = -V^{-1}(\partial P/\partial V)_T^1.$$

Дифференцируя ф-цию S , можно в соответствии с (1), (6) найти изохорич. теплёмкость тела

$$c_V = T(\partial S/\partial T)_V = -T(\partial^2 F/\partial T^2)_V.$$

Аналогично вычисляют изобарич. теплёмкость

$$c_P = -T(\partial^2 G/\partial T^2)_P.$$

При переходе к дифференц. соотношениям от одного набора термодинамич. переменных к другому удобно использовать технику якобианов. Для двух пар переменных (a, b) (x, y) якобиан равен

$$\frac{\partial(a, b)}{\partial(x, y)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial a}{\partial x} & \frac{\partial a}{\partial y} \\ \frac{\partial b}{\partial x} & \frac{\partial b}{\partial y} \end{pmatrix}_s - \begin{pmatrix} \frac{\partial a}{\partial y} & \frac{\partial a}{\partial x} \\ \frac{\partial b}{\partial y} & \frac{\partial b}{\partial x} \end{pmatrix}_x.$$

Справедливы след. тождества:

$$\frac{\partial(a, b)}{\partial(x, y)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial a}{\partial x} \\ \frac{\partial a}{\partial y} \end{pmatrix}_y, \quad (11)$$

$$\frac{\partial(a, b)}{\partial(x, y)} = \frac{\partial(a, b)}{\partial(u, v)} \sqrt{\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}}. \quad (12)$$

Соотношение (11) позволяет записывать введённые выше величины через якобианы, а соотношение (12) позволяет выражать эти величины через производные по любой паре термодинамич. переменных. Так, для изобарич. теплёмкости $c_P = T(\partial S/\partial P)/\partial(T, P)$. Перехода в этом выражении от переменных T, P к переменным T, V по ф-ле (12) и используя соотношение между вторыми производными свободной энергии $(\partial P/\partial T)_V = (\partial S/\partial V)_T$, можно получить:

$$c_P - c_V = \kappa_T TV(\partial P/\partial T)_V^2. \quad (13)$$

Аналогично выводится связь между изотермич. и адиабатич. сжимаемостями:

$$\kappa_T - \kappa_S = c_P(TV)^{-1}(\partial T/\partial P)_S^2. \quad (14)$$

При помощи якобианов легко показать, что

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T = -1.$$

Аналогичное соотношение имеет место для любой тройки переменных, связанных функциональной зависимостью.

В более общей ситуации равновесное состояние тела описывается производным числом термодинамич. параметров. **Экстенсивными** (аддитивными) параметрами наз. величины, к-рые при разбиении системы на подсистемы разбиваются на сумму по подсистемам. Интенсив-

ними и неравненными наз. величины, не зависящие от этого разбиения. Термодинамич. параметры любой системы можно представить в виде совокупности термодинамически сопряжённых экстенсивных и интенсивных неравненых. Виды были рассмотрены нары (S, T) и (V, P) . Ещё одна нара термодинамически сопряжённых неравненых возникает при рассмотрении систем с неравн. числом частич: (N, μ) , где N — число частич, а μ — химический потенциал:

$$\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N} \right)_{S,V} = \left(\frac{\partial E}{\partial N} \right)_{T,V} = \left(\frac{\partial G}{\partial N} \right)_{T,P} = \left(\frac{\partial H}{\partial N} \right)_{S,P}.$$

Совершная преобразование Лежандра по N , и над свободной энергией F , приходим к термодинамич. потенциалу Ω . Дифференциал Ω -рого имеет след. вид:

$$d\Omega = -SdT - Nd\mu - PdV.$$

Термодинамич. потенциал Ω непосредственно выражается через давление и объём: $\Omega = -PV$. Др. примерами термодинамически сопряжённых нар являются электрич. поляризация и электрич. поле, магн. момент и магн. поле, электрич. заряд и электрич. потенциал. Обозначив совокупность всех дополнит. нар термодинамически сопряжённых неравненых (X_a, Y_a), придём к след. обобщению термодинамич. тождества (9), (10):

$$dU = TdS - PdV + \sum_a Y_a dX_a, \quad dF = -SdT - PdV + \sum_a Y_a dX_a$$

и т. д.

Обобщённой восприимчивостью наз. матрица

$$\chi_{ab} = \left(\frac{\partial^2 U}{\partial X_a \partial X_b} \right)_{S,V} = \left(\frac{\partial^2 F}{\partial X_a \partial X_b} \right)_{T,V} = \left(\frac{\partial^2 G}{\partial X_a \partial X_b} \right)_{T,P} = \left(\frac{\partial^2 H}{\partial X_a \partial X_b} \right)_{S,P}, \quad (15)$$

для k -рой справедливы соотношения

$$(\partial Y_a / \partial Y_b)_{X_a} = \chi_{ab} \chi_{bb}^{-1} = -(\partial X_b / \partial X_a)_{Y_b}, \quad \chi_{aa} - (\partial Y_a / \partial X_a)_{Y_b} = -\chi_{ab}^2 \chi_{bb}^{-1}.$$

Последнее равенство является обобщением соотношений (13), (14).

Из определения (15) следует, что матрица обобщённой восприимчивости χ_{ab} симметрична, т. с. $\partial Y_a / \partial X_b = -\partial Y_b / \partial X_a$. Эти равенства (наряду с аналогичными равенствами $\partial T / \partial X_a = -\partial Y_a / \partial S$ и $\partial P / \partial X_a = -\partial Y_a / \partial V$) приводят к нетривиальным эксперим. следствиям.

Термодинамическое равновесие. Теория термодинамич. равновесия использует общие условия равновесия подсистем, а также условия устойчивости термодинамич. равновесия. Исследование этих условий основано на законе возрастаания энтропии, вследствие k -рого энтропия замкнутой системы достигает равновесия своего максимума.

Пусть тело взаимодействует с термостатом (настолько большой системой, что можно пренебречь изменением её интенсивных параметров при взаимодействии с исследуемым телом). Условие максимальности энтропии системы тело + термостат эквивалентно условию минимальности след. величин:

$$R = U - T_0 S + P_0 V - \sum_a Y_a X_a, \quad (16)$$

индекс 0 относится к интенсивным параметрам термостата, величины без индекса относятся к телу. Смысл последнего слагаемого в (16) заключается в том, что из-за взаимодействия с термостатом на тело накладывается внеш. поле.

Условиями экстремума R относительно вариаций (S, V) являются равенства

$$T = T_0, \quad P = P_0. \quad (17)$$

Т. о., взаимодействие с термостатом фиксирует абсолютную температуру и давление тела. Аналогично можно показать, что равенства абс. темп-и и давлений являются условиями равновесия (теплового и механич.) любых тел. Условия экстремума R относительно вариаций X_a таковы:

$$Y_a = Y_{a0}. \quad (18)$$

При выводе условий равновесия (17), (18) предполагалось, что тело и термостат разделены подвижной стенкой, через которую они могут обмениваться теплотой, а также величинами X_a . Тело можно поместить в адабатич. и (или) изохорич. условия, фиксирующие энтропию S и объём V тела. В этом случае S и (или) V являются свободными параметрами. Не следует минимизировать R также по тем величинам X_a , кроме тела не может обмениваться с термостатом (нар., но числу частич N , если невозможен обмен частичами между телом и термостатом). При условиях (17) минимальность R относительно вариаций X_a эквивалентна минимальности след. величины:

$$G(T, P, X_a) - \sum_a Y_{a0} X_a. \quad (19)$$

Если внешн. условия фиксируют др. термодинамич. параметры тела, то вместо G в (19) следует использовать соответств. термодинамич. потенциал, являющийся ф-цией этого фиксированного неравненого.

Условие положит. определённости R относительно малых вариаций S и V приводит к неравенствам

$$c_F > 0, \quad x_S > 0. \quad (20)$$

Неравенства (20) выражают условия устойчивости теплового и механич. равновесия. Положительно определёнными являются также величины c_F и x_T . Кроме того, из соотношений (13), (14) следует $c_F > c_V$, $x_T > x_S$. Условие минимальности R относительно малых вариаций X_a эквивалентно условию положит. определённости квадратичной формы

$$\sum_a \chi_{ab} \delta X_a \delta X_b > 0. \quad (21)$$

В общем случае в число δX_a следует включить δS и δV . Из (21) следует, в частности, что $\chi_{aa} > 0$. Эти неравенства можно рассматривать как обобщение условий (20).

Примером может служить условие равновесия многокомпонентной системы относительно искр-хим. реакции. Изменение числа частич компонентов в ходе этой реакции равно $dN_i = v_i dX_i$, здесь индекс i нумерует компоненты, а v_i — численные коэф., фигурирующие в символич. записи хим. реакции. Условие экстремальности величин R (в k -рой можно положить $Y_0 = 0$) относительно

вариаций X таково: $Y = \sum_i v_i \mu_i = 0$, где μ_i — хим. потенциалы компонент. Аналогично можно рассмотреть условия фазового равновесия. Так, условиям равновесия двух фаз является равенство их хим. потенциалов. Это условие выделяется на плоскости (P, T) кривую фазового равновесия $P(T)$, для k -рой справедливо Капеллона — Каузунса уравнение. Граница раздела двух сосуществующих фаз характеризуется поверхностью энергии. Вне кривой фазового равновесия стабильной является фаза, обладающая мин. энергией Гиббса F . При определ. условиях в системе может реализоваться фаза, не обладающая мин. термодинамич. потенциалом, такое состояние системы наз. метастабильным состоянием. Для его реализации необходимо устойчивость метастабильной фазы, относительные малые изменения всех возможных параметров X_a , т. е. необходимо выполнение условия (21). Последнее нарушается в точке abs. неустойчивости метастабильной фазы.

Релаксацию неравновесного состояния системы к равновесному рассматривают в термодинамике неравновесных процессов.

Лит.: Фаулер Р., Гутенберг Э., Статистическая термодинамика, пер. с англ., М., 1949; Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Статистическая физика, 3 изд., ч. 1, М., 1976; Зоммерфельд А.,

Термодинамика и статистическая физика, пер. с нем., М., 1955; Хаар Д., Вертгейт Г. Элементарная термодинамика, пер. с англ., М., 1970; Сирихин Д. В. Общий курс физики, 2 изд., гл. 21. Термодинамика и молекулярная физика, М., 1979; Гиббс Дж. В. Термодинамика. Статистическая механика, пер. с англ., М., 1982; Леонтьев М. А. Введение в термодинамику. Статистическая физика, М., 1983.

ТЕРМОДИНАМИКА НЕРАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССОВ

общая теория макроскопич. описания термодинамических неравновесных процессов. Её наз. также первеновесной термодинамикой или термодинамикой небалансом процессов.

Впервые термодинамики, соображения были применены к необратимым процессам В. Томсоном (Кельвингом) в 1854. Последовав изучение неравновесных процессов термодинамики методами начались с работ Л. Оисегера, установленного в 1931 соотношения взаимности для коф-феноменологич. законов, к-рые подчиняются необратимым процессам. Как самостоятельная наука Г. И. И. стала развиваться в работах Дж. Майклса, И. Приожина и С. де Гроота.

Классич. термодинамика даёт полное количеств. описание равновесных (обратимых) процессов, поэтому её иногда называют термостатикой. Для первеновесных процессов она устанавливает линии неравенства, к-рые указывают направление этих процессов (напр., Клаузуса первенство). Оси, задача Т. и. п.—количеств. изучение первеновесных процессов для состояний, не сильно отличающихся от равновесных, в частности определение скорости первеновесных процессов в зависимости от внеш. условий. В Т. и. п. системы, в к-рых протекают первеновесные процессы, рассматриваются как непрерывные среды, а их параметры состояния—как независимые, т. е. непрерывные функции координат и времени. Для макроскопич. описания первеновесных процессов систему представляют состоящую из элементарных объёмов (физически бесконечна малых элементов среды), к-рые всё же настолько велики, что содержат очень большое число частиц. Состояние каждого выделенного элемента среды характеризуется темп-рой, плотностью, хим. потенциалами и др. термодинамич. параметрами, зависящими от координат и времени. Количеств. описание первеновесных процессов заключается в составлении ур-ний баланса для элементарных объёмов на основе законов сохранения массы, энергии и импульса, а также ур-ний баланса энтропии и феноменологии. Ур-ний для рассматриваемых процессов, выраженных потоками массы, импульса и энергии через градиенты термодинамич. параметров. Методы Т. и. п. позволяют сформулировать для первеновесных процессов первое и второе начальные термодинамики в локальной форме (в зависимости от положения элемента среды), получить из общих принципов, не рассматривая деталей взаимодействия частич, полную систему ур-ний первенства, т. е. ур-ния гидродинамики, теплоноводности и диффузии при простых и сложных систем (с хим. реакциями между компонентами, с учётом з-матриц, полей и др. факторов).

Законы сохранения. Для многокомпонентной системы поток массы в элемент объёма равен $\rho_k v_k$, где ρ_k —плотность, v_k —массовая скорость потока частиц данного вида; следовательно, закон сохранения массы k -го компонента имеет вид

$$\partial \rho_k / \partial t = -\operatorname{div}(\rho_k v_k), \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Для суммарной плотности $\rho = \sum_{k=1}^n \rho_k$ закон сохранения имеет вид $\partial \rho / \partial t = -\operatorname{div}(\rho v)$, где v —гидродинамич. или массовая, скорость среды (ср. скорость первенства массы), зависящая от координат и времени. Для концентрации k -л. компонента $c_k = \rho_k / \rho$ закон сохранения массы имеет вид

$$\rho d c_k / dt = -\operatorname{div} J_k,$$

где $J_k = \rho_k (v_k - v)$ —диффузионный поток, $d/dt = \partial/\partial t$.

(grad)—полная, или субстанциональная, производная по времени.

Изменение импульса элементарного объёма может происходить за счёт движения частич. внутр. напряжений в среде $P_{\beta\beta}$ и внеш. сил F_k , действующих на единицу массы k -го компонента. Закон сохранения импульса, применённый к элементарному объёму среды, позволяет получить обн. ур-ние гидродинамики (Ньютона—Стокса уравнение):

$$\rho d v_\alpha / dt = - \sum_{\beta=1}^3 \partial P_{\beta\alpha} / \partial x_\beta + \sum_{k=1}^n \rho_k F_k,$$

где v_α —декартовы компоненты скорости v , $P_{\beta\alpha} = \rho \pi_{\beta\alpha} + \pi_{\alpha\beta}$ —тензор напряжений, ρ —давление, $\pi_{\alpha\beta}$ —тензор вязких напряжений.

Закон сохранения энергии для элементарных объёмов представляет собой первое начало термодинамики в Г. И. П. Плотность полной энергии складывается из плотности кинетич. энергии $pv^2/2$, плотности потенц. энергии и плотности внутр. энергии ri (энергии гендерного движения частиц и энергии их короткодействующих взаимодействий). Для ri из закона сохранения энергии получается ур-ние баланса (первое начало термодинамики в Т. и. п.):

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\operatorname{div}(puv + J_q) - \sum_{\beta=1}^3 P_{\beta\beta} \frac{\partial v_\alpha}{\partial x_\beta} + \sum_{k=1}^n J_k F_k,$$

где J_q —поток тепла, $\sum_{\beta=1}^3 P_{\beta\beta} \partial v_\alpha / \partial x_\beta$ —работа внутр. напряжений, $\sum_{k=1}^n J_k F_k$ —работка внеш. сил. Следовательно, внутр. энергия ri не сохраняется, сохраняется лишь полная энергия.

Уравнение баланса энтропии. Второе начало термодинамики в Т. и. п. выражает баланс энтропии $S = \int \rho dV$ (s —плотность энтропии на единицу массы) вследствие поступления потока энтропии $J_{s,\text{внеш}}$ из окружающей среды и возникновения s в самой системе вследствие необратимых процессов с интенсивностью источника σ (локальное производство на единицу объёма в единицу времени):

$$dS/dt = - \int J_{s,\text{внеш}} d\Omega + \int \sigma dV,$$

$\sigma \geq 0$, $d\Omega$ —элемент поверхности системы. Отсюда следует ур-ние баланса энтропии в линейной форме:

$$\rho ds/dt = -\operatorname{div} J_s + \sigma, \text{ где } J_s = J_{s,\text{внеш}} - \rho \sigma v.$$

Если имеют место необратимые процессы, $\sigma > 0$, энтропия (в отличие от массы, энергии и импульса) не сохраняется.

В Т. и. п. принимают, что уд. объёма $w = U/p$ и концентраций c_k , как и в состоянии полного термодинамич. равновесия, и, следовательно, для неё справедливы обычные термодинамич. равенства (Гипотеза локального равновесия). Эту же гипотезу используют и в первеновесной статистич. термодинамике. Предполагают, что термодинамич. ф-ла $Tds = du + pdV - \sum_{k=1}^n \mu_k dc_k$ остаётся справедливой и для элемента массы вдоль траектории его центра масс:

$$T \frac{ds}{dt} = \frac{du}{dt} + p \frac{dV}{dt} - \sum_{k=1}^n \mu_k \frac{dc_k}{dt},$$

где все производные во времени являются полными.

Для плотности потока энтропии получается выражение, зависящее от плотности потока тепла J_q и плотности потока диффузии J_k :

$$J_s = T^{-1} (J_q - \sum_{k=1}^n \mu_k J_k),$$

а для локального производства энтропии—выражение, зависящее от потоков и градиентов термодинамич. параметров:

$$\sigma = -T^{-2}(J_q \operatorname{grad} T) - T^{-1} \sum_{k=1}^n J_k [T \operatorname{grad} (\mu_k/T) - F_k] - \\ - T^{-1} \sum_{\alpha, \beta} \pi_{\alpha \beta} \bar{c} \bar{v}_\alpha / \bar{c} X_\beta \geq 0. \quad (*)$$

Т. о., локальное производство энтропии вызывается необратимыми процессами теплопроводности, диффузии и вязкости. В системах с хим. реакциями появляется еще один член, связанный с хим. средством реакций.

Положительность локального производства энтропии ($\sigma > 0$), очевидная из ф-лы (*), выражается в Т. н. п. законом возрастания энтропии (второе начало термодинамики). Возможное изменение плотности энтропии вследствие втекания её в элемент объёма или вытекания из него не связано с необратимыми процессами и может иметь любой знак. Интегрирование ур-ния баланса энтропии по объёму системы с учётом (*) даёт для полной энтропии S соотношение $dS/dt \geq -\int J_q d\Omega$. Эквивалентное теореме Карно — Клаузиуса.

Локальное производство энтропии (*) представляет собой сумму произведений потоков (напр., диффуз., потока J_q , теплового потока J_q , тензора вязких напряжений $\pi_{\alpha \beta}$) и сопряженных им термодинамич. сил X_i :

$$\sigma = \sum_{i=1}^n J_i X_i.$$

Термодинамич. силы X_i пропорн. градиентам термодинамич. параметров, вызывающим неравновесные процессы. Величины J_i , X_i могут быть векторами (теплопроводность и диффузия), тензорами (сдвиговая вязкость), скалярами (объемная вязкость, скорость хим. реакции). Поэтому соответ. процессы наз. векторными, тензорными или скалярными.

Феноменологические уравнения. В Т. н. п. исходят из того, что при малых отклонениях систем от термодинамич. равновесия возникновение потоков линейно зависит от термодинамич. сил и описываются феноменологич. ур-ниями

типа $J_i = \sum_{k=1}^n L_{ik} X_k$, L_{ik} — (феноменологич.) кинетические коэффициенты, или коэф. переноса (их наз. также онсагеровскими кинетич. коэф.). В прямых процессах термодинамич. силы X_k вызывает поток J_k , напр. градиент температуры вызывает поток теплоты (теплопроводность), градиент концентрации — поток вещества (диффузия), градиент скорости — поток импульса (к-рый определяет вязкость), электрич. поле — электрич. ток (электропроводность). Такие процессы характеризуются онсагеровскими кинетич. коэф., $L_{ii} > 0$, пропорц. коэф. теплопроводности, диффузии, вязкости, электропроводности, к-рые также наз. кинетич. коэф. или коэф. переноса. Термодинамич. сила X_k может вызывать поток J_i при $i \neq k$, напр. градиент темп-ры может вызывать поток вещества в многокомпонентных системах (термодиффузия, или Соре эффект), а градиент концентрации — поток солей (диффузионный термоэффект, или Дюбура эффект). Такие процессы наз. перекрёстными или налаганиемица эффектами; они характеризуются коэф. L_{ik} при $i \neq k$. С учетом феноменологич. ур-ний производство энтропии

$$\sigma = \sum_{i,k} X_i L_{ik} X_k \geq 0.$$

В стационарном состоянии величина σ минимальна при заданных внеш. условиях, препятствующих достижению равновесия (Присагера теорема). В состоянии термодинамич. равновесия $\sigma = 0$.

Одна из осн. теорем Т. н. п. — Онсагера теорема взаимности, связанная с инвариантностью ур-ний движений относительно обращения времени, согласно к-рой в отсутствиемагн. поля и вращения системы как целого онсагеровские кинетич. коэф. для потоков одинаковой чётности симметричны: $L_{ik} = L_{ki}$. Если на систему действует внешн.магн. поле H или она вращается с угл. скоростью ω , то

$$L_{ik}(H) = L_{ki}(-H).$$

$$L_{ik}(\omega) = L_{ki}(-\omega).$$

Это связано с тем, что силы Лоренца и Кориолиса не изменяются при изменении скоростей всех частиц на обратные лишь в том случае, если одновременно меняется на противоположное направление магн. поля или скорости вращения (см. Онсагера теорема).

При определ. свойствах пространственной симметрии системы феноменологич. ур-ний упрощаются. Напр. в изотропной системе потоки и термодинамич. силы, имеющие разную геометрическую размерность, не могут быть связаны между собой (частный случай Кори принципа в Т. н. п.). Поэтому в производство энтропии могут входить произведения потоков и термодинамич. сил лишь однократной размерности: скаляры, полярные векторы, аксиальные векторы, симметричные тензоры с чётным следом.

С учётом принципа Кори и соотношений Онсагера Т. н. п. даёт для потока тепла J_q и потока J_1 массы первой компоненты в бинарной ($n=2$) смеси феноменологич. ур-ния

$$J_q = -L_{qq} T^{-2} \operatorname{grad} T - L_{q1} (\mu_{11}/c_2 T) \operatorname{grad} c_1,$$

$$J_1 = -L_{1q} T^{-2} \operatorname{grad} T - L_{11} (\mu_{11}/c_2 T) \operatorname{grad} c_1,$$

где c_1 — концентрация первой компоненты, $\mu_{11} = (\partial \mu_1 / \partial c_1)_T$, $L_{1q} = L_{q1}$.

Вместо феноменологич. коэф. L_{qq} , L_{11} , L_{1q} можно ввести коэф. теплопроводности $\lambda = L_{qq}/T^2$, коэф. диффузии $D = L_{11}/\mu_{11}/pc_2 T$, коэф. термодиффузии $D' = L_{1q}/pc_1 c_2 T^2$, коэф. Дюбура $D'' = D'$.

В случае вязкого гечения изотропной жидкости феноменологич. ур-ние для тензора вязких напряжений имеет вид

$$\pi_{\alpha \beta} = -\eta \left(\frac{\partial v_\alpha}{\partial x_\beta} + \frac{\partial v_\beta}{\partial x_\alpha} - \frac{2}{3} \delta_{\alpha \beta} \operatorname{div} v \right) - \zeta \delta_{\alpha \beta} v, \quad \eta \text{ — сдвиговая вязкость, } \zeta \text{ — объёмная вязкость, } \delta_{\alpha \beta} \text{ — символ Кронекера.}$$

Т. н. п. позволяет описать неравновесные процессы в прерывных системах, напр. перенос тепла и массы между резервуарами, связанными капилляром, пористой стеклой или мемброй, если можно пренебречь объемом капилляра или пор. В этом случае термодинамич. параметры меняются скачком. Если ввести приведенные величины потока тепла $J_q = j_u - \sum_{k=1}^n h_k j_k$ (где j_u — изменение внутр. энергии, h_k — уд. энталпия), потоки диффузии $J_k = j_k - c_k j_u / c_b$, ($k=1, 2, \dots, n-1$), объёмный поток $j_n = \sum_{k=1}^{n-1} w_k j_k$, то они пропорц. термодинамич. силам — коэф. нечленных разностям $\Delta T/T^2$, $(\Delta \mu_m)_{T,p}/T$, $\Delta p/T$, и феноменологич. ур-ния имеют вид:

$$j_q = -\Lambda_{qq} \Delta T/T^2 - \sum_{m=1}^{n-1} \Lambda_{qm} (\Delta \mu_m)_{T,p}/T - \Lambda_{qu} \Delta p/T,$$

$$j_k = -\Lambda_{kq} \Delta T/T^2 - \sum_{m=1}^{n-1} \Lambda_{km} (\Delta \mu_m)_{T,p}/T - \Lambda_{ku} \Delta p/T,$$

$$j_n = -\Lambda_{uw} \Delta T/T^2 - \sum_{m=1}^{n-1} \Lambda_{wm} (\Delta \mu_m)_{T,p}/T - \Lambda_{ww} \Delta p/T,$$

$\Delta T = T_2 - T_1$, $\Delta \mu_k = \mu_k^{(2)} - \mu_k^{(1)}$, $\Delta p = p_2 - p_1$, $k=1, 2, \dots, n-1$. Эти ур-ния описывают эффект термомолекулярного давления — возникновение конечной величины $\Delta p/\Delta T$ при $j_u = 0$, $j_k = 0$, термодиффузию — возникновение разности концентраций $\Delta c_k/\Delta T$ при $j_u = 0$, $j_k = 0$, механоакалорич. эффект — существование стационарного состояния с переносом тепла при $\Delta T = 0$ и фиксированием перепада давления Δp (при $j_u = 0$). Т. н. п. прерывных систем позволяет описать также осмотическое давление (ем. Осмос) и электрокинетические явления.

Т. н. п. используют для объяснения мн. неравновесных явлений в проводниках, напр. термоэлектрических явлений, гальваниомагнитных явлений, термогальваниомагнитных явлений. Она дает теоретич. основу для исследования открытых систем.

Вывод законов Т. н. п. из законов механики (классич. и квантовой) и получение выражений для кинетич. коффиц. через параметры, характеризующие строение вещества, входит в задачу неравновесной статистической термодинамики, к-рая относится к Т. н. п. так же, как статистич. термодинамика к термодинамике (см., напр., Грина — Куб фурье). Обоснование Т. н. п. для газов даёт кинетическая теория газов.

Лит. Приложки И., Введение в термодинамику не обратимых процессов, пер. с англ., М., 1960; Термодинамика не обратимых процессов, пер. с англ., М., 1962; де Гроот Ф., Мазур П., Неравновесная термодинамика, пер. с англ., М., 1964; Хауде Р., Термодинамика не обратимых процессов, пер. с нем., М., 1967; Зубарев Д. Н., Неравновесная статистическая термодинамика, М., 1971; Дэймарт И., Неравновесная термодинамика. Теория поля и вариационные принципы, пер. с англ., М., 1974; Кайтер Д., Статистическая термодинамика неравновесных процессов, пер. с англ., М., 1990.

Д. Н. Зубарев

ТЕРМОДИНАМИКА

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ

ПЛАЗМЫ — раздел физики плазмы, изучающий общие свойства макроскопич. плазменных систем, находящихся в состоянии термодинамич. равновесия. Обычно равновесное состояние системы при разных значениях параметров (давления p , темп-ра T) изображается на фазовой диаграмме $p - T$. Плазменные состояния вещества занимают участок фазовой диаграммы и чрезвычайно многообразны (см. рис. к ст. *Неидеальная плазма*). Термодинамика плазмы проектирует линии на периферии этой диаграммы — при экстремально высоких плотностях и при высоких темп-рах. В обоих предельных случаях — это системы идеальных газов — электронов и ионов, но в первом случае вырожденных, а во втором — классических. К этим областям прилегают области слабой неидеальности, в к-рых методами теории возмущений найдены поправки на слабые межчастичные взаимодействия. В значит. части фазовой диаграммы плазма неидеальная, и последоват. теоретич. описание возможно, если не осуществляется перенормировка взаимодействия, как, напр., в случае образования связанных электронно-ионных пар, т. е. атомов в низкотемпературной плазме (НП) или в случае образования ионной решётки. В областях сильной неидеальности теоретич. модели опираются на результаты измерений. Экспериментально наиб. изучена частично ионизованная плазма, используемая во мн. приложениях. Модельная однокомпонентная плазма детально исследована теоретически.

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ПЛАЗМА. Модель классич. однокомпонентной плазмы представляет собой плазму точечных ионов с зарядом Ze , помещённых в равномерно распределённую среду электронов. Состояние плазмы характеризуется единственным параметром — параметром неидеальности $\gamma = (Ze)^2 / r_i kT$, где $r_i = [3/(4\pi n_e)]^{1/3}$ —ср. расстояние между ионами. Плазма неидеальна, если $\gamma > 1$. Такова плазма недр звёзд, белых карликов и планет-гигантов Солнечной системы, где величины γ имеют порядок 100 и 10, а электронный газ у них вырожден и иадален.

Термодинамика однокомпонентной плазмы проста в предельных случаях. Если $\gamma \ll 1$ (малые плотности, высокие темп-ры — идеальная плазма), плазма газообразна, она описывается дебавским приближением. На расстояниях $r_D = (4\pi n_e Z e^2 / kT)^{1/2}$ осуществляется экранировка заряда, а поправка к внутренней энергии идеального газа равна $\Delta U/n_e kT = -(\sqrt{3}/2)\gamma^{1/2}$. В пределе сильной неидеальности, когда $\gamma \gg 1$, сильное кулоновское отталкивание локализует ионы в пространственную структуру (кулоновский кристалл), вибр. энергия к-рая близка к $U/n_e kT = -0.9\gamma$. Примерами такой неидеальной плазмы являются кристаллизованная однокомпонентная плазма примеси многозарядных ($Z \gg 1$) ионов в недрах тяжёлых планет и двумерная однокомпонентная плазма электронов на поверхности жидкого телля.

Область промежуточных γ исследована методами машинного эксперимента. По мере роста γ нарастают межчастичные корреляции, что ясно отражается на виде бинарной корреляци. ф-ции иппов $g(r)$ (рис. 1) [1]. Расчёты показывают, что кулоновский кристалл плавится при $\gamma \approx 170$.




Рис. 1. Расчёты бинарные корреляционные функции иппов $g(r/r_0)$ при различных параметрах неидеальности однокомпонентной плазмы (по горизонтальной оси r/r_0).

Вырожденной однокомпонентной плазмой является при низких темп-рах электронная плазма на положительно заряженном фоне. Её состояние характеризует величина ср. межкластрионного расстояния r_s , выраженного в радиусах Бора a_0 : $r_s = [3/(4\pi n_e)]^{1/3}/a_0$. Через r_s выражается параметр неидеальности вырожденной электронной плазмы $\gamma_s = 0.543 r_s$ (см. *Неидеальная плазма*). К вырожденной однокомпонентной плазме, близкой плазме, вибр. электронов в металлах, для к-рых $r_s = 2 + b$.

При $T=0$ электрон в сильно скжатой плазме, когда $r_s \ll 1$, представляют собой слабо неидеальный газ. Энергия основного состояния в расчёте на один электрон, выраженная в kT (ридерберг радиус энергии ионизации атома водорода), имеет вид:

$$\epsilon_{GB}(r_s) = 2.21 r_s^{-2} - 0.916 r_s^{-1} + 0.062 \ln r_s - 0.096.$$

Сюда входят вклады кинетич. энергия, обменная энергия (см. *Обменные взаимодействия*) и вычисленная М. Гелль-Маном и К. Брахнером (M. Gell-Mann, K. Brueckner, 1957) корреляционная энергия. В противоположном пределе $r_s \gg 1$, когда электроны находятся в поле положительного равномерно распределённого заряда при низких темп-рах и на расстояниях значительно больших *Бор радиуса*, электронные корреляции практически отсутствуют, что образует *выигнорированный кристалл*. В этих условиях энергия основного состояния имеет вид:

$$\delta_{eff}(r_s) = -3r_s^{-1} + 3r_s^{-3/2}.$$

Принято считать, что выигнорированный кристалл плавится при $r_s = 20$. Однако эта цифра требует уточнения.

Точное выражение для корреляц. энергии при промежуточных r_s отсутствует. Имеется целый набор интерполяц. ф-л для корреляц. энергии, начиная с простейшей, предложенной Е. Вигнером (E. Wigner, 1934): $\epsilon_{corr} = -0.88(r_s + 7.8)$. Величина δ_{corr} через структурный фактор $S(q)$ однокомпонентной плазмы связана с её диэлектрич. проницаемостью $\epsilon(q, \omega)$ и может быть вычислена, если последняя известна.

Частично ионизованная невырожденная плазма. Если энергия ионизации атома / значительную превосходит темп-ру, электронно-ионное взаимодействие приводит к образованию связанных электронно-ионных состояний — атомов. Это имеет место, если выполняется неравенство $Rv/kT \gg 1$. Т. к. появляются атомы, плазма становится трёхкомпонентной. Она оказывается также классич. поскольку расстояние макс. сближения электронов $e^2/kT \gg \lambda_c$ (λ_c — тепловая длина волны электрона). Трёхкомпонентная, иначе говоря, частично ионизованная, плазма существует в области I (см. рис. к ст. *Неидеальная плазма*). Она является невырожденной. Слабое взаимодействие между оставшимися свободными электронами и ионами вычисляется в рамках теории возмущений. Частично ионизованная плазма возникает в многочисл. газоразрядных техн. устройствах.

Концентрация свободных электронов, атомов и ионов связаны ур-ием Саха:

$$n_e n_i / n_a = \left(\sum_k \sum_a \right) (2\pi m k T / h^2)^{3/2} \exp(-E_k / kT).$$

Здесь \sum_k и \sum_a — внутр. статистич. суммы иона и атома. Вследствие дальнейшего действия кулоновских сил статистич. сумма уединённого атома есть расходящийся ряд. Например для атома водорода

$$\sum_a \sum_{k=1}^{\infty} 2k^2 \exp(-E_k / kT).$$

т. е. $E_k = Ry/k^2$, расходится, и второй нироидный коф., т. к. расходятся интегралы $\{d^3r\} [1 - \exp(-\pm e^2 / kT)]$, но эти расходимости взаимно сокращаются. Корректный учёт взаимодействия исходных электронов и ионов приводит к перенормировке статистич. суммы

$$\sum_a \sum_{k=1}^{\infty} 2k^2 [\exp(-E_k / kT) - 1 + E_k / kT]$$

и к уменьшению энергии ионизации на величину $\Delta I = e^2 / r_p$, где r_p — радиус экранирования

$$r_p = [4\pi e^2 (n_e + n_i) / kT]^{1/2}.$$

Такая плазма представляет собой смесь идеальных газов электронов, атомов и ионов. Поправка к свободной энергии идеальной классич. плазмы обусловлена корреляцией заряж. частиц

$$\Delta F_{corr} = An_e^{3/2} + Bn_e^2 \ln n_e + Cn_e^2 + \dots$$

Первый член описывает длинноволновые лебавеские корреляции $\Delta F_{corr} = -T/12\pi r_p^3$; его учёт приводит к урнину состояния в виде *Дальтона закона* (запись идеальных газов равно сумме парциальных давлений) с малой поправкой: $p = Tn_e + 27n_e(1 - e^{-2/3}r_p T)$. Второй член в плазме с однократной ионизацией исчезает

Неидеальная классическая плазма. На рис. 2 изображена расчётная зависимость степени ионизации $x = n_i / (n_i + n_e)$ водородной плазмы от плотности и температуры [4]. При




Рис. 2. Зависимость степени ионизации x от водородной плазмы от плотности ($\sqrt{4\pi(n_i + n_e)} \text{ см}^{-3}$) и температуры (пунктирные кривые). Сплошные кривые — континуальные.

малых плотностях ионизация является термической; x уменьшается при сжатии (сплошные кривые слева) и возрастает при нагреве в соответствии с урнином Саха. Степень неидеальности характеризуется параметром $\gamma = e^2 / kT_r$. Измерения урнин состояния гелиевых паров, сжатых в подогреваемых ударных трубах, показали, что вплоть до значений γ , близких к единице, термодинамика неидеальной классич. плазмы близка к термодинамике идеальной плазмы.

При высоких плотностях рост степени ионизации вызван сжатием вещества. Это область сильно неидеальной плазмы. Соответствующие ей участки кривых (сплошные в правой части рис. 2) являются ориентировочными. Энергия спектра атомов деформируется, поскольку поля ионов экранируются на малых расстояниях. Постепенно радиус экранирования становится не лебавеский, а среднее межчастицеское расстояние r_p .

По мере дальнейшего сжатия исчезают возбужденные состояния, соответственно понижается граница контину-

ума. Когда радиус экранирования оказывается близким к радиусу атома в основном состоянии a_0 , искривляясь, спектр закрывается и атомы исчезают. Это условие наз. критерий Мотта для перехода вещества в металлическое состояние (также *Мотта для диэлектрика*). Измерения электропроводности, выполненные при изобарии, нареце жидких металлов в омических печах, показали, что переход из металлического состояния пары металлов (переход Мотта) является не скакукообразным, а довольно плавным (см. *Переход между диэлектриком*).

Эксперименты указывают на высокие значения концентрации заряд. частиц в окрестности критич. точек радиусов Волмюко, что за конденсацию вещества в этой области ответственно сильно сильное кулоновское взаимодействие.

Выраженная плазма сильно сжатого вещества. При сильно сжатии скетронная компонента выражается и становится тем более идеальной, чем выше плотность. Все электроны в результате сжатия вещества и смятия электронных оболочек оторваны от ядер и образуют однородный электронный газ. Если при расстоянии r_{ep} между частичами этого газа значение радиуса оболочки $r_{ep} < a_0/Z$, то параметр неидеальности по взаимодействию электронов с ядрами имеет вид

$$\gamma = Ze^2 n_e^{1/3} / \epsilon_c < 1,$$

где ϵ_c — заряд Ферми. Система подождительно заряженных ядер, ещё очень далекая от вырождения, сильно неидеальна и образует упорядоченную решётку. Соответственно этому значение лейтёра выражением

$$p = \frac{1}{5} (3\pi^2)^{1/3} \frac{\hbar^2}{m} n_e^{5/3} - \frac{2}{3} Z^2 e^2 n_e^{2/3},$$

где Z — к. ч. постоянная Масленина, зависящая от конкретной структуры решётки. Так, напр., для вибраторных ячеек (см. *Вибраторный кристалл*) $Z = 0.9 (4\pi/3)^{1/3}$. Плазма сильно сжатого вещества (т. е. при высоких давлениях) может считаться холдиной вида по чрезвычайно высоким температурам (см. рис. 1.2 к ст. *Никонометрическая плазма*), т. о., при экстремально высоких давлениях свойства вещества универсализируются — ат. номер входит в виде компоненты $pZ^{1/3} n_e^{2/3}, TZ^{2/3}, TZ^{4/3}$. Такие условия реализуются, напр., в ядрах звезд.

С уменьшением плотности возникают новые эффекты. При не очень высоких геми-геми-основных из них являются съёмочные и квантитативные, кевые в случае слабой неоднородности ионного покрова к давлению

$$A = (\pi^2)^{1/3} (4\pi)^{-1} (1 + 2.9) e^2 n_e^{4/3}.$$

Линии и плотностей, в к-ром выполняются неравенства $a_0^3 \ll n_e \ll Z^2 a_0^3$, достаточно широк для плазмы из двух элементов ($Z \gg 1$). На своей ниж. границе он соответствует давлению $p = e^2 n_e^2 a_0^{-4} = 300$ Мбар. Давление, близкое к 100 Мбар, зафиксировано экспериментально за ударными волнами, поражающими мощными взрывами. В этих условиях пространственное распределение электронов становится неоднородным, поскольку они притягиваются к ядрам. Существенно, что каждое ядро окружено своим З-электрополям, и плазма разбивается на совокупность неизолированных ячеек.

В тагом ячесном приближении слабонеоднородная плазма описывается *Томаса—Ферми методом*. Ур-ние Томаса—Ферми, решаемое в конечном объёме ячейки $(4\pi/3)a_0^3$, описывает атом в скжатом состоянии. При этом сохраняется автомодельность по Z . В области низких давлений метод Томаса—Ферми, даже с учётом обменных, квантитативных и квартцовых эффектов, дает только качественное описание, учредненных характеристик, к-рые изменяются при изотропии, расширении конденсированного вещества, предварительно скжатого и разогретого во фронте ударной волны. На рис. 3 представлена изобара объёма V , приходящаяся на один атом вещества [5]. Кривая, проведенная по эксперим. точкам, отражает осцилляции, вызванные обменными эффектами, обусловленными дискретным




Рис. 3. Зависимости изобары объема v , приходящегося на один атом вещества, от величины заряда Z . МТФ — расчет методом Томо-Ферми; МФН — расчет методом функционала плотности: осциллирующая кривая — экспериментальная.

спектром энергии. Кривая, рассчитанная методом Томо-Ферми (МТФ), передает усредненный ход $v(Z)$.

На рис. 3 представлена также зависимость $v(Z)$, полученная с помощью одного из простейших вариантов метода функционала плотности (МФП) термодинамич. потенциала. Этот метод наил. перспективен, он позволяет описать термодинамику сжатой плазмы в широком диапазоне параметров.

Лит.: 1 Ichimaru S., Strongly coupled plasmas: high-density classical plasmas and degenerate electron liquids, «Rev. Mod. Phys.», 1982, v. 54, № 4, p. 1017; 2) Фортов В. Е., Якубов И. Т., Неклассическая плазма, М., 1994; 3) Веденюк А. А., Термодинамика плазмы и ее виды: теория плазмы, под ред. М. А. Леонтьевича, в. 1, М., 1963, ч. 273; 4) Крефт В.-Д., Кремер Д., Эбельтинг В., Рейхе Л., Книга по статистике систем заряженных частиц, пер. с англ., М., 1988; 5) Киржанов Д. А., Лозовик Ю. Е., Шлагаловская Г. В., Статистические модели вещества, «ФН», 1975, т. 117, с. 3.

ТЕРМОДИНАМИКА ТОНКИХ ЖИДКИХ ПЛЕНОК — раздел термодинамики, изучающий свойства тонких жидких пленок и устанавливающий взаимосвязь между раскиниванием давлением и др. термодинамич. параметрами и физицами. Подробнее см. *Тонкие жидкые пленки*.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ — число способов W , к-рыми можно реализовать данное макроскопич. состояние физ. системы, статистическое веcо макроскопич. состояния. Поскольку $W > 1$, Т. в. является вероятностью в обычном смысле. Т. в. связана с энтропией соотношением Больцмана $S = k \ln W$. В случае идеальных газов Т. в. легко вычисляется. Величина энтропии и, следовательно, Т. в. зависит от типа статистики, к-рой подчиняются частицы (см. *Больцман статистика, Бозе — Эйнштейна статистика, Ферми — Дирака статистика*). Для реальных систем Т. в. можно оценить по величине статистической суммы Z , напр. для канонического распределения Бифса $S = -(\bar{F}/\beta T)_{\text{ф.н.}}$, где \bar{F} — Гельмольца энергия, V — объём системы, содержащей N частиц. Когда число N велико, Т. в. становится очень большой: $W \approx \exp [N\phi(\beta/V)]$, где ϕ — энергия системы. В термодинамическом пределе ($\beta \rightarrow \infty$, $N \rightarrow \infty$, $\delta N = \text{const}$) Т. в. экспоненциально растёт с увеличением N .

Д. Н. Зубарев.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — совокупность макроскопич. тел, к-рые могут взаимодействовать между собой и с др. телами (внеш. средой) — обмениваться с ними энергией и веществом. Т. с. состоит из столь большого числа структурных частей (атомов, молекул), что ее состояние можно характеризовать макроскопич. параметрами: плотностью, давлением, концентрацией вещества, образующих Т. с. и т. д.

Т. с. находится в равновесии (см. *Равновесие термодинамическое*), если параметры системы с течением времени не меняются и в системе нет к-л. стационарных потоков (теплоты, вещества и др.). Для равновесных Т. с. вводится понятие температуры как параметра состояния, имеющего однинаковое значение для всех макроскопич. частей системы. Число независимых параметров состояния равно числу степеней свободы Т. с., остальные параметры могут быть выражены через независимые с помощью уравнения состояния. Свойства равновесных Т. с. изучает термодинамика равновесных процессов (термостатика), свойства неравновесных систем — термодинамика неравновесных процессов.

В термодинамике рассматривают: закрытые Т. с., не обменивающиеся веществом с др. системами; открытые системы, обменивающиеся веществом и энергией с др. системами; адабатные Т. с., в к-рых отсутствует теплобмен с др. системами; изолированные Т. с., не

обменивающиеся с др. системами ни энергией, ни веществом. Если система не изолирована, то ее состояние может изменяться: изменение состояния Т. с. наз. термодинамическим процессом. Т. е. может быть физически однородной (гомогенной системой) и неоднородной (гетерогенной системой), состоящей из искаженных однородных частей с разными физ. свойствами. В результате фазовых и хим. превращений (см. *Фазовый переход*) гомогенная Т. с. может стать гетерогенной и наоборот.

Лит.: Эпштейн П. С., Курс термодинамики, пер. с англ., М.—Л., 1948; Леонтьевич М. А., Введение в термодинамику, 2 изд., М.—Л., 1951; Самойлович А. Г., Термодинамика и статистическая физика, 2 изд., М., 1955.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ

(статистическая теория возмущений) — метод приближенного регулярного вычисления свободной энергии (или к-л. др. термодинамич. величин) физ. системы, аналитический возмущения теории для энергии или состояния в квантовой механике. Построение Т. т. в. предполагает возможность разбиения полного гамильтониона H данной квантовой физ. системы (или соответственно гамильтонона функции для классич. системы) на свободный (нулевой) гамильтониан H_0 и гамильтониан взаимодействия λH_1 , где константа связи λ может быть, вообще говоря, не мала. Согласно Т. т. в., свободная энергия F (см. *Гельмольца энергия*) такой системы может быть представлена в аддитивной форме $F = F_0 + F_1$, где F_0 , по предположению, вычисляется точно, а F_1 имеет вид бесконечного разложения (ряда) по степеням $\beta \lambda$, где $\beta = 1/kT$, T — абсолютная температура. Очевидно, условия сходимости подобного ряда Т. т. в. лучше, чем слабое взаимодействие λ и выше темпа T , хотя строгие критерии сходимости рядов Т. т. в. в общем случае отсутствуют.

Т. т. в. основана на формальной аналогии между Шредингером уравнением для волновой функции системы и Блохом уравнением для статистик. оператора p квантового канона. (или большого канонач.) распределения Пиффса для той же системы. Ур-ние Блоха $\partial p / \partial \beta = -H$ с нач. условием $p|_{\beta=0}=1$ получается из ур-ния Шредингера формальной заменой времени t на мнимое время $\hbar \beta / i$. В рамках Т. т. в. решение для p , согласно Т. Мандубаре [1], имеется виде $p = p_0 S(\beta)$ с нач. условием $S(0)=1$, где $S(\beta)$ — т. н. температурная S -матрица, имеющая вид, аналогичный матрице рассеяния в квантовой механике:

$$S(\beta) = P \exp \left[- \int \mathcal{H}_1(\beta) d\beta \right]$$

или

$$S(\beta) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^\beta \int_0^\beta d\beta_1 d\beta_2 [\mathcal{H}_1(\beta_1) \dots \mathcal{H}_1(\beta_n)], \quad (1)$$

где

$$\mathcal{H}_1(\beta) = \exp(\beta \mathcal{H}_0) \mathcal{H}_1 \exp(-\beta \mathcal{H}_0)$$

— гамильтониан \mathcal{H}_1 в представлении взаимодействия по мнимому времени, P — оператор «хронологии», упорядочение по мнимому времени ($\beta_1 > \beta_2 > \dots > \beta_n$). Тогда для канонач. (или соответственно большого канонач.) статистич. суммы данной системы $Z = \exp(-\beta F)$ имеем

$$Z = S p_0 S(\beta) = S_0 \langle S(\beta) \rangle_0, \quad (2)$$

где введены обозначения $Z_0 = S p_0 = \exp(-\beta F_0)$, $\langle \dots \rangle_0 = Z_0^{-1} \text{Sp}(\rho_0 \dots)$ — термодинамич. среднее для свободной (невозмущенной) системы. Вычисление Z существенно упрощается благодаря наличию для $\langle S(\beta) \rangle_0$ теоремы о разложении по т. н. связным средним (кумультантам), приводящей к экспоненциальному ф-лсу $\langle S(\beta) \rangle_0 = \exp(S(\beta))_{0,c}$, где c — индекс связности. Тогда, доделигрифируя (2), находим, что искомая добавка F_1 к свободной энергии F_0 невозмущенной системы имеет вид:

$$F_1 = F - F_0 = -\frac{1}{\beta} (\ln Z - \ln Z_0) = -\frac{1}{\beta} \langle S(\beta) \rangle_{0,c}. \quad (3)$$

Эфф. вычисление связанных средних в каждом порядке разложения (1) для $S(\beta)$ (а также частичное суммирование к.л. подпоследовательностей членов этого разложения) проводится, как правило, с использованием графич. техники, вполне аналогичной технике Фейнмана диаграмм, где вместо причинных ф-ций Грина, характерных для квантовой теории поля, применяются т.н. мадубаровские ф-ции Грина (см. Грина функции в статистич. физике). В рамках Т. т. в. имеет место теорема (Уорд и Латтингер [2]) о стационарности (точнее, минимальности) функционала свободной энергии F по отношению к вариациям полной ф-ции Грина или массового оператора; частный случай этой теоремы, соответствующий обобщенному среднему полю приближению, эквивалентен т.и. статистическому вариационному принципу Н. Гоголюбова (1956), согласно которому $F \leq \min\{F_0 + \langle \mathcal{H}_1 \rangle_0\}$. Согласно этой теореме, для F_1 может быть получено формальное замкнутое выражение в виде т.н. интеграла по константе связи (см., напр., [4, 7]), через полную электронную ф-цию Грина G_A и соответствующий массовый оператор M_A , или через полную фононную ф-цию Грина D_A и соответствующий поляризаций оператор Π_A след. вида (в символич. записи):

$$F_1 = \int_{-0}^{\lambda} (d\lambda'/\lambda') G_A M_A \text{ или } F_1 = \int_{-0}^{\lambda} (d\lambda'/\lambda') D_A \Pi_A.$$

Практич. вычисление слагаемых, входящих в осн. ф-лы Т. т. в. (1) и (3), основано обычно на записи гамильтониана взаимодействия H_1 в представлении вторичного квантования с помощью ферми-, бозе- или паули-операторов. Соответственно при вычислениях средних в (3) и (1) используется температурное обобщение *Вика теоремы о спариваниях*, доказанное К. Блохом и Де Доминисом [3] для ферми- и бозе-операторов и С. В. Табличковым и В. А. Москаленко [5] — для паули-операторов. Построение Т. т. в. для классич. физ. систем существенно упрощается по сравнению с квантовыми благодаря тому, что для коммутирующих в этом случае при любых значениях β_1 сомножителей $\mathcal{H}_1(\beta_1)$ величина $S(\beta)$ превращается из хронологии. Р-экспоненты в обычную, для к-рой кумулянты $F_1^{(n)}$ любого порядка вычисляются значительно проще; напр., в первом порядке по взаимодействию $F_1^{(1)} = \lambda \langle \mathcal{H}_1 \rangle_0$, а во втором $F_1^{(2)} = -\lambda^2 \beta/2 \langle (\mathcal{H}_1 - \langle \mathcal{H}_1 \rangle_0)^2 \rangle_0$. Существует обобщение Т. т. в. на случай возмущений \mathcal{H}_1 , явно зависящих от времени t (напр., при вычислении ф-ций линейной реакции системы на такое возмущение, а также кинетич. коэффициентов, согласно Грина — Кубо формулам). В этом случае при построении аналога S -матрицы для неравновесенного статистич. оператора используется как мнимое, так и обычное время, так что соответствующая диаграммная техника значительно усложняется (см., напр., Л. Кадаин, Г. Бейм [6]).

Примеры применения Т. т. в. для разл. типов физ. систем (напр., для неидеальных газов низкой плотности с короткодействием — т.и. газов с приближенiem или для систем частиц с дальнодействующим кулоновским взаимодействием — т.и. плазменное приближение) подробно рассмотрены в монографии [7] (см. также в ст. *Вариальное разложение, Материя диаграммы* в статистич. физике). Т. т. широкое использование также для анализа физ. свойств систем, описываемых спиновыми гамильтонианом, выше критич. точки фазового перехода; напр., для сильно магнитных систем [8] строятся т.н. высокотемпературные разложения для намагниченностей, воспринимающими и т.п., к-рые затем анализируются методом *Наде аппроксимации* с целью нахождения критических показателей.

Лит.: 1) Matsubara T., A new approach to quantum-statistical mechanics, *Prog. Theoret. Phys.*, 1955, v. 14, p. 351; 2) Luttinger J. M., Ward J. C., Ground-state energy of the many-fermion system, *Phys. Rev.*, 1960, v. 118, p. 1417; 3) Bloch C., De Dominicis C., Developpement du potentiel de Gibbs nombre de particules, *Nucl. Phys.*, 1958, v. 7, p. 459; 4) Бонч-Бруевич В. Л., Табличков С. В., Метод функций Грина в статистической механике, М., 1961, § 12; 5) Табличков С. В., Москаленко В. А., Теорема о стати-

тических средних для паули-операторов, «ДАН СССР», 1964, т. 158, с. 839; 6) Кадаин Л., Бейм Г., Квантовая статистическая механика, пер. с англ., М., 1964; 7) Абрикосов А. А., Горькова Л. П., Дзялошинский И. Е., Методы квантовой теории поля в статистической физике, М., 1962; 8) Табличков С. В., Методы квантовой теории магнетизма, 2 изд., М., 1975. Ю. Г. Рубин

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ — см. *Параметры состояния*.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ — ф-ции объема, темп-ры, давления, плотности и др. параметров макроскопич. термодинамич. системы. К Т. п. относятся внутр. энергия, энталпия, энтропия Гельмгольца (свободная энергия), энергия Гиббса и т. д. Подробнее см. *Потенциалы термодинамические, Термодинамика*.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СТЕДЕНЫ СВОБОДЫ — см. *Степени свободы, Гиббса правило фаз*.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПРЕДЕЛ — предел отношения экстенсивных термодинамич. величин к числу частиц N (или объему V), когда N стремится к бесконечности при фиксированном об. объеме $v = V/N$. Напр., для свободной энергии (Гельмгольца энергии) $F(T, V, N)$ Т. п.

$$\lim_{N \rightarrow \infty} F(T, V, N)/N = f(T, v).$$

$N \rightarrow \infty, V \rightarrow v, V/N = const$

где T — темп-ра, $f(T, v)$ — свободная энергия на одну частицу. Существование Т. п. в системе взаимодействующих частиц доказано Л. Ван Ховом (L. Van Hove, 1949) для кванического распределения Гиббса и Ч. Янгом и Т. Ли (C. H. Yang, T. D. Lee, 1952) — для большого квантовического распределения Гиббса.

Лит.: Рюэль Д., Статистическая механика. Страница результаты, пер. с англ., М., 1971, гл. 3. Д. Н. Зубарев

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ — см. *Равновесие термодинамическое*.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ — равновесное макроскопич. состояние термодинамической системы, к-рое фиксируется заданным на параметром состояния, представляющим собой измеряемые макроскопич. приборами ср. величину определ. набора характеристик системы. Конкретный выбор этих параметров неоднозначен и определяется т.см., каким способом рассматривается равновесная система выделяется из среды окружающих её гел. и др. систем (т. е. видом контакта системы и окружения). Обычно используется один из четырёх вариантов такого выбора: 1) адабиатически изолированная система (система выделена стеклами, не допускающими через себя потока энергии и частиц) — фиксируется энергия системы \mathcal{E} , объём V , число частиц N и вспл. поля X ; 2) система в термостате (система выделена с помощью теплопроводящих стенок и находится в равновесии с др. термодинамич. системой, выполняющей роль термостата или термостата) — фиксируются темп-ра T или $\Theta = kT$ (энергия \mathcal{E} уже не фиксируется точно), а также V , N , X ; 3) система выделена воображаемыми стеклами (величины \mathcal{E} и N точно не фиксируются) — в качестве параметров состояния используются Θ , V , X и хим. потенциал μ ; 4) вариант 2, но с подвижной стекланой (система «под норишем», выполняющая роль мембранны манометра, объём V уже точно не фиксируован) — на параметрах состояния являются Θ , давление P , N , X . В термодинамич. пределе, $N \rightarrow \infty$, $V/N = const$, все четыре варианта оказываются эквивалентными, т. к. различия в граничных условиях проявляются как негарантированные малые поправки.

При выборе параметров в варианте 1 потенциалом термодинамическим, содержащим в себе всю информацию о равновесии свойствах системы, является энтропия $S = S(\mathcal{E}, V, N, X)$, в варианте 2 — свободная энергия (Гельмгольца энергия) $F = \mathcal{E} - \Theta S/k = F(\mathcal{E}, V, N, X)$, в варианте 3 — введенный Гиббсом потенциал $\Omega = F - \mu N = \Omega(\mathcal{E}, V, X, \mu)$ и в варианте 4 — Гиббса энергия (потенциал Гиббса) $G = F + PV = G(\mathcal{E}, P, X, N)$. Если зафиксировать условия 1, то энтропия при стремлении системы к равновесному состоянию достигает своего макс. значения, при фиксир. условиях 2, 3, 4 соответственно потенци-

алы F , Ω , G стремятся к своим мин. значениям. Т. о., единственное и устойчивое состояние равновесия термодинамического, характеризуемое не только внеш. условиями, но и значениями всех лр. макроскопич. параметров, определяется как решение вариационной задачи, соответствующей выбору одного из вариантов 1—4 в случае 1— $(\delta S)_{\text{вн}}=0$, $(\delta^2 S)_{\text{вн}}<0$, в случае 2 — $(\delta F)_{\text{вн}}=0$, $(\delta^2 F)_{\text{вн}}>0$ т. д. Вариации термодинамич. потенциалов производятся по тем параметрам системы, к-рые при указанных фиксир. условиях могут принимать неравновесные значения.

Состояния неравновесных статистич. систем фиксируются по-разному в зависимости от этапов их эволюции. Напр., для классич. неиздадленного газа в нач. период времени, меньший или порядка врсмени взаимодействия отдельных частиц друг с другом, микроскопич. состояние системы определяется как в механике — заданием импульсов и координат всех N частич. Затем состояние хаотизируется, индивидуальность частиц утрачивается и система вступает в кинетич. fazу эволюции, описываемую кинетич. ф-циями распределения и кинетич. ур-ниями (см. Кинетическая теория газов). По истечении времени $t \sim t_{\text{сп}}$ ($t_{\text{сп}}$ — время свободного пробега), возникает локальное термодинамическое равновесие. Темп-ра $\Theta(t, r)$, плотность $n(t, r)$ и др. определяютсяими термодинамич. характеристики являются локальными и зависят от времени и пространственной координаты r . На этом этапе эволюции системы описывается ур-нями гидродинамич. типа с учётом неоднородностей темп-ры, плотности и конкретных граничных условий (Навье — Стокса уравнения, ур-ния теплопроводности, диффузии и др.), а состояние — как «карта» релаксирующих значений локальных термодинамич. характеристик. Лишившись по истечении общего времени релаксации в системе прекращаются потоки, устанавливаются равновесные значения темп-ры (одинаковые для всех r), плотности, давления и т. д. (при наличии внешн. статич. поля эти величины неоднородны и зависят от r), утрачивается роль граничных условий, кинетических коэффициентов и т. д. При этом поведение системы описывается методами равновесной термодинамики, состояния фиксируются условиями 1—4, а сама система комкитизируется с помощью макроскопич. ур-ний состояния или соответствующим термодинамич. потенциалом.

Лит.: Квасников И. А., Термодинамика и статистическая физика. Теория неравновесных систем. М., 1987; его же, Термодинамика и статистическая физика. Теория равновесных систем. М., 1991.

ТЕРМОДИФФУЗИЯ — перенос компонент газовой смеси или растворов при наличии в них градиента темп-ры. Если разность темп-р поддерживается постоянной, то вследствие Т. в объёме смеси возникает градиент концентраций, что вызывает обычную диффузию. В стационарных условиях при отсутствии потока вещества Т. уравновешивается обычной диффузией и в объёме возникает разность концентраций, к-рая может быть использована, напр., для разделения изотопов. Т. в растворах наз. эффектом Соре — по имени Ш. Соре (Ch. Soret), впервые в 1879—81 исследовавшего Т.

В бинарной смеси при постоянном давлении и отсутствии внешн. сил полной диффуз. поток вещества равен

$$j_1 = -n D_{12} \text{grad } c_1 - n(D_{11}/T) \text{grad } T,$$

где D_{12} — коф. диффузии, D_{11} — коф. Т., n — число частиц смеси в единице объёма, $c_i = n_i/n$ — концентрация частиц i -го компонента ($i=1, 2$). Распределение концентрации в стационарном состоянии может быть найдено из условия $j_i=0$, откуда

$$\text{grad } c_i = (-k_r/T) \text{grad } T,$$

где $k_r = D_{11}/D_{12}$ — термодиффуз. отношени, пропорц. произведению концентраций компонент.

Коф. Т. сильно зависит от межмолекулярного взаимодействия, поэтому его изучение позволяет исследовать силы межмолекулярного взаимодействия в газах.

Процесс, обратный Т., наз. Дюбура эффектом.

Лит.: Гриб К. Э., Иббс Т. Л., Термическая диффузия в газах, пер. с англ., М., 1956; см. также лит. при ст. Диффузия. Термодинамика первоначальных процессов. — Д. Н. Зубарев.

ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ МАГНИТНАЯ — радиактивное снижение теплопереноса высокотемпературной разреженной плазмы при помещении её в сильное магн. поле. Т. м. была предложена в 1950 А. Д. Сахаровым и И. Е. Таммом для осуществления непрерывной реакции синтеза лёгких ядер (изотопов водорода) в магн. термоядерном реакторе. Принцип Т. м. используется во всех магнитных ловушках для осуществления управляемого термоядерного синтеза (УТС).

В основе Т. м. лежит ограничение движения составляющих плазму заряж. частиц (электронов и ионов) на направлениях, перпендикулярных магн. поля B , за счёт силы Лоренца. В результате траектории частиц выглядят как спирали, обвивающие магн. силовые линии, и если бы частицы не испытывали столкновений (точнее, кулоновского взаимодействия между собой), то Т. м. в магн. ловушках была бы идеальной. Но при большой частоте столкновений v , значительно превосходящей циклотронную частоту $\omega_0 = eB/m$ вращения частицы (с зарядом e и массой m) вокруг магн. силовой линии, когда ср. линия свободного пробега частицы $l = v/v$ (v — ср. толстовская скорость) много меньше ср. радиуса спирал $R = v\omega_0/\omega_0$ (ларморовский радиус), магн. поле практически не влияет на траекторию частиц и Т. м. отсутствует. Т. м. становится эффективной при $l/v_0 \ll v/v_0 < 1$.

Согласно законам диффузии, коф. температуропроводности $\chi = \Delta^2 v$, а энергетич. время жизни плазмы τ , характеризующее темп выноса энергии из плазмы за счёт диффуз. процессов, определяется ф-лой

$$\tau \approx a^2/\chi = v^{-1}(a/\Delta)^2,$$

где Δ — смещение частицы в результате столкновения. В направлении, перпендикулярном магн. полю, ср. смещение $\Delta_1 = v = \bar{v}/\omega_0$, тогда как в отсутствие магн. поля (или вдали поля) $\Delta = l = v/v_0$. Таким образом, «классическое» время жизни плазмы, находящейся в магн. поле, в $(\omega_0/v)^2$ раз больше, чем без магн. поля. Это отключение для ионов дейтерия составляет $\sim 10^9 B^2 T^3 / n_{20}$ (магн. поле выражается в теслах, темп-ра — в кВ, плотность ионов — в единицах 10^{20} м^{-3}). В условиях термоядерного реактора в этих единицах $B \sim 5$, $T \sim 10—30$, $n \sim 1$. Для электронов численный коф. в ф-ле равен $\zeta \sim 4 \cdot 10^{12}$.

Реальный теплоперенос в магн. ловушках оказывается существенно выше классического по двум причинам. Во-первых, кривизна магн. силовых линий в магн. ловушках приводит к «брейку» заряженных частиц. В результате дрейфа отклонение траекторий тех частиц, к-рые совершают многократные отражения от неизбежных в магн. ловушках областей макс. напряженности магн. поля (магн. пробок), оказывается значительно больше ларморовского радиуса, $\Delta \gg R$. Результатирующую «неоклассич.» коф. температуропроводности и диффузии, зависящие от геометрии системы, строго рассчитываются в неоклассич. теории переносов (см. Перенос процессы в плазме).

Вторая и гл. причина ухудшения Т. м. — неизбежные неустойчивости плазмы, к-рые в лучшем случае приводят к настройке профилей темп-ры и плотности плазмы кустойчивым распределениям. Такой процесс самоорганизации плазмы сопровождается повышением темпа потерь частиц и энергии, тем более высоким, чем менее согласовано распределение источников выделения частиц и тепла в объёме плазмы с устойчивыми профилями плотности и темп-ры. Этот турбулентный процесс описывается полуэмпирич. коф. теплопроводности и диффузии или глобальными зависимостями ζ от параметров плазмы, магн. системы, мощности нагрева и т. д. Как показали многолетние эксперим. исследований, путём подбора оптимальных условий можно добиться Т. м., достаточной для технической реализации магн. термоядер. реактора. — В. Д. Шаффранов.

ТЕРМОИОННАЯ ЭМИССИЯ — см. в ст. *Ионная эмиссия*.

ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ — *люминесценция*, возникающая при нагревании вещества, предварительно возбуждённого светом или же ским излучением. Наблюдается у мы, кристаллофторов, минералов, некоторых стекол и органических люминифоров. Механизм Т.— рекомбинационный. При нагревании люминифора электроны, захваченные люминами, освобождаются и происходят излучение. рекомбинации их с ионизированными при возбуждении центрами люминесценции. Т. применяется при исследовании энергетич. спектра электронных люминов в твердых телах, а также в минералогии для исследования центров люминесценции минералов, определения возраста пород и условий их образования.

ТЕРМОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ — эффекты переноса генерации в проводник с перенадом темп-ры, помещённом вмагн. поле (подробнее см. *Термоэлекромагнитные явления*).

ТЕРМОМЕТР (от греч. *thermē* — тепло и *metrō* — измеряю) — прибор для измерения температуры. Действие Т. основано на зависимости различных аддитивных физ. величин от темп-ры. При измерении Т. производится в тепловое равновесие с объектом, темп-ра к-рого определяется. Бесконтактные высокотемпературные Т., основанные на измерении параметров оптич. излучения, наз. *тертометрами*.

В каждом типе Т. непосредственно измеряется определ. физ. величина, связанная с темп-рой известной зависимостью, к-рая наз. *температуруй шкалой*. Если эта зависимость является следствием *второго начала термодинамики*, то такой Т. измеряет темп-ру по термодинамич. температурной шкале и Т. наз. первичным. Среди первичных Т. наиб. значение имеет газовый Т., действие к-рого основано на *уравнении состояния идеального газа*; для одного моля газа оно имеет вид

$$pV = RT,$$

где p — давление газа, V — его объём, T — темп-ра, R — универсальная газовая постоянная. Газовый Т. — осн. прибор при построении *Международной практической температурной шкалы*. Обычно применяют газовый Т. пост. объёма (рис.), для к-рого $p_1 / p_2 = T_1 / T_2$. Этот Т. обеспечивает точность $2 \cdot 10^{-3}$ К в интервале темп-р от 2 до 400 К. Для учёта отклонений свойств реального газа (гелий) от идеального измеряют темп-ру при неск. давлениях заполнения, а затем экстраполируют к $p=0$ или применяют виртуальное упр-ние состояния:

$$pV = RT \left(1 + \frac{B}{V} + \frac{C}{V^2} + \dots \right)$$

(B , C — виртуальные коэф.). В точном газовом Т. учитывается наличие гата в трубке, соединяющей колбу с манометром (వర්ධන් තෝම්බ්), изменение объёма колбы с темп-рой, адсорбция газа и примесей в ём стенками колбы и передача давлений на концах трубки, вызванный разностью темп-р колбы и манометра (термомолькулярное давление). Газовый Т. пост. объёма градуируется с измерением давления p_1 в одной точке, темп-ра к-рой известна (обычно 70°C).

Первичным Т., в к-ром также применяется газ, может служить акустический Т. Скорость звука v_0 в неограниченном пространстве, заполненном идеальным газом, связана с термодинамич. темп-рой ф-той

$$v_0 = \gamma \sqrt{\frac{RT}{M}},$$

где γ — отношение теплоёмкости газа при пост. давлении к теплоёмкости при пост. объёме, M — мольскулярная масса газа. Отличие свойств реального газа от идеального учитывается таким же способом, как и в газовом Т. В реальном акустич. Т. измеряется скорость звука в трубе акустич. интерферометра, учитываются вязкость газа, теплообмен, акустич. волны со стенками интерферометра

и акустич. импеданс излучателя. Найти влияние этих факторов с нужной точностью не удается, и акустич. Т. при низких темп-рах ($2—20$ К) имеет точность на порядок меньшую, чем газовый. Она может быть повышена в неск. раз при использовании сферич. акустич. резонатора.

Первичным может служить Т., основанный на измерении пумового напряжения на электрич. сопротивлении r ,




Схема простейшего газового термометра:
1 — колба, заполненный газом; 2 — соединительная трубка; 3 — измеритель давления (манометр).

обусловленного тепловыми флуктуациями в нём. Ср. значение квадрата напряжения шумов \bar{v}^2 связано с темп-рой *Найквиста* формулой

$$\bar{v}^2 = 4kT\Delta f,$$

где Δf — полоса частот, в к-рой производится измерение напряжения. Точность пумового Т. обычно не превышает 0,1%, и его применяют при очень низких (ниже неск. К) или при высоких (св. 1000 К) темп-рах, а также в условиях высокого радиала. фона, когда происходит сравнительно быстрое разрушение любого Т. Акустич. и пумовой Т. не нуждаются в градуировке, т. к. кельвин входит в газовую постоянную R и в постоянную Больцмана k .

Для измерения темп-р ниже неск. К часто применяют первичный магнитный Т., основанный на *Законе Кюри* для идеального *парамагнетика*. Магн. восприимчивость такого парамагнетика связана с темп-рой ф-лой

$$\chi = \frac{C}{T},$$

(C — константа Кюри). При очень низких темп-рах, когда тепловые возбуждения не могут воспрепятствовать магн. упорядочению диполей, модель идеального парамагнетика неприменима. Ограничения для использования магн. Т. при высоких темп-рах связаны в осн. с быстрым падением его чувствительности ($\sim 1/T^2$). К числу наиб. употребительных парамагн. материалов относятся церий-магнитный нитрат (в интервале темп-р 0,006—3 К), а также медь и платина (при темп-рах 10^{-6} —0,1 К), в к-рых система диполей образована ядерными магн. моментами, к-рые за 3 порядка величины меньше, чем электронные магн. моменты.

В реальном магн. Т. применяется модифицированный закон Кюри:

$$\chi = A + \frac{B}{T + \delta + \delta/T},$$

он позволяет учёт взаимодействие магн. диполей (A , B), наличие составляющей восприимчивости, не зависящей от темп-ры (δ), а также геом. факторы аппаратуры (A , B и δ). Для нахождения всех констант магн. Т. приходится градуировать при 4 известных темп-рах.

Первичные Т., как правило, сложны и непротиводны для практик. измерений, где применяются и горячие Т., к-рые градуируются по показаниям первичных Т. К числу распространённых вторичных Т. относятся жидкостные Т., в к-рых используется различие величин теплового расширения жидкости и прозрачной оболочки, к-рую она заполняет. Положение мениска жидкости в капилляре, приаянном к оболочке, определяется темп-рой, к-рая отсчитывается по делениям на шкале, расположенной под капилляром. Для разных диапазонов жидкостные Т. заполняют нентаном (от -200 до 35 С), спиртом (от -80 до

80 °C), ртутью (от -35 до 600 °C). Оболочку изготавливают из спец. сортов стекла и подвергают старению, а для точных и высокотемпературных Т.—из кварцевого стекла. Высокотемпературные ртутные Т.—заполнены азотом под давлением 1—20 атм—для предотвращения испарения ртути в свободный более холодный конец капилляра. При точных измерениях учитывается темп-р ртути в капилляре, для чего ртутные Т. погружают в измеряемую среду целиком или до уровня жидкости в капилляре или вводят с поправкой на выступающий столбик ртути, темп-р к-рого измеряется отдельно. Точность лучших ртутных Т. при измерении темп-р до 100 °C достигает неск. мК. Жидкостные Т. непригодны для автоматич. измерений и постепенно вытесняются электрическими.

Из электрических Т. наибольшее распространение Т. сопротивления. Их действие основано на зависимости сопротивления чистых металлов от темп-ры. В металлах она обусловлена рассеянием электронов проводимости на тепловых колебаниях решётки и в осн. линейка. При темп-рах ниже 20 K, где сказывается рассеяние электронов на дефектах структуры, и при высоких темп-рах, когда возникают дополнит. вакансии, зависимость сопротивления от темп-ры перестаёт быть линейной.

В металлическом Т. сопротивления чаще всего при меняются высокочистые платина, медь и никель. Чувствительный элемент металлическ. Т. изготавливают из проницаемых, укреплённых на изолирующем каркасе, или из металлических пленок, нанесённой на подложку, и, как правило, помещают в защитный кожух. Для получения стабильных показаний проволока укладывается на каркас свободно, с тем чтобы избежать её деформаций вследствие различий темп-рового расширения проволоки и каркаса. Чувствительный элемент отжигается, и проволока становится очень мягкой. Для платиновых эталонных Т., воспроизводящих Международную температурную шкалу, применяется проволока, в к-рой присмеси не обнаруживаются при спектральном анализе, а отношение сопротивлений Т. при 100 °C и при 0 °C для таких Т. должно быть не менее 1,3925. Этalonные платиновые Т. имеют точность от 1 до 10 мК. В техн. металлическ. Т. проволока закреплена жестко, что обеспечивает прочность прибора, но приводит к наядению точности до 0,1—1 K.

При низких темп-рах (до 0,5 K) наибольшая точность Т. из сплавов, содержащих небольшое (0,5%) кол-во магн., металла (напр., сплав родия с железом) или сплав платины с кобальтом). Зависимость от темп-ры у этих Т. связана с дополнит. рассеянием электронов проводимости на магн. примесях, при к-ром сплав электрона меняет направление (*Kondo эффект*), и с постепенным упорядочением ориентациимагн. моментов примеси при понижении темп-ры. Такие Т. в области темп-р ниже 14 K обладают чувствительностью в сотни раз большей, чем платиновые. Стабильность их очень высока, поскольку прочность отожжения проволоки из таких сплавов гораздо выше, чем прочность платиновой проволоки.

Т., использующие температурную зависимость полупроводников, очень разнообразны и применяются при низких темп-рах. Часто используются Т. из герmania, легированного сурьмой или мышьяком, с добавлением до 10% акцепторной примеси. При этом ширина запрещённой зоны снижается до сотни долей эВ и при темп-рах ниже 100 K все примесные атомы ионизованы. При понижении темп-ры число ионизов. атомов и соответственно электронов в зоне проводимости экспоненциально уменьшается и при 10 K становится преобладающим. При более низких темп-рах проводимость полупроводника не связана со свободными электронами, она продолжает падать экспоненциально, но по иному закону. Чувствительность германиевых Т. очень высока, их сопротивление меняется на десятки процентов при изменении темп-ры на 1 K вблизи 20 K и на сотни процентов вблизи 2 K. Полупроводниковые Т. различаются по осн. веществу, изготавлившему материалам, их концентрациям и способам легирования.

Широко распространены также Т. из углеродных материалов (для измерения темп-р от 0,01 до 10 K), термисторы

из окисей марганца, никеля и кобальта (для измерения ср. темп-р) и из окисей редкоземельных элементов (для темп-р до 1000 K). Сопротивление этих Т. растёт с понижением темп-ры. Их проводимость обусловлена преодолением электронами энергетич. барьера на границе зёрен. Углеродные Т. чувствительны к присутствию адсорбированного на границах зёрен атм. кислорода, поэтому чувствительные элементы таких Т. термитируются.

Применяются также Т., основанные на температурной зависимости эл. термопар, элекстр. ёмкости сегнетоэлектрика, падения напряжения на полупроводниковом диоде, резонансной частоты пьезокварцев, давления плавления геля-3 (от 1 МК до 0,5 K) и т. д. Т. различаются по условиям их применения: метеорологические, медицинские, глубоководные, инкубаторные и др.

Лит.: Температурные измерения. Справочник, 2 изд., К., 1989; Кунин Т., Температура, пер. с англ., М., 1985. Д. Н. Астров.

ТЕРМОМЕТРИЯ—раздел физики и измерит. техники, посвящённый методам и средствам измерения температуры. Одновременно Т.—раздел метрологии, в задачи к-рого входит обеспечение единства температурных измерений: установление температурных шкал, создание эталонов, разработка методик градуировки и поверки приборов для измерения темп-ры.

Темп-р не может быть измерена непосредственно. Любой метод Т. связан с применением температурной шкалы, связывающей темп-р с др. физ. свойством (объёмом, давлением, электрич. сопротивлением, эл. и пьезоиндуктивностью и т. д.).

Главство температурных измерений основано на Международной температурной шкале 1990 (МТШ-90), воспроизведенной Гос. эталоном в диапазоне 0,8—1234 K. По Гос. эталону новеряют образцовые приборы, по к-рым градуируют рабочие термометры. Методы Т. обычно различаются на две осн. группы: контактные методы (собственный Т.) и бесконтактные методы (Т. излучения, или нирометрия). При контактном методе прибор, измеряющий темп-р объекта, должен находиться с ним в тепловом равновесии, т. е. иметь с ним одинаковую темп-р. Методы достижения теплового равновесия и измерения термометрич. свойств сильно отличаются в зависимости от линии на осях темп-р, требуемой точности и условий измерения. Все приборы контактной Т. состоят из термометра и вторичного прибора—измерителя термометрич. свойств (манометра, потенциометра, измерит. мостов, логометра, милливолтметров и т. д.), накалы к-рых часто градуированы в °C. Иногда под термометром (термометр) понимают комплект из собственно термометра и вторичного прибора.

Многочисл. методы контактной Т. обычно различаются по термометрич. свойству (газовая, акустическая, шумовая, магн. Т., Т. по сопротивлению и т. д.).

Лит. см. при ст. Термометр. Д. Н. Астров. Д. И. Шаревская.

ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ (эффект фонтанирования)—появление в сверхтекучей жидкости разности давлений ΔP , обусловленной разностью темп-р ΔT (см. Сверхтекучесть). Т. э. впервые наблюдалась Дж. Аллсоном и Дж. Дженсоном (J. F. Allen, H. Jones, 1938). Т. э. проявляется в различиях уровней жидкости в двух сосудах, сообщающихся через узкую щель или капилляр и находящихся при разных темп-рах (рис. а). Другой наглядный способ демонстрации Т. э. заключается в нагреве излучением трубки, набитой мелким чёрным порошком и опущенной одним концом в сверхтекучий гелий. При освещении порошок быстро нарастает, и из-за возникающей разности давлений в сосуде и вне его сжатый гелий фонтаном выбрасывается из верх. конца капилляра (рис. б). В рамках двух жидкостной модели сверхтекучего геля Т. э. можно объяснить как выравнивание концентраций сверхтекучей компоненты, свободно протекающей через щель в направлении нагретой части жидкости. В то же время поток нормальной компоненты в обратном направлении невозможен из-за действия сил вязкости (см. Гелий жидккий). Для разности давлений в Т. э. термодинамически получено со-




Рис. Термомеханический эффект: *a*—уровень жидкости в сосуде с нагревателем *H* выше, чем в сообщающемся с ним сосуде; *b*—фонтанирование гелия при освещении и нагреве порошка *P*, находящегося в сосуде со сверхтекучим гелием (*B*—тигроконич. вата).

отношение $\Delta P / \Delta T = \rho S$, где ρ —плотность, S —энтропия жидкого гелия.

Обратный эффект—охлаждение сверхтекучего гелия при предвоздействии ему через узкие цепи или капилляры—наз. *механокалорическим эффектом*.

Лит.: Тиляр Д. Р., Тиляр Дж., Сверхтекучесть и сверхпроводимость, пер. с англ., М., 1977. И. П. Крылов.

ТЕРМОПАРА—датчик температуры, состоящий из двух соединенных между собой разнородных электропроводящих элементов (обычно из металлич. проводников, реже из полупроводников). Действие Т. основано на эффекте Зеебека (см. *Термоэлектрические явления*). Если контакты (обычно спаян) проводящих элементов, образующих Т. (их часто наз. термозоды), находятся при разных темп-рах, то в цепи Т. возникает эдс (*термодж. д.*), величина к-рой однозначно определяется темп-рами горячего и холодного контактов и природой материалов, примененных в качестве термозодов.

Эдс Т. из металлич. проводников обычно лежит в пределах 5—60 мкВ/К. Эдс Т. из полупроводников может быть на порядок выше. Точность определения темп-ры с помощью Т. составляет, как правило, песк. К, а у некоторых Т. достигает $\approx 0,01$ К.

Т. используются самых разл. диапазонах темп-ры (от неск. К до примерно 2800 К). Применяются в устройствах для измерения темп-ры (см. *Термометрия*) в разл. автоматизир. системах управления и контроля. В сочетании с электромагнит. приборами (милливольтметром, потенциометром и т. п.) Т. образует термозлектр. термометр.

Лит.: Сосновский А. Г., Столлярова Н. И., Измерение температур, М., 1970.

ТЕРМОПОЛАРИЗАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ—поляризация диэлектрика (высокоомного полупроводника) при его нагреве в пост. электрич. поле. Т. э. проявляется в виде изменения тока во внес. цепи нагреваемого диэлектрика. Ток обусловлен перераспределением подвижных носителей заряда (электронов и ионов) и (или) ориентацией полярных молекул. В основе Т. э. лежит активационная зависимость времени релаксации t поляризации от темп-ры T :

$$t = t_0 \exp(W/kT), \quad (1)$$

где W —энергия активации, t_0 —множитель с размерностью времени, слабо зависящий от темп-ры T . Зависимость (1) может быть обусловлена температурной зависимостью вязкости диэлектрика, наличием потенц. барьера между разл. ориентациями полярных молекул, термич. освобождением связанных электронов или ионов и т. п. При комнатной темп-ре электрич. поле не вызывает заметного изменения поляризации диэлектрика *ввиду* большого t . При повышении темп-ры образца, обычно по линейному закону, $T = T_0 + \beta t$, поляризация быстро нарастает и достигает стационарного значения, определяемого напряженностью электрич. поля E . Соответственно плотность тока поляризации в цепи образца


$$j = \frac{dP}{dt} = \beta \frac{dP}{dT} \quad (2)$$

проходит через максимум, положение к-рого на оси времени или темп-ры даёт информацию об энергии активации. Это лежит в основе метода т. н. термоактивационной спектроскопии.

Т. э. может быть обусловлен также накоплением обёмного заряда у блокированного электрода или *Шоттки барьер* за счёт равновесной проводимости, имеющей активационную температурную зависимость. Разновидностью Т. э. является термосигнализированная деполяризация, осуществляемая при нагреве предварительно неоднородно поляризованного о кратко замыкания волнистой цепи.

Лит.: Горюховский Ю. А., Борловский Г. А., Термоактивационная гравировка спектроскопия высокоомных полупроводников и поликристаллов, М., 1991. Э. М. Эшлин.

ТЕРМОРЕЗИСТОР—полупроводниковый резистор, электрич. сопротивление к-рого изменяется в зависимости от изменения темп-ры. Для Т. характерны большой температурный коэф. сопротивления (ТКС) металлов), простота устройства, способность работать в разл. климатич. условиях при значит. механич. нагрузках, стабильность характеристики во времени. Т. изготавливают в виде стержней, трубок, лисков, шайб, бусинок и тонких пластинок прием. методами порошковой металлургии; их размеры могут варьировать в пределах от 1—10 мкм до 1—2 см. Осн. параметры Т.: номинальное сопротивление, ТКС, интервал рабочих темп-р, максимально допустимая мощность рассеяния.



Различают Т. с отрицательным и положительным ТКС. Т. с отрицательным ТКС изготавливают из смеси поликристаллич. оксидов переходных металлов (напр., MnO, CoO, NiO, CuO), легированных Ge и Si, полупроводников типа $A^{\text{III}}B^{\text{V}}$, стеклообразных полупроводников и др. материалов (см. также *Полупроводниковые материалы*). Различают Т. низкотемпературные (рассчитанные на работу при темп-рах ниже 170 К), среднетемпературные (170—510 К) и высокотемпературные (св. 570 К). Кроме того, существуют Т., предназначенные для работы при 4,2 К и ниже и при 900—1300 К. Наиб. широко используются среднетемпературные Т. с ТКС от $-2,4$ до $-8,4$ К⁻¹ и с номинальным сопротивлением $1-10^6$ Ом.

Режим работы Т. зависит от того, на каком участке статистической вольт-амперной характеристики (ВАХ) выбрана рабочая точка (рис.). В свою очередь ВАХ зависит от конфигурации, размеров и осн. параметров Т., так и от темп-ры теплопроводности окружающей среды, тепловой связи между Т. и средой, Т. с рабочей точкой на начальном (линейном) участке ВАХ используются для измерения и контроля темп-ры и компенсации температурных изменений параметров электрич. цепей и электронных приборов. Т. с рабочей точкой на писходящем участке

ВАХ (с отрицат. сопротивлением) применяются в качестве пусковых реле, реле времени, измерителей мощности эл.-магн. излучения на СВЧ, стабилизаторов темп-ры, напряжения и др. Режим работы Т., при к-ром рабочая точка находится также на ниспадающем участке ВАХ (при этом используется зависимость сопротивления Т. от темп-ры и теплопроводности окружающей среды), характерен для Т., применяемых в системах теплового контроля и пожарной сигнализации, регулирования уровня жидкости и силических сред; действие таких Т. основано на возникновении релейного эффекта в цепи с Т. при изменении темп-ры окружающей среды или условий теплообмена Т. со средой. Изготавляются также Т. спец. конструкции — с косвенным подогревом. В таких Т. имеется подогревная обмотка, изолированная от полупроводникового резистивного элемента (если при этом мощность, выделяющаяся в резистивном элементе, мала, то тепловой режим Т. определяется темп-рой подогревателя, т. е. током в нём). Т. о. появляется возможность изменять состояние Т., не меняя ток через него. Такой Т. используеться в качестве перем. резистора, управляемого электрически на расстоянии.

Из Т. с положительным ТКС наибольший интерес представляют Т., изготовленные из твёрдых растворов на основе BaTiO₃. Такие Т. обычно наз. позисторами. Известны Т. с небольшим положительным ТКС (0,5—0,7% К⁻¹), выполненные на основе Si с электронной проводимостью; их сопротивление изменяется с темп-рой примерно по линейному закону. Такие Т. используются, напр., для температурной стабилизации электронных устройств на транзисторах.

Лит.: Штейфель И. Т., Терморезисторы, М., 1973; Кривоногов А. И., Кауфман В. Я., Статистические характеристики поликристаллических терморезисторов, М., 1976; Макэлли Э. Д., Терморезисторы, пер. с англ., М., 1983.

ТЕРМОСТАТИКА — то же, что и термодинамика равновесных (квазистатических) процессов. Термин «Т.» введен И. Д. Ван-дер-Ваальсом (J. D. van der Waals), но не получил распространения.

Лит.: Ван-дер-Ваальс И. Д., Констамм Ф., Курс термостатики, пер. с нем., ч. 1—2, М., 1936.

ТЕРМОСФЕРА — слой атмосферы, расположенный над мезосферой. Нижняя граница Т. — мезопауза (см. Мезосфера) — находится на высоте $z = 80$ —90 км, а верхняя — на $z \geq 500$ км, т. е. там, где начинается ускользание наим. лёгких частиц (атомов водорода и гелия) в космос (см. Экзосфера). Темп-ра в Т. быстро растёт с высотой и достигает на $z = 200$ —300 км 500—2500 К. Выше темп-ра мало изменяется с высотой. С ростом солнечной активности темп-ра и её вертикальные градиенты увеличиваются. Плотность воздуха в Т. уменьшается с $1.8 \cdot 10^{-8}$ г/см³ на $z \approx 80$ км до $1.8 \cdot 10^{-15}$ г/см³ на $z \approx 500$ км.

Выше 100—110 км под действием УФ-излучения Солнца с длинами волн $\lambda < 242$ нм ($h\nu > 5,11$ эВ) диссоциирует молекулярный кислород (O_2). При $z > 150$ —200 км атомарный кислород (O) преобладает. Для разбивания на атомы молекул азота (N_2) нужна энергия $> 9,76$ эВ. Поэтому образование атомарного азота (N) идёт гораздо медленнее, чем О. Заметное кол-во N наблюдается лишь выше 300 км. При этом в верх. Т. сохраняется высокая концентрация N_2 . Диссоциация O_2 , N_2 и др. молекул сопровождается уменьшением ср. молекулярной массы воздуха под действием гравитации, разделения газов. Вследствие увеличения с высотой относит. кол-ва лёгких газов (O , He , N) она уменьшается от прибл. 29 на уровне мезопаузы до 14—15 единиц верх. границы Т. Под действием УФ-излучения в Т. возникают ионы O^+ , O_2^- , NO^+ , N_2^+ , а также свободные электроны. Поглощение в Т. энергии космич. лучей и солнечных частиц — протонов и электрона — также приводит к ионизации и диссоциации частиц воздуха. Благодаря сильной ионизации Т. составляет б. ч. ионосферы. На движение воздуха в сам. влияют магнитогидродинамич. силы. Вблизи земли, полюсов в верх. части Т. под действием бомбардировки воздуха высокозергетическими протонами и электронами возникают по-

лярные сияния. В ниж. части Т. зажигаются и сгорают метеоры.

Основным источником тепла в Т. служит переход энергии УФ-излучения, поглощенной на диссоциацию и ионизацию, в тепло при двойных и тройных столкновениях, а также при тушении возбуждённых атомов кислорода при столкновениях с др. частицами. Тепло выделяется также при диссипации в Т. акустич. и гравитат. волн, а также энергии проникающих внутрь неё солнечных и космич. частиц. Молекулы и атомы кислорода не могут излучать больших количеств ИК-радиации, а сильноизлучающие газы CO_2 и H_2O в б. ч. Т. нет. Лишь в самой ниж. части Т. нек-ра роль играет охлаждение воздуха, порождаемое ИК-излучением трёхатомных газов: O_3 , H_2O и CO_2 . В целом охлаждение Т. происходит в осн. за счёт теплопроводности, создающей поток тепла в более холодную мезосферу. Темп-ра, плотность, циркуляция воздуха и др. параметры Т. подтверждены заметным суточным и сезонным колебанием. Они зависят от колебаний интенсивности приходящей солнечной радиации, корпускулярного излучения, а также от развития гравитат. и акустич. волн, возникающих как в нижележащих атм. слоях, так и в самой Т. Дневное нагревание сопровождается расширением Т., подаче превосходящим 100 км, а ночное охлаждение — её оседлением. Чем больше активность Солнца, тем больше и временная изменчивость темп-ры, плотности и др. характеристик Т.

Лит.: Хргян А. Х., Физика атмосферы, 2 изд., т. 1, Л., 1978; Крефт Р. А., Метеорология и физика верхней атмосферы, пер. с англ., Л., 1970; Атмосфера. Справочник, Л., 1991.

С. М. Шметер.

ТЕРМОУПРУГОСТЬ — раздел механики деформируемого твёрдого тела, где изучаются зависимости между напряжениями, деформациями и темп-рой и разрабатываются матм. методы расчёта температурных напряжений и деформаций, к-рые существенны для рационального проектирования машин и конструкций, работающих в сложных температурных режимах.

В пределах сохранения упругости материала компоненты тензора напряжений (см. Напряжение механическое), тензора деформации (см. Деформация механическая) и темп-ра связаны линейными соотношениями:

$$\begin{aligned}\sigma_{11} &= \lambda\theta + 2\mu e_{11} - (\lambda + 2\mu)\alpha T, \\ \sigma_{12} &= 2\mu e_{12}, \\ \sigma_{22} &= \lambda\theta + 2\mu e_{22} - (\lambda + 2\mu)\alpha T, \\ \sigma_{23} &= 2\mu e_{23}, \\ \sigma_{33} &= \lambda\theta + 2\mu e_{33} - (\lambda + 2\mu)\alpha T, \\ \sigma_{31} &= 2\mu e_{31}, \\ 0 &= e_{11} + e_{22} + e_{33}.\end{aligned}\quad (*)$$

где λ и μ — постоянные Ламс (см. Модули упругости), α — температурный коэф. линейного расширения, T — разность между текущим значением темп-ры и темп-рой начального состояния. С использованием соотношений (*) матем. задачи Т. формулируются аналогично задачам упругости теории.

Лит.: Лейбизон Л. С., Курс теории упругости, 2 изд., М., 1947; Боди Б., Уэйзер Дж., Теория температурных напряжений, пер. с англ., М., 1964.

В. С. Ленский.

ТЕРМОЭДС — электродвижущая сила U , возникающая в электрич. цепи, состоящей из неск. разнородных проводников, контактов между к-рыми имеют разл. темп-ры (Зеебека эффект). Если электрич. цепь состоит из двух разл. проводников, она наз. термозлементом или термопарой. величина Т. зависит только от темп-р горячего T_1 и холодного T_2 контактов и от материалов проводников. В небольшом интервале темп-р (0 — 100 °C) $U = \alpha(T_1 - T_2)$. Коэф. α , называемый коэф. Зеебека или термоэлектрич. способностью пары, термосилой, коэф. Т., удельной Т., зависит от материала проводников и интервала темп-р (табл.).

Цифры, приведённые в табл., условны, т. к. Т. чувствительна к микроскопич. кол-вам примесей, к ориентации кристаллич. зерен. Т. может возникнуть в цепи, состоящей

Значения α для некоторых металлов и сплавов по отношению к Pb

Материал	$\alpha, \text{мкВ/К}$	Материал	$\alpha, \text{мкВ/К}$
Sb	+43	Hg	-4,4
Fe	+15	Pt	-4,4
Mo	+7,6	Na	-6,5
Cd	+4,6	Pd	-8,9
W	+3,6	K	+13,8
Cu	+3,2	Ni	-20,8
Zn	+3,1	Bi	-68,0
Au	+2,9	Хромель	+24
Ag	+2,7	Никром	+18
Pb	0,0	Платинородий	+2
Sn	-0,2	Алюмель	-17,3
Mg	-0,0	Константан	-38
Al	-0,4	Копель	-38

Примечание. Знак «+» указывает, что ток течёт от Pb к данному металлу через более нагретый спай, а знак «-» — через холодный спай.

и из одного материала, если его разные участки подвергались разл. технол. операции. Она не меняется при последоват. включения в цепь любого кол-ва др. материалов, если появляющиеся при этом дополнит. места контактов поддерживают при одной и той же темп-ре.

Если вдоль проводника существует градиент темп-ры, то электроны на горячем конце приобретают более высокие энергии и скорости. В полупроводниках, кроме того, концентрация электронов растёт с темп-рой. В результате возникает поток электронов от горячего конца к холодному, па холодном конце накапливается отрицат. заряд, а на горячем остаётся нескомпенсир. положит. заряд. Накопление заряда продолжается до тех пор, пока возникшая разность потенциалов не вызовет равный обратный поток электронов. Алгебраич. сумма таких разностей потенциалов в цепи создаёт одну из составляющих Т. к-рую наз. объёмной. Другие составляющие Т. связаны с температурной зависимостью контактной разности потенциалов и с эффектом увлечения электронов фононами. Т. к. число фононов, движущихся от горячего конца к холодному, больше, чем число электронов, движущихся на встречу, то в результате увлечения ими электронов на холодном конце накапливается отрицат. заряд. Эта составляющая Т., называемая Т. в увлечении, при низких темп-рах может быть в десятки и сотни раз больше других. В магнетиках играет роль также увлечение электронов магнитом.

Т. металлов очень мала, сравнительно больше Т. в полупроводниках и их сплавах, а также вnick-рх переходных металлах и их сплавах (напр., в сплавах Pd—Ag). Т. достигает 86 мкВ/К). Т. в этих случаях велика из-за того, что ср. энергия электронов в потоке сильно отличается от энергии Ферми. Иногда быстрые электроны обладают меньшим коф. диффузии, чем медленные, и Т. меняет знак. Величина и знак Т. зависят также от формы *ферми-поверхности*, разл. участки к-рой могут давать в Т. вклады противоположного знака. Знак Т. металлов иногда меняется на противоположный при низких темп-рах. В полупроводниках n-типа на холодном контакте скапливаются дырки, а на горячем остаётся нескомпенсир. отрицат. заряд (если аномальный механизм *рассеяния носителей заряда* или эффект увлечения не приводят к перенесению знака Т.). В термозлементе, состоящем из полупроводников *p*- и *n*-типов, Т. скапливаются. В полупроводнике со смешанной проводимостью к холодному контакту диффундируют и электроны и дырки и их заряды взаимно компенсируются. Если концентрации и подвижности электронов и дырок равны, то Т. равна пулю.

Лит. см. при ст. *Зеебека эффект*.

Л. С. Стильбанс.

ТЕРМОЭДС ОСИЛЛЕЙЦИИ — осцилляции коф. термоэдс как ф-ция магн. поля (I/H) в вырожденных полупроводниках при низких темп-рах и квантующих магн. полях.

В магн. полях движение носителей заряда в плоскости, перпендикулярной H , квантуется и спектр носителей распадается на ряд подзон Ландсау, разделённых энергетич. интервалом $h\omega_0$, где $\omega_0 = eH/mc$ — циклотронная частота (для изотропного нараильич. закона дисперсии носителей), m — эффективная масса, e — заряд носителей. Плотность состояний (суммированная по всем подзонам) как ф-ция энергии в носителях носит резко пемонитовый характер, осциллируя при изменении поля H с периодом $h\omega_0$, но обращаясь в бесконечность у дна каждой подзоны (на уровне Ландсау). При изменении магн. поля уровня Ландсау перемещаются относительно уровня Ферми E_F , к-рый последовательно пересекает разл. уровни Ландсау, вызывая осцилляции величин, зависящих от плотности состояний вблизи уровня Ферми, в т. ч. термоэдс. Для наблюдения Т. о. необходимо, чтобы темповое размытие уровня Ферми и размытие энергетич. спектра за счёт столкновения было меньше расстояния между уровнями Ландсау: $h\omega_0 > kT$, $h\omega_0 > h\tau^{-1}$ (τ — время релаксации энергии), а хим. потенциал (уровень Ферми) был достаточно велик: $\delta E_F > 3h\omega_0/2$.

Если H направлено вдоль оси z , электрич. поле E и гравит. темп-р VT — вдоль оси x , то в сильном магн. поле компонента тензора термоэдс $\alpha_{xx}(H)$ определяется ф-лой

$$\alpha_{xx} = s/e\pi,$$

где s — плотность энтропии носителей заряда, k -рая в квантующем магн. поле зависит от H ; n — концентрация носителей заряда. В вырожденных полупроводниках энтропия s непосредственно связана с осциллирующей плотностью состояний вблизи уровня Ферми E_F .

Т. о. используется в физ. исследованиях для измерения эффективности носителей заряда, параметров сложной зонной структуры и г-факторов. Присущество Т. о. перед Шубниковым — да! *Хаотич. эффектом* состоит в том, что коф. термоэдс значительно слабее, чем электросопротивление, зависит от качественного образца (неоднородностей вещества, микротрешин и т. п.).

Лит. Аксельм А. И., Введение в теорию полупроводников, 2 изд., М., 1978; Зесгер К., Физика полупроводников, пер. с англ., М., 1977; Аскеров Б. М., Электронные явления переноса в полупроводниках, М., 1985.

Ю. И. Равич.

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЯНИЯ — совокупность явлений, связанных с потоками носителей заряда, вызванных градиентом темп-ры VT и переносом тепла электрич. током. И. К. Т. я. относится возникновению в замкнутой электрич. цепи, составленной из разных проводников, термоэдс в условиях, когда места контактов поддерживаются при разных темп-рах (Зеебека эффект). В небольшом интервале темп-р термоэдс U можно считать пропорциональной разности темп-р с коф. пропорциональности α (коф. термоэдс, уд. термоэдс): $U = \alpha(T_1 - T_2)$. Коф. α определяется материалами проводников, но зависит также от темп-ры.

Другое Т. я. — выделение (или поглощение) тепла (в зависимости от направления тока) в местах контактов разнородных проводников. Кол-во тепла Q пропорционально кол-ву элекстричества I , пропущенного через контакт: $Q = \pi I t$, где I — сила тока, t — время, π — коф. Пельтье (см. *Пельтье эффект*).

Как Т. я. рассматривается также выделение (или поглощение) тепла в объёме проводника при протекании тока I (в дополнение к теплоте Джоуля), если вдоль проводника существует перепад темп-р: $Q = \pi(T_1 - T_2)I t$, где T_1 , T_2 — темп-ры на концах проводника, π — коф. Томсона. Томсон вывел термодинамич. соотношения между π , α , τ : $\pi = T\alpha/\tau = T\alpha/\delta T$ (см. *Томсона эффект*).

Классификация Т. я. может быть осуществлена на основе феноменологич. теории переноса явлений. В однородной среде имеют место соотношения

$$J_i = \sum_{k=1}^3 \sigma_{ik} E_k - \sum_{m=1}^3 \sum_{k=1}^3 \sigma_{im} z_{mk} \frac{\partial T}{\partial x_k},$$

$$q_i = \sum_{k=1}^3 \pi_{ik} / k - \sum_{k=1}^3 \chi_{ik} \frac{\partial T}{\partial x_k},$$

где j_k , q_i — $\partial T / \partial x_k$, E_k — компоненты векторов плотности тока, плотности потока тепла, град. темп-ры и обобщённого электрич. поля ($E' = E + \nabla \mu / e$, где μ — хим. потенциал для носителей заряда); π_{ik} , χ_{ik} , π_k , χ_k — компоненты тензоров электропроводности, термозд., Пельтье, теплопроводности. При $j=0$ и $\nabla T=0$ имеет место эффект Зеббека $E_1 = \Sigma \pi_{ik} \partial T / \partial x_k$. При $\nabla T=0$, $q_i = \Sigma \pi_{ik} j_k$ — эффект Пельтье.

Большинство полупроводников в отсутствие магн. поля термоэлектрически изотропны, т. с. тензоры π_{ik} и др.—скалярные величины. Для них эффекты Пельтье и Зеббека можно наблюдать только в электрич. цепях, составленных из разнородных материалов.

В термоэлектрически анизотропных материалах (наир., Bi_2Zn_3) можно наблюдать поперечные эффекты Зеббека и Пельтье, если направления приложенного градиента темп-ры или тока j ис совпадают с гл. осами тензоров π_{ik} , χ_{ik} . В прямоугольной пластинке размерами l_x , l_y , l_z возникают разность потенциалов между боковыми гранями $Z = \pi_{yx} \Delta T l_y / l_z$ или поперечный перепад темп-ры $\Delta T = \pi_{xy} J_y l_z / l_x$. Изменения тензоров π_{ik} и χ_{ik} в магн. поле приводят к продольным и поперечным термогальваниомагнитным явлениям.

Т. лежат в основе разл. техн. устройств. Термоэлементы применяются для непосредств. превращения тепловой энергии в электрическую, а также для «перекачки тепла и холода». Согласно теории Иоффе, эффективность термогенерирующего и охлаждающего термоэлементов определяется параметром

$$Z = \left[\frac{|\pi_p| + |\pi_n|}{(\pi_p/\sigma_p)^{1/2} + (\pi_n/\sigma_n)^{1/2}} \right]^2,$$

где индексы p и n относятся соответственно к ветвям с электронной и дырочной проводимостью. Если $\pi_p \approx \pi_n$ и $\sigma_p = \sigma_n$, то $Z = \alpha^2 \sigma / \kappa$. Для диэлектриков и для металлов Z мало, а достигает макс. значений в лёгких, полупроводниковых с концентрацией носителей $n \sim 10^{16} - 10^{20} \text{ см}^{-3}$.

Лит.: Аксельм А. И., Введение в теорию полупроводников, 2 изд., 1978; Зесгер Б. К., Физика полупроводников, пер. с англ., М., 1977; Аскеров Б. И., Электронные явления переноса в полупроводниках, М., 1985.

3. М. Дашинский.

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР — устройство для непосредств. преобразования тепловой энергии в электрическую на основе Зеббека эффекта. В состав Т. г. входят термобатареи, набранные из полупроводниковых термоэлементов, соединённых последовательно или параллельно. Идея использования полупроводниковых термоэлементов вместо металлич. термопар принадлежит А. Ф. Иоффе (СССР).

Различают Т. г. низко-, средне- и высокотемпературные (диапазоны темп-р 20—300, 300—600, 600—1000 °C соответственно), в качестве материалов термоэлементов применяются твёрдые растворы на основе халькогенидов элементов V группы, IV группы периодич. системы элементов и твёрдые растворы Si—Ge (см. Полупроводниковые материалы). По типу используемого источника тепла Т. г. делятся на изотопные (наиб. распространены), солнечные, на органическом и жидким топливом и др. (см. также Солнечная батарея). Условия работы Т. г. при повыш. темп-рах требуют применения противокоррозийной и антисублимации защит термоэлементов, введение прослоек, снижающих хим. взаимодействие полупроводниковых материалов с коммутат. перемычками и согласующих их по термич. расширению. Наличие шунтирующих тепловой поток покрытий, создающих дополнит. термич. сопротивление, приводит к снижению кпд при образовании энергии, к-рый для лучших Т. г. достигает 15%. Мощность разл. Т. г. от неск. мкВт до неск. сотен кВт.

Оси. преимущество Т. г. (по сравнению, напр., с турбогенератором) — отсутствие движущихся частей, высокая надёжность, большой срок службы (до 25 лет), способ-

ность работать в широком диапазоне темп-р, автономность. Т. г. применяют в качестве осн. и вспомогат. источников электропитания удалённых и труднодоступных потребителей: электр. энергии (автоматич. маяков, навигац. буйв., метеорологич. станций, активных ретрансляторов космич. аппаратов, станций антикоррозионной защиты газо- и нефтепроводов и т. д.).

Н. В. Коломоц.

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО — устройство для переноса тепловой энергии от теплоотдатчика с низкой темп-рой к теплоемкимнику с высокой темп-рой, действие к-рого основано на Пельтьеве эффекте (см. также Термоэлектрические язычки). Осн. функциональный узел Т. о. у. — термоэлектрич. батарея, на брандмауэр из термоэлементов, электрически соединённых между собой. При прохождении электрич. тока (от внешн. источника) через термоэлемент возникает разность темп-р горячего и холодного сплава термоэлемента; при этом на холодном спае тепло из охлаждаемого вещества поглощается и передаётся горячому спаю и далее в окружающую среду. Одноврем. в цепи термоэлемента выделяется тепло, к-рое передаётся холодному спаю путём теплопроводности.

Т. о. у. характеризуются эффективностью охлаждения $Z = \alpha^2 / \kappa$, где α — термоэлектрич. коф., α и λ — уд. электропроводности и теплопроводности, соответственно. Параметр Z — ф-ция темп-ры и концентрации носителей заряда, причём для каждой заданной темп-ры существует онтим. значение концентрации, при к-рой величина Z максимальна. Макс. снижение темп-ры связано с величиной эффективности выражением $\Delta T_{\max} = (1/2) Z T_c$, где T_c — темп-ра холодного спая термоэлемента. Совр. Т. о. у. обеспечивают снижение темп-ры от +20 до -200 °C; их холодопроизводительность, как правило, не более 100 Вт.

При изготовлении Т. о. у. обычно используют полупроводниковые материалы, прям. халькогениды висмута и сурьмы. Такие соединения являются узкономными полупроводниками с высокой подвижностью носителей заряда, для к-рых характерно тому же увеличение термоЗд. в умеренных магн. полях (до 1 Тл). Противокоррозионная и антисублимаци. защита термоэлементов в Т. о. у. осуществляется путём заливки термобатарей эпоксидными компаундами.

Т. о. у. отличаются простотой управления, возможностью точного регулирования темп-ры, бесшумностью, высокой надёжностью работы; имеют практический беспрецедентный срок службы. Осн. недостаток Т. о. у. — малая эффективность (до 10^{-2} K^{-1}). Т. о. у. применяются для охлаждения и термостабилизации термочувствит. элементов радиоэлектронной и оптич. аппаратуры, а также в бытовых и транспортных холодильниках, терmostатах, медицинских приборах (напр., криозондах) и т. д.

Н. В. Коломоц.

ТЕРМОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ — искусство электронов нагретыми телами (эмиттерами) в вакуум или др. среду. Выйти из тела могут только те электроны, энергия к-рых больше энергии покоящегося вне эмиттера электрона (см. Работа выхода). Число таких электронов (обычно это электроны с энергиями ≥ 1 эВ относительно ферми уровня в эмиттере) в условиях термодинамич. равновесия в соответствии с Ферми-Дирака распределено неравномерно мало при темп-рах $T \approx 300$ К и экспоненциально растёт с T . Поэтому ток Т. э. заметен только для нагретых тел. Вылет электронов приводит к охлаждению эмиттера. При отсутствии «таскающего» электрич. поля (или при малом его величине) вылетевшие электроны образуют вблизи поверхности эмиттера отрицательный пространств. заряд, ограничивающий ток Т. э.

Основные соотношения. При малых напряжениях V межд. эмиттером и анодом плотность тока монотонноэнергич. электронов описывается известной ф-лой (закон трёх вторых) $J \sim V^{-2/3}$ (см. Ленгмюра формула); учёт разброса скоростей электронов, преодолевающих созданный пространств. зарядом потенц. барьера, значительно усложняет ф-лу, но характер зависимости $J(V)$ не изменяется; при увеличении V пространств. заряд рассасывается и ток достигает насыщения J_0 , а при дальнейшем росте V ток слабо растёт


в соответствии с Шоттки эффектом (рис.). В сильных ($E > 10^6$ В/см) электрических полях к Т. добавляется *автоэлектронная эмиссия* (термоавтодиэлектронная эмиссия).

Выражение для плотности тока насыщения j_0 в силу принципа детального равновесия может быть получено путем расчета потока электронов из вакуума в эмиттер. В условиях термодинамики равновесия этот поток должен совпадать с потоком электронов, вылетающих в вакуум. В предположении, что поверхность эмиттера однородна, вполне мало, а коэф. отражения электронов от поверхности эмиттера в вакууме в области энергий $\sim kT$ вблизи уровня вакуума слабо зависит от энергии и не единичен близко к единице, такой расчет приводит к формуле (формула Ричардсона — Дешмана)

$$j_0 = A T^2 \exp(-\Phi/kT). \quad (*)$$

Здесь $A = A_0(1-\bar{r})$ (черт. над \bar{r} означает усреднение во энергиях электронов), $A_0 = 4\pi e k^2 m_e/h = 120.4 \text{ A/cm}^2 \text{ K}^2$, Φ — работа выхода электрона. Предположение о слабой зависимости r от энергии нарушается лишь в исключительных (но все же реальных) случаях, когда уровень вакуума попадает внутри одной из запрещенных зон в электронном спектре твердого тела или соответствует к.л. др. особенностям в спектрах объемных и поверхностных состояний. Работа выхода металлов слабо зависит от темперы (следствие теплового расширения); обычно эта зависимость линейная: $\Phi = \Phi_0 + \alpha T$, $\alpha \sim 10^{-4} - 10^{-5} \text{ эВ/град}$; причем коэф. α может быть как положителен, так и отрицателен. По этой причине, однако, определяемые путем построения графика зависимости j_0/T^2 от $1/T$ в пологолографическом координатах (метод прямых Ричардсона) величины отличаются от Φ и A из формулы (*). Для большинства чистых металлов найдены т. о. значения A изменяющиеся от 15 до $350 \text{ A/cm}^2 \text{ K}^2$.

Влияние примесей и дефектов. Поверхностные примеси и дефекты даже при малой их концентрации ($\gtrsim 10^{-2}$ монослоев) могут оказывать знач. влияние на термоэмиссионные свойства металлов и полупроводников и приводят к замстному разбросу значений работы выхода ($\gtrsim 0.1$ эВ). К числу таких эмиссионно активных примесей относятся, напр., атомы щелочных и щелочно-земельных элементов и их окислы. Возникающая при адсорбции атомов и молекул квантовохим. связь индуцирует перераспределение зарядов между адсорбируемыми атомами (адатомами) и собственными поверхностными атомами эмиттера. На больших расстояниях от адатома создаваемый этими зарядами потенциал может быть описан в терминах мультипольного разложения, т. е. в виде суммы дипольного, квадрупольного и т. д. потенциалов. Изменение работы выхода (липопольный скачок потенциала) определяется липопольными моментами: $\Delta\Phi = 4\pi e N_d d$, где N_d — поверхностная концентрация адатомов, d — дипольный момент. При значениях d порядка неск. D ($D = 10^{-18} \text{ эл. СГСЕ}$) уже малые кол-ва примесей ($N_d \sim 10^{12} - 10^{13} \text{ см}^{-2}$), составляющие всего 0.1—0.01 монослоиного покрытия, приводят к замстным изменениям работы выхода: $\Delta\Phi \sim 10^{-2} - 10^{-1}$ эВ. Эмиссионно активные примеси как раз и характеризуются высокими значениями $d \sim 1 - 10 D$: рекордные значения $d \sim 10 D$ соответствуют адсорбции цезия. Изменение работы выхода описывается усредненное вдоль поверхности изменением потенциала. Микроскопия структуры индуцируемого адатомами вблизи поверхности потенциала сложна. В частности, на нек-рой части поверхности существует потен. барьер, затрудняющий вылет в вакуум электронов с энергиями, близкими к пороговым. Однако в большинстве случаев $d \sim 1 D$ и при таких d барьеры туннельно проницаемы — «прозрачны». В этих случаях изменения связаны с квантовомеханическими и интерференцией электронов. Примеси и дефекты могут стимулировать перестройку поверхности, что также влияет на



эмиссионные свойства. Кроме адсорбции примесных атомов на поверхности, источниками сагзагрениения могут служить процессы сегрегации и поверхностной диффузии, весьма эффективные при повышен. темп-рах. Для устранения неконтролируемого влияния загрязняющих примесей и получения воспроизводимых результатов при изучении эмиссионных свойств поверхности необходимо производить измерения в условиях сверхвысокого вакуума $\sim 10^{-4} - 10^{-5}$ мм рт. ст. (поток атомов из газовой среды на поверхность, создающей за I мнослойные покрытия, соотвествует при комнатной темп-ре давлению $\sim 10^{-6}$ мм рт. ст.); при этом необходим контроль за составом и структурой поверхности с помощью совр. методов спектрохимии и нововведений. Наилучшие объекты для изучения механизмов эмиссии — отл. грани монокристаллов переходных металлов, допускающие высокую степень очистки и отличающиеся высоким совершенством структуры поверхности.

Потенциал сил изображения (ПСИ), не являющийся электростатич. потенциалом и не удовлетворяющий Пуассона уравнению в вакууме, описывает потенц. энергии взаимодействия электрона с эмиттером. ПСИ даёт замстный вклад в работу выхода (≤ 1 эВ) и проявляется обычно на расстояниях от поверхности $\lesssim 100$ А. Его особые свойства связаны с «кулоновским» видом зависимости от координат $V \sim r^{-1}$ (вплоть до расстояний от поверхности порядка межатомных). Движение электрона в поле такого потенциала оказывается существенно квантовым. При этом ввиду формальной аналогии анализ решений соответствующего ур-ния Шредингера и свойства самим решений близки к случаю обычного 3-мерного кулоновского потенциала. В частности, если электрон не может проникнуть внутрь эмиттера (в силу отсутствия там объемных состояний с соответствующей энергией), то ПСИ индуцирует поверхностные состояния с кулоновоподобным спектром (состояния ПСИ). Если же электрон может покинуть уровень в результате тоги или иного процесса, но вероятность этого события мала (как это часто бывает в действительности), то поверхностные состояния становятся резонансными, а уровни энергии приобретают конечную ширину. Электроны, находящиеся в непрерывном спектре, двигаясь над потен. ямой, «чувствуют» наличие в ней уровня связанныго состояния с малой по сравнению с глубиной ямы энергией связи, если их энергия невелика (сравнимы с глубиной залегания уровня). В таком случае электрон за счёт эффектов многократного надбарьерного отражения может эффективно захватываться в область действия потенциала и рассеяние приобретает резонансный характер. Это явление приводит к резонансным осцилляциям в зависимости коэф. отражения от винч. поля. Вероятность выхода в вакуум электрона, двигающегося изнутри твердого тела к его поверхности, связана с коэф. отражения соотношениями унитарности, являющимися квантовым аналогом принципа детального равновесия и обесценивающими закон сохранения числа частиц. Поэтому в полевой зависимости тока Т. з. также наблюдаются слабые (по всё же замстные) осцилляции. В пределе слабых полей величина r и зависимость r от энергии существенно обусловлены видом потенциала.

Если потенциал достаточно быстро (быстрее, чем r^{-2}) стремится к своему асимптотич. значению, то r стремится к единице, а вероятность выхода электрона в вакуум обращается в нуль по закону $\epsilon^{1/2}$ вблизи порога эмиссии (ϵ — часть энергии электрона относительно уровня вакуума, соответствующая движению электрона по нормали к поверхности, иначе говоря, нормальная компонента полной энергии электрона). В случае медленноизменяющихся с r потенциалов, к к-рым относятся и ПСИ, их наличие не приносит дополнит. особенностей в энергетич. зависимости r вблизи уровня вакуума. Поэтому величина $(1-r)$ из формулы (*) в большинстве случаев оказывается не слишком малой. Лишь в случаях, когда эмиссия осуществляется в среде с малой характеристич. длиной экранирования поля, не превышающей величину $\lesssim 100$ А (обычных для области действия ПСИ), r оказывается близким к единице.

Термоэлектронная эмиссия из полупроводников. Ф-ла (*) применима и для описания Т. э. из полупроводников. Однако влияние темп-ры, электрич. поля, примесей в эмиттере и т. п. на эмиссионный ток и на величины Φ и A в этом случае существенно иное по сравнению с металлами. Различия обусловлены малой концентрацией электронов проводимости и наличием локализованных поверхностных электронных состояний, влияющих на расположение уровня Ферми \mathcal{E}_F на поверхности полупроводника, вплоть до его «закрепления» в нек-рой точке запрещённой зоны (см. *Поверхностные состояния, Поверхность*). При этом \mathcal{E}_F на поверхности полупроводника и Φ почти (с точностью до величин $\sim 0,1$ эВ) не зависят от \mathcal{E}_F в объёме (т. е. от типа и концентрации легирующей примеси). Такое закрепление связано с поверхностными состояниями достаточно большой ($\geq 10^{12}$ см $^{-2}$) концентрации, индуцированными в основном собств. дефектами кристалла, возникающими при воздействии на полупроводник разл. внеш. факторов, таких, как адсорбция, механич., термич. обработка и др. В этом случае характер Т. э. аналогичен Т. э. из металлов.

На достаточно чистых и совершенных поверхностях полупроводников плотность собственных (заполненных и пустых) поверхностных состояний в запрещённой зоне невелика и уровень Ферми на поверхности может перемещаться внутри запрещённой зоны, следя за его положением в объёме. Поэтому при изменении типа и концентрации примесей в объёме полупроводника изменяются Φ и ток Т. э. Кроме того, электрич. поле в таких полупроводниках не экранируется зарядами поверхностных состояний и проникает в эмиттер на значит. глубину, что приводит к изменению Φ за счёт приповерхностного изгиба зон и к разгреву электронного газа полем.

Аналогичная ситуация возникает и в том случае, когда внеш. поле превышает величину, достаточную для устранения экранирующего влияния поверхностных состояний. По этим причинам отбор тока эмиссии из полупроводников (в отличие от металлов, где эти эффекты обычно малы) может приводить к значит. нарушению термодинамич. равновесия. Особая ситуация возникает при эмиссии из систем с отрицат. электронным средством (см. *Фотоэлектронная эмиссия*), в к-рых неравновесный характер процессов эмиссии (в т. ч. и Т. э.) обусловлен изначальными особенностями приповерхностной энергетич. структуры эмиттеров.

Влияние неоднородностей. Поверхность большинства эмиттеров неоднородна, на ней существуют « пятна » с разной работой выхода. Между ними возникает контактная разность потенциалов $\Delta\varphi$ и электрич. поля (поля пятен) величиной $\sim \Delta\varphi/R$ (где R — характерный размер неоднородностей). Эти поля создают дополнит. потенц. барьеры для эмиттируемых электронов, что приводит к более сильной зависимости тока от анодного напряжения (аномальный эффект Шоттки), а также увеличивает зависимость тока от T . Поскольку размеры неоднородностей обычно не малы, $\gg 100$ Å, а значения разности потенциалов между соседними пятнами $\sim 0,1—1$ эВ, то типичные величины полей пятен не велики ($\sim 10^4$ В/см или меньше) и требуют для своего «раскрытия» относительно малых (по сравнению со случаем нормального эффекта Шоттки) внеш. полей, с чем и связана большая величина (аномальность) эффекта в случае неоднородных поверхностей.

Если поверхность сильно неоднородна, так что размеры эмиссионно активных пятен ρ значительно меньше расстояний между ними, то потенциал φ отд. пятна на расстояниях $\gtrsim \rho$ от него может быть представлен в виде суммы дипольного, квадропольного и т. д. слагаемых. В частности, зависимость поля пятна от расстояния до поверхности z над центром пятна в этом случае близка к степенной. Последнее обстоятельство (в полной аналогии с нормальным эффектом Шоттки) приводит к степенной или близкой к ней зависимости величины снижения потенц. барьера над центром пятна $\Delta\varphi$ от внеш. поля E (напр., в случае чисто дипольного потенциала $\varphi \sim z^{-2}$ и $\Delta\varphi \sim E^{2/3}$). В реальных условиях зависимость потенциала от координат более сложна, однако качественно факторы,

определенные видом полевой зависимости тока в условиях аномального эффекта Шоттки, остаются теми же. Кроме того, всегда существует разброс значений параметров неоднородностей, а в нек-рых случаях (напр., для эмиттеров, приготавливаемых из мелкодисперсных порошков) иерархия размеров может быть весьма богатой (от 100 Å до 10—100 мкм). При этом с ростом поля происходит поочерёдное раскрытие полей пятен, что значительно расширяет полевой диапазон проявления аномального эффекта Шоттки.

Виды термоэмиттеров. К числу наиб. известных эмиттеров относятся окислы щёлочно-земельных, редкоземельных и др. элементов, обычно используемые в виде смесей с различными (в зависимости от назначения катода) добавками (см. *Термоэлектронный катод*). Самым популярным является катод на основе смеси окислов Ва, Са и Sr — оксидный катод. Будучи соединениями с ярко выраженной ионной связью, окислы обладают относительно малым (≤ 1 эВ) электронным средством, широкой (порядка неск. эВ) запрещённой зоной и являются изоляторами при комнатных темп-рах. Для реализации высоких эмиссионных свойств используется процесс термообработки, во время к-рого происходят очистка поверхности, образование донорных центров, формирование структуры эмиттера и оптим. состава его поверхности. Доноры, к-рые в такого рода соединениях имеют, как правило, вакансионную природу, возникают в результате конкуренции между процессами десорбции и адсорбции атомов (происходящими при повыш. темп-рах в условиях относительно невысокого вакуума) с последующей диффузией вакансий в объём эмиттера, а также и в др. процессах. Возникающая нестехиометрия состава катода, особенно состава его приповерхностной области, значительна, но всё же не настолько, чтобы образовывались сплошные тонкослойные покрытия поверхности атомами металлов. Важную роль в формировании и работе катода играют процессы поверхностной диффузии атомов (в т. ч. и диффузия по границам зёрен). Они имеют обычно активац. характер; при этом энергия активации поверхностной диффузии (≤ 1 эВ) заметно меньше, чем энергия активации объёмного процесса. Поэтому во мн. случаях поверхностная диффузия более эффективна. На контакте полупроводникового эмиссионного слоя с металлом подложки (керном) существует барьер контактной разности потенциалов — барьер Шоттки, к-рый «включён» в запирающем направлении и при отборе тока эмиссии препятствует транспорту электронов из металла в эмиссионный слой. Кроме того, из-за хим. реакций, протекающих в этой области при повыше. темп-рах (особенно при наличии в металле нежелат. примесей), возможно образование диэлектрич. прослойки между металлом и эмиссионным слоем, значительно ухудшающей свойства катода и приводящей к быстрой его деградации. Поэтому одна из задач, возникающих при создании эмиттера, — формирование хорошего контакта эмиссионного слоя с керном, сохраняющим свои свойства при работе катода. В отличие от технологий мн. др. приборов, в к-рых для создания омического контакта предпринимаются спец. меры, в оксидном катоде формирование контакта происходит в процессе термообработки заодно с др. процессами и не требует дополнит. операций. Иногда в материал контакта вводятся спец. активные присадки, способствующие образованию донорных центров в процессе термообработки. Эфф. термокатоды отличаются от др. эмиттеров прежде всего низкими значениями работы выхода. Достигнутые значения этой величины группируются ок. ~ 1 эВ, а дальнейшие усилия в направлении уменьшения работы выхода наталкиваются на серьёзные трудности. В связи с этим возникает вопрос о существовании факторов, препятствующих снижению работы выхода до величин, значительно меньших 1 эВ. К числу таких факторов могло бы относиться существование незаполненных поверхностных состояний (в частности, состояний ПСИ), накопление заряда на к-рых ограничивает возможность уменьшения Φ . Среди термокатодов др. типов можно назвать металлич. катоды (особенно вольфрамовые) и катоды из полуметаллов, напр. из гексабори-

ла лантана, используемые для создания электронных пучков с повышенной плотностью тока.

Термоэлектронные катоды применяются во многих электровакуумных и газоразрядных приборах, в науч. и технол. установках.

Лит.: Фоменко В. С., Эмиссионные свойства материалов, 4 изд., К., 1981; Доброполов Л. Н., Гомюкова М. В., Эмиссионная элекtronика, М., 1966; Термоэлектронные катоды, М.—Л., 1966.

С. Г. Дмитриев.

ТЕРМОЭЛЕКТРОННЫЙ КАТОД (термокатод) — катод электровакуумных и газоразрядных приборов, эмитирующий электроны при нагревании (см. Термоэлектронная эмиссия). Осн. характеристики Т. к.: плотность эмиссионного тока насыщения j_s и её зависимость от темп-ры; рабочая темп-ра $T_{раб}$, обычно рекомендуемая для Т. к. линейного типа; радиус выхода Φ ; эффективность Т. к., равная отношению тока эмиссии к мощности, затрачиваемой на нагревание катода; срок службы. Чем меньше Φ , тем ниже $T_{раб}$, при к-рой достигается j_s , меньшая скорость испарения активного вещества катода и, следовательно, больше его срок службы. Осн. типы Т. к.: металлические, полупроводниковые, металлопористые и боридные.

Металлические Т. к. изготавливаются из чистого металла или сплавов металлов. Это прямональные Т. к., нагревающий их ток пропускается непосредственно через проволоку (спираль, ленту), эмитирующую электроны. Типы Т. к. находят ограниченное применение.

Полупроводниковые Т. к. к этому классу Т. к. относятся в осн. оксидные. Это эффективные Т. к. косвенного нагрева. Активным веществом в них являются оксиды металлов; в результате их прогревания (активирования), проводимого с целью повышения j_s , в объёме и на поверхности катода образуется избыток металла, обеспечивающий необходимую электропроводность Т. к. и снижение Φ . Существуют два типа оксидных катодов — низко- и высокотемпературные. В низкотемпературных оксидных Т. к., работающих при $T_{раб} \approx 900$ —1300 К, используются оксиды оксидов щёлочно-земельных металлов Ba, Sr и Ca. Из-за неустойчивости этих оксидов на воздухе их получают из исходных веществ — двойных или тройных карбонатов ($BaSrCO_3$, $BaSrCaCO_3$). Последние наносятся на металлический керн, смонтированный вместе с подогревателем, и активируются прогреванием непосредственно в изготвляемом приборе при его откачке. При этом образуются оксиды металлов и одновременно нек-рое количество свободных атомов металлов. В высокотемпературных оксидных катодах активным веществом служат оксиды Y, Th и др. Рабочие темп-ры таких Т. к. в зависимости от материала подложки (Ta, W, Re) лежат в диапазоне $T_{раб} \approx 1400$ —2000 К. Долговечность оксидных Т. к. ограничивается постоянным испарением оксидного покрытия, а также образованием промежуточного слоя между металлической подложкой, на к-рую падаются активный слой, и покрытием.

Металлопористые Т. к. Недостатки оксидных катодов были устранены благодаря созданию Т. к. с запасом активного эмиссионного вещества, называемых металлопористыми (распределительными, или дисперсными) катодами. Они представляют собой металлическую губку из тугоплавкого металла (W, Re, Mo), содержащую соединения активных материалов, преимущественно Ba. При нагревании выделяющиеся из соединений Ba дифундируют к поверхности, покрывая её тонкой плёнкой металла, снижающей Φ . В процессе работы Т. к. разрушающаяся вследствие испарения и воздействия остаточных газов плёнка возобновляется поступающим из пор Ba. Существует неск. типов металлопористых Т. к. Камерный и Л-катод предстаёт собой камеру, заполненную карбонатом Ba—Sr и закрытую вольфрамовой стенкой-губкой. При нагревании карбонат разлагается, выделяя Ba, к-рый пополняет его запас в губке и на её наружной поверхности, эмитирующей электроны. Оси, недостатком этой модификации катодов является длительное время обезгаживания и разложения карбонатов. Этот недостаток был устранён благодаря использованию др. эмиссионно-

активных материалов — алюминиатов и вольфраматов Ba, а также созданию др. модификаций металлопористых Т. к. — прессованных и пропитанных (импрегнированных). Прессованные металлопористые Т. к. изготавливаются в виде таблеток или керамических трубок путём прессования смеси из порошков активных веществ (оксидов, алюминиатов, вольфраматов Ba) и порошком тугоплавких металлов (W) или силикагелем W с др. металлами, напр. с Re. Прототипы Т. к. получают пропитыванием вольфрамовой губки путём погружения её в расплав активного эмиссионного материала. Варьируются составы активных эмиссионных материалов (вольфраматы Ba и Ba—Ca, скандаты) и материалы губки (W, Ni, смеси W с Ir, Os). Лучшими модификациями металлопористых Т. к., широко применяемыми на практике, являются катоды с алюминатом Ba—Ca: $j_s \approx 4—10 A/cm^2$ при $T_{раб} \approx 1370$ К, срок службы — десятки тыс. часов. Металлопористые Т. к. используются в электронно-лучевых трубках, приборах СВЧ-диагностики. Изучаются металлопористые Т. к. с тонкими плёнками тугоплавких металлов на поверхности (Os, Ir, Ru, Pt). Лучшими свойствами обладают катоды с плёнкой Os.

Боридные Т. к. изготавливаются из металлоидобных соединений типа Mg_2 (M — металл); пайп. распространение получили Т. к. из гексаборида лантана (LaB_6). Высокая механическая прочность и устойчивость к электронной и ионной бомбардировкам позволяют использовать такие Т. к. в режиме термолевой эмиссии при высокой напряжённости электрического поля ($\sim 10^6$ В/см), когда значительная часть эмиссионного тока обусловлена автотелекционной эмиссией. Такие Т. к. применяются в ускорителях, а также в вакуумных устройствах, в к-рых Т. к. должны работать в условиях «плохого» вакуума, не отравляясь и обеспечивая электронные токи большой плотности. Перспективным направлением в улучшении свойств Т. к. из LaB_6 является использование монокристаллов LaB_6 , так, с граней (100), (210) монокристалла снимаются большие токи, чем с поликристаллического LaB_6 .

Новым направлением в катодной электронике является разработка металлосплавовых Т. к. Перспективными материалами для катодов этой серии являются сплавы благородных металлов (Pd, Pt, Ir) с редкоземельными (Er и Ce и La).

В табл. приведены осн. параметры применяемых на практике Т. к. (по данным разных авторов).

Лит.: Кудинцева Г. А. и др., Термоэлектронные катоды, М.—Л., 1966; Никонов Б. П., Оксидный катод, М., 1979; Сорин J. L., Modern dispenser cathodes, «Proc. IEE—Br», 1981, v. 128, pt 1, № 1, p. 19. Б. С. Кульварская.

Тип катода	$T_{раб}$	j_s A/cm ²	Срок службы, час	Тип катода	$T_{раб}$	j_s A/cm ²	Срок службы, час
Металлический: вольфрамовая проволока диаметром 1 мм	2300	0,04	$2 \cdot 10^5$	Оксидный: Ba—Sr—Ca	1000	0,05—0,15	$2 \cdot 10^4$
—	—	—	—	—	1100	0,4—0,7	3000
—	2500	0,3	8300	Y ₂ O ₃	1500—1800	до 2	> 1000
—	2700	1,6	500	—	—	—	—
—	2900	7,3	46	Боридный: LaB ₆	1600	0,4	10^5
Металлопористый: W—Ba	1000	1	10^4	—	1800	3,0	5000
—	1100	3	4000	—	1900	8,5	800
—	1180	4—6	5000—2000	—	2000	25	100
с алюминием Ba—Ca	1370	4—10	Десятки тыс.	—	—	—	—

ТЕРМОЭМИССИОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ТЭП) — устройство для прямого преобразования тепловой энергии плазмы в электрическую. ТЭП обычно представляет собой диод, тепловая энергия подводится к катоду, а электрическая выделяется на нагрузочном сопротивлении R_0 . Принцип действия ТЭП поясняется рис. 1, где




Рис. 1. Потенциальная диаграмма электронов в ТЭП в режиме низковольтной дуги: F_k и F_a — уровни Ферми катода и анода; $e\varphi_k$ и $e\varphi_a$ — напряжения на приэлектродных ленгмюровских слоях.

приведена потенциальная диаграмма для электронов. Тепловая энергия Q_0 , подводимая к катоду, отчасти расходуется в зазоре ТЭП, отчасти выделяется в виде тепла Q_1 на аноде и в виде полезной электрической монтионии в нагрузочном сопротивлении: $P_0 = U_0 I_0 = [(x_a - x_k) - eU] I_0$. Здесь x_k и x_a — работы выхода катода и анода ($x_k > x_a$), U — падение напряжения в зазоре, I_0 — ток в цепи. КПД ТЭП $\eta = P_0 / Q_0$. Для компенсации пространственного заряда электронов в зазоре ТЭП вводится легко ионизующийся газ, как правило, пары Cs. Контактная разность потенциалов $\Delta\varphi/e = (x_k - x_a)/e$ создаётся за счёт разной степени покрытия цезием горячего катода и холодного анода. По способу ионизации Cs различают ТЭП с поверхностью и с объёмной ионизацией. В первом случае ионы Cs⁺ создаются, как правило, за счёт поверхности ионизации на горячем катоде. Во втором случае ионы Cs⁺ образуются в объеме, где поджигается низковольтная дуга (НД). Режимы с поверхностью ионизации, в свою очередь, подразделяются на кнудсеновские, когда длина свободного пробега электрона $l_e \gg L$ — длины зазора, и диффузионные, когда $l_e \ll L$.

При рассмотрении режимов с поверхностью ионизации, существенно, каково распределение потенциала на контакте катод — плазма в условиях термодинамич. равновесия плазмы с поверхностью катода (рис. 2). Здесь $\mu_k = kT_k \ln [Z_e/n(T_k)]$ — абр. величина хим. потенциала плазмы при темп-ре T_k катода; Φ_k — равновесный потенциал




Рис. 2. Распределение потенциала в прикатодном слое при термодинамическом равновесии плазмы с катодом (диффузионный режим): a — для $x_k < \mu_k$; b — для $x_k > \mu_k$.

барьер в ленгмюровском слое; $n(T_k) = (g_i N_e N_a / g_s)^{1/2} \times \chi \exp(-\varepsilon_i/2kT_k)$ — равновесная концентрация плазмы при темп-ре T_k ; $Z_e = 2(2\pi n_e kT/h^2)^{1/2}$; $g_i = 1$ и $g_s = 2$ — статистич. суммы свободных электронов, ионов и атомов; N_a — концентрация атомов Cs в плазме. Оптим. режим ТЭП реализуется при $x_k \approx \mu_k$. В режимах с поверхностью ионизации ток прибора зависит от величины равновесной концентрации $n(T_k)$ электронов в прикатодной плазме. При сравнительно малом давлении Cs ($p_{Cs} \sim 10^{-2}$ Тор) в кнудсеновском режиме, когда рассечение электронов в зазоре отсутствует, макс. плотность тока нормалью хаотической: $j_n \approx en(T_k) U_0$. Однако, т. к. с уменьшением давления j_n увеличивается, для реализации больших значений $n(T_k)$ и соответственно большой монтионии $P_0 \sim (1-10) \text{ Вт/см}^2$ нужны высокие темп-ры катода $T_k > 2000$ К, что уменьшает ресурс работы катода. Увеличение давления до величины $p_{Cs} \sim 1$ Тор позволяет понизить T_k и увеличить срок его работы. При этом реализуется диффузионный режим, когда плазма в приэлектродном слое находится примерно в термодинамич. равновесии с катодом, а ток в зазоре

переносится за счёт диффузии электронов от горячего прикатодного конца плазмы к нрианодному. В диффузионном режиме, однако, ток и монтиония мощность P_0 существенно уменьшаются за счёт рассеяния электронов в плазме. Поэтому при $p_{Cs} \geq 1$ Тор предпочтительнее работать в режиме с обобщённой ионизацией Cs, когда за счёт нек-рого увеличения напряжения U реализуется режим НД.

В режиме НД за счёт образования достаточно большого прикатодного падения напряжения φ_p (рис. 3), препятствующего возврату плазменных электронов на катод, снимаемый ток близок к эф. току эмиссии: $I_{\text{эфф}} = I_0 \exp(-e\varphi_p/kT_k)$, где φ_p — потенциал «виртуального катода», к-рый возникает в условиях, когда $x_k < \mu_k$. Для этих условий типичная вольт-амперная характеристика (ВАХ) ТЭП приведена на рис. 4; здесь AB — диффузионная ветвь; BC — неустойчивый участок ВАХ, соответствующий поджигу НД; CD — участок индуцирования тока; DE — участок виртуального катода (режим с объёмной ионизацией).

Рис. 3. Распределение потенциала в низковольтной дуге в режиме с виртуальным катодом.





рис. 3). Участок EF соответствует монотонному распределению потенциала в прикатодном ленгмюровском слое (рис. 1). Точка E, соответствующая исчезновению виртуального катода, является рабочей точкой ТЭП. Ионизация Cs в режиме НД обеспечивается обычно разогретыми электронами плазмы ($T_e \approx 0.2-0.3$ эВ), имеющими максвелловское распределение. В режиме НД осн. потери энергии в зазоре связаны с разогревом электронами плазмы.

Классифицировать ТЭП можно по величине барьерного индекса $U_B \equiv U + x_k/e$. К т. ч. 1-му поколению ТЭП отнесены созданные в 1970-х гг. преобразователи с $U_B \leq 2$ В. К ТЭП 2-го и 3-го поколений, возможность создания к-рых исследуется в 1990-х гг., относят преобразователи с $U_B \approx 1.5$ В и $U_B \approx 1$ В. При $U \approx 1.5$ В ТЭП становится экономич.

Рис. 4. Вольт-амперная характеристика ТЭП в диффузионном (AB) и дуговом (CDE) режимах.



Чеки выполнены в качестве высокотемпературной надставки в промышл. энергетич. установках. Исследуются пути уменьшения U_B за счёт уменьшения U и x_k . Основные предлагаемые способы уменьшения U связаны с переходом к механизмам ионизации, не использующим разогрев телевых электронов. Это — ТЭП со вспомогат. разрядом, в частности трёхэлектродный ТЭП с инертным газом-пополнителем; ТЭП с импульсной внешней ионизацией и разделением во времени процесса генерации ионов и рабочей стадии ТЭП, в частности изотон-цезиевый ТЭП с накоплением энергии импульса в колебаниях молекул азота; триод с эмиттером ионов; ТЭП с ионизацией УФ-излучением или продуктами распада радионуклидов и др. Рассматривается увеличение эф. омиссии катода за счёт развития его поверхности. Исследуются способы уменьшения x_k путём применения электродов со сложными поверхностью покрытиями. Большое внимание уделяется цезиевым триодам с сеточным управлением тока, используемым для непосредств. преобразования пост. напряжения, генерируемого ТЭП, в перв. напряжение.

Лит.: Добреков Л. Н., Термоэлектронные преобразователи тепловой энергии в электрическую, «ЖТФ», 1960, т. 30, с. 365;

Моргулис Н. Д., Преобразование тепловой энергии в электрическую с помощью термоэлектропропой эмиссии, «УФН», 1960, т. 70, с. 679; Термомиссионные преобразователи и низкотемпературная плазма, М., 1973; Стакаинов И. П., Черковец В. Е., Физика термомиссионного преобразователя, М., 1985; Математическое моделирование процессов в низкотемпературной плазменно-пучковом разряде, М., 1990.

Ф. Г. Бакин.

ТЕРМОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ — ядерные реакции между лёгкими атомными ядрами, протекающие при очень высоких темпах ($\gtrsim 10^7 - 10^8$ К). Т. р.— основной (хотя и не единственный) тип процесов, в которых ядра, испытывающие взаимное кулоновское отталкивание, удаётся преодолеть соответствующий электростатический барьер (рис. 1), сблизиться на расстояние порядка радиуса действия ядерных сил притяжения и, превалившись в образуемую ими глубокую потенциальную яму, совершившую ту или иную экзогенеретич. (т. е. сопровождающуюся выделением энергии) ядерную перестройку. Под «выделением энергии» подразумевается выделение в продуктах реакции избыточной кинетики энергии, равной увеличению суммарной энергии связи. Т. о., относительно рыхлые ядра перестраиваются в более прочные связанные, а носокупленные ядра с наибольшей энергией связи на один нуклон находятся в ср. части периодич. системы Менделеева, то наим. типичным механизмом экзогенеретич. реакции является слияние (синтез) легчайших ядер более тяжелых. Вместе с тем существуют и экзогенеретич. реакции деления лёгких ядер, напр. благодаря особой прочности ядра ${}^{4}\text{He}$ возможна реакция ${}^{11}\text{B} + \text{p} \rightarrow {}^{3}\text{He} + 8.7 \text{ МэВ}$.



Рис. 1. Потенциальная энергия межядерного взаимодействия как функция расстояния между ядрами: b — относительная энергия ядер, отвечающая глубокому подбарьерному прохождению. Штриховкой показано «пресечение» барьера отталкивания на боровском радиусе a_0 отрицательного мюона в кулоновском поле одного из стадкивающихся ядер, лежащее в основе явления μ -катализа.

Нижес. для краткости, все охарактеризованные выше процессы именуются реакциями ядерного синтеза (ЯС).

По механизму преодоления кулоновского барьера реакции ЯС можно разделить на две осн. классы: *А* — реакции при неискажённом барьере, требующие для своего протекания достаточно большого относит. энергии стадкивающихся ядер, к-рые сообщаются им в результате ускорения или сильного разогрева; *Б* — реакции т. н. холодного синтеза, к-рые становятся возможными в результате сильного искажения самого барьера — прежде всего сужения благодаря «срезанию» внешней, наим. широкой части.

Реакции класса *А* могут реализовываться либо в нек-ром ускорителе (реакция ЯС на мишени; возможен также случай «микроускорителя», см. ниже), либо в высокотемпературной плазме звёздных недр, ядерного взрыва, мощного газового разряда или в плазме вещества, разогретого гигантским импульсом лазерного излучения, бомбардировкой интенсивным пучком частиц и т. н.; именно в последнем круге явления реакции ЯС сводятся к собственно Т. р.

Реакции класса *Б* являются следствием таких физически разнородных явлений, как: 1) снятие кулоновского барьера колоссальным давлением в недрах плотных звёзд ($\rho \gg 10^4 \text{ г/см}^3$) — случай т. н. *пинхольдерных реакций* [3]; 2) прямое кулоновское экранирование поля дейтрона или протона захваченным на боровскую орбиту отриц. мюоном (рис. 1) — случай т. н. *моноядерного катализа*.

Существуют и такие реакции ЯС, сама принадлежность к-рых к классу *А* или *Б* пока совершенно неясна. Это относится, в частности, к сенсационным экспериментам Флейшмана — Понса (США, 1989, т. н. *холодный синтез*), в к-рых реакции ЯС наблюдались при электролитич. насыщении дейтерием кристаллич. решётки палладия (а затем

титана и др.). Физически более интересным и практическим крайне заманчивым механизмом ЯС здесь явилась бы взаимная кулоновская экранировка дейtronов в результате каких-то весьма нетривиальных квантово-механич. эффектов (класс *Б*), однако более вероятным механизмом представляется всё же ускорение дейtronов в электрич. полях, возникающих в микротрешинах решётки при электролизе или при въедении в неё дейtronов из газовой среды под давлением (класс *А*) [1].

Непреходящий интерес реакциям ЯС, и прежде всего к Т. р., связан с тем, что они являются: 1) гл. источником энергии Солнца и звёзд, а также механизмом дозвездных и звёздных процессов синтеза атомных ядер хим. элементов; 2) одной из физ. основ *ядерного взрыва* и *термоядерного синтеза* (УТС); 3) основой *управляемого термоядерного синтеза* (УТС) — экономически и экологически перспективного направления энергетики будущего.

Скорости Т. р. Для ряда экзогенеретич. ядерных реакций, представляющих интерес в проблеме УТС, в табл.

Табл. Эксогенеретические реакции между лёгкими ядрами

№	Реакция	Энергия выделения, МэВ	σ_{\max} , барн (в области энергии $\leq 1 \text{ МэВ}$)	Энергия налетающей частицы, соответствующая σ_{\max} , МэВ
1	$p + p \rightarrow d + e^+ + v$	2.2	10^{-23}	—
2	$p + d \rightarrow {}^3\text{He} + \gamma$	5.5	10^{-6}	—
3	$p + t \rightarrow {}^4\text{He} + \gamma$	19.7	10^{-6}	—
4	$d + d \rightarrow t + p$	4.0	0.16 (при 2 МэВ)	2.0
5	$d + d \rightarrow {}^3\text{He} + p$	3.3	0.09	1.0
6	$d + d \rightarrow {}^3\text{He} + \gamma$	24.0	—	—
7	$d + t \rightarrow {}^4\text{He} + p$	17.6	5.0	0.13
8	$t + d \rightarrow {}^4\text{He} + p$	17.6	5.0	0.195
9	$t + t \rightarrow {}^4\text{He} + 2n$	11.3	0.10	1.0
10	$d + {}^3\text{He} \rightarrow {}^4\text{He} + p$	18.4	0.71	0.47
11	${}^3\text{He} + {}^3\text{He} \rightarrow {}^4\text{He} + 2p$	12.8	—	—
12	$n + {}^6\text{Li} \rightarrow {}^4\text{He} + 1\gamma$	4.8	2.6	0.26
13	$p + {}^6\text{Li} \rightarrow {}^4\text{He} + {}^3\text{He}$	4.0	10^{-4}	0.3
14	$p + {}^7\text{Li} \rightarrow {}^4\text{He} + \gamma$	17.3	$6 \cdot 10^{-3}$	0.44
15	$d + {}^7\text{Li} \rightarrow {}^7\text{Li} + p$	5.0	0.01	1.0
16	$d + {}^7\text{Li} \rightarrow {}^2\text{He}$	22.4	0.026	0.60
17	$d + {}^7\text{Li} \rightarrow {}^4\text{He} + n$	15.0	10^{-3}	0.2
18	$p + {}^9\text{Be} \rightarrow {}^2\text{He} + d$	0.56	0.46	0.33
19	$p + {}^9\text{Be} \rightarrow {}^4\text{He} + {}^4\text{He}$	2.1	0.35	0.33
20	$p + {}^{11}\text{B} \rightarrow {}^4\text{He}$	8.7	0.6	0.675
21	$p + {}^{15}\text{N} \rightarrow {}^{12}\text{C} + {}^4\text{He}$	5.0	0.69 (при 1.2 МэВ)	1.2

—протон, d —дейтерий (${}^2\text{H}$), t —триитон (${}^3\text{H}$), p —нейтрон, e^+ —позитрон, v —нейтрино, γ —фотон. Распределение энерговыделения между продуктами реакции обычно обратно пропорционально их массам.

приведены значения энерговыделения и макс. эф. сечения σ_{\max} . На рис. 2 приведены зависимости σ от энергии налетающей частицы в фазах реакций — первая слева).

При интерпретации этих данных, и в частности большого разброса значений σ_{\max} , следует иметь в виду, что сечение любой из реакций есть, грубо говоря, произведение




Рис. 2. Сечения реакций ядерного синтеза в зависимости от энергии налетающей частицы (в табл.). Кривые 1—реакция 7; 2—реакция 10; 3—реакция 4 и 5; 4—реакция $d + {}^6\text{Li} \rightarrow {}^3\text{He} + n + 3.4 \text{ МэВ}$; 5—реакция 15; 6—реакция 16; 7—реакция 9.

сечения прохождения сквозь кулоновский барьер и вероятности последующего, собственно ядерн. превращения.

Первый, «кулоновский», сомножитель по своей физ. природе универсален для всех Т. р. Поскольку высота барьера $\delta \approx Z_1 Z_2 e^2 / R (Z_1, Z_2 — заряды ядер, R — сумма их [правдивости])$ даже для комбинации ядер с наименшими $Z_1 = Z_2 = 1$, напр. д+д, составляет ~ 200 кэВ [тогда как для плазмы звёздных наеб или сопр., направлений УТС наеб, типичны темп-ры $\sim (10^7—10^8)$ К, т. е. ср. энергии частиц $\sim (1—10)$ кэВ], преодоление барьераносит, как правило, характер туннельного, притом глубоко подбарьерного прохождения (см. *Туннельный эффект*). Ве-
роятность туннельного прохождения может быть описана предельной для $\delta \ll \hbar v$, где δ — относит. энергия стяки-
вающихся ядер) формой известной гаммовой экспоненты, а именно: $\exp(-2\pi Z_1 Z_2 e^2 / \hbar v) \ll 1$, где $v = \sqrt{2\delta/\mu}$ — от-
носит. скорость ядер, $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ — их приведённая
масса. (Эта простая зависимость становится неадекватной в тех, ныне нередких для УТС случаях, когда Т. р. проис-
ходит не только «степенным», подбарьерным образом, но и в результате столкновений ядер плазмы как мишеней с ядрами инжектируемого пучка, энергия к-рых $\delta \sim \delta_b$.)

Второй, «ядерный», сомножитель, определяющий осн. масштаб сечения Т. р., напротив, специфичен для каждой конкретной Т. р. В частности, для реакций с образованием наеб, сильно связанных ядер ^{40}He он велик и обычно резонансно зависит от энергии (это относится, напр., к важнейшим для УТС реакциям 7 и 10 и к одной из гипотетически перспективных «чистых», т. е. безнейтронных, реакций — реакции 20). Для реакций, обусловленных слабым взаимодействием, он чрезвычайно мал; так, фунда-
ментальная для энерговыделения Солнца реакция I непосредственно (в лаборатории) вообще не наблюдалась.

Зависимость интенсивности Т. р. от плотности плазмы определяется тем, что они происходят в результате парных столкновений между ядрами. Число реакций в единице объёма в единицу времени равно $n_1 n_2 \langle \sigma(v) \rangle$, где n_1, n_2 — концентрации ядер сортов 1 и 2 (если ядра одного сорта, то произведение $n_1 n_2$ следует заменить на $(1/2)n^2$); угл. скобками обозначено усреднение по распределению относит. скоростей v , в дальнейшем принимаемому максвелловским (см. *Максвелл распределение*).

Зависимость интенсивности Т. р. от темп-ры определяется «скоростным» множителем $\langle \sigma(v) \rangle$. В области «не очень высоких» темп-р $T \lesssim (10^7—10^8)$ К в отсутствии резонансов в сечении реакции имеем $\langle \sigma(v) \rangle \propto v^2 \exp(-2\pi Z_1 Z_2 e^2 / \hbar v)$ и тогда $\langle \sigma(v) \rangle$ может быть приближено выражено в форме, универсальной для всех нерезонансных Т. р. Для этого достаточно использовать относительную узость максимума при $v = v_{\max}$, образуемого в $\langle \sigma(v) \rangle$ произведением двух экспонент — гаммовой и максвелловской, $\exp(-\mu v^2 / 2kT)$. В результате имеем

$$\langle \sigma(v) \rangle \approx \text{const} \cdot T^{-2/3} \exp\left\{-\frac{3}{2}(4\pi^2 Z_1^2 Z_2^2 e^4 \mu / h^2 kT)^{1/3}\right\},$$

где const — постоянная, характерная для данной Т. р. Эта фла справедлива лишь при больших ($\gg 1$) значениях показателя экспоненты.

Полученная температурная зависимость скорости Т. р., $\langle \sigma(v) \rangle \sim \exp(-\text{const}/T^{1/3})$, сама же себя достаточно сильно, все же по столь разка, как, напр., типичная температурная зависимость $\exp(-\text{const}/T)$ скорости хим. реакций, благодаря чему, собственно, только и могут Т. р. эффективно протекать уже при темп-рах kT , в десятки раз ниже высоты кулоновского барьера δ_b . Причина такого рода «благенчной» (в отнот. масштабе δ/kT) проницаемости кулоновского барьера со сравнением с «химическим» барьером активации состоит в том, что первый имеет сильно склоненную (рис. 1), а второй — почти вертикальную форму.

Существование неширокой области относит. энергий ядер ок. $\delta_{\max} = (1/2)\mu^{1/3}$, вносящей осн. вклад в полную скорость $\langle \sigma(v) \rangle$ Т. р., имеет простой физ. смысл: для более частных столкновений ядер с энергией $\delta \ll \delta_{\max}$ слишком мала проницаемость барьера, и, наоборот, наеб. эффек-
тивные по проницаемости столкновения ядер с $\delta \gg \delta_{\max}$ слишком редки. «Оптимальная» энергия δ_{\max} приходится

на «хвостовую» область максвелловского распределения, напр., для Т. р. 4 и 5 (табл.). $\delta_{\max}/kT = 6,25 T^{-1/3} \gg 1$.

Расчет скорости Т. р. для немаксвелловского распределения ядер (конкретно, учёсчного со стороны больших δ) показывает, что, начиная со ср. энергий порядка неск. кэВ, когда онтим. «номэр хвоста» δ_{\max}/kT «эквивалентного» (в смысле одинаковости ср. энергий) максвелловского распределения уже перестает быть большим, илиначе или отсутствие полного максвелловского распределения ядер практика искривично для значения $\langle \sigma(v) \rangle$.

Скорости $\langle \sigma(v) \rangle$ нек-рых важнейших для УТС Т. р., рассчитанные численно (с учётом также и резонансов) для максвелловского распределения, приведены на рис. 3; скорость реакции 5 составля-
ет (51—55)% от скорости DD_{полн}.




Рис. 3. Скорости некоторых важнейших для УТС термоядерных реакций.

Т. р. во Вселенной играют двойкую роль — как осн. ис-
точник энергии звёзд и как один из основных механизмов
нуклеосинтеза. Для нормальных гомогенных звёзд, в т. ч. Солнца, гл. процесс экоэнергетического ЯС является
егорание ^{4}He \rightarrow ^{4}He , точнее, превращение 4 протонов в ядро
 ^{4}He . 2 позитрона и 2 нейтрино. Этот результат можно
получить двумя путями: 1) на основе Be (X. Бете (H. Bethe) и др., 1938—
39]: 1) в протон-протонной (pp) цепочки, или *водородном*
цикле; 2) в *алогично-азотном* цикле (CN).

Для звёзд-гигантов с плотными, выгоревшими (по со-
держанию H) ядрами (см. *Эволюция звёзд*) существуют
гелиевые и неоновые циклы Т. р.; они протекают при
значительно более высоких темп-рах и плотностях, чем
циклы CN. Осн. реакции гелиевого цикла, идущая начи-
ная с $T \gtrsim 200$ млн. К, является т. н. процесс Солитера
(3-реакция): $^{3}\text{He} \rightarrow ^{12}\text{C} + \gamma + \gamma + 7.3 \text{ МэВ}$ (процесс
двухступенчатый, идущий через промежуточное ядро ^{8}Be). Далее могут следовать реакции $^{12}\text{C} + \text{He} \rightarrow ^{16}\text{O} + \gamma$,
 $^{16}\text{O} + ^{4}\text{He} \rightarrow ^{20}\text{Ne} + \gamma$; в этом состоит один из механизмов
нуклеосинтеза. Интересно, что сама возможность процесса
Солитера, а тем самым и нуклеосинтеза большинства
элементов (предпосылка возникновения всех форм жизни!),
связана с таким случайным (?) обстоятельством, как боль-
шая «острота» резонанса в зависимости $\langle \sigma(v) \rangle$ для ядер-
ной реакции $^{3}\text{He} \rightarrow ^{12}\text{C}$, обеспечивающая, в свою очередь,
наличием подходящего дискретного уровня у ядра ^{8}Be .

Если продукты реакции гелиевого цикла вступят в кон-
такт с H, то осуществляется неоновый ($\text{Ne} - \text{Na}$) цикл,
в к-ром ядро ^{20}Ne играет роль катализатора для процесса
сгорания H в Н. Последовательность реакций здешь вполне
аналогична CN-циклу, только ядра $^{12}\text{C}, ^{13}\text{N}, ^{13}\text{C}, ^{14}\text{N},$
 $^{15}\text{O}, ^{15}\text{N}$ заменяются соответствующими ядрами $^{20}\text{Ne},$
 $^{21}\text{Na}, ^{21}\text{Ne}, ^{22}\text{Na}, ^{23}\text{Mg}, ^{23}\text{Na}$. Мощность этого цикла как
источника энергии невелика. Однако он, по-видимому,
имеет большое значение для нуклеосинтеза, т. к. одно из
промежуточных ядер цикла (^{21}Ne) может служить неточ-
ником пейтров: $^{21}\text{Ne} + ^{4}\text{He} \rightarrow ^{24}\text{Mg} + \gamma$ (аналогичную
роль может играть и ядро ^{13}C , участвующее в CN-цикле).
Последующий «цепной» захват нейтронов, чередующийся
с процессами β -распада, является механизмом синтеза всей
бос тяжёлых ядер.

Ср. интенсивность энерговыделения в в типичных звёзд-
ных Т. р. по земным масштабам ничтожна; так, для Солнца
(в ср. на 1 г солнечной массы) $E = 2 \text{ эрг/с·г}$. Это гораздо
меньше, напр., скорости энерговыделения в живом организме
в процессе обмена веществ, а обычной электрич. лам-
почка по мощности эквивалентна мигром тоннам солнеч-
ного вещества. Однако вследствие огромной массы Солнца

($2 \cdot 10^{33}$ г) полная излучаемая им мощность ($4 \cdot 10^{26}$ Вт) столь велика (она соответствует ежесекундному уменьшению массы Солнца ~ на 4 млн. т), что даже ничтожной её доли достаточно, чтобы оказывать решающее влияние на энергетический баланс земной поверхности, жизни и т. д.

Благодаря колоссальным размерам и массам Солнца и звёзд, в них идеально решается проблема удержания (в данном случае гравитационного) и термоизоляции плазмы: Т. р. протекают в горячем ядре звезды, а теплоотдача происходит с удалённой от ядра и гораздо более холодной поверхности. Только поэтому звёзды могут эффективно генерировать энергию в таких медленных процессах, как α - и CN-циклы. В земных условиях эти процессы практически неоценимы.

Т. р. в земных условиях. На Земле имеет смысл использовать лишь наиб. эффективные Т. р., прежде всего связанные с участием дейтерия, трития и гелия-3. Подобные Т. р. в крупных масштабах осуществлены пока только в испытат. взрывах термоядерных, или водородных, бомб [4]. Схема реакций в термоядерной бомбе включает Т. р. 12, 7, 4 и 5 (табл.), но, в принципе, возможны и другие Т. р., напр. реакции 16, 14, 3.

Использованием Т. р. в мирных целях может явиться УТС, с к-рым связываются надежды на решение энергетич. проблем человечества, поскольку дейтерий, содержащийся в воде океанов, представляет собой практически неисчерпаемый источник дешёвого горючего для управляемых Т. р. Для УТС наиб. важны Т. р. 7, 5 и 4 (а также реакция 12 для регенерации дара остоящего трития). По экологическим соображениям всё большее внимание привлекают к себе и «чистые» (т. е. малорадиоактивные) Т. р., не дающие нейтронов, напр. реакции 20 особенно 10 (табл.).


Лит.: 1) Проблемы современной физики, в. I., М., 1954; 2) Годлевский В. И., Лейкин Е. М., Превращение атомных ядер, М., 1958; 3) Harrison E. R., Thermonuclear and pulsed nuclear reactions, Proc. Phys. Soc., 1964, v. 84, pt. 2, p. 213; 4) Ритус В. И., «Если бы я, то кто?», Природа, 1990, № 8, с. 10; Романов Ю. А., Оцен советской водородной бомбы, там же, с. 20; 5) Роуз Д. Дж., Кларк М., Физика плазмы и управляемые термоядерные реакции, пер. с англ., М., 1963; 6) Козлов Б. Н., Скорости термоядерных реакций, Атомная энергия, 1962, т. 12, № 3, с. 238; 7) Fowler W. A., Vaughan G. R., Zimmerman E. A., Thermonuclear reaction at rates 2, Ann. Rev. Astron. and Astrophys., 1975, v. 13, p. 69; 8) Коган В., Лисин В. С., Радиационные процессы в плазме, в сб.: Истоки науки и техники, сер. Физика плазмы, под ред. В. Д. Шварцмана, т. 4, М., 1983; 9) Франк-Каменецкий Д. А., Физические процессы внутри звезд, М., 1959; 10) Ядерная астрофизика, под ред. Ч. Барнса, Д. Клейтона, Д. Шрамма, пер. с англ., М., 1986; 11) Царев В. А., Низкотемпературный ядерный синтез, УФН, 1990, т. 160, в. 11, с. 1.

B. I. Kozan.

ТЕРМОЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР — разрабатываемое в 1990-х гг. устройство для получения энергии за счёт реакций синтеза лёгких атомных ядер, происходящих в плазме при очень высоких темп-рах ($\geq 10^8$ К). Осн. требование, к-руму должен удовлетворять Т. р., заключается в том, чтобы энерговыделение результате термоядерных реакций (ГР) с избытком компенсировало затраты энергии от внеш. источников на поддержание реакции.

Различают два типа Т. р. К первому относятся реакторы, к-рым энергия от внеш. источников необходима только для зажигания ТР. Далее реакции поддерживаются за счёт энергии, выделяющейся в плазме при ТР, напр. в дейтерий-тритиевой смеси на поддержание высокой темп-ры расходуется энергия α -частич, образующихся в ходе реакций. В смеси дейтерия с 3 He энергия всех продуктов реакций, т. е. α -частич и протонов, расходуется на поддержание необходимой темп-ры плазмы. В стационарном режиме работы Т. р. энергия, к-рую несет заряд. продукты реакций, компенсирует энергетич. потери из плазмы, обусловленные в осн. теплопроводностью плазмы и излучением. Такие реакторы наз. реакторами с зажиганием самоподдерживающейся термоядерной реакции (см. Зажигание критериев). Пример такого Т. р.: *токамак, стелларатор*.

К др. типу Т. р. относятся реакторы, в к-рых для поддержания горения реакций недостаточно энергии, выделяющейся в плазме в виде заряд. продуктов реакций, а необ-



Международный термоядерный экспериментальный реактор ИТЭР:
1 — центральный соленоид; 2 — блок — щит; 3 — плазма; 4 — вакуумная стена; 5 — трубопровод откачки; 6 — криостат; 7 — катушки активного управления; 8 — катушки торoidalного магнитного поля; 9 — первая стена; 10 — диверторные пластины; 11 — катушки полоидального магнитного поля.

ходима энергия от внеш. источников. Такие реакторы принят называть реакторами с поддержанием горения термоядерных реакций. Это происходит в тех Т. р., где величины энергетич. потери, напр. открытая магн. ловушка, токамак, работают в режиме по плотности и темп-ре плазмы ниже критич. зажигания ТР. Эти два типа реакторов включают все возможные виды Т. р., к-рые могут быть построены на основе систем с магн. удержанием плазмы (токамак, стелларатор, открытая магн. ловушка и др.) или систем с *инерциальным удержанием* плазмы.

Реактор с инерциальным удержанием плазмы характеризуется тем, что в него за короткое время ($10^{-8}—10^{-3}$ с) с помощью либо излучения лазера, либо пучков релятивистич. электронов или ионов вводится энергия, достаточная для возникновения и поддержания ТР. Такой реактор будет работать только в режиме коротких импульсов, в отличие от реактора с магн. удержанием плазмы, к-рый может работать в квазистационарном или даже стационарном режимах.

Т. р. характеризуется коэф. усиления мощности (добротность) Q , равным отношению тепловой мощности реактора к монионной затрат на её производство. Тепловая мощность реактора складывается из мощности, выделяющейся при ТР в плазме, монионной, к-рая вводится в плазму для поддержания темп-ры горения ТР или поддержания стационарного тока в плазме в случае токамака, и монионной, выделяющейся в т. и. бл. к. и. в радиацион. зоне Т. р.—спец. оболочке, окружающей плазму, в к-рея используется энергия термоядерных нейтронов и к-рая служит защитой сверхпроводящих магн. катушек от нейтронного и радиоакт. излучений.

Разработка Т. р. с магн. удержанием более продвинута, чем систем с инерциальным удержанием. Схема Международного термоядерного экспериментального реактора — токамака ИТЭР, проектирование которого разрабатывается с 1988 четырьмя странами — СССР (с 1992 Россия), США, странами Европы и Японии — представлена на рисунке. Т. р. имеет след. параметры: большой радиус плазмы 8.1 м; малый радиус плазмы в сп. плоскости 3 м; вытянутость сечения плазмы 1.6; торoidalное магн. поле на оси 5.7 Гз; номинальный ток плазмы 21 МА; номинальная термоядерная мощность с ДТ топливом 1500 МВт. Реактор содержит спл. осн. узлы: центр. соленоид 1, электрич. поле к-рого осуществляет пробой газа, регулирует нарастание тока и поддерживает его вместе со спл. системой дополнит. нагрева плазмы; первая стена 9, к-рая непосредственно

обращена к плазме и воспринимает потоки тепла в виде излучения и нейтральных частиц; бланкет — защита 2, к-рые явл. неотъемлемой частью Т. р. на дейтерий-тритиевом (DT) топливе, т. к. в бланкете воспроизводится спорящий в плазме тритий. Т. р. на DT топливе в зависимости от материала бланкета может быть «чистым» или гибридным. Бланкет «чистого» Т. р. содержит Li; в нем под действием термоядерных нейтронов получается тритий: $^6\text{Li} + \text{n} \rightarrow \text{T} + ^4\text{He} + 4.8 \text{ МэВ}$, и происходит усиление энергии ТР с 17,6 МэВ до 22,4 МэВ. В бланкете гибридного термоядерного реактора не только воспроизводится тритий, но имеются зоны, в к-рые помещается отвальный ^{238}U для получения ^{239}Pu . Одновременно в бланкете выделяется энергия, равная $\approx 140 \text{ МэВ}$ из один термоядерный нейtron. Т. о., в гибридном Т. р. можно получать примерно в шесть раз больше энергии на один исходный акт синтеза, чем в «чистом». Т. р., но наличие в первом случае делящихся радиоакт. веществ создает радиационную опасность, близкую к радиоакт. излучения в ядерных реакторах деления.

В Т. р. с топливом на смеси D с ^3He бланкет отсутствует, т. к. нет необходимости воспроизводить тритий: $\text{D} + ^3\text{He} \rightarrow ^4\text{He}$ (3,6 МэВ) + p (14,7 МэВ), и вся энергия выделяется в виде заряж. продуктов реакции. Радион. защита предназначена для поглощения энергии нейтронов и радиоакт. излучения и уменьшения потоков тепла и излучений на сверхпроводящую магн. систему по приемлемому для стационарной работы уровня. Катушки торoidalного магн. поля ноля 8 служат для создания торoidalного магн. поля и изготавливаются сверхпроводящими с использованием сверхпроводника Nb_3Sn и медной матрицы, работающих при темп-ре жидкого гелия (4,2 К). Развитие техники получения высокотемпературной сверхпроводимости может позволить исключить охлаждение катушек жидким гелием и перейти на более дешёвый способ охлаждения, напр. жидким азотом. Конструкция реактора при этом существенно не изменится. Катушки полоидального поля 11 являются также сверхпроводящими и вместе с магн. полем тока плазмы создают равивесную конфигурацию полоидального магн. поля с одни и двумя вспомогательными полоидальными диверторами 10, служащими для отвода тепла из плазмы в виде потока заряж. частиц и для откачки нейтрализованных на диверторных пластинах продуктов реакции. В Т. р. с D- ^3He топливом диверторные пластины могут служить одним из элементов системы прямого преобразования энергии заряж. продуктов реакции в электрическую энергию. Кристалт 6 служит для охлаждения сверхпроводящих катушек до темп-ры жидкого гелия или более высокой темп-ры при использовании более совершенных высокотемпературных сверхпроводников. Вакумная камера 4 и средства откачки 5 предназначены для получения высокого вакуума в рабочей камере реактора, в к-рой создаётся плазма 3, во всех вспомогательных объёмах, включая кристалт.

В качестве первого шага на пути создания термоядерной энергетики представляется Т. р., работающий на DT смеси за счёт больших скоростей протекания реакций, чем при др. реакциях синтеза. В перспективе рассматривается возможность создания малорадиоактивного Т. р. на смеси D с ^3He , в к-ром осн. энергии несут заряж. продукты реакции, а нейтроны возникают лишь в DD и в DT реакциях при выгорании рождающегося в DD реакции трития. В результате биол. опасность Т. р. может быть, по-видимому, снижена на четыре-пять порядков величины по сравнению с ядерными реакторами деления, отпадает необходимость промышл. обработки радиоакт. материалов и их транспортировки, качественно упрощается захоронение радиоакт. отходов. Впрочем, перспективы создания в будущем экологически чистого Т. р. на смеси D с ^3He осложняются проблемой сырья: есть естеств. концентрации изотопа ^4He на Земле, составляющие миллиардные доли от изотопа ^4He . Поэтому возникает трудный вопрос получения исходного сырья, напр. путём доставки его с Луны.

Лит.: Пистунович В. И., Шаталов Г. Е., Термоядерный реактор на основе токамака, в сб.: Итоги науки и техники, сер. Физика плазмы, т. 2, М., 1981; Кадомцев Б. Б., Пистунович

В. И., Международный токамак-реактор ИНТОР, Фаза I, «Атомная энергия», 1983, т. 54, в. 2, с. 83; Kadomsev B. B. [et al.], OTR-experimental fusion-fission tokamak-reactor concept, в кн.: Fusion reactor design and technology 1986, Vienna, 1987; Report of the International tokamak reactor workshop, organized by Atomic energy Agency, Phase 2A, pt. 3, v. 1, Vienna, 1988; ITER Concept Definition, v. 2, Vienna, 1990; Proceedings of Second Wisconsin Symposium on helium-3 and fusion power Madison, Wisconsin, 19—21 July 1993; Головин И. Н., Энергетика 21-го века и термоядерные реакторы, сжигающие гелий-3, преврят ИАЭ-5522/8, М., 1992.

В. И. Пистунович.

ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ — реакции слияния лёгких ядер в более тяжёлые; происходят при высоких темп-рах и сопровождаются выделением энергии. Устройство для проведения Т. с. — **термоядерный реактор** — находится в стадии разработки. Подробнее см. *Термоядерные реакции, Управляемый термоядерный синтез*.

ТЕРМЫ СПЕКТРАЛЬНЫЕ — уровни энергии атома, иона или молекулы, характеризующиеся определ. значениями полного орбитального момента L и полного спина S электронов. Термы обозначаются символом $^{2S+1}L_J$, где $2S+1 = \text{мультиплетность терма, а состояния с } L=0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$ обозначаются S, P, D, F, G, H, \dots соответственно. Различают Т. с. синглетные ($^1S, ^1P, ^1D, \dots$; спин равен 0), дублетные ($^2S, ^2P, ^2D, \dots$; спин равен $1/2$), триплетные ($^3S, ^3P, \dots$; спин равен 1) и т. д.

В приближении центрально-симметричного поля (при учёте только взаимодействия электронов с ядром) энергия атомной системы полностью определяется заданием электрополной конфигурации, т. е. главными и орбитальными числами всех σ электронов. Учёт эл.-статич. взаимодействия электроном между собой приводит к расщеплению уровня энергии на ряд подуровней — термов, характеризующихся квантовыми числами L и S для моментов L и S соответственно. Число таких подуровней наз. **кратностью вырождения терма**, она равна $(2L+1)(2S+1)$ в соответствии с возможными проекциями орбитальных и сининовых моментов на фиксированное направление в пространстве. Взаимное расположение термов однной электронной конфигурации определяется *Xunda правилом*.

Релятивистские эффекты взаимодействия электронов в атоме (прежде всего спин-орбитальное взаимодействие) приводят к расщеплению вырожденного уровня энергии с данными L и S на ряд близких компонент, отличающихся значениями полного момента J , к-рый определяется правилом сложения моментов: $|L-S| \leq J \leq L+S$ (тонкое, или мультиплетное, расщепление). Каждая J -компонента терма вырождена $(J+1)$ раз в соответствии с возможными проекциями момента J . Взаимное расположение мультиплетов подчиняется правилу интервалов Ланде.

Полное (с учётом тонкого расщепления) обозначение Т. с. имеет вид $^{2S+1}L_J$, напр. $^2P_{1/2}$ и $^3P_{3/2}$ означают Т. с. дублетного расщепления с $L=1, S=1/2, J=1/2$ и $3/2$.

В. П. Шевелько.

ТЕСЛА (Гл) — единица СИ магн. индукции. Названа в честь Н. Теслы (N. Tesla). 1 Гл равен магн. индукции однородного магн. поля, в к-ром на плоский контур с током, имеющим магн. момент $1 \text{ A} \cdot \text{м}^2$, действует макс. вращающий момент, равный $1 \text{ Н} \cdot \text{м}$. Другое определение: 1 Гл равен магн. индукции, при к-рой магн. поток сквозь площадку в 1 м^2 , перпендикулярную направлению поля, равен 1 Вб.

ТЕЧНЫЕ ДВОЙНЫЕ ЗВЁЗДЫ — двойные звёзды, в ходе эволюции к-рых происходит обмен веществом между компонентами. Концепция Т. д. з. восходит к работам Дж. Койлер (G. Kipper) и О. Струве (O. Struve), обративших внимание на роль газовых струй между компонентами в формировании наблюдаемых спектров двойных звёзд (1940-е гг.). Дальнейшее развитие она получила в сер. 1950-х гг., когда стало ясно, что потерянное веществом одним из компонентов и *аккремация* его другим могут существенно влиять на ход их эволюции и приводить к разнообразным наблюдательным проявлениям. Существенным стимулом к изучению Т. д. з. послужило открытие в 1960-х гг. мон-

ных источников рентг. излучения (см. Рентгеновская астрономия).

Обмен веществом возможен в двойных звёздных системах, в которых первонач. расстояние между компонентами не превышает $2000 - 3000 R_\odot$ (R_\odot — радиус Солнца). Ок. 40% всех двойных звёзд являются Т. д. з. К. Т. д. з. относятся *переменные звёзды* типа W UMa, типа Алголя, катаклизмич. переменные, мощные источники рентг. излучения, по крайней мере, часть *Вольфа* — *Райе звёзд* и голубых субкарликов, а также др. объекты. *Сверхновые звёзды* типа Ia, нек-рые др. сверхновые типа I, часть быстро вращающихся звёзд, и радиопульсаров, но-видимому, являются продуктами эволюции Т. д. з.

Образование Т. д. з. Наблюдательное исследование процесса образования Т. д. з. (так же, как остальных звёзд) затруднено поглощением оптич. излучения пылью в областях звездообразования. Численное же моделирование этого процесса, к-рое требует трёхмерных газодинамич. расчётов с учётом вращения и магн. поля, ограничено возможностями современных ЭВМ. Упрощённые расчёты, в согласии с апрактич. оценками, показывают, что Т. д. з. образуются при коллапсе и фрагментации газоныевых облаков с уд. момситом импульса $l = (10^{19} - 10^{20}) \cdot (M_0/M_\odot)^{2/3} \text{ см}^2 \text{ с}^{-1}$ (M_0 — масса облака, M_\odot — масса Солнца). При больших значениях l , вероятно, образуются кратные звёздные системы, а при мицких — одиночные звёзды.

Изолированные Т. д. з. могут возникать при распаде динамически неустойчивых тройных систем, состоящих из Т. д. з. и одиночной звезды. Образование Т. д. з. возможно также в ходе эволюции молодых, рассеянных звёздных скоплений, при обменных взаимодействиях двойных звёзд с одиночными, неупругих столкновениях одиночных звёзд (когда часть энергии орбитального движения диссирирует в пульсациях). Последний два процесса являются eff. каналом образования в шаровых скоплениях и *ядрах галактик* очень тесных систем, в которых спутником испроизводившей маломассивной звезды ($\text{масса} \leq 1 M_\odot$) звезда оказывается далёко проэволюционировавший объект (нейтронная звезда, чёрная дыра или белый карлик). Предшественником такого объекта должна быть давно окончившая эволюцию, существенно более массивная звезда (см. Эволюция звёзд). Формирование подобных систем в ходе обычной эволюц. процесса маловероятно, т. к. в плотных звёздных агрегатах стечения двойных систем из обычных звёзд распадаются под воздействием столкновений и приливных сил.

Эволюция Т. д. з. Особенностью эволюции Т. д. з. является возможность перетекания вещества компонента (донора) практически без затрат энергии в *полость Роша* (ПР) спутника (аккретора) через окрестности первой точки Лагранжа L_1 , вблизи к-рой градиент давления не уравновешен силой тяготения. При достижении фотосферой донора своей ПР его вещество начинает скатываться вдоль поверхности равного давления от полюсов к экватору и достигает скорости звука вблизи L_1 , где образует струю с характерным пониженным размером ϵa (ϵ — отношение изотермич. скорости звука к орбитальной скорости звезды, a — расстояние между компонентами). Струя может приблизиться к аккретору на расстояние $r_{\min} \approx 0.05 q^{1/3} a$, где q — отношение масс донора M_a и аккретора M_b . Если радиус аккретора r_b превышает r_{\min} , струя непосредственно соударяется со звездой. При $r_b < r_{\min}$ образуется кольцо со сравн. радиусом $(1.6 - 1.7) r_{\min}$. Наличие вязкости (природа к-рой пока не вполне ясна) приводит к тому, что кольцо расплывается в диск. В месте соударения струи с диском образуется т. н. горячее пятно, излучение к-рого зачастую доминирует в наблюдаемом спектре системы. Радиус внеш. края диска r_{\max} определяется способностью приливных сил переносить момент импульса наружу и передавать его орбитальному движению. Величина r_{\max} близка к $1/2$ радиуса ПР аккретора. Внутр. края диска соприкасается с поверхностью аккретора.

Практически все расчёты эволюции Т. д. з. выполнены в предположении о круговых орбитах компонентов и син-

хронности осевого и орбитального вращений. Показано, что отказ от этих предположений не влияет существенно на результаты расчётов. Др. важное предположение — сферич. симметрия звезды. В этом случае скорость потери массы донором определяется радиусом звезды r_d и т. н. радиусом ПР r_{PR} — радиусом сферы с обёмом, равным общему ПР при данных a и q . Величина r_{PR} может быть аппроксимирована след. выражением (П. Эглтон, Р. Еггертон, 1983):

$$r_{\text{PR}} = a \frac{0.49 q^{2/3}}{0.6 q^{2/3} + \ln(1 + q^{1/3})}, \quad 0 < q < \infty.$$

Скорость потери вещества \dot{M}_d определяется на основе интегрирования потока массы в слоях, лежащих выше поверхности ПР, вблизи L_1 по сечению потока. В полигонном приближении для атмосферы звезды

$$\dot{M}_d \sim ((r_d - r_{\sigma})/r_d)^{1.5+n},$$

где n — показатель политропы. Потеря звездой небольшого кол-ва вещества при заполнении ПР приводят к нарушению гидростатич. и теневого равновесия оболочек. Гидростатич. равновесие аддабатически восстанавливается за характерное гидродинамич. время $t_p = (r_d^2/GM_d)^{1/2}$, радиус звезды при этом несколько уменьшается. После восстановления теплового равновесия радиус звезды должен быть близок к её радиусу до потери вещества. Но если величина r_{σ} уменьшилась в результате потери вещества, то звезда до полного восстановления теплового равновесия будет продолжать терять массу в течение характерного кельвиновского (теневого) времени

$$t_K \approx 3 \cdot 10^7 (M_d/M_\odot)^2 (R_d/R_\odot)^{-1} (L/L_\odot)^{-1} \text{ лет}$$

(L и L_\odot — светимости звезды и Солнца). Если радиусы термически равновесных звёзд и r_{σ} уравниваются, дальнейшая потеря вещества возможна вследствие эволюц. расширения звезды. При этом \dot{M}_d определяется характерным временем выгорания ядерного топлива. Продолжение потери вещества возможно и тогда, когда r_{σ} уменьшается из-за потерии системой момента импульса. При наличии аддабатич. конвективной оболочки (см. Конвективная зона) звезда не в состоянии высвободить энергию, к-рая должна выделяться при уменьшении r_d до r_{σ} , радиус звезды практически не уменьшается с уменьшением массы, и потеря вещества происходит за время, близкое к гидродинамическому. Если донор обладает глубокой конвективной оболочкой, устойчивый обмен веществом возможен лишь при $q \leq 0.6$.

Специфич. характер может иметь обмен веществом в Т. д. з., состоящих из *белых карликов*. Поскольку у объектов из вырожденного вещества радиус увеличивается с уменьшением массы, первым занял ПР мицесийский компонент системы. С потерей массы радиус карлика может только увеличиваться. Если при этом r_{σ} уменьшается или растёт медленнее, чем радиус карлика, последний может разрушиться за время, сравнимое с гидродинамическим (неск. минут). При этом должна выделяться энергия $\sim 10^{50}$ эрг, сравнимая с энергией взрыва сверхновой. Поскольку скорость аккреции ограничена, а вещество донора обладает моментом импульса, оно может образовать «тяжёлый» диск или гало (масса к-рых сравнима с M_a) вокруг аккретора.

Исход эволюции донора зависит в осн. от его массы и от радиуса в момент занятия ПР. На рис. 1 и 2, построенные по результатам численных расчётов разл. авторов, указаны природа продуктов эволюции Т. д. з. и их масса в зависимости от исходной массы и q . Отметим, что ниже граница масс предшественников чёрных дыр оценивается весьма неуверенно ($\gtrsim 30 M_\odot$). Подобным же образом положение предшественников белых карликов, состоящих из смеси O, Ne и Mg, и их массы определяются ориентировочно, т. к. их существование предполагается, но не непосредственно в расчётах эволюции от стадии гл. последовательности (см. Герцштрунга — Ресселла диаграмма) они пока не получены.




Рис. 1. Продукты эволюции компонентов тесных двойных звёзд в зависимости от исходной массы донора M_d и расстояния между компонентами a в момент заполнения полости Роща. Защищённая область, возможно занимаемая предшественниками кислородно-неоново-магниевыми белых карликов.

В эволюции Т. д. з. важную роль играет поведение аккретора. Расчёты показывают, что если характеристическое время аккреции меньше характеристического теплового времени оболочки аккретора, энергия, выделяющаяся при аккретии, не успевает высвечиваться, тепловое равновесие оболочки нарушается, симметрия и радиус звезды значительно возрастают, аккретор может заполнить свою ПР и прийти в контакт с донором. Заполнение аккретором ПР возможно также в случае, когда скорость аккреции преодолевает величину, соответствующую критической светимости. Этот фактор играет особенно важную роль в эволюции Т. д. з., в которых аккреторами являются белые карлики, инейтронные звезды или чёрные дыры. В итоге у системы может возникнуть общая оболочка. Исследование систем с общими оболочками находится в начаточном состоянии из-за сложности процессов, которые при этом приходится учитывать. Для упрощённой оценки последствий эволюции Т. д. з. в общих оболочках можно предположить, что за счёт динамики течения двойного ядра об оболочку происходит рассеяние последней, а необходимая для этого энергия черпается из энергии орбитального движения. Это предположение позволяет описать изменение расстояния между компонентами на стадии общей оболочки. Возникновение общей оболочки возможно также в случае, когда из-за очень большого момента инерции одного из компонентов орбиты спутника становятся неустойчивыми и он входит в атмосферу звезды-гиганта или сверхгиганта. Неизбежность образования общих оболочек и сближения в них компонентов наглядно демонстрирует существование катализма: перменьные звёзды, в которых расстояние между вырожденным углеродно-кислородным белым карликом и нормальной звездой всего $\sim R_\odot$. В этих Т. д. з. белые карлики, первоначально бывшие ядрами более массивных (нек. M_\odot), далее проэволюционировавших звёзд, могли сформироваться, только если исходное расстояние между компонентами составляло не менее ($30-40$) R_\odot . Аккрецииющие обычные звезды благодаря увеличению массы могут обогнать в эволюции доноры. Возможно также перемещивание аккретора из-за неустойчивости образующегося на его поверхности слоя из вещества донора с более высокой молекулярной массой.


Аккреция на белые карлики и инейтронные звезды приводит к формированию на их поверхности водородного или гелиевого слоя. Тепловое равновесие слоя определяется в осн. нагревом при сжатии вследствие аккреции и охлаждением вследствие лучистого теплоотвода. Слой эволюционирует, устойчиво до момента, когда скорость генерации ядерной энергии при старении водорода или гелия $\varepsilon_{\text{нк}}$ начинает превышать скорость теплоотвода $\varepsilon_{\text{нф}}$. Величина $\varepsilon_{\text{нк}}$ зависит от темперы сильнее, чем $\varepsilon_{\text{нф}}$, поэтому происходит перегрев слоя и термоядерный взрыв. Взрыв может сопровождаться выбросом вещества из системы. Подобная неустойчивость проявляется как вспышки новых

звёзд (при аккреторах — белых карликах) или барстеров (в случае нейтронных звёзд). Аккрецирующие нейтронные звезды могут наблюдать также как рентгеновские пульсы.

Неустойчивость аккреционного диска и квазипериодич. выпадение его вещества на звезду также может быть причиной наблюдаемой переменности (новоподобные звезды и транзитные рентг. источники). Наконец, увеличение массы в результате аккреции может привести к превышению белым карликом Чандraseкара предела M_4 и взрыву сверхновой звезды при загорании углерода в вырождении вещества. Аналогичным образом масса инейтронной звезды может превысить своё макс. значение, и звезда складывается, превращаясь в чёрную дыру.

Значительную, а в нек-рых случаях и определяющую роль в эволюции Т. д. з. играет потеря системой в целом массы и момента импульса. Наиб. важны потеря массы и момента из общих оболочек, потеря момента за счёт массы звёздного ветра от быстро вращающихся компонентов с конвективными оболочками и при излучении гравитационных волн. Потеря момента посредством двух последних механизмов способна обеспечить заполнение ПР и обмен веществом в случаях, когда масса донора $M_d \lesssim 0.8 M_\odot$ и характеристическое время его ядерной эволюции превышает время жизни Галактики. Излучение гравитационных волн также способно обеспечить слияние пар нейтронных звезд и пар белых карликов (компонентов Т. д. з.). Слияние белых карликов при выполнении определ. условий может привести к взрыву сверхновой. В плотных звёздных агрегатах (напр., пылевых скоплениях) сближение компонент двойных систем, заполнение ПР одним из них и эпизодич. обмен веществом, т. е. превращение системы в Т. д. з., возможны в результате потери момента двойными системами при столкновении последних с одинаковыми звёздами.

В нек-рых случаях обмен веществом происходит без заполнения ПР и принимает форму аккреции вещества мощного звёздного ветра от спутника — звезды спектрального класса О или В (в рентг. источниках) или красного (сверх)гиганта (в симбиотич. звёздах).



Эволюционные сценарии для Т. д. з. Совокупность данных об эволюции компонентов Т. д. з. даёт возможность строить т. н. эволюционные сценарии, к-рые описывают последовательность превращений системы от пары звёзд главной последовательности и до её распада вследствие взрыва сверхновой или возникновения конфигурации, к-рая не успевает превозможировать за хаббловское время (напр., относительно широкой пары инейтронных звёзд или белых карликов). Сценарии позволяют сопоставлять данные теории и наблюдений, оценивать численность звёзд отл. классов, выявлять их генетич. связи, а иногда и предсказывать существование определ. объектов. Поскольку эволюция Т. д. з. зависит от масс компонентов и a , для сценариев характерно значительное число вариантов и ветвлений, особенно для звёзд малых и умеренных масс ($M \leq 10-12 M_\odot$). Поэтому ограничимся рассмотрением лишь одних вариантов.

Типичный сценарий эволюции Т. д. з. малых и умеренных масс изображён на рис. 3. Осн. его этапы следующие: 1 — общая компонента находится на главной последовательности и не заполняет ПР; 2 — на стадии, когда у более массивного компонента (первичного) образовалась гелиевая или углеродно-кислородная вырожденная ядро, он




Рис. 3. Типичный эволюционный сценарий для звёзд малых и умеренных масс. Незаполненные кружки — обычные звёзды, заполненные — вырожденные ядра звёзд или белые карлики. Штриховыми линиями показаны позиции Роша до заполнения их компонентами, сплошными — после заполнения. Стрелки указывают на истечение вещества. Эллипсы — продукты слияния белых карликов. Звёздочки — нейтронные звёзды. В варианте А возможно также завершение эволюции без образования связного остатка после взрыва сверхновой.

заполняет свою ПР, начинается обмен веществом; 3 — у системы формируется общая оболочка.

Далее большинство Т. д. з. с массой вторичного компонента $\gtrsim 0.8 M_{\odot}$ эволюционирует вдоль ветви А: 4 — если в общей оболочке компоненты не сливаются, возникает разделённая система из белого карлика и звезды главной последовательности; 5 — первоначально менее массивный компонент (вторичный) в свою очередь заполняет ПР после образования у него вырожденного ядра; 6 — из-за ограниченностей скорости аккреции на белый карлик ($\dot{M} \lesssim 10^{-5} M_{\odot} \text{ год}^{-1}$) возникает общая оболочка; 7 — после рассеяния общей оболочки образуется система из двух белых карликов. Если на этой стадии $a \gtrsim 1 R_{\odot}$, то эволюция системы как Т. д. з. заканчивается; 8 — если же $a \lesssim 1 R_{\odot}$, то в результате потери момента импульса при излучении гравитационных волн может произойти разрушение «тяжёлого» диска или гало вокруг спутника; 9 — при суммарной массе, бóльшей M_{\odot} , возможен коллапс с образованием нейтронной звезды (9a) или взрывное загорание углерода, к-рое может наблюдаться как сверхновая типа Ia; в исключительном случае звезда, вероятно, полностью разрушается. При суммарной массе, меньшей M_{\odot} , остаётся одиночный белый карлик (9b).


Небольшая доля Т. д. з. умеренных масс эволюционирует по другим ветвям сценария (но благодаря эффектам селекции эти звёзды заметно распространены среди наблюдавшихся объектов). 4 (ветвь Б) — относительно тесные системы, первичные компоненты к-рых обладают вырожденными гелиевыми ядрами и неглубокими конвективными оболочками, после стадии общей оболочки об-

разуют длительно существующие полуразделённые системы, наблюдаемые как затменные или переменные звёзды типа Аллеля. 5 — эволюция первого компонента завершается образованием гелиевого белого карлика. 6 — вторичный компонент заполняет свою ПР, возникает общая оболочка; 7 — образуется система из двух гелиевых белых карликов, к-рые при достаточно малом расстоянии между ними могут слиться в одиночный белый карлик.

Другой весьма распространённый класс наблюдаемых объектов — катализмич. персмынны звёзды, возникающие из Т. д. з., в к-рых после стадии 3 спутником белого карлика оказывается звезда гл. последовательности малой массы (4, ветвь В), расположенная достаточно близко для того, чтобы заполнить ПР и устойчиво терять вещество вследствие потери момента импульса посредством магнитного ветра и(или) излучения гравит. волн (5). Нестойчивости, связанные с наклонением вещества в дисках и аккрецированных слоях, объясняют наблюдаемую иррегулярность этих звёзд (повторные и классич. новые звёзды). Опустив промежуточные этапы эволюции, отметим, что при уменьшении массы донора до $\sim 0.001 M_{\odot}$ он может стать неустойчивым и за характеристическое гидродинамич. время превратиться в диск (6). Финалом эволюции катализмич. переменных звёзд, вероятно, является образование одиночных белых карликов (7). Подобно катализмич. переменным эволюционируют образующиеся в оси, в результате неуничтожных столкновений в плотных звёздных системах Т. д. з., в к-рых место белого карлика занимает нейтронная звезда. Эти Т. д. з. проявляются как маломассивные рентг. источники. Отметим также, что компоненты наиболее тесных систем ($a \lesssim 10 R_{\odot}, M \lesssim 1.5 M_{\odot}$) под влиянием потери момента за счёт магнитного ветра могут приходить в контакт на стадии гл. последовательности, об разуя системы типа WUMa (хорошо доступные наблюдениям благодаря затмениям, а потому широко представленные среди наблюдавшихся Т. д. з.). Эволюция звёзд этого типа заканчивается, вероятно, слиянием компонентов.

Эволюц. сценарий для массивных Т. д. з. относительно более прост, чем для звёзд умеренных масс, т. к. в меньшей степени зависит от исходного расстояния между компонентами. Эволюция компонен-

Рис. 4. Типичный эволюционный сценарий для массивных тесных двойных звёзд. Заполненные кружки — гелиевые ядра звёзд. Остальные обозначения те же, что и на рис. 3.



тов массивных Т. д. з. заканчивается образованием нейтронных звёзд при исходных массах $\lesssim (30-50) M_{\odot}$ и чёрных дыр при больших массах. Типичный сценарий эволюции массивных Т. д. з. изображён на рис. 4. 1 — нара из двух звёзд главной последовательности. 2 — после образования гелиевого ядра первичный компонент заполняет свою ПР. 3 — после потери большой части водородной оболочки донор превращается в горячую звезду Вольфа — Райе, к-рая имеет гелиевое ядро и продолжает терять за счёт звёздного ветра остатки оболочки, а затем и вещества ядра. 4 — после образования у донора ядра из элементов группы железа он коллапсирует, взрываясь

как сверхновая типа I_b с образованием нейтронной звезды или чёрной дыры. 5 — на стадии, когда вторичный компонент близок к занесению своей ПР, акреция звездного ветра релятивистским объектом приводит к появлению мощного рентгена излучения. 6 — после заполнения вторичным компонентом ПР у системы (нейтронная звезда + гелиевое ядро вторичного компонента) образуется истекающая общей оболочкой. 7 — потеряв общий оболочки приводят к образованию в системе второй звезды Вольфа — Райса. 8 — эволюция звезды Вольфа — Райса заканчивается взрывом сверхновой, в результате кого Т. д. з., как правило, распадается и появляются две одиночные нейтронные звезды с большими пространственными скоростями. Если второй взрыв сверхновой не разрушает систему, а образующаяся пара нейтронных звезд достаточно тесна, слияние компонентов может сопровождаться мощным импульсом излучения гравитационных волн. Отметим, что внутри общей оболочки (стадия 6) возможно слияние компонентов и образование (ноя гипотетич.) красных сверхигантов с нейтронными ядрами, эволюция к-рых заканчивается появлениею одиночных нейтронных звезд.

Лит.: Масевич А. Г., Тутуков А. В., Эволюция звезд: теория и наблюдения. М., 1988; Современные проблемы физики и эволюции звёзд, под ред. А. Г. Масевича, М., 1989; Биссотовый К. Г. и Г. С., Физические вопросы теории звездной эволюции. М., 1989. Л. Р. Юнельсон.

ТЕТА-ФУНКЦИЯ (θ-функция) — 1) обобщённая ф-ция

$$\theta(x) = 1, x \geq 0; \theta(x) = 0, x < 0$$

(ф-ция Хенсейда). Производная Т.-ф. равна дельта-функция $\delta(x) = \delta(x)$. 2) Квазидвояжнерондерическая целая ф-ция комплексного переменного z , т. е. ф-ция $\theta(z)$, имеющая кроме периода $i\pi$ ещё квазипериод от $\text{Int} z > 0$, при прибавлении к-рого к значению аргумента значение ф-ции умножается на нек-рый мультиликатор $\varphi(z)$. Иначе говоря, имеют место тождества:

$$\theta(z + \omega) = \theta(z), \theta(z + \omega) = \varphi(z)\theta(z).$$

Как периодическая целая ф-ция, Т.-ф. всегда представима рядом

$$\theta(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \exp\left(\frac{2\pi i n}{\omega} z\right). \quad (1)$$

в к-ром подбор коэффициентов c_n должен обеспечивать сходимость. Ряды (1) наз. тета-рядами (по причине первонач. обозначений). Возможны иные представления Т.-ф., напр. в виде бесконечного произведения.

В приложениях обычно ограничиваются мультиликаторами вида

$$\varphi(z) = q \exp(-2\pi i kz),$$

где k — натуральное число, наз. порядком или весом Т.-ф., q — числовой множитель. Сходимость обеспечивается, напр., коэффициентами вида

$$c_n = \exp(an^2 + 2bn + c), \text{Re } a < 0.$$

Во мн. вопросах удобны Т.-ф., удовлетворяющие условиям

$$\theta(z + 1) = \theta(z), \theta(z + \tau) = \theta(z) \exp(-2\pi i \tau). \quad (2)$$

Все Т.-ф. вида (2) одного и того же порядка k составляют векторное пространство размерности k . Базис этого пространства можно записать в виде

$$\theta_r(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \exp\{\pi i ts[(k(s-1) + 2r) + 2\pi i(k s + r)z], \\ r = 0, 1, \dots, k-1.$$

Отд. примеры Т.-ф. встречаются уже в работах Я. Бернулли (J. Bernoulli, 1713), Л. Эйлера (L. Euler), в теории теплопроводности Ж. Фурье (J. Fourier). К. Якоби (C. Jacobi) подверг Т.-ф. систематич. исследованию, выделил четыре специальные Т.-ф., к-рые и положил в основу своей теории эллиптических функций.

Т.-ф. Якоби $\theta_0(z)$, $\theta_1(z)$, $\theta_3(z)$, $\theta_4(z)$ представляют собой след. ряды, абсолютно и равномерно сходящиеся на компактных плоскости комплексного переменного z :

$$\theta_0(z) = \theta_0(z; \tau) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} (-1)^m \exp(i\pi m^2 \tau) \exp(2i\pi mz) =$$

$$= 1 + 2 \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \exp(i\pi m^2 \tau) \cos(2\pi mz);$$

$$\theta_1(z) = \theta_1(z; \tau) = i \sum_{m=-\infty}^{\infty} (-1)^m \exp\left[i\pi\left(\frac{2m-1}{2}\right)^2 \tau\right] \exp \times \\ \times [(2m-1)i\pi z] = 2 \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \exp\left[i\pi\left(\frac{2m+1}{2}\right)^2 \tau\right] \times \\ \times \sin[(2m+1)\pi z];$$

$$\theta_2(z) = \theta_2(z; \tau) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \exp\left[i\pi\left(\frac{2m-1}{2}\right)^2 \tau\right] \times$$

$$\times \exp[(2m-1)i\pi z] = 2 \sum_{m=0}^{\infty} \exp\left[i\pi\left(\frac{2m+1}{2}\right)^2 \tau\right] \times \\ \times \cos[(2m+1)\pi z];$$

$$\theta_3(z) = \theta_3(z; \tau) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \exp(i\pi m^2 \tau) \exp(2i\pi mz) =$$

$$= 1 + 2 \sum_{m=1}^{\infty} \exp(i\pi m^2 \tau) \cos(2\pi mz).$$

Эти ряды достаточно быстро сходятся. Обозначения $\theta_0(z)$, $\theta_1(z)$, $\theta_2(z)$, $\theta_3(z)$ восходят к К. Вейерштрассу (K. Weierstrass). Вместо $\theta_0(z)$ часто пишут $\theta_4(z)$, имеются и др. системы обозначений.

Все Т.-ф. Якоби представляют собой целые трансцендентные ф-ции комплексного переменного z , причём $\theta_1(z)$ — нечетная ф-ция, а остальные ф-ции $\theta_0(z)$, $\theta_2(z)$, $\theta_3(z)$ — четные.

Имеют место след. соотношения периодичности:

$$\theta_0(z \pm 1) = \theta_0(z), \theta_0(z \pm \tau) = -\exp(-i\pi\tau) \exp(\mp 2i\pi z) \theta_0(z);$$

$$\theta_1(z \pm 1) = -\theta_1(z), \theta_1(z \pm \tau) = -\exp(-i\pi\tau) \exp(\mp 2i\pi z) \theta_1(z);$$

$$\theta_2(z \pm 1) = -\theta_2(z), \theta_2(z \pm \tau) = \exp(-i\pi\tau) \exp(\mp 2i\pi z) \theta_2(z);$$

$$\theta_3(z \pm 1) = \theta_3(z), \theta_3(z \pm \tau) = \exp(-i\pi\tau) \exp(\mp 2i\pi z) \theta_3(z),$$

из к-рых вытекает, что Т.-ф. Якоби являются эллиптич. ф-циями III рода по Эрмиту.

Т.-ф. Якоби связаны между собой ф-лями преобразования:

$$\theta_0\left(z \pm \frac{1}{2}\right) = \theta_3(z).$$

$$\theta_0\left(z \pm \frac{\tau}{2}\right) = \pm i \exp\left(-i\pi \frac{\tau}{4}\right) \exp(\mp i\pi z) \theta_1(z);$$

$$\theta_1\left(z \pm \frac{1}{2}\right) = \pm \theta_2(z),$$

$$\theta_1\left(z \pm \frac{\tau}{2}\right) = \pm i \exp\left(-i\pi \frac{\tau}{4}\right) \exp(\mp i\pi z) \theta_0(z);$$

$$\theta_2\left(z \pm \frac{1}{2}\right) = \mp \theta_1(z),$$

$$\theta_2\left(z \pm \frac{\tau}{2}\right) = \exp\left(-i\pi \frac{\tau}{4}\right) \exp(\mp i\pi z) \theta_3(z);$$

$$\theta_3\left(z \pm \frac{1}{2}\right) = \theta_0(z),$$

$$\theta_3\left(z \pm \frac{\tau}{2}\right) = \exp\left(-i\pi \frac{\tau}{4}\right) \exp(\mp i\pi z) \theta_2(z).$$

Всё четыре Т.-ф. удовлетворяют одному и тому же дифференц. ур-нию:

$$\partial^2 \theta / \partial z^2 = -4\pi i \partial \theta / \partial t.$$

Существуют также обобщения Т.-ф. на случай многих комплексных переменных. В физике Т.-ф. естественно возникают, в частности, в определении меры интегрирования функционального интеграла в *струе теории*.

Лит.: Уиттекер Э.-Т., Ватсон Дж.-Н., Курс современного анализа, пер. с англ., 2 изд., ч. 2, М., 1963; Гурвиц А., Курант Р., Теория функций, [пер. с нем.], М., 1968. Е. Д. Соломенцев.

ТЕХНИЧЕСКИЙ (лат. *Technicum*). Т.-радиоакт. хим. элемент VII группы периодич. системы элементов Менделеева, ат. номер 43, первый из искусственно полученных хим. элементов. Наиболее долгоживущие радионуклиды ^{98}Tc ($T_{1/2} = 4.2 \cdot 10^6$ лет) и доступный в заметных кол-вах ^{99}Tc ($2.13 \cdot 10^3$ лет). Ат. масса ^{98}Tc 98.9062. Впервые синтезирован К. Перрье (C. Perrier) и Э. Серре (E. Scgre) (1937) бомбардировкой ядер Mo дейtronами. В ничтожных кол-вах обнаружены в урановых рудах, где Т. образуется при делении ядер урана. Электронная конфигурация внеш. оболочки $4f^2 p^6 5s^1$. Энергия последоват. ионизации: 7,28, 15,26, 29,54 эВ. Кристаллохим. радиус атома Тc 0,136 нм, радиус ионов $\text{Te}^{2-} = 0,057$ нм, $\text{Te}^{4+} = 0,072$ нм. $\text{Te}^{2-} = 0,095$ нм. Значение электроотрицательности 1,9. Работа выхода электронов 4,4 эВ.

В свободном виде — серебристо-серый металл, обладает гексагональной плотноупакованной кристаллической решёткой с параметрами $a = 273,5$ пм, $c = 439,1$ пм (в тонких слоях Т. известна модификация с кубич. гранецентрированной кристаллич. решёткой). Плотн. 11,5 кг/дм³, $\tau_{\text{пл}} = 2172^\circ\text{C}$, $I_{\text{пл}} = 4877^\circ\text{C}$, теплёмкость $c = 24$ Дж/(моль·К), теплота плавления 24 кДж/моль, теплота сублимации 650 кДж/моль. Параметры магн. восприимчивости $+2,7 \cdot 10^{-9}$ (при 298 К). Уд. электрич. сопротивление 0,169 мкОм·м (при 0 °C), теплопроводность 49,8 Вт/(м·К) (при 300 К). Коэффициент теплового расширения (7,2—8,9) $\cdot 10^{-4}\text{K}^{-1}$.

Степени окисления от -1 до $+7$, наиболее устойчивая $+7$. Радионуклид ^{99}Tc можно использовать как пост. источник β-частиц в разл. радионуклидных приборах. ^{99m}Tc ($T_{1/2} = 6,02$ ч, γ-излучатель) находит применение в медицинской диагностике. Возможно использование соединений Тc как ингибиторов коррозии. С. С. Бердоносов.

ТЕЧЕНИЯ ПЛАЗМЫ — направленные квазинейтральные потоки тяжёлой (ионной) компоненты плазмы. (Скорости электронов и ионов могут сильно различаться, но квазинейтральность сохраняется.) Т. п. являются общим свойством практически всех плазменных систем, хотя факторы, вызывающие эти течения, в разл. системах разны. При конкретном рассмотрении Т. п. можно разделить на потоки в космич. условиях (ионосфера, солнечный ветер, внешняя и внутренне части Солнца и звёзд и т. д.) и в «лабораторных» условиях в тех или иных плазменных установках. Для космической плазмы характерны большие размеры и скорости течений, и, как следствие, большие мигн. Рейнольдса числа ($R_m \gg 1$), что позволяет большой круг явления описывать идеальной *магнитной гидродинамикой* [Х. Альвен (H. Alfvén), 1940-е гг.]. Однако во мн. случаях принципиально необходимо кинетич. описание течений космич. плазмы, когда рассматриваются процессы на пространственных масштабах меньше длины свободного пробега. Классич. примерами являются *бесстолкновительные ударные волны*, возникающие при обтекании магнитосферы Земли солнечным ветром, а также космич. лучи, в конце концов также порождаемые течениями космич. плазмы. Динамика космич. потоков, как правило, очень сложна, что в большей степени связано не только со сложным переплетением гидродинамич. и кинетич. процессов, но и с трёхмерным характером этих процессов (см. *Магнитосфера Земли, Магнитосфера планет. Радиационный пояс*).

Ситуация в лаб. плазмодинамич. системах во многом проще для изучения, т. к. они легко воспроизводятся и обычно на макроуровне (т. е. на уровне процесса в целом) обладают симметрией. Ниже будут рассмотрены только лаб. Т. п.

Течения лабораторной плазмы — это искусственно созданные Т. п. в установках, имеющих разл. параметры в зависимости от типа установки. Поэтому ниже, вместо того чтобы говорить о «классе течений», можно во мн. случаях говорить о классе установок, в к-рых данные течения реализуются. Большинство течений лаб. плазмы можно по свойственной им макроструктуре сгруппировать в след. весьма широкие классы.

1. Т. п., создаваемые генераторами плазменных потоков: сильноточными ионными источниками, импульсными и стационарными; плазменными ускорителями, плазмотронами.

2. Т. п., возникающие в рекуператорах, в к-рых кинетика энергии плазменных потоков превращается в электрическую: рекуператоры энергии квазинейтральных и заряд. ионных пучков, *магнитогидродинамические генераторы*, плазменные «спириневые» рекуператоры.

3. Течения квазинейтральных плазменных потоков в плазмонитических системах, таких как эл.-магн. сепараторы, магн. отклоняющие и фокусирующие системы, плазменные линзы, магнитозелектрич. плазмоводы и сенарирующие системы, зет-ничневые фокусирующие системы.

4. Компрессионные Т. п., сопровождающиеся её сильным скатием: зет- и тета-пинчи, в т. ч. нелинейные зет-пинчи (плазменный фокус); микронинчи; *магнитоплазменные компрессоры*.

5. Ударные и радиационные волны: бесстолкновительные и столкновительные ударные волны; сильнолижающие ударные волны; ионизационные волны; лазерная волна (см. *Лазерная плазма, Оптические разряды*); дозвуковые и сверхзвуковые радиц. волны.

6. Обтекание плазмой твёрдых новерхностей: течения выс пограничных слоёв; дебаевские, ларморовские, вязкостные, ионизационные и др. пограничные слои; течения, сопровождающиеся модификацией поверхности под действием плазменных потоков, в т. ч. аномальные формы зернистости поверхностей в скрещённых эл.-магн. полях (см. также *Плазменная технология*).

7. Взаимодействие плазменных потоков с ограниченными магн. полями: обтекание магн. полей проводников с током; вход в магн. поле бесстолкновительной и плотной плазмы; движение плазменных струек и струй в ограниченных магн. полях разной конфигурации.

8. Т. п. в магнитных ловушках: диффузия плазмы из центр. областей ловушки на периферию; вращение плазмы в ловушках и плазменных центрифугах; уход плазмы в «пробки» открытых магнитных ловушек; течения в волноводах плазменных; течения в окрестности диверторных слоёв; формирование плазменных струек в виде компактных торов.

9. Движение плазменных потоков в атмосфере: горение дуги в атмосфере (см. *Дуговой разряд*); выход плазменных потоков из плазмотронов в атмосферу; растекание плазменных струек в ионосфере.

10. Генерация плазменных потоков при воздействии мощных лазерных и электронных потоков на твёрдую (жидкую) поверхность: облучение термоядерных мишней (см. *Лазерный термоядерный синтез*); лазерная и электронно-лучевая обработка деталей (см. *Лазерная технология*).

Теоретические модели Т. п. Расчёт Т. п. в лаб. системах требует в общем случае рассмотрения не только динамики ионов и электронов в осл. обл., но и расчётов процессов создания плазмы в зонах ионизации и целой системы призракородных и пограничных слоёв, а во мн. случаях — и разрушения самих поверхностей.

Для описания ионизации и, в частности, связанных с нею энергетич. затрат, к-рые в пересчёте на частину всегда больше потенциала ионизации (причём иногда в десятки раз), необходимо рассмотреть все цепочки процессов трансформации частиц (возбуждение колебательных и электронных уровней, диссоциации и т. д.), а также самосогласованно описывать излучение плазмы, сопровождающее эти процессы. Необходимость в методах самосо-

гласованного описания динамики трансформирующейся плазмы с учётом излучения приведа к наведению специальных радиалов, плазмодинамики, тесно примыкающей к области, называемой химией плазмы (см. *Плазмохимию*). Количество, учёт *переноса излучения* в плазмодинамике, системам требует громоздких расчётов, выполняемых только с помощью ЭВМ.

Расчёт пограничных слоёв имеет свои трудности, т. к. во мн. случаях здесь необходимы кинетич. модели. Если же речь идёт о потоках достаточно плотной плазмы, то вблизи стенки возникает «рециклинг», т. е. повторная ионизация атомов, образовавшихся при рекомбинации ионов на стекле. Расчёт зоны рециклинга требует, в принципе, тех же моделей, что и расчёт зоны первичной ионизации [2]. Т. о., реалистич. описание Т. п. очень сложно и может быть выполнено только с помощью ЭВМ. На самом деле ситуация ещё сложнее, т. к. необходимо еще учитывать коллективные процессы в плазме, к-рые ведут к генерации волн, вихрей, солитонов и т. д., т. е. к турбулизации потока. В этих условиях большое значение имеют простые, легко рассчитываемые качества модели, к-рые позволяют выявить мн. существенные черты макропроцессов и к-рые затем уточняются на основе эксперим. данных. Если свободные пробеги электронов и ионов велики по сравнению с размерами системы, то все компоненты, как правило, требуют кинетич. рассмотрения. Такие условия имеют место, напр., в ускорителях с замкнутым дрейфом [3] (см. также *Приспособочная проводимость*).

В случае более плотной плазмы во мн. случаях оказывается эффективным «гибридное» приближение, при к-ром динамика тяжёлых частиц описывается с помощью кинетич. ур-ний (как правило, без учёта упрругих столкновений), а динамика электронов — гидродинамическими ур-ниями. Оно справедливо, если время свободного пробега ионов $t_i \gg t_0 = L/v_i$ — времени жизни ионов в системе (L — характерный масштаб неоднородности), а время свободного пробега электронов $t_e \ll t_0$ — времени жизни электронов в системе. Гибридное приближение использовалось ещё в 1920-х гг. И. Ленгмюром и Л. Тонксом. В последующем оно применялось, в частности, при анализе *плазмооптических систем* [4] и обтекании спутников ионофорной плазмой [5].

Для описания динамики плотной плазмы используются, как правило, двухжидкостная гидродинамика плазмы — модель с двумя «жидкостями», электронной и ионной. Одножидкостная магн. гидродинамика для лаб. плазменных систем обычно недостаточна из-за большой разницы скоростей ионов и электронов в этих плазменных системах, т. е. из-за сильно выраженного *Холла эффекта*.

Во мн. случаях предварительная информация о течении плотной плазмы можно получить, рассматривая квазиодномерные течения в узких трубках потока. Следует также отметить, что если плазму, текущую в широком канале, можно считать идеальной, а ширину канала h медленно изменять вдоль его оси, т. е. можно преобрести членами (dh/c^2) , то расчёт двумерного течения во мн. интересных случаях можно свести к квадратуркам [4].

Лит.: 1) Радиационная плазмодинамика, под ред. Ю. С. Протасова, т. 1, М., 1991; 2) Вопросы теории плазмы, в. 18, под ред. Б. Б. Каюмова, М., 1990; 3) Ионы, ионные инжекторы и плазменные ускорители, под ред. А. Морозова, Н. Н. Семашко, М., 1990; см. также лит. при ст. *Плазмооптические системы*, *Плазменные ускорители*, *Магнитная гидродинамика*, *Магнитогидродинамический генератор*. А. И. Морозов.

ТИКСОТРОПИЯ — способность нек-рых дисперсных систем обратимо разжигаться при достаточно интенсивных механич. воздействиях (перемешивания, встраивания) и отвердевать (терять текучесть) при пребывании в покое. Т. — характерное свойство коагуляций структур, к-рые можно подвергать разрушению неограниченно большое число раз, причём каждый раз из свойства полностью восстанавливаются. Примерами типичных тиксотропных структур могут служить системы, образующиеся при коагуляции водных коллоидных дисперсий гидроокиси железа, гидроокиси алюминия, пятиокиси ванадия, суспензий бентонита, каолина.

Механич. свойства тиксотропных структур характеризуются значениями трёх параметров (П. А. Ребиндер): наибольший эф. вязкости η_0 практическ неизрванной структуры, наименьший эф. вязкости η_m предельно разрушенной структуры и предельного напряжения слуги P_0 . Зависимость эф. вязкости η от приложенного напряжения сдвига P может быть описана ур-ием

$$\eta = \eta_m + (\eta_0 - \eta_m) \frac{P/P_0}{\sinh(P/P_0)}$$

При малых значениях P , не нарушающих ноков или вызывающих очень медленное течение, структура обладает свойствами твёрдого тела, т. к. скорость её восстановления в этих условиях превышает скорость разрушения. При $P > P_0$ система оказывается предельно разрушенной и представляет собой жидкость с небольшой вязкостью η_m . Величина P_0 характеризует прочность неизрванной структуры. Процесс восстановления разрушенной структуры в покое может быть охарактеризован нарастанием прочности во времени.

В ряде случаев приложение небольших P и деформирование с небольшой скоростью ускоряет нарастание прочности и структурирование дисперсных систем; это явление наз. *реплексия*. Иногда у концентрированных дисперсных систем (паст) обнаруживается *дилатация* — возрастание η с увеличением скорости деформирования, сопровождающееся нек-рым увеличением объёма, занимающего системой: при деформировании твёрдые частицы образуют более рыхлый каркас и имеющейся жидкой среды оказывается недостаточно для того, чтобы обеспечить системе подвижность.

Т. дисперсных систем имеет большое практическ. значение. Тиксотропными свойствами должны обладать консистентные смазки, лакокрасочные материалы, керамич. массы, промышленные растворы, применяемые при бурении скважин, мицелевые продукты.

И. Н. Владислав

ТИНДАЛЯ ЭФФЕКТ — свечение оптически неоднородной среды вследствие рассеяния проходящего через неё света. Обусловлено *дифракцией света* на отл. частичках или элементах структурной неоднородности среды, размер к-рых намного меньше длины волны рассеиваемого света. Характерен для коллоидных систем (напр., гидрозолей, табачного дыма) с низкой концентрацией частиц дисперсной фазы, имеющими номинальный показатель преломления, отличный от показателя преломления дисперсионной среды. Обычно наблюдается в виде светового конуса на тёмном фоне (конус Тиндаля) при пропускании сфокусированного светового луча сквозь стеклянную кювету с плоскопараллельными стенками, заполненную коллоидным раствором. Коротковолновая составляющая белого (немонхроматического) света рассеивается коллонидными частицами сильнее длинноволновой, поэтому образованный им конус Тиндаля в непоглощающем золе имеет голубой оттенок.

Т. э. по существу то же, что опалесценция. Но традиционно первый термин относится к интенсивному рассеянию света в ограниченном пространстве по ходу падающего лука, а второй — к слабому рассеянию света всем объёмом наблюдавшегося объекта.

На явление свечения неоднородной среды при прохождении через неё света впервые обратил внимание М. Фарадей (M. Faraday, 1857). Дж. Тиндалль (J. Tyndall), по имени к-рого оно получило своё название, подробно описал его (1868), а Дж. Рэйли (J. Rayleigh) и Г. Мин (G. Mie) дали ему (соответственно в 1871 и 1908) теоретич. трактовку.

Т. э. воспринимается невооружённым глазом как равномерное непрерывное свечение нек-рой части объёма рассеивающей свет системы. На самом деле свет исходит от отл. точек — дифракционных пятен, хорошо различимых под оптич. микроскопом при достаточно сильном освещении разбавленного золя. Интенсивность рассеянного в данном направлении света (при пост. параметрах падающего света) зависит от числа рассеивающих частиц и их размера.

Основанные на Т. э. оптич. методы обнаружения, определение размера и концентрации коллоидных частиц [ультрамикроскопия (см. Ультрамикроскоп), ифелометрия] широко применяются в науч. исследованиях и промышл. практике.

Лит. см. при статьях *Рассеяние света*, *Мутные среды*, *Ультрамикроскоп*.

ТИРАТРОН — газоразрядный прибор с сточным управлением моментом возникновения (зажигания) несамостоятельного дугового или самостоятельного тлеющего разряда. В зависимости от вида газового разряда в Т. используется либо накаливаемый, либо холодный катод. В отличие от вакуумного триода, Т. после возникновения электрич. тока между анодом и катодом сетка теряет свое управляющее действие, т. к. вблизи её отверстий образуется слой положит. ионов, ионизирующий отрицат. заряд сетки. Чтобы погасить разряд в Т., анодное напряжение необходимо снизить до значения, меньшего, чем напряжение горения разряда. Т. изобретён А. Халлом (A. Hull) в 1929. Подробнее о Т. см. в ст. *Ионные приборы*.

ТИРИНГ-НЕУСТОЙЧИВОСТИ — неустойчивости неоднородной плазмы в током, находящемся вмагн. поле, к-рые развиваются в окрестности нейтральных токовых слоёв либо X-линий сопровождаются изменениями топологиимагн. поля, заключающимися в разрыве и *пересоединении*магн. силовых линий. По этой причине Т.-н. (tearing instabilities) наз. также разрывными. В результате развития Т.-н. в плазме возбуждаются тиринг-моды — возмущения плазмы, соответствующие пинчеванию равновесного тока, и, в частности, образование т. н. магн. островов (области плазмы с замкнутымимагн. силовыми линиями). Типичные конфигурации равновесногомагн. поля для случаев пейтрангового слоя и нейтральной X-линии приведены соответственно на рис. 1 и 2.




Рис. 1. Конфигурация равновесного магнитного поля нейтрального слоя (a); образование магнитных островов (b).

В случае идеальной проводимостимагн. поле вморожено вплазму и пересоединениемагн. силовых линий невозможн. Для развития Т.-н. условие вмороженности должно быть нарушено. Это возможно при действии след. факторов: столкновения частиц плазмы, *Ландau затухания*, инерцииносительного заряда, рассеяния частиц на турбулентных пульсациях, обусловленных микронеустойчивостями, с эф. частотой столкновений v_{ph} . В зависимости от соотношения между *инкрементом* неустойчивости γ и частотой столкновенийрезонансных частиц в различают бесполковитательный ($\gamma > v$) либо полковитательный ($\gamma < v$) режимы Т.-н.

Простейший пример Т.-н. реализуется в модели Харриса, описывающей неустойчивость плоского слоя плазмытолщиной L с плотностью равновесного тока $j_z(x) = -(cB_0/4\pi L)/ch^2(x/L)$, к-рый создаёт конфигурацию с обращенныммагн. полем $B_z(x) = B_{0th}(x/L)$ (рис. 1, a). В бесстолкновит. плазме раскачки тиринг-моды зачат. черенковского резонанса с электронами происходит с характерным инкрементом

$$\gamma(k) \sim (v_{T_e}/L)(r_{B_e}/L)^{3/2}(1 - k^2 L^2)$$

для возмущений с продольными длинами волн $\lambda_z > 2\pi L$. При возбуждении одной тиринг-моды конфигурациямагн. поля в окрестности нейтрального слоя эволюционирует к образованиюмагн. островов (рис. 1, б). На уровне нелинейного насыщения Т.-н. ширинамагн. острова становится




Рис. 2. Равновесное магнитное поле для нейтральной X-линии.

порядка ширины слоя передзамыкания для тепловых ионов $\delta \sim (L r_a)^{1/2}$, где r_a — пармортовский радиусионов. В бесстолкновительной плазме Т.-н. стабилизируется при достаточно сильном размытии нейтрального слоя, когда выполнено условие $L \gg r_a$.

В плоских слоях с широкоммагн. полем видадля $B = B_x(x)e_x + B_ye_y$ место локализации Т.-н. $x \sim x_0$ определяется условием $k_x B = k_B/B = 0$, где k — волновой вектор тиринг-моды. Ширинамагн. острова, создаваемого отдельной тиринг-модой с амплитудоймагн. поля δB_{ik} , равна $\Delta x_k = 2(\delta B_{ik}/k_B)^{1/2}$, где $k = dk_y/dz$. При этом тиринг-мода исчезает чисто поперечной, а содержит приимеси дрейфовой моды и может быть застабилизирована налинейном уровне за счёт перекачки своей энергии в дрейфовые колебания. Устойчивость тиринг-моды повышается также при наложении на плазму дополнит.магн. поля B_x , направленного наперёд нейтрального слоя.

При возбуждении тиринг-турбулентности либо отдельных тиринг-мод с перекрывающимисямагн. островами происходит стихастизациямагн. силовых линий и, как следствие, повышение диффузии плазмы через искривленный слой.

Нелинейное насыщение Т.-н. обусловлено захватомрезонансных частиц вмагн. острова, квазилинейнойрелаксациейанизотропной ф-ции распределения частиц плазмы поскоростям и уширениеммагн. островов по размерам токового слоя.

Лит. Further H., Killeen Y., Rosenbluth M., Finite-resistivity instabilities of a sheet pinch, *Physics of Fluids*, 1963, v. 6, p. 459; Zeleny L. M., Takakishvili A. L., Spontaneous magnetic reconnection mechanisms in plasma, *Astrophysics and Space Sciences*, 1987, v. 134, p. 185; Аричимович Л. А., Сагдеев Р. З., Физика плазмы для физиков, М., 1979; Основы физики плазмы, под ред. А. А. Галеева, Р. Судана, т. 2, М., 1984.

H. С. Ерохин, Л. М. Зеленый.

ТИРСТОР — трёхэлектродный полупроводниковый прибор, состоящий из трёх $p-p-n$ -переходов, измайдоместив между к-рыми приводят к тому, что прибор может находиться в одном из двух устойчивых состояний: выключенным — с высоким сопротивлением и включенным — с низким. Полупроводниковая структура Т. состоит из четырёхслой, чередующихся осью проводимости ($n-p-n-p$; рис. 1), образующих три расположенных друг над другом $p-p$ -перехода. Внутренний базовый p -слой обычно выполняется сильнолегированным (концентрация примеси $N = 10^{17} - 10^{18} \text{ см}^{-3}$) и тонким, чтобы обеспечить достаточно высокий (0,7—0,9) коэф. переноса β в $p-n$ -транзисторе (см. Транзистор биполярный). Базовый p -слой выполняется относительно толстым и слаболегированым ($N = 10^{13} - 10^{15} \text{ см}^{-3}$). При приложении внешн. напряжения указанной на рис. 1 полярности (прямое смещение) крайние переходы \mathcal{E}_1 и \mathcal{E}_2 (эмиттеры) смешены в проводящем, а центральный K_1 (коллектор) — в запорном направлении; его область пространственного заряда (ОПЗ) расположена почти полностью в p -базе. Эмиттер \mathcal{E}_1 обычно имеет распределённые по всей площасти шунтирующие каналы, выполненные в виде выходов p -слоя сквозь n — слой к металлич. контакту. Процессы, определяющие возможность переключения, протекают след. образом. Электронно-дырочные пары, генерируемые, напр., теплом в ОПЗ, разделяются полем: дырки и электроны выбрасываются в p -и n -




Рис. 1. Четырёхслойная p^+pn^- -структура тиристора: АС—основная пэль; АВ—цепь управления; 1—шунтирующие каналы; 2—ОПЗ коллектора.

базы, соответственно понижают потенциалы барьеры эмиттеров \mathcal{E}_1 и \mathcal{E}_2 , что приводит к соответствующей инжекции неосновных носителей в базы. Эти носители диффундируют через базовые области, частично рекомбинируя с основными носителями, а затем выбрасываются полем через ОПЗ в соответствующие базы уже в качестве основных носителей, понижают барьеры \mathcal{E}_1 и \mathcal{E}_2 и т. д. Т. находитесь в устойчивом запиртом состоянии до тех пор, пока кол-во носителей, поступающих из базовых слоев, не превысит их потерю из-за рекомбинации и ухода в эмиттеры. С ростом приложенного напряжения, растёт протекающий через n^+pn^- -структуре ток из-за расширения ОПЗ и увеличения поля в ней, приводящих к увеличению тока утечки. Возрастание тока туда ведёт к относительному уменьшению потерь; это связано в осн. с ростом инжекционной компоненты тока эмиттерных переходов и полевому ускорению неренеса носителей через n -базу. Поэтому при определ. напряжении поступление носителей начинает превышать потери. Этот процесс вследствие положит. характера обратной связи нарастает лавиннообразно и приводит к заполнению базовых областей электронно-дырочной плазмы большой плотности (см. «Плазма твёрдых тел»), смешение коллекторов вследствие этого меняет знак, и прибор переходит во включённое состояние. Шунтирующие каналы в эмиттере \mathcal{E}_1 , увеличивающие потери дырок в p -базе, позволяют поднять напряжение переключения вплоть до напряжения лавинного пробоя коллектора. Вольт-амперная характеристика (ВАХ), определяемая вышеописанными процессыми, показана на рис. 2; она описывается выражением

$$j_{\text{то}}(U) = j_0 [1 - \alpha_1(j_0) - \alpha_2(j_0 U)], \quad (1)$$

где $j_{\text{то}}$ —ток утечки коллекторного перехода; α_1 , α_2 —коэф. усиления n^+pn^- и p^+pn^- -транзисторов, составляющих n^+pn^- -структуру. Из (1) следует, что условимся переключения $(j_{\text{то}} \rightarrow 0, \text{т. е. } U \rightarrow 0)$ приближенно можно считать $(\alpha_1 + \alpha_2) \rightarrow 1$. Переключение n^+pn^- -структуре можно осуществить не повышением напряжения, а, напр., импульсом света с энергией кванта, достаточной для генерации электронно-дырочных пар (фототиристор), или инжекцией





Рис. 2. ВАХ тиристора: а—при прямом смещении; б—при обратном смещении.

электронов эмиттером \mathcal{E}_1 при пропускании импульса тока в цепи АВ (рис. 1). В этом случае из-за большого тангенциального сопротивления p -базы инжектирует узкая область эмиттера вдоль границы с электродом управления В. Процесс включения происходит только в этой области, и из неё включённое состояние распространяется по всей площади прибора. На нач. стадии, пока плотность тока во включённой части высока, распространение включённого состояния определяется электрич. полем на границе включённой и невключённой областей, смешивающим эмиттеры в проводящем направлении, а по мере уменьшения плотности тока определяющим механизмом становится диффузия ионов

из включённой области. Скорость этих процессов обычно лежит в пределах 0,1—0,005 мм·мкс в зависимости от мгновенной плотности тока и конструкции прибора. ВАХ Т. в установившемся включённом состоянии практически аналогична ВАХ p^+pn^- -диода; распределение электронно-дырочной плазмы в базовых слоях показано на рис. 3. Выключение Т. обычно осуществляется путём катковрем. изменения полярности вспл. напряжения. Ток при этом меняет направление и носители заряда из плазмы вытягиваются во внеш. цепь, обеспечивая протекание тока. Концентрация ионов у эмиттерных переходов уменьшается как за счёт вытягивания неосновных носителей, так и за счёт рекомбинации. Из p -базы электроны уходят через n^+ -слой, а избыточные дырки инжектируются коллектором



ром К в n -базу; низковольтный эмиттер \mathcal{E}_1 быстро восстанавливается и пробивается. Через переход \mathcal{E}_2 из n -базы уходят дырки, но избыточные электроны практически не могут уйти через потенциал барьера прямосмещённого коллектора. Поэтому протекающий через Т. обратный ток почти не выносит заряд из n -базы: уход дырок через \mathcal{E}_2 сопровождается поступлением через коллектор К почти такого же кол-ва дырок, создаваемым ударной ионизацией в переходе \mathcal{E}_1 , и заряд в n -базе неизменен практически totally вследствие рекомбинации. После того как концентрация дырок у перехода \mathcal{E}_2 уменьшилась до равновесного значения, начинается образование ОПЗ, граница к-кой быстро перемещается в глубь n -базы, сопротивление прибора резко возрастает, а ток в цепи падает. В кванзнейтальной части n -базы при этом нек-рое время сохраняется довольно большое кол-во избыточных носителей заряда. При изменении полярности внеш. напряжения на прямое эти носители выбрасываются полем коллектора в базы, вызывая аннилекция прямого тока; однако если этот ток меньше нек-рой критич. величины $j_{\text{кр}}$, приводящей к лавинообразному нарастанию концентрации, Т. остаётся в выключенном состоянии. Промежуток времени между изменениями направления тока через Т. до момента, когда становится возможным приложение прямого смещения, наз. временным выключением t_q . Очевидно, $t_q \approx t_p \ln (j_{\text{то}} / j_{\text{кр}})$, где t_p —время жизни дырок в n -базе. Отсюда следует, что статич. и динамич. характеристики Т. жёстко взаимосвязаны. Для того чтобы обеспечить блокирование большого напряжения, n -база должна быть слаболегированной и иметь толщину, превышающую размер ОПЗ коллектора примерно на $L_p = (D_p t_p)^{1/2}$. Увеличение толщины ведёт к увеличению напряжения на приборе во включённом состоянии. Для того чтобы оно оставалось на приемлемом уровне, необходимо увеличивать L_p , что ведёт к увеличению t_q , т. е. к ухудшению частотных характеристик прибора. Поэтому быстродействующие Т. имеют сравнительно невысокое рабочее напряжение, а высоковольтные — большое время выключения.

Основным полупроводниковым материалом для изготовления Т. является кремний. Четырёхслойная p^+pn^- -структура изготавливается, как правило, путём последовательных операций термодиффузии примесей p - и n -типа в пластину монокристаллич. кремния, причём для получения эмиттерного p -слоя сложной геом. формы применяются маскирование окислом и фотолитография.

Диапазон рабочих параметров совр. Т. чрезвычайно широк. Т. в планарном исполнении, обычно интегрируемые

с др. элементами схем, имеют рабочие токи $10^{-2} - 10^{-1}$ А при напряжениях $10^1 - 10^2$ В; Т. предельной мощности имеют рабочие токи $1 + 3 \cdot 10^3$ А при напряжениях $(3 + 6) \cdot 10^3$ В. Четырёхслойная n^+pn^+ -структура и протекающие в ней физ. процессы лежат в основе целого ряда приборов тиристорного типа, сильно отличающихся от описанного выше обычного Т. К ним относятся, в частности: а) симистор, состоящий из двух встречно-наралльно включённых n^+pn^+ -структур с общим электродом управления, выполненных в одной полупроводниковой пластине. Симистор обычно используется в качестве ключа переменного тока; б) фототиристор — Т., переключение к-рого осуществляется импульсом света. В этом приборе цепь управления полностью изолирована от осн. цепи, что особенно удобно при работе на больших напряжениях; в) запираемый тиристор, выключение к-рого осуществляется не переменной полярностью внеш. напряжения, а импульсом запирающего тока в цепи управления, что позволяет существенно упростить конструкцию аппаратуры. Предельные параметры сопр. запираемых Т. почти такие же, как и у обычных тиристоров; г) резистивно-включаемый динистор, включение к-рого осуществляется кратковрем. изменением полярности внеш. напряжения. Этот прибор, в отличие от всех др. приборов тиристорного типа, включается однородно и одновременно сразу по всей рабочей площади. Это позволяет переключать очень большие ($10^2 - 10^6$ А) импульсные токи, а также работать на высоких (до 10^5 Гц) частотах при коммутации больших мощностей.

Перспективным материалом для приборов тиристорного типа является арсенид галлия. Из-за большей, чем у кремния, ширины запрещённой зоны он позволяет работать при большей темп-ре блокировать большое напряжение при сравнительно тонкой ОПЗ и, следовательно, тонкой базе с малым тг, это даёт возможность существенно улучшить быстродействие приборов.

Лит.: Управляемые полупроводниковые вентили, пер. с англ., М., 1967; Бликер А., Физика тиристоров, пер. с англ., Л., 1981; Есев Ю. А., Дерменжи П. Г., Силовые полупроводниковые приборы, М., 1981; Тужевич В. М., Грехов И. В., Новые принципы коммутации больших мощностей полупроводниковыми приборами, Л., 1988.

И. В. Грехов.

ТИТАН (лат. Titanium). Ti,— хим. элемент побочной подгруппы IV группы периодич. системы элементов, ат. номер 22, ат. масса 47,88. В природе представлен 5 стабильными изотопами: ^{46}Ti (8,0%), ^{47}Ti (7,3%), ^{48}Ti (73,8%), ^{49}Ti (5,5%) и ^{50}Ti (5,4%). Электронная конфигурация внеш. оболочек $3s^2p^6d^24s^2$. Энергии последоват. ионизации 6,82, 13,58, 27,48, 43,25 и 99,27 эВ. Кристаллохим. радиус атома Т. 0,146 нм, радиус иона Ti^{2+} 0,078 нм, Ti^{3+} 0,069 нм, Ti^{4+} 0,064 нм. Значение электроотрицательности 1,5. Работа выхода электронов 4,0 эВ.

В свободном виде — серебристо-белый, устойчивый к коррозии металл. При обычном давлении существует в двух модификациях: α -Ти — β -Ти, темп-ра фазового перехода 882°C , темп-ра перехода $87,4\text{ кДж/кг}$. Кристаллич. решётка α -Ти гексагональная с параметрами: $a = 295,1$ нм, $c = 467,9$ нм; кристаллич. решётка β -Ти объёмно центрированная кубическая. При давлении > 9 ГПа и темп-ре $> 900^{\circ}\text{C}$ α -Ти переходит в гексагональный ω -Ти. Для α -Ти плотн. $4,505\text{ кг/дм}^3$. Характеристики Т.: $t_{\text{ра}} = 1660 \pm 20^{\circ}\text{C}$, $t_{\text{сп}} = 3287^{\circ}\text{C}$, теплёмкость $c_p = 25,1\text{ ДЖ/моль}\cdot\text{К}$, теплоп. плавления 15 кДж/моль , теплоп. испарения 410 кДж/моль . Характеристическая темп-ра Дебая 430 К . Темп-ра перехода в сверхпроводящее состояние $T_c = 0,387\text{ К}$. Выше 73 К Т. нараствает магн. восприимчивость $3,2 \cdot 10^{-9}$ (при 20°C). Ул. электрич. сопротивление $0,58\text{ мкОм}\cdot\text{м}$ (при 300 К), температурный коэф. электрич. сопротивления (в интервале $273 - 293\text{ К}$) $3 \cdot 10^{-3}\text{ К}^{-1}$. Теплопроводность Т. чистотой 99,9% при 293 К $21,9\text{ Вт/(м}\cdot\text{К)}$. Температурный коэф. линейного расширения (в интервале $153 - 1133\text{ К}$) $9,2 \cdot 10^{-6}\text{ К}^{-1}$. Тв. по Виккерсу электролитич. Т. $790 - 800\text{ МПа}$. Для производимого отечественным ти. Т. ма-роп модуль нормальной упругости 103 ГПа , модуль сдви-га $39,2\text{ ГПа}$.

Т. отличается устойчивостью к коррозии в окислительных и хлорсодержащих средах. В хим. соединениях проявляет степени окисления +4 (наиболее часто) и реже +3 и +2. Вследствие гидролиза жидкий TiCl_4 сильно дымит при взаим. и используется как трассёр, для маскировки военного дела и т. д.

Металлич. Т. широко применяется как высоконапластичный конструкционный материал. В виде сплавов с Al, V, Mo, Cr, Fe и с др. металлами используется в авиац. и ракетн. технике, морском судостроении и т. д. Диоксид T_2O_5 — компонент эмалей, глазурей, пигмент для лакокрасч. материалов, резин, пластмасс. Карабид Т. и интрид Т. применяются как жаропрочные материалы, компоненты керметов. Из искусственно полученных радионуклидов находит применение ^{44}Ti (распад по типу электронного хвата, $T_{1/2} = 47$ лет).


С. Бердников.

ГЛАВНЫЙ РАЗРЯД — электрический разряд в газе, характеризующийся термодинамич. искравовескостью и кванзинейтральностью возникающей плазмы. Эфф. темп-ра электронов в Т. р. существенно выше темп-ры газа и электродов, термозимисия с к-рых отсутствует. Т. р. делятся на 2 класса: самостоятельный и несамостоятельный (с внеш. ионизатором). Каждый из этих разрядов подразделяется на виды в зависимости от рода источника электрич. питания: импульсный, стационарный, переменного тока. Каждый вид Т. р. может гореть в покоящемся газе и в потоке газа. Самостоятельные разряды отличаются геометрией: плоской и цилиндрической.

Нанб., подробно изучен Т. р., горящий в стеклянных трубках, к-рый широко применяется в технике: лампы дневного света, разл. осветит. приборы, газовые лазеры малой и ср. мощности. Т. р., горящий между плоскими электродами, используется в *тигратроне* и импульсных лазерах. Т. р., горящий в потоке газа, — в плазмохим.reakторах и для накачки активной среды мозаичных непрерывных и импульсно-периодич. газовых лазеров.

Общие свойства. Т. р. получил своё название из-за наличия на одном из электродов (катоде) т. и. тлеющего свечения (TC, рис. 1). Это свечение обусловлено большим падением потенциала в узком слое обёмного заряда вблизи катода. Вблизи анода также имеется тонкий слой обёмного заряда, наз. анодным слоем (AC). Остальная часть

Рис. I. Внешний вид и распределение напряженности электрического поля в тлеющем разряде в трубке: 1 — катодный слой; 2 — тлеющее свечение; 3 — фарадево-тёмное пространство; 4 — положительный столб; 5 — анодный слой.



межэлектродного промежутка занята кванзинейтральной плазмой. К зоне TC примыкает область фарадево-тёмного пространства (ФТП), переходящая в положительный столб (ПС). К-рый является самостоятель. частью разряда, не зависящей от др. слоёв разряда.

Толщина катодного слоя (КС) и его характеристические времена весьма малы, поэтому он наз. автономен и его свойства являются общими для большинства видов Т. р. Наличие большого скачка потенциала на КС стационарного Т. р. ($200 - 400$ В) обусловлено тем, что поле в КС должно обеспечивать интенсивную ионизацию и усиление ионного и электронного токов. Ширина КС d равна неск. длинам ионизации электроном атомов или молекул газа. Если ср. плотность тока на катоде $J_{\text{ра}}$ имеет величину нормальной плотности тока J_n , то ТС покрывает лишь часть катода. При увеличении тока площадь, занятая током, увеличивается пропорционально току, а напряжн. на КС постоянно и равно нормальному катодному надавлению. Это важное свойство Т. р. наз. законом нормальной плотности тока. Бидреничич. модель (Энгеля — Штесенбека) однородного вдоль катода КС постулирует, что величины $U_{\text{ра}}$ и $J_{\text{ра}}$ равны напряжн. и соответствующей ему плотности тока теоретич. вольт-амперной характеристики (ВАХ). Эта мо-




Рис. 2. Распределение плотности тока на катоде в тлеющем разряде в азоте (расчёт) при давлении $p=5$ тор, межэлектродном расстоянии 1 см; **a**—при токе $I=0,75$ мА, **б**—при $I=1,5$ мА.

деляет правильно описывает подобия законов, наблюдаемые экспериментально: j_a/p^2 , $p d_{\text{н}}$, U_a зависят только от рода газа и материала катода. Однако количественное совпадение теории с экспериментом носит скорее случайный характер. Постулат Энгеля—Штейнбекса и закон нормальной плотности тока нашли подтверждение в рамках двумерных нестационарных гидродинамических уравнений, решённых численными методами (рис. 2).

Аналогичные явления имеют место на аноде Т. р. Электроны, выходящие из плазмы ПС, ускоряются на скачке потенциала АС и такж, как и вблизи катода, производят ионизацию газа. Однако здесь ионизация не столь сильна, но она необходима, т. к. эмиссия ионов с холодного анода отсутствует. В стационарном Т. р. закон нормальной плотности тока проявляется в нокоящемся газе, при отсутствии потока газа. Гидродинамическая модель плоского анодного слоя, учитывающая кинетич. эффекты, объясняет закон подобия: j_a/p^2 , U_a зависят только от рода газа. Неустойчивость плоского АС имеет теоретич. объяснение в рамках гидродинамич. ур-ий, в этом приближении структура стационарного анодного зияния определяется диффузией электронов.

Свойства др. областей Т. р. (ТС, ФТП и ПС) довольно сильно зависят от вида разряда. Рассмотрим их на примере классич. вида Т. р.—разряда в трубке с электродами на концах.


Т. р. постоянного тока в трубке. Посколькутолщина НС порядка длины ионизации, част. электронов, ускоряясь на катодном скачке потенциала, набирают энергию, равную этому потенциалу. В результате интенсивной ионизации газа этим пучком электронов в области ТС образуется светящийся слой плазмы большой плотности. Величина электрич. поля здесь близка к нулю. По мере продвижения от области ТС во направлению к аноду плотность плазмы падает из-за рекомбинации и амбиополярной диффузии, электрич. поле растёт, но ещё недостаточно для ионизации и возбуждения атомов (область ФТП). Далее, в области ПС электрич. поле достигает величины, при к-рой ионизация электронами, набирающими энергию в этом поле, становится существенной. Для электрич. поля в ПС справедлив закон подобия $E/p=f(R)$, вытекающий из равенства скоростей ионизации и потерь за счёт амбиополярной диффузии к стеклам (теория Шоттки). ВАХ ПС не зависит от тока, плотность плазмы пропорциональна плотности тока. Для молекулярных газов с ростом тока необходимо учитывать процессы обёмной рекомбинации, приводящие к слабому росту напряжения на ПС, при дальнейшем увеличении тока происходит падение газа (для молекулярных газов). В атомарных газах при увеличении тока в первую очередь газ разогревается, плотность его уменьшается и, как следствие, уменьшается напряжение на ПС. ВАХ при этом падающая.

Электроны в ПС термодинамически неравновесны. Их эфф. темп-ра существенно превосходит темп-ру атомов и молекул и составляет 2—3 эВ. Это обстоятельство и однородность E/p в длинных трубках используются для создания инверсной насыщенности атомов и молекул в газовых лазерах.

Плоский самостоятельный Т. р. Потребности практики в поддержании Т. р. в больших объёмах привели к ре-

ализации плоских разрядов, где расстояния между боковыми стенками превышают межэлектродное расстояние L . Плоский разряд используют при средних (10—100 тор) и высоких (>100 тор) давлениях. Плоский Т. р. сохраняет все оси, четырьмя в трубке, однако область ФТП определяется балансом процессов амбиополярного дрейфа и рекомбинаций, а потери за счёт диффузии к боковым стенкам несущественны. Поскольку характеристический размер ФТП L_p в этом случае не зависит от давления газа, Т. р. оказывается существенно неоднородным и при ср. давлениях. Напр., для азота $L_p [\text{см}] = 0,1/j [A \cdot \text{см}^{-2}]$. Вольт-амперная характеристика ФТП растущая: $U \propto \sqrt{jL^3 p}$.

В сильноточных разрядах повышенного давления все неоднородные области КС, АС, ФТП малы. При средних



и высоких давлениях нормальная плотность тока на катоде существенно превышает плотности тока, используемые в практике. Для того чтобы избежать стягивания тока на катоде (см. Контракция газового разряда) и следующего за этим образования дуги, катод делают на секции, искусственно распределяя ток в среднем равномерно по катоду (рис. 3, а). Такой катод представляет из себя набор штырей, присоединённых через сопротивления к общей шине. При возрастании тока, стекающего на один штырь, напряжение на нём падает, что приводит к ограничению тока. Избежать контракции можно также за счёт поддержания разряда короткое время (~ 1 мкс), чтобы неустойчивость не успела развиться, т. е. с помощью спец. системы питания реализуют импульсный Т. р. Однако и в этом случае необходимо принимать спец. меры для одионодного пробоя газа, т. к. из-за стационарного характера пробоя разряд, минуя фазу тлеющего, переходит в дугу. Электроды могут быть сплошными, однако либо вблизи катода, либо в обёме создаётся предварительная ионизация с помощью вспомогат. электрода, помещённого вблизи катода или вин разряженного промежутка. При подаче напряжения сначала возникают разряды между катодом и вспомогат. электродом—образуется **плазменный катод**, затем импульсный Т. р. развивается в основном разрядном промежутке (рис. 3, б). Однородность квазистационарного и импульсного разряда с секционированием катодами зависит от расстояния между штырьками. Для стабилизации Т. р. применяются также комбинир. Т. р. и разряд переменного тока.

Т. р. комбинированный и переменного тока. Хотя технически эти виды разряда отличаются весьма существенно, их роднит общность механизма протекания тока. В обоих разрядах ток течёт по рекомбинирующей плазме; ионизация осуществляется в течение короткого промежутка времени периодически с частотой, большей обратного времени рекомбинации. В т. н. комбинир. разряде ионизация

происходит при подаче вспомогат. высоковольтных импульсов напряжения на штырьки. Осн. разряд поддерживается между катодом и анодом от источника пост. напряжения. Поскольку плотность плазмы не зависит от пост. напряжения, такой разряд в промежутке между импульсами является несамостоятельным. Т. о., комбинир. Т. р. состоит из 2 разрядов: самостоятельного и несамостоятельного.

В разряде переменного тока ионизация осуществляется в момент макс. напряжения на разрядном промежутке, остальное время такой Т. р. также является несамостоятельным. Характерная особенность такого разряда — простота реализации секционирования катода: его покрывают изолиционным слоем с большой диэлектрической проницаемостью (рис. 3, а), являющимся реактивным балластным сопротивлением. Использование такого балласта значительно повышает кпд разряда по сравнению с разрядом пост. тока с активным сопротивлением (рис. 3, а). Механизм протекания тока в Т. р. переменного тока существенно зависит от частоты источника питания и проводимости плазмы σ . При низких частотах ($10-100$ кГц), когда $\omega/4\pi\ll 1$, в каждом полупериоде происходит распад и формирование КС и АС. Т. к. период колебаний меньше времени рекомбинации плазмы, зона ФТП не успевает установиться в течение полупериода, поэтому низкочастотный Т. р. более однородный по сравнению с Т. р. пост. тока. При повышении частоты омический ток сравнивается с током смещения ($\omega/4\pi\approx 1$). Это происходит прежде всего в КС, т. к. в пм проводимость от самая маленькая. Расчеты и эксперимент показывают, что и в этом случае на электродах ток может контрагировать. Здесь также проявляется закон нормальной плотности тока (см. выше). В таком разряде близи анода и катода образуются слои квазинейтральной плазмы повышенной плотности. Характерный размер этих слоев определяется амбиополярным дрейфом за счет нарушения электронейтральности плазмы. Если межэлектродное расстояние L не превышает характерного размера призелектродных слоев, то в ПС ионизация неустойчива и ВАХ растущая: $U \propto L^{3/2} \rho^{4/3} j^{1/2}$. Когда $\omega/4\pi\gg 1$ и замыкание тока КС и АС осуществляется токами смещения, необходимость в интенсивной ионизации отпадает, призелектродные ВАХ обладают положит. дифференц. сопротивлением, и эти слои оказывают стабилизирующее влияние на разряд.

Несамостоятельный Т. р. отличается от самостоятельного тем, что проводимость его поддерживается с помощью внеш. ионизатора (рис. 4). Поэтому важнейшей характеристикой Т. р. E/p можно управлять в широких пределах




Рис. 4. Схема возбуждения несамостоятельного разряда: 1 — анод; 2 — катод; 3 — электронный пучок.

и независимо от тока. Широко распространён несамостоятельный Т. р., поддерживаемый пучком быстрых электронов (~ 200 кэВ). Чем больше ток пучка, тем выше концентрация разрядной плазмы. Структура несамостоятельного Т. р. похожа на структуру самостоятельного Т. р. На КС внеш. ионизация существует, влияния не оказывает, т. к. ударная ионизация превосходит вспленную. Этот слой может контрагировать, как и в самостоят. Т. р. Однако характер контракции здесь иной. Разряд на катоде разбивается на множество пятен (рис. 5). Поскольку ПС несамостоятельного Т. р. обладает большим положит. дифференц. сопротивлением, он оказывает стабилизирующее воздействие на КС и препятствует слиянию пятен. Как и в самостоят. разряде, контракция на катоде не возникает при использовании импульсов малой длительности (≤ 1 мкс). В несамостоятельном Т. р. пост. тока кол-во пятен пропорционально полному току. Внеш. ионизатор оказывает стабилизирую-

Рис. 5. Светящаяся поверхность катода в несамостоятельном разряде; видны проходящие канали, зарождающиеся на катодных пятнах.



щее влияние на АС, и анодным падением, как правило, можно пренебречь. Несамостоятельный Т. р. может гореть в больших объемах в широком диапазоне давлений и токов и неиспользоваться для искажки мощных газовых лазеров.

Т. р. в потоке газа наиболее важен для практич. применения. Поток газа прокачивают через разр. виды Т. р. для того, чтобы увеличить охлаждение газовой среды. В покоящемся газе охлаждение за счет теплопроводности часто оказывается недостаточным для практик. потребностей. Поток газа, проходя через разряд, ионизуется, и плазма выносится потоком за пределы электродной системы. Кроме того, охлаждение потоком существенно изменяет температурное поле и соответственно величину E/N (N — концентрация нейтрального газа), последняя, в свою очередь, очень сильно влияет на проводимость самостоят. разряда. Часто используется схема поперечного разряда, когда вектор скорости потока газа нормален вектору напряженности электрич. поля (рис. 3, 4). В таком разряде КС находится в глубине пограничного слоя и практически не отличается от КС Т. р. в покоящемся газе. Весьма существенно поток изменяет свойства АС. Если поток ламинарный, то неустойчивость АС приводит к образованию на аноде полос, вытянутых вдоль потока. В турбулентном потоке наблюдаются хаотичное образование и размытие пятен.

Поддержание фронта ионизации ПС Т. р. при невысоких скоростях газа и давлениях возможно за счет амбиополярной лиффузии, к-рая выносит плазму навстречу потоку. Без учёта рекомбинации и нагрева газа баланс плазмы определяется равенством скоростей ионизации и выноса плазмы потоком газа. Напряжение на разряде U не зависит от тока. При учёте рекомбинации ВАХ разряда $U(j)$ — слабо растущая ф-ция, а при больших значениях тока, когда существует нагрев газа, $U(j)$ — слабо падающая, неустойчивая. Остаётся неясным механизм поддержания




Рис. 6. Схема возбуждения комбинированного продольного разряда: 1 — катодный штырь; 2 — вакуумная трубка; 3 — диэлектрическая пластина; 4 — электрод вспомогательного разряда.

в потоке газа ФТП, где нет ионизации. Возможно, здесь играют роль процессы амбиополярного дрейфа электронов из зоны ТС. При пониженных давлениях в качестве катода используется охлаждаемая водой трубка, расположенная попр. потока газа, анод — сплошная металлическая пластина. Для улучшения устойчивости такого разряда секциионирована.

Наряду с поперечным разрядом на практике применяют также продольный разряд, в к-ром электрич. поле направлено навстречу потоку газа (рис. 6). Для улучшения устойчивости этого разряда ионизация создают с помощью новоявляющихся высоковольтных импульсов, прикладываемых попр. потока.

Т. р. в электроотрицательных газах. В таких разрядах в целом сохраняется структура разряда в электроположит. газах. Наиб. существенно изменяются свойства ФТП, эта зона протяженнее, чем в обычном Т. р., и может занимать

весь разрядный промежуток. Важными здесь являются процессы рекомбинации положит. и отрицат. ионов.

Неустойчивости Т. р., вызывающие волны и дены, можно приблизительно разбить на 3 больших класса: электродинамические, тепловые и доменные. Электродинамические неустойчивости (упомянутые выше) проявляются в виде шнурования тока на электродах в КС и АС и связана с отрицат. дифференц. сопротивлением этих слоёв. Во мн. случаях эти неустойчивости приводят к появлениею тепловых неустойчивостей из-за резкого увеличения скорости ионизации вследствие нагрева газа и его прорежения либо из-за возбуждения колебат. или электронных уровней молекул и атомов. На рис. 5 хорошо видно прорастание токового канала из катодного пятна в импульсном несамостоятельном Т. р. Этот токовый канал может приводить к более быстрому замыканию междуэлектродного канала по сравнению с неустойчивостью, однородной вдоль электрич. поля. Это связано с тем, что на головке канала может существенно усиливаться электрич. поле, как в обычном стримере, что приводит к ускоренному распространению канала. В Т. р. в потоке газа такие пирамиды выносятся потоком и снова возникают в междуэлектродном пространстве. Они являются причиной низкочастотных ($\sim kG$) колебаний.

Доменная неустойчивость (см. *Низкотемпературная плазма*) в Т. р. приводит к возбуждению высокочастотных (МГц) колебаний, связанных с образованием слоёв с повышенным сопротивлением, бегущих вдоль электрич. поля. Из-за *N*-образной зависимости дрейфовой скорости электронов от поля могут возбуждаться домены, аналогичные доменам Ганна в полупроводниках. В электротротации газах (имеющих отрицат. ионов) с увеличением E сильно растёт скорость прилипания электронов, что приводит к возникновению неустойчивости. Эта неустойчивость во многом аналогична рекомбинационным доменам в полупроводниках. Домены большой амплитуды движутся от катода к аноду с большой скоростью ($\sim 10^6$ см/с) и существенно изменяют нек-рые характеристики ПС Т. р.: $\langle E/p \rangle$ и т. д.

По внеш. проявлению на доменную неустойчивость носят *стремы*. Однако они имеют др. природу и объясняются действием разл. механизмов усиления ионизации, напр. за счт. ступенчатой ионизации и электрон-электронных соударений.

Лит.: Брауз С. Элементарные процессы в плазме газового разряда, [пер. с англ.], М., 1961; Грановский В. Л., Электрический ток в газе. Установившийся ток, М., 1971; Веденов А. А., Физика электроразрядных CO₂-лазеров, М., 1982; Баранов Ю. И., Напарович А. П., Старостин А. Н., Тлеющий разряд в газах повышенного давления, в кн. Итоги науки и техники, сер. Физика плазмы, т. 5, М., 1984; Велихов Е. П., Ковалев А. С., Рахимов А. Т., Физические явления в газоразрядной плазме, М., 1987; Райтер Ю. П., Физика газового разряда, М., 1987; Голубев В. С., Пашкин С. В., Тлеющий разряд повышенного давления, М., 1990; Королев Ю. Д., Месяц Г. А., Физика импульсного пробоя газов, М., 1991.

ТОЖДЕСТВЕННОСТИ ПРИНЦИП — фундаментальный принцип квантовой механики, согласно которому состояния системы, получающиеся друг из друга неуставновкой тождественных частиц mestами, неразличимы и должны рассматриваться как одно физ. состояние. Тождественными частицами (ТЧ) считаются частицы, обладающие одинаковыми массой, спином, электрич. зарядом и др. внутр. характеристиками (квантовыми числами); ТЧ являются, напр., все электроны Вселенной.

Т. п.—одно из осн. положений квантовой механики, отличающих её от классической. В рамках последней в принципе всегда можно проследить за движениями отд. частиц по их траекториям и, следовательно, отличить их друг от друга. В квантовой механике ТЧ полностью лишиены индивидуальности, неразличимы. Волновая функция ψ частицы, описывающая её состояние, позволяет лишь определить вероятность $|\psi|^2$ нахождения частицы в данной точке пространства. Если волновые ф-ции ТЧ перекрываются (т. е. перекрываются области возможного обнаружения ТЧ), то говорить о том, какая из частиц находится в дан-

ной точке, нет смысла, можно лишь оценить вероятность нахождения в этой точке одной из этих частиц.

Существо Т. п. составляет тот факт, что в природе реализуются лиши 2 класса волновых ф-ций для систем ТЧ: симметрические волновые ф-ции, знак к-рых не меняется при перестановке пространственных и спиновых координат любых двух ТЧ, и антисимметрические,—знак к-рых при подобной перестановке изменяется. Согласно квантовой теории поля, симметрические волновые ф-ции описывают частицы с целым спином (фотоны, π -мезоны и т. д.), а антисимметрические—частицы с полуцелым спином (электроны, протоны, нейтроны и т. д.), для к-рых справедлив *Паули принцип*.

Т. п. и вытекающие из него требования симметрии волновых ф-ий для системы ТЧ приводят к важнейшему квантовому эффекту, не имеющему аналога в классич. механике,—существованию *обменного взаимодействия*. Т. п. явился основанием для объяснения В. Гейзенбергом (W. Heisenberg) наличия 2 состояний атома гелия—ортого- и парагелия.

Лит. см. при ст. *Квантовая механика*.

А. Б. Говорков.

ТОК в КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ НОЯ — матем. выражение, описывающее превращение одной частицы в другую или рождение пары частица—антинецица. Представляет собой оператор (оператор плотности 4-мерного тока), преобразующий как 4-мерный вектор при *Лоренца преобразованиях*. Различают: 1) *векторный ток* и *аксиальный-векторный*, или *аксиальный ток*, отвечающие превращениям (переходам) соответственно с изменившимся и без изменения *внешней чётности* и *зарядовой чётности*; 2) *электромагнитный ток* и *слабый Т.*, описывающие переходы за счёт эл.-магн. и слабого взаимодействия; 3) *адронный* и *лектонный Т.*, описывающие переходы адронов и лептонов; 4) *заряженный ток* и *нейтральный ток*, описывающие переходы соответственно с изменением электрич. заряда (или рождение заряженной пары) и без изменения заряда (или рождение пары с нулевым суммарным зарядом); 5) *струнный* и *нестранный Т.*, описывающие переходы с изменившимся и без изменения *страницы*. Так, в процессе бета-распада нейтрона $p \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$ переход $p \rightarrow p$ и рождение пары e^- и $\bar{\nu}_e$ описываются слабыми заряженными нестранными векторными и аксиальными соответственно адронным и лептонным Т. А. В. Ефремов.

ТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ—см. *Электрический ток*.

ТОКАМАК (сокр. от «тороидальная камера смагн. катушками»)—устройство для удержания высокотемпературной плазмы с помощью сильногомагн. поля. Идея Т. была высказана в 1950 академиками И. Е. Таммом и А. Д. Сахаровым; первый эксперим. исследование этих систем начались в 1956.

Принцип устройства ясен из рис. 1. Плазма создается в тороидальной вакуумной камере, к-рая служит как бы




Рис. 1. Схема токамака: 1— первичная обмотка трансформатора; 2— катушки торoidalного магнитного поля; 3— лайнер, тонкостенная внутренняя камера для выравнивания торoidalного электрического поля; 4— катушки полoidalного магнитного поля; 5— вакуумная камера; 6— железный сердечник (магнитопровод).

единственным замкнутым витком вторичной обмотки трансформатора. При пропускании нарастающего во времени тока в первичной обмотке трансформатора \int внутри вакуумной камеры 5 создаётся вихревое продольное электрич. поле. При не очень большой начальной плотности газа (обычно используется водород или его изотопы) проходит его электрич. пробой вакуумная камера заполняется плазмой с последующим нарастанием большого продольного тока I_p . В ср. крупных Т. ток в плазме составляет неск. миллионов ампер. Этот ток создаёт собственное полоидальное (в плоскости поперечного сечения плазмы)магн. поле B_ϕ . Кроме того, для стабилизации плазмы используется сильное продольное магн. поле B_\parallel , создаваемое с помощью специ. обмоток торoidalного магн. поля. Именно комбинация торoidalного и полоидального магн. полей обеспечивается устойчивое удержание высокотемпературной плазмы (см. *Tорoidalные системы*), необходимое для осуществления *управляемого термоядерного синтеза*.

Операционные пределы. Магн. поле Т. достаточно хорошо удерживает высокотемпературную плазму, но только в определённых пределах изменения её параметров. Первые 2 ограничения относятся к току плазмы I_p и её ср. плотности n , выраженной в единицах числа частиц (электронов или ионов) в 1 m^3 . Оказывается, что при заданной величине торoidalного магн. поля ток плазмы не может превышать нек-рого предельного значения, иначе плазменный шар начнёт изгибаться по витковой линии и в конце концов разрушается: развивается т. п. неустойчивость срыва тока. Для характеристики предельного тока используется коэф. запаса q по витковой неустойчивости, определяемый соотношением $q = \frac{B_\phi}{R} a^2 / R I_p$. Здесь a — малый, R — большой радиус плазменного шарика, B_ϕ — торoidalное магн. поле, I_p — ток в плазме (размеры измеряются в метрах, магн. поле — в теслах, ток — в МА). Необходимым условием устойчивости плазменного шарика является неравенство $q > 1$, кр. разд. **Критерий Крускала — Шраффрова**. Эксперименты показывают, что наяджено устойчивый режим удержания достигается лишь при значениях $q \gtrsim 2$.

Для плотности имеются 2 предела — нижний и верхний. Ниж. предел по плотности связан с образованием т. н. ускоренных, или *убегающих электронов*. При малой плотности частота столкновений электронов с ионами становится недостаточной для предотвращения их перехода в режим непрерывного ускорения в продольном электрич. поле. Ускоренные до высоких энергий электроны могут представлять опасность для элементов вакуумной камеры, поэтому плотность плазмы выбирается настолько большой, чтобы ускоренных электронов не было. С др. стороны, при достаточно высокой плотности режим удержания плазмы вновь становится неустойчивым из-за радиационных и атомарных процессов на границе плазмы, к-рые приводят к сужению токового канала и развитию витковой неустойчивости плазмы. Верх. предел по плотности характеризуется безразмерными параметрами Мураками $M = mR/B_\phi$ и Хьюгелда $H = nqR/B_\phi$ (здесь ср. по сечению плотности электронов n измеряется в единицах 10^{20} частиц/ m^3). Для устойчивого удержания плазмы необходимо, чтобы числа M и H не превышали неск-рых критич. значений.

При нагреве плазмы и повышении её давления появляется еще один предел, характеризующий максимальное устойчивое значение давления плазмы, $p = n(T_e + T_i)$, где T_e , T_i — электронная и ионная темп.-ры. Этот предел накладывается на величину β , равную отношению ср. давления плазмы к давлению магн. поля, упрощённое выражение для предельного значения β даётся соотношением Тройона $\beta_c = gI_p^2/aB_\phi^2$, где g — числовой множитель, равный примерно $3 \cdot 10^{-2}$.

Термоизоляция. Возможность нагрева плазмы до очень высоких темп-р связана с тем, что в сильном магн. поле траектории заряж. частиц выглядят как спирали, навитые на линии магн. поля. Благодаря этому электроны и ионы длительное время удерживаются внутри плазмы. И только

за счёт столкновений и небольших флуктуаций электрич. и магн. полей энергия этих частиц может переноситься к стенкам в виде теплового потока. Эти же механизмы определяют величину диффузионных потоков. Эффективность магн. термоизоляции плазмы характеризуется энергетич. временем жизни $\tau_E = W/P$, где W — полное энергосодержание плазмы, а P — мощность нагрева плазмы, необходимая для поддержания её в стационарном состоянии. Величину τ_E можно рассматривать также как характеристическое время остыния плазмы, если мощность нагрева внезапно отключается. В спокойной плазме потоки частиц и тепла к стенкам камеры создаются за счёт парных столкновений электронов и ионов. Эти потоки вычисляются теоретически с учётом реальных траекторий заряж. частиц в магн. поле Т. Соответствующая теория диффузионных процессов наз. *неоклассической* (см. *Переноса процессов*). В реальной плазме Т. всегда присутствуют небольшие флуктуации полей и потоков частиц, поэтому реальные уровни потоков тепла и частиц обычно значительно превышают предсказанные неоклассич. теории.

Эксперименты, проведённые на многих Т. разл. форм и размеров, позволили суммировать результаты исследований механизмов переноса в виде соответствующих эмпир. зависимостей. В частности, были найдены зависимости энергетич. времени жизни τ_E от осн. параметров плазмы для разл. мод удержания. Эти зависимости наз. ск. *и л и г а м и*; они успешно используются для предсказания параметров плазмы во вновь вводимых в строй установках.

Самоорганизация плазмы. В плазме Т. постоянно имеются слабонелинейные колебания, к-рые влияют на профили распределения темп-ры, плотности частиц и плотности тока по радиусу, как бы управляют ими. В частности, в центр. области плазменного шарика очень часто присутствуют т. н. пилообразные колебания, отражающие периодически повторяющийся процесс постепенного обострения и затем резкого уплощения профиля темп-ры. Пилообразные колебания предотвращают контракцию кога к магн. оси тора (см. *Контракция газового разряда*). Кроме того, в Т. время от времени возбуждаются винтовые моды (т. н. *тириг-моды*), к-рые вне вишина наблюдаются в виде низкочастотных магн. колебаний. Тириг-моды способствуют уст-повлению более устойчивого распределения плотности тока по радиусу. При недостаточно осторожном обращении с плазмой тириг-моды могут пасти пастьюко, что вызываемые ими возмущения магн. поля разрушают магн. поверхности во всм. объёме плазменного шарика, магн. конфигурация разрушается, энергия плазмы выбрасывается к стенкам и ток в плазме прекращается из-за ее сильного охлаждения (см. *Тириг-неустойчивости*).

Кроме этих объёмных колебаний существуют моды колебаний, локализованные на границе плазменного шарика. Эти моды очень чувствительны к состоянию плазмы па самой периферии, их новведение усложнено атомарными процессами. Внеш. и внутр. моды колебаний могут сильно влиять на процессы переноса тепла и частиц, они приводят к возможности перехода плазмы из одного режима магн. термоизоляции в другой и обратно. Если в плазме Т. распределение частиц по скоростям сильно отличается от распределения Максвелла, то возникает возможность для развития кинетич. неустойчивостей. Напр., при рождении большого кол-ва убегающих электронов развивается т. н. всерн. неустойчивость, приводящая к трансформации продольной энергии электронов в поперечную. Кинетич. неустойчивости развиваются также при наличии ионов с высокой энергией, возникающих при дополнит. нагреве плазмы.

Нагрев плазмы. Плазма любого Т. автоматически подгревается за счёт джулеева тепла от протекающего по ней тока. Джулеева энерговыделения достаточно для получения темп-ры в неск. млн. градусов. Для целей управляемого термоядерного синтеза нужны темп-ры $> 10^8$ К, поэтому все крупные Т. дополняются мощными системами нагрева плазмы. Для этого используются либо зл.-магн. волны разл. диапазонов, либо прямая инъекция быстрых

частич в плазме. Для высокочастотного нагрева плазмы удобно использовать резонансы, к-рые отвечают внутр. колебат. процескам в плазме. Напр., нагрев ионной компоненты удобно осуществлять в диапазоне гармоник циклотронных частот либо осн. ионов плазмы, либо специаль. но подобранных ионов-присадок. Нагрев электронов осуществляется при электронно-циклотронном резонансе.

При нагреве ионов с помощью быстрых частиц обычно используются мощные пучки нейтральных атомов. Такие пучки не взаимодействуют с магн. полем и проникают глубоко внутрь плазмы, там они ионизируются и захватываются магн. полем Т.

С помощью дополнит. методов нагрева темп-ру плазмы Т. удаётся поднять > 3 · 10¹⁰ К, что вполне достаточно для прохождения монионной термоядерной реакции. В будущих разрабатываемых Т.-реакторах нагрев плазмы будет осуществляться высокозернистичными альфа-частицами, возникающими при реакции слияния ядер дейтерия и трития.

Стационарный токамак. Обычно ток в плазме протекает только при наличии вихревого электрического поля, создаваемого за счёт увеличения магн. потока в индукторе. Индукционный механизм поддержания тока ограничен во времени, так что соответствующий режим удержания плазмы является импульсным. Однако импульсный режим не является единственным возможным, нагрев плазмы может использоваться и для поддержания тока, если наряду с энергией в плазму передаётся и импульс, разный для разных компонент плазмы. Неиндукционное поддержание тока облегчается за счёт генерации тока самой плазмой при её диффузионном расширении в стекане (бутстриг-эффект). Бутстриг-эффект был предложен неоклассич. теорией и подтверждён затем экспериментально. Эксперименты показывают, что плазма Т. может удерживаться стационарно, и гл. усилия по практик. освоению стационарного режима направлены на повышение эффективности поддержания тока.

Двигатель, управление примесями. Для целей управляемого термоядерного синтеза требуется очень чистая плазма на основе изотопов водорода. Чтобы ограничить примеси др. ионов в плазме, в раниях Т. плазма ограничивалась т. н. лимитером (рис. 2, а), т. е. диафрагмой, не допускающей проникновения плазмы с большой поверхностью камеры. В совр. Т. используется гораздо более сложная ливестронная конфигурация (рис. 2, б), созываемая ка-




Рис. 2. Поперечный разрез плазмы круглого сечения (а) и вертикально вытянутого с образованием диверторной конфигурации (б): 1 — стекла; 2 — лимиттер; 3 — стекла камеры; 4 — сепараторна; 5 — диверторная камера; 6 — диверторные пластины.

тушками полoidalного магн. поля. Эти катушки необходимы даже для плазмы круглого сечения: с их помощью создаётся вертикальная компонента магн. поля, к-рая при взаимодействии с осн. током плазмы не позволяет излазменному витку выброситься на стенку по направлению большого радиуса. В ливторной конфигурации витки полoidalного магн. поля расположены так, чтобы сечения излазмы было вытянуто в вертикальном направлении. При этом замкнутые магн. поверхности сохраняются только внутри сепаратрисы, снаружи её силовые линии уходят внутрь ливторных камер, где происходит нейтрализация потоков излазмы, вытекающих из осн. объёма. В ливторных камерах удаётся смягчить нагрузку от плазмы на ливторные пластины за счёт дополнит. охлаждения излазмы при атомомагн. взаимодействиях.


Токамак-реактор. Г. целью исследований на установках Т. является освоение концепции магн. удержания плазмы для создания термоядерного реактора. На Т. удаётся создать устойчивую высокотемпературную плазму с темп-рай

и плотностью, достаточными для термоядерного реактора; установлены закономерности для термозондирования плазмы; осваиваются методы поддержания тока и управления уровнем примесей. Работы на Т. переходят из фазы чисто физ. исследований в фазу создания эксперим. термоядерного реактора.

Лит.: Ариимович Л. А., Управляемые термоядерные реакции, 2 изд., М., 1963; Лукьянин С. Ю., Горячая плазма и управляемый ядерный синтез, М., 1975; Kadomtsev B. V., Tokamak plasma as a complex physical system, L., 1992. Б. Б. Кадомцев.

ТÓКОВЫЙ СЛОЙ — слои в хорошо проводящей плазме, разделяющие магн. поля разл. направленности. Скачокмагн. поля ведёт к возникновению тонкого слоя электрич. тока. В результате происходящего в слое *пересоединения*магн. силовых линий меняется топологиямагн. поля, что сопровождается переходом его энергии в тепло, излучение, энергию магнитогидродинамич. течений и ускоренных частиц.

Частным случаем Т. с. является *нейтральный токовый слой*, разделяющий противоположно направленные магн. поля. Однако для образования нейтрального Т. с. необходима слишком высокая симметрия источников поля, поэтому в реальных условиях космич. и лаб. плазмы формируются т. н. *и-нейтральные*—содержащие неизменные попречную B_1 и продольную $B_||$ компоненты магн. поля Т. с. (рис.; B_x и B_z —соответственно *у*- и *z*-компоненты поля). Др. словами, для образования Т. с. достаточно линий одной нары пересоединяющимися компонентами поля, B_0 . Стого говоря, любой Т. с. конечной ширины *и-нейтрален*, однако физика процесса пересоединения меняется линий для достаточно больших значений B_x и $B_{||}$.



Плазма вытекает из слоя с альвеновской скоростью V_0 через эллиптическое сечение, пропорционально \sqrt{B} , где $\tilde{B} = B_x/B_0$, b — полутирина Т. с. Поэтому наличиеоперечной компоненты $B_y > (a/b)B_0$ существенно увеличивает охлаждение слоя тепловыми потоками и потоками плазмы вдоль силовых линий (a — полутолщина Т. с.). Скорость выделения энергии в таком слое гораздо больше, чем в нейтральном. Оперечная компонента стабилизирует тириз-нейструйность Т. с., а значит, увеличивает величину мат. энергии, к-рая может быть накоплена в слое.

Пересоединение практически всегда происходит в присутствии продольного поля $B_{||}$, совпадающего по направлению с электрическим полем E_0 . Сжатие плазмы внутри слоя сопровождается усилением $B_{||}$. Это, с одной стороны, приводит к увеличению плотности плазмы, а с другой — к появлению электрического тока, циркулирующего в поперечном сечении слоя. В условиях конечной проводимости этого ток диссирирует, приводя к дополнительному нагреву плазмы. Кроме того, продольная компонента поддерживает в Т. с. быстрые заряд частицы, способствуя их ускорению электрическим полем.

Свойства Т. с. с несувесмыми B_{\perp} и $B_{||}$ позволяют использовать магнитосферные суббури, вспышки на Солнце и др. звезды как процесс быстрого магн. пересоединения. Пересоединение в не-нейтральном Т. с. экспериментально проявляется, в частности, в ловушках типа токамак.

Лит.: Кадомцев Б. Б., Перезамыкание магнитных силовых линий, «УФН», 1987, т. 151, с. 3; Проблемы физики солнечных вспышек, М., 1988; Sotov B. V. (ed.), Fundamentals of cosmic electrodynamics, Dordrecht—[a. o.], 1994; см. также лит. по ст. «Нейтральный токовый слой». Пересоединение, Ю. Э. Литвиненко.

ТОМАСА—ФЕРМИ АТОМ—квазиклассич. модель атома, основанная на применении Томаса—Ферми теории к атому с большим числом электронов ($Z \gg 1$). Исходным является предположение о непрерывном сферически-симметричном распределении плотности заряда $\rho(r)$ в атоме. Энергия электрона записывается в виде

$$\delta(p, r) = \frac{p^2}{2m} + e\varphi(r), \quad (1)$$

где r —радиус-вектор точки, e , m —заряд и масса электрона, p —его импульс, $\varphi(r)$ —электростатич. потенциал, определяемый Пуассоном уравнением

$$\nabla^2 \varphi(r) = -4\pi\rho(r). \quad (2)$$

Электроны в атоме рассматриваются как ферми-газ с ферми-импульсом $p_F(r)$, определяемым из условия $\delta(p_F, r) = 0$ (электрон находится в связанном состоянии при $p \leq p_F$). Плотность электронного заряда $\rho(r)$ связана с p_F и, соответственно, с φ соотношением

$$-\rho = -\frac{8\pi e p_F}{3(2\pi\hbar)^3} = \frac{8\pi(-2me)^{3/2}}{3(2\pi\hbar)^3} \varphi^{3/2}. \quad (3)$$

Подстановка (3) в (2) даёт ур-ние для φ :

$$-\frac{1}{r} \frac{d^2(\varphi r)}{dr^2} = -\frac{4e(-2me)^{3/2}}{3\pi\hbar^3} \varphi^{3/2} \quad (4)$$

с граничными условиями

$$\varphi \rightarrow \frac{Z|e|}{r} \quad \text{при } r \rightarrow 0; \quad \varphi \rightarrow 0 \quad \text{при } r \rightarrow \infty. \quad (5)$$

При переходе к безразмерным переменным

$$\chi = \frac{r|\varphi|}{Z|e|}, \quad x = \left[\left(\frac{9\pi^2}{128Z} \right)^{1/3} \frac{\hbar^2}{me^2} \right]^{-1} r \quad (6)$$

получается ур-ние


$$\frac{d^2\chi}{dx^2} = \frac{\chi^{1/2}}{\sqrt{x}} \quad (7)$$

с граничными условиями

$$\chi \rightarrow 1 \quad \text{при } x \rightarrow 0, \quad \chi \rightarrow 0 \quad \text{при } x \rightarrow \infty. \quad (8)$$

Краевая задача (7), (8) решается численно. Результатом является универсальная табулированная функция, к-рая монотонно убывает, обращаясь в нуль лишь на бесконечности (рис.).

Условия применимости квазиклассич. приближения, лежащего в основе Т.—Ф. а., нарушаются на малых расстояниях от ядра ($r < \hbar^2/e^2 m$) и вдали от него ($r \gtrsim \hbar^2/Ze^2 m$). У тяжёлых атомов в области использования модели находятся б. ч. электронов. Модель Т.—Ф. а. не передаёт всех деталей распределения электронной плотности внутри атома, но позволяет достаточно точно установить общий характер этого распределения.



С помощью модели Т.—Ф. а. можно вычислить полную энергию ионизации атома, т. е. энергию, необходимую для удаления всех электронов из нейтрального атома. Эта энергия равна половине энергии электростатич. взаимо-

действия между электронами, распределение к-рых описывается ф-лой (3) и ур-ием (4).

Модель Т.—Ф. а. не учитывает обменного взаимодействия между электронами. Связанные с ним эффекты—следующего порядка малости по параметру $Z^{-2/3}$. Поэтому учёт обменного взаимодействия требует одновременного учёта др. эффектов такого порядка.

Ур-ие (7) имеет также решения, не обращающиеся никогда в 0 и расходящиеся на бесконечности. Они определяют функцию $\chi(x)$ для нейтрального атома, на границе к-рого плотность заряда остаётся отличной от 0. Физически это соответствует «жатому» атому, заключённому в нек-рый заданный конечный объём; такая модель оказалась полезной при изучении ур-ния состояния вещества при больших степенях сжатия.

Лит.: Ландau L. D., Лифшиц Е. М., Квантовая механика, 4 изд., М., 1989; Гомбаш П., Статистическая теория атома и ее применение, пер. с нем., М., 1951; его же. Проблемы многих частиц в квантовой механике, пер. с нем., 2 изд., М., 1953; Левич В. Г., Вдовин Ю. А., Мякилин В. А., Курс теоретической физики, т. 2, М., 1962.

ТОМАСА—ФЕРМИ МЕТОД—приближённый метод расчёта многочастичных квантовых систем высокой плотности; один из методов самосогласованного поля. Разработан Т. Томасом (L. Thomas, 1927) и независимо от него Э. Ферми (E. Fermi, 1928) для многоэлектронных атомов в состоянии (Томаса—Ферми атом). Электрон в многоэлектронном атome рассматривается в суммарном поле атомного ядра и всех остальных электронов, к-рые создают неск-рое центральносимметрич. поле, пропорциональное кв. плотности электронов в атоме. Ср. плотность электронов в свою очередь рассматривается как плотность вырожденного идеального ферми-газа, находящегося в этом ср. поле, и связана с ним через ферми-энергию. Это означает, что выбор ср. потенциала поля должен быть «самосогласованным».

На основе Т.—Ф. м. удалось объяснить порядок заполнения электронных оболочек в атомах, он позволяет также объяснять порядок заполнения нуклонами оболочек ядра.

ТОМАСА—ФЕРМИ ТЕОРИЯ—приближённая квазиклассич. статистич. теория неоднородных плотных многочастичных систем. Предложена для электронного газа высокой плотности Л. Томасом (L. Thomas) в 1926, развита Э. Ферми (E. Fermi) в 1928 применительно к многоэлектронным атомам. В Т.—Ф. т. распределение частиц в многочастичной системе характеризуется не волновой ф-цией, а зависящей от координат концентрацией (плотностью) частиц $n(r)$ (r —пространственные координаты). При этом соотношение для однородного электронного газа применяется локально к неоднородному облаку заряда, к-рое существует в атомах, молекулах или твёрдых телах. Такое приближение оправдано, когда относит изменение электронной плотности $n(r)$ или связанного с ней потенциала мало на расстояниях порядка д-бройльской длины волны электрона.

В Т.—Ф. т. вводится понятие локального фермиевского импульса $p_F(r)$, связанный с $n(r)$ соотношением теории однородного ферми-газа при $T=0$ К:

$$n(r) = \frac{p_F^2(r)}{3\pi^2\hbar^3}. \quad (1)$$

Ввиду неоднородности системы возникает самосогласованное поле с потенциалом $V(r)$, действующее на электроны. Ферми-энергия системы ε_F не зависит от координат (в противном случае частицы могли бы переместиться в пространстве так, чтобы ещё более уменьшить энергию системы) и связана с $p_F(r)$ и $V(r)$ соотношением

$$\varepsilon_F = \frac{p_F^2(r)}{2m} + eV(r), \quad (2)$$

где m —масса частиц.

Из (1) и (2) следует соотношение

$$n(r) = \frac{(2m)^{3/2}}{3\pi^2\hbar^3} [\varepsilon_F - eV(r)]^{3/2}, \quad (3)$$

справедливое при условии, что $eV(r) \leq \delta_F$; в противном случае $n(r) = 0$.

Др. условием, связывающим $n(r)$ и $V(r)$, является Пуассона уравнение для самосогласованного поля $V(r)$:

$$\nabla^2 V(r) = -4\pi n(r), \quad (4)$$

причём $\int n(r) dr = N$, где N — полное число электронов в системе (интеграл берётся по всему объёму).

Поле атомного ядра (в случае атома) либо заряженной примеси (в кристалле) в задачах об ём экранирования обычно учитывается граничными условиями; залив кристаллическими решётками (предполагаемым равномерно распределённым по объёму) учитывается введением дополнит. членов в правую часть ур-ия (4).

Нелинейное ур-ие для $V(r)$, получающееся из (3) и (4), решается либо численно (напр., в случае сферических симметрических атомов решение протабулировано), либо в линейном приближении (в случае экранирования заряда, примеси). В дальнейшем Т.-Ф. Т. была усовершенствована нутём учёта обменных, корреляционных и релятивистических эффектов, поправок на градиент плотности, конечную темп-ру. Т.-Ф. Т. принимают, помимо многоэлектронных атомов и молекул, также к атомному ядру, внутривёрзьдной материи, экранированию зарядов в металлах и вырожденных полупроводниках и т. д.

Лит.: Гомбас Л. П., Проблемы многих частиц в квантовой механике, пер. с нем., 2 изд., М., 1953; Киржин Д. А., Полевые методы теории многих частиц, М., 1963; Стлер Дж., Диэлектрики, полупроводники, металлы, пер. с англ., М., 1969; Теория ионизированного электронного газа, под ред. С. Лундквиста, Н. Мартина, пер. с англ., М., 1987.

Э. М. Эйткен.

ТОМАСОВСКАЯ ПРЕЦЕССИЯ — релятивистический кинематич. эффект, заключающийся в том, что ось гироскопа поворачивается (прецессирует), когда его точка подвеса движется по криволинейной траектории (в общем случае гироскоп слушает понимать как частицу, задающую определ. направление, напр., электрон со спином). В мгновении еонструющей (сопровождающей) инерциальной системе отсчёта угл. скорость пресессии

$$\Omega_T = \frac{\gamma-1}{v^2} [v, a],$$

где v и a — скорость и ускорение гироскопа в лаб. системе отсчёта, $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$. Такая точка подвеса гироскопа движется по окружности радиусом r с пост. угл. скоростью ω , то $\Omega_T = \omega / \{ [1 - (\omega r/c)^2]^{1/2} - 1 \}$.

В лаб. системе отсчёта угл. скорость пресессии в γ раз меньше: $\Omega_T^* = (1 - \gamma^{-1}) [v, a] / v^2$; в частности, при движении по окружности $\Omega_T^* = \omega / (1 - \sqrt{1 - (\omega r/c)^2})$ (рис.).

Т. п. объясняется относительностью понятия криволинейного поступат. движения системы материальных точек. Если в одной инерциальной системе отсчёта K скорости всех точек тела в момент времени t одинаковы, то в другой инерциальной системе отсчёта K' в момент времени t' при ускоренном движении тела они будут

разными (см. *Относительность теории*).

В квантовой физике Т. п. проявляется в осцилляции комплексных амплитуд вероятности спинаовых состояний частицы в сильном поле.

Эффект предсказал в 1926 Л. Томас (L. Thomas); он учёл связанный с пресессии направлением при расчёте спин-орбитального взаимодействия в атоме водорода, получив согласующуюся с экспериментом тонкую структуру спектральных линий и правильно описал аномальный Зеемана

эффект. Т. п. позволяет также качественно объяснить спин-орбитальное взаимодействие нуклонов в атомном ядре и причину «обращения» дублетов в ядре. В 1978 Т. п. была зарегистрирована для мюонов на ускорителе в ЦЕРНе. Влияние Т. п. приводит к сдвигу нуля интерференционной картины встречных волн до Бориля частиц (электронов, нейтронов и др.) в колышевых интерференционных датчиках угл. скорости. Л. Шифф (L. Schiff) в 1960 предложил эксперимент по обнаружению классич. эффекта Т. п. с помощью гироскопа, установленного на ИСЗ, но существующий технол. уровень недостаточен для его реализации.

Лит.: Thomas L. H., *Nature*, 1926, v. 117, p. 514; Schiff L. I., Квантовая механика, пер. с англ., 2 изд., М., 1959; Schiff L. I., Possible new experimental test of general relativity theory, *Phys. Rev. Lett.*, 1960, v. 4, № 5, p. 215; Джексон Дж., Классическая электродинамика, пер. с англ., М., 1965; Мёлдер К., Теория относительности, пер. с англ., 2 изд., М., 1975; Field J. H., Picasso E., Сомблей Е., Tests of fundamental physical theories from measurements of free charged leptons, CERN, Gen., 1978; Anandan J., Sagac effect in relativistic and nonrelativistic physics, *Phys. Rev. D*, 1981, v. 24, № 2, p. 338; Mashhoon B., Neutron interferometry in rotating frame of reference, *Phys. Rev. Lett.*, 1988, v. 61, № 23, p. 2639.

ТОМОГРАФИЯ (от греч. τόπος — сечение, слой) — метод исследования внутр. структуры разл. объектов (промышленных изделий, минералов, биол. тел и др.), заключающийся в получении послойных изображений объекта при облучении его рентг. лучами, ультразвуком или др. излучениями. Соответственно различают **рентгеновскую томографию** (радиационную), ультразвуковую, оптическую, магниторезонансную Т. и др.

Техника получения изображений отд. слоёв пространственных объектов разнообразна. Существуют методы продольного, поперечного, панорамного, симультанного томографирования с разл. вариантами проск. облучения объектов. Особенно совершенное изображение получают в **компьютерной** (вычислительной) Т.


При томографич. регистрации изображения к-л. слоя объекта источник излучения (напр., рентг. трубка) движется прямолинейно или по кругу в плоскости X_0 , параллельной регистрируемому слою X_1 , над объектом. Регистрирующий материал, обычно фотопленка, движется нозади объекта в плоскости X_2 , также параллельной плоскости движения источника, по аналогичным (нодобным) траекториям, но обратном направлению. Этим достигается стабилизация положения изображения регистрируемого слоя на фотоматрице, с одновременным размыванием очертаний др. слоёв.

Интересна возможность одноврем. получения изображений мн. параллельных слоёв объекта (слай) на ряде фотопленок, расположенных одна над другой. Такой метод регистрации наз. **симультанной** Т. Симультанная Т. открывает возможность отображать в объёмной регистрирующей среде полное трёхмерное теневое изображение объекта, просвечиваемого рентг. лучами.

Принципиальная схема симультанного томографа показана на рис. 1. Точечный источник излучения $S(x, z=0)$ находится в плоскости $X_0(z=0)$. Точка объекта $A(x=0, z=R)$ лежит в плоскости X_1 , удалённой на расстояние R от $X_0(z=R)$, на оси OZ , нормальной к обеим плоскостям X_0 и X_1 . Теневое изображение точки A точка A' ($-z, z=H$) лежит в плоскости $X_2(z=H)$, удалённой на расстояние H от X_0 и тоже нормальной к оси OZ .

Для того чтобы при перемещении источника S на величину Δx изображение точки объекта A просцировалось на прежний участок регистрирующей среды, её нужно перенести на расстояние Δz в сторону, противоположную направлению движения источника. Обозначим $H/R = \mu$; из проекц. соотношений имеем: $\Delta z / \Delta x = (H-R)/R = \mu - 1$. Соотношение скоростей движения источника излучения v_0 в плоскости X_0 и движения регистрирующей среды v_2 в плоскости X_2 должно быть: $v_2 = -v_0(\mu - 1)$.

Величина μ показывает также масштаб регистрируемого изображения $A'D'$ относительно размера объекта AD . Из геом. соотношений, представленных на рис. 1, очевидно, что для точки B справедливы такие же соотношения, как






Рис. 1. Принципиальная схема симультанной томографической записи.




Рис. 2. Многослойная регистрация объёмного томографического изображения.

и для точки \$A\$, т. е. масштаб томографич. изображения в продольном направлении \$AB \rightarrow A'D'\$ таков же, как и в первом, т. е. получаемое объёмное изображение \$A'B'C'D'\$ оказывается ортотомографическим объекту \$ABCD\$ и увеличенным в \$\mu\$ раз.

В качестве объёмной регистрирующей среды можно использовать, напр., многослойный набор фотопленок, заключенных в общую кассету и расположенных любым образом. Напр., как показано на рис. 2, слои фотопленок \$1', 2', 3'\$ могут быть расположены паклонно к направлению движения кассеты. В этом случае на пленках будут симultanно (одновременно) зарегистрированы изображения, соответствующие косым сечениям объекта \$1, 2, 3\$.

Кинематич. схема осуществления проекции \$T\$ возможна в 3 вариантах. Первый вариант, описанный выше, заключается в том, что просвечиваемый объект стопит пеподвижно, а движется источник облучения и в противоположном направлении перемещается регистрирующая среда. Второй вариант может быть осуществлен с пеподвижной регистрирующей средой и перемещающимися источниками и объектом. Третий вариант возможно осуществить с неподвижным источником и перемещающимися объектом и регистрирующей средой.

При обработке на ЭВМ, сравнивая оптич. плотности томографич. изображений смежных слоев объекта, можно на изображении регистрируемого слоя в значит. мере ослабить паразитные засветки и тени от структурных элементов другого слоя объекта и выделить слабоконтрастные детали на изображении регистрируемого слоя.

Применяя в качестве регистрирующей среды флюоресцентный экран и используя телевизионную систему для ввода изображения в ЭВМ, можно, последовательно перемещая экран по глубине томографич. изображения, непосредственно наблюдать на экране дисплея глубинное строение регистрируемых объектов.

Компьютерная томография основана на том, что при просвечивании рентг. излучением объекта со сложной внутр. структурой информация об этой структуре может быть восстановлена по вычислению пространственного распределения интенсивности излучения, прошедшего через объект. Для получения картины распределения вещества в тонком слое тела просвечивают данное сечение тела пучками параллельных или веерообразных идущих коллимированных рентг. лучей, проходящих через исследуемый слой с разных сторон. В каждом из последовательных положений измеряется интенсивность излучения, прошедшего сквозь контролируемый слой, с помощью детекторов, расположенных по периферии контролируемого сечения объекта. Измерения интенсивности излучения подаются в память ЭВМ, где накапливается массив данных, но к-рым затем

вычисляются коэф. ослабления излучения или значения плотности материала (вещества) объекта во всех ячейках сетки, образованной пересечениями разнонаправленных лучей в данном слое. По рассчитанным коэф. ослабления излучения на экране дисплея компьютером формируется двумерное полуточковое изображение исследуемого сечения объекта.

Задача реконструкции изображения состоит в нахождении двумерного распределения линейного коэф. ослабления излучения \$\mu(x, y)\$ по известным экспериментально измеренным оценкам набора одномерных проекций (лучевых сумм вдоль прямых линий) \$P(r, \phi)\$. Эта задача формально сводится к решению интегрального ур-ния для нормализованной величины линейной проекции вида

$$\rho(r, \phi) = \ln [I_0(r, \phi)/I(r, \phi)] = \int_{r, \phi} \mu(x, y) dx. \quad (*)$$

где координата каждого отдельного луча в проекции определяется как \$r = x \cos \phi + y \sin \phi\$. Здесь \$I_0\$ и \$I\$ — интенсивности излучения, к-рые детектор измерил бы в отсутствие объекта и в его присутствии соответственно. На рис. 3




Рис. 3. Система координат при реконструкции плотности томографического изображения \$\mu(x, y)\$ по известным параллельным проекциям.

представлена система координат при реконструкции двумерного распределения \$\mu(x, y)\$ по известным параллельным проекциям \$P(r, \phi)\$. Параллельным рядом прямых показано направление лучей от источника излучения \$S\$ к детектору \$D\$. Искомое распределение \$\mu(x, y)\$ можно восстановить с необходимой точностью, используя известные алгоритмы, к-рые подразделяются на 2 осн. группы: алгебраические и аналитические.

В рамках алгебраич. методов распределение $\mu(x, \nu)$ ищут в виде квадратной матрицы из n столбцов и n строк элементарных ячеек с постоянной, в пределах ячейки, плотностью μ . Оси. ур-ние принимает вид:

$$\rho_i = \sum_{i=1}^N \alpha_{ij} \mu_j,$$

где α_{ij} — весовой коэф., отражающий вклад i -й ячейки в j -ю линейную сумму; N — общее число ячеек в изображении (для круглого объекта).

Аналитич. методы реконструкции наиболее строги, они базируются на преобразованиях Фурье, обычно их разделяют на 2 группы, отличающиеся процедурой решения: двумерная реконструкция Фурье и обратная проекция с фильтрацией. В последнем случае применимы 3 разновидности фильтрации: Фурье, по Радону и свёрткой.

К достоинствам метода компьютерной Т. относится то, что томографич. изображение представляет объективное распределение величины линейного коэф., ослабления излучения по воспроизводимому сечению. Это создаёт предпосылки для автоматизации расшифровки результатов и анализа контролируемых объектов. Получаемое изображение данного сечения не имеет теней или помех от структур, неоднородностей и деталей, содержащихся в др. слоях объекта. Высокая точность измерений и вычислений позволяет при анализе изображений различать вещества и ткани, весьма мало отличающиеся друг от друга по плотности. Совр. средства компьютерной Т. обеспечивают пространственное разрешение 0,5—0,2 мм; продольное разрешение соответствует толщине слоя (обычно 5—10 мм); разрешение по плотности контролируемого вещества (тканей) доведено до 0,1%.

Лит.: Хермен Г., Восстановление изображений по проекциям. Основы реконструктивной томографии, пер. с англ., М., 1983; Вайберг Е. И., Клюев В. В., Кузоватов В. П., Промышленная рентгенография: вычислительная томография, в кн.: Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник, под ред. В. В. Клюева, 2 изд., т. 1, М., 1986. Н. А. Валюс.

ТОМОНАГА — ШВИНГЕРА УРАВНЕНИЕ — основное уравнение движения в квантовой теории поля, к-ре обобщает Шредингера уравнение и, в частности, является исходным пунктом для построения матрицы рассеяния.

Сразу же после открытия квантовой механики начались попытки расширить её на релятивистскую область. На этом пути возникла принципиальная трудность, связанная с тем, что в формализме квантовой механики (и в исходном для неё гамильтонионом методе, и в ур-нии Шредингера) время играет существенно выделенную роль. С другой стороны, в теории относительности время и пространственные координаты должны выступать совершенно симметрично, как компоненты одного 4-вектора.

Чтобы найти релятивистское обобщение ур-ния для эволюции состояний, потребовалось понять, что нерелятивистское время выступает как бы в двух разн. ипостасях, к-рые при релятивистском обобщении расцепляются. С одной стороны, это индивидуальное время события — именно это время должно быть симметрично координатам; с другой — оно служит общим «мировым» временем, упорядочивающим события в пространственно разнесённых точках. Релятивистским обобщением этой второй функции времени может служить любая совокупность взаимно пространственно-подобных точек, такая, что любая временнеподобная мировая линия включает одну и только одну точку этой совокупности. Такой совокупностью является пространственно-подобная гиперповерхность $\sigma(x)$.

Временная эволюция системы состоит в переходе от характеристик системы на одной такой гиперповерхности к другой. При квантовом описании состояния системы характеризующая его *волновая функция* (или, как говорят, амплитуда состояния) $\Psi[\sigma]$ должна быть функционалом от гиперповерхности $\sigma(x)$, и, следовательно, релятивистское волновое ур-ние должно иметь форму ур-ния в вариационных производных

$$i\hbar \frac{\delta \Psi[\sigma]}{\delta \sigma(x)} = H(x/\sigma) \Psi[\sigma], \quad (*)$$

к-рое выражает изменение амплитуды состояния $\Psi[\sigma]$ при бесконечно малом изменении $\sigma(x)$ гиперповерхности в окрестности 4-точки x . Здесь $H(x/\sigma)$ — плотность гамильтониана (кратко наз. *гамильтониан*) в точке x , лежащей на σ . Obviously T. — Ш. у. применяют взаимодействия представления, тогда в H входит только гамильтониан взаимодействия H_{int} . Условием совместности ур-ний, получающихся при выборе для варьирования на одной σ различных точек x и y , является локальная коммутативность гамильтонианов в пространственно-подобных точках:

$$[H(x), H(y)]_+ = 0 \text{ для } x \sim y.$$

Ур-ник (*) в описанной форме было независимо введено С. Томонага (S. Tomonaga, 1946) и Ю. Швингером (J. Schwinger, 1948) и послужило основой для построения инвариантной *волновой теории*.

Лит.: Томонага S., On a relativistically invariant formulation of the quantum theory of wave fields, *Prog. Theor. Phys.*, 1946, v. 1, p. 27; Schwinger J., *J. Phys. Rev.*, 1948, v. 74, p. 1939; Ахмеров А. И., Берестецкий В. Б., Квантовая электродинамика, 4 изд., М., 1981; Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В., Введение в теорию квантованных полей, 4 изд., М., 1984. Б. В. Медведев.

ТОМСОНА ЭФФЕКТ, объёмное выделение или поглощение тепла в проводнике при совместном действии электрич. тока и градиента темп-ры. Относится к термоэлектрическим явлениям, анализ к-рых, проведённый Томсоном, привёл к открытию эффекта. При наличии в проводнике среде градиента темп-ры ∇T и электрич. тока плотностью j тепловая мощность, выделяемая в единице объёма, равна:

$$Q = j \rho^2 + \tau(j \nabla T).$$

Здесь τ — коэф. Томсона. Первый член описывает тепло Джуля, второй — дополнит. выделение тепла или его поглощение в зависимости от направления тока j и ∇T , а также знака t .

Т. з. связан с 2 факторами. Во-первых, т. к. коэф. Пельтье (*см. Пельтье эффект*) искосредственно связан со сп. энергией частиц в потоке, то градиент темп-ры при наличии температурной зависимости $\pi(T)$ приводит к изменению сп. энергии посчителей заряда вдоль образца. Это изменение при протекании тока сопровождается, в силу закона сохранения энергии, соответствующим выделением или поглощением тепла в объеме образца. Во-вторых, в выделении тепла при прохождении тока участвует электрич. поле E' (jE'). Поле E' при наличии градиента темп-ры благодаря термозэс содержит слагаемое $\alpha \nabla T$ (α — коэф. термозэс), к-ре после умножения на j также даёт вклад в Т. з. Коэффициент Томсона связан с π и α соотношением Томсона

$$\tau = -\frac{\partial \pi}{\partial T} + \alpha = -T \frac{\partial \alpha}{\partial T}.$$

Учитывая соотношение Томсона, можно получить величину зависимости τ от темп-ры, концентрации носителей заряда n и др. параметров из соответствующих зависимостей π и α . В частности, если в проводнике имеется один тип носителей, в случае классич. статистики при изотропном квадратичном законе дисперсии носителей $\tau = -(3/2)(k/e) = \pm 129 \text{ мК/В К}$ (e — заряд носителя).

Измерив $\tau(T)$ в широком интервале темп-р, можно затем путём интегрирования по темп-ре найти $\tau(T)$. При этом определяется коэф. термозэс одного материала, а не разность коэф. двух материалов, как при непосредственном измерении π и α . Это позволило, измерив τ и определив из него α в одном из металлов, получить abs. термоэлектрич. щкалу.

Техн. применение Т. з. не имеет, но должен учитываться в относительно точных расчётах термоэлектрич. устройств.

Лит. см. при ст. *Термоэлектрические явления*. Ю. И. Равич.

ТОМСОНОВСКОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА — рассеяние света свободным покоящимся электроном; процесс упругий с высокой точностью, т. е. происходит без изменения частоты. Сечение рассеяния вычислено Дж. Дж. Томсоном (J. J. Thomson) в 1912 и имеет вид:

$$\sigma_e = (8\pi/3)r_0^2 = 6.5 \cdot 10^{-25} \text{ см}^2,$$

где $r_0 = e^2/mc^2$ — классич. радиус электрона. Подробнее см. в ст. *Рассеяние света*.

ТОН — акустич. сигнал определённой высоты; в простейшем случае — чистый тон, т. е. синусоидальный сигнал данной частоты. Т. может иметь тембральную окраску, т. е. содержать составляющие нескольких частот. Высота Т. определяется осн. частотой звука и в небольшой степени зависит от его громкости; она является одной из гл. характеристик звучания музыкальных инструментов.

ТОНКАЯ СТРУКТУРА (мультиплетное расщепление) уровнянн энергии — расщепление уровнянн энергии (термов) атома, молекулы или кристалла, обусловленное гл. обр. спин-орбитальным взаимодействием. Тонкое расщепление уровнянн — причина возникновения Т. с. спектральных линий. Мультиплетное расщепление электронных уровней энергии молекул связано с т. н. взаимодействием сингл — ось.

Спин-орбитальное взаимодействие играет осн. роль в атомах с одним электроном сверх занятых оболочек, а также атомах, расположенных в середине и в конце периодич. систем. Число подуровней, на к-ре расщепляется уровень энергии с полным орбитальным моментом L и полным спином S при $S \leq L$, равно мультиплетности уровнянн энергии $2S+1$, а при $S > L$ оно равно $2L+1$.

Каждый подуровень (компонентон Т. с.) характеризуется квантовым числом J полного момента импульса электрона: $J = L + S$. Разности энергий между соседними компонентами Т. с. уровнянн энергии с двумя L и S в большинстве случаев, когда понятие Т. с. имеет смысл, удовлетворяют правилу интервалов Ланде: $\delta_1 - \delta_{l-1} = AJ$, где A — постоянная спин-орбитального взаимодействия, зависящая только от L и S . Для высоко возбуждённых уровней $A \sim (n^*)^{-3}$, где $n^* = n - \delta_1$ — эффективное главное квантовое число, δ_1 — квантовое дефект. В многоэлектронных атомах правило интервалов Ланде иногда нарушается вследствие взаимодействия (наложения) конфигураций, а также магн. взаимодействий между спинами электронов и взаимодействий синха одного электрона с орбитальными моментами др. электронов (взаимодействие спин — чужая орбита). Последние два типа взаимодействий играют важную роль в гелиоподобных и нек-рых др. лёгких атомах и ионах.

В спектрах водородоподобных атомов ($S=1/2$) сдвиг уровнянн энергии (с учётом зависимости массы от скорости) равен:

$$\Delta E_{n,l} = -Ry \alpha^2 Z^4 \left(\frac{1}{J+1/2} - \frac{3}{4n} \right) n^{-3},$$

где $Ry = me^4/2h^2$; α — тонкой структуры постоянная; Z — заряд ядра; n — главное квантовое число.

Величина тонкого расщепления ниже, чем уровней у самых лёгких атомов (Н, He, Li, Be) порядка $0,1$ — 1 см $^{-1}$ и быстро растёт с увеличением атомного номера (заряда ядра). Напр., расщепление осн. уровнянн энергии атома иода ($Z=53$) составляет 7603 см $^{-1}$.

О Т. с. уровнянн энергии атома имеет смысл говорить лишь в том случае, когда достаточно хорошо выполняется приближение LS - или KJ -связи (см. *Связь векторная*) и тонкое расщепление мало по сравнению с расстоянием между уровняннми энергии.

Иногда термином «Т. с.» наз. пики или проплавы в пределах контура спектральной линии, возникающие по к-л. причине.

Лит. см. при статьях *Атом*, *Атомные спектры*, *Молекула*, *E. A. Юков*.

ТОНКИЕ ЖИДКИЕ ПЛЁНКИ (ТЖП) — плёнки жидкой фазы α , граничащие с одинаковыми β (симметричные ТЖП) или разными β и β' (несимметричные ТЖП) текучими (жидкими или газообразными) фазами и имеющие столь малую толщину, что взаимодействие их межфазных границ становится существенным. Т. о., толщина ТЖП сопоставима с радиусом молекулярных корреляций в плёсне и границах фаз. Если фаза α — простая жидкость, то в обычных условиях толщина ТЖП составляет порядка неск. нм, однако достигает значит. размеров при приближении к критическому состоянию границящих фаз, а также в том случае, когда ТЖП получены из растворов *полимеров*, *мцицлярных растворов* или *жидких кристаллов*.

К ТЖП по формальному признаку относят тонкие гравийные слои жидкости на смачиваемых твёрдых поверхностих (см. *Смачивание*). Жидкие прослойки между твёрдыми поверхностями, полимолекулярные адсорбты, слои *поверхностно-активных веществ* (ПАВ) на границе двух взаимно нерастворимых текучих фаз. К ТЖП относят также симметричные и несимметричные бислойные мембранны (в частности, бислойные липидные мембранны, образующие основу оболочек живых клеток; см. *Клеточные структуры*), состоящие из двух плотноупакованных слоёв амфилических молекул, гидрофобные (углеводородные) радикалы к-рых ориентированы внутрь мембранны, а гидрофильные — в сторону границающих водных фаз.

Свойства практически важных дисперсных систем и природных объектов — эмульсий, исп. мицеллярных растворов, дисперсий коацерватных капель, везикул, биологических клеток и др. — определяются свойствами ТЖП, содержащихся в таких системах. Само существование этих систем зависит от взаимодействия между границающими фазами в ТЖП и устойчивости ТЖП к прорыву.

Взаимодействие между дисперсными частицами, реализуемое через ТЖП, а также реологич. свойства ТЖП в большой степени влияют на энергетич. параметры, а также на вязкость, пластичность, эластичность, прочность дисперсных систем (нанр., высококонцентрированные эмульсии, высокократные пен, живых клеток); чем реологич. свойства макроскопич. фаз, из к-рых образованы сами частицы.

Многочисл. технол. процессы, а также процессы и явления, происходящие в природе и живых организмах, сопровождаются образованием и разрушением ТЖП. В нек-рых случаях повышение устойчивости к прорыву (времени жизни) ТЖП является необходимым (напр., при длит. хранении высоконапряжённых эмульсий — топливных, пинцевых, фармацевтич. и др., при транспортировании по трубопроводам нефтяных и битумных эмульсий, при движении эритроцитов по кровеносным сосудам, при ножаротушении (с помонью пен или смачивающих пленок). В др. процессах, напротив, с помонью разл. физ.-хим. воздействий время жизни ТЖП должно быть уменьшено (напр., при слиянии биол. клеток, направленном транспорте по кровотоку нагруженных лекарственными средствами липосом в определ. органы, «прицельном» разрушении их оболочек и высвобождении лекарственных средств, при сбрасывании плёнок нефти на поверхность вододёмов, образовании пен в биотехнол. реакторах, разрушении «соостокков», образуемых в процессе рафинации растит. масел).

ФОРМИРОВАНИЕ ТЖП может быть условно разбито на неск. характерных этапов, протекающих с разл. скоростью. При относительно большом расстоянии между сближающимися поверхностями текущих частич (много большего радиуса действия поверхностных сил; рис. I, a) вязкость, плотность и др. физ. свойства образующейся жидкой «толстой» (не тонкой по определению) плёнки идентичны свойствам макроскопич. жидкой фазы α , из к-рой образованы плёнка. Уточнение такой жидкой пленки описывается *Навье*—*Стокес* уравнениями гидродинамики с границными условиями, учитывающими капиллярные эффекты (деформируемость межфазных поверхностей, поверхностные реологич. свойства адсорбты, слоёв ПАВ и их диффузию, возникновение градиентов поверхности плотности





Рис. 1. Основные этапы формирования ТЖП при сближении двух капель или пузырьков: а—взаимное сближение межфазных поверхностей в условиях гидродинамического течения жидкой фазы β ; б—образование относительно толстых (т. н. обычных чёрных) пленок толщиной H_f^c и радиусом r_f ; в—термические колебания (волны, стабилизирующие ТЖП, приводящие к их прорыву (коалесценции капель) или к образованию чёрных пятен (т. н. пытоночек чёрных пятен)) толщиной H_f^N (r_f), которые увеличиваются в размере, в результате чего ТЖП достигает равновесного размера радиусом r_f (д).

Рис. 2. Зависимость расклинивающего давления $\Pi(H_f)$ ТЖП от её толщины H_f : а—различные составляющие расклинивающего давления (пунктирные кривые) и результирующая изотерма расклинивающего давления (сплошная линия); б—тонкая пленка воды, стабилизированная ионами ПАВ; в—ТЖП, стабилизированная адсорбционными слоями макромолекул.



электрич. зарядов и величины адсорбции ПАВ, приводящие к градиенту межфазного натяжения, и др.).

При утоньшении жидкой пленки до нек-рой толщины H_f' взаимодействие между межфазными поверхностями становится заметным (рис. 1, б), и описание кинетики утоньшения такой, уже тонкой по определению, пленки требует учёта, т. н. расклинивающего давления $\Pi(H)$, к-рое представляют в виде суммы независимых друг от друга вкладов поверхностных сил разл. природы: межмолекулярного притяжения $\Pi_{\text{мод}}(H)$, ионо-электростатич. отталкивания между ДЭС—двойными электрич. слоями— $\Pi_{\text{ДЭС}}(H)$ и контактного (стерического) взаимодействия между адсорб. слоями ПАВ $\Pi_{\text{ст}}(H)$ [рис. 2; о термодинамич. определении $\Pi(H)$ см. ниже]:

$$\Pi(H) = \Pi_{\text{мод}}(H) + \Pi_{\text{ДЭС}}(H) + \Pi_{\text{ст}}(H). \quad (1)$$

По соглашению, $\Pi(H)$ считают положительным, если поверхности отталкиваются, и отрицательным, если они притягиваются.


Изотерму $\Pi_{\text{мод}}(H)$ для ТЖП можно представить в виде

$$\Pi_{\text{мод}}(H) = -\mathcal{A}/6\pi R^3, \quad (2)$$


где \mathcal{A} —т. н. постоянная Гамакера, учитывающая дисперс. взаимодействие между молекулами макроскопич. фаз (см. Межмолекулярное взаимодействие). Учёт эл.-магн. запаздывания для взаимодействующих молекул приводит к зависимости $\Pi_{\text{мод}}(H) \sim -H^{-4}$.

В макроскопич. теории межмолекулярного взаимодействия (Е. М. Лифшиц, И. Е. Дэллоинский, Л. П. Питаевский) $\Pi_{\text{мод}}(H)$ рассчитывается путём суммирования энергетич. спектра эл.-магн. флуктуаций в границах конденсированных средах в рамках квантовой статистики на основе спектральных характеристик конденсированных фаз.

Для расчёта $\Pi_{\text{ДЭС}}(H)$ используются разл. аппроксимации, соотношения, выведенные на основе разл. моделей и механизмов образования ДЭС (рис. 1, б) и взаимодействия между ними. Сложности расчёта связаны в осн. с неопределенностью значения поверхности плотности зарядов в процессе сближения межфазных поверхностей. В слу-



Гидрофильная группа Молекула ПАВ Гидрофобный радикал



Адсорбционные слои макромолекул

час слабого перекрытия диффузных частей ДЭС $\Pi_{\text{ДЭС}}(H)$ обычно представляют в виде

$$\Pi_{\text{ДЭС}}(H) = 32 \varepsilon_0 \varepsilon \left(\frac{kT}{e} \right) \gamma^2 K^2 e^{-KH}, \quad (3)$$

где ε_0 — электрическая постоянная (дизлектрическая проницаемость вакуума); ε — относительная дизлектрическая проницаемость среды ТЖП; e — заряд электрона; $\gamma = \ln(e/\psi_0/4kT)$; ψ_0 — потенциал межфазной поверхности на границе с диффузной частью ДЭС; $K = 1/R_b$, $R_b = \varepsilon_0 \varepsilon kT / (4\pi e^2 \sum_i c_i z_i^2)^{1/2}$ — лебавский радиус, c_i и z_i — концентрация и валентность i -го противоиона (рис. 2, б).

Непосредственный (стериический) контакт между двумя адсорбированными слоями ПАВ возникает на расстояниях порядка молекулярных размеров и приводит к т. н. стерическому отталкиванию между межфазными поверхностями, описываемому изотермой:

$$\Pi_{\text{ст}}(H) = a \exp(-bH), \quad (4)$$

где a и b — коэффициенты ($1/b$ имеет порядок длины молекулярной корреляции).

В общем случае результатирующая изотерма расклинивающего давления Π имеет дальний и близкий коагуляционные минимумы глубины Π_1 и Π_2 соответственно и коагуляционный барьер высоты P_b (рис. 2, а). При достаточно высоком электрическом потенциале ψ_0 межфазных поверхностей и низкой концентрации противоионов высота барьера P_b может значительно превышать разность давлений $\Delta P = P_b - P_s$ в фазах α и β и образуются т. н. обычные чёрные плёнки — ТЖП с относительно большой толщиной H_j (H_j — меньше четверти длины видимого света); такие плёнки не отражают свет и потому в отражённом свете кажутся чёрными). При увеличении c_i и снижении ψ_0 высота барьера P_b снижается и в обычных чёрных плёнках спонтанно возникают участки т. н. пьютоносовых чёрных и лёгких толщин H_j , значительно меньшей H_j , или происходит коалесценция текущих фаз β , т. е. прорыв ТЖП (если макс. значение $\Pi_{\text{ст}} < \Delta P$). Представление о влиянии концентрации и валентности противоионов на устойчивость обычных чёрных плёнок к переходу в пьютоносовые чёрные плёнки или к прорыву ТЖП составляют основу теории ДЛФО, разработанной впервые Б. В. Дерягиным, Л. Д. Ландау, Э. Фервеем (E. J. W. Verwey) и Я. Овербеком (J. Th. G. Overbeck) для объяснения устойчивости гидрофобных золь к коагуляции.

Составляющая $\Pi_{\text{ст}}$ может явиться осн. фактором устойчивости ТЖП к прорыву в случае стабилизации их адсорбированными слоями макромолекулами (напр., синтетич. полимерами или природными биополимерами — белками, полисахаридами). При достаточно высокой степени заполнения адсорбированными макромолекулами межфазных поверхностей для конформации макромолекул характерно наличие т. н. петель и хвостов (рис. 2, в), размеры к-рых порядка размеров макромолекулярных клубков в растворе и могут значительно превышать радиус действия молекулярных (ван-дер-ваальсовских) и электрических сил в ТЖП. Расчёт $\Pi_{\text{ст}}$ показывает, что профиль изотермы $\Pi_{\text{ст}}(H)$ определяется в осн. взаимным отталкиванием «петель» и «хвостов», принаследлежащих разл. адсорбированным слоям полимеров в ТЖП.

Разрушение (прорыв) ТЖП. Разрушение ТЖП (или скажкообразное утончение их до пьютоносовых чёрных плёнок) происходит в момент достижения ими нек-рой «критич.» толщины. При безбарьерном утончении обычной ТЖП время её жизни определяется скоростью вытекания среды до момента прорыва. В случае существования коагуляционного барьера т. определяется в осн. высотой P_b , а не гидродинамич. факторами.

Существуют два подхода к объяснению влияния физ.-хим. факторов на устойчивость ТЖП к прорыву, основанные на разл. модельных представлениях ТЖП. Согласно первому подходу, применяемому для описания устойчивости обычных чёрных плёнок, жидкость плёнки представляется в виде непрерывной бесэффектной жидкой среды, профиль к-рой в её «иллюзорной» части возможен термофлуктуациями

волнами разл. длины и амплитуды (рис. 1, а). Прорыв такой плёнки происходит в результате возникновения критич. термич. флуктуаций её толщины, в результате чего локальное утончение плёнки становится столь значительным, что молекулярные силы притяжения могут приводить к необратимому утончению плёнки и её прорыву. Оси, допущение при этом заключается в условиях выполнения перевешивания $1/k_c \ll H$, где k_c — величинное число, что позволяет использовать ур-ния Навье — Стокса для одноврем. описания вязкого ламинарного течения жидкости из плёнки при её утончении и волнового движения приверхностных слоёв.

В рамках второго подхода, к-рый применяют для описания прорыва ньютоносовых чёрных плёнок (в т. ч. близких к ним мембр.), ТЖП представляются в виде существенно «дефектной» среды, пронизанной термофлуктуационно возникающими и исчезающими «дырками» разл. радиусов r . Работа их образования представлена в виде

$$W_h = -\pi r^2 \gamma + 2\pi r \chi_j, \quad (5)$$

где γ — натяжение плёнки (мембранны) — отнесённый к единице площади избыток свободной энергии системы (большого термодинамич. потенциала при постоянных темп-ре T и химических потенциалах компонентов μ_i), χ_j — линейное натяжение мембранны — отнесённый к единице длины периметра «дырки» избыток свободной энергии системы. При возникновении дефекта критич. размера происходит его неограничен. рост и прорыв ТЖП.

Термодинамическое описание ТЖП. Свойства ТЖП отличаются от свойств жидкой фазы α , и ТЖП не могут считаться фазой в точном термодинамич. смысле, поскольку они неодиородны по толщине и характеризуются знач. градиентами локальных плотностей соответствующих экспансивных термодинамич. свойств — свободной энергии, энтропии, массы. Термодинамич. описание ТЖП основано на методе избыточных Гиббса, позволяющем представить большой термодинамич. потенциал Ω системы, содержащей ТЖП, в виде суммы объёмной части Ω_v , относящейся к макроскопич. фазам, и поверхностного избыточка Ω_f , отнесённого к разделениям поверхности в плёнке.

В общем случае ТЖП образует вместе с граничащими с ней макроскопич. фазами многокомпонентную систему объёмом V , содержащую N_i молей каждого i -го компонента ($i=1, 2, \dots, n$; n — число компонентов в системе). В состоянии термодинамич. и механич. равновесия абсолют- τ и H т. н. потенциалы μ_i компонентов ТЖП равны во всех частях системы, а ионизация A и толщина H ТЖП поддерживаются постоянными с помощью внеш. сил. К-рые уравновешивают давления P_α и P_β в фазах α и β и натяжение плёнки γ . Если можно пренебречь силой тяжести, то фундам. термодинамич. ур-ния (см. Химическая термодинамика) для симметричной плоскопараллельной ТЖП имеет вид

$$d\Omega = -\sum_i N_i d\mu_i - SdT - P_d dV + \gamma dA, \quad (6)$$

где S — энтропия системы. Поверхностный избыток Ω_f из ур-ния (6) можно выделить, используя два подхода: метод мембранны нулевой толщины и метод слоя конечной толщины.

Метод мембранны нулевой толщины заключается в условной замене открытой системы, содержащей ТЖП, на энергетически эквивалентную ей систему (референтную, по Гиббсу, систему, см. Поверхностные явления), в к-рой ТЖП заменена на разделяющую (по Гиббсу) поверхность, т. е. поверхность, хотя и имеющую нулевую толщину, однако характеризующуюся конечными значениями поверхности плотностей свободной энергии, энтропии и массы. Весь объём V системы при этом считается занятым фазой β : $V = V_\beta$. Мембранный метод описания ТЖП используется в том случае, когда толщина плёнки не является экспериментально измеряемым параметром. Как и в случае свободных межфазных нововерхностей, все экспонентивные параметры системы представляются в виде суммы объёмных частей, относящихся к фазе β , и но-

верхностных избыточных к мембране f . В результате для случая плоскопараллельной ТЖП получаем два фундам. термодинамич. ур-ний — одно для референтной фазы β :

$$d\Omega_\beta = - \sum_i N_{if} d\mu_i - S_\beta dT - P_\beta dV, \quad (7)$$

другое для мембранны f :

$$d\Omega_f = - \sum_i N_{if} d\mu_i - S_f dT + \gamma dA. \quad (8)$$

Из ур-ний (7) и (8) получается термодинамич. определение натяжения для плоской мембранны:

$$\gamma = \left. \frac{\partial \Omega}{\partial A} \right|_{\mu, T, V}. \quad (9)$$

Применяя теорему Эйлера об одиородных ф-циях, можно получить выражение для поверхностного избыточка большого термодинамич. потенциала


$$\Omega_f = \gamma A, \quad (10)$$

а также Гиббса — Дюгема уравнение для мембранны .

$$dy = - \sum_i \Gamma_{if} d\mu_i - \eta_f dT. \quad (11)$$

в к-ром $\Gamma_{if} = N_{if}/A$ и $\eta_f = S_f/A$ — отнесённые к единице поверхности мембранны избытки чисел молей i -ых компонентов (величины адсорбции i -компонентов относительно мембранны) и энтропии соответственно.

Рис. 3. Связь натяжения γ пленки и межфазного натяжения σ в пленке с компонентами обобщённого тензора гидростатического давления: a — зависимость нормальной компоненты $P_\alpha = P_{zz}$ тензора давления от z ; b — зависимость тангенциальной компоненты $P_\beta = P_{xx} = P_{yy}$ тензора давления от z ; c — результат замены ТЖП на мембрану нулевой толщины; d — результат замены ТЖП на две разделяющие поверхности.



Ур-ние (9) составляет термодинамич. основу для вычисления натяжения мембрани γ , а также др. поверхностных избыточных путём дифференцирования статистических сумм малого канонического (при постоянных T и N) и большого канонического (при постоянных T и μ) ансамблей (см. Гиббс распределения), выражаемых через потенциалы межмолекулярного взаимодействия и молекулярные ф-ции распределения. При этом учитываются энергия теплового движения атомов, молекул и ионов, энергия ван-дер-ваальсовых сил и сил эл.-статич. взаимодействия ионов и ионогенных групп в молекулах, а также сил борновского отталкивания и водородных связей.

В рамках статистич. механики можно определить γ и прямым вычислением компонентов тензора давления, усреднённым по микроскопич. объёмам жидкостей среды путём суммирования возможных межмолекулярных взаимодействий. Основа метода — представление локальной (микроскопич.) термодинамикой (или гидродинамикой, приближенно), согласно к-рым соотношениям макроскопич. термодинамики выполняются в каждом сколь угодно малом микроскопич. элементе объёма анизотропной и неоднородной среды, какой является ТЖП. В отсутствие внешн. сил ср. значение обобщённого тензора давления должно удовлетворять условию равновесия:

$$\nabla P = 0,$$

$$(12)$$





откуда следует, что нормальная к поверхности плоской ТЖП компонента тензора давления $P_\alpha = P_{zz} = P_\beta$ не зависит от координаты z (рис. 3, a), а тангенциальная компонента $P_\beta(z) = P_{xx} = P_{yy}$ является сложной ф-цией координаты z (рис. 3, b), причём в объёме фазы имеет место равенство $P_\beta(z) = P_\beta$.

Для симметричной плоской ТЖП натяжение пленки вычисляется как поверхностный избыток объёмного тензора напряжений, т. е. удельной (отнесённой к единице длины) силе, действующей в плоскости мембрани перпендикулярно ограничивающей её линии:

$$\gamma = \int_{-\infty}^{\infty} [P_\beta - P_\beta(z)] dz. \quad (13)$$

Для искривлённых ТЖП (в отличие от плоских) натяжние γ зависит от способа локализации разделяющей поверхности (мембрани). В частности, для сферич. ТЖП натяжение γ зависит от произвольно выбранного радиуса R разделяющей поверхности:

$$\gamma = \int_0^R [P_\beta - P_\beta(r)] \frac{r^2}{R^2} dr + \int_R^\infty [P_\beta - P_\beta(r)] \frac{r^2}{R^2} dr, \quad (14)$$



здесь R_β — радиус сферич. поверхности, проведённой в объёме фазы β , где $P_\beta(R_\beta) = P_\beta$.

В общем случае искривлённой (несферической) мембрани сёх механик. состояния характеризуется отличными от нуля изгибающим B и скручивающим θ моментами, величинами к-рых зависят от способа определения радиуса R мембрани. Фундам. ур-ние механик. равновесия такой мембрани (ур-ние Гиббса — Кельвина, или обобщённое ур-ние Лапласа) имеет вид

$$2k\gamma - B(k^2 + d^2) - 20kd = P_\beta - P_\beta, \quad (15)$$

где k и d — средняя и дифференциальная (по Гиббсу) кривизна соответственно. Учёт механик. моментов становится существенным при термодинамич. описании ТЖП с низким и сверхнизким значениями γ (напр., для бислойных липидных мембрани, образующих оболочки клеточных структур и везикул). В случае сферич. ТЖП $\theta = 0$, и если разделяющая поверхность выбрана т. о., чтобы $B = 0$ (т. н. поверхность натяжения радиуса R_β по Гиббсу), то ур-ние (15) обращается в обычное ур-ние Лапласа:

$$\frac{2\gamma_t}{R_t} = \Delta P = P_\beta - P_\alpha. \quad (16)$$

Метод слоя конечной толщины используется при термодинамич. описании ТЖП в том случае, когда толщина пленки H — измеряемый параметр. Условно полагают, что объём ТЖП $V_f = AH$ заполнен жидким фазой α , а объём $V_\beta = V_f - \gamma_t$ — текущей фазой β . Давление в референтной жидкой фазе α внутри пленки полагают равным давлению P_α в объёмной фазе α , а все экстенсивные параметры представляют в виде суммы соответствующих параметров, отнесённых к объёмным фазам α и β , и поверхностных избыточек, отнесённых к двум разделяющим поверхности площадкам A :

$$\Omega_\alpha = \Omega_\beta + \Omega_\alpha + \Omega_s; S = S_\beta + S_\alpha + 2\eta_t A; \quad (17)$$

$$N_i = N_{i\beta} + N_{is} + 2\Gamma_{is} A,$$

где Γ_{is} — величина адсорбции i -го компонента (удельного избытка числа молей i -го компонента, отнесённого к одной из разделяющих поверхностей), η_t — межфазная энтропия при толщине пленки H . Фундам. термодинамич. ур-ние для двух разделяющих поверхности плоскопараллельной пленки толщиной H

$$d\Omega_s = -2A \sum_i \Gamma_{is} d\mu_i - 2\Lambda \eta_t dT - \Pi AdH + 2\sigma dA; \quad (18)$$

$$2\sigma = \gamma - \Pi H; \quad (19)$$

$$\Pi = P_\beta - P_\alpha, \quad (20)$$

где σ — межфазное напряжение, Π — расклинивающее давление. Т. о., в рамках метода слоя конечной толщины допустима механич. интерпретация σ (как отнесённой к единице длины избыточной поверхности силы, действующей параллельно поверхности пленки) и Π (как отнесённой к единице площаи и направленной нернендикулярно к ТЖП силы взаимодействия между разделяющими поверхностями в пленке).

Для симметричной плоской ТЖП межфазное напряжение σ , вычисляемое как поверхности избыток объёмного тензора напряжений со стороны объёмных фаз α и β , отнесенный к одной из разделяющих поверхности в ТЖП (рис. 3, ε):

$$\begin{aligned} 2\sigma = & \int_{-\infty}^{-H/2} [P_\beta - P_t(z)] dz + \int_{-H/2}^{+H/2} [P_\alpha - P_t(z)] dz + \\ & + \int_{+H/2}^{+\infty} [P_\beta - P_t(z)] dz, \end{aligned} \quad (21)$$

зависит от субъективного выбора толщины пленки H . В отличие от σ , расклинивающее давление Π , к-ре при данном физ. состоянии ТЖП однозначно определяется давлениями P_α и P_β , является инвариантом, не зависящим от способа определения H .

Из ур-ния (18)

$$d\sigma = -\sum_i \Gamma_{is} d\mu_i - \eta_t dT - \frac{1}{2} \Pi dH \quad (22)$$

и можно получить ур-ние, связывающее σ и Π :

$$\Pi = -2 \left. \frac{\partial \sigma}{\partial H} \right|_{\mu_i, T}, \quad (23)$$

к-ре в термодинамике ТЖП наз. ур-ием Гиббса — Дюрема.

При разведении межфазных поверхностей пленки на бесконечно большое расстояние, отвечающее условию $\Pi=0$, ур-ние (22) обращается в известное ур-ние Гиббса — Дюрема для плоских (невзаимодействующих) межфазных поверхностей:

$$d\sigma_0 = -\sum_i \Gamma_{0is} d\mu_i - \eta_{0s} dT \quad (24)$$

(индекс «0») означает отсутствие взаимодействия между поверхностями). Работа силы расклинивающего давления Π при разведении разделяющих поверхности единичной площаи от H до бесконечности (при постоянных μ и T) наз. удельной свободной энергией взаимодействия в ТЖП толщины H . Она равна

$$\Delta\Omega(H) = \int_H^\infty (\Pi(H)) dH = 2(\sigma - \sigma_0) \quad (25)$$

и инвариантна относительно локализации разделяющих поверхности в ТЖП, т. е. не зависит от выбора способа определения толщины пленки в методе слоя конечной толщины.

Линейное напряжение в ТЖП. Термодинамич. описание микроскопически малых ТЖП [напр., круглых ТЖП, возникающих между двумя капельками эмульсии (рис. 4, a)] требует учёта неоднородности поверхности сил, действующих в т. н. переходной области пленки, т. е. в той области, где пленку уже нельзя назвать тонкой. Если плоскопараллельной области расклинивающее давление Π положительно и постоянно по величине, то в переходной области, где разделяющие фазы поверхности начинают искривляться, расклинивающее давление испытывает резкое изменение как по величине, так и по знаку, обращаясь в нуль в области объёмной фазы χ . Профиль $H(r)$ пленки этой области становится сложной ф-цией, несущей расклинивающего давления, так же, как и межфазное напряжение σ , определяемое из ур-ния (25).

Вследствие невозможности в большинстве случаев точного измерения действ. профиля пленки $H(r)$ принятно использовать разл. референтные модели ТЖП в этой области, к-рые основаны на использовании т. н. идеализированного профиля пленки $H_{rf}(r)$, совпадающего по определению, с профилем поверхности, имеющей постоянные ср. кривизну и межфазное напряжение σ_0 в области объёмной фазы α , и экстраполируемого на переходную область при условии равенства нулю Π .

При отриц. уд. свободной энергии взаимодействия $\Delta\Omega(H_f)$, где H_f — толщина плоскопараллельной области круглой симметричной пленки, идеализированный профиль $H_{rf}(r)$ образует с плоскостью пленки контактный угол θ_f , при этом r_f принято считать радиусом круглой пленки. В этом случае используют референтную модель, основанную на представлении о пленке как о слое жидкой фазы α конечной толщины H_f (рис. 4), ограниченном двумя круглыми разделяющими поверхностями радиусом r_f каждой, характеризуемыми межфазным напряжением $\sigma_f = \sigma(H_f)$, определяемым ур-нием (25), и двумя боковыми поверхностями с постоянной средней кривизной и межфазным напряжением σ_0 , ограничивающим переходную область.

Представляя свободную энергию (большой термодинамич. потенциал Ω_a при постоянных μ_i и T) референтной модели ТЖП в виде суммы объёмной (Ω_V), поверхностной (Ω_A) и линейной (Ω_L) частей

$$\Omega_a = \Omega_V + \Omega_A + \Omega_L \quad (26)$$

и используя условие энергетич. эквивалентности реальной ТЖП и её референтной модели $\Omega = \Omega_a$, получаем

$$\Omega = -P_\beta V_{\beta\alpha} - P_\alpha V_{\alpha\alpha} + 2\sigma_0 A_\alpha + 2\sigma_f \pi r_f^2 + 2\tau r_f, \quad (27)$$


где $V_{\beta\alpha}$ и $V_{\alpha\alpha}$ — объёмы фаз, A_α — площаи боковой поверхности референтной модели, τ — линейное напряжение (является по смыслу линейным избытом Ω_L свободной энергии системы, отнесённым к длине окружности пленки радиусом r_f и имеющим размерность $[Дж/м]$).

Из ур-ния (27) вытекает условие механич. равновесия контактной (разделяющей по Бибсу) линии радиусом r_f под действием поверхностных сил:

$$\sigma_f + \tau r_f = \sigma_0 \cos \theta_f, \quad (28)$$

к-ре допускает механич. интерпретацию линейного напряжения как силы, действующей вдоль контактной линии.

Рис. 4. Реальная круглая жидкая пленка (а) и её термодинамические референтные модели, основанные на представлении о пленке как о мембране нулевой толщины (б) и слое жидкой фазы α конечной толщины H_f (в).



стремящейся её удлинять (при $\tau > 0$) или сократить (при $\tau < 0$).

Если идеализированный профиль $H_a(r)$ пересекает плоскость $z=0$ в точке r_{f0} под контактным углом θ_0 , то используют т. н. мембранный модель ТЖП (рис. 4, б); в этом случае выражение для свободной энергии примет вид

$$\Omega = -P_\beta V_{\beta\alpha} - P_\alpha V_{\alpha\alpha} + 2\sigma_0 A_\alpha + \gamma\pi r_0^2 + \kappa_f 2\pi r_{f0}, \quad (29)$$

где κ_f — линейное напряжение мембранны (по смыслу — линейный избыток Ω_f свободной энергии системы, отнесённый к длине окружности мембранны радиусом r_f и имеющий размерность $[Дж/м]$). Соответствующее уравнение механик равновесия контактной линии примет вид

$$\gamma + \kappa_f/r_{f0} = 2\sigma_0 \cos \theta_0. \quad (30)$$

допускающей динамич. интерпретацию x_f как силы, растягивающейся (при $x_f > 0$) или сжимающейся (при $x_f < 0$) контактную линию, а x_f/r_{f0} — как «внумерного капиллярного давления», действующего в плоскости мембранны. Ур-ния (28) и (30) обычно используются для эксперим. определения линейных напряжений t и x_f пуск измерения зависимости контактных углов θ_f и θ_0 от радиусов r_f и r_{f0} круглых пленок.

Несмотря на чрезвычайно низкие абс. значения линейного напряжения (согласно различным оценкам, $\sim 10^{-13} \div 10^{-10}$ Н), его вклад в энергетику процессов, происходящих в коллоидных системах, размеры частиц в которых менее 10^{-2} м (напр., при гетерогенном зародышевом образовании дырок в мембранных, адгезии жидкостей и газообразных коллоидных частиц и др.), может оказаться существенным и требующим учёта.

Лит.: Б-Бак В. Г. Термодинамика плоско-параллельных эмульсионных и пленочных, «Химия и химико-технология», 1993, г. 62, № 1, с. 14; его же. Термодинамика свободных и взаимодействующих искривленных межфазовых поверхностей в жидких пленках, там же, 1993, т. 62, № 8, с. 747; его же. Стерическая стабилизация микроскопических жидких пленок адсорбционными слоями полимеров, там же, 1994, т. 63, № 3, с. 228; его же. Линейное напряжение в термодинамике тонких жидких пленок, там же, 1992, т. 61, № 10, с. 1777; Rowlinson J. S., Widom B., Molecular theory of capillarity, Oxford, 1982; Thin liquid films, Fundamentals and Applications, Ed. I. V. Ivanov, N. Y. — Basel, 1988. *В. Г. Бобак*

ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ ПОСТОЯННАЯ — безразмерная величина $\alpha = e^2/hc$, где e — заряд электрона. Определяется тонкое расщепление уровнян энергии атома (и, следовательно, спектральных линий; см. *Тонкая структура*), величина к-рого пропорциональна α^2 (константа получила название по этому явлению). В *квантовой электродинамике* α — естеств. параметр, характеризующий величину эл.-магн. взаимодействия. $\alpha^{-1} = 137,039895(6)$, $\alpha \approx 1/137$. См. также *Фундаментальные физические константы*.

ТОННА (франц. tonne, от позднелат. tunna — бочка) (т, т) — единица массы, равная 1000 кг. В США применяется длина Т. — 1006,047 кг и короткая Т. — 907,185 кг.

ТОПОГРАФИЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ — см. *Рентгеновская томография*.

ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ КВАНТОВЫЕ ТЕОРИИ ПОЛЯ — квантовомеханич. или квантовополевые теории, все корреляционные функции в к-рых не зависят от выбора координат и метрики как в пространстве-времени, так и в др. пространствах, участвующих в определении теории. Это позволяет использовать корреляционные функции в качестве характеристики топологии (топологии, инвариантов) указанных пространств. Наиб. удобный способ задания и исследования широкого класса Т. к. т. — *функциональный интеграл* с классич. действием, не зависящим от координат и метрик. Необходимым требованием к такой теории является также инвариантность меры функционального интеграла, в частности отсутствие квантовых аномалий.

Исторически первый пример Т. к. т. — теория антисимметричных тензорных полей, рассмотренная А. Шварцем (1978). В общем виде идея Т. к. т. сформулирована Э. Виттеном [1]. Наиб. важные примеры Т. к. т. — топологич. теории Янга — Миллса полей и тоннолич. *схема-модели*. Как правило, в теориях такого типа в чётномерном пространстве-времени в качестве *действия* используются топологические заряды [напр., $T \int F_F$, где F — 2-форма (см. *Дифференциальная форма*) напряжённости глюонного поля]. Пример такой теории в нечётномерном пространстве-времени даётся действием Черна — Саймонса, $T \int AD + (2/3)A^3$, где A — 1-форма калибровочного векторного поля. 3-Мерная модель Черна — Саймонса получила наиб. развитие, поскольку она связана с др. актуальными проблемами: классификацией топологии, типов 3-мерных пространств (теорий узлов) [2], 2-мерными конформными квантовыми теориями поля (см. *Конформная инвариантность, Двумерные модели*).

Открытым является вопрос о возможности построения Т. к. т. и общего вида, в к-рых зависито от метрик. характеристика имеется в классич. приближении, но исчезает после полного вычисления функционального интеграла. Пример такого рода — *квазиточная теория гравитации*. Ощущимый прогресс в этой области достигнут нынче только в изучении моделей 2-мерной квантовой гравитации, тесно связанных со *струнной теорией*, с задачами описания топологии пространства-модулей *расслоений* над римановыми поверхностиами и с теорией случайных матриц. О нек-рых результатах в этом направлении см. [3].

Лит.: 1) Witten E. Topological quantum field theory, *Commun. Math. Phys.*, 1988, v. 117, p. 353; 2) Vaughan F. R., A Polynomial invariant for knots via von Neumann Algebras, *Bull. Amer. Math. Soc.*, 1985, v. 12, p. 103; 3) Gross D., Migdal A., A perturbative treatment of two-dimensional quantum gravity, *Nucl. Phys.*, 1990, v. 330 B, p. 333. *А. Ю. Морозов*

ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАРЯД — формальная характеристика динамич. системы в существенно нелинейных моделях (см. *Нелинейная квантовая теория поля, Нелинейные системы*), применяемых для описания протяжённых локализованных структур (частицы, монополон, вихрей, солитонов, инстантонов, скирмюнов и др.) в теории элементарных частиц, конденсированных сред, магнетиков и т. д. Эволюция динамических систем в таких моделях можно представить как непрерывную деформацию (на матем. языке — гомотопию) ф-ции состояния системы в данный момент времени в ф-ции состояния в любой последующий мо-

мент. Состояния, деформируемые друг в друга непрерывным образом, наз. эквивалентными (гомотопными) и на этом основании всё множество состояний — конфигурационное пространство системы — разбивается на классы эквивалентности (гомотопич. классы), отличающиеся значением Т. з. Q . В таком подходе последоват. состояния системы с конечной энергией описываются полами (непрерывными ф-циями) из одного и того же гомотопич. класса, с одним и тем же значением Т. з. Q . Переход от состояния из одного класса к состоянию из другого ($Q_1 \neq Q_2$) возможен лишь через состояния с бесконечной энергией. Иными словами, поля из разных гомотопич. классов разделены бесконечно высокими потенциальными барьерами. Естеств. образом возникает закон сохранения Т. з. х-рый, в отличие от итальянских законов сохранения (см. «Нётер теорема»), не связанный с симметриями динамич. системы и выполняется не в силу уравнений, а лишь вследствие топологич. свойства ф-ций состояния — их непрерывности. Отсюда и название сохраняющейся характеристики — Т. з. В классич. динамич. системах с конечным числом степеней свободы для Т. з. используется, как правило, термин «топологические интегралы движения», а в квантовом случае — «топологические квантовые числа».

В частности, топологич. интегралом движения является число частии N в классич. динамике, где исключены процессы рождения и уничтожения частиц. Действительно, если конфигурац. пространство N частиц обозначить через C_N , то для конфигурац. пространства произвольного числа частиц справедливо представление $C = \cup C_N, N=0, 1, 2, \dots$. Это означает, что каждая связная i -тас компонента в указанном разбиении для C характеризуется собств. числом частиц N_i и в классич. динамике отсутствуют непрерывные траектории, связывающие компоненты конфигурац. пространства с различными N_i . Наличие нодового разбиения является необходимым критерием для введения нетривиальных Т. з. Т. о., закон сохранения числа частиц в классич. динамич. системах есть следствие непрерывности траекторий частиц, и динамич. система с числом частиц N_i , принадлежащая в нач. момента времени компоненте C_{N_i} , во все последующие моменты будет находиться в той же компоненте. Аналогичное утверждение верно и для квантовомеханич. систем, получающихся при иерархичном квантовании классич. систем.

Помимо разнообразных физ. интерпретаций Т. з., такого рода топологич. классификации ф-ций состояния позволяет из чисто формальных соображений существенно сузить круг ионка решений ур-ий модели. С др. стороны, при наличии оценки энергии модели δ снизу через Т. з. Q типа $\delta \geq f(Q)$, где f — монотонно растущая ф-ция, решения с нетривиальным значением Q (топологические солитоны), реализующие $\text{Int}^n \delta$, оказываются устойчивыми по Ляпунову (см. Устойчивость солитонов). Более того, если ниж. грани функционала δ достигается (случай выполнения равенства в оценке, приведённой выше), то удаётся понизить порядок вариационных ур-ий (см. Эйлер — Лагранжа уравнение) на единицу, т. е. свести поиск экстремумов функционала к решению ур-ий 1-го порядка, т. н. ур-ий Богомольного.

В физику Т. з. введены Т. Скирмом [1] в рамках синус-Гордана модели (см. Синус-Гордана уравнение). Трактуют Т. з. на языке теории гомотопий предложили Д. Финкельштейн и Ч. Мизнер [2]. Концепция Т. з. основывается на наблюдении, что в каждый фиксированный момент времени t нольевые ф-ции синус-Гордана модели $\phi(x, t) = (\phi_1, \phi_2)$ можно воспринимать как отображения $\phi: \mathbb{S}^{d-1} \rightarrow \mathbb{S}^1$, где \mathbb{S}^1 — пространственная ось, а \mathbb{S}^{d-1} — сфера единичного радиуса (окружность) в пространстве полевых неременных, выделенная условием $\phi_1^2 + \phi_2^2 = 1$. Последнее учитывается, напр., переходом к уголовой переменной: $\phi(x, t) = \exp[i\alpha(x, t)]$, а наличие углового полевого конфигурационного тока J^μ , $\mu = 0, 1$, с компонентами $J^\mu = (2\pi)^{-1}\partial_\mu \phi_1, J^\mu = -(2\pi)^{-1}\partial_\mu \phi_2$ вытекает из ур-ия непрерывности. Действительно, закон сохранения топологич. тока $\partial_\mu J^\mu = 0$ выполняется не в силу ур-ий движения модели (уравнения синус-Гордана) и не как следствие симмет-

рий лагранжиана, а лишь на основании непрерывности угловой переменной $\alpha(x, t)$. Соответственно интегральная сохраняющаяся характеристика — Т. з.

$$Q = \int \frac{1}{2\pi} \int \frac{\partial \alpha}{\partial x} dx = \frac{1}{2\pi} [\alpha(\infty) - \alpha(-\infty)] \quad (1)$$

принимает лишь целочисленные значения по числу полных обходов («шаготок») поля $\alpha(x, t)$ по многограннику сферы \mathbb{S}^1 при пробегании аргумента x вдоль всей пространственной оси \mathbb{R}^d . Наложением граничных условий, $\phi(x) \rightarrow \phi_0$ при $|x| \rightarrow \infty$ (где ϕ_0 — нек-рое фиксированное значение), пространственная ось \mathbb{R}^d эффективно компактифицируется, т. е. $\mathbb{R}^d \cup \{\infty\} = \mathbb{S}^d$, что позволяет рассматривать Т. з. Q как степень отображения (т. н. степень Брауэра) «пространственной» сферы \mathbb{S}^1 в «полюсную» сферу: $\mathbb{S}^1: Q = \deg(\mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1)$ (см. Топология).

При обобщении Т. з. на более реалистичные пространства высоких размерностей выделяются, как правило, два различных реализации: модели скалярных полей с тривимальной асимптотикой и модели хиггсовского типа (скалярные и/or калибровочные поля) с нетривиальным асимптотич. поведением на бесконечности.

В моделях первого типа скалярные поля $\phi(x)$, $x \in \mathbb{R}^d$, со значениями на нек-ром компактном множестве Φ (напр., на сфере \mathbb{S}^{d-1}), в компактной группе G или в однородном пространстве G/H удобно рассматривать как отображения $\phi(x): \mathbb{R}^d \rightarrow \Phi$. Так, в случае $\Phi = \mathbb{S}^{d-1}$ рассматривают n -компонентное поле, подчинённое дополнит. условию:

$$\phi(x) = (\phi_1, \dots, \phi_n): \prod_{i=1}^n \mathbb{S}^1 = \langle \phi, \phi \rangle = 1. \quad (2)$$

Дифференцируя ур-ние «полевой» сферы (2), получают систему однородных ур-ий $\langle \partial_\mu \phi, \phi \rangle = 0, \mu = 1, \dots, d$, из к-рой в случае $n \leq d$ следует, что $\text{rank}[\langle \partial_\mu \phi, \phi \rangle] < n$, т. е. любой минор n -го порядка матрицы $[\partial_\mu \phi]$ равен нулю. Последнее утверждение переписывается в форме закона сохранения

$$\partial_\mu (\epsilon^{\mu_1 \dots \mu_d} \epsilon_{i_1 \dots i_d} \phi^{i_1} \partial_{\mu_1} \phi^{i_2} \dots \partial_{\mu_d} \phi^{i_d}) = 0 \quad (3)$$

для n -компонентной плотности сохраняющегося топологического тока J^μ [выражение в скобках в (3), домноженное на подходящий нормировочный коэф.: $\epsilon^{a_1 b_1 \dots a_n b_n}$ — Леви-Чивиты символ]. Соответственно нормированный на целое число Т. з. для $n=d$

$$Q = \frac{1}{(n-1)! \Omega_{n-1}} \int \mathcal{J}^0(\phi) dx^1 \dots dx^{n-1}, \quad (4)$$

где $\Omega_{n-1} = 2\pi^{n/2} / \Gamma(n/2)$ — площадь поверхности сферы \mathbb{S}^{n-1} , $\Gamma(n/2)$ — гамма-функция. Как и в случае одного измерения, естественные граничные условия $\phi(x) \rightarrow \phi_0$ при $|x| \rightarrow \infty$ (тривимальное асимптотич. поведение) приводят к эф-фу компактификации пространства: $\mathbb{R}^{d-1} \cup \{\infty\} = \mathbb{S}^{d-1}$. Тогда поле $\phi(x)$ суть отображение $\mathbb{S}^{d-1} \rightarrow \mathbb{S}^{n-1}$ (в общем случае \mathbb{S}^{d-1}/Φ) классифицируются $(d-1)$ -й гомотопич. группой $\pi_{d-1}(\Phi)$, элементами к-рой являются гомотопич. классы полей $\{\phi(x)\}$. Возможность введения целочисленной топологич. характеристики — Т. з. Q для заданной динамич. системы — определяется наличием изоморфизма $\pi_{d-1}(\Phi) = \mathbb{Z}$, где \mathbb{Z} — абелева группа целых чисел или одна из её подгрупп. Фактически Т. з. (4) является явной реализацией изоморфизма для $\Phi = \mathbb{S}^{n-1}$. Факт независимости сохранения Т. з. от динамики системы подтверждается тем, что \mathcal{J}^0 в ф-ле (4) не зависит от канонич. импульсов; скобки Пуассона \mathcal{J}^0 с канонич. координатами [полями $\phi(x)$] тривиально не определяю.

Наиб. изученный пример синус-Гордана модели отвечает случаю $n=d=2$ в ф-лах (2)–(4). В терминах полей $\phi(x)$ плотность топологич. тока записывается в виде

$$J^\mu = \frac{1}{2\pi} \epsilon^{\mu\nu} \epsilon_{ab} \phi^a \partial_\nu \phi^b, \quad \mu, \nu = 0, 1; a, b = 1, 2,$$

а выражение для Т. з. Q даётся ф-вой (1), т. с. для полей с граничными условиями типа

$$\begin{aligned} \alpha(|x| \rightarrow \infty) &\rightarrow 0 \pmod{2\pi}; \\ \alpha(-\infty) &= 0; \alpha(\infty) = 2\pi N \end{aligned} \quad (5)$$

Т. з. $Q=N$. Из оценки для энергии \mathcal{E} синус-Гордона модели

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \left\{ \frac{1}{2} \left[(\partial_t \alpha)^2 + (\partial_x \alpha)^2 \right] + (1 - \cos \alpha) \right\} \geqslant \\ &\geqslant \int_{-\infty}^{\infty} dx |\alpha' \sin \frac{\alpha}{2}| \geqslant 8|N|, \end{aligned}$$

где $\alpha' \equiv d\alpha/dx$, следует неравенство

$$\mathcal{E} - 8|N| \geqslant \int_{-\infty}^{\infty} dx \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \alpha' - \sqrt{2} \sin \frac{\alpha}{2} \right)^2 \geqslant 0,$$

означающее, что ниж. грани функционала реализуется на решениях ур-ний 1-го порядка

$$\alpha' = \pm 2 \sin \frac{\alpha}{2}. \quad (6)$$

Интегрирование ур-ний (6) приводит к единств. классу стационарных решений синус-Гордона ур-ния с $Q = \pm 1$: $\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \text{sech } x$, называемых **клинком и анти-клинком** соответственно. Граничные значения в (5) соответствуют тривиальным асимптотич. поведению, т. к. принадлежат $M_0 = \{2\pi n; n=0, \pm 1, \dots\}$ — множеству минимумов потенциала модели $V=1-\cos\alpha$. Состояния системы классифицируются по 1-й (фундаментальной) гомотопич. группе $\pi_1(\mathbb{S}^1) = \mathbb{Z}$.

Ситуация с $n=d=4$ и Т. з. $Q=\deg(\mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{S}^3)$ реализуется в киральной модели бариона — *Скирма модели*. Выражение для плотности топологич. тока выписывается в соответствии с ф-лами (2) и (3):

$$J^\mu = \frac{1}{12\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\lambda\rho} \epsilon_{ijk} \psi^i \partial_\nu \psi^j \partial_\lambda \psi^k \partial_\rho \psi^l;$$

$$i, j, k, l = 0, 1, 2, 3,$$

а Т. з. Q удобно представить в угловых координатах (θ, β, γ) на сфере \mathbb{S}^3 , полагая

$$\phi^0 = \cos \theta; \phi^1 + i\phi^2 = \sin \theta \sin \beta e^{i\gamma}; \phi^3 = \sin \theta \cos \beta,$$

где $\theta, \beta \in [0, \pi]$, $\gamma \in [0, 2\pi]$, что даёт

$$Q = -\frac{1}{2\pi^2} \int d^3 x \sin^2 \theta \sin \beta [\nabla \theta \nabla \gamma]. \quad (7)$$

Учтёт характерной для низкоэнергетич. физики адронов **киральной симметрии** приводит к полевому многообразию $\Phi = SU(2) \cong \mathbb{S}^3$, т. о. в качестве осн. средства описания удобно использовать гл. киральные поля $g(\phi) \in SU(2)$, параметризованные мезонными полями: $g(\phi) = \phi_0 + i\tau\phi$; $\phi_0^2 + \phi^2 = 1$. Здесь $\tau = \text{Паули матрицы}$, $\phi = \text{векторы из изотопич. пространстве}$ (см. *Изотопическая инвариантность*). Поля $g(\phi)$, подчиненные граничному условию $g \rightarrow I$, $|x| \rightarrow \infty$, где I — единичная 2×2 -матрица, осуществляют отображение $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow SU(2)$ и соответственно классифицируются по группе $\pi_3(SU(2)) = \pi_3(\mathbb{S}^3) = \mathbb{Z}$. В оценке энергии \mathcal{E} модели снизу через Т. з. (7) $\mathcal{E} > 6\pi^2 \sqrt{2|Q|/\varepsilon_\alpha}$, где ε и λ — параметры модели, не допускается равенство, т. к. в данном случае ур-ния Богомольного не совместны с ур-ниями Эйзера — Лагранжа. Интерпретация Т. з. (7) как барионного числа адронов, предложенная Скирмом, подтверждается выкладками в рамках КХД [3], основанными на эффекте «поляризации дирашковского моря квarks» во внес. киральном поле $g(x)$ (см. *Квантовая хромодинамика и развернутое изложение* [4]).

Ещё одна разновидность Т. з., возникающих в моделях скалярных полей с $n=3$, $d=4$, связана с др. топологич.

инвариантом — индексом Хопфа и используется в моделях магнетиков [5] и модели Фаддеева [6] с полевым многообразием $\Phi = \mathbb{S}^2$. Выбирается тройплет скалярных полей $\pi^a(t, x): \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{S}^2$, $a=1, 2, 3$, подчиненным условию $|\pi| = 1$. Индекс Хопфа определяется как число заполнений векторных линий B -ноля, к-рос можно связать с n -полем следующим образом:

$$B = \text{rot } A, f_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu = 2e_{abc} \partial_\mu \pi^a \partial_\nu \pi^b \partial_\lambda \pi^c; \quad (8)$$

$b, c = 1, 2, 3$. Наложением граничных условий $\pi^a(x) \rightarrow \delta_a^3$ при $|x| \rightarrow \infty$ пространство \mathbb{S}^3 компактифицируется в \mathbb{S}^3 и при таких отображениях прообразами двух отличных точек на «полевой» сфере \mathbb{S}^2 будут две разные B -линии на «пространственной» сфере \mathbb{S}^3 , зачленяющие какое-то число раз. Это число и есть индекс Хопфа, обозначаемый Q_H . Рецепт вычисления Q_H основывается на том, что в силу (8) $\text{div } B = 0$, т. е. B -линии замкнуты, и если натянуть на одну из них ориентированную поверхность, то вторая линия должна пересечь эту поверхность ровно Q_H раз. Это приводит к следующему аналитич. выражению для Т. з. типа индекса Хопфа:

$$Q_H = -\frac{1}{(8\pi)^2} \int d^3 x (AB) = \int J_H^0 d^3 x,$$

где введён сохраняющийся топологич. ток

$$J_H^0 = -\frac{1}{128\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\lambda\rho} f_{\lambda\mu} A_\nu; \quad \mu, \nu, \lambda, \rho = 0, 1, 2, 3;$$

и соответственно n -поле классифицируется элементами n -й гомотопич. группы $\pi_n(\mathbb{S}^2) = \mathbb{Z}$. Оценка для энергии \mathcal{E} модели через Q_H имеет вид $\mathcal{E} > \epsilon \lambda (4\pi^2) \sqrt{2/3^{3/8}} |Q_H|^{3/4}$,

где случай равенства исключается ввиду недостижимости ниж. грани функционала энергии.

Магнитный Т. з. возникают в моделях хигтсовского типа (см. *Хигтсов поля*), имеющих разнообразные приложения в физике элементарных частиц, конденсированных сред, в астрофизике, теории сверхпроводимости и т. д. При этом $d=n+1$ и для получения конфигураций с конечными диполич. характеристиками (спиральг., импульсом и т. п.) и нетривиальными Т. з. наряду со скалярными полями для $d \geq 3$ требуется вводить в рассмотрение **калибровочные поля** и предполагать нетривиальное асимптотич. поведение полей на пространственной бесконечности [7, 8].

Простейшая абелева модель Хигтса при $d=3, n=2$ включает скалярные поля $\phi(t, x, y) = (\phi_1, \phi_2)$, взаимодействующие посредством $U(1)$ -калибровочного поля, $A_a, a=x, y$. Магнитный Т. з. записывается как

$$q = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \epsilon_{ab} A_{ba} d^2 x = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} F_{xy} d^2 x, \quad (9)$$

где $F_{ab} = A_{b,a} - A_{a,b}$ — тензор напряжённости калибровочного поля, характерный для электромагнетизма. Таким образом, F_{xy} можно воспринимать какмагн. поле, а второй интеграл в (9) — как суммарныймагн. поток через плоскость (x, y) . Условие целочисленности $q \in \mathbb{Z}$ равносильно заданию правила квантованиямагн. потока и выполняется при стремлении $F_{xy} \rightarrow 0$ быстрее, чем $|x|^{-2}$ на пространственной бесконечности. В отличие от Т. з. Q в чисто скалярных полевых теориях, магнитный Т. з. определяется как степень отображения ие в полевом многообразии Φ , а в множестве полей потенциала $U(\phi): M_0 = \{\phi: V(\phi) = 0\}$ — т. н. хигтсовский вакуум модели, при стремлении $|\phi| \rightarrow \infty$ в любом направлении. Поскольку возможные пространственные направления в d -мерном пространстве-времени задаются единичным вектором $\{e: e^2 = 1\} = \mathbb{S}^{d-2}$, в общем случае имеем $q = \deg(\mathbb{S}^{d-2} \rightarrow M_0)$. Для потенциала $V(\phi) = (\lambda/2)(\phi^2 - \phi_0^2)$ (ϕ_0 — пек-рос фиксир. значение) хигтсовский вакуум $M_0 = \mathbb{S}^1$, т. е. $q = \deg(\mathbb{S}_{\infty}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1)$. Оценка энергии модели \mathcal{E} через магнитный Т. з. q : $\mathcal{E} \geq |\pi|/q$ содержит равенство, и конфигурации с мни. энергией отвечают

т. н. *N*-вихревым ($q = N > 0$) и *N*-антивихревым ($q = N < 0$) решениям ур-ний Богомольного. Такие решения, описываемые, в частности, экспериментально наблюдавшимися вихрями Абрикосона (см. *Решётка пихирь Абрикосона*) в рамках абелевой модели Хигтса (бифуркация Х. Нильсеном (H. Nielsen) и П. Олесеном (P. Olesen) в 1973). Аналогичную топологию природу имеют условия квантования Дирака для зарядов магнитного монополя [8]: $eq/2\pi\hbar \in \mathbb{Z}$, где e — заряд частицы в поле монополя Дирака.

В неабелевой модели Хигтса $SO(3)$ - или $SU(2)$ -калибровочные поля $A_\mu = \mu_0 I, 1, 2, 3$, взаимодействуют с триплетом скалярных полей (изовекторное поле Хигтса) $\Phi = (\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3)$; лагранжиан имеет вид:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(D_\mu \varphi)^2 - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - V(\varphi), \quad (10)$$

где $F_{\mu\nu}^\alpha = \partial_\mu A_\nu^\alpha - \partial_\nu A_\mu^\alpha - e\epsilon^{abc}A_\mu^b A_\nu^c$ ($a, b, c = 1, 2, 3$) — тензор напряжённости калибровочного поля A_μ^α ; $D_\mu \varphi^\alpha = \partial_\mu \varphi^\alpha - e\epsilon^{abc}\varphi^b \partial_\mu \varphi^c$ — ковариантная производная и $V(\varphi) = (\lambda/4)(\varphi^2 - \varphi_0^2)^2$. Хигтсовский вакуум в данном случае определяется как $M_0 = \{\varphi: D_\mu(\varphi) = 0, V(\varphi) = 0, (\varphi^2 = \varphi_0^2)\}$, т. е. является 2-фермий радиуса φ_0 в изотоничном пространстве. Поскольку ноля $\varphi \in M_0$ не инвариантны относительно преобразований из $G = SO(3)$ и в то же время инвариантны относительно подгруппы $H = SO(2) \cong U(1)$ вращений вокруг выделенного направления в изобранстве, $M_0 = G/H$. Магнитный ч. м. монополия q находится по теореме Гаусса — Остроградского: вычислением потока магн. поля $F^{ij} = -e\epsilon^{ijk}B^k$ ($i, j, k = 1, 2, 3$) через замкнутую поверхность Σ , лежащую в хигтсовском вакууме и окружющую точку возможной локализации монополя:

$$q = \oint BdS = -\frac{1}{2e\varphi_0} \oint_{\Sigma} \epsilon^{ijk} \epsilon_{abc} \varphi^a \partial_i \varphi^b \partial_j \varphi^c dS_k,$$

где dS_k — ориентированный элемент поверхности сферы Σ и

$$N = \frac{1}{8\pi\varphi_0^2} \oint_{\Sigma} \epsilon^{ijk} \epsilon_{abc} \varphi^a \partial_i \varphi^b \partial_j \varphi^c dS_k$$

есть число обходов полем $\varphi(x)$ вакуумного многообразия M_0 при пробегании x по всей поверхности Σ . При этом заряд монополя $q = -4\pi N/e$ и состояния системы классифицируются гомотопии группой

$$\pi_2(M_0) = \pi_2(G/H) = \pi_2(SO(3)/SO(2)).$$

В отличие от сингулярных монополей Дирака модель (10) обладает регулярными решениями с конечной энергией и нетривиальныммагн. зарядом q : монополи q Хофа — Полякова, монополи Богомольного — Прасада — Соммерфилда (БПС-монополи), а также дионными решениями Джулина — Зи с нетривиальными электрич. имагн. зарядами [8]. Энергия модели оценивается через Т. з. q , $\delta \varphi_0 / |q| = 4\pi\varphi_0 / |N/e|$, и иже. грани достигается на БПС-монополиях. Магн. монополи с нетривиальными Т. з. возникают в моделях *Великого объединения* сильных, слабых и эл.-магн. взаимодействий.

Нетривиальные топологич. характеристики присущи конфигурациям евклидовых Янга — Миллса полей $A_\mu = (i/2)t^a A_\mu^a$, где t^a — матрицы Паули, удовлетворяющим ур-нию самодуальности

$$F_{\mu\nu} = \pm F_{\nu\mu}^*, \quad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu] \quad (11)$$

и обладающим конечным действием

$$S = -\frac{1}{4} \int d^4x F_{\mu\nu}^* F_{\mu\nu}^* \quad (12)$$

Здесь $F_{\mu\nu}^* = (1/4)\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F^{\rho\sigma}$ — дуальный тензор напряжённости полей Янга — Миллса в евклидовом пространстве; Γ — область интегрирования. Условие конечности действия (12) влечёт $F_{\mu\nu} \rightarrow 0$ при $|x| \rightarrow \infty$, т. е. вдоль всей границы $\partial\Gamma$

4-мерной области Γ , $\partial\Gamma \cong \mathbb{S}^3$. Как следствие, рассматриваемые конфигурации должны быть локализованы в пространстве и во времени и по этой причине получили назыв. инстантоны. С др. стороны, на границе $\partial\Gamma$ поле A_μ должно быть чистой калибраторкой $A_\mu(x) \rightarrow g(x)\delta_{\mu\nu}g^{-1}(x)$, $x \in \Gamma$, где $g(x)$ — непрерывное отображение $\partial\Gamma \cong \mathbb{S}^3 \rightarrow G$. Согласно теореме Ботта, для любой простой группы Li G отображение $g(x)$ можно непрерывным образом деформировать в $g: \mathbb{S}^3 \rightarrow SU(2)$. Последнее замечание позволяет, во-первых, отождествить $A_\mu(x)$ на $\partial\Gamma$ с кирдиальным током L_μ (см. *Скирма модель*), а во-вторых, вычислить Т. з. инстантоны n (т. н. числа Понтрягина) по ф-лам для Т. з. модели Скирма:

$$n = -\frac{1}{48\pi^2} \int_{\Gamma} d^3x \text{Tr}(L_i [L_j, L_k]). \quad (13)$$

В терминах тензора $F_{\mu\nu}$ ф-ла (13) приобретает вид

$$n = \frac{1}{16\pi^2} \int d^4x \text{Tr}(F_{\mu\nu} \cdot F_{\mu\nu}^*) = \frac{1}{32\pi^2} \int d^4x (F \cdot F^*). \quad \text{Евклидово}$$

действие S оценивается снизу через Т. з. n : $S \geq 8\pi^2|n|$, и равенство достигается на решениях ур-ний самодуальности (11). Согласно существующим представлениям, инстантоны, особый вид колебаний вакуума, реализуются как туннельные переходы между разл. вакуумами чисто калибровочных Янга — Миллса теории по этой причине играют существ. роль в определении основного вакуумного состояния в теориях такого рода. Классификация инстантоных полевых конфигураций даётся группой $\pi_2(SU(2)) = \mathbb{Z}$.

Наряду с целочисленными топологич. характеристиками, в ряде созвр. нольевых моделей вводятся Т. з. с дробными значениями [9].

Лит.: 1) *Skyrme T. H. R.*, A nonlinear theory of strong interactions, *Proc. Roy. Soc.*, 1958, v. A247, p. 260; его же, A nonlinear field theory, *Proc. Roy. Soc.*, 1961, v. A260, p. 127; его же, A unified field theory of mesons and baryons, *Nucl. Phys.*, 1962, v. 31, p. 556; 2) *Finkelstein D., Misner C.*, Some new conservation laws, *Ann. of Phys.*, 1959, v. 6, p. 230; 3) *Chandran A. P. [a. o.]*, Exotic levels from topology on the quantum-chromodynamics effective lagrangians, *Phys. Rev. Lett.*, 1982, v. 49, p. 1124; 4) *Makhankov V. G., Rybachuk Y. P., Sanyuk V. I.*; The Skyrme model. Fundamentals methods, applications, B.—L., 1993; 5) *Koshelev A. M., Иванов Б. А., Колавел А. С.*, Нелинейные волны намагниченно-динамических и топологических солитонов, К., 1983; 6) *Рыбаков Ю. П.*, О солитонах с индексом Конха, в: Проблемы теории гравитации и элементарных частиц, в. 12, М., 1981; Структура частиц в полинейной теории поля, М., 1985; 7) *Додд Р. Р. и др.* Солитоны и полинейные волновые уравнения, пер. с англ., М., 1988; 8) *Goddard P., Olive D. I.*, Magnetic monopoles in gauge field theories, *Repts. Progr. Phys.*, 1978, v. 41, p. 1357; *Goddard P., Mansfield P.*, Topological structures in field-theories, *Repts. Progr. Phys.*, 1986, v. 49, p. 725; 9) *Goldstone J., Wilczek F.*, Fractional quantum numbers on solitons, *Phys. Rev. Lett.*, 1981, v. 47, p. 986.

В. И. Сапон.

ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ СОЛИТОН — солитон с нетривиальной топологич. характеристикой (типа степени отображения, инварианта Хопфа и т. д.) — топологическим зарядом. В расширенном смысле (опуская присущее «истинным» солитонам свойство сохранения формы после столкновения) термин «Т. з.» пришлось использовать как для обозначения топологически нетривиальных решений с конечными динамич. характеристиками в теории поля (кинок, монополей, инстантонов, скирмийонов и т. д.), так и для модельного описания устойчивых неоднородных состояний (локализованных структур) в конденсированных средах: вихрей, дислокаций, дискиназий, доменных стенок, точечных дефектов и т. п. [1], [2].

Пространство (1+1)-мерные (пространственная координата + время) Т. с. — кинки [от англ. kink — изгиб, петля,

узел; термин предложен Д. Финкельштейном (D. Finkelstein) в 1966 г.) описывается решениями вида

$$\varphi(x, t) = 4 \operatorname{arctg} \left\{ \exp \left[\frac{\pm(x - x_0 - vt)}{\sqrt{1 - v^2}} \right] \right\} \quad (1)$$

сингулярдона уравнения (здесь и далее $c = \hbar = 1$)

$$\frac{\partial^2 \varphi(x, t)}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \varphi(x, t)}{\partial t^2} = \sin \varphi(x, t), \quad (2)$$

где $\varphi(x, t)$ — вещественная скалярная функция, знак «+» в (1) соответствует кинку (знак «-» — антикину), находящемуся в момент времени $t = 0$ в точке x_0 и движущемуся со скоростью v в направлении $+x$ (соответственно $-x$ для антикина). Решения (1) удовлетворяют граничным условиям $\varphi(-\infty) = 0$, $\varphi(\infty) = 2\pi$ (рис. 1) и характеризуются топологич. зарядом

$$Q = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^x \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx = \frac{1}{2\pi} [\varphi(\infty) - \varphi(-\infty)],$$

равным ± 1 соответственно для кинка и антикина. Энергия кинка (антикина) E ограничена снизу величиной топологич. заряда $E > c|Q|$, где c — константа, что обеспечивает его устойчивость в отношении распада на состояния с меньшей энергией (см. Устойчивость солитонов).




Рис. 1. Кинк уравнения сингулярдона, локализованный в точке $x = x_0$, движущийся со скоростью v в направлении $+x$. Заштрихована область изгиба функции φ , где сосредоточена основная часть энергии кинка.

Для наглядной иллюстрации кинка сингулярдона ур-ния рассмотрим упрощенную полоску, уложенную вдоль оси x и характеризующуюся в каждой точке оси углом закручивания (отклонения от равновесного положения края полоски) $\varphi(x)$ (рис. 2, а). Функция $\varphi(x)$ можно задать непрерывным образом в случае полоски конечной длины $0 \leq x \leq l$, если наложить периодические граничные условия $\varphi(0) = \varphi(l) = \varphi_0 \pmod{2\pi}$, т. е. отождествить концы полоски с точностью до 2π -кратного поворота. В результате получаем замкнутую полоску. Если до отождествления концов полоски повернуть один из них на угол 2π относительно оси x (к примеру по часовой стрелке), то после замыкания полоска будет содержать «скрутку» — кинк, к-рый не может быть устранен без разрыва полоски, т. е. будет сохраняться на протяжении всей последующей эволюции полоски (рис. 2, б). Для создания в полосе 2-кинового состояния следует повернуть один из её концов (до отождествления) на угол 4π (рис. 2, в) и т. д. Антикинк будет соответствовать закручиванию на 2π против часовой стрелки; понятно, что он будет «аннигилировать» с кинком, если их создать на одной и той же полосе.

Сингулярдона ур-ния (2), в частности, применяется для описания распространения дислокаций в кристаллах, движения Блоха стеков в магнитоупорядоченных средах и доменных стеков в сегнетоэлектриках, распространения квантовых потока (флаконов) в длинных джозефсоновских контактах (см. Джозефсон эффект) и т. д.

Др. примером $(1+1)$ -мерных Т. С. являются кинки т. н. ϕ^4 -модели с ур-ием

$$\frac{\partial^2 \varphi(x, t)}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \varphi(x, t)}{\partial x^2} = m^2 \varphi - \lambda \varphi^3, \quad (3)$$

где параметры $\lambda, m^2 \geq 0$. Модель простейшим образом иллюстрирует явление спонтанного нарушения симметрии. Действительно, ур-ние (3) допускает два решения-константы $\varphi = \pm m/\sqrt{\lambda}$, отвечающих нулевому уровню энергии $E = 0$, к-рые переводятся друг в друга (инвариантны) при




Рис. 2. Состояния полоски и отвечающие им изменения функции $\varphi(x)$: а — топологически тривиальная полоска с малыми отклонениями от равновесного положения; б — полоса, содержащая 2π -«скрутку» — кинк; в — полоса, содержащая 4π -«скрутку» — 2-кинк.


преобразованиях отражения $\varphi \rightarrow -\varphi$, в то время как ур-ние (3) и соответствующий лагранжиан инвариантны при таких отражениях. В квант. варианте указанных постоянных решений отвечают два вырожденных вакуумных состояния $|0\rangle, |0'\rangle$ (см. Вырождение вакуума). Выбор любого из этих вакуумов приводит к теории со спонтанно нарушенной отражательной симметрией.

Помимо постоянных решений ур-ния (3) допускает кинковое (антикинковое) статическое решение (рис. 3)

$$\varphi_+(x) = \pm \frac{m}{\sqrt{\lambda}} \operatorname{th} \left[\frac{m(x - x_0)}{\sqrt{2}} \right], \quad (4)$$

с энергией $E = (2\sqrt{2}/3)m^3/\lambda$, локализованной в малой окрестности точки x_0 . При $x = \pm \infty$ решение (4) переходит в постоянные решения, а в точке обращения в нуль параметра нелинейности λ решение (4) становится сингуляр-

Рис. 3. Кинк φ^4 -модели, локализованный в точке $x = 0$.



ным, что свидетельствует о его непрерывном характере [т. е. решение (4) не может быть получено методами теории возмущений].

Топологический заряд ϕ^4 -теории записывается в виде

$$Q = \frac{\sqrt{\lambda}}{2m} \int_{-\infty}^x \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx = \frac{\sqrt{\lambda}}{2m} [\varphi(\infty) - \varphi(-\infty)],$$

при этом $Q = \pm 1$ для кинка (4) и $Q = 0$ для постоянных решений. В классич. теории это означает, что кинк не может быть непрерывным образом деформирован ни к одному из тривиальных решений (требуется бесконечная энергия для преодоления бесконечно высокого потенциального барьера). На квант. уровне закон сохранения топологич. заряда запрещает кинку распадаться либо посредством туннельного эффекта переходить в одно из вакуумных состояний. Все это позволяет интерпретировать кинки как устойчивые частицно-подобные состояния.

Следующим важным свойством ϕ^4 -модели является наличие в ней вырожденных состояний с пространственным вырождением (см. ниже) $D = S^0$ (нульмерная сфера, состоящая, как известно, из двух точек, в данном случае $\pm m/\sqrt{\lambda}$). Это обстоятельство позволяет распространить как методы ис-

следования, так и выводы ϕ^4 -модели на широкий круг объектов в физике конденсированных сред, таких, как твёрдые и жидкие кристаллы, ферромагнетики и шиферомагнетики, сверхпроводники и сверхтекущие жидкости He^4 и He^3 и т. д. Возможность применения топологич. методов к классификации *дефектов* (нарушений локального равновесия) в конденсированных средах замечена Г. Е. Воловиковом и В. П. Минеевым (1977) и основана на том, что во многих физических интересных ситуациях (примеры приведены ниже) можно говорить об установлении т. е. локального термодинамического равновесия. При этом можно говорить о темп-рс образце T как о ф-ции, зависящей от точки, а если состояния термодинамического равновесия оказываются вырожденными при темп-ре ниже нек-го критич. значения $T < T_c$, то и др. характеристики конденсированных сред будут зависеть от точки (см. [3]). Естеств. предположение о непрерывности таких зависимостей позволяет описывать состояния конденсированных сред в терминах полевых переменных и соответственно использовать методы алгебратич. топологии (теорию гомотопии, теорию гомологий и когомологий, теорию расслоений и др.) для классификации состояний, установления закономерностей глобального характера, доказательства теорем существования солитонных решений и т. д.

Дефекты в конденсированных средах как Т. е. Топологич. анализ дефектов не претендует на полноту описания физ. картин, в частности, он практически не даёт количественных ответов, к-рые по сути слабо зависят от реализуемой топологии. Тем не менее такой анализ позволяет простыми средствами выявлять те качественные особенности рассматриваемых явлений, к-рые должны быть приняты во внимание при более детальном описании. Напр., легко можно понять причину отсутствия топологически устойчивых образований в обычной жидкости. Как известно, вихри могут быть устойчивы лишь в идеальной жидкости (теорема Кельвина — Гельмгольца), а под влиянием вязкости такие вихри рассасываются. С точки зрения топологии причина состоит в том, что обычная жидкость не вырождена. В то же время *квантованные вихри* в сверхтекущем He^4 топологически устойчивы именно в силу вырожденности оси состояний. В результате никакое вязкое трение не может изменить квант циркуляции сверхтекущей скорости He^4 ; с др. стороны, рассасывание вихря означало бы расширение области дефекта (нарушения сверхтекучести), что энергетически невыгодно.

Во многих случаях для предсказания существования того или иного типа дефекта в образце конденсированной среды достаточно исследовать связность пространства вырождения и D — множества всех равновесных состояний образца при фиксиров. темп-ре T . Согласно теории Ландау фазовых переходов 2-го рода, равновесное состояние образца определяется минимизацией функционала свободной энергии по множеству состояний, характеризуемых копечным числом параметров, называемых *параметрами порядка* теории. Рассматривая параметры порядка $\phi(x)$ как непрерывные отображения, определённые в области $\mathcal{M} \subset R^3$, занимаемой образцом, и принимающие значения в пространстве вырождения D

$$\phi(x): \mathcal{M} \rightarrow D, \quad (5)$$

приходим к стандартной задаче теории гомотопий по классификации отображений (5). Математически \mathcal{M} определяется как компактное связное многообразие с границей $\partial \mathcal{M}$, а дефекты отождествляются с особыми (сингулярными) или неособыми точками, линиями и плоскостями, где параметры порядка $\phi(x)$ не определены. Если тем или иным образом удаётся доопределить отображение $\phi(x)$ так, что оно будет регулярным во всей области \mathcal{M} , то такие дефекты наз. *устойчивыми*. Наличие неустойчивых особенностей в поле параметра порядка ведёт к пересмотру его определения, т. е. вместо (5) рассматривают отображения вида

$$\phi(x): \mathcal{M} \setminus \Sigma \rightarrow D, \quad (5a)$$

здесь Σ — область дефекта (подмногообразие \mathcal{M}), где параметры $\phi(x)$ не определены регулярным образом.

В том случае, когда среда обладает *точечными дефектами*, Σ будет 0-мерным подмногообразием, состоящим из одной или нескольких особых точек внутри \mathcal{M} . Такие дефекты принято называть «скими» по виду конфигурации параметра $\phi(x)$ в окрестности особой точки. С топологич. точки зрения $\mathcal{M} \setminus \Sigma = \mathcal{M} \setminus \{0\} \cong S^2$, иными словами, всегда возможно охватить область Σ сферой S^2 (рис. 4, a), и вместе отображений (5a) рассматривать в качестве параметров порядка

$$\varphi|_{S^2}: S^2 \rightarrow D. \quad (6)$$

Дальнейшая топологич. классификация дефектов проводится по стандартной схеме. Множество отображений (6) разбивается на гомотопич. классы $[S^2, D]$, $i \in \mathbb{Z}$, каждый




Рис. 4. Типы дефектов в конденсированных средах и соответствующие им подмногообразия дефектов Σ : *a* — точечный дефект; *б* — линейный дефект; *в* — планарный дефект.

из к-рых объединяет лишь те отображения из (6), к-рые непрерывны друг в друга непрерывной деформацией (гомотопии) между собой). Далее, на множестве гомотопич. классов $[S^2, D]$ задаётся закон композиции, по отношению к к-рому классы $[S^2, D]$ будут элементами 2-й гомотопической группы $\pi_2(D)$. Результат анализа сводится к утверждению, что топологически стабильные точечные дефекты в конденсированных средах возможны в случае, когда $\pi_2(D) = \mathbb{Z}$, т. е. когда каждому гомотопич. классу можно поставить в соответствие нек-ре число N из бесконечной группы целых чисел \mathbb{Z} или одной из её конечных подгрупп. В применении к конденсированным средам вместо термина «гомотопический класс» употребляется термин «топологический тип дефекта», а число N наз. топологическим индексом (или зарядом) дефекта. Др. следствием изоморфизма $\pi_2(D) = \mathbb{Z}$ является «арифметика дефектов» при их слияниях и распадах: индекс «составного» дефекта N должен быть равен сумме (точнее, одному из значений суммы, в силу возможной многозначности операции «сложения») индексов N_1 и N_2 слагаемых дефектов при слиянии и образовавшихся дефектах при распаде.

Одномерные подмногообразия дефектов Σ состоят из одной или нескольких особых линий, к-рые либо замкнуты в \mathcal{M} , либо начинаются и заканчиваются на границе $\partial \mathcal{M}$ (рис. 4, б). Такие линейные дефекты наз. «вихрями» или «струнами», а область Σ в любой точке можно охватить окружностью S^1 . В этом случае параметры порядка суть отображения

$$\varphi|_{S^1}: S^1 \rightarrow D,$$

гомотопич. классы $[S^1, D]$, будут элементами 1-й гомотопической (фундаментальной) группы $\pi_1(D)$. Для существования топологически стабильных линейных дефектов требуется наличие изоморфизма $\pi_1(D) = \mathbb{Z}$. Наконец, когда $\dim \Sigma = 2$, мы приходим к параметрам порядка типа

$$\varphi|_{S^n}: S^n \rightarrow D.$$

характерных для среды с планарными дефектами типа «доменных стенок» (рис. 4, в). Классификация проводится на основе т. н. 0-й гомотопической группы $\pi_0(D)$ и критерия существования стабильных планарных дефектов $\pi_0(D) = \mathbb{Z}$. Т. о., дефекты в конденсированных средах возникают как локализованные в пространстве структуры с нетривиальными топологич. характеристикаами — индексами N , а их стабильность обесцвечивается топологией пространства выражения. Это и является основанием для рассмотрения пересчисленных дефектов как Т. с. (в расширенном смысле). Следует отметить, что Т. с. в теории поля, как правило, обладают регулярным поведением во всей области определения.

На языке топологии получает естеств. объяснение и наиб. известный линейный дефект в кристаллах — краевая дислокация, возникающая при образовании лишиц кристаллич. полуплоскости в решётке (рис. 5). Предполагается, что на расстояниях несколько постоянных радиусов от линии АВ кристаллич. порядок восстанавливается. Поскольку пространство выражения не зависит от вида кристалла, то достаточно рассмотреть простейший кубич. кристалл и смещения лишь вдоль одной из осей, x , с периодом радиуса a_x . Состояние кристалла выражено относительно сдвигов на a_x , т. к. такой сдвиг приводит к совмещению кристалла с самим собой. Иными словами, концы отрезка $[0, a_x]$ отвечают одному и тому же состоянию, что позволяет им отождествить. Для симметрии х. лежащих вне отрезка $[0, a_x]$, всегда найдётся эквивалентное смещение внутри того же отрезка. В результате приходим к пространству выражения кристалла по оси x в виде отрезка $[0, a_x]$ с отождествлёнными концами, что топологически эквивалентно окружности S^1 . Аналогичное выражение состояний наблюдается вдоль осей y и z , т. е. пространством выражения кристалла в целом будет $D = S^1 \otimes S^1 \otimes S^1 \cong S^3$ — многообразие трёхмерного тора. Топологич. тип наименств порядка кристалла (в соответствии с приведённой выше схемой) будет характеризоваться группой $\pi_1(T^3) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, т. е. топологически устойчивые дислокации в кристаллах обладают тремя целиком симметрич. индексами N_x, N_y и N_z , каждый из которых сохраняется при распадах и слияниях дислокаций. Отметим, что закон сохранения трёх индексов N_i ,




Рис. 5. Краевая дислокация в кубическом кристалле с осями вдоль x , y и z . Линия дислокации, которая перпендикулярна плоскости рисунка и изображена точкой А, является краем линейной полуплоскости. Замкнутый контур u отвечает обходу линии дислокации в положительном направлении. Дислокация характеризуется топологическими индексами $N_x=1$, $N_y=N_z=0$ и вектором Бюргерса $b=a_x e_x$, перпендикулярным линии дислокации.

$i=x, y, z$, эквивалентен закону сохранения вектора Бюргерса $b=a_x N_x e_x + a_y N_y e_y + a_z N_z e_z$, где e_i — орт в направлении i -й оси. Поскольку топологич. тип линии дислокации не изменяется при непрерывных деформациях, то приведённый результат полностью переносится и на винтовые дислокации, к-рые топологически эквивалентны краевым.

В изотропном ферромагнетике пространство выражения является двумерной сфере $D = S^2$. Действительно, при $T < T_c$ (точка Кюри) ферромагнетик возникает спонтанная намагниченность с вектором намагниченности M , длина к-рого фиксируется темп-рой образца: $|M| = M(T)$. Энергия ферромагнетика может зависеть как от величины M (самостоянномагнитная энергия), так и от направления вектора M (т. н. энергия магнитной антисимметрии). Поскольку энергия магн. анизотропии, как правило, преобладает мала по сравнению с чисто магн. энергией, то для одного и того же энергетич. состояния ферромагнетика вектор M при заданной T может принимать все возможные направления. Каждому направлению нормированного на единицу вектора $n = M(T)/M(T)$ (параметр порядка ферромагнетика) можно взаимно однозначно сопоставить точку на сфере S^2 (последняя возникнет как гом. место точек — концов вектора n). Следовательно, в изотропных магнитах с $D = S^2$ могут существовать стабильные точечные дефекты («вихри»), т. к. $\pi_2(S^2) = \mathbb{Z}$. В то же время линейные и плоские дефекты в таком магните будут неустойчивы. При наложении однородных граничных условий на бесконечности ($n = n_0$ при $|r| \rightarrow \infty$) возникнет эфф. компактификация пространства R^3 , т. е. $R^3 \setminus \{\infty\} \cong S^2$. В результате вместо (5) имеем отображения Хопфа (Н. Норд):

$$\pi: S^3 \rightarrow S^2,$$

классифицирующиеся по группе $\pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$.

Простейшая нетривиальная конфигурацией поля в таком случае будет несобственный кольцевой вихрь с инвариатом Хопфа $Q_H = 1$. Правда, для стабилизации такого вихря к лагранжиану обычной сигма-модели требуется добавить члены 4-го порядка по производным n [4].

Для анизотропного ферромагнетика типа «лёгкая плоскость» вектор n лежит в нек-рой плоскости, и пространство выражения в этом случае будет $D = S^1$ (окружность). В таких образцах могут возникнуть устойчивые линейные дефекты — «вихри», т. к. $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$. В полярных координатах (r, ϕ) па плоскости вне области дефекта Σ параметр порядка можно представить в виде $n = A(r, \phi) \exp[i\chi(r, \phi)]$, где $\alpha(r, \phi)$ — непрерывно меняющаяся фаза (угол между направлением M и нек-рим фиксированным направлением в «лёгкой плоскости»). «Вихрь» будет та же особая линия при обходе к-рой фаза меняется на $\alpha(r, 2\pi) - \alpha(r, 0) = 2\pi N$, где N — топологический инвариант «вихря» — целое число, показывающее, сколько полных оборотов при этом делает вектор n . На рис. 6, а изображен вихрь с $N=1$, на рис. 6, б — с $N=-1$, 6, в — с $N=0$.

Наконец, в ферромагнетиках типа «лёгкая ось» равновесными при каждом значении T будут линии два состояния $M = \pm Mu$ (где u — единичный вектор в направлении «лёгкой оси») намагничивания), т. е. $D = S^0$. В силу того, что $\pi_0(S^0) = \mathbb{Z}$, можно говорить о допустимости Т. с. типа «доменных стенок» в магнитиках типа «лёгкая ось». Динамика простейших «доменных стенок» описывается синус-Гордона ур-нием, Шредингера уравнением нелинейным и т. д. ([5], [6]).

Параметром порядка в нематических жидкых кристаллах (или нематиках) служит директор d , указывающий преимущественно направление длинных осей вытянутых молекул нематика при нек-рой $T < T_c$ (в отличие от вектора n , для директора направления d и $-d$ физически неразличимы). [Название «нематик» предложено Ш. Фриделем (Ch. Friedel).] Область выражения D (область значений директора d) в трёхмерном нематике является вещественное проективное пространство RP^2 (получаемое из сферы S^2 отождествлением диаметрально противоположных точек). Соответственно допустимы стабильные точечные

особенности («ежи»), к-рые классифицируются группой $\pi_2(RP^2) = \mathbb{Z}$, а их конфигурации и «арифметика» те же, что и для точечных дефектов в изotronном магнетике. Линейные дефекты — дискиназии в трёхмерном нематике — характеризуются группой $\pi_1(RP^2) = \mathbb{Z}_2$, где $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ — подгруппа \mathbb{Z} , задающая «двоичную арифметику» топологич. инвариантов дискиназий: $0+1=1$; $1+1=0$. В связи с этим устойчивыми будут лишь дискиназии с нечётным топологич. инвариантом — индексом Франка N_F (рис. 6, *a, e, e*), а дискиназии с чётным индексом N_F (рис. 6, *b, d, f*) будут неустойчивы, т. к. они имеют возможность «вытекать в третью измерение». Индекс N_F определяется по аналогии с др. топологич. инвариантами как целое число N_F , связанное с изменением фазы α вектора d при обходе по замкнутому контуру вокруг линии дискиназии соотношением $\alpha = \pi N_F$. Заметим, что дискиназии, изображённые на рис. 6 (*a, b, d, e*),




Рис. 6. Вихревые дефекты в ферромагнетиках и дискиназии в нематиках (в всех случаях особые линии перпендикулярны плоскости рисунков).

невозможны в ферромагнетиках, т. к. при этом поле \mathbf{n} имело бы разрывы вдоль поверхности, опирающейся на особую линию. В нематиках они существуют лишь в силу неравномерности взаимоупротивоположных направлений директора d . В двумерных нематиках $D = RP^1 \cong S^1$ и отсутствуют устойчивые точечные дефекты в силу $\pi_2(RP^2) = 0$. В то же время в них реализуются как устойчивые структуры все типы дискиназий, изображённые на рис. 6, т. к. $\pi_1(RP^2) = \mathbb{Z}$. Топологич. анализ дефектов в антиферромагнетиках проводится по аналогии с нематиками.

Для сверхтекучей компоненты He^4 (см. «Лёгкий жидкость, Квантовая жидкость») область вырождения D состояний, описываемых волновой функцией $\Psi = |\Psi| \exp(i\phi)$, будет обладать возможными значениями волновой функции при фиксированном её модуле $|\Psi|$. Физически это связано с т. н. *Бозе-Эйнштейна конденсации беспринципиальных атомов изотона He^4* в состоянии с наим. энергией жидкости при темп-ре $T < T_c$, т. е. с накоплением в одном и том же состоянии большого числа частин квантовой жидкости. Если пребывать слабым взаимодействием между атомами жидкости, то при $T = 0^\circ\text{K}$ в состоянии с мин. энергией будут находиться все без исключения частицы, что и позволяет описывать их одной и той же (не зависящей от координат частиц) волновой функцией $\Psi = |\Psi| \exp(i\phi)$. Нормированная волновая функция $\Phi(x) = (\langle \Psi | \Psi \rangle)^{1/2} \exp[i\phi(x)]$ в этом случае играет роль параметра порядка, т. с. на комплексной плоскости, обласль вырождения представляет собой окружность $D = S^1$, вдоль к-рой мспятся фаза ϕ (вырождение состояний по фазе). На основании того, что $\pi_2(S^1) = 0$, $\pi_1(D) = \mathbb{Z}$, заключаем, что точечных дефектов в He^4 нет; в то же время линейные дефекты — вихри в He^4 — будут устойчивыми

особенностями с целочисленными топологич. инвариантами.

Действительно, скорость течения сверхтекучей компоненты He^4 выражается через градиент фазы $v_z = (h/m)\nabla\phi$, где m — масса атома He^4 . Циркуляция скорости выражается через изменение фазы $\delta\phi$ при обходе линии вихря по произвольному замкнутому контуру γ и равна $(2\pi h/m)\delta\phi$. Однозначная волновая ф-ция Φ будет лишь при условии, что изменение фазы $\delta\phi = 2\pi N$, где $N \in \mathbb{Z}$, т. с. имеет место квантование циркуляции скорости при обходе вокруг линии вихря. Поскольку $\delta\phi = 2\pi N$ при обходе по любому сколь угодно малому контуру γ , это означает, что сама фаза не может быть однозначно определена на линии вихря, т. е. это действительно особая линия. Именно в силу квантования циркуляции интенсивность вихря лишена возможности уменьшаться непрерывным образом под действием вязкости. С др. стороны, запрещено возникновение вихрей с произвольной циркуляцией. Всё это и обес печивает незатухающий характер сверхтекучего движения в He^4 . Значению $N = 0$ соответствуют безвихревые, или потенциальные, течения He^4 . Топологич. свойства сверхпроводников совпадают со свойствами сверхтекучего He^4 .

Ситуация с топологически стабильными дефектами в He^3 более сложная, т. к. параметром порядка в этом случае является комплексный тензор 2-го ранга A_{ik} , $i, k = 1, 2, 3$. Это, в частности, есть отражение того факта, что в отличие от бозе-жидкости He^4 , He^3 является ферми-жидкостью, допускающей существование анизотропных сверхтекущих фаз. Для B -фазы He^3 пространство вырождения D топологически эквивалентно $SO(3) \otimes U(1)$. Вычисления гомотонии, групп $\pi_2(D) = 0$, $\pi_1(D) = \pi_1[SO(3) + \pi_1(U(1))] = \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}$, указывают на то, что в B -фазе He^3 отсутствуют топологически стабильные точечные дефекты, а линейные дефекты — вихри — характеризуются набором из двух топологич. чисел.

Для A -фазы He^3 пространство $D = S^2 \otimes SO(3) / \mathbb{Z}_2$. Это означает, что пространство $S^2 \otimes SO(3)$ — двудлистное из-крытие D , а, следовательно, односвязное пространство $S^2 \otimes SU(2)$ — четырёхлистное накрытие D . В итоге для гомотонии групп пространства вырождения параметров порядка A -фазы имеем $\pi_2(D) = \mathbb{Z}$, $\pi_1(D) = \mathbb{Z}_4$, т. е. в A -фазе He^3 точечные дефекты характеризуются целочисленным топологич. инвариантом, а для вихрей топологич. инвариант будет вычетом по модулю 4. Подобная структура фаз и топология дефектов предполагается и в нейтронных звёздах.

Динамика многомерных Т. с. Топологич. анализ дефектов даёт лишь качественные ответы и необходимые критерии существования стабильных Т. с. типа наличия изоморфизмов $\pi_k(D) = \mathbb{Z}$ для пространства вырождения параметров порядка. При этом в роли параметров порядка могут фигурировать скалярные, комплексные, векторные и в общем случае тензорные поля. Качественное описание Т. с. основывается на построении, как правило, нелинейных динамич. моделей, обладающих след. свойствами: (а) ур-ния Эйлера — Лагранжа модели донесут результаты локализованные решения с концепциями динамики, характеристики (энергии, импульсом, моментом импульса и т. д.); (б) состояния наделены нетривиальными топологич. характеристиками Q (зарядами, индексами и т. д.); (в) функционал энергии модели оценивается снизу через топологич. инвариант $Q : \mathcal{E} \rightarrow c(Q)$, $c = \text{const}$, что обеспечивает динамич. устойчивость Т. с.

Вихри Нильсена — Оллесена (H. B. Nielsen, P. Olesen, 1973). Динамич. описание линейных дефектов типа вихря возможно, напр., в рамках т. н. абелевой калибровочной модели Хиггса (P. W. Higgs, 1964; см. *Хиггса механизм*) с калибровочной группой $U(1)$ и лагранжианом

$$\mathcal{L}(x) = \frac{1}{2} (D_\mu \Phi)^* D_\mu \Phi - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{\lambda}{4} (\Phi^* \Phi - a^2)^2, \quad (7)$$

где $\mu, \nu = 0, 1, 2$; * означает комплексное сопряжение, $F_{\mu\nu}(x) = \partial_\mu A_\nu(x) - \partial_\nu A_\mu(x)$ — тензор напряжённости з.л.-

магн. поля, $D_\mu \phi(x) = (\partial_\mu - ieA_\mu)\phi(x)$ — ковариантная производная, $a_0 = \text{const}$. Комплексное хигтсовское поле $\phi(x) = \phi_1(x) + i\phi_2(x)$ можно рассматривать, напр., как параметр порядка сверхпроводящей среды, а пространство вырождения в этом случае совпадает с многообразием классич. вакуумов $|\phi|^2 = a_0^2$, т. е. $D = S^1$. На этом основании можно предположить наличие стабильных Т. с. типа вихрей, т. к. $\pi_1(D) = \pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$. Ур-ния Эйлера — Лагранжа для (7)

$$\delta^\nu F_{\mu\nu} = \frac{ie}{2}(\phi^\nu \partial_\mu \phi - \phi \partial_\mu \phi^\nu) + e^2 A_\mu \phi^\nu \phi, \quad (8)$$

$$(\partial_\mu - ieA_\mu)(\partial^\mu + ieA^\mu)\phi = -\lambda(\phi\phi^* - a_0^2)$$

действительно допускают вихревые решения, т. н. вихри Нильсона — Олессона, на статических цилиндрически-симметрических полевых конфигурациях

$$A_0 = A_3 = 0, \quad A_i(x_1, x_2) = \frac{\theta(x)}{r}, \quad i, j = 1, 2, \quad (9)$$

$$\phi(x_1, x_2) = f(r) \exp\{i\chi(0)\},$$

где $r = (x_1^2 + x_2^2)^{1/2}$, $\theta = \arctg(x_2/x_1)$. Естественное условие отсутствия токов на бесконечности $\partial^\mu F_{\mu\nu} \rightarrow 0$ при $r \rightarrow \infty$ влечёт в силу (8) и (9) $A_i \rightarrow -(1/e)\partial_i \chi(0)$. В результате магн. поток Φ через плоскость (x_1, x_2) занимается как

$$\Phi = \int d^2x F_{12} = \frac{e}{r} \oint dx^i A_i(x) = -\frac{e}{r} \oint dx^i \partial_i \chi.$$

Требование одиночности определённости поля Хигтса ϕ выполнено тогда (и только тогда), когда при обходе линии вихря по любому замкнутому контуру у фазы χ изменяется на $2\pi N$, следовательно,

$$\Phi = \frac{1}{e} [\chi(2\pi) - \chi(0)] = \frac{2\pi N}{e}; \quad N = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

В результате магн. поток оказывается квантованным (без привлечения к. л. поступата о квантовании) с квантом потока $2\pi/e$. Аналогично свойство присущее вихрям магн. потока в сверхпроводниках 2-го рода (см. Решётка вихрей Абрикосова) (с заменой $e \rightarrow 2e$ в силу Купера эффекта), т. к. в статическом пределе абелева модель Хигтса сводится к Гинзбурга — Ландау теории сверхпроводимости [7].

Вихри с N квантами магн. потока описываются решениями вида (9) ур-ний (8), к-рые при $\chi = N\theta$ удовлетворяют системе обыкновенных дифференц. ур-ий:

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left[r \frac{d}{dr} f(r) \right] - \left[\left(\frac{N}{r} - eB \right)^2 + \lambda(f^2 - a_0^2) \right] f = 0, \\ \frac{d}{dr} \left[\frac{1}{r} \frac{d}{dr} (rB) \right] - \left(e^2 B - \frac{eN}{r} \right) f^2 = 0. \end{aligned} \quad (10)$$

Из требования конечности энергии, приходящейся на единицу длины вихря, выводится асимптотич. поведение ф-ций $f(r)$ и $B(r)$ на пространственной бесконечности: $f(r) \rightarrow a_0 + \exp(-r/\xi)$; $B(r) \rightarrow (N/e)r + \rho \exp(-r/\delta)$, где μ , η — константы, $\xi \equiv 1/(a_0\sqrt{\lambda})$ — длина когерентности, за-дающая масштаб изменений скалярного поля, $\delta = ea_0$ — глубина проникновения (характерный масштаб для магн. поля). Т. о., вне линии вихря $f(r)$ и $B(r)$ экспоненциально убывают с увеличением расстояния. Помимо точного (чисто калибровочного) решения $f(r) = a_0$, $B(r) = (N/e)r$, известны лишь численные решения ур-ний (10). По величине безразмерного параметра Гинзбурга — Ландау $k = \delta/\xi = \sqrt{\lambda}$ сверхпроводники можно разбить на два класса: условиям $k < 1/\sqrt{2}$ выделяются сверхпроводники первого рода; при $k > 1/\sqrt{2}$ имеем сверхпроводники второго рода. Устойчивые вихри характерны лишь для сверхпроводников 2-го рода, т. к. при $k < 1/\sqrt{2}$ между вихрями возникают силы притяжения, под действием к-рых они колапсируют. Напротив, при $k > 1/\sqrt{2}$ между вихрями возникают силы отталкивания, приводящие к образова-

нию треугольных решёток с единичными (несущими один квант магн. потока) вихрями в углах. Поскольку при $k > 1/\sqrt{2}$ энергия (на единицу длины) N -вихревой конфигурации $\mathcal{E}_N > N\mathcal{E}_1$, $N > 1$, где \mathcal{E}_1 — энергия (на единицу длины) единичного вихря, то такая конфигурация оказывается неустойчивой и распадается на N отдельных единичных вихрей, что и подтверждается экспериментом. (В сверхтекущих жидкостях, по аналогичным причинам, устойчивыми и наблюдаемыми являются лишь вихри с единичным топологическим числом.) В случае $k = 1/\sqrt{2}$ ур-ния (10) решаются к системе 1-го порядка:

$$\begin{aligned} \frac{df}{dr} &= \left(\frac{N}{r} - eB \right) f, \\ \frac{1}{r} \frac{d}{dr} (rB) &= -\frac{e}{2}(f^2 - a_0^2). \end{aligned} \quad (11)$$

Из (11) для энергии N -вихря, т. с. вихря, несущего N квант магн. потока, выводится следующее выражение через энергию единичного вихря: $\mathcal{E}_N = N\mathcal{E}_1$, что свидетельствует об отсутствии взаимодействия между вихрями при $k = 1/\sqrt{2}$.

Вихри Белавина — Полякова (А. А. Белавин, А. М. Поляков, 1975) — Т. с., обнаруженные в т. н. нелинейной $O(3)$ -модели n -поля $n(x, t) = (n^a(x, t), a = 1, 2, 3; x \in R^2)$, где n^a — действительные скалярные поля, подчинённые условию

$$n_a n^a = \sum_{a=1}^3 n_a^2(x, t) = n \cdot n = 1, \quad (12)$$

т. е. со знакоизменениями на сфере S^2 . Динамика модели задаётся лагранжианом

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu n \cdot \partial^\mu n, \quad \mu = 0, 1, 2, \quad (13)$$

и ур-ием связи (12). Ур-ния Эйлера — Лагранжа находятся как условие экстремума действия для (13), где связь (12) учтена введением множителя Лагранжа, в итоге для статических полей имеем

$$\nabla^2 n - (n \cdot \nabla^2 n) n = 0.$$

Состояния с нулевой статической энергией $\delta = 0$ («классич. вакуумы»), где

$$\delta = \frac{1}{2} \int d^2x \partial_i n \cdot \partial_i n, \quad i = 1, 2, \quad (14)$$

получаются из условия $\delta_i n = 0$, т. с. для всех $x \in R^2$ поле $n(x) = n_0$, где n_0 — нек-рый фиксированный единичный вектор с произвольной ориентацией. Иными словами, модель содержит вырожденное непрерывное семейство «классич. вакуумов», пересекающихся друг с другом преобразованиями (вращениями) из группы $O(3)$, т. е. пространство вырождения $D = S^2$. Солитонные решения с ненулевой, но конечной энергией (14) — Т. с. — должны удовлетворять граничным условиям

$$n(x) \rightarrow n_0 \text{ при } r = |x| \rightarrow \infty,$$

в силу к-рых пространство R^2 понимается бесконечно удалёнными точками и эффективно компактифицируется $R^2 \cup \{\infty\} \cong S^2$, т. е. Т. с. следует искать среди отображений $n(x): S^2 \rightarrow S^2$. Такие отображения классифицируются группой $\pi_1(S^2) = \mathbb{Z}$ с определённым значением топологич. заряда

$$Q = \frac{1}{8\pi} \int d^2x \epsilon_{ikl} n \cdot [\partial_i n \partial_k n], \quad i, k = 1, 2, \quad (15)$$

где скалярное и векторное произведения относятся к векторам n , ϵ_{ikl} — Леви-Чивиты символ. Из тождества

$$\int d^2x \{ (\partial_i n \pm \epsilon_{ikl} [\partial_l n \partial_k n]) \cdot (\partial_i n \pm \epsilon_{ikl} [\partial_l n \partial_k n]) \} \geq 0$$

с учётом (14), (15) находится оценка для энергии Т. с.:

$$\delta \geq 4\pi |Q|, \quad (16)$$

обеспечивающая его устойчивость в каждом гомотоничном классе. В случае равенства в (16) минимум энергии (14) реализуется на решениях т. н. ур-ний Богомольного (Е. Б. Богомольный, 1976)

$$\partial_\mu n = \pm \epsilon_{\mu} [\partial_\mu \epsilon_{\nu} n], \quad (17)$$

к-рые в координатах стереографич. проекции

$$\omega_1 = \frac{2n_1}{1-n_3}, \quad \omega_2 = \frac{2n_2}{1-n_3}$$

представляют собой условия Коши — Римана:

$$\frac{\partial \omega_1}{\partial x_1} = \pm \frac{\partial \omega_2}{\partial x_2}, \quad \frac{\partial \omega_1}{\partial x_2} = \mp \frac{\partial \omega_2}{\partial x_1}.$$

Т. о., любая аналитическая функция $\omega(z)$ или $\omega(z^*)$, где $\omega = \omega_1 + i\omega_2$, $z = x_1 + ix_2$, записанная в переменных n^μ и x , удовлетворяет ур-ниям (17). Напр.,

$$\omega(z) = [z - z_0]/\lambda^n \quad (18)$$

описывает Т. с. нелинейной $O(3)$ -модели с топологич. зарядом $Q=N$, т. п. N -вихрь Белавина — Полякова. Здесь λ — любое действительное число, n — любое положительное целое число, z_0 — произвольное комплексное число. Считая поле n спиральной переменной, нелинейную $O(3)$ -модель можно рассматривать как вариант *Лейзенберга модели* планарного магнетика. Статические решения (18) в $(2+1)$ -измерениях переносятся и на случай $O(3)$ -модели в $(1+1)$ -измерениях, где они реализуются как *шистантони* [1]. В $(3+1)$ измерениях для возможных Т. с. — неособых колышевых вихрей с единичным индексом Хопфа — при выборе функционала энергии δ в виде (14) не имеет места оценка (16) и $\delta \sim R$, где R — радиус колыца. Следовательно, минимум энергии достигается при $R \rightarrow 0$, что свидетельствует о нестабильности колышевого вихря. Ситуация исправляется, напр., добавлением в (18) членов более высокого порядка по градиентам n -полюс.

Тороны Рыбакова (Ю. Р. Рыбаков, 1981) — Т. с. в виде замкнутых «закрученных» структ с нетривиальным индексом Хопфа — реализуются в т. н. модели Фаддеева (Л. Д. Фаддеев, 1973) для n -поля в $(3+1)$ -измерениях, где $n(\mathbf{x}, t)$ -поле определено па $R^3 \otimes R^1$ и подчинено условиям $|n|=1$, $n^\mu(x, t)=\delta_3$, $a=1, 2, 3$, в силу к-рых его можно представить как отображение $n: S^3 \rightarrow S^2$. Соответственно n -полевые конфигурации классифицируются элементами группы $\pi_3(S^3) = \mathbb{Z}$. Лагранжиан модели

$$\mathcal{L} = -\frac{\varepsilon^2}{4} f_{\mu\nu}^2 + \lambda^2 (\partial_\mu n^\mu)^2 - m^2 (1-n_3), \quad (19)$$

$$\mu, v = 0, 1, 2, 3,$$

где ε , λ , m — постоянные параметры,

$$f_{\mu\nu} = 2\epsilon_{abc}\partial_\mu n^a \partial_\nu n^b n^c \equiv \partial_\mu \mathcal{A}_\nu - \partial_\nu \mathcal{A}_\mu.$$

Массовый член $m^2 (1-n_3)$ добавляется в (19) для обеспечения требуемого асимптотич. поведения полей на бесконечности. Топологич. инвариант модели — индекс Хопфа Q_H вычисляется по ф-ле

$$Q_H = -\frac{1}{(8\pi)^2} \int (\mathcal{A} \cdot \mathcal{B}) d^3 x, \quad \mathcal{B} = \text{rot } A, \quad (20)$$

и для энергии имеет место оценка

$$\delta > \varepsilon \lambda (4\pi)^2 \sqrt{2} 3^{3/4} |Q_H|^{3/4},$$

обеспечивающая стабильность неособых вихрей в рамках модели Фаддеева (19). Минимум энергии реализуется на аксиально-симметричной конфигурации (тороне), к-рую удобно записывать в угловых переменных β , γ на S^2 : $\beta = \beta(r, z)$, $\gamma = \alpha + \psi(r, z)$, где r — поле число, ρ , z , ψ — цилиндрические координаты, $v(r, z)$ — нек-рая новая переменная, и для регулярных решений $\beta \rightarrow 0$ при $r \rightarrow 0$. Это свидетельствует о горизонтальной структуре Т. с. в модели Фаддеева, представляющих собой замкнутые «закрученные»

струны (или неособых колышевых вихрей). Математически существование таких Т. с. доказано, однако не известно ни одного точного решения ур-ний поля моделей. Подобные локализованные структуры возникают в изотропных магнитиках, в физике элементарных частиц (модель тяжелых мезонов), в астрофизике и т. д. [8].

Мононоли 'т Хоофта — Полякова (G. 't Hooft, A. M. Поляков, 1974) возникают как Т. с. в $(3+1)$ измерениях при обобщении калибровочной модели Хигтса (7) на случай неабелевой калибровочной группы, напр. группы $SU(2)$ (см. *Магнитный монополий, Калибровочные группы*). Лагранжиан выбирается в виде (7) со след. изменениями: $F_{\mu\nu} \rightarrow F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + e \epsilon^{abc} A_\mu^b A_\nu^c$; $D_\mu \Phi \rightarrow D_\mu \Phi^a = \partial_\mu \Phi^a + e \epsilon^{abc} A_\mu^b \Phi^c$; вместо комплексного рассматривается изовекторное хигтсовское поле $\Phi^a(x)$, $a=1, 2, 3$. Т. с. реализуются как сферически-симметричные статические конфигурации вида

$$A_\mu = 0, \quad A_i^a = \epsilon_{ijk} x_j \frac{1-g(r)}{er^2}, \quad i, j = 1, 2, 3, \quad (21)$$

$$\Phi^a = -x^a \frac{h(r)}{er^2}, \quad r = (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{1/2},$$

где ф-ции $g(r)$, $h(r)$ находятся как решения системы:

$$r^2 \frac{d^2 g}{dr^2} = g(g^2 - 1) + gh^2, \quad (22)$$

$$r^2 \frac{d^2 h}{dr^2} = 2hg^2 + \frac{\lambda}{e^2}(h^3 - e^2 a_0^2 r^2),$$

отвечающие след. поведению калибровочного A_i^a и изовекторного Φ^a полей на границе R^3 :

$$A_i^a \rightarrow \epsilon_{ab} \frac{r^b}{er^2}; \quad B_{ij} = \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} F^{jk} \rightarrow \frac{r_i}{er^3}; \quad (23)$$

$$\Phi^a \rightarrow a_0 \frac{r^a}{r}; \quad D_\mu \Phi^a \rightarrow 0 \text{ при } r \rightarrow \infty.$$

Выбор нетривиальных условий (23), с одной стороны, обеспечивает конечность энергии δ , с другой — позволяет поле $\Phi^a(x)$ принимать разл. направления (по внутр. изотопич. пространству, см. *Изотопическая инвариантность*) в бесконечно удаленных точках, т. к. $\Phi^a \rightarrow 0$. Поскольку граница пространства R^3 может быть отождествлена с «пространственной» сферой S^2 , а поля $\Phi^a(x)$ принимают значения на «полевой» сфере S^2 , то естественно рассматривать их как регулярные отображения, классифицируемые группой $\pi_1(S^2) = \mathbb{Z}$. Топологич. инвариант модели в этом случае связан с матр. зарядом монополя, что подтверждается с помощью калибровочно-инвариантного тензора эл-магн. поля т'Хоофта

$$F_{\mu\nu} = F_{\mu\nu}^a - \frac{1}{e} \epsilon^{abc} n^a D_\mu n^b D_\nu n^c; \quad n^a = \frac{\Phi^a}{|\Phi|}, \quad (24)$$

к-рый на конфигурации (21) равен $F_{12} = \epsilon_{123} k_A / er^3$, а магн. поле $B_k = x_k / er^3$ в точности совпадает с полем точечного монополя с матр. зарядом $q_m = 1/e$. В отличие от электродинамики Максвелла тензор (24) имеет дуальный тензор с несуневой дивергенцией и, как следствие,

$$\frac{1}{2} \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} \partial^\nu F^{\rho\sigma} = \frac{1}{2e} \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} \epsilon_{abc} \partial^\nu n^a \partial^\sigma n^b \partial^\rho n^c = \frac{4\pi}{e} J_\mu. \quad (25)$$

Видно, что $(1/e)J_\mu$ имеет смысл магн. тока, в то время как J_μ — топологич. ток. Действительно, из (25) следует, что магн. поле B подчиняется ур-нию $\nabla B = 4\pi J_0 / e$, откуда по теореме Гаусса — Остроградского получаем соотношение между топологич. инвариантом Q [для отображений из $S^2 \rightarrow S^2$] он наз. индексом Кронекера (L. Kronecker)] и магнитным монопольным зарядом q_m : $q_m = Q/e$. Т. о., матр. заряд монополя имеет топологич. природу, а его квантование возникает как чисто классич. эффект [1], [2], [7].

Точные решения системы (22) известны лишь для одиночного монополя в пределе $\lambda \rightarrow 0$ — т. н. пределе Пра-

сада — Соммерфилда (M. K. Prasad, C. N. Sommerfield, 1975), при фиксированных ϵ, a_0 , и равны:

$$g(r) = \frac{\epsilon ar}{\sin(ar)}; \quad h(r) = \frac{\epsilon ar}{\tanh(ar)} - 1.$$

В этом пределе для энергии молекулы справедлива оценка

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= \int d^3x \left\{ \frac{1}{4} (F_{ij}^a - \epsilon_{ijk} D_k \Phi^a)^2 + \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} F_{ij}^a D_k \Phi^a \right\} \geq \frac{4\pi a_0}{e} |Q|, \end{aligned} \quad (26)$$

и равенство в (26) достигается на решениях ур-ний Богомольного $F_{ij}^a = \epsilon_{ijk} D_k \Phi^a$, описывающих конфигурации с мин. энергией при любом значении Q . Из (26) следует, что монополи должны обладать массой $M_m = 4\pi a_0/e$, к-рая растёт с уменьшением константы взаимодействия ϵ и по оценкам должна быть порядка 10^{16} ГэВ. При $\lambda \neq 0$ возможность существования Т. с. подтверждена лишь приёмами вариационными методами (Ю. С. Понкин, В. А. Фатеев, А. С. Шварц, 1976) и численными расчётами. Помимо монопольных решений модель допускает т. п. дипоны Джулана — Зи (B. Julia, A. Zee, 1975), т. е. объекты с электрическим и магнитным зарядами. Физически монополи предсказываются теорией Великого объединения и могут выступать в роли катализатора распада протона — эффект Калланна — Рубакова (B. A. Рубаков, 1981; C. G. Callan, 1982), но до сих пор не обнаружены экспериментально.

Другими известными примерами Т. с. в $(3+1)$ измерениях являются инстантоны и скирмионы. Инстантоны обнаружены (А. А. Белавин, А. М. Поляков, Понкин, Шварц, 1975) как частицеподобные решения в сквильдовом, чисто калибровочном варианте лагранжиана предыдущей модели, т. е. когда в отсутствие полей Хиггса, *Янга — Милса поля A_μ* рассматриваются в мнимом времени. Пространство-время Минковского при замене $t \rightarrow i x_0$, где x_0 — вещественная переменная, эквивалентно сквильдову 4-мерному пространству. Термин «инстантоны» (от англ. instant — мгновенный, немедленный; момент) предложен Т'Хоофтом для обозначения Т. с., к-рые, в отличие от вышеисписанных солитонов, локализованы не только в пространстве, но и во времени. В силу своих особых свойств инстантоны могут осуществлять мгновенные переходы между полями с разной топологией, что имеет существенное значение в процессах перестройки вакуумов в квантовой хромодинамике и других калибровочных теориях.

Скирмионы — Т. с. пслинейной сигма-модели со спонтанно нарушенной киральной симметрией, предложенной Т. Х. Р. Скирмом (T. H. R. Skyrme, 1961; см. *Скирма модель*). Изначально скирмионы предназначались для описания барионов как протяжённых локализованных структур в нетривиальном топологии зарядом Q (типа стёкни отображения $S^3 \rightarrow S^1$), к-рые интерпретировались как *барионное число*. При этом модель Скирма оказалась достаточно удачным и простым прообразом эффективной мезонной теории (пока познанной и труднодоступной), к-кой должна сводиться теория сильных взаимодействий (квантовая хромодинамика) в низкоэнергетическом секторе. В рамках этой достаточно простой модели удается удовлетворительно образом описывать как спектроскопию основных состояний адронов, так и их взаимодействия. Позже выяснилось, что на основе модели Скирма и её модификаций, таких, как модель Скирма — Мантона (N. S. Manton, 1987), можно получать разумные ответы как в высокозадергической физике адронов, так и при описании плотной ядерной материи. В частности, можно получить оценку для плотности энергии ядерной материи

$$p_\epsilon \geq \frac{1}{2\lambda^2} (2\pi^2 n)^{2/3} + \epsilon^2 (2\pi^2 n)^{4/3},$$

где $p_\epsilon = \mathcal{E}/V$, $n = |N|/V$ — плотность числа частиц, V — объём, занимаемый матерней, λ, ϵ — параметры модели.

Оценка хорошо соглашается с выводами теории кварт-глюонной плазмы. Другим предсказанием модели является то, что по мере уплотнения системы изолированных скирмионов они вначале образуют гранецентрир. кубик, решетку с нек-рой постоянной a , затем скирмионы начинают расширяться, теряют свою индивидуальность, и при дальнейшем уплотнении происходит фазовый переход системы в конденсированное состояние. При этом имеет место эффект уменьшения энергии (массы), приходящийся на один скирмион, достигающий предельного значения при нек-ром $a = a_0$ [9], [10].

Одной из наив. привлекательных особенностей модели Скирма является реализованный в её рамках механизм построения фермионных состояний (нулонов) из базонных полей (мезонов), т. н. явление Ферми — Бозе трансмутации. В связи с этим термин «скирмопон» (предложен В. И. Санюком, 1981) приобрёл расширенный смысл — так называются теперь любые Т. с., возникающие как частицеподобные решения в чисто базонных теориях поля, но подчиняющиеся статистике Ферми — Дирака после квантования, т. е. характеризующиеся полуцелым спином. Более того, развитие этой идеи показало, что возможны Т. с. с произвольным дробным значением спина, подчиняющиеся т. н. промежуточным статистикам (см. *Нарастающая статистика*). Такие Т. с. известны также под назв. анионы (от англ. up — вспышки, любой). Термин предложен Ф. Вильцеком (F. Wilczek, 1982) и отражает факт допустимости практическим любого дробнозначного спина у таких частиц, к-рые используются в моделях высокотемпературной сверхпроводимости (см. *Оксидные высокотемпературные сверхпроводники*). В теории квантового Холла эффекты также рассматриваются Т. с. с дробным спином под назв. «холлоны», в гравитации — «геоны» и т. д.

Т. с. с дробным спином. Прояиллюстрируем появление Т. с. с. с дробным спином на примере $(2+1)$ -мерной нелинейной σ -модели, обсуждавшейся ранее в связи с вихрями Белавина — Полякова [ур-ния (12), (13)]. Топологич. заряд модели (15) можно представить как $Q = j^0 dx^3 J^0$, где J^0 — временная компонента сохраняющегося независимо от динамики модели топологич. тока

$$J^\mu = \frac{1}{8\pi} \epsilon^{\mu\nu\lambda} \epsilon_{abc} n^a \partial_\nu n^b \partial_\lambda n^c. \quad (27)$$

Закон сохранения $\partial_\mu J^\mu = 0$ позволяет переписать ток (27) в виде ротора от пс-к-рого вспомогательного калибровочного поля A_μ :

$$J^\mu = \epsilon^{\mu\nu\lambda} \partial_\nu A_\lambda. \quad (28)$$

Далес, вместо (13) можно записать лагранжиан

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2\lambda} (\partial_\mu n^a)^2 - \frac{m}{2} \epsilon_{\mu\nu\lambda} A^\mu \partial^\nu A^\lambda + g A_\mu J^\mu$$

(g — нек-рая константа взаимодействия), из к-рого соотношение (28) получается как ур-ние Эйлера — Лагранжа в отношении A_μ , если считать данное поле независимым. В подходящий калибровке (напр., $\partial_i A_i = 0$) интегрировав по вспомогательному (иे динамическому) полю A_μ приводят к эф-фу действию

$$S = \frac{1}{2\lambda} \int d^3x \{ (\partial_\mu n^a)^2 - \Theta A_\mu J^\mu \}, \quad (29)$$

где $d^3x \equiv d^3x dt$; $\Theta = g^2/2m$ — вещественный параметр, возникающий в (29) как коэф. при топологич. члене, в к-ром легко узнать индекс Хонфа (20), переписанный в виде $Q_H = -\frac{1}{2} \int d^3x A_\mu J^\mu$. Действия вида (29) известны в калибровочных теориях (в частности, в квантовой хромодинамике) под наз. «Ф-действие». Его происхождение связано с локальной калибровочной инвариантностью гамильтонианов в таких теориях, вследствие чего собств. ф-ции для заданного значения энергии определяются с точностью до постоянного сдвига фазы. Соответственно пространство теорий разбивается на секторы, нумеруемые непрерывным параметром Θ , и в каждом из них есть своё

вакуумное состояние (Θ -вакуум) и построенные над ним « Θ -миры». Эти « Θ -миры» не сообщаются друг с другом в силу супертовора правил, однако связь между ними возможна за счёт инстанционного туннелирования (подробно см. в [1]).

Формально топологич. член в (29) аналогичен члену Черна (Чжэя)—Саймонса (S. S. Chern, J. Simons, 1971) в топологических квантовых теориях поля, и именно его присутствие обеспечивает наличие дробозначного полного угл. момента (и, соответственно, спина) в моделях такого рода. При чётном числе измерений пространства-времени d можно задать т. н. действие Черна—Саймонса S_{CS} как интеграл от d -формы по d -мерному пространственно-временному многообразию M_d : $S_{CS} = \int_M d$

так что S_{CS} не зависит от пространственно-временной метрики и является инвариантом в отношении диффеоморфизмов многообразия M_d . В простейшем нетривиальном случае $d=3=2+1$ и 3-форма ω_3 (см. Дифференциальная форма) выражается через 1-формы связности $A = A_\mu(x)$ dx^μ в виде

$$\omega_3 = \text{Tr} \left(A \wedge dA + \frac{2}{3} A^3 \right),$$

что даёт для действия Черна—Саймонса выражение (с подходящим нормировочным коф.)

$$S_{CS} = -\frac{1}{4\pi^2} \int_M d^3x e^{i\sqrt{\lambda}} \text{Tr} \left(A_\mu \partial_\nu A_\lambda + \frac{1}{3} A_\mu [A_\nu, A_\lambda] \right). \quad (30)$$

В силу соотношений (27) и (28) ясно, что (30) можно переписать через компоненты η -поля в нек-рой фиксированной калибровке и понимать индекс Хонфа в действии (29) как член, описывающий эфф. дальнодействие между фундаментальными η -полями. Используя действие Черна—Саймонса типа (29), удается получить описание аномалий в калибровочных теориях, в частности в квантовой хромодинамике [11]. Рассматривая стандартное действие для полей Янга—Мильса с добавленным членом Черна—Саймонса, описывают массивные векторные бозоны—«топологические массивные калибровочные теории» с «топологической массой», индуцируемой S_{CS} . Если действие для полевой теории выбирается просто в виде действия Черна—Саймонса типа (30), то такие способности от метрики теории, получившие назв. «топологические теории поля», оказываются точно решаемыми, обладают более широкими группами симметрий и по этой причине активно используются в совр. теориях струн (см. Струнная теория, суперструн, супергравитации, в конформных теориях поля, в теории узлов и т. д. [12]).

Вернёмся к идее экзотических спинов и статистик, где определяющую роль играет наличие в действии (29) члена Черна—Саймонса (30). Будем адабиатически поворачивать Т. с. на угол 2π за период времени T . В результате такого поворота волновая ф-ция приобретает множитель $\exp(iS)$, где S —соответствующее классич. действие. Полный угл. момент Т. с. J определяется соотношением $\exp(iS) = \exp(2\pi iJ)$, и для стандартного действия η -поля [первый член в ф-де (29), имеющий порядок $1/T \rightarrow 0$ при $T \rightarrow \infty$] получаем $J=0$. Простые выкладки показывают, что для действия (2+1)-мерного Т. с. в виде (29) полный угл. момент

$$J = N + \frac{\Theta}{2\pi} Q_H,$$

где Q_H —индекс Хонфа, $N \in \mathbb{Z}$ —целочисленное значение стандартного орбитального угл. момента, в то время как второй член свидетельствует о том, что спин Т. с. принимает дробные значения. Значение Θ определяется, как правило, из феноменологич. соображений. Индекс Хонфа принимает только целочисленные значения, поэтому при $\Theta/\pi = 2N$ спин Т. с. будет целым, при $\Theta/\pi = 2N+1$ —наполовину, во всех др. случаях—дробозначным.

Лит.: 1) Раджараман Р., Солитоны и инстантоны в квантовой теории поля, пер. с англ., М., 1985; 2) Шварц А. С., Квантовая теория поля и топология, М., 1989; 3) Воловик Г. Е., Минеев В. П., Физики и топология, М., 1980; 4) Косяевич А. М., Ильин В. А., Ковалев А. С., Нелинейные волны намагниченностей. Динамические и топологические солитоны, К., 1983; 5) Додд Р. и др., Солитоны и нелинейные волновые уравнения, пер. с англ., М., 1988; 6) Makankov V. G., Soltion phenotopology, Dordrecht—[ja. o.], 1990; 7) Райдер Л., Квантовая теория поля, пер. с англ., М., 1987; 8) Рыбаков Ю. П., Устойчивость многомерных солитонов в киральных моделях и гравитации, кн. II: Итоги науки и техники, сер. Классическая теория поля и теория гравитации, т. 2, М., 1991; 9) Махаев В. Г., Рыбаков Ю. П., Санюк В. И., Модель Скирмы и сильные взаимодействия, «УФН», 1992, т. 162, № 2, с. 1; 10) Makankov V. G., Rybakov Yu. P., Sanyuk V. I., The Skyrme model. Fundamentals, methods, applications, В.—Л., 1993; 11) Морозов А. Ю., Аномалии калибровочных теорий, «УФН», 1986, т. 150, в. 3, с. 337; 12) Balachandran A. P. et al., Classical topology and quantum states, Singapore, 1991.

В. И. Сапон

ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД (переход Берзинского—Костерлица—Таулесса, переход Костерлица—Таулесса)—фазовый переход в нек-рых вырожденных физ. системах между высоко- и низкотемпературной фазами, к-рые характеризуются отсутствием дальнего порядка, но различаются видом пространственной зависимости корреляций ф-ций: в высокотемпературной фазе эта зависимость имеет вид экспоненциального спадания с расстоянием, а в низкотемпературной—степенного. Это означает, что ниже темп-ры Т. ф. п. система «чувствует» локальное возмущение на больших расстояниях, что проявляется, напр., в расходимости восприимчивости плоского ферромагнетика, а также в существовании отличной от нуля сверхтекучести плотности в сверхтекучей жидкости и первичной жёсткости в двухмерных кристаллах (см. Двумерные решётчатые модели).

Т. ф. п. вообще характерен для физ. систем низкой пространственной размерности ($d=1$ или 2), для к-рых выполняется Мёрмина—Баллера теорема (см. [1]) о разрушении дальнего порядка в таких системах тепловыми флуктуациями при $T \neq 0$ (соответствующий параметр дальнего порядка является при этом двух- или многокомпонентным, $n \geq 2$). Примерами таких систем могут служить нек-рые сис-

Схематическое изображение вихря (а) и антивихря (б) на примере планарного магнетика (стрелки—векторы спиновых магнитных моментов).



темы, описываемые спиновым гамильтонианом, а также системы, обнаруживающие явления сверхтекучести, сверхпроводимости и т. п. Т. ф. п. теоретически описан в работах [2, 3].

Т. ф. п. обычно обусловлен топологич. возбуждениями—т. н. вихрями, к-рые в кристаллах с $d=2$ совпадают с винтовыми дислокациями. Каждый изображённый на рис. вихрь (или, соответственно, антивихрь) характеризуется топологическим зарядом $q = +1$ (соответственно, $q = -1$), к-рый выражается математически в виде $q = \oint \nabla \Phi dl = 2\pi k$ (k —целое число) в случае планарного XY-магнетика и сверхтекучей жидкости (интегрирование проводится по замкнутому контуру, окружающему сердцевину топологической особенности). Для этих физ. систем Ф имеет соответственно смысл: угла поворота вектора спина $S = S(\cos \Phi, \sin \Phi)$ или потенциала поля сверхтекущей скорости $v_s = h \nabla \Phi / m$.

Вихри взаимодействуют между собой подобно двумерному кулоновскому газу—по логарифмич. закону. Энергия взаимодействия двух топологич. зарядов q_1 и q_2 , расположенных в точках r_1 и r_2 , выражается в виде $-J q_1 q_2 \ln(|r_1 - r_2|)$, где величина J порядка обменной энер-

гии в магнетике или порядка характерных значений упругих модулей в кристалле. При низких температурах пары вихрей — антивихри образуют своего рода «молекулярный» газ; при достижении критич. темпер. T_c ф. п. часть «молекул» диссоциирует и свободные вихри и антивихри образуют нейтральную (в смысле топологич. заряда) «плазму». На основе этой аналогии в сочетании сrenomорфным подходом Дж. М. Костерли и Д. Д. Таулесс [3] определили темпер. T_c ф. п. и установили универсальность критич. поведения коррелат. ф-ций. Т. ф. п. в двумерном кристалле, атомы к-рого образуют треугольную решётку (см. Вингеровский кристалл), имеют характер своеобразного «плавления», при к-ром в низкотемпературной фазе существует позиционная жёсткость, исчезающая при нек-рой темпер. T_1 ; выше этой темп-ры продолжает существовать ориентационная жёсткость, к-рая также разрушается при темпер. $T_2 > T_1$.

Эксперим. изучение Т. ф. п. затруднено сложностью приготовления истинно низкоразмерных физ. систем, как правило, различные, достаточно мало взаимодействия придают системе квазидвумерный характер и маскируют Т. ф. п. Влияние подобных факторов на Т. ф. п. и др. физ. свойства X - Y -подобных систем изучены в работах [4], [5].

Лит.: 1) Merlin N., Wagner H., Absence of ferromagnetism or antiferromagnetism in one- or two-dimensional isotropic Heisenberg models, «Phys. Rev. Lett.», 1966, v. 17, p. 1133; 2) Березинский В. Л., Разрушение дальнего порядка в одномерных и двумерных системах с непрерывной групповой симметрией, «ЖЭТФ», 1970, т. 59, с. 907; 1971, т. 61, с. 1144; 3) Kosterlitz J. M., Thouless D. J., Ordering, metastability and phase transitions in 2 dimensional systems, «J. Phys. C.», 1973, v. 6, p. 1181; 4) Покровский В. Л., Уймин Г. В., Магнитные свойства плоских и слоистых систем, «ЖЭТФ», 1973, т. 65, с. 1691; 5) Jose J. V. [a. o.], Renormalization, vortices and symmetry-breaking perturbations in the 2-dimensional planar model, «Phys. Rev.», 1976, v. B16, p. 1217.

Г. В. Уймин.

ТОПОЛОГИЯ — в широком смысле область математики, изучающая топологич. свойства разл. матем. и физ. объектов. Интуитивно, к топологии относятся качественные,устойчивые свойства, не меняющиеся при деформациях.

Матем. формализация идеи о топологии, свойствах обычно основывается на понятиях непрерывности. Найб. универсальным является определение непрерывности, базирующееся на введении Т. (в узком смысле слова), или структуры топологического пространства (коротко — «пространства») в данное множество. Т. на произвольном множестве точек X задана, если указано, какие подмножества в X считаются открытыми (т. е. состоящими только из своих внутр. точек — точек, имеющих окрестности, целиком содержащиеся в данном подмножестве). При этом, по определению, объединение любого числа открытых подмножеств и пересечение конечного их числа должны быть открытыми подмножествами, всё множество X и пустое подмножество также считаются открытыми. Дополнение к открытому подмножеству в X наз. замкнутым подмножеством. Обычно для задания Т. в X указывают её базу: совокупность таких открытых подмножеств, из к-рых любое открытое может быть получено операциями объединения и конечного пересечения. Напр., стандартная Т. числовой прямой R задаётся базой из интервалов $a < t < b$. Любая часть (подмножество) M топологич. пространства X также наделяется Т.: открытыми в M являются пересечения с M множества, открытых в X . Напр., в единичном отрезке числовой прямой, $0 \leq t \leq 1$, открытые будут интервалы $a < t < b$, полуинтервалы $0 \leq t < b$, $a < t \leq 1$ и любые объединения.

Найб. важными для приложений классами топологич. пространств являются достаточно общие геом. фигуры — многообразия и комплексы, определения к-рых будут даны ниже, а также функциональные пространства, где точка — это ф-ция (или отображение).

Для топологич. пространств определён ряд след. простейших топологич. понятий, фактически возникающих в элементарной теории ф-ций.

1. Отображение $f: X \rightarrow Y$, $y = f(x)$ топологич. пространств наз. непрерывным, если полный прообраз любого от-

крытого подмножества в Y открыт в X . В частности, непрерывные отображения пространства X в числовую прямую наз. непрерывными ф-циями на X .

2. Два пространства X , Y наз. топологически эквивалентными, если определены два непрерывных взаимно обратных отображения (гомеоморфизмы) $f: X \rightarrow Y$ и $g: Y \rightarrow X$, $g(f(x)) = x$, $f(g(y)) = y$. По определению, все топологич. свойства топологически эквивалентных пространств должны совпадать. Числовые (или более сложные, алгебраические) характеристики топологич. свойств, называемые топологическими инвариантами, также должны быть одинаковыми для топологически эквивалентных пространств. Важным (напр., в качественной теории динамических систем) примером такого топологич. инварианта, определённого для широкого класса пространств, является размерность (разл. варианты её определения см. [5]).

3. Непрерывное отображение $y: I \rightarrow X$ единичного отрезка I в пространстве X наз. путём, соединяющим его концы — точки $y(0)$ и $y(1)$. Пространство X наз. (линейно) связанным, если любые две его точки можно соединить путём. Если пространство X не является связанным, то оно распадается на куски — компоненты связности, каждая из к-рых связна.

4. Прямое произведение $X \times Y$ пространств X , Y определяется как множество пар (х, у) точек из X , Y , причём прямые произведения открытых подмножеств в X , Y образуют базу в $X \times Y$. Напр., прямое произведение $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ числовых прямых — это плоскость; непрерывные ф-ции на $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ — это непрерывные ф-ции двух переменных.

5. Деформации, или гомотопия, отображения $f_0: X \rightarrow Y$ — это непрерывное отображение $F: X \times I \rightarrow Y$, $y = F(x, t)$, прямого произведения пространства X на единичный отрезок $0 \leq t \leq 1$ такое, что $F(x, 0) = f_0(x)$. Отображение $f_1: X \rightarrow Y$, заданное ф-кой $y = f_1(x) = F(x, 1)$, будет результатом деформации отображения f_0 . Отображения f_0 и f_1 наз. гомотонными. Все отображения из X в Y (ноя на X со значениями в Y) распадаются на классы гомотопических отображений. Числовые характеристики таких классов наз. гомотопическими инвариантами отображений или топологическими зарядами.

6. Два пространства X , Y наз. гомотопически эквивалентными, если определены непрерывные отображения $f: X \rightarrow Y$ и $g: Y \rightarrow X$, такие, что отображение $g(f(x))$ — гомотопично тождественному отображению $X \rightarrow X$, а отображение $f(g(y))$ — тождественному отображению $Y \rightarrow Y$. Напр., евклидов пространство (или выпуклая область в нём) стягивается, т. е. гомотопически эквивалентно точке. Многие важные топологич. инварианты (гомология, гомотопич. группы, см. ниже) одинаковы для гомотопически эквивалентных пространств, т. е. являются гомотопическими инвариантами.

7. Выделен важный подкласс хаусдорфовых пространств, в к-рых любые две точки можно окружить пленерескающимися открытыми подмножествами (пхеноудорфовы пространства, как правило, не возникают в приложениях). В частности, хаусдорфовыми являются метрические пространства, в к-рых Т. определяется метрикой: неотрицательной ф-цией $\rho(x, y)$, задающей расстояние между любыми двумя точками x , y пространства [потребуется, чтобы $\rho(x, y) = 0$ только при $x = y$; $\rho(y, x) = \rho(x, y)$; $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$ — первенство треугольника]. Т. метрич. пространстве определяется базой из открытых шаров $p(x_0, r) < \epsilon$. Класс компактных пространств X определяется след. условием: из любого покрытия пространства X бесконечным числом открытых подмножеств можно выделить конечное число подмножеств, также покрывающих X . Непрерывные ф-ции на компактном пространстве обладают многими свойствами ф-ций, непрерывных на отрезке (ограниченности и др.). В евклидовом пространстве компактными будут замкнутые ограниченные подмножества.

Особой наглядностью отличаются топологич. конструкции и задачи, возникающие при изучении кривых и поверхностей в трёхмерном пространстве. Единственный топологич. инвариантом поверхности M^2 (связной и замкнутой, т. е. без края) является её род, обозначаемый обычно через g , равный числу «дыр» на рисунке поверхности (рис. 1). [Мы не рассматриваем пока неориентируемые поверхности (см. ниже), к-рые нельзя расположить в трёхмерном пространстве без самопересечений.] Для сферы $g=0$, для тора $g=1$. Если поверхность представлена виде многоугольника, то её род может быть вычислен через эйлерову характеристику

$$B - P + G = 2 - 2g, \quad (1)$$

где B — число вершин, P — число рёбер, а G — число граней многоугольника. Непрерывным вариантом этой формулы является фла Гаусса — Бонне

$$2 - 2g = \frac{1}{2\pi} \oint_M K ds, \quad (2)$$

где K — гауссова кривизна поверхности, ds — элемент площади. Если M^2 задана как *риманова поверхность* многочленной алгебраич. функции $w=w(z)$, где $F(w, z) \equiv w^n + a_1(z)w^{n-1} + \dots + a_n(z) = 0$, F — многочлен от двух переменных, то её род может быть вычислен по фле Римана — Гурвица, $g=r/2-n+1$, где r — суммарная кратность точек ветвления (см. *Многочленная функция*) функции $w(z)$, в к-рых происходит слияние нек-рых ветвей функции $w(z)$ [если в точке ветвления z_0 после слияния остаются различными k ветвей $w_1(z_0), \dots, w_k(z_0)$, то кратность этой точки ветвления, по определению, равна $n-k$].

Единственный топологич. инвариант h замкнутых неориентируемых поверхностей определяется исходя из следующей их явной конструкции: пукко вырезать в поверхности сферы h отверстий и заклеить каждое из них листом Мёбиуса (важно, что его границей является окружность, рис. 2). При $h=1$ получается проективная плоскость, при $h=2$ — бутылка Клейна (рис. 3). Эйлерова характеристика такой поверхности, определяемая по аналогии с (1), равна $2-h$. Такие поверхности в трёхмерном пространстве обязательно имеют самопересечения.

Рассмотрим теперь примеры топологич. задач теории кривых. Замкнутая (гладкая) несамопересекающаяся кривая γ на плоскости всегда расположена «топологически одинаково»: она разделяет плоскость на две части — внутреннюю и внешнюю. Первые примеры топологич. величин возникают в теории функций комплексного переменного: если замкнутая кривая γ лежит в области U на плоскости и функция $f(z)$ комплексно-аналитична в U , то величина

$$\oint_{\gamma} f(z) dz$$

не меняется при деформациях γ внутри области U .

Для зацеплений — двух несамопересекающихся и не пересекающихся друг с другом замкнутых кривых в трёхмерном пространстве — определён топологич. инвариант их расположения — коэффициент зацепления $\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle$. Он равен числу витков одной кривой вокруг другой и не меняется при деформациях кривых, в процессе к-рых не происходит пересечений. Для незасцепленных кривых, к-рые указанными деформациями можно растянуть по разные стороны плоскости, коэф. зацепления равен нулю. Коэф. зацепления замкнутых кривых $r = r_1(t)$, $r = r_2(t')$ вычисляется по ф-ле

$$\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle = \frac{1}{4\pi} \oint_{\gamma_1} \oint_{\gamma_2} \frac{dr_1 dt' - dr_2 dt}{|r_{12}|^3}$$

[$r_{12} = r_1(t) - r_2(t')$, в числителе — смешанное произведение]. Однако коэф. зацепления не неёт всей топологич. информации о взаимном расположении двух замкнутых кривых; напр., для зацепленных кривых, изображённых на рис. 4, коэф. зацепления равен нулю.

Более сложно строятся топологич. инварианты узлов — несамопересекающихся замкнутых кривых в трёхмерном пространстве \mathbb{R}^3 (или в трёхмерной сфере S^3), получающейся добавлением к \mathbb{R}^3 бесконечно удалённой точки). Два узла топологически эквивалентны, если один из них можно преобразовать в другой, причём в процессе деформации не должно возникнуть самопересечений. Полным топологич. инвариантом, измеряющим отличие узла от тривиального (рис. 5), является *группа узла*, совпадающая с фундам. группой (см. ниже) дополнения к узлу в S^3 . (Для тривиального узла она совпадает с группой



Рис. 1. Поверхность рода $g=2$.



Рис. 2. Лист Мёбиуса.




Рис. 3. Неориентируемые поверхности.

Рис. 4. Пример зацеплений кривых с коэффициентом зацепления, равным нулю.




Рис. 5. Тривиальный (а) в нетривиальный (б) узлы.

целых чисел.) Однако ввиду некоммутативности группы узла (алгоритм её вычисления см. в [2]) этот инвариант пригодился, в частности для эф. топологич. классификации узлов. Определены также более грубые инварианты узлов и зацеплений — многочлены Александера, Джонса и др., возникающие как статистич. суммы в нек-рых моделях двумерной статистич. физики. Узлы и зацепления могут быть получены посредством нек-рых отождествлений в группах кос; это позволяет строить топологич. инварианты узлов и зацеплений с помощью теории представлений групп кос, основывающейся на использовании теории R -матриц. Предпринимались попытки использования узлов и зацеплений в статистич. механике нек-рых веществ с длинными молекулами.

Многомерные обобщения большинства перечисленных наглядно-топологич. задач приводят к Т. многообразий — важнейшему разделу Т., тесно взаимодействующему с сопр. матем. физикой. Множество точек M^n является n -мерным гладким многообразием, если оно представляется в виде объединения нек-рых своих подмножеств U_α , $\alpha=1, 2, \dots$ карт, каждое из к-рых отождествлено с областью (открытым подмножеством) в пространстве \mathbb{R}^n . Отображение отождествления $\varphi_\alpha(x) = (x_1^\alpha, \dots, x_n^\alpha)$ задают в каждом U_α локальные координаты. Требуется, чтобы на пересечении двух карт U_α и U_β координаты $(x_1^\alpha, \dots, x_n^\alpha)$ выражались через координаты $(x_1^\beta, \dots, x_n^\beta)$ (обратно) при помощи гладких (т. е. непрерывно дифференцируемых достаточно часто) функций перехода:

$$\begin{aligned} x_i^i &= x_i^i(x_1^1, \dots, x_n^n), i = 1, \dots, n, \\ x_k^k &= x_k^k(x_1^1, \dots, x_n^n), k = 1, \dots, n. \end{aligned} \quad (3)$$

Т. в многообразии определяется так: подмножество в M^n открыто, если открыто его пересечение с каждой картой. Дополнительно в определении многообразия требуется, чтобы пересечение любых двух карт было открыто, а также чтобы M^n было хаусдорфовым топологич. пространством. Многообразие наз. замкнутым, если оно компактно и связно. Все понятия дифференц. исчисления ф-ций многих переменных и локальной дифференц. геометрии (гладкие ф-ции и отображения, вскоторые и тензорные нуля, дифференц. формы, римановы метрики и др.) несложно переносятся на многообразия. Многообразия M^n и N^m наз. диффеоморфными, если определены взаимообратные гладкие отображения $f: M^n \rightarrow N^m$ и $g: N^m \rightarrow M^n$. Многообразие M^n — ориентированное, если локальные координаты согласованы так, что на пересечении двух карт $\det(\partial x_i^j / \partial x_k^l) > 0$. Если такой согласованный выбор карт на M^n невозможен (напр., на проективной плоскости), то многообразие наз. неориентируемым. Определён интеграл

$$\int_M \omega$$

дифференц. n -формы ω (см. *Дифференциальная форма*) по n -мерному замкнутому ориентированному многообразию M^n . Многообразие с краем Ω^n выделяется в n -мерном замкнутом многообразии неравенством $f(x) \leq 0$, где $f(x)$ — гладкая ф-ция, причём на крае $\partial\Omega^n$, где $f(x)=0$, должно выполняться условие $\text{grad } f(x) \neq 0$. Край $\partial\Omega^n$ ориентированного многообразия сам является $(n-1)$ -мерным ориентированным многообразием (возможно, несвязным), и для любой дифференциальной $(n-1)$ -формы ω справедлива общая ф-ла Стокса

$$\int_{\Omega^n} \omega = \int_M d\omega, \quad (4)$$

где $d\omega$ — дифференциал формы ω (см. *Стокса теорема*).

Примерами многообразий служат поверхности в многомерных евклидовых пространствах, локально заданные неособыми системами гладких ур-ний. Хотя, в принципе, любое (с нек-рыми топологич. ограничениями, напр., компактное) многообразие может быть задано как поверхность в каком-то многомерном пространстве, ряд многообразий не задается в виде поверхностей. Напр., n -мерное проективное пространство $\mathbb{R}P^n$ определяется как совокупность именуемых векторов $(u^0 : u^1 : \dots : u^n)$, рассматриваемых с точностью до пропорциональности. Карты U_1, \dots, U_n определяются из условия $u^i \neq 0$ в карте U_i . Локальные координаты $(x_1^1, x_2^1, \dots, x_n^1)$ в карте U_1 имеют вид $x_a^1 = -u^{1-i}/u^i$ при $i \leq n$, $x_a^i = u^i/u^1$ при $i > 1$. Ф-ции на $\mathbb{R}P^n$ — это однородные функции ($n-1$)-меренных, $f(cu^0, cu^1, \dots, cu^n) = f(u^0, u^1, \dots, u^n)$, $c \neq 0$. Ещё один класс примеров — n -мерный тор T^n , получающийся факторизацией $x \sim x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$ пространства \mathbb{R}^n по целочисленной решётке, порождённой произвольным репером e_1, \dots, e_n в \mathbb{R}^n . Ф-ции на T^n — это n -кратные периодические ф-ции n переменных: $f(x+e_i) = f(x)$, $i = 1, \dots, n$. Др. примеры см. в [1], [2], [7]. В приложениях часто возникают также многообразия, являющиеся группами Ли и однородными пространствами. Если в определении многообразия $n = 2m$ и ф-ций перехода (3), определённые в области комплексного пространства \mathbb{C}^m , комплексно аналитичны, то M^{2m} наз. комплексным многообразием комплексной размерности m . Примерами комплексно-одномерных многообразий являются комплексная плоскость \mathbb{C} , сфера Римана S^2 , получющаяся из \mathbb{C} добавлением бесконечно удалённой точки, а также римановы поверхности многозначных аналитических функций. Определены также комплексные проективные пространства $\mathbb{C}P^n$, определимые по аналогии с $\mathbb{R}P^n$, но все координаты векторов комплексные. Комплексные алгебраические многообразия в \mathbb{C}^n локально задаются системами однородных алгебраич. ур-ний от координат (u^0, u^1, \dots, u^n) . Напр., в разл. задачах матем.

физики (см. [1], [3]) появляются поверхности типа K_3 ; представители этого класса поверхностей задаются в C^3 однородными ур-ниями 4-й степени. В интегрируемых системах теории солитонов возникают алгебровы многообразия — 2-мерные торы, получающиеся факторизацией пространства $\mathbb{C}^m = \mathbb{R}^{2m}$ по целочисленной решётке, порождённой векторами $e_1, \dots, e_m, te_1, \dots, te_m$, где e_1, \dots, e_m базис в \mathbb{C}^m , а t — линейный оператор в пространстве \mathbb{C}^m , задаваемый базисе e_1, \dots, e_m симметрич. матрицей t положительно определённой минорной частью.

Одной из важнейших задач Т. многообразий является задача классификации многообразий данной размерности n (напр., замкнутых) с точностью до диффеоморфности. При этом многие (хотя и не все — см. [3]) инварианты гладких многообразий оказываются тонологич. и даже гомотопич. инвариантами. При $n=1$ любое замкнутое многообразие есть окружность. При $n=2$ любое замкнутое ориентированное многообразие есть поверхность иск-рого рода $g \geq 0$, а любое неориентированное — сфера с $h \geq 1$ плёнками Мёбисуса. При $n \geq 3$ задача классификации не решена. Ряд топологич. инвариантов замкнутых ориентированных многообразий можно получить, интегрируя подходящие комбинации, компонент *кривизны тензора* R_{ijkl} произвольной римановой метрики (обобщение ф-лы (2) для эйлеровой характеристики). Так, напр., эйлерова характеристика 4-мерного многообразия вычисляется по ф-ле

$$\chi(M^4) = \frac{1}{32\pi^2} \int M^4 \epsilon^{ijkl} \epsilon^{abcd} R_{ijab} R_{klcd} d^4x,$$

где ϵ^{ijkl} — антисимметричный тензор 4-го ранга с $\epsilon^{1234} = 1$, $d^4x = dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 \wedge dx^4$, а 1-й класс Понтрягина — по ф-ле

$$\rho_1(M^4) = -\frac{1}{8\pi^2} \int M^4 \epsilon^{ijkl} R_{ijab} R_{klbc} d^4x.$$

Для построения более сложных инвариантов 3-мерных и 4-мерных многообразий привлекают идеи и методы квантовой теории поля [4], [6].

Важна также задача гомотопич. классификации отображений многообразий (все отображения и гомотопии можно считать гладкими). Напр., задача отыскания топологич. характеристики (или *топологических зарядов*) n -компонентных полей $f(x) = (f^1(x), \dots, f^n(x))$, определённых на \mathbb{R}^n , с заданной асимптотикой на бесконечности тока $f(x) \rightarrow 0$ при $|x| \rightarrow \infty$, совпадает с задачей гомотопической классификации отображения сфер $S^n \rightarrow S^n$. Полностью решается задача классификации отображений произвольного n -мерного замкнутого ориентированного многообразия M^n в n -мерную сферу S^n . Единственным инвариантом (или топологич. зарядом) отображения $f: M^n \rightarrow S^n$, $f(x) = (x^0, y^1(x), \dots, y^n(x))$, $(y^0)^2 + \dots + (y^n)^2 = 1$, полностью определяющим его гомотопич. класс, является степень отображения — целое число $\deg f$, вычисляемое по ф-ле

$$\deg f = \sigma_n \cdot \int_{M^n} \epsilon_{i_1 i_2 \dots i_n} y^{i_1} \frac{\partial y^{i_1}}{\partial x^1} \dots \frac{\partial y^{i_n}}{\partial x^n} d^n x, \quad (5)$$

где σ_n — объём единичной n -мерной сферы. Укажем также и инвариант Хопфа — целое число, полностью определяющее гомотопич. класс отображений сфер $f: S^3 \rightarrow S^2$:

$$H(f) = \int_{S^3} \omega \wedge d\omega, \quad (6)$$

где 1-форма ω на S^3 такова, что $d\omega = f^*(dS)$, dS — форма площади на S^2 . (Интегральные ф-лы для топологич. зарядов отображений разл. многообразий и нек-рых их физ. приложения см. в [8].)

Идеи и методы Т. многообразий в ряде случаев удается применить к изучению функциональных пространств, рассматривая их как бесконечномерные многообразия. Важнейшими примерами являются пространство путей с фиксированными концами, расположенных на данном многообразии M^n , а также пространство петель (замкнутых кривых) на M^n . Т. пространства путей и пространства петель на многообразии M^n оказывается тесно связанной с Т. многообразия M^n . Это обстоятельство исключительно важно для решения задач вариационного исчисления в целом (см. ниже).

Ещё один важный класс топологич. пространств — комплексы, к-рые возникают как обобщения многогранников. Т. комплексов является тем самым комбинаторной версией Т. многообразий (хотя и находится с ней в тесных взаимоотношениях). Подобно тому как многообразия склеиваются из областей евклидова пространства, симплексиальные комплексы склеиваются из симплексов — отрезков, треугольников и их многомерных обобщений. n -мерный симплекс определяется как выпуклая оболочка $n+1$ точек x_0, x_1, \dots, x_n в n -мерном пространстве, не лежащих в одной n -мерной плоскости, т. е. совокупность точек вида

$$x = \sum_{i=0}^n t_i x_i, \quad t_i \geq 0, \quad \sum_{i=0}^n t_i = 1.$$

Границы такого симплекса получаются приравниванием нулю части координат t_0, t_1, \dots, t_n . Симплексиальным комплексом K наз. совокупность симплексов, удовлетворяющая след. двум требованиям: 1) вместе с каждым симплексом в комплексе содержится все его грани; 2) любые два симплекса или не имеют общих точек, или пересекаются по целой грани. Напр., одномерный комплекс — это граф. Комплекс K является топологич. пространством: открытыми являются те подмножества точек в K , пересечение к-рых с каждым симплексом открыто. Подразделением комплекса K наз. новый комплекс, получающийся из K разбиением каждой его грани на более мелкие части, превращающие саму эту грань в симплексиальный комплекс. Числовые или алгебраич. характеристики топологич. свойств комплексов по определению должны совпадать для исходного и подразделенного комплексов, т. с. являться комбинаторными инвариантами. Большинство (но не все — см. [3]) комбинаторных инвариантов комплексов, напр. эйлерова характеристика

$$\chi(K) = \sum_k (-1)^k c_k,$$

где c_k — число k -мерных симплексов комплекса K , являются топологическими и даже гомотопическими инвариантами.

Кубические комплексы определяются аналогично симплексиальным, но вместо симплексов берутся кубы всех размерностей. Особый интерес такие комплексы вызывают потому, что евклидовы пространства допускают правильное разбиение на кубы (решётка). Связанные с кубич. комплексами топологич. задачи возникают поэтому при изучении моделей статистич. физики [9]. При вычислении нек-рых гомотопич. инвариантов пространств (напр., гомологий и гомотопических групп — см. ниже) используются также клеточные комплексы [3].

При изучении топологич. свойств методами алгебраической Т. каждому (достаточно хорошему) пространству сопоставляется алгебраич. характеристика — линейное пространство, группа, кольцо и пр., причём это сопоставление (функционатор) должно обладать свойством естественности или ковариантности: отображениям топологич. пространств сопоставляются алгебраич. отображения (гомоморфизмы — см. Группа) их алгебраич. характеристик. Простейшим примером является функциональная группа пространства. Элементами фундаментальной группы $\pi_1(X, x_0)$ пространства X с отмеченной точкой x_0 являются гомотопические классы петель — замкнутых путей с началом и концом в точке x_0 (в процессе гомотопии начало и конец пути должны оставаться

в точке x_0). Произведение путей определяется как их последовательное прохождение, а единичный элемент — постоянное отображение в точку x_0 . Эта группа, вообще говоря, некоммутативна. При изменении отмеченной точки x_0 в связном пространстве X группа $\pi_1(X, x_0)$ заменяется на изоморфную. Непрерывное отображение $f: X \rightarrow Y$ пространств X, Y с отмеченными точками x_0, y_0 ($f(x_0) = y_0$) индуцирует гомоморфизм фундам. групп $f_*: \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$ (ковариантность), не меняющийся при гомотопии отображения f . Отсюда уже вытекает, что фундам. группа является гомотопическим инвариантом связного пространства. Поэтому для стягиваемого пространства — прямой, плоскости, евклидова пространства, дерева (графа без циклов) и др. — фундам. группа тривиальна, т. е. состоит только из единственного элемента. Пространства с тривиальной фундам. группой наз. односвязными. Односвязной является также сфера, евклидово пространство с набором выколотых точек и др. Простейший пример неодносвязного пространства — окружность S^1 (её гомотопически эквивалентна плоскость с выколотой точкой): $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$ (группа целых чисел). [Если задать петлю на S^1 функцией $f(t)$, удовлетворяющей условию $f(t+1) = f(t) + 2\pi k$, то целое число k и будет единственным топологич. зарядом этой петли.] Примерами пространств с неабелевой фундам. группой являются плоскость с $n \geq 2$ выколотыми точками, а также поверхности рода $g \geq 2$. Для проективных пространств группа $\pi_1(\mathbf{RP}^n)$ состоит из двух элементов $+1, -1$. [Если задать петлю на \mathbf{RP}^n не обращающейся в нуль вектор-функцией $(u^0(t), u^1(t), \dots, u^n(t))$, причём $u^i(t+1) = \lambda u^i(t)$, $i = 0, 1, \dots, n$, то соответствующий элемент ± 1 фундам. группы совпадает со знаком λ .]


Аналогично определяются высшие гомотопич. группы $\pi_k(X, x_0)$. Их элементами являются гомотопич. классы отображений k -мерной сферы (с отмеченной точкой) в X . Эти группы при $k \geq 2$ абелевы. Особенно важны гомотопич. группы сфер $\pi_k(S^n)$, нетривиальные при $k \geq n$. Известно, напр., что $\pi_n(S^n) = \mathbb{Z}$ [топологич. заряд — степень отображения (5)], $\pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$ [топологич. заряд — инвариант Хопфа (6)]. До настоящего времени при всех k, n группы $\pi_k(S^n)$ не вычислены. (Таблицу известных гомотопич. групп сфер см. в [2].)

Более простыми топологическими (и гомотопическими) характеристиками являются гомологии и когомологии пространств. Проще всего определить когомологию многообразий. Элементами k -й группы (и даже линейного пространства) когомологий $H^k(M; \mathbb{R})$ являются классы эквивалентности замкнутых дифференц. k -форм, $\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_k} \omega_{i_1, \dots, i_k}(x) dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$, $d\omega = 0$, на многообра-

зии M , рассматриваемых с точностью до точных форм: $\omega \sim \omega'$, если $\omega - \omega' = d\sigma$, где $\sigma = (k-1)$ -форма. Размерность пространства $H^k(M; \mathbb{R})$ наз. k -м числом Бетти $b_k = b_k(M)$. Известно, что b_0 равно числу связных компонент M , сумма $b_0 - b_1 + b_2 - \dots$ равна эйлеровой характеристике M . Если многообразие M^n n -мерно, то $b_k(M^n) = 0$ при $k > n$; для замкнутых ориентируемых многообразий имеет место двойственность Пуанкаре: $b_k(M^n) = b_{n-k}(M^n)$. Напр., для n -мерной сферы $b_0 = b_n = 1$, остальные числа Бетти нулевые. Для стягиваемых M в силу гомотопич. инвариантности когомологии тривиальны: $b_k = 0$ при $k > 0$. Тем самым, в частности, из замкнутости $d\omega = 0$ формы ω вытекает существование локальной формы σ , такой, что $\omega = d\sigma$ (утверждение, обобщающее условия потенциальности или соленоидальности векторных полей).

Элементами k -мерной группы гомологий $H_k(M; \mathbb{Z})$ пространства M , говоря наглядно, являются k -мерные циклы (или, иначе, ориентированные замкнутые k -мерные пленки) в M и их формальные линейные комбинации с целыми коэффициентами. При этом два цикла считаются эквивалентными (гомологичными), если они служат границей $(k+1)$ -мерной пленки (рис. 6, для $k=1$). Для строгого определения групп гомологий приходится заменять пространство M на гомотопически эквивалентный ему комплекс [3]. Примеры: для поверхностей M^2 рода g имеем: $H_0(M^2; \mathbb{Z}) = H_2(M^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, H_1(M^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}$ ($2g$ слага-

Рис. 6. Гомологические циклы γ и $\gamma' = \gamma_1 - \gamma_2$ (двумерная пленка между ними заштрихована).



гасмых); для проективной плоскости $H_0(\text{RP}^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$, $H_1(\text{RP}^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_2$ (группа из двух элементов), $H_2(\text{RP}^2; \mathbb{Z}) = 0$. Если в определении гомологий брать линейные комбинации циклов с любыми вещественными коэф., то получаются группы (линейные пространства) $H_k(M; \mathbb{R})$ (в качестве коэф. иногда полезно также брать элементы из любой абелевой группы). Ф-ла (γ, ω) = $\int \omega$, где ω — замкнутая

k -форма, а γ — k -мерный цикл, определяет [в силу ф-лы Стокса (4)] невырожденное скалярное произведение между пространствами $H_k(M; \mathbb{R})$ и $H^k(M; \mathbb{R})$. Поэтому эти пространства гомологий и когомологий имеют одинаковую размерность [равную числу $b_k(M)$].

Более сложные гомотопич. характеристики пространств, возникающие в алгебраич. Т., — экстраординарные гомологии (напр., бордизмы, К-теория и др. [3]).

Важной сферой применения теории гомологий является вариационное исчисление в целом (этот раздел Т. называют теорией Морса). Удаётся выводить существование решений вариационных задач на многообразиях из информации о его гомологиях. Обобщение теории Морса на многозначные функционалы найдено в [10] (см. также [3]).

Т. расслоений играет важную вспомогат. роль во многих топологич. вычислениях: её задачи имеют также и самостоятельную (в т. ч. прикладную) ценность. Интуитивно, *расслоение* с базой B и слоем F есть семейство одинаковых слоёв F_x , непрерывно зависящих от точки x базы B (F, B — нек-рые пространства, напр. многообразия); объединение E всех слоёв F_x наз. *пространством расслоения*, а отображение $p: E \rightarrow B$, переводящее каждую точку слоя F_x в x , — *проекцией расслоения*. Простейшим примером служит прямое произведение $E = F \times B$, где F_x состоит из пары (f, x) , f — точка из F . Более сложный пример — лист Мёбиуса (расслоение с базой окружности и слоем отрезок). Если слой F является дискретным множеством, то расслоение наз. *накрытием*. Напр., отображение $z = e^{2\pi i t}$ задаёт накрытие прямой над окружностью $|z|=1$, слоем является совокупность цепных чисел. Накрытия — осн. инструмент при вычислениях фундам. групп. Более сложные расслоения используются для вычисления гомотопич. групп. Для вычисления гомологий и когомологий расслоений используется техника спектральных последовательностей [3], [11].

Осн. задачей Т. расслоений является задача классификации расслоений. По определению, гомоморфизм $f: E_1 \rightarrow E_2$ задаёт эквивалентность двух расслоений $p_1: E_1 \rightarrow B$ и $p_2: E_2 \rightarrow B$, если он сохраняет слои, т. е. $p_2(f(y)) \equiv p_1(y)$ для всех y из E_1 . Расслоение, эквивалентное прямому произведению, наз. *тривиальным*. Расслоения над евклидовым пространством (без ограничений на поведение в бесконечности) тривиальны; G -расслоения над n -мерной сферой S^n классифицируются элементами гомотопич. групп $\pi_{n-1}(G)$. Топологич. характеристики расслоений наз. *характеристическими классами*. Для расслоений со структурной группой G (где G — группа Ли) характеристич. классы могут быть выражены через кривизну расслоения, определяя тем самым топологич. заряды *связности* в расслоении (или, эквивалентно, *калибровочных полей*). Напр., единственный топологич. инвариантом, задающим $U(1)$ -расслоение над двумерной сферой S^2 , является первый класс Чёрна (Чжэня).

$$c_1 = \frac{1}{2\pi} \int_{S^2} F,$$

где $F = F_{12} dx^1 \wedge dx^2$ — форма кривизны расслоения; $F_{12} = \partial_1 A_2 - \partial_2 A_1$, а для $SU(2)$ -расслоений над 4-мерной сферой S^4 — второй класс Чжэня

$$c_2 = \frac{1}{8\pi^2} \int_{S^4} \text{Tr}(F \wedge F),$$

где

$$F = \sum_{a < b} F_{ab} dx^a \wedge dx^b, F_{ab} = \partial_b A_a - \partial_a A_b + i[A_a, A_b]$$

— матричная форма кривизны расслоения (интегралы нормированы условием целочисленности величин c_1 и c_2).

Основной топологич. характеристикой эллиптич. оператора является его индекс. (Это понятие возникло при исследовании краевых задач теории упругости.) Индексом линейного оператора $A: H_1 \rightarrow H_2$ [где H_1, H_2 — гильбертовы пространства, оператор A должен быть нетеровым, т. е. должен иметь конечномерное ядро — совокупность решений ур-ния $A\psi = 0$, и коядро — совокупность решений сопряжённого ур-ния $A^*\psi^* = 0$ (здесь $A^*: H_2 \rightarrow H_1$ — сопряжённый оператор)] называется разность размерностей ядра и коядра. Индекс является гомотопич. инвариантом оператора, не меняясь при деформации A в классе нетеровых операторов. Для эллиптич. оператора на многообразии (условие нетеровости выполнено) теорема об индексе позволяет вычислить индекс оператора через топологич. характеристики многообразия [4]. Это позволяет, в частности, в ряде случаев вычислять размерность пространства решений ур-ния вида $A\psi = 0$ (т. е. число нулевых мод оператора A).

Топологич. методы оказываются также весьма полезными в ряде задач качественной теории динамич. систем и слоений: в задачах топологич. классификации таких систем, описания их инвариантных и предельных множеств и др.

Лит.: 1) Фукс Д. Б., Классические многообразия, в кн.: Итоги науки и техники. Современные проблемы математики. Фундаментальные направления, т. 12, М., 1985, с. 253; 2) Дубровин Б. А., Новиков С. П., Фоменко А. Т., Современная геометрия. Методы и приложения, 2 изд., М., 1986; 3) и же, Современная геометрия. Методы теории гомологий, М., 1984; 4) Шварц А. С., Квантовая теория поля и топология, М., 1989; 5) Гуревич В., Водмэн Г., Теория размерности, пер. с англ., М., 1948; 6) Witten E., Some geometrical applications of quantum field theory, in: IX International Congress on Mathematical Physics, Bristol — N. Y., 1989, p. 77; 7) Бессе А., Многообразия Эйнштейна, пер. с англ., т. 1—2, М., 1990; 8) Новиков С. П., Аналитический обобщенный инвариант Хопфа. Многозначные функционалы, «Успехи матем. наук», 1984, т. 39, № 5, с. 97; 9) Долбилин Н. П., Штанько М. А., Штогрин М. И., Комбинаторные вопросы двумерной модели Изинга, «Труды МИАН», 1991, т. 196, с. 51; 10) Новиков С. П., Гамильтонов формализм и многозначный аналог теории Морса, «Успехи матем. наук», 1982, т. 37, № 5, с. 3; 11) Фоменко А. Т., Фукс Д. Б., Курс гомотопической топологии, М., 1989.

Б. А. Дубровин.

ТОПОЛОГИЯ ВСЕЛЕННОЙ — топологич. свойства пространственно-временного многообразия, к-рым описывается Вселенная согласно общей теории относительности и в к-рое вложены неравитат. физ. поля и частицы. Эти свойства не изменяются при любых непрерывных преобразованиях пространства-времени (см. *Топология*). К наиболее общим свойствам Т. В. относятся её размерность и связность. Наблюдаемая размерность Вселенной равна 4 (одна временная и три пространственные координаты), а наблюдаемая связность тривиальная, т. е. видимая часть Вселенной является односвязным пространственно-временным многообразием, в ней нет «дыр» (существование «чёрных дыр», возникших в результате коллапса звёзд, а также первичных чёрных дыр не ведёт к возникновению неоднозначности в 4-мерном смысле). Это не исключает возможности того, что в очень малых масштабах [порядка планковской длины $l_P = (G\hbar c^{-3})^{1/2} \approx 10^{-33}$ см] Вселенная может иметь большую размерность (как это предполагается в теориях типа Калуцы — Клейна или в суперструн теории

ях; см. *Калуцы — Клейна теория*) или более сложную связность (т. н. пространственно-временная пена в квантовой гравитации). Вселенная также может быть многосвязной в масштабах порядка супр. космологич. горизонта $L_h = 12,000 (50/H_0)$ Мпк [при законе расширения Вселенной в настоящее время $R(t) \sim t^{2/3}$, где $R(t)$ — масштабный фактор, а H_0 — Хаббла постоянная в $\text{km} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Мпк}^{-1}$] и более; в меньших масштабах большинство возможных нетривиальных топологий исключается наблюдательными данными, в частности структурой угл. флюктуаций температуры микроволнового фонового излучения (И. Ю. Соколов, 1993; А. А. Старобинский, 1993; Дж. Силк, 1993). Наконец, мыслемо также существование других вселенных, полностью отъединённых от нашей с точки зрения классич. гравитации, но связанных в одно целое квантово-гравитацией. Однако пока не найдено возможности проверить эту гипотезу на опыте. Топологич. свойствами нашей Вселенной является также её ориентируемость (приводящая к важным ограничениям на возможные симметрии взаимодействия элементарных частиц) и отсутствие замкнутых временнеподобных мировых линий («машин времени»).

Говоря о Т. В., следует отличать 4-мерную топологию пространственно-всеменного многообразия, к-рым она описывается, от её пространственной топологии, т. е. топологии 3-мерной гиперповерхности пост. времени во Вселенной. В качестве последней обычно выбирают гиперповерхность пост. плотности вещества ρ (или плотности энергии материи), поскольку в однородных космологич. моделях ρ является однозначной ф-цией времени t в синхронной системе отсчёта. Пространственная Т. В. может быть нетривиальной (т. е. не R^3) даже при тривиальной (R^4) 4-мерной топологии, если выбранная гиперповерхность не является гиперповерхностью Коши, т. е. не пересекает всего пространства-времени. Такое поведение гиперповерхности $\rho = \text{const}$ не является исключительным и естественно возникает, напр., в теории раздувающейся Вселенной в посленинфляц. период.

В однородной и изотропной Вселенной, описываемой Фридмана — Робертсона — Уокера метрикой, Т. В. однозначно связана со знаком следа пространственной *кривизны* тензора P с соотношением между полной плотностью вещества и критич. плотностью $\rho_c = 3H_0^2/8\pi G = 4,7 \cdot 10^{-30} (H_0/50)^2 \text{ г/см}^3$, где G — ньютоновская гравитационная постоянная, а именно: если $\rho > \rho_c$, то $P > 0$, Вселенная пространственно замкнута (имеет пространственную топологию 3-мерной сферы) и сколапсирует как целое в будущем (при отсутствии положит. космологич. постоянной), в обратном случае, $\rho \leq \rho_c$. Вселенная имеет тривиальную пространственную топологию R^3 , бесконечный объём сечения $t = \text{const}$ и будет бесконечно расширяться в будущем (см. *Космология*). В прошлом это вызывало неоднократную философскую критику пространственно замкнутой Вселенной. В настоящее время ясно, что такая связь между локальными характеристиками Вселенной и её глобальной топологией возникла только в результате необоснованного предположения об abs. однородности и изотропии Вселенной. В слабо неоднородной и анизотропной Вселенной однозначной связи между величиной ρ/ρ_c , к-рая определяет локальный знак P , и Т. В. нет. Напр., теория раздувающейся Вселенной предсказывает, что в масштабах, много больших супр. космологич. горизонта L_h , гиперповерхность $\rho = \text{const}$ может иметь нетривиальную топологию, хотя всюду локально $\rho \approx \rho_c$. Этот эффект, однако, обязательно связан с возникновением большой неоднородности в таких же (и даже меньших) масштабах. Обратно, из наблюдаемого факта приближённой однородности и изотропии Вселенной в масштабе порядка L_h следует, что пространственная Т. В. должна быть тривиальной в том же масштабе. В этом смысле теория раздувающейся Вселенной объясняет наблюдательный факт отсутствия нетривиальной пространственности Т. В.

Лит.: Зельдович Я. Б., Новиков И. Д., Строение и эволюция Вселенной, М., 1975; Хокинг С., Эллис Дж., Крупномасш-

табная структура пространства-времени, пер. с англ., М., 1977; Линде А. Д., Физика элементарных частиц и инфляционная космология, М., 1990.

А. А. Старобинский

ТОРИЙ (лат. *Thorium*). Th,— радиоактивный хим. элемент III группы периодич. системы элементов, ат. номер 90, ат. масса 232,0381, относится к актиноидам. В природе представлен в основном α -радиоактивным ^{232}Th ($T_{1/2} = 1,405 \cdot 10^{10}$ лет). Электронная конфигурация ввш. оболочек $5s^2 p^6 d^{10} 6s^2 p^6 7s^2$, т. е. формально Т. не относится к f-элементам (к-рым принадлежат актиноиды). Энергии последоват. ионизации соотв. равны 7,5; 11,5; 20,0; 29,5 эВ. Кристаллохим. радиус атома Т. 0,180 нм, радиус иона Th^{2+} 0,108 нм, Th^{4+} 0,095 нм. Значение электропротрицательности 1,15—1,20. Работа выхода электронов 3,3 эВ.

В свободном виде Т.—серебристо-белый пластичный металл. Существует в двух модификациях: α -Th (гранецентрир. кубич. решётка с параметром $a = 508,6$ пм) и β -Th (объёмноцентрир. кубич. решётка с параметром $a = 411$ пм); темпра. перехода $\alpha\text{-Th} \rightarrow \beta\text{-Th}$ ок. 1365°C , уд. теплота 12,1 кДж/кг. Плотность α -Th $11,72 \text{ кг/дм}^3$, $t_m = 1750^\circ\text{C}$, $t_{sub} = 3800$ — 4200°C (по разным данным), уд. теплопроводность $c_p = 27,35 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)}$, темпра. сублимации 594,1 кДж/моль, темпра. Дебая 180 К. Темпра перехода в сверхпроводящее состояние $T_c = 1,4$ К. Уд. электрич. сопротивление 0,191 мкОм · м (при 0°C), температурный коэф. электрич. сопротивления $3,3 \cdot 10^{-3} \text{ К}^{-1}$ (при 0 — 20°C). Теплопроводность 35,6 Вт/(м · К) (при 300 К), температурный коэф. линейного расширения α -Th $11,3 \cdot 10^{-6} \text{ К}^{-1}$ (при 20 — 100°C). Магн. восприимчивость по разл. данным $(0,41$ — $1,92) \cdot 10^{-9}$ (при 20°C). Твёрдость по Виккерсу обработанного Т. от 320—420 МПа до 680—1100 МПа. Модуль нормальной упругости 70,3 ГПа (при 30°C) и 60,0 ГПа (при 300°C), модуль сдвига 27,7—32,5 ГПа.

Степень окисления +4 (реже +2 и +3). По хим. свойствам Т. похож на цирконий и гафний. Порошкообразный Т. пирофорен. На поверхности компактного Т. образуется плотная химически устойчивая оксидная пленка.

Под действием нейтронного облучения ^{232}Th превращается в делящийся ^{233}U , поэтому Т. можно использовать в ядерной пром-сти. Металлич. Т. применяют как легирующую добавку к разл. сплавам, как геттер в эл.-вакуумных приборах. Th_2O_3 — отгоняющий материал. В качестве радиоактивной метки используют член радиоактивного ряда урана-238 ^{234}Th (UX_1) (β -излучатель, $T_{1/2} = 24,1$ сут).

С. Бердоносов.

ТОРМОЗНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВЕЩЕСТВА — энергия, теряемая заряж. частицей в слое данного вещества единичной толщины. Энергия теряется за счёт возбуждения и ионизации атомов вещества (см. *Ионизационные потери*) и тормозного излучения (см. *Радиационные потери*).

ТОРМОЗНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — эл.-магн. излучение, испускаемое заряж. частицей при её рассеянии (торможении) в электрич. поле. Иногда к Т. и. относят также излучение релятивистских заряж. частиц, движущихся в макроскопич. магн. полях (в ускорителях, космич. пространстве), и называют его магнитотормозным.


Согласно классич. электродинамике, к-рая с хорошим приближением описывает осн. закономерности Т. и., его интенсивность пропорциональна квадрату ускорения заряж. частицы (см. *Излучение*). Т. к. ускорение обратно пропорционально массе m частицы, т.е. в одном и том же поле Т. и. электрона будет, напр., в миллионы раз мощнее излучения протона. Поэтому чаще всего наблюдается и практическое используется Т. и., возникающее при рассеянии электронов на эл.-статич. поле атомных ядер и электронов; такова, в частности, природа тормозного *рентгеновского излучения* и *гамма-излучения*, испускаемых быстрыми электронами при прохождении их через вещество.

Интенсивность Т. и. электрона пропорциональна также квадрату ат. номера Z ядра, в поле к-рого он тормозится, т. к. по закону Кулона сила взаимодействия электрона с ядром (и, следовательно, ускорение электрона) пропор-

циональна заряду ядра Ze (e — элементарный электрич. заряд).

Спектр Т. и. непрерывен и ограничен максимально возможной энергией фотонов Т. и., равной нач. энергии электрона. При движении в веществе электрон с энергией выше нек-рой критич. энергии δ_0 теряет энергию на Т. и., при меньших энергиях преобладают потери на возбуждение и ионизацию атомов. Значение δ_0 , напр., для свинца ~10МэВ, для воздуха ~200 МэВ.

Наиб. точное описание Т. и. даёт **квантовая электродинамика**. При не очень высоких энергиях электрона хорошее согласие теории с экспериментом достигается при рассмотрении рассеяния электронов только в кулоновском поле ядра. Согласно квантовой электродинамике, в поле ядра существует определ. вероятность квантового перехода электрона в состояние с меньшей энергией с испусканием, как правило, одного фотона (вероятность излучения большого числа фотонов очень мала). Поскольку энергия фотона δ , равна разности начальной и конечной энергий электрона, спектр Т. и. (рис. 1) имеет резкую границу при энергии фотона, равной нач. кинетич. энергии электрона



T_0 . Т. к. вероятность (интенсивность) излучения в элементарном акте рассеяния пропорциональна Z^2 , то для увеличения выхода фотонов Т. и. в электронных пучках используются мицены из веществ с большими Z (свинец, платина и т. п.).

Угл. распределение Т. и. существенно зависит от T_e в нерелятивистских случаях ($T_e < m_e c^2$, где m_e — масса электрона) оно подобно угл. распределению излучения электрич. диполя, перпендикулярного к плоскости траектории электрона. При ультрарелятивистских энергиях ($T_e \gg m_e c^2$) Т. и. направлено вперед по движению электрона и концентрируется в пределах конуса с угл. раствором $9 \approx m_e c^2 / T_e$ (рад) (рис. 2); это свойство используется для




Рис. 2. Угловое распределение тормозного излучения при ультрарелятивистических начальных энергиях электронов $T_e \gg m_e c^2$.

получения интенсивных пучков фотонов высокой энергии (γ -квантов) на электронных ускорителях. При этом Т. и. частично поляризовано.

Дальнейшее уточнение теории Т. и. достигается учётом экранирования кулоновского поля ядра электронами атома. Поправки на экранирование, существенные при $T_e \gg m_e c^2$ и $\delta \gamma \ll T_e$, приводят к снижению вероятности (интенсивности) Т. и., т. к. при этом эф. поле ядра меньше Ze .

На свойства Т. и. при прохождении электронов через вещества влияют эффекты, связанные с его структурой, а также с вероятностью многократного рассеяния электронов в нём. При $T_e \gg 100$ МэВ за время, необходимое для излучения фотона, электрон проходит большое расстояние и может испытать столкновения с др. атомами. В аморфных веществах многократное рассеяние электронов больших энергий приводит к снижению интенсивности и расширению пучка Т. и.; в кристаллах возникает дифракция электронов, в спектре Т. и. появляются резкие максимумы и увеличивается степень его поляризации (рис. 3).

Причиной значит. Т. и. может быть тепловое движение частиц в горячей разреженной плазме (при темп-рах $\sim 10^5 - 10^6$ К и выше). Элементарные акты Т. и., называемые в этом случае тепловым излучением, обусловлены столкновениями заряж. частиц плазмы. Космич. рентг. излучение, наблюденное к-рого стало возможным с появлением




Рис. 3. Поляризация P (верхняя кривая) и энергетический спектр (нижняя кривая) фотонов тормозного излучения как функция δ_y/δ_0 в единицах полной начальной энергии электрона $\epsilon_e = T_e + m_e c^2$ для $\epsilon_e = 1$ ГэВ (интенсивность I дана в произвольных единицах).

нием ИСЗ, частично (а излучение нек-рых дискретных рентг. источников, возможно, полностью) является, по-видимому, тепловым Т. и.

Лит.: Ахисер А. И., Берестецкий Б. Б., Квантовая электродинамика, 4 изд., М., 1981; Богданович О. В., Николаев Ф. А., Работа с пучком тормозного излучения, М., 1964; Байер В. Н., Катков В. М., Фадин В. С., Излучение релятивистических электронов, М., 1973; Соколов А. А., Тернов И. М., Релятивистский электрон, М., 1974.

Э. А. Тагиров


ТОРОИДАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ — системымагн. удержания плазмы, в к-рыхмагн. силовые линии не выходит из области удержания. Из условия соленоидальностимагн. поля ($\text{div } \mathbf{B} = 0$) следует, чтомагн. силовые линии должны образовывать систему вложенных тороидальных (в топологич. смысле)магн. поверхностей (см. *Магнитные ловушки*). На каждоймагн. поверхности силовые линии имеют вид спиралей (внитовых линий), плотно навивавшихся на тороидальную поверхность. Спиральностьмагн. силовых линий создаётся либо с помощью тока, пропускаемого вдоль тороидальногомагн. поля (см. *Токамак*), либо с помощью поперечногомагн. поля, врачающегося при следовании вдоль тора (см. *Стеллатор*).

Интерес Т. с. возник в связи с проблемой управляемого термоядерного синтеза. В Т. с., пригодных для созданиямагн. термоядерного реактора, должны осуществляться условия равновесия

$$\nabla p = [\text{rot } \mathbf{B} \mathbf{B}] / \mu_0 \quad (1)$$

и устойчивости плазмы. Здесь p — давление плазмы, μ_0 —магн. постоянная (единицы СИ).

Для описания равновесия плазмы в Т. с. вводят три ф-ции $a(r)$, $\theta(r)$, $\zeta(r)$, к-рые можно рассматривать как



Потоковые координаты в тороидальной системе: 1, 2, 3 —координатные поверхности $a = \text{const}$, $\theta = \text{const}$, $\zeta = \text{const}$; 4 —внешняя полоидальная перегородка; 5 —магнитная ось.

КРИВОЛИНИЙСКІЕ ПОТОКОВІ КООРДИНАТИ — координаты. Первая из них, удовлетворяющая условию $B \nabla a = 0$, служит меткоймагн. поверхности (аналог радиальнойкоординаты в цилиндрич. геометрии), вторая и третья — полоидальная

θ и торoidalная ζ — циклические переменные, изменяющиеся на 2π при обходе соответственно вокруг магн. оси (пределной магн. поверхности, ограничивающей объём $V(a) \rightarrow 0$) и вдоль тора (рис.). Из ур-ния (1) следует условие $\nabla p = 0$, т. с. $p = p(a)$. Векторный потенциал A и магн. поле B в потоковых координатах выражаются ф-лами

$$2\pi A = \Phi(a)\nabla\theta + \psi(a)\nabla\zeta - \eta\nabla a,$$

$$2\pi B/\mu = J(a)\nabla\theta + F(a)\nabla\zeta - v\nabla a + \nabla\varphi,$$

где $J(a), \Phi(a)$ — торoidalные электрич. ток и магн. поток внутри данной магн. поверхности (через торoidalную перегородку, рис.), $F(a), \psi(a)$ — внешние по отношению к данной магн. поверхности полоидальный ток и магн. поток (через внешнюю полоидальную перегородку, рис.), а η, v, φ — ф-ции, от к-рых зависит форма полоидальных и торoidalных координатных поверхностей $\theta(r) = \text{const}$, $\zeta(r) = \text{const}$. Важной характеристикой Т. с. является вращательное преобразование

$$\mu(a) = -d\psi/d\Phi = 1/q(a),$$

определенное число оборотов магн. силовой линии по малому обходу тора, приходящееся на один обход вдоль тора (полоидальное число вращения). Вращат. преобразование необходимо для самого существования системы вложенных торoidalных магн. поверхностей, обеспечивающих длительное удержание плазмы. От него зависит предельное давление плазмы в Т. с. Обратная величина $q(a)$ (торoidalное число вращения) применительно к токамакам наз. запасом устойчивости.

Из трёх ф-ций η, v, φ две можно выбрать произвольно. Выбор $\eta = 0$ соответствует координатам с прямыми силовыми линиями, ур-ние к-рых $d\zeta/d\theta = q(a)$. Дополнит. выбор $v = 0$ определяет координаты Хамады, в к-рых якобиан

$$D = \frac{\partial r}{\partial a} \left[\frac{\partial r}{\partial \theta} \frac{\partial r}{\partial \zeta} \right] \equiv (\text{grad } a [\text{grad } \theta \text{ grad } \zeta])^{-1}$$

не зависит от θ и ζ , $D = V'(a)/4\pi^2$, а выбор $\varphi = 0$ (при этом $v \neq 0$) — координаты Бузера, или магнитные координаты, в к-рых якобиан D выражается через напряжённость магн. поля B :

$$D = V'(a) \langle B^2 \rangle / 4\pi^2 B^2.$$

Ур-ние (1) связывает пять физ. «поверхностных», т. е. зависящих только от a , величин p, J, ψ, F, Φ соотношением

$$p'V' = J'\psi' - F'\Phi'.$$

Токи J, F связаны линейными соотношениями с потоками ψ, Φ (следствие связи $B = \text{rot } A$). Поэтому из пяти упомянутых поверхностных величин независимых — две, напр. p и q или p и J . При их задании геометрия магн. поверхностей определяются обычно с помощью ф-ции полоидального магн. потока $\psi(r)$, ур-нием для к-рой служит нормальная к магн. полюю компонента ур-ния равновесия гор. $B[B\nabla\psi] = p'(\psi) |\nabla\psi|^2$. В осесимметричном случае это ур-ние двумерное и имеет вид

$$r^2 \text{div}(\nabla\psi/r^2) = -4\pi^2 \mu_0 p'(\psi) - \mu_0^2 FF'(\psi)$$

(r — цилиндрич. радиус). Разработаны эф. методы численного исследования равновесия плазмы и МГД неустойчивостей плазмы в Т. с. как двумерных, типа токамака, так и трёхмерных, типа стелларатора.

Представление о Т. с. как о системах с вложенными торoidalными магн. поверхностями является идеализацией. Реально Т. с. всегда имеют по крайней мере мелкую островную структуру (см. Магнитные ловушки).

Лит. см. при ст. Магнитные ловушки, Стелларатор.

В. Д. Шафранов.

TOPP (торр, Торр) — внесистемная единица давления, то же, что миллибар ртутного столба. Названа в честь итал.

учёного Э. Торричелли (E. Torricelli).

1 торр = $1,33322 \cdot 10^2$ Па = $1,33322 \cdot 10^3$ дин $\cdot \text{см}^{-2}$.

ТОРИЧЕЛЛИ ФОРМУЛА — определяет скорость истечения жидкости из малого отверстия в открытом сосуде: $v = \sqrt{2gh}$, где h — высота уровня жидкости, отсчитываемая от центра отверстия, g — ускорение свободного падения. Впервые установлена итал. учёным Э. Торричелли (E. Torricelli, 1641). Из Т. ф. следует, что скорость истечения жидкости из отверстия одинакова для всех жидкостей и зависит лишь от высоты, с к-рой жидкость опустилась, т. е. равна скорости свободного падения тела с той же высоты. Действительная же скорость истечения несколько отличается от скорости, определяемой Т. ф.: она зависит от формы и размера отверстия, от вязкости жидкости и величины расхода. Для учёта этих обстоятельств в Т. ф. вводят поправочный множитель φ , меньший единицы; тогда ф-ла приобретает вид: $v = \varphi \sqrt{2gh}$. Множитель φ наз. коэф. скорости при истечении жидкости из отверстия; для малого круглого отверстия при большом Рейнольдса числе он равен 0,94—0,99. Значения для отверстий др. форм и размеров приводятся в гидравлич. справочниках.

ТОЧЕЧНЫЕ ГРУППЫ СИММЕТРИИ кристаллов (класс кристаллов) — совокупность операций симметрии, совмещающие кристалл с самим собой, при к-рых, по крайней мере, одна точка кристалла остаётся неподвижной. Т. г. с. описывают внеш. форму (гранки) кристаллов. Существует 32 Т. г. с. Подробнее см. Симметрии кристаллов.

ТОЧЕЧНЫЕ ДЕФЕКТЫ (нульмерные дефекты) — нарушения идеальной кристаллич. решётки, ограниченные одним или неск. узлами. Т. д. являются вакансиями, дивакансиями, межузельными атомами, а также комплексами примесных атомов с вакансиями, дивакансиями и межузельными атомами. Т. д. могут быть собственными и примесными. Упругое поле, созданное Т. д., может быть значительным в пределах области, охватывающей несколько постоянных решёток a , а кулоновское — несколько десятков постоянных a .

По способу образования можно выделить: Т. д. ростовые, возникающие в процессе кристаллизации; Т. д. термические (возникают в результате прогрева, часто с последующей закалкой); радиационные (см. Радиационные дефекты), сопутствующие дислокациям (шуба дислокаций); примеси, к-рые вводятся в кристалл при легировании, и др.

К простым Т. д. следует отнести вакансии, межузельные атомы, т. н. пары Френкеля (вакансия + межузельный атом) и примесные атомы замещения. Первичные Т. д. образуются непосредственно при нагреве или облучении, вторичные — в результате перестройки, вызванной диффузией и последующим взаимодействием первичных дефектов между собой.

Лит. Стоунхэм А. М.. Теория дефектов в твёрдых телах, пер. с англ., т. 1—2, М., 1978; Винецкий В. Л., Холодарь Г. А.. Радиационная физика полупроводников, К., 1979. Точные дефекты в твёрдых телах. Сб. статей, пер. с англ., М., 1979; Емец В. В., Машовец Т. В., Примеси и точечные дефекты в полупроводниках, М., 1981.

Т. В. Машовец.

ТОЧНО РЕШАЕМЫЕ МОДЕЛИ квантовой теории и поля и статистической физики (вполне интегрируемые системы), матем. модели физ. систем, допускающие точное вычисление собств. функций и собств. значений гамильтониана таких систем, а также статистич. суммы для них; как правило, это системы низкой пространственной размерности (одно- или двумерные; см., напр., Двумерные модели квантовой теории поля). Т. р. м. имеют принципиальное значение в физике фазовых переходов.

XYZ-модель. Одной из фундаментальных Т. р. м. является одномерная квантовая анизотропная XYZ-модель Гейзенберга — периодическая цепочка N спинов $^{1/2}$, в к-рой учитывается только обменное взаимодействие ближайших соседей. Гамильтониан XYZ-модели записывается в виде (см. также Спиновый гамильтониан):

$$\mathcal{H} = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^N (J_x \sigma_x^j \sigma_x^{j+1} + J_y \sigma_y^j \sigma_y^{j+1} + J_z \sigma_z^j \sigma_z^{j+1}), \quad (1)$$

где $\sigma_j = (\sigma_x^j, \sigma_y^j, \sigma_z^j)$ — трёхмерный вектор, составленный из матриц Паули для j -го спина, J_a — константы анизотроп-

ногого обменного взаимодействия ($\alpha = x, y, z$); для частных значений констант J_z модель XYZ сводится к более простым точным решаемым моделям.

1. Модель Изинга ($J_x = J_y = 0, J_z \neq 0$) точно решается, напр., методом трансфер-матрицы, или матрицы переноса (см. ниже), не только для обменного взаимодействия, но и в более общем случае при включении в гамильтониан внешн. магн. поля H ; этот метод также оказывается весьма полезным при решении ряда других Т. р. м.

Свободная энергия модели Изинга определяется наибольшим из двух собств. значений трансфер-матрицы. Однако при $T = H = 0$ оба собств. значения совпадают, обращая при этом корреляц. длину в бесконечность. Это означает, что в одномерной модели Изинга точка $T = H = 0$ является критической точкой. Полученный результат есть следствие общей теоремы теории фазовых переходов, согласно к-рой дальний порядок (см. Дальний и близкий порядок) в системе возникает только тогда, когда наибольшее собств. значение трансфер-матрицы асимптотически вырождено. Такое поведение согласуется также с тем, что для одномерных систем с взаимодействием конечного радиуса вклад в свободную энергию от энтропийного слагаемого преблажает, и упорядоченное состояние оказывается термодинамически неустойчивым. В случае же с бесконечным радиусом взаимодействия собств. значения трансфер-матрицы становятся вырожденными, что соответствует фазовому переходу. Каждый спин системы при этом взаимодействует со всеми остальными спинами, так что вся цепочка представляет собой единый кластер, т. е. модель преобразуется в решётку с бесконечным координат. числом (т. н. бесконечномерная модель), для к-рой точным оказывается среднег. поля приближение.

Несмотря на чрезвычайную простоту, модель Изинга позволяет продемонстрировать два очень существ. факта для теории фазовых переходов: во-первых, одномерные системы имеют критич. точку, в к-рой темп-ра T и магн. поле H равны нулю, и, во-вторых, критические показатели физ. величин вблизи критич. точки удовлетворяют гипотезе подобия.

2. XY -модель ($J_x = J_y \neq 0, J_z = 0$) сводится к другой Т. р. м.—знаменитой двумерной модели Изинга, точное решение к-рой в 1944 нашёл Л. Онсагер (L. Onsager) (см. Изинга модель).

3. XXZ -модель ($J_x = J_y = J_z = J$)—изотропная модель Гейзенберга. Решение получено Г. Бете в 1931 [1]. Использованный им метод решения в дальнейшем получил название затвор или подстановка Бете. Следуя этому методу, рассмотрим состояния цепочки с m спинами, ориентированными вниз, и $N - m$ спинами, ориентированными вверх. Пусть $x_1 < x_2 < \dots < x_N$ —координаты узлов со спинами вниз ($1 \leq x_i \leq N$). Произвольная волновая ф-ция Φ_m с заданным полным спином, т. е. с определённым числом m спинов, ориентированных вниз, должна быть суперпозицией всех состояний $|x_1 \dots x_m\rangle$ с конкретным указанием узлов x_1, \dots, x_m , в к-рых располагаются ориентированными вниз спины:

$$\Phi_m = \sum_{x_1 < x_2 < \dots < x_m} \alpha(x_1 \dots x_m) |x_1 \dots x_m\rangle. \quad (2)$$

Суммирование здесь ведётся по всем разл. способам размещения m номеров по N узлам. Коэф. $\alpha(x_1 \dots x_m)$ можно найти, действуя на Φ_m гамильтонианом \mathcal{H} . Решение представляется в виде

$$\alpha(x_1 \dots x_m) = \sum_p A_p \exp\left(i \sum_{j=1}^m p_j x_j\right). \quad (3)$$

где p_1, \dots, p_m —нек-рая совокупность неравных чисел, а P —произвольная перестановка этих m чисел. Амплитуды A_p связаны с амплитудой $A_0 = A_{12\dots m}$, отвечающей тождественной перестановке, соотношением

$$A_p / A_0 = \pm \exp\{-i \sum \theta(p_j, p_i)\}, \quad (4)$$

где суммирование θ -факторов ведётся по всем парам ин-

дексов у амплитуды, к-рые необходимо транспонировать, чтобы прийти к правильной расстановке индексов, т. е. к амплитуде $A_0(j \text{ и } i\text{-индексы конкретной транспонируемой пары})$. Знак в (4) определяется чётностью или нечётностью перестановки P . Фазовый θ -фактор имеет вид

$$\theta(p_1, p_2) = 2 \operatorname{arctg} \left[\frac{\Delta \sin[(p_1 - p_2)/2]}{\cos[(p_1 + p_2)/2] - \Delta \cos[(p_1 - p_2)/2]} \right],$$

где $\Delta = \operatorname{sign} J$.

Собств. значение гамильтониана, соответствующее ф-ции Φ_m , записывается в виде

$$E = -N \frac{\Delta}{2} + \sum_{j=1}^m 2(\Delta - \cos p_j). \quad (6)$$

Числа p_i , характеризующие собств. значения и собств. ф-ции гамильтониана, представляют собой *квазимпульсы*, и для их определения необходимо учесть граничные условия, выражающие тождественность состояния на узле x и $N+x$, т. е. замыкания цепочки. В результате система ур-ий на числа p_1, \dots, p_m примет вид

$$Np_j = 2\pi I_j - \sum_{i=1}^m \theta(p_j, p_i), \quad (7)$$

где для m чётных I_j —полуцелые, а для m нечётных I_j —целые числа. Дальнейший анализ ур-ий зависит от знака обмнного взаимодействия J .

Для $J > 0$, отвечающему ферромагн. осн. состоянию, Бете нашёл собств. ф-ции гамильтониана и определил спектр элементарных возбуждений. Ими оказались *спиновые волны* и m -частичные спиновые комплексы (связанные состояния m первоначальных спинов в ферромагн. цепочке). Однако наил. успех в XXX -модели достигнут в случае антиферромагн. цепочки ($J < 0$), для к-рой этим методом вычислены энергии осн. состояния и найден спектр элементарных возбуждений.

4. XXZ -модель ($J_x = J_y = J_z = J$), или модель Гейзенберга—Изинга, точно решается методом ансатца Бете и сводится к двумерной, т. н. шестивершинной, модели, к-рая, в свою очередь, известна также как модель типа льда на квадратной решётке (см. Двумерные решёточные модели). Связь этих моделей позволяет использовать результаты, полученные для шестивершинной модели в случае XXZ -модели. Преимущество классич. двумерной шестивершинной модели перед одномерной квантовой XXZ -моделью заключается в том, что для решения двумерной модели удобно использовать метод трансфер-матрицы.

5. Анизотропная XYZ -модель связана с другой классич. двумерной моделью на квадратной решётке, а именно с восемьвершинной моделью. Точное решение классич. двумерной восемьвершинной модели—крупнейшее достижение в области точно решаемых моделей—получено в 1972 Р. Бакстером [2]. Он обнаружил противоречие с гипотезой универсальности и независимости критич. показателей от деталей взаимодействия. Решение восемьвершинной модели позволило вычислить энергию осн. состояния и найти спектр элементарных возбуждений XYZ -модели.

Т. о., основополагающей идеей метода исследования точно решаемых одномерных квантовых систем является ансатц Бете (с соответствующим усложнением при переходе к более сложным моделям). С матем. точки зрения точное решение восемьвершинной модели потребовало нетривиального обобщения ансатца Бете. Бакстер установил фундам. соотношение для факторизованной трёхчастичной матрицы рассеяния, к-реое сейчас известно как ур-ние Янга—Бакстера (см. ниже). Общность и содержательность этого ур-ния особенно проявилась в создании в 1979 Л. Д. Фаддеевым и его сотрудниками [3] квантового метода обратной задачи (КМОЗ)—алгебраич. варианта ансатца Бете. КМОЗ является естеств. развитием классич. обратной задачи рассеяния метода, к-рый позволил найти обширный класс двумерных нелинейных эволюционных ур-ий, имеющих точное решение.

Уравнение Янга—Бакстера. Изотронная модель Гейзенберга является простейшей системой, точное решение к-рой достигается методом антисимметрии Бете, т. е. представлением волнистой ф-ции в виде (3) и (4). Для этой модели рассматривается система взаимодействующих частиц (спиновых отклонений), к-рые не имеют внутр. структуры, и их состояние целиком задаётся их положением в цепочке (координатой); взаимодействие таких частиц сводится лишь к обмену импульсами. В то же время существует немало физ. задач, где состояние отражается и внутри структуры частиц, т. е. характеризуется искривл. дискретным индексом α , напр. проекцией спина. При взаимодействии друг с другом такие частицы могут не только обмениваться импульсами, но и менять свой дискретный индекс. Это обстоятельство требует обобщения антисимметрии Бете.

Рассмотрим систему из N частиц. Пусть $Q = (q_1, \dots, q_N)$ и $P = (p_1, \dots, p_N)$ — перестановки целых чисел $1, \dots, N$. Обобщённый антисимметрия Бете состоит из того, что волновая ф-ция системы $\Phi_{\alpha_1, \dots, \alpha_N}(x_1, \dots, x_N)$ для области

$$X_Q = \{x_1 < x_2 < \dots < x_N\}$$

взаимной расстановки координат частиц имеет вид

$$\Phi_{\alpha_1, \dots, \alpha_N}(x_1, \dots, x_N) = \sum_P A_{\alpha_1, \dots, \alpha_N}(Q|P) \exp \left\{ i \sum_{j=1}^N p_j x_j \right\}. \quad (8)$$

Ф-ция $A(Q|P)$ разл. областей связана между собой через S -матрицу. Если области X_Q и $X_{\tilde{Q}}$ отличаются друг от друга перестановкой i и j частиц, то эту связь в общем виде можно записать в виде соотношения

$$A_{\alpha_1, \dots, \alpha_j, \dots, \alpha_i}(Q|P) = \sum_{\alpha'_i, \alpha'_j} S_{\alpha'_i, \alpha'_j}^{(a_i)}(p_i, p_j) A_{\alpha'_1, \dots, \alpha'_N}(Q|P). \quad (9)$$

Величина $S_{\alpha'_i, \alpha'_j}^{(a_i)}(p_i, p_j)$ наз. двухчастичной матрицей рассеяния. Используя многоократно правило (9) для перестановки одной пары частиц, мы можем любую перестановку свести к тождественной перестановке $\{x_1 < x_2 < \dots < x_N\}$. Коэф. $A(Q|P)$ и $A(I|P)$ будут связаны соотношением, в к-ром стоит произведение S -матриц, отвечающих всем транспозициям пары индексов, к-рые нужно сделать для сведения перестановки Q к I : т. о. возникает многочастичная матрица рассеяния, к-рая оказывается мультиплитивной.

Между элементами двухчастичной матрицы рассеяния существует соотношение, играющее центр. роль в теории квантовых одномерных систем. Это соотношение следует из эквивалентности двух возможностей трехчастичного процесса рассеяния. Используя такую параметризацию импульсов $p_1 = p_1(\lambda)$, при к-рой матрица рассеяния $S(p_1, p_2)$ будет ф-цией разности быстрот λ_1 и λ_2 , $S(\lambda_1 - \lambda_2)$, соотношение для факторизованной трёхчастичной матрицы можно записать в виде

$$\begin{aligned} S_{\alpha_1, \alpha_2}^{(a_1, a_2)}(\lambda) S_{\alpha_3, \alpha_4}^{(a_3, a_4)}(\lambda + \mu) S_{\alpha_5, \alpha_6}^{(a_5, a_6)}(\mu) = \\ = S_{\alpha_1, \alpha_2}^{(a_1, a_2)}(\mu) S_{\alpha_3, \alpha_4}^{(a_3, a_4)}(\lambda + \mu) S_{\alpha_5, \alpha_6}^{(a_5, a_6)}(\lambda) \end{aligned} \quad (10)$$

(по новторояющимся индексам подразумевается суммирование). Подобного типа соотношения при точном решении конкретных одномерных задач были получены в 1967 Ч. Янгом [4] и в 1972 Бакстером и наз. уравнениями Янга—Бакстера, а параметр λ (или μ) наз. спектральным параметром.

Квантовый метод обратной задачи. В этом методе одним из центральных объектов является трансфер-матрица T . Она определяется следующим образом:

$$\begin{aligned} T_{\beta_1, \beta_2}^{(a_1, a_2)}(\lambda) = \sum_{\gamma_1, \gamma_2} S_{\alpha_1, \beta_1}^{(\gamma_1, \gamma_2)}(\lambda) \times \\ \times S_{\alpha_2, \beta_2}^{(\gamma_2, \gamma_1)}(\lambda) \dots S_{\alpha_N, \beta_N}^{(\gamma_N, \gamma_1)}(\lambda), \end{aligned} \quad (11)$$

где α_i и β_i ($1 \leq i \leq N$) — два набора чисел, каждый из к-рых может пробегать все l значений дискретного индекса α (или β). Такая искусств. конструкция T -матрицы размерности l^N полезна тем, что проблема диагонализации гамильтониана задачи сводится к отысканию собств. значений этой матрицы, что может представить выполнимую задачу.

Запишем трансфер-матрицу в инвариантной форме, переходя от S -матрицы размерности l к нек-рой \mathcal{L} -матрице размерности l^{N+1} , следующим образом:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\alpha_1}(\lambda) \mathcal{L}_{\alpha_2}(\lambda) \dots \mathcal{L}_{\alpha_N}(\lambda) \delta_{\beta_1, \beta_1} \dots \delta_{\beta_N, \beta_N} \times \\ \times \delta_{\gamma_{N+1}, \beta_{N+1}} \dots \delta_{\gamma_1, \beta_1} \end{aligned} \quad (12)$$

В многомерном пространстве эта матрица диагональна по всем индексам α_i, β_i , кроме $i = n$. Выражение для T -матрицы в таком случае записывается в виде сложа от произведения \mathcal{L} -матриц, взятого только по вспомогат. матричным индексам γ_k и β_k :

$$T_{\beta_1, \dots, \beta_N}^{(a_1, \dots, a_N)}(\lambda) = \{\text{Tr}_{\zeta} \mathcal{L}_{\zeta 1}(\lambda) \mathcal{L}_{\zeta 2}(\lambda) \dots \mathcal{L}_{\zeta N}(\lambda)\} \delta_{\beta_1, \beta_1} \dots \delta_{\beta_N, \beta_N}. \quad (13)$$

В операторной форме

$$T(\lambda) = \text{Tr}_{\zeta} \mathcal{T}_{\zeta}(\lambda),$$

где

$$\mathcal{T}_{\zeta}(\lambda) = \mathcal{L}_{\zeta 1}(\lambda) \mathcal{L}_{\zeta 2}(\lambda) \dots \mathcal{L}_{\zeta N}(\lambda) \quad (14)$$

наз. матрицей монодромии; её размерность равна l^{N+1} .

Соотношение (10) для S -матрицы можно переписать в терминах \mathcal{L} -матриц, вводя матрицу $\mathcal{L}_{\zeta \eta}$ ф-лой

$$\mathcal{L}_{\zeta \eta}(\lambda) \mathcal{L}_{\gamma \zeta}^{(\eta)}(\lambda) = S_{\gamma \eta}^{(\gamma \eta)}(\lambda).$$

Тогда имеет место следующее ур-ние:

$$\mathcal{L}_{\zeta \eta}(\lambda) \mathcal{L}_{\eta \eta}(\lambda + \mu) \mathcal{L}_{\eta \eta}(\mu) = \mathcal{L}_{\eta \eta}(\mu) \mathcal{L}_{\zeta \eta}(\lambda - \mu) \mathcal{L}_{\zeta \eta}(\lambda). \quad (15)$$

Отсюда следует аналогичное ур-ние для матрицы монодромии:

$$\mathcal{L}_{\zeta \eta}(\lambda - \mu) \mathcal{F}_{\zeta}(\lambda) \mathcal{F}_{\eta}(\mu) = \mathcal{F}_{\eta}(\mu) \mathcal{F}_{\zeta}(\lambda) \mathcal{L}_{\zeta \eta}(\lambda - \mu). \quad (16)$$

Ур-ния (15) и (16) удобно переписать в др. форме, если подействовать на них оператором перестановки $P_{\zeta \eta}$ индексов ζ и η :

$$R(\lambda - \mu)(\mathcal{L}_{\eta}(\lambda) \otimes \mathcal{L}_{\eta}(\mu)) = (\mathcal{L}_{\eta}(\mu) \otimes \mathcal{L}_{\eta}(\lambda)) R(\lambda - \mu). \quad (17)$$

$$R(\lambda - \mu)(\mathcal{F}(\lambda) \otimes \mathcal{F}(\mu)) = (\mathcal{F}(\mu) \otimes \mathcal{F}(\lambda)) R(\lambda - \mu). \quad (18)$$

где введена $R(\lambda)$ -матрица размерности l^2 ,

$$R(\lambda) = P_{\zeta \eta} \mathcal{L}_{\zeta \eta}(\lambda). \quad (19)$$

и символ тензорного произведения \otimes . Все ур-ния (15)–(18) также наз. ур-ниями Янга—Бакстера. Для ранее введенных T -матриц и матрицы монодромии также справедливы ур-ния Янга—Бакстера. Дальнейшая программа состоит в том, чтобы установить связь этих матриц с гамильтонианом системы и провести их диагонализацию. Эта программа и составляет содержание КМОЗ и может быть фактически реализована только для конкретной системы. Проиллюстрируем технику КМОЗ на примере анизотропной гейзенберговской цепочки (XYZ -модели).

Для исследования системы с гамильтонианом (1) выражение в качестве двухчастичной матрицы рассеяния выразим

$$S_{\alpha \alpha}^{(a, a)}(\lambda) = \sum_{j=0}^3 w_j(\lambda) \sigma_{xx}^j \sigma_{yy}^j \quad (j=x, y, z) \quad (20)$$

с разл. величинами w_j (суммирование по j ведётся по четырём индексам: $j = x, y$ и 0 , причём σ^0 представляет собой единичную двухрядную матрицу). Матричная запись S -матрицы будет следующей:

$$S_{zz}^{yy'} = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & d \\ 0 & c & b & 0 \\ 0 & b & c & 0 \\ d & 0 & 0 & a \end{pmatrix}, \quad (21)$$

где

$$a = w_0 + w_3, \quad b = w_1 + w_2, \quad c = w_0 - w_3, \quad d = w_1 - w_2. \quad (22)$$

Записав с помощью выражения для S -матрицы локальные $\mathcal{L}_{yy'}$ -матрицы и R -матрицу, из ур-ния Янга — Бакстера находим систему ур-ний для определения величин $w_i(\lambda)$. Для XYZ -модели решение этой системы ур-ний приводит к следующей эллиптич. параметризации для коэф. матрицы рассеяния:

$$\begin{aligned} a(\lambda) : c(\lambda) : b(\lambda) : d(\lambda) &= \sin(\lambda + \eta, k) : \sin(\lambda - \eta, k) : \\ &: \sin(2\eta, k) : k \sin(2\eta, k) \sin(\lambda - \eta, k) \sin(\lambda + \eta, k), \end{aligned} \quad (23)$$

где k — модуль эллиптич. синуса. Величины η и k параметризуют две независимые константы гамильтониана (1). Эта параметризация выражается эллиптич. ф-циями Якоби

$$\begin{aligned} J_x &= 1 + k \sin^2 2\eta, \quad J_y = 1 - k \sin^2 2\eta, \\ J_z &= \sin 2\eta \cos 2\eta. \end{aligned} \quad (24)$$

В частном случае $k=0$ получаем $J_x=J_y$, $J_z=\cos 2\eta$, т. е. переходим к XYZ -модели, при этом эллиптич. параметризация переходит в тригонометрическую.

Установив зависимость элементов матрицы рассеяния от спектрального параметра λ , можно убедиться, что в точке $\lambda=0$ S -матрица совпадает с матрицей перестановки. Если с помощью этого частного значения S -матрицы образовать трансфер-матрицу по ф-ле (11), то именно через неё будут выражаться гамильтониан и импульсы системы.

Сформулируем теперь общую схему квантового метода обратной задачи. Она состоит в двухкратном использовании ур-ния Янга — Бакстера. На первом этапе решается ур-ние (17) в локальной форме и находится параметризация элементов матрицы рассеяния $S(\lambda)$, т. е. их зависимость от спектрального параметра λ . На втором этапе используется ур-ние Янга — Бакстера в форме (18), из к-рого получаются коммутанты, соотношения для матрицы монодромии. С их помощью производится диагонализация трансфер-матрицы и находятся в явном виде её собственные значения. Гамильтониан системы и импульсы выражаются через трансфер-матрицу, поэтому её диагонализацию назначает и диагонализацию гамильтониана, т. е., точнее, решение задачи.

Иллюстрирование схемы КМОЗ на примере XYZ -модели показало, что для этой задачи было необходимо ввести S -матрицы вида (20). Существенно отметить, что для этой задачи введённая S -матрица не является физической, но представляет нек-ую абстрактную S -матрицу, используемую в к-рой схеме КМОЗ приводят к диагонализации гейзенберговского гамильтониана. Для др. физ. задач, напр. с цепочкой Хаббарда или в эффекте Кондо, частицы имеют внутр. симметрию и их состояния характеризуются дискретным индексом, конкретно — проекцией спина, по-этому физ. S -матрица в этих задачах является матрицей по этим индексам. Она должна удовлетворять ур-нию Янга — Бакстера, и с её помощью вводятся описанные выше матем. конструкции КМОЗ — матрица монодромии \mathcal{T} и трансфер-матрица T . Однако этих величин недостаточно для полного решения задачи. Особую проблему составляет учёт периодических граничных условий. В рамках КМОЗ эта проблема нахождения импульсов сводится к диагонализации трансфер-матрицы T на т. н. нерегулярной решётке.

Одномерная модель Хаббарда. Гамильтониан одномерной цепочки Хаббарда (см. Зонный магнетизм) записывается в вида

$$\mathcal{H} = -t \sum_{i=1}^N \sum_{\sigma} (c_{i\sigma}^\dagger c_{i+1,\sigma} + c_{i+1,\sigma}^\dagger c_{i\sigma}) + U \sum_{i=1}^N c_{i1}^\dagger c_{i1} c_{i1}^\dagger c_{i1},$$

$$U>0,$$

где $c_{i\sigma}$, $c_{i\sigma}^\dagger$ — операторы уничтожения и рождения электрона на узле i со спином $\sigma = \pm 1$. Точное решение одномерной Хаббарда было дано в 1968 Э. Либом и Ф. Ву [5]. Решение этой задачи предшествовало точное решение Янгом проблемы одномерной системы мн. частиц с δ -образным отталкиванием. В результате оказалось, что для полузаполненной зоны (т. е. в случае, когда число электронов, приходящихся на один узел, равно единице) осн. состояние одномерной модели Хаббарда для любого неунивалентного значения кулоновского отталкивания U является диэлектрическим с антиферромагн. взаимодействием, но без дальнего порядка. В случае, когда зона заполнена не наполовину, Либ и Ву нашли, что эта система при $U>0$ должна быть проводником.

Характерной чёртой одномерной модели Хаббарда является разделение спиновой и зарядовой степеней свободы. В соответствии с этим в этой модели существуют два типа элементарных возбуждений. Со спиновой степенью свободы ассоциируется возбуждение фермиевской природы, имеющее спин $\frac{1}{2}$ — спинон, а с зарядовой — холон — элементарное возбуждение тоже фермиевской природы,несущее заряд, но не имеющее спина.

Использование квантового метода обратной задачи в одномерной модели Хаббарда позволяет продвинуться в решении более сложной задачи — определении асимптотики корреляц. ф-ций на больших расстояниях и вычисления соответствующих критич. показателей. Корреляц. ф-ции системы, находящейся в точке фазового перехода, т. е. при темп-ре абс. нуля для одномерной модели Хаббарда, могут быть найдены с помощью методов конформной теории поля.

Эффект Кондо. Ещё одним ярким достижением использования КМОЗ в статистич. механике явилось точное решение задачи о примесном атоме с локализов.магн. моментом, помещённом в немагн. кристалл. Первые исследования задачи о рассеянии электронов проводимости на такой примеси в следующих за бориевским приближениях показали существенные температурные аномалии, в частности спиновую экранировку примеси при низких темп-рах. Своюность этих явлений получила название Кондо эффекта. Долгое время эта проблема была предметом исследования, но все подходы к ней основывались на разл. вариантах теории возмущений. Точное решение этой задачи дано в 1980 П. Б. Вигманом [6] и Н. Андреем [7] независимо друг от друга. Были вычислены энергия осн. состояния и выражение для свободной энергии, позволившее получить такие термодинамич. величины, как примесная теплопроводность и восприимчивость, представляющие в этой проблеме осн. интерес.

Модель Тирринга. Большие возможности для дальнейшего описания XYZ -модели даёт переход от дискретной цепочки к непрерывной струне, когда параметр цепочки $a \rightarrow 0$. В этом пределе задача сводится к точно решаемой одномерной массивной модели Тирринга, хорошо известной в КТП. Эта модель описывает систему бессининовых фермionов двух сортов, движущихся в противоположных направлениях со скоростью v :

$$\mathcal{H} = \int dx \{ -iv \psi^+ \sigma_z \nabla_x \psi + m_0 \psi^+ \sigma_z \psi + g p_1 \rho_2 \},$$

где $\psi = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix}$ — двухкомпонентный спинор, а $p_1 = (1/a)\psi_1^\dagger \psi_1$

и $\rho_2 = (1/a)\psi_2^\dagger \psi_2$ — плотности ферми-частиц сорта 1 и 2.

Параметры модели Тирринга (v — скорость, m_0 — масса фермиона, g — констант. связи между фермionами) находятся в след. соответствии с параметрами XYZ -модели:

$$v = \frac{1}{2}(J_x + J_y) - \frac{1}{2\pi} J_z, \quad m_0 = -\frac{1}{2a}(J_z - J_y), \quad g = -4J_z,$$

т. е. анизотропия в (x, y) -плоскости соответствует массе фермиона, а параметр продольного обмена — междуфеминоному взаимодействию.

Фермионная модель для безмассовых частиц ($m_0 = 0$, $J_x = J_y$) наз. моделью Латтинжера. Она, очевидно, соответствует XXZ -модели в континуальном пределе. Точное решение этой модели может быть получено различными методами. Среди них вызывает интерес метод, основанный на идеях бозонизации и фермионизации. Оказывается, что модель Латтинжера, а также ряд других моделей (среди них, напр., уже упоминавшаяся выше модель Хаббарда) демонстрируют совершенно необычное поведение с точки зрения теории обычной фермион-жидкости (системы взаимодействующих фермионов; см. «Квантовая жидкость»). Прежде всего это разделение спиновой зарядовой степени свободы и существование двух типов элементарных возбуждений фермионской природы — нейтральных спинонов и заряженных холонов, а также существование необычных показателей корреляций. В отличие от фермион-жидкости, ф-ция распределения частицы по импульсам в осн. состоянии не имеет скачка на поверхности Ферми. Все эти свойства выделяют системы, к-рые точно решаются методом бозонизации, в особый класс взаимодействующих систем, получивший название ЖИДКОСТИ ЛАТТИНЖЕРА (см. [8]). Возможно, что эти необычные свойства при нек-рых условиях, в принципе, могут реализоваться и в системах с большой размерностью, что, естественно, позволит описать те эксперим. результаты, к-рые не вписываются в теорию обычной фермион-жидкости (напр., данные по высокотемпературной сверхпроводимости).

Завершая обсуждение XYZ -модели и всех моделей, связанных с ней, необходимо заметить, что все они эквивалентны квантовому синус-Гордану уравнению, прототипом к-рого является классич. одномерное нелинейное ур-ние. Создание квантового метода обратной задачи стимулировало поиск новых точных решений (см. [10—14]), причем они получены не только для одномерных квантовых систем, но также и для двумерной классич. гейзенберговской модели, где была использована инвариантность относительно конформных преобразований (А. М. Поляков и Вигман [9]).

Лит.: 1) Bethe H. Theorie der Metalle. I. Eigenwerte und Eigenfunktionen der linearen Atom-Kette, *Z. Physik*, 1931, Bd 71, S. 205; 2) Baxter R. One-dimensional anisotropic Heisenberg chain, *Ann. Phys.*, 1972, v. 70, p. 323; 3) Тахтаджян А. Л., Фаддеев Л. Д. Квантовый метод обратной задачи XYZ -модели Тейзенберга, «Успехи матем. наук», 1979, т. 34, № 5, с. 13; 4) Yang C. N. Some exact results for many-body problem in one dimension with repulsive delta-function interaction, *Phys. Rev. Lett.*, 1967, v. 19, p. 1312; 5) Lieb E. H., Wu F. Y. Absence of Mott transition in an exact solution of short-range 1-band model in 1 dimension, *Phys. Rev. Lett.*, 1968, v. 20, p. 1445; 6) Вигман П. Б. Точное решение $s-d$ обменной модели при $T=0$, «Письма в ЖЭТФ», 1980, т. 31, с. 392; 7) Andrei N. Diagonalization of the Kondo—Hamiltonian, *Phys. Rev. Lett.*, 1980, v. 45, p. 379; 8) Haldane F. D. M., Luttinger liquid theory of one-dimensional quantum fluids. I. Properties of the Luttinger model and their extension to the general 1-D interacting spinless Fermi gas, *J. Phys. C*, 1981, v. 14, p. 2585; 9) Polyakov A. M., Wiegmann P. B. Theory of non-abelian Goldstone bosons in 2 dimensions, *Phys. Lett. B*, 1983, v. 131, p. 121; 10) Бэкстер Р. Точно решаемые модели в статистической механике, пер. с англ., М., 1985; 11) Tsvelick A. M., Wiegmann P. B. Exact results in the theory of magnetic alloys, *Adv. Phys.*, 1983, v. 32, p. 453; 12) Годев М., Волновая функция Бете, пер. с франц., М., 1987; 13) Изюмов Ю. А., Скрыбин Ю. Н. Статистическая механика магнитоупорядоченных систем, М., 1987; 14) Богословский Н. М., Изергин А. Г., Корепин В. Е. Корреляционные функции интегрируемых систем и квантовый метод обратной задачи, М., 1992.

Ю. Н. Скрыбин.
ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ — характеристика качества измерений, отражающая близость результатов измерений к истинному значению измеряемой величины. Чем меньше все систематич. и случайные погрешности измерений, тем больше Т. и.

ТРАЕКТОРИЯ — кривая, к-рую описывает радиус-вектор $r(t)$ координат тела с течением времени (рис. 1). Понятие «Т.» тесно связано с понятиями «материальная точка» и «уравнения движения». Говорить о траектории имеет

смысл лишь в том случае, когда размеры тела малы по сравнению с расстоянием, к-рою оно проходит.

Для определения ф-ции $r(t)$ (а следовательно, и Т.) необходимо решить дифференциальное ур-ние 2-го порядка, вытекающее из 2-го закона Ньютона:

$$m \ddot{r}(t) = F, \quad (1)$$

где m — масса тела, F — действующая на него сила.

Ур-ние (1) при заданной F определяет целое семейство траекторий. Выбор к-л. одной из них осуществляется фиксацией нач. условий, роль к-рых обычно выполняют нач. координаты и скорость тела, $r(t)|_{t=0} = r_0$ и $\dot{r}(t)|_{t=0} = v_0$. Напр., подставляя в качестве силы F в ф-лу (1) силу всемирного тяготения,

$$F = -G \frac{M_\odot m}{r^2} \hat{n}, \quad (2)$$

где G — гравитационная постоянная, M_\odot — масса Солнца, m — масса его спутника, \hat{n} — единичный вектор, направленный от спутника к Солнцу, r — расстояние между ними, и решая ур-ние (1), можно доказать [И. Ньютон (I. Newton, 1684)] что Т. движения спутника в зависимости от нач. условий является эллипсом, параболой или гиперболой.

В классич. механике, если известны координаты и скорость тела в к-л. момент времени, то Т. движения (ф-ция $r(t)$) однозначно определяется законом движения (1).

Представление о Т. движения тела как о нек-рой гладкой кривой, к-рую можно найти, решив ур-ние (1), является чисто макроскопическим. Для микроскопич. тел это не так. Из основных постулатов термодинамики следует, что независимо от природы действующих на тело сил средневзвешенная флюктуация скорости тела, находящегося в термодинамическом равновесии с внеш. средой, описывается ф-лой

$$\langle \Delta v^2 \rangle = \langle v^2 \rangle - \langle v \rangle^2 = \frac{3kT}{m}, \quad (3)$$

где k — постоянная Больцмана, m — масса тела, T — абсолютная темп-ра среды, в к-рую тело помещено.

Величина $\langle \Delta v^2 \rangle$ при комнатной темп-ре пренебрежимо мала для макроскопич. тел, но для отдельных молекул она составляет уже неск. сотен м. секунды. Поэтому Т. движения микроскопич. тела будет представлять собой хаотическую ломаную линию, подобную изображенной на рис. 2. Это почти всегда непрерывная и почти никогда не дифференцируемая кривая. Она называется броуновской траекторией (см. «Броуновское движение») и обладает тем свойством, что если увеличить любой её фрагмент, то мы увидим такую же кривую. Т., изображенная на рис. 2, является случайной, и имеет смысл говорить лишь о статистич. ансамбле таких Т. Полностью определенными являются только средние по ансамблю величины. Напр., квадрат ср. смещения частицы $\langle x^2 \rangle$ как ф-ция времени t есть [А. Эйнштейн (A. Einstein, 1905)]:

$$\langle x^2 \rangle = Dt, \quad (4)$$

где D — коэф. диффузии.

Броуновское движение является заданным, если известна ф-ция

$$w(r_1, t_1; r_2, t_2), \quad (5)$$




Рис. 1.




Рис. 2.

к-рая имеет смысл вероятности того, что частица, находящаяся в точке r_1 в момент времени t_1 , в момент t_2 окажется в точке r_2 .

В простейшем случае одномерного броуновского движения ф-ция (5) имеет вид

$$w(r_1, t_1; r_2, t_2) = [2\pi D(t_2 - t_1)]^{-1/2} \exp \left\{ -\frac{(r_1 - r_2)^2}{2D(t_2 - t_1)} \right\}, \quad (6)$$

$t_2 > t_1$.

Т. о., для микроскопич. тел Т. является статистич. понятие.

Для квантовых частиц понятие «Т.» утрачивает смысл. Количеств. критерий квантового движения является условие

$$\hbar/mv \sim L, \quad (7)$$

здесь \hbar —постоянная Планка, m —масса частицы (напр., электрона), v —характерная скорость, L —характерный размер области движения частицы.

«Увидеть» Т. движения квантовой частицы (напр., электрона в атоме) непосредственно при помощи микроскопа или попытаться «поймать» Т. к-л. способом невозможно. С формальной точки зрения причина состоит в том, что в квантовой частице неприменимо понятие материальной точки, можно говорить лишь об амплитуде вероятности обнаружить частицу в том или ином состоянии. Как показал Гейзенберг (1927), физ. причина такого положения венц заключается в том, что, пытаясь измерить положение частицы, мы неизбежно воздействуем на неё, причём это воздействие не может быть меньше постоянной Планка. Следовательно, в квантовом случае [когда выполнено условие (7)] представление о Т. как о геом. месте точек, в каждой из к-рых частицы имеют определ. скорость, физически бессмысленно.

Несмотря на это, в 1947 Т. «вернулась» в квантовую механику благодаря остроумному формализму интегрирования по траекториям, разработанному Р. Фейнманом (R. P. Feynman), и, т. о., легла в основу его интерпретации квантовой механики (см. Фейнмана представление в квантовой механике).

Оказывается, амплитуда перехода квантовой частицы из точки r_1, t_1 в точку r_2, t_2 можно записать в виде

$$G(r_2, t_2; r_1, t_1) = \int_{x(t_1)=r_1}^{x(t_2)=r_2} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} S[x(t)] \right\} D[x(t)]. \quad (8)$$

Здесь $S[x(t)]$ —действие классической частицы, движущейся по Т. $x(t)$, символ

$$\int_{x(t_1)=r_1}^{x(t_2)=r_2} \dots D[x(t)] \quad (9)$$

означает, что необходимо просуммировать величину по всем Т., соединяющим точки r_1, t_1 и r_2, t_2 . При этом величина $\exp \{i/\hbar\} S[x(t)]\}$

имеет смысл амплитуды вероятности того, что частица нонадёт из точки r_1, t_1 в точку r_2, t_2 , двигаясь по Т. $x(t)$. Т. о., суммируя амплитуды вероятности переходов по всем возможным Т., мы получим амплитуду перес-

хода G квантовой частицы (рис. 3).

Ур-ние (1) определяет экстремальную Т. в интеграле (8), которую называют классич. Т.

В классич. механике, к-рая описывает поведение микроскопич. тел, Т. движения является непосредственно измеряемой величиной. Для микроскопич. тел имеет смысл говорить лишь о статистическом ансамбле траекторий, поскольку для таких тел существенную роль играют термодинамич. флуктуации. И, наконец, в квантовой области

представление о Т. как о наблюдаемой физ. величине не имеет смысла. И всё же Т., уж как матем. абстракция, образует основу очень красивого и плодотворного описания природы на квантовом уровне.

Лит.: Винер Н. Нелинейные задачи в теории случайных процессов, пер. с англ., М., 1961; Фейнман Р. Ф., Хибс А. Р., Квантовая механика и интегралы по траекториям, пер. с англ., М., 1968; Синуухин Д. В., Общий курс физики, 5 изд., т. 1. Механика, М., 1989.

M. A. Савров

ТРАНЗИСТОР (от англ. transfer — перенос и resistor — сопротивление) — трёхэлектродный полупроводниковый прибор, способный усиливать электрич. сигналы. Изобретён Дж. Бардином (J. Bardeen), У. Брэттейном (W. Brattain) и У. Шокли (W. Shockley) в 1948 (Нобелевская премия по физике).

Ныне Т. называют 2 класса приборов, различных по физ. принципам, лежащим в основе их работы, но обладающих общим свойством усиливать электрич. сигналы. За изобретением Бардина, Брэттейна и Шокли утвердилось название **транзистор биполярный**. Второй класс транзисторов составляют **полевые транзисторы**. Т. обоих классов являются оси, активными элементами сопр. полупроводниковой электроники и элементной базой интегральных схем.

Лит. см. при статьях *Полевой транзистор*, *Транзистор биполярный*.

ТРАНЗИСТОР БИПОЛЯРНЫЙ (от лат. *bi*—двойной, двойкий и греч. *pólos*—ось, полюс)—один из осн. элементов полупроводниковой электроники. Создан в 1948 Дж. Бардином (J. Bardeen), У. Брэттейном (W. Brattain) и У. Шокли (W. Shockley) (Нобелевская премия по физике, 1956). Представляет собой трёхслойную полупроводниковую структуру с чередующимися слоями дырочного (*p*-типа) и электронной (*n*-типа) проводимости. Существуют Т. б.

Рис. 1. Структура биполярного транзистора: а—транзистор $p-n-p$ -типа; б—транзистор $n-p-n$ -типа.




Рис. 2. Структура биполярного транзистора $p-n-p$ -типа: 1—эмиттерный $p-n$ -переход; 2—коллекторный $p-n$ -переход.





Рис. 3. Схема включения транзистора.




как $p-n-p$ - (рис. 1, а), так и $n-p-n$ -типа (рис. 1, б). Ср. область транзисторной структуры называют базой. На границе между базовой областью и крайними областями — эмиттером и коллектором — существуют электронно-дырочных переходах ($p-n$ -переходы): эмиттерный и коллекторный (рис. 2). В основе работы Т. б. лежат свойства $p-n$ -переходов, схема включения его в электрич. цепь показана на рис. 3. Т. б. изготавливаются, как правило, на основе Si, GaAs и гетероперехода GaAlAs/GaAs.

Принципы работы. Обычно при работе Т. б. к эмиттерному переходу приложено напряжение в прямом направлении (+ на p -эмиттере), а к коллекторному — в обратном направлении (— на p -коллекторе). В отсутствие внеш. напряжения на границе $p-n$ -областей существует, как известно, потенц. барьер, мешающий дыркам переходить из p -в n -область, а электронам — из n -в p -область. Если к $p-n$ -структуре приложено прямое напряжение (рис. 4, а), высота потенц. барьера понижается. При этом дырки из эмиттера инжектируются в базу (см. *Инжекция носителей заряда*), а электроны — из базы в эмиттер (рис. 4, б). В ши-

Рис. 3.



Рис. 4. Протекание тока через $p-n$ -переход при прямом напряжении: а — эмиттерный $p-n$ -переход; б — распределение носителей заряда при протекании прямого тока ($p_0 \approx N_a$ — равновесная концентрация дырок в p -эмиттере; $n_0 \approx N_d$ — равновесная концентрация электронов в базе; p_1 — концентрация вблизи границы дырок, инжектированных из эмиттера в базу; n_1 — концентрация электронов, инжектированных в эмиттер).



ромок диапазоне токов выполняется соотношение $p_1/p_0 = n_1/n_0$, где p_1 — концентрация дырок в базе на границе с эмиттером, n_1 — концентрация электронов в эмиттере на границе с базой, p_0 — концентрация дырок в эмиттере, n_0 — концентрация электронов в базе (рис. 4, б). Концентрация дырок p_1 в эмиттере и концентрация электронов n_0 в базе определяются соответственно концентрациями легирующих примесей N_a и N_d (см. Легирование полупроводников). Эмиттер транзистора всегда легируется значительно сильнее, чем база ($N_d \ll N_a$). Поэтому в широком диапазоне токов $n_1 \ll p_1$.

Если ширина слабодегированной области (базы) значительно превышает диффузионную длину дырок $L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$ (D_p — коэффициент диффузии дырок, τ_p — время жизни дырок), то концентрация неравновесных (избыточных) дырок экспоненциально убывает в глубь базы: $p(x) = p_1 \exp(-x/L_p)$. Аналогично для электронов в эмиттере $n(x) = n_1 \exp(x/L_n)$, где x принимает отрицательные значения. На границе p - и n -областей полный ток, протекающий через $p-n$ -переход, складывается из диффузионного тока дырок $j_p = e D_p (dp/dx)|_{x=0}$ и диффузионного тока электронов $j_n = e D_n (dn/dx)|_{x=0}$ (см. Диффузия носителей заряда в полупроводниках). При этом для дырочного тока

$$\gamma_p = \frac{j_p}{j_n + j_p} = \left[1 + \frac{n_1}{p_1} \sqrt{\frac{D_n \tau_p}{D_p \tau_n}} \right]^{-1}. \quad (1)$$


Коэффициент γ_p называют коэффициентом инжекции эмиттера. Электрофизики параметры эмиттера и базы всегда выбираются такими, чтобы величина γ_p была по возможности близка к единице, даже с учётом того, что на практике часто выполняются неравенства $D_n > D_p$, $\tau_p > \tau_n$. Т. о., на границе эмиттера и базы ($x = 0$) ток в осн. является диффузионным током дырок.

Особенности протекания тока. При прямом напряжении на эмиттере через базовый электрод в базу каждую секунду входят $N = I/\dot{e}$ электронов со стороны отрицательного полюса источника питания. Если коэф. инжекции эмиттера $\gamma_p = 1$ (идеальный эмиттер), то ни один электрон выйти из базы в эмиттер не может. На практике величина γ_p близка к единице, так что лишь малая доля электронов, вошедших в базу, покидает её в виде диффузионного потока электронов в эмиттер. Поплавляющая часть вошедших в базу электронов исчезает в базе, рекомбинируя с дырками, инжектированными эмиттером. Это осн. свойство эмиттерного перехода, используемое при получении транзисторного эффекта — усиления по току.

Когда к $p-n$ -переходу приложено обратное напряжение (рис. 5, а), высота потенц. барьера на границе $p-n$ -перехода повышается. При этом ни дырки из коллектора в базу, ни электроны из базы в коллектор переходить не могут. Через коллекторный переход течёт относительно небольшой ток, складывающийся из двух компонентов. Первый компонент — ток электронов и дырок, возникающих вследствие теплового возбуждения в области объёмного заряда коллекторного перехода. Природа второго компонента представляет из точки зрения принципа работы Т. б. наибольший интерес. Электрич. поле, существующее внутри $p-n$ -перехода, направлено так, что электрон, попавший

в область перехода, выталкивается в n -область, а дырка — в p -область. Однако для неосновных носителей (дырок в n -области и электронов в p -области) поле в переходе, очевидно, направлено так, что оно способствует переходу дырок из базы в коллектор, а электронов из коллектора в базу. Любая дырка, оказавшаяся в базе на расстоянии от $p-n$ -перехода, меньшем диффузионной длины L_p , с большой вероятностью попадает в поле $p-n$ -перехода и выбрасывается из базы в коллектор. Такая же ситуация реализуется и для электронов в коллекторе. Поток неосновных носителей — дырок из базы и электронов из коллектора — и создаёт второй компонент тока $p-n$ -перехода при обратном напряжении — т. н. диффузионный компонент. По обе стороны от коллекторного $p-n$ -перехода при обратном напряжении возникают области, обогащенные неосновными носителями. В базе длина этой области равна диффузионной длине дырок L_p , в эмиттере — равна диффузионной длине электронов L_n (рис. 5, б).

Рис. 5. Протекание тока через $p-n$ -переход при обратном напряжении: а — коллекторный $p-n$ -переход; б — распределение неосновных носителей заряда в базовой и коллекторной областях перехода (p — равновесная концентрация дырок в базе; n_p — равновесная концентрация электронов в коллекторе).



Осн. свойство коллекторного $p-n$ -перехода, используемое при получении транзисторного эффекта, состоит в том, что любая дырка, возникшая в n -базе на расстоянии, меньшем, чем диффузионная длина L_p , с высокой вероятностью попадает в поле перехода и увлекается в коллектор.

Для реализации эффекта усиления по току транзисторная структура (рис. 3) изготавливается так, чтобы расстояние между эмиттерным и коллекторным $p-n$ -переходами, т. е. шириной базы W , было бы значительно меньше диффузионной длины дырок L_p в базе.

Если в базе транзистора протекает ток I_b , то в базовую область каждую секунду выходит $N_e = I_b/e$ электронов. Ни в эмиттере, ни в коллекторе электроны из базы практически уйти не могут. Следовательно, в стационарном состоянии все N_e электронов должны рекомбинировать в базе. В диоде с длинной базой и с коэф. инжекции дырок γ_p — $p-n$ -перехода $\gamma_p = 1$ для того, чтобы обеспечить рекомбинацию N_e электронов, из эмиттера должно инжектироваться $N_d \approx N_e$ дырок. Если же $p-n$ -переход обладает коэф. инжекции $\gamma_p < 1$, то для обеспечения рекомбинации электронов в базе должно ежесекундно инжектироваться $N_d = \gamma_p N_e$ дырок. Однако в транзисторе с широкой базой $W < L_p$ каждая дырка, инжектированная из эмиттера в базу, оказывается от коллектора на расстоянии, меньшем L_p . Поэтому она, не успев прорекомбинировать с электроном, с высокой вероятностью попадает в поле коллекторного перехода и выбрасывается в коллектор. Доля дырок α , проходящих без рекомбинации из эмиттера в коллектор, называют коэффициентом переноса. Естественно, эта доля тем больше, чем меньше отношение W/L_p . Во многих практических случаях можно считать, что $\alpha \approx 1 - W^2/L_p^2$. В зависимости от типа и назначения Т. б. отношение W/L_p лежит обычно в пределах от 0,5 до 0,05, а величина α составляет от 0,9 до 0,999. Т. о., в транзисторной структуре подавляющая часть инжектированных эмиттером дырок проходит в коллектор, не прорекомбинировав с электронами в базе.

Доля дырок, инжектированных эмиттером, идущих на рекомбинацию с поступающими в базу электронами, равна, очевидно, $(1-\alpha)$. Чтобы обеспечить рекомбинацию

всех электронов, входящих в базу, должно выполняться равенство

$$I_s \approx \frac{I_0}{1-\alpha}. \quad (2)$$

Т. о., протекание тока I_0 в цепи базы определяется протеканием в эмиттерной и коллекторной цепях Т. б. токов I_e и $I_{\text{ex}} \approx \alpha I_0 / (1 - \alpha)$, во много раз больших, чем I_0 .

Основные параметры. Осн. характеристики Т. б.—коэф. усиления по току и предельная рабочая частота. Коэф. усиления Т. б. по току $\beta = 1/(1 - \alpha)$ определяется гл. обр. отношением W/L_p . Для уменьшения толщины базы W технол. ограничений почти не существует. Совр. методы эпитаксии позволяют изготавливать полупроводниковые монолитные слои. Однако уменьшение толщины W и, следовательно, увеличение β приводят к физ. ограничениям.

На границах областей эмиттер—база и база—коллектор существуют области обёлмного заряда (ООЗ). Для нормальной работы транзистора необходимо, чтобы протяжённость этих областей была существенно меньше W . Грубою оценки мин. значения W можно получить, приняв, что величина W должна быть много больше ширины ООЗ на границе эмиттер—база при пулевом смещении на эмиттерном переходе. Уровень легирования эмиттера значительно превышает уровень легирования базы. Поэтому практически вся ООЗ на эмиттерном переходе лежит в базовой области. Её ширина

$$W_n = (2e\varepsilon_0 V_d/eN_d)^{1/2}. \quad (3)$$

Диффузионная разность потенциалов V_d может быть оценена, как $V_d \approx \delta_{\text{ex}}$, где δ_{ex} —ширина запрещенной зоны полупроводника. Для Si $\delta_{\text{ex}} \approx 1.1$ эВ, для GaAs $\delta_{\text{ex}} \approx 1.4$ эВ, т. о., $V_d \approx 1$ В.

Величина N_d практически не может быть больше $5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$. Уровень легирования эмиттера $N_a \gg N_d$. Однако при $N_a \gtrsim 10^{19} \text{ см}^{-3}$ время жизни носителей становится очень малым. При малом τ_n коэф. инжекции γ_p уменьшается [см. (1)]. Снижение γ_p , в свою очередь, вызывает уменьшение β .

При $N_d \approx 10^{17} \text{ см}^{-3}$ и $V_d \approx 1$ В величина $W_n \approx 0.1$ мкм, что требует ширины базы $W \gtrsim 0.5$ мкм. Такой величине W соответствует значение $\beta \approx 100 \div 200$.

Коэф. усиления по току Т. б. составляет обычно неск. десятков, в нек-рых Т. б.—неск. сотен. В Т. б., для изготовления к-рых используются различные гетероструктуры, коэф. усиления достигает неск. тысяч.

Быстродействие Т. б. принято характеризовать граничной частотой f_T , при к-рой коэф. усиления по току уменьшается до $\beta = 1$.

Физ. ограничение величины f_T связано со временем переноса носителей через базу: $f_T = 1/2\pi\tau$. При чисто диффузионном механизме переноса носителей в базе $\tau \approx W^2/D_p$. Величина τ может быть несколько уменьшена, если создать в базе электрич. поле, ускоряющее прохождение носителей от эмиттера к коллектору (т. н. типущее поле). Такое поле создаётся в диффузионно-дрейфовых Т. б. неоднородным легированием базы. Величина τ при этом может быть уменьшена приблизительно в 2 раза. Т. о., осн. путём повышения быстродействия Т. б. является уменьшение толщины базы W .

Отметим, что уменьшение W приводит к росту входного сопротивления базы r_b . При этом увеличиваются постоянные времени заряда эмиттерной и коллекторной ёмкостей C_s и C_k через сопротивление r_b . Время заряда этих ёмкостей также ограничивает быстродействие Т. б. Практически граничная частота обычных Т. б. не превышает 10 ГГц.

Предельная рабочая частота гомоструктурных Т. б. составляет неск. ГГц. Предельная частота гетероструктурных Т. б. превышает 60 ГГц.

Характеристики Т. б. могут быть существенно улучшены, если в качестве эмиттера (а иногда и коллектора) использовать материал с шириной запрещённой зоны δ_g большей, чем у материала базы. В таких гетерострук-

турных Т. б. чаще всего база изготавливается из GaAs, а эмиттер—из GaAlAs (гетеропереход GaAs/GaAlAs). Идея гетероструктурных Т. б. сформулирована У. Шокли в 1948, а созданы они были в кон. 70-х гг. В этих Т. б. коэф. инжекции эмиттера β близок к единице, даже если база легирована значительно сильнее, чем эмиттер (явление суперинжеции). Это снижает рассмотренные выше ограничения на толщину базы W и уровень легирования базы N_d . Кроме того, снижением уровня легирования эмиттера может быть существенно уменьшена ёмкость эмиттера C_s . Созданы гетеротранзисторы с $W \lesssim 0.1$ мкм, $\beta \gtrsim 5000$, макс. частотой генерации $f \gtrsim 60$ ГГц и шумом коэффициентом (в малошумящих Т. б.) $\delta = 2 \div 5$ дБ.

Применение. Круг применения Т. б. условно можно разбить на 4 осн. части: Т. б. для цифровых устройств (ЦУ) и интегральных схем (ИС), Т. б. общего применения, СВЧ Т. б. и монолит. Т. б.


Т. б., предназначенные для работы в ЦУ и ИС, должны обладать малыми габаритами, высокой скоростью и мин. энергией переключения. Элементную базу наил. быстродействующих (время переключения ≈ 20 пс) узлов серийных ЭВМ составляют кремниевые Т. б. В качестве наиболее быстродействующих элементов серийных ИС используются полевые транзисторы на основе GaAs и гетероструктурные Т. б. на основе гетеропары GaAs/GaAlAs.

Осн. требование к СВЧ Т. б. состоит в достижении макс. мощности и коэф. усиления на предельно высокой частоте. СВЧ Т. б. изготавливаются в осн. из GaAs, в к-ром баллистич. эффекты, позволяющие увеличить скорость проплы носителей через базу, выражены значительно сильнее, чем в Si. Ведутся интенсивные разработки гетероструктурных СВЧ Т. б. Предельная частота генерации СВЧ Т. б. ~ 60 ГГц.

Монолит. Т. б. изготавливаются почти исключительно на основе Si, работают при напряжении коллектор—база до 1500 В и позволяют коммутировать ток ~ 10 А. Физ. особенности высоковольтных Т. б. обусловлены тем, что коллектор в высоковольтных Т. б. легирован значительно слабее базы. Благодаря этому широкая область обёлмного заряда, возникающая при большом обратном напряжении, почти целиком расположена в коллекторе. На долю базы приходится лишь ничтожная часть общей ширины области обёлмного заряда, что позволяет сделать базу достаточно тонкой и сочетать большие коллекторные напряжения с относительно малым временем переключения (~ 1 мкс).

Рис. 6. Транзистор с горбообразными барьераами:

а—структурная схема; б—зональная диаграмма.



Наиб. перспективными с точки зрения улучшения частотных свойств являются структуры, в к-рых сочетаются свойства Т. б. и полевых транзисторов (ПТ). Как и в ПТ, работа таких транзисторов основывается на использовании носителей заряда только одного знака, однако принцип управления в таких приборах тот же, что и в Т. б.: инжекция носителей в базу осуществляется понижением барьера на границе эмиттер—база.

Одна из наиб. перспективных разновидностей Т. б. схематически показана на рис. 6,а. Соответствующая зональная диаграмма приведена на рис. 6,б. Чередование легированных по заданному закону n - и p -областей приводит к образованию на границе эмиттер—база и база—коллектор двух горбообразных барьераов. К переходу эмиттер—база прикладывается напряжение, поникающее барьер на границе $i-p$. При этом из эмиттера в базу инжектируются электроны с большой энергией, достаточной для того,

чтобы пройти над барьером (горячие электроны). База структуры делается узкой ($W \lesssim 0.2$ мкм), так что горячие носители заряда пролетают её практически без столкновений с большой скоростью и, попадая в поле перехода коллектор — база, втягиваются коллектором. Предполагается, что такие транзисторы могут иметь граничную частоту, превышающую 300 ГГц.

Лит.: 1) Зи С. М., Физика полупроводниковых приборов, пер. с англ., кн. 1—2, М., 1984; 2) Степаненко И. П., Основы теории транзисторов и транзисторных схем, 4 изд., М., 1977; 3) Пожея Ю., Юценко В., Физика сверхбыстроходесящих транзисторов, Нью-Йорк, 1985.

М. Е. Левинштейн, Г. С. Симин.

ТРАНСЛЯЦИЯ (от лат. *translatio* — передача, перенесение) — перенос объекта в пространстве на параллельную самому себе на некое расстояние *а* вдоль прямой, наз. осью Т; характеризуется вектором *a*. Если в результате Т. объект совпадает сам с собой, то Т. является операцией симметрии (трансляционная симметрия). В этом случае Т. присуща объектам, периодическим в одном, двух или трёх измерениях, примерами которых могут служить цепные молекулы полимеров и кристаллы (см. Симметрия кристаллов).

ТРАНСУРАНОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — хим. элементы с атомными номерами $Z > 92$, расположенные в периодической системе элементов за ураном. Т. э. испытывают радиоакт. распад. Из-за относительно малого времени жизни они не сохранились в земной коре. Возраст Земли около $5 \cdot 10^9$ лет, а период полураспада $T_{1/2}$ наиб. долгоживущих Т. э. $\sim 10^8$ лет. За время существования Земли Т. э., возникшие в процессе нуклеосинтеза, практически полностью распались. В природных минералах найдены лишь микроколичества ^{244}Pu ($T_{1/2} = 8 \cdot 10^7$ лет).

Первые Т. э. — неупутный ($Z=93$) и плутоний ($Z=94$) синтезированы Э. Макмилланом (E. M. McMillan) и Г. Сибогромом (G. Th. Seaborg) с сотрудниками в 1940 в Беркли (США) [1]. Они были получены в результате ядерной реакции при облучении мишени из У нейтронами или α -частицами. При облучении урана мощным потоком нейтронов возможна реакция последоват. захвата нейтронов. Захват нейтрона сопровождается последующим *бета-распадом* нового изотона, что увеличивает ат. номер на единицу. В современных реакторах этот метод позволяет получать элементы вплоть до Fm ($Z=100$). Для элементов с $Z > 100$ он «没有太大» работоспособность вследствие очень малого времени жизни ^{258}Fm ($T_{1/2} = 0.3$ мс) [2], который является временем последоват. цепочки из пути к монолителю с $Z=101$. Первые монолителевые были синтезированы в 1955 облучением *эйнштейния* (^{99}Es) ускоренными ионами He. В дальнейшем в реакциях с более массивными ядрами трансурановая область была значительно расширена вплоть до элемента с $Z=112$.

Установлено, что Т. э. с Z от 93 до 103 относятся к группе актинидов, к-рые по своим хим. свойствам близки к лантаноидам (редкоземельным элементам). Хим. свойства элемента с $Z=104$, первого элемента т. н. транактинидной области, подобны Hf (элемент IV группы), а элемент с $Z=105$ является аналогом Ta (V группа) [3]. Это подтверждает фундам. закон периодичности хим. свойств элементов, открытый Д. И. Менделеевым.

Типичными канапами (модами) распада, определяющими времена жизни ядер, являются бета-распад, электронный захват, *альфа-распад* и спонтанное деление ядер. Для тяжёлых ядер с $Z > 102$ наиб. вероятны α -распад и спонтанное деление (открыто Г. Н. Флеровым и К. А. Петржаком в 1940) [4]. Последнее играет определяющую роль, т. к. именно этот тип распада рассматривается как гл. фактор, лимитирующий возможное число элементов.

По мере продвижения ко всё более далёким элементам в реакции синтеза оказываются все более массивные бомбардирующие частицы. Их слияние с ядрами мишени не всегда осуществляется беспрепятственно. Т. о., процессы слияния и деления ядер определяют возможности продвижения к новым элементам конца периодич. системы элементов.

Структура и стабильность ядер Т. э. Поскольку для сферич. заряженной капли отношение кулоновских и поверхностных сил определяется выражением

$$\frac{\delta_4}{\delta_3} = \frac{Z^2/R}{R^2} - \frac{Z^2/A^{1/3}}{A^{2/3}} = \frac{Z^2}{A},$$

делимость ядер в капельной модели ядра зависит от отношения Z^2/A (A — массовое число). С ростом этой величины барьер деления быстро понижается и при $Z^2/A \approx 50$ становится равным 0. Это определяет теорет. предел устойчивости ядер относительно деления на два осколка. Эксперименты по делению возбуждённых ядер показали, что этот предел наступает при $(Z^2/A)/(Z^2/A)_{kp} = 46 \pm 1$. Делимость ядра характеризуют параметром $y = (Z^2/A)/(Z^2/A)_{kp}$.

В действительности наблюдаются значит. расхождения между предсказаниями капельной модели и экспериментом. Периоды спонтанного деления ядер испытывают сильные вариации в зависимости от числа протонов Z и нейтронов N (рис. 1), что не может быть объяснено в рамках макроскопич. расчётов капельной модели ядра. Подобные резкие изменения могут быть связаны со сложной микроскопич. структурой ядер, определяемой квантовыми характеристиками системы.




Рис. 1. Зависимость периода полураспада ядер относительно спонтанного деления $T_{1/2}'$ от параметра делимости y : штрих (пунктир) — теория (модель жидкой капли), кружки — эксперимент.

Полная энергия ядра может быть представлена в виде двух частей:

$$\mathcal{E}_{\text{полн}} = \mathcal{E}_* + \mathcal{E}_{\text{обв}},$$

где \mathcal{E}_* — осн. макроскопич. часть энергии ядра (для тяжёлых ядер $\mathcal{E}_* \sim 2000$ МэВ), а $\mathcal{E}_{\text{обв}}$ определяет поправку (ок. неск. МэВ), обусловленную оболочечной структурой ядра. В процессе деформации ядра, присущей делению, изменяются и \mathcal{E}_* и $\mathcal{E}_{\text{обв}}$. Характер изменения полной энергии $\mathcal{E}_{\text{полн}}$ определяет конфигурацию и вылету барьера деления, а следовательно, и стабильность ядра относительно спонтанного деления. По мере увеличения Z капельная составляющая энергии деформации $\mathcal{E}_{\text{обв}}^{\text{обв}}$ плавно уменьшается, в то время как оболочечная поправка $\mathcal{E}_{\text{обв}}^{\text{обв}}$ меняется по др. закону (см. Оболочечная модель ядра). В ядрах Т. э. эти энергии сопоставимы по величине, вследствие чего барьер деления имеет сложную структуру, сильно отличающуюся от того, что предсказывается капельной моделью. При движении в сторону более тяжёлых элементов роль капельного члена уменьшается и стабильность ядра в значит. степени определяется его оболочечной структурой.

Действительно, капельная модель предсказывает исключительно малое время жизни для ядер $Z \geq 104$ ($\sim 10^{-19} - 10^{-17}$ с), в то время как известны уже 30 нуклидов с Z от 104 до 112. Их периоды спонтанного деления столь велики ($> 10^{-4}$ с), что они преим. испытывают

χ -распад. Это указывает на существование у этих ядер барьера деления структурной природы, препятствующего их мгновенному распаду на 2 фрагмента. Т. н. структурная стабильность тяжёлых ядер была обнаружена в 70-х гг., когда выяснилось, что систематика периодов спонтанного деления резко меняется при переходе к ядрам с $Z \geq 104$.

Для $Z = 104$ жидкокисельная составляющая барьера деления близка к нулю, поэтому относительно большое время жизни изотопов 104-го элемента уже практически целиком определяется структурными факторами. При движении в область более тяжёлых элементов ситуация сохранится. Поскольку структурная составляющая слабо меняется с ростом Z , можно было ожидать, что и стабильность этих ядер будет столь же высокой. Эксперимент подтвердил предсказания оболочечной модели [5]. Из этого следует, что область гранактических элементов может быть значительно расширена.

Сверхтяжёлые элементы. Следуя оболочечной модели, можно считать, что структура определяет форму ядра в осн. состоянии. Известно, что ядра могут быть деформированными (эллипсоидальными) и сферическими (см. Деформированные ядра). Наиболее сильно оболочечные эффекты проявляются для сферич. ядер, к-рые состоят из т. н. магн. чисел протонов и нейтронов: 2, 8, 20, 50, 82, 126 (см. Магнические ядра). Ядра, у к-рых эти числа появляются дважды, наз. дважды магническими. Наиб. тяжёлым дважды магн. ядром является ^{208}Pb ($Z = 82$, $N = 126$). Всё известные изотопы Т. э. далеки от магнич. чисел и поэтому в осн. состоянии являются деформированными. Вместе с тем даже в этом случае влияние оболочечных эффектов на стабильность ядра велико. Можно ожидать, что для магн. и тем более для дважды магн. ядра влияние структуры будет проявляться в сильной степени. Вслед за ^{208}Pb , согласно предсказаниям теории, двойная магничность возникает у ядра с $Z = 110 - 114$ и $N = 184$, вокруг к-рого может существовать обширная область т. н. сверхтяжёлых элементов. Некоторые из них могут быть, в принципе, синтезированы в ядерных реакциях. Вместе с тем на пути к 114 элементу находится большая область деформированных ядер, у к-рых также ожидается эффект магничности. Для ядер с $Z = 108$ и $N = 162$ и его соседей предсказывается сильное увеличение стабильности по отношению к спонтанному делению.

Это нашло эксперим. подтверждение при получении элементов 104, 106, 108 и 110, когда синтезировались изотопы с макс. числом нейтронов ($N \geq 158$).

Полученные результаты значительно повышают предсказательную силу теории о существовании сверхтяжёлых и сверхстабильных элементов.

Реакции синтеза. Для синтеза изотопов трансфермийевых элементов ($Z \geq 100$) используются ядерные реакции полного слияния взаимодействующих ядер (мишени Z_m , A_m и бомбардирующей частицы Z_i , M_i), в результате чего образуется возбуждённое составное ядро ($A_e = A_i + A_m$, $Z_e = Z_m + Z_i$), к-рое затем переходит в осн. состояние путём эмиссии нейтронов и γ -квантов.

Сечение образования новых ядер в осн. состоянии может быть представлено выражением

$$\sigma_{ex}(\delta^x) = \sigma_c(\delta^x) P_x(\delta^x) \sum_i \left(\frac{\Gamma_n}{\Gamma_{n_{\text{пол}}}} \right).$$

Здесь $\sigma_c(\delta^x)$ — сечение образования составного ядра с энергией возбуждения δ^x ; $P_x(\delta^x)$ — вероятность канала «броска энергии» путём эмиссии x нейтронов; Γ_n — вероятность испускания нейтрона; $\Gamma_{n_{\text{пол}}}$ — полная вероятность распада составного ядра с энергией δ^x . Если нейтрон не может унести всю энергию возбуждения δ^x , то конкуренция между эмиссией нейтрона и др. способом девозбуждения повторяется ещё раз на 2-й ступени, затем на 3-й и т. д. до тех пор, пока энергия возбуждения конечного ядра не станет равной 0 ($\delta^x = 0$). Поскольку осн. каналом

распада тяжёлых ядер является деление ($\Gamma_{\text{дел}} \sim \Gamma_f$), то отношение (Γ_n / Γ_f) необходимо возвести в степень числа ступеней x . Для тяжёлых ядер $\Gamma_n / \Gamma_f \sim 0,01$.

Т. о., всё определяется числом каскадов x , к-рое связано с энергией возбуждения составного ядра. Последняя не может быть меньше нек-рой мин. величины $\delta_{\min}^x = U_c - Q$, где кулоновский барьер, ниже к-рого ядра не сливаются, определяется соотношением

$$U_c = \frac{Z_m Z_i}{r_0 (A_m^{1/3} + A_i^{1/3})},$$

и $Q = M_c - (M_i + M_m)$ — масса, связанный с перестройкой двух исходных ядер в новое моноядро, M_c — его масса.

При облучении мишеней ^{238}U ионами ^{20}Ne величина $\delta_{\min}^x = 40$ МэВ. Переход ядра ^{238}U в осн. состояние происходит испусканием 4 или 5 нейтронов, поэтому сечение образования ядра ^{234}U в осн. состоянии составляет всего 10^{-8} от сечения образования возбуждённого составного ядра σ_c . В таких условиях, естественно, необходимо понизить энергию возбуждения составного ядра. Это может быть достигнуто выбором более асимметричных масс ядер-партиёрпов, с тем чтобы понизить кулоновский барьер. Напр., реакция $^{246}\text{Cm} + ^{12}\text{C} \rightarrow ^{237}\text{U}$ имеет более предпочтительна, т. к. $\delta_{\min}^x \approx 30$ МэВ и каскад девозбуждения составляет всего 3 ступени.

Однако эти реакции имеют ограниченные возможности, т. к. элементы тяжелее Cf ($Z = 98$), к-рые могут быть использованы в качестве мишени, нарабатываются в ядерных реакторах в очень малых кол-вах. Тем не менее ядра вплоть до $Z = 106$ были впервые получены в реакциях этого типа, названных реакциями горячего слияния.

Другая возможность уменьшить энергию возбуждения составного ядра — повышение Q . Это может быть достигнуто увеличением массы бомбардирующих ионов. При этом возрастает кулоновская энергия U_c , но она слишком компенсируется возрастанием дефекта масс. Существ. выигрыш достигается при использовании в качестве мишени дважды магн. ядер, напр. $^{208}\text{Pb} + ^{48}\text{Ca}$. Здесь в процессе слияния значит. часть энергии должна быть затрачена на перестройку «хорошо упакованных» сферич. партнёров в «крыхую» составную систему ^{235}U . Такая реакция будет более эндотермичной ($\delta_{\min}^x \approx 15 - 18$ МэВ), и переход возбуждённого ядра в осн. состояние будет сопровождаться испусканием 1 или 2 нейтронов. Сечение образования конечных ядер в реакции $^{208}\text{Pb} + ^{48}\text{Ca}$ возрастает на неск. порядков по сравнению с реакциями горячего слияния. Аналогичная ситуация имеет место и для более тяжёлых бомбардирующих ионов — изотопов Ti, Cr, Fe, Ni. Реакции этого типа получили назв. холодного слияния [6]. С их помощью удалось синтезировать самые тяжёлые элементы — вплоть до $Z = 112$ — и исследовать большое число новых изотопов известных Т. э. [7, 8].

Однако при переходе от $Z = 102$ к $Z = 112$ сечение образования конечных ядер в реакциях холодного слияния умножается почти в 10^6 раз (рис. 2). Это означает, что и в холодном слиянии возникают ограничения на образование конечных продуктов. Они связаны в основном с процессом образования составного ядра. При использовании мишеней ^{208}Pb и ^{209}Bi продвижение по Z от 102 до 112 достигается постепенным увеличением заряда бомбардирующей частицы Z_i от 20 до 30. Соответственно возрастают силы кулоновского отталкивания в процессе слияния, в то время как силы ядерного притяжения остаются практическими постоянными. В этих условиях вероятность слияния резко уменьшается, и это является основным ограничением для продвижения в область $Z \geq 112$.

Интересен промежуточ. вариант между горячим и холодным слиянием: более асимметрич. комбинация масс взаимодействующих ядер и, как следствие, меньшая энер-




Рис. 2. Зависимость сечения образования трансуаровых элементов от их атомного номера Z . Светлые и чёрные кружки — соответственно реакции холодного и горячего слияния.

тия кулоновского взаимодействия. Это требует увеличения массы ядра мицелии, т. е. отхода от матич. ядер Pb или Bi. Однако между $^{13}_{\text{Bi}}$ и $^{90}_{\text{Th}}$ все известные ядра обладают малым временем жизни и приготовить из них мицелии практически невозможно. Если мицелии являются изотопами Th или U, а в качестве бомбардирующих ионов использовать изотопы Ca или Ar, то образующиеся составные ядра элемента с $Z=110$ будут иметь $\delta \sim 35$ МэВ. При этом возникнут все описанные выше ограничения горячего слияния. Вместе с тем кулоновские силы отталкивания во входном канале реакции будут уменьшены почти на 30%, это, возможно, снимет некоторые ограничения реакции холодного слияния.

Слияние ядер — сложный коллективный процесс, в к-ром ядерная система испытывает изменения формы от конфигурации двух соприкасающихся ядер до компактного моноядра. Эти изменения характеризуются сложной динамикой, в к-рой участвуют все нуклоны составного ядра. Отметим, что составная система крайне неустойчива, т. к. при энергии возбуждения ~ 40 — 50 МэВ оболочечные эффекты исчезают и барьер деления становится равным 0. Вопрос заключается в продолжительности процесса деления — уснет ли система «охладиться» (испустить пейтроны), чтобы вновь проявились оболочечные эффекты. Вероятность этого процесса весьма мала, и количеств. данные могут быть получены лишь экспериментально.

В опытах по синтезу элементов с $Z=108$ и 110 при бомбардировке мицелии из $^{238}_{\text{U}}$ и $^{244}_{\text{Pu}}$ ионами $^{34}_{\text{S}}$ было показано, что сечение образования конечных продуктов составляет всего 2,5 и 1 никобара соответственно (1 никобар = 10^{-36} см 2). Эта малая, но конечная величина свидетельствует о том, что лишь 10^{-11} часть от полного сечения реакций ведёт к образованию искомых ядер (9).

Пути к острому стабильности. Для синтеза ядер сверхтяжёлых элементов необходимо выполнение еще одного условия — получить макс. избыток гейтронов в конечном ядре. Для этих целей должны быть использованы предельные возможности реакции слияния с участием ядер, максимально обогащённых нейтронами. Такими могут быть $^{244}_{\text{Pu}}$ или $^{248}_{\text{Cm}}$, к-рые подвергаются бомбардировке ядрами $^{48}_{\text{Ca}}$. Составные ядра с $Z=114$ и 116 будут иметь $N=178$ и 180 и энергию возбуждения ок. 30 МэВ. Это наибольшее приближение к матич. числам 114 и 184, к-рое достижимо в искусств. синтезе сверхтяжёлых ядер.

Попытки синтеза сверхтяжёлых элементов, предпринятые в 1976—86, оказались безуспешными. Чувствитель-

ность этих опытов была недостаточна, чтобы зарегистрировать распад новых ядер, образующихся с очень малым сечением. Готовятся новые эксперименты по синтезу элемента 114 с чувствительностью в тысячи раз выше, чем во всех предыдущих опытах.

Лит.: 1) McMillan E. [e. a.]. Radioactive element 93. *«Phys. Rev.»*, 1940, v. 57, p. 1185; 2) Hulse E. K. [e. a.]. Spontaneous-fission half-life of Pu-258 and nuclear instability. *«Phys. Rev. Lett.»*, 1971, v. 26, p. 523; 3) Звара И. [и др.]. Химические свойства элемента 104, «Атом. энергия», 1966, т. 21, № 3, с. 83; 4) Петражак К. А., Флеров Г. Н. Спонтанное деление урана. *«Доклады АН СССР»*, 1940, т. XXVIII, № 6, с. 1013; 5) Brack M. [e. a.]. Funny Hills. The shell-correction approach to nuclear shell effects and applications to the fission process. *«Rev. Mod. Phys.»*, 1972, v. 44, p. 320; 6) Oganesian Y. T. Classical and quantum mechanical aspects in heavy ion collision. *«Lect. Notes Phys.»*, 1975, v. 33, p. 311; 7) Oganesian Y. T. [e. a.]. Experimental studies of the formation and radioactive decay of isotopes with $Z=104$ —109. *«Radiochimica Acta»*, 1984, v. 37, p. 113; 8) Armbruster P. On the production of heavy elements by cold fusion the elements 106 to 109. *«Ann. Rev. Nucl. Part. Sci.»*, 1985, v. 39, p. 135; 9) Lazarev Yu. A. [e. a.]. New nuclide $^{210}_{\text{Po}}$ produced by the $^{238}_{\text{U}} + ^{34}_{\text{S}}$ reaction. *«Phys. Rev. Letters»*, 1995, v. 75, p. 1903. Ю. Ц. Оганесян.

ТРАНСФОКАТОР — оптическая система с переменным фокусным расстоянием, представляющая собой сочетание телескопич. насадки Т. с объективом М. Механич. перемещение отл. элементов насадки Т. обеспечивает плавное изменение масштаба изображения объекта в определ. диапазоне. При этом фокусное расстояние Т. меняется, а глубина изображаемого пространства (глубина резкости) и относительное отверстие Т. остаются неизменными. Часто Т. применяется как хроноэёчный объектив для создания эффекта приближения и удаления объекта съёмки в тех случаях, когда перемещение аппарата нежелательно.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ВОЛН в плазме — преобразование одного типа колебаний плазмы в другой, обусловленное неоднородностью, нестационарностью либо нелинейностью параметров плазмы (концентрации, темп-ры, внешн. поля и т. п.). Т. в. обычно реализуется при выполнении нек-рых условий резонанса.

Различают линейную и нелинейную Т. в. Линейная Т. в. происходит в результате линейного взаимодействия нормальных колебаний, возникшего вследствие неоднородности или нестационарности параметров плазмы. В англ. литературе линейная Т. в. в плазме наз. mode conversion. Нелинейная Т. в. в плазме происходит в результате их взаимодействия с неоднородностями, связанными с флюктуацией колебаниями плазмы или с турбулентностью, т. е. с нелинейностью параметров плазмы. Темп. нелинейной Т. в. пропорц. интенсивности флукутаций (турбулентности) и аномально возрастает в случае неустойчивого состояния плазмы.

Линейная Т. в. в неоднородной стационарной плазме. При линейной Т. в. неоднородной, но стационарной плазме взаимодействуют нормальные колебания, имеющие одну частоту ω , но различные по величине и направлению волновые векторы $k_i(r, \omega)$. Коэф. связи нормальных колебаний пропорц. градиентам параметров плазмы.

Выделяют два качественно различных случаев линейной Т. в. в неоднородной плазме, к-рые соответствуют пределам слабой и сильной неоднородности плазмы. При слабой неоднородности плазмы её параметры на характерной длине волн колебаний λ меняются мало, а рас пространение волн описывается квазиклассич. приближением, причём динамика волновых векторов определяется Гамильтоном уравнениями:

$$dk/dt = -\partial\omega/\partial r, dr/dt = \partial\omega/\partial k.$$

При сильной неоднородности плазмы параметры меняются значительно на длинах взаимодействующих колебаний, т. е. размер неоднородности мал по сравнению с λ . В этом случае линейная Т. в. описывается приближением тонкого переходного слоя или с использованием разрыва параметров плазмы.

Линейная Т. в. при слабой неоднородности плазмы. В квазиклассич. случае волновые поля в осн. части общего плаэмы представляются линейной суперпозицией несвязанных нормальных колебаний. Однако в нек-рых областях плаэмы при сближении или совпадении длин волн разл. нормальных колебаний может выполняться условие резонанса $k_1 = k_2$, приводящее к росту амплитуды колебаний и линейной Т. в. Различают 3 типа линейной Т. в. в слабонеоднородной плаэме. Их можно рассмотреть на примере линейного взаимодействия двух видов нормальных колебаний с волновыми векторами $k_1(x)$, $k_2(x)$, к-рос, в частности, соответствует трансформации обыкновенной и необыкновенной волн на частотах $\omega \sim \omega_p$ в магнитоактивной плаэме.

Трансформация I типа. Если фазовые скорости волн одного порядка, а область линейной трансформации прозрачна для взаимодействующих волн, то в этой области при резонансе $k_1 = k_2$ имеет место след. соотношение:

$$k_1(x) - k_2(x) = k_0((x/L)^2 + x^2)^{1/2}.$$

где L — длина неоднородности, причём $k_0 L \gg 1$ и $x \ll 1$ — пропорции, коэф. связи колебаний и характеризует их макс. сближение. Пространств. эволюция амплитуды волн в области линейной Т. в. определяется канонич. ур-ием:

$$\Psi_{\xi\xi} + i\xi\Psi_{\xi z} + v\Psi_z = 0. \quad (1)$$

Здесь $\xi = x/l$, $v = k_0 L x^2/2$ — параметр эффективности линейной Т. в., $l = (2L/k_0)^{1/2}$ — характерный размер области Т. в., малый по сравнению с длиной неоднородности L . Сохранение суммарного потока энергии взаимодействующих волн обеспечивается след. интегралом ур-ия (1):

$$|\Psi_{\xi\xi}|^2 + v|\Psi_z|^2 = \text{const.}$$

Коэф. линейной Т. в. определяемый отношением компонент потока энергии волн вдоль направления неоднородности, равен $T_{12} = T_{21} = \exp(-2\pi v)$.

Если $x^2 < 0$, компоненты групповых скоростей волн вдоль направления неоднородности антипараллельны, а в областях Т. в. имеется слой непрозрачности $|x| < L/\alpha$. Падающая на область Т. в. волна, напр. типа I, преобразуется в отражённую волну типа 2, а также частично просачивается через слой непрозрачности, называемый обычно волновым барьером. Коэф. трансформации в отражённую волну равен

$$R_{12} = R_{21} = 1 - \exp(-2\pi|v|).$$

Трансформация II типа. При взаимодействии быстрой эл.-магн. волны наз. гакже модой холодной плаэмы, с медленной плаэмой волной, групповая скорость к-рой существенно зависит от темп-ры плазменных электронов T_e , происходит резонансный нагрев плаэмы. В окрестности слоя плаэменного резонанса, где $\omega_{pe}(r) \approx \omega$, энергия эл.-магн. волн перекапливается в тепловую энергию электронов. В магнитоактивной плаэме возможна линейная Т. в. вблизи слоя гибридного резонанса (см. *Взаимодействие волн в плаэме*). При этом если эл.-магн. волны распространяются вдоль градиента концентрации, то Т. в. оказывается супротивной, а Т. в. при распространении, наклонном к градиенту концентрации, не является полной.

Трансформация III типа. В слабонеоднородной магнитоактивной плаэме возможно пересечение ветвей нормальных колебаний вида

$$k_1 - k_2 = k_0(x/L)^{1/2}.$$

В этом случае слева от точки пересечения ветвей колебаний ($x=0$) расположена волновой барьер, в глубине к-рого волны затухают, а справа — область распространения, причём компоненты групповых скоростей взаимодействующих колебаний в направлении неоднородности антипараллельны. При таком структуре пересечения ветвей колебаний плаэмы Т. в. супротивная, т. е. $R_{12} = R_{21} = 1$.

Практически на трассе прохождения волн часто имеются неск. областей линейной Т. в., а также волновые барьеры. Поэтому эффективность линейной Т. в. в др. колебаниях по всей трассе определяется интерференцией вкладов всех процессов.

В изотропной плоскостной плаэме область трансформации поперечной и ленгмюровской волн ($\omega_{pe} \approx \omega$) отделена от области распространения поперечной волны волновым барьером, поэтому коэф. Т. в. не превышает 50%, а его максимум достигается при малых углах распространения поперечной волны к градиенту концентрации плаэмы $\theta \approx (\omega_c/\omega_L)^{1/2}$.

Стопроцентная глобальная трансформация падающей из вакуума эл.-магн. волны в плаэменную моду достигается, напр., при критич. углах падения $\sin \theta_{kp} = \pm [\omega_h/(\omega + \omega_h)]^{1/2} \sin \alpha$, где ω_h — гармоника плаэменных электронов, α — угол между внешн.магн. полем и градиентом концентрации плаэмы.

В слабонеонизованной неоднородной плаэме возможна взаимная линейная трансформация низкочастотных эл.-магн. и магнитогидродинамич. волн (напр., альвеновских, магнитозвуковых) и колебаний нейтральной составляющей (напр., температурных, внутр. гравитациональных). При исследовании колебаний в проводящих атмосферах звёзд эти волны наз. обычно магнитоатмосферными. Область эф. линейной трансформации для них определяется условием $\omega L/v_a \sim 1$, где v_a — скорость магнитоактивной волны.

Линейная трансформация волн в сильнонеоднородной плаэме. Плаэма считается сильнонеоднородной, если её параметры существенно меняются на масштабе $d < c/\omega$ — длины волны излучения в вакууме. В пределе, когда область перехода настолько мала, что её можно считать разрывом ($d \ll c/\omega$), эф. Т. в. реализуется только при резонансном взаимодействии колебаний в окрестности разрыва, т. е. в условиях близости фазовых скоростей волн. Напр., на резкой границе вакуум — изотропная плаэма супротивная взаимная трансформация эл.-магн. волн в вакууме и ленгмюровской волны в плаэме происходит при чётоте волни

$$\omega = \omega_{pe}/(1 - 3\beta^2)^{1/2}$$

и почти нормальным к границе распространения падения, т. е. при угле падения

$$0 = \arcsin [3\beta^2/(1 + 3\beta^2)]^{1/2},$$

где $\beta = (v_{Te}/c) \ll 1$, v_{Te} — тепловая скорость электронов. В общем случае для размытого разрыва толщиной $d < c/\omega$ эффективность трансформации поперечной волны в ленгмюровскую невелика и пропорциональна параметру $(\omega/d)^2$. Однако она может быть высокой и даже стопроцентной, если в переходном слое профиля концентрации плаэмы имеет точки экстремума либо перегиба, к-рос совпадают с точками резонанса плаэмы. $\text{Re } \epsilon_{xx}(\omega, x) = 0$, где $\text{Re } \epsilon_{xx}$ — веществ. часть компоненты ϵ_{xx} тензора дислектрической проницаемости плаэмы, неоднородной в направлении x .

Трансформация волн в двумерно-неоднородной плаэме. Линейная Т. в. возможна и в случае двумерной неоднородности плаэмы. Напр., известны точно решаемые модели линейной Т. в. при двумерной неоднородности концентрации плаэмы, при этом возможна супротивная трансформация. При многомерной неоднородности плаэмы в области линейной Т. в. возможно дополнительное по сравнению с одномерной неоднородностью усиление амплитуд взаимодействующих колебаний, обусловленное сужением лучевых трактов.

Трансформация мод дискретного и непрерывного спектров. Поскольку плаэма как среда имеет четко выраженную микроструктуру в виде микроскопич. потоков заряж. частиц с тепловым разбросом по скоростям, полный набор возможных движений плаэмы состоит из двух частей: мод дискретного спектра, у к-рых каждому значению волнового числа k соответствует вполне определённое значение частоты колебаний, задаваемой дисперсионным соотноше-

ием $\omega = \omega(k)$, и мод непрерывного спектра, у к-рых нет такой связи. Моды непрерывного спектра представляют собой возмущения ф-ции распределения частиц плазмы в виде микроскопич. модулированных потоков частиц. Для заданного значения волнового числа k отл. мода непрерывного спектра имеет частоту $\omega = kv$, где v — скорость частиц микропотока, являющаяся свободным параметром. Напр., периодическое в пространстве микроскопич. возмущение плотности плазмы δn , связанное с возбуждением мод непрерывного спектра, является суперпозицией микропотоков, каждый из к-рых обладает собств. частотой:

$$\delta n = \int dv / (v) \exp(ikvt - ikx). \quad (3)$$

Возмущение (3) вследствие интерференции вкладов микропотоков довольно быстро затухает, хотя каждая мода непрерывного спектра является незатухающей.

Линейная трансформация мод непрерывного и дискретного спектров в неоднородной плазме происходит при выполнении условия резонанса $\omega_0 = \omega_0 - kv$, вытекающего конкретную моду непрерывного спектра (характеризуемую параметром v), и может в результате привести к просветлению барьеров непрозрачности (см. Эло в плазмене). Частным случаем линейной трансформации мод непрерывного и дискретного спектров является баллистическая трансформация, к-рая характеризуется двумя спонсочными схемами передачи энергии мод: сначала мода дискретного спектра в моды непрерывного, а затем моды непрерывного спектра трансформируются опять в дискретные. Такая Т. в. состоит в следующем. При резонансном взаимодействии эл.-магн. волн с плазмой происходит периодич. пространств. группировка частиц, захваченных в потенц. яму волн, т. е. трансформация эл.-магн. волн в моды непрерывного спектра, связанные с захваченными частицами. Затем, набегая на барьер непрозрачности, эл.-магн. волна отражается, а группированные ими захваченные частицы пролетают вперед и возбуждают за барьером непрозрачности (при выполнении условий резонанса $k_x = \omega/v$ и фазовой когерентности) др. моду дискретного спектра. В случае бесстолкновительной слабонесоднородной плазмы с достаточно малым уровнем турбулентности исходная эл.-магн. волна может затухнуть, передав всю свою энергию захваченным частицам; эффективность баллистич. трансформации может быть порядка 100%.

Линейная Т. в. в однородной нестационарной плазме. Линейная Т. в. происходит и в однородной плазме, если её параметры, напр. концентрация, с течением времени меняются, т. к. нестационарность параметров приводит к взаимодействию нормальных колебаний. В однородной нестационарной плазме длины волн взаимодействующих нормальных колебаний одинаковы, поэтому резонансный обмен энергией имеет место приближении либо пересечении частот нормальных колебаний $\Omega_j(t)$. Если частоты достаточно отделены друг от друга, то преобразование волн происходит при сильной нестационарности, соответствуя условиям $\Omega_j \ll t$, где t — характерное время изменения параметров плазмы. В обратном случае $\Omega_j \gg t \gg 1$ линейное взаимодействие нормальных колебаний носит аддитив. характер с экспоненциально малой эффективностью перекачки энергии. Необходимо иметь в виду, что одиночное нормальное колебание может представлять разные по физ. свойствам типы волн, поэтому в действительности слабая эффективность линейной трансформации нормальных колебаний может соответствовать смене типа волн. Примером служит линейная трансформация магнитозвуковых волн, распространяющихся под малым углом θ к магн. полю в однородной плазме с медленно меняющейся во времени плотностью $\rho_0(t)$. Возмущения плотности плазмы δn и магн. поля δH_x подчиняются ур-ниям связанных осцилляторов:

$$[d^2/dt^2 + k_z^2 v_s^2(t)] \delta H_x = \theta (k_z^2 c_s^2 H_0 \delta \rho / \rho_0).$$

$$[\rho_0 d/dt \rho_0^{-1} d/dt + k_z^2 c_s^2] \delta \rho = \theta (k_z^2 H_0 \delta H_x / 4\pi).$$

где c_s , v_s — соответственно скорость звука и альбеновская

скорость. Существенно сближение частот нормальных колебаний

$$\Omega_{1,2}^2(t) = 0.5 k_z^2 \{c_s^2 + v_s^2 \pm [(c_s^2 - v_s^2)^2 + 40^2 c_s^2 v_s^2]^{1/2}\}$$

происходит при $\theta \ll 1$, если альбеновская скорость, изменяясь, в нек-рый момент совпадает со звуковой. Полагая

$$v_s(t) = c_s(1 + t/t_0)$$

с характерным временем нестационарности t_0 , получаем длительность резонансного взаимодействия нормальных колебаний $\Delta t \approx (\tau/\omega_0)^{1/2}$, $\omega_0 = k_z c_s$. В данном случае линейная Т. в. относится к I типу, точки пересечения ветвей колебаний находятся в комплексной плоскости t : $t_{1,2} = \pm 2/t_0$. Нормальное колебание с частотой Ω_1 слева от области трансформации ($t < -2t_0$) является медленным звуком $\Omega_1 \approx k_z v_s$, а справа ($t > 2t_0$) оно представляется быстрой магнитозвуковой волной $\Omega_1 \approx k_z v_s(t)$. Для нормального колебания с частотой Ω_2 ситуация обратная. В итоге высокий кпп взаимного преобразования магнитозвуковых волн достигается при условии слабой нестационарности $\theta \ll t_0^2 \gg 1$, что, однако, отвечает экспоненциально малому коэф. трансформации нормальных колебаний.

Нелинейная Т. в. в плазме. Нелинейная Т. в. обусловлена резонансным взаимодействием волн на неоднородностях плазмы, связанных с флуктуац. колебаниями либо турбулентностью. В частности, поперечные волны с частотой ω и волновым вектором k , преобразуются в продольную волну с частотой ω_L и волновым вектором k_L при выполнении условий резонансного трёхволнового взаимодействия.

$$\omega_L = \omega_L + \omega_f, \quad k_L = k_L + k_f,$$

где ω_f , k_f — частота и волновой вектор флуктуаци. колебания. Эффективность нелинейной Т. в. определяется соотношением между интенсивностью возбуждения продольной волны I_L в плазменном объёме V и плотностью потока энергии в поперечной волне $S_{\perp} = c E_i^2 N(\omega_i)/8\pi$, $N(\omega_i) = [E(\omega_i)]^{1/2}$. В изотропной однородной плазме дифференц. коэф. нелинейной трансформации поперечной волны продольную равен

$$dT_{L\perp} = \frac{r_e^2 \omega_i^2 N(\omega_i)}{4\pi^2 \beta^2 \omega_i^2 N(\omega_i)} \left[1 - \frac{k_z^2 \omega_f}{k_z^2 \omega_L} \right]^2 W(\omega_f, k_f) \sin 0 \omega_L d\Omega_L d\Omega_f.$$

Здесь r_e — классич. радиус электрона; θ — угол между векторами k_L и k_f ; $d\Omega_L$ — элемент телесного угла в пространстве волновых векторов k_L ; $W(\omega, k) = \langle (\delta n)^2 \rangle_{\omega, k}$ — спектр флуктуаций концентрации плазменных электронов: $\beta_e^2 = 3T_e/m_e c^2$.

Аналогично происходит в однородной изотропной плазме искривленная трансформация продольной волны в поперечную с дифференц. коэф.

$$dT_{L\parallel} = \frac{r_e^2 \omega_i^2 N(\omega_i)}{4\pi^2 \beta^2 \omega_i^2 N(\omega_i)} \left[1 - \frac{k_z^2 \omega_f}{k_z^2 \omega_L} \right]^2 W(\omega_f, k_f) \sin^2 \theta d\omega_L d\theta_f.$$

Поскольку спектр флуктуаций концентрации плазмы имеет максимумы на частотах $\omega_f \approx \omega_L$, $\omega_f \approx \pm \omega_{pe}$, в процессе нелинейной Т. в. эффективнее возбуждаются поперечные волны с частотами $\omega_L \approx \omega_{pe}$, $\omega_L \approx 2\omega_{pe}$.

Т. в. в плазме исследуется при изучении след. проблем: нагрев плазмы волнами при преобразовании эл.-магн. излучения в плазменные моды; генерация эл.-магн. излучения; просветление волновых барьеров в приложении к проблеме связи; вывод энергии из плазмы за счет преобразования продольных волн в поперечные на градиенте плотности плазмы; стабилизация неустойчивостей либо создание петель обратной связи в параметрич. процессах для реализации режима аблс. неустойчивости; генерация сильных продольных полей для ускорения заряж. частиц и др.

Лит. Гинзбург В. Л. Распространение электромагнитных волн в плазме, 2 изд., М., 1967; Голант В. Е., Пилия А. Д., Линейная трансформация и поглощение волн в плазме, «УФН»,

1971, т. 104, в. 3, с. 413; Ерохин Н. С., Моисеев С. С., Вопросы теории линейной и нелинейной трансформации волн в неоднородных средах, «УФН», 1973, т. 109, в. 2, с. 225; Электродинамика плазмы, М., 1974; Жужда Ю. Д., Джалилов И. С., Линейная трансформация магнитно-акусторадионных волн в пакетном магнитном поле, «Физика плазмы», 1983, т. 9, в. 5, с. 1006.

Н. С. Ерохин, Ю. Д. Жужда

ТРЕК (от англ. track — след, путь) — след, оставляемый заряженной частицей в веществе, регистрируемый т. н. трековыми детекторами частиц.

ТРЕКОВЫЕ ДЕТЕКТОРЫ ЧАСТИЦ — детекторы заряженных частиц и ядерных фрагментов, регистрация которых сопровождается появлением наблюдаемых следов (треков), повторяющих траектории частицы или фрагмента. По этой причине Т. д. ч. часто наз. визуальными. К Т. д. ч. относят конденсационные (Вильсоновы и диффузионные) камеры, пузырьковые, стримерные и искровые камеры, ядерные фотомультиплекс и термодательные плёночные детекторы. Механизмы действия Т. д. ч. разнообразны. В *Вильсоновской камере* и диффузионной камере — это конденсация пересыщенного пара на ионах, образованных ионизирующей частицей газа; в *пузырьковой камере* — вскипание перегретой жидкости в точках высокого локального энерговыделения ($\geq 1 \text{ кэВ}$) на траектории частицы; в *стримерной камере* — появление пространственно локализованных слабосветящихся электронных лавин (стримеров) размером $\leq 1 \text{ мм}$, к-рые вырастают в сильном импульсном электрич. поле на струеках ионизации, соударившихся в газе заряженной частицей. В *искровой камере* вдоль колонки лавин (стримеров) происходит искровой пробой, так что след представляет собой яркий тонкий плазменный шнур. Треки в *ядерной фотографической эмульсии* возникают вследствие активации ионизирующей частицей микрокристаллов AgBr и образования на них при последующем проявлении зёрен металлического серебра. В *диэлектрических детекторах* (стекла, спола, лексан и иск-ры др. органич. полимеров) трек образуется в результате локального разрушения структуры материала сильно ионизирующей частицей, что выявляется в процессе травления.

Регистрация следов в Т. д. ч. производится прямым фотографированием (конденсационных, пузырьковых, искровых камерах), фото-графированием с предварительным электронно-оптич. усиливанием изображения (в стримерных камерах); с помощью микроскопа (ядерные фотомультиплекс и иллючные детекторы).

Следы однократно заряжен. релятивистических частиц в большинстве Т. д. ч. имеют характерную структуру, т. е. состоят из отл. элементов (канелек, пузырьков, свидящихся лавин, или стримеров, зёрен) и их сгустков. В искровой камере всегда (а в др. детекторах при большой плотности ионизации вдоль следа) треки представляют собой сплошные, почти бесструктурные образования.

Малые размеры структурных элементов следа (ок. 1 мкм в ядерных фотомультиплексах, 10–40 мкм в конденсационных и пу-


зырьковых камерах, 0,05—1,0 мм в стримерных и искровых камерах) позволяют применять Т. д. ч. в качестве координатных детекторов (позиционно-чувствительных) для измерения пространственно-угл. характеристики траекторий частиц, также их импульса (но отклонению в магн. поле). Изучение же многократного «рассечения» трека и его структуры, т. е. числа или др. характеристик распределения элементов следа или разрывов между ними, даёт возможность судить о скорости и заряде частицы. Однако осн. достоинством Т. д. ч. является наглядность и достоверность регистрации пространственных взаимодействий частиц в связи с чем Т. д. ч. нередко используют в качестве т. н. «вершинных» детекторов в крупномасштабных комбинированных системах детекторов.

К недостаткам Т. д. ч. относятся необходимость поиска событий и сложность анализа изображения следа. Автоматизация этих процессов сопряжена с трудностями, что сдерживает скорость просмотра и обработки больших массивов данных. Благодаря компьютеризации сбора и обработки информации различия между трековыми и др. детекторами заряженных частиц, обладающими мелкочастичной структурой (многопроволочные пропорциональные камеры и дрейфовые камеры, сцинтилляционные детекторы на волокнах и стриповых полупроводниковых детекторах), стираются из-за возможности визуализации зарегистрированных ими координат следов на экране видеодисплея.

В развитии ядерной физики, физики элементарных частиц Т. д. ч. сыграли выдающуюся роль. С их помощью были обнаружены ядерные реакции и реакции взаимодействия и распада элементарных частиц, а также открыты ряд элементарных частиц — позитрон, мюон, заряженные пионы, странные и очарованные частицы. Т. д. ч. (за исключением конденсационных камер) широко используются и в совр. ядерно-физ. экспериментах.

Лит. Беккерман И. М., Невинное оставляет след. 2 изл. М., 1970; Райтан С., Fisher H., Particle detectors, «Rept. Prog. Phys.», 1980, v. 43, p. 1003; Leo W. R., Techniques for nuclear and particle physics experiments: a how-to approach, В.—[а. о.], 1987; Будагов Ю. А., Мирзоян Г. И., Ситар Б., Чечин В. А., Ионизационные измерения в физике высоких энергий, М., 1988; Ситар В., Мирзоян Г. И., Чечин В. А., Будагов Ю. А., Ionization measurements in high-energy physics, В.—[а. о.], 1993, Г. И. Мирзоян.

ТРЕНИЕ ВНЕШНЕЕ — механич. сопротивление, возникающее в плоскости касания двух соприкасающихся тел при их относит. перемещении. Сила сопротивления F , направленная противоположно относит. перемещению тел,



Фотографии следов быстрых заряженных частиц в трековых детекторах: *a* — камера Вильсона; *b* — пузырьковая камера; *c* — искровая камера; *d* — стримерная камера; *e* — ядерная фотомультиплекс.

наз. силой трения. Т. в.—диссипативный процесс, сопровождающийся выделением тепла, электризацией тел, их разрушением и др. [2].

Различают Т. в. скольжения и Т. в. качения. Характеристика первого—коэф. Т. в. скольжения f_c —безразмерная величина, равная отношению силы Т. в. к нормальной силе, приложенной тела друг к другу; характеристика второго—коэф. Т. в. качения f_k , представляет собой отношение момента Т. в. качения к нормальной силе (имеет размерность длины). Для характеристики данной пары Т. в. необходимо указать внеш. условия (нагрузку, скорость, шероховатость, темп-ру, смазку), к-рые влияют на величину Т. в. не меньше, чем природа трущихся тел.

Трение скольжения. Если внеш. тангенциальная сила, лежащая в плоскости соприкосновения двух тел, недостаточна для скольжения одного тела по поверхности другого, то возникает при этом сила сопротивления движению наз. неподной силой Т. в.; она вызывает малыми (\sim микрометров) частично обратимыми перемещениями в зоне контакта, величина к-рых пропорц. приложенной силе и изменяется с увеличением последней от 0 до нек-рого макс. значения, наз. силой трения покоя (или предельной силой трения). Любое превышение внеш. силы над силой Т. покоя вызывает скольжение тела. При этом имеют место необратимые относит. перемещения, величина к-рых не зависит от тангенциальной силы. Действующая на тело сила сопротивления движению относится к ряду неконсервативных сил.

Вследствие волнистости и шероховатости каждой из поверхностей касание двух твёрдых тел происходит в дискретных областях, т. н. пятнах касания [3]. Пятна касания—это экспериментальные площадки контакта, возникающие в результате упругих или пластич. деформаций неровностей поверхности соприкасающихся тел. Размеры пятен касания зависят от свойств контактирующих тел и условий нагружения и колеблются в пределах от 1 до 50 мкм. На пятнах касания возникают силы сцепления двух тел (адгезия, хим. связи, вязким диффузии и др.), т. с. образуются т. н. мостики [4].

При скольжении тел пятна касания мигрируют по поверхности тел. Этот процесс сопровождается объёмным деформированием тонких приповерхностных слоёв. При этом расходуется определ. работа при преодолении сил сцепления на пятнах касания (разрушение мостиков) и на образование новых очагов сцепления. Каждое пятно касания, т. н. фрикционная связь, существует лишь ограниченное время. Продолжительность жизни фрикционной связи—важная характеристика т. к. определяет темп-ру, развивающуюся при Т. в., износостойкость и др. Т. о., процесс Т. в. представляет собой объёмное деформирование весьма тонких приповерхностных слоёв каждого из тел, изменяющих свои свойства под влиянием окружающей среды [8], сопровождающееся разрушением мостиков между трущимися поверхностями. Объём слов, втянутого в деформацию, тем больше, чем прочнее фрикционные связи.

В зависимости от характера объёмного деформирования приповерхностного слоя различают Т. в. при упрогом и пластич. контакте. С др. стороны, в зависимости от соотношения прочности на срез мостика и прочности нежелательных слоёв материала различают адгезионный сдвиг (разрушение мостика по границе его образования) и когезионный сдвиг (разрушение мостика на нек-рой глубине). Тот или иной вид Т. в. зависит от относит. глубины внедрения отл. неровностей и тангенциальной прочности мостика.

При определ. условиях Т. в. переходит во внутр. трение, при к-ром в зоне контакта нет скачка скорости при переходе от одного тела к другому. Для жёсткого сферич. сегмента радиусом r , скользящего по пластически деформируемому материалу, это произойдёт, когда $h/r \geq (1/2)(1 - 2t/\sigma_s)$, где h —глубина внедрения; t —сопротивление срезу мостика; σ_s —предел текучести деформируемого материала. Т. к. t зависит от нагрузки и механич. свойств материалов, то для каждой пары Т. в. существует

своя предельная нагрузка, выше к-рой Т. в. нарушается. При пулевой прочности мостика (идальная смазка) относит. внедрение h/r может достигать $1/2$. При $t = \sigma_s/2$ висит. Т. в. невозможно даже при пулевом внедрении. Чем мельче т. тем с большей вероятностью осуществляется Т. в. Обязательное условие Т. в.—соблюдение правила градиента механич. прочности, согласно к-рому материал должен повысить свою прочность вглубь от зоны контакта. Это осуществляется налесением разр. защитных пленок, имеющих малое t , или смазочных материалов, пластифицирующих тонкие поверхностные слои (эффект Ребиндера) [8], а также размыгением тонкого приповерхностного слоя за счёт теплоты Т. в. в глубоком вакуме Т. в. реализуется с трудом, из-за того что поверхности тел свободны от пленок и мостики образуются между самими трущимися материалами.

Сила Т. в. определяется двумя группами факторов, как зависящими от нормальной нагрузки P , так и не зависящими от неё. Чаще всего она подчиняется биполярному соотношению вида $F = A + BP^2$, откуда при $A \neq 0$ и $\chi = 1$ получается закон Кулона, при $A = 0$ и $\chi = 1$ —закон Амонтона. Применяя разл. расчётные модели, получают зависимость силы Т. в. от нагрузки, шероховатости, механич. свойств, прочности мостиков. Напр., для модели шероховатой поверхности в виде системы жёстких сферич. сегментов одинакового радиуса r , вершины нек-рым образом распределены по высоте (в предположении, что тангенциальная прочность мостиков определяется выражением $t = t_0 + \beta P_r$, где t_0 —прочность мостика на срез при отсутствии скользящей нагрузки, P_r —фактич. давление на контакте, β —коэф. упрочнения мостика), зависимость коэф. Т. в. относит. внедрения имеет вид [3]:


$$f_c = t_0/P_r + 0.9\beta + 0.55v(v-1)K_1\sqrt{h_c/r}, \quad (*)$$

где K_1 —постоянный коэф.; h_c —глубина внедрения при движении (может быть выражена как ф-ция нагрузки, шероховатости, механич. свойств материалов). Для принятой модели при пластич. контакте $h_c = h_{\max}^{(2)}(P_r/bP_r)^{1/\chi}$, где h_{\max} —макс. высота неровности, P_r —контуарное давление, P_r обычно принимают равными твёрдости деформируемого материала [3], b и v —характеристики шероховатости поверхности. Первые два члена ф-лии (*) учитывают поверхностные свойства материалов (молекулярная составляющая f_c), последний—объёмные (механич. составляющая f_c). Т. к. обычно $v=3$, то f_c будет возрастать при увеличении P_r в степени 1/6, т. е. практически оставаться неизменным при увеличении нагрузки. Уровень f_c будет зависеть от значений t_0 и β . С увеличением P_r , практически равным твёрдости, f_c будет уменьшаться. При упрогом контакте, когда $0 \leq P_r \leq \sigma_s$ (где σ_s —коэф. зависящий от формы внедряющейся шероховатости и упрочнения деформируемого материала), можно ограничиться лишь первыми двумя членами ф-лии (*). При этом f_c будет уменьшаться при увеличении нагрузки, поскольку P_r будет возрастать. При увеличении нагрузки P контакт переходит из упрогого в пластич. состояния в нек-рой точке A (рис.), ордината к-рой делит поле графика на зону Кулона (слева) и зону Амонтона (справа). Наил. трудной задачей теории является расчёт т. [1].

Значит, напряжения и деформации, возникающие на эпиплоских фрикционных связях, приводят к проявлению релаксации. свойств материалов.

Поэтому чем больше время ненодвижного контакта, тем больше взаимное внедрение контактирующих неровностей и соответственно большая сила Т. в. [2]. Увеличение скорости приложения сдвигающей силы приводит также к росту силы Т. в.

Выделяющиеся при Т. в. теплота способствует протеканию ряда процессов, ся-



занных со структурными превращениями поверхностных слоёв, процессами избирательной дифузии и др. [6]. При скоростях скольжения 10—100 м/с темпера поверхности может быть 100—1000 °C. Высокая темпера поверхности Т. в. достигается почти мгновенно, она определяет скорости скольжения, давлению (обычно равному твёрдости) и обратно пропорционально температуропроводности [7]. Проявление релаксации свойств материалов при малых скоростях скольжения (до 1 м/с) и снижение механических свойств за счёт нагрева при больших скоростях скольжения приводят к переходу коэффициента Т. в. через максимум при увеличении скорости скольжения [5]. Для хрупких геометрических материалов эта закономерность слабо выражена. Вследствие зависимости f_c от продолжительности неподвижного контакта и скорости скольжения возникают механические релаксации колебания при Т. в.

Потребности новой техники, где имеют место высокоскоростные и высокотемпературные режимы, привели к широкому применению разнотипных смазочных материалов (как жидких, так и твёрдых) и созданию специальных самосмазывающихся материалов.

Трение качения — важная разновидность Т. в., широко используемая в технике вследствие инженерных знаний силы Т. в. качения по сравнению с Т. в. скольжения. Причины Т. в. качения: потеря на упругий гистерезис, связанный со сжатием под нагрузкой катящегося тела и материала основания; работа, затрачиваемая на передеформирование материала в результате формирования валика перед катящимся телом; преодоление мостишков сплещивания. При достаточно протяжённых размерах площадки касания в зоне контакта возникает проскальзывание, приводящее к уже рассмотренному выше Т. в. скольжения, т. к., согласно Рейнольду, материал катящегося тела в зоне касания скат, а материал основания растянут. Для расчёта коэффициента сопротивления скольжению можно пользоваться формулой $f_s = FR'/P^y$, где R' — радиус катка. В зависимости от выбранной модели величины y и z принимают разные значения, а f_s выражается в зависимости от геометрических характеристик и свойств материалов. При больших скоростях качения, сопоставимых со скоростью распространения деформации в теле, сопротивление скольжению может быть выше, чем при скольжении.

Лит.: 1) Ахматов А. С. Молекулярная физика граничного трения. М., 1963; 2) Дерягин Б. В. Что такое трение? 2 изд., М., 1963; 3) Красильский И. В., Добычин М. Н., Комбальов В. С. Основы расчетов на трение и износ. М., 1977; 4) Бодуен Ф. П., Тейбор Д. Трение и смазка твёрдых тел, пер. с англ. М., 1968; 5) Бартенев Г. М., Лаврентьев В. В. Трение и износ полимеров. Л., 1972; 6) Поверхностная прочность материалов при трении, под ред. Б. И. Костецкого. К., 1976; 7) Шеддер В. С. Температура на скользящем контакте, в сб.: Трение и износ в машинах, сб. 10, М., 1955; 8) Лихиман В. И., Ребиндер П. А., Карапетян Г. В. Влияние поверхности-активной среды на процессы деформации металлов. М., 1954.

И. В. Красильский, М. Н. Добычин.

ТРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТ — величина, характеризующая трение внешнее. В зависимости от вида перемещения одного тела по другому различают Т. в. скольжения и качения.

Коэффициент трения скольжения f_c — отношение силы трения F к реакции N , возникшей при приложении нагрузки, прижимающей одно тело к другому и направленной по нормали к поверхности касания: $f_c = F/N$. В зависимости от величины тангенциальной силы (см. рис. к ст. Трение внешнее) различают коэффициент трения скольжения, коэффициент трения покоя и коэффициент трения скольжения. Все эти Т. в. могут изменяться в широких пределах в зависимости от шероховатости и волнистости поверхности, характера пленок, покрывающих поверхности. Для протяжённого контакта они мало изменяются с изменением нагрузки. В зависимости от величины Т. в. скольжения наряду с трением делают на две группы: трикотажные материалы, имеющие большую Т. в. — обычно 0,3—0,35, рельеф 0,5—0,6, и антифрикционные, имеющие Т. в. без смазки 0,15—0,12, при граничной смазке 0,1—0,05.

Сопротивление свободному качению твёрдого тела (напр., колеса) характеризуют коэффициентом трения качения f_c —

отношением момента M сопротивления перекатыванию к нормальной нагрузке: $f_c = M/N$. Если на колесо действуют ведущий или тормозной моменты, то коэффициент трения ψ колеса с дорожным покрытием определяется равенством: $\psi = T_x/N$, где T_x — поперечная сила трения скольжения, возникающая между катящимися колесом и дорогой. Коэффициент ψ существенно зависит от природы трущихся тел, характера покрывающих их пленок и скорости качения. Обычно для металлов (сталь по стали) $f_c = 0,001—0,002$ см. При движении автомобиля со скоростью 80 км/ч Т. в. колёс по асфальту $f_c = 0,02$ см и резко возрастает с увеличением скорости. Коэффициент трения ψ на сухом асфальте доходит до автомобилей колёс до 0,8, а при наличии пленки воды снижается до 0,2—0,1.

И. В. Красильский.

ТРЕТИЙ ЗВУК — см. Звук в сверхтекущем гелии.

ТРЕТЬЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ (Нернста теорема) — закон термодинамики, согласно которому энтропия S равновесной системы стремится к конечному пределу, не зависящему от давления, плотности, др. термодинамических параметров или фазы, при стремлении температуры к абсолютному нулю. Установлено экспериментально В. Нернстом (W. Nernst, 1906). Т. н. т. справедливо, напр., для всех чистых кристаллических веществ, квантовых жидкостей и газов.

Согласно второму началу термодинамики, энтропия определяется лишь с точностью до постоянного слагаемого S_0 . В 1911 М. Планк (M. Planck) предложил принять состояние при 0 К за начальное и считать, что $\lim_{T \rightarrow 0} S = 0$, т. е. $S_0 = 0$. Тогда энтропия любого состояния определяется однозначно как абсолютная энтропия. Определение Планка удобно с точки зрения квантовой механики, края тогда позволяет однозначно определить значения химических констант (коэффициенты равновесия хим. реакций), что выходит за пределы формальной термодинамики.

Нернст установил свою теорему, используя теорию хим. сродства и хим. констант (см. Химическая термодинамика). Хим. сродство определяется макс. работой $I = -\Delta G$, где ΔG — разность Гиббса энергий (ф-ий темп-ры и давления) реагирующих веществ и удовлетворяет термодинамич. соотношению

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S, \quad (1)$$


где ΔH — разность энталпий реагирующих веществ. Член $T \Delta S$ при низких темп-рах очень мал, особенно в реакциях с участием конденсированных фаз. На этом основано правило Бергто, согласно которому теплота реакций, идущих самонизвольно, положительна. Однако когда преобладает член $T \Delta S$, это правило несправедливо и реакция может быть эндотермической. Теорема Нернста состоит в предположении, что при стремлении к абсолютному нулю обращается в нуль не только $T \Delta S$, но и ΔS . Отсюда с использованием Гиббса — Гельмгольца уравнения следует, что обращаются в нуль теплоёмкости при пост. давлении C_p и пост. объёме C_v :

$$\lim_{T \rightarrow 0} C_p = \lim_{T \rightarrow 0} C_v = 0. \quad (2)$$

Из Т. н. т. следует, что кривые $\Delta H(T)$ и $\Delta G(T)$ должны иметь горизонтальную касательную при $T \rightarrow 0$ (рис.).

Т. к. из второго начала термодинамики следует $(\partial S/\partial P)_T = -(\partial V/\partial T)_P$ и $(\partial S/\partial V)_T = (\partial P/\partial T)_V$, а, согласно Т. н. т., $\lim_{T \rightarrow 0} (\partial S/\partial P)_T = \lim_{T \rightarrow 0} (\partial S/\partial V)_T = 0$, то при $T \rightarrow 0$ ко-

$$\Delta H, \Delta G, C_p, C_v$$



Температурная зависимость разности энталпии ΔH , свободной энергии ΔG и теплоёмкостей C_p , C_v .

эф. теплового расширения $V^{-1}(\partial V/\partial T)_T$ и изохорный коэф. давления $(\partial P/\partial T)_V$ стремятся к нулю. Т. н. т. не применимо к веществам, к-рые не находятся в состоянии полного статистич. равновесия, напр. к аморфным телам (см. Аморфное состояние) или исупорядоченным сплавам, к-рые могут существовать и при очень низких темп-рах как «замороженные» метастабильные состояния с очень большим временем жизни. Сомнения в справедливости Т. н. т. высказывались в связи с его неприменимостью к нодобным веществам. Статистич. механика квантовых систем проясняет физ. смысл теоремы Нернста. Принцип Больцмана в формулировке Планка связывает энтропию со статистическим весом состояния W соотношением

$$S = k \ln W. \quad (3)$$

При $T=0$ K

$$S_0 = k \ln W_0; \quad (4)$$

если осн. состояние невырождено, то $W_0=1$ и $S_0=0$.

Однако, как показано Х. Крамерсом (H. A. Kramers) и Х. Казимирам (H. B. Casimir), дискретность уровней лишь косвенно связана со стремлением энтропии к нулю. Даже если осн. уровень выражен $W_0 \gg 1$, но термодинамический предел $\lim_{T \rightarrow 0} [\ln W_0/V] = 0$, то можно считать, что $S_0=0$.

Для макроскопич. тел квантовые уровни расположены чрезвычайно плотно и расстояние между ними стремится к нулю в термодинам. пределе. Влияние дискретности квантовых уровней на поведение энтропии при стремлении темп-ра к нулю могло бы быть обнаружено лишь при очень низких темп-рах, не достижимых экспериментально. Наиболее явное поведение энтропии проявляется при гораздо более высоких темп-рах (когда длина волнды де Бройля, соотвествующая энергии ср. теплового движения частиц, становится сравнимой со ср. расстоянием между ними) и связано с явлением квантового вырождения газов и жидкостей (см. Вырожденный газ, Вырожденная температура).

Темп-ра Θ_1 (в энергетич. единицах), при к-рой начала бы сказываться дискретность уровней, равна разности энергий первого возбуждённого уровня δ_1 и осн. уровня δ_0 , т. с. $\Theta_1 = \delta_1 - \delta_0$, а поскольку спектр макроскопич. тел практически неспрерывен, это очень низкие ненаблюдаемые темп-ры. Напр., для идеального газа из атомов с массой m в объеме $V=L^3$

$$\delta_1 - \delta_0 = \frac{\hbar^2}{2m} k_{\min}^2 = \hbar^2 / (2m V^{2/3}), \quad (5)$$

где $k_{\min}=2\pi/L$ — мин. значение волнового вектора. Для кристаллич. решётки

$$\delta_1 - \delta_0 = \hbar v_s k_{\min} = \hbar v_s / V^{1/3}, \quad (6)$$

где v_s — скорость звука в среде.

В действительности поведение энтропии, требуемое Т. н. т., начинает проявляться при значительно более высоких темп-рах. Для идеального бозе-газа соответствующее поведение энтропии начинает проявляться при темп-рах порядка темп-ры вырождения:

$$\Theta_0 = \frac{\hbar^2}{m} \left(\frac{N}{V} \right)^{2/3}, \quad (7)$$

для идеального ферми-газа — при темп-рах, соответствующих макс. энергии частиц при abs. нуле темп-ры (ферми-нерсии); величина этой темп-ры определяется тем же выражением (7), но для электронов в металле Θ_0 может быть очень большой ($\sim 10^4$ K) из-за малости их эффективных масс.

Для кристаллич. решёток Т. н. т. начинает проявляться при темп-рах порядка Дебая температуры:

$$\Theta_D = \hbar v_s \left(\frac{6\pi^2 N}{V} \right)^{1/3}$$

Пропорциональность темп-ры вырождения постоянной Планка показывает, что Т. н. т. связано с квантовыми свойствами системы.

В отличие от первого и второго начал термодинамики, нет общего доказательства Т. н. т. на основе статистич. механики. Для того чтобы обосновать Т. н. т. для общего случая, нужно было бы исследовать распределение собственных значений гамильтониана системы вблизи осн. уровня. Во всех случаях, когда ниж. часть спектра можно представить в виде идеального газа квазичастиц (ферми-или бозе-типа), Т. н. т. оказывается выполненным.

Лит.: 1) Ван-дер-Ваальс И. Д., Констант Ф., Курст-мостатики, пер. с нем., ч. I, М., 1936, гл. 2; 2) Хаар Д., Вергелид Г., Элементарная термодинамика, пер. с англ., М., 1968; 3) Кубо Р., Термодинамика, пер. с англ., М., 1970; 4) Wilks J., The Third law of thermodynamics, Оксб., 1961; 5) Клейн М., Законы термодинамики, сб., Термодинамика несобирательных процессов, пер. с англ., М., 1962; 6) Зубарев Д. Н., Неравновесная статистическая термодинамика, М., 1971, § 11; 7) Castiglione H. B., Über die statistische Begründung des nernstischen Warmtheorems, «Z. Phys.», 1963, Bd 171, S. 246. д. Н. Зубарев.

ТРЕТЬЯ КОСМИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ — см. Космические скорости.

ТРИБОЛИЮМПИЕСЦЕНДИЯ — люминесценция, возникающая при растирании, раздавливании или раскалывании кристаллич. тел. Причины Т. различны: в нек-рых случаях она обусловлена возбуждением фотолюминесценции электрич. разрядами, происходящими при раскалывании кристаллич. тела, в др. случаях она вызывается движением дислокаций при деформации.

ТРИБОМЕТРИЯ — система методов и средств измерения сил трения, тренияционного разогрева, износа и несущей способности трущихся тел, а также определение иерархии трения, контактной деформации при разл. видах трения и изнашивания с обязательной оценкой потенциальности измерений. Измерения и оценки, полученные непосредственно в процессе трения, позволяют простыми расчётами определить величины коэф. трения, интенсивностей изнашивания, допустимых нагрузок, скоростей и темп-р (последнее особенно важно при использовании смазки).

Силу трения измеряют по углу закручивания вала, по потребляемой мощности, по деформации силоизмерителя — упругого элемента (динамометра), воспринимающего нагрузку. Чаще всего используют электрич. силоизмерители, включающие в себя чувствительный элемент, преобразователь, усилитель и регистрирующий прибор. Обычно применяются тензорезисторные и индуктивные преобразователи, а также цифровые приборы. Наряду с контактными методами замера скорости и темп-ры (тахогенераторы, термопары) получают распространение бесконтактные методы (напр., фотоэлектрический и инфракрасный).

Т. реализуется, напр., с помощью универсальных машин трения, имеющих соответственно общие измерит. системы и общий привод для неск. испыт. схем. При этом производятся замеры сил трения, темп-ры, нагрузки, частоты вращения, а также автоматизированное управление экспериментом и обработкой его результатов, что позволяет с учётом стохастич. природы трения учёт виды распределения параметров, оценить их дисперсию, негровести при определении трения, фрикционно-износовых характеристик. Это важно для сопоставления результатов испытаний, осуществляемых на разл. машинах, а особенно при сопоставлении результатов ускоренных испытаний, основанных на моделировании трения и изнашивания. Испытания, выполняемые на разл. машинах трения, проводятся как минимум, в три этапа (т. н. рациональный цикл испытаний): определение области применения триботехн. материалов (включая смазки) по нагрузке, скорости и темп-ре (напр., полусоответствующие характеристики фрикционной теплостойкости, т. е. зависимость коэф. трения и интенсивности износа от темп-ры при разл. давлениях); модельные испытания на малогабаритных образцах с учётом масштабных коэф. перехода от модели к натуре и стендовые испытания (или модельные) испытания узла трения в целом.

Лит. Словарь-справочник по тренажу, износу и смазке деталей машин, 2 изд., К., 1990; Полимеры в узлах тренажа машин и приборов. Справочник, под ред. А. В. Чичинадзе, 2 изд., М., 1988; Браун Э. Д., Евдокимов Ю. А., Чичинадзе А. В., Моделирование трения и изнашивания в машинах, М., 1982; Крагельский И. В., Михин Н. М., Уэлл тренаж машин, М., 1984; Акустические и электрические методы в трибологии, Минск, 1987; Справочник по триботехнике, под ред. М. Хобы, А. В. Чичинадзе, т. 1—3, М.—Варшава, 1989—92. Э. Д. Браун, А. В. Чичинадзе.

ТРИГГЕР — электронное устройство с двумя устойчивыми состояниями, способное скакообразно переключаться из одного состояния в другое под действием входных сигналов. Осн. назначение Т.— запоминание двоичной информации, заключающееся в сохранении заданного состояния (1 или 0) после прекращения действия переключающего сигнала.

Эл.-механич. аналогом Т. является обычный выключатель, сохраняющий одно из двух возможных состояний (включён-выключен) и после прекращения механич. усилия, скакообразно переведущего его в необходимое положение. Простейший Т. представляет собой 2 одинаковых усилителя-инвертора (рис.), включённых последовательно и замкнутых в кольцо цепью обратной связи (см. *Операционный усилитель*). Входы простейшего Т. обозначают буквами S и R , выходы — Q (прямой выход) и \bar{Q} (инверсный выход). В любом из двух устойчивых состояний Т. уровни напряжений на его выходах различны: если в какой-то момент времени на выходе Q — напряжение высокого уровня (ближкое к напряжению питания), то на \bar{Q} — напряжение низкого уровня (ближкое к нулю), и наоборот. Высокие и низкие уровни напряжений принято обозначать символами 1 и 0. При этом считают, что Т. находится в единичном состоянии, если $Q=1$, а $\bar{Q}=0$, и Т. находится в нулевом состоянии, если $Q=0$, а $\bar{Q}=1$. Для установки Т. в единичное состояние достаточно на вход S подавать напряжение высокого уровня. Сигнал $S=1$ открывает транзистор T_1 , что приводит к резкому уменьшению напряжения на его коллекторе ($\bar{Q}=0$). Напряжение низкого уровня, поступившее с коллектора T_1 на базу T_2 , закрывает второй транзистор, на коллекторе к-рого возникает напряжение высокого уровня, т. е. $Q=1$. Это напряжение по цепи обратной связи поступает на базу T_1 и поддерживает первый транзистор в открытом состоянии даже после исчезновения единичного сигнала на входе S . Схему Т. можно возвратить в нулевое состояние, если подать положит. импульс на вход R . Все процессы в Т. при этом аналогичны рассмотренным выше. Когда оба входных напряжения становятся равными нулю ($S=R=0$), то Т. остаётся в предыдущем состоянии (1 или 0), определяемом последним единичным сигналом, бывшим перед этим или на S - или на R -входе (режим хранения информации). Если же оба входных сигнала одновременно становятся большими ($S=R=1$), то открываются оба транзистора и $Q=\bar{Q}=0$. Открытое состояние транзисторов в этом случае поддерживается только входными сигналами. Поэтому, когда сигналы S и R одновременно уменьшаются до нуля, оба транзистора начнут запираться. Однако из-за естеств. не-

полноты симметрии схемы напряжение на коллекторе одного транзистора будет расти быстрее, чем на коллекторе другого. Более высокое коллекторное напряжение, поступая по цепи обратной связи на базу др. транзистора, будет препятствовать его запиранию. Т. о., Т. очень быстро перейдёт в устойчивое состояние, в к-ром один транзистор будет открыт, а другой заперт. Т. к. заряд предскажет, в каком устойчивом состоянии (1 или 0) окажется после этого Т., невозможно, то режим, при котором $S=R=1$, наз. запрещенным (неопределенным).

Анализ схемы на дискретных элементах (отд. транзисторах и резисторах) помогает понять работу Т. Однако иные такие схемы используются чрезвычайно редко. В физ. приборостроении, автоматике, вычисл. технике применяются разнообразные типы Т. в интегральном исполнении (микросхемы), выполненные на базовых логич. элементах (см. *Логические схемы*).


Лит. см. при ст. *Логические схемы*.

В. С. Ямпольский

ТРИГГЕР в экспериментальной ядерной физике и физике элементарных частиц — иерархия последовательных решений о соответствии признаков события изучаемому явлению (ядерной реакции, актам рассеяния и распада элементарных частиц и т. д.), сопровождаемых командой на регистрацию события. К числу признаков событий относятся, напр., их топология, последовательность появления во времени и величины амплитуд импульсов от детекторов частиц, факт срабатывания определ. детекторов и т. п.

Т. реализуется с помощью электронных устройств (в т. ч. цифровых процессоров), вырабатывающих управляющую команду (триггерный сигнал) на регистрацию события, удовлетворяющего заранее выбранному набору условий. Появление триггерного сигнала означает, что признаки события соответствуют изучаемому классу явлений. Т. необходим для селекции исследуемых событий при высоком уровне фона, позволяя существенно его подавить и этим уменьшить объём эксперим. данных, подлежащих дальнейшему анализу. Формирование Т. для каждого события на основе полной информации от всех элементов комбинированной системы детекторов, как правило, нецелесообразно, поскольку большинство фоновых процессов можно отвергнуть, исходя из сравнительно простых критериев. Поэтому оптимальным оказывается многоуровневый (иерархический) последовательно усложняющийся Т.

Временная диаграмма триггеров разных уровней.



Различают неск. уровней Т. соответственно времени их реализации (рис.). Быстрый Т. (претриггер, или Т. первого уровня) формируется за время $\leq 0,1$ мкс сигналами быстродействующих детекторов — сцинтиляционных и черенковских, в т. ч. ливневых детекторов, в к-рых частица полностью теряет свою энергию, образуя каскад вторичных частиц (линей), а также сигналами, поступающими от ускорителя заряжен. частиц (напр., о сбросе пучка на мишень или появлении сгустка частиц пучка и т. п.). Требования к быстродействию такого Т. (при высокой стоимости быстрой электроники) ограничивают его простыми логич. операциями типа «и», «или», «больше» («меньше»), осуществляемыми с помощью логических схем сложения, соппадения и антисоппадения (см. Соппадений метод), дискриминации (см. Амплитудный дискриминатор). Быстрый Т. получают, напр., формируя пучки частиц телескопом сцинтиляций, счетчиков (см. Телескоп счетчиков) или идентифицируя частицы в мономультиплексных пучках по массе с помощью черенковских счетчиков. Быстрый триггерный сигнал применяют и в качестве управления импульса при выработке последующих более сложных решений, в частности для стробирования времени, зарядо-, амплитудно-цифровых преобразователей (ВЦП, ЗЦП, АЦП), а также для запуска трактовых детекторов частиц (напр., стиммерной камеры и искровой камеры, где необходима временная задержка ≤ 1 мкс по отношению к моменту появления события).

Второго уровня формируется за время до неск. мкс на основе информации, поступающей от более медленных электронных детекторов, напр. пропорциональных и дрейфовых камер. Здесь могут учитываться временные корреляции между сигналами, множественность вторичных частиц, результаты простейшего т.с.м. и кинематич. анализа, к-рые выполняются с помощью быстрых специализированных процессоров, рассчитанных на фиксированные арифметич. и логич. операции.

В Т. третьего уровня с характерным временем формирования ≥ 10 мкс используется информация от быстрых ВЦП, ЗЦП, АЦП, к-рая обрабатывается, как правило, с помощью программируемого микропроцессора. При этом учитываются результаты измерений в координатных и ливневых детекторах. Такой Т. применяется и для «поджига» освещения пулевых камер.

Последняя ступень перед записью данных — фильтрация событий — осуществляется с помощью программируемых микропроцессоров или мини-ЭВМ за время 10—100 мс. На этой стадии, к-рая определяет скорость накопления данных, происходит распознавание событий с учётом полной информации, поступившей от всех детекторов. В зависимости от результатов такого анализа событие либо записывается для хранения на долговременном носителе информации, либо отвергается.

Эффективность каждого уровня Т. оценивается не отношении числа событий до и после него. Для многоуровневого Т., в целом, это отношение часто достигает неск. порядков при эффективности регистрации нелезных событий, близкой к 100%. Выбор числа уровней Т. зависит от эффективности каждого из них, а также от входного потока частиц, сечения и характера изучаемого процесса, уровня фона, структуры эксперим. установки. Простые эксперименты часто ограничиваются Т. первого уровня. Исследования же редких и сложных процессов, маскируемых интенсивным фоном, требуют многоуровневого Т. Для преобразования и обработки информации сигналов, используемых при формировании Т. передаче данных, разработана специализированная стандартная электроника (НИИМ, КАМАК, ВЕКТОР, СУММА, ФАСТБАС и др.).

Lum.: Fabian C. W., Fisher H. E., Particle detectors, «Reptis Progr. Phys.», 1980, v. 43, p. 1003; Franke E., Trigger and decision processes, DESY Rep. 80/109, Hamburg, 1980. Г. И. Мерзен.

ТРИКРИТИЧЕСКАЯ ТОЧКА — точка на диаграмме состояния, в к-рой линия фазовых переходов 1-го рода не-прерывно переходит в линию фазовых переходов 2-го рода (т. с. точка, в к-рой нарушается изоморфность фазового перехода); частный случай поликритической точки. В рас-

ширенном пространстве термодинамич. параметров состояния Т. т. соответствует пересечению трёх линий фазовых переходов 2-го рода; её существование характерно для мн. физ. систем, в к-рых есть конкурирующие взаимодействия, а также действуют обобщённые внеш. силы. См. также Критическая точка, Антиферромагнетик, Метамагнетик, Магнитный фазовый переход, Ориентационные фазовые переходы.

Lum. см. при *Поликритическая точка*. Ю. Г. Рудой.

ТРИПЛЕТЫ (от лат. *triplex* — тройной) — группы близко расположенных спектральных линий, обусловленные тройным расщеплением уровня энергии атома в результате спин-орбитального взаимодействия (см. Мультиплитность). Т. характерны для спектров атомов, имеющих два электрона во внеш. электронной оболочке.

ТРИТИУМ (*Tritium*), $T, {}^3_1H$ — радиоакт. сверхтяжёлый радионуклид водорода с массивным числом 3. Ядро Т. состоит из одного протона и двух нейтронов и наз. триитоном. $T, {}^3_1H$ — излучатель, $T_{1/2} = 12,35$ года.

Природный Т. образуется, напр., при бомбардировке азота нейтронами космич. лучей: ${}^{14}_7N + {}^1_0n \rightarrow {}^3_1T + {}^{12}_6He$. Техногенный Т. возникает в ядерных реакторах за счёт взаимодействия ядер лития с нейтронами: ${}^7_3Li + {}^1_0n \rightarrow {}^3_1T + {}^4_2He$. Молекула Т. двухватомна. В обычных условиях Т. — газ, $T_{\text{кр}} = -252,52^\circ\text{C}$, $t_{\text{ан}} = -248,12^\circ\text{C}$. В соединении с кислородом Т. образует сверхтвёрдую воду T_2O . Т. используют для получения интенсивных пучков нейтронов, образующихся в реакциях: ${}^3_1T(d, n){}^4_2He$, ${}^3_1T(p, n){}^4_2He$. Изотопный индикатор, входит в состав термоядерного горючего (см. Термоядерные реакции).

ТРИТОН — ядро тяжёлого изотопа водорода — *тритий*, состоящее из протона и 2 нейтронов. Обозначается 3_1H или Т. Является наряду с *дейтерием* и 3_1He одной из простейших и наиб. хорошо изученных систем сильно взаимодействующих частиц. Осн. характеристики: спин 1 и чётность π есть $I^{\pi} = (1/2)^+$; изотонический спин 2_1D ;магн. момент $\mu = 2,978960(1)$ ядерного магнетона; дефект масс $\Delta M = 14,9499(1)$ МэВ, энергия связи $E_{\text{св}} = 8,481855(13)$ МэВ. Т. нестабилен, распадается по схеме ${}^3_1H \rightarrow {}^3_1He + e^- + \bar{\nu}$ (см. *Бетта-распад*) с периодом полураспада 12,3(1) года. Зарядовый $F_q(q)$ и магн. $F_m(q)$ формфакторы упругого рассеяния электронов на Т. изучены в широкой области передаваемых импульсов q . Соответствующие среднеквадратичные зарядовый r_c и магнитный r_m радиусы равны $r_c = 1,63(3) \cdot 10^{-13}$ см, $r_m = 1,72(6) \cdot 10^{-13}$ см. Они определяются как козф. перед q^2 в разложении

$$F_{c(m)}(q) = 1 - (1/6)r_c^2(r_m^2/q^2)^2.$$

Т. можно рассматривать как нерелятивистскую систему 3 нуклонов, взаимодействующих парно-парным потенциалом взаимодействия. Последний определяется из данных по нуклон-нуклонному рассеянию (NN) (для к-рого есть точное решение). Волновая функция Т. представляет собой суперпозицию *S*-состояния с малой (~9%) примесью *D*-состояния. Расчеты дают энергию связи Т. примерно на 1 МэВ меньше её эксперим. значения. Кроме того, они не позволяют одновременно получить правильное положение минимумов эл.-магн. формфакторов и величины 2-го максимума. Эти недостатки теории связаны с вкладом релятивистских эффектов, обменных мезонных токов и др. неуточненных (в т. ч. квартковых) степеней свободы. Вследствие этого Т., как и ядро 4_2He , превратился в своеобразную гипотетическую лабораторию по проверке разл. схем учёта релятивистских эффектов.

Lum.: TiHev D. R., Weller H. R., Izazan H. H., Energy-levels of light-nuclei, «Nucl. Phys.», 1987, v. A 474, № 1, p. 1. В. М. Колыбасов.

ТРОЙНАЯ ТОЧКА — точка пересечения кривых фазового равновесия на плоской диаграмме состояния вещества, соответствующая устойчивому равновесию трёх фаз. Из лайбса правила фаз следует, что химически однородное вещество (однокомпонентная система) в равновесии не может иметь больше трёх фаз. Эти три фазы (напр., твёрдая, жидккая и газообразная или, как у серы, жидккая и две

аллотропные разновидности кристаллической) могут совместно сосуществовать только при значениях температуры T_1 и давления P_1 , определяющих на диаграмме $P-T$ координаты Т. т. (рис.). Для CO_2 , напр., $T_1=216.6 \text{ К}$, $P_1=5.16 \cdot 10^5 \text{ Н/м}^2$, для Т. т. воды — основной реперной точки абыс. термодинамич. температурной шкалы — $T_1=273.16 \text{ К}$, $P_1=4.58 \text{ мм рт. ст. (609 Н/м}^2)$.



Тройные точки (1 и 2) на диаграмме состояния в координатах $P-T$ (давление — температура).

При увеличении числа компонентов системы (раствора или слизи) увеличивается и число независимых параметров, характеризующих эту систему. Так, для двухкомпонентной системы, помимо P и T , добавляется третий параметр — концентрация c . Пространственная диаграмма состояния такой системы в координатах P , T , c имеет уже не Т. т., а тройную пространственную кривую. Равновесие трёх фаз для такой системы будет изображаться точкой, если считать один из параметров (напр., P) постоянным, т. е. рассматривать плоскую диаграмму равновесия. Вообще Т. т. существуют на плоских диаграммах состояния систем с любым числом компонентов, если все параметры, определяющие состояния системы, кроме двух, приняты за постоянные.

ТРОЙНОЕ ДЕЛЕНИЕ ЯДЕР — особый вид деления ядер, когда образование 2 осколков сопровождается вылетом лёгкой заряженной частицы. В подавляющем большинстве случаев это длиннорасстоянная α -частица со сп. энергией примерно в 3 раза большей, чем в случае алфа-распада тяжёлых ядер. Впервые Т. д. я. было обнаружено в сер. 40-х гг. с помощью ядерных фотографических эмульсий. В дальнейшем Т. д. я. обнаружено при спонтанном делении, делении под действием тепловых нейтронов и частиц низких энергий для ядер в области от Th до Fm.

Вероятность Т. д. я. мала и составляет десятые доли % от вероятности P обычного деления. Зависимость вероятности Т. д. я. относительно полной вероятности деления от нуклонного состава делящегося ядра приближенно описывается ф-вой $P_{\text{тр}} = 1,081 \cdot 10^{-4} Z^{4.5} (Z^2/4 - 26.12) \times (Z^2/4)^{2.5} - 178.13$. Здесь Z — массовое число делящегося ядра, Z — число протонов в ядре (рис. 1).




Рис. 1. Относительная вероятность образования лёгкой заряженной частицы при спонтанном делении ядер ^{244}Pu , ^{242}Pu , ^{240}Pu , ^{244}Cm , ^{242}Cm , ^{252}Cf , ^{250}Cf , ^{257}Fm , ^{258}Fm (крестик) и при делении под действием тепловых нейтронов ядер ^{229}Th , ^{231}Pa , ^{235}U , ^{233}U , ^{237}Np , ^{241}Pu , ^{239}Pu , ^{243}Am , ^{241}Am (точки).

Выделяющаяся при Т. д. я. энергия распределяется между осколками, лёгкой заряженной частицей, мгновенными нейтропами и γ -квантами (в среднем) ср. кинетич. энергии осколков при Т. д. я. меньше, чем при двойном. Ср. величина энерговыделения при Т. д. я. также меньше (напр., при спонтанном делении ^{252}Cf примерно на 4 МэВ). Наиб. вероятн вылет лёгкой частицы в направлении, перпендикулярном

линии разлёта осколков. Это означает, что в угл. распределении лёгких частиц относительно линии разлёта осколков можно выделить гл. компоненту в перпендикулярном направлении («векторияльная эмиссия») и слабую компоненту в направлении разлёта осколков («поларная эмиссия»). Ср. кинетич. энергия α -частиц 16 МэВ и почти не зависит от нуклонного состава делящегося ядра. Свойства кинематич. распределений осколков и лёгкой частицы при Т. д. я. указывают на то, что лёгкая частица образуется одновременно (в пределах временного интервала $\sim 10^{-21}$ с) с обособлением осколков на последней стадии деления. Кулонаевское поле двух близко расположенных осколков действует как электростатич. линза, фокусирующая частицу в направлении, перпендикулярном линии разлёта осколков. Массовое распределение осколков при Т. д. я. близко к распределению при двойном делении с учётом поправки на массу лёгкой частицы.

При Т. д. я. образуется широкий спектр по массе и заряду лёгких частиц — от ядер водорода до ядер кислорода, а иногда и более тяжёлых частиц (рис. 2). Массовое и зарядовое распределение лёгких частиц примерно однапаковы при Т. д. я. «трансуранных элементов», но с увеличением Z^2/A (параметром делности) делящегося ядра относит. вероятность образования более массивных частиц возрастает. Т. д. я. является оси, источником образования трития в ядерных реакторах. При делении ядер ^{235}U под действием тепловых нейтронов одно ядро $^{3\text{H}}$ образуется примерно на 10^4 актов деления. Вероятность образования зеркального ядра $^{3\text{He}}$ не наиск. порядков ниже и находится на уровне возможности эксперим. обнаружения.




Рис. 2. Выходы лёгких заряженных частиц при делении ядра ^{235}U под действием тепловых нейтронов: $A_{\text{з.ч.}}$ — массовое число лёгкой частицы.

Теоретич. описание Т. д. я. основывается на полукласич. ядерных моделях. Анализ характеристик Т. д. я. показывает, что эволюция делящегося ядра при Т. д. я. и обычном делении идёт по одному и тому же каналу, но на последней стадии происходит фрагментация нерегулярной между осколками и лёгкая частица формируется из ядерного вещества, находящегося в области прекращения осколков. Вероятность Т. д. я. определяется параметрами делящегося ядра вблизи точки разрыва и локальными свойствами ядерного вещества в области нерегулярности. Осколки и лёгкая частица образуют тройную ядерную систему, динамика распада к-рой определяется действием ядерных и кулонаевских сил. По характеристикам лёгкой частицы можно восстановить условия в точке разрыва. Такая обратная задача решалась с помощью моделирования движения 3 тел на основе ур-ний классич. механики со случайной выборкой нач. условий (траекторные расчёты).

Лит. Перифило в Н. А., Романов Ю. Ф., Соловьев З. И., Деление тяжёлых ядер с использованием длиннопробежных α -частиц, «УФН», 1960, т. 71, в. 3, с. 471; Рубченко В. А., Яшин С. Г., Тройное деление тяжёлых ядер, «Природа», 1991, № 5, с. 28; Рубченко В. А., Явшитис С. Г., Dynamic treatment of ternary fission, «Z. Phys.», Sec. A, 1988, Bd 329, S. 213; Рошиц А. С., Рубченко В. А., Яшин С. Г., Траекторные расчеты тройного деления ядер, «Ядерная физика», 1994, т. 57, № 6, с. 974. *Б. А. Рубченко.*

ТРОПОПАУЗА — переходный слой от тропосфера к стратосфере толщиной от неск. сотен м до 1,5—2,0 км. Тёмп-ра T , и высота z , Т. зависят от географич. широты и сезона.

ТРОПОСФЕРА

В тропиках $z_1 \approx 16-18$ км, а $T_1 \approx 180-200$ К. В высоких широтах $z_1 \approx 8-10$ км, а $T_1 \approx 210-220$ К. В умеренных и высоких широтах зимняя Т. ниже летней на 1-2 км и на 8-15 К теплее её. Сезонные изменения характеристик Т. в тропиках гораздо меньше. Высота и темпера Т. подвержены также непериодич. колебаниям: з., понижается в циклонах и над холодными воздушными массами и повышается над антициклонами и тёплыми воздушными массами. При быстром смене синоптич. процессов суточная амплитуда z_1 может превышать 5 км. Поскольку внутри Т. термодинамич. устойчивость очень велика, Т. служит барьером, препятствующим вертикальному обмену воздухом и содержащимися в нём примесями (аэрозолями, нараами H_2O , O_3 и др.) между тропосферой и стратосферой. Над субтропич. струйным течением — воздушной струей планетарного масштаба со скоростями, превышающими 30 м/с, имеется разрыв Т. шириной 1500—2000 км, сквозь к-рый тропосферный воздух попадает из тропосферы в стратосферу, обогащая её водяным паром и аэрозолями. Разрывы Т. иногда образуются также над струйными течениями умеренных широт. В слоетолщиной 1—2 км под Т. происходит интенсификация турбулентности, вызывающей, в частности, болтанку самолётов.

Лит. см. при статьях Атмосфера, Тропосфера. С. М. Шметтер.

ТРОПОСФЕРА — слой атмосферы от Земли до высоты $z \approx 8-10$ км в полярных и ср. широтах и до $z \approx 16-18$ км в тропиках. В Т. развиваются практически все погодообразующие процессы, происходят тепло- и влагообмен между Землёй и атмосферой, образуются облака, туманы, осадки и др. метеорологич. явления. Верх. границей Т., отделяющей её от стратосфера, служит переходный слой, наз. тропопаузой. В Т. содержится ок. 80% общих массы атм. воздуха. Он хорошо перемешан и на всех высотах Т. состоит в основном из O_2 (20,95%) и N_2 (78,08%). В Т. находится преобладающее кол-во природных и техногенных аэрозольных и газовых загрязнений воздуха. Ниж. часть Т.толщиной от 300—400 до 1500—2000 м составляет планетарный пограничный слой атмосферы. В нём наиб. велико влияние подстилающей поверхности и сс терм. и топографич. неоднородностей на значения и вертикальное распределение ветра, темп-ры и др. метеоэлементов. Ниж. часть пограничного слоя по высоте в неек. десятков м составляет приземный слой; в нём вертикальные турбулентные потоки кол-ва движений, тепла и водяного пара не меняются с высотой. Чем менее однородна подстилающая поверхность и чем интенсивнее турбулентность и конвекция, тем толще пограничный слой атмосферы и сильнее тормозится в нём воздушные потоки.

Т. к. воздух почти не поглощает солнечную радиацию, осн. источником тепла в Т. служит ИК-излучение поверхности Земли, к-рое поглощается в выплескающем воздухе нараами H_2O и в меньшей степени CO_2 . На распределение темп-ры с высотой сильно влияют также турбулентный и колективный вертикальные потоки тепла. На локальном распределении темп-ры сказываются тепло физовых переходов воды и аддабатич. нагревание и охлаждение воздуха, сопровождающие его вертикальные перемещения. В среднем в Т. темп-ра падает с высотой со сп. вертикальным градиентом ≈ 6.5 К/км. Зимой в ниж. части Т. градиенты в среднем меньше, а в верхней — большие этого значения. В иск-рых слоях Т. (чаще всего в пограничном слое зимой) темп-ра растёт с увеличением z , т. е. образуется т. н. инверсия темп-ры. На всех высотах темп-ра испытывает как периодические (суточные, годовые), так и непериодич. колебания; максимальные они — в пограничном слое атмосферы. Внутри него ветер быстро усиливается с ростом z , а выше продолжает расти на 2—3 м/с на км. Иногда в ниж. Т. и около тропопаузы образуются узкие воздушные потоки планетарного масштаба со скоростями, превышающими 30 м/с, т. н. струйные течения. В умеренных широтах во всей Т. преобладают западные, а вблизи экватора — восточные потоки. Давление воздуха на уровне моря в среднем близко к 1013 ГПа, но горизонтальное его распределение из-за неодинакового нагрева Земли в раз-

ных районах и др. причин весьма сложно и быстро меняется со временем. Сопровождающие это изменения горизонтальных градиентов давления приводят к изменениям скорости и направления ветра. На характеристики ветра влияют также силы вязкости (внутри пограничного слоя) и силы инерции. В движениях большого масштаба весьма велика роль Корiolis сила. Изменения давления, темп-ры и ветра обусловливают горизонтальное расщепление Т. на воздушные массы, характеристики к-рых зависят от особенностей подстилающей поверхности в месте их формирования, географич. широты и др. факторов. На границах между соседними воздушными массами — на т. и. атмосферных фронтах — резко усиливаются вертикальные (особенно восходящие) движения, из-за чего здесь возникает мощная облачность, дающая осадки. Потери гидромодинамич. устойчивости отд. участками фронтов приводят к образованию подвижных циклонов и антициклонов, с перемещением к-рых связаны наанд. резкие апериодич. изменения погоды. Они часто сопровождаются междуширотным обменом воздуха, играющим важную роль в формировании погоды и климата.

Лит. см. при статьях Термосфера, Атмосфера. С. М. Шметтер.

ТРОУТОНА — НОБЛЯ ОПЫТ — один из основных экспериментов, послуживших для обоснования и проверки относительности теории в период её возникновения. Эквивалент *Майклсона опыта* в том смысле, что в случае положит. результата он подтверждал бы теорию исподвижного эфира. Осуществлен в 1904 Ф. Тротоном (F. Trawton) и Г. Ноблем (G. Noble) и представляет собой попытку обнаружить abs. скорость подвещенного на иони легкоподвижного заряда конденсатора. Согласно классич. электродинамике, принимающей существование исподвижного эфира, при поступл. движений заряд конденсатора вместе с Землёй возникает крутящий момент электрич. сил, к-рый должен бы повернуть висящий на иони конденсатор так, чтобы пластины его расположились параллельно движению Земли на орбите. Однако никакого систематического поворота конденсатора обнаружено не было, опыт дал отриц. результат, к-рый легко объясним с точки зрения теории относительности. Т. к. в покоящейся относительно конденсатора системе электрик. и механик. силы уравновешены, а при переходе к новой системе они преобразуются одинаковым образом, то и в этой системе они будут уравновешены: вращающий момент электрич. сил будет компенсироваться равным и противоположным ему моментом, создаваемым упругими напряжениями при поступл. движении.

Лит. см. Вавилов С. И., Экспериментальные основания теории относительности, М.—Л., 1928; Физический словарь, т. 5, М., 1939, с. 248.

ТРУБКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ в гидроаэромеханике — устройства для измерения величины и направления скорости, а также расхода жидкости или газа, основанные на определении давления в потоке. Применяются для измерения скоростей течения водных и воздушных потоков, а также относит. скоростей движений судов и самолётов.

Широко распространена комбинированная трубка Пито — Прандтля, представляющая собой цилиндрич. трубку с полусферич. носком (рис. 1), ось к-рой устанавливается вдоль потока. Через центр. отверстие на полусфе-




Рис. 1. Схема трубки
Пито — Прандтля.

ре (критич. точка) измеряется полное давление p_0 , к-рое реализуется при изотропич. торможении потока до нулевой скорости. Другое отверстие (или ряд отверстий) I рас-

полагается на боковой поверхности трубы и служит для измерения статич. давления p . Геом. форма Т. и., форма отверстий и расстояние от них до поиска трубы выбираются так, чтобы давление боковых отверстий по возможности мало отличалось от статич. давления в исследуемой точке потока. Небольшое несоответствие давлений учитывается поправочным коэф. ξ , к-рый определяют калибровкой. Зная p и ρ , вычисляют скорость потока v на основании **Бернулли уравнения**. Для несжимаемой жидкости ($v = \sqrt{2\xi(p_0 - p)}$) плотность ρ может быть найдена по **Капеллонда уравнению** или др. способом. При скоростях воздуха выше 50–60 м/с необходимо учитывать сжимаемость воздуха.

Трубки Пито — Прандтля применяется также для определения v и **Маха числа** M в сверхзвуковом потоке. В этом случае перед трубкой образуется **ударная волна** и измеряется в пентре, отверстия давление практически равно давлению торможения p_0' за прямой ударной волной. При известном из др. измерении давления изоизотропич. торможения p_0 по величине отношения p_0'/p_0 можно определить M в потоке перед трубкой. Измеряемые трубкой значения p_0 или p_0' (соответственно при дозвуковой или сверхзвуковой скорости) почти не зависят от угла между вектором местной скорости и осью трубы, пока этот угол не превышает $15\text{--}20^\circ$, но значение статич. давления p сильно зависит от этого угла даже при небольшой его величине.

При малых скоростях потока ($v < 6$ м/с) или при больших разрежениях, когда **Рейнольдса число** $Re < 300$, наблюдается значит. возрастание коэф. ξ . Трубкой Пито — Прандтля можно пользоваться и при очень малых Re , включая и свободномолекулярное течение (см. **Динамика разреженных газов**) (ири $M/Re > 1$), однако её практич. применение для этих течений наталкивается на ряд трудностей, связанных с калибровкой и измерением весьма малых абр. давлений.

Для измерения скорости потока существует множество модификаций трубок Пито — Прандтля (трубки Брабе, Лоенсского, Престона и др.); кроме того, скорости определяют **Вентури трубкой**. Направление потока измеряют цилиндрич. и сферич. насадками, комбинациями из трёх расположенных под углом друг к другу трубок Пито и т. д., показания к-рых очень чувствительны к направлению потока.

Для исследования полей скоростей в **пограничном слое** потока вязкой жидкости или газа вблизи твёрдой стени применяется трубка Стэнтона, измеряющая скоростной напор в потоке с большим вертикальным градиентом скорости (рис. 2); она устанавливается непосредственно на стенке.




Рис. 2. Схема трубы Стэнтона.

поверхности обтекаемого тела и перемещается по вертикали микрометрич. винтом. Измеренное трубкой давление относится к эфф. расстоянию от стенки, определяемому из калибровки. Скорости вычисляют по разности полного давления, измеренного трубкой, и статич. давления на стенке канала.

Лит.: Физические измерения в газовой динамике и при горении, пер. с англ., ч. 1—2, М., 1957; Горелик С. М., Слезингер И. И., Аэромеханические измерения, М., 1964.

ТУЛЬИЙ (лат. *Tulium*), Tm , — хим. элемент III группы периодич. системы элементов, ат. номер 69, ат. масса 168,9342; относится к лантаноидам. В природе представлен стабильным ^{169}Tm . Конфигурация внеш. электронных оболочек $4s^2p^6d^{10}f^{12}5s^2p^6d^16s^2$. Энергии последоват. ионизации равны 6,181, 12,05, 23,7, 42,7 эВ. Кристаллохим. радиус атома T . 0,174 нм, радиус иона Tm^{3+} 0,085 нм.

Значение электроотрицательности ок. 1,3. Работа выхода электронов 3,12 эВ.

В свободном виде — мягкий серебристо-серый металл. Кристаллич. решётка гексагональная плотноупакованная с параметрами $a = 253,74$ нм, $c = 555,8$ нм. Плотность $9,314$ кг/дм 3 , $\tau_{\text{пл}} = 1545^\circ\text{C}$, $T_{\text{пл}} = 1950^\circ\text{C}$, теплёмкость $c_p = 27,06$ кДж/(моль · К), теплота плавления $16,88$ кДж/моль, теплота сублимации $215,8$ кДж/моль, теплота кипения $191,1$ кДж/моль. Темп-ра Дебая 167 К. Ферромагнетик,магн. восприимчивость $154 \cdot 10^{-9}$ (при 20°C), точки Кюри 22 К. Уд. электрич. сопротивление $0,90$ мкОм·м (при 20°C), температурный коф. электрич. сопротивления $1,95 \cdot 10^{-3}\text{K}^{-1}$ (при 0 — 100°C). Теплопроводность монокристаллич. T . 14 — 24 Вт/(м · К) (при 300 К), температурный коф. линейного расширения $13,3 \cdot 10^{-6}\text{K}^{-1}$ (при 298 К). Тв. по Бринеллю T . чистотой 99% 539,6 МПа.

Степень окисления +3 и, редко, +2, по хим. свойствам схож с лантаноидами иттриевой подгруппы. Применение T . ограничено малой доступностью. Его используют как геттер, применяют в радиоэлектронике и для др. целей. Широко используется (в дефектоскопах и др. радионуклидных приборах) искусственно полученный ^{170}Tm (β -распад и электронный захват; $T_{1/2} = 128,6$ сут). **С. С. Бердюков**, **ТУМАННОСТИ** — участки **межзвёздной среды**, выделяющиеся своим излучением или поглощением излучения на фоне неба. Ранее T . наз. всякий неподвижный на небе протяжённый объект. В 20-х гг. 20 в. выяснилось, что среди таких T . много галактик (иапр., туманность Андромеды). После этого термин « T » стал пониматься более узко, в указанном выше смысле.


T. делятся на светлые и тёмные. Последние видны благодаря поглощению излучения расположенных сзади них источников. Светлые T . делятся на самосветящиеся и отражательные — рассеивающие свет звёзд. В самосветящихся T . источником энергии, приводящим к свечению, является либо эл.-магн. излучение (чаще всего УФ-излучение звёзд), ионизующее и нагревающее вещество T . (T ., ионизованные излучением), либо ударные волны.

Нередко T . делят на газовые и пылевые. Такое деление условно, т. к. во всех T . имются газ и пыль примерно в одинаковой пропорции (как и везде в межзвёздной среде, в T . имеются также магн. поля и космические лучи). Пылевыми обычно наз. такие T . оптич. прямого проявления — в T . в K -рёбрах в оптич. диапазоне светится преим. газ (T ., ионизованные излучением, и т. с., созданные ударными волнами). В далёком ИК-диапазоне в большинстве T . преобладает излучение пыли. Таковы, напр., объекты Беклина — Нейтебауэра и Клеймана — Лоу в гуманности Ориона.

Тёмные туманности (ТТ) — плотные (обычно молекулярные) облака межзвёздного газа и межзвёздной пыли, непрозрачные из-за межзвёздного поглощения света пылью. Обычно видны на фоне светлых T . (рис. 1, а). Реже ТТ видны прямо на фоне звёздного неба в области Млечного Пути. Таковы T . «Угольный мяч» и множество более мелких, наз. гигантскими глобулами (рис. 1, б). Оптич. толщина ТТ в оптич. диапазоне колеблется обычно от 1 до 100, а в отл. сгустках внутри них (в K -рёбрах часто происходит звездообразование) может быть намного больше. Как правило, ТТ имеют волокнистую структуру, обусловленную магнитогидродинамич. неустойчивостями.


Отражательные туманности (ОТ). Чаще всего ОТ освещаются одной звездой. На высоких галактич. ниротах ОТ подсвечиваются совокупным излучением звёзд диска Галактики. Если звезда находится в облаке или рядом с ним, но недостаточно горяча, чтобы ионизовать вокруг себя значит. кол-во межзвёздного водорода, то T . светится гл. за счёт рассеяния света звёзды пылью. Нек-рые ОТ имеют кометообразный вид и наз. кометарными (T . (рис. 1, в). В «голове» такой T . находится обычно переменная звезда типа Т Тельца, освещаемая T . Возникновение этих T . связано с эволюцией глобул в зонах Н II. Редкой разновидностью ОТ является световое эхо,

Рис. 1. Наглядное «доказательство» вынужденной симметрии в форме доказательства ошибки в формуле Барнса для $\zeta(s)$. Видно, что формула Барнса не является симметрической относительно замены s на $1-s$.




написанной после, например, «Новой жизни» в 1901 и в «Северии» Пересек и Сверчковой в 1987. А в большом Магистрантском фольклоре Яркая женщина Новой жизни — это чистая и яркая песня о любви, о любви к прекрасному, о любви к прекрасной жизни.

Бумажности, созданные звуками и изображениями, которые мы слышим и видим. Стартапы, которые работают с звуком, в первую очередь являются производителями звуковых устройств, а не звуков. Их продукция может быть сама по себе, но также может быть частью более широкой экосистемы. К примеру, компания **Компания Аудио** разрабатывает технологии для создания звуков в области искусственного интеллекта и машинного обучения.



Наше зерно ГСУ Визионер терпимо к спиртным напиткам и не вызывает отравления организма. Два типа спирта: этиловое и растительное. Г-созданные «спирты» имеют такой же состав, но отличаются от них тем, что они не являются ядами. Наше зерно Г-созданное

Proc. 2.
Бюро ПИУ АДР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
№ 108-1888
25.02.1918 г.
Лицо № 100
столбовщик
Григорий Ильин
столбовщик
столяр
столяр
столяр
столяр
столяр
столяр
столяр



возникают вокруг *Вольфа — Райе звёзд* (рис. 2). Много таких Т. имеется также вокруг звёзд спектрального класса Ог. Наблюдения в рентг. диапазоне показали, что существуют Т., образованные, по-видимому, совокупным действием звёздного ветра (а может быть, и взрывов сверхновых), ассоциации звёзд спектральных классов ОВ. Они «выделяются» кавернами диам. 100—300 пк, внутри к-рой остаётся газ низкой концентрации ($\sim 0.01 \text{ см}^{-3}$), патретный до неск. млн. К и наблюдаемый только в рентг. лучах. Вокруг таких «пузырей» имеются слабые водолистные Т. Ударные волны меньших скоростей возникают в областях звездообразования. Они видны в виде вытянутых Т., свидетельствующих прен. в ИК-диапазоне.

Лит.: Хватаси Д. Ш. Атлас галактических темных туманностей. Тб., 1960; Рожковский Д. А., Курчаков А. В. Каталог отражательных туманностей. «Годы Астрофизич. ин-та АН Каз. ССР», 1968, т. 11, с. 3; Мартиев Д. Я., Курс общей астрофизики, 4 изд., М., 1988. (см. также лин. при ст. *Межзвездный газ, Зоны Н. II, Планетарные туманности, Остатки вспышек сверхновых*).

Н. Г. Бочкарёв

ТУННЕЛЬНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ — спектроскопия твёрдых тел, основанная на исследовании вольт-амперной характеристики (ВАХ) туннельных контактов. В основе Т. с. лежит нелинейная зависимость туннельного тока I , протекающего между двумя проводниками, разделёнными тонким непроводящим барьером (диэлектриком, вакуумным зазором), от приложенного между ними напряжения V . Особенности электронного спектра проводника отражаются на ВАХ туннельного контакта. Так, щель в спектре приводит к обращению тока в 0, а максимумы в плотности состояний сопровождаются максимумами производной тока по напряжению dI/dV . Особенности ВАХ позволяют выяснить зависимость плотности состояний электронов от энергии, а также частоты фононов и молекулярных возбуждений, участвующих в процессе туннелирования.

Вероятность туннелирования через потенциальный барьер определяется прозрачностью барьера, плотностью состояния электронов по одному сторону барьера и вероятностью того, что, по др. его сторону эти состояния свободны. В металле плотность состояния g вблизи *ферми-энергии* ϵ_F постоянна ($g = \text{const}$) и туннельный ток I пропорц. напряжению V , приложенному к «берегам» перехода (в области малых напряжений). Если на одном из берегов плотность состояний зависит от энергии $g(\delta)$, то дифференциальная проводимость контакта dI/dV и следовательно, туннельный ток при достаточно низких темп-рах прямо пропорц. $g(\delta)$.

Т. с. позволила и продемонстрировать наличие энергетич. щели Δ в сверхпроводниках и доказать, что возникновение сверхпроводимости происходит за счёт электрон-фононного взаимодействия. На рис. 1 дана зависимость дифференциальной проводимости от энергии возбуждения электрона (в единицах Δ) для контакта Mg (диэлектрик) — Pb (сверхпроводник) при $T = 0.33$ К. Электронные возбуждения при энергиях, меньших $\delta < \Delta$, отсутствуют, плотность возбуждённых состояний на границе цели $\delta \geq \Delta = 1.34$ мэВ резко возрастает, а в области характерных энергий фонового спектра Pb именитонно изменяется. Иманс. полосы связаны с электрон-фононным механизмом сверхпроводимости.

В случае полупроводников туннелирование электронов через $p-p'$ -переход часто осуществляется через т. н. *не прямой* переход, когда электронный импульс в процессе перехода изменяется на величину q за счёт испускания или поглощения фона. Этот процесс может происходить, когда между берегами туннель-

ного перехода приложено напряжение, определяемое условием $eV = \hbar\omega_q$, где $\hbar\omega_q$ — энергия соответствующего фона с волновым вектором q , и проявляется как особенности с волновым вектором q , и проявляется как особенности для разл. ветвей колебаний (акустич. и оптич.), участвующих в туннелировании электронов (см. Колебания кристаллической решётки).




Рис. 2. Зависимость I , dI/dV и d^2I/dV^2 от смещения V для кремниевого диода при 4,2 К.

Если в процессе туннелирования электрон передаёт часть энергии локальному примесному состоянию, то открывается дополнит. канал для туннелирования. Включение «туннелирования через примесное состояние» увеличивает проводимость контакта при $eV = \hbar\omega_0$, где ω_0 — энергия возбуждения примесного центра. На кривой d^2I/dV^2 это отражают дополнит. пики. Форма линии при этом зависит от естеств. ширине линии, энергии возбуждения и температурного уширения из-за теплового «размывания» энергетич. распределения электронов (рис. 3).




Рис. 3. Спектры примесей СН в туннельном переходе кремниевого диода.

Т. с. помимо исследования плотности электронных состояний позволяет исследовать влияние внеш. воздействий на электронный спектр, напр. деформации, легирования и т. п.

В отличие от традиционной Т. с. сканирующей Т. с., кроме энергетич. характеристики позволяет получить пространств. характеристики электронных поверхностных состояний. Она базируется на использовании сканирующего туннельного микроскопа, где туннельный ток локализуется в области размерами порядка атомных. Это позволяет выявить расположение максимумов волновых фаз электронов относительно двумерной кристаллич. решётки поверхности образца. В многослойных пленках, гетеропереходах, сверхрешётках и др. возможно также выявление спектроскопия отда компонентов.

Метод сканирующей Т. с. предложен (в 1986) Р. Дж. Хармерсом (R. J. Hammel), Р. М. Тромпом (R. M. Tromp) и Дж. Е. Демутом (J. E. Demuth), продемонстрировавшим его возможности при изучении реконструированной поверхности кристалла Si (см. Реконструкция поверхности). На рис. 4 приведены ВАХ, полученные в разных ячейках элементарной ячейки 7×7 . Различие dI/dV обусловлено различием локальных значений плотности поверхностных электронных состояний относительно между атомных расстояний.




Рис. 1.




Рис. 4. Спектры туннельной проводимости dI/dV в функции напряжения между остряем и образцом, полученные для $\text{Si}(111) - (7 \times 7)$ поверхности. Сплошная линия — спектр, усредненный по элементарной ячейке (вреши), локальные спектры даны при расположении остряя над атомами (квадратики) и в промежутках между ними (точки и крестики соответствуют позициям, помеченным теми же символами на схеме элементарной ячейки).

Достоинство сканирующей Т. с. состоит в возможности изучения сорбированных на поверхности атомов и молекул и механизмах поверхностных хим. реакций. При т. н. неупругом туннелировании (изменяется энергия электрона) наблюдается селективное излучение света, а при освещении туннельного контакта — изменение ВАХ. Перспективно новое применение селективности и информативности метода.

Сканирующая Т. с. играет важную роль при исследовании сверхпроводимости в особенности высокотемпературной, позволяющей измерять распределение энергетич. щели по поверхности, установить структуру вихрей Абрикосова, возникающих в сверхпроводниках *второго рода* в магн. поле. Изменяя величину зазора между образцом и острём сканирующего туннельного микроскопа, можно наблюдать резонансные состояния, обусловленные интерференцией электронов с длиной волны $\lambda = h/(2m\delta)^{1/2}$ в вакуумном зазоре d при $n/\lambda^2 = d$ (m — масса и энергия электрона, n — целое число).

Лит.: Туннельные явления в твердых телах. Сб., под ред. Э. Биргштейна, С. Лундквиста, пер. с англ., М., 1973; Wolf E. L., Principles of electron tunneling spectroscopy, Oxford, 1985; Hamer R. J., Tgotter R. M., Demuth J. E. Surface electronic structure of $\text{Si}(\text{H})$ — (7×7) resolved in real space, *Phys. Rev. Lett.*, 1986, v. 56, p. 1972; Averin D. V., Lukashov K. K., Coulomb blockade of single-electron tunneling and coherent oscillations in small tunnel junctions, *J. Low. Temp. Phys.*, 1986, v. 62, p. 345; Эдельман В. С., Сканирующая туннельная микроскопия, «ПТЭ», 1989, № 5, с. 25; «ПТЭ», 1991, № 1, с. 24; Hess H. F. (е. и.), Scanning-tunneling microscope observation of the Abrikosov flux lattice and the density of states near and inside a fluxoid, *Phys. Rev. Lett.*, 1989, v. 62, p. 214.

ТУННЕЛЬНАЯ ЭМИССИЯ — то же, что *автоэлектронная эмиссия*.

ТУННЕЛЬНЫЙ ДИОД (Эсаки диод) — полупроводниковый диод, содержащий $p-n$ -переход с очень малой толщиной запирающего слоя. Действие Т. д. основано на прохождении свободных носителей заряда (электронов) сквозь узкий потен. барьер благодаря квантовомеханич. процессу туннелирования (см. *Туннельный эффект*). Поскольку вероятность туннельного просачивания электронов через барьер в значит. мере определяется шириной области пространства заряда в $p-n$ -переходе, Т. д. изготавливают на основе вырожденных полупроводников (с концентрацией примесей до $10^{25} - 10^{27} \text{ м}^{-3}$). При этом получается резкий $p-n$ -переход с толщиной запирающего слоя 5—15 нм. При изготовлении Т. д. обычно применяют Ge и GaAs; реже используют Si, InSb, InAs, PbTe, GaSb, SiC и др. полупроводниковые материалы. Для германниевых диодов в качестве донорных примесей, как правило, используют P или As, в качестве акцепторных — Ga и Al; для

арсенид-галлиевых — Sn, Pb, S, Se, Te (доноры), Zn, Cd (акцепторы). Узкий $p-n$ -переход получают чаще всего методом выплавки.

Первый Т. д. создан на основе Ge Л. Эсаки (L. Ezaki) в 1957. Изобретение Т. д. экспериментально подтверждено существование процессов туннелирования в твердых телах. Туннельный механизм переноса заряда обуславливает N -образный вид вольт-амперной характеристики Т. д. (рис. 1). На рис. 2 приведены упрощённые энергетич. диаграммы U — p -перехода Т. д. при разл. напряжениях смещения U . В отсутствие внеш. смещения (рис. 2, а) фермиевы δ_{fp} и δ_{fa} в вырожденном (но обе стороны от перехода) полупроводнике находятся на одной высоте соответственно в валентной зоне и зоне проводимости (т. е. уровень Ферми постоянен по всему полупроводнику). Примем, что все разрешённые энергетич. уровни, расположенные ниже уровня Ферми, заняты, а расположенные выше




Рис. 1. ВАХ туннельных диодов на основе Ge (1) и GaAs (2): U — напряжение смещения на туннельном диоде; I/I_{\max} — отношение тока через диод к току при максиме ВАХ; I_{\min} — ток в минимуме ВАХ (отнесённый к I_{\max}); U_{\max} и U_{\min} — напряжения смещения, соответствующие токам I_{\max} и I_{\min} ; I_t — туннельный ток; I_d — диффузионный (тепловой) ток.

негативны — свободны. Тогда при $U=0$ туннельный переход невозможен и ток I равен нулю (точка А на рис. 1). Если на Т. д. подать небольшое прямое напряжение, то происходит уменьшение высоты потен. барьера или смещение энергетич. уровней p -области относительно энергетич. уровней n -области (рис. 2, б). В этом случае электроны проводимости из n -области туннелируют сквозь потен. барьер (не меняя своей энергии) на разрешённые свободные энергетич. уровни валентной зоны p -области — в Т. д. появляется




Рис. 2. Энергетические диаграммы $p-n$ -перехода туннельного диода при различных напряжениях смещения (U_1 и U_2 — прямые смещения, U_3 — обратное смещение); δ_{fp} — верхняя граница валентной зоны; δ_{fa} — нижняя граница зоны проводимости; δ_{fp} и δ_{fa} — уровни Ферми царей и электронов; δ_g — ширина запирающей зоны; W — ширина $p-n$ -перехода; I_t и I_a — туннельный и диффузионный токи; e — заряд электрона.

туннельный ток I_t , направление к-рого противоположно направленнию движения электронов (точка Б на кривой 2, рис. 1). С увеличением U ток I_t сначала растёт до значения I_{max} (точка В на кривой 2, рис. 1), а затем (по мере того как уменьшается степень перекрытия зоны проводимости n -области и валентной зоны p -области) убывает. Начиная с нек-рого значения U_{min} , эти зоны не перекрываются (рис. 2, а) и туннельный ток прекращается (точка Г на кривой 2, рис. 1); через p — n -переход текут только диффуз. ток I_d . При $U > U_{min}$ Т. д. подобен обычному полупроводниковому диоду, включённому в прямом направлении. При подаче напряжений обратного направления (рис. 2, г) в Т. д. существует ток за счёт электронов, туннелирующих из валентной зоны p -области на свободные разрешённые энергии. уровни зоны проводимости n -области; этот ток быстро возрастает с увеличением обратного напряжения.

Основные параметры Т. д.: макс. прямой ток I_{max} ; мин. прямой ток I_{min} , соответствующие им напряжения U_{max} и U_{min} (значения этих параметров для Т. д. на GaAs и Ge приведены на рис. 1); отриц. дифферен. сопротивление, определяемое паклоном наращивающего участка ВАХ (ВГ на кривой 2, рис. 1), имеет значения (но абс. величине) для разл. типов Т. д. от единиц до десятков Ом. Т. д. могут работать в более широком интервале темп-р, чем обычные диоды, изготовленные на основе того же материала (до 200 °C германевые; до 600 °C арсенидгаллиевые). Поскольку рабочий диапазон смесителей Т. д. расположен в области значительно более низких напряжений по сравнению с др. полупроводниковыми приборами, то они относительно маломощные (выходная мощность порядка мВт). Малая инерционность процесса туннелирования электронов позволяет применять Т. д. на частотах СВЧ-диапазона вплоть до десятков ГГц. Пределная рабочая частота Т. д. (при использовании его в качестве




Рис. 3. Эквивалентная схема туннельного диода: R_n и C_n — дифференциальное сопротивление и ёмкость p -перехода; r_s — омическое сопротивление потерь; L_s и C_s — индуктивность и ёмкость корпуса.

прибора с отриц. сопротивлением) выражается через параметры эквивалентной схемы (рис. 3) в виде $f_{pe} = (2\pi R_n C_n)^{-1} \times \sqrt{R_n / r_s - 1}$, а резонансная частота наразных колебаний определяется ф-лой $f_{pe} = (2\pi)^{-1} \times \sqrt{1/L_s C_s - 1/R_n C_s^2}$. Для усиления Т. д. необходимо, чтобы выполнялись условия $f_{pe} > f_{rp}$ и $f_{pe} > f_0$, где f_0 — рабочая частота. Величинами R_n , C_n , r_s , а соответственно и частотными характеристиками диода можно управлять, если изменять степень легирования областей полупроводника по обе стороны от p - n -перехода (с увеличением степени легирования частотный предел Т. д. возрастает). Частотные соотношения Т. д. накладывают также ограничения на технологию изготовления и конструктивное оформление диодов в Т. д., чтобы достичь малых L_s , электрич. контакт вплавленной металлич. капли на кристалле полупроводника выполняют с помощью металлич. мембранны, ленточного лепестка или пластины; при этом L_s составляет 10^{-10} Гн. Обычно Т. д. оформляются в металлокерам. корпусе.

Т. д. находят применение в схемах усилителей и генераторов СВЧ-диапазона, в быстродейств. переключающих устройствах, устройствах памяти с двоичным кодом и т. д.

Лит.: Esaki L., Phenomen in p-n junction germanium paramagnetic-junctions letter, «Phys. Rev.», 1958, v. 109, № 2, p. 603; Зи С. М., Физика полупроводниковых приборов, пер. с англ., кн. 1—2, М., 1984.

ТУННЕЛЬНЫЙ МИКРОСКОП, см. Сканирующий туннельный микроскоп.

ТУННЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ (туннелирование) — квантовый переход системы через область движения, запрещённую классик. механикой. Типичный пример такого процесса — прохождение частицы через потенциальный барьер, когда её энергия δ меньше высоты барьера. Импульс частицы p в этом случае, определяемый из соотношения $\delta = p^2 / 2m + U(x)$, где $U(x)$ — потен. энергия частицы (m — масса), был бы в области внутри барьера, $\delta < U(x)$, минимой величиной. В квантовой механике благодаря неопределённости соотношения между импульсом и координатой подбарьерное движение оказывается возможным. Волновая ф-ция частицы в этой области экспоненциально затухает, и в квазиклассич. случае (см. Квазиклассическое приближение) её амплитуда в точке выхода из-под барьера мала.

Одна из постановок задач о прохождении потен. барьера соответствует случаю, когда на барьер падает стационарный поток частиц и требуется найти величину прошедшего потока. Для таких задач вводится коэф. прозрачности барьера (коэф. туннельного перехода) D , равный отношению интенсивностей прошедшего надающего потоков. Из обратимости во времени следует, что коэф. прозрачности для переходов в «прямом» и обратном направлениях одинаковы. В одномерном случае коэф. прозрачности может быть записан в виде

$$D = D_0 \exp \left\{ -\frac{2}{\hbar} \int_x^{x_1} dx [2m(U(x) - \delta)]^{1/2} \right\}, \quad (1)$$

интегрирование проводится по классически недоступной области, $x_{1,2}$ — точки поворота, определяемые из условия $U(x_{1,2}) = \delta$. В точках поворота в пределе классич. механики импульс частицы обращается в нуль. Коэф. D_0 требует для своего определения точного решения квантово-механич. задачи.

При выполнении условия квазиклассичности

$$\frac{d}{dx} \left\{ \frac{\hbar}{[2m(U(x) - \delta)]^{1/2}} \right\} \ll 1 \quad (2)$$

на всём протяжении барьера, за исключением исподств. окрестности точек поворота $x_{1,2}$, коэф. D_0 слабо отличается от единицы. Существ. отличие D_0 от единицы может быть, напр., в тех случаях, когда кривая потен. энергии с одной из сторон барьера идёт настолько круто, что квазиклассич. приближение там неприменимо, или когда энергия близка к высоте барьера (т. е. выражение, стоящее в экспоненте, мало). Для прямоугольного барьера высотой U_0 и шириной a коэф. прозрачности определяется ф-лой

$$D = \left[1 + \left(\frac{(k^2 + x^2)}{2kx} \right)^2 \operatorname{sh}(ax) \right]^{-1},$$

где

$$k = (2m\delta)^{1/2}/\hbar, \quad x = [2m(U_0 - \delta)]^{1/2}/\hbar.$$

Основование барьера соответствует нулевой энергии.

В квазиклассич. случае D мал по сравнению с единицей.

Др. постановка задачи о прохождении частицы через барьер состоит в следующем. Пусть частица в нач. момент времени находится в состоянии, близком к т. л. стационарному состоянию, к-рое получилось бы при инспоницем барьере (напр., при барьере, приподнятом вдали от потенциальной ямы на высоту, большую энергии вылетающей частицы). Такое состояние наз. квазистационарным. Аналогично стационарным состояниям зависимость волновой ф-ции частицы от времени даётся в этом случае множителем $\exp(-i\delta t/\hbar)$. В качестве энергии здесь фигурирует комплексная величина δ , минимая часть к-рой определяет вероятность распада квазистационарного состояния в единицу времени за счёт Т. д.:

$$w = -\frac{2}{\hbar} \operatorname{Im} \delta. \quad (3)$$

В квазиклассич. приближении вероятность, даваемая ф-йой (3), содержит экспоненц. множитель того же типа, что и в ф-ле (1). В случае сферически симметричного потенц. барьера вероятность распада квазистационарного состояния с орбит. квантовым числом l определяется ф-йой

$$w = w_0 \exp \left\{ -\frac{2}{\hbar} \int_{r_1}^{r_2} dr \left[2m(U(r) - \delta) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{r^2} \right]^{1/2} \right\}. \quad (4)$$

Здесь r_1, r_2 — радиальные точки поворота, подынтегральное выражение в к-рых равно нулю. Множитель w_0 зависит от характера движения в классически разрешённой части потенциала, напр. он пропорц. классич. частоте колебаний частицы между стенками барьера.

Т. э. позволяет понять механизм α -распада тяжёлых ядер. Между α -частицей и дочерним ядром действует электростатич. отталкивание, определяемое ф-йой $U(r) = b/r$. На малых расстояниях порядка размера a ядра ядерные силы таковы, что эф. потенциал можно считать отрицательным: $U(r) = -U_0$. В результате вероятность α -распада даётся соотношением

$$w \sim \frac{v'}{a} \exp(-2\pi b/\hbar v). \quad (5)$$

Здесь $v = \sqrt{2\delta/m}$, $v' = \sqrt{2(\delta + U_0)/m}$, δ — энергия вылетающей α -частицы.

Т. э. обуславливает возможность протекания термоядерных реакций на Солнце и звёздах при темп-ре в десятки и сотни млн. градусов (см. Эволюция звёзд), а также в земных условиях в виде термоядерных взрывов или УТС.

В симметричном потенциале, состоящем из двух одиаковых ям, разделённых слабопроницаемым барьером, Т. э. приводит к интерференции состояний в ямах, что приводит к слабому двойному расщеплению дискретных уровней энергии (т. н. инверсионное расщепление; см. Молекулярные спектры). Для бесконечного периодического в пространстве набора ям каждый уровень превращается в зону энергий. Таков механизм образования узких электронных энергетич. зон в кристаллах с сильной связью электронов с узлами решётки.

Если к полупроводниковому кристаллу приложено электрич. поле, то зоны разрешённых энергий электронов становятся наклонными по пространству. Тем самым уровень пост. энергии электрона пересекает все зоны. В этих условиях становится возможным переход электрона из одной энергетич. зоны в другую за счёт Т. э. Классически недоступной областью при этом является зона запрещённых энергий. Это явление наз. пробоем Зимера. Квазиклассич. приближение отвечает здесь малой величине напряжённости электрич. поля. В этом пределе вероятность пробоя Зимера определяется в осн. экспонентой, в показателе к-рой стоит большая отриц. величина, пропорциональная отношению ширин запрещённой энергетич. зоны к энергии, набираемой электроном в приложении поле на расстоянии, равном размеру элементарной ячейки.

Покажой эффект проявляется в туннельных диодах, в к-рых зоны наклонены благодаря полупроводникам p и n -типа по обе стороны от границы им. соприкосновения. Туннелирование осуществляется благодаря тому, что в зоне, куда переходит носитель заряда, имеется коническая плотность незанятых состояний.

Благодаря Т. э. возможен электрич. ток между двумя металлами, разделёнными тонкой диэлектрич. перегородкой. Эти исталлы могут находиться как в нормальном, так и в сверхпроводящем состоянии. В последнем случае может иметь место Джозефсонов эффект.

Т. э. обозначает такие явления, происходящие в сильных электрич. полях, как ионизация атомов (см. Ионизация полем), а также электронная эмиссия из металлов. В обоих случаях электрич. поле образует барьер конечной прозрачности. Чем сильнее электрич. поле, тем прозрачнее барьер и тем сильнее электронный ток из металла. На этом принципе основан сканирующий туннельный микроскоп —

прибор, измеряющий туннельный ток из разных точек исследуемой поверхности и дающий информацию о характере её неоднородности.

Т. э. возможен не только в квантовых системах, состоящих из одной частицы. Так, напр., низкотемпературное движение дислокаций в кристаллах может быть связано с туннелированием конечной части дислокации, состоящей из многих частиц. В такого рода задачах линейную дислокацию можно представить как упругую струну, лежащую первоначально вдоль оси y в одном из локальных минимумов потенциала $U(x, y)$. Этот потенциал не зависит от y , а его рельеф вдоль оси x представляет собой последовательность локальных минимумов, каждый из к-рых находится ниже другого на величину, зависящую от приложенного к кристаллу механич. напряжения. Движение дислокации под действием этого напряжения сводится к туннелированию в соседнем минимум определ. отрезка дислокации с последующим подтягиванием туда оставшейся её части. Такого же рода туннельный механизм может отвечать за движение волн зарядовой плотности в диэлектрике Пайерлса (см. Пайерлса переход).

Для расчетов эффектов туннелирования таких многограничных квантовых систем удобно использовать квазиклассич. представление волновой ф-ции в виде $\psi \sim \exp(iS)$, где S — классич. действие системы. Для Т. э. существенная мнимая часть S , определяющая затухание волновой ф-ции в классически недоступной области. Для её вычисления используется метод комплексных траекторий.

Квантовая частица, преодолевающая потенц. барьер, может быть связана с термостатом. В классич. механике это соответствует движению с трепещ. Тем самым, для описания туннелирования необходимо привлечь теорию, получившей назв. диссилиптивной квантовой механики. Такого рода соображения необходимо использовать для объяснения конечного времени жизни токовых состояний контактов Джозефсона. В этом случае происходит туннелирование эф. квантовой частицы через барьер, а роль термостата выполняют нормальные электроны.

Лит.: Ландau Л. Д., Либшиц Е. М., Квантовая механика, 4 изд. М., 1989; За йман Дж., Принципы теории твёрдого тела, пер. с англ., 2 изд. М., 1974; Базъ А. И., Зельдович Я. Б., Переломов А. М., Рассеяние, реакции и распады в нерелятивистской квантовой механике, 2 изд. М., 1971; Туннельные явления в твёрдых телах, пер. с англ. М., 1973; Лихарев К. К., Введение в динамику джозефсоновых переходов. М., 1985. *Б. И. Ильин*.

ТУРБУЛЕНТНАЯ ДИФФУЗИЯ плазмы — разновидность аномальной диффузии плазмы, заключающейся в аномально быстром переносе энергии и массы вещества плазмы под действием эл.-магн. флуктуаций с плотностью энергии, значительно превышающей тепловую равновесий уровень. Скорость Т. д. существенно зависит от корреляции движения частиц плазмы с флуктуацией эл.-магн. полями. Т. д. вызывает аномально быстрые переносы как в лаб. плазме (токамаки, стеллаторы и др. плазменные установки), так и в космической (солнечный ветер, околоземная ударная волна, межзвёздный ионизованный газ и т. д.).

Определяющее значение в возникновении Т. д. имеют пикоизчастотные колебания ($\omega < \omega_{ci}$, ω_{ci} — ионная циклотронная частота), появляющиеся вследствие разл. неустойчивостей. В относительно спокойной плазме, в к-рой крупномасштабные магнитогидродинамич. неустойчивости стабилизированы, аномальный перенос связывают с микроскопической турбулентностью плазмы, характерные пространственные масштабы к-рои значительно меньше характерных размеров плазмы. Т. д. может возникнуть за счёт электростатич. и магн. флуктуаций. Типичным источником малтеневых пикоизчастотных флуктуаций в лаб. и космич. плазме являются дрейфовые неустойчивости, связанные с динамич. током, возникающим в неоднородной плазме поперёк магн. поля и градиента плотности (см. Дрейф заряженных частиц).

Под действием электростатич. дрейфовых волн подтверждённого плазму магн. поля создаётся ср. поток частиц

$$\Gamma_{\perp} = -D \partial n / \partial x = (c/B) \langle \tilde{n} \tilde{E}_{\perp} \rangle,$$

где \tilde{n} , \tilde{E}_{\perp} — флуктуации плотности частиц и напряжённости электрич. поля, связанные с дрейфовыми колебаниями; D — коэф. Т. д. С учётом типичной амплитуды насыщения дрейфовой неустойчивости $|\tilde{n}| \sim 1/k_{\perp} a$ (a — характерный размер ноперечной неоднородности плотности, k_{\perp} — волновое число) коэф. Т. д. плазмы на электростатич. дрейфовых волнах имеет значение

$$D \sim \gamma k_{\perp}^2.$$

Здесь γ — инкремент неустойчивости, а характерное значение $k_{\perp} \approx (0.1 \dots 0.3) \omega_{ci}/c_s$, где c_s — скорость ионного звука. В случае дрейфово-диссипативной неустойчивости отсюда следует коэф. Бома диффузии.

Ноперечный аномальный тепловой поток частиц данного сорта на электростатич. дрейфовых волнах

$$Q_{\perp} = n_{\perp} \chi \frac{\partial T}{\partial x} = \frac{5c}{2B} \langle \tilde{p} \tilde{E}_{\perp} \rangle,$$

где \tilde{p} — флуктуации давления, χ — коэф. турбулентной теплопроводности плазмы.

В плазме достаточно большого давления [когда $p \gg (B^2/8\pi)t_{\perp}m_i$] могут возбуждаться эл.-магн. дрейфовые волны. Обусловленные ими флуктуации магн. поля \tilde{B}_{\perp} , перпендикулярные осн. магн. полу, приводят к дополнит. ноперечному переносу частиц и тепла. Аномальный ср. поток частиц за счёт эл.-магн. флуктуаций есть

$$\Gamma_{\perp} = (c/B) \langle \tilde{n} \tilde{E}_{\perp} \rangle - (1/eB) \langle \tilde{j}_{e\perp} \tilde{B}_{\perp} \rangle.$$

Здесь $\tilde{j}_{e\perp}$ — флуктуации электронного тока. В этом случае ноперечный аномальный тепловой поток равен

$$Q_{\perp} = (5c/B) \langle \tilde{p} \tilde{E}_{\perp} \rangle + (T/eB) \langle \tilde{j}_{e\perp} \tilde{B}_{\perp} \rangle + (j_{e\perp} e_{\perp}) \langle TB_{\perp} \rangle + q_{\perp},$$

где \tilde{T} — флуктуации темп-ры, e_{\perp} — заряд частиц сорта α . Поток q_{\perp} связан с тепловым движением частиц вдоль флуктуирующих магн. силовых линий. В гидродинамич. режиме

$$q_{\perp} = -x_{\perp} \langle (\tilde{B}_{\perp}/B)^2 \rangle \frac{\partial T}{\partial x} - x_{\perp} \langle \frac{B_{\perp}}{B} \frac{\partial T}{\partial x} \rangle$$

(x_{\perp} — коэф. классич. продольной теплопроводности). В бесстолкновит. режиме, когда, напр., длина свободного пробега электронов λ_e больше продольной длины корреляции L_c флуктуации магн. поля \tilde{B}_{\perp} , коэф. температуропроводности электронов χ_e за счёт флуктуаций магн. поля \tilde{B}_{\perp} равен

$$\chi_e \approx v_{Te} L_c \langle (B_{\perp}/B)^2 \rangle,$$

причём аномальный перенос связан со стохастизацией магн. силовых линий. В стилитурбулентной плазме, когда выполнено условие $|B_{\perp}| > B/k_{\perp} L_c$, коэф. χ_e пропорц. амплитуде магн. флуктуаций:

$$\chi_e \propto v_{Te} |B_{\perp}| / |Bk_{\perp}|.$$

Источником магн. флуктуаций могут быть и др. неустойчивости плазмы, напр. *тигрин-неустойчивость*.

Обычно в плазме одновременно развивается целый ряд микронеустойчивостей, каждая из к-рых даёт свой вклад в аномальный перенос, причём разный в разл. областях плазменного объёма. Напр., в токамаке на краях плазменного объёма осн. вклад в аномальный перенос дают электростатич. флуктуации, в центр. областях плазмы — магнитные. Коэф. Т. д. в токамаках $D \approx \chi_e / 4 \times 10^4 \text{ см}^2/\text{с}$; результаты эксперимента и теории совпадают.

Кроме Т. д. перенос энергии в плазме может быть связан с неоднородностью удерживающего плазму магн. поля, т. к. в этом случае часть запертых частиц плазмы (см. *Магнитные ловушки*) может двигаться кроме мелкомасштабного ларморовского вращения по крупномасштабным замкнутым дрейфовым орбитам. В токамаках такие орбиты наз. банаами, а связанная с ними диффузия — банаевой или неоклассической. В экспериментах на тока-

махах диффузия электронов всегда аномальная, а диффузия ионов бывает и неоклассической.

Примером Т. д. является диффузия в межзвёздной среде. Осн. источником энергии этой турбулентности служат взрывы сверхновых звёзд, для к-рых характерно, что плотность энергии магн. поля $B^2/8\pi$ порядка плотности кинетич. энергии ионизированного газа $pv^2/2$. Турбулентность является магнитогидродинамической, а Т. д. наз. магнитной. Для типичных параметров межзвёздной турбулентности $l \sim 100$ парsec, $v \sim 10 \text{ км/с}$ коэф. магнитной Т. д. $D_m = (1/3)v/l \sim 10^{26} \text{ см}^2/\text{с}$. Столь высокое значение D_m показывает, что крупномасштабные галактик. магн. поля не могут иметь реликтового происхождение, поскольку относительно быстро, за время $\sim 10^9$ лет, они должны быть разрушены магнитной Т. д., к-рая приводит к их выносу из центр. части на периферию спиральных галактик.

Лит.: Альцимович Л. А., Сагдеев Р. З., Физика плазмы для физиков, М., 1979; Liever P. C., Measurements of microturbulence in tokamaks and comparisons with theories of turbulence and anomalous transport, *Nucl. Fusion*, 1985, v. 25, № 5, p. 549. Рузмайкин А. А., Соколов Д. Д., Шукров А. М., Магнитные поля галактик, М., 1988; Horton W., Nonlinear drift waves and transport in magnetized plasma, *Phys. Rept.*, 1990, v. 192, № 1, p. 1; Кадомцев Б. Б., Основы физики плазмы токамака, в кн.: Итоги науки и техники, сер. Физика плазмы, т. 10, ч. 1, М., 1991, с. 5. Н. С. Ерохин, А. К. Некрасов.

ТУРБУЛЕНТОВОЕ ТЕЧЕНИЕ — форма течения жидкости или газа, при к-рой вследствие наличия в течении многочил. вихрев. разл. размеров жидкые частицы совершают хаотич. неустановившиеся движения по сложным траекториям (см. *Турбулентность*), в противоположность ламинарным течениям с гладкими квазипараллельными траекториями частиц. Т. т. наблюдаются при определ. условиях (при достаточно больших *Рейнольдсах числах*) в трубах, каналах, пограничных слоях около поверхности движущихся относительно жидкости или газа твёрдых тел, в следах за такими телами, струях, зонах перемешивания между потоками разной скорости, а также в разнообразных природных условиях.

Т. т. отличаются от ламинарных не только характером движения частиц, но также распределением осредненной скорости по сечению потока, зависимостью средней или макс. скорости, расхода и коэф. сопротивления от числа Рейнольдса Re , гораздо большей интенсивностью теплово-и массообмена.

Профиль осреднённой скорости Т. т. в трубах и каналах отличается от параболич. профиля ламинарных течений меньшей кривизной у оси и более быстрым возрастанием скорости у стенок, где за исключением тонкого вязкого подслоя (толщиной порядка $30v/u$, где v — вязкость, $u = (t/\tau)^{1/2}$ — «скорость трения», t — турбулентное напряжение трения, ρ — плотность) профиль скорости $y/(y_0)$ описывается универсальным по Re логарифмич. законом:

$$\bar{y}(y)/u_* = A \log(y/y_0) + B,$$

где y_0 равно v/u , при гладкой стенке и пропорционально высоте бугорков при шероховатой.

Турбулентный пограничный слой в отличие от ламинарного обычно имеет отчётливую границу, неперегулярно колеблюющуюся во времени в пределах $(0.4 \dots 1.2)\delta$, где δ — расстояние от стенки, на к-ром скорость достигает 99% от значения вне пограничного слоя; в этой области скорость растёт с уделением от стенки быстрее, чем по логарифмич. закону.

Струи, следы и зоны перемешивания обладают приблизит. автомодельностью: с расстояниями x от нач. сечения масштаб длины L растёт как x^n , а масштаб скорости U убывает как x^{-m} , где для объёмной струи $m=1$, для плоской $m=1$, $n=1/2$, для объёмного следа $m=1/3$, $n=2/3$, для плоского следа $m=n=1/2$, для зон перемешивания $m=1$, $n=0$. Граница турбулентной области здесь также отчётлива, но неперегулярной формы и колеблется шире, чем у пограничных слоёв, в плоском следе — в пределах $(0.4 \dots 3.2)L$.

Лит.: Ландau Л. Д., Лифшиц Е. М., Механика сплошных сред, 2 изд., М., 1954; Лойцянский Л. Г., Механика жидкости

и газа, 6 изд., М., 1987; Таунсенд А. А., Структура турбулентного потока с поперечным сдвигом, пер. с англ., М., 1959; Абрамович Г. Н., Теория турбулентных струй, М., 1960; Морин А. С., Яглом А. М., Статистическая гидромеханика, 2 изд., ч. I, СПб., 1992.

А. С. Морин.

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ (от лат. *turbulentus* — беспорядочный) — сложное, неупорядоченное во времени и пространстве поведение диссипативной среды (или поля), детали к-рого не могут быть воспроизведены на больших интервалах времени при сколь угодно точном задании начальных и граничных условий. Такая невоспроизводимость есть следствие собственной сложной динамики среды, определяемой неустойчивостью индивидуальных движений, и не связана с нелинейностью описания, флуктуациями или действием внеш. шумов. В режиме стационарной установившейся Т. (говорят о Т., обычно понимают именно таком режиме) диссипация энергии компенсируется ей поступлением из внеш. источников.

Понятие Т. возникло в 19 в. в связи с изучением течений жидкостей и газов. Впоследствии было осознано, что переход от регулярного (ламинарного) движения к хаотическому, определяемый нелинейными процессами, характерен и для др. сред и полей (акустич. полей в твердых телах и газах, эл.-магн. полей в плазме и т. п.). Ныне это понятие вошло практически во все области физики и используется по отношению как к вихревым, так и безвихревым (в т. ч. волновым) полям.

Различают слабую, сильную, развитую и нек-рые др. типы Т. Трактовка этих терминов в разл. областях физики несколько различна.

Слабая Т. 1) Т. волновых полей, когда из-за сильной дисперсии волновые пакеты перекрываются на малое время и взаимодействие между волнами оказывается достаточно слабым — справедливо приближение (гипотеза) случайных фаз волн. Пример слабой Т. (в таком понимании) — волнение на поверхности моря без образования барашков. 2) Движение среды (или поля), соответствующее хаосу динамическому. При этом размерность фазового пространства *динамической системы*, описываемой Т. (или число независимых возбужденных мод колебаний), прибл. ≤ 10 . В простейшем случае — это низкоразмерный временной хаос (примером является *Лоренца система*). В более общем случае — низкоразмерный пространственно-временный хаос (пример — динамика дефектов в *жидких кристаллах*).

Сильная Т. 1) Т. сильнолинейных волн, в случае, когда не работает приближение случайных фаз и слабой связи гармонических волн. Напр., Т. *ударных волн* в средах со слабой дисперсией (сильная акустич. Т.) либо Т. *солитонов* (в частности, в плазме). 2) Гидродинамич. Т., к-рой соответствует многограничный пространственно-временной хаос. Движение среды и упорядочение во времени и в пространстве, характерно наличие потока энергии от одних пространств. масштабов (масштаб поступления) к другим (масштаб диссипации). Размерность фазового пространства соответствующей динамич. системы (или число независимых возбужденных мод) прибл. ≥ 100 .

Развитая Т. 1) Обычно синхрон сильной Т. 2) Ионогда развитой наз. установившейся Т., в отличие от неустановившейся (переходной) Т.

Переход к турбулентности. Система переходит от унорядоченного пространственно-временного поведения к турбулентному при увеличении степени ее неравномерности, к-рую можно характеризовать, т. н. управляющим параметром (или параметрами) — Рейнольдса числом или его аналогами. Значения управляющего параметра, при к-рых один тип движения системы теряет устойчивость и на смену ему приходит другой, наз. критическим. Переход к Т. может происходить как скачкообразно (регулярное движение сразу сменяется турбулентным), так и результатом цепочки последовательных усложнений движения. При этом возможны ситуации, когда временнéе поведение поля темп-ры, скорости, давления или др. характеристик среды становится хаотическим при сохранении регулярной пространств. структуры. Хотя такой режим

обычно Т. не называют, он обладает одним из основных ее свойств — невоспроизводимостью движения при сколь угодно точном задании начальных и граничных условий.

Наиболее подробно исследованы переходы в течениях, ограниченных твёрдыми стенками, благодаря которым внешние искон контролируемые воздействия могут быть сведены к минимуму. Примесром является течение жидкости, возникающее между двумя врачающимися с разными скоростями соосными цилиндрами (т. и. течение Тейлора — Куттга). На рис. 1 представлена зависимость от частоты пульсаций радиальной скорости от числа Рейнольдса Re , а на рис. 2 — фотография вихрей, наблюдавшихся при переходе к хаотическому режиму в течении Тейлора — Куттга при $r_1/r_2 = 0.87$ ($Re = \Omega r_1 (r_2 - r_1)/v$; Ω — угл. скорость вращения внутр. цилиндра, внешний — неподвижен; r_1, r_2 — радиусы внутр. и внеш. цилиндов; v — коэф. кинематич. вязкости). При увеличении числа Рейнольдса наблюдалась следующая последовательность режимов (диапазоны чисел Рейнольдса обозначены соответствующими номерами на рис. 1). 1. Азимутальное (т. с. с линиями





Рис. 1. Основные режимы течения Тейлора — Куттга при переходе к турбулентности ($Re_c \approx 119$). Представлены основные частотные компоненты (гармоники не показаны), наблюдаемые в спектре радиальной составляющей скорости. Треугольники и вертикальные отрезки определяют центральные частоты B и ширину сплошного спектра соответственно (P. R. Fenstermacher, H. L. Swinney, J. P. Gollub, 1979).

точка, образующими окружности с центрами на оси цилинров) стационарное течение. 2. Стационарное течение вихрей — т. н. *вихрь Тейлора* (рис. 2, а). Вихрь Тейлора с вонообразными волнистыми изгибами, распространяющимися в азимутальном направлении, — азимутальные волны (рис. 2, б). Пульсации скорости, измеренные в одной точке, — периодические с основной частотой ω_1 и её гармониками. 4. Модулированные волны на вихрях Тейлора (рис. 2, в). В спектре пульсаций появляется вторая независимая частота ω_2 — квазипериодич. режим. 5. Хаотическое движение на фоне квазипериодического. В спектре возникает широкополосная компонента B с центр. частотой $\sim \omega_1$. 6. Исчезает дискретная компонента ω_2 . 7. Из спектра исчезает вторая дискретная компонента. Движение становится полностью хаотическим. Существенно, что при этом пространств. структура течения остаётся регулярной, достаточно простой и представляет собой суперпозицию всего лишь неск. мод (рис. 2, г). Их число не изменяется при переходах от одного режима к другому (в частности, и к хаотическому). Для таких переходов — от простой временной динамики к сложной — справедливы результаты теории конечномерных систем, что подтверждается совпадением результатов теории и эксперимента, а сами переходы являются известными *бифуркациями* в системах с сосредоточенными параметрами.


Подобным образом происходит переход к Т. в подогреваемом снизу тонком горизонтальном слое (т. н. коп-



а



б



в



г

Рис. 2. Фотографии визуализированных вихрей Тейлора: а— $Re/Re_c=1,1$; б—6,0; в—16,0; г—23,5 (P. R. Fenstermacher, H. L. Swinney, J. P. Gollub, 1979).

векция Бенара—Рэлея). Отличие лишь в том, что при малой надкритичности (т. с. малом превышении управляющим параметром своего критич. значения) усложнение течения первоначально связано не с изменением времени динамики, а с изменением пространств. симметрии течения. В результате развития вторичных неустойчивостей происходит усложнение индивидуальных структур и/или появляются дефекты в упорядоченной решётке структур. На рис. 3 представлена разбиение плоскости параметров Рэлея—Чарльза на области, где реализуются конвективные движения различных типов ($Ra=g\Delta Th^3\beta/vk$, $Pr=v/k$, где g —ускорение свободного падения, $\Delta T>0$ —разность температур на верх. и верх. границе слоя, h —его толщина, v —вязкость, k —температурапроводность срёл, β —коэф. теплового расширения). Первый переход от гидродинамич. равновесия к стационарной двумерной конвекции не зависит от Pr и при $Ra>Ra_1$ приводит к возникновению устойчивых структур в виде конвективных валов—двумерных вихрей (одномодовый режим). При больших числах Pr с ростом Ra происходит второй переход—при $Ra>Ra_2$ двумерные




Рис. 3. Области существования различных конвективных режимов в горизонтальном слое подогреваемой снизу жидкости, построенные на основе обработки экспериментов с различными жидкостями и газами (R. Krishnamurti, 1973).

движения сменяются трёхмерными стационарными режимами, к-рые соответствуют возбуждению уже многих степеней свободы течения. Затем (при $Ra>Ra_3$) этот стационарный режим переходит в колебательный [при малых Pr ($Pr < 5$) стационарный одномодовый режим сразу сменяется нестационарным]. По мере роста неравнносстей (числа Рэлея) характер колебл. движений усложняется и в области между границами 3 и 5 при $Ra>Ra_4$ возникают нерегулярные колебания со сплошным спектром. При дальнейшем увеличении Ra ($Ra>Ra_5$) усложняется и пространств. структура течения—в хаотическое движение включаются новые степени свободы—рождается Т.

Примером течения, в к-ром наблюдается резкий переход, непосредственно переводящий течение из стационарного состояния в хаотическое со сложной пространств. структурой, является течение между параллельными поверхностями. Исходное плосконараллельное течение (течение Пузэйля, см. Пузэйля закон) с зависимостью продольной компоненты скорости $u(z)$ от норерической координаты z : $u=u_0[1-(z/h)^2]$ ($2h$ —расстояние между поверхностями) становится неустойчивым по отношению к бесконечно малым двумерным возмущениям при $Re \geq Re_c = u_0 h / v = 5772$. Однако по отношению к двумерным возмущениям конечной амплитуды течение неустойчиво и при меньших числах Рейнольдса (локртическая неустойчивость). Для течений с докритич. неустойчивостью характерно, что неустойчивые возмущения в них возникают в виде волн с конечной амплитудой. В течении Пузэйля эти волны, в свою очередь, являются неустойчивыми по отношению к трёхмерным бесконечно малым возмущениям. Более того, как показывают численные и физ. эксперименты, неустойчивость по отношению к трёхмерным возмущениям сохраняется для двумерных волн достаточно большой амплитуды и при таких Re , при к-рых они являются затухающими ($700 \leq Re \leq 2900$). Существующие в реальных течениях нач. возмущения обычно приводят в действие докритич. неустойчивость. При этом возникают накты трёхмерных возмущений достаточно большой амплитуды, способные из нелинейных иропесов преобразовываться в мелкомасштабную Т. Течение в этом случае состоит из уединённых областей Т. (турбулентных пятен), погруженных в ламинарное окружение (рис. 4). Рост Re ведёт к увеличению числа случайно разбросанных турбулентных пятен, а затем и к турбулизации всей области течения.



Рис. 4. Визуализация турбулентного пятна в плоском течении Пузэйля при $Re=10^3$, $h=3$ мм на расстоянии $x=64h$ от входа в канал (D. R. Carlson, S. E. Widnall, M. F. Peeters, 1982).

Ещё более сложные и разнообразные процессы обнаруживаются при переходе от ламинарного течения к турбулентному в пограничных слоях вблизи твёрдых поверхностей. В простейшем случае пограничного слоя на плоской пластине его толщина $\delta \sim \sqrt{vx/u_0}$ и локальное число Рейнольдса $Re=\delta u_0/v$ растут с расстоянием x вдоль потока. Линейный анализ устойчивости показывает, что достаточно слабые возмущения, распространяясь вдоль потока, должны неизбежно затухать. Поэтому, как и в случае течения Пузэйля с докритич. неустойчивостью, на характер перехода влияет уровень возмущений в набегающем потоке, занукающие нелинейные механизмы, а в переходной области также наблюдаются турбулентные пятна, хотя и с несколько отличающимися параметрами. При задании регулярных нач. двумерных возмущений (напр., с помощью вибрирующей ленты) с ростом Re (т. е.

с увеличением расстояния вдоль потока) удается обнаружить последовательную бифуркацию, хотя и более сложных, чем в теории Тейлора — Куттаты.

Статистический подход. Систематич. исследованием статистич. свойств Т. положили начало наблюдения О. Рейнольдса (O. Reynolds, 1883) перехода от упорядоченного ламинарного течения к неупорядоченному *турбулентному* течению жидкости в трубе. Осознание того факта, что структура течения оказывается непредсказуемой и непостижимой в деталях, привело к потребности усреднённого описания. Матем. выражением такого описания явились ур-ния Рейнольдса:

$$\frac{\partial U_j}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_k} U_j U_k = \frac{\partial}{\partial x_k} (-\delta_{jk} P + T_{jk} + \tau_{jk}).$$

Здесь плотность несжимаемой жидкости положена равной единице; $T_{jk} = v(\partial U_j / \partial x_k + \partial U_k / \partial x_j)$ — тензор вязких напряжений (в — кинематич. вязкость); $\tau_{jk} = -\langle u_i u_k \rangle$ — тензор рейнольдсовских напряжений; P , U_j — давление и компоненты скорости, получающиеся после усреднения; скобки $\langle \rangle$ означают операции усреднения, конкретное определение к-рой зависит от характера решаемой задачи, и.пр. это может быть усреднение по мелким масштабам или быстрым движениям; u_j — пульсации скорости относительно усреднённых значений, удовлетворяющие ур-ням

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_k} (U_i u_k + U_k u_i) + \frac{\partial p}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(v \frac{\partial u_i}{\partial x_k} - u_i u_k - \tau_{ik} \right).$$

Усреднение, по Рейнольду, не является самосогласованной процедурой. Число переменных оказывается больше, чем число ур-ний. Получение ур-ния для τ_{jk} последовательным умножением ур-ний для u_j и u_k и усреднением ведёт к иерархии ур-ний, зависящих от высших моментов $\tau_{ijk...}$, и порождает т. и. проблему замыкания. Обычно эта проблема разрешается с помощью разного рода гипотез относительно статистич. свойств пульсаций скорости, позволяющих выразить высшие моменты через низшие с сохранением свойств симметрии ур-ний. Хотя такие гипотезы не всегда корректны и мало полезны в идейном плане, они позволяют с помощью ур-ний Рейнольдса получать важные практик. результаты, касающиеся свойств усреднённых полей в турбулентных неграницных слоях и течений в гладких и шероховатых трубах.

Найб. очевидный и подчас технически наиб. важной особенностью турбулентного течения жидкости является существенно больший по сравнению с ламинарным перенос вещества, импульса и энергии. В др. средах Т., как правило, также приводят к интенсификации *переноса явлений*, хотя физ. механизмы anomalyально высоких коэффициентов переноса в разных средах, естественно, различны. В частности, именно обнаружение в кон. 40-х гг. аномальной диффузии плазмы попперёгмагн. поля, связанной с пульсациями электрич. поля, послужило началом проникновения понятия Т. в физику плазмы.

Найб. ранние попытки описать турбулентное перемешивание были предприняты в гидродинамике с использованием моделей, опирающихся на аналогию с ламинарным течением. Началом такого подхода послужила работа Дж. Буссинеска (J. Boussinesq, 1877), к-рый (по совр. терминологии) связал напряжение Рейнольдса τ_{ij} со сп. скоростью U в случае изменения скорости лишь в поисечном ёё вектору, у-направлении, $v = v_i dU/dy$. Коэф. пропорциональности v , аналогичен коэффициенту вязкости, связывающему вязкие напряжения T_{jk} со сп. скоростью, и этому получил назн. турбулентной вязкости. Его величина $\sim \langle u^2 \rangle^{1/2}$ (—эмпирически определяемый масштаб Т.) обычно значительно превосходит величину молекулярной вязкости и может изменяться в пространстве и времени.

Дж. Тейлор (G. Taylor, 1921), исследуя перенос частиц Т., нашёл закон $\langle x^2 \rangle \sim 2Dt$, где $x = x(a, t)$ — положение меченої частицы в момент времени t , имеющей нач. положение

a (ср. скорость полагается отсутствующей, $\langle x \rangle = 0$). Эфф. коэффициент диффузии (в изотропной Т., см. ниже)

$$D = \frac{1}{3} \int \langle U(a, t) U(a, t + \tau) \rangle dt,$$

где $U = dx/dt$ — лагранжиева скорость частицы. Появление в этом выражении временной ф-ции корреляции скорости очень существенно — Тейлорское описание турбулентной диффузии содержит первые ростки статистич. подхода к Т. В дальнейшем (1935) Тейлор сформулировал проблему Т. в терминах корреляционных функций эйлеровых скоростей. Однако в общем виде идея о том, что корреляц. ф-ции (и др. статистич. моменты гидродинамич. полей) являются осн. характеристикаами турбулентного движения, была высказана еще раньше Л. В. Келлером и А. А. Фрилманом (1924), предложившими общий метод построения (на основе ур-ий движения реальной жидкости) интегро-дифференц. ур-ий для моментов произвольного порядка гидродинамич. полей турбулентных течений. Получаемая с помощью этого метода полная бесконечная система ур-ий для всевозможных моментов даёт аналитич. формулировку проблемы Т. Однако любая конечная подсистема этой системы ур-ий, как и в случае ур-ий Рейнольдса, не замкнута.

Колмогоровский спектр Т. Одним из замечательных достижений статистич. подхода является теория Колмогорова однородной изотропной Т., т. е. Т., статистич. характеристики к-рой в произвольной системе точек r_1, r_2, \dots, r_N не меняются при любых параллельных переносах, поворотах и зеркальных отображениях системы, сопровождающихся одноврем. поворотом или зеркальным отражением системы координат. Эта теория объединяет ряд гипотез и результатов [А. Н. Колмогоров, 1941; А. М. Обухов, 1941; несколько позже, но, по-видимому, независимо — Л. Онисагер (L. Onsager), 1945; В. Гейзенберг (W. Heisenberg), 1948; К. Вейзакер (C. Weizsäcker), 1948], связанных с универсальностью спектров в т. и. инерционном интервале (см. ниже). Матем. предпосылкой теории Колмогорова является масштабная инвариантность (скейлинг) $H^n = \text{Спектр уравнений (в пределе исчезающей вязкости)} \sim \text{относительно одноврем. замены длины } l \rightarrow \lambda l, \text{ времени } t \rightarrow \lambda^{-1} t \text{ и скорости } u \rightarrow u/\lambda$, где λ — производственный показатель. Колмогоровская теория основывается на следующих предположениях: 1) масштабная инвариантность предполагается лицъ в статистич. смысле — масштабно-инвариантными являются только усредненные величины; 2) имеется копечный поток энергии E от больших масштабов к меньшим; 3) поток энергии E , на масштабах l предполагается зависящим только от величин, имеющих тот же масштаб l . Поскольку E имеет размерность энергии единицы массы в единицах времени, анализ размерности даёт $E \sim u^3 l / \varepsilon$, из чего следует, что $E \sim \lambda^{3/4}$. Тогда масштабная инвариантность парашутается на больших масштабах L , сравнимых с размерами течения, где сказывается механизм возбуждения Т., и на малых l_d [$l_d \sim (v^3/E)^{1/4}$ — колмогоровский диссипативный масштаб], где сказывается вязкость. Интервал $l_d \ll l \ll L$, на к-ром применимы соображения нодобия, наз. инерционным и термальным (рис. 5).

Важными следствиями масштабной инвариантности (с $\lambda = l_d^3/L$) в инерц. интервале являются: структурная ф-ция нормал. P , определённая как среднее по ρ -степени разности скоростей Δu_i , измеренных в точках, отстоящих на расстояние l , степенным образом зависит от этого расстояния: $(\Delta u_i)^p \sim l^{-p(3/4 - 1)}$; спектральная плотность энергии Т., определяемая $\Phi(k) \sim k^{-5/3}$ спектральной ф-цией второго порядка, удовлетворяет закону $E(k) = c \pi^{2/3} k^{-5/3}$, где k — волновое число, а c — постоянная Колмогорова (скейлинг не определяет величины этой константы); вихревая вязкость на масштабе l определяется соотношением $\nu_t \sim l u \sim \varepsilon^{1/4} l^{1/2}$.




Рис. 5. Одномерные спектры пульсаций продольной $F_1(k)$ и поперечной $F_2(k)$ —компонент скорости на оси осесимметричной струи при $Re=3,7 \cdot 10^5$ на расстоянии $70d$ (k —продольная компонента волнового вектора, d —диаметр струи). Тинниками для таких спектров является наличие трёх выделенных интервалов: 1—энергосодержащий интервал, в котором форма спектра зависит от механизма возбуждения турбулентности; 2—инерционный интервал, характеризующийся постоянным потоком энергии во спектре; 3—интервал вязкой диссипации энергии.

Прошло ок. 20 лет с момента создания теории Колмогорова и выдвижения им гипотезы, что при больших числах Рейнольдса T является локально (т. е. для достаточно мелкомасштабных движений) однородной и изотропной, прежде чем она получила эксперим. подтверждение. Эксперименты, выполненные к 1962 в следе за острывом в канале около Ванкувера во время прилива, при числах Рейнольдса $Re=3 \cdot 10^5$, продемонстрировали закон $\langle k^{-5/3} \rangle$ для волновых чисел, изменяющихся на три порядка. В последующие годы универсальность этого закона была подтверждена экспериментами во многих др. течениях при больших числах Рейнольдса: в струях, сливовых слоях, в лаб. и атм. пограничных слоях, в следе за цилиндром и т. п.

Универсальность спектра Колмогорова—независимость от источника энергии—является в определ. степени специфич. свойством, присущим T , в простых средах, напр. в нейтральных жидкостях, в к-рых отсутствует характерный внутр. масштаб. В более сложных средах, напр. в плазме, T —результат взаимодействия разл. полей и/или возбуждений с разными характеристич. частотами, масштабами и полосами поглощения (см. *Турбулентность плазмы*). Кроме того, существенными могут оказаться нелинейные механизмы диссипации—коллапс ленгмиоровских волн в плазме (см. *Волновой коллапс*), обрушение *внутренних волн* или *волны на поверхности жидкости* и т. п. В такой ситуации простые модели типа инери. интервала и передачи энергии от крупномасштабных движений к мелкомасштабным неприменимы, а одинх только соображен. размерности недостаточно для получения результатов в замкнутом виде. Степенные спектры в подобных ситуациях также возможны, но при определ. ограничениях, напр. если выполнены условия возбуждения лишь одного типа волн. Для слабой T такие спектры приближения случайных фаз могут быть получены из кинетич. ур-ний для волн. Примером является спектр Захарова—Филоненко $E_k \sim k^{-1/4}$ для *канализир. волн*, к-рые также соответствуют инери. интервалу.

Перемежаемость T . Из экспериментов выяснилось, что колмогоровский спектр $k^{-5/3}$ часто наблюдается не только там, где он должен обнаруживаться—в инерционном интервале,—но и в диапазоне малых волновых чисел и/или даже при умеренных числах Рейнольдса, когда критерии однородности и изотропности T , строго говоря, не выполнены. Это привело к выводу, что колмогоровский

закон $k^{-5/3}$, основанный на самых общих предположениях, не отражает всю специфику гидродинамич. T , описываемой ур-ниями Навье—Стокса. Имеется ещё одно существенное противоречие между колмогоровской моделью и экспериментом, заключающееся в следующем. Предложение теории Колмогорова о том, что единственныи размерный параметр, определяющий свойства T в инериц. интервале,—ср. скорость передачи энергии по спектру ε (равная скорости её диссипации)—действительности нарушается, если ε является сильно флюктуирующей величиной (Л. Д. Ландau, 1944). В этом случае появляются дополнит. независимые параметры, характеризующие статистич. свойства ε . Эксперименты Дж. Бэтчелора (G. Batchelor) и А. Таунсенд (A. Townsend) в 1949 и многих др. исследователей не только свидетельствуют о флюктуации, характере ε в пространстве и времени, но и показывают, что ось ε в усреднённое значение $\bar{\varepsilon}$ дают редкие её флюктуации, существенно превышающие фоновый уровень. Это свойство, получившее назн. перемежаемости T , иллюстрирует рис. 6, на к-ром представлена скорость диссипации ε флюктуаций концентрации пассивной примеси, величины, во многом аналогичные.




Рис. 6. Скорость диссипации ε флюктуаций концентрации пассивной примеси в поперечном сечении струи (брэгмента). Наличие пиков свидетельствует о сильной перемежаемости течения (C. Meneveau, K. R. Sreenivasan, 1989).

Учёт перемежаемости привёл в дальнейшем к созданию фрактальной модели T . Её физ. интерпретация состоит в следующем. В процессе передачи энергии от крупных вихрей к более мелким вовлечён не весь объём крупного вихря, а лишь его активная часть, к-рая может быть охарактеризована коэф. $\beta = 2^{D_f - 3}$, равным отношению объёма вибрирующих вихрей с масштабом $l_{n+1} \sim 2^{-n-1} l_n$ к объёму исходного вихря с масштабом $l_n \sim 2^{-n} l_0$, где l_0 —характерный масштаб всего течения. Это приводит к следующему выражению для структурной ф-ции:

$$\langle |\Delta u|^p \rangle \sim l_n^p r, \quad \xi_p = \frac{p(D_\beta - 2)}{3} + (3 - D_\beta),$$

где D_β —фрактальная размерность (см. *Фракталы*) областей, занятых активными вихрями (естественно, речь идёт о фрактальной размерности, получающейся при «физ.» переходе к пределу при условии $l > l_0$). Хотя в этой модели (β -модель) свободный параметр D_β не определён, её точным следствием является линейная зависимость ξ_p от p , к-рая не подтверждается эксперим. данными для высших моментов. Это несоответствие снимается в мультифрактальной модели, в к-рой предполагается, что передача энергии от больших масштабов к меньшим сопровождается на множествах S_h с фрактальной размерностью $D(h)$, на каждом из к-рых в инериц. интервале также имеет место масштабная инвариантность, но со своим показателем h . Фрактальная картина T . хорошо видна, на рис. 6, 7.

Структурный подход. Основы структурного подхода были заложены Л. Ричардсоном (L. Richardson, 1922), предложившим каскадную модель передачи энергии от круп-



Рис. 7. Двумерное сечение струи, визуализированной красителем, флуоресцирующим в поле лазерного излучения. Число Рейнольдса $Re = 4 \cdot 10^3$, изображённая область простирается от $8d$ до $24d$ (d — диаметр струи) (K. R. Sreenivasan, 1991).

ных вихрей к мелким. В его модели при $Re = U_0/v$ исходное течение является неустойчивым (здесь U — скорость течения, l_0 — его характерный глобальный масштаб). Развитие неустойчивости ведёт к его разрушению и образованию вихрей с размерами $l_1 < l_0$ и скоростями $u_1 < U$. Позже число Рейнольдса $Re_1 = u_1/l_1/v$, рассчитанное для вновь образовавшихся вихрей, несколько меньше, чем $Re = U_0/v$. Но при достаточно больших числах Рейнольдса исходного течения Re_1 также достаточно велико, $Re_1 \gg 1$, и эти вихри также неустойчивы. Поэтому они преобразуются во вторичные вихри с размерами l_2 и скоростями u_2 , меньшими, чем l_1 и u_1 , и т. д. Этот процесс рождения вихрей идёт до тех пор, пока число Рейнольдса, рассчитанное по размерам и скорости на n -ом шаге каскада, не станет примерно равным критическому Re_c , при к-ром вихри устойчивы и диссилируют из-за вязкости.

Совр. структурный подход к Т. основан на экспериментах, обнаруживших волны Толмлина — Штиглинга (как проявление неустойчивости в переходном течении) [Г. Шубаэр, Г. Скрамстед (G. Schubauer, H. Skramstad), 1948]; неоднородности завихренности в однородных изогронных турбулентных течениях (Дж. Бэтчелор, А. Таунсенд, 1949); турбулентные пятна Г. Эммонса (H. Emmons, 1951); структуры в пристеночных сдвиговых течениях [С. Клейн, Р. Ранстедлер (S. Kline, R. Ranzstader), 1959]; структуры в турбулентных сдвиговых слоях [Дж. Браун и А. Рошко (G. Brown, A. Roshko), 1974]. В нек-рых течениях (конвекция в подогреваемом снизу иллюском слое, течение между вращающимися цилиндрами) при потере устойчивости однородного состояния спонтанно, т. е. без внешнего организующего воздействия, возникают упорядоченные структуры в виде разл. рода решёток (см., напр., рис. 2). Дальнейшее увеличение степени неравнотности среды приводит к усложнению (также спонтанному) индивидуальных структур или к появлению дефектов в упорядоченной решётке через непоследовательную цепочку бифуркаций. При этом ячейки являются настолько устойчивыми образованиями, что идентифицируются как в переходном, так и в турбулентном режимах, а пространственно-временной беспорядок связан с хаотич. движением дефектов на фоне упорядоченной решётки или (при дальнейшем увеличии надиритичности) самих структур.

Мелкомасштабная Т., возникающая в результате последовательного каскада большого числа пространственных и временных бифуркаций, приводящих к полному разрушению первичных структур, в конце концов оказывается устроенной настолько сложным образом, что идентифицировать структуры можно не во всяких течениях. Это можно сделать, напр., в сильно неоднородных и анизотропных течениях, когда на топологию структур существенно влияют динамич. и кинематич. ограничения, связанные с геометрией потока. Примерами подобных структур могут служить продольные вихри в сдвиговых течениях, генерируемые вблизи седловых точек поля скорости крупномасштабных структур, рыб и «подков» на спиральных вихрях при обтекании вращающихся тел (рис. 8). Такие структуры обнаруживаются не только в области перехода, но и в полностью развитом турбулентном течении. Интересна



Рис. 8. Развитие турбулентности из спиральных вихрей, формирующихся в пограничном слое при обтекании вращающегося конуса: *a*) $U = 1.7$ м/с; $n = 670$ об/мин; *b*) $U = 1.0$ м/с; $n = 1200$ об/мин. Здесь U — скорость набегающего потока, n — частота вращения (R. Kobayashi, L. Kohama, M. Kurokawa, 1983).

с этой точки зрения структура пограничного слоя на плоской пластине — значит, часть её трехмерной завихренности сосредоточена в мелкомасштабных «шилькообразных» вихрях, к-рые сносятся потоком примерно с одинаковой скоростью и сравнительно слабо взаимодействуют друг с другом.

В полностью развитых турбулентных течениях наблюдаются также и упорядоченные крупномасштабные структуры (КС) на фоне мелкомасштабной Т. Можно выделить два механизма, приводящих к их возникновению. В простейшем случае — это результат вторичной неустойчивости турбулизованного ср. течения (КС в турбулентных сдвиговых слоях, струях, в следе за плохо обтекаемыми телами при больших числах Рейнольдса и т. п.). Более нетривиальна генерация крупномасштабного поля завихренности непосредственно (да же в отсутствие исходнородности ср. течения) мелкомасштабной Т. (это явление наз. также вихревым динамо). При этом передача энергии от мелких масштабов к более крупным возможна при достаточной степени анизотропии течения. Кроме анизотропии, на обратный каскад передачи энергии влияют также гиротропность мелкомасштабной турбулентности и сжимаемость жидкости.

Динамический подход. Для любой Т. (гидродинамической, плазменной и т. п.) фундаментальным является вопрос, каким способом нелинейное поле переходит в неупорядоченное, случайное движение, не зависящее от неконтролируемых флуктуаций и внеш. шумов. Этот вопрос оставался в стороне как при статистическом, так и в структурном подходах. Первые попытки объяснять неупорядоченность, хаотич. течение с чисто динамич. позиций были предприняты Л. Д. Ландау (1944) и Е. Хофом (E. Norf, 1948). В их моделях усложнение течения происходит за счёт развития иерархии неустойчивостей с неисоизмеримыми временными масштабами. Поле скорости оказывается тем более неупорядоченным, чем большее число возбуждений с неисоизмеримыми масштабами участвует в его формировании. Автокорреляц. ф-ция поля скорости такого течения быстро спадает, а обнаружить регулярность можно лишь наблюдать процесс в течение времени, большего, чем время возврата Пуанкаре (см. *Пуанкаре теорема*) $T \sim \exp(\alpha N)$ ($\alpha \sim 1$, N — число возбуждений с неизвестными частотами ω_j , $j=1, 2, \dots$). Образом такой Т. является аттрактор в виде незамкнутой намотки на многомерном торе. Подобный аттрактор, однако, как показал последующий анализ Д. Рюзия и Ф. Текенса (D. Ruelle, F. Takens, 1971), является структурно неустойчивым, т. е. он разрушается при малом изменении параметров системы. Это означает, что такое сложное квазипериодич. течение, как правило, реализоваться не может.

Принципиальное изменение представлений о природе Т. произошло после открытия феномена динамич. хаоса — случайного поведения полностью детерминированных систем. Образом случайного движения динамич. системы является *странный аттрактор*. Странный аттрактор — прятывающее множество траекторий, среди к-рых все (или почти все) являются неустойчивыми (седловыми) — может возникнуть после небольшого числа бифуркаций в фазо-

вом пространстве даже весьма простых течений. Наиболее известный пример — конвекция в подогреваемой горизонтальной полости, расположенной в вертикальной плоскости. Образом хаотичного колебаний вращает движение жидкости внутри такой полости служит странный атTRACTОР — атTRACTОР Лоренца. По сути, представлениям, в фазовом пространстве для упрощённой Навье — Стокса при определенных условиях должен существовать странный атTRACTОР, движение по которому соответствует режиму установившейся Т.

Наиболее успешными использованием динамичного подхода достигнуты при исследовании перехода от ламинарного к хаотическому во времени течению жидкости. Наиболее распространённые сценарии перехода к хаосу в простых ситуациях (течение Тейлора — Кузета между вращающимися цилиндрами, термоконвекция) — это: разрушение квазипериодичных движений; перемежаемость; бесконечная последовательность удвоений периода. В экспериментах наблюдаются и более сложные сценарии, однако обнаружение именно этих явищ в реальных течениях обосновано справедливостью представлений о динамичном характере процессов в области перехода к Т. Эти же сценарии обнаружены и в численных экспериментах с полными [точнее, моделируемыми на компьютеры с достаточно большим числом ($>10^6$) ячеек сетки] уравнениями Навье — Стокса при числах Рейнольдса $Re \sim 10^3 - 10^4$.

Применимость теории динамич. хаоса к описанию возникновения Т. обосновывается не только характером бифуркаций течения, предшествующих возникновению беспорядка, но и тем, что непосредственно по наблюдаемым данным удаётся воссоздавать странный атTRACTОР за точкой перехода. Идеи обработки хаотич. сигналов с целью диагностики их происхождения и воспроизведения атTRACTORA соответствующей динамич. системы были высказаны Токенсом (1981) и впервые реализованы в экспериментах с течением Тейлора — Кузета и с термоконвекцией в замкнутой полости [Дж. Голлаб, Х. Сунни (J. Gollub, H. Swinney), 1983]. Эти эксперименты подтвердили, что хаосу вблизи точки перехода действительно соответствует странный атTRACTОР малой размерности. Существенно, что для определения размерности течения неизбежно восстанавливать атTRACTОР. В 1983 Р. Гроссбергер (R. Grossberger) и И. Прокачина (I. Procaccia) предложили процедуру измерения размерности непосредственно по наблюдаемому сигналу.

В рамках динамич. подхода удаётся объяснить и происхождение пространственно-неупорядоченного движения. При этом исходным является тот очевидный для теории динамич. систем факт, что движение индивидуальных жидким элементов, удовлетворяющее ур-нию $dx/dt = u(x, t)$, где $u(x, t)$ — поле скорости, удовлетворяющее ур-нию Навье — Стокса, может быть хаотическим, даже если скорость $u(x, t)$ регулярна. Такое неупорядоченное движение обычно называют лагранжиевым Т. При подходящих условиях в системах, к-рая демонстрирует лагранжиеву Т., может разиться и Т. поля скорости. В частности, полевые ур-ния (не только гидродинамические) в ряде случаев могут быть преобразованы (без приближений) в многочастичную задачу для нек-рого класса решений. Роль частичек здесь играют особенности самого поля или сформированными им локализованными структурами, напр. вихри. Хаотич. движения таких частиц и есть, собственно, пространственно-временной беспорядок.

В периоды своего возникновения и развития разл. подходы — статистический, структурный и динамический — представлялись их сторонниками единственно приемлемыми для описания феномена Т. Поэтому они развивались параллельно и практически независимо. Результаты, полученные в каждом из них, зачастую относились к разл. задачам и отвечали на вопросы, возникающие в качественно разл. эксперим. ситуациях. Эти подходы складываются в единую теорию Т., и уже кажется удивительным, что их автономия просуществовала столь долго.

Процессы турбулентности. Т. относится к наибольшим распространённым в природе и в техн. устройствах явлениям. Масштабы Т. простираются от космического до порядка

длины световой волны. Турбулентными, в частности, являются: течение воды в реках, морях, океанах и в кровеносных сосудах; межзвёздные газовые туманности; струи реактивных двигателей и газовых горелок; общая циркуляция атмосферы планет, недр звёзд; конвективные потоки в жилых помещениях. Т. также возникает при движении гребных винтов, турбин, летательных аппаратов и биол. объектов; при протекании как медленных, так и быстрых (горение, взрывы) хим. реакций; в космич. и лаб. плазмах. Будучи порождённой нек-рыми процессами и движущими, Т., в свою очередь, оказывает существенное влияние на их протекание и состояние среды в целом благодаря её свойству интенсифицировать перенос кол-ва движения вещества. В частности, Т. атмосферы играет осн. роль в процессах переноса тепла и влаги с поверхности суши и океана, определяя тем самым её состояние и изменения погоды. Существенна её роль и для др. процессов, непосредственно не связанных с Т. Так, напр., возникающие в ней случайные поля темперы, плотности, давления, влажности и т. п. влияют на распространение эл.-магн. и акустич. волн. Это приводит к ряду интересных эффектов, играющих, с точки зрения деятельности человека, как отриц. роль (в частности, для оптич. астрономии и радиоастрономии), так и положительную (напр., способствуя более надёжной радиосвязи, уменьшая область тени благодаřи диффузному рассеянию коротких эл.-магн. волн).

Интенсивная Т. не только рассеивает волны, но и сама является их источником: электромагнитных — в плазме, внутренних — в океане, акустических — в сжимаемой среде. Излучённые поля содержат информацию о Т. и могут быть использованы для её диагностики. Процессы генерации волн турбулентными движениями среды представляют и практик. важность; напр., уровень акустич. излучения реактивных двигателей летательных аппаратов настолько высок, что учитывается при их коммерч. оценке.

В гидродинамике наиболь. важным, с практик. точки зрения, является влияние Т. на сопротивление движущимся тел, к-рое под её влиянием может как увеличиваться, так и уменьшаться. Для хорошо обтекаемых (удлинённых вдоль набегающего потока) тел осн. вклад даёт сопротивление трения, к-рое является равнодействующей касательных напряжений и поэтому после перехода к турбулентному режиму возрастает из-за большего переноса кол-ва движения Т. Для плохо обтекаемых тел (типа попечечно обтекаемого цилиндра) большую роль играет сопротивление давления, являющееся равнодействующей давления на поверхность и обычно уменьшающееся после турбулизации течения. Это наряду с исследованиями свойств развитой Т. и методов расчётов турбулентных течений порождает и другую практическую важную задачу — управление переходом к Т.

Лит. Ландau Л. Д., Лишин Е. М., Гидродинамика, 4 изд., М., 1988; Монин А. С., Яглом А. М., Статистическая гидромеханика. Механика турбулентности, ч. 1—2, М., 1965—67; Цыбович В. Н., Теория турбулентности плазмы, М., 1971; Турбулентность. Принципы и применения, под ред. У. Фроста, Т. Мулдена, пер. с англ., т. 1, М., 1980; Вихри и волны, пер. с англ., М., 1984; Рабинович М. И., Сущик М. М., Регулярная и хаотическая динамика структур в течениях жидкости, «УФН», 1990, т. 160, с. 3; Sreenivasan K. R., Fractals and multifractals in fluid turbulence, «Ann. Rev. Fluid Mech.», 1991, v. 23, p. 539.

М. И. Рабинович, М. М. Сущик.

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ПЛАЗМЫ — хаотическое, детально невоспроизводимое пространственно-временное изменение параметров плазмы, неустойчивый относительно возбуждения сразу многих ϵ степеней свободы (колебаний, волн вихрей разл. типов) до уровня заместо выше теплового. В отличие от обычных, тоже нерегулярных, флюктуаций вблизи устойчивого термодинамич. равновесия для Т. п. характерно именно наличие в плазме неустойчивости, т. е. избыточной свободной энергии, вводимой в неустойчивые моды (степени свободы) внец. источниками, граничными или начальными условиями. За счёт нелинейных взаимодействий эта энергия перераспределяется между всеми модами и возмущениями разл. пространств. масштабов и диссирирует в тепло за счёт вязкости, резистивности

и пр., достигая быстрозатухающих мод. В этом отношении Т. п. сходна с турбулентностью жидкости или газа, но обладает вследствие кулооновского взаимодействия частиц гораздо большим разнообразием возможных форм движения, особенно при наличии магн. поля. В соответствии с типом преобладающих мод и движений плазмы выделяют Т. п. магнитогидродинамическую (МГД), ленгмюровскую, дрейфовую и др.

МГД турбулентность представляет собой широко распространенный вид Т. п. в условиях, когда при движении проводящего газа существенна роль магн. поля. В природных условиях МГД Т. п. развивается, когда геом. масштабы плазмы не очень малы, так что магн. поле является слабозатухающим и при движении плазмы оно как бы «вморожено» в неё (см. *Вмороженность магнитного поля*). Явление вмороженности описывается ур-нем

$$\partial \mathbf{B} / \partial t = \text{rot} [\mathbf{v} \mathbf{B}],$$

где \mathbf{B} и \mathbf{v} — соответственно векторы напряженности магн. поля и скорости течения плазмы. Несмотря на малость диссипативных эффектов в подавляющей части облака, занятого МГД течением, они принципиально важны в т. н. *X*-точках — в местах пересечения магн. силовых линий, перемещающихся и деформируемых потоком плазмы. В этих точках происходит *пересечение* магн. силовых линий с соответствующим изменением топологии характеристик магн. поля.

МГД течения характерны прежде всего для *космической плазмы*. Как своеобразный МГД Т. п. можно рассматривать движение межзвездных облаков, а более компактными объектами с МГД Т. п. могут служить остатки оболочек сверхновых звезд, напр. *Крабовидная туманность*. В лаб. условиях МГД Т. п. наблюдалась в установках для магн. удержания высокотемпературной плазмы: *токамаках*, *стеллараторах* и *пинчах*, стабилизированных продольным магн. полем. В токамаках и стеллараторах интенсивная МГД Т. п. возникает на периферии плазменных тороидов; в более глубоких слоях, где темп-ра плазмы и её электропроводность очень высоки, МГД Т. п. модифицируется в т. н. дрейфовую Т. п.

Дрейфовая Т. п. представляет собой хаос из дрейфовых волн конической амплитуды, т. е. таких возмущений, в которых плазма ведёт себя как дваждыжностная среда с разным движением электронов и ионов в достаточно сильном магн. поле (см. *Дрейфовые неустойчивости*). В этом случае смещение частиц по направлению магн. поля из расстояния, большее соответствующих ларморовских радиусов, вызывает ся дрейфом на ларморовских орбитах под действием электрич. поля и сил газокинетич. давления плазмы. Дрейфовую Т. п. обычно описывают не полной системой ур-ний *двойждостной гидродинамики плазмы*, а её более простыми следствиями, основанными на решении ур-ний непрерывного движения электронов в дрейфовом приближении. В простейшем модельном описании дрейфовой Т. п. используется приближенное решение ур-ния продольного (вдоль сильного магн. поля) движения электрона в виде их большинственного распределения в продольном электрич. поле плазмы. В этом случае динамика дрейфовой Т. п. полностью определяется поведением электрич. потенциала плазмы ϕ и описывается ур-нием

$$\frac{\partial}{\partial t} (\Delta \phi - \phi) + [\nabla \Phi \nabla (\Delta \phi - \ln n_0)]_z = 0, \quad (1)$$

где n_0 — плотность невозмущённой пространственно неоднородной плазмы, а пространств. переменные в операторах ∇ и Δ нормированы на ларморовский радиус ионов. Ур-ние (1) позволяет рассчитывать не только спектр и др. статистич. характеристики дрейфовой Т. п., но описывает также и регулярные структуры в виде дрейфовых вихрей и *солитонов* в плазме. Ур-ние (1) используется не только в теории плазмы, но и при описании многих др. явлений природы; напр., существует аналогия между дрейфовой турбулентностью в плазме и турбулентностью волн Рассеяния в атмосферах и океанах планет. В основе аналогии,

родящей Большое Красное Пятно в атмосфере Юпитера и дрейфовые вихри в плазме токамака, лежит схожесть проявления силы Кориолиса во вращающейся планетной атмосфере и магн. части силы Лоренца в плазме. Как и атм. турбулентность, дрейфовая Т. п. играет заметную роль в явлениях переноса, приводя к усиленным потокам частиц и тепла, попутёр сильного магн. поля. Существует много диссипативных механизмов возбуждения дрейфовой Т. п., в т. ч. связанных с взаимодействием волн с быстрыми частицами, инжеектирумыми извне или генерируемыми в плазме с помостью дополнит. нагрева.

Ленгмюровская турбулентность может развиваться в плазме без магн. поля и связана с возбуждением самой простой модели колебаний в виде смещения электронов относительно ионов (плазменные колебания). При очень малой амплитуде смещения — это линейные ленгмюровские волны. Однако при увеличении амплитуды ленгмюровские волны очень быстро возникают пелинейные эффекты. А именно, вследствие небольшого смещения ионов возникает *модуляционная неустойчивость*, приводящая к появление густоков ленгмюровских волн — *солитонов*. Эти солитоны оказываются неустойчивыми по отношению к самосогласию до таких малых размеров (колапс ленгмюровских волн), что их энергия может переходить в энергию ускоряемых электронов. Переисчесленные выше и многие др. эффекты, обнаруживаемые в развитой ленгмюровской Т. п., описываются ур-ниями Захарова, к-рые следуют из ур-ний дваждыжностной динамики плазмы при явном выделении в электронном отклике аддитивической ионной частицы.

Ленгмюровская Т. п. представляет собой один из простейших примеров сугубо плазменной турбулентности. Для её развития существенно движение как электронов, так и ионов. При наличии магн. поля может развиваться чисто электрическая веть колебаний при неподвижных ионах — т. н. *геликоны* (или *свисты*), генерируемые в магнитосфере Земли в результате развития циклотронной неустойчивости или под действием электрич. атм. разрядов. Геликоны наблюдаются и в полупроводниковой плазме. Др. случай движения электронов при неподвижных ионах, важный для физики плазменных диодов и размыкатель, а также для микро- и *Z*-пинчей, связан с илинейной динамикой тока в плазме под действием внешнего и собственного, порождённого током, магн. поля. Вся эта группа эффектов, в т. ч. и турбулентности соответствующего типа, рассматривается в рамках т. п. *электронной магнитной гидродинамики* (ЭМГ).

Ионно-звуковая турбулентность плазмы. В плазме возможны также турбулентные движения, очень похожие на обычную турбулентность в газе. Для этого в ней должны быть возбуждены до нелинейного уровня акустич. ветви колебаний, напр. ионный звук, возбуждаемый током электронов, имеющих скорость выше нек-рого критич. значения. Ионно-звуковая Т. п. представляет собой хаос из нелинейно взаимодействующих ионно-звуковых волн. Многие существенные нелинейные свойства таких волн описываются Кадомцева — *Пятиашвили уравнением*:

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial t} + \Phi \frac{\partial \Phi}{\partial z} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} \right) = -\Delta_1 \varphi,$$

к-рое обобщает *Кортевега* — *de Фриса* уравнение на случай слабонеоднородных волн. Здесь φ — электрич. потенциал плазмы, z — координата вдоль направления распространения волны. Δ_1 — оператор Лапласа в ноперечной плоскости (все переменные безразмерны). Интересным проявлениям ионно-звуковой Т. п. служит *аномальное сопротивление* плазмы, возникающее в ней, поскольку в процессе накачки ионно-звуковой Т. п. электроны передают свой импульс звуковым волнам.

Возможные типы Т. п. не исчерпываются приведёнными выше примерами. Однако при всём разнообразии Т. п. подчиняется довольно общим закономерностям и складывается из универсальных процессов нелинейного взаимодействия волн, вихрей и частиц. Это взаимодействие фор-

мирует вид распределения энергии турбулентных пульсаций (спектр турбулентности) и др. корреляц. характеристики. Если взаимодействие пульсаций является определяющим, то говорят о сильной турбулентности, если же оно слабо изменяет их спектральные характеристики, то имеет место слабая турбулентность.

Слабая турбулентность может развиваться в условиях, когда возбуждается много волн, небольшой амплитуды в среде с дисперсией. В результате взаимодействия таких волн их фазы сбиваются, так что становится примененным приближение хаотич. фаз. Процессы взаимодействия волн можно также представить в виде разложения по степеням соответствующих нелинейных членов. Наниший порядок по амплитуде взаимодействия описывается т. к. *квазилинейным* приближением (см. *Квазилинейная теория плазмы*), когда учитывается только индуцированное черенковское излучение и поглощение волн резонансными частичками, скорость к-рых близка к фазовой скорости соответствующей волны (при наличии магн. поля сюда добавляется еще излучение и поглощение на гармониках циклотронной частоты с учётом нормального или аномального эффекта Доплера). Однако в квазилинейном приближении преобъектают взаимодействие между волнами (т. е. поток энергии по спектру отсутствует), поэтому оно является недостаточным для описания действительно турбулентных процессов. В следующем порядке — *возмущений теории* — учитываются процессы, квадратичные по интенсивности волн, приводящие к перекачке энергии по спектру: идиуприоризированное рассеяние волн на частичках и трёхвольновые процессы типа сливания двух волн в одну и распада одной волны на две. Чтобы соответствующие процессы имели место, должны выполняться резонансные условия распада в виде равенств

$$\omega_1 = \omega_2 + \omega_3, \quad k_1 = k_2 + k_3,$$

где ω_i — частоты, k_i — волновые векторы плоских взаимодействующих волн. Эти условия выполнимы не для всех типов волн в плазме (напр., не выполняются для волн, фазовая скорость к-рых убывает с увеличением волнового вектора), поэтому важными могут оказаться четырёхвольновые процессы, учитываемые в более высоком порядке разложения по интенсивности волн и представляющие собой ракурсное рассеяние волн на волнах (см. *Неллинейные явления в плазме*). В слабой турбулентности для описания вышеперечисленных процессов, по аналогии с квантовой механикой, вводится понятие о квазичастичах — *плазмонах* с импульсом hk и энергией $h\omega$. Число плазмонов N_k в единице объёма в интервале волновых векторов от \vec{k} до $\vec{k}+dk$ пропорционально спектральной функции $I_{k\omega}$, описывающей распределение энергии пульсаций по спектру турбулентности. В слабой турбулентности частотная зависимость $I_{k\omega}$ близка к δ -образной. В этом случае N_k описывается кинетическим ур-ием волн вида

$$\frac{\partial N_k}{\partial t} + (v_g V) N_k = N_k \int v_{k,1} N_{k,1} dk_1 + \int w_{k,1,2} N_{k,1} N_{k,2} dk_1 dk_2. \quad (2)$$

Здесь матричные элементы $v_{k,1,1}$ и $w_{k,1,2}$ и групповая скорость плазмонов $v_g = \partial \omega / \partial k$ выражаются через компоненты тензора диэлектрического проницаемости плазмы и фактически содержат информацию о природе рассматриваемых волн. Выражения для матричных элементов получаются в результате последовательных итераций поправки к ф-ции распределения частиц по скоростям и в виде отклика на турбулентные пульсации эл.-магн. поля.

Сильная турбулентность. При увеличении амплитуды пульсаций взаимодействие волн усиливается, матричные элементы взаимодействия растут и происходит уширение спектра колебаний по частоте, так что зависимость $I_{k\omega}$ от частоты нельзя считать близкой к δ -функции. В таком случае имеет место сильная турбулентность, для описания к-рой кинетич. ур-ие для волн (2) уже не подходит. Существуют разные методы рассмотрения сильной турбулентности. Большинство из них основано на идее перенормировки. Одним из таких подходов является приближение

слабой связи, сходное с приближением прямого взаимодействия в теории гидродинамич. турбулентности.

Приближение слабой связи. Главным в этом приближении является нахождение перенормированного (т. е. заранее учитывавшегося) эффекта нелинейного взаимодействия волн в виде дополнит. коэф. «коллективного» затухания (отклика отдельной волны при её взаимодействии сразу со всеми волнами). Схематично процедуру такой перенормировки можно представить на примере модельного ур-ния, типичного для описания плазменной турбулентности:

$$(\omega - \omega_k) C_{k\omega} = \int v_{k,0,1,1} C_{k,1\omega_1} C_{k,-k_1,\omega-\omega_1} dk_1 d\omega_1. \quad (3)$$

Здесь $C_{k\omega}$ характеризует амплитуду волн, $v_{k,0,1,1}$ — матричный элемент взаимодействия, ω_k — собств. частота волны, следующая из линейного дисперсионного соотношения. Интегральный оператор взаимодействия в правой части (3) паряду с др. эффектами описывает нелинейное затухание волн, т. е. содержит члены, пропорциональные её амплитуде $\eta_{k\omega} C_{k\omega}$ ($\eta_{k\omega}$ — декремент коллективного затухания, к-рый и надо определить). Добавляя явно эти члены в левую и правую части ур-ния (3) и итерируя затем правую часть (см. *Итерационный метод*), считая её малой (гл. «Эффект в ней как бы вычен», приходим к системе двух ур-ний для спектра $I_{k\omega} \propto C_{k\omega}^2$ и перенормированного пропагатора $S_{k\omega} = (\omega - \omega_k + \eta_{k\omega})^{-1}$ в виде

$$I_{k\omega} = 0.5 |S_{k\omega}|^2 \int |v_{k,0,1,1}|^2 I_{k,1\omega_1} I_{k,-k_1,\omega-\omega_1} dk_1 d\omega_1. \quad (4)$$

$$S_{k\omega} = S_{k,0}^0 - S_{k,0}^0 S_{k\omega} \int v_{k,0,2,k_2} v_{k,2,k_2,1\omega} S_{k,2,k_2} I_{k,1\omega_1} dk_1 d\omega_1, \quad (5)$$

где $k_2 = k - k_1$, $\omega_2 = \omega - \omega_1$, а $S_{k,0}^0 = (\omega - \omega_k)^{-1}$ есть пропагатор (ф-ция Грина отклика плазмы на внеш. воздействие) в линейном приближении. Интегрирование в (4), (5) проводится по всем возможным волнам, что приводит к пересечению взаимодействия волн с сильно отличающимися волновыми векторами и как следствие к неверным (расходящимся) спектрам турбулентности. На самом деле сильно разномасштабные волны слабо взаимодействуют друг с другом, не приводя к перекачке энергии по спектру, а лишь смешивая более коротковолновый пакет в пространстве практически без его искажений. Учсть это можно, напр., введя подгоночный параметр обрезания ξ и ограничиваясь в (4), (5) интегрированием только по волнам с волновыми векторами, отличающимися друг от друга не более чем в ξ раз. При этом характеристики спектра в широком диапазоне слабо зависят от значений ξ . Из двух ур-ний приближения слабой связи первое как следствие закона сохранения энергии (суммарная энергия не может изменяться в процессе взаимодействия волн) является точным. Второе ур-ие для нелинейного отклика, описывающее особенности процесса перераспределения энергии по спектру, является приближённым. Существуют и др. способы получения ур-ний для нелинейного отклика, в частности варационные, когда турбулентность также считается квазигауссовской, а ур-ие для отклика является следствием максимизации энтропии системы при тех или иных ограничениях, т. е. является ур-ием Эйлера для варии. задачи на условный экстремум. Известен также варии. способ получения ур-ний непосредственно для $\eta_{k\omega}$ путём минимизации функционала ошибки при замене точного нелинейного ур-ния (3) ур-ием Ланжевена с д-коррелированной случайной силой. Предсказываемые этими способами результаты (константа Колмогорова в спектре турбулентности неожиданной жидкости и др.) хорошо согласуются с эксперим. данными.

Метод подобия. В случае сильной турбулентности важные результаты могут быть получены в рамках феноменологич. методов, одним из к-рых является метод подобия, или размерностный анализ, примененный, напр., А. Н. Колмогоровым и А. М. Обуховым при изучении спектра пульсаций в турбулентной жидкости.

В плазме использование анализа размерностей осложнено одновременным наличием неск. характерных размеров и времён, из к-рых можно составить неск. безразмерных

комбинаций в виде числовых параметров (напр., число Рейнольдса и т. п.). В этом случае размерностный анализ приводит к результатам, содержащим произвольные ф-ции от этих параметров. Тем не менее даже при такой высокой степени произвола размерностный анализ оказывается полезным, напр. при получении склейкиваний зависимостей времени удержания термоядерной плазмы от параметров установок.

Они из широко распространённых методов оценки коэф. переноса в плазме, напр., следующий. По аналогии с броуновским движением частицы считается, что в турбулентном течении регулярное, или скоррелированное, смешение элементарного объёма плазмы происходит лишь в течение короткого отрезка времени τ , после чего происходит «вой фазы», а предыдущая история смешения забывается. Др. словами, τ есть время корреляции поля турбулентной скорости. За это время элемент плазмы смешается на нек-рый характеристический размер r (длина корреляции), зависящий от интенсивности турбулентных пульсаций скорости и типа скоррелированного движения (они может быть сложными, напр. в прямолинейном, а круговым в виде ларморовской орбиты заряж. частицы в магн. поле и т. д.). Из двух пространственно-временных корреляций, характеризующих поля турбулентной скорости r и τ можно составить единственную комбинацию со размерностью коэф. диффузии $D = r^2/\tau^2$. Для оценок величин r и τ пользуются след. соображениями. Если турбулентность не очень сильная и связана с неустойчивостью к-л. колебаний или волн, то в ней сущ. имеют смысл собственные моды и собственные числа соответствующего линейного (по амплитуде волн) приближения, в частности *инкремент* γ и волновое число k наиб. неустойчивой волны. За время развития неустойчивости, пропорциональное $1/\gamma$, наступает нелинейный режим, завершающийся «опрокидыванием» волн. По аналогии с волнами на поверхности жидкости амплитуду волны в момент её опрокидывания, и, следовательно, величину смешения элементов плазмы r полагают пропорциональными длине волны, т. е. $1/k$. Момент опрокидывания естественно считать моментом «бега фазы», т. е. $t \approx 1/\gamma$. Тогда получается известная оценка $D \approx \gamma/k^2$, спр. видливая при не очень высокой амплитуде турбулентных пульсаций. В сильно турбулентном характере зависимости D от амплитуды пульсаций существенно меняется, и приходится пользоваться процедурой перенормировки, напр. как в приближении слабой связи, заранее учитывая турбулентную диффузию в траекториях элементарных объёмов плазмы. Сложность процессов переноса в сильно турбулентности связана с тем, что возможной недиффузионностью, когда ср. квадрат смешения $\langle r^2 \rangle$ пропорционален не t , а t^2 , с. с. отличным от $1/2$. Подобная ситуация возникает при наличии в турбулентной плазме скоррелированных структур в виде «скрек» с $v=1$, попав в к-рые элемент плазмы совершает т. и. полёты Лени. В сочетании с действительной диффузионным переносом в остальной «хаотической» части турбулентного течения это приводит к различиям показателей степени v , к-рые оцениваются методами теории переколяции (просачивания или проникновения). Примером переколяции в плазме служит появление силовых линий магн. поля с хаотич. компонентой. Почти безынерционные электроны плазмы могут очень быстро смешаться вдоль силовой линии, так что существуют условия, когда электронный перенос полностью определяется переколяч. характеристиками магн. поля.

Др. пример феноменологич. подхода к изучению Т. п., в частности турбулентного переноса, связан с введением понятия длины перемешивания. Под длиной перемешивания l_a обычно понимают ср. длину взаимного проникновения элементов плазмы (или жидкости) в турбулентном течении. Если рассматривается турбулентный перенос нек-рой усреднённой по турбулентным пульсациям величины A вдоль направления её градиента и если этот градиент влияет на амплитуду турбулентных пульсаций (напр., является причиной раскачки неустойчивости), то можно предполагать, что и коэф. турбулентного переноса также зависит от величины градиента $|\nabla A|$.

Самоорганизация в плазме. Т. п. очень часто включает в себя как чисто хаотич. тип движения, так и набор разл. самоорганизованных структур, возникающих из хаоса и на его фоне в процессе нелинейного взаимодействия разл. колебаний, волн, вихрей. Наличие такого взаимодействия и, следовательно, перекачки энергии по фазовому пространству системы — непременное интуитивно понятное условие **самоорганизации**. Однако не всякая регуляризация (и (или) равновесие плазмы, возникшее в результате эволюции первоначально хаотич. состояния, следует рассматривать как самоорганизованное. Примером служит система невзаимодействующих линейных волн, каждая из к-рых характеризуется своим временем жизни либо инкрементом нарастания. Даже при хаотич. начальном распределении параметров спустя достаточное время в такой системе будет доминировать лишь одна, наиболее неустойчивая либо долгоживущая, волна, воспринимаемая как довольно регулярная структура. Между тем ясно, что такая эволюция не является процессом самоорганизации, в к-ром хаотич. и регулярная компоненты принципиально связаны друг с другом. Эту связь грубо, но наглядно можно представить как перераспределение энтропии между разл. областями фазового пространства системы. Самоорганизация (локальное уменьшение энтропии) в одной группе параметров и масштабов сопровождается дезорганизацией (ростом энтропии) в других на фоне общего возрастания энтропии вследствие всегда реально присутствующей диссипации. Подобная трактовка характерна для целого ряда т. и. энтропийных подходов к явлению самоорганизации, когда считается, что турбулентное течение эволюционирует к состоянию с максимальной полной энтропией при условии сохранения к-л. интегральных характеристик. Это означает максимальную возможную потерю информации о нач. состоянии системы, но всё же при условии запоминания нек-рых ее свойств. То, что система «ко себе помнит», математически формулируется как соответствующий закон сохранения (интеграл движения или идеальный инвариант). Наличие таких инвариантов определяет вид ф-ции распределения вероятности P нахождения системы в к-л. состоянии (к-л. точке фазового пространства) как результат решения соответствующей задачи на условный экстремум. В отсутствие интегралов движения максимизация энтропии приводит к равнораспределению, когда все состояния равновероятны. При сохранении только полной энергии системы максимум энтропии осуществляется при нормальном (гауссовском) распределении P . При более разнообразном наборе интегралов движения вид P может заметно отличаться от гауссовского, что, как известно, приводит к появлению долгоживущих крупномасштабных «самоорганизованных» структур. При этом P оказывается чувствительным к используемому набору инвариантов и возникает вопрос о правомерности сделанного выбора «существенных» интегралов движения. Большинство последних сохраняется лишь в отсутствии диссипации и не является, строго говоря, инвариантами в реальных течениях. Однако разрушение этих интегралов происходит разными темпами, на разных временных шкалах, что и позволяет классифицировать все возможные идеальные инварианты как долгоживущие («существенные») либо быстро разрушающиеся. Эволюция турбулентности при этом естественно рассматривать как разделение к состоянию с мин. значением быстрая распадающихся инвариантов при условии постоянства долгоживущих.

Успешным применением такого подхода к самоорганизации является теория Тейлора, объясняющая эффект генерации магн. поля в плазме с МГД турбулентностью. В идеальной сверхпроводящей плазме, как известно, сохраняется энергия $E_m = (1/8\pi) \int (BB)^2 d^3r$ и спиральность $K_m = \int (AB) d^2r$ магн. поля, где A есть векторный потенциал, т. е. $B = \nabla \times A$. Величина K_m характеризует топологию магн. силовых линий и может изменяться только в процессе их пересоединения. Если кол-во таких пересоединений в единице объёма не слишком велико, т. е. магн. поле не очень «запутано», то E_m диссирирует значительно быстрее, чем

K_m. Следовательно, релаксированное состояние плазмы характеризуется мин. значением *E_m* при постоянстве *K_m*. Соответствующая вариация задача приводит к известной бессиловой конфигурации $B = \alpha \ln A$, где константа α находится по нач. значениям *K_m* и граничным условиям для плазмы. При определ. значениях *K_m* получается конфигурация с разным направлениеммагн. силовых линий на оси и на периферии плазменного тороида, что соответствует экспериментально наблюдаемой структуремагн. поля в пучках с обращенным магн. полем.

Поскольку при классификации инвариантов как долгоживущим, быстро разрушающимся важны лишь относительные масштабы времени изменения интегральных характеристик плазмы, то совершенно не обязательно принимать в расчёт только мидальные интегралы движения. В качестве долгоживущего «инварианта» можно принять физически осмысленную и обоснованную интегральную характеристику, лишь бы она действительно, по тем или иным причинам, поддерживалась постоянной или изменялась медленнее др. интегралов. Примером самоорганизации в таких условиях служит установление самосогласованных профилей плотности тока и давления в плазме tokamaka в широком диапазоне параметров разряда и условий ввода мощности в плазму. Если считать, что полный ток в раздробе $J = \int j dr$ (j — плотность тока) фиксирован хотя бы и внеш. причинами, тогда как полная энергия плазмы, магнитная и тепловая $E = \int [(1/2) B_0^2 + p/(Y-1)] dr$ (p — давление плазмы, Y — показатель адабаты, B_0 — полоидальное магн. поле), диссирирует, то соответствующая вариация задача приводит к «универсальному» профилю коэффициента запаса устойчивости $q(r) = 1 + (r/r_c)^2$, r_c — в грубых чертах согласуется с эксперим. наблюдениями.

К саморганизованным состояниям относятся и лвовые слои в ленгмюровской плазме. Они наблюдаются в ионосферной и космич. плазме в виде долгоживущих самоподдерживающихся пространственных скачков электротратич. потенциала с амплитудой значительно выше теплового уровня, а также в лаб. плазме электродных разрядов в виде виртуальных катодов внутри столба плазмы. Двойные слои возникают на нелинейной стадии неустойчивости ленгмюровских возмущений. Такие структуры часто сопровождаются образованием «дырок» в фазовом пространстве, т. е. областей, свободных от частиц. Из фазового пространства одномерного движения кроме дыр могут существовать и др. когерентные структуры — клапмы, похожие на вихри в обычной жидкости с захваченными в них частицами (см. Солитон в плазме). Зарождение и движение таких «вихрей» по фазовому пространству является важным моментом в динамике саморганизованной турбулентности.

Лит.: Цыбович В. Н., Теория турбулентной плазмы, М., 1971; Кадомцев Б. Б., Турбулентность плазмы, в сб.: Вопросы теории плазмы, под ред. М. А. Леонтьевича, в. 4, М., 1964.

С. В. Байдаков, Б. Б. Кадомцев.

ТУШЕКА ЭФФЕКТА — появление сильного внутримагнитного рассеяния в накопителях заряж. частиц высоких энергий, приводящего к гибели частиц. В типичных для накопителей ситуациях неперечай темп-ра пучка велика по сравнению с ниродольной; при этом внутр. энергия передаваемая из неперечай степени свободы в продольную при близких столкновениях частиц пучка, может многократно превышать продольную энергию, а полная энергия частиц может превышать энергетич. апертуру накопителя, что приводит к гибели частиц. Условие выхода частиц из накопителя: $\gamma q \Delta p_A \gg q \Delta p_x$, где q — передаваемая ниродольная составляющая импульса в системе центра масс, Δp_x — неперечай импульс частицы перед столкновением, γ — лоренци-фактор пучка, Δp_A — энергетич. апертура. Время жизни пучка при наличии Т. э. определяется ф-лой

$$\tau_n \sim \frac{\rho \theta (\Delta p_A)^2}{2\pi (Ze)^4 m L_c}, \quad L_c \approx \ln(\gamma \rho \theta / \Delta p_A) \gtrsim 1,$$

где Ze , m , ρ , θ , n — заряд, масса, импульс, угл. разброс и концентрация частиц в пучке в лаб. системе.

Наблюдение Т. э. может служить способом контроля параметров пучка. Так, напр., вследствие спиральной зависимости упротого рассеяния на большие углы выход частиц из пучка зависит от их спирального состояния, что используется в накопителях электронов и позитронов для измерения поляризации пучков.

Лит.: Байер В. Н., Радиационная поляризация электронов в накопителях, «УФН», 1971, т. 105, в. 3, с. 441; Середяков С. И. [и др.], Изучение радиационной поляризации пучков в накопителе ВЭНП-2М, «ЖЭТФ», 1976, т. 71, с. 2025; Труды VII Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц, т. 1, Дубна, 1981. Я. С. Дербенев.

ТУШЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ — возникновение беззлучательной потери энергии, поглощённой в люминесцирующем веществе. Вследствие Т. л. энергетич. выход люминесценции меньше единицы.

Потери энергии в люминофоре обусловлены физ. и хим. процессами, приводящими в конечном счёте к нагреву вещества или его фотоким. превращениям (фотосинтезу, фотолизу и т. д.). Различают Т. л. первого и второго рода. В процессах первого рода часть возбуждённой энергии поглощается в веществе, но не создаёт в нём возбуждённых состояний, к-рые могут быть ответственны за излучат. переходы. Т. л. второго рода, при к-ром за время жизни возбуждённых состояний центров происходит беззлучат. переходы внутри самих центров свечения (внутрицентровое тушиение) или вне этих центров (внеш. тушиение); эти процессы ведут к сокращению длительности послесвечения. Т. л. зависит от агрегатного состояния и состава вещества (вида и концентрации центров свечения и тушиения, их взаимного расположения и т. д.), от способа его возбуждения (фото-, катодо-, электро-, хемилиминесценция и т. д.) и др. факторов (темпер-ра опыта, интенсивность и длина волн возбуждающего света при фотолюминесценции, наличие дополнит., напр. ИК, подсветки и т. д.).

В том случае, когда все процессы от нглоизлучения возбуждающего излучения до инициирования квантов света протекают в пределах одного и того же центра, Т. л. обычно не зависит от плотности возбуждения. При этом температурная зависимость выхода люминесценции $\eta(T)$ часто хорошо описывается ф-лой Мотта:

$$\eta(T) = \frac{\eta_0}{1 + A \exp(-\Delta E/kT)}, \quad (*)$$

где A — константа тушиения; ΔE — т. н. энергия активации тушиения, определяющаяся взаимным расположением осн. и возбуждённой уровней энергии центра люминесценции; η_0 — выход свечения при низких темп-рах (т. е. при $\Delta E \gg kT$). Ф-ла (*) следует из кинетич. ур-ния при условии, что вероятность излучат. переходов не зависит от темп-ры, а вероятность беззлучат. переходов возрастает с ростом темп-ры по экспоненциальному закону. Температурное Т. л. может начать развиваться уже при комнатной и даже более низких темп-рах, а при нагреве на неск. сотен градусов люминесценция обычно полностью погасает. Т. о., температурное Т. л. принципиально отличает люминесценцию от теплового, а также от др. видов неравновесного свечения (напр., от Черенкова — Вавилова излучения).

Если Т. л. происходит вне центров люминесценции, то оно лишь в исключ. случаях описывается ф-лой Мотта [с ным, чем в (*), физ. смыслом констант тушиения], в нек-рых же диапазонах темп-ра выход свечения может и увеличиваться с ростом Т.

Внеш. тушиение обусловлено нереносом поглощённой энергии на центры тушиения — специально вводимые или остаточные примеси, а также собст. дефекты кристаллич. структуры, вероятность беззлучат. переходов в к-рых велика. Этот неренос может осуществляться по резонансно-индукционному механизму миграции энергии и рекомбинац., птём, т. е. с помощью неравновесных носителей заряда (электронов зоны проводимости и дырок валентной зоны). При рекомбинац. Т. л. иногда наблюдается очев. резкая зависимость выхода свечения от темп-ры (при нагреве на неск. градусов выход уменьшается в 2 раза) и от плотности возбуждения; эта зависимость

удовлетворительно описывается соответствующими кинетич. ур-ниями.

При высоких плотностях энергии возбуждения (напр., лазерным излучением) может возникнуть нелинейное тушение, при котором выход свечения падает с ростом интенсивности возбуждения. Известны разные механизмы такого тушения, обусловленные последоват. поглощением двух (или более) квантов возбуждающего излучения в одном и том же центре свечения или взаимодействием неск. возбужденных центров. Образующееся при этом высоконергетич. состояния центров свечения может релаксировать безызлучат. путем, в т. ч. в результате фотолиза возбужденной молекулы. Другой механизм нелинейного тушения — тушение действие возбуждающего света на возбужденные кристаллофосфоры с рекомбинацией механизмом свечения. В этом случае электрон из валентной зоны обычно переходит на осн. уровень ионизированного центра. В нек-рых кристаллофосфорах существенны нелинейные потери на т. н. тройную безызлучат. рекомбинацию, когда энергия, выделяющаяся при рекомбинации пары носителей заряда противоположного знака, передается третьему носителю заряда, расположенному вблизи этой пары; приобретенная им энергия обычно расходуется на возбуждение тепловых колебаний решетки.

Повышение концентрации центров тушения, а в ряде случаев и концентрации центров свечения обычно усиливает Т. л., причем наличие нек-рых элементов (напр., ионов группы железа или OH) уже в очень малых концентрациях (до 10^{-5} — 10^{-6}) заметно уменьшает выход свечения. Такое концентрационное Т. л. объясняется эф. взаимодействием центров свечения и тушения, в т. ч. миграцией энергии через цепочку центров свечения на центр свечения, вблизи к-рого расположен центр тушения, а также образованием ассоциативных центров с малым выходом свечения.

Количественное описание Т. л. в общем случае требует многочисл. данных о микроструктуре вещества, кинетике и вероятностях разл. конкурирующих процессов. Вместе с тем детальное изучение механизмов Т. л. необходимо для создания высокочастот. линионрофаров разл. назначения, использующиеся, напр., в лазерах. В нек-рых растворах красителей, лазерных кристаллах, полупроводниковых кристаллофосфорах потери энергии для оптимальных условий резонансного возбуждения составляют всего неск. процентов.

При ност. квантовом выходе потери энергии увеличиваются с уменьшением длины волны возбуждающего света, так что энергетич. выход свечения кристаллофосфоров при возбуждении УФ-излучением обычно не превышает 0,5—0,7. При возбуждении рентг. излучением или пучками заряж. частиц он составляет не более 0,2—0,3, а для др. видов возбуждения обычно не превышает неск. процентов. В существующих эф. светодиодах, излучающих в ближней ИК-области, кнд. электролюминесцентного устройства достигают 30% и более.

Согласно неравновесной термодинамике, возможно получение энергетич. выхода люминесценции выше единицы, что должно сопровождаться охлаждением люминесцирующего вещества. Однако несмотря на то, что получены нек-рые полож. результаты, такие режимы свечения пока не осуществлены.

При практич. применении люминесценции процессы туннелия обычно играют отриц. роль, т. к. они ограничивают нередкую яркость и стабильность разл. люминесцентных устройств. Вместе с тем их используют и для практич. целей, напр. для люминесцентного анализа, контроля темп-ры разл. объектов, визуализации полей ИК-и СВЧ-излучения и т. д.

Лит.: Авантов-Романовский В. В. Кинетика фотолюминесценции кристаллофосфоров, М., 1966; Агронович В. М., Гаврилов М. Д. Перенос энергии электрового возбуждения в конденсированных средах, М., 1978.

Ю. П. Тимофеев

ТАГОТЕНИЕ (гравитация) — универсальное взаимодействие между любыми видами материи. Если это взаимодействие относительно слабое и тела движутся с нерелятивистскими скоростями, то Т. описывается теорией Ньютона.

В случае сильных быстропрерывистых полей и быстрых движений тел Т. описывается общей теорией относительности, созданной А. Эйнштейном. Т. является самым слабым из 4 типов фундам. взаимодействий и в квантовой физике описывается квантовой теорией гравитации, к-рая еще далека от завершения.

Теория тяготения Ньютона в нерелятивистской классической физике

Закон тяготения Ньютона гласит, что две материальные точки с массами m_a и m_b , находящиеся на расстоянии r друг от друга, притягиваются по направлению друг к другу каждой с силой

$$\mathcal{F} = Gm_am_b \frac{r}{r^3}. \quad (1)$$

Коф. пропорциональности G наз. постоянной тяготения Ньютона или гравитационной постоянной. По совр. данным, $G = 6,6745(8) \cdot 10^{-11} \text{ м}^3/\text{кг} \cdot \text{с}^2$. Согласно закону Ньютона, сила Т. зависит только от положения частиц в данный момент времени, и поэтому гравитат. взаимодействие распространяется мгновенно.

По пытковской теории справедлив принцип суперпозиции; сила Т., действующая на нек-рую точку A со стороны многих материальных точек, является векторной суммой сил от каждой из них.

При произвольном распределении масс сила Т., действующая в данной точке на любую точечную массу m_a , может быть выражена как произведение m_a на вектор г-край из. напряженностью поля Т. в данной точке.

Поле Т. — потенц. поле. Это означает, что его напряженность может быть выражена как градиент скалярной ф-ции φ , наз. гравитат. потенциалом:

$$g = -\nabla\varphi. \quad (2)$$

Потенциал поля Т. частицы с массой m может быть записан в виде $\Phi = -Gm/r$. В силу принципа суперпозиции потенциалы полей от разных частиц складываются. Потенциал непрерывного распределения плотности вещества $\rho = \rho(r)$ определяется как решение *Пуассона уравнения*:

$$\Delta\varphi = 4\pi G\rho, \quad (3)$$

Для Δ — Лапласа оператор.

Для изолир. тела или системы тел потенциал определяется, вообще говоря, неоднозначно. Так, напр., к потенциальному можно прибавить произвольную константу.

Ньютона теория Т. и ньютона механика явились величайшим достижением естествознания. Они позволяют описать с большой точностью обширный круг явлений, в т. ч. движение звезд, и искусств. тел в Солнечной системе, движения в др. системах небесных тел: в двойных звездах, в звездных скоплениях, в галактиках. На основе теории тяготения Ньютона было предсказано существование планет Нептуна и спутника Сириуса и сделаны многие др. предсказания, впоследствии блестяще подтверждавшиеся. В совр. астрономии закон тяготения Ньютона является фундаментом, на основе к-рого вычисляются движения и строение небесных тел, их массы, эволюция. Точное определение гравитации поля Земли позволяет установить распределение масс над ее поверхностью (гравиметрич. разведка) и, следовательно, непосредственно решать важные прикладные задачи. Однако в нек-рых случаях, когда поля Т. становятся достаточно сильными, а скорости движения тел в этих полях не малы по сравнению со скоростью света, Т. уже не может быть описано законом Ньютона.

Ограничения применимости теории Ньютона

Теория Ньютона предполагает мгновенное распределение Т. и, уж поэтому не может быть согласована со спец. теорией относительности (см. Относительности теории), утверждающей, что никакое взаимодействие не может распространяться со скоростью, превышающей скорость света в вакуме. Нетрудно найти условия, ограничивающие применимость ньютоновской теории Т. Так как эта теория не согласуется со спец. теорией относительности, то её нельзя

использовать в тех случаях, когда гравитаций поля настолько сильны, что разгоняют движущиеся в них тела до скорости порядка скорости света c . Скорость, до к-рой разгоняется тело, свободно падающее из бесконечности (предполагается, что там оно имело пренебрежимо малую скорость) до нек-рой точки, равна по порядку величины квадрату из модуля гравитации, потенциала ϕ в этой точке (на бесконечности ϕ считается равным нулю). Т. о., теорию Ньютона можно применять только в том случае, если

$$|\phi| \ll c^2. \quad (4)$$

В полях Т. обычных небесных тел это условие выполняется. Так, на поверхности Солнца $|\phi|/c^2 \approx 4 \cdot 10^{-6}$, а на поверхности белых карликов — порядка 10^{-3} .

Кроме того, ньютона теория неприменима и к расчёту движения частиц даже в слабом поле Т., удовлетворяющему условию (4), если частички, пролетающие вблизи массивных тел, уже вдали от этих тел имели скорость, сравнимую со скоростью света. В частности, теория Ньютона неприменима для расчёта траектории света в поле Т. Наконец, теория Ньютона не используется при расчётах неравномерного поля Т., создаваемого движущимися телами (напр., двойными звездами) на расстояниях $r > \lambda = ct$, где t — характерное время движения в системе (напр., период обращения в системе двойной звезды). Действительно, согласно ньютоновской теории, поле Т. на любом расстоянии от системы определяется положением масс в тот же момент времени, в к-рый определяется поле. Это означает, что при движении тел в системе изменения гравитации, поля, связанные с перемещением тел, мгновенно передаются на любое расстояние r . Но, согласно спец. теории относительности, изменение поля не может распространяться со скоростью, большей c .

Обобщение теории Т. на основе спец. теории относительности было сделано Эйнштейном в 1915—16. Новая теория была названа ею творцом общей теории относительности.

Принцип эквивалентности

Самой важной особенностью поля Т., известной в ньютоновской теории и положенной Эйнштейном в основу его новой теории, является то, что Т. совершенно одинаково действует на разные тела, сообщая им одинаковые ускорения независимо от их массы, хим. состава и др. свойств. Этот факт был установлен опытным путём ещё Г. Галилеем (G. Galilei) и может быть сформулирован как принцип строгой пропорциональности гравитационной, или тяжёлой, массы m_{tp} , определяющей взаимодействие тела с полем Т. и входящий в закон (1), и инертной массы m_i , определяющей сопротивление тела действующей на него силы и входящий во второй закон механики Ньютона (см. Ньютона законы механики). Действительно, уравнение движения тела в поле Т. записывается в виде

$$m_i a = F = m_{tp} g. \quad (5)$$

где a — ускорение, приобретаемое телом под действием напряжённости гравитации поля g . Если m_{tp} пропорциональна и коэф. пропорциональности одинаков для любых тел, то можно выбрать единицы измерения так, что этот коэф. станет равным единице, $m_{tp} \equiv m_i$; тогда они сокращаются в ур-ии (5) и ускорение a не зависит от массы и равно напряжённости g поля Т., $a = g$, согласно закону Галилея. (О совр. эксперим. подтверждении этого фундам. факта см. ниже.)

Т. о., тела разной массы и природы движутся в заданном поле Т. совершенно одинаково, если их нач. скорости были одинаковыми. Этот факт показывает глубокую аналогию между движением тел в поле Т. и движением тел в отсутствие Т., но относительной ускоренной системы отсчёта. Так, в отсутствие Т. тела разной массы движутся по инерции прямолинейно и равномерно. Если наблюдать эти тела, напр., из кабины космич. корабля, к-рый движется вне полей Т. с пост. ускорением за счёт работы двигателя, то, естественно, по отношению к кабине все тела будут

двигаться с пост. ускорением, равным по величине и противоположным по направлению ускорению корабля. Движение тел будет таким же, как нахождение с одинаковым ускорением в пост. однородном поле Т. Силы инерции, действующие в космич. корабле, лежащем с ускорением, равным ускорению свободного падения на поверхности Земли, не отличимы от сил гравитации, действующих в истинном поле Т. в корабле, стоящем на поверхности Земли. Следовательно, силы инерции в ускоренной системе отсчёта (связанной с космич. кораблём) эквивалентны гравитации поле. Этот факт выражается принципом эквивалентности Эйнштейна. Согласно этому принципу, можно осуществить и процедуру, обратную описанной выше имитации поля Т. ускоренной системой отсчёта, а именно, можно «унчитожить» в данной точке истинное гравитационное поле введением системы отсчёта, движущейся с ускорением свободного падения. Напр., в кабине космич. корабля, свободно (с выключенным двигателями) движущегося вокруг Земли в её поле Т., наступает состояние невесомости — не проявляются силы Т.

Эйнштейн предположил, что не только механич. движение, но вообще все физ. процессы в истинном поле Т., с одной стороны, и в ускоренной системе в отсутствие Т., с другой, протекают по одинаковым законам. Этот принцип получил название «сильного принципа эквивалентности», в отличие от «слабого принципа эквивалентности», относящегося только к законам механики.

Основная идея теории тяготения Эйнштейна

Рассмотренная выше система отсчёта (космич. корабль с работающим двигателем), движущаяся с пост. ускорением в отсутствие поля Т., имитирует только однородное гравитационное поле, одинаковое по величине и направлению во всём пространстве. Но поле Т., создаваемое отд. телами, не таково. Для того чтобы имитировать, напр., сферич. поле Т. Земли, нужны ускоренные системы с разным направлением ускорения в разл. точках. Наблюдатели в разных системах, установив между собой связи, обнаружат, что они движутся ускоренно относительно друг друга, и тем самым установят присутствие истинного поля Т. Таким образом, истинное поле Т. не сводится просто к введению ускоренной системы отсчёта в обычном пространстве, или, точнее, в пространстве-времени спец. теории относительности. Однако Эйнштейн показал, что если, исходя из принципа эквивалентности, потребовать, чтобы истинное гравитационное поле было эквивалентно локальным соответствующим образом ускоренным в каждой точке системам отсчёта, то в любой конечной области пространство-время окажется искривлённым — неевклидовым. Это означает, что трёхмерное пространство-геометрия, вообще говоря, будет течь по-разному. Т. о., согласно теории тяготения Эйнштейна, истинное гравитационное поле является не чём иным, как проявлением искривления (отличия геометрии от евклидовой) четырёхмерного пространства-времени.

В отсутствие Т. движение тела по инерции в пространстве-времени спец. теории относительности изображается прямой линией, или, на матем. языке, экстремальной (геодезич.) линией. Идея Эйнштейна, основанная на принципе эквивалентности и составляющая основу теории Т., заключается в том, что и в поле Т. все тела движутся по геодезич. линиям пространства-времени, к-рос, однако, искривлены, и, следовательно, геодезич. линии уже не прямые.

Массы, создающие поле Т., искрывают пространство-время. Тела, к-рые движутся в искривлённом пространстве-времени, в этом случае движутся по одним и тем же геодезич. линиям независимо от массы или состава тела. Наблюдатель воспринимает это движение как движение по искривлённым траекториям в трёхмерном пространстве с переменной скоростью. Но с самого начала в теории Эйнштейна заложено, что искривление траекторий, закон изменения скорости — это свойства пространства-времени, свойства геодезич. линий в этом пространстве-времени, следовательно, ускорение любых тел должно быть одинак-

ково и, значит, отношение тяжёлой массы к инертной [от к-рого зависит ускорение тела в заданном поле T], ф-ла (5) одинаково для всех тел и эти массы идентичны. Т. о., поле T , по Эйнштейну, есть отклонение свойств пространства-времени от свойств плоского (неискривлённого) многообразия специальной теории относительности.

Вторая важная идея, лежащая в основе теории Эйнштейна,—утверждение, что Т. (т. е. искривление пространства-времени) определяется не только массой вещества, слагающего тело, но и всеми видами энергии, присущими веществу в системе. Согласно этой идеи, Т. зависит не только от распределения масс в пространстве, но и от их движения, от давления и напряжений, имеющихся в телах, от эл.-магн. поля и всех др. физ. полей.

Наконец, в теории тяготения Эйнштейна обобщается вывод спец. теории относительности о конечной скорости распространения всех видов взаимодействия. Согласно Эйнштейну, изменения гравитации поля распространяются в вакууме со скоростью c .

Теория тяготения Эйнштейна

Измерение промежутков времени и пространственных расстояний. Вспом. теории относительности в инерциальной системе отсчёта квадрат четырёхмерного «расстояния» в пространстве-времени—*штервала* ds —между двумя бесконечно близкими событиями записывается в виде

$$ds^2 = (cdt)^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2, \quad (6)$$

где t —время; x, y, z —прямые углы. лекартовы (пространств.) координаты. Эта система координат наз. галилеевской. Выражение (6) не изменяется при Лоренца преобразованиях. Пространство-время, в к-ром можно ввести систему координат так, что в каждой точке ds^2 записывается в виде (6), наз. псевдоевклидовым, плоским или *Минковского пространство-временем*. Специальная теория относительности является теорией физ. процессов в таком пространстве.

Если в пространстве-времени Минковского использовать неинерциальные системы отсчёта и иелектроты координаты, то в новых координатах ds^2 записывается в виде

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \quad (7)$$

($\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$), где x^1, x^2, x^3 —произвольные пространственные координаты, $x^0 = ct$ —временная координата (здесь и далее по одинарным верх. и ниж. индексам производится суммирование).

В искривлённом пространстве-времени общей теории относительности (в конечных, не малых, областях) уже нельзя ввести декартовы координаты и использовать криволинейные координаты становятся неизбежными. В конечных областях искривлённого пространства-времени ds^2 записывается в криволинейных координатах в общем виде (7). Знам $g_{\mu\nu}$ как функции 4 координат, можно определить все геом. свойства пространства-времени. Говорят, что величины $g_{\mu\nu}$ определяют метрику пространства-времени, а совокупность всех $g_{\mu\nu}$ наз. метрическим тензором. С помощью $g_{\mu\nu}$ вычисляются темп течения времени в разных точках системы отсчёта и расстояния между точками в трёхмерном пространстве. Так, ф-ла для вычисления бесконечно малого интервала времени dt по часам, покоящимся в системе отсчёта, имеет вид

$$dt = \sqrt{g_{00}} dx^0/c. \quad (8)$$

Квадрат пространств. расстояния d^2 определяется след. образом через пространств. координаты:

$$d^2 = h_{ik} dx^i dx^k; h_{ik} = -g_{ik} + \frac{g_{00} g_{kk}}{g_{00}} \quad (9)$$

(лат. индексы $i, k = 1, 2, 3$).

Матем. аппаратом, изучающим неевклидову геометрию (см. *Риманова геометрия*) в произвольных координатах, является тензорное исчисление. Общая теория относительности использует аппарат тензорного исчисления, её зако-

ны записываются в произвольных криволинейных координатах (это означает, в частности, запись в произвольных системах отсчёта), как говорят, в ковариантном виде.

Оси. объектами тензорного исчисления являются скалярь, векторы и тензоры разных рангов, к-рые преобразуются по определ. законам при переходе от одной координатной системы к другой (см. *Тензор*).

Уравнения движения тел и динамические величины

Как уже говорилось, тела в гравитации, поле движутся по геодезич. линиям, если на них не действуют негравитационные силы. Ур-не геодезич. линии в искривлённом пространстве-времени записывается в виде

$$\frac{d^2 x^\mu}{ds^2} + \Gamma_{\nu\rho}^\mu \frac{dx^\nu}{ds} \frac{dx^\rho}{ds} = 0, \quad (10)$$

ds измеряется вдоль геодезич. линии. Величины $\Gamma_{\nu\rho}^\mu$ наз. символами Кристоффеля и выражаются через метрич. тензор:

$$\Gamma_{\nu\rho}^\mu = \frac{1}{2} g^{\mu\sigma} \left(\frac{\partial g_{\alpha\nu}}{\partial x^\rho} + \frac{\partial g_{\alpha\rho}}{\partial x^\nu} - \frac{\partial g_{\nu\rho}}{\partial x^\alpha} \right), \quad (11)$$

где $g^{\mu\nu}$ определяется из условия $g^{\mu\nu} g_{\nu\rho} = \delta_\rho^\mu$ (δ_ρ^μ —символ Кронекера). В малой окрестности любой точки пространства-времени можно ввести систему координат, движущуюся по инерции, в к-рой метрич. тензор имеет вид (6), а $\Gamma_{\nu\rho}^\mu = 0$. Такие системы наз. локальными инерциальными. В этих системах нет никаких гравитаций и инерциальных сил (свободное падение, невесомость). Если система отсчёта не движется по инерции, то в ней имеется гравитационно-инерциальная сила, определяемая ускорением, к-рос испытывает свободное тело, покоящееся в данном месте в данный момент времени. Вектор ускорения записывается в виде

$$F^i = -\frac{c^2 \Gamma_{00}^i}{g_{00}}, \quad (12)$$

величина ускорения

$$F = \sqrt{F^i F^k h_{ik}}. \quad (13)$$

Уравнения тяготения Эйнштейна

Осн. задача теории Т.—определение гравитации поля, что соответствует в теории Эйнштейна нахождению геометрии пространства-времени. Esta последняя задача сводится к нахождению метрич. тензора $g_{\mu\nu}$.

Ур-не тяготения Эйнштейна связывают величины $g_{\mu\nu}$ с величинами, характеризующими материю, создающую поле: плотностью, потоками импульса и т. п. Эти ур-ни записываются в виде

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}. \quad (14)$$

Здесь $R_{\mu\nu}$ —т. н. тензор Риччи.

$$R_{\mu\nu} = \frac{\partial \Gamma_{\mu\rho}^\nu}{\partial x^\rho} - \frac{\partial \Gamma_{\nu\rho}^\mu}{\partial x^\rho} + \Gamma_{\mu\rho}^\nu \Gamma_{\nu\rho}^\mu - \Gamma_{\nu\rho}^\mu \Gamma_{\mu\rho}^\nu; R = R_{\mu\nu} g^{\mu\nu}, \quad (15)$$

$T_{\mu\nu}$ —тензор энергии-импульса материи. Для газов этот тензор записывается в виде

$$T_{\mu\nu} = (E + P) \frac{dx^\mu}{ds} \frac{dx^\nu}{ds} - g_{\mu\rho} g_{\nu\rho} - P g_{\mu\nu}, \quad (16)$$

где $E = pc^2$ —плотность энергии (включая массу покоя частиц) в системе отсчёта, в к-рой элемент вещества покоятся; P —давление. В частном случае, при условии

$$E = -P = \text{const}, \quad (17)$$

тензор энергии-импульса можно записать в виде $T_{\mu\nu} = \Lambda g_{\mu\nu}$, где $\Lambda = 8\pi G p/c^2$. Постоянная Λ наз. космологической постоянной. Впервые она была введена в теорию Эйнштейна с целью построить модель Вселенной

ной, к-рая не изменяется с течением времени. Космологич. постоянную можно рассматривать как величину, описывющую плотность энергии и давление (или напряжение) вакуума, или т. н. вакуумоподобного состояния, характеризующего ур-нiem состояния (17). Согласно данным космологии, в сегодняшнем Вселенной А либо равна нулю, либо чрезвычайно мала: $|A| < 10^{-55} \text{ см}^{-2}$. Однако, согласно теории ранней Вселенной, в самом начале космологич. расширения, вероятно, А была очень большой, гравитация вакуумоподобного состояния определяла динамику расширения Вселенной (см. Раздувающаяся Вселенная).

Внешне ур-ни (14) подобны ур-нию (3) для ньютона потенциала. В обоих случаях слева стоят величины, характеризующие поля, а справа — величины, характеризующие материю, создающую поле. Однако ур-ни (14) имеют ряд существ. особенностей. Ур-ни (3) линейно и поэтому удовлетворяет принципу суперпозиции. Оно позволяет вычислить гравитц. потенциал ϕ для любого распределения произвольно движущихся масс. Ньютоново поле Т. не зависит от движения масс, поэтому ур-ни (3) само не определяет погасающееся в нем движение. Движение масс определяется из второго закона механики Ньютона. Иная ситуация в теории Эйнштейна. Ур-ни (14) нелинейны, не удовлетворяют принципу суперпозиции. В теории Эйнштейна нельзя произвольным образом задать правую часть ур-ни ($T_{\mu\nu}$), зависящую от движения материи, а затем вычислить гравитц. поле $g_{\mu\nu}$. Решение ур-ни Эйнштейна приводит к совместному определению и движения материи, создающей поле, и к вычислению самого поля. Существенно при этом, что ур-ни поля Т. содержит в себе и ур-ни движения масс в поле Т. С физ. точки зрения это соответствует тому, что в теории Эйнштейна материя создаёт искривление пространства-времени, а это искривление, в свою очередь, влияет на движение материи, создающей искривление. Математически этот факт выражается в том, что ковариантная производная левой части ур-ни Эйнштейна тождественно равна нулю. Из ур-ни (14) тогда следует

$$(T^{\lambda}_{\mu})_{;\nu} = 0 \quad (18)$$

(; — знак ковариантного дифференцирования). Ур-ни (18) непосредственно являются ур-нями движения материи с учётом Т. Так, для случая тензора энергии-импульса (16) в лагранжиевых координатах ур-ни (18) переписываются в виде

$$d\delta + P dV = 0, \quad (19)$$

$$\frac{\partial P}{\partial x^i} - \frac{g_{0i}}{g_{00}} \frac{\partial P}{\partial x^0} (\epsilon + P) \frac{F_i}{c^2} = 0. \quad (20)$$

Здесь δ — энергия объёма V элемента вещества; $\delta = \epsilon V$. Ур-ни (19) описывает изменение энергии за счёт работы сил давления, ур-ни (20) определяет в лагранжиевых координатах сохранение импульса вещества. Ур-ни движения тел (10) во внеси. поле Т. также являются следствием ур-ни (18).

В случае слабых гравитц. полей метрика пространства-времени мало отличается от евклидовой и ур-ни Эйнштейна приближенно перекходят в ур-ни (3) и (5) теории Ньютона (если рассматриваются движения, медленные по сравнению со скоростью света, и расстояния от источника поля много меньше, чем $\lambda = ct$, где t — характерное время изменения положения тел в источнике поля). В этом случае ньютонов потенциал

$$\phi = \frac{c^2}{2} (g_{00} - 1). \quad (21)$$

В слабых полях можно ограничиться вычислением малых поправок к ур-ням Ньютона. Эффекты, соответствующие этим поправкам, позволяют экспериментально проверить теорию Эйнштейна (см. ниже). Поток вращающейся массы в теории Эйнштейна отличается от поля неваращающейся массы дополнительными, т. н. гравимагнитными силами, к-рые действуют на движущиеся тела. Напряжен-

ность гравимагн. поля H на расстоянии r от массы, имеющей угл. момент g , составляет по порядку величины

$$H \approx Gg/cr^3. \quad (22)$$

Это поле вызывает ускорение тела, движущегося со скоростью, малой по сравнению с c , равное $F = Gg/cr^3$. Особенно существенны эффекты теории Эйнштейна в сильных гравитц. полях.

Некоторые выводы теории тяготения Эйнштейна

Ряд выводов теории Эйнштейна качественно отличается от выводов ньютоновской теории Т. Важнейшие из них связаны с возникновением чёрных дыр, сингулярностей пространства-времени (мест, где формально, согласно теории, обрывается существование частич и полей в обычной, известной нам форме) и существованием гравитационных волн.

Чёрные дыры. Решение ур-ни Эйнштейна (10) в пустоте ($T_{\mu\nu} = 0$) в случае изолированного сферически-симметричного источника поля массой M записывается в виде (решение Шварцильда)

$$ds^2 = \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right) c^2 dt^2 - \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)^{-1} dr^2 - r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2). \quad (23)$$

Величина ускорения свободного падения F [см. (13)] для поля (23) имеет вид

$$F = \frac{GM}{r^2 \sqrt{1 - 2GM/c^2 r}}. \quad (24)$$

Это выражение отличается от ньютонова корнем в знаменателе. Величина F стремится к бесконечности, когда r стремится к $r_g = 2GM/c^2$. Величина r_g наз. гравитационным радиусом. Сфера радиусом r_g наз. сферой Шварцильда. Вторая космич. скорость в теории Ньютона даётся выражением

$$V_2 = \sqrt{2GM/r}. \quad (25)$$

Следовательно, при $r = r_g$ величина V_2 становится равной скорости света. Если сферич. тело массой m сожмется до размеров, меньших r_g , то свет не сможет выйти из-под сферы Шварцильда. Такие объекты получили название чёрных дыр. Из чёрных дыр к виши. наблюдало не поступает никакой информации.

При сжатии вращающегося тела вывод о возникновении чёрной дыры сохраняется, но поле Т. вокруг неё отличается от выражения (23) наличием гравимагн. сил (см. Чёрные дыры). В этом случае линейные размеры области, из к-рой не может выходить информация (ограничивающая её поверхность наз. горизонтом событий), зависят от угл. момента вращающегося сжимающегося тела, но по порядку величины они равны r_g .

Внутри горизонта событий в чёрной дыре никакие силы не могут удержать тело от дальнейшего сжатия. Процесс сжатия наз. гравитационным коллапсом. При этом растёт поле Т., увеличивается искривлённость пространства-времени. Доказано, что в результате гравитц. коллапса неизбежно возникает сингулярность пространства-времени, связанная, по-видимому, с возникновением его бесконечной искривлённости. (Об ограничении применимости теории Эйнштейна в таких условиях см. след. раздел.) Теоретич. астрофизика предсказывает возникновение чёрных дыр в конце эволюции массивных звёзд, возможно существование во Вселенной чёрных дыр и др. происхождения. Чёрные дыры, по-видимому, открыты в составе некоторых двойных звёздных систем.

Гравитационные волны. Теория Эйнштейна предсказывает, что тела, движущиеся с перемененным ускорением, будут излучать гравитц. волны. Гравитц. волны являются распространяющимися со скоростью света перем. полями приливных гравитц. сил.

Для слабых гравитаций полей компоненты $g_{\mu\nu}$ мало отличаются от выражения (6). Если представить $g_{\mu\nu}$ как $g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}^0 + h_{\mu\nu}$, где $g_{\mu\nu}^0$ имеют вид (6), а $|h_{\mu\nu}| \ll 1$, то в случае одиночной плоской гравитации, волны, распространяющиеся в пространстве вдоль оси x^1 , преобразованием координат всегда можно записать решение уравнения Эйнштейна (14) в виде

$$\begin{aligned} ds^2 &= (dx^0)^2 - (dx^1)^2 - (1 + h_{22})(dx^2)^2 - \\ &- (1 + h_{33})(dx^3)^2 - 2h_{23}dx^2dx^3, \end{aligned} \quad (26)$$

и отличные от нуля компоненты $h_{\mu\nu}$ удовлетворяют соотношениям

$$h_{22} = -h_{33}, \quad (27)$$

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial(x^1)^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) h_{\mu\nu} = 0. \quad (28)$$

Выражения (26–28) показывают, что гравитационные волны распространяются со скоростью света, поперечные и имеют два независимых состояния поляризации $h_{22} = -h_{33}$ и h_{23} . Гравитационные волны являются тензорными (в отличие от векторных эл.-магн. волн). В них можно измерять лишь относительные (приливовые) ускорения частиц, помещённых в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны. В системе координат (26) не действуют никакие ускорения на частицы, покоящиеся в этой системе ($F=0$, состояние невесомости), и при прохождении волны меняются лишь относительные расстояния между ними в плоскости (x^1x^2).

В каждой точке пространства свободное падение «устраняет» действие гравитации поля. Следствием этого является невозможность локализовать понятия плотности энергии или плотности потока энергии для гравитационного поля. Однако как глобальные понятия для изолированных систем или в случае гравитации волны для областей, содержащих много длин волн, понятия энергии и потока энергии вполне определимы. Гравитационные волны, имеющие частоту ω и амплитуду $h = h_{22} = -h_{33}$, обладают плотностью потока энергии (усреднённого по многим длинам волн)

$$I = \frac{c^3 h^2 \omega^2}{32 \pi G} = 4 \cdot 10^{36} h^2 \omega^2 \text{ эрг/см}^2 \cdot \text{с}. \quad (29)$$

В случае перельтистических движений и слабых полей Т. мощность излучения гравитационных волн системами движущимися тел даётся ф-лью:

$$W = \frac{G M_\odot}{45 c^5} \left(\frac{\partial^2 K}{\partial t^2} \right)^2, \quad (30)$$

где K — квадрупольный момент источника:

$$K_{ik} = \int \rho(3x_i x_k - 8x_k x_j) dV.$$

Даже в случае гигантских систем небесных тел излучение гравитационных волн и уносимая ими энергия ничтожны. Так, мощность излучения за счёт движения плаэмы Солнечной системы составляет ок. 10^{11} эрг/с, что в 10^{22} раз меньше светового излучения Солнца. Стол же же слабо гравитационные взаимодействия с обычной материи. Экспериментальные попытки обнаружить зарегистрировать гравитационные волны пока (1996) оказались неудачными.

Квантовые эффекты. Ограничения применимости теории тяготения Эйнштейна

Теория Эйнштейна — неквантовая теория. В этом отношении она подобна классич. электродинамике Максвелла. Однако наил. общие рассуждения показывают, что гравитационные поля должны подчиняться квантовым законам точно так же, как и эл.-магн. поля. В противном случае возникли бы противоречия с принципом неподделённости для электронов, фотонов и т. д. Применение квантовой теории к гравитации показывает, что гравитационные волны можно рассматривать как поток квантов — «гравитонов». Гравитонные представляют собой нейтральные частицы с нулевой массой покоя и со спином 2 (в единицах \hbar).

В подавляющем большинстве мысленных процессов во Вселенной и в лаб. условиях квантовые эффекты гравитации чрезвычайно слабы, и можно пользоваться неквантовой теорией Эйнштейна. Однако квантовые эффекты должны стать весьма существенными вблизи сингулярностей поля T , где искривления пространства-времени очень велики. Теория размерностей указывает, что квантовые эффекты в гравитации становятся определяющими, когда радиус кривизны пространства-времени (расстояние, на к-ром проявляются существенные отклонения от геометрии Евклида: чем меньше этот радиус, тем больше кривизна) становится равным величине $r_P = \sqrt{G/c^3}$. Расстояние r_P наз. планковской длиной: оно ничтожно мало: $r_P \approx 10^{-33}$ см. В таких условиях теория тяготения Эйнштейна неприменима.

Сингулярные состояния возникают в ходе гравитации. колапса сингулярии в прошлом были в расширяющейся Вселенной (см. Космология). Последоват. квантовой теории Т., применимой и в сингулярных состояниях, пока не существует. О совр. состоянии исследований квантовых эффектов в Т., включая проблемы супергравитации, многомерных единиц теорий поля, суперструн и др., см. в статьях Квантовая теория гравитации и Гравитационное взаимодействие.

Квантовые эффекты приводят к рождению частиц в поле Т. чёрных дыр. Темп излучения частиц определяется массой M (а значит, размером) чёрных дыр и приближенно соответствует излучению тела, нагретого до темп-ры

$$T_{\text{ч.д.}} = \frac{h^3}{8\pi G k M}. \quad (31)$$

Полная мощность излучения составляет по порядку величины

$$P = 10^{-20} \text{ эрг/с } (M/M_\odot)^{-2}, \quad (32)$$

где $M_\odot = 2 \cdot 10^{33}$ г — масса Солнца. Для чёрных дыр, возникающих из звёзд и имеющих массы, сравнимую с солнечной, эти эффекты пренебрежимо малы. Так, для чёрной дыры с $M = 10 M_\odot$ имеем $T_{\text{ч.д.}} \approx 10^{-8}$ К и $P \approx 10^{-22}$ эрг/с. Однако они могут быть важны для чёрных дыр малой массы ($< 10^{13}$ г), к-рые в принципе могли возникнуть на ранних этапах расширения Вселенной.

Экспериментальная проверка теории Эйнштейна. Другие теории тяготения

Поскольку в основе теории тяготения Эйнштейна лежит принцип эквивалентности, его проверка с возможностью большей точности является важнейшей эксперим. задачей. Л. Эйтвейс (L. Eötvös) с помощью крутых весов доказал справедливость принципа эквивалентности с точностью до 10^{-8} , Р. Дике (R. Dicke) с сотрудниками довёл точность до 10^{-10} , а В. Б. Брагинский с сотрудниками — до 10^{-12} .

Другой проверкой принципа эквивалентности является проверка вывода об изменении частоты в свете при его распространении в гравит. поле. Теория предсказывает изменение частоты $\Delta\nu$ (см. Красное смещение) при распространении между точками с разностью гравитации $\Phi_1 - \Phi_2$

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} = \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{c^2}. \quad (33)$$

Эксперименты в лаборатории подтвердили это ф-лу с точностью по крайней мере до 1% (см. Мессбауэр эффект), а с помощью водородного мазера, установленного на ракете, точность доведена до $2 \cdot 10^{-4}$ предсказываемой величины (1980). В теории Эйнштейна постоянная T не меняется с течением времени. Справедливость этого факта проверялась путём радиарных наблюдений движений планет Меркурия и Венеры, движений космич. кораблей, измерений движений Луны с помощью лазера, а также наблюдений движений нейтронной звезды — пульсара PSR 1913+16, входящей в состав двойной звёздной системы.

Наблюдения подтверждают неизменность G с точностью

$$\left| \frac{dG}{dt} \cdot \frac{1}{G} \right| < 10^{-11} \text{ лет}^{-1}.$$

Кроме этих экспериментов по проверке основ теории существует ряд опытных проверок её выводов. Теория предсказывает искривление луча света при прохождении вблизи тяжёлой массы. Аналогичное отклонение следует из и пытавшейся теории Т., однако теория Эйнштейна предсказывает вдвое больший эффект. Многочисленные наблюдения этого эффекта при прохождении света от звёзд вблизи Солнца (во время полных солнечных затмений) подтвердили предсказание теории Эйнштейна (отклонение на $1,75''$ у края солнечного диска) с точностью $\sim 11\%$. Гораздо большая точность была достигнута с помощью совр. техники наблюдения внеземных точечных радиоисточников. Этим методом предсказание теории подтверждено с точностью (по данным 1984) ок. 0,3%.

Другим эффектом, тесно связанным с предыдущим, является большая длительность времени распространения света в поле Т., чем это дают ф-лы без учёта эффектов теории Эйнштейна. Для луча, проходящего вблизи Солнца, эта дополнит. задержка составляет ок. $2 \cdot 10^{-4}$ с. Эксперименты проводились с помощью радиолокации планет Меркурий и Венера во время их прохождения за диском Солнца, а также с помощью ретрансляции радиолокационных сигналов космич. кораблями, в т. ч. кораблями, движущимися вокруг планеты Марс. Предсказание теории подтверждено (по данным 1979) с точностью 0,1%.

Наконец, ещё одним эффектом является предсказываемый теорией Эйнштейна медленный дополнительный (не объясняемый гравитат. возмущениями со стороны др. планет Солнечной системы) поворот эллиптич. орбит планет, движущихся вокруг Солнца. Наиб. величину этот эффект имеет для орбиты Меркурия — $43''$ в столетие. По совр. данным это предсказание подтверждено экспериментально с точностью до 0,5%. Но точность проверки этого эффекта является неопределенностью знания величины квадрупольного момента Солнца. Согласно стандартной модели, квадрупольный момент Солнца мал и его вклад в поворот орбиты Меркурия на 3—4 порядка меньше, чем предсказываемый теорией Эйнштейна. Однако нек-рые наблюдают, данные указывают на возможность того, что квадрупольный момент Солнца значителен и его влияние на поворот орбиты Меркурия сравнимо с предсказанием теории Эйнштейна. Наблюдения, определяющие квадрупольный момент Солнца, очень трудны, и вопрос о его величине до сих пор остаётся открытым.

Эффекты теории Эйнштейна должны быть весьма значительными при движении звёзд в тесных двойных системах. Проверка этих эффектов с наиб. точностью возможна при изучении движения пульсара PSR 1913+16 в двойной системе. Здесь поворот орбиты был за счёт эффектов теории Эйнштейна составляет $4,2''$ в год, и, за 14 лет наблюдений (1975—89) поворот составил почти $60''$. Наблюдения этого пульсара впервые подтвердили предсказываемую теорией Эйнштейна потерю энергии двойной системой за счёт излучения гравитат. волн. Вследствие этого эффекта должен уменьшаться со временем период обращения звёзд. Наблюдения подтверждают предсказание с точностью до 1%.

Т. о., все имеющиеся эксперим. данные подтверждают правильность как положений, лежащих в основе теории тяготения Эйнштейна, так и её наблюдат. предсказаний. Следует отметить, что пока эксперим. данные относятся почти исключительно к сравнительно слабым полям Т. с $|\phi| \ll c^2$. Неоднократно делаются попытки построить теорию Т., обобщающую теорию Ньютона на случай сильных полей, но отличную от общей теории относительности. В нек-рых из этих теорий все поправки к ньютоно-вой теории, к-рые проверены экспериментально, совпадают с поправками, предсказываемыми теорией Эйнштейна, и, т. о., эти данные свидетельствуют однозначно на безусловную справедливость общей теории относительности. Попытки построения др. теорий Т. выявили ряд важных особенностей теории Эйнштейна. Существуют

альтернативные формулировки этой теории, напр. т. н. полевая формулировка [7]. Нек-рых авторов не удовлетворяет подход к проблеме энергии в общей теории относительности, отличный от подхода в полевых теориях, и поэтому предлагается др. теория Т. (см., напр., [10], [11]).

На протяжении более 80 лет теория Эйнштейна демонстрирует свою необычайную стойкость, экономность построения, красоту. Все её предсказания подтверждаются, и нет ни одного факта, противоречащего ей. Более того, вероятное открытие астрофизиками чёрных дыр продемонстрирует справедливость предсказаний теории и в области сильных полей.

Лит. 1) Эйнштейн А., Собрание научных трудов, т. 1—4, М., 1965—67; 2) Ландау Л. Д., Диофанн Е. М., Теория поля, 7 изд., М., 1988; 3) Мизнер Ч., Торн К., Уиндер Дж., Гравитация, пер. с англ., т. 1—3, М., 1977; 4) Зельдович Я. Б., Новиков И. Д., Теория тяготения и эволюция звёзд, М., 1971; 5) Брумберг В. А., Релятивистическая небесная механика, М., 1972; 6) Новиков И. Д., Фролов В. П., Физика чёрных дыр, М., 1986; 7) Гришуц Л. П., Петров А. Н., Гамiltonово описание гравитационного поля и калиброчных симметрий, «ЖЭТФ», 1987, т. 92, с. 9, 8) Гришуц Л. П., Гравитационно-волновая астрономия, «УФН», 1988, т. 156, в. 2, с. 297; 9) Will C., Experimental gravitation, from Newton's principles to Einstein's general relativity, в кн.: Three hundred years of gravitation, Camb., 1987, р. 80; 10) Дугонин А. А., Местримирский Л. М. А., Основы релятивистской теории гравитации, 2 изд., М., 1986; 11) Зельдович Я. Б., Гришуц Л. П., Тяготение, общая теория относительности и альтернативные теории, «УФН», 1986, т. 149, в. 4, с. 695. *И. Д. Новиков.*

ТЯЖЕЛЫЕ ИОНЫ — атомы хим. элементов с массой, большей, чем у атома Не. Ускорители тяжёлых ионов создают пучки Т. и. с интенсивностями до 10^{12} — 10^{13} частиц/с и с энергиями до неск. десятков ГэВ на нуклон ускоряемого иона (и выше). Такие ускорители работают в Ин-те тяжёлых ионов в Дармштадте (Германия), в международных центрах ядерных исследований в Женеве и Дубне.

Т. и. дают возможность изучать атомные ядра, далеко отстоящие от линии стабильности, и осуществлять синтез трансураниевых элементов с атомными номерами $Z > 100$, особенно в области $Z > 110$ —120, где теория предсказывает существование относительно долгоживущих ядер («островов стабильности»). С помощью Т. и. синтезированы элементы с $Z = 102$ —112.

Т. и. позволяют исследовать свойства короткоживущих ядерных систем, состоящих из 300—500 нуклонов. Образовавшиеся в результате взаимодействия налетающего Т. и. с тяжёлым ядром-мишенью, такие «суггеты нуклонов» могут обладать большим угл. моментом и принимать не обычные геом. формы, а, напр., форму гантеля (один шар как бы «скользит» по поверхности другого). Время жизни системы из двух не слившимися тяжёлых ядер может быть достаточно большим для того, чтобы вокруг такой «квазимолекулярной» системы успела образоваться часть общей электронной оболочки. Рентг. излучение, связанное с квантовыми переходами электронов в этой оболочке, даёт сведения о свойствах сверхтяжёлых атомов с $Z > 100$.

В реакциях с Т. и. действуют электрич. поля, к-рые являются наиб. сильными среди всех электрич. полей, известных во Вселенной. Это открывает возможность проверки законов квантовой электродинамики, позволяет исследовать неделинейные и др. эффекты, к-рые могут возникнуть лишь в очень сильных полях.

Пучок Т. и. оказывает сильное термич. и механич. воздействия на кристаллич. решётку. При этом может изменяться его хим. состав по заранее заданной программе. Пучок Т. и. может быть сфокусирован в узкий луч диам. в неск. мкм. Т. и. могут воздействовать практически на любое свойство вещества, зависящее от его структуры хим. состава. При этом радиац. воздействие Т. и. на вещество тем сильнее, чем тяжелее ион.

Используя ионы с энергиями ~ 10 МэВ/нуклон, можно изменять свойства материала на глубине до неск. десятков мкм. Ускорители Т. и. высоких энергий позволяют воздействовать на очень глубокие внутр. слои облучаемых мате-

риалов. Пучки Т. и. используются для легирования поверхностных и близких к ним слоев полупроводниковых материалов. Ионная имплантация открывает возможности для изготовления сплавов, к-рые практически невозможно получить др. способами, напр., из-за хим. несовместимости компонентов, препятствующей их взаимному проникновению. Обработка слоев компонентов пучками Т. и. позволяет «подавить» их несовместимость и получить сплавы с необычно высокими прочностью, термостойкостью, антикоррозионностью и т. д. Таким же путём можно улучшить свойства существующих и создавать новые, в т. ч. и высокотемпературные, сверхпроводники.

Пучки Т. и. используются для моделирования радиационной повреждённости, вызываемой нейтронами, тепловыделяющими элементами и конструкциями материалов ядерных реакторов, приводящих к их деформации. Т. и. оказываются приблизительно в 10^6 раз более эффективными в создании радиационных дефектов, чем нейтроны. Радиал. эффект, к-рый в реакторах достигается за 1–2 года, с помощью Т. и. может быть промоделирован в течение неск. часов.

Пучки Т. и. применяются для производства фильтров из тонких пластич. пленок (см. Адеральные фильтры).

Лит.: Флеров Г. Н., Барашенков В. С. Практические применения пучков тяжёлых ионов, «УФН», 1974, т. 114, № 2, 351. Г. Н. Флеров, В. С. Барашенков.

ТАЖЁЛЫЕ ФЕРМИОНЫ — состояние электронов, в к-ром они образуют ферми-жидкость квазичастич. с аномально большой эф. массой m . Величина m в 10^2 – 10^3 раз превышает эффективную массу электронов в нормальных и переходных металлах, где, как правило, $m \sim (1-10)m_0$ (m_0 — масса свободного электрона). Состояния Т. ф. наблюдаются в ряде иннерметаллических соединений, содержащих элементы с недостроенными $4f$ - и $5f$ -подоболочками (Ce, Eu, U, Nr, по нек-рым данным — Yb).

Свойства Т. ф. проявляются при низких темп-рах: для каждого соединения из этого класса существует характерная темп-ра $T^* \sim 1-10$ К, ниже к-рой его термодинамич. и кинетич. характеристики определяются свойствами ферми-жидкости. Электронн. теплопроводность $C_V = \gamma T$; параметр восприимчивости $\chi = \chi_0 = \text{const}$; ул. электросопротивление $r = r_0 + A T^2$ (см. Квантовая жидкость). Однако при этом эф. энергия Ферми δ_F оказывается очень малой $\delta_F \sim T^*$ (в системе единиц $k=1$), так что $\gamma \sim (T^*)^{-1}$, $\chi_0 \sim (T^*)^{-1}$, $A \sim (T^*)^{-2}$. В результате C_V и χ превышают на 2–3 порядка соответствующие величины в нормальных металлах, а r быстро возрастает с повышением T до величины $100-200 \text{ мкОм} \cdot \text{см}$ (рис. 1), отвечающей мин.




Рис. 1. Зависимость сопротивления в обычных металлах (1) и в соединениях с тяжёлыми фермионами (2).

металлич. проводимости, т. е. минимально возможной в данном веществе длине свободного пробега электронов проводимости (табл.). При высоких темп-рах ρ ведёт себя

Металл	$\gamma (T=0\text{K})$, мДж/моль·К ²	χ_0 , СГС/моль	A , $\text{мкОм} \times$ $\times \text{см}/\text{К}^2$	$\frac{m}{m_0}$	T^*, K
CeCu ₂ Si ₂	1050	0,0065	10	500	8
CeAl ₃	1620	0,036	35	800	5
CeCu ₆	1450	0,027	~ 30	10^4-10^5	3
UBe ₁₃	1100	0,015	10^{-1}	10^4-10^5	10
Cu	0,695	$10^{-5} \pm$ $+10^{-6}$	10^{-1}	0,1–1,0	$8 \cdot 10^4$

также аномально, спадая по логарифмич. закону, и, как правило, имеет минимум, характерный длямагн. рассеяния с переворотом спина.

Магн. восприимчивость χ при высоких темп-рах подчиняется Юнга—Вейса закону: $\chi = C/(T-\Theta)$ (рис. 2), причём




Рис. 2. Зависимость магнитной восприимчивости в немагнитных металлах (1), в веществах с локализованными магнитными моментами (2) и в соединениях с тяжёлыми фермионами (3).

$\Theta < 0$, а эф. магн. момент μ^* , входящий в постоянную C , по величине близок к соответствующим моментам для ионов Ce³⁺, U⁴⁺ или Eu²⁺. Электронн. теплопроводность C_V с ростом темп-ра становится пропорц. T с коэф. $\gamma \sim 10^{-3}$ Дж/моль·К (рис. 3).




Рис. 3. Зависимость теплопроводности C_V в обычных металлах (1) и в соединениях с тяжёлыми фермионами (2) в координатах C_V/T , T^2 .

Почти все соединения с Т. ф. являются антиферромагнетиками с темп-рами Нелла $T_N \sim 5-20$ К. Часть из них обладает эф. магн. моментами μ^* , близкими к ионициальному для трёхзарядных f -ионов, а в нек-рых соединениях (UPt₃, URuSi₂, CeCu₆, CeAl₃) магн. моменты аномально малы: $\mu^* \sim (2-5) \cdot 10^{-2} \mu_B$. Эти магн. моменты не являются локализованными, но механизм их образования, по-видимому, не сводится ни к одному из известных механизмов зонного магнетизма.

Среди соединений с Т. ф. есть сверхпроводящее перехода $T_c \sim 0.5-1.5$ К (CeCu₂Si₂, UBe₁₃, UPt₃, URuSi₂), причём сверхпроводящими являются именно носители с большой эф. массой. На это указывает большая величина скачка теплопроводности при $T = T_c$ (рис. 4). Большой скачок C_V при $T = T_c$ указывает на большую энтропию, к-рая в теории ферми-жидкости порядка T_c/δ_F (отсюда малость δ_F).

По сверхпроводящим свойствам соединения с Т. ф. существенно отличаются от обычных сверхпроводников (см. Сверхпроводимость). Степенная (а не экспоненциальная)




Рис. 4. Скачок электронной теплопроводности в точке сверхпроводящего перехода в CeCu₂Si₂ (сплошная линия — теоретическая зависимость по модели Бардина — Шриффера).

зависимость $C_V(T)$, козф. неглощения ультразвука, теплопроводности, времена релаксации сигнала ядерного магнитного резонанса (ЯМР) при $T \sim T_c$ указывает на бесцелевое характер сверхпроводников с Т. ф. Эти данные, а также то обстоятельство, что во всех известных случаях перехода в сверхпроводящее состояние предшествует возникновение антиферромагнетика порядка, позволяют предположить возможность сверхпроводящего состояния с неунивалентным моментом куперовской пары (скорее всего, d -спаривания с $s=0$ и $l=2$) и нефононного механизма сжигания через антиферромагнитные спиральные фазовые диаграммы УР13 (рис. 5) в мат. поле H указывает на анизотропию параметра сверхпроводящего порядка и его взаимодействие смагн. параметром порядка.




Рис. 5. Фазовая диаграмма UPt₃ в магнитном поле H , параллельном гексагональной оси кристалла; I—антиферромагнитная фаза; II—IV—сверхпроводящие антиферромагнитные фазы, отличающиеся различным характером магнитного упорядочения.

Искрывающегося теретич. объяснения явления Т. ф. пока не найдено. Если f -уровень лежит глубоко под δ_F , то свойства электронов вблизи δ_F могут измениться из-за резонансного рассеяния электронов проводимости на локализованныхмагн. моментах f -центров, сопровождающимся переворотом синия (синий—фиолетовый или sf -рассеяние). При $T \rightarrow 0$ К sf -рассеяние приводит к полному экранированию спина магн. иона (Кондо-эффект). Характерная sf -рассеяние, при k -рой происходит смена режима от слабого sf -рассеяния к сильному экранированию магн. иона (темп-ра Кондо T_K), определяется выражением

$$T_K = \delta_F \exp(-\delta_F/I_{sf}). \quad (1)$$

Здесь δ_F —энергия Ферми в отсутствие эффекта Кондо, к-рой отвечает эф. масса электронов $m=m_0$, а I_{sf} —т. н. sf -обменный интеграл. Как правило, $\delta_F \gg I_{sf}$, следовательно, $T_K \ll \delta_F$.

В интерметаллич. соединениях на основе f -элементовмагн. ионы образуют периодич. Кондо-решётку, но при высоких темп-рах междуальныемагн. корреляции слабы и каждый ион является независимым рассеивателем. Отсюда следует кондоское поведение электросопротивления при законе Кюри длямагн. восприимчивости χ при $T > T_K$.

При понижении T в конкуренции с Кондо рассеянием встает тенденция к антиферромагн. упорядочению, связанному с косвенным обменным Рудермана—Киттеля—Касая—Иосида взаимодействием (см. РККИ-обменное взаимодействие) локализованных моментов через электронные проводимости. РККИ-взаимодействие характеризуется энергией

$$T_{RKK} \sim I^2/\delta_F. \quad (2)$$

От соотношения между T_{RKK} и T_K зависят свойства основного состояния системы. Если f -уровень лежит близко к уровню Ферми и «размыт» в f -зоне за счёт его гибридизации с электронами проводимости, то вблизи δ_F плотность состояний $g(\delta)$ выше, чем в обычных металлах, на 2—3 порядка. Аномально высокое значение $g(\delta)$ в случае Т. ф. может быть связано с промежуточной валентностью.

Можно также предполагать, что возникновение Т. ф. тесно связано с неустойчивостью валентных f -оболочек ионов Ce, U, Nr. В этих ионах происходит «коклапс» f -оболочки—из атомных оболочек радиусом 10—15 Å радиусов a_0 вжатую орбиталь радиусом меньше a_0 . В силу близости к порогу коллапса 4f- (5f)-уровни атомов этих элементов оказываются аномально «мелкими» по сравнению с уровнями типичных ионов редкоземельных элементов

и актинидов даже в свободном состоянии, а в кристалле экранирование может привести к неустойчивости относительного перехода f -электрона либо обратно на «внешнюю» f -орбиту, либо в d -оболочку.

Классификация интерметаллич. соединений, содержащих f -элементы, иллюстрирует рис. 6. В большинстве со-




Рис. 6. Схема энергетических электронных уровней интерметаллических соединений, содержащих f -элементы, при различных величинах энергии связи δ_F электрона в f -оболочке. Пунктиром показана плотность состояний $g(\delta)$ в отсутствие sf -взаимодействия. Стрелки символизируют нескомпенсированные магнитные моменты f -ионов и электронов проводимости.

единий реализуется ситуация, в к-рой $T_{RKK} \gg T_K$ и многоэлектронные эффекты несущественны. Эти соединения представляют собой магнетики с локализованными на f -ионахмагн. моментами и слабо подмагнитенными электронами проводимости.

В системах с менее глубокими f -уровнями (рис. 6, б) при РККИ-взаимодействии начинает играть роль гибридизация f -электронов с электронами проводимости:

$$I_{sf} \approx V^2/(\delta_F - \delta_F). \quad (3)$$

Здесь V —матричный элемент sf -взаимодействия. Разность $\delta_F - \delta_F$ характеризует положение f -уровня. В этом случае $T_{RKK} \sim T_K$ система обладает целочисленной валентностью, то Кондо рассеяние существенно усложняетмагн. структуру. В её формирование наряду с локализованными моментами существенный вклад вносят экранирующие их электроны проводимости.

В случае $T_{RKK} < T_K$ (рис. 6, в) экранирующее действие Кондо рассеяния почти полностью уничтожаетмагн. порядок, но при этом вблизи δ_F возникает узкая зона шириной порядка T_K в виде ника (резонанса) плотности состояний $g(\delta)$. Этот резонанс определяет пикотемпературные фермий-жидкостные свойства системы. В теории решёток Кондо характерная энергия при низких темп-рах $T^* \approx T_K \ll \delta_F$. В случаях б, в, (в) валентность остаётся почти целочисленной, т. е. имеют место Кондо решётки.

В случае б (в) уровень δ_F стоит близок к δ_F , а его гибридизационное уширение $\Gamma \sim I_{sf}$ столь велико, что система приобретает свойство промежуточной валентности. При этом рассеяние на флукутациях валентности даёт в формирование резонанса не менее существенный вклад, чем рассеяние с переворотом спина. В случае б (в), когда $\Gamma \sim \delta_F$, f -электроны не отличаются от обычных электронов проводимости и мы имеем дело с f -металлами типа U или Nr, хотя флукутации спиновой плотности могут и здесь давать существенный вклад в T . Системы с Т. ф. на основе Ce, как правило, относятся к случаю б (в), а соединения U—к случаю б (в).

К группе веществ с Т. ф. обычно относят соединения, у к-рых >400 мДж/моль· K^2 . Это выделение условно, т. к. обнаружены десятки соединений, среди к-рых есть металлы, полуметаллы и даже полупроводники, у к-рых значительно превышают характеристики для нормальных металлов величины, принимая значения от 10 до 2000 мДж/моль· K^2 . Эти системы образуют класс соединений с нестабильной валентностью, и своеобразие их свойств определяется спиновыми и зарядовыми флукутациями в f -оболочках входящих в их состав ионов лантантов и актинидов.

Лит.: Алексеевский Н. Е., Хомский Д. И., Сверхпроводники с тяжелыми фермионами, «УФН», 1985, т. 147, с. 767; Мощалков В. В., Брайнд Н. Б., Немагнитные кондо-решётки, «УФН», 1986, т. 149, с. 585; Stewart G. R., Heavy-fermion systems,

Rev. Mod. Phys., 1984, v. 56, p. 755; Ott H. R., «Progress in Low Temperature Physics», 1987, v. 11, p. 217; *Frontiers and borderlines in many-particle physics*, Amst., 1988 (International School «Enrico Fermi»), v. 104, eds. J. R. Schrieffer, R. A. Broglia). K. A. Кикоин.

ТАЖЁЛЫЙ ЛЕПТОН — общее название для группы элементарных частиц, заряженных или нейтральных, обладающих свойствами лептонов и массой, заметно превышающей массу мюона ($105,66 \text{ МэВ}$). Первой и единственной обнаруженной в этой группе частицей является заряженный *таун-лептон* ($m_t = 1777 \text{ МэВ}$), др. Т. л. пока не обнаружены. Поэтому т.-лептоны иногда имеют просто Т. л. Однако ввиду возможности открытия др. Т. л. такое отождествление нецелесообразно. На нач. 90-х гг. эксперим. ограничения снизу на массы возможных дополнит. Т. л. [заряженных (L^\pm) и нейтральных (L^0)] следующие:

$$\begin{aligned} m_{L^\pm} &> 44,3 \text{ ГэВ}, \\ m_{L^0} &> 42,7 \text{ ГэВ} \end{aligned}$$

A. A. Комар.

ТАЖЁЛЫХ ИОНОВ УСКОРИТЕЛИ — молиные ускорители, предназначенные для получения интегральных пучков тяжёлых ионов (элементов тяжёлого лития) в широком диапазоне масс и энергий. Использование пучков ускоренных тяжёлых ионов стало в кон. 20 в. осн. методом исследований в области ядерной физики. Тяжёлые ионы используются в изучении *деления ядер*, свойств ядер вблизи границы устойчивости, в исследовании механизма взаимодействия сложных ядерных систем, состоящих из большого числа нуклонов, в к-рых проявляются коллективные эффекты, связанные со свойствами ядерной материи. Это позволяет получать важную физ. информацию не только в области ядерной физики, но и в физике твёрдого тела, астрофизике и др. Реакции с тяжёлыми ионами дают принципиальные возможности для синтеза тяжёлых элементов, включая синтез и изучение свойств сверхтяжёлых элементов.

Большие удельные потери тяжёлых ионов позволяют неследовать вещества в экстремальных состояниях, в условиях сверхвысоких темп-р и существенного изменения структуры материала. Эти уникальные свойства тяжёлых ионов дают возможность использования их для моделирования радиационных повреждений разл. материалов, подвергающихся воздействию больших пейтронных потоков в сюр-ядерных реакторах, для глубокой послойной имплантации в разл. вещества, включая монокристаллы, при создании прецизионных трековых мембрани, в биофизике, биомедицине и т. д. Т. о., исследованиях с помощью тяжёлых ионов проводятся во мн. областях, связанных как с фундам. проблемами совр. ядерной физики, так и с решением прикладных задач.

Методы генерации (получения) тяжёлых ионов. Диапазон ускоряемых частиц и интенсивность пучка во многом определяются возможностями ионных источников. Для Т. н. у. используются источники высокозарядных ионов.

Вероятность образования иона с зарядом Z в результате одиночного электронного удара быструм уменьшается с увеличением Z , поэтому для получения достаточно эффективного выхода высокозарядных ионов используют процессы многократной ионизации. Для этого необходимо увеличить время пребывания ионов в облаке плазмы, содержащей горячие электроны. Темп-ра электронов E_e должна лежать в диапазоне кэВ (1 кэВ $\sim 10^7 \text{ К}$), если необходимо достичь больших значений Z и избежать процессов прямого захвата электронов (процесс рекомбинации). Кроме того, для образования высокозарядных ионов должно выполняться условие $n_e n_0 \gg 1$, т. е. плотность плазмы n должна превосходить плотность нейтрального газа n_0 , чтобы свести до минимума захват электронов в результате столкновений. Если обозначить концентрацию электронов в плазме n_e , а время её удержания t , то условия образования многоизарядных ионов для трёх типичных случаев можно записать след. образом:

а) если $n_e t \sim 10^8 \text{ см}^{-3} \text{ с}$, $E_e < 100 \text{ эВ}$, то образуются тяжёлые ионы с малым Z ,

б) многоизарядные ионы лёгких элементов с макс. Z (полная обидирка) образуются, если $n_e t \sim 10^{10} \text{ см}^{-3} \text{ с}$, $E_e < 5 \text{ кэВ}$;

в) многоизарядные ионы тяжёлых элементов с большим Z образуются при $n_e t \sim 10^{13} \text{ см}^{-3} \text{ с}$, $E_e \sim 40 \text{ кэВ}$.

Эти условия реализуются в той или иной степени в разл. конкретных типах источников.

Дуализмитрон (DP). В источнике этого типа разрядный столб зажигается между катодом и анодом сквозь канал промежуточного электрода. В зазоре анод — промежуточный электротрот с чёт сильного неоднородного радиально-симметричного магн. поля, создаваемого наконечниками электродов, образуется плотная анодная плазма, обладающая новой повышенной по сравнению с катодной плазмой темп-р вторичных электронов. Эти электроны ионизируют рабочее вещество вплоть до образования многоизарядных ионов. Осн. параметры DP: $n_e t \sim 10^8 \text{ см}^{-3} \text{ с}$, $E_e = 10 \text{ эВ}$, длительность импульса 1 мс, частота повторения импульсов 100—1000 Гц. Однако возможности DP ограничены из-за малой величины $Z_{\text{ион}}$, поэтому он в осн. используется как источник низкозарядных ионов для инжекторов линейных ускорителей (для малых Z он позволяет получать большие импульсные интенсивности пучка).

Дутовой источник (PIG). В дуговом источнике образования многоизарядных ионов происходит в плазменном разряде за счёт ступенчатой ионизации ($\sim 100 \text{ мкс}$) нейтрального газа электронами, осциллирующими в магн. поле в промежуточке катод — антикатод. Осн. параметры PIG: $n_e t \sim 10^9 \text{ см}^{-3} \text{ с}$, $E_e \sim 100 \text{ эВ}$, длительность импульса 1—3 мс при частоте повторения импульсов 100—200 Гц. В плазменном разряде источника PIG в результате ионной бомбардировки происходит интенсивное разрушение материала катода и антикатода, вследствие чего срок службы источника обычно не превосходит 25—30 ч. Тем не менее источник данного типа позволяет получать в определ. диапазоне зарядового спектра наиб. интенсивности пучков ионов из веществ, находящихся как в газовой, так и твердотельной фазах.

Источник с электронно-циклотронным резонансом (ECR). Этот тип источника — двухступенчатый. В первой ступени с помощью электронов, разогретых за счёт передачи энергии вынужденных СВЧ-колебаний на ламоровской электроприостановке частоте f_L , создаётся низкозарядная плазма при давлении 10^{-7} — 10^{-3} тор (подводимая мощность СВЧ $< 0.5 \text{ кэВт}$, $f_L = 6.4$ — 16 ГГц для разл. типов конструкций). Во второй стадии создаётся давление $\sim 10^{-7} \text{ тор}$, холодная плазма диффундирует в зеркальную магнитную ловушку, где за счёт электронно-циклотронного резонанса (мощность СВЧ 1—1.5 кэВ) энергия электронов плазмы повышается до 1—10 кэВ. Магн. ловушка в зоне ионизации плазмы быстрыми электронами увеличивает времена их взаимодействия с ионами до 10—50 мс ($n_e t \sim 10^{10} \text{ см}^{-3} \text{ с}$) и заметно повышает заряд ионов. Источник прекрасно воспроизводит характеристики пучка, обладает высокой падёжностью в работе и большим сроком службы.

Лазерный источник (ЛИМЗ). В источнике этого типа в результате взаимодействия сфокусированного лазерного излучения с поверхностью мишени создаётся плазменный факел с высокими темп-р и плотностью электронов, поглощающим опт. часть световой энергии. В нём за время $\sim 1 \text{ мкс}$ происходит ионизация и образование многоизарядных ионов. Осн. параметры лазерного источника при использовании CO₂-лазера: $n_e t \sim 10^{11} \text{ см}^{-3} \text{ с}$, E_e до 100 эВ, длительность импульса 1—10 мкс при частоте повторения импульсов 1 Гц. Источник позволяет получать высокозарядные ионы с относительно большой интенсивностью пучка в импульсе, поэтому он применяется в ускорителях импульсного действия (синхротрона, накопительные кольца).

Электроно-лучевой источник (EBIS). В этом источнике образование высокозарядных ионов происходит в результате длительного (сотни мс) времени взаимодействия низкозарядных ионов с интенсивным электронным пучком с энергией в неск. десятках кэВ и плотностью тока до 1000 А/см². Такие времена взаимодействия обеспечиваются удержанием ионов в потоке ямс, образованной в ради-

альном направлении полем пространства, заряда электронного пучка, проходящего внутри системы дрейфовой трубы, а в аксиальном направлении — подъём потенциала на крайних секциях дрейфовой трубы. Осн. параметры электронно-лучевого источника: $n_t \sim 10^{12}$ с \cdot см $^{-3}$, $E_e \sim (50-60)$ кВ, длительность импульса ~ 50 мкс при частоте повторения импульсов 1 Гц. Этот источник используется в ускорителях импульсного действия.

Особенности работы источников можно проиллюстрировать нек-рими графиками. На рис. 1 представлена рабо-




Рис. 1. Рабочая область параметров E_e и n_t для различн. типов источников тяжелых ионов: DP — дуби-плазматор; PIG — луговой источник; ECR — источник с электронно-пикторным резонансом; EBIS — электронно-лучевой источник.

чая область параметров E_e и n_t для разл. типов источников тяжелых ионов, а какими зарядами обладают генерируемые этими источниками ионы, можно видеть из





Рис. 2. Зависимость интенсивности пучка от заряда для ионов Xe в разл. типах источников приведена на рис. 3.



Кроме получения ионов непосредственно из источника, возможен и др. метод генерации высокозарядных ионов. Ускоренные тяжелые ионы при прохождении через тонкую мишень (газовую или твердотельную) в результате взаимодействия с атомами мишени теряют часть электронов и увеличивают свое зарядовое состояние. При равновесной толщине мишени прошедшие частицы имеют заряды Z , распределенные вокруг нек-рого среднего, равновесного заряда по нормальному закону Гаусса $F(Z) = (1/d\sqrt{2\pi}) \exp [-(Z-Z_0)^2/2d^2]$. Равновесный заряд Z_0 определяется атомным номером ускоренной частицы и её скоростью (энергией). Величина равновесного заряда растёт с энергией ионов, а дисперсия распределения d падает с её увеличением. Этот метод получения высокозарядных тяжелых ионов, называемый обтиркой, широко не используется и является основой для создания больших ускорительных комплексов разл. типов, называющихся получающими ионы в большом диапазоне масс и энергий.

Ускорение тяжелых ионов в электростатических и линейных ускорителях. Этот способ ускорения достаточноши-

роко распространился в последние 20—25 лет. В ускорителях этого типа получают пучки с высоким энергетич. разрешением ($\Delta E/E \leq 10^{-3}$), малым эмиттансом (неск. $\mu\text{мм}^2\text{мрад}$) и плавной вариацией по энергии, что весьма удобно в промышленных исследованиях структуры ядерной материи. Схема сопр. эл.-статич. ускорителя дана на рис. 4. Пучок отрица. ионов, генерируемых в источнике, ускоряется высоковольтным инжектором и затем вводится в осн. ускоритель, представляющий собой заполненный изолирующим газом под высоким давлением кожух, внутри которого расположена система ускоряющих трубок. Здесь ионы, пройдя через газовую или твер-





Рис. 4. Схематическое изображение современного электростатического ускорителя вертикального типа.

дотельной мишени (или их комбинацию), в результате ободрики увеличивают свой заряд и ускоряются высоковольтным потенциалом терминала до конечной энергии (эффективность ободрики зависит от типа ионов и величины высоковольтного потенциала).

Энергия ионов на выходе ускорителя для одной ободрики определяется выражением $E = V_t(1+Z_1) + V_u$, где E — полная энергия, V_t и V_u — потенциалы на терминале и инжекторе соответственно, Z_1 — равновесный заряд иона после ободрики. Для двойной ободрики $E = V_t[1+(1/Z_1) + (2/Z_2)] + V_u$, где Z_2 — равновесный заряд иона после второй ободрики. Расчетные зависимости масс тяжелых ионов, ускоренных до энергии 6 МэВ/нуклон (энергия кулоновского барьера на урановой мишени), от значения высоковольтного потенциала на терминале для 4 комбинаций ободрических мишеней представлены на рис. 5. Интенсивность ускоренного до конечной энергии пучка для ион-



нов ср. масс ($A \leq 100$) при двойной ободрике (фольга — фольга) составляет $\sim 5 \cdot 10^{-3}$ от интенсивности инжектируемого пучка.

Эл.-статич. ускорители позволяют получать пучки тяжелых ионов в массовом диапазоне $A \leq 100$ с энергией до 10 МэВ/нуклон и интенсивностями $(10^9 - 10^{11}) \text{ с}^{-1}$. Дальнейшее увеличение энергии и расширение диапазона ускоряемых масс связано с их использованием в качестве инжекторов в ускорители др. типов (циклонитроны; линейные ускорители, синхротроны).




Рис. 6. Различные схемы линейных ускорителей тяжелых ионов.

Ускорение тяжелых ионов может быть и на линейных ускорителях (рис. 6). Наиб. совр. конструкцией «классического» линейного ускорителя является ускоритель UNILAC (Германия, Дармштадт), на котором получены пучки разл. ионов от ^{14}N до ^{238}U с макс. энергией 20 МэВ/нуклон и интенсивностью $(10^{13} - 2 \cdot 10^{11}) \text{ с}^{-1}$. Ионы, вытаягиваемые из источника, сначала ускоряются эл.-статич. инжектором, а после бандировки — ВЧ-структурой Видероз, на выходе к-рой ионы приобретают энергию 1,4 МэВ/нуклон. Далее, пройдя через ободричную мишень, ионы увеличивают свою первичн. заряд в 3—4 раза и ускоряются 4 ВЧ-секциями Альвареца до энергии 11,4 МэВ/нуклон. Поскольку ускорители Видероз и Альвареца работают на фиксированной частоте, энергия ускоренных ионов постоянна. Для её изменения используются 17 независимо сформированных однозоровых резонаторов, к-рые дают возможность получать пучки ионов от 2 до 20 МэВ/нуклон. Длина ускорителя UNILAC равна 112 м., потребляемая импульсная мощность 34 МэВт (ср. мощности ≥ 8 МэВт). Сущест. повышение энергии ионов пред-ставляет серьёзную техн. проблему и связано со значит. увеличением мощности питания. Предел интенсивности ускоренного пучка определяется возможностями первой ступени, где при высоких плотностях тока пучка и относительно низкой энергии ионов весьма значительно ку-лоновское растягивание. Это ограничение может быть ослаблено, если в качестве начального использовать линейный ускоритель с ВЧ квадрупольной фокусировкой (RFQ-структура). Другой разновидностью линейных уско-рите-лей является ускоритель с варьируемой частотой RILAC, состоящий из 6 четвертьволновых резонаторов, частота к-рых изменяется от 17 до 45 МГц и к-рые обес-печивают суммарный ускоряющий потенциал 20 МэВ. Ве-личина потребляемой ВЧ мощности составляет 400 кВт на ниж. частоте и 1200 кВт на верхней. На RILAC получены пучки ускоренных ионов от ^{14}N до ^{129}Xe с энергиями $(4 - 0,8)$ МэВ/нуклон и интенсивностью $(6 \cdot 10^{13} - 10^{12}) \text{ с}^{-1}$. Дальнейшее повышение энергии в линейных ускорителях такого типа связано со значит. увеличением ВЧ-мощности, что делает ускорение пучка до более высоких энергий нерациональным.

Кроме описанных установок для ускорения тяжелых ионов реализованы и др. схемы. В них в качестве первой ступени используется эл.-статич. ускоритель, пучок к-рого после ободки инжектируется и ускоряется отдельными, независимо сформированными ВЧ-резонаторами (обычными или сверхпроводящими). По сравнению с обычными резонаторами, тсмп ускорения у к-рых ~ 1 МэВ/м, сверхпроводящие позволяют реализовать более эффективное ускорение (до 5 МэВ/м). В ускорителях такого типа конечная энергия определяется количеством ВЧ-резонаторов, а интенсивность пучка ограничена возможностями инжекто-ра и для ионов ср. масс не превышает 10^{10} с^{-1} . Увеличить интенсивность пучка можно заменой эл.-статич. уско-рите-ля на линейный с RFQ-структурой, что позволяет

ускорять относительно интенсивные пучки до энергий, до-статочных для ввода и дальнейшего ускорения системой одиночных резонаторов. Зависимость макс. кинетич. энер-гии тяжелых ионов от массы для иск-рых линейных уско-рите-лей представлена на рис. 7.




Рис. 7. Зависимость максимальной кинетической энергии тяжелых ионов от массы для различных линейных ускорителей.

Будущее развитие линейных ускорителей связано с их использованием в качестве инжекторов в синхротронах или наклонитах тяжелых ионов, для к-рых применение RFQ-структур позволяет получать большие импульсные интенсивности ускоренного пучка.

Циклотронный метод ускорения тяжелых ионов. Этот метод при сравнительно разумных затратах даёт возмож-ность получать интенсивные пучки тяжелых ионов до-статочно высоких энергий (сотни МэВ/нуклон) в широком диапазоне масс (вплоть до урана) и с хорошим качеством ($\Delta E/E < 10^{-3}$), эмиттанс пучка в обеих плоскостях $\leq 5 \text{ л.мм. мрад}$. Для циклотрона принципиально существует прямой метод ускорения ионов, при к-ром заряд частицы из ионного источника остаётся постоянным в про-цессе всего цикла ускорения, и каскадный способ ускорения со скачкообразным увеличением заряда частицы за счёт ободки на каждом этапе. Интенсивность пучков при пря-мом ускорении ионов целиком определяется интенсиви-стью высокозарядных ионов, полученных из источника, а энергия ионов определяется величиной магн. жёсткости (размерами установки). При каскадном методе ускорения ионы с относительно низким зарядом (и, следовательно, высокой интенсивностью) ускоряются до определ. энергии (наиб. оптимальная энергия 1—2 МэВ/нуклон) и после об-одки на мишени (однократной или многократной), увели-чив свой заряд, поступают в дальнейшее ускорение. По-скольку предуско-рите-ль рассчитан на относительно низ-кую энергию, а осн. прирост энергии частицы приобретают, обладая высоким зарядом, каскадный метод ускорения (рис. 8) представляется достаточно оптималь-




Рис. 8. Схема каскадного способа ускорения тяжелых ионов в цик-лотронах.

ным для получения высокой энергии пучка (интенсивность пучка с конечной энергией в значит. степени определяется возможностями инжектора). В связи с большим прогрес-сом в создании источников высокозарядных ионов (осо-бенно ECR-типа) трудно однозначно отдать предпочтение

к.-л. из способов, и выбор конкретного варианта является определенным компромиссом между требуемыми энергиями, интенсивностью ионов, а также стоимостью ускорителя.

Расширение возможностей прямого метода ускорения в первую очередь связано с получением высокого уровнямагн. поля (увеличение диаметра полюса D нецелесообразно, т. к. вес электромагнита пропорционален D^3), что достигается применением сверхпроводящих материалов. В разл. научных центрах мира созданы циклотроны с макс. уровнем ср. поля (40—53) кГс, к-рое реализуется с помощью сверхпроводящих основной обмотки и железных секторов, обеспечивающих азимутальную вариациюмагн. поля.

Синхротронный метод ускорения тяжелых ионов. Получение высоких энергий заряж. частиц (более 1 ГэВ/ион) наиб. оптимально осуществлять на ускорителях синхротрона типа, и в этом смысле ускорение тяжелых ионов не является исключением. Для его реализации применяется каскадный способ ускорения с использованием обмотки (однократной или многократной). Для получения очень высоких энергий (100—200 ГэВ/ион) применяется неск. ускоряющих колец, каждое из к-рых выполняет роль умножителя энергии. Инерктором в синхротроне, как правило, служит линейный ускоритель, нач. часть к-рого для сущест. увеличения импульсной интенсивности пучка тяжелых ионов представляет собой ВЧ-структурку REQ-типа. Ускорительно-накопит. комплекс тяжелых ионов одновременно с получением ускоренных первичных и вторичных (радиоакт.) пучков разл. ядер позволяют за счет использования совр. методов охлаждения пучков (электронное, стокастическое, лазерное) существенно улучшить их качество (энергетич. разброс 10^{-4} — 10^{-6} в зависимости от интенсивности накапленного пучка, эмиттанс пучка $< 1 \mu\text{мм} \cdot \text{мрад}$ и яркость). Кроме классич. схем ускорителей, в к-рых движущийся пучок взаимодействует с неподвижной мишенью, с целью значит. повышения эффективности использования энергии частиц применяется метод встречных пучков—содарются частицы, принадлежащие двум пучкам, движущимся навстречу друг другу (рис. 9). Примером такого комплекса является сооружение-

Separate preprints of the 2 European Particle Accelerator Conference, Nice, France, 1990; Papers 1991 IEEE Particle Accelerator Conference, S. F., 1991; Proceedings of the 4th International Conference on Ion Sources, Bensheim, Germany, «Rev. of Sci. Instruments», 1992, v. 63, № 4, p. 2; Proceedings of the 13th International Conference on Cyclotrons and their Applications, Vancouver, Canada, 1992.

Р. Ц. Оганесян.



УАЙТМЕНА ФУНКЦИИ (Уайтмана функции, Уайтмана функции)—вакуумные средние произведения гейзенберговых операторов поля (см. Гейзенберга представление).

Трудности стандартной лагранжиево-гамильтоновой теории поля стимулировали в кон. 50—60-х гг. развитие аксиоматич. подхода, опирающегося не на явные урны движения, а на нек-рые необходимые для любой разумной теории осн. свойства типа релятивистской инвариантности, причинности и др., требование выполнения к-рых налагается в форме аксиом (см. Аксиоматическая квантовая теория поля). Одна из наиболее разработанных вариантов такого подхода связана с именем А. С. Уайтмена (A. S. Wightman), к-рый выбрал в качестве осн. объекта оператор гейзенбергова поля $A(x)$ (для простоты—одного и скалярного). Работать с операторизованной обобщенной функцией $A(x)$ не всегда удобно, поэтому в методе Уайтмена вводится параллельно бесконечная последовательность числовых обобщенных ф-ций (U_f , ф.)

$$W_n(x_1, \dots, x_n) = \langle 0 | A(x_1) \dots A(x_n) | 0 \rangle$$

и осн. аксиомы переводятся на языки этих ф-ций.

Чтобы гейзенбергово поле $A(x)$ существовало в качестве обобщенного оператора в квантово-механич. гильбертовом пространстве, надо потребовать, чтобы U_f были бы обобщенными ф-циями медленного роста.

Для вещественности поля $A(x)$ должно выполняться соотношение

$$W_n^*(x_1, \dots, x_n) = W_n(x_n, \dots, x_1).$$

Инвариантность относительно неоднородных преобразований Лоренца $x \rightarrow \Lambda x + a$ влечет требование

$$W_n(x_1, \dots, x_n) = W_n(\Lambda x_1 + a, \dots, \Lambda x_n + a). \quad (*)$$

Условие причинности входит в аксиоматику Уайтмена в виде требования локальной коммутативности полей $A(x)$ и $A(y)$ в пространственно-подобных точках x и y , что на языке U_f требуется

$$W_n(x_1, \dots, x_j, x_{j+1}, \dots, x_n) = W_n(x_1, \dots, x_{j+1}, x_j, \dots, x_n)$$

для $x_j \sim x_{j+1}$.

Следующая аксиома, по существу, содержит условие отсутствия тахионов; она требует, чтобы спектр 4-импульса (кроме точки 0) был сосредоточен внутри светового конуса будущего. [4-импульс попадает в несодержащую ни лагранжиев, ни гамильтонова формализма теорию из требования релятивистской инвариантности, т. е. через посредство унитарного оператора $T(a) = e^{iF_a}$, преобразующего сам оператор поля A при пространственно-временном сдвиге на a :

$$T(a) A(x) T^{-1}(a) = A(x+a).$$

Чтобы перевести эту аксиому на язык U_f , удобно ввести фурье-образы (Φ):

$$\tilde{W}_n(p_1, \dots, p_n) = \frac{1}{(2\pi)^{4n}} \int dx_1 \dots dx_n e^{-i\Gamma_{px}} W_n(x_1, \dots, x_n).$$

Если учсть, что в силу (*) U_f зависят только от разностей координат:




Рис. 9. Общая схема ускорительного комплекса тяжелых ионов со встречными пучками (на примере релятивистского коллайдера RHIC).

мый в Брукхейвене (США) релятивистский коллайдер RHIC, предназначенный для получения стекающихся пучков ионов золота с энергией 100 ГэВ/ион и свидетельством $2 \cdot 10^{26} \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$ (кроме тяжелых ионов из него возможно получение стекающихся пучков протонов с энергией 250 ГэВ и свидетельством $1.5 \cdot 10^{33} \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$).

Лит.: Лебедев А. Н., Шашлов А. В. Основы физики и техники ускорителей, 2 изд., т. 1—2, М., 1991; Treatise on heavy-ion science, ed. by D. A. Bromley, v. 1—8, N. Y.—L., 1984—89; Proceedings of the International Conference on Electrostatic Accelerators, «Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Research, sect. A», 1984, v. 220, № 1;

$$W_n(x_1, \dots, x_n) = w_n(\xi_2, \dots, \xi_n), \quad \xi_i = x_i - x_{i-1},$$

то ФО можно представить в виде

$$\tilde{W}_n(p_1, \dots, p_n) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int dx_1 d\xi_2 \dots d\xi_n \times \exp[-i(q_1 x_1 + q_2 \xi_2 + \dots + q_n \xi_n)] w_n(\xi_2, \dots, \xi_n) = \delta(q_1) \tilde{w}(q_2, \dots, q_n),$$

где

$$q_j = \sum_{i=j}^n p_i.$$

В терминах ФО формулируется аксиома спектральности, к-рая требует, чтобы ф-ции $\tilde{w}_n(q_2, \dots, q_n)$ были бы отличны от нуля только тогда, когда все q_2, \dots, q_n лежат в *световых конусах будущего*:

$$\tilde{w}(q_2, \dots, q_n) \neq 0, \text{ только если все } q_j > 0.$$

Наконец, надо еще потребовать, чтобы состояния, получающиеся из вакуума действием операторов поля $A(x)$, обладали положит. нормой; это накладывает на У. ф. систему нелинейных ограничений: для любых N и любых промысловых ф-ций $\Phi_n = \Phi(x_1, \dots, x_n)$, $n=0, 1, \dots, N$

$$\sum_{m=0}^N \int dy_1 \dots dy_m dx_1 \dots dx_N \Phi_m^*(y_1, \dots, y_m) \Phi_n(x_1, \dots, x_n) \times \\ \times W_{n+m}(y_m, \dots, y_1, x_1, \dots, x_n) \geq 0.$$

Возможность работать с обобщенными числовыми У. ф. определяется доказанной Уайтменом осн. теоремой о реконструкции. Пусть $W_n(x_1, \dots, x_n)$, $n=0, 1, \dots$ есть последовательность обобщенных ф-ий в пространстве $4n$ измерений, удовлетворяющих сформулированным выше условиям. Тогда существуют: гильбертово пространство Я, представление неоднородной группы Лоренца $U(a, \Lambda)$, состояние вакуума |0> и нейтральное скалярное поле $A(x)$, такие, что средние по вакууму от произведений n из операторов $A(x)$ будут равны $W_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Обобщенная плодотворность использования обобщенных У. ф. определяется теоремой, утверждающей, что каждая обобщенная У. ф. $w_n(\xi_2, \dots, \xi_n)$ является граничным значением аналитич. ф-ии $w_n(x_2, \dots, x_n)$ комплексных переменных x_2, \dots, x_n , голоморфной в трубе будущего $\text{Im } z_j > 0$, $j=2, \dots, n$, что позволяет использовать мощный аппарат теории ф-ий многих комплексных переменных.

Лит.: Wightman A. S., Quantum field theory in terms of vacuum expectation values, *Phys. Rev.*, 1956, v. 101, p. 860; Швебер С., Введение в релятивистскую квантовую теорию поля, пер. с англ., М., 1963; Йост Р., Общая теория квантованных полей, пер. с англ., М., 1967.

Б. В. Медведев.

УБЕГАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОНЫ — электроны полностью ионизованной плазмы, ускоряемые внеш. электрич. полем, в к-ром находится плазма. Несмотря на то что этому ускорению мешает сила трения электронов об ионы, часть электронов может непрерывно ускоряться вплоть до больших энергий — «бегать» от ионов. У. э. могут наблюдатьсь, напр., в экспериментах на плазменных установках типа токамаков.

Теория убегания [Джонсона Р. (Giovannelli R.), Дрейфер Ч. (Dreicer H.), 1949], А. Буревич и др.] кратко состоит в следующем. В электрич. поле с направлённостью E на электрон с зарядом e действует ускоряющая сила eE и тормозящая сила трения его об ионы F , к-рая при малых скоростях электронов v растёт пропорционально скорости: $F = -vmt$, где m — масса электрона; t — время торможения. Далее, с ростом скорости эта сила достигает максимума F_{\max} , а при ещё больших скоростях (\sim тепловых) убывает. Максимум силы трения соответствует определённое критич. значение поля $E_{\text{крит}} = F_{\max}/e$, к-roe, как показывают детальные расчёты, равно $E_{\text{крит}} = \Lambda|e|/2r^2$, где $\Lambda = 12$ (кулоновский логарифм), r — дебавский радиус скрещивания. Если отношение $E/E_{\text{крит}}$ обозначить через ε , то нетрудно видеть, что при $\varepsilon < 1$ ускоряющая и тормозящая сила могли бы уравновесить друг друга и тогда бы электрон, не ускоряясь, двигался с пост. скоростью, что соответствовало бы закону Ома, а при $\varepsilon > 1$ электрон не прерывно бы ускорялся. Однако в плазме всегда имеется

доля электронов с достаточно большими скоростями, и для них сила торможения мала, так что они будут ускоряться даже при $\varepsilon < 1$. Как показывают расчёты, в этом случае прирост доли У. э. $n_{\text{уб}}$ по отношению к основным $n_{\text{осн}}$ описывается производной по времени:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{n_{\text{уб}}}{n_{\text{осн}}} \right) = \frac{\xi}{\tau},$$

$$\text{где } \xi = 3\sqrt{e} \exp(-1/2\varepsilon).$$

Подчеркнём, что У. э. со скоростями, значительно большими тепловых, составляют здесь лишь малую долю по сравнению с осн. электронами и ионами. Поэтому для расчёта их ф-ции распределения по скоростям $f(v)$ можно использовать линеаризованный кинетич. ур-и Ландau со столкновительным членом, учитывающим и столкновениями с основными электронами и ионами.

Лит.: Сивухин Д. В., Кулоносовские столкновения в полностью ионизованной плазме, в сб.: Вопросы теории плазмы, в. 4, М., 1964.

Б. А. Трубников.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЕ — отношение линейных или угл. размеров изображения предмета, получаемого с помощью оптич. системы, к соответствующим размерам самого предмета. Характеризует наибольшее употребл. осесимметрические системы, различают линейное, угл. и продольное У. о. Линейное (поперечное) *увеличение* β — отношение длины l' изображения отрезка, перпендикулярного оптич. осн. системы, к длине этого отрезка l : $\beta = l'/l$. При $\beta > 0$ (направления l и l' совпадают) изображение наз. прямым, при $\beta < 0$ (l и l' антипараллельны) — обратным или перевёрнутым, при $|\beta| < 1$ — уменьшенным, при $|\beta| > 1$ — увеличенным. Величину β оптич. системы можно вычислить, используя выражение $\beta = -f/x = -x'/f'$, где f и f' — переднее и заднее фокусные расстояния, а x и x' — расстояния от переднего фокуса до предмета и от заднего фокуса до изображения соответственно. В реальных оптич. системах линейное У. о. для сопряжённых плоскостей не остаётся постоянным по всему полю зрения. Это приводит к нарушению геом. подобия между предметом и его изображением, наз. дисторсией (см. Абберации оптических систем).

Угловое *увеличение* γ — отношение тангенса угла наклона u' луча к оптич. осн. в пространстве изображений к тангенсу угла наклона и сопряжённого ему луча в пространстве предметов: $\gamma = |gu'|/gu$. Продольное *увеличение* α — отношение длины отрезка $\Delta x'$ отложенного вдоль оптич. осн. системы в пространстве изображений, к сопряжённому ему отрезку Δx в пространстве предметов: $\alpha = \Delta x'/\Delta x$.

Величины α , β и γ взаимосвязаны: $\alpha\gamma = \beta$. Если n и n' — показатели преломления среды в пространстве предметов и пространстве изображений соответственно, то $\beta = n'/n$. Для оптич. системы, находящейся в воздухе, $n=n'$ и $\gamma = 1/\beta$, т. е. угл. увеличение обратно пропорционально линейному. Это означает, что чем больше линейное увеличение, тем уже световые пучки, с помощью к-рых строятся изображения, и тем меньше его освещённость, α и β связаны выражением: $\alpha = \beta^2/n'$, при $n = n' = \alpha = \beta^2$. Т. к. продольное и поперечное У. э. различны, то даже идеальная оптич. система не может точно передать пространство предметов — размеры изображения по оси сокращаются и она становится плоским.

Лит.: Тудоровский А. И., Теория оптических приборов, 2 изд., ч. 1—2, М.—Л., 1948—52; Ландсберг Г. С., Оптика, 5 изд., М., 1976.

Л. Н. Капорский.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ ФОННАМИ — возникновение потока ионизирующей заряда в проводнике (полупроводнике или металле) вследствие их взаимодействия с неравновесными *фононами*. В образце, в к-ром создан градиент темперы T , возникает поток фононов от горячего конца к холодному. Рассеиваясь на электронах, фононы передают им часть своего квазимомента и увлекают за собой концентрическими волнами. В замкнутой цепи этот эффект даёт дополнит. вклад в термоэлектрич. ток, в разомкнутой — в термоэдс (термоэдс увлечения). Эффект увлечения был

предсказан Л. Э. Гуревичем для металлов (1945); в полупроводниках он впервые наблюдался в 1953.

При низких темп-рах ($T \leq 100$ К) термодзс увлечения в полупроводниках достигает значений порядка десятков мВ/К и намного превосходит диффузионную термодзс. Большая величина термодзс обуясняется тем, что в полупроводниках с электронами взаимодействуют только длинноволновые фононы с импульсами $q < 2p$ (p — импульс электрона), длина пробега к-рых значительно больше длины пробега электронов. В полупроводнике с простой структурой зоны проводимости (см. Зонная теория) коэф. термодзс увлечения

$$\alpha_{\phi} = \frac{k}{e} \frac{\langle ms^2 \rangle}{\langle t_{\phi} \rangle},$$

где m , e — эф. масса и заряд электрона; s — скорость звука; t_{ϕ} — полное время релаксации импульса электронов; $\langle \cdot \rangle$ — время релаксации импульса электронов при рассеянии на фононах; t_{ϕ} — время релаксации фононов, усреднённое по импульсам q : $t_{\phi} = (1/4\pi^2) \int_0^p t_{\phi}(q) q^2 dq$. Угл. скобки означают усреднение по энергиям электронов:

$$\langle f(\mathcal{E}) \rangle = (4/3) \sqrt{\pi} \int f(\mathcal{E}) \delta^{3/2} e^{-\mathcal{E}/kT} d\mathcal{E}. \text{ При не слишком низких темп-рах } t_{\phi} \text{ определяется фонон-фононной релаксацией. При этом } \alpha_{\phi} \text{ быстро растёт с уменьшением темп-рах. Напр., если в кубич. кристалле электроны рассеиваются на фононах, т. е. } t_{\phi} \approx t_{\phi}, \text{ а фонон-фононное рассеяние определяется механизмом Херинга, то } \alpha_{\phi} \propto T^{-7/2}. \text{ В очень чистых образцах термодзс увлечения имеет максимум, когда преобладающим становится рассеяние фононов на границах образца.}$$

В образцах с большой концентрацией электронов становится существенным рассеяние па них фононам. Это уменьшает t_{ϕ} и ограничивает макс. значение термодзс увлечения (эф. коэф. насыщен. я). В сильно вырожденных полупроводниках, когда рассеяние фононов на электронах является преобладающим, максимально возможное значение $\alpha_{\phi} = (4/3)(k/e)$.

Эффект увлечения существенно влияет на термогальванические явления. Относ. роль увлечения в Нернста определяется значительно больше, чем в термодзс, и с уменьшением темп-рах коэф. Нернста растёт быстрее, чем термодзс. Напр., если $t_{\phi} \approx t_{\phi}$, а α_{ϕ} определяется механизмом Херинга, то коэф. Нернста $\propto T^{-5}$.

В квантующеммагн. поле H характерный импульс электрона в плоскости, перпендикулярной H , порядка h/λ , где t , i , m и λ длина $\lambda = (ch/eH)^{1/2}$. Поэтому объём фазового пространства фононов, взаимодействующих с электронами, а вместе с пин и термодзс увлечения растут с полем H , и в квантующем поле она превосходит диффузионную термодзс в десятки раз. Зависимость от T и H определяется механизмом фонон-фононной релаксации. В вырожденных полупроводниках и металлах наблюдаются квантовые осцилляции термодзс увлечения в сильных полях (см. Термодзс осцилляции).

Лит.: Апасельм А. И., Введение в теорию полупроводников, 2-е изд., М., 1978; Зырянов П. С., Клингер М. И., Кvantovaya teoriya yavlenii elektronnogo perenosha v kristallicheskikh poluprovodnikakh, M., 1976.

И. Я. Коренблат

УВЛЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОТОНАМИ (светоэлектрический эффект) — возникновение электронного потока в результате передачи импульса от направляемого потока фотонов электронам. У. э. ф. наблюдается в оптич. и СВЧ-областях спектра в полупроводниках, полуметалах (Ви) ииск-рых металлах. Наиб. подробно изучен полупроводниках (Ge, Si, типа A²B³), где может возникать как при межзонных переходах, фотоинициированных связанными электронами, так и при поглощении систа свободными электронами и дырками.

Импульс фотонов, в конечном счёте приобретаемый всем тицдым телом, вначале в значит. мере воспринимается подвижными носителями, вызывая их смещение. Вре-

мя затухания, полученного электроном импульса $\sim 10^{-10}$ — 10^{-13} с, что определяет малую инерционность эффекта. Т. к. импульс фотона равен сумме импульсов, приобретаемых решёткой и электроном, то возможен случай, когда импульс, приобретаемый электроном, противоположен по знаку импульсу фотона.

У. э. ф. обнаруживается в короткозамкнутом образце в виде тока (ток увлечения) или в разомкнутом образце в виде здс. Плотность тока может быть записана в виде

$$j = eA I \frac{\hbar \omega \cdot \langle \tau \rangle}{c} \beta,$$

где e , m — заряд, эф. масса носителей заряда; $\langle \tau \rangle$ — усреднённое время релаксации импульса носителей; I , n , α — соответственно интенсивность (в фотон/см⁻²с⁻¹), показатель преломления, коэф. поглощения света; $\hbar \omega$ — энергия фотона; β — коэф., характеризующий долю импульса фотона, приобретаемую электронами.

В полупроводниках со сложными зонами (см. Зонная теория) при определ. ориентации кристалла наряду с продольным может возникнуть поперечный ток увлечения, направленный перпендикулярно импульсу фотонов. Так, напр., при освещении поверхности кубич. кристалла светом, линейно поляризованным в плоскости, составляющей угол θ с его осью [110], возникает поперечный ток, направленный под углом 2θ к этой оси:

$$j_{\perp} = \eta p e I \langle \tau \rangle / m.$$

Здесь p — переданный электронам импульс. Величина и знак коэф. η зависят от расположения экстремумов зон, анизотропии изоэнергетич. поверхностей и механизмов рассеяния электронов. При сильной анизотропии $|\eta| \sim 1$.

Эффект У. э. ф. экспериментально обнаружен в 1958. Классич. теория его основана на рассмотрении тока увлечения как холловского тока, возникающего в электрич. имагн. полях световых волн, с учётом тока, обусловленного пространств. дисперсией проводимости (к-рый может быть сравним с холловским током, см. Холл-эффект).

У. э. ф. используется для измерения временных характеристик излучения импульсных лазеров и для регистрации ИК-излучения.

Лит.: Блатт Ф. Дж., Физика электронной проводимости в твердых телах, пер. с англ., М., 1971; Ивченко Е. Л., Пинкус Г. Е., Фотогальванические эффекты в полупроводниках, в: Проблемы современной физики, Л., 1980, с. 275—93; Рыбкин С. М., Ярошевский И. Д., Увлечение электронов фотонами в полупроводниках, там же, с. 173—85; Гуревич Л. Э., Травников В. С., Увлечение электронов электромагнитными волнами и электромагнитных волн электронами, там же, с. 262—68.

УВЛЕЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА — величина, характеризующая степень увлечения света (или др. эл.-магн. волн) движущейся средой и равная $\alpha = 1 - 1/n^2$ (n — показатель преломления среды). Поэтому скорость света v в среде, движущейся со скоростью v относительно лаб. системы, равна $v = c/n \pm \dot{x}v$ (c — скорость света вакууме), где знаки «+» и «-» соответствуют распространению света по движению среды и против него. У. к. а был рассчитан О. Френелем (А. Ж. Френель) в 1818. Подробнее см. в статьях *Оптика движущихся сред*, *Физо опыт*.

УЛЕРОД (лат. Carboplatinum), С — хим. элемент IV группы периодич. системы элементов, ат. номер 6, ат. масса 12,011; относится к неметаллам. В природе представлен стабильными ¹²C (98,90%), ¹³C (1,10%); в земной атмосфере постоянно присутствует в ничтожных концентрациях (10^{-14} ат%) β -радиоактивный ¹⁴C ($T_{1/2} = 5717$ лет), образующийся в ядерной реакции с участием космич. нейтронов: ¹⁴N + (n, p) ¹⁴C. Электронная конфигурация $1s^2 2s^2 p^2$. Энергии пословид. ионизации: 11,260; 24,382; 47,883; 64,492 и 392,09 эВ. Радиус атома С 77 pm, иона С⁺ 20 pm. Значение электроотрицательности 2,5. Масса исктука ¹²C принятия равной точно 12, а 1^{12}_{12} её наз. атомной единицей массы. Эфф. сеченик захвата тепловых нейтронов природного У. мало ($0,0034 \cdot 10^{-28} \text{ м}^2$).

У. существует в неск. модификациях, свойства к-рых резко различны: графит, алмаз, карбид (получен искус-

УГЛЕРОДНО-АЗОТНЫЙ

ственное), лондсдейлит (получен искусственно, затем обнаружен в метеоритах) и фуллерент (*см.* *Фуллерены*). Наиболее важны графит и алмаз. Графит — серо-чёрный, мягкий, жирный на ощупь, слоистый материал. Структура гексагональная с параметрами решётки $a = 245,6 \text{ нм}$ и $c = 669,6 \text{ нм}$. $\tau_{\text{ок}} \text{ ок. } 4000^\circ \text{C}$ (наивысшая среди всех известных веществ), $\tau_{\text{ок}} \text{ ок. } 4200^\circ \text{C}$. В тройной точке «стёрграфт — пар — жидкость» давление ок. $10,5 \text{ МПа}$, темп-ра 4492°C . Значение уд. теплопроводности $\sigma_p = 8,736 \text{ Дж/(м} \cdot \text{К)}$. Уд. электрич. сопротивления при 20°C $13,0 \text{ мкОм} \cdot \text{м}$; при 2500°C $15,0 \text{ мкОм} \cdot \text{м}$, температурный коэф. электрич. сопротивления $\chi = -1,22 \cdot 10^{-9}$. Многие характеристики графита анизотропны. Так, вдоль оси *c* и в перпендикулярном направлении характеристики темп-ра Дебая соответственно равны 2280 и 760 К , теплопроводность при 300°C $1,56$ и $281 \text{ Вт/(м} \cdot \text{К)}$, коэф. линейного расширения при 0°C $27,2 \cdot 10^{-6}$ и $12,7 \cdot 10^{-6} \text{ К}^{-1}$. Тв. графита по шкале Мооса равна I; временные сопротивления при растяжении графита та же самая. Темп-ра Дебая по шкале Мооса она равна 10. Диэлектрическая способность графита $\epsilon = 1,5$. Магн. восприимчивость графита $\chi = -1,22 \cdot 10^{-9}$. Многие характеристики графита анизотропны. Так, вдоль оси *c* и в перпендикулярном направлении характеристики темп-ра Дебая соответственно равны 2280 и 760 К , теплопроводность при 300°C $1,56$ и $281 \text{ Вт/(м} \cdot \text{К)}$, коэф. линейного расширения при 0°C $27,2 \cdot 10^{-6}$ и $12,7 \cdot 10^{-6} \text{ К}^{-1}$. Тв. графита по шкале Мооса равна I; временные сопротивления при растяжении графита та же самая. Темп-ра Дебая по шкале Мооса она равна 10. Диэлектрическая способность графита $\epsilon = 1,5$. Магн. восприимчивость графита $\chi = -1,22 \cdot 10^{-9}$.

Алмаз — прозрачный, твёрдый, сильно преломляющий свет (показатель преломления $n = 2,407$ — $2,465$) кристаллы, окраска к-рого определяется примесями и др. дефектами структуры. Решётка алмаза — кубическая, её параметр $356,679 \text{ нм}$. Плотн. $3,515 \text{ г/см}^3$. При нагревании до 1800°C в отсутствие кислорода превращается в графит. В тройной точке «алмаз — графит — жидкость» давление $12,4 \text{ ГПа}$ и темп-ра 3000°C . Тв. алмаза — наибольшая из всех известных веществ, по шкале Мооса она равна 10. Диэлектрическая способность алмаза $\epsilon = 1,0$. Магн. восприимчивость $\chi = -0,492 \cdot 10^{-9}$. Характеристич. темп-ра Дебая 1860 K . Драгоценный камень, спел. образом отгравийные алмазы — бриллианты, существует спесь единицы массы алмаза — карат (равен $0,2 \text{ г}$); природные алмазы достигают 1000 карат. Искусств. алмазы получают в аппаратах высокого давления при темп-рах 1300 — 1600°C и давлениях $4,5$ — $8,0 \text{ ГПа}$.


У. во всех модификациях химически относительно инертен. В соединениях проявляет степени окисления +4, —4 и реже +2 и —2. При взаимодействии с кислородом образует углекислый газ (диоксид У). CO_2 и сильно ядовитый углгарный газ (монооксид У). CO . При растворении в воде CO_2 образует слабую угольную кислоту H_2CO_3 , соли к-рой (карбонаты) широко представлены в природе (мрамор, доломит и др.) и применяются в технике (сода Na_2CO_3 , поваренная соль K_2CO_3 и др.). Важная особенность атомов У — образовывать искочки атомов —С—С—, возможны также многоатомные шарообразные и цилиндрические образования У. —Фуллерены. Химия У. наз. органической, к соединениям У. относятся углеводы, белки, жиры и др. вещества, составляющие организмы и продукты их жизнедеятельности.

У. образует с др. элементами твёрдые соединения — карбиды (напр., близкий по твёрдости к алмазу карбоний SiC , карбид бора B_4C , также обладающий высокой твёрдостью карбид железа Fe_3C , входящий в состав сталей). У.—оси. элемент углей, он составляет 91 — $99,5\%$ кокса, к-рый применяется в металлургии. Из графита изготавливают электроды, мембранные микрофоны, грифели карандашей, графитовые смазки. Специально обработанный У. —т. и. активированный У., характеризующийся высокой уд. поверхностью (до $100 \text{ м}^2/\text{г}$ выше), используют как сорбент. Высокочистый графит служит замедлителем нейтронов в ядерных реакторах. Алмаз применяют как абразивный материал для обработки металлов и др. материалов. Искусств. радионуклиды ^{14}C в форме разл. соединений используют в хим., биол. и медицинских исследованиях.

C. С. Бердинесов.

УГЛЕРОДНО-АЗОТНЫЙ ЦИКЛ — последовательность термоядерных реакций в звездах, приводящая к образованию геля из водорода с участием углерода, азота, кислорода и фтора в качестве катализаторов. У.-а. ц. — осн. источники энергии массивных ($M \geq 1,2 M_\odot$) звёзд на нач. стадиях их существования (см. Эволюция звёзд). Вблизи

центра таких звёзд темп-ра достаточно высока для того, что У.-а. ц. был эффективнее водородного цикла. Реакции У.-а. ц. образуют 4 переплетающихся цикла (I—IV), направления обхода к-рых на рис. указаны изогнутыми



стрелками. В сокращённой записи эти циклы выглядят следующим образом:

- I. $^{12}\text{C}(p, \gamma)^{13}\text{N}(e^+ v)^{13}\text{C}(p, \gamma)^{14}\text{N}(p, \gamma)$
 $^{15}\text{O}(e^+ v)^{15}\text{N}(p, \alpha)^{12}\text{C}$.
- II. $^{14}\text{N}(p, \gamma)^{15}\text{O}(e^+ v)^{15}\text{N}(p, \gamma)^{16}\text{O}(p, \gamma)$
 $^{17}\text{F}(e^+ v)^{17}\text{O}(p, \alpha)^{14}\text{N}$.
- III. $^{15}\text{N}(p, \gamma)^{16}\text{O}(p, \gamma)^{17}\text{F}(e^+ v)^{17}\text{O}(p, \gamma)$
 $^{18}\text{F}(e^+ v)^{18}\text{O}(p, \alpha)^{15}\text{N}$.
- IV. $^{16}\text{O}(p, \gamma)^{17}\text{F}(e^+ v)^{17}\text{O}(p, \gamma)^{18}\text{F}(e^+ v)$
 $^{18}\text{O}(p, \gamma)^{19}\text{F}(p, \alpha)^{16}\text{O}$.

Скорость превращения водорода в гелий и пропорциональная ей мощность выделения энергии определяются в осн. циклом I: ядро ^{12}C захватывает протон (p) и после испускания γ -фотона переходит в неустойчивое ядро ^{13}N , распадающееся с испусканием позитрона (e^+) и нейтрино (v) и образованием ядра ^{14}N , затм. после двух последоват. радиационных захватов протонов и распада неустойчивого ядра ^{15}O образуется ядро ^{15}N . Это ядро примечательно тем, что для него реакция (p, α) (захват протона с выбросом α -частицы) протекает с выделением энергии, т. е. является беспороговой и поэтому эффективной при характеристиках для звездного вещества низких энергий частиц (для аналогичных реакций с участием др. изотопов из цикла I потребовалась бы протона с энергией исч. МэВ, к-рые отсутствуют в звёздном веществе). Реакция $^{15}\text{N}(p, \alpha)^{12}\text{C}$ замыкает цикл I. В итоге 4 протона превращаются в α -частицу — ядро ^{4}He . К такому же результату приводят и циклы II—IV.

Взаимодействие протона с ядром ^{15}N иногда заканчивается образованием ядра ^{16}O [примерно на 1000 реакции (p, α) приходится 1 радиц. захват протона], что приводит к двум дополнит. циклам, II и III. Эти циклы протекают прибл. в одиночковом темпе, т. к. сравнимы скорости реакций $^{17}\text{O}(p, \alpha)^{14}\text{N}$ и $^{17}\text{O}(p, \gamma)^{18}\text{F}$, от к-рых зависит их относит. частота. Цикл IV оказывается сщё более редким вследствие того, что скорость реакции $^{18}\text{O}(p, \gamma)^{19}\text{F}$ по крайней мере на 3 порядка меньше скорости реакции $^{18}\text{O}(p, \alpha)^{15}\text{N}$. В установившемся У.-а. ц. на каждую реализацию цикла IV приходится более 1000 циклов II и III и более 10^6 циклов I. Хотя циклы II—IV играют второстепенную роль в скорости выделения энергии, они определяют концентрации изотопов ^{17}O и ^{18}O , к-рые на более поздних стадиях эволюции звезды могут вступать в термоядерные реакции с выделением нейтронов. Эти реакции имеют существенное значение для теории нуклеосинтеза. Цикл IV может быть важен для объяснения происхождения ^{19}F .

В У.-а. ц. участвуют все стабильные изотопы C , N , O и F , а также неск. нестабильные изотопы этих элементов (на рис. они отмечены штриховкой). Поэтому в совр. астрофиз. литературе У.-а. ц. часто наз. СНО-циклом (изотопы F имеют очень малые концентрации, и их вклад в общее число изотопов У.-а. ц. мал). Через нек-рое время после начала эволюции массивной звезды У.-а. ц. приходит в равновесное состояние, когда концентрации всех

указанных на схеме изотопов принимают практически те же значения. При этом полное число всех изотопов C, N, O и F остаётся равным их нач. числу. Каково бы ни было нач. распределение изотопов этих элементов, У.-а. ц. вырабатывает вполне определённые (зависящие от темп-ры в недрах звезды) концентрации изотопов. Т. о., изотопы C, N, O и F не являются в строгом смысле катализаторами — их отношения, вообще говоря, изменяются в процессе установления У.-а. ц., не изменяется лишь их полное члено [утечкой этих изотопов через реакцию $^{19}\text{F}(p, \gamma)^{20}\text{Ne}$ обычно можно пренебречь].

Параметры основных реакций углеродного цикла

Реакция	Q , МэВ	t , лет	δ_{ν} , мэВ. Равновесные относительные содержания изотопов C, N, O, F
$^{12}\text{C}(p, \gamma)^{13}\text{N}$	1,94	$3,6 \cdot 10^{-2}$	$[^{12}\text{C}] = 1,3 \cdot 10^{-2}, [^{13}\text{N}] = 1 \cdot 10^{-9}$
$^{13}\text{N}(\nu, e^-)^{13}\text{N}$	2,22	$2,7 \cdot 10^{-5}$	$\delta_{\nu} = 0,71, \delta_{e^-} = 1,20$
$^{13}\text{C}(p, \gamma)^{14}\text{N}$	7,55	$1,0 \cdot 10^{-2}$	$[^{13}\text{C}] / [^{14}\text{N}] = 3,5, [^{13}\text{C}] = 3 \cdot 7 \cdot 10^{-3}$
$^{14}\text{N}(p, \gamma)^{15}\text{O}$	7,29	$2,5 \cdot 10^{-4}$	$[^{14}\text{N}] = 0,935, [^{15}\text{O}] = 2 \cdot 10^{-10}$
$^{15}\text{O}(\nu, e^-)^{15}\text{N}$	2,76	$5,6 \cdot 10^{-6}$	$\delta_{\nu} = 1,0, \delta_{e^-} = 1,74$
$^{15}\text{N}(p, \gamma)^{12}\text{C}$	4,97	0,93	$[^{15}\text{N}] = 3 \cdot 10^{-5}$
$^4\text{H}\rightarrow\text{He}+2\nu$	26,73	$2,2 \cdot 10^{-10}$	$[^{12}\text{C}] = 1,7, [^{16}\text{O}] = 2 \cdot 10^{-2}, [^{16}\text{O}] = 1,9 \cdot 10^{-2}, [^{17}\text{F}] = 9 \cdot 10^{-14}, [^{18}\text{F}] = 7 \cdot 10^{-12}, [^{18}\text{O}] = 10^{-5}, [^{16}\text{O}] = 10^{-9}, [^{19}\text{F}] = 10^{-9}$

* Разброс относительных содержаний ^{18}O и ^{19}F связан с неопределённостью скорости реакции $^{18}\text{O}(p, \alpha)^{15}\text{N}$.

В табл. приведены параметры реакций осн. цикла I: — полное энерговыделение в реакции; t — характеристическое время протекания реакций (время, за к-ое концентрация вступающего в реакцию изотопа C, N или O уменьшилась бы в e раз, если этот изотоп не восполнялся бы за счёт др. реакций); δ_{ν} — средняя и δ_{e^-} — максимальная энергии испускаемых нейтрино. В последнем столбце приведены также равновесные относит. содержания изотопов У.-а. ц., рассчитанные с учётом всех 4 циклов I—IV. Значения t и содержания вычислены для темп-ры $3 \cdot 10^7 \text{ K}$, плотн. 10 g/cm^3 и концентрации водорода по массе $X=0,5$, что соответствует физ. условиям в центре типичной звезды спектрального класса B (массой $\sim 10 M_\odot$) на гл. последовательности (см. Герштрунга — Рессела «диаграмма»). Относит. содержания обозначены символами самих изотопов, заключёнными в квадратные скобки, и определены как отношения числа частиц данного изотопа к полному числу частиц элементов C, N, O, F в единице объёма.

Наиб. медленнейшей в цикле I оказывается реакция $^{14}\text{N}(p, \gamma)^{15}\text{O}$, поэтому именно она определяет скорость переработки водорода в гелий и интенсивность энерговыделения в У.-а. ц. В последней строке табл. даётся итог У.-а. ц.: каждый из циклов I—IV приводит к объединению 4 протонов в ядро ^4He , при этом выделяется энергия 26,73 МэВ (такая же, как и в водородном цикле), из к-рой ок. 1,7 МэВ (несколько больше, чем в водородном цикле) уносятся нейтрино. Характерное время термоядерного сгорания водорода в центре звезды массой $10 M_\odot$ составляет ок. 2 млн. лет, однако время пребывания этой звезды на гл. последовательности примерно в 10 раз больше. Это связано с существованием у звезды конвективного ядра, значительно превышающего по массе ту область вблизи центра звезды, где протекают термоядерные реакции. Конвекция поставляет в центр. облости звезды «свежее» горючее, существенно замедляя скорость уменьшения концентрации водорода. В результате звезда не уходит с гл. последовательности до тех пор, пока не исчерпается весь водород в конвективном ядре.

Для ядерной астрофизики наиб. важны такие последствия У.-а. ц., как превращение почти всех (ок. 94%) исходных изотопов C, N, O и F в ^{14}N , а также образование изотопов ^{13}C и ^{17}O — потен. источников нейтронов.

Посредством У.-а. ц. водород превращается в гелий не только в недрах массивных звёзд, но и на поверхности

звёзд, где могут происходить вспышки термоядерного горения (см. «Новые звёзды, Барстеры»). В этих случаях У.-а. ц. существенно изменяет свой вид. Связанные со вспышками высокие темп-ры ($T \geq 10^8 \text{ K}$) приводят к тому, что участвующие в У.-а. ц. радиоакт. ядра, не успев распасться, вступают во взаимодействие с протонами. В результате сети реакций У.-а. ц. значительно усложняется и меняется характер превращения изотопов C, N, O и F (напр., концентрация ядер ^{14}N может быть уже не очень большой). Такой У.-а. ц. наз. горячим. Вследствие быстрого изменения физ. условий в процессе звёздных вспышек равновесные концентрации изотопов, вообще говоря, не успевают устанавливаться. Поэтому при исследовании звёздных вспышек приходится проводить трубоёмкие расчёты, учитывающие кинетику ядерных превращений в сложной сети реакций горячего У.-а. ц.

Лит.: Родни У. С., Рольф С., Горение водорода в массивных звёздах, в кн.: Ядерная астрофизика, под ред. Ч. Барриса, Д. Клейтона, Д. Шармана, пер. с англ., М., 1986. Д. К. Наджин.

УГОЛОВАЯ СКОРОСТЬ — величина, характеризующая быстроту вращения твёрдого тела. Численно У. с. $= d\phi/dt$, где $d\phi$ — прращение угла поворота ϕ за промежуток времени dt . Вектор У. с. направлен вдоль оси вращения в ту сторону, откуда поворот тела виден происходящим против хода часовой стрелки (в правой системе координат).

УГОЛОВОЕ УСКОРЕНИЕ — величина, характеризующая быстроту изменения угл. скорости твёрдого тела. При вращении тела вокруг неподвижной оси, когда его угл. скорость ω растёт (или убывает) равномерно, численно У. у. $\epsilon = d\omega/dt$, где $d\omega$ — прращение, к-рое получает ω за промежуток времени dt . Вектор У. у. ϵ направлен при этом вдоль оси вращения (в ту же сторону, что и ω , при ускоренном вращении и противоположно — при замедлении). При вращении вокруг неподвижной точки вектор У. у. $\epsilon = d\omega/dt$ направлен по касательной к годографу вектора ω в соответствующей его точке.

УГОЛОВЫЙ МОМЕНТ — то же, что момент количества движущихся.

УГОЛОВЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УГОЛОВЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ — осн. характеристики процессов столкновений и распадов частиц. Являются эксперим. источником информации о свойствах атомных ядер и элементарных частиц.

В эксперименте по столкновению частиц непосредственно измеряют дифференц. сечение:

$$d\sigma \propto |R|^2 |\delta(\delta_c + \delta_d + \dots - \delta_s)| \times \\ \times \delta(p_c + p_d + \dots - p_s - p_b) d^2p_s d^2p_d \dots$$

оно представляет собой ср. число столкновений частиц a и b в 1 с. при к-рых продукты реакции — частицы c, d, \dots имеют импульсы в пределах d^3p_c, d^3p_d, \dots около p_c, p_d, \dots . Здесь R — матрица рассеяния, $\delta_a, \delta_b, \dots$ — энергии сталкивающихся частиц. Интегрирование $d\sigma$ по всем переменным (кроме направлений p_c, p_d, \dots) — движения частиц c, d, \dots — даёт угл. распределение $W(p_c, p_d, \dots)$, т. с. ототис. число соударений dN , в к-рых вторичные частицы попадают в телесные углы $d\Omega(p_c), d\Omega(p_d), \dots$. Физ. угл. корреляции но сути дела является частным случаем ф-ции угл. распределения применительно к каскадным распадам типа: $a \rightarrow b + c + d \rightarrow e + f + \dots$.

Сохранения законы налагают на вид матрицы рассеяния ограничения [1]. Параметры матрицы рассеяния, к-рые не определяются из кинематич. соображений, наз. динамическими, они характеризуют взаимодействие, приводящее к данному процессу. Их определение — осн. задача исследования. Так, сопоставление дифференц. сечений, полученных в 1911 Э. Резерфордом (E. Rutherford) в эксперименте по прохождению α -частиц через тонкую фольгу, с теоретически рассчитанным сечением рассеяния α -частиц на точечном электрич. заряде позволило Резерфорду построить планетарную модель атома с центральным положительно заряженным ядром, в к-ром сосредоточена осн. масса атома. Наблюдённое отклонение от теоретич. ф-ли

для параметров соударения $\sim 10^{-12}$ см позволило оценить размеры атомного ядра.

Аппарат матрицы рассеяния [1, 2]. Рассмотрим процесс $a+b-c+d$ в системе центра инерции (с. ц. и.); $p_a=p_b=-p_c=q=p_d=-p_e$; $n_1=p/p$, $n_2=q/q$ — импульсы и направления движения частиц до и после столкновения; s_i, m_i , ($i=a, b, c, d$) — спины частиц и проекции спинов. Закон сохранения момента кол-ва движения накладывает ограничения на вид матрицы рассеяния $R(q, p)$, к-рые состоят том, что ф-ция $R(q, p)$ не должна меняться при одновременном новороте импульсов p, q и спинов частиц a, b, c, d . Т. о., для бесспиновых частиц $R(q, p)=f[q, p, n_1 n_2]$, а в случае, когда $s_a=s_c=1/2$, $s_b=s_d=0$,

$$R(q, p)=f_1+\sigma[n_2 n_1] f_2+\sigma n_1 f_3+\sigma n_2 f_4;$$

здесь σ — спиновые Паули-матрицы, ф-ции f, f_1, \dots, f_4 зависят от скалярного произведения $(n_1 n_2)$, q, p .

Разложение матрицы рассеяния по собств. ф-циям оператора момента кол-ва движения для бесспиновых частиц имеет вид

$$R(q, p)=\sum_{j, M} Y_{JM}(n_2) Y_{JM}^*(n_1) A^j(p, q), \quad (1)$$

а для случая, когда $s_a=s_c=1/2$, $s_b=s_d=0$,

$$R(q, p)=\sum_{l_1, l_2, j, M} Y_{JM}^*(n_2) Y_{l_1 M}^*(n_1) A_{l_2 l_1}^j(p, q). \quad (2)$$

Здесь $Y_{JM}(n)$ — шаровые функции, $Y_{JM}^*(n)$ — шаровые спиральны, описывающие состояния системы двух частиц с орбитальным моментом l , полным моментом j и проекцией полного момента M ; коэф. A^j и $A_{l_2 l_1}^j$ — ф-ции q и p . Если для рассматриваемого процесса — закон сохранения момента кол-ва движения, имеют место и др. законы сохранения, то они накладывают ограничения на параметры $A^j, A_{l_2 l_1}^j$. Рассмотрим, напр., упругое рассеяние $(q=p)$. Из закона сохранения пространственной чётности следует: $A_{l_2 l_1}^j=0$ при $l_1 \neq l_2$. Для бесспиновых частиц из универсальности матрицы рассеяния следует:

$$A^j(p, p)=\exp(2i\delta_j)-1,$$

(δ_j — вещественная фаза рассеяния). Поведение коэф. A при малой энергии рассеяния (или для неупругих процессов около порога) определяется величинами орбитальных моментов. Так, в случае упругого рассеяния бесспиновых частиц

$$\delta_j(p) \sim (2pr_0)^{2j+1}/(2j+1),$$

где r_0 — радиус взаимодействия. При данном значении импульса p существенны только орбитальные моменты $l \leqslant pr_0$, поскольку при данном радиусе взаимодействия r_0 частицы с прицельным параметром $l/p > r_0$ пролетают не рассеиваются. Т. о., при низких энергиях в ф-лах вида (1), (2) достаточно ограничиться лишь небольшим числом членов. Это обстоятельство является основным при анализе большинства конкретных процессов: фазовом анализе рассеяния, трёхчастичного распада, каскадного распада и др.

Иногда удобно пользоваться разложением $R(q, p)$ по т. н. спиральным шаровым векторам [3].

Угловые распределения. Знание матрицы рассеяния даёт возможность определить угл. распределения продуктов реакции:

$$W(p_a, p_d, \dots; p_s, p_b) \sim \text{Sp}(R^* \rho_s R p_b), \quad (3)$$

где ρ_i и p_j — матрицы плотности начального и конечного состояния; ρ_i определяется поляризацией мицелия и налетающего пучка. Если мицелий бесспиновый, а налетающий пучок описывается спиновой ф-цией ψ , то $(\rho_i)_{mm'}=\Psi_m \Psi_{m'}$; если же налетающий пучок неполяризован, то $(\rho_i)_{mm'}=\delta_{mm'}$. Матрица p_f определяется условиями опыта: если регистрируются все вылетающие частицы, то $p_f=1$, если же регистрируются, напр., только частицы, находящиеся в состояниях ψ_1 и ψ_2 с вероятностями P_1 и P_2 , то

$$\rho_f=P_1 \psi_1 \psi_1^* + P_2 \psi_2 \psi_2^*.$$

Особо следует рассмотреть случай, когда одна из частиц — фотон. Для фотона возможны лишь состояния с проекциями спина \pm по направлению движения n , поэтому неполяризованному пучку фотонов соответствует матрица плотности

$$\rho_f=\varphi_+(\mathbf{n}) \varphi_+(\mathbf{n}) + \varphi_-(\mathbf{n}) \varphi_-^*(\mathbf{n}); \quad (4)$$

здесь $\varphi_\pm(\mathbf{n})$ — нормированные собств. ф-ции оператора $(\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}})$; $(\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}})\varphi_\pm(\mathbf{n})=\alpha\varphi_\pm(\mathbf{n})$ (здесь α — оператор спина фотона). Если состояния пучка фотонов описывается волновой ф-цией $\psi=\varphi_0+\beta\varphi_+$ [что имеет место, в частности, при линейной $\alpha=\beta^*$ или паруксуральной $\alpha=1, \beta=0$ (или $\alpha=0, \beta=1$) поляризациях фотонов], то $\rho_f=\varphi_0^2$.

Применение. Рассмотрим некоторые простейшие примеси, описанного формализма к определению спинов и чётностей нестабильных частиц. Пусть, напр., в результате столкновения двух бесспиновых частиц образуется частица с собств. моментом j , к-рая затем распадается на те же две бесспиновые частицы. В этом случае модуль коэф. $A^j(p, p)$ в расположении (1) имеет максимум при p -ном $p=p_{pej}$. Если это макс. значение $|A^j(p_{pej})|$ гораздо больше всех остальных коэф. ряда (1), то: а) полное сечение рассматриваемого процесса имеет пик при $p \approx p_{pej}$, б) угл. распределение в области пика имеет вид $|P_j(n_1 n_2)|^2$, где $P_j(n_1 n_2)$ — полином Лежандра. Отсюда можно определить спин j нестабильной частицы: чётность её равна $(-1)^{j+1}$, где π_+ — чётность рассеивающихся частиц. В случае $s_a=s_b=0$, $s_c=s_d=1/2$ угл. распределение имеет вид

$$(j+1/2)^2 |P_{j+1/2}(n_1 n_2)|^2 + [1-(n_1 n_2)]^2 |P_{j-1/2}(n_1 n_2)|^2;$$

оно не зависит от чётности нестабильной частицы. В частности, для $j=1/2$ получим $W=1+3(n_1 n_2)^2$. Эта ф-ция довольно хорошо описывает распределение π -мезонов, рассеянных на протонах в области первого максимума полного сечения (с энергией ~ 180 МэВ в с. ц. и.). Ответственная за этот максимум нестабильная частица [т. н. куклонная изобара N_{13}^0 (1238)] имеет, т. о., спин $3/2$.

Пусть при соударении частиц a и b рождаются частицы $g, g \dots$ и нестабильная частица c , к-рая затем распадается на частицы c и d . Матричный элемент такого сложного процесса записывается как сумма по всем значениям проекций спина частицы с производственных матричных элементов первого и второй стадий процесса:

$$R_{m_1 m_2 m_3 \dots m_n} = \sum R_{m_1 m_2 m_3 \dots m_n}^R R_{m_1 m_2 m_3 \dots m_n}^I. \quad (5)$$

Для R^I и R^R получаем выражение вида (1), (2). Пользуясь (3) и (5), можно построить распределение продуктов реакции W . Просуммируем и проинтегрируем это распределение в с. ц. и. части с по всем параметрам, кроме направления n относит. движения частиц c и d и направления n_1 относит. движения частиц a и b . Тогда

$$W(p_a, p_b, \dots; p_s, p_b) \rightarrow W_0(n, n).$$

Существенно, что при $p_r=1$ ф-ция $W_0(n, n)$ содержит сферич. гармоники, необходимые для описания угл. распределения, можно определить наименьшее возможное значение спина s_c частицы c . Для двухчастичного распада нестабильной частицы с нулевым спином, а также для аналогичного распада частицы со спином $1/2$, если распад идёт с сохранением чётности, распределение продуктов распада изотропное. Если $s_c=1/2$, чётность в распаде не сохраняется и частица c с поляризацией, то распределение продуктов распада неизотропное (на этом принципе был основан опыт по доказательству несохранения чётности в слабых взаимодействиях; By Цзяньпин, 1957). В случае, когда одна из начальных (и одна из конечных) частиц имеет спин $1/2$, а остальные — нулевой спин, существует простой способ определения s_c [5]. При анализе трёхчастичных распадов пользуются т. н. диаграммами Далича [6].

Угловые корреляции. Одни из наиб. эффективных способов определения параметров нестабильных частиц — исследование угл. корреляции в каскадных распадах $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$. В системе покоя частицы в процессе характеризует-

са двумя направлениями: $\pi_1 = p_a/p_s$, $\pi_2 = p_c/p_c$. Если $p_i = 1$, $p_r = 1$, то угл. корреляция продуктов распада зависит только от $\pi_1\pi_2$: $dN \propto W(\pi_1\pi_2) d\Omega(\pi_1) d\Omega(\pi_2)$. Ф-ция $W(\pi_1\pi_2)$ определяет корреляцию (связь) направлений π_1 и π_2 . Наличие такой корреляции (на первый взгляд противоречивое представлению о статистич. характере распада нестабильной частицы) объясняется тем, что частота с иенуевского спина имеет возможность «запомнить» направление π_1 за счёт своей поляризации: состояния с разл. проекциями m_s спина на направление π_1 рождаются, вообще говоря, с разными вероятностями; в противном случае корреляция между π_1 и π_2 , разумеется, отсутствует. Ф-ция $W(\pi_1\pi_2)$ подчёркивается по тому же правилу, что и угл. распределения [ф-лы (3), (5)]. Напр., если $s_a = s_c = 0$, $s_b = s_d = 1/2$, то в предположении наименьшего орбитального момента и сохранения чётности получаем $W(x) = 1 + 3x^2$ при $s_e = 1/2$; $W(x) = 1 - 2x^2 + 5x^4$ при $s_e = 5/2$ и т. д.

Воздействие внешних полей на угловые корреляции. Метод угл. корреляций применён для описания каскадных распадов ядер в том случае, когда за время жизни промежуточного ядра внеш. воздействие не успело существенно изменить его поляризацию. Состояние. Практически возмущения корреляции могут быть вызваны взаимодействием магн. момента ядра с внеш.магн. полем (α), с магн. моментом электронной оболочки (*сверхтонкая структура*) (β) или взаимодействием квадрупольного электрич. момента ядра с электрич. полем, создаваемым средой в месте нахождения ядра (γ). Последнее имеет место в случае, когда нестабильное ядро находится в кристаллич. структуре; ф-ция корреляции при этом зависит не только от угла между векторами π_1 и π_2 , но и от ориентации их относительно кристаллографич. осей; в этом случае и сверхтонкос расщепление приводит к анизотронному возмущению корреляции. Усиление такой корреляции по направлениям кристаллографич. осей даёт ф-цию корреляции для каскада, наблюдавшегося в кристаллич. порошке.

Для газов и жидкостей случаи (β) возмущения корреляции изотропно, так что возмущённая ф-ция угл. корреляции, как и невозмущённая, зависит только от $\pi_1\pi_2$. В жидкости межатомные расстояния меньше, чем в газах, а движения атомов неупорядочены, и поле, действующее на каждый атом, меняется случайным образом. Этим вызывается пересорIENTATION магн. момента оболочки, что посредством сверхтонкого расщепления сказывается на угл. корреляции. С ростом темп-ры частота о возмущающем поле растёт и оболочка не успевает пересориентироваться. Т. о., в пределе $\omega \rightarrow \infty$ угл. корреляция такая же, как и в случае сохранения полного момента (ядра и оболочки) при наличии сверхтонкого расщепления. Последний случай может иметь место только в газах, если время между соударениями больше времени жизни промежуточного ядра. Предел $\omega \rightarrow 0$ (в жидкости) соответствует кристаллич. порошку.

Возмущения корреляции во всех случаях уменьшают её. Напр., изотропное сверхтонкое возмущение переводит невозмущённую угл. корреляцию

$$1 + \sum_{k=1}^{s_a} A_{2k} P_{2k}(\pi_1\pi_2) \quad \text{в} \quad 1 + \sum_{k=1}^{s_a} G_{2k} A_{2k} P_{2k}(\pi_1\pi_2).$$

Здесь коэф. $G_{2k} \leq 1$ зависят только от параметров, описывающих взаимодействие промежуточного ядра. Влияние возмущения на угл. корреляцию существенно, если выываемое им расщепление уровняй промежуточного ядра сравнимо с собств. их шириной (или больше её). Чувствительность угл. корреляций к внеш. воздействиям называется им номоностью получать информацию об электрич. и магн. моментах ядер или, напр., о полях, действующих внутри кристалла. Наиболее подходят для этой цели каскадные распады с большим временем жизни промежуточного ядра.

Lit.: 1) Кинематика ядерных реакций, 2 изд., М., 1968; 2) Давыдов А. С., Теория атомного ядра, М., 1958; 3) Заславенко Л. Г., К вопросу об однозначности фазового анализа, «ЭЖТФ», 1958, т. 35, с. 785; Jacob M., Wick G. C. On the general theory of collisions for particles with spin, «Ann. Phys.», 1959, v. 7, p. 404;

4) Lee Y. Y. [a. o.], Determination of spin of FO resonance, «Phys. Rev. Lett.», 1964, v. 12, № 12, p. 342; 5) Adair R. K., Nuclear potential well depth, «Phys. Rev.», 1954, v. 94, p. 737; 6) Dalitz R. H., Decay of mesons of known charge, там же, т. 1046; 7) Biedenharn L. C., Rose M. E., Theory of angular correlations of nuclear radiations, «Rev. Mod. Phys.», 1953, v. 25, № 3, p. 729; 8) Steffen R. M., «Adv. Phys.», 1955, v. 4, № 14, p. 294. *Л. Г. Заславенко.*

УДАР ТВЁРДЫХ ТЕЛ — совокупность явлений, возникающих при столкновении движущихся твёрдых тел, а также при нек-рых видах взаимодействия твёрдого тела с жидкостью или газом (У. струи о тело, У. тела о поверхность жидкости, гидравлич. У., действие взрывной или ударной волны на твёрдое тело и др.). Промежуточное время, в течение которого длится У., обычно очень мал (на практике $\sim 10^{-2} - 10^{-3}$ с), а разворачивающиеся на площадках контакта соударяющихся тел силы (т. н. ударные, или гигиенические) очень велики. За время У. они изменяются в широких пределах и достигают значений, при к-рых ср. величины давления (напряжений) на площадках контакта имеют порядок 10^4 и даже 10^5 атм. Действие ударных сил приводит к значит. изменению за время У. скоростей точек тела. Следствиями У. могут быть также остаточные деформации, звуковые колебания, нагревание тел, изменения механич. свойств их материалов (в частности, их упрочнение), полиморфные и хим. превращения и др., а при скоростях соударения, превышающих критические, — разрушение тел в месте У. Критич. скорости для металлов имеют порядок 15 м/с (меди) — 150 м/с (высокосортовая сталь).

Изменение скоростей точек тела за время У. определяется методами общей теории У., где в качестве меры механич. взаимодействия тел при У. вместо самой ударной силы P вводится её импульс за время У., т. е. величина

$$S = \int_0^t P dt = P_{ep},$$

наз. **ударным импульсом**. Одновременно, ввиду малости т. импульсами всех неударных сил, таких, напр., как сила тяжести, а также перемещениями точек тела за время У. пренебрегают. Оси. ур-ния общей теории У. вытекают из теорем об изменении кол-ва движения в кинетич. момента системы при У. С помощью этих теорем, зная приложенный ударный импульс и скорости в начале У., определяют скорости в концах У., а если тело является несвободным, то и импульсные реакции связей.

Процесс соударения двух тел можно разделить на две фазы. 1-я фаза начинается с момента соприкосновения точек A и B (рис.), имеющих в этот момент скорость сближения $v_{An} - v_{Bn}$, где v_{An} и v_{Bn} — проекции скоростей v_A и v_B на общую нормаль n к поверхности тел в точках A и B , из линии удара. К концу 1-й фазы сближение тел прекращается, а часть их кинетич. энергии переходит в потен. энергию деформации. Во 2-й фазе происходит обратный переход потен. энергии упругой деформации в кинетич. энергию тел, при этом тела начинают расходиться и к концу 2-й фазы точки A и B будут иметь скорость расхождения $v_{An} - v_{Bn}$. Для совершившегося упругих тел механич. энергия к концу У. восстановилась бы полностью и было бы $|V_{An} - V_{Bn}| = |v_{An} - v_{Bn}|$; наоборот, У. совершившееся неупругих тел закончился бы на 1-й фазе ($V_{An} - V_{Bn} = 0$). При У. реальных тел механич. энергия к концу У. восстанавливается лишь частично вследствие потерь на образование остаточных деформаций, нагревание тел и др. Для учёта этих потерь вводится т. н. коэф. восстановления k , к-рый считается зависящим только от физ. свойств материалов тел:

$$k = \frac{|V_{An} - V_{Bn}|}{|v_{An} - v_{Bn}|} = \frac{(V_{An} - V_{Bn})}{(v_{An} - v_{Bn})}.$$

В случае У. по неподвижному телу $V_{Bn} = v_{Bn} = 0$ и $k = -V_{An}/v_{An}$. Значение k определяется эксперименталь-

но, напр. измерением высоты h , на к-ую отскакивает шарик, свободно падающий на горизонтальную плиту из того же материала, что и шарик, с высотой H ; в этом случае $k = \sqrt{h/H}$. По данным опытов, при соударении тел из дерева $k \approx 0,5$, из стали — 0,55, из скелетной кости — 0,89, из стекла — 0,94. В предельных случаях при совершенно упругом У. $k=1$, а при совершенно неупругом — $k=0$. Зная скорости в начале У. U_1 и коэф. k , можно найти скорости в конце У. и действующий в точках соударения ударный импульс S .

Если центры масс тел C_1 и C_2 лежат на линии У., то У. наз. центральным (У. шаров); в противном случае — нецентральным. Если скорости v_1 и v_2 центров масс в начале У. направлены параллельно линии У., то У. наз. прямым; в противном случае — косым. При прямом центральном У. двум гладким телам (шаров) I и 2

$$V_1 = v_1 - \frac{(1+k)M_2}{M_1 + M_2} (v_1 - v_2),$$

$$V_2 = v_2 + \frac{(1+k)M_1}{M_1 + M_2} (v_1 - v_2).$$

$$S = (1+k) \frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2} (v_1 - v_2),$$

$$\Delta T = \frac{1-k^2}{2} \frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2} (v_1 - v_2)^2,$$

где ΔT — потеряяя за время У. кинетич. энергия системы; M_1 и M_2 — массы шаров. В частном случае при $k=1$ и $M_1=M_2$ получается $V_1=v_2$ и $V_2=v_1$, т. е. шары одинаковой массы при совершенно упругом У. обмениваются скоростями; при этом $\Delta T=0$.

Для определения времени У., ударных сил и вызванных ими в телах напряжений и деформаций необходимо учесть механические свойства материалов тел и изменения этих свойств за время У., а также характер начальных и граничных условий. Решение проблемы существенно усложняется не только из-за трудностей чисто матем. характера, но и ввиду отсутствия достаточных данных о параметрах, определяющих поведение материалов тел при ударных нагрузках, что заставляет делать при расчётах ряд существенных упрощающих предположений. Наиб. разработана теория У. совершенно упругих тел, в к-ой предполагается, что тела за время У. подчиняются законам упругого деформирования (см. Упругости теория) и в них не появляются остаточные деформации. Деформация, возникшая в месте контакта, распространяется в таком теле в виде упругих волн со скоростью, зависящей от физ. свойств материала. Если время прохождения этих волн через всё тело много меньше времени У., то влиянием упругих колебаний можно пренебречь и считать характер контактных взаимодействий при У. таким же, как в статич. состоянии. На таких допущениях основывается контактная теория удара Г. Герца (G. Hertz). Если же время прохождения упругих волн через тело сравнимо со временем У., то для расчётов пользуются волновой теорией У.

Изучение У. не вполне упругих тел — задача значительно более сложная, требующая учёта как упругих, так и пластич. свойств материалов. При решении этой задачи и связанных с ней проблем определения механических свойств материалов тел при У., изучения изменения их структуры и процессов разрушения широко опираются на анализ и обобщение результатов многочисленных эксперим. исследований. Экспериментально исследуются также специфич. особенности У. тел при больших скоростях (\sim сотен м/с) и при воздействии взрыва, к-ый в случае непосредств. контакта заряда с телом можно считать эквивалентным соударением со скоростью до 1000 м/с.

Кроме У. твёрдых тел в физике изучают столкновения молекул, атомов и элементарных частиц (см. Столкновение атомные).

Лит.: Давиденков Н. Н., Динамические испытания металлов, 2 изд., Л.—М., 1936; Давиденков А. Н., Избр. труды, т. I—Удар и сжатие упругих тел, К., 1952; Райхарт Дж., Пирсон Дж.,

Поведение металлов при импульсных нагрузках, пер. с англ., М., 1958; Ильинский А. А., Ленский В. С., Сопротивление материалов, М., 1959, гл. 6; Кильчевский Н. А., Теория соударений твёрдых тел, К., 1969.

УДАРНАЯ ВОЛНА — движущаяся по веществу поверхность разрыва непрерывности скорости течения, давления, плотности и др. величин. У. в. возникают при взрывах, детонации, при сверхзвуковых движениях тел (см. Сверхзвуковое течение), при мощных электрич. разрядах и т. д. Напр., при воздушном взрыве взрывчатых веществ (ВВ) образуются высоконагретые продукты, находящиеся под большим давлением. Продукты взрыва под действием давления расширяются, приводят в движение и сжимая сначала ближайшие, а затем всё более далёкие слои воздуха. Поверхность, к-рая отделяет сжатый воздух от невозмущённого, представляет собой У. в.

Простейший пример возникновения и распространения У. в. — сжатие газа в трубе поршнем. Если первоначально покоявшийся поршень мгновенно приходит в движение с пост. скоростью u , то сразу же испосредственно перед ним возникает У. в. Скорость ее распространения D по невозмущённому газу постоянна и больше u . Поэтому расстояние между поршнем и У. в. увеличивается пропорц. времени движения. Скорость газа за У. в. сонаправлена со скоростью поршня (рис. 1). Если поршень разгоняется до




Рис. 1. Распределение плотности ρ в последовательные моменты времени $t=0$, t_1 , t_2 в ударной волне, возбуждаемой поршнем, движущимся с постоянной скоростью u (D — скорость ударной волны; $D > u$).

скорости u и постепенно, то У. в. образуется не сразу. Вначале возникает волна сжатия с непрерывным распределением плотности и давления. С течением времени крутизна волны сжатия нарастает, т. к. возмущения от ускоряющегося поршня догоняют её и усиливают, приводя в итоге к разрыву непрерывности всех гидродинамич. величин и к обрыванию У. в. (см. Глава динамика).

Существуют прямые У. в., в к-ую вещества втекает по нормали к поверхности, и косые У. в. Последние возникают, напр., при сверхзвуковом движении тел — ракет, снарядов космич. аппаратов, спарядов и др., когда перед телом движется У. в. Геометрия У. в. зависит от формы тела и от др. параметров. Поэтому в системе координат, где У. в. покоятся, газ втекает в каждый элемент её поверхности под своим углом. Если этот угол не прямой, то элемент поверхности представляет собой косую У. в. На косой У. в. претерпевает разрыв нормальная составляющая скорости вещества, но тангенциальная составляющая непрерывна. Следовательно, на косой У. в. линии тока преломляются (о косых У. в. см. Уплотнение скачка). Путём перехода в новой системе координат, движущейся параллельно поверхности разрыва, косую У. в. всегда можно свести к прямой. Поэтому первостепенный интерес представляют прямые У. в., и далее речь идёт только о них.

Законы ударного сжатия. Состояния вещества по обе стороны У. в.: давление p , плотность ρ , скорость течения относительно У. в. v и уд. внутр. энергия в связанных т. н. соотношениями Рэнкина — Гюгоньо:

$$p_2 v_2 = p_1 v_1, \quad p_2 + p_2 v_2^2 = p_1 + p_1 v_1^2,$$

$$e_2 + p_2 / \rho_2 + v_2^2 / 2 = e_1 + p_1 / \rho_1 + v_1^2 / 2,$$

к-ые выражают законы сохранения массы, импульса и энергии. Индексы 1 и 2 относятся соответственно к величинам перед У. в. и за ней. Кроме того, величины e , p и v связаны уравнением состояния. Скорость распространения У. в. по невозмущенному веществу равна $D = -v_1$. Т. о., при заданных параметрах вещества перед волной p_1 и ρ_1 шесть величин: D , p_2 , ρ_2 , e_2 , v_1 , v_2 связаны пятью ур-ниями, т. е. У. в. при заданных p_1 и ρ_1 характеризуется всего одним независимым параметром, напр. D или p_2 , через к-ый могут быть выражены все остальные величины.

Интенсивность У. в. обычно характеризуют относительным скакком давления $(p_2 - p_1)/p_1$, или *Маха* числом $M_1 = D/a_1$, где a_1 — скорость звука в веществе перед У. в. Для У. в. малой и большой интенсивности соответственно $(p_2 - p_1)/p_1 \ll 1$, $M_1 \approx 1$ и $(p_2 - p_1)/p_1 \gg 1$, $M_1 \gg 1$. Если $(p_2 - p_1)/p_1 \rightarrow 0$, то $M_1 \rightarrow 1$. Из системы (1) получаются следующие выражения для v_1 и v_2 и для скорости течения и относительного вещества перед У. в. (скорость газа в лаб. системе координат на Рис. 1):

$$v_1^2 = V_1^2 \frac{p_2 - p_1}{V_1 - V_2}, \quad v_2^2 = V_2^2 \frac{p_2 - p_1}{V_1 - V_2}, \quad (2)$$

$$u = |v_1 - v_2| = \sqrt{(p_2 - p_1)(V_1 - V_2)}$$

(где $V = 1/p$ — уд. объём), а также соотношение

$$e_2 - e_1 = (1/2)(p_2 + p_1)(V_1 - V_2), \quad (3)$$

к-ое наз. ур-ием ударной адабаты (УА) или адабаты Богоно. Др. форма записи ур-ия УА эквивалентна (3):

$$w_2 - w_1 = (1/2)(p_2 - p_1)(V_1 + V_2),$$

где w — уд. энталпия. Вместе с ур-ием состояния в виде $e = e(p, V)$ ур-ие (3) выражает зависимость p_2 от V_2 и от параметров вещества перед У. в. — p_1 , V_1 , т. е. представляет собой функцию $p_2 = H(V_2, p_1, V_1)$, к-ую также называют УА или адабатой Богоно.

Вместе со скакком давления и плотности в У. в. терпят разрывы и др. термодинамич. величины, в т. ч. энтропия. Законы сохранения (1) формально допускают существование У. в. как сжатия, так и разрежения. Однако, согласно второму началу термодинамики, реально осуществимы только такие У. в., в к-ых энтропия возрастает. Этому требование удовлетворяют У. в. сжатия и не удовлетворяют У. в. разрежения, если всюду на УА вторая изэнтронич. производная уд. объёма по давлению существует и положительна:

$$(\partial^2 V / \partial p^2)_s > 0. \quad (4)$$

Нарушение этих условий встречается редко и связано с наличием на УА изломов или перегибов (рис. 2), возможных




Рис. 2. Ударная адабата (УА) с изломом или с перегибом (штриховая линия в точке 2); p — давление и объём вещества. Точка 1 соответствует состоянию вещества перед ударной волной.

при фазовых переходах в твёрдых телах (плавление, полиморфные превращения и др.) или при их пластич. деформациях, а также в газах в окрестностях критич. точки (Я. Б. Зельдович, 1946). С точностью до существования таких «аномалий» УА справедлива теорема Цемплина (1905), согласно к-ой возможны только У. в. сжатия. При

указанных «аномалиях» УА в соответствии с теоретич. предсказаниями У. в. разрежения были получены экспериментально.

У. в. движется по исходному веществу со сверхзвуковой скоростью $D > a_1$, $M_1 > 1$. Поэтому газодинамич. возмущение из области за У. в. не проникает в вещество перед ней и не влияют, следовательно, на его состояние. Скорость У. в. относительно вещества за ней дозвуковая, $v_2 < a_2$, $M_2 = u_2/a_2 < 1$, благодаря чему пространственное распределение газодинамич. величин за У. в. влияет на зависимость её интенсивности от времени. Напр., возмущения от ускоряющегося поршня, к-ый сжимает в трубе газ и создаёт У. в., догоняют и усиливают У. в. Приращение энтропии в У. в. малой интенсивности — величина третьего порядка малости, поэтому такую У. в. можно считать изэнтроничной. При неограниченном возрастании интенсивности У. в. сжатие, т. е. отношение p_2/p_1 , остаётся ограниченным.

Устойчивость У. в. как гидродинамич. разряда нарушается в случае ур-ий состояния очень специального вида, приводящих к таким аномалиям формы УА (С. П. Дьяков, 1954), к-ые выражаются в виде неравенств

$$J^2(\partial V / \partial p)_H < -1 \text{ или } J^2(\partial V / \partial p)_H > 1 + 2M_2, \quad (5)$$

где $J^2 = v_1^2/V_1^2 = (p_2 - p_1)/(V_1 - V_2)$; $(\partial V / \partial p)_H$ — производная вдоль УА. В случае первого из неравенств (5), выполненного на УА с изломами и перегибами типа изображённых на Рис. 2, У. в. расширяется на конфигурацию из двух или большего числа волн. Вещество с такими ур-иями состояния, при к-ых УА удовлетворяла бы второму из неравенств (5), по-видимому, не существует, хотя соответствующие ур-ия состояния и не запрещены термодинамически.

У. в. в газах. Формулы для У. в. имеют особенно простой вид в случае газа с пост. теплопроводностью, т. е. когда $e = p/(y-1)$, $p/\rho = RT/\mu_0$, где $y = (c_v + R)/c_v$ — отношение теплопроводностей при пост. давлении и объёме (показатель адабаты), R — газовая постоянная; μ_0 — относит. мол. масса, T — темпера. В этом случае ур-ие УА выражается в явном виде:

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{(y+1)V_1 - (y-1)V_2}{(y+1)V_2 - (y-1)V_1}. \quad (6)$$

По сравнению со обычной адабатой (адиабатой Пуассона), для к-ой $p_2/p_1 = (V_1/V_2)^y$, УА характеризуется большим возрастанием давления при сжатии (рис. 3). Это является




Рис. 3. Ударная адабата H и адабата Пуассона P , проходящие через общую точку A начального состояния (B — точка конечного состояния УА).

следствием необратимости нагрева газа в У. в. Параметры газа за У. в., отнесённые к их значениям перед У. в., выражаются через M_1 :

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{p_2}{p_1} = \frac{(y+1)M_1^2}{(y-1)M_1^2 + 2},$$

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{2yM_1^2 - y - 1}{y + 1}, \quad (7)$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{[2yM_1^2 - (y-1)][(y-1)M_1^2 + 2]}{(y+1)^2 M_1^2}.$$

В пределе больших интенсивностей, т. е. при $M_1 \rightarrow \infty$,

$$\begin{aligned} \rho_2 &= \frac{\gamma+1}{\gamma-1}, p_2 = \frac{2}{\gamma+1} \rho_1 D^2, \\ u &= \frac{2}{\gamma+1} D, T_2 = \frac{2(\gamma-1)\mu_0 D^2}{(\gamma+1)^2 R}. \end{aligned} \quad (8)$$

Т. о., сколь угодно интенсивная У. в. не может сжать газ более чем в $h = (\gamma+1)/(\gamma-1)$ раз. Предельное сжатие h тем выше, чем больше теплопроводность c_V (меньше γ). Например, для одноватомного газа $\gamma = 5/3$, $h = 4$, для двукватомного, например, для воздуха, $\gamma = 7/5$, $h = 6$. Однако формулы (6)–(8) имеют ограниченную применимость даже для идеального, т. е. достаточно разреженного газа (хотя и очень полезны при оценках и вывлении качественных закономерностей). В газе при высоких темп-рах происходят диссоциация молекул, хим. реакции, ионизация, что связано с затратами энергии, изменениями теплопроводности и числа частиц. При этом в сложном образом зависит от p и V . Если эта зависимость (ур-ние состояния) известна, то параметры газа за У. в. можно найти путем численного решения ур-ний (1)–(3).

Табл. 1.

M_1	$D, \text{км/с}$	$p, \text{атм}^*$	ρ_2/ρ_1	$T_2, \text{К}$
1	0,34	1	1	288
1,6	0,54	2,8	2,0	400
2,4	0,81	6,6	3,3	600
3,0	1,02	10,7	4,1	800
3,6	1,2	15	4,6	1000
5,9	2,0	43	6,1	2000
11,6	3,9	169	8,9	5000
21	7,2	570	11,4	$1 \cdot 10^4$
36	12,2	1660	11,2	$2 \cdot 10^4$
66	22,4	5480	9,4	$5 \cdot 10^4$
113	38	$1,6 \cdot 10^4$	8,9	$1 \cdot 10^5$
194	66	$4,7 \cdot 10^4$	8,4	$2 \cdot 10^5$
324	110	$1,3 \cdot 10^5$	6,2	$5 \cdot 10^5$
530	180	$3,5 \cdot 10^5$	7,0	$1 \cdot 10^6$

* 1 атм = 101325 Па.

В табл. 1 приведены параметры за У. в. в воздухе (перед У. в.: $p_1 = 1$ атм, $T_1 = 288$ К, $\rho_1 = 1,29 \cdot 10^{-3} \text{ г/см}^3$).

Структура У. в. в. рассматривается в гидродинамике как разрывы, в действительности представляется собой переходный слой конечной протяженности, к-рую называют ширина У. в. в. Нем происходит необратимые процессы перехода вещества из нач. состояния перед У. в. в конечное состояние за ней. В плотных газах ширина У. в. обычно пренебрежимо мала по сравнению с характерными размерами областей нестационарного течения по обе стороны У. в. Но в разреженных газах нередки случаи, когда это не так. Например, на больших высотах в атмосфере У. в., движущаяся перед сверхзвуковым летательным аппаратом, может иметь ширину, сравнимую с расстоянием от начала переходного слоя до поверхности аппарата. Это необходимо учитывать при расчетах аэrodинамики и температурного режима на поверхности.

В структуре У. в. сжатия существуют две области — т. п. вязкий скачок уплотнения (СУ), к-рые образуется под действием вязкости и теплопроводности, и следующая за ним релаксационная зона, обусловленная другими, относительно медленными релаксациями, процессами (если такие имеются). В зависимости от природы среды, от её состояния перед У. в. и от интенсивности У. в. это может быть релаксации молекулярных колебаний, установление хим. и ионизаций, равновесия, в конденсир. еродах — фазовые переходы и др. В У. в. достаточно малой интенсивности, распространяющейся по холодному газу ($T_2 \ll 1000$ К), возбуждение колебаний и изменение состава газа незначительны и структура У. в. определяется только СУ.

Структура СУ. Простейшая теория структуры СУ основана на ур-ниях динамики вязкого теплопроводящего газа. Ур-ния в системе координат, в к-рой У. в. покоятся, имеют вид

$$\frac{d}{dx}(pv) = 0, \quad \rho v \frac{dv}{dx} + \frac{dp}{dx} - \frac{4}{3} \mu \frac{du}{dx} = 0,$$

$$pvT \frac{dx}{dx} = \frac{4}{3} \mu \left(\frac{du}{dx} \right)^2 + \frac{d}{dx} \frac{dt}{dx}, \quad (9)$$

где μ и κ — коэф. вязкости и теплопроводности. Границные условия: исчезновение градиентов перед У. в. при $x = -\infty$ и за ней при $x = +\infty$. Кроме того, $\rho = \rho_1$, $p = p_1$, $v = v_1 = -D$ при $x = -\infty$. Преобразование третьего ур-ния с помощью термодинамики тождества $Tds = dw - Idp$ и интегрирование дают первые интегралы системы:

$$\rho v = \rho_1 v_1, \quad p + \rho v^2 - \frac{4}{3} \mu \frac{du}{dx} = p_1 + \rho_1 v_1^2,$$

$$w + \frac{v^2}{2} - \frac{1}{\rho_1 v_1} \left(x \frac{dt}{dx} + \frac{4}{3} \mu \frac{du}{dx} \right) = w_1 + \frac{v_1^2}{2},$$

в качестве начала координат можно выбрать любую точку внутри СУ. Для связи параметров на границах $x = \pm \infty$ получаются соотношения (1). Пример структуры СУ для случая $\mu(c_V + R)/\kappa = 3/4$, к-рый допускает аналитич. решение системы (10), представлен на рис. 4. Величины p , r , v , u ,




Рис. 4. Распределение скорости (a), давления (b), энтропии (c) в вязком скачке уплотнения (СУ) с числом $M_1 = 2$ в газе с $\gamma = 7/5$ и коэффициентом вязкости, не зависящим от температуры; l_1 — длина свободного пробега молекул.

т. монотонно изменяются от своих нач. значений до конечных, энтропия же проходит через максимум. Наличие максимума связано с действием теплопроводности, т. к. управляемое ею приращение энтропии менее нагретых слоев положительно, а более нагретых — отрицательно. Вязкость приводит только к возрастанию энтропии. Благодаря вязкости часть кинетич. энергии набегающего на У. в. потока вещества превращается в энергию хаотич. движения, т. с. в тенз. СУ не имеет резких границ, но практические все изменения величин в нём происходят в слое конечной протяженности δ , к-рую и называют условно шириной (или эф. шириной) У. в. По порядку величин в У. в. малой интенсивности $\delta = l_1 p_2 / (p_2 - p_1) \gg l_1$, где l_1 — длина свободного пробега молекул. В У. в. большой интенсивности величина δ очень мала, $\delta \sim l_1$, и структуру СУ теоретически исследуют на основе кинетического уравнения Больцмана или путем численного моделирования У. в. на ЭВМ молекулярной динамики методом.

Релаксационная зона. В релакс. зоне величины p , r , T , t изменяются только потому, что меняется ур-ние состояния, т. к. нек-рые его параметры «релаксируют», в результате чего ул. внутр. энергия зависит от времени t явно:

$$E = E(p, r, t). \quad (11)$$

Напр., при колебат. релаксации идеального газа $E = p(r_0 - 1) + \epsilon_F(t)$, где r_0 — значение r для газа с невозбужденными молекулярными колебаниями, ϵ_F — ул. колебат. энергия. Её зависимость от времени определяется ур-нием колебат. релаксации. При хим.reakциях и ионизации роль «релаксирующих» параметров играют концентрации компонент газа. При завершении релаксации явная зависимость E от t исчезает и (11) переходит в обычное ур-ние состояния. Зависимость p , r и v от t или от коор-

динаты x (связанной с t соотношением $dx = vt$) вычисляется по формулам (1), в к-рых роль p_2 , p_3 , v_2 играют текущие значения ф-ций $p(x)$ и т. д., и ф-ле (11). «Релаксирующие» параметры определяются соответствующими ур-нами релаксации. Из первых двух ур-ий (1) следует, что p и V в релаксац. зоне связаны линейным соотношением

$$p - p_3 = (\rho_1 D)^2 (V_3 - V). \quad (12)$$

где ρ_3 и V_3 — значения p и V в начале релаксац. зоны. Точка, описывающая состояние газа на плоскости p , V (рис. 5), движется вследствие релаксации вдоль продолжения лука 3, 1 от точки 3 до точки 2, к-рая отвечает завершению релаксации и расположена на УА II. Точка 3 принадлежит УА I, вычисленной в предположении, что релаксац. процессы не происходят вовсе. Луч, на к-ром




Рис. 5. Диаграмма давление (ρ)—объем (V) для ударной волны, распространяющейся по газу с замедленным (релаксационным) возбуждением части степеней свободы.

расположены точки 1, 2, 3, удовлетворяет соотношению (11) и наз. прямой Михельсона—Рэля. Качественный характер изменения p , ρ , v и T в релаксац. зоне показан на рис. 6. Темп-ра поступат. движения молекул





Рис. 6. Распределение давления p , плотности ρ , скорости газа v и температуры T в релаксационной зоне ударной волны, распространяющейся по газу с замедленным возбуждением части степеней свободы.

в релаксац. зоне уменьшается, т. к. энергия этого движения расходуется на возбуждение др. степеней свободы. Вследствие уменьшения T относительное увеличение давления меньше, чем плотности. Напр., расчёты ширины релаксац. зоны Δx и изменения T и ρ , обусловленного колебат. релаксацией и диссоциацией молекул в воздухе при $p_1 = 1$ мм. рт. ст. ($1,33 \cdot 10^2$ Па), $T = 300$ К и $D = 4,7$ км/ s ($M = 14,2$); $\Delta x \approx 5$ мм, $T_2 \approx 10700$ К, $T_2 \approx 6200$ К, $\rho_2/\rho_1 = 6$, $\rho_2/\rho_1 \approx 10,2$. Явление релаксации в У. в. широко используется для эксперим. изучения кинетики возбуждения колебаний, диссоциации, хим. реакций, ионизации и др., к-рые обычно проводятся в опытах с ударными трубами.

Одномерное стационарное течение в релаксац. зоне может быть неустойчиво относительно турбулизации, подобно процессам в структуре детонац. волн (см. Детонация). Однако для этого необходимо сочетание редко (в отличие от детонац. волн) выполняемых в У. в. условий — наличия большого периода индукции в релаксац. зоне и затем быстрой релаксации.

У. в. в плазме. Когда У. в. большой интенсивности распространяется по ионизованному газу, в СУ электронный газ сам по себе (т. е. при электрон-электронных столкновениях) нагревается значительно слабее ионного, т. к. в системе координат, где У. в. покоятся, втекающие в неё электроны обладают ничтожной кинетич. энергией. Большинство же частиц обладают значительной кинетич. энергией. Поэтому в СУ происходит за счёт его адиабатич. сжатия кулоновскими силами, не допускающими различия в степени сжатия ионов и электронов (к-рос привело бы к сильному пространственному разделению зарядов). Релаксация в У. в. связана с обменом энергией при столкновениях электронов с ионами, приводящим к выравниванию темп-ра электронного и ионного газов. Релаксация происходит очень медленно (по сравнению с процессами в СУ), т. к. для передаваемой энергии при одном столкновении частиц, сильно различающихся по массе, очень мала. В формировании структуры У. в. важную роль играет электронная теплопроводность, к-рая гораздо больше ионной и приводит к заметному прогреву электронного газа перед СУ (рис. 7).

года газа в СУ происходит за счёт его адиабатич. сжатия кулоновскими силами, не допускающими различия в степени сжатия ионов и электронов (к-рос привело бы к сильному пространственному разделению зарядов). Релаксация в У. в. связана с обменом энергией при столкновениях электронов с ионами, приводящим к выравниванию темп-ра электронного и ионного газов. Релаксация происходит очень медленно (по сравнению с процессами в СУ), т. к. для передаваемой энергии при одном столкновении частиц, сильно различающихся по массе, очень мала. В формировании структуры У. в. важную роль играет электронная теплопроводность, к-рая гораздо больше ионной и приводит к заметному прогреву электронного газа перед СУ (рис. 7).



Ионизующая У. в. Если за У. в., распространяющейся по ионизованному газу, темп-ра $T_2 \geq 10000$ К, газ в У. в. ионизуется на десятые доли и более. (Относит. концентрация ионов резко возрастает с увеличением темп-ра и значительно слабее — с уменьшением плотности газа.) Осн. механизмом является ионизация атомов электронным ударом. Необходимую для этого энергию электронный газ получает при упругих столкновениях электронов с атомами и ионами. Развивающаяся лавина электронная начинается с относительно небольшого кол-ва начальных, затраченных электронов. Они могут появляться при столкновениях атомов (хотя эф. сечения ионизации атомами очень мало), в результате реакции ассоциативной ионизации типа $N + O + 2,8$ эВ $\rightarrow NO^+ + e$ (такой процесс идёт в воздухе), путём фотонизации атомов перед СУ УФ-излучением, испускаемым нагретым газом за У. в. Несколько в отношении конкретного механизма нач. накопления электронов часто затрудняет интерпретацию эксперим. результатов по структуре ионизационной волны не очень большой интенсивности. В релаксац. зоне темп-ра электронов T_e меньше темп-ра атомов и ионов T , т. к. электронный газ затрачивает большую по сравнению с kT энергию на ионизацию атома. Зависимость T_e от T в релаксац. зоне определяется балансом энергии, затрачиваемой электронами на ионизацию и получаемой при упругих столкновениях с атомами и ионами. Чем более интенсивна У. в., тем больше разность $T - T_e$ в релаксац. зоне. В той её части, где состав газа близок к равновесному, становится существенным процесс, обратный ионизации, т. е. электрон-ионная рекомбинация. При достижении ионизаци. равновесия выравниваются и темп-ры T_e , T . Ширина релаксац. зоны обратно пропорциональна p_1 .

В У. в. с темп-рами в десятки и сотни тысяч К происходит многократная ионизация атомов. Достаточное нач. накопление электронов, за к-рым следует лавинообразная ионизация, обеспечивается фотонизацией газа перед СУ УФ-излучением, приходящим из-за У. в. Вследствие сильного теплопроводного прогрева электронного газа уже перед СУ достигается значит. степень ионизации и от горячего электронного газа несколько нагревается и ионный. На рис. 8 показаны результаты расчёта структуры, подобной У. в., распространяющейся в сильно разреженной атмосфере, когда лучистый теплообмен (см. ниже) не играет роли. Плотн. ρ соответствует высоте ~70 км над уровнем моря.

Излучение У. в. При увеличении интенсивности У. в. возрастает роль эл.-магн. излучения в формировании её структуры. Если темп-ра выше неск. десятков тысяч К и газ достаточно плотный для того, чтобы излучение за У. в. было термодинамически равновесным, ширина У. в. определяется лучистым теплообменом. Все газы непрот-




Рис. 8. Распределение относительной плотности ионов $n = N/N_0$, степени ионизации α , безразмерных электронной и ионной температур $\theta_e = kT_e/M_A D^2$, $\theta_i = kT_i/M_A D^2$ (M_A — масса атома) в ударной волне в воздухе при $D = 58$ см; плотность атомов перед ударной волной $\rho_1 = 3.5 \cdot 10^{15}$ см $^{-3}$.

рачина в более или менее далекой УФ-области спектра, к которой относят б. ч. всей энергии равновесного излучения при рассматриваемых высоких темп-рах. Эта энер-

гия, излучаемая газом за У. в., поглощается перед СУ и сильно прогревает нескользящий газ. При этом зона прогрева простиралась гораздо дальше перед СУ, чем это было бы в случае только электропротой теплоноводности. Вследствие прогрева газа перед СУ темп-ра непосредственно за ним выше T_2 , т. е. темп-ра в структуре У. в. проходит через максимум. В воздухе с нормальной плотностью перед У. в. широта У. в., определяемая лучистым теплообменом, имеет порядок 10^{-1} см, тогда как ионизация, структура, аналогичная показанной на рис. 8, при такой плотности занимала бы всего 10^{-3} см. Чем выше T_2 , тем интенсивнее поток равновесного излучения σT^4 (где σ — постоянная Стефана — Больцмана) и тем больше широта прогретого слоя и его темп-ра T_2 . Напр., в воздухе, имеющем перед волной нормальную плотность, при значениях T_2 , равных 25000 К, 50000 К и 150000 К, темп-ра T_2 соответственно равна 1400 К, 4000 К и 50000 К. При $T_2 \approx 30000$ К темп-ра T_2 достигает T_2 и остается равной ей в более интенсивных У. в. При очень больших интенсивностях У. в. наряду с лучистым теплообменом становятся существенными плотность энергии и давление излучения. Рассмотренная выше роль излучения в формировании структуры У. в. относится к случаю, когда за У. в. излучение находится в термодинамически равновесии с газом. Для этого размеры области нагрева газа за У. в. должны быть много больше длины пробегов излучения. В разреженных газах это условие обычно не выполняется. В таких случаях интенсивность излучения может быть слишком мала, чтобы появляться за У. в. (см. также *Излучение плазмы*).

Измерение яркости У. в. позволяет судить о темп-ре T_2 . При $T_2 > 10000$ К прогретый слой воздуха частично экранирует видимое излучение газа, идущее из-за У. в., к-рое в холодном воздухе распространялось бы практически без поглощения. Эффект экранировки не позволяет регистрировать очень высокие значения T_2 . В воздухе нормальной плотности яркостная темп-ра никогда не превышает 50000 К, сколь бы велика не была темп-ра T_2 .

Экспериментальные (в осн. в опытах с ударными трубами) и теоретич. исследования излучения У. в. имеют большое практическое значение в связи с проблемами защиты сверхзвуковых летательных аппаратов от радиц. перегрева, создания мощных импульсных источников эл.-магн. излучения и др.

Магнитогидродинамические У. в. распространяются в электропроводящем (ионизованном) газе в присутствии внешн. магн. поля. Их теория строится на основе ур-ний магнитной гидродинамики. Соотношения типа (1) с учётом магн. сил дополняются условиями, к-рые подчиняются элекстр. и магн. поля на границе двух сред. Магн. эффекты проявляются тем сильнее, чем больше отклонение магн. давления $H^2/8\pi$ от давления газа, где H — напряжённость магн. поля. Благодаря дополнит. параметрам и нерсменным, характеризующим величину и направление магн. поля по обе стороны разрыва, магнитогидродинамич. У. в. отличаются большим разнообразием свойств по сравнению с обычными У. в.

Бесстолкновительные У. в. в чрезвычайно разреженной плазме (лабораторной, космической), где частицы практически не сталкиваются между собой, также возможны У. в. При этом ширина У. в. оказывается гораздо меньше длины пробега частиц. Механизм диссиляции, приводящий к превращению частиц кинетич. энергии направленного движения невозмущённого газа (в системе координат, движущейся вместе с У. в.) в энергию теплового движения, связан с колективными взаимодействиями в плазме и возбуждением плазменных колебаний. В присутствии магн. поля в **бесстолкновительных ударных волнах** существенны также эффекты закручивания ионов и индуцирования электрич. полей при вытеснении магн. поля движущейся плазмой. Масштабом ширины бесстолкновительных У. в. служит величина c/ω_p , где c — скорость света, $\omega_p = (4\pi e^2 n_e/m)^{1/2}$ — плазменная частота.

У. в. в газовзвесях. При распространении У. в. по газу с малой объёмной концентрацией пыли в СУ ускоряется, сжимается и нагревается только газовая компонента, т. к. макроскопич. частицы пыли очень редко сталкиваются между собой, а при взаимодействии с газом их скорость и темп-ра изменяются сравнительно медленно, и за СУ в реаксии, зоне происходит постепенное выравнивание скоростей течения и темп-ра компонент. При этом относительная массовая концентрация пыли проходит через максимум, т. к. в СУ она была понижена, а в среднем по всему объему должна быть такой же, как перед У. в. Часто пыль бывает горючей (в угольных шахтах, на мельницах, элеваторах и т. д.). Изучение условий возгорания пыли в У. в. с возможным переходом горения в детонацию — одна из важных научных и прикладных проблем.

У. в. в конденсированных средах. В конденсированных средах (твёрдых телах и жидкостях) в У. в., получаемых в лаб. условиях, достижим чрезвычайно широкий диапазон давлений. При детонации конденсированных ВВ возникают и затем переходят в контактирующее с ВВ исследуемое вещество — твёрдое тело или жидкость — У. в. с давлением до неск. сотен кбар. С помощью кумулятивных зарядов достигаются давления порядка мегабар. Для получения У. в. очень большой интенсивности используются также син. газовые и др. пушки, к-рыми разгоняются снаряды — пластины, ударающие затем по преградам из исследуемого вещества. Благодаря разработанным в 1940—50-х гг. методам получения и диагностики У. в. стали могучим и во многом незаменимым средством эксперим. исследования физ.-хим. и др. свойств веществ в экстремальных условиях. Особенно широко У. в. используются для определения ур-ий состояния твёрдых тел и жидкостей при высоких давлениях и темп-рах, не достижимых в статич. экспериментах. Измеряя две скорости — D и u , можно вычислить p_2 и v_2 по ф-лам

$$p_2 - p_1 = Du/V_1, \quad v_2/u_1 = (D-u)/D,$$

к-рые следуют из (2), и найти затем ε_2 из (3). (Скорость u измеряется эл.-магн. методом или т. п. методом откола — путём измерения скорости откальвавшейся пластины, образующейся при выходе У. в. на свободную поверхность исследуемого образца.) Произведя измерения и расчёты при разл. интенсивностях У. в., находят зависимость p_2 и ε_2 от v_2 на УА. Иногда вместо или дополнятельно к скорости и измеряют давление (пневодатчиком), плотность (рентген) или темп-ру (в прозрачных веществах). (Применительно к конденсир. средам такие измерения менее универсальны и обычно технически более сложны.) В табл. 2 приведены данные для УА свинца:

Табл. 2.

D , км/с	p_2/p_1	p_2 , кбар	ε_2 , эрг/г	T_2 , К*
3.2	1.3	250	25.4	1050
6.5	1.9	2250	471	15100
8.1	2.2	4010	965	26400

* Значения T_2 вычислены по ур-ию состояния.

$\rho_1 = 11,34 \text{ г}/\text{см}^3$, $T_1 \approx 300 \text{ К}$. УА жидкостей и (с точностью до сравнительно малых отклонений, связанных с изменением характера деформации при переходе через предел упругости) твёрдых тел при малых степенях сжатия, $\rho_2/\rho_1 \leq 1,3$, мало отличаются от изоэнтропы и обычно хорошо аппроксимируются ф-лой

$$\rho = A[(\rho/\rho_1)^n - 1],$$

где A и n — параметры, определяемые при аппроксимации. Напр., для воды $A \approx 3000 \text{ атм}$, $n \approx 7$ —8, для металлов $n \approx 4$, для железа, меди и диоралюминия значения A соответствующи равны 500, 250 и 200 кбар. Более информативные данные об ур-ниях состояния получаются в тех случаях, когда для одного и того же вещества удаётся измерить не одну, а две или неск. УА. Для этого нужно изменять параметры нач. состояния вещества. Это достигается: а) путём отражения У. в. от жёсткой преграды. Отражённая У. в. распространяется по веществу, скатому и нагретому в плащающей У. в.; б) путём спец. приготовления вещества в сильно пористом состоянии. Напр., естественным пористым состоянием воды или льда является рыхлый сплет. При ударноволновом сжатии до одного и того же ул. объёма пористое вещество всегда нагревается сильнее и давление в нём обычно больше. Поскольку у-рие состояния определяет связь между ϵ , p и U на плоскости p , U , а не только на отл. линиях, таким эмпирич. способом получить у-рие состояния нельзя. Но можно найти или существенно уточнить параметры алгебраич. у-рия состояния, полученного к-л. др. приближённым способом. Это особенно важно, поскольку теория у-рия состояния конденсир. сред базируется на весьма приближённых моделях и её возможности количественных предсказаний ограничены. Таким полузмпирич. путём пайдены у-рия состояния мн. элементов и соединений — металлов, сплавов, минералов, горных пород, полимеров, воды и др. жидкостей. Данные об у-рии состояния элементов, минералов и горных пород, полученные в опытах с У. в., нашли широкое применение в науке о Земле и др. планетах Солнечной системы и позволили перейти в изучении внутр. строения планет и их спутников на качественно новую ступень.

Ширина СУ в У. в. большой интенсивности в конденсир. средах примерно в 1000 раз меньше, чем в газах нормальной плотности. Столбъ же сильно сокращается зона колебат. релаксации в молекуллярных жидкостях и кристаллах при одинаковой темпе-ре T_2 . Плавление происходит настолько быстро, что в структуре У. в. очень редко удаётся наблюдать твёрдое тело в метастабильном, перегретом состоянии. Скорость полиморфных превращений изменяется чрезвычайно широких пределах в зависимости от механизма перестройки кристаллич. решётки и от интенсивности У. в. Если новая кристаллич. модификация может быть получена путём упорядоченного малого смешения атомов, обусловленного объёмной и сдвиговой деформацией исходной решётки (механизм т. н. мартенситного типа), то после нек-рого переската (относительно термодинамич. границы фаз) превращение идёт очень быстро — за времена порядка 10^{-4} с и менее. Необходимая степень переската зависит от кол-ва и распределения дефектов исходной решётки (начальных и возникающих в процессе ударноволнового сжатия) и от концентрации новой фазы. Поэтому диапазон давлений, в к-ром сосуществуют обе кристаллич. модификации, обычно велик по сравнению с термодинамически равновесными. Быстрая перестройка решётки наблюдается, напр., в железе и галогенидах калия. Если для построения новой кристаллич. решётки нужны сложные перестановки атомов, осуществимые путём термодиффузии с преодолением огромных активаций барьеров от неск. ЭВ до десятков ЭВ, новая кристаллич. модификация либо не образуется вовсе (вплоть до таких интенсивностей У. в., при к-рых область её термодинамич. устойчивости заканчивается и образуется др. кристаллич. фаза более высокого давления или вещество плавится), либо образование новой кристаллич. модификации происходит путём термодиффузии в местах сильного неоднородного разогрева исходной решётки при пластич. течении

(т. и. гетерогенный механизм фазового перехода). При этом остальная масса вещества находится в метастабильном состоянии. Напр., при распространении У. в. по кварциту не наблюдается образования более плотной фазы высокого давления — коэзита, а переход в ёщё более плотную модификацию — стицовит (или стиловитоподобную аморфную фазу) продолжается вплоть до давлений ~ 400 —450 кбар, тогда как в термодинамич. равновесных условиях образование стицовита в У. в. начиналось и за-канчивалось бы в относительно узком интервале давлений в окрестности точки с давлением ~ 100 кбар. Не претерпевший фазового превращения кварцит теряет устойчивость и аморфизуется при давлениях 230—300 кбар.

Образовавшиеся в У. в. кристаллич. и аморфные структуры нередко сохраняются сколь угодно долго в метастабильных состояниях после снятия давления. Иходившее вещество тоже может быть в метастабильном состоянии. Такое многообразие возможностей используется для получения в У. в. известных и новых модификаций веществ с заданными, часто уникальными физико-хим. и механич. свойствами, напр. тсхи. алмаза и высокотвердой модификации нитрида бора — боразона. Уникальность свойств метастабильных веществ, получаемых в У. в., обусловлена тем, что воздействие У. в. на кондесир. вещество не эквивалентно медленному сжатию и нагреву. Важна кинетика процессов в У. в. и при последующей разгрузке.

У. в. используются в научёмких технол. процессы упрочнения машиностроительных деталей, резки и сварки металлов, прессования порошков и др.

Лит.: 1) Ландau Л. Д., Лифшиц Е. М., Бидорданик, 4 изд., М., 1988; 2) Зельдович Я. Б., Райзер Ю. П., Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений, 2 изд., М., 1966; 3) Кузнецов Н. М., Термодинамические функции и ударные адабаты воздуха при высоких температурах, М., 1965; 4) Ступченко Е. В., Лосев С. А., Осинов А. И., Релаксационные процессы в ударных волнах, М., 1965; 5) Великович А. Л., Либерман М. А., Физика ударных волн в газах и плазме, М., 1987; 6) Аргимович Л. А., Сагдеев Р. З., Физика плазмы для физиков, М., 1979; 7) Ландau Л. Д., Лифшиц Е. М., Электродинамика сплошных сред, 2 изд., М., 1982; 8) Кузнецов Н. М., Устойчивость ударных волн, «УФН», 1989, т. 159, в. 3, с. 493; 9) Альтшuler Л. В., Применение ударных волн в физике высоких давлений, «УФН», 1965, т. 85, в. 2, с. 197; 10) Динамические исследования твёрдых тел при высоких давлениях, Сб., пер. с англ., М., 1965; 11) Аврорин Е. Н. [и др.]. Мощные ударные волны и экстремальные состояния вещества, «УФН», 1993, т. 163, № 5, с. 1.

Н. М. Кузнецов, Ю. П. Райзер

УДЕЛЬНАЯ РЕФРАКЦИЯ (r) — характеризует электронную поляризуемость единицы массы вещества в высокочастотном эл.-магн. поле световой волны U . У. в. вещества равна его молекуллярной рефракции R , делённой на молекуллярную массу M . У. в. может быть выражена через показатель преломления n вещества неск. способами; чаще всего её записывают в виде

$$r = \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} \cdot \frac{1}{p},$$

где p — плотность вещества.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС (γ) — отношение веса тела P к его объёму V : $\gamma = P/V$. У. в. может быть определён и через плотность ρ вещества: $\gamma = gp$, где g — ускорение свободного падения. У. в. не является однозначной характеристикой вещества, т. к. зависит от величины g (следовательно, от географич. широты места измерений). Единицей измерения У. в. служат $\text{Н}/\text{м}^3$ (СИ), $\text{дин}/\text{см}^3$ (СГС); $1 \text{ Н}/\text{м}^3 = 0,1 \text{ дин}/\text{см}^2$.

УДЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ — объём, занимаемый единицей массы вещества; величина, обратная плотности.

УДЕРЖАНИЕ ПЛАЗМЫ — осуществление условий, при к-рых высокотемпературная плазма сохраняется в заданном объёме своей плотности (концентрации ядер) n и темп-ру T в течение достаточно долг. врем. В исследований по управляемому термоядерному синтезу (УТС), где и возник термин «У. п.», необходимая длительность t сохранения спр. кинетич. энергии ядра (энергетич. время жизни) опреди-

вается из условия, что теми убыли этой энергии за единицу времени, $(3/2)T/t$, не превышает темпа выделения энергии в актах синтеза в расчёте на одно ядро:

$$\frac{\epsilon_{r,s}}{\tau_{r,s}} > \frac{3T}{\tau}. \quad (1)$$

Здесь $\epsilon_{r,s}$ — энергия ($\sim M\text{эВ}$), выделяемая при синтезе двух ядер; $\tau_{r,s} \approx 1/n(\sigma v)$ —ср. время между актами слияния ядер; $\sigma(v)$ — сечение слияния ядер с относит. скоростью v ; угл. скобки означают усреднение по максвелловскому распределению скоростей. Темп-ра выражена в энергетич. шкале. Её характерный масштаб $T \sim 10 \text{ кэВ}$ (температр. 1 кэВ соответствует $11 \cdot 10^6 \text{ К}$). В «рабочем» диапазоне темп-р дейтерий-тритиевой плазмы от 10 до 20 кэВ скорость термоядерной реакции растёт приблизительно квадратично с темп-рой $\langle \sigma v \rangle = \text{const} T^2$. В этом случае неравенство (1), определяющее ниж. границу энергетич. времени жизни, может быть записано в виде

$$nT \geq 10^{21} \text{ м}^{-3} \cdot \text{кэВ} \cdot \text{с} \quad (2)$$

или

$$\rho t \geq 3 \text{ ат. с.} \quad (3)$$

где $\rho = 2nT$ — давление плазмы (1 ат. $= 10^5 \text{ Па} = 0.62 \cdot 10^{21} \text{ кэВ/м}^3$). (Коэф. 2 возник в результате учёта давления электронов, равного в дейтерий-тритиевой плазме давлению ядерной компоненты.) К условию (3) следует добавить условие «управляемости» термоядерной реакции. Оно состоит в ограничении на энергосодержание плазмы $3NT$, а следовательно, на общее число частиц $N = nV$ (V — объём плазмы). Если исходить из ограничения $3NT \leq 5 \text{ ГДж}$, к-ое при разумной оценке $t \geq 1 \text{ с}$ соответствует мощности *термоядерного реактора* на уровне мощности крупной электростанции ($\sim 1 \text{ ГВт}$), при $T \sim 10 \text{ кэВ}$ общее число ядер дейтерия и трития не должно превышать $N_{\max} \sim 10^{24}$.

Из неравенства (3) можно сделать вывод, что термоядерные реакции в плазме возможны в двух противоположных случаях.

1) Если плазма не подвержена действию внеш. сил, то она свободно разлетается во все стороны со скоростью порядка тепловой скорости $v_T = \sqrt{3T/M}$ ядер со ср. массой M . Для D-T плазмы с равными концентрациями дейтерия и трития

$$v_T \approx 10^6 \sqrt{T(\text{кэВ})/10} \text{ [м/с].}$$

Давление плазмы заметно надает лишь за время разлёта $\sim R/v_T$, где R — характеристич. нач. разм. нагретой плазмы. В течение промежутка времени $t = kR/v_T$ ($k \ll 1$) параметры плазмы можно считать неизменными, и если плотность плазмы и соответственно давление очень высоки (плотность n и два порядка выше твердотельной), соответственно давление $\rho \sim 10^{10} \sim 10^{11} \text{ ат.}$, то необходимое условие осуществления термоядерной реакции (3) может быть выполнено. Поскольку сохранение нач. высокой плотности энергии происходит за счёт инерции плазмы ($t \sim \sqrt{M}$), то такой подход к осуществлению управляемой термоядерной реакции называли *инерциальным удержанием* плазмы. При инерциальном удержании нач. термоядерная плазма создаётся с помощью лазерного излучения (см. *Лазерный термоядерный синтез*) или пучков ускоренных частиц. Инерциальное удержание осуществляется и при взрыве термоядерной бомбы. Квазинепрерывное выделение термоядерной энергии в УТС на основе инерциального удержания должно происходить в виде микровзрывов с периодом $\Delta t \gg t$ при общем числе частиц в каждом микровзрыве $N < N_{\max}$. Как было отмечено выше, при $N \sim N_{\max} \sim 10^{24}$ энергосодержание термоядерной плазмы $\sim 5 \text{ ГДж}$. Ср. мощность здесь определяется первою повторностью микровзрывов и при $\Delta t = 1$ будет такой же, как и при $t \approx 1 \text{ с}$ в условии квазистационарного удержания.

2) При стационарном (или квазистационарном) удержании, когда время жизни плазмы превышает время свободного разлёта, её давление передаётся, в конечном счёте, на конструкции, материалы и ограничено их прочностью (\sim сотни атмосфер). Согласно условию (3), энергетич. время

жизни должно быть достаточно большим: $t > 3 \text{ мс}$ при $p = 1000 \text{ ат.}$; $t > 3 \text{ с}$ при $p = 1 \text{ ат.}$ Такие длительности удержания требуют отдаления высокотемпературной области плазмы от стенок камеры или, точнее, многократного спада давления от максимального в центре до минимального на краях. Спадающее распределение давления можно осуществить при магн. U . и.

Магнитное U . и.—нанб. обширная область исследований в проблеме УТС. Она традиционно делится на три составные части: равновесие; устойчивость; процессы переноса энергии и частиц.

Равновесие. При помещении плазмы во внеш. магн. поле его взаимодействие с электрич. токами, неизбежно возникающими в плазме, находящейся в магн. поле, или специально возбуждаемыми в ней, может уравновесить градиент давления плазмы во всем её объёме (см. *Равновесие плазмы. Магнитные ловушки*). Цилиндрич. плазменный шнур, огибающий торидами на электроды, может быть уравновешен в радиальном направлении собств. магн. поля. В пропускаемом по нему электрич. тока J (*пинч-эффект*). Уравновешивание плазмы во всем направлением собств. магн. поля невозможно. Это следует из интегральной теоремы вириала:

$$\int (2p_{\perp} + p_{\parallel}) dV = \oint \left[\frac{B^2}{2\mu_0} r dS - \frac{Br(BdS)}{\mu_0} \right]. \quad (4)$$

Здесь p_{\perp} — давление в перпендикуле, а p_{\parallel} — в продольном направлении к магн. полю B ; dV — элемент объёма интегрирования, ограниченного поверхностью, проходящей вне плазмы, где ее давление равно нулю; dS — векторный элемент этой поверхности; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ (в единицах СИ). При распространении области интегрирования до бесконечности нравн. часть (4) обращается в нуль, если нет внешн. магн. поля, и необходимое условие равновесия не выполняется.

Равновесие торoidalного плазменного шнура круглого сечения с малым a и большим R радиусами при наличии торoidalного поля B_z внутри и B_{∞} вне плазмы (системы «такама» и «пинч с обращённым магн. полем») описывается условиями равновесия по малому и большому радиусам тора:

$$\rho = \frac{B_{\infty}^2 - B_z^2}{2\mu_0} + \frac{B_z^2}{2\mu_0}, \quad (5)$$

$$B_{\perp} = \frac{a}{2R} B_z \left\{ \ln \frac{8R}{a} - \frac{3}{2} + \frac{l_z}{2} + \beta_z \right\}. \quad (6)$$

Здесь угл. скобки означают усреднение по объёму плазмы; $\beta_z = 2\mu_0 \langle \rho \rangle / B_z^2$; l_z — внутр. индуктивность единицы длины плазменного шнура с распределённым торoidalным током; B_z — создаваемое внешн. проводниками неперек. плоскости тора магн. поле, удерживающее торoidalный плазменный шнур от растяжения. Его направление таково, что с внешн. стороны тора оно усиливает, а с внутренн. ослабляет собств. поле $B_z = \mu_0 / 2\pi a$ торoidalного тока J .

Равновесие по большому радиусу тора в *стеллараторах* обозначено взаимодействием вторичной торoidalной компоненты плотности тока с эф. азимутальным магн. полем стелларатора.

Устойчивость. Удовлетворение теоретич. условиям равновесия еще не достаточно для U . п. Плазма — чрезвычайно подвижная среда. Случайно возникшие в ней возмущения могут парастать и разбрасывать плазму. Поэтому удерживающее магн. поле должно быть таким, чтобы плазма, по крайней мере, сохранила бы свои положение и форму, т. е. была устойчивой по отношению к крупномасштабным, магнитогидродинамич. возмущениям (см. *Стабилизация неустойчивостей плазмы*).

Процессы переноса энергии и частиц. Сложная геометрия магн. поля, необходимая для макроскопически устойчивого равновесия плазмы, приводят в общем случае к усиленным, зависящим от геометрии поля «неоклассическим переносам» энергии и частиц плазмы, т. е. к ухудшению её удержания (см. *Переноса процессы*). Поэтому

му конфигурации удерживающего магн. поля должна выбираться такой, чтобы траектории дрейфового движения частиц в магн. поле не слишком сильно отклонялись от магн. поверхностей. Еще большую опасность для У. п. представляет возможность развития мелкомасштабной турбулентности плазмы, зависящей от распределения плотности n , темп-ры T , плотности продольного тока $j_{||}$, а также от ф-ции распределения частиц по скоростям, приводящей к аномальным переносам, т. е. к сильному ухудшению удержания. Проблема переноса оказалась главной в УТС на основе магн. удержания.

Кроме магн. удержания в разное время выдвигались др. идеи У. н.—электростатического, удержание газовыми облаками, комбинации этих методов с магн. удержанием. Эти методы не получили широкого развития.

Лит. Шафранов В. Д. Равновесные плазмы в магнитном поле, в сб.: Вороновская теория плазмы, в 2, под ред. М. А. Леоновича, М., 1963; Захаров Л. Е., Шафранов В. Д. Равновесие плазмы в полях в горизонтальных системах, там же, в. II, под ред. М. А. Леоновича и Б. Б. Кадомцева, М., 1982; Пустовойтов В. Д., Шафранов В. Д. Равновесие и устойчивость плазмы в стеллараторах, там же, в. 15, под ред. Б. Б. Кадомцева, М., 1987.

В. Д. Шафранов.

УДЕРЖАНИЕ ЦВЕТА (англ. confinement—центриальная гипотеза совр. теории сильных (ядерных) взаимодействий, основанной на квантовой хромодинамике (КХД)). Согласно КХД, все адроны, т. е. мезоны и барионы, состоят из кварков и глюонов, характеризуемых квантовым числом цвет. Однако при в природе, ни в экспериментах при высоких энергиях, кварки и глюоны в свободном виде не обнаружены. Гипотеза У. ц. состоит в том, что эти частицы могут существовать только в связанным виде внутри адронов и что ненаблюдаемость свободных кварков и глюонов имеет не временный, а принципиальный характер и должна следовать из КХД. Если эта гипотеза правильна (в чём сходится большинство исследователей), то здесь впервые в истории физики возникает ситуация, когда «составляющие» объекты принципиально, а не в силу техническостей невозможно выделить (ср. с тем, что молекулы можно расщепить на атомы, атомы—на ядра и электронные, ядра—на нуклоны и т. н.). Парадоксальность ситуации усиливается тем, что кварки, из к-рых состоят обычные адроны (нуклоны, т.-мезоны и др.), имеют массу, много меньшую, чем сами адроны, а глюоны и вовсе безмассовы.

Пока не существует полностью убедительного и общепризнанного физ. механизма У. ц. Это связано с тем, что КХД является теорией с «сильной связью», поэтому проверить ту или иную гипотезу У. ц. очень сложно. Более того, даже сам критерий У. ц. т. е. то, что необходимо доказать, непросто сформулировать математически. Рассмотрим наил. распространённые идеи, привлекаемые для объяснения У. ц. в рамках КХД.

Все предложенные механизмы У. ц. можно разделить на 2 направления: первое условно назовём «экранировкой цвета», второе—«линейным потенциалом». Согласно гипотезе экранировки цвета, глюонное поле, создаваемое отдельным кварком, поляризует вакуум настолько сильно, что из вакуума со спонтанной вероятностью рождается антикварк, полностью экранирующий цветовой заряд пробного кварка. Аналогично, в случае пробного глюона, внесённого в вакуум, рождается другой глюон, экранирующий цветовой заряд первого. Конкретным механизмом экранировки цвета мог бы быть (В. Н. Грибов, 1985) аналог хорошо изученного в квантовой электродинамике (КЭД) явления сверхкритич. кулоновского взаимодействия. (Известно, что при заряде ядра $Z > 137$ уровень энергии электрона опускается ниже порога дираковского моря электронов с отриц. энергией.) При этом становится энергетически выгодным рождение электрон-позитронной пары, причём электрон остаётся вблизи ядра и частично экранирует его кулоновское поле на больших расстояниях, а позитрон уходит на бесконечность.

На малых расстояниях кварк создаёт цветовое поле, отвечающее, в силу асимптотической свободы, малому заряду. Однако на больших расстояниях эф. цветовой

заряд растёт и мог бы достичь критич. значения, при к-ром стало бы энергетически выгодным (но аналогично с КЭД) рождение кварк-антикварковой пары. При этом антикварк остался бы вблизи первого кварка, образовав «бесцветное» состояние—мезон, а рожденный кварк ушёл бы на бесконечность.

Сильная сторона гипотезы экранировки цвета—её относит наглядность, а также согласие с тем фактом, что У. ц. носит «клякский» характер: совокупность экспериментальных по адронным процессам при высоких энергиях не даёт оснований считать, что кварки внутри адронов удерживаются к-л. большими силами. Слабой стороной данной гипотезы является то, что экранировка может произойти лишь при эф. заряде кварков порядка единицы. При этом уже нельзя полагать, что в задаче существенно лишь цветовое поле пробного кварка: при большом заряде становится вероятным рождение виртуальных глюонов и кварк-антикварковых пар. Проблема оказывается существенно теоретико-полевой, и аналогии с КЭД может быть обманчивой.

Кроме того, имеются основания предположить, что У. ц.—свойство не только реального мира, в к-ром есть кварки, но и воображаемого «чисто глюонного» мира, в к-ром кварков не существует, а есть только взаимодействующие между собой в соответствии с теорией Янга—Миллса глюонные поля. Такое упрощение КХД наз. *квантовой глюодинамикой*. Эксперим. данных о чисто глюонном мире, разумеется, нет, однако нек-рую информацию о квантовой глюодинамике можно получить путём моделирования теории поля с помощью компьютерных методов типа Монте-Карло. Компьютерное моделирование указывает, что У. ц. может осуществляться и без кварков, поэтому механизмом У. ц. вряд ли является экранировка цвета с помощью кварков.

Второй возможный механизм У. ц.—линейный потенциал—состоит в следующем. Если поместить на нек-ром расстоянии друг от друга в качестве пробных цветовых зарядов бесконечные тяжёлые кварк и антикварк в таком воображаемом мире, то, согласно гипотезе линейного потенциала, между ними будет действовать не зависящая от расстояния сила притяжения (численно она оказывается равной ок. 14 Т). Эта сила препятствует разделению кварка и антикварка, в результате чего они образуют связное состояние—мезон. Аналогичные силы действуют между 3 кварками, образующими др. связное состояние—барион.

Оис. предположение этой гипотезы—сила не убывает с увеличением расстояния между кварками. (Если бы она убывала, то, приложив достаточно большую энергию, можно было бы разорвать связное состояние, т. е. «ioniизовать» цвет, что противоречило бы идеи У. ц.) Физика ёщё не ставилась с подобным дальнодействием между микроскопич. объектами. К настоящему времени предложена лишь одна теоретико-полевая модель, в к-рой не убывающая с расстоянием сила притяжения зарядов, по-видимому, реализуется: это двумерная модель типа Джордан—Глошу, исследованная А. М. Поляковым [1].

Существует нек-рая физ. аналогия требуемого дальнодействия. Представим себе бесконечный сверхпроводник, в к-рый внесены два идеально узких (и также бесконечных по длине) соленоида с током. Концы этих соленоидов являются источниками магн. поля—как бы *магнитными монополями*. Однако в идеальный сверхпроводник магн. поле не проникает (эффект Мейснера). Поскольку, с д. стороны, магн. линии должны быть замкнуты, в какой-то области сверхпроводимость обязана быть разрушенной, что соответствует проигрышу в энергии. Потеря энергии будет минимальной, если сверхпроводимость разрушится по прямой, соединяющей концы соленоидов (магн. монополи). Подобная ситуация осуществляется в сверхпроводниках II рода. Между монополями образуется «абрикосовая нить», в к-рой скаты магн. линии, идущие от одного монополя к другому. Энергетич. затраты на образование «абрикосовской нити» пропорциональны её длине, т. е. расстоянию между монополями. Т. о., между монополями

в сверхпроводнике действует линейно растущий потенциал; соответственно сила притяжения между ними не убывает с расстоянием, как бы велико это расстояние не было.

Выдвинута гипотеза (С. Мандельстам [2], т'Хоффт), согласно к-рой У. ц. в глооидинамике осуществляется с помощью т. н. дуального эффекта Мейснера. В основе сверхпроводимости лежит конденсация куплеровских пар электронов. Магн. поле не проникает в конденсат электрич. зарядов, и между магн. зарядами (мононолями) образуется линейный потенциал. Если бы в глооидинамике происходила конденсация цветных магн. монополей (в теории Янга—Миллса существуют конфигурации глюонного поля, имеющие характер магн. монополей, в отличие от обычной электродинамики, где монополы можно создать лишь искусственно с помощью бесконечно узких соленоидов), то в такую среду не должны были бы проникнуть цветоэлектрич. силовые линии, отвечающие электрич. компонентам цветового поля (дуальный эффект Мейснера). В этом случае внесенные цветовые заряды соединились бы трубкой из элекстр. силовых линий, внутри к-рой конденсат монополей был бы разрушен. В результате между цветовыми зарядами возник бы линейный потенциал. Отметим, что в упомянутой выше двумерной теоретико-полевой модели реализуется близкий к описанному механизм У. ц.

Этот красивый механизм У. ц. остаётся пока гипотезой. Аналитич. проверка этой гипотезы (как и мн. других, см. обзоры [3, 4]) крайне затруднена, т. к. «сильная связь» препятствует применению традиц. методов теоретич. физики. В теории сильных взаимодействий используется (с 1980) метод прямого численного моделирования теории поля, в частности для исследования проблемы У. ц. [4]. Разумеется, численный метод, учитывающий большое, но всё же конечно число степеней свободы, не может доказать рост кварк-антикваркового потенциала до асимптотически больших расстояний. Однако даже обнаруженный в компьютерных «измерениях» рост потенциала на промежуточных расстояниях (области, проведённых измерений примерно до 1.5 Ф) факт нетривиальный. (На рост кварк-антикваркового потенциала на таких расстояниях указывают и на анализе в рамках потенциальных моделей реально существующих в природе связанных состояний тяжёлых кварков.) Имеются также компьютерные свидетельства того, что при высокой темп-ре (ок. 200 МэВ) в КХД происходит фазовый переход к «деконфайнменту» — состоянию вещества, в к-ром нет У. ц., а ядерная материя существует в форме кварк-глюонной плазмы. Такой фазовый переход может иметь важные последствия для космологии горячей стадии Вселенной. Однако физ. механизм этого фазового перехода остаётся неясным, если не считать нек-рых данных о причастности к нему конфигураций глюонного поля типа описанных выше цветных монополей.

Несмотря на впечатляющее кол-во «эксперим. данных», полученных с помощью компьютерного моделирования теории поля (см. *Решётки метод*), многие исследователи подвергают сомнению его адекватность физ. реальности, поскольку условия такой адекватности (большой объём системы, малый шаг численной решётки, малость «затравочной» константы связи и др.) если и выполняются, то с натяжкой. По-видимому, надо с нек-рой осторожностью относиться к компьютерным данным, поскольку они, помимо прочего, указывают на то, что линейный потенциал существует не только между кварком и антикварком, но и между двумя глюонами (точнее, двумя пробмы источниками с цветовым зарядом глюона). Если предположить (как это обычно делается), что в глооидинамике существуют связанные состояния глюонов («бесцветные» глюоболы), то асимптотич. линейного потенциала между глюонными источниками не может быть, было бы энергетически более выгодным рождение глюоболов, т. е. наблюдавшийся рост потенциала между глюонами есть предасимптотич. эффект. В таком случае нельзя исключить, что и наблюдавшийся при численном моделировании линейный потенциал между кварком и антикварком тоже есть не асимптотическое, а временное явление.




Наконец, даже если в чисто глоонном мире имеет место неогранично растущий линейный потенциал между статич. кварками, то в реальном мире с лёгкими кварками его быть не может, т. к. при большом разведении пробных кварка и антикварка становятся энергетически выгодным рождение кварк-антикварковых пар, образующих обычные мезоны. Иными словами, линейно растущий потенциал неизбежно «экранируется» лёгкими кварками. Поэтому возможно, что для создания реалистич. количественной теории адронов придётся комбинировать идеи линейного потенциала с идеей экранировки цвета. Стого говоря, доказательством У. ц. было бы установление того, что в корреляторах «бесцветных» (калибровочно-инвариантных) токов нет порогов рождения цветных кварков и глюонов, а есть только полюса и пороги, отвечающие бесцветным состояниям — мезонам и барионам.

Проблема У. ц.— одна из наиб. фундам. проблем соврем. теоретич. физики. Уникальность ситуации состоит в том, что накоплен богатейший эксперим. материал по свойствам адронов и их взаимодействиям, и вместе с тем, даже если будет обнаружен следующий, более глубокий уровень материи (напр., окажется, что кварки сами являются составными объектами), то это не поможет решению проблем У. ц. должно быть объяснено в рамках существующей теории — КХД.

Лит. 1) Polyakov A. M., Quark confinement and topology of gauge theories, *Nucl. Phys.*, 1977, v. 120B, p. 429; 2) Mandelstam S. Vortices and quark confinement in non-Abelian gauge theories, *Phys. Reports.*, 1976, v. 23C, p. 245; 3) Симонов Ю. А., Модели конфайнмента, в сб.: Физика элементарных частиц (Материалы XXII Зимней школы ЛИЯФ), Л., 1983, с. 3; 4) Максенко Ю. М., Метод Монте-Карло в калибровочных теориях, на речете, «ФФН», 1984, т. 143, с. 161.
Д. И. Дьяконов.

УЕДИНЕЙНАЯ ВОЛНА — волновое движение (см. *Волна*), к-рос в каждый момент времени локализовано в конечной области пространства и достаточно быстро убывает с удалением от этой области. Типичная У. в. имеет вид одиночного импульса или перепада (рис.), по У. в. может иметь и более сложную структуру.

В более узком смысле под У. в. понимают локализованную стационарную нелинейную волну, распространяющуюся без изменения формы с пост. скоростью и описываемую ур-ниями в обыкновенных производных. В *фазовом пространстве* У. в. отвечает траектория, соединяющая



Примеры уединённых волн: *a* — стационарное возвышение (солитон) на мелкой воде; *b* — смещение поверхности жидкости; *c* — ударная волна небольшой амплитуды в газе; *p* — изменение давления; *v* — импульс возбуждения в аксоне нерва; *u* — потенциал мембранных ПО. По оси абсцисс отложена переменная $\xi = t - x/v$, где t — время, x — координата, v — скорость уединённой волны.

две разл. точки равновесия или возвращающиеся в ту же самую точку. К У. в. относят, напр., такие типы колебаний, как ударные волны в диссипативной среде, стационарные импульсные волны возбуждения в активных средах (напр., первичный импульс) и солитон в среде без потерь.

Лит. см. при ст. *Солитон*.
УЙЛЕРА — ДЕ ВИТТА УРАВНЕНИЕ — основное ур-ние квазиточечной геометродинамики, представляющее собой направление *квантовой теории гравитации*, в основе к-рого лежит применение гамильтонова формализма для систем

со связями к квантованию гравитации поля. В рамках этого формализма происходит потеря релятивистской ковариантности теории в результате разбиения единого 4-мерного пространства-времени на 3-мерное пространство и время, причём объектом динамики является именно 3-мерное пространство, а не пространство-время. В связи с тем, что гравитация, поле обладает калибровочной инвариантностью, часть «Гамильттона» уравнений для него представляется собой связи 1-го рода и после квантования эти связи, действуя на физ. состояния, должны давать нулевой результат. Именно это требование приводит к У.—Де В., имеющему вид

$$\left\{ G_{abcd} \left[\frac{\delta}{\delta g_{ab}} \right] \left[\frac{\delta}{\delta g_{cd}} \right] - g^{1/2} \cdot {}^3R \right\} \psi [g_{ab}] = 0, \quad (1)$$

где g_{ab} —метрика (метрич. тензор) 3-мерного пространства; g —детерминант этой метрики; 3R —внутр. скалярная кривизна 3-мерного пространства (3-геометрия); G_{abcd} —суперметрика Де Витта, равная

$$G_{abcd} = g^{-1/2} \frac{1}{2} (g_{ac}g_{bd} + g_{ad}g_{bc} - g_{ab}g_{cd});$$

$\psi [g_{ab}]$ —вектор состояния, функционально зависящий от метрики g_{ab} . Это ур-ние предложено в 1967 Дж. А. Уиллером (J. A. Wheeler) и Б. С. Де Виттом (B. S. De Witt) в качестве обобщения Шредингера уравнения на случай гравитации поля с бесконечным числом степеней свободы. Ур-ние (1) рассматривается совместно с др. ур-нями связей:

$$g_{ac} \left\{ \frac{\delta \psi [g_{ab}]}{\delta g_{cb}} \right\}_b = 0, \quad (2)$$

где символ $|$ обозначает взятие 3-мерной ковариантной производной, а само ур-ние (2) выражает тот факт, что вектор состояния ψ не меняется при координатных преобразованиях метрики, т. е. ψ определяется 3-геометрией, а не её конкретной параметризацией. У.—Де В. у. описывает квантовую эволюцию 3-геометрии пространства. Эта эволюция происходит в т. н. суперпространстве, представляющем собой многообразие, элементами к-рого являются 3-геометрии с разл. метриками g_{ab} .

Решения У.—Де В. не содержат явно времени и пространственных координат. Их однозначная вероятностная интерпретация и введение времени, как правило, возможны только в той области, где применено квазиклассическое приближение квантовой геометродинамики, в к-ром вследствие состояния представляется в виде $\exp(iS/\hbar)$, где S —действие системы. Тогда ур-ние (1) переходит в ур-ние Эйнштейна—Гамильтона—Якоби

$$G_{abcd} \left[\frac{\delta S}{\delta g_{ab}} \right] \left[\frac{\delta S}{\delta g_{cd}} \right] + g^{1/2} \cdot {}^3R = 0,$$

к-рое представляется собой Гамильттона—Якоби уравнение для гравитации системы и описывает классич. динамику общей теории относительности.

Из-за индифферентности (см. Индифферентная метрика) суперметрика G_{abcd} структура ур-ния (1) в суперпространстве напоминает Клейна—Бордона уравнение для релятивистской квантовой частицы в физ. пространстве-времени. Поэтому в квантовой космологии предпринимаются попытки построения формализма вторичного квантования для вектора состояния $\psi [g_{ab}]$, в рамках к-рого ψ становится оператором, а отл. решения У.—Де В. («вселенные») будут представлять квантовые частицы, движущиеся в суперпространстве. Этот подход наз. также третичным квантованием, т. к. уже сам вектор состояния ψ является объектом квантовой (вторично квантованной) теории поля. В отл. решения У.—Де В. топология пространства не меняется. Предполагается, что третичное квантование позволит описать квантовые переходы между разл. топологически несвязанными «вселенными».

Лит.: Уиллер Дж., Предвидение Эйнштейна, пер. с нем., М., 1970; Мизнер Ч., Торн К., Уиллер Дж., Гравитация, т. 2—3, пер.

с англ., М., 1977; Пономарев В. Н., Барвинский А. О., Обухов Ю. Н., Геометродинамические методы и калибровочный подход к теории гравитационных взаимодействий, М., 1985.

А. Ю. Каменщик.

УЛЬТРАЗВУК—упругие волны с частотами прибл. от $(1,5-2) \cdot 10^4$ Гц ($15-20$ кГц) до 10^9 Гц (1 Гц); область частот упругих волн от 10^9 до $10^{12}-10^{13}$ Гц принято называть гиперзвуком. По частоте У. удобно подразделять на 3 диапазона: У., низких частот ($1,5 \cdot 10^4-10^5$ Гц), У., средних частот (10^5-10^7 Гц), область высоких частот У. (10^7-10^9 Гц). Каждый из этих диапазонов характеризуется своими специфич. особенностями генерации, прёма, распространения и применения.

Свойства ультразвука и особенности его распространения. По физ. природе У. предстаёт собой упругие волны, и в этом он не отличается от звука, поэтому частотная граница между звуковыми и У.-волнами условна. Однако благодаря более высоким частотам и, следовательно, малым длином волн (так, длины волн У. высоких частот в воздухе составляют $3,4 \cdot 10^{-3}-3,4 \cdot 10^{-5}$ см, в воде $-1,5 \cdot 10^{-2}-1,5 \cdot 10^{-4}$ см, в стали $-5 \cdot 10^{-2}-5 \cdot 10^{-4}$ см) имеет место ряд особенностей распространения У.

Малая длина У.-волн позволяет в ряде случаев исследовать их распространение методами геометрической акустики. Это даёт возможность рассматривать отражение, преломление, а также фокусировку с помощью лучевой картины.

Виду малой длины волны У. характер его распространения определяется в первую очередь молекулярной структурой среды, поэтому, измеря скорость с и коф. затухания α , можно судить о молекулярных свойствах вещества (см. Молекулярная акустика). Характерная особенность распространения У. в многоатомных газах и во м. жидкостях—существование областей дисперсии звука, сопровождающейся сильным возрастанием его поглощения. Эти эффекты объясняются процессами релаксации (см. Релаксация акустическая). У. в газах, и в частности в воздухе, распространяется с большим затуханием (см. Поглощение звука). Жидкости и твёрдые тела (особенно моноокристаллы) представляют собой, как правило, хорошие проводники У., затухание в них значительно меньше. Поэтому области использования У. средних и высоких частот относятся почти исключительно к жидкостям и твёрдым телам, а в воздухе и газах применяют только У. низких частот.

Др. особенность У.—возможность получения большой интенсивности даже при сравнительно небольших амплитудах колебаний, т. к. при данной амплитуде плотность потока энергии пропорц. квадрату частоты. У.-волны большой интенсивности сопровождаются рядом нелинейных эффектов. Так, для интенсивных иллюсий У.-волны при малом поглощении среды (особенно в жидкостях, твёрдых телах) синусоидальная излучателя волна преобразуется по мере её распространения в спиральную периодич. ударную волну (пилообразной формы); поглощение таких волн оказывается значительно больше (т. н. нелинейное поглощение), чем волн малой амплитуды. Распространению У.-волн в газах и жидкостях сопутствует движение среды, т. н. акустическое течение, скорость к-рого зависит от вязкости среды, интенсивности У. и его частоты; вообще говоря, она мала и составляет долю % от скорости У. К числу важных нелинейных явлений, возникающих при распространении интенсивных У. в жидкостях, относится акустич. кавитация. Интенсивность, соответствующая порогу кавитации, зависит от рода жидкости и степени её чистоты, частоты звука, темп-ры и др. факторов; в водопроводной воде, содержащей пузырьки воздуха, на частоте 20 кГц она составляет доли $\text{Вт}/\text{см}^2$. На частотах диапазона У. средних частот в У.-поле с интенсивностью начиная с неск. $\text{Вт}/\text{см}^2$ могут возникнуть фонтанирование жидкости и распыление её с образованием весьма мелкодисперсного тумана. Акустич. кавитация широко применяется в технол. процессах; при этом пользуются У. низких частот.

Генерация ультразвука. Для излучения У. служат разнообразные устройства, к-рые могут быть разделены на 2 группы — механические и эл.-механические. Механич. излучатели У. (воздушные и жидкостные свистки и сирены) отличаются простотой устройства и эксплуатации, не требуют дорогостоящей электрик. энергии высокой частоты. Их недостатки — широкий спектр излучаемых частот и нестабильность частоты и амплитуды, что не позволяет использовать их для контрольно-измерит. целей; они применяются гл. обр. в промышленной УЗ-технологии и частично как средства сигнализации.

Ост. излучателями У. являются эл.-механические, преобразующие электрик. колебания в механические. В диапазоне У. низких частот возможно использование эл.-динамич. и эл.-статич. излучателей. Широкое применение в этом диапазоне частот нашли магнитострикционные преобразователи, основанные на эффекте *магнитострикции*. Для излучения У. средних и высоких частот служат гл. обр. пьезоэлектрич. преобразователи, использующие явление *пьезоэлектричества*. Для увеличения амплитуды колебаний и излучаемой в среду мощности, как правило, применяют срезонансные колебания магнитострикционных и пьезоэлектрич. элементов на их собств. частоте.

Предельная интенсивность излучения У. определяется прочностными и нелинейными свойствами материала излучателя, а также особенностями использования излучателей. Диапазон интенсивности при генерации У. в области сп. частот чрезвычайно широк; интенсивности от 10^{-14} — 10^{-15} Вт/см² до 0,1 Вт/см² считаются малыми. Для достижения больших интенсивностей, к-рые могут быть получены с поверхности излучателя, пользуются фокусировкой У. (см. *Фокусировка звука*). Так, в фокусе параболоида внутр. стенки к-рого выполнены из мозаики кварцевых пластинок или из пьезокерамики, на частоте 0,5 МГц удается получать в воде интенсивности У. > 10⁷ Вт/см². Для увеличения амплитуды колебаний твердых тел в диапазоне У. низких частот часто пользуются стержневыми УЗ-концентраторами (см. *Концентратор акустический*), позволяющими получать амплитуды смещения 10^{-4} см.

Приём и обнаружение ультразвука. Вследствие обратимости электрич. и пьезоэлектрич. эффектов эти преобразователи используются и для приёма У. Для изучения УЗ-пульс можно пользоваться и оптич. методами; У., распространяясь в к-л. среде, вызывает изменение сопротивления света оптики, показателя преломления, что позволяет визуализировать звуковые поля, если среда прозрачна для света. Совокупность уплотнений и разрежений, сопровождающая распространение УЗ-волны, представляет собой своеобразную решётку, дифракцию световых волн на к-рой можно наблюдать в оптически прозрачных телах. *Дифракция света на ультразвуке* лежит в основе смежной области акустики и оптики — *акустоптистики*, к-рая получила развитие после возникновения газовых лазеров непрерывного действия.

Применения ультразвука. УЗ-методы используются в физике твёрдого тела, в частности в физике *проводников*, в результате чего возникла новая область акустики — *акустолитроника*. На основе её достижений разрабатываются приборы для обработки сигнальной информации в микрорадиоэлектронике. У. играет большую роль в изучении структуры вещества. Наряду с методами молекуллярной акустики для жидкостей и газов измерение скорости с и коэф. поглощения У. используется для определения модулей упругости и диссипативных характеристик твёрдых тел. Получила развитие квантовая акустика, изучающая взаимодействие *фононов* с электронами проводимости, *магнонами* и др. *коакустическими* в твёрдых телах.

У. широко применяется в технике. По данным измерений с и во многих техн. задачах осуществляется контроль за протеканием того или иного процесса (контроль концентрации смеси газов, состава разл. жидкостей и т. п.). Используя отражение У. на границе разл. сред, с помощью УЗ-приборов измеряют размеры изделий (напр., УЗ-толщиномеры), определяют уровни жидкостей в ёмкостях, используя для прямого измерения У. еравнительно ма-

лой интенсивности ($\sim 0,1$ Вт/см²) применяется в дефектоскопии для неразрушающего контроля изделий из твёрдых материалов (рельсов, крупных отливок, качественного проката и т. д.). При помощи У. осуществляется звукование: преобразуя УЗ-колебания в электрические, а последнее в световые, оказывается возможным при помощи У. видеть те или иные предметы в непрозрачной для света среде. Для получения увеличенных изображений предмета с помощью У. высокой частоты создан акустич. микроскоп, аналогичный обычному микроскопу, преимущества к-рого перед оптическим — высокая контрастность и возможность получать изображения оптически непрозрачных объектов. Развитие *голографии* привело к определ. успехам в области УЗ-голографии (см. также *Голография акустическая*). Важную роль У. играет в *гидроакустике*, поскольку упругие волны являются единстv. видом воли, хорошо распространяющимися в морской воде. На принципе отражения УЗ-импульса от препятствий, возникающих на пути их распространения, строится работа эхолота, *гидролокатора* и др.

У. большой интенсивности (гл. обр. диапазон низких частот) применяется в технике, оказывая воздействие на протекание токол. процессов посредством искривлений эффектов — кавитации, акустич. потоков и др. Так, при помощи мощного У. ускоряется ряд процессов тепло- и массообмена в металлургии. Воздействие УЗ-колебаний непосредственно на расплавы позволяет получить более мелкокристаллич. и однородную структуру металла. УЗ-кавитация используется для очистки от загрязнений как мелких (часовое производство, приборостроение, электронная техника), так и крупных производств деталей (трансформаторное железо, прокат и др.). С помощью У. удаётся осуществить пайку алюминиевых изделий, приварку тонких проводников к напылённым металлич. пластикам и непосредственно к полупроводникам, сварку пластмассовых деталей, соединение полимерных пленок и синтетич. тканей. У. позволяет обрабатывать хрупкие детали, а также детали сложной конфигурации.

У. применяется в биологии и медицине. При действии У. на биол. объекты происходит поглощение и преобразование акустич. энергии в тепловую. Локальный нагрев тканей в доли и единицы градусов, как правило, способствует жизнедеятельности биол. объектов, повышая интенсивность процессов обмена веществ. Однако более интенсивные и длительные воздействия могут привести к перегреву биол. структур и их разрушению.

В медицине У. используется для диагностики, терапевтич. и хирургич. лечения. Способность У. без существенного поглощения проникать в мягкие ткани организма и отражаться от акустич. неоднородностей применяется при исследовании внутр. органов. Микромассаж тканей, активизация процессов обмена и локальное нагревание тканей под действием У. используются для терапевтич. целей. УЗ-хирургия подразделяется на две разновидности: одна из к-рых связана с разрушением тканей собственно звуковыми колебаниями, вторая — с наложением УЗ-колебаний на хирургич. инструмент.

Лит.: Бергман Л., Ультразвук и его применение в науке и технике, с-р с ам., 2 изд., М., 1957; Михайлов И. Г., Соловьев В. А., Сырников Ю. П., Основы молекуларной акустики, М., 1964; Физическая акустика, [под ред. У. Мэйона, Р. Терстона], пер. с англ., т. 1—7, М., 1966—74; Зрембо Л. К., Красильников в. А., Введение в нелинейную акустику, М., 1966; Физика и техника молекулного ультразвука, под ред. Л. Д. Розенберга, т. 1—3, М., 1967—70; Грузул Р., Эльбаш Ч., Чик Б., Ультразвуковая технология, под ред. Б. А. Агаранта, М., 1974; Викторов А. И., Звуковые поверхностные волны в твёрдых телах, М., 1981; Зрембо Л. К., Акустика, в кн.: Физические величины. Справочник, под ред. И. С. Григорьева, Е. З. Мейликова, М., 1991, с. 133.

Б. А. Красильников.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА — совокупность методов исследования здорового и болевого организма человека, основанных на использовании УЗ. Физ. основой У. д. является зависимость параметров распространения

звука в биол. тканях (скорость звука, коф. затухания звука, волновое сопротивление) от вида ткани и её состояния. УЗ-методы позволяют осуществить визуализацию внутр. структур организма, а также исследовать движение белых объектов внутри организма. Осн. особенность У. д.— возможность получать информацию о мягких тканях, незначительно различающихся по плотности или упругости. УЗ-метод исследования обладает высокой чувствительностью, может использоваться для обнаружения образований, не выявляемых с помощью рентгена, не требует применения контрастных веществ, безболезнен, не имеет противопоказаний.

Для диагностич. целей используется УЗ частотой от 0,8 до 15 МГц; низкие частоты применяются при исследовании глубоко расположенных объектов или при исследовании, проводимом через костную ткань, высокие—для визуализации объектов, близко расположенных к поверхности тела, для диагностики в офтальмологии, при исследовании поверхности расположенных сосудов.

Наиб. распространение в У. д. получили эхолокаторные методы, основанные на отражении или рассеянии импульсных УЗ-сигналов. Приборы для этого вида У. д. в известной мере аналогичны УЗ-дефектоскопам (см. Дефектоскопия). Излучение и прием УЗ в них осуществляются с помощью пьезоэлектрических преобразователей с пьезоэлементами в виде квадратных или пьезокерамич. пластин. В зависимости от способа получения и характера представления информации приборы для У. д. разделяются на группы одномерные приборы с индикацией типа А; одномерные приборы с индикацией типа М; двумерные приборы с индикацией типа В.

При У. д. с помощью прибора типа А (рис. 1) преобразователь 2, излучающий короткие (длительностью порядка 10^{-6} с) УЗ-импульсы, прикладывается к исследуемому участку тела (напр., на рис. 1 к роговице глаза) через контактное вещество. В паузах между излучаемыми




Рис. 1. Блок-схема одномерного прибора с индикацией типа А: 1—генератор электрических импульсов; 2—преобразователь; 3—усилитель; 4—генератор развертки; 5—электронно-лучевая трубка; 6—зрачок глаза; 7—одномерная эхограмма; H—импульсы от хрусталика; Xp—импульсы от глазного дна.

импульсами преобразователь принимает импульсы, отраженные от разл. неоднородностей в тканях. После усиления эти импульсы наблюдаются на экране электронно-лучевой трубы с временной разверткой в виде кратковременных отклонений луча от горизонтальной линии. Полная картина отраженных импульсов наз. одномерной эхограммой типа А. Эхограммы тканей разл. типа отличаются друг от друга кол-вом импульсов и их амплитудой. Анализ эхограмм типа А во многих случаях позволяет получить дополнит. сведения о состоянии, глубине лежащих и протяженности патологич. участка. Одномерные приборы с индикацией типа А применяются в неврологии, нейрохирургии, онкологии, акушерстве, офтальмологии и др. областях медицины.

В приборах с индикацией типа М отраженные импульсы после усиления подаются на модулирующий электрод электронно-лучевой трубы и представляются в виде чер-

точек, яркость к-рых связана с амплитудой импульса, а ширина — с его длительностью. Развертка этих черточек во времени даёт картину отл. отражающих структур. Этот тип индикации широко используется в кардиографии. УЗ-кардиограмма может быть зафиксирована при помощи электронно-лучевой трубы с памятью или на бумажной ленте самописца. Этим методом осуществляется запись движений элементов сердца, что позволяет определять стеноз митрального клапана, врожденные пороки сердца и др. При использовании методов регистрации типов А и М преобразователь находится в фиксированном положении на теле пациента.

В случае индикации типа В преобразователь перемещается (скользит) вдоль поверхности тела и на экране электронно-лучевой трубы фиксируется двумерная эхограмма (рис. 2), воспроизводящая поперечное сечение исследуемой области тела. Для этой цели обычно используются элек-



Рис. 2. Двумерная эхограмма брюшной полости беременной женщины: 1—брюшная стена живота; 2—головка плода; 3—шеяка плода; 4—назоночник плода; 5—грудной отдел туловища плода.

тронно-лучевые трубы с большим послесвечением или системы с электронной памятью. Разновидность метода В является мультисканирование, при к-ром механич. перемещение одного пьезоэлемента заменяется последовательным электрич. переключением ряда элементов, расположенных на одной линии. Мультисканирование позволяет наблюдать исследуемые сечения практически в реальном масштабе времени. Др. разновидность метода В является секторное сканирование, при к-ром отсутствует поступат. движение эхозона, а изменяется угол введения УЗ-луча. УЗ-приборы с индикацией типа В используются в онкологии, акушерстве и гинекологии, урологии, отоларингологии, офтальмологии и др.; модификации приборов типа В с мультисканированием и секторным сканированием — в кардиологии. Все эхолокаторные методы У. д. позволяют так или иначе регистрировать внутри организма границы областей с разл. волновыми сопротивлениями.

Новый метод У. д.— реконструктивная (или вычисл.т.) томография — даёт пространственное распределение (т. е. поле) параметров распространения звука — коф. затухания (аттенуационная модификация метода) или скорости звука (рефракционная модификация). В этом методе исследуемое сечение объекта прозвучивается многократно в разл. направлениях и информация о координатах прозвучивания и об отголосках сигнала обрабатывается на ЭВМ, в результате чего на дисплее отображается реконструированная томограмма.

Для получения информации о движущихся структурах организма используются методы и приборы, работа к-рых основана на Доплера эффекте. Такие приборы содержат, как правило, два пьезоэлемента: излучатель УЗ, работающий в непрерывном режиме, и приёмник отраженных сигналов. Сдвиг частоты УЗ-волны, отраженной от движущегося объекта (напр., от стени сосуда), относительно частоты излучаемой волны, пропорциональный скорости

движения, обнаруживается с помощью телефонов, громкоговорителя или может быть зарегистрирован на ленте самописца. В наиб. совершенных приборах этого типа применяется импульсно-доплеровский (координатный) способ локации, позволяющий выделить сигнал из определ. токи пристранства. Приборы с использованием эффекта Доплера применяются для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы (определение движения участков сердца и стенок сосудов), в акушерстве (исследование сердцебиения плода), для исследования кровотока и др.

Лит.: Матузеек И., Ультразвуковая техника, пер. с нем., М., 1962; Руководство по ультразвуковой диагностике, Таш., 1969; Ультразвуковая диагностика, Горький, 1983. А. А. Чеченко

УЛЬТРАКОРТОКИЕ ВОЛНЫ (УКВ) — традиционное название диапазона радиоволн, объединяющего метровые, дециметровые, сантиметровые и миллиметровые волны (или диапазоны очень высоких частот — ОВЧ, ультразвуковых частот — УВЧ, сверхвысоких частот — СВЧ, крайне высоких частот — КВЧ).

Распространение УКВ в осн. происходит в пределах прямой видимости. При этом предельное расстояние для двух антенн, поднятых на высоты $h_1, h_2 \ll R_3$ (R_3 — радиус Земли), составляет

$$R_{np} = 3,57 \left(\sqrt{h_1 [\text{м}]} + \sqrt{h_2 [\text{м}]} \right) [\text{км}].$$

Существенной особенностью УКВ является отсутствие регулярного зеркального отражения от ионосферы. Исключением является загоризонтное распространение радиоволн (метровых волн), происходящее в осн. за счёт рассеяния их на ионизованных метеорологических следах (см. также *Метеорная радиосвязь*), а также при наличии спорадических E, слоёв, способных иногда отражать радиоволны вплоть до частот 50—60 МГц. При этом возможно многоскаковое распространение радиоволн в волноводе Земля—ионосфера с предельной дальностью скачка 2000 км (см. *Волноводное распространение радиоволн*). Значит, влияние на распространение УКВ оказывает тропосфера Земли. Для тропосферы характерны следующие механизмы загоризонтного распространения УКВ: нормальная (стандартная) рефракция лучей, рассеяние на турбулентных флуктуациях показателя преломления, канализование энергии в тропоферном волноводе, отражение от приподнятых инверсных слоёв (см. *Распространение радиоволн*). Уёт рефракции при радиосвязи на УКВ приводит к увеличению предельной дальности: в случае нормальной рефракции

$$R_{np} = 4,52 \left(\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2} \right) [\text{км}].$$

Примерно такое же (до 100—150 км) увеличение предельной дальности наблюдается при распространении УКВ в поверхностном тропосферном волноводе, где распространяются гл. обр. волны СВЧ- и КВЧ-диапазонов. Значительное (до неск. сотен км) увеличение протяжённости линий связи между наземными пунктами возможно за счёт рассеяния (или переизлучения) УКВ на неоднородностях тропосферы (т. н. дальний тропосферный распространение; см. также *Сверхдалёкое распространение радиоволн*). При этом, однако, уровень поля в точке приема подвержен хаотич. изменениям. Усреднённый коэф. ослабления уровня поля зависит от протяжённости трассы и колеблется от -65 до -110 дБ. Значит, увеличение уровня поля в точке приема может наблюдаться при наличии приподнятых M-инверсий, образующихся при повышенной влажности в областях высокого атм. давления. Рассеяние УКВ происходит на флуктуациях коэф. преломления стратосферы (высоты области рассеяния до 15—20 км), однако усреднённый коэф. ослабления уровня поля на таких трассах (от 700 до 1300 км) составляет ~ 150 дБ. При длинных волнах более 10 см ведёт себя как идеальный диэлектрик и распространение УКВ в тропосфере происходит без к.л. дополнит. потерь энергии. При $\lambda < 10$ см становятся существенными рассеяние и поглощение волн атм. осадками. Напр., ослабление волн с $\lambda \sim 1$ см в условиях ливня достигает 18 дБ/км. При осадках в виде града и достаточно больших размерах градин возрастают потери из-за

рассеяния волн. В диапазоне миллиметровых волн сильно сказывается затухание в атм. газе (ослабление, вызываемое атм. кислородом при нормальном атм. давлении и темп-ре 20 °С, на $\lambda \sim 5$ мм составляет ~ 14 дБ/м).


УКВ широко применяются в системах связи и вещания. Большинство таких систем работает в пределах зон, ограниченных условиями прямой видимости корреспондирующих пунктов. Увеличение дальности связи до неск. тыс. км достигается в т. н. радиорелейных линиях (РРЛ) — цепочке ретрансляционных станций, стоящих друг от друга на расстояниях прямой видимости. В РРЛ используют волны УВЧ—СВЧ-диапазонов. Большая ширина диапазонов УКВ по частоте и возможность создания узконаправленных антенных систем позволяют применять УКВ-диапазон для создания широкополосных и многоканальных магистральных линий связи. Использование в РРЛ в качестве ретранслятора ИСЗ обеспечивает связь между наземными пунктами, удалёнными более чем на 10 тыс. км. Разрабатывается новое поколение РРЛ — цифровые РРЛ (ЦРРЛ). Поскольку занимаемая ЦРРЛ полоса пропускания достигает 100 МГц (что во много раз превышает полосы пропускания обычных РРЛ), то очевидно, что ЦРРЛ будут работать в осн. на частотах выше 10 ГГц. Диапазон УКВ является единственным, в к-ром осуществляются телевиз. передачи (см. *Телевидение*) и организуется высокочастотное частотно-модуляц. радиовещания. В тех случаях, когда размещение ретрансляторов в РРЛ на расстояниях прямой видимости затруднено (напр., в труднодоступных местах), используются линии дальней тропосферной радиосвязи. Для создания таких линий связи применяют антенны, имеющие КНД ~ 50 —55 дБ и спец. принятую аппаратуру, повышающую надёжность работы радиолинии связи в условиях случайных изменений уровня сигнала.

УКВ используются также в системах радиолокации, ближней радионавигации и радиоастронавигации, радиотелеправления и радиодистанционетрии. Радиоволны УКВ-диапазона применяются при изучении атмосферы звёзд, планет, туманностей (радиоастрономия), в медицине для определения темп-ры биол. объектов (радиотермография), при изучении структуры и состава вещества (радиоспектрометрия).

Лит.: Альперт Я. Л., Распространение электромагнитных волн ионосфера, 2 изд., М., 1972; Долгунов М. П., Распространение радиоволн, М., 1972; Шур А. А., Характеристики сигнала на тропосферных радиолиниях, М., 1972; Черников Е. Л., Чернышев О. В., Распространение радиоволн, М., 1984; Электромагнитные волны в атмосфере космическом пространстве, под ред. А. В. Соколова, А. А. Семенова, М., 1986. А. В. Рахин.

УЛЬТРАМИКРОСКОП — оптич. прибор для обнаружения мельчайших (колоноидных) частиц, размеры к-рых меньше предела разрешения (см. *Разрешающая способность оптических приборов*) обычных световых микроскопов. Возможность обнаружения таких частиц с помощью У. обусловлена дифракцией света на них. При сильном боковом освещении каждая частица в У. отмечается наблюдателем как яркая точка (светящаяся дифракт. пятно) на тёмном фоне. Вследствие дифракции на мельчайших частицах расходится очень мало света, поэтому в У. применяют, как правило, сильные источники света. В зависимости от интенсивности освещения, длина световой волны, разности показателей преломления частицы и среды можно обнаружить частицы размерами от 20—50 нм до 1—5 мкм. По дифракт. пятнам нельзя определить истинные размеры, форму и структуру частиц: У. не даёт оптик. изображений исследуемых объектов. Однако, используя У., можно установить наличие и численную концентрацию частиц, изучать их движение, а также рассчитать ср. размер частиц, если известны их весовая концентрация и плотность.

У. создали Г. Зидентопф (H. Siedentopf) и Р. Зигмонди (R. Zsigmondy) в 1903. В предложенной ими схеме цепл. вол. У. (рис. a) исследуемая система неподвижна. Кювета 5 с исследуемым объектом освещается источником света 1 (2-конденсор; 4—осветит. объектив) через узкую прямоугл. щель 3, изображение к-рой проецируется в зону наблюдения. В окуляр наблюдают микроскопа б виды



Принципиальные схемы щелевого (а) и поточного (б) ультрамикроскопов.

светящиеся точки частиц, находящихся в плоскости изображения щели. Выше и ниже освещённой зоны присутствие частиц не обнаруживается.

В поточном У. (рис. б), разработанном Б. В. Дерягным и Г. Я. Власенко в 1940—50-х гг., изучаемые частицы движутся по трубке навстречу глазу наблюдателя. Пересекая зону освещения, они регистрируются как яркие вспышки визуально или с помощью фотометрического устройства. Регулируя яркость освещения наблюдаемых частиц по движимым клином фотометрическим (7), можно выделять для регистрации частицы, размер которых превышает заданный предел. С помощью сопр. поточного У. с лазерным источником света и оптико-электронной системой регистрации частиц определяют концентрацию частиц аэрозолей в пределах от 1 до 10^3 частиц в 1 см^3 , а также находят функции распределения частиц по размерам.

У. применяют при исследовании дисперсных систем, для контроля чистоты атм. воздуха, воды, степени загрязнения оптических прозрачных сред цвосторонними включениями.

Лит.: Вуюцкий С. С., Курс коллоидной химии, 2 изд., М., 1975; Коузов П. А., Основы анализа дисперсного состава промышленных пылей я измельченных материалов, 3 изд., Л., 1987; Sountrapuram H., Strene K., Coagulation kinetics and structure formation, N. Y.—L., 1987.

Л. А. Шиш.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ АСТРОНОМИЯ — раздел наблюдательной астрономии, связанный с наблюдением ультрафиолетового излучения космич. объектов, к-рое в астрономии условно делится на ближнее (3500—1000 Å) и далёкое (жёсткое, $\lambda < 1000 \text{ Å}$). В коротковолновой области УФ-диапазон примыкает к мягкому рентг. диапазону (100—300 Å). В УФ-диапазоне расположены резонансные линии всех элементов, а также ми. линии и полосы молекул, включая полосы молекулярного водорода, одной из гл. компонент межзвёздной среды. В УФ-диапазоне велико поглощение космич. пыли. Кроме того, здесь находятся и максимум излучения голубых горячих звёзд с *эффективной температурой*, превышающей 10^4 К. В УФ-области расположены линии излучения корона и хромосфер холодных и горячих звёзд. Ми. вигантактические источники (активные и сейфертовские галактики, квазары) также эффективно излучают в УФ-диапазоне. Таким образом, У. а. может

дать и уже дала ценные сведения практически обо всех объектах как в Солнечной системе (планеты и их спутники, кометы, межпланетная среда), так и за её пределами (звезды, галактики, туманности, межзвёздные газы и пыль).

На высотах 20—70 км земной атмосфера содержит небольшую примесь озона (O_3), макс. относит. концентрации к-рого достигает всего $7 \cdot 10^{-6}$. Однако большое сечение поглощения ($3 \cdot 10^{-18} \text{ см}^2$) в спектральной области 2000—3000 Å приводит к полному поглощению излучения с $\lambda < 3000 \text{ Å}$. В более коротковолновом диапазоне ($\lambda < 1000 \text{ Å}$) поглощение определяется диссоциацией молекулярного кислорода и ионизацией атомов кислорода и азота. Для исключения атм. поглощения требуется дальний наблюдат. аппарата на высоту 150—200 км. Однако в резонансных линиях кислорода, гелия и водорода атм. поглощение заметно и на больших высотах. Рассеяние солнечного УФ-излучения в резонансных линиях водорода и гелия приводит к появлению фона, следы к-рого прослеживаются на расстояниях вплоть до 120 тыс. км от Земли. Рассеяние на атомах межзвёздной среды, проникающих в Солнечную систему, вызывает появление почти изотропного фона в линиях водорода и гелия, интенсивность которого равна соответственно $500R$ и $10R$ ($1R = 10^6 \text{ фотонов}/\text{см}^2$ с 4π).

История. У. а. началась в 1947, когда американские астрономы, используя трофейные немецкие ракеты ФАУ-2, получили фотографии солнечного спектра в области 3000—1000 Å с высотой порядка 100 км. Затем вплоть до конца 1960-х гг. эти исследования велись с вертикально запускаемыми ракетами, обеспечивающими длительность проведения эксперимента до 10 мин. Начиная с 1968 гг. средством для наблюдений в УФ-области стали специализированные ИСЗ, оснащённые системой астроориентации, обеспечивающей наведение и стабилизацию спутника или УФ-телескопа с очень высокой точностью (вплоть до 0.01°). Среди мн. спутников, запущенных для проведения исследований в УФ-области, следует выделить спутники «Коперник» (США, 1972), IUE (International UV Explorer; США, Великобритания, ESA, 1978), «Астрон» (СССР, 1983) и космич. телескоп им. Э. Хабблла (США, 1990).

Для исследований в УФ-области используют весьма близкую традиционной (для видимого диапазона) астр. аппаратуру (телескопы, детекторы, спектрометры). Пропускающими материалами для линз, призм и окон детекторов служат кристаллы LiF , MgF_2 , CaF , BaF , кристаллич. и плавленый кварц. Коротковолновая граница LiF достигает 1050 Å , MgF_2 — 1150 Å . В более коротковолновой области ($\lambda < 1000 \text{ Å}$) применяют тонкие пленки металлов Al, Sn и др. толщиной 0,1—10 мкм. К сожалению, эти пленки не являются герметичными и потому не пригодны для окон детекторов. В качестве отражательных покрытий для зеркал и дифракционных решёток используется Al с защитным слоем из MgF_2 или LiF толщиной 100—500 Å. Такие покрытия обладают коэф. отражения до 70% для длины волны 1050 Å. В более коротковолновой области спектра применяют незакреплённые покрытия из Au, Pt, Re или Os с коэф. отражения до 25%.

В качестве детекторов используют спл. фотоматериалы с бензилитиновой эмульсией, фотозелектронные умно-жители, канальные фотоумножители, микроканальные пластины (сборки неск. тыс. канальных фотоумножителей) и телевиз. трубы разл. типов (см. *Приёмные электронно-лучевые трубы*). Для фотозелектронных детекторов применяют фотокатоды из CsI , CsTe , KBr и др. с макс. квантовым выходом в УФ-области до 20%. Используются и ПЗС-матрицы (см. *Прибор с зарядовой связью*) в комбинации с микроканальными пластинами или с покрытием люминифором, трансформирующими УФ-излучение в видимое. Дифракц. решётки для этого диапазона отличаются лишь защитным покрытием. Схемы спектрометров и спектрографов аналогичны лабораторным.

Первый крупный и успешный космич. эксперимент в области У. а. осуществлен 21 августа 1972 на ИСЗ «Коперник». На нём был установлен телескоп кассегреновской

системы (см. *Оптический телескоп*) с диаметром гл. зеркала 80 см и эквивалентным фокусным расстоянием 15,89 м, оснащённый спектрометром с последоват. сканированием участков спектра. Спектральный диапазон охватывал область от 710 до 3275 Å. Спектральное разрешение в этом эксперименте было рекордно высоким ($\approx 0.03 \text{ \AA}$). Как правило, регистрировались небольшие ($\approx 10 \text{ \AA}$) участки спектров, ярких звёзд вплоть до 6—7^т. Основная задача этого эксперимента — изучение хим. состава и физ. условий в межзвёздной среде. Наблюдались плотные и разреженные межзвёздные облака, межпланетная среда, пылевая компонента. Особенно важными были наблюдения молекулярного водорода, к-рый не имеет полос поглощения в видимой области спектра. Исследовался и дейтерий на полосах молекулы HD. Проводились наблюдения хромосфер холодных звёзд.

Вторым выдающимся экспериментом в области У. а. является спутник IUE, запущенный на высокогенерную орбиту 26 января 1978 и успешно функционирующий с 17 лет. Спутник IUE работает в режиме непосредств. передачи данных на пункт приема 24 ч в сутки. Аппаратура спутника состоит из телескопа с берилиевым гл. зеркалом диаметром 45 см и эквивалентным фокусным расстоянием 6,75 м и щельевого спектрометра со скрещенной дисперсией с 2 камерами на область 1150—1950 Å и 1900—3200 Å соответственно. Одновременно производится регистрация всего спектра. Спектральное разрешение спектрометра ок. 0,2 Å при размерах ячейки $10'' \times 20''$. Пределенная звёздная величина, доступная инструменту, составляет 14^т для звёзд спектрального класса A0 при экспозиции, равной 8 ч. В качестве детекторов в спектрометре используют видоискат. с мультишаровым фотокатодом и окном из MgF₂. Зарегистрировано св. 50 тыс. спектров. В их получении и интерпретации участвовали 5 тыс. астрономов из 15 стран. Со спутника IUE исследовались планеты Солнечной системы и их спутники, кометы, нормальные и перенесенные звёзды, межзвёздная среда, ядра планетарных туманностей, горячие белые карлики, хромосферах холодных звёзд, нормальные и активные галактики, квазары. Диапазон яркостей исследованных объектов очень широк: от $-4''$ до $+20''$.

На ИСЗ «Астрон», запущенном на высокогенерную орбиту 23 марта 1983, был установлен УФ-телескоп системы Риччи — Кретьена с диаметром гл. зеркала 80 см и эффективным расстоянием 8 м. В фокусе УФ-телескопа размещался руландовский дифракционный спектрометр с последоват. сканированием спектра в области 1500—3400 Å с высоким (0,4 Å) и низким (28 Å) спектральным разрешением. Двухступенчатая система ориентации обеспечивала наведение и стабилизацию телескопа с точностью до 0,25''. Чувствительность телескопа позволила регистрировать за 3 ч экспозиции спектры звёзд спектрального класса A0 вплоть до 13^т. «Астрон» успешно функционировал на орбите св. 6 лет. За это время получено ок. 400 спектров разл. астр. объектов, в т. ч. Сверхнов 1987 Å, кометы Галлея, вспыхивающие и нестационарные звёзды, инсталактики, объекты и др. источников.

Крупнейшим УФ-телескопом является космич. телескоп им. Э. Хаббла (США), запущенный на орбиту 25 апреля 1990. Гл. зеркало телескопа диам. 2,4 м имеет фокусное расстояние 24 м. Телескоп построен по схеме Риччи — Кретьена с эквивалентными фокусными расстояниями 24, 48, 96 и 288 м. В фокальную плоскость телескопа установлены 5 науч. инструментов: широкогенеральная (планетная) камера с полем зрения 3×3 , снаженная 16 светофильтрами (от УФ- до красной области спектра), 3 поляроидами и 3 дифракц. решётками для получения спектров низкого разрешения; камера для фотографирования слабых объектов, снажённая коронографом для поиска планетных систем около звёзд; спектрограф высокого разрешения (вплоть до 0,01 Å), построенный по схеме со скрещённой дисперсией, с использованием 7 дифракц. решёток; спектрограф для слабых астр. объектов с 11 входными апертурами и 8 дифракц. решётками с разрешением от 20 до 2 Å (спектрограф

предназначен для работы от УФ- до ближней ИК-области спектра); скоростной фотометр для измерения переменности источников с временным разрешением 14 мкс, снажённый 27 светофильтрами. Точная система ориентации позволяет проводить астрометрические эксперименты. После вывода телескопа на орбиту выяснилось, что качество гл. зеркала из-за сферич. aberrации (см. *Аберрации оптических систем*) в 6 раз хуже предполагаемого по данным наземных испытаний. Это налагало определ. ограничения на все параметры телескопа: пространственное и спектральное разрешение, предельную чувствительность. В декабре 1993 экспедиция на пилотируемом космич. аппарате «Шаттл» установила перед камерами прямого изображения линзовидные корректоры, что полностью исправило дефект гл. зеркала. Был также снят скоростной фотометр. При помощи телескопа уже получены весьма интересные данные, гл. обр. в области инсталактик, астрономии. Помощь следующие экспедиции запланированы на март 1997, сер. 1999 и сер. 2002.

В США, России, Японии и Канаде ведутся работы по созданию нового поколения космич. УФ-телескопов. Среди них следует выделить проекты «EUV Explorer» (США) и «Лайман» (США и Канада) для проведения исследований в коротковолновой области УФ-диапазона ($\lambda < 1200 \text{ \AA}$) с использованием оптики нормального и косого наложения («EUV Explorer» успешно запущен в конце 1995). В России разрабатывается проект УФ-телескопа с диаметром гл. зеркала 1,7 м и эквивалентным фокусным расстоянием 17 м. В фокальной плоскости предполагается разместить неск. камер для получения прямых изображений в УФ- и видимом диапазонах, а также 4 спектрометра, перекрывающих область от 900 до 8000 Å. Телескоп предполагается вывести на орбиту с периодом 4—7 сут.

Для наблюдений протяжённых источников нет необходимости применять телескопы большого диаметра. К таким наблюдениям относятся планетные исследования, позволяющие детально изучить верх. атмосферы Меркурия, Земли, Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и их спутников. На всех аппаратах, запущенных к этим планетам («Марс», «Венера», «Вега», «Фобос», «Пионер», «Викинг», «Водолея»), были установлены УФ-спектрометры для регистрации солнечного излучения, рассеянного в атмосферах планет. В УФ-диапазоне хорошо просматривается облачная структура атмосферы Венеры. В линии атомарного водорода L_2 ($\lambda = 1216 \text{ \AA}$) обнаружены прятажные водородные короны атмосфер Земли, Венеры и Марса. В этой же линии на громадные расстояния прослеживаются оболочки, окружающие ядра комет. УФ-наблюдения в линиях L_2 и $N \lambda 584 \text{ \AA}$ позволили обнаружить эффект, получивший название «межзвёздный ветер». Эффект связан с движением Солнца относительно локальной межзвёздной среды со скоростью ок. 25 км/с. Т. к. время ионизации атомов межзвёздной среды из многое порядков меньше времени рекомбинации, то в отличие от стационарной зоны III, окружающей горячие звёзды, вокруг Солнца образуется вытянутая вдоль движения каплевидная полость, к-рой водород полностью ионизован вплоть до расстояний 10 а. с., а гелий — до 0,3 а. с. Анализ распределения интенсивности в линиях водорода и гелия позволил определить параметры локальной межзвёздной среды в окрестностях Солнца: плотность и темп-ра водорода и гелия, степень ионизации водорода, направление и величину скорости движения Солнца.

Лит.: Rogeron J. B. [et al.]. Spectrometric results from the Copernicus satellite I—5, «Astrophys. J.», 1973, v. 181, p. L 97; Exploring the Universe with the IUE satellite, Dordrecht, 1987. B. G. Курт. УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ (УФ-спектроскопия) — раздел оптич. спектроскопии, включающий получение, исследование и применение спектров (использования, ногочленения и отражения в УФ-области спектра (400—10 м). Исследованием спектров в области 200—100 мм занимается вакуумная спектроскопия (см. Ультрафиолетовое излучение). В области спектра 400—200 нм используют приборы, построенные по тем же оптич. схемам, что и спектральные приборы для видимой области, отличие

состоит лишь в замене стеклянных призм, линз и др. оптич. деталей, поглощающих УФ-излучение, на кварцевые. При измерении интенсивности УФ-излучения в качестве эталонных применяют источники, имеющиеся в УФ-области спектра известное распределение спектральной яркости (ленточная вольфрамовая лампа, угольная дуга, а также *синхротронное излучение*); стандартные премиумы УФ-области спектра — термопара и гальванический фотоэлемент.

У. с. используется при исследовании спектров атомов, ионов, молекул и твёрдых тел с целью изучения их уровней энергии, вероятностей квантовых переходов и др. характеристик. В УФ-области спектра лежат резонансные линии нейтральных, одно- и двукратно ионизованных атомов, а также спектральные линии, испускаемые возбуждёнными конфигурациями высококонцентрированных атомов (*многоэлектронных ионов*). Электроно-колебательно-вращательные полосы молекул в осн. также расположены в ближней УФ-области спектра. Здесь же сосредоточены полосы поглощения в спектрах большинства полупроводников, возникающие при прямых переходах из валентной зоны в зону проводимости. Многие хим. соединения дают сильные полосы поглощения в УФ-области, что создаёт преимущество использования У. с. в *спектральном анализе*. У. с. имеет большое значение для внесолнечной астрофизики при изучении Солнца, звёзд, туманностей и др. (см. *Ультрафиолетовая астрономия*).

Лит. см. при ст. *Ультрафиолетовое излучение*. А. Н. Рябцев. **УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ** (от лат. *ultra* — сверх, за пределами и *фиолетовый*) (ультрафиолетовые лучи, УФ-излучение) — не видимое глазом эл.-магн. излучение, занимающее спектральную область между видимым и рентг. излучениями в пределах длин волн λ от 400 до 10 нм. Область У. и. условно делится на ближнюю (400—200 нм) и далёкую, или вакуумную (200—10 нм), области; последнее название связано с тем, что У. и. этого диапазона сильно поглощается воздухом и его исследование возможно только в вакууме.

Ближнее У. и. открыто И. В. Риттером (J. W. Ritter) и независимо У. Волластоном (W. Wolaston) в 1801, вакуумное У. и. с λ до 130 нм — В. Шумманом (V. Schumann) в 1885—1903, а с λ до 25 нм — Т. Лайманом (T. Lyman) в 1924. Промежуточное между вакуумным У. и. и *рентгеновским излучением* изучено в 1927.

Спектр У. и. может быть линейчатым (спектры изолир. атомов, ионов, лёгких молекул, напр. H_2), непрерывным (спектры тормозного и рекомбинационного излучений) или состоять из полос (молекулярные спектры).

Оптические свойства У. и. При взаимодействии У. и. с веществом могут происходить ионизация его атомов и фотоэффект. Оптич. свойства веществ в УФ-области спектра значительно отличаются от их оптич. свойств в видимой и ИК-областях. Характерной чертой для УФ-излучения является уменьшение прозрачности (увеличение коэф. поглощения) большинства тел, прозрачных в видимой области. Напр., обычное стекло непрорачно для У. и. с $\lambda = 320$ нм; в более коротковолновой области прозрачны лишь утолщенное стекло, сапфир, фтористый магний, кварц, флюорит, фтористый литий (имеет наиб. далёкую границу прозрачности — до $\lambda = 105$ нм) и нек-рые др. материалы. Из газообразных веществ наиб. прозрачность имеют инертные газы, граница прозрачности к которым определяется величиной их ионизац. потенциала (самую коротковолновую границу прозрачности имеет $He - \lambda = 50,4$ нм). Воздух непрорачен практически при $\lambda < 185$ нм из-за поглощения У. и. кислородом.

Коэф. отражения всех материалов (в т. ч. металлов) в УФ-области убывает с уменьшением λ . Напр., коэф. отражения свинца уменьшается с λ , однотипно каких материалов для отражающих покрытий в видимом диапазоне, резко уменьшается при $\lambda < 90$ нм (значительное уменьшение также вследствие окисления поверхности (для защиты поверхности алюминия от окисления применяют покрытия из фтористого лития или фтористого магния). В области длин волн $\lambda < 80$ нм нек-рые материалы имеют коэф. от-

ражения 10—30% (золото, платина, радиев, вольфрам и др.), однако при $\lambda < 40$ нм их коэф. отражения снижается до 1% и ниже.

В оптике У. и. применяются мы элементы *рентгеновской оптики* (многослойные покрытия и т. д.).

Источники У. и. Излучение накалённых до темп-р ~3000 К твёрдых тел содержит заметную долю У. и. непрерывного спектра, интенсивность к-рого растёт с увеличением темп-ры. Более мощный источник У. и.—газоразрядная и высокотемпературная плазма. Для разл. применений У. и. используют ртутные, ксеноновые и др. газоразрядные лампы, окна к-рых (либо целиком колбы) изготавливают из прозрачных для У. и. материалов (чаще из кварца). Интенсивное У. и. непрерывного спектра используют электронами в ускорителе (см. *Синхротронное излучение*). Для УФ-области существуют лазеры (наиболее длину волны испускает лазер на переходах в никеленодобром ионе W^{+46} , $\lambda = 4,318$ нм).

Естеств. источники У. и.—Солнце, звёзды, туманности и др. космич. объекты. Однако лишь длинноволновая часть их излучения ($\lambda > 290$ нм) достигает земной поверхности. Более коротковолновое излучение поглощается озоном, кислородом и др. компонентами атмосферы на высоте 30—200 км, что играет большую роль в атм. процессы. У. и. звёзд и др. космич. тел, кроме того, в интервале $\lambda = 91,2 - 20$ нм практически полностью поглощается междузвёздным водородом (см. *Ультрафиолетовая астрономия*).

Применики У. и. Для регистрации У. и. при $\lambda > 230$ нм используют обычные фотоматериалы, в более коротковолновой области к нему чувствительны синий малахитовые фотослои. Применяются фотоэлектрические приёмники, использующие способность У. и. вызывать ионизацию и фотоэффект: фотодиоды, фотомультиплиторы и т. д. Разработан также особый вид фотомультиплиторов — канальные электронные фотомультиплиторы, позволяющие создавать микронаналовые пластины. В таких пластинах каждая ячейка является канальным электронным умножителем размером до 10 мкм. Микронаналовые пластины позволяют получать фотоэлектрические изображения в У. и. и облегчают преимущества фотогр. и фотоэлектрич. методов регистрации излучения. При исследовании У. и. также используют разл. люминесцирующие вещества, преобразующие У. и. в видимое. На их основе созданы приборы для визуализации изображения в У. и.

Применение У. и. Излучение спектров испускания, поглощения и отражения в УФ-области позволяет определять электронную структуру атомов, молекул, ионов, твёрдых тел. УФ-спектры Солнца, звёзд, туманностей несут информацию о физ. процессах, происходящих в горячих областях этих космич. объектов. На фотоэффекте, вызываемом У. и., основана *фотоэлектронная спектроскопия*. У. и. может нарушать хим. связи в молекулах, в результате чего могут возникать разл. фотохим. реакции (окисление, восстановление, полимеризация и т. д.), что послужило основой для фототехники. Люминесценция под действием У. и. используется для создания люминесцентных ламп, светящихся красок, в люминесцентном анализе, дефектоскопии. У. и. применяется в криминалистике и искусствоведении. Способность разл. веществ к избират. поглощению У. и. используется для обнаружения вредных примесей в атмосфере и в УФ-микроскопии.

Биологическое действие ультрафиолетового излучения. У. и. поглощается верх. слоями тканей растений, кожи человека или животных. При этом происходит хим. изменение молекул белополимеров. Малые дозы оказывают благотворное действие на организмы — способствуют образованию витаминов группы D, улучшают иммунобиолог. свойства. Большие дозы могут вызывать повреждение глаз и ожоги кожи.

Лит. Мейер А., Зейтц Э., Ультрафиолетовое излучение, пер. с нем., М., 1952; Samson J. A. R., Techniques of vacuum ultraviolet spectroscopy, N.Y., 1967; Зайдель А. Н., Шрейдер Е. Я., Вакуумная спектроскопия и ее применение, М., 1976. А. Н. Рябцев. **УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ РАСХОДИМОСТИ** в квантовой теории поля (КТП) — расходимости интегралов

по 4-импульсам *виртуальных частиц* в области больших импульсов (УФ-области) при вычислениях в релятивистской КТП. Термин, как правило, ассоциируется с расходимостями *Фейнмана диаграмм*, возникающими в *перенормированной теории возмущений*. Однако он имеет более широкое значение, поскольку У. р. оказываются неизменным атрибутом всех (в т. ч. не связанных с теорией возмущений) вычислений в КТП. Общий характер природы У. р. обусловлен сингулярным характером перестановочных и причинных *Грина функций*, т. е. в конечном счёте локальности взаимодействия.

Проблема У. р. аналогична известной проблеме классич. электродинамики, в к-рой полевая часть массы электрона оказывается бесконечной в силу его точности. Подобно этому, в КТП все У. р. в конечном счёте оказываются связанными с полевыми поправками к массам и зарядам частиц.

Простейший пример У. р. даёт интеграл

$$J(p) \sim \int \frac{d^4 k}{\pi^2} \frac{1}{(m^2 - k^2)} \frac{1}{(m^2 - (k-p)^2)}$$

к-рый, по правилам Фейнмана, соответствует скалярной петле, изображённой на рис. 1, и логарифмически расхо-




Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

дится в УФ-области при $|k| \rightarrow \infty$ (где k — 4-импульс виртуальной скалярной частицы). Расходимость этого интеграла непосредственно связана с тем, что формально он равен фурье-образу квадрата причинной ф-ции Грина $D^c(x)$ скалярного поля

$$I(p) \sim 16\pi^2 i \int \exp(-ipx) [D^c(x)]^2 dx.$$

Поскольку последняя является обобщённой функцией с особенностями на световом конусе

$$D^c(x) = \frac{1}{4\pi^2 ix^2} + \frac{1}{4\pi} \delta x^2 + O(m^2 \ln x^2),$$

$$x^2 \sim 0$$

то символ $[D^c(x)]^2$, стоящий под знаком интеграла, не имеет ясного математ. смысла и нуждается в доопределении. Аналог операции доопределения в импульсном представлении обычно формулируется в виде операции вычитания (см. *Перенормировки*).

В более общем случае, по правилам Фейнмана, виртуальными линиями диаграмм в подынтегральных выражениях отвечают множители (пропагаторы) вида $P(k)/(m^2 - k^2)$, где $P(k)$ — полином по компонентам k , степень к-рого, как правило, равна удвоенному спину квант. соответствующего поля. Кроме того, вершинам диаграмм могут соответствовать: положит. степени компонент «втекающих» в эту вершину импульсов в тех случаях, когда лагранжиан взаимодействия содержит производные от полевых функций (подобная ситуация имеет место в *квантовой хромодинамике*). Поэтому характер расходимости интегралов в общем случае оказывается стеснённым. Важный пример такого рода даёт однопетлевая диаграмма поларизации вакуума в *квантовой электродинамике* (КЭД), изображённая на рис. 2. Координатном представлении сей соответствует выражение

$$e^2 S^2 \text{Sp} \{ \gamma_\mu S^c(x-y) \gamma_\nu S^c(y-x) \},$$

где $S^c(x)$ — пропагатор *Дирака поля*, а в импульсном представлении — интеграл

$$\alpha \Pi_{\mu\nu}^{(1)}(k) = \frac{\alpha}{4\pi^2} \int d^4 q \frac{\text{Sp} \{ \gamma_\mu (m+q) \gamma_\nu (m+q-\beta) \}}{(m^2 - q^2) (m^2 - (q-\beta)^2)},$$

к-рый в области больших значений q расходится квадратично. Аналогичная ситуация имеет место для однопетлевой диаграммы собственной энергии электрона, изоб-

ражённой на рис. 3. В импульсном представлении сей соответствует интеграл, к-рый по формальному счёту степени расходимости с ростом порядка теории возмущений для данного матричного элемента, что соответствует увеличению числа внутр. линий и петель при неизменности числа и типа внешн. линий. Если, напр., усложнить диаграмму рис. 2 за счёт введения дополнит. внутр. фотонной линии, то полученная двухпетлевая диаграмма, изображённая на рис. 4, будет отвечать двойному 4-импульсному (т. е. 8-кратному) интегралу $\alpha^2 \Pi^{(2)}$, суммарная степень У. р. к-рого, подобно $\Pi^{(1)}$, также равна двум. В общем случае можно показать, что *поларизационный оператор* КЭД $\Pi_{\mu\nu}(k, \alpha)$, представляемый в виде вкладов сильносвязанных диаграмм с двумя фотонными внешн. линиями, т. е. в виде степенного разложения

$$\Pi_{\mu\nu}(k, \alpha) = \alpha \Pi_{\mu\nu}^{(1)}(k) + \alpha^2 \Pi_{\mu\nu}^{(2)} + O(\alpha^3)$$

в каждом порядке по α расходится в точности квадратично.

Подобная ситуация имеет место и для др. величин в КЭД. При этом степень расходимости, не зависящая от числа петель диаграммы, определяется лишь числом и типом внешн. линий. Свойство независимости степени расходимости от порядка теории возмущений имеет решающее значение для устранения У. р. с помощью операции перенормировок.

Несколько упрощая, можно сказать, что в данном случае это свойство определяется безразмерностью параметра расложения, т. е. константой связи e (в системе единиц, где $\hbar = c = 1$). В подобных моделях КТП с безразмерными константами связи (напр., в квантовой хромодинамике) имеется ещё одно важное свойство: число типов расходящихся диаграмм оказывается конечным и небольшим. Так, в КЭД расходятся лишь диаграммы 3 типов, изображённые на рис. 5. Других расходящихся сильносвязанных диаграмм в КЭД нет. Такие модели в КТП наз. *ренормируемыми* (перенормируемыми).



Рис. 5.

В противоположность этому модели, в к-рых константа (или хотя бы одна из констант) связи имеет отрицат. массовую размерность (напр., 4-фермионное взаимодействие фермиевского типа $L_{int} = G_F \bar{\Psi}_1 \Omega \Psi_2 \bar{\Psi}_3 \Omega \Psi_4$, где $|G_F| = m^{-2}$), не обладают подобными простыми свойствами: степени расходимости диаграмм возрастают с ростом числа петель, а число типов расходящихся диаграмм оказывается бесконечным. Такие модели наз. *неренормируемыми*.

Лит.: Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В., *Квантовые поля*, 2 изд., М., 1993, гл. 6. *Л. В. Ширков.*

УЛЬТРАХОЛОДНЫЕ НЕЙТРОНЫ — медленные нейтроны со скоростями $\lesssim 5$ м/с, с кинетич. энергией $E \lesssim 10^{-7}$ эВ (см. *Нейтронная физика*). Характерной особенностью У. н. является их способность к полному отражению от поверхности мн. материалов при любых углах падения (см. *Нейтронная оптика*). Полное отражение У. н. от стенок позволяет хранить их в течение неск. минут внутри замкнутых вакуумированных камер в виде своеобразного гнейтронного газа. Термин «У. н.» объясняется тем, что примирно такой же энергии обладают молекулы газа при темп-ре $T \sim 10^{-3}$ К.

Эффективный потенциал. Все специфич. свойства У. н. могут быть объяснены с помощью т. н. эффективного (или оптич.) потенциала U_{eff} . Этот потенциал можно трактовать как среднее по всему занимаемому средой объёму

значение реального потенциала нейтрон-ядерного взаимодействия (рис. 1). В физике медленных нейтронов в качестве




Рис. 1. Эффективный потенциал взаимодействия ультрахолодных нейтронов со средой.

всего потенциала нейтрон-ядерного взаимодействия используется точечный квазипотенциал Ферми:

$$V(r) = (\hbar^2 / 2\pi m) \delta(r - r_0),$$

где m — масса нейтрона, $\delta(r - r_0)$ — *дельта-функция*, r_0 — радиус-вектор ядра, а множитель b , называемый коэффициентом длиной рассеяния на связанном ядре, определяется экспериментально из сечения рассеяния σ медленных нейтронов на данных ядрах согласно соотношению

$$\sigma_p = 4\pi b^2.$$

Для среды с плотностью ядер N усреднение квазипотенциала Ферми по объёму даёт простое выражение для эф. потенциала:

$$U_{\text{эфф}} = (\hbar^2 / 2\pi m) b N.$$

Основанием для введения такого усреднённого потенциала можно считать тот факт, что нейтроны с длиной волны *de Broglie* λ , превышающей межатомные расстояния, взаимодействуют сразу с большим кол-вом ядер и не ощущают дискретности среды.

Для большинства ядер $b > 0$ и соответственно положителен их эф. потенциал $U_{\text{эфф}}$. Чтобы проникнуть из вакуума внутрь среды, нейтроны должны преодолеть отталкивающее действие этого потенциала. Если энергия нейтронов $E = mv^2/2 < \varepsilon_{tr} = mv_{tr}^2/2 = U_{\text{эфф}}$, то они не могут пройти из вакуума в среду и полностью отражаются при любых углах падения (ε_{tr} и v_{tr} — т. н. граничные энергия и скорость У. н. для данного материала). Эф. потенциал $U_{\text{эфф}}$ обусловлен чисто ядерными силами и связан с *сильным взаимодействием*, обычно характеризующимся энергиями в единицах МэВ. Однако изза короткодействия ядерных сил и малого объёма, занимаемого ядрами в обычном веществе, величина $U_{\text{эфф}}$, играющая роль *работы выхода* при переходе нейтрона из вакуума внутрь среды, оказывается крайне малой ($\sim 10^{-7}$ эВ). В табл. приведены значения эф. потенциалов для ряда материалов. Небольшое кол-во веществ имеет отрицат. эф. потенциал. При падении из вакуума У. н. частично отражаются от притягивающего потенциала этих веществ и частично проникают внутрь материала, где двигаются с большей скоростью:

$$v_{cp} = v(1 - U_{\text{эфф}}/\delta)^{1/2}$$

(v и v_{cp} — скорости нейтрона в вакууме и среде).

Эф. потенциал связан с показателем преломления n нейтронной волны в веществе соотношением

$$n^2 = v_{cp}^2/v^2 = (\delta - U_{\text{эфф}})/\delta = 1 - \lambda^2 b N/\pi.$$

Оба способа описания взаимодействия нейтронов со средой — через эф. потенциал или с помощью показателя преломления нейтронной волны — эквивалентны. Так, полное отражение У. н. при $\delta < U_{\text{эфф}}$ аналогично отражению света от металлического зеркала (показатель преломления минимум). Практически, однако, поведение У. н. удобнее рассматривать, решая *Шредингера уравнение* с потенциалом $U_{\text{эфф}}(r)$, учитыва также часто существенные для столь медленных нейтронов потенциалы гравитационного $U_g = mgz$ (z — высота) и магнитного $U_m = B(r)$ (μ — магн. момент нейтрона, B — магн. индукция) полей. В частности, У. н. в гравитации поле не могут преодолеть перепад высот > 2 м.

Конечная величина $U_{\text{эфф}}$ приводит к тому, что отражение У. н. сопровождается их частичным проникновением в среду на глубину

$$x = h(2mU_{\text{эфф}})^{1/2} \approx 100 \text{ \AA}.$$

Находясь внутри материала, У. н. могут либо быть захвачены ядрами, либо приобрести дополнит. энергию порядка $kT \gg U_{\text{эфф}}$ за счёт процессов *неупругого рассеяния нейтронов* на фонионах. Возникающие при этих процессах потери нейтронов описываются добавлением к эф. потенциалу малой минимой части, к-рую принято выражать безразмерным параметром (см. табл.)

$$\eta = -\text{Im } U_{\text{эфф}}/\text{Re } U_{\text{эфф}} = -\text{Im } b/\text{Re } b.$$

Эффективные потенциалы, граничные скорости и де-бройлевские длины волн [$\lambda_d = h/(mv_{tr})$] для некоторых материалов

Материал	$U_{\text{эфф}}$, нэВ	v_{tr} , м/с	λ_d , Å	$\eta = -\text{Im } U_{\text{эфф}}/\text{Re } U_{\text{эфф}}$
^{58}Ni	380	8,52	464	0,9
	306	7,65	517	1,1
	282	7,35	539	1,3
Ni	208	6,31	627	1,8
	341	8,07	490	0,5
Fe	80	3,91	1011	2,2
	249	6,91	573	0,05
Бе	196	6,12	646	0,06
Графит	168	5,66	699	1,44
Cu	166	5,63	703	—
D_2O	147	5,31	746	0,06
Al_2O_3	125	4,89	809	—
Тefлон	101	4,39	901	—
CO_2	95	4,26	928	16,0
Стекло борное	90	4,15	953	0,05
Стекло безборное	91	4,17	948	0,06
Pb	58,4	3,34	1184	0,11
Mg	54,1	3,21	1232	0,22
Al	54	3,21	1231	0,18
Si	—	—	—	—
Полиэтилен	-8,7	1,29	3063	—
Wa	-8,8	1,30	3047	1,70
H_2O	-14,8	1,68	2353	—
Ti	-48,7	3,05	1296	5,8

В силу оптической теоремы минимая часть длины рассеяния

$$\text{Im } b = (-m/2h) \sigma_{\text{вакн}} U,$$

где $\sigma_{\text{вакн}}$ — полное сечение взаимодействия нейтронов с материалом. При малых скоростях нейтронов доминирующими ироцессами являются захват и неупругое рассеяние нейтронов, сечения которых следуют т. н. закону 1/u. Поэтому параметр η не зависит от скорости У. н. и для большинства материалов равен $10^{-4} - 10^{-3}$. Вероятность поглощения или нагрева У. н. при однократном отражении от поверхности материала $\approx \eta U/v_{tr}$, т. е. до своего исчезновения У. н. может испытать более 10^5 столкновений со стеклом (границей).

Получение У. н. осуществляют путём выделения медленной компоненты максвелловского спектра тепловых нейтронов, выходящих из замедлителя ядерного реактора. В таком спектре поток У. н. с энергией $0 < \delta < \delta_{tr}$ составляет

$$\Phi_{\text{ср}} = \frac{\Phi}{4(kT)^2} \int_0^{\delta_{tr}} \exp(-\delta/kT) \delta d\delta = \frac{\Phi}{8} (\delta_{tr}/kT)^2.$$

Здесь Φ — полный поток нейтронов из замедлителя, T — установившаяся в замедлителе темп-ра нейтронного газа. При $T=300$ К и $\delta_{tr}=1.7 \cdot 10^{-7}$ эВ (для меди) $\Phi_{\text{ср}}=0.6 \cdot 10^{-11}$ Ф. т. е. У. н. составляют крайне малую часть полного потока нейтронов из реактора. Впервые У. н. были выделены Ф. Л. Шапиро в 1968 т. н. методом времени пролёта на импульсном реакторе.

При полном потоке нейтронов $\Phi = 10^{14}$ нейtron/см²·с, характерном для обычного исследовательского ядерного реактора, поток У. н. составит 600 нейtron/см²·с, а их плотность в установленной рядом с замедлителем ловушке $\rho = 16\Phi_{\text{н}}/3v = 0,54$ нейtron/cm³. В медной ловушке объемом ~1 л может быть накоплено ок. 500 нейтронов, после чего ловушку можно вынуть из реактора и зарегистрировать накопленные нейтрони в низкотемпературном помещении. Такой способ получения У. н. носит демонстрационный характер и при своей реализации насталивается на технические трудности, связанные с созданием механизмов затворов и высокой активацией ловушки вблизи активной зоны реактора.

Более простой способ извлечения У. н. из реактора — их вывод из замедлителя за биологическую защиту реактора по изогнутому вакуумированному нейтроноводу (рис. 2). В нач. части нейтроновода устанавливается дополнительный замедлитель-конвертор У. н., назначение к-рого состоит в регенерации У. н. из тепловых нейтронов, облучающих конвертор, по-




Рис. 2. Получение ультрахолодных нейтронов (горизонтальные каналы): 1 — активная зона реактора; 2 — конвертор внутри нейтроновода; 3 — изогнутые каналы нейтроновода; 4 — детектор нейтронов; 5 — защита. Внизу показано расположение конвертора в нейтроноводе.

скольку непосредственно из внеш. осн. замедлителя внутрь герметичного нейтроновода У. н. пройти не могут. Для регенерации У. н. необходим конвертор из материала с $c_{sp} \leq 0$ и толщиной порядка длины свободного пробега У. н. в материале конвертора:

$$I = 1/N\sigma_{\text{дел.}}$$

где N — плотность ядер в конверторе. Для водородосодержащих веществ $I \leq 1$ м. Поэтому конвертор представляет собой пластину толщиной ~1 м. Небольшие размеры конвертора позволяют охладить его до азотной (77 К) или даже гелиевой (4,2 К) темп-ры, тем самым увеличивая выход У. н. в десятки раз. Выбор материала для конвертора представляет особую задачу, поскольку этот материал должен удовлетворять ряду требований: иметь малый эф-р. потенциал, низкое сечение захвата нейтронов, высокую радиационную стойкость материалов. Хорошими материалами для конверторов являются гидрид Zr, тяжелый дейтерий, а также жидким водородом и дейтерием.

Изогнутая форма нейтроновода, изготовленного из электрополированых медных или пережавленных стальных труб диам. ~100 мм, позволяет отфильтровывать У. н. от высокого фона быстрых и тепловых нейтронов реактора. Необходимый вакуум в нейтроноводе составляет 10^{-4} мм рт. ст. Можна получить нейтроновод с пропусканием нейтронов 10—30% при полной длине ~10 м. Хорошо полированные нейтроноводы с высокой зеркальностью (0,99) необходимы для вертикальных или наклонных каналов У. н., в к-рых используется частичное замедление нейтронов гравитацией, полем или замедление очень холодных нейтронов (со скоростями 50—100 м/с) спец. механизм. системами (турбинами).

Время хранения У. н. в замкнутых сосудах ограничено временем жизни свободного нейтрона до β -распада ($T_B = 887$ с; см. Бета-распад нейтрона), а также процессами радиационного захвата и неупругого рассеяния нейтронов при отражении от стенок сосуда. Практически в сосуде объемом 50 л можно накопить 10^7 нейтронов и получить время хранения ~500—800 с.

У. н. используются для исследования ряда характеристик свободного нейтрона: времени жизни до β -распада,

измерения корреляций при распаде нейтрона, поиска электрич. дипольного момента и возможного электрич. заряда нейтрона. На рис. 3 приведена схема установки для поиска




Рис. 3. Схема эксперимента по поиску электрического дипольного момента нейтрона: 1 — клапаны впуска и выпуска нейтронов; 2 — поляризатор; 3 — контур спинового ротора; 4 — камера хранения; 5 — детектор.

электрич. дипольного момента нейтрона. У. н. последовательно проходят через поляризатор (см. Поляризование нейтрона), радиочастотный спиновый ротор, поворачивающий спины нейтронов на 90°, и попадают в камеру хранения, где прецессируют с ларморской частотой $\omega_L = \mu H/h$ в приложенноммагн. поле H (μ —магн. момент нейтрона). Параллельномагн. полю накладывается и электрич. пол. E . При наличии у нейтрона электрич. дипольного момента d , частота прецессии должна изменяться на величину $\omega_d = \pm dE/h$ в зависимости от знака приложенного электрич. поля. За время T хранения нейтронов в камере дополнит. фазовый сдвиг угла прецессии составит $\delta\phi = \omega_d T$. Выходя из камеры, нейтроны снова проходят через спиновый ротор и поляризатор, после чего регистрируются детектором. Кол-во зарегистрированных нейтронов зависит от величины фазового сдвига $\delta\phi$ и будет максимальным при совпадении частоты спинового ротора с частотой прецессии нейтронов в камере. Точность определения частоты прецессии обратно пропорциональна времени пребывания нейтронов в камере, к-ре для У. н. может достигать времени жизни нейтрона до бета-распада. Полученный с помощью У. н. вверх. предел возможного дипольного момента нейтрона составляет $d \leq 10^{-25} e \cdot \text{см}$ (e — заряд электрона).

Др. областями применения У. н. являются изучение свойств поверхностей разл. материалов, а также создание нейтронного микроскопа (см. Нейтронная оптика).

Лит.: Шапиро Ф. Л., Собрание трудов, [кн. 2]. Нейтронные исследования, М., 1976; Игнатович В. К., Физика ультрахолодных нейтронов, М., 1986.


В. И. Луциков

УМОВА ВЕКТОР — вектор плотности потока энергии физ. поля, численные равен энергии, переносимой в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную направлению распространения энергии в данной точке. Назван по имени Н. А. Умова, к-рый впервые (1874) ввел понятие о потоке энергии в сплошной среде. Вектор плотности потока энергии эл.-магн. поля наз. Пойнтинга вектором.

УНИПОЛАРНАЯ ИНДУКЦИЯ — частный случай электромагнитной индукции; возникает при вращении проводящих тел, обладающих собств. намагниченностью либо помещенных во внеш.магн. поле. Традиц. схема опыта, иллюстрирующая У. и., приведена на рис. К вращающемуся с пост. угл. скоростью Ω однородно намагниченому проводящему цилиндру при помощи двух скользящих контактов (O — на оси и C — на образующей цилиндра) и неподвижных проводов подсоединен. вольтметром (V), измеряющим напряжение в замкнутой цепи эл. д.с. Если вольтметр идеальный, т. е. имеет бесконечное внутр. сопротивление, ток в цепи отсутствует и Лоренца сила, действующая на подвижные носители заряда в цилиндре, равна нулю:

$$eE(r) + \frac{e}{c}v(r)B = 0, \quad (*)$$

где r — расстояние от оси вращения до точки наблюдения (вектор r направлен от оси); $v(r) = [\Omega r]$ — скорость точки наблюдения; B — вектор магн. индукции, к-рый в нереля-



тистическом приближении ($v \ll c$) для пост. намагнитенности M можно считать постоянным ($B = 4\pi M$ при $r < R$, R — радиус цилиндра); E — напряженность электрического поля, индуцируемого во вращающемся магнетике. Из (*) следует, что $E = -(1/c)\Omega B r$. Вольтметр регистрирует разность потенциалов между поверхностью и осью цилиндра $\Delta\phi = (1/2c)\Omega B R^2$, совпадающую в таком бестоковом режиме с эдс U . При подключении конечного сопротивления (нагрузки) под действием этой эдс возникнет ток индукции, величина к-рого зависит от распределения его объемной плотности по телу цилиндра и от качества скользящих контактов.

К эффектам U , и относятся также возникновение радиальной электрич. поляризации P' внутри вращающегося магнетика, характеризуемого аксиальной намагнитенностью M . При этом суммарный электрич. заряд остаётся равным нулю, но его плотность перераспределяется: внутри цилиндра индуцируется заряд с объемной плотностью

$$\rho'' = -\operatorname{div} P'' = -\operatorname{div} [vM]/c = -(2/c)\Omega M,$$

а на боковой поверхности появляется индуцированный поверхностный заряд с плотностью $\rho_b'' = -(1/2r)^2 R$. Разделение зарядов в движущемся магнетике можно трактовать как релятивистическое преобразование электрич. имагн. дипольных моментов.

Впервые явления, связанные с U , наблюдал в 1824 Д. Араго (D. Arago) — вращение медной пластины под картушкой компаса приводило в движение его стрелку. Эффект Араго применяется, напр., для торможения диска в бытовых счётчиках электроэнергии. Первую унипольярную машину (т. е. электрич. машину, основанную на явлении U , и) изготовил в 1832 М. Фарадей (M. Faraday); она отличалась от приведённой в рис. тем, что якорем служил диск, вращающийся во внешн.магн. поле подковообразного магнита. Машина Фарадея явилась первым генератором, преобразующим механич. энергию в электрическую. Унипольярные машины применяются для получения больших пост. токов при низких напряжениях. Типичные параметры унипольярных машин, используемых для питания электролизёров (см. Электролиз): сила тока 125 кА, напряжение 12 В. Самая мощная унипольярная машина (1989, Австралия) работает в кратковременном режиме и даёт ток 1500 кА при напряжении 800 В.

Термин « U , и» не является удачным, т. к. унипольярные машины как минимум биполярны. Тем не менее он весьма распространён. Довольно часто U , и называют любые проявления эл.-магн. индукции в произвольно движущихся намагнитенных телах (твёрдых, жидких, газообразных). В таком расширенном понимании U , и лежит в основе механизма возникновения эдс в магнитогидродинамич. генераторах, позволяет объяснять формирование магн. полей и динамику магнитосфер звёзд (в частности, пульсаров) и планет.

Лит.: Тамм И. Е., Основы теории электричества, 10 изд., М., 1989; Костенко М. П., Пиотровский Л. М., Электрические машины, 3 изд., ч. 1, Л., 1972; Ландau Л. Д., Лифшиц Е. М., Электродинамика сплошных сред, 2 изд., М., 1982; Пановский В., Филиппов М., Классическая электродинамика, перв.англ. М., 1963.

Г. В. Пермитин, Ю. В. Чугунов.

УНИТАРНАЯ СИММЕТРИЯ — реализуется как инвариантность теории поля относительно преобразований, сопровождающих норму нек-го вектора (в общем случае — многомерного). Таким вектором может быть любой комплексный объект квантовой теории поля (комплексное поле, вектор состояния, амплитуда рассеяния и др.). Широкие и наил. глубоко разработанные физ. приложения U , и связаны с пространствами U , и — симметрией $U(1)$, симметрией $SU(2)$ и симметрией $SU(3)$.

УНИТАРНОСТИ УСЛОВИЕ матрицы рассеяния — одно из ограничений, налагаемых на матрицу рассеяния, заключающееся в том, что она должна представлять собой **унитарный оператор**. В физ. смысле U , и есть условие равенства единице суммы вероятностей всех возможных процессов, происходящих в системе. Напр., два ставившихся протона могут либо упруго рассеяться друг на друге, либо породить один или неск. π -мезонов или пару протон-антинпротон и т. д.; сумма вероятностей всех таких процессов, допустимых законами сохранения энергии, импульса, электрич. и барийонных зарядов и т. д., согласно U , и, равна единице. U , и — одно из основных составляющих элементов теории рассеяния и **дисперсионных соотношений метода**. Частным случаем U , и является **оптическая теорема**, связывающая минимум амплитуды упругого рассеяния на нулевой угол с полным сечением рассеяния.

А. В. Ефремов.

УНИТАРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ — линейное преобразование гильбертова пространства (или предгильбертова пространства) H в себе, сохраняющее скалярное произведение векторов, то есть **унитарный оператор** пространства H в себе.

Собств. значения U , и равны по модулю 1; собств. подпространства, отвечающие различн. собств. значениям, ортогональны.

Линейное преобразование U конечномерного гильбертова пространства H является U , и тогда и только тогда, когда оно удовлетворяет любому из следующих условий:

в любом ортонормированном базисе преобразование U соответствует унитарная матрица;

U переводит любой ортонормированный базис в ортонормированный;

Н существует ортонормированный базис, состоящий из собственных для U векторов, причём соответствующая U в этом базисе диагональная матрица имеет диагональные элементы, равные по модулю 1.

У. п. данного n -мерного пространства образуют группу относительно умножения преобразований, называемую **унитарной группой** и обозначаемую $U(n)$.

УНИТАРНЫЙ ОПЕРАТОР — линейный оператор U , отображающий предгильбертово пространство (в частности, гильбертово пространство) X в предгильбертово пространство Y , в сохраняющим нормы (или длины векторов). Линейный оператор унитарен тогда и только тогда, когда $(x, y) = (Ux, Uy)$ для всех $x, y \in X$. Наиболее важный случай U , и — отображение гильбертова пространства в себя, то есть **унитарные преобразования**. Характеристическими признаками унитарности линейного оператора U : H : H являются: 1) $U^\dagger U = UU^\dagger = I$ (— тождественное преобразование), т. е. $U^{-1} = U^\dagger$, где U^\dagger — сопряжённый оператор; 2) **спектр оператора** лежит на единичной окружности, и имеет место спектральное разложение

$$U = \int e^{i\theta} D_\theta$$

(E_θ — спектральная ф-ция). Совокупность U , и, действующих в H , образует группу. всякая сильно непрерывная однопараметрич. группа $U(t)$ представлена в виде $U(t) = \exp itA$, где A — самосопряжённый оператор.

Примером U , и и его обратного в пространстве $L_2(-\infty, \infty)$ являются взаимно обратные **Фурье преобразования**.

В. И. Соболев.

УОКЕРОВСКИЕ КОЛЕБАНИЯ (уокеровские колебания) — неоднородные типы колебаний намагнитенности в малых (по сравнению с длиной эл.-магн. волн) ферро- или ферромагн. образцах, находящихся в пост.магн. поле. Наблюдались, как впоследствии стало ясно, уже в ранних опытах по **ферромагнитному резонансу**, но были отчёлгованы разрешены впервые в эксперименте Р. Л. Уайта (R. L. White) и И. Солта (I. H. Solit) в 1956; теория У. к. разработана Л. Р. Уокером (L. R. Walker) в 1957. Эта теория построена в магнитостатич. приближении [т. е. преибрстгая членами $(\epsilon/c)de/dt + (1/c)\partial(\vec{p}/\hbar)/dt$ в ур-ниях Максвелла, где e и \vec{h} — переменные электрич. и магн. поля, скаляр ϵ и тензор

μ — диэлектрическ. и магн. проницаемости], без учёта обменного взаимодействия и магн. кристаллографич. анизотропии для намагниченного до насыщения ферромагн. эллипсоида вращения (сфера) (см. также *Магнитостатические волны*).

Теория У. к. заключается в решении уравнения Уокера для магнитостатич. потенциала ψ (магн. поле $\mathbf{h} = \nabla\psi$) с учётом, граничных условий на поверхности образца. Ур-ние имеет вид:

$$\mu \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} \right) + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = 0, \quad (1)$$

где μ — поперечная (по отношению к оси z) диагональная компонента тензора μ , а ось z совпадает с направлением пост. намагниченности. Модификацию теории для наиб. важного случая сферы провели П. Ч. Флетчер (P. C. Fletcher) и Р. О. Белл (R. O. Bell). В этом случае положение граничных условий на решения ур-ния (1) приводит к трансцендентному ур-нию:

$$\xi \left(P_n^{(m)}(\xi) \right) / P_n^{(m)}(\xi) + n + 1 + \mu_a m = 0, \quad (2)$$

где $\xi = \sqrt{\mu/(\mu - 1)}$; $P_n^{(m)}(\xi)$ — присоединённые ф-ции Лежандра; μ_a — антисимметричная компонента тензора μ ; n и m — целые числа: $n = 1, 2, 3, \dots, m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n$. Величины μ и μ_a являются ф-циями частоты ω внутр. пост. магн. поля H_0 и пост. намагниченности M_0 ; т. о., ур-ние (2) представляет собой ур-ние для собств. частот колебаний $\omega(H_0, M_0)$. При данных H_0 и M_0 ур-ние (2) имеет бесконечное дискретное множество корней, характеризуемое индексами n и m ; целое число r определяет номер корня при данных H_0 и M_0 . Этому множеству соответствует бесконечное множество типов колебаний намагниченности, отличающихся зависимостью перем. намагниченности от координат. Зависимость от азимутального угла ϕ имеет вид $\sin(r\phi)$, т. е. представляют собой волны, бегущие по азимуту; направление их распространения характеризуется знаком r . Радиус сферы в ур-ние (2) не входит, т. е. частоты У. к. не зависят от размера образца. Необходимо заметить, чтобы радиус был достаточно велик, а число n не слишком велико, чтобы можно было преобразовать влиянием обменного взаимодействия. С др. стороны, радиус сферы должен быть достаточно мал для выполнения условия магнитостатич. приближения.

Множество корней ур-ния (2) включает две простые серии: $n=m$ и $n=m+1$. В обоих случаях $m>0$ и $r=0$; последнее означает, что имеется только один тип У. к. с данными n и m . Для серии $n=m$

$$\omega_{m,m,0} = \gamma H_{e0} + \frac{1-m-1}{3(2m+1)} \omega_M, \quad (3)$$

где $H_{e0} = H_0 + \frac{4\pi}{3} M_0$ — внеш. пост., $\omega_M = \gamma 4\pi M_0$, а $\gamma = g|e|/2mc$ — магнитомеханич. отношение (e — заряд электрона, m_0 — его масса покоя, c — скорость света, g — фактор спектроскопич. расщепления); при $g=2$, т. е. в тех случаях, когда можно пренебречь орбитальными магн. моментами магн. атомов или ионов, $\gamma \approx 1, 76 \cdot 10^7 c^{-1} \text{Э}^{-1}$. Для серии $n=m+1$

$$\omega_{m+1,m,0} = \gamma H_{e0} + \frac{1-m-3}{3(2m+3)} \omega_M. \quad (4)$$

Для обеих серий (и только для них) прецессия намагниченности является круговой, а разность $\omega - \gamma H_{e0}$ пропорц. M_0 и не зависит от H_{e0} .

Для серии $n=m$ зависимость комплексных амплитуд персп. намагниченности от координат имеет вид

$$m_x = im_y = \rho^{m-1} e^{-(m-1)\phi}, \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2}. \quad (5)$$

При $m=1$ эта зависимость отсутствует, т. е. тип колебаний $(1, 1, 0)$ представляется собой однородную прецессию намагниченности с резонансной частотой $\omega_{1,1,0} = \gamma H_{e0}$, к-рая имеет место при «обычном» (т. е. однородном) ферромагн. резонансе. Для серии $n=m+1$ зависимость намагничен-

ности от координат отличается от ур-ния (5) дополнит. множителем $z = pc\tau\theta$.

Простой вид имеет частота сп-р одного типа колебаний $(2, 0, 1)$:

$$\omega_{2,0,1}^2 = \omega_B \left(\omega_H + \frac{4}{5} \omega_M \right), \quad (6)$$

где $\omega_B = \gamma H_0 = \gamma (H_{e0} - \frac{4\pi}{3} M_0)$. Прецессия намагниченности в этом случае, как и для всех типов колебаний, кроме двух упомянутых выше серий, является не круговой, а эллиптической.

Полевые зависимости частот упомянутых и искр-ых др. типов колебаний приведены на рис. 1, а распределения




Рис. 1. Зависимости собственных частот уокеровских колебаний сферы от внешнего постоянного магнитного поля. Штриховые линии — границы спектра уокеровских колебаний.

перем. намагниченности показаны на рис. 2. Из рис. 1 видно, что частоты всех типов колебаний лежат в пределах $\omega_H < \omega < \omega_B + \omega_M/2$, так что ширина интервала частот составляет $\gamma 2\pi M_0$. Видно также, что имеют место многоч. вырождения (совпадения частот разных типов колебаний), как «случайные» пересечения линий $\omega_{n,m,0}(H_{e0})$, так и полное совпадение частот колебаний $(m, m, 0)$ и $(3m+1, 3m, 0)$.




Рис. 2. Распределение перемещения намагниченности M_z в трех плоскостях $z=const$ в некоторый момент времени.

В более общем случае эллипсоида вращения (сфера), согласно теории Уокера, также имеются серии $(m, m, 0)$ и $(m+1, m, 0)$, обладающие упомянутыми выше свойствами. Тип колебаний $(1, 1, 0)$ по-прежнему представляет собой однородную прецессию намагниченности. Частоты колебаний в случае сфероида зависят от отношения со-

осей (рис. 3). Магнитостатич. колебания имеют место и в образцах др. формы, однако аналитич. решение задач об определении их собств. частот возможно лишь в огранич. числе случаев. К ним приналажкит, в частности, круговой цилиндр, находящийся между двумя бесконечными металлич. плоскостями. Частоты зависят от отношения его размеров и по-прежнему лежат в интервале $\gamma \Delta M_0$. Для образцов, вся поверхность к-рых металлизирована, интервал частот является более широким.




Рис. 3. Зависимости частот уокеровских колебаний эллипса вращения от отношения его осей β (H_0 — внутреннее постоянное поле).

У. к. в малых ферро- или ферромагн. образцах обычно возбуждаются первм.магн. полями волноводов или резонаторов, в к-рых эти образцы находятся. Возбуждение происходит тем интенсивнее, чем ближе конфигурация первм.магн. поля в том месте, где находится образец, к конфигурации намагниченности данного типа У. к. В частности, однородное поле должно возбуждать лишь однородный тип колебаний (1, 1, 0). Интенсивность возбуждения каждого типа колебаний изменяется резонансным образом при изменении частоты возбуждающего поля ω или величины пост. поля H_0 . При достаточно большой пост. намагниченности и достаточно малых нотациях У. к. хорошо «разрезаются», т. е. возбуждаются поочерёдно при изменении ω или H_0 .

Однако в экспериментах возбуждение неоднородных У. к. происходит часто и тогда, когда, согласно изложенным выше соображениям, оно не должно происходить (напр., при помещении образца в нутчность первм.магн. поля резонатора). Одной из причин этого может явиться неточность совпадения центра образца с нутчностью первм.магн. поля или искажение поля держателем образца. Другой, более глубокой причиной служит связь между разл. типами У. к., возникающая из-за влияния одного из следующих факторов, не учитывающих в теории Уокера: магн. кристаллографич. анизотропии, отклонения формы образца от сфероида, несовпадения направления M_0 с осью сфероида, конечных размеров образца. Во всех этих случаях существуют собственные (не связанные друг с другом) типы колебаний. Но если возмущение является малым, спектр колебаний может трактоваться в германии связанных колебаний — как результат обусловленной возмущением связи между У. к. сфероида. Тогда появление, напр., максимума поглощения на частоте одного из неоднородных У. к. однородном первм.магн. поле трактуется следующим образом: это поле возбуждает однородный тип колебаний (1, 1, 0), а его намагниченность возбуждает данный неоднородный тип вследствие связи между этими типами колебаний. В случае, когда возмущение служит кристаллографич. анизотропия или отсутствие осевой симметрии формы образца, связь возникает между типами колебаний с и одинаковой чётностью (оба чётные или оба нечётные) и m — тоже одинаковой чётности. Если возмущением является большой (сравнимый с длиной эл.-магн. волн) размер образца, то связанными оказываются типы колебаний, для к-рых n имеют одинаковую чётность, а m одинаковы.

Возникновение неоднородных У. к. является нежелательным явлением в ферритовых СВЧ-устройствах, использующих сферы из монокристаллов ферритов, прежде всего в ферритовых фильтрах. Одно из практик. применений У. к. — точное измерение пост. намагниченности M_0 . При этом используются два типа колебаний из серий $(m, m, 0)$ или $(m+1, 0)$ (обычно один из этих типов однородный), разность частот к-рых пропорциональна M_0 .

Согласно теории Уокера, достаточным условием существования неоднородных магнитостатич. типов колебаний является наличие пост. намагниченности. Т. о., эти колебания должны наблюдаться и в нарамагнитиках. Однако интервал полей $2\pi M_0$, в к-ром они существуют, в этом случае очень узок и обычно в экспериментах на нарамагн. резонансу (ЭПР и ЯМР) они не наблюдаются. Наличие пост. намагниченности не является, однако, необходимым условием возбуждения неоднородных магнитостатич. типов колебаний. В частности, они наблюдались в антиферромагнитиках в тех случаях, когда пост. намагниченность отсутствовала.

Лит. Ферриты в нелинейных сверхвысокочастотных устройствах. Сб. ст., пер. с англ., М., 1961; Гуревич А. Г., Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнитиках, М., 1973; Гуревич А. Г., Мелков Г. А., Магнитные колебания и волны, М., 1994. А. Г. Гуревич.

УОРДА ТОЖДЕСТВА — соотношения между *Грин* функциями в квантовой электродинамике, следующие из калиброновой инвариантности действия. Впервые получены Дж. К. Уордом (J. C. Ward, 1950), затем в более общей форме Е. С. Фрадкиным (1955) и Я. Такахаси (Y. Takahashi, 1957) (см. Уорда — Такахаси — Славнова — Тейлора тождества). А. А. Славнов.

УОРДА — ТАКАХАСИ — СЛАВНОВА — ТЕЙЛОРА ТОЖДЕСТВА — соотношения между вакуумными средними хронологических произведений операторов поля, обес печивающие *калиброновую инвариантность* квантовой теории. В квантовой электродинамике эти соотношения, называемые *Уорда тождествами* и *тождествами Уорда — Такахаси* (J. C. Ward, 1950; Y. Takahashi, 1957), являются прямым следствием сохранения тока, с к-рым взаимодействует *калиброновое поле*. Они выражают дивергенцию *Грин* функции с и внеш. фотонными линиями через ф-ции *Грин* с и — 1 внеш. фотонной линией. Простейшие тождества Уорда — Такахаси, связывающие *вершинную* часть Γ_μ и собств. энергию электрона Σ , имеет вид

$$\Gamma_\mu(p, p) = -\frac{\partial}{\partial p^\mu} \Sigma(p), \quad (1)$$

где p — 4-импульс электрона. Из тождества Уорда — Такахаси следуют соотношения между константами перенормировки: $\delta m = Z_1 = Z_2$, где δm , Z_1 , Z_2 — соответственно константы перенормировки массы фотона, вершинной ф-ции, волновой ф-ции электрона.

В отличие от электродинамики, в квантовой теории неабельевых калиброновых полей ток, с к-рым взаимодействует поле Янга — Миллса, не сохраняется. Поэтому простые тождества типа (1) не справедливы. Их аналогом являются тождества Славнова — Тейлора (А. А. Славнов, J. C. Taylor, 1971), выражающие дивергенцию ф-ции *Грин* с и внеш. линиями поля Янга — Миллса через ф-ции *Грин* с числом внеш. линий $\leq n$, включающие помимо полей Янга — Миллса вспомогат. поля (*Фаддеева — Попова*). Тождества Славнова — Тейлора для полей Янга — Миллса можно записать в виде

$$\int \exp \left\{ i \int [L(A) + \frac{1}{2\alpha} (\bar{c}_\mu A_\mu)^2 + L_c + I_\mu^b A_\mu^b] dx \right\} \left\{ -\frac{1}{\alpha} \bar{c}_\mu A_\mu^b(x) + \int \bar{c}^a(x) I_\mu^b(y) [\bar{c}_a c^b(y) - g t^{bcd} A_\mu^c(y) c^d(y)] dy \right\} dAd\bar{c}dc = 0, \quad (2)$$

где $L(A)$ — классич. лагранжиан Янга — Миллса; L_c — лагранжиан духов Фаддеева — Попова; c , \bar{c} — духи Фаддеева — Попова; I — внеш. источники; g — константа взаимодействия.

Из тождества Славнова — Тейлора следуют соотношения между константами перенормировки полей Янга — Миллса и духом Фаддеева — Попова: $\delta m = 0$, $Z_1 Z_2^{-1} = \bar{Z}_1 \bar{Z}_2^{-1}$, $Z_4 = Z_1^2 Z_2^{-1}$, где δm — константа перенормировки массы поля Янга — Миллса, Z_2 , Z_1 , Z_4 — соответственно константы перенормировки волновой функции и вершинной частей с тремя и четырьмя ветвями линиями поля Янга — Миллса, а \bar{Z}_1 и \bar{Z}_2 — константы перенормировок волновой функции духов Фаддеева — Попова и вершинной части с одной ветвью линии поля Янга — Миллса и двумя линиями духов Фаддеева — Попова.

Тождества Славнова — Тейлора выражают симметрию эффе-действия, стоящего в экспоненте в ф-ле (2), относительно преобразований, перепутывающих поля Янга — Миллса и духи Фаддеева — Попова, — т. н. преобразование БРСТ (Бекки — Рюз — Стора — Титин). Эти тождества гарантируют калибровочную инвариантность перенормированной теории и играют ключевую роль в доказательстве-unitарности матрицы рассеяния.

Лит.: Тейлор Дж., Калибровочные теории слабых взаимодействий, пер. с англ. М., 1978; Славнов А. А., Фаддеев Л. Д., Введение в квантовую теорию калибровочных полей, 2 изд., М., 1988; Ициксон К., Эккер Ж. Б., Квадратная теория поля, пер. с англ. т. 1—2, М., 1984. А. А. Славнов.

УПЛОТНЕНИЯ СКАЖОК — характеристика для сверхзвукового течения, в к-ром происходит резкое увеличение давления, плотности, темп-ры и уменьшение скорости течения газа. У. с. в нек-рых случаях тождествен ударной волне, а в др. случаях составляет часть её структуры (подробнее см. Ударная волна). Толщина У. с. обычно имеет порядок ср. длины пробега молекул, поэтому в большинстве задач газовой динамики, когда газ можно считать сплошной средой, толщиной У. с. пренебрегают.

Различают 2 осн. типа элементарных У. с. — **прямой скажок**, в к-ром не происходит изменения направления вектора скорости, и **косой скажок**, в к-ром вектор скорости поворачивается на нек-рый угол θ .

Для прямого У. с. в результате совместного решения ур-ий сохранения массы, энергии и кол-ва движения и ур-ий состояния газа можно получить простые соотношения, характеризующие изменение параметров газа в скажке. Кинематич. соотношение имеет вид

$$\lambda_n \lambda_1 = 1,$$

где $\lambda_n = w_n/a^*$ — безразмерная скорость газа перед скажком, λ_1 — то же за скажком, $a^* = \sqrt{2kRT_0/(k+1)}$ — критич. скорость, $T_0 = T_n [1 - (k-1) \lambda_n^2/(k+1)]^{1/(k-1)}$ — темп-ра адабатически заторможенного газа, $k = c_p/c_v$ — отношение теплоёмкостей при постоянном давлении и постоянном объёме, R — газовая постоянная, w_n — скорость течения перед У. с. Изменение плотности в У. с. $p_1/p_0 = \lambda_1^2$, где p_0 и p_1 — плотности газа до и после У. с.; новышишие темп-ры и давления выразятся ф-лами

$$\frac{T_1}{T_n} = \frac{1 - \lambda_1^2(k-1)/(k+1)}{1 - \lambda_n^2(k-1)/(k+1)}, \quad \frac{p_1}{p_0} = \frac{\lambda_1^2 - (k-1)/(k+1)}{1 - \lambda_n^2(k-1)/(k+1)}.$$

Т. к. тангенциальная по отношению к фронту скажка составляющая скорости $w_t = w_n \cos \alpha$ не изменяется при переходе через У. с., то для косого У. с. можно получить аналогичные соотношения, если вместо w_n и w_1 рассматривать нормальные скорости скажка, составляющие скорости $w_{n\perp} = w_n \sin \alpha$ и $w_{1\perp} = w_1 \sin \alpha$, где α — угол между вектором скорости w и фронтом У. с. (рис. 1). Напр., повышение давления для плоского косого У. с. определяется ф-лой

$$\frac{p_1}{p_n} = \frac{\lambda_1^2 [1 - 4k \cos^2 \alpha (k+1)^2] - (k-1)(k+1)}{1 - (k-1)\lambda_n^2/(k+1)}.$$

Аналогичные зависимости можно вывести для отношения плотностей и др., т. е. параметры течения за У. с. (в т. ч. и угол поворота вектора скорости θ при переходе через косой У. с.) рассчитываются по заданным параметрам перед ним и известному углу α наклона фронта скажка.

Для обтекания плоского клина идеальным недиссоциирующим газом графики осн. зависимостей приведены на рис. 2. На рис. 2 (a) дана зависимость угла наклона У. с. α от угла клина θ_k и безразмерной скорости λ_n набегающего потока; на рис. 2 (b) изображена в полярных координатах λ , θ зависимость скорости λ_1 , за У. с. от λ_n и θ_k (т. н. ударная полярь); на рис. 2 (c) дана зависимость отношения давлений p_1/p_n в У. с. от λ_n и θ_k . Из рис. 2 следует, что для заданных λ_n и θ_k решение, получающееся при определении величин α , λ_1 и p_1/p_n , неоднозначно. Для




Рис. 2.

каждого значения λ_n имеется предельное значение θ_{kp} ; при обтекании клина с углом $\theta_k > \theta_{kp}$ вместо конфигурации, изображенной на рис. 3 (a), образуется отсоединенный от вершины клина криволинейный У. с. (рис. 3, б).

В случае простого (ре-гурярного) отражения У. с. от твёрдой стени (рис. 4, а) скорость направлена под углом α_1 плоскости падающего У. с. При прохождении через У. с. направление скорости сменистся на угол θ_1 , а её величина уменьшится ($\lambda_1 < \lambda_n$). За отражённым У. с. направление скорости должно измениться на угол $\theta_2 = \theta_1$ (направление скорости в областях 1 и 3 совпадают с направлением стени), при этом её величина уменьшится до $\lambda_2 < \lambda_1$, соответственно давление $p_2 > p_1 > p_1$.

Если при заданном значении λ_1 увеличивать интенсивность падающего на стенку У. с., то можно получить решение, при к-ром реализуется форма отражения, представленная на рис. 4, б (нерегуярное, или маховское, отражение). В точке разрыва У. с. образуется поверхность тангенциального разрыва ТР, по обеим сторонам к-рой стацич. давление и направление скорости одинаковы, а величина скорости, темп-ра, плотность и энтропия различны. При отражении У. с. от свободной поверхности, отделяющей область сверхзвукового течения от неподвижного газа (рис. 4, б), условия на свободной поверхности аналогичны условиям на поверхности тангенциального разрыва (рис. 4, б). Характер же течения в области 2 за падающим У. с. такой же, как и в области 3 при отражении от твёрдой стени (рис. 4, а), но в области 3 за отраженным от свободной поверхности возмущением давление $p_3 = p_4 = p_1 < p_2$. Отраженное возмущение в этом случае предстает собой нучок волн разрежения и $\lambda_3 > \lambda_2$.

Более сложным является случай, когда поверхность тангенциального разрыва разделяет два сверхзвуковых потока с разн. скоростями (рис. 4, в). Для обеспечения равенства давлений $p_3 = p_5$ поверхность тангенциального разрыва в точке пересечения У. с. может иметь излом, и между




Рис. 1.




Рис. 3.




Рис. 4.

областями 4 и 5 возникает У. с. В зависимости от конкретных значений λ_1 , λ_2 и α_1 возмущение, разделяющее области 2 и 3, может быть У. с. или волнами разрежения.

При пересечении двух У. с. (рис. 4, д) вектор скорости встречает У. с. под углами α_1 и α_2 , поворачиваясь за ними на углы θ_1 и θ_2 . За отраженным У. с. векторы скорости должны быть параллельными; при этом между областями 3 и 5 возникает поверхность тангенциального разрыва, не параллельная скорости набегающего потока в области 1. В случае $\alpha_1 = \alpha_2, \lambda_3 = \lambda_5$, и тангенциальный разрыв отсутствует.

Рассмотренные примеры описывают течения идеального газа, лишенного вязкости. Если же газ вязкий, вблизи поверхности имеется пограничный слой, то рассмотренная выше картина отражения У. с. от твердой поверхности существенно усложняется. В этом случае при большой интенсивности падающего У. с., превышающей некритич. величину, пограничный слой отрывается от твердой поверхности и образуется зона вихревого течения (рис. 4, е).

Лит.: Лакаев Л. Д., Лицшиц Е. М., Гидродинамика, 4 изд., М., 1988; Лобзикавский Л. Г., Механика жидкости и газа, 6 изд., М., 1987; Абрамович Г. Н., Прикладная газовая динамика, 5 изд., ч. 1—2, М., 1991. *М. Я. Юдович.*

УПОРЯДОЧЕННОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ КРИТИЧИИ — способ количественного сравнения относительной степени упорядоченности (или, напротив, хаотичности) состояний открытых систем. В качестве У. о. к. может быть выбрано, напр., сравнение значений показателей Липунова, энтропии Крылова — Колмогорова — Синай (см. Эргодическая теория), а также фрактальных размерностей (см. Фракталь) рассматриваемых систем. Одним из наил. эффективных является У. о. к., формулируемый в виде т. н. *S-теоремы* (от англ. Selforganization — самоорганизация). Этот критерий даёт возможность судить не только об относит. степени упорядоченности любых сравниваемых состояний, но и о характере эволюции (напр., наличии самоорганизации или дезорганизации). Более того, этот У. о. к. искон и конструктивный характер, т. к. позволяет судить о нравственности выбора параметра a в качестве управляющего и может быть основан непосредственно на эксперим. данных.

Формулировка У. о. к. Для сравнения относит. степени упорядоченности двух произвольно выбранных состояний

открытой системы предлагается следующая последовательность действий. При двух значениях a_0 , $a_0 + \Delta a$ внеш. параметров, принятых за управляющие (т. е. позволяющие изменять характер эволюции в открытой физ. системе), из эксперимента находятся две достаточно длинные временные реализации характерных величин, описывающих систему $X(t, a_0)$, $X(t, a_0 + \Delta a)$. По ним строятся ф-ции распределения $f_0(X, a_0)$, $f(X, a_0 + \Delta a)$, нормированные на единицу; далее, в свою очередь, могут быть найдены соответствующие значения энтропии Больцмана — Гиббса — Шенонена.

В статистич. теории энтропия служит мерой неопределенности рассматриваемых состояний системы при статистич. описании. Разность энтропий Шенонена не может, однако, быть мерой относит. степени хаотичности (или упорядоченности) выделенных состояний, т. к. она не является функционалом Липунова (см. Устойчивость движений). Это имеет место лишь при условии, что сравнение производится при одинаковых значениях энергии — ф-ции Гамильтона. В таком случае энтропия равновесного состояния максимальна и, следовательно, равновесное состояние является наиб. хаотическим.

Для открытых неравновесных систем понятие энергии в общем случае не определено, в связи с чем предлагается следующая возможная процедура. Одно из рассматриваемых состояний (напр., с a_0) принимается за состояние «физ. хаоса», к-реое может быть и существенно неравновесным, причем У. о. к. позволяет проверить справедливость этого вывода. Далее, по ф-ции f_0 вводится эф. энергия — точнее, эф. ф-ция Гамильтона $H_{\text{эфф}} = -\ln f_0$. Ф-ция f_0 путём введения эф. темп-ры $T_{\text{эфф}}$ приводится к виду канонического распределения Гиббса с ф-цией Гамильтона $H_{\text{эфф}}$:

$$f_0 \rightarrow \tilde{f}_0 = \exp[-H_{\text{эфф}}(X, a_0)/T_{\text{эфф}}(\Delta a)] / \int \exp[-H_{\text{эфф}}(X, a_0)/T_{\text{эфф}}(\Delta a)] dX. \quad (1)$$

Зависимость $T_{\text{эфф}}$ от изменения управляющего параметра a находим из условия одинаковости ср. значений эф. ф-ции Гамильтона $H_{\text{эфф}}$:

$$\begin{aligned} \int H_{\text{эфф}}(X, a_0) \tilde{f}_0(X, a_0, \Delta a) dX = \\ = \int H_{\text{эфф}}(X, a_0) f(X, a_0 + \Delta a) dX. \end{aligned} \quad (2)$$

В правой части этого ур-ния стоят ф-ции, к-рые известны из эксперимента. В левой части имеется одна неизвестная ф-ция — эф. темп-ра $T_{\text{эфф}}(\Delta a)$. Если решение ур-ния таково, что

$$T_{\text{эфф}}(\Delta a) > 1, T_{\text{эфф}}|_{\Delta a=0} = 1, \quad (3)$$

т. е. для выполнения условия (2) состояние с $a=a_0$ надо «подогреть», то сделанное предположение о большей хаотичности состояния с $a=a_0$ оправдано и состояние с $a=a_0 + \Delta a$ более упорядочено. Количественно различие в степени упорядоченности определяется разностью энтропий:

$$S_0 - S = \int \frac{\ln f(X, a_0 + \Delta a)}{f_0(X, a_0, \Delta a)} f(X, a_0 + \Delta a) dX \geq 0. \quad (4)$$

Итак, выводы об относит. степени упорядоченности определяются двумя результатами (3), (4). Во многих случаях вместо временных реализаций удобно использовать соответствующие временные спектры. По ним можно найти ф-ции распределения значений интенсивности или частоты. Для характеристики динамической неустойчивости движения, приводящей к хаосу динамическому, полезно использовать временные зависимости расстояний между траекториями $D = D(t, a)$ при разных значениях управляющего параметра. По ним строятся соответствующие ф-ции распределения $f(D, a)$, и далее используется описанный выше У. о. к.

Выбор управляющих параметров a представляет во многих случаях самостоятельную задачу. В классич. и квантовых

генераторах их роль могут играть обратная связь и иакачи; в гидродинамике — это значения чисел Рейнольдса, Рэлея и Тейлора; в мультистабильных системах характер эволюции зависит от выбора нач. условий; в системах с иерархией характерных времён управляемым параметром может служить «медленное» время.

Применение. У. о. к. был установлен первоначально на двух примерах неравновесных процессов: 1) развитие генерации в автоколебательных системах по мере увеличения коэффициента положит. обратной связи; 2) переход от ламинарного течения к стационарному турбулентному течению в каналах по мере роста числа Рейнольдса. Если увидение степени упорядоченности по мере развития генерации представляется очевидным, то второй пример является более сложным.

Традиционно турбулентное движение считается более хаотическим, чем ламинарное. Однако сравнение относительной упорядоченности стационарного гурбулентного и ламинарного течений на основе У. о. к. S-теоремы показывает, что турбулентное движение является в определ. смысле более упорядоченным, а переход от ламинарного течения к турбулентному служит примером неравновесного фазового перехода. Роль параметра порядка играет при этом тензор напряжений Рейнольдса, к-рые определяются колективными движениями, возникающими из хаотического молекулярного движения. По У. о. к. S-теоремы разность энтропий ламинарного и стационарного турбулентного течений определяется выражением

$$T(S_{\text{lam}} - S_{\text{turb}}) = \frac{1}{2} \langle (\delta u)^2 \rangle \geq 0. \quad (5)$$

т. е. энтропия ламинарного течения больше энтропии осреднённого турбулентного течения. Изменение энтропии определяется дисперсией гидродинамич. скорости δu — суммой диагональных элементов тензора напряжений Рейнольдса. Этот результат, согласно S-теореме, показывает, что переход от ламинарного течения к турбулентному представляет собой пример процесса самоорганизации.

Большая организованность турбулентного течения проявляется, в частности, в следующем. В ламинарном потоке перенос импульса от слоя к слою, приводящий к появлению вязкости, осуществляется независимыми изменениями импульса отдельных атомов. В противоположность этому, при турбулентном течении перенос импульса связано с ним сопротивление есть коллективный процесс.

Важной характеристикой степени упорядоченности является $\sigma = S - \text{производство энтропии}$. Сопоставление значений производства энтропии двух видов движения: стационарного (осреднённого) турбулентного течения и неустойчивого при числах Рейнольдса, больших критич. значений ($Re > Re_{\text{cr}}$) ламинарного течения, показывает, что при дополнит. условиях постоянства напряжения на стенах канала производство энтропии при турбулентном (устойчивом) течении меньше производство энтропии при ламинарном (неустойчивом) течении ($Re > Re_{\text{cr}}$) течения, т. е.

$$\sigma_{\text{lam}} - \sigma_{\text{turb}} > 0. \quad (6)$$

Т. о., новому устойчивому состоянию, к-ром установливается в результате рассматриваемого неравновесного фазового перехода, отвечает меньшее производство энтропии.

Обобщение. У. о. к. в неравновесной термодинамике имеет место принцип минимума производства энтропии в стационарном состоянии (*Приложение к теореме*), согласно к-рому $\sigma(t) - \sigma_{\text{stat}}$, где σ_{stat} — производство энтропии в стационарном состоянии, а $\sigma(t)$ — производство энтропии в неустойчивом (текущем) состоянии. Этот результат доказан для линейных термодинамич. систем; общее доказательство для нелинейных систем отсутствует. На основе неравенства (6) предлагается сформулировать общий принцип минимума производства энтропии в процессах самоорганизации следующим образом.

Рассмотрим нек-рый процесс самоорганизации, формируемый последовательностью стационарных состояний, отвечающих разл. значениям управляющего параметра a . Пусть a_{cr} — критич. значение, при к-ром происходит

очередная бифуркация или, иными словами, *неравновесный фазовый переход*. Обозначим через σ_{stab} значение производства энтропии в новом устойчивом состоянии, к-рое возникло в результате этого перехода [этой величине отвечает σ_{turb} в ф-ле (6)]. Прежнее — добифуркационное состояние становится при $a > a_{\text{cr}}$ неустойчивым и не реализуется. Если, однако, обозначить производство энтропии в этом состоянии через $\sigma_{\text{неstab}}$ [эта величина соответствует σ_{lam} в ф-ле (6)], то предлагаемый принцип выражается неравенством

$$\sigma_{\text{stab}} > \sigma_{\text{неstab}}. \quad (7)$$

К-рое показывает, что при неравновесных фазовых переходах в ходе процесса самоорганизации система идёт по пути уменьшения производства энтропии. Разумеется, как и при переходе от ламинарного течения к турбулентному, расчёт значений σ_{stab} и $\sigma_{\text{неstab}}$ следует проводить при дополнит. условиях, конкретный вид к-рых зависит от структуры рассматриваемой системы.

Вопрос об общем доказательстве принципа (7) остаётся открытым. Однако если даже окажется, что неравенство его ограничено, то всё же следование на основе частного результата (6) общее утверждение (7) может стать стимулирующим.

Лит.: Ландau Л. Д., Лишин Е. М., Гидродинамика, 4 изд., М., 1988; Монин А. С., Яглом А. М., Статистическая гидромеханика, 2 изд., СПб., 1992; Климонтович Ю. Л., Энтропия и производство энтропии при ламинарном и турбулентном течении: «Письма в ЖТФ», 1984, т. 10, в. 2, с. 80; Ebeling W., Klimontovich Yu. L., Selforganization and turbulence in liquids, Lpz., 1984; Климонтович Ю. Л., Энгель-Херберт X., Определенные стационарные турбулентные течения Куттга и Пуазеля в неиссякаемой жидкости, «ЖТФ», 1984, т. 54, с. 440; Притожин И., Стенгер И., Порядок из хаоса, пер. с англ., М., 1986; Климонтович Ю. Л., Проблемы статистической теории открытых систем: критерии относительной стеничи упорядоченности состояний в процессах самоорганизации, «УФН», 1989, т. 158, с. 59; и др. же. Турбулентное движение и структура хаоса, М., 1990; Dordrecht, 1991; Leisier M., Turbulence in fluids, 2 ed., [Dordrecht], 1990; Хакен Г., Информация и самоорганизация, пер. с англ., 1991; Зубарев Д. Н., Морозов В. Г., Трошков О. В., Турбулентность как неравновесный фазовый переход, «ТМФ», 1992, т. 92, № 2, с. 293; Климонтович Ю. Л., Statistical theory of open systems, Dordrecht, 1995.

Ю. Л. Климонтович.

УПРАВЛЯЕМЫЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ (УТС) — процесс спланирования лёгких атомных ядер, проходящий с выделением энергии при высоких темп-рах в регулируемых управляемых условиях. УТС пока еще не реализован. Для осуществления реакций синтеза, реагирующие ядра должны быть сближены на расстояние порядка 10^{-11} см, после чего процесс их слияния происходит с заметной вероятностью за счёт *туннельного эффекта*. Для преодоления потен. барьера сталкивающимися лёгким ядрами должна быть сообщена энергия ~ 10 кэВ, что соответствует темп-ре $\sim 10^8$ К. С увеличением заряда ядер (порядкового номера Z) их кулоновское отталкивание усиливается и величина необходимой для реакции энергии возрастает. Эфф. сечения (р, р)-реакций, обусловленных *слабыми взаимодействиями*, очень малы. Реакции между тяжёлыми изотопами водорода (дейтерием и тритием) обусловлены *сильным взаимодействием* и имеют сечение на 22–23 порядка выше (см. *Термодинамические реакции*). Различия в величинах энерговыделения в реакциях синтеза не превышают одного порядка. При слиянии ядер дейтерия и трития оно составляет 17,6 МэВ. Большая скорость этих реакций и относительно высокое энерговыделение делают равнокомпонентную смесь дейтерия и трития наиб. перспективной для решения проблемы УТС. Третий радиоактивный (*период полураспада* 12,5 лет), не встречается в природе. Следовательно, для обеспечения работы *термодинамического реактора*, использующего в качестве ядерного горючего тритий, должна быть предусмотрена возможность его воспроизведения. С этой целью рабочая зона реактора может быть окружена слоем лёгкого изотопа лития, в к-ром будет идти реакция



Эфф. сечение термоядерных реакций быстро возрастает с темп-рой, но даже в оптим. условиях остаётся несравненно меньше эфф. сечения атомных столкновений. По этой причине реакции синтеза должны происходить в полностью ионизованной плазме, нагретой до высокой темп-ры, где процессы ионизации и возбуждения атомов отсутствуют и дейтон-дайтоновые или дейтон-тритоновые столкновения рано или поздно завершаются ядерным синтезом.

Уд. мощность ядерного энерговыделения реактора равна произведению числа актов ядерных реакций, происходящих ежесекундно в единице объёма рабочей зоны реактора, на энергию, выделяющуюся при каждом акте реакции.

Применение законов сохранения энергии и числа частиц позволяет выяснить иск.-ры общие требования, предъявляемые к термоядерному реактору, не зависящие в первом приближении от к-л. особенностей технол. или конструктивного характера. На рис. 1 изображена принципиальная




Рис. 1.

схема работы реактора. Установка содержит чистую водородную плазму плотностью n при темп-ре T . В реактор вводится «топливо», напр., радионуклонистая смесь дейтерия и трития, уже нагретая до необходимой темп-ры. Внутри реактора инжектируемые частицы сталкиваются между собой и происходит их ядерное взаимодействие с выделением энергии. Параллельно с этим, однако, часть энергии теряется за счёт тормозного излучения плазмы, ухода неск-рой доли высокозэнергичных частиц, не успевших прозаимодействовать, охлаждения плазмы за счёт различных для каждой конкретной установки механизмов и за счёт выгорания ядерного топлива. Пусть τ —ср. время удержания частиц в реакторе; смысл величины τ таков: за 1 с из 1 см^3 плазмы в ср. уходит n/τ частиц каждого знака. В стационарном режиме в реактор нужно ежесекундно инжектировать такое же число частиц (в расчёте на единицу объёма). А для покрытия энергетич. потреб. подводимое топливо должно подаваться в зону реакции с энергией, превышающей энергию потока ускользающих частиц на величину потерь, обусловленных эл.-магн. излучением плазмы. Эта дополнит. энергия может быть получена за счёт энергии синтеза, выделяющейся в зоне реакции, а также за счёт частичной рекуперации в стеках и оболочке реактора эл.-магн. излучения и корпускулярных потоков. Примем для простоты, что коэф. преобразования в электронергию энергии, выделяющейся в ядерных реакциях, энергии эл.-магн. излучения и тепловой энергии частиц одинаков и равен η . В условиях стационарной работы системы и при нулевой полезной мощности, когда во внешней электронергии не отдается, ур-ние баланса энергии в реакторе имеет вид

$$(P_0 + P_r + P_t) = P_r + P_t,$$

где P_0 — мощность ядерного энерговыделения, P_r — мощность потока излучения, P_t — энергетич. мощность потока ускользающих частиц. Когда левая часть равенства становится больше правой, реактор перестаёт расходовать энергию и установка начинает работать как электростанция, подавая энергию в сеть, а не потребляя её. Величины P_0 , P_r и P_t известным образом зависят от темп-ры плазмы T , и из ур-ния баланса легко вычисляется произведение $n\tau t = f(T)$, где $f(T)$ для заданного значения кпд η и выбранного сорта топлива есть вполне определён-

ная ф-ция темп-ры. На рис. 2 приведены графики $f(T)$ для двух значений η для обеих ядерных реакций (d, d) и (d, t). Если величина $n\tau t$, достигнутые в данной установке, расположаются выше кривой $f(T)$, это будет означать, что система работает как генератор энергии. При $\eta = 1/3$ энергетически выгодная работа реактора в оптим. режиме (минимум на кривых, рис. 2) для реакции (d, d) отвечает условию (t . и. Лоусона критерий) $nt \geq 10^{15} \text{ см}^{-3} \cdot \text{s}$, $T \sim 10^8 \text{ К}$; для реакции (d, t) — условию $nt \geq 0.5 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3} \cdot \text{s}$, $T \sim 2 \cdot 10^8 \text{ К}$. Т. о., даже в оптим. условиях для реактора, работающего на радионуклонистической смеси дейтерия и трития, и при весьма оптимистич. предположениях относительно величины кпд, необходимо достижение темп-р $\sim 2 \cdot 10^8 \text{ К}$. При этом для плазмы плотностью $\sim 10^{14} \text{ см}^{-3}$ должен быть обеспечены времена удержания порядка секунд. Конечно, энергетически выгодная работа реактора может происходить и при более низких темп-рах, но за это придётся «расплачиваться» увеличенными значениями $n\tau t$. Т. о., сооружение реактора предполагает: 1) получение плазмы, нагретой до темп-р $\sim 10^8 \text{ К}$; 2) сохранение в рабочей зоне реактора плазмы с заданной плотностью в течение времени, необходимого для протекания ядерных реакций.

Тот факт, что в рассмотренный критерий реализации реактора синтеза $n\tau t$ входит неизвестно, а в виде произведения $n\tau t$, приводит к тому, что исследования по проблеме УТС ведутся в двух осн. направлениях: разработка квазистационарных систем с магн. удержанием плазмы и предельно быстродействующих систем с импульсным удержанием плазмы.

Системы с магнитной термоизоляцией. Энергетич. выход из района $10^3 \text{ кВт}/\text{м}^3$ достигается для (d, d)-реакции при плотности плазмы $\sim 10^{14} \text{ см}^{-3}$ и темп-ре $\sim 10^8 \text{ К}$. Это означает, что размеры рабочей зоны реактора на 10^3 МВт (типичная мощность совр. крупной электростанции) должны составлять ок. 1000 м^3 . Оси. вопрос состоит в том, каким способом удерживать горячую плазму в зоне реакции. Диффузионные потоки частиц и тепловые потоки при указанных значениях n и T оказываются гигантскими и любые материальные стеки непригодны. Основополагающая идея, определившая на долгие годы пути развития проблемы в данном направлении, была высказана в СССР, США и Великобритании практически одновременно. Эта идея состоит в использовании для удержания и термоизоляции плазмы магн. полей. В СССР она была высказана И. Е. Таммом и А. Д. Сахаровым в 1950. Заряд. частицы, образующие плазму, находятся в магн. поле, не могут свободно перемещаться перпендикулярно силовым линиям поля. Коэф. диффузии и теплопроводности поперёк магн. поля в случае устойчивой плазмы изменяются обратно пропорционально квадрату напряжённости поля и, напр., в полях $\sim 10^5 \text{ Гс}$ уменьшаются на 14—15 порядков величинно по сравнению со своими значениями для поземагнитичной плазмы той же плотности и темп-ры. Т. о., применение достаточно сильного магн. поля в принципе открывает дорогу для проектирования термоядерного реактора.

Исследования в области УТС с магн. термоизоляцией делятся на три осн. направления: 1) открытые (или зеркальные) магн. ловушки; 2) замкнутые магн. системы; 3) установки импульсного действия.

В открытых ловушках уход частиц из рабочей зоны поперёк силовых линий на стекки установки затруднён, он происходит либо в ходе процесса замагниченной диффузии




Рис. 2.

(т. е. очень медленно), либо путём перезарядки на частицах остаточного газа (см. *Перезарядка ионов*). Уход плазмы вдоль силовых линий также замедлен благодаря наличию областей усиленного магн. поля (т. н. магн. зеркал, или магн. пробок), размещённых на открытых концах ловушек. Заполнение ловушек плазмой обычно производится путём инъекции плазменных сгустков или пучков частиц, обладающих большой энергией (подробнее см. *Магнитные ловушки*).

В системах замкнутого типа (*токамак, стелларатор*) уход частиц на стены тороидальной установки попрек продольного магн. поля также затруднен и происходит за счёт замагниченной диффузии и перезарядки. Нагревание плазменного шнура в токамаке на нач. стадиях процесса осуществляется протекающим по нему колысевым током. Однако по мере повышения темп-ры джулеус нагрев становится менее эффективным, т. к. сопротивление плазмы быстро падает с ростом темп-ры. Для нагревания плазмы св. 10^7 К применяются методы высокочастотного нагрева или ввод энергии в плазму с помощью быстрых неизрьальных частиц (см. *Нагрев плазмы*).

В установках импульсного действия (*Z-пинч в θ -пинч*) нагревание плазмы и её удержание осуществляются сильными кратковрем. токами, протекающими через плазму. При нарастании тока и одноврем. нарастании магн. давления плазма отжимается от стенок установки, что обеспечивается её термоизоляцией. Повышение темп-ры происходит за счёт джулеуса нагрева, за счёт адабиатич. скатия плазменного шнура и, по-видимому, в результате турбулентных процессов при развитии неустойчивостей плазмы (подробнее см. *Пинч-эффект* и *Плазменный фокус*).

Успешная работа и дальнейшее развитие любой из перечисленных систем возможны только при условии, что исходная плазменная структура оказывается макроскопически устойчивой, сохраняя заданную форму в течение всего времени, необходимого для протекания реакции. Кроме того, в плазме должны быть подавлены те микроскопич. неустойчивости, при возникновении и развитии к-рых распределение частиц по энергиям перестает быть равновесным и потоки частиц и тепла попрек силовых линий резко возрастают по сравнению с их теоретич. значениям. Именно в направлении стабилизации плазменных неустойчивостей разного типа развивались осн. исследования магн. систем начиная с 1952, и эта работа ещё полностью не может считаться завершённой.

Сверхвысокодействующие системы УТС с инерциальными удерживанием. Трудности, связанные с магн. удержанием плазмы, можно, в принципе, обойти, если «ожигать» термоядерное горючее за чрезвычайно малые времена, когда нагретое вещество не успевает разлететься из зоны реакции. Согласно критерию Лоусона, реализация УТС при таком способе скжигания может быть достигнута лишь при очень высокой плотности рабочего вещества. Чтобы избежать ситуации термоядерного взрыва большою мощности, нужно использовать очень малые порции горючего: исходное термоядерное топливо должно иметь вид небольших крупинок (лиам. неск. мм), приготовленных из смеси твёрдого дейтерия и трития, вспрыскиваемых в реактор перед каждым его рабочим тиктом. Гл. проблема заключается в быстром подведении необходимой энергии для разогрева крошки горючего. Решение этой проблемы возлагается на применение лазерного излучения (см. *Лазерный термоядерный синтез*) или интенсивных фокусированных пучков быстрых заряж. частиц. Исследования в области УТС с применением лазерного нагрева были начаты в 1964; использование пучков тяжёлых и лёгких ионов находится на еще более ранней стадии изучения (см. *Ионный термоядерный синтез*).

Энергия W , к-рую необходимо подводить к крошки горючего для обеспечения работы установки в реакторном режиме, как следует из простого расчёта, обратно пропорциональна квадрату плотности дейтерий-тритиевого топлива. Оценки показывают, что допустимые значения W получаются лишь в случае резкого, в 10^4 — 10^5 раз, увеличения плотности термоядерного топлива по сравнению

с исходной плотностью твёрдой (d, l)-мischени. Столы высокой степени скжатия, необходимые для получения столь больших плотностей, оказываются достичимыми при испарении поверхностных слоёв симметрично облучаемой мишени и реактивном скжатии её внутр. зон. Для этого подводимая мощность должна быть определенным образом программирована во времени. Др. возможности состоят в программировании радиального распределения плотности вещества и в использовании сложных многооболочных мишней. Необходимая энергия оценивается в $\sim 10^6$ — 10^7 Дж, что лежит в пределах созр. возможностей лазерной техники. К цифрам такого же масштаба приводят анализ систем с ионными пучками.

Трудности и перспективы. Исследования в области УТС сталкиваются с большими трудностями как чисто физ., так и техн. характера. К первым относится уже упомянутая проблема устойчивости горячей плазмы, помещённой в магн. ловушку. Применение сильных магн. полей спец. конфигурации позволило подавить мн. виды макроскопич. неустойчивостей, но окончат. решение вопроса пока отсутствует.

В частности, для интересной и важной системы — токамак — остаётся т. н. проблема «большого срыва», при к-рой плазменный токовый интур начала скжигается к оси камеры, затем ток прерывается за неск. мс и на стени камеры сбрасывается большая энергия. Кроме теплового удара камера испытывает при этом и механич. удар.

Серьёзная трудность представляет также образование пучков быстрых электронов, оторванных от осн. ансамбля электронов плазмы. Эти пучки приводят к сильному возрастанию потоков тепла и частиц попрек поля. В сверхвысокодействующих системах также наблюдается образование групп быстрых электронов в плазменной короне, окружающей мишень. Эти электроны успевают продержевременно нагреть центральные зоны мишени, пренесятствуя достижению необходимой степени скжатия и последующего запрограммированного протекания ядерных реакций. Осн. трудность в этих системах — осуществление устойчивого симметрического скжатия мишней.

Ещё одна трудность связана с проблемой примесей. Эл.-магн. излучение при используемых значениях Z и T плазмы и возможных размерах реактора свободно покидает плазму, но для чисто водородной плазмы эти энергетич. потери, определяемые в осн. тормозным излучением электронов, в случае (d, l)-реакций перекрываются ядерным энерговыделением уже при темп-рах выше $4 \cdot 10^7$ К. Однако даже малая добавка чужеродных атомов с большим Z , при рассмотриваемых темп-рах находятся в сильно ионизованном состоянии, приводят к возрастанию энергетич. потерь выше допустимого уровня. Требуются чрезвычайные усилия (непрерывное совершенствование вакуумных установок, использование тугоплавких и труднораспыляемых веществ, таких, напр., как графит,вольфрам, молибден, в качестве материала диафрагм, применение устройств для улавливания атомов примесей и т. д.), чтобы содержание примесей в плазме оставалось ниже допустимого уровня ($\leq 0,1\%$). Для инерциальных систем — предотвращение перемешивания вещества сжимающей оболочки с термоядерным топливом на начальных стадиях скжатия.

На рис. 3 указаны параметры, достигнутые на разл. установках к 1994. Как видно, параметры этих систем близки к пороговым значениям. Мало того, на самом большом работающем токамаке JET (Зап. Европа) в ноябре 1991 был впервые осуществлён разрываемый импульс на (d, l)-плазме длительностью ок. 2 с. При этом была получена энергия синтеза управляемых условиями на уровне мощности ~ 1 МВт. Годом позже на установке TFR было получена энергия ~ 6 МВт. Из экологич. соображений опыты проводились не на равновесной смеси дейтерия и трития, а с содержанием трития на уровне 10—11%. В эксперименте на TFR отношение энергии синтеза к затрат. энергии равнялось 0,15 (в пересчёте на равновесную смесь $\sim 0,46$). Успех этих экспериментов отчётили выдвинул токамак на ведущее место среди установок.




Рис. 3. Параметры, достигнутые на различных установках для изучения проблемы управляемого термоядерного синтеза к 1991 г. Т-10—установка атомной энергии имени И. В. Курчатова (СССР); PLT—установка токамак Принстонской лаборатории (США); Алкатр—установка токамак Массачусетского технологического института (США); TFR—установка токамак в Фонтене-о-Роз (Франция); 2 ХПВ—открытая ловушка Линевской лаборатории (США); лазер «Шиба» (Линевская лаборатория, США); стелларатор «Линевъ» (ФИАН, Москва); стелларатор «Венделштейн УГ» (Харбин, КНР).

разрабатываемых по программе УТС. В связи со склонным понятию, что в международном проекте ИТЭР, к-рый предполагается осуществить к 2003 и к-рый должен служить эксперим. моделью будущей электростанции с реактором синтеза, предложено использование системы токамак.

Следует, однако, ясно понимать, что путь от работающего реактора до действующей электростанции ещё очень долг. Радион. активация стенок камеры реактора при работе на топливе, содержащем тритий, исключительно велика. Даже если удастся осуществить стационарную работу реактора в течение длят. времени, механич. стойкость первых стенок камеры в результате радион. повреждений вряд ли сможет превышать (по оценкам экспертов) 5—6 лет. Это означает необходимость периодич. полного демонтажа установки и последующей новой сборки с помощью дистанционно действующих роботов, т. к. остаточная активность будет измеряться тысячами мегакюри. Глубокое подземное захоронение огромных по размерам деталей установки также окажется пытливым.

Красивая возможность резкого сокращения радиоактивности работающей системы остаточной наведённой активности может быть достигнута при работе на топливе из изотопом ^3He по реакции $d + ^3\text{He} \rightarrow ^4\text{He} + p$. Энерговыделение сохраняется на прежнем уровне, образование нейтронов будет происходить только за счёт побочных (d, d) реакций. К сожалению, необходимый изотоп ^3He не пришлось бы привозить с поверхности Луны, где он имеется в значит. концентрациях, тогда как на Земле его содержание ничтожно.

Если говорить о далёких прогнозах, то оптимум, вероятно, следует искать в сочетании солнечной энергетики и УТС. О возможностях, связанных с исключительно интересными, но ещé более отдалёнными перспективами применения процесса мюонного катализа для осуществления УТС, см. в ст. *Мюонный катализ*.

Лит.: Аргамович Л. А., Управляемые термоядерные реакции, 2 изд., М., 1963; Furth H. R., Tokamak research, *Nucl. Fus.*, 1975, v. 15, № 3, 487; Лукьянцов С. Ю., Горячая плазма и управляемый ядерный синтез, М., 1975; Проблемы лазерного термоядерного синтеза, Сб. ст., М., 1976; Итоги науки и техники, сер. Физика плазмы, т. 1—3, М., 1980—82.

С. Ю. Лукьянцов.

УПРОЧНЕНИЕ металлов—повышение сопротивляемости металлов и сплавов пластич. деформации или разрушению в результате затруднения движения дислокаций и их размножения.

УПРУГИЕ ВОЛНЫ—упругие возмущения, распространяющиеся в твёрдой, жидкой и газообразных средах, напр. волны, возникающие в земной коре при землетрясениях, звуковые и ультразвуковые волны в жидкостях, газах и твёрдых телах. При распространении У. в. в среде возникают механич. деформации сжатия и сдвига, к-рые передаются волной из одной точки среды в другую. При этом

имеет место перенос энергии упругой деформации в отсутствие потока вещества (исключая особые случаи, напр. акустические течения). всякая гармонич. У. в. характеризуется амплитудой колебат. смещения частиц среды и его направлением: колебат. скоростью частиц, перем. механич. напряжением и деформацией (к-рые в общем случае являются тензорными величинами), частотой колебаний частиц среды, длиной волны, фазовой и групповой скоростями, а также законом распределения смещений и напряжений по фронту волны.

В жидкостях и газах, к-рые обладают упругостью объёма, но не обладают упругостью формы, могут распространяться лишь продольные волны разрежения-сжатия, где колебания частиц среды происходят в направлении распространения волны. Фазовая скорость из $c_1 = \sqrt{K/\rho}$, где K —модуль всестороннего сжатия, ρ —плотность среды. Пример таких У. в.—звуковые волны.

В однородной изотропной бесконечно протяжённой твёрдой среде могут распространяться У. в. только двух типов—продольные и сдвиговые. В продольных У. в. движение частиц параллельно направлению распространения волны, а деформация представляет собой комбинацию всестороннего сжатия (растяжения) и чистого сдвига. В сдвиговых волнах движение частиц перпендикулярно направлению распространения волны, а деформация является чистым сдвигом. В безграничной среде распространяются сдвиговые волны трёх типов—плоские, сферические и цилиндрические. Их особенность—независимость фазовой и групповой скоростей от амплитуды и геометрии волны. Фазовая скорость продольных волн в неограниченной твёрдой среде $c_1 = \sqrt{(K+4G/3)/\rho}$, сдвиговых волн— $c_s = \sqrt{G/\rho}$ (модуль сдвига). Величины c_1 и c_s для разных сред колеблются в пределах от сотен до неск. тысяч м/с.

На границе твёрдого полупространства с вакуумом, газом, жидкостью или с др. твёрдым полупространством могут распространяться упругие поверхностные волны (см. *Поверхностные акустические волны*), являющиеся комбинацией неоднородных продольных и сдвиговых волн, амплитуды к-рых экспоненциально убывают при удалении от границы.

В ограниченных твёрдых телах (пластина, стержень), представляющих собой твёрдые *волноводы акустические*, могут распространяться только *нормальные волны*, каждая из к-рых является комбинацией искр. продольных и сдвиговых волн, распространяющихся под острыми углами к оси волновода и удовлетворяющих граничным условиям: отсутствие механич. напряжений на поверхности волновода. Число *нормальных волн* в пластине или стержне определяется толщиной или диаметром d , частотой ω и модулями упругости среды. При увеличении ω число нормальных волн возрастает, и при $\omega \rightarrow \infty$ $n \rightarrow \infty$. Нормальные волны характеризуются дисперсией фазовой и групповой скоростей.

В бесконечной пластине существуют два типа нормальных волн—*Лэмба волны* и *сдвиговые волны*. Плоская волна Лэмба характеризуется двумя составляющими смещений, одна из к-рых параллельна направлению распространения волны, другая—перпендикулярна граням пластины. В плоской сдвиговой нормальной волне смещения параллельны граням пластины и одновременно перпендикулярны направлению распространения волны. В цилиндрических стержнях могут распространяться нормальные волны трёх типов—продольные, изгибные, крутильные.

В анизотропных средах (кристаллах) свойства У. в. зависят от типа кристалла и направления распространения. В частности, чисто продольные и чисто сдвиговые волны могут распространяться только в кристаллах определ. симметрии и по определ. направлению, как правило, совпадающим с направлением кристаллографич. осей. В общем случае в кристалле по любому направлению всегда распространяются три волны с тремя разл. скоростями: одна квазипродольная и две квазипоперечные, в к-рых преобладают соответственно продольные или поперечные

смещения (см. *Кристаллоакустика*). При распространении У. в. в кристаллах может возникнуть ряд специфич. эффектов, напр. различие в направлениях фазовой и групповой скоростей, усиление ультразвука за счёт акустоэлектронного взаимодействия, дислокации, поглощение.

В любой упругой среде из-за внутр. трения и теплопроводности распространение У. в. сопровождается сё поглощением (см. *Поглощение звука*). Если на пути У. в. имеется к.-л. препятствие (отражающая стена, вакуумная полость и т. д.), то происходит дифракция волн на этом препятствии; простейший случай дифракции — отражение и прохождение У. в. на плоской границе двух полупространств.

В У. а. механич. напряжения пропорц. деформациям (*Лука закон*). Если амплитуда деформации в твёрдом теле превосходит предел упругости материала, в волне появляются пластич. деформации — син. изн. *упругопластической волны*. Аналогом таких волн в жидкостях и газах являются волны т. н. конечной амплитуды. Скорость их распространения зависит от величины деформации.

Диапазон частот У. в. простирается от малых долей Гц до 10^{13} Гц. В последнем случае длины У. в. становятся сравнимыми с параметрами кристаллич. решётки.

Область применения упругих волн чрезвычайно широка: низкочастотные упругие волны используются в сейсмологии (для регистрации землетрясений), в сейсморазведке. У. в. килогерцевого диапазона применяются в гидролокации и при исследованиях океана. У. в. ультра- и гиперзвукового диапазонов служат в физике для определения разл. параметров твёрдых, жидких и газообразных сред, применяются в акустоэлектронике, в промышленности для текстиль., и контрольно-измерит. целей, в медицине и др. областях. См. также *Гиперзвук. Ультразвук*.

Лит. Ландау Л. Д., Либфрид Е. М., Теория упругости, 4 изд., М., 1987; Кольский Г., Волны напряжения в твёрдых телах, пер. с англ., М., 1955; Бергман Л., Ультразвук и его применение в науке и технике, пер. с нем., 2 изд., М., 1957; Бредовских Л. М., Волны в сплошных средах, 2 изд., М., 1973, гл. I: Физическая акустика, под ред. У. Мозера, пер. с англ., т. I, ч. А., М., 1966, гл. 1—2, 6; т. 4, ч. А., М., 1969, гл. I; Викторов И. А., Физические основы применения ультразвуковых волн Радзе и Ламба в технике, М., 1966. *И. А. Викторов.*

УПРУГООПТИЧЕСКАЯ ПОСТОЯННАЯ (постоянная Покельса) — величина, характеризующая зависимость показателя преломления материала от упругой деформации. У. п. $p = (\varepsilon_0 - \varepsilon)/\varepsilon_0^2$, где ε_0 и ε — диэлектрич. проницаемости невозмущённой и возмущённой сред соответственно, S — деформация срёзы.

УПРУГОПЛАСТИЧЕСКАЯ ВОЛНА — волна в деформируемом твёрдом теле, при прохождении к-рой амплитуда деформации превосходит предел упругости вещества и возникают пластич. деформации. Скорость распространения таких волн зависит от величины деформации. В стержне, по к-рому прошла У. в., сохраняются остаточные деформации; по их распределению можно судить о динамич. механич. характеристиках материала.

УПРУГОСТИ ТЕОРИЯ — раздел механики, в к-ром изучаются перемещения, деформации напряжения, возникающие в покояющихся или движущихся упругих телах под действием нагрузки. У. т. — основа расчётов на прочность, деформируемость и устойчивость в строит. деле, авиа- и ракетостроении, машиностроении, горном деле и др. областях техники и промышленности, а также в физике, сейсмологии, биомеханике и др. науках. Объектами исследований методами У. т. являются разнообразные тела (машины, сооружения, конструкции и их элементы, горные массивы, плотины, геол. структуры, части живого организма и т. п.), находящиеся под действием сил, температурных полей, радиоакт. облучений и др. воздействий. В результате расчётов методами У. т. определяются: допустимые нагрузки, при к-рых рассчитываемым объектом не возникают напряжения или перемещения опасные с точки зрения прочности или недопустимы по условиям функционирования; наиб. целесообразные конфигурации и размеры сооружений, конструкций и их деталей; перегрузки, возникающие при динамич. воздействии, напр. при про-

хождении упругих волн; амплитуды и частоты колебаний конструкций или их частей и возникающие в них динамич. напряжения; усилия, при к-рых рассчитываемый объект теряет устойчивость. Этими расчёты определяются также материалы, наиб. подходящие для изготовления проектируемого объекта, или материалы, к-рыми можно заменить части организма (костные и мышечные ткани, кровеносные сосуды и т. п.). Методы У. т. эффективно используются и для решения нек-рых классов задач *планистичности теории* (в методе последоват. приближений).

Законы упругости, имеющие место для большинства материалов, во крайней мере, при малых (а иногда и больших) деформациях, отражают взаимно однозначные зависимости между текущими (мгновенными) значениями напряжений и деформаций. Осн. физ. закон У. т. — обобщённый *Лука закон*, согласно к-рому напряжение линейно зависит от деформаций. Для изотропных материалов эти зависимости имеют вид

$$\begin{aligned}\sigma_{11} &= 3\lambda\varepsilon + 2\mu\varepsilon_{11}, & \sigma_{22} &= 3\lambda\varepsilon + 2\mu\varepsilon_{22}, \\ \sigma_{33} &= 3\lambda\varepsilon + 2\mu\varepsilon_{33}, & & \\ \sigma_{12} &= 2\mu\varepsilon_{12}, & \sigma_{23} &= 2\mu\varepsilon_{23}, & \sigma_{31} &= 2\mu\varepsilon_{31},\end{aligned}\quad (1)$$

где $\varepsilon = (1/3)(\varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} + \varepsilon_{33})$ — ср. (гидростатич.) деформация, λ и μ — постоянные Ламе. Т. о., упругие свойства изотропного материала характеризуются двумя постоянными λ и μ или к-н. выраженным через них двумя модулями упругости.

Равенство (1) можно также представить в виде

$$\begin{aligned}\sigma_{11} - \sigma &= 2\mu(\varepsilon_{11} - \varepsilon), \dots, \\ \sigma_{12} &= 2\mu\varepsilon_{12}, \dots, \sigma = 3K\varepsilon,\end{aligned}\quad (2)$$

где $\sigma = (1/3)(\sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33})$ — ср. (гидростатич.) напряжение, K — модуль объёмной упругости.

Для иелиптического упругого изотропного материала в равенстве (2) всюду вместо μ входит коэф. $\Phi(\varepsilon_{ij})/\varepsilon_{kk}$, а соотношение $\sigma = 3K\varepsilon$ заменяется равенством $\sigma = f(\varepsilon)$, где величина ε наз. интенсивностью деформации, а ф-ции Φ и f , универсальные для данного материала, определяются из опытов. Когда $\Phi(\varepsilon_{ij})$ достигает нек-рого критич. значения, возникают пластич. деформации.

Матем. задача У. т. при равновесии состоит в том, чтобы, зная действующие внеш. силы (нагрузки) и т. п. граничные условия, определить в любой точке тела значения компонентов тензоров напряжений и деформаций, а также компонентов u_x, u_y, u_z вектора перемещения частицы тела, т. с. определить эти 15 величин в виде ф-ций от координат x, y, z точек тела. Исходными для решения этой задачи являются дифференц. ур-ния равновесия:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \sigma_{11}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{12}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{13}}{\partial z} + pX &= 0, \\ \frac{\partial \sigma_{21}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{22}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{23}}{\partial z} + pY &= 0, \\ \frac{\partial \sigma_{31}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{32}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{33}}{\partial z} + pZ &= 0,\end{aligned}\quad (3)$$

где p — плотность материала, X, Y, Z — проекции на координатные оси действующей на каждую частицу тела массовой силы (напр. силы тяжести), отнесённой к массе этой частицы. К трём ур-ням равновесия присоединяются 6 равенств (1) в случае изотропного тела и ещё 6 равенств вида

$$\sigma_{11} = \frac{\partial u_x}{\partial x}, \dots, 2\sigma_{xy} = \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}, \dots, \quad (4)$$

устанавливающих зависимости между компонентами деформаций и перемещений.

Когда на часть S_1 граничной поверхности тела действуют заданные поверхностные силы (напр. силы контактного взаимодействия), проекции к-рых, отнесённые к единице площади, равны F_x, F_y, F_z , а для части S_2 этой поверхности заданы перемещения сё точек $\varphi_x, \varphi_y, \varphi_z$, граничные условия имеют вид

$$\begin{aligned} \sigma_{11}l_1 + \sigma_{12}l_2 + \sigma_{13}l_3 &= F_x, \\ \sigma_{21}l_1 + \sigma_{22}l_2 + \sigma_{23}l_3 &= F_y, \\ \sigma_{31}l_1 + \sigma_{32}l_2 + \sigma_{33}l_3 &= F_z; \end{aligned} \quad (5)$$

$$u_x = \varphi_x, \quad u_y = \varphi_y, \quad u_z = \varphi_z, \quad (6)$$

где l_1, l_2, l_3 — косинусы углов между нормалью к поверхности и координатными осями. Первые условия означают, что искомые напряжения должны удовлетворять на границе S_1 трем равенствам (5), а вторые — что искомые перемещения должны удовлетворять на границе S_2 равенствам (6); в частном случае может быть, $\varphi_x = \varphi_y = \varphi_z = 0$ (часть S_2 поверхности жестко закреплена). Напр., в задаче о равновесии плотины массовая сила — сила тяжести, поверхность S_2 подошвы плотины неподвижна, на остальную поверхность S_1 действуют силы наноры воды, давления разл. надстроек, транспортных средств и т. д.

В общем случае поставленная задача представляет собой пространственную задачу У. т., решение к-рой трудно осуществимо. Точные аналитические решения имеются лишь для нек-рых частных задач: об изгибе и кручении бруса, о контактном взаимодействии двух тел, о концентрации напряжений, о действии силы на вершину конич. тела и др. Так как урнны У. т. являются линейными, то решение задачи о совместном действии двух систем сил получается путем суммирования решений для каждой из систем сил, действующих раздельно (принцип суперпозиции). В частности, если для к-н. тела найдено решение при действии сосредоточенной силы в к-л. произвольной точке тела, то решение задачи при произвольном распределении нагрузок получается путем суммирования (интегрирования). Такие решения получены лишь для небольшого числа тел (ногограниценное пространство, полупространство, ограниченное плоскостью, и нек-рые др.). Предложен ряд аналитич. методов решения пространственной задачи У. т.: вариаций, методы (Ритта, Бубнова — Галеркина, Кастильона и др.), метод упругих потенциалов, метод Бетти и др. Интенсивно разрабатываются численные методы (конечно-разностные, метод конечных элементов и др.). Разработка общих методов решений пространственной задачи У. т.— одна из наиб. актуальных проблем У. т.

При решении плоских задач У. т. (когда один из компонентов перемещения равно нулю, а два других зависят только от двух координат) широкое применение находят методы теории ф-ций комплексного переменного. Для стержней, пластин и оболочек, часто используемых в технике, найдены приближенные решения многих практических важных задач на основе нек-рых упрощающих предположений. Применительно к этим объектам интерес представляют задачи об устойчивости равновесия (см. Устойчивость движений).

В задаче термоупругости определяются напряжения и деформации, возникающие вследствие исходного распределения температуры в теле. При матем. постановке этой задачи в правую часть первых трех урнн (1) добавляется член $-(\lambda + 2\mu)\alpha T$, где α — коф. линейного температурного расширения, $T(x_1, x_2, x_3)$ — заданное поле темп-ры. Аналогичным образом строится теория электромагнитной упругости и упругости тел, подвергнутых облучению.

Большой практический интерес представляют задачи У. т. для неоднородных тел. В этих задачах коф. λ и μ в урнн (1) являются не константами, а ф-циями координат, определяющими поле упругих свойств тела, к-рое иногда задают статистически (в виде нек-рых ф-ций распределения). Применительно к этим задачам разрабатываются статистич. методы У. т., отражающие статистич. природу свойств поликристаллич. тел и нагружек.

В динамич. задачах У. т. искомые величины — ф-ции координат и времени. Исходными для матм. решения этих задач являются дифференц. урнны движения, отличающиеся от урнн (3) тем, что правые части вместо нуля содержат оперц. члены $\rho d^2u_x/dt^2$ и т. д. К исходным урннм должны также присоединяться урнны (1), (4) и, кроме граничных условий (5), (6), спереди задаваться нач. условия,

определяющие, напр., распределение перемещений и скоростей частиц тела в нач. момент времени. К этому типу относятся задачи о колебаниях конструкций и сооружений, в к-рых могут определяться формы колебаний и их возможные смены, амплитуды колебаний и их нарастания или убывания во времени, резонансные режимы, динамич. напряжения, методы возбуждения и гашения колебаний и др., а также задача о распространении упругих волн (сейсмич. волны и их воздействие на конструкции и сооружения, волны, возникающие при взрывах и ударах; термопротивные волны и т. д.).

Одними из сопр. проблем У. т. являются матем. постановка задач и разработка методов их решения при конечных (больших) упругих деформациях.

Эксперим. методы У. т. (метод многоочечного тензометрирования, поларизационно-оптический метод исследования напряжений, метод мурров и др.) позволяют в нек-рых случаях непосредственно определить распределение напряжений и деформаций в исследуемом объекте или на его поверхности. Эти методы используются также для контроля решений, полученных аналитич. и численным методами, особенно когда решениа найдены при к-н. упрощающих допущениях. Иногда эффективными оказываются экспериментально-теоретич. методы, в к-рых частичная информация об искомых ф-циях получается из опытных.

Лит. Ляв А. (Лав), Математическая теория упругости, пер. с англ., М.—Л., 1935; Стретт Дж. В. (дора Рэлл), Теория энзера, пер. с англ., 2 изд., т. I—2, М., 1955; Боди Б., Уэйнер Д. Ж., Теория температурных напряжений, пер. с англ., М., 1964; Трехмерные задачи математической теории упругости в гермоупругости, под ред. В. Д. Кунрадзе, 2 изд., М., 1976; Тимошенко С. П., Гульд Е. Дж., Теория упругости, пер. с англ., 2 изд., М., 1979; Хан Х., Теория упругости. Основы линейной теории и её применение, пер. с нем., М., 1988. А. А. Ильинин, В. С. Лепский.


УПРУГОСТЬ — свойство тел изменять форму и размеры под действием нагрузок и самопроизвольно восстанавливать исходную конфигурацию при прекращении внешн. воздейст.

Количественно У. выражается в том, что компоненты тензора напряжений (см. Напряжение механическое) в изотермич. условиях являются ф-циями компонентов тензора деформации (см. Деформация), к-рые универсальны для данного материала и не зависят от того, в каком порядке происходит изменение разл. компонентов деформации до достижения ими рассматриваемых значений. В большинстве материалов (лини, в металлах, керамике, горных породах, древесине) при малых деформациях зависимости между напряжениями и деформациями можно считать линейными и описывать обобщенным законом Гука (законом линейной У.). Можно придать форму, подобную обобщенному закону Гука, заменив модули упругости нек-рыми универсальными ф-циями (см. Упругости теория).

У. тел обусловлена силами взаимодействия атомов, из к-рых они построены. В твёрдых телах при темп-ре абсолютного нуля в отсутствие внешн. напряжений атомы занимают равновесные положения, в к-рых сумма всех сил, действующих на каждый атом со стороны остальных, равна нулю, а потенц. энергии атома минимальна. Кроме сил притяжения и отталкивания, зависящих только от расстояния между атомами (центральные силы), в многоатомных молекулах и макроскопич. телах действуют также нецентральные силы, зависящие от т. н. валентных углов между пряммыми, соединяющими данный атом с его разл. соседями (рис.). При равновесных значениях валентных углов нецентральные силы также уравновешены. Энергии макроскопич. тела зависят от межатомных расстояний и валентных углов, принимая мин. значение при равновесных значениях этих параметров.

Под действием внешн. напряжений атомы смещаются из своих равновесных положений, что сопровождается увеличением потенц. энергии тела па величину, равную работе внешн. напряжений по изменению объёма и формы тела. После снятия внешн. напряжений конфигурация упруго деформир. тела с неравновесными межатомными расстояниями и валентными углами оказывается неустойчивой и са-

мопроизвольно возвращается в равновесное состояние. Запасенная в теле избыточная потенц. энергия превращается в энергию колеблющихся атомов, т. е. в теплоту. Пока отклонения межатомных расстояний и валентных углов от их равновесных значений малы, они пропорциональны действующим между атомами силам, подобно тому, как удлинение или сжатие пружины пропорциональны приложенной силе. Поэтому тело можно представить как совокупность атомов-шариков, соединенных пружинами, ориентация к-рых фиксирована др. пружинами (рис.). Константы упругости этих пружин определяют модули упругости материала.



Шариковая модель элементарной ячейки кубического кристалла: *a* — в равновесии в отсутствии внешних сил; *b* — под действием внешнего касательного напряжения.

В жидкости тепловые колебания имеют амплитуду, сравнимую с равновесным межатомным расстоянием, вследствие чего атомы легко меняют своих соседей и не сопротивляются катас. напряжениям, если они прикладываются со скоростью, значительно меньшей скорости тепловых колебаний. Поэтому жидкости (как и газы) не обладают упругостью формы, а только обёма: уменьшение обёма пропорц. приложенному давлению.

В газообразном состоянии ср. расстояния между атомами или молекулами значительно больше, чем в конденисированном. Упругость газов (паров) определяется тепловым движением молекул, ударяющихся о стены сосуда, ограничивающего объём газа.

Лит.: Френкель Я. И., Введение в теорию металлов, 4 изд., Л., 1972, гл. 2; Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М., Фейнмановские лекции по физике, 2 изд., [в. 7], М., 1977, гл. 38–39; Смирнов А. А., Молекулярно-кинетическая теория металлов, М., 1966, гл. 2.

А. Н. Орлов.

УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ — уравнение, к-рое связывает давление *p*, объём *V* и темп-ру *T* физически однородной системы в состоянии термодинамического равновесия: $f(p, V, T) = 0$. Это ур-не наз. термическим У. с., в отличие от калорического У. с., определяющего внутр. энергию *U* системы как ф-цию к-л. двух из трёх параметров *p*, *V*, *T*. Термическое У. с. позволяет выразить давление через объём и темп-ру, $p = p(V, T)$, и определить элементарную работу $\delta A = \delta pV$ при бесконечно малом расширении системы δV . У. с. является необходимым дополнением к термодинамич. законам, к-рое делает возможным их применение к реальным веществам. Оно не может быть выведено с помощью одних только законов термодинамики, а определяется из опыта или рассчитывается теоретически на основе представлений о строении вещества методами статистич. физики. Из первого начала термодинамики следует лишь существование калорич. У. с., а из второго начала термодинамики — связь между калорическим и термическим У. с.:

$$(dU/dT)_V = T(\partial p/\partial T)_V - p.$$

из к-рой следует, что для идеального газа внутр. энергия не зависит от объёма: $(dU/dV)_T = 0$.

Для вычисления как термического, так и калорического У. с. достаточно знать любую из потенциалов термодинамических в виде ф-ций своих параметров. Например, если известна Гельмольца энергия (свободная энергия) *F* как ф-ция *T* и *V*, то У. с. находится дифференцированием:

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T, U = -T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{F}{T}\right)_V.$$

Примерами У. с. для газов могут служить Клапейрона уравнение для идеального газа: $pv = RT$, где *v* — объём одного моля газа; Ван-дер-Ваальса уравнение:

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT,$$

где *a* и *b* — постоянные, зависящие от природы газа и учитывающие влияние сил межмолекулярного притяжения и конечность объёма молекул; вириальное У. с. для неидеального газа:

$$pv/RT = 1 + B(T)/v + C(T)/v^2 + \dots,$$

где *B(T)*, *C(T)*, ... — 2-й, 3-й и т. д. вириальные коэф., зависящие от сил межмолекулярного взаимодействия. Вириальное У. с. позволяет объяснять многочисл. эксперим. результаты на основе простых моделей межмолекулярного взаимодействия в газах. Предложены также разл. эмпир. У. с., основанные на эксперим. данных о теплоёмкости и скжимаемости газов. У. с. неидеальных газов указывают на существование критич. точки (с параметрами *p_k*, *V_k*, *T_k*), в к-рой газообразная и жидк. фазы становятся идентичными. Если У. с. представить в виде приведённого У. с., то есть в безразмерных переменных *p/p_k*, *V/V_k*, *T/T_k*, то при не слишком низких темп-рах это ур-не мало меняется для разл. веществ (закон соответственных состояний).

Для жидкостей из-за сложности учёта всех особенностей межмолекулярного взаимодействия пока не удалось получить общепринятые теоретические У. с. Ур-не Ван-дер-Ваальса и его модификации, хотя и применяются для качества, оценки поведения жидкостей, но по существу оно неприменимо ниже критич. точки, когда возможно существование жидк. и газообразной фаз. У. с., хорошо описывающее свойства ряда простых жидкостей, можно получить из приближенных теорий жидкостей. Эная распределение вероятностей взаимного расположения молекул (парной корреляц. ф-ции; см. Жидкость), можно в принципе вычислить У. с. жидкости, однако эта задача сложна и полностью не решена даже с помощью ЭВМ.

Для получения У. с. твёрдых тел используют теорию колебаний кристаллической решётки, однако универсальность У. с. для твёрдых тел не получено.

Для равновесного излучения (фотонного газа) У. с. определяется Планка законом излучения.

Для магн. сред элементарная работа при намагничивании равна

$$\delta A = -H\delta M,$$

где *M* — магн. момент вещества, *H* — напряжённость магн. поля. Следовательно, зависимость $M = M(H, T)$ представляет собой магнитное У. с. Для диэлектриков элементарная работа $\delta A = -E\delta P$, где *P* — поляризация, *E* — напряжённость электрич. поля, и У. с. имеет вид $P = P(E, T)$.

Лит.: Майер Дж. Д., Гепперт-Майер М., Статистическая механика, пер. с англ., 2 изд., М., 1980; Рид Р., Прауснитц Дж., Шервуд Т., Свойства газов и жидкостей, пер. с англ., 3 изд., Л., 1982; Мейсон Е., Слердинг Т., Вирядальное уравнение состояния, пер. с англ., М., 1972; Искра А., Статистическая физика, пер. с англ., М., 1973; Ашкрофт Н., Мермис Н., Физика твёрдого тела, пер. с англ., т. 1—2, М., 1979. Д. Н. Зубарев.

УРАН (лат. Uranium), У., — радиоакт. хим. элемент III группы периодич. системы элементов, ат. н. 92, ат. масса 238, 0289; относится к актиноидам. В природе представлен тремя α -радиоакт. изотопами: ^{234}U (0,0055%, $T_{1/2} = 2,454 \cdot 10^5$ лет); ^{235}U (0,7200%, $T_{1/2} = 7,0378 \cdot 10^8$ лет); ^{238}U (99,2745%, $T_{1/2} = 4,468 \cdot 10^9$ лет). Содержание ^{235}U в разл. урановых рудах колеблется более чем, но на 0,1% (ср. содержание ^{235}U среди изотопов У считали ранее, а итоги считаются ныне равными 0,711%). Ядра ^{234}U и ^{235}U делятся при захвате как тепловых, так и быстрых нейтронов, а ядра ^{238}U способны к делению только при захвате нейтронов с энергией более 1 МэВ. При захвате нейтронов с меньшей энергией ядра ^{238}U превращаются сначала в ядра ^{239}U , к-рые далее испытывают β -распад и последовательно превращаются в ^{235}Np и ^{239}Pu (этот процесс осуществляется

в т. н. бридерных ядерных реакторах). Эфф. сечения захвата тепловых нейтронов ядер ^{234}U , ^{235}U и ^{238}U равны $98 \cdot 10^{-28}$; $683 \cdot 10^{-28}$ и $2.7 \cdot 10^{-28} \text{ м}^2$ соответственно. Электронная конфигурация внешних оболочек $5s^2 p^6 d^{10} f^{6s} p^6 d^2 7s^2$. Энергия ионизации равны (3В): 6,19; 11,16; 19,8; 36,7. Кристаллохим. радиус атома U 153 пм, радиус ионов U^{3+} и U^{4+} составляет 104 и 89 пм. Значения электроотрицательности I₁—I₂,2. Работа выхода электрона 3,3 эВ.

В свободном виде У — серебристо-серый металл. Существует в трёх модификациях: ниже $667,7^\circ\text{C}$ устойчива ромбич. модификация (α -У), параметры решётки $a = 285$, $b = 587$, $c = 496$ пм; в интервале от $667,7^\circ\text{C}$ до 774°C — тетрагональная модификация (β -У); при темп-рах от 774°C до $t_{\text{ра}} = 1134^\circ\text{C}$ (по др. данным, 1132,3 С) — модификация с кубической объёмноцентрированной решёткой (γ -У). Плотн. α -У $19,05 \text{ кг}/\text{дм}^3$ (при 298 К), эксперим. плотность У при комнатной темп-ре $18,7$ — $19,0 \text{ кг}/\text{дм}^3$. Температурный коэф. линейного расширения поликристаллического У-ирида 13 — 423 К $10,7 \cdot 10^{-6}$, при 423 — 923 К $19,2 \cdot 10^{-6}$; при 933 — 1043 К $10,9 \cdot 10^{-6}$; при 1053 — 1383 К $19,4 \cdot 10^{-6}$; $t_{\text{исп}}$ ок. 4200°C . Тсплотл. плавления 9,3 $\text{КДж}/\text{моль}$, теплота испарения 494 $\text{КДж}/\text{моль}$, теплопроводность $c_p = 27,6 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$. Характеристич. темп-ра Дебая $\Theta_d = 200 \text{ К}$, темп-ра перехода в сверхпроводящее состояние 0,68 К. Уран слабо парамагнетик,магн. восприимчивость α -У при 293 К $1,72 \cdot 10^{-9}$. При 293 К под. электрич. сопротивление 0,264— $0,295 \text{ мкОм} \cdot \text{м}$, температурный коэф. электрич. сопротивления $3,40 \cdot 10^{-3} \text{ К}^{-1}$ (при 293 К). Тв. по Виккерсу α -У при комнатной темп-ре 1960 — 2160 МПа , при 600°C снижается до 100 — 140 МПа . Для поликристаллич. У, модуль пормальной упругости 199 ГПа, модуль сдвига 82,2 ГПа.

В хим. соединениях У проявляет стадии окисления от +3 до +6 (наиб. устойчивы). С кислородом У образует ряд соединений: UO_2 , U_2O_7 , U_3O_8 и др. В растворах устойчив ураний-ион UO_4^{2-} , содержащий уран в стадии окисления +6. Из соединений важное значение имеет легколетучий фторид UF_6 , темп-ра сублимации к-рого $56,4^\circ\text{C}$. Это соединение используют при разделении изотопов ^{235}U и ^{238}U .

У. применяют в ядерных реакторах и ядерном оружии. Критич. масса ^{235}U составляет от 1—2 кг (в растворе) до 50—60 кг. Находит использование и обеднённый ^{235}U уран-238 как защитный материал при поглощении рентн. и γ -излучения и для др. целей.

С. С. Бердников.

УРАН — седьмая по порядку от Солнца большая планета Солнечной системы. Ср. расстояние от Солнца 19,182 а. е. (2870 млн. км), эксцентриситет орбиты 0,0472; наклон плоскости орбиты к эклиптике (см. *Координаты астрономические*) $0^\circ 46,4'$. Период обращения У. вокруг Солнца 84,014 года. Ср. скорость движения по орбите $6,8 \text{ км}/\text{с}$. Радиус У. 25400 км (3,98 земного), сжатие $1/17$, масса $8,65 \cdot 10^{25} \text{ кг}$ ($14,42$ земной), спр. плотн. $1260 \text{ кг}/\text{м}^3$, ускорение свободного падения на экваторе (за вычетом центробежного ускорения, равного $0,6 \text{ м}/\text{s}^2$) близко земному ($9,8 \text{ м}/\text{s}^2$), первая космич. скорость на У. $15,6 \text{ км}/\text{с}$, вторая — $22 \text{ км}/\text{с}$. Период вращения У. вокруг своей оси 17 ч 14,4 мин. Экватор планеты наклонён к плоскости орбиты на 98° , т. е. ось вращения почти совпадает с плоскостью эклиптики, направление вращения обратное. Поскольку орбиты спутников и колец У. лежат почти в его экваториальной плоскости, то вся система У. как бы «лежит на боку». Достаточно убедительной теории, объясняющей причину столь необычного расположения, пока не существует.

У. находится на пределе видимости простым глазом и был первой планетой, открытой при помощи телескопа [У. Гершель (W. Herschel), 1781]. Детали на диске планеты при оптич. наблюдениях уверенно не различаются, в т. ч. и на телевизионных изображениях, полученных при пролёте «Вояджера-2».

Относит. содержание соединений водорода с углеродом и азотом (CH_4 и NH_3) на У. и Нептуне знач. больше, чем на Юпитере и Сатурне. Наряду с водой эти соединения (водно-аммиачные и метановые «льды») образуют прости-

жённую мантию У. Согласно моделям внутр. строения (см. в ст. *Планеты и спутники*), у планет есть также внутр. ядро, образованное тяжёлой компонентой (кремний и металлы в соединении с кислородом), и относительно небольшая внеш. оболочка, состоящая из молекулярного водорода с примесью гелия. Твёрдой поверхности У. не имеет. Темп-ра и давление в центре планеты оцениваются соответственно значениями 10000 — 12000 К и 500 — 600 ГПа . При этих и ещё меньших значениях в мантии не достигаются условия для перехода водорода в металлич. состояние, подобно тому как это имеет место на Юпитере. Осн. компоненты самой внеш. части газовой оболочки У.—атмосфера — водород, гелий и метан (относ. содержания соответственно 84, 14 и 2%). Относит. содержание гелия немного больше, чем на Юпитере, и примерно соответствует солнечному, углерода значительно больше. Большое содержание метана (до 0,3%), сильно поглощающего в красной части спектра, придаёт диску У. характерную зеленоватую окраску. Из других более тяжёлых углеводородов уверенно отождествлены ацетилен и этан; содержание ацетилена не превышает 0,01%, а этана $\sim 3 \cdot 10^{-6}\%$. В спектре планеты присутствует также ряд неизвестственных линий.

Солнечная постоянная (интегральный поток солнечного излучения, проходящий через перпендикулярную солнечным лучам плоскость единичной площади на ср. расстоянии планеты от Солнца) на У. $3,7 \text{ Вт}/\text{м}^2$, интегральное сферич. алbedo 0,4, эфф. темп-ра 55 К. Эти темп-ра практически соответствует условиям теплового равновесия для получаемой У. величине солнечной энергии. Т. о., в отличие от других планет-гигантов (Юпитер, Сатурн, Нептун), на У. вклад внутр. источника тепла незначителен, конвективный теплообмен из недр неэффективен. Этот вывод подкрепляется и отсутствием заметного роста яркостной темп-ры в сантиметровом диапазоне с увеличением длины волн, что свидетельствует об отсутствии устойчивого возрастания темп-ры по мере проникновения в более глубокие атм. слои.

Вследствие уникального положения оси вращения сезонные изменения на У., происходящие с периодом 84 года, включают полное облучение одного из полушарий в солнце-стоянки и экватора в равноденствие. Однако на характер планетарной циркуляции осн. влияние оказывает собств. вращение планеты, вследствие чего на диске выявляется очень слабая полосчатая структура вблизи экваториальной плоскости на уровне видимых облаков. Низкая темп-ра атмосферы на этом уровне (-118°C) свидетельствует о том, что облака состоят из конденсир. аммиака. Метан также конденсируется этой части атмосферы, но наблюдается лишь в виде надоблачной слабой дымки, более плотной вблизи полюсов. У. обладаетмагн. полем, ср. напряжённость к-рого (приведённая к поверхности ср. радиуса) составляет $0,25 \text{ Гс}$. Осьмагн. диполя отклонена от оси вращения на 55° и, кроме того, смешена от центра планеты на одну треть планетного радиуса. В результатемагн. поле в зависимости от точки измерения на планете изменяется от 0,1 до $1,1 \text{ Гс}$. Особенности в расположении и ориентациимагн. диполя относительно оси вращения создают уникальные эффекты вструктуремагнитосферы и её взаимодействии с солнечной плазмой. Магнитосфера в осн. образована протонами и электронами, диссириующими из атмосферы планеты и захваченнымимагн. полем (см. также *Магнитосфера планет*).

При пролёте «Вояджера-2» у У. кроме ранее известных 6 спутников открыт ещё 9. Ранее известные спутники (по мере удаления от планеты; в скобках указаны их радиусы): Миранды (243 км), Ариэль (580 км), Умбриэль (595 км), Титания (805 км), Оберон (775 км); 6-й спутник, расположенный внутри орбиты Миранды и открытый в 1985— 1986 (85 км). Новые спутники, расположенные еще ближе к планете и находящиеся врезонансном взаимодействии с колышами У. (также по мере возрастания радиального состояния): Корделия (20 км), Офелия (25 км), Бианка (25 км), Крессида (30 км), Дездемона (30 км), Джульетта (40 км), Пория (40 км), Розалинда (30 км), Белинда

(30 км). Плоскости орбит всех спутников очень близки между собой и к плоскости экватора У.

В 1977—81 по наблюдениям затмений звёзд при покрытии их планетой открыто 9 колец У. (6, 5, 4, α , β , η , γ , δ , ϵ). В 1986 при пролёте «Вояджера-2» открыто 10-е кольцо, получившее обозначение 1986 U1R. Позднее были найдены свидетельства существования ещё одного, очень слабо различимого 11-го кольца. Кольца У. подобны колышам Сатурна, но ширина их гораздо меньше: самое узкое ~ 1 км, а наиболее широкое имеет (из-за влияния близлежащих спутников) переменную ширину от 22 до 93 км. Кроме того, в отличие от колец Сатурна, кольца У. обладают крайней низкой отражательной способностью, что скорее сближает их по строению с колышами Юпитера. Поэтому можно предполагать, что слагающие их частицы не лёгкие и отличаются от материала поверхности спутников. Всё кольца лежат в плоскости, почти совпадающей с экватором У.; из них η , γ , δ — практические круговые, у остальных колец есть заметный эксцентриситет (порядка 0,001; $\epsilon \approx 0,007$). Скорость пресечения первенствует (ближайшей к планете точкой) колец от 1° до 3° в день. Радиусы колец и их ширина (указана в скобках):

$$\begin{aligned} R_0 &= 41850 \text{ км (1—3 км)}; & R_5 &= 42240 \text{ км (2—3 км)}; \\ R_4 &= 42580 \text{ км (2 км)}; & R_{\eta} &= 44730 \text{ км (8—11 км)}; \\ R_9 &= 45670 \text{ км (7—11 км)}; & R_{\gamma} &= 47180 \text{ км (2 км)}; \\ R_{\delta} &= 47630 \text{ км (1—4 км)}; & R_{\epsilon} &= 48310 \text{ км (3—9 км)}; \\ R_{1986U1R} &= 50040 \text{ км (1—2 км)}; & R_{\beta} &= 51160 \text{ км (22—93 км)}. \end{aligned}$$

Лит.: Гребенников Е. А., Рябков Ю. А., Понкин и открытия планет, 2 изд., М., 1984; Жарков В. Н., Внутреннее строение Земли и планет, 2 изд., М., 1983; Марко М. Я., Планеты Солнечной системы, 2 изд., М., 1986.

М. Я. Марко.

УРБАХА ПРАВИЛО — экспоненциальная частотная зависимость коэф. поглощения света α в нек-рых твёрдых телах вблизи края оптич. поглощения, т. е. в области частот $\omega < \delta_g/h$, где ω — частота света, δ_g — ширина запрещённой зоны. У. п. имеет вид

$$\alpha = \alpha_0 \exp \left[-\frac{\gamma(\delta_g - h\omega)}{kT} \right]. \quad (*)$$

Здесь T — абр. темп-ра выше нек-рого критич. значения T_c ; γ — постоянная, α_0 — медленно меняющаяся ф-ция частоты.

В большинстве кристаллов вблизи края оптич. поглощения света от частоты (см. Спектры кристаллов) экспоненц. зависитость $\alpha(\omega)$ была найдена эмпирически при исследовании поглощения света в ионных кристаллах. У. п. обусловлено взаимодействием электронов с фононами. Чтобы совершить межзонный переход, электрон должен получить энергии $\delta > \delta_g$, её часть, равную $h\nu$, электрон получает непосредственно от фотона, а дефицит $\delta_g - h\nu$ покрывается фононами. При этом правая часть соотношения (*) приближённо воспроизводит вероятность многофонового перехода. Соотношение (*) выполняется и в сильнолегированных полупроводниках, но лишь при достаточно высокой темп-ре (ν GaAs при $T \geq 100$ К). При низких темп-рах α перестаёт зависеть от T . Вместо этого она становится зависящей от концентрации примесей, возрастающей вместе с ней. В этом случае имеет место аналог Келдаша — Франца эффекта, при к-ром сдвиг края поглощения происходит под действием не вибри. элекстр. поля, а пространственно неоднородного случайного поля примесей. Последнее приводит к появлению экспоненц. «хвостов» плотности состояний в запрещённой зоне. У. п. описывает также поглощение света в аморфных полупроводниках.

Лит.: Бонч-Бруевич В. Л., Калашников С. Г., Физика полупроводников, М., 1990.

Э. М. Эйткен.

УРОВНИ ЭНЕРГИИ — возможные значения энергии квантовых систем (атомов, молекул, кристаллов атомных ядер и т. д.), состоящих из микрочастиц и подчиняющихся законам квантовой механики. Внутр. энергия квантовых систем может принимать только определ. дискретные значения: ϵ_0 , ϵ_1 , ϵ_2 , ..., ($\epsilon_0 < \epsilon_1 < \epsilon_2$...), соответствующие устойчивым (стационарным) состояниям системы. Графически эти состояния можно изобразить по аналогии с по-

тепцией энергий тела, поднятого на разл. высоты (уровни), в виде диаграммы У. э. (рис.). Каждому значению энергии соответствует горизонтальная линия, проведённая (в определ. масштабе) на высоте ϵ_i ($i = 0, 1, 2, \dots$). Суммарность У. э. рассматриваемой квантовой системы образует её энергетический спектр. Ниж. уровень ϵ_0 , соответствующий наим. возможной энергии системы, наз. основным, все остальные — ϵ_1 , ϵ_2 , ... — возбуждёнными, т. к. для перехода из них необходимо возбудить систему — сообщить ей энергию.

Квантовые переходы между У. э. обозначают на диаграммах вертикальными (или паклонными) прямыми, соединяющими соответствующие пары У. э. На рис. показаны излучат. переходы с частотами v_{ab} , удовлетворяющими условию частот: $\hbar v_{ab} = \epsilon_i - \epsilon_j$; безизлучат. переходы часто обозначаются волнистыми линиями. Направление перехода указывают стрелкой: стрелка, направленная вправо, соответствует процессу испускания фотона, стрелка в обратном направлении — процессу поглощения фотона с энергией $\hbar\nu$. Дискретному энергет. спектру соответствуют дискретные спектры поглощения и испускания (см. Спектры оптические).

Для квантовой системы, имеющей в определ. диапазонах значений энергии испрерывные энергетич. спектры, диаграммы выглядят в виде непрерывных последовательностей У. э. в соответствующих диапазонах. Например, для атома Н такая непрерывная последовательность имеет место при $\epsilon > \epsilon_s$, где ϵ_s — граница ионизации (рис. 1, б к ст. Атом), а для электрона в кристалле получается чередование разрешённых и запрещённых энергетич. зон (см. Диэлектрики, Полупроводники). При излучательных квантовых переходах между дискретными У. э. и У. э., относящимися к непрерывной последовательности, а также между непрерывными последовательностями У. э. получаются сплошные спектры поглощения и испускания.


Важной характеристикой У. э. являются их ширины (Γ), связанные с временем жизни (τ) квантовой системы на уровне: $\Gamma = 1/\tau$. У. э. тем уже, чем больше врем. жизни, в согласии с неопределённостью соотношением для энергии и времени (см. Ширина уровня).

При рассмотрении У. э. квантовых систем значения энергии принято отсчитывать от оси уровня. Наряду со шкалой энергий (обычно выражаемых в эВ, для атомных ядер — в МэВ или кэВ) в спектроскопии применяют пропорциональные ей шкалы частот $\nu = \epsilon/h$ (в радиоспектроскопии) и волновых чисел $u = \nu/c = \epsilon/hc$ (в оптич. спектроскопии); 1 эВ соответствует $2,4180 \cdot 10^{14}$ Гц и $8065,5 \text{ cm}^{-1}$. В рентгеновской спектроскопии применяют единицу энергии ридберг: 1 Ry = $13,606$ эВ.

В оптич. спектроскопии часто употребляют термин «спектральный тормоз», подразумевая под ним значение $T = -\delta/hc$, отчитывающееся для атомов от границы ионизации и выражаемое в cm^{-1} .

Лит. см. при статьях Атом, Молекула, Твёрдое тело, Ядро атомное. М. А. Ельяшевич.

УСИЛЕНИЕ АНТЕННЫ — способность антенн в передающем режиме преобразовывать (с учётом тепловых потерь в антенне) эл.-магн. энергию, подводимую по фидеру, в энергию колебаний в свободном пространстве и концентрировать последнюю в заданном направлении. Эта способность характеризуется коэф. усиления (КУ), к-рый определяется как произведение коэф. направленного действия, зависящего от формы пространственной диаграммы направленности, на к-рой, равный отношению активных мощностей, излучаемой антенной и подводимой к антenne. Численно КУ показывает, во сколько раз нужно увеличить



подводимую мощность при замене данной антенны гипотетич. исконаправленной антенной с к.д.п., равным 1, чтобы напряжённость поля в данном направлении (при неизменном расстоянии до точки наблюдения) осталась неизменной.

В приёмном режиме работы КУ для пассивной антенны совпадает с КУ этой же антенны в передающем режиме. Численно КУ в приёмном режиме характеризуется относительной мощности, выделяемой в нагрузке при приёме на данную антенну, к мощности, выделяемой в нагрузке при приёме на неизированную антенну с к.д.п. равным 1. Предполагается, что обе антенны оптимально согласованы с нагрузкой и согласованы по поляризации с облучающей волной.

Г. А. Ерохин

УСИЛИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ — устройства, в которых осуществляется новшествование мощности электрических колебаний с частотами $0 \div 3 \cdot 10^{12}$ Гц за счёт преобразования энергии стороннего источника питания (накачки) в энергию усиливаемых колебаний. Физ. явления, используемые для преобразования энергии, могут быть разделены на следующие осн. группы: взаимодействие эл.-магн. поля с управляемыми потоками носителей заряда в вакуумных или полупроводниковых усилит. элементах и приборах; перераспределение мощности по комбинационным частотам при изменении энергетического параметра колебат. контура под воздействием источника накачки (см. *Параметрическая генерация и усиление электромагнитных колебаний*); вынужденное излучение возбужденных частиц вещества, вызванное действием эл.-магн. поля (квантовые параметры. У. э. к.—мазеры); взаимодействие эл.-магн. волн с распределенными полупроводниковыми структурами с нелинейными или изменяющимися во времени параметрами.

Параметры, характеризующие свойства У. э. к.: количественная оценка самого эффекта усиления, энергетич. и шумовые показатели, а также меры искажений усиливаемых колебаний. Важнейшими показателями У. э. к. служат коэф. усиления монополя $K_p = P_{\text{вых}}/P_{\text{вх}}$, напряжения $K_U = U_2/U_1$ и тока $K_I = I_2/I_1$, где U_1 и I_1 , U_2 , I_2 — комплексные амплитуды гармонич. напряжений и токов соответственно на входе и выходе устройств; $P_{\text{вх}}$ — мощность, подводимая к его входу; $P_{\text{вых}}$ — мощность, отдаваемая им в заданную путь. Ост. энергетич. показателями являются $P_{\text{вх}}$ и к.д.п., определяемый как отношение $P_{\text{вых}}/K_p$ к мощности, потребляемой от источника питания (накачки).

Искажения усиливаемых колебаний обусловлены несовпадением реальных и идеальных характеристик У. э. к. вследствие как наличия реактивных элементов цепей (линейные искажения), так и нелинейности зависимостей, характеризующих физ. процессы в этих устройствах, в частности, нелинейности вольт-амперных, вольт-фарадовых и др. характеристик усилительных элементов и приборов (нелинейные искажения). Существуют линейные искажения трёх видов: частотные, фазовые и переходные. Зависимость модуля коэф. усиления от частоты $K(f)$ представляет собой амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) У. э. к., к-рая вследствие наличия реактивностей отличается от идеальной АЧХ, представляющей собой горизонтальную прямую на уровне $K_{\text{ср}} = 1$ — коэф. усиления на ср. частотах полосы пропускания, определяемой как разность граничных частот $\Delta f = f_2 - f_1$, и пределах к-рой коэф. частотных искажений $\hat{K} = K(f)/K_{\text{ср}}$ не превышает заданного значения. Полоса пропускания должна быть больше или в крайнем случае равна ширине спектра усиливаемых колебаний. На СВЧ используются мощностно-частотные характеристики K_f .

Фазовые искажения возникают, когда реальная фазочастотная характеристика (ФЧХ) $\phi(f)$, т. е. частотная зависимость аргумента K в полосе пропускания из-за присутствия реактивностей не совпадает с идеальной, представляющей собой выходящую из начальной координат прямую $\phi(f) = -2\pi/t_r$, где t_r — групповое время занесения информации (ГВЗ). При нелинейной ФЧХ (или неравномерной характеристике ГВЗ) гармонич. составляющие спектра усиливаемых колебаний смешиваются во времени неодинаково

и на выходе У. э. к. получается колебание, отличное от входного.

При воздействии на вход У. э. к. скачкообразно меняющегося (ступенчатого) напряжения или тока на его выходе наблюдается переходный процесс, обусловленный существованием реактивных элементов. Изменения формы импульсных сигналов при усилении (переходные искажения) оцениваются с помощью переходной характеристики, представляющей собой зависимость от времени мгновенного значения выходного напряжения У. э. к. $u_2(t)$ при мгновенном скачкообразном изменении напряжения на его входе $u_1(t) = U_2 \delta(t)$, где U_2 — размах входного напряжения, $\delta(t)$ — единичная ф-ция. Эти искажения характеризуются временем нарастания, в течение к-рого нормированная переходная ф-ция $h(t) = U_2(t)/U_1$ изменяется от 0,1 до 0,9 своего установленного значения, отнесен. значением наибольшего выброса, возникающего при колебат. характере переходного процесса, и неравномерностью вершины прямого импульса, образуемой за время его действия.

Уровень нелинейных искажений при усилении гармонич. колебаний оценивается обычно по коэф. гармоник $k_r = \sqrt{U_{2,2}^2 + U_{2,3}^2 + \dots U_{2,r}^2}$, где $U_{2,2}$, $U_{2,3}$ — амплитуды напряжения высших гармоник колебаний, появившихся на выходе в результате искажений, или по коэф. отдельных гармоник $k_2 = U_{2,2}/U_2$, $k_3 = U_{2,3}/U_2$ и т. д., при малых искажениях используют понятие затухания нелинейности по 2-й гармонике $k_{2,0} = 20 \lg(1/k_2)$ и по 3-й гармонике $k_{3,0} = 20 \lg(1/k_3)$. Для оценки нелинейных искажений из-за образования колебаний комбинац. частот при подаче на У. э. к. двух и большего числа гармонич. колебаний применяется коэф. интермодуляционных искажений $k_{\text{им}}$, для изменения к-рого на вход усиливается подаются 2 гармонич. колебания с частотами $f_1 = 50 \div 100$ Гц, $f_2 = 5 \div 10$ кГц при соотношении амплитуд их напряжений $U_1(f_1)/U_1(f_2) = 4/1$. При этом $k_{\text{им}} = U_2(f_2 - f_1)/U_2(f_1)$, где $U_2(f_2 - f_1)$ — амплитуда напряжения комбинационной составляющей на выходе с частотой $f_2 - f_1$; $U_2(f_1)$ — амплитуда выходного напряжения с частотой f_1 . Нелинейные искажения при усилении колебаний в виде импульсных последовательностей в значит. мере зависят от формы усиливаемых импульсов.

Зависимость амплитуды 1-й гармоники выходного напряжения от амплитуды гармонич. входного напряжения $U_1(f_1)$ называется амплитудной характеристикистикой (АХ) У. э. к.; идеальная АХ — прямая, выходящая из начала координат под углом $\alpha = \arg K_{\text{ср}}$. При больших U_1 отклонение реальной АХ от идеальной обусловлено нелинейностью характеристики усилит. элемента и проявляется в нарушении линейной зависимости $U_2(U_1)$. Кроме того, реальная АХ идет из начала координат вследствие наличия в У. э. к. внутр. помех: шумов, фонов, дрейфа. Линейным участком АХ определяется динамич. диапазон У. э. к., к-рый должен быть больше или в крайнем случае равен динамич. диапазону усиливаемого сигнала, характеризуемому превышением макс. уровня последнего над минимальным, выраженным в дБ.

Шумы в У. э. к. — это флуктуации, появляющиеся в результате хаотического теплового движения свободных носителей заряда (тепловые шумы), дробового шума, фликкер-шума, др. физ. явлений. Шумовые свойства У. э. к. характеризуются коэф. шума, определяемым отношением полной мощности выходных шумов к её части, создающейся за счёт шумов от источника колебаний: $W = P_{\text{шум}}/K_p F_{\text{шум}}$, где $F_{\text{шум}}$ — мощность шумов соответствующего источника колебаний и на выходе усилителя. Для оценки шумовых свойств малонумерных У. э. к. с $W \gg 1$ используется также шумовая темпера $T_{\text{ш}} = (W - 1) T_0$, где $T_0 = 293$ К. Фон на выходе У. э. к. обусловлен влиянием сети электронитации, дрейфом выходного напряжения, возникает в результате изменения темпера-ции радиации и старения усилит. элемента.

По характеру усиливаемых колебаний У. э. к. делят на гармонические и импульсные. В первых можно не считаться с переходными процессами, поскольку парамет-

ры усиливаемых колебаний сравнительно медленно изменяются во времени. Характеристики таких У. з. к. определяют путем подачи на вход одного или неск. гармонич. колебаний с изменимыми частотами, фазами и амплитудами. Этот класс включает усилители систем радиовещания, записи и воспроизведения звука, телефонные и др. В импульсных У. з. к. уровень усиливаемых колебаний меняется настолько быстро, что продолжительность переходного процесса оказывает существенное влияние на форму колебаний на выходе. Свойства таких усилителей оценивают по характеру переходного процесса при подаче на вход скачкообразного напряжения. К этому классу относятся телевизионные, телеграфные, радиолокационные и др. У. з. к.

По схемотехн. принципу У. з. к. можно разделить на два класса. К первому, наиб. обширному относятся У. з. к., в той или иной мере обладающие свойствами *независимых элементов*, и не очевидными положит. *обратной связью*: усиливаемые колебания подводятся к управляющим элек-тродам усилит. элемента или другой усилит. структуры, а усиленные отводятся по цепям выходного электрода. В др. классе — *реактивных* У. з. к. — в тракт усиливаемых колебаний вносится *отрицательное дифференциальное сопротивление*, обусловленное теми или иными физ. эффектами или являющееся следствием введения положит. обратной связи (при независимых усилит. элементах) и частично компенсирующее потери в тракте. Первый из указанных принципов построения У. з. к. применяется при любых частотах усиливаемых колебаний, второй — прием. на СВЧ.

Частота усиливаемых колебаний и требуемая ширина полосы пропускания Δf решают способом влияния на используемые физ. принципы работы, схемотехнику, конструкцию и достижимые параметры и характеристики У. з. к. По этому признаку У. з. к. делятся прежде всего на усилители постоянного тока (УПТ) и усилители переменного тока. Коэф. усиления УПТ не изменяется при уменьшении частоты до нулевого значения ($f_u = 0$), т. е. они могут пользоваться как У. з. к. инфракрасных частот (колебаний с частотами \sim доли Гц). Усилители перем. тока усиливают колебания в полосе $\Delta f = f_u - f_p$, причем $f_u > 0$; в зависимости от абс. значений f_u , f_p , Δf и отношения f_u/f_p такие У. з. к. делятся на ряд групп. Значения Δf и f_u/f_p определяются гл. обр. наличием или отсутствием частотно-избират. цепей, а также частотными зависимостями физ. явлений, используемых для усиления. У. з. к. без частотно-избират. цепей наз. апериодическими, при наличии таких цепей — избирательными.

У. з. к. звуковых частот (УЗЧ) пропускают полосу частот от $f_u = 20 + 200$ Гц до $f_p = 10 + 20$ кГц, усилители видеочастот работают в полосе от $f_u = 50$ Гц до $f_p = 6$ МГц. У. з. к. с f_u/f_p до 10^6 относятся к классу широкополосных и, как правило, бывают апериодическими. У. з. к. высокой частоты (УВЧ) являются избират. усилителями, для к-рых характерно отношение $f_u/f_p \approx 1$, а значения усиливаемых частот выше звуковых; используются в радиопеда-гических устройствах и радиоприёмных устройствах в качестве усилителей радиочастоты (УРЧ) и усилителей промежуточной частоты (УПЧ). Такие У. з. к. бывают резонансными, т. ч. узкополосными (с полосой пропускания \sim неск. Гц), или полосовыми — со сравнительно равномерным сп. участком и резко ограниченными краями АЧХ.

Поскольку на практике усиления, обеспечиваемое одн. усилит. элементом, часто оказывается недостаточно, У. з. к., как правило, делаются многокаскадными. Общий коэф. усиления *N*-каскадного У. з. к., простейшая струк-

турная схема к-рого показана на рис. 1, $K = \prod K_j$, где

$j=1$

K_j — коэф. усиления *j*-го каскада. Наиб. монолитным каскадом У. з. к. является оконечный (выходной) *N*-каскад, обеспечивающий необходимые напряжение и ток в нагрузке Z_H ; ему предшествует ряд каскадов предварит. усиления. Экономичность оконечного каскада в осн. определяет энергетич. эффективность всего У. з. к., этот же каскад является




Рис. 1. Структурная схема простейшего *N*-каскадного усилителя электрических колебаний.

осн. источником нелинейных искажений, поэтому, как правило, охватывается отриц. обратной связью, позволяющей значительно уменьшить эти искажения. Такая же обратная связь часто вводится и в др. каскадах для улучшения их показателей.

УПТ широко используются в аналоговой вычислите-технике, для усиления слабых сигналов от разнообразных датчиков при измерениях в биологии, медицине, ядерной физике, геофизике, астрономии и др. У. з. к. этого класса существуют двух типов: без преобразования сигнала (усилители прямого усиления) и с преобразованием сигнала (усилители усиления, реализуемые на транзисторах, интегральных схемах (ИС), электронных лампах, каскады соединяются непосредственно (гальванически) или, реже, с помощью оптоэлектронных приборов — оптопар). Использование непосредственной межкаскадной связи созадает проблему обеспечения режима питания усилит. элементов по пост. току и, что существенное, проблему дрейфа нуля — самопроизвольного изменения выходного напряжения (тока) при неизменном или равном нулю входном напряжении (токе). Первая решается разл. методами согласования каскадов, а для уменьшения дрейфа нуля широко применяют балансные схемы, используют температурно-зависимые линейные и нелинейные пассивные или активные элементы. Среди балансных У. з. к. различают *разностные* и *дифференциальные*. К разностным относятся каскады на транзисторах или электронных лампах с эмиттерной, истоковой или катодной связями. Значительно большее распространение получили дифференц. каскады, представляющие собой симметричные У. з. к. параллельного баланса, к-рые при реализации на дискретных элементах позволяют уменьшить дрейф нуля и подавить синфазные помехи в десятки раз, а в усилителях на ИС, где они широко используются в сочетании с генераторами стабильного тока (рис. 2) типа токоотводов или источников тока, достигнув еще лучш. показателей. Др. способ снижения дрейфа нуля в УПТ прямого усиления — применение для межкаскадной развязки резисторных, диодных или транзисторных оптопар; полупроводниковых приборов, состоящих из




Рис. 2. Схема дифференциального каскада на биполярных транзисторах VT1, VT2 с генератором стабильного тока (VT3).

электрически изолированных друг от друга излучающего и фотоприёмного элементов, между к-рыми имеется оптич. связь (см. *Оптоэлектроника*).

В УПТ с преобразованием (модуляцией) изменяющийся ток (напряжение) сначала преобразуется в пропорциональный по амплитуде сигнал перем. тока, к-рый затем усиливается практическими бездрейфовыми усилителями перем. тока. Такие УПТ реализуются по схемам с модулятором или с генератором и прерывателем, причем для значит. снижения дрейфа нуля к соответствующим схемным узлам предъявляются жесткие требования.

Схемотехн. принципы УПТ лежат в основе операционных усилителей (ОУ) — У. э. к., широко распространённых в радиоэлектронике. Созданные первоначально для реализации матем. операций суммирования, дифференцирования, интегрирования и др. в вычисл. технике, ОУ благодаря достижениям микролектронной технологии стали обладать параметрами и характеристиками, позволяющими использовать их как близкие к идеальным универсальные «строит. блоки» для создания устройств с самыми разнообразными функциями: усилителя разл. классов, гармонич. и релаксационных генераторов, функциональных преобразователей, компараторов, источников пост. тока и стабильного напряжения, активных фильтров, гираторов и др. ИС операционного усилителя обладают коэф. усиления $10^3 \div 10^7$, сохраняя усиление свойства до частот порядка 10⁹ Гц, имеют входные сопротивления $10^4 \div 10^9$ Ом, выходные — от единиц до неск. сотен Ом, ослабляют синфазные входные напряжения на 60÷120 дБ и т. д. Схемотехнические ОУ представляют собой УПТ обычно с $M \geq 3$, цепями сдвига уровня, защиты и коррекции, причём входным является высокочастотный дифференциальный каскад, за которым следует один или пять промежуточных каскадов симметричного или несимметричного типа. Оконечный каскад выполняется по схеме эмиттерного или истокового повторителя с высоким входным и низким выходным сопротивлениями.

УЧ относятся к классу апериодических У. э. к., а развязанные цепи используются в них обычно лишь для коррекции АЧХ. Каскады предварят. усиления предназначены для увеличения напряжения источника колебаний до уровня, необходимого для нормального возбуждения мощного оконечного каскада, работают в линейном режиме (режим A), а осн. предъявляемое к ним требование — обеспечение макс. усиления. Выполняются на полевых транзисторах, транзисторах биполярных ИС, реже на электронных лампах и триггерных. При дискретной реализации применяются резисторные каскады с разделит. конденсаторами, биполярные транзисторы включаются по схеме с общим эмиттером, полевые — с общим истоком, лампы — с общим катодом (рис. 3). При работе с высокочастотными источ-




Рис. 3. Схема апериодического резисторного усилителя электрических колебаний с разделительным конденсатором на биполярном транзисторе, включённым с общим эмиттером.

никами колебаний в качестве входных каскадов обычно используют эмиттерные, истоковые или катодные повторители. При необходимости выходных мощностях (до единиц Вт) окончные каскады выполняются, как правило, на биполярных транзисторах по трансформаторной или дросельной схеме в режиме A или на ИС. Выходные каскады на более высокие мощности строятся по двухтактным трансформаторным или бестрансформаторным схемам на мощных биполярных транзисторах и электронных лампах, работающих в режимах, обеспечивающих высокий кпд с отсечкой выходного тока усилит. элемента (режимы B, AB), в ключевом режиме (D), с изменением положения точки покоя элемента в зависимости от уровня усиливаемых колебаний (E). Схемотехнически реализация режимов D и E сравнительно сложна, однако они позволяют достигать кпд более 90 %. В качестве У. э. к. звуковых частот могут применяться также магн. усилители, относящиеся к классу параметрических.

В широкополосных У. э. к. умеренно высоких частот, в т. ч. в усилителях видеочастот и в импульсных при дискретном исполнении, в качестве предварительных обычны используются резисторные каскады с разделит. конденсаторами и высокочастотной эмиттерной коррекцией, выполненные на ВЧ-транзисторах при включении с общим эмиттером (истоком). В интегральном исполнении применяются разнообразные высокочастотные усилительные ИС, в частности ОУ. Оконечные каскады широкополосных У. э. к., как правило, резисторные со сравнительно высоким выходным напряжением, в них используются цепи высокочастотной коррекции, часто применяется включение усилит. элемента (УЭ) по схеме эмиттерного, истокового или катодного повторителя. Др. принцип достижения широкополосности реализуется в У. э. к. с распределённым усиливением: к управляющим и выходным электродам ряда транзисторов или ламп подключаются две цепи с распределёнными параметрами, в к-рых обеспечивается режим бегущей волны. При одинаковых скоростях распространения волн в этих цепях усилив. возможности элементов складываются, а их межэлектродные ёмкости, являющиеся осн. фактором, ограничивающим сверху по логу пронускания обычных усилителей, оказываются распределёнными по указанным цепям и не увеличиваются ёмкостью на входе и на выходе У. э. к.

Усилители радиочастоты условно можно разделить на два класса — малосигнальные и мощные, существенно различающиеся набором характеризующих их параметров, типами и режимами работы используемых УЭ, схемотехнически и конструктивно. Первые применяются преимущественно в качестве входных каскадов радиоприёмных, а вторые — выходных каскадов радиопредающих устройств. Общим же признаком У. э. к. обоих этих классов является наличие той или иной частотно-избирательной системы, что позволяет не только усиливать, но и выделять колебания с требуемыми частотами.

Малосигнальные УРЧ обычно являются резонансными У. э. к. с $N=1 \div 2$ и характеризуются резонансным коэф. усиления по напряжению, $K_{U0}=K_p(f=f_0)$, или по мощности, $K_{p0}=K_p(f=f_0)$ (где f_0 — резонансная частота контура или резонатора), частотной избирательностью, определяемой как уменьшение усиления при заданной расстройке по сравнению с резонансным усилив. коэф.




Рис. 4. Резонансный усилитель электрических колебаний на биполярных транзисторах по каскадной схеме общая база (VT1) — общая база (VT2).

шума. На умеренно высоких частотах УРЧ выполняются на транзисторах и ИС. Для предотвращения самовозбуждения из-за внутр. положит. обратной связи, обусловленной наличием у транзисторов проходящей проводимости, применяются цепи нейтрализации, а также каскадные схемы — непосредственно соединённые два транзистора, первый из к-рых включён по схеме с общим эмиттером, второй — с общей базой (рис. 4). Широко используются универсальные и специализир. ИС, при $f_0 \leq 100$ МГц — полупроводниковые, на более высоких частотах — гибридные.

К малосигнальным УРЧ близки функционально, схемотехнически и конструктивно УПЧ, обеспечивающие осн. избирательность и усиление полезного сигнала в суперге-

теродинамики радиоприёмных устройствах. УПЧ работают на фиксированной (промежуточной) частоте, относятся к разряду полосовых, имеют $N \geq 3-4$ и состоят по одной из двух структурных схем: с распределённой или с сосредоточенной избирательностью. В качестве усилит. элементов используются дискретные транзисторы в разн. схемах включения, в т. ч. каскадных, и специализированные и универсальные, усилит. и многофункциональные ИС. УПЧ 1-го типа содержат соединённые каскадно УЭ и частотно-избират. цепи; в качестве к-рых применяются LC-элементы (одиночные контуры, связанные контуры и др.) или активные RC-фильтры. Формирование необходмых АЧХ (чебышевской, максимально плоской, эллиптической) и ФЧХ достигается путём комбинирования типов, числа и взаимной расстройки этих цепей. В УПЧ 2-го типа избирательность обеспечивается фильтром сосредоточенной избирательности (ФСИ), включаемым обычно между преобразователем частоты и первым из N апериодических каскадов У. э. к. на транзисторах или ИС. В качестве ФСИ используются многозвездные LC-фильтры и активные RC-фильтры, эл.-механич., пьезомеханич., ньютоновские акустич. фильтры на объёмных и поверхностных акустич. волнах, дискретные и цифровые фильтры.

В тех случаях, когда УРЧ является первым каскадом радиоприёмного устройства, его шумовые и усилит. свойства в значит. мере определяют чувствительность всего устройства, особенно в диапазоне СВЧ, где уровень внеш. помех сравнительно мал. Для применения на входе высокочастотн. радиоприёмников спутниковых и радиорелейных систем связи, радиоастрономических и др. разработаны малошумящие У. э. к. (МШУ), построенные на разн. физ. и схемотехн. принципах и отличающиеся весьма искажениями Ш(Г).

Након. шумами обладают квантовые усилители, у к-рых в условиях глубокого охлаждения жидким гелием уровень тепловых шумов становится соизмеримым с шумами спонтанного излучения активного вещества: в диапазоне частот $0.5-20$ ГГц $T \sim 5-6$ К при охлаждении до 4.2 К. Обычно применяются трёхуровневые мазеры строятся как регенеративные У. э. к., ржк же как усилители бегущей волны. Наличие громоздких и дорогостоящих криогенной охлаждающей и магн. систем ограничивает область применения квантовых усилителей уникальными приёмными устройствами радиоастрономии и сверх дальней космич. связь. С мазерами сравнимы по шумовым свойствам полупроводниковые параметрические усилители (ППУ) при глубоком охлаждении (до 20 К и ниже), однако необходимость системы охлаждения заставляет использовать их в осн. в наземных радиосистемах, где требуются высокочастотн. радиоприёмные устройства, а габариты, масса и потребляемая мощность менее существенны. ППУ, в к-рых в качестве изменяемого энергомёжкого параметра служит нелинейная ёмкость полупроводникового диода — варикапа, работают в диапазоне частот $0.3-35$ ГГц, имеют относит. полосы пропускания от долей до 10% , $\%K_{p0} = 17+30$ дБ на каскад, широкий динамич. диапазон. В качестве источников накачки применяются генераторы на транзисторах СВЧ без умножения и с умножением частоты, на Ганни дюодах и на лавинно-пролётных диодах. Неохлаждаемые ППУ превосходят по шумовым параметрам неохлаждаемые У. э. к. на транзисторах СВЧ, но значительно уступают последним по сложности, технологическим и массогабаритным показателям, в связи с чем вытесняются ими, прежде всего из бортовой аппаратуры.

Широкополосные транзисторные МШУ строятся обычно по схеме несимметричного (рис. 5) или балансного апериодического У. э. к. с согласующими СВЧ-цепями на входе и выходе каждого каскада и реализуются в виде гибридных или полупроводниковых ИС. По шумовым параметрам охлаждаемые МШУ на арсенид-галлиевых полевых транзисторах с барьером Шоттки практически не уступают охлаждаемым ППУ.

К классу МШУ относятся также У. э. к. на туннельных диодах (Есаки диодах). По шумовым свойствам эти каскады регенеративные усилители СВЧ сравнимы с транзисторными,

Рис. 5. Схема несимметричного полоскового усилителя электрических колебаний СВЧ на полевом транзисторе, включённом с общим истоком.

но уступают последним в устойчивости к перегрузкам и по ряду др. параметров, вследствие чего их применение ограничено.


Мощные У. э. к., изываемые в радиопередающей технике генераторами с внеш. возбуждением, на умеренно высоких частотах выполняются на транзисторах, электронных лампах, а на СВЧ — на транзисторах, лавинно-пролётных диодах и диодах Ганни, лампах снес. конструкции и на эл.-вакуумных приборах СВЧ, в к-рых происходит взаимодействие эл.-магн. колебаний резонансных и замедляющих систем с динамически управляемыми потоками электронов [лампы бегущей волны (ЛБВ) или лампы обратной волны (ЛОВ) и пролётных кристаллостронах]. Схемотехн. особенности мощных У. э. к. умеренно высоких частот связаны с созданием режимов работы УЭ, обеспечивающими выделение в полезной нагрузке заданной мощности при возможно более высоком кпд и допустимом уровне нелинейных искажений. Используются сложные цепи связи усилит. элементов с нагрузкой, обеспечивающие оптим. трансформацию сопротивления нагрузки и фильтрацию высш. гармоник, образующихся вследствие существ. нелинейности режима работы.

В У. э. к. метрового, дециметрового и в ДВ-частях сантиметрового диапазонов применяются металлокерамич. триоды и тетроды с резонансными системами преим. коаксиального, торOIDального или радиального типа, лампы включаются обычно по схеме с общей сеткой. В транзисторных У. э. к. СВЧ несимметричного или балансного типа широко используется сложение мощностей на выходе с помощью разл. сумматоров, к-рые, как и согласующие цепи, выполняются обычно (микрополосковым (см. Полосковые линии)).

У. э. к. СВЧ ср. мощности на лавинно-пролётных диодах и диодах Ганни бывают двух типов: регенеративные в режиме устойчивого усиления и на основе синхронизированных автогенераторов. Первые более широконапольны, но обладают существенно меньшим усилив. на каскад, чем вторые. В то время как в дециметровом и сантиметровом диапазонах широко применяют транзисторные У. э. к., в миллиметровом зачастую предпочитительнее диодные устройства.

В качестве У. э. к. в мощных радиопередающих устройствах СВЧ используются ЛБВ и ЛОВ и пролётные кристаллы. ЛБВ (прибор О-типа с механизмом скоростной модуляции) служат для широкополосного усиления сигналов ср. и большой мощности, в непрерывном режиме обеспечивают P_{max} от 100 кВт в дециметровом до 1 кВт в миллиметровом диапазонах, в импульсном режиме — до 5 МВт в сантиметровом и до 5 кВт в миллиметровом; при $20+30\%$, ширина полосы пропускания 50% и более: $K_p = 30-60$ дБ. ЛБВ могут применяться также и в радиоприёмных устройствах, качестве МШУ с $Ш = 5-13$ дБ, однако этой области они значительно уступают твердотельным У. э. к. по массогабаритным и др. показателям.

ЛБВМ (прибор М-типа с механизмом фазовой фокусировки) с инжектированным лучом (битиматором) обеспечивают несколько меньшее усиление, но отличаются широкополосностью и высокой линейностью и стабильностью ФЧХ, что при уровнях выходной мощности в единицы — десятки кВт в непрерывном и в сотни кВт в импульсном режимах позволяет эффективно использовать их в передающих устройствах доплеровских радиолокаций, систем и в системах с фазированными антennами речётками (см. Радиолокация). ЛОВМ с инжекторным лучом (битимит-



роны), так же, как и ЛОВМ с распределённой эмиссией катода (амплифоны), работают в качестве У. э. к. СВЧ в режиме синхронизир. автогенераторов; первые обладают более высокими K_p , вторые позволяют получать большие уровни мощности при кид до 80–86%. Выходные мощности усилил. пролётных кистристонов могут достигать 1 МВт в лампированном, 300 кВт в сантиметровом и 10 кВт в миллиметровом диапазонах в непрерывном режиме и соответственно 100 МВт и 100 кВт — в импульсном; кид до 50%; ширина полосы пропускания до 10%; $K_p = 30 \pm 55$ дБ.

У. э. к. в функциональной микролитографии строятся на основе активных (регистрируемых) распределенных, гибридных или цепочечных систем, в к-рых за счет того или иного физ. механизма происходит частичная или полная компенсация потерь энергии. Такими механизмами могут быть туннельный эффект, доменная неустойчивость в полупроводниках, лавинное умножение ионов зарядов и др., однако но причинам технол. и эксплуатации характера эти усиленлы бегущей волны пока не нашли широкого техн. применения.

Лит.: Рязкин А. А. Основы теории усиленных схем, 2 изд., М., 1954; Кабанов Д. А. Функциональные устройства с распределенными параметрами, М., 1979; Ва мбреский М. В., Ка замен В. И., Шелухин С. А., Передающие устройства СВЧ, М., 1984; Да вадова Н. С., Данюшевский Ю. З., Диодные генераторы и усиленлы СВЧ, М., 1986; Шварц Н. З. Усиленлы СВЧ на полевых транзисторах, М., 1987; Остапенко Г. С. Усиленлы устройства, М., 1989; Радиоприемные устройства, под ред. А. П. Жуковского, М., 1989.

Н. Н. Фомин.

УСИЛИТЕЛЬ ЯРКОСТИ — элемент, применяемый в оптич. системах для увеличения распространяющегося в них светового потока и, следовательно, яркости (напр., яркости изображений). В обычных оптич. приборах, не имеющих У. я., можно с помощью линз, зеркал и т. п. пассивных элементов сконцентрировать световой поток на ис- большей площади и сильно увеличить освещённость, но при этом яркость не увеличивается. В случае, когда в оптич. системе нет потерь, яркость сохраняется, что является прямым следствием закона сохранения энергии.

На практике недостаточная яркость света часто существенно ограничивает возможности оптич. систем, в связи с чем и разрабатываются У. я., увеличивающие яркость за счёт подводимой к ним от вспл. источника энергии.

Существуют разные типы У. я., использующие разл. физ. принципы. Простейшим примером У. я. может служить **электронно-оптический преобразователь** (ЭОП), в к-ром оптич. изображение на фотокатоде с вспл. фотографиком преобразуется в пучки электронов. Затем электроны ускоряются электрич. полем и на выходе фокусируются на слой люминофора, где изображение снова преобразуется в оптическое. Благодаря сильному увеличению энергии электронов изображение на выходе ЭОП может быть значительно ярче исходного.

Даже проектор, дающий яркое изображение слайда, можно рассматривать как У. я. статич. изображения, т. к. яркость изображения на слайде при фотографировании может быть значительно меньше, чем при проекции. Телевизионная аппаратура тоже может рассматриваться как У. я., если она обеспечивает на экране большую яркость, чем на входе. Однако значительно больший интерес представляют оптические управляемые транспаранты, называемые также пространственно-временными **модулаторами света**. Если интенсивность света, к-рую может модулировать транспарант, окажется больше интенсивности управляющего света, то оптически управляемый транспарант является У. я., при этом работающим в реальном времени.

Все упомянутые выше У. я. представляют собой усиленлы-преобразователи, т. к. в них оптич. изображение преобразуется в пучки электронов или в распределение пропускания транспаранта. Это накладывает определ. ограничения на характеристики таких У. я. (на пространственное разрешение и быстродействие). Спектральный состав излучения на выходе таких У. я. также обычно не совпадает с исходным. В ряде случаев это даже полезно, т. к. позволяет, напр., преобразовать невидимое глазом изображение

(ИК или УФ) в видимое. Наиб. важное ограничение усиленлы-преобразователей заключается в потере информации о распределении фаз исходной световой волны; поэтому их используют для усиления яркости изображений, когда достаточно передать лишь распределение интенсивности по полу зрення. В принципе, если примениять вместо управляемого транспаранта динамич. голограмму (см. *Динамическая голограмма*), то, восстанавливая световую волну светом большой яркости, можно восстановить его полностью, в т. ч. и распределение фаз, увеличив при этом его яркость. Пока такие У. я. не получили замкнутого применения в оптич. системах из-за трудностей создания динамич. голограмм.

Существует универсальный способ усиления света с помощью вынужденного (стимулированного) излучения, к-рый используется во всех лазерах. По самой своей природе вынужденное излучение позволяет усиливать любые пучки света, не внося в них искажений, т. к. оно повторяет все свойства вынуждающего излучения, включая fazу и поляризацию. У. я. на основе вынужденного излучения можно поместить в любое место оптич. системы, поскольку он не включает никаких преобразований. При этом возникает только один нестационарный источник помех — собственные шумы квантового усиленла.

В настоящее время (1990-е гг.) существует много разл. лазеров, работающих во всех диапазонах спектра — от рентгеновского до далёкого инфракрасного. Однако применение лазерных усиленл. в оптич. приборах до сих пор весьма ограничено. Связано это с тем, что усиленлы в лазерах и оптич. системах используются по-разному. В лазерах обычно стремятся получить предельно высокую направленность излучения, применяя для этого оптические резонаторы и ограничивая число генерируемых мод. В оптич. системах обычно требуется передать большой объём информации, заложенный в распределении амплитуд и faz (иначе и поляризации) по полу зрення, из к-ром укладывается порядка 10^6 различных элементов. Такая «многоизмерийность» и есть одно из осн. преимуществ оптич. систем с У. я. Это накладывает дополнит. требования на У. я. для оптич. приборов, к-рый должен обладать большой угл. апертурой, чтобы пропустить большой объём информации, обесцвечивать значит, усиление за один проход усиляющей среды и, естественно, не должен вносить искажений в усиливаемые световые поля. Достижение высокого усиления (а желательно иметь коэф. усиления $0,1$ – $1,0$ см $^{-1}$) и составляет осн. трудность на пути создания лазерных У. я. для оптич. систем. Высокий коэф. усиления (при прочих равных условиях) легче получить для узкого спектрального интервала и в коротких импульсах.

Наиб. удобным для практик. применения оказались усиленлы импульсных лазеров на парах ряда металлов. Они обладают сравнительно высокой эффективностью и работают при высокой частоте повторения импульсов, что обесцвечивает достаточно высокую ср. выходную мощность. Среди них чаще используется усиленлы на парах меди, усиляющий на двух линиях в видимой области спектра ($\lambda = 510,6$ и $578,2$ нм). Этот усиленлы работает в импульсном режиме с длительностью светового импульса 10–30 нс и частотой повторения импульсов 5–20 кГц. В России в течение ряда лет промышленностью серийно выпускается запаянная саморазогревая лазерная трубка на парах меди (тип УЛ-102), специально предназначеннна для применения в качестве усиленлы яркости в оптич. приборах. Активная зона этой трубки имеет диам. 2 см, длину 40 см, усиление за один проход составляет (но со- мощности) 10^3 – 10^4 , а ср. мощность на выходе усиленлы ~ 1 Вт. В др. странах промышленный выпуск таких У. я. пока не наложен.

У. я. на парах меди используется в **лазерном микропроекторе**, в системах для лазерной обработки объектов с визуальным контролем за процессом на экране микропроектора, в системах маркировки деталей, для усиления телевизионных изображений, для локального мас-спектрометрии, анализа и т. п. Близким характеристикам имеют усиленлы на галогенидах меди.

Несколько худшими характеристиками обладают усилители на парах золота ($\lambda = 627,8$ нм) и марганца (некст. линий в желто-зеленой и ИК-области спектра). В ближней ИК-области хорошими характеристиками обладает усилитель на парах бария ($\lambda = 1,5$ и $1,13$ мкм).

Интенсивно разрабатывается голографич. усилитель — усилитель на динамич. решетках. В этом усилителе в нелинейной среде в результате взаимодействия волны накачки и сигнальной волны, иссяющей оптич. информацию, образуется динамич. голограмма, на к-рой при определ. условиях (нелокальный отражок среды и др.) происходит перекачка энергии из волны накачки в сигнальную волну, обеспечивая усиление последней. При этом сигнальная волна, как и в случае вынужденного излучения, экспоненциально усиливается в среде. В качестве сред для таких У. я. используются фотопрекурсивные кристаллы, напр. титанат бария, позволяющий получать усиление за один проход до 10^4 .

Лит. Петраш Г. Г., Усилители яркости для оптических приборов, «Вестник АН СССР», 1982, № 2, с. 66; Пространственные модуляторы света, М., 1987; Оптические системы с усилителями яркости, ред.-сост. В. И. Биспалов, Г. А. Пасмакин, Горький, 1988; Одудов С. Г., Сошкин М. С., Хижняк А. И., Лазеры на динамических решетках, М., 1990; Оптические системы с усилителями яркости, под ред. Г. Г. Петраши, М., 1991 (Труды ФИАН, т. 206).

Г. Г. Петраш.

У. я. изображения. Усиление яркости изображения (оптич. пучков сложной пространственно-временной структуры), как уже указывалось, может осуществляться посредством оптических квантовых усилителей, усилителей на эффектах вынужденного рассеяния или четырехфотонного взаимодействия и др. Однако наиболее подходящими для использования в оптич. устройствах в наст. время (90-е гг.) являются У. я. изображения (УЯИ) на основе активных сред лазеров.

Отличительной чертой таких усилителей является то, что активные среды используемых лазеров работают в режиме значит. насыщения, а следовательно, и большого усиления. При этом могут использоваться как однородные (однонаправленные) УЯИ, так и двух- и более проницаемые.

Взаимодействие разл. пучков, распространяющихся в усилителе (пучки, несущие усиленное по яркости изображение, и пучки спонтанного излучения по лазерному переходу, тоже усиленные), может приводить к нелинейным преобразованиям усиленных изображений: образование негативных изображений, изображений со свдигом по спектру. Такие эффекты реализуются, если плоскость промежуточного изображения находится в геометрич. пределах активной среды. Тогда усиленное спонтанное излучение служит в качестве считающегося пучка неоднородности усиления, созданной визуальным воздействием на активную среду первоначального пучка, несущего усиленное изображение входного оптич. сигнала.

Если используются У. я., работающие одновременно на неск. лазерных переходах, связанных по верхнему или нижнему уровню, то можно наблюдать негативное изображение, сдвиннутое по спектру: напр., усиленное по яркости ИК-изображение преобразуется в усиленное по яркости изображение в видимой области спектра. Такая схема оптич. устройства с УЯИ, в к-рых промежуточное изображение находится в пределах активной среды, приводят к падению контраста передаваемого первичного изображения.

Однако, если плоскость промежуточного изображения выведена за пределы активной среды, то реализуется схема лазерного микропректора и контраст практически не искается.

Многонеоднородные У. я. могут повышать контраст изображения, если освещать объект его собственным изображением (УЯИ с обратной связью).

УЯИ могут использоваться для лазерной обработки объектов. Такие обрабатывающие устройства позволяют сформировать на поверхности, предназначенной для обработки, мощный лазерный пучок со сложной формой распределения световой интенсивности (мощности), определяемой конфигурацией маски на зеркале. В определенных случаях может производиться обработка и по изо-

бранию объекта ввиду повышения контраста и превышения порога разрушения в соответствующих местах поверхности объекта. Аналогичный эффект — микрометрическое копирование изображения — может быть достигнут при ускорении микронных частиц внутри резонатора в оптич. системе с УЯИ, позволяющей обрабатывать поверхность твердых тел посредством бомбардировки эти-ми частицами.

УЯИ находят применение в разл. областях науки, техники и народного хозяйства. В микроэлектронике применяются специализир. установки для микрообработки тонких пленок, скрайбирования, нанесения покрытий на подложки, отжига нонно-имплантированных слоев, контроля и изготовления разл. деталей микроэлектроники и др. В последнее время значит. прогресс наметился в создании цветных (синий, зеленый, красный) УЯИ, что нашло применение в системах для воспроизведения вещательных телевизионных передач, а также любых изображений с цветными мониторами компьютеров на большие экраны.

Для мед. и биол. исследований и микрохирургии операций, для целей генной инженерии системы с УЯИ используются при облучении участков тканей по форме патологии, что значительно уменьшает травматизм по сравнению с обычными методами лазерного лечения. Более того, УЯИ с обратной связью позволяют автоматически следить за непроизвольными движениями выделенного для лазерного воздействия отл. органа (его части) живого организма.

По мере развития лазерной физики и техники и появления новых видов У. я., работающих в широкой области спектра, могут быть построены перестраиваемые по спектру У. я., пригодные для использования в современных микроспектрочилизаторах.

Лит. Захаров С. Д., Казарян М. А., Коротков Н. П., Ударный разгон частиц в поле лазерного излучения, «Лиссай в ЖЭТФ», 1994, т. 60, в. 5, с. 317; Vlasov D. V. [et al.], An Optical Scheme of the Laser Reproduction TV Image — Technical Program of 15-th International Conference on Coherent and Nonlinear Opt., and 8-th Laser Optics Conference June 27—July 1, 1995, St.-Petersburg, Russia, v. III, p. 82.

М. А. Казарян.

УСКОРЕНИЕ — векторная величина, характеризующая изменение скорости точки v . В общем случае вектор $U = dv/dt = \dot{v}$; он направлен в сторону вогнутости траектории точки и лежит в соприкасающейся плоскости (если траектория — плоская кривая, то в плоскости этой кривой). Проекции U на касательную и гл. нормаль к траектории наз. соответственно *касательным* (тангentialным) w_t , *нормальным* (центростремительным) w_n U ; они определяются равенствами: $w_t = dv/dt = \dot{v}$ и $w_n = v^2/r$, где v — величина скорости, r — радиус кривизны траектории в соответствующей её точке. При этом $k = \sqrt{w_t^2 + w_n^2}$. Касательное U , характеризует изменение скорости точки по её численной величине, а нормальное U — по направлению.

Лит. см. при ст. *Кинематика*.
УСКОРЕНИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ в космических условиях. Одной из ключевых в астрофизике является проблема механизмов ускорения и источников частиц, к-рые мы наблюдаем как *космические лучи* (КЛ).

Наблюдения предъявляют следующие требования к механизмам У. з. ч.: 1) спектр ускоренных частиц должен быть степенным в широком интервале энергий. Так, в интервале от 10^{10} эВ до 10^{15} эВ наблюдаемый спектр КЛ описывается единным степенным законом:

$$N(\mathcal{E}) \sim \mathcal{E}^{-2.7}, \quad (1)$$

где $N(\mathcal{E})$ и \mathcal{E} — концентрация и энергия частиц; 2) механизмы У. з. ч. должны быть настолько эффективны, чтобы обеспечить ускорение частиц до макс. наблюдаемых энергий $> 10^{20}$ эВ; 3) мощность генерации КЛ W с энергиями $> 10^{10}$ эВ Галактике должна поддерживаться на уровне $10^{40} \sim 10^{41}$ эрг/с. Важно отметить, что указанная величина W не зависит от модельных представлений, поскольку может быть выражена только через наблюдаемые величины.

В качестве возможных источников КЛ рассматриваются разл. галактик и внетгалактические объекты: пульсары и их магнитосферы, оболочки сверхновых звёзд, нейтронные звёзды, входящие в двойные системы, ядра галактик, радиогалактики, чёрные дыры, вспышки на звёздах (в частности, *вспышка на Солнце*) и т. д. По-видимому, более предпочтительным является предположение о галактическом происхождении КЛ (по крайней мере, до энергий $\sim 10^{17}$ эВ) по следующим соображениям: 1) в Галактике имеются источники, способные обеспечить необходимую мощность генерации КЛ. Таковыми прежде всего являются вспышки сверхновых звёзд, при взрыве к-рых выделяется энергия до $3 \cdot 10^{50}$ эрг. Поскольку частота вспышек сверхновых в Галактике равна одной вспышке в 10–100 лет, то ср. мощность этих процессов $\sim 10^{31} - 10^{42}$ эрг/с. Если порядка 10% энергии, выделяемой при взрыве сверхновой, трансформируется в энергию ускоренных частиц, то этого достаточно, чтобы обеспечить мощность генерации КЛ $\sim 10^{40} - 10^{41}$ эрг/с; 2) есть указания на то, что в Галактике существуют объекты, такие, как Лебедя X-3 и Геркулес X-1 (двойные рентг. источники), испускающие частицы с энергиями порядка 10^{13} эВ и даже 10^{18} эВ, а мощность генерации этих частиц может достигать $10^{35} - 10^{38}$ эрг/с. Если, как обычно предполагается, указанные частицы являются гамма-квантами, то есть основания считать, что в указанных объектах генерируются протоны (см. *Гамма-астрономия*) с энергией, на порядок большей указанной, а мощность генерации протонов может достигать 10^{40} эрг/с; 3) ряд компонент КЛ, в частности электроны, заведомо имеют галактическое происхождение. Электроны, испущенные даже ближайшими радиогалактиками, не могут достигать Галактики из-за рассеяния на фотонах микроволнового фонового излучения.

Относительное происхождение КЛ с энергиями $> 10^{17}$ эВ существует разл. точки зрения. Наиб. распространённым является предположение о том, что эти частицы ускоряются в активных *горячих галактиках*. Однако не исключена возможность их галактического происхождения.

Вопрос о конкретных механизмах ускорения КЛ остаётся до сих пор открытым. Ускорение частиц может осуществляться либо регулярными, либо флуктуационными эл.-магн. полями.

В условиях высокопроводящей космич. плазмы регулярное поле создаётся регулярными движениями, напр. токами, как орбитальные движения в двойной звёздной системе или вращение *пульсара*. В последнем случае ускорение частиц может быть обусловлено разностью потенциалов между поверхностью пульсара и «бесконечностью». Рождение электрон-позитронных пар в магнитосфере пульсара может приводить к экранированию ускоряющегося электрич. поля. Однако даже в этих условиях в магнитосфере имеются области, где разность потенциалов не скомпенсирована — это т. н. внутренний и внешний зазоры, в которых, по-видимому, и осуществляется ускорение частиц.

Флуктуационные эл.-магн. поля могут возбуждаться в турбулентной среде. Турбулентные движения довольно часто встречаются в разл. космич. объектах, включая межзвёздную среду. В таких условиях может эффективно работать механизм, предложенный Э. Ферми (ускорение Ферми). Он реализуется при столкновении лёгкой частицы с «тяжёлыми» магн. облаками массой M , движущимися со случайными скоростями v . Предполагаются выполнимы неравенства

$$v \gg u, m \ll M, mc^2 \gamma \ll Mu^2/2,$$

где $\gamma = 1/\sqrt{1-(v/c)^2}$; u и m — скорость и масса частицы. При столкновении частицы с облаком она меняет свою энергию. Энергия частицы увеличивается при «встречных» столкновениях и уменьшается в случае «догоняющих» столкновений. Однако поскольку вероятность столкновений зависит от относит. скорости, то частота «встречных» столкновений (относит. скорость $v+u$) выше частоты «догоняющих» столкновений (относит. скорость $v-u$). В результате энергия час-

тицы в ср. увеличивается. Изменение энергии

$$\frac{d\delta}{dt} = 4M \frac{u^2}{v^2} \delta = \alpha \delta,$$

где $1/\alpha$ — характеристическое время ускорения. В однородном и стационарном случаях физия распределения частиц $f = dN/d\delta$ описывается ур-ием

$$\frac{\partial}{\partial \delta} (\alpha \delta f) + \frac{f}{\tau} = 0, \quad (2)$$

где τ — характеристическое время жизни частиц в области ускорения. Из ур-ия (2) следует, что ускорение Ферми формирует степенной спектр (частоты) вида

$$f \propto \delta^{-(1+1/\alpha)}.$$

Однако в применении к межзвёздной среде данный механизм, по-видимому, малоэффективен (по крайней мере, для частиц с энергиями, большими $1 - 3$ ГэВ/нукул), поскольку характеристическое время ускорения памного больше времени жизни КЛ в Галактике. Возможно, этот механизм эффективен в радиогалактиках.

Скорее всего, данный механизм может реализоваться в областях с сильно развитой турбулентностью. В этой связи представляет интерес механизм ускорения частиц на фронтах «ударных волн», к-рые близок к рассмотренному выше механизму Ферми. Ускорение реализуется в том случае, если в окрестности ударного фронта имеются к-л. рассеивающие центры. Тогда частица, пересекшая ударный фронт, может снова возвратиться на него за счёт рассеивания на этих центрах. При каждом пересечении ударного фронта частица набирает энергию в сжимающихся потоках. Изменение энергии релятивистской частицы описывается ур-ием

$$\frac{d\delta}{dt} = -\frac{\delta}{3} \nabla u,$$

где u — скорость среды (на ударном фронте $\nabla u < 0$). Ф-ция распределения ускоренных частиц описывается в этом случае ур-ием

$$V(u\delta - D\nabla\delta) - \frac{d}{d\delta} \left(\frac{\nabla u}{3} \delta f \right) = 0,$$

где D — коэф. диффузии частиц, обусловленный их рассеянием. Для сильной ударной волны спектр ускоренных частиц имеет универсальный вид:

$$f \sim \delta^{-2}. \quad (3)$$

Механизм У. з. ч. на ударных волнах представляется привлекательным ввиду трёх обстоятельств: 1) ударные волны достаточно распространены в Галактике. Они образуются, напр., на звёздах с сильным звёздным ветром, в результате взрыва сверхновых и т. д.; 2) при ускорении на разл. ударных волнах генерируется универсальный спектр частиц, к-рые не зависят от таких характеристик, как скачок скорости на ударном фронте (величина коэф. диффузии); 3) спектральный индекс частиц, ускоренных на фронтах [ур-ие (3)], близок к спектральному индексу КЛ у Земли (1).

Помимо представленных моделей существует ряд других, получивших, правда, меньшее признание, в к-рых делаются попытки объяснить наблюдаемые характеристики КЛ. При этом рассматриваются как процессы, протекающие в межзвёздной среде, так и в разл. космич. объектах.

Лит.: Гинзбург В. Л., Сыроватский С. И., Происхождение космических лучей, М., 1963; Астрофизика космических лучей, под ред. В. Л. Гинзбурга, 2 изд., М., 1990; Генерация космических лучей ударными волнами, Новосиб., 1988.

В. А. Доголев

УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ (ускорение силы тяжести) — ускорение, к-рое приобретает свободная материальная точка под действием силы тяжести. Такое ускорение имел бы центр тяжести любого тела при падении тела на Землю с небольшой высоты в безвоздушном пространстве. Как и сила тяжести, У. с. п. зависит от

широты места ϕ и высоты его H над уровнем моря. Приблизительно U_c с. п.

$$g = 978.0318 (1 + 0.005302 \sin \phi - 0.000006 \sin^2 \phi) - \\ - 0.0003086 H.$$

На широте г. Москва на уровне моря $g = 981.56 \text{ см}/\text{с}^2$.

УСКОРЕНИЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ — то же, что ускорение свободного падения.

УСКОРИТЕЛИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ — установки, служащие для ускорения заряж. частиц до высоких энергий. При обычном словоупотреблении ускорителями (U) наз. установки, рассчитанные на ускорение частиц до энергий более 1 МэВ. На склонном У. протонов — теватрон достигнула энергия 940 ГэВ (Лаборатория им. Ферми, США). Крупнейший ускоритель электронов LEP (ЦЕРН, Швейцария) ускоряет встречные пучки электронов и позитронов до энергии 45 ГэВ (после установки дополнит. ускоряющих устройств энергия может быть увеличена вдвое). У. широко применяются как в науке (генерация элементарных частиц, исследование их свойств и внутр. структуры, получение не встречающихся в природе нуклидов, изучение ядерных реакций, радиобиол., хим. исследования, работы в области физики твёрдого тела и т. д.), так и в прикладных целях (стерилизация медицинской аппаратуры, материалов и др., дефектоскопия, изготавливание элементов микролитографии, производство радиофармакологич. препаратов для медицинской диагностики, лучевая терапия, радиационная технология в технике — искусство, полимеризация лаков, модификация свойств материалов, напр. резины, изготовление термоусаживающихся труб и др.).

Всех действующих У. увеличение энергии заряж. частиц происходит под действием внешних продольных (направленных вдоль скорости ускоряемых частиц) электрич. полей. Ведутся поиски способов ускорения с помощью полей, создаваемых другими движущимися частицами или эл.-магн. волнами, к-рые возбуждаются или модифицируются самим пучком ускоряемых частиц или др. пучками (коллективные методы ускорения). Коллективные методы теоретически позволяют резко увеличить темп ускорения (энергии, набираемую на 1 м пути) и интенсивность пучков, но пока с серьёзным усложнением не привели.

У. включают в себя следующие элементы: источник ускоряемых частиц (электроны, протоны, античастицы); генераторы электрич. или эл.-магн. ускоряющих полей; вакуумную камеру, в к-рой движутся частицы в процессе ускорения (в плотной газовой среде ускорение заряж. частиц невозможно из-за взаимодействия с молекулами газов, заполняющими камеру); устройства, служащие для впуска (и выpusка (экжекции) пучка из У.; фокусирующие устройства, обес печивающие длит. движение частиц без ударов о стекни вакуумной камеры; магниты, искрывающие траектории ускоряемых частиц; устройства для исследования и коррекции положения и конфигурации ускоряемых пучков. В зависимости от особенностей У. один или несколько из перечисленных элементов в них могут отсутствовать.

В целях радиационной безопасности У. окружены защитными стекнами и перекрытиями (биол. защита). Толщина и выбор материала защиты зависят от энергии и интенсивности ускоренных пучков. Ускорители на энергии выше неск. ГэВ в целях безопасности обычно располагают под землей.

По принципу устройства различают У. прямого действия, или высоковольтные ускорители (ускорение в пост. электрич. поле), индукционные ускорители (ускорение в вихревых электрич. полях, возникающих при изменении магн. индукции) и резонансные У., в к-рых при ускорении используются ВЧ эл.-магн. поля. Все действующие У. на предельно высокие энергии принадлежат к последнему типу.

Современные У. делятся на два больших класса: линейные ускорители и циклические ускорители. В линейных У. траектории ускоряемых частиц близки к прямым линиям. По всей длине таких У. располагаются ускоряющие станции. Наибольший из работающих линейных У. (электроно-

ный У. в Стенфорде) имеет длину ≈ 2 мили (3,05 км). Линейные У. позволяют получить мощные потоки частиц, но при больших энергиях оказываются слишком дорогими. В циклич. У. «ведущее» магн. поле изгиба траектории ускоряемых частиц, сворачивая их в окружности (кольцевые ускорители или синхротроны) или спирали (циклотроны, фазотроны, бетатроны и микротроны). Такие У. содержат одно или несколько ускоряющих устройств, к к-рым частицы многократно возвращаются в течение ускорит. цикла.

Следует отметить различие между У. лёгких частиц (электронов и позитронов), к-рые обычно наз. электронами, и У. тяжёлых частиц (протонов и ионов).

Электронные ускорители. Особенности электронных У. связаны с двумя причинами. Скорость электронов и позитронов уже при небольших энергиях (неск. МэВ) мало отличается от скорости света и обычно может считаться постоянной, что существенно упрощает и удешевляет У. Но, с др. стороны, электроны и позитроны в магн. полях теряют много энергии на эл.-магн. излучение (синхротронное излучение). В циклич. У. эти потери приводят либо к огромным разрывам У. (при больших радиусах кривизны потери из синхротронного излучения уменьшаются), либо к необходимости иметь мощные ускоряющие станции, сильно удорожающие У. Синхротронное излучение играет и положит. роль: оно приводит к уменьшению размеров ускоряющего пучка, что облегчает создание накопителей, позволяющих проводить опыты на встречных пучках.

Кольцевые электронные У. используют в качестве источников синхротронного излучения в УФ- или рентг. диапазоне. Благодаря высокой плотности излучения и его острой направленности циклич. У. являются уникальными источниками эл.-магн. волн указанных диапазонов. Большие потери электронов на излучение часто заставляют отдавать предпочтение линейным У.

Ускорители тяжёлых частиц (прим. протонов) сильно отличаются от электронных У. Потери энергии на синхротронное излучение в них при достигнутых в наст. время энергиях (~ 1 ТэВ) практически отсутствуют, и поддерживать высокий темп ускорения обычно оказывается невыгодно (т. к. мощность, затрачиваемая на питание ускоряющих станций, пропорциональна квадрату напряжённости электрич. поля и быстро растёт с увеличением темпа ускорения). Отсутствие заметного синхротронного излучения приводит к тому, что амплитуда поперечных колебаний частиц в процессе ускорит. цикла затухает сравнительно медленно (как квадратный корень из импульса частиц), и устойчивость движения в отсутствие спец. мер нарушается под действием даже сравнительно слабых возмущений. Все У. тяжёлых частиц на высокие энергии принадлежат к типу циклических.

В 90-х гг. всё большее значение приобретают и аксионитальные и встречные кольца, в к-рых плотные пучки заряж. частиц циркулируют длит. время, не меняя своей энергии. Такие колоды используются для осуществления реакций между частицами, движущимися навстречу друг другу (встречные пучки), для накопления ионов и частиц, непосредственно в природе не встречающихся (позитронов и антипротонов), а также для генерации синхротронного излучения. При взаимодействии частиц, движущихся навстречу друг другу, может реализоваться вся приданная им при ускорении энергия, в то время как при взаимодействии ускоренных частиц с неподвижными, большая часть энергии связана с движением центра масс частиц и в реакциях не участвует.

Историческая справка. Разработка У. началась в 1920-х гг. и имела целью расщепление атомных ядер. Раньше других были созданы электростатические генераторы [Р. Ван-де-Граф (R. Van-de-Graaf)] и каскадные генераторы [Дж. Кокрофт (J. Cockcroft) и Э. Уолтон (E. Walton)], приладженные к классу У. прямого действия, а затем первый циклический, резонансный У.—циклотрон [Э. Лоуренс (E. Lawrence), 1921]. В 1940 Д. Керрет (D. Kerst) построил первый У. индук. типа — бетатрон.

В 40-х гг. появились теоретич. работы, в к-рых исследовалась устойчивость движения ускоряемых частиц. В перв-

вых работах этого цикла [В. И. Векслер и амер. физик Э. Макмиллан (E. McMillan)] рассматривались устойчивость продольного (фазового) движения, сформулирован принцип *автотрапезыки*. Затем появились работы по созданию теории поперечного движения частиц — бета-тронных колебаний, приведшие к открытию силой (закономерности) фокусировки [Н. Кристофилос (N. Christoffelos), 1950; Е. Курант (E. Curant), М. Ливингстон (M. Livingston), Х. Снейдер (H. Snyder), 1952], лежащей в основе всех современных У.

Быстрое развитие техники монолитной ВЧ радиотехники, устремленное, произошедшее во время 2-й мировой войны 1939—45, позволило приступить к созданию линейных У. на большие энергии. В электронных линейных У. используется электрик поле бегущих волн дециметрового диапазона в дифракционных волноводах, в протонных — разработанные Л. Альверсом (L. Alvarez) резонаторы метрового диапазона, нагруженные проплётными трубками. В нач. частях таких У. всё чаще применяются У. с *квадрупольной высокочастотной фокусировкой* (англ. обозначение RFQ), в создании к-рых осн. роль сыграли В. В. Владимировский, И. М. Капчинский и В. А. Телляков.

При сооружении циклич. У. находят всё большее применение сверхпроводящиемагн. системы. Сверхпроводящие магниты используются в циклотронах для создания пост.магн. полей в синхротронах протонных — для генерации медленно (в течение многих секунд) меняющихсямагн. полей. Так работает самый большой из действующих протонных синхротронов — теватрон (США).

До 80-х гг. осн. открытия в физике элементарных частиц делались на протонных синхротронах. Сейчас многие интересные результаты получаются на электрон-позитронных и протон-антiprotonных колцевых ускорителях со встречными пучками (коллайдерах). Премущества таковы. У. перед обычными: 1) существует, увеличение энергии взаимодействия (в системе центра масс); в ультракрасивистском случае, к-рый всегда имеет место на встречных пучках, эта энергия возрастает от $\sqrt{2mc^2\delta}$ при соудорожии быстрых частиц с ядрами неподвижной мицелии до 2δ на коллайдерах (δ — масса соударяющихся атомов и атомов мицелии, $\delta = e + m_p$ — полная энергия ускоренных частиц); 2) резкое умножение фонта от посторонних реакций. Осн. недостаток коллайдеров — существенное (на неск. порядков) уменьшение числа взаимодействий (за то же время). Техники колцевых У. со встречными электрон-позитронными пучками основана в 1961 (ускоритель на энергии

2×250 МэВ во Фраскатти, Италия), а установки со встречными протонами и антипротонными пучками появились лишь после того, как были предложены методы электронного (А. М. Будкер, 1967) и стохастического [С. Ван-дер-Меер (S. Van der Meer), 1972] охлаждения тяжелых частиц (см. *Охлаждение пучков заряженных частиц*). Всё большее внимание уделяется разработке петрографии, способов ускорения: коллективных методов, ускорения на бензиновых лазерных полях, ускорения в кильватерных полях и т. д. Начало этим работам положили В. И. Векслер, А. М. Будкер и Я. Б. Файнберг. Однако основанные на этих идеях У. пока не созданы.

Ускорители прямого действия. В таких У. заряж. частицы увеличивают энергию в постоянных или квазипостоянных (не меняющихся за время, в течение к-рого частицы набирают полную энергию) электрич. полях. Энергия, приобретаемая частицами, равна в этом случае их заряду, умноженному на пойденную разность потенциалов. Максимально достижимая энергия частицы в У. прямого действия определяется наибольшей разностью потенциалов (15–18 МВ), к-рую можно создать без пробоя в физ. установках. Во всех практически используемых У. прямого действия последний электрод ускоряющей системы находится при потенциале земли, поскольку только в этом случае выведенные из У. частицы не теряют приобретённой энергии при дальнейшем движении.

К числу У. прямого действия относятся электростатич. генераторы, каскадные генераторы и *перезарядные ускорители* (или тандемные У.). Ускоряемые частицы в таких У.

движутся внутрь и вдоль трубы, изготовленной из изоляционного материала (обычно фарфора), внутри к-рой создаётся вакуум, необходимый для беспрепятственного движения ускоряемых частиц, а снаружи (под высоким давлением) нагревается тщательно высушенная, освобождённая от кислорода газовая смесь (чаще всего азот с примесью цианистого гидрида серы), препятствующая развитию электрич. пробоя. Между электродами, расположеннымными у торцов трубы, создаётся ускоряющая разность потенциалов (рис. 1). Электрич. поле, направленное вдоль оси трубы, навырянивается металлич. разделит. колышами, соединенными с омич. делителем напряжения.

В электростатических У. высокое напряжение создаётся с помощью быстро движущейся ленты, изготовленной из изолирующего материала, напр. резины. В низковольтной части установки на ленту наносится электрич. заряд. Этот заряд скатается на




Рис. 1. Схема устройства ускорительной трубы.

В каскадных генераторах для создания больших разностей потенциалов используют схемы умножения напряжения.

В перезарядных У. сначала ускоряются отрицательные ионы (атомы, содержащие лишний электрон), а затем, после удаления двух (или нескольких) электронов, — образовавшиеся при обидирке положительные ионы. Как источник, так и выходные устройства таких У. находятся при потенциале земли, а высоковольтный, снабжённый обидирочным приспособлением электрод располагается в середине части У. Перезарядные У. позволяют без пробоя получать удвоенные (а при более глубокой обидирке и более высокие) значения энэргий.

Индукционные ускорители. К индукц. У. принадлежат бетатроны и дипольные индуки. У.

Схема устройства бетатрона приведена на рис. 2. Ускоряемые частицы (электроны) движутся в кольцевой ваку-




Рис. 2. Схематический разрез бетатрона: 1 — полюсы магнита; 2 — сечение кольцевой вакуумной камеры; 3 — сердечник; 4 — обмотки электромагнита; 5 — ярмо магнита.

умной камере 2, расположенной в зазоре электромагнита (1—полюсы магнита). Их ускоряет вихревое электрическое поле, к-рое возбуждается при изменении магн. потока, пронизывающего орбиту ускоряемых частиц. Осн. часть этого потока проходит через сердечник 3, расположенный в центре части бетатрона. Обмотки 4 питаются перемен.

током. Конфигурациямагн. поля в бетатроне должна подчиняться двум условиям: 1)магн. индукция на центр. орбите должна соответствовать изменяющейся энергией электронов; 2) конфигурациямагн. поля в вакуумной камере должна обеспечивать устойчивость поперечного движения электронов или, как говорят, устойчивость их *бетатронных колебаний* (см. ниже). Расположенные выше и ниже камеры колебающиеся скосенныемагн. полюсы создают необходимое для такой устойчивости поле, спадающее к периферии (рис. 8, б).

Идея бетатронного метода ускорения высказана в 1922 Дж. Слепяном (J. Slepian), основы теории развиты в 1948 Р. Видероз (R. Wideröe). Первый бетатрон построен в 1940. Простота и надёжность бетатрона обусловили широкое применение в технике и медицине (в области энергий 20—50 МэВ).

В линейных индукционных ускорителях силовые линии электрич. поля (с напряжённостью E) направлены вдоль оси ускорителя. Электрич. поле индуцируется изменяющимся во временимагн. потоком, проходящим через расположенные друг за другом колцевые ферритовые индукторы 1 (рис. 3). Магн. поток возбуждается в них корот-




Рис. 3. Схема устройства линейного индукционного ускорителя: 1 — сердечник индуктора; 2 — возбуждающая обмотка; 3 — фокусирующая катушка.

кими (десятки или сотни нс) импульсами тока, пропускаемыми через одновитковые обмотки 2, охватывающие индукторы. Фокусировка производится продольныммагн. полем, к-рое создается катушками 3, расположенными внутри индукторов. Линейные индукционные У. позволяют получать в импульсе рекордные (килоамперные) токи; наибольший из работающих У.—АТА (США)—ускоряет электроны до энергии 43 МэВ при токе 10 кА. Длительность токовых импульсов 50 нс.

Резонансные ускорители. В резонансных У. для увеличения энергии заряд. частиц используются ВЧ-продольные электрич. поля. Ускорение таких полях возможно при выполнении одного из двух условий: либо ускоряемые частицы должны двигаться вместе с эл.-магн. волной, сохранив своё положение относительно неё (ускорители с бегущей волной), либо они должны взаимодействовать с ней только в такие моменты времени, когда электрич. поле имеет нужное (ускоряющее) направление и нужную величину (составляющие резонансные У.). Участки, на которых происходит взаимодействие частиц с ускоряющим полем, наз. *ускоряющими зазорами* или *ускоряющими промежутками*. На остальной части пути частицы не испытывают действия ВЧ-поля либо потому, что его там просто нет, либо потому, что частицы защищены от него экранами.

У. с бегущей волной применяют в осн. для ускорения лёгких частиц (электронов и позитронов), скорость к-рых уже при небольших энергиях мало отличается от скорости света. Фазовая скорость эл.-магн. волн в вакуумных волноводах всегда превышает скорость света; нагружая волноводы системой перфорир. диафрагм, можно замедлить скорость волн, но не очень сильно. Поэтому для ускорения мелких частиц У. с бегущей волной не применяют.

Линейные резонансные ускорители. Простейший резонансный У.—ускоритель Видероз (рис. 4). Расставленные по ходу пучка металлич. пролётные трубы присое-




Рис. 4. Схема устройства ускорителя Видероз: 1 — пролётные трубы; 2 — генератор ВЧ-колебаний; 3 — ускоряющие зазоры; 4 — пучок.

диняются (через одну) к полюсам ВЧ-генератора. В ускоряющих зазорах (промежутках между противоположно заряженными пролётными трубками) создаётся продольное электрич. ВЧ-поле с напряжением порядка сотен кВ. Частицы, подходящие к ускоряющему зазору в нужный момент времени, ускоряются электрич. полем, а затем «присутствуют» в очередной пролётной трубке. Её длина и скорость частицы согласованы между собой так, что к очередному зазору частицы подходят в тот момент времени, когда электрич. поле имеет правильное направление и величину, т. е. ту же фазу, что и в предыдущем зазоре. Для этого необходимо, чтобы выполнялось условие

$$l = \left(n + \frac{1}{2} \right) \beta \lambda, \quad (1)$$

где l — длина трубы и ускоряющего промежутка; β — скорость частицы, выраженная в долях скорости света c ; λ — длина волны эл.-магн. колебаний (в пустоте); n — любое целое число. Ускоренный пучок постоянен, т. о., из цепочки ступок частиц (баня), прошедших через ускоряющие зазоры при наладившей фазе колебаний электрич. поля. При разработке структуры линейного У. важно правильно выбрать длины не только пролётных трубок, но и ускоряющих зазоров. Эти длины должны быть, с одной стороны, достаточно велики, чтобы выдерживать заметные напряжения (сотни кВ, а иногда и мегавольты), а с другой — достаточно малы, чтобы фаза ВЧ-колебаний за время прохождения частицы менялась не слишком сильно.

При увеличении скорости частиц ускорители Видероз становятся неэффективными и уступают место ускорителям Альвареца. В них пролётные трубы не присоединяются к генератору, а располагаются друг за другом внутри длинного цилиндрич. резонатора, в к-ром возбуждаются эл.-магн. колебания. ВЧ-поле, к-рое вади из пролётных трубок распределено так же, как в обычном резонаторе, у его оси концентрируется в ускоряющих зазорах. Схема расположения элементов «ускоряющий зазор — пролётная трубка — ускоряющий зазор» и т. д. остаётся той же, что и в ускорителях Видероз, и условие (1) принимает вид

$$l = n \beta \lambda. \quad (2)$$

Линейные резонансные У. эффективно работают, если в них инжектируются достаточно быстрые частицы, предварительно ускоренные с помощью У. прямого действия или с помощью У. со знакопеременной высокочастотной фокусировкой.

Циклотроны — простейшие и исторически первые У. циклич. типа (рис. 5). В совер. понимании циклотронами называются резонансные циклич. У., работающие при не меняющемся во времени ведущеммагн. поле и при пост. частоте ускоряющего ВЧ-поля. В обычных циклотронахмагн. поле обладает азимутальной симметрией и почти не зависит от радиуса; траектории ускоряемых частиц имеют вид раскрывающихся спиралей. Обычные циклотроны применяются для ускорения тяжёлых нерелятивистских частиц — протонов и ионов. Вакуумная камера циклотрона ограничена внеш. стенкой цилиндрич. формы и двумя плоскими горизонтально расположенным крышкиами. Полюсы электромагнита обычных циклотронов создают в камере почти однородное (слегка спадающее к периферии)




Рис. 5. Схема устройства циклотрона.

магн. поле. Ускоряющий зазор образуется срезами двух расположенных в камере и обращённых друг к другу электродов, имеющих форму полых полуцилиндров, — дуантов. Дуанты присоединяются к полюсам высоковольтного генератора через четвертьволновые линии.

На частицу, движущуюся по окружности, действует центростремит. сила Лоренца $F_L = ZevB$, равная центробежной силе mv^2/r , где r — радиус кривизны траектории, Ze — заряд частицы. Т. о., $mv = ZeBr$. Переходя

к более удобным единицам, получим

$$pc = 300 ZBr. \quad (3)$$

где pc — произведение импульса частицы p на скорость света c — выражается в МэВ, индукция магн. поля B измеряется в теслах, а r — в м.

Предельная энергия, достичимая в обычных циклотронах, составляет для протонов ок. 20 МэВ, а частота ускоряющего поля (при $B = 2$ Тл) — ок. 30 МГц. При больших энергиях ускоряемые частицы выходят из синхронизма с ускоряющим напряжением из-за необходимого для повторной устойчивости уменьшения B от центра к периферии вследствие релятивистических эффектов.

Обычные циклотроны широко применяются для получения изотопов и во всех др. случаях, когда нужны протоны (или ионы) с энергией до 20 МэВ (или ~20 МэВ/ионом). Если же нужны протоны с более высокой энергией (до неск. сотен МэВ), то применяются циклотроны с азимутальной вариацией магн. поля. Устойчивость поперечного движения в таких циклотронах обеспечивается благодаря отказу от азимутальной симметрии магн. поля и выбору такой же конфигурации, к-рая позволяет сохранить устойчивость движения и при нарастающих (в среднем) к периферии значениях магн. индукции.

Процесс ускорения в циклотронах происходит непрерывно: в одно и то же время одни частицы только покидают ионный источник, другие находятся на середине пути, а третьи заканчивают процесс ускорения. Типичный ток внутр. пучка в циклотронах составляет ок. 1 мА, ток выведенного пучка зависит от эффективности эжекции и от тепловой устойчивости выводных фольг; обычно он составляет неск. десятков мКА.

Фазотроны. В фазотронах магн. поле постоянно во времени и сохраняется его цилиндрич. симметрия. Магн. поле умножается к периферии, частота обращения частиц с возрастанием их энергии уменьшается, и соответственно уменьшается частота ускоряющего поля. При этом отпадают ограничения на энергию ускоряемых частиц, но резко (на неск. порядков) уменьшается интенсивность ускоренного пучка. Изменение частоты ускоряющего поля приводит к тому, что процесс ускорения разбивается на циклы: новая партия частиц может быть введена в фазотрон лишь после того, как ускорение предыдущей партии закончено и частота возвращена к исходному значению. Обычная рабочая область фазотронов от неск. сотен до тысяч МэВ. При дальнейшем увеличении энергии размеры магнитов становятся слишком большими, а их вес и стоимость чрезмерно возрастают. В последние времена (90-е гг.) новых фазотронов не строят. Для энергий до неск. сотен МэВ применяют циклотроны с азимутальной вариа-

цией магн. поля, а для ускорения до больших энергий используют синхротроны.

Синхротроны применяют для ускорения частиц всех типов: собственно синхротроны — для электронов и синхротроны для протонов и др. ионов (старое назв. — синхроатроны, см. Синхротрон протонный). Энергия, до к-рой ускоряются частицы в синхротронах, ограничена для электронов мощностью синхротронного излучения, а для протонов и ионов только размерами и стоимостью У.

В синхротронах постоянной в процессе ускорения остаётся орбита, по к-рой обращаются частицы. Ведущее магн. поле создаётся только вдоль узкой дорожки, охватывающей колцевую вакуумную камеру, в к-рой движутся частицы. Как ясно из (3), при пост. радиусе магн. индукции должна возрастать интенситет импульса ускоряемых частиц. Частота обращения ω (при пост. длине орбиты) связана с импульсом p

$$\omega = \omega_0 p / \sqrt{p^2 + (mc)^2}, \quad (4)$$

где ω_0 — частота, с к-рой обращалась бы в синхротропе частица, движущаяся со скоростью света. Частота ускоряющего поля может совпадать с частотой обращения частиц или в целое число раз (оно наз. кратностью) превосходить её. Т. о., в электронных синхротронах (у к-рых всегда $p \gg mc$) частота ускоряющего поля постоянна, в то время как индукция магн. поля возрастает. В протонных синхротронах на протяжении ускоряющего цикла возрастает как индукция магн. поля, так и частота ускоряющего напряжения.

Микротроны — циклич. У. с пост. магн. полем и с приращением энергии на оборот, равным энергии покоя электрона (0,511 МэВ). Если все приращение энергии происходит на одном коротком участке, то в пост. магн. поле частицы переходят с одной круговой орбиты на другую. Все эти орбиты касаются друг друга в точке расположения ускоряющего устройства. Энергия электронов в таких У. достигает неск. десктон. МэВ.

Размеры ускорителей. Ускорительные комплексы. Длина линейного У. определяется энергией ускоряемых частиц и темпом ускорения, а радиус кривизны орбиты колцевых ускорителей — энергией частиц и маке. индукцией ведущего магн. поля.

В совр. электронных линейных У. темп ускорения составляет 10—20 МэВ/м, в протонных — 2,5—5 МэВ/м. Увеличение темпа ускорения наталкивается на две осн. трудности: на увеличение резистивных потерь в стенах резонаторов и на опасность электрич. пробоев. Для снижения резистивных потерь можно использовать сверхпроводящие резонаторы (первые такие У. уже начали работать); для борьбы с проблемами тщательно выравнивают распределение электрич. поля в резонаторах, избегая местных неоднородностей. Возможно, темп ускорения в протонных линейных У. удастся увеличить со временем на порядок величин.

Размеры циклических У. связаны с индукцией ведущего магн. поля ф-лой (3). При ускорении однозарядных частиц и среднем по количеству значении $\langle B \rangle \approx 1,2$ Тл (что соответствует $B_{\max} \approx 1,8$ Тл) эта ф-ла даёт $pc = (MzB)^2 / 360 \mu$ (М). В соответствии с этим У. на 1 ТэВ должен иметь периметр ~20 км. Такие У. в целях защиты от излучений строят под землей. Огромные размеры У. на большие энергии приводят к капитальным затратам, выражаемым миллиардами долларов.

Приведённые оценки справедливы для У., магн. блоки к-рых содержат железное ярмо. Увеличивать B_{\max} выше 1,8 Тл оказывается невозможным из-за насыщения железа, однако это можно сделать, переходя на сверхпроводящим магн. системам. Первый такой У. — тзвотрон — уже работает в Лаборатории им. Ферми в США. Магн. поле в блоках, намотанных кабелем с жилами из NbTi в медной матрице, при темп-ре 4 К может быть поднято до 5—5,5 Тл, а при понижении темп-ры до 1,8 К или при переходе к NbSn — до 8—10 Тл. (Сплав NbSn при изготовлении ускорителей не применяют из-за его хрупкости.) Дальнейшее понижение темп-ры позволяет переходить к ещё боль-

шим магн. полям, но экономически невыгодно; размеры Y . уменьшаются, но возрастает количество дорогостоящего и энергомощного криогенного оборудования.

Менее жёстко определяются минимально допустимые значения B , W . У с железными ярмами $B_{\text{мин}}$ не должно быть меньше $(6-10) \cdot 10^{-3}$ Тл, т. к. при меньших полях слишком большой вклад в полную величину магн. индукции начинаяют вносить остаточные магн. поля, пространственное распределение к-рых обычно бывает неблагоприятным. Отношение $B_{\text{ макс}}/B_{\text{мин}}$, а следовательно, и отношения импульсов электризуемых и инжектируемых частиц в Y . с обычными магнитами не может поэтому превосходить 200–300. В сверхпроводящих магн. системах этот диапазон оказывается ещё меньшие, т. к. при малых полях на пространстве распределения магн. индукции сильноказываются вихревые токи в сверхпроводящих проводниках. Указанные ограничения — одна из причин, приводящих к тому, что все крупные ускорит. комплексы содержат неск. последовательно работающих Y : линейный Y . — инжектор, один или неск. промежуточных Y . — «бустер», конец, основной Y ., доводящий заряж. частицы до предельной энергии, и, возможно, накопительный колпак.

Схема ускорит. комплекса ЦЕРН приведена на рис. 6.



Рис. 6. Схема ускорительного комплекса ЦЕРН (Швейцария).

энергии 7 ТэВ, а в дальнейшем и на ускорение ионов.

Для инжеекции в LHC будет использоваться ускоритель SPS (Super Proton Synchrotron), на выходе к-рого протоны имеют энергию ~450 ГэВ. Периметр этого ускорителя 6,9 км, он расположжен под землёй на глубине 40 м. SPS получает тяжёлые частицы от протонного синхротрона PS, в к-рый, в свою очередь, протоны и ионы попадают из бустера «Изольда», а электроны и позитроны — из бустера EPA.

В России наил. протонный (и ионный) Y . (70 ГэВ) работает в Протвон. (ок. Серпухова, Моск. обл.). При нём начато сооружение ускорительно-накопительного центра (УНЦ) с периметром 21 км. Он рассчитан на ускорение протонов и антипротонов до энергии 3 ТэВ. В Международном объединённом ин-те ядерных исследований (ОИЯИ, г. Дубна, Моск. обл.) работает протонный синхротрон, ускоряющий протоны до 9 ГэВ, фазotron и сверхпроводящий Y . ионы — нуклон, ускоряющий ионы до энергии 6 ГэВ/нуклон.

В Ин-те теоретич. и эксперим. физики (ИТЭФ, Москва) протонный синхротрон ускоряет протоны до энергии 9 ГэВ.

Фазовые колебания. Как уже отмечалось, в резонансных Y . пучок ускоряемых частиц самопроизвольно разделяется на сгустки. Центр. частицы сгустков очередной раз подходят к ускоряющему зазору (в циклич. Y .) или к очередному ускоряющему зазору (в линейных Y). в те моменты времени, когда фаза ускоряющего ВЧ-напряжения имеет нужное значение. Такие частицы наз. равновесными. Др. части-

цы сгустка в процессе ускорения колеблются около равновесной, то опережая её, то отставая от неё. Эти колебания наз. фазовыми. Они сопровождаются колебаниями энергии и импульса ускоряемых частиц относительно энергии и импульса равновесной частицы.

Рассмотрим фазовое движение и линейной Y . Будем для простоты считать, что ускоряющие зазоры настолько коротки, что частицы проходят их практически мгновенно. Пусть нек-рая частица подошла к зазору позже, чем равновесная. Чтобы она начала её догонять, она должна получить больше энергии при прохождении зазора. Наоборот, частица, пришедшая к зазору раньше равновесной, должна получить меньше энергии.

На рис. 7 синусоидальная кривая изображает изменя-




Рис. 7. К обсуждению принципа автофазировки.

ющуюся во времени напряжённость E ускоряющего ВЧ-поля. Штриховая линия отмечает напряжённость, к-рая должна существовать в момент прохождения равновесной частицы, чтобы она вовремя подошла к следующему зазору. На каждом периоде изменения E есть две такие точки C и D . Легко, однако, видеть, что движение устойчиво только в точке C . Лишь в этой точке в более поздние моменты времени напряжённость поля возрастает, а в более ранние моменты снижается.

Детальный анализ продольного движения частицы показывает, что при достаточной амплитуде ВЧ-колебаний всегда существует область устойчивого фазового движения — в данном случае область, расположенная непротивоположная зазору. Это утверждение наз. принципом автофазировки.

В циклическом Y . от энергии зависит не только скорость частиц, но и длина пути, проходимого ими от предыдущего ускоряющего зазора до последующего (если их нескользко), а также периметр траектории. Введём коэф. удлинения орбит

$$\alpha = \frac{dL}{dp/r}, \quad (5)$$

где L — периметр орбиты, p — импульс частицы. Изменение времени, затрачиваемого частицей на обращение в Y ., зависит от её импульса и описывается ф-лой

$$\frac{dt}{t} = \left(\alpha - \frac{1}{r^2} \right) \frac{dp}{p}, \quad (6)$$

где γ — лоренц-фактор частицы, $\gamma = [1 - (v/c)^2]^{-1/2}$. В линейных Y . $\alpha = 0$, и устойчивой является точка C . В циклическом Y . при $\gamma^{-2} > \alpha$ устойчива точка C , а при $\gamma^{-2} < \alpha$ — точка D . Энергия, при к-рой эти точки меняются местами, соответствует соотношению

$$\alpha \gamma^2 = 1 \quad (7)$$

и наз. критической энергией (в англ. литературе — transition energy). В этой точке фаза ускоряющего напряжения должна быть переброшена из одной «синхронной точки» в другую. При подходе к критич. энергии частоты фазовых колебаний (в циклических Y . они част. наз. радиально-фазовыми) снижаются и фазовые размеры сгустков резко уменьшаются, а разброс частиц по импульсам (и по энергии) увеличивается. В момент перехода через критич. энергию усиливается влияние разл. вида неустойчивостей. В зависимости от особенностей конструкции Y . — от искривления α — критич. энергия может лежать внутри или вне рабочего диапазона энергий.

Проблема поворачиваемости. Бетатронные колебания. В крупных кольцевых Y . за время ускорения частицы проделывают путь, измеряемый сотнями тысяч или даже

миллионами км. В пакопит. системах этот путь ещё на неск. порядков больше, а в небольших У.—на неск. порядков меньше, но он всегда очень велик по сравнению с диаметром вакуумной камеры,оперечные размеры к-рой обычно не превосходят двух десятков см. Столкновение частиц со стенками камеры приводит к их потере. Поэтому ускорение возможно лишь при наличии тщательно рассчитанной и исполненной системы фокусировки.

При любом значении энергии ускоримся частицы (в области устойчивости фазовых колебаний) в кольцевых У. имеется замкнутая (устойчивая) орбита. Находясь в вакуумной камере У., частицы движутся вблизи этой орбиты, совершая около неё **бетатронные колебания**. Частоты этих колебаний существенно превосходят частоты фазовых колебаний, так что при исследовании бетатронных колебаний энергию ускоримся частиц и положение замкнутой орбиты можно считать постоянными.

При теоретич. рассмотрении бетатронных колебаний обычно исследуют плоскости, к-рые занимают ускоримся частицы в «фазовых плоскостях» (r, p_r) и (z, p_z), где r и z —горизонтальная и вертикальная координаты частицы ($r=R-R_0$, где R —радиус частицы, R_0 —радиус равновесной траектории), а p_r и p_z —соответствующие составляющие её импульса. При незвукомичном движении эти плоскости имеют форму эллипса. Согласно **Лиувиллю теореме**, величины площадей не меняются при движении. В процессе ускорения частицы пересекают многочлен. неоднородности магн. и электрич. полей. При этом занятая пучком в фазовом пространстве область может приобретать сложную форму, так что эф. величина площади—площадь описанного эллипса—возрастает. В тщательно настроенном У. такого возрастания не происходит. При наличии связи между горизонтальным и вертикальным движениями сохраняется не каждая из указанных площадей, а обе, занимаемый пучком в четырёхмерном пространстве (r, z, p_r, p_z).

Практич. интерес обычно представляет область, занимаемая пучком в фазовых плоскостях, а в плоскостях (r, θ), (z, θ), где θ , и θ —углы, составляемые скоростями частицы с касательной к равновесной орбите. Эти плоскости наз. горизонтальным (или радиальным) и вертикальным (или аксиальным) эмиттансами пучка ϵ_r и ϵ_z . Переход от импульса к углам даётся формулами

$$p_z = p\theta_z = p_0\theta\gamma_0, \quad p_r = p\theta_r = p_0\theta\gamma_0,$$

где p —продольная составляющая импульса, к-ая практически совпадает с полным импульсом; $p_0=mc$. Из теоремы Лиувилля следует, что интегралами движения являются величины $p\theta_z$ и $p\theta_r$, или, соответственно, $\beta\epsilon_z$ и $\beta\epsilon_r$, к-рые наз. нормализованными эмиттансами.

Из сказанного ясно, что при ускорении нормализованные эмиттансы остаются неизменными, а обычные эмиттансы ϵ_z и ϵ_r уменьшаются как $1/\sqrt{V}$. Соответственно уменьшаются поперечные размеры пучка.

Важнейшей характеристикой любого У. является его аксентанс—шайб. эмиттанс, к-рый У. пропускат без потерь. Высокая интенсивность ускоримого пучка может быть достигнута только У. с достаточно большим аксентансом.

При заданных размерах вакуумной камеры аксентанс У. пропорционален макс. углу, к-рый могут составлять траектории частиц с равновесной орбитой, и, следовательно, обратно пропорционален длине волн бетатронных колебаний. Вертикальный и горизонтальный аксентансы У. пропорциональны, т. о., числам бетатронных колебаний на оборот Q_r и Q_z , к-рые поэтому желательно увеличивать. Во всех существующих У. Q_r и Q_z близки друг к другу. Если оба они меньше 1, фокусировка наз. слабой (мягкой), а если больше 1—сильной (жёсткой).

Целые и полуцелые значения Q_r и Q_z , запрещены. При целых Q частицы возвращаются к магн. элементам в одной и той же фазе бетатронных колебаний, влияние погрешностей поля складывается и возникает резонансная раскачка колебаний (внешний резонанс). Вокруг целых значений имеются запрещённые области частот, внут-

ри к-рых возрастание колебаний, хотя и ограничено по величине, но оказывается недопустимо большим, напр. превосходит размеры вакуумной камеры.

Полученные значения Q_r и Q_z запрещены из-за возникновения параметрического резонанса—резонансной раскачки колебаний, возникающей благодаря нерегулярностям градиентов магн. поля. В нек-рых У., в особенности в наклонителях, сказываются и резонансы более высоких порядков.

В циклич. У. для фокусировки частиц используются переносные магн. поля. В однородном ведущем поле имеется только горизонтальная фокусировка, а вертикальная фокусировка отсутствует ($Q_z = 0$). Этот результат легко понять, замечая, что при движении частиц в однородном (вертикальном) магн. поле ($B_x = 0, B_z = \text{const}$) силы Лоренца не имеют составляющей по z и частицы сохраняют нач. аксиальную скорость. Необходимые для осевой фокусировки силы возникают лишь при наличии радиальной составляющей магн. поля.

Конфигурация магн. поля зависит от формы полюсных наконечников. На рис. 8(а) и 8(б) изображены полюсные наконечники, имеющие форму фигуры вращения (вокруг оси z). На рис. 8(а) изображены плоские полюсы, создающие однородное вертикальное поле, такие поля не создают осевой фокусировки. На рис. 8(б) изображена картина по-




Рис. 8. а—магнитные силы в однородном поле; б—магнитные силы в поле, уменьшающемся к периферии.

ля, возникающая между полюсами, создающими зазор, расширяющейся к периферии. В этом случае сила Лоренца приобретает фокусирующую (возвращающую к центральной плоскости) осевую составляющую. Однако появление осевой фокусировки сопровождается ослаблением радиальной частицы, отклоняющихся к периферии, медленнее возвращаются к равновесной траектории, т. к. попадают в более слабое поле.

В линейных У. проблема фокусировки также является важной, хотя она и не так критична, как в кольцевых У.: длина пути частиц в линейных У. невелика и ускоримые частицы не возвращаются к уже пройденным возмущениям поля.

В циклических У., магн. система к-рых обладает азимутальной симметрией, справедлива ф-ла

$$Q_r^2 + Q_z^2 = 1. \quad (8)$$

Одновременная устойчивость радиальных ($Q_r^2 > 0$) и аксиальных ($Q_z^2 > 0$) бетатронных колебаний в этом случае возможна только при $Q_r < 1, Q_z < 1$, т. е. при слабой фокусировке (см. Фокусировка частиц в ускорителе). При сильной фокусировке участки, фокусирующие по z и дефокусирующие по r , сменяются участками, фокусирующими по горизонтальному и дефокусирующими по вертикальному координатам. При последоват. расположении таких участков и правильном выборе градиентов магн. поля и геометрии магнитной системы в целом оказывается фокусирующей, причём оба результирующие значения бетатронных частот могут существенно превосходить единицу.

В У. с сильной фокусировкой применяются квадрупольные магн. или электрич. (при небольших энергиях ускоримых частиц) поля. На рис. 9(а) изображена квадрупольная магн. линза, создающая фокусирующую в вертикальном направлении (по оси z) и дефокусирующую по радиусу r магн. поле. Вакуумная камера располагается вдоль оси линзы между её полюсами (на рис. не изображена). Поло-

жительно заряженные частицы «летят» на читателя. Четыре такие частицы и действующие на них силы Лоренца изображены точками и стрелками. В фокусирующих но радиусу (и дефокусирующих по z) линзах магн. полюса N и S меняются местами. В кольцевых U , магниты, создающие ведущее магн. поле, располагаются между линзами. Они создают направленное по оси z однородное магн. поле. В нек-рых U , применяют магниты с совмещёнными ф-циями. Их магн. поле содержит как дипольную (ведущее поле), так и квадрупольную составляющую (рис. 9, а).




Рис. 9. а — квадрупольная магнитная линза; б — магнитный блок с совмещёнными функциями.

Для поперечной фокусировки в линейных U , можно было бы попытаться использовать эл.-магн. волну, к-рая ускоряет частицы. Однако в обычных волнах E -типа точки, соответствующие устойчивому фазовому движению, оказываются неустойчивыми для поперечных колебаний и наоборот. Чтобы обойти эту трудность, можно применять закономеренную фазовую фокусировку (точки C и D на рис. 7 последовательно сменяют друг друга) или отказаться от azimuthальной симметрии электрич. поля в резонаторе (квадрупольная ВЧ-фокусировка). Чаще всего, однако, для поперечной фокусировки применяют квадрупольные поля, создаваемые сплошн. магн. линзами. С 80-х гг. для изготовления таких линз начали использовать пост. магниты (сплав SmCo).

Эффекты, связанные с интенсивностью. Кроме резонансов, возникающих при взаимодействии пучка с внешн. полями, при больших интенсивностях пучков начинают играть роль разн. рода неустойчивостей, связанные с взаимодействиями частиц пучка друг с другом, с элементами вакуумной камеры и ускоряющей системы, а в U , со встречными пучками — и с воздействием пучков друг на друга. Наиболее простым среди этих эффектов является кулоновский свдвиг частоты бетатронных колебаний. Электрич. поле пучка отталкивает к периферии наружные частицы и не действует на центральную частицу струйки. В результате этого частоты бетатронных колебаний частиц в пучке начинают отличаться от частоты колебаний центра тяжести пучка. Если это различие превышает расстояние между ближайшими запрещёнными значениями Q , то при любой настройке U часть пучка низкоброно теряется. Электростатич. отталкивание частиц сказывается и на фазовых колебаниях пучка (в частности, приводит к эффекту «отрицательной массы»).

Пучок ускоренных частиц взаимодействует со своим электростатич. изображением в вакуумной камере и с расположенным в ней предметами (резонаторами ускоряющих стаций, датчиками измеряющими устройствами, деталями и вводами вакуумной системы и т. д.). При этом сила, действующая на каждую частицу, пропорц. свдвиг пучка в камере относительно равновесной траектории и его линейной плотности. В результате этого взаимодействия возникают эл.-магн. поля, действующие на позже пролета-

ющие частицы (эффект «голова — хвост») и на самих вызвавшие появление полей частицы при возвращении этих частиц к возбуждённому участку. Указанное взаимодействие вызывает ряд эффектов, приводящих к потерям устойчивости пучка. Кроме уже упомянутого эффекта «голова — хвост», могут возникнуть резистивная и устойчивость (взаимодействие с бегущим вдоль камеры элекстр. изображением пучка, к-ое запаздывает по фазе из-за конечной проводимости стекол камеры), микроволновая неустойчивость (взаимодействие с объектами, способными возбуждаться на высоких частотах) и др.

Ускорители со встречными пучками (коллайдеры). При генерации новых частиц в акте соударения должна выделяться энергия, равная или превосходящая энергию покоя рождающихся частиц, т. е. сотни МэВ, а иногда многие десятки ГэВ. При таких больших энерговыделениях теряет значение не только хим. связь частиц, входящих в состав мишеней, но и связь нуклонов в ядре, так что соударение происходит с одиночными нуклонами или даже с одиночными кварками, составляющими нуклон. Т. н. кумулятивные процессы, к-рые можно рассматривать как одновременное столкновение ускоренной частицы с двумя или неск. нуклонами, представляют научный интерес, но при высоких энергиях наблюдаются крайне редко.

Как уже отмечалось выше, при соударении частиц в коллайдерах может реализовываться вся набранная при ускорении энергия, в то время как при соударении быстрого протона с нуклоном неподвижной мишени используется только часть этой энергии. Так, для генерации J/ψ -мезона энергия протона должна в 3,7 раз превышать энергию нуклона J/ψ -мезона, а для генерации Z' -бозона нужно 50-кратное превышение энергии. Генерация тяжёлых частиц на неподвижных мишенях оказывается поэтому катастрофически невыгодной, и необходимо переходить к коллайдерам. В коллайдерах частицы могут двигаться паствречу друг другу или в одном кольце (частицы и античастицы), или в двух пересекающихся колцах.

Техника работы с ионопт. колыями, в к-рых движутся встречные пучки, очень сложна. Кол-во ядерных реакций, происходящих в единицу времени, оказывается в тысячи раз меньше, чем при неподвижных мишенях, из-за крайней разреженности пучков. Эффективность коллайдеров зависит от характеризовать их *святимостью*, т. е. числом, па к-рое нужно умножить эф. сечение изучаемой реакции, чтобы получить число таких реакций в единицу времени. Святимость пропорц. произведению интенсивностей сталкивающихся пучков и обратно пропорц. площади сечения пучков (если они равны). Стакливающиеся пучки должны, т. о., содержать много частиц и занимать небольшие объёмы в фазовом пространстве. Охлаждение фазового объёма электронных и позитронных пучков из-за синхротрона излучения обсуждалось ранее. В то же время фазовый объём протонных пучков по мере ускорения уменьшается всего как $1/p$, т. е. совершенно недостаточно. А объём, занятый антипротонными пучками, оказывается очень большим уже при их генерации и мало уменьшается в дальнейшем, т. к. антипротоны образуются при высокой энергии (неск. ГэВ). Поэтому перед соударениями антипротонные пучки должны накапливаться и охлаждаться, т. е. скиматься в фазовом пространстве.

Существует два способа охлаждения пучков тяжёлых частиц (протонов, антипротонов, нонов) — электронный и стохастический. Электронное охлаждение происходит при взаимодействии охлаждаемых пучков с пучком «холодных» электронов, летящим наиск-ром общем участке вместе с охлаждаемыми частицами и имеющим ту же сп. скорость. (Лемп-рай пучка наз. средняя энергия его частиц, измеренная в системе координат, движущейся вместе с пучком.)

Стохастическое охлаждение основано на том, что число одновременно охлаждаемых частиц не очень велико. Если внутри устройства, измеряющего координаты пучка, находится всего одна частица, то её отклонение может быть измерено датчиком, а затем исправлено корректором. Если же внутри измерит. устройства окажется

нек. частиц, то латчик реагирует на положение их электрич. центра тяжести и имеет место не коррекция, а демифирирование колебаний (при N частичках в устройстве корректируется одна, а не N параметров). Стохастич. охлаждение происходит постепенно и требует большого числа оборотов.

Отметим, что электронное охлаждение оказывается более эффективным при малых энергиях пучка, а стохастическое — при не слишком большом числе частиц.

Перспективы развития ускорителей. Среди проектов крупных ускорителей, к-рые находятся в стадии разработки, строительства или уже вступили в строй, можно перечислить следующие.

В России (г. Троицк, Моск. обл.) заканчивается сооружение «мезонной фабрики» на энергию 600 МэВ со сп. током 70 мА. В 1993 она уже выдавала пучки с энергией 430 МэВ. Для произв-ва изотопов используется пучок протонов с энергией 160 МэВ и со сп. током 100 мА. В Протвино ведётся сооружение ускорительно-наклонительного комплекса (УНК), рассчитанного на ускорение протонов до 3 ТэВ. УНК располагается подземном туннеле с периметром 2 км. Ожидается интенсивность частиц в импульсе $\approx 5 \cdot 10^{12}$.

В ФРГ (Гамбург) вступил в строй У. на встречных пучках (HERA), предназначенный для изучения взаимодействия протонов (820 ГэВ) с электронами и позитронами (30 ГэВ). Проектная светимость $\sim 2 \cdot 10^{31} \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$. Протонный синхротрон содержит сверхпроводящие магниты, а электронный — обычные (чтобы не увеличивать потери на синхротронное излучение). В оснащении этого У. и в работе на нём принимают участие 37 ин-тов из разных стран.

В Германии разрабатывается также проект линейного коллайдера DESY с энергией частиц 250 \times 250 ГэВ (1-й вариант) или 500 \times 500 ГэВ (2-й вариант). В ЦЕРНе (Швейцария) в тоннеле колышевого электронно-позитронного У. (LEP) начиняется сооружение коллайдера для тяжёлых частиц LHC (Large Hadron Collider). На нём можно будет изучать столкновения протонов (2 \times 7 ТэВ), протонов и электронов, протонов и ионов (вкл. синтез 1148 ТэВ).

Ускорение тяжёлых ионов может производиться на пулктороне (Дубна, Россия). Начиная с 1977 на протонном синхротропе в Дубне ускорились разл. ионы вплоть до улерода (4,2 ГэВ/нуклон, а с 1992 — до 6 ГэВ/пulkлон).

На У. «Сатурн» в Саксе (Франция) ускоряются ионы вплоть до аргона (до 1,15 ГэВ/пulkлон). Ускоритель SPS (ЦЕРН) позволяет ускорять ионы кислорода и серы до 200 ГэВ/нуклон.

В США разработан проект наиб. крупного сверхпроводящего суперколлайдера (SSC) на энергию 2×20 ТэВ. Соружение этого ускорителя отложено.

В Междунар. комитете по ускорителям рассматривают-ся ещé более крупные проекты, осуществление к-рых потребует совместных усилий развитых государств. Конкретный проект такого У. ещé не определён. Все осуществляемые и разрабатываемые проекты основаны на известных, хорошо зарекомендовавших себя принципах. Новые методы ускорения, о к-рых говорилось выше, могут в случае успеха полностью изменить эти планы.

Применение ускорителей. Кроме научного У. имеют и практик. применение. Так, линейные У. используются для создания нейтронных генераторов для радиац. испытания материалов, активно обсуждаются электродизерные методы наработки ядерного горючего и ускорения тяжёлых малозарядных ионов для управляемого инерционного термоядерного синтеза. В Лома-Линке (США) заканчивается сооружение специализир. комплекса с протонным синхротроном для лучевой терапии. Аналогичный проект рассматривается в России.

Лит.: Коломенский А. А., Лебедев А. Н., Теория циклических ускорителей, М., 1962; Вальдвер О. А., Власов А. Д., Шальнов А. В., Линейные ускорители, М., 1969; Брук Г. Г., Циклические ускорители заряженных частиц, пер. с франц., М., 1970; Комар Е. Г., Основы ускорительной техники, М., 1975; Линейные ускорители ионов, под ред. Б. П. Мурзина, т. 1—2, М., 1978; Вахрушин Ю. П., Анацкий А. И., Линейные индукционные ускорители, М., 1978; Лебедев А. Н., Шальнов А. В., Основы физики и техники ускорителей, т. 3, М., 1981; Москалев В. А., Бега-

тырев, М., 1981; Канчинский И. М., Теория линейных резонансных ускорителей, М., 1982.

Л. Гольян.

УСКОРИЮЩЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЁ — электрич. поле (постоянное, высокочастотное, вихревое), используемое для увеличения энергии (ускорения) движущихся заряж. частиц. Обычно вектор скорости частиц направлен вдоль вектора напряжённости У. з. п. или под искажением углом к нему. Подробнее см. Ускорители заряженных частиц.

УСЛОВНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ события A при условии B — вероятность того, что произойдёт событие A при условии, что произошло событие B .

Более подробно: пусть на вероятностном пространстве Ω (пространстве случаев или всех мысленных исходов к-п. испытания) задано распределение вероятностей $\{P(A), A \subseteq \Omega\}$. Это означает, что каждому событию (множеству) $A \subseteq \Omega$ приписана его вероятность $P(A)$, причём так, что

$$P(\emptyset) = 1, \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B), \quad A \subseteq B.$$

если два множества A и B не пересекаются (т. е. события A и B несовместны); $A \cup B$ означает объединение множеств A и B , т. е. событие, включающее и A и B . Любое фикср. множество B , такое, что $P(B) > 0$, можно рассматривать как новое вероятностное пространство (состоящее лишь из тех случаев, к-рые принадлежат B), и на пм можно задать новое вероятностное распределение:

$$P_B(A) = P(A)/P(B), \quad A \subseteq B.$$

Вероятность $P_B(A)$ наз. У. в. A при условии B [часто пишут $P(A|B)$]. В случае, когда множество A целиком не лежит в B , полагают

$$P_A(B) = P_B(A \cap B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)},$$

где $A \cap B$ — пересечение множеств A и B (т. е. событие, означающее, что A и B произошли одновременно).

В случае, когда $\Omega = G \subseteq R^n$ — область n -мерного пространства, $v=1, 2, \dots, B \subset G \subseteq R^n$ — гладкое подмножество в R^n , а распределение $\{P(A), A \subseteq G\}$ имеет плотность $p(x)$, условное распределение $P(A|B)$ определяется ф-йой

$$P(A|B) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\frac{P(A \cap B_\epsilon)}{P(B_\epsilon)} \right], \quad (*)$$

где B_ϵ — ε -окрестность B [предел (*) существует].

Лит.: Гиценко Б. В., Курс теории вероятностей, 6 изд., М., 1988; Фельбер В., Введение в теорию вероятностей и ее приложения, пер. с англ., [3 изд.], т. 1, М., 1984.

Р. А. Милос.

УСТОЙЧИВОСТЬ ДВИЖЕНИЯ — способность систем слабо менять (в том или ином смысле) своё состояние или свойства под действием возмущений. Теория устойчивости (U) — это совокупность представлений и методов, обобщающих и формализующих разл. аспекты U , разнообразных систем. Найб. распространёнными понятиями теории U являются U , по Ляпунову, орбитальная U , асимптотическая U , структурная U .

Наглядным примером, демонстрирующим нек-рые аспекты понятия U , является простейшая динамическая система: тяжёлый шарик на неровной поверхности (рис. 1); в точке I потенц. энергия шарика имеет максимум, и это положение равновесия неустойчиво: под действием малых возмущений шарик скатывается в более низкую точку (2 или 3), где его потенц. энергия имеет минимум. Если пренебречь трени-ем, то шарик будет в течение бесконечного времени совершать колебания вблизи положения устойчивого равновесия (точки 2 и 3). Если шарик начнёт скатываться с точки 1, более низкой, чем точка I , то амплитуда колебаний будет меньшей (т. к. нач. энергия системы меньше). Однако близким нач. данным будут отвечать траектории с близкими периодами и амплитуда-




Рис. 1.

ми (орбитальная У.). В том случае, когда трение не мало, скорость шарика будет убывать и он остановится в точке устойчивого равновесия. Это состояние устойчиво асимптотически, в фазовом пространстве является притягивающим множеством. Если слабо деформировать поверхность, то характер движения не изменится (структурная У).

Основные понятия. Пусть траектория L динамической системы задаётся отображением $x(t) = T'x_0$, где x — совокупность координат точки в фазовом пространстве системы, T' — оператор эволюции, преобразующий начальное состояние системы с координатами x_0 в состояние с координатами $x(t)$ в момент времени t . Траектория L устойчива по Ляпунову, если для сколь угодно малого ε можно найти такое δ , что для любого начального состояния \tilde{x}_0 , близкого к x_0 , т. е. $p(\tilde{x}_0, x_0) < \delta$, всегда окажется $p(T'\tilde{x}_0, T'x_0) < \varepsilon$. Здесь $p(x_1, x_2)$ — расстояние между точками x_1 и x_2 в фазовом пространстве. Если

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p[\tilde{x}(t), x(t)] = 0,$$

то У. наз. асимптотической, а если к тому же

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{t} \ln p[\tilde{x}(t), x(t)] \right\} < 0,$$

то У. наз. экспоненциальной.

Пусть L — некая траектория системы. $T'L \subseteq L$, а $U_s(L)$ — нек-рая её ε -окрестность, т. е. $p(x, L) < \varepsilon$ для любой точки $x \in U_s(L)$; здесь и ниже $p(x, L)$ — расстояние от точки x до множества L в фазовом пространстве. Если для любого ε можно найти такое δ , что всякая траектория, начинающаяся в $U_\delta(L)$, всегда остаётся в $U_\varepsilon(L)$, то траектория L наз. орбитально (орбитно) устойчивой. Если к тому же существует такое δ_0 , что при всех $\delta < \delta_0$ для любой траектории $[x(t)]$, начинающейся в $U_\delta(L)$,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p[x(t), L] = 0, \quad (1)$$

то траектория наз. асимптотически орбитально устойчивой. Геом. смысл орбитальной устойчивости проиллюстрирован на рис. 2 (L — исходная, \tilde{L}_1 и \tilde{L}_2 — возмущённые траектории на фазовой плоскости $[x, y]$). Для У. по Ляпунову требуется также малость расстояния между одноврем. точками на близких траекториях (в указанном выше смысле).

Из У. по Ляпунову следует У. орбитальная. Обратное, вообще говоря, не верно: две траектории могут быть сколь угодно близкими, а расстояние между двумя одноврем. точками на них может расти и стать немалым, даже если в нач. момент эти точки близки. Напр., для ур-ния Дуффинга (G. Duffinga)

$$\ddot{x} + \omega^2 x - ax^3 = 0 \quad (2)$$

с нач. условиями

$$t=0: \dot{x}=0, x=A, |A| < A_0 = \omega a^{-1/2} \quad (3)$$

все траектории периодические. Период решения t растёт от 2до бесконечности по мере роста амплитуды A от нуля до A_0 . При достаточно малых изменениях нач. условий траектории системы (2), (3) оказываются близкими. Однако благодаря зависимости периода решения от амплитуды близкие в нач. моментах точки на двух соседних траекториях со временем разойдутся на большое расстояние. Поэтому при любых $a > 0$ фазовые траектории системы устойчивы орбитально и неустойчивы по Ляпунову. В пределе $a=0$ ур-ние (2) переходит в ур-ние гармонич. колебаний, период

к-рых не зависит от амплитуды $t = 2\pi/\omega$, и все траектории оказываются устойчивыми по Ляпунову.

Если в ур-нии гармонич. колебаний учтено трение

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega^2 x = 0, \quad \gamma > 0, \quad (4)$$

то такая система имеет асимптотически (экспоненциально) устойчивую траекторию: $x=0$, поскольку при любых нач. условиях $p[x(t), 0] \rightarrow 0$ при $t \rightarrow \infty$.

Асимптотически устойчивое множество траекторий L в фазовом пространстве динамич. системы наз. аттрактором, если оно: 1) компактно и неразложимо на отдельные структурные элементы; 2) инвариантно относительно $T': T'L \subseteq L$; 3) оператор T' рекуррентен на L , т. е. для сколь угодно больших времён $t_0 > 0$ траектория $u(t) = T'x$ произвольной точки $x \in L$ при $t > t_0$ пройдёт в сколь угодно малой окрестности точки x . В случае замкнутых траекторий последнее требование означает бесконечнократное прохождение системой каждой точки траектории, т. е. периодич. движение (в силу теоремы Коши; см. Коши задача). Примеры аттракторов: асимптотически устойчивые стационарные состояния [для ур-ния (4)] — это точки $x=0$; устойчивые предельные циклы; странные аттракторы (отвечающие стохастическим колебаниям в нелинейных диссипативных системах).

Область притяжения D аттрактора L наз. множеством всех нач. точек $x \in D$, для которых

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p(T^t x, L) = 0. \quad (5)$$

Для ур-ния (4) область притяжения аттрактора $x=0$ совпадает со всем пространством.

Если автономная динамич. система $\dot{x} = f(x)$ имеет двумерное фазовое пространство, $x = [x_1, x_2]$, то её состояния равновесия $x = x_c$ определяются из системы ур-ний $f(x) = 0$. На фазовой плоскости $[x_1, x_2]$ поведение траекторий в окрестности одного из состояний равновесия может иметь вид, показанный на рис. 3: состояния равновесия




Рис. 3.

(a, b, d) — неустойчивые, (b, c, e) — асимптотически устойчивые равновесия (e) — устойчивое, но не асимптотически.

Если размерность фазового пространства больше чем 2, то наряду с указанными типами устойчивости могут появляться и более сложные, комбинир. типы (напр., седло — узел, узел — фокус и др.).

В ряде случаев динамич. система имеет большое число густо расположенных стационарных состояний. Такая ситуация реализуется, напр., когда тяжёлый шарик находится на горизонтальной плоскости. В каждой точке поверхности положения шарика устойчиво, причём нач. условия определяют его положение, какое установится в процессе эволюции. Напр., если сила трения качения пропорц. скорости, то изменение координаты шарика со временем она связывается ур-нием

$$m\ddot{x} + 2\alpha\dot{x} = 0, \quad x|_{t=0} = 0, \quad \dot{x}|_{t=0} = v_0.$$

из к-рого следует

$$x(t) = \frac{mv_0}{2\alpha} [1 - \exp(-2\alpha t/m)].$$

т. е. конечное положение $x_f = mv_0/2\alpha$. Отсюда следует также, что перевести систему из одного стационарного состояния $x_1^{(0)}$ в другое, близкое к первому, $x_2^{(0)}$, можно с помощью малого воздействия (возмущения). По отношению к такому состоянию равновесия употребляется термин «безразличное равновесие».

Несколько более сложная ситуация возникает в том случае, когда область (фазового) пространства, занимаемая безразличными состояниями равновесия, ограничена. Примером такой системы является шарик, находящийся в яме, дно к-рой — горизонтальная плоскость (рис. 4).




Рис. 4.

При любых нач. условиях шарик в конце концов остановится в одной из точек дна ямы. Широкий класс систем, обладающих аналогичными свойствами, может быть описан с помощью нелинейного дифференц. ур-ния

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega^2(x)x = 0,$$

в к-ром $\omega^2(x) = \omega_0^2 \theta(x^2 - x_0^2)$. Здесь $\theta(z)$ — единичная функция Хевенайда. Данная система имеет континuum стационарных состояний $-x_0 < x < x_0$, каждое из к-рых устойчиво (безразличное равновесие). Фазовый портрет этой системы показан на рис. 5. Для этой и подобных систем характерно то, что стационарные состояния на нек-ром отрезке устойчивы (отрезок AB на рис. 4; отрезок $[-x_0, x_0]$ на рис. 5), но свойство асимптотич. устойчивости обладает лишь весь отрезок в целом. Реализуемость конкретного состояния из отрезка зависит от нач. условий. В таких случаях говорят о притягивающим отрезком (рис. 6).




Рис. 5.

Рис. 6.

В ряде задач притягивающий отрезок формируется из конечного или скончтного числа состояний равновесия, являющихся асимптотически устойчивыми. В этом случае соседние состояния часто отделены «барьером» и для перехода между ними требуется воздействие конечной (немалой) величины. Такая ситуация характерна для систем, описываемых дифференц. включениями, для распределённых систем и др.

Если система с малой диссипацией имеет один или неск. регулярных (не стохастических) аттракторов, причём её свойства вдали от аттракторов близки к свойствам K -систем (т. е. систем, обладающих локальной неустойчивостью и перемешиванием траекторий), то под действием возмущений система будет периодически отbrasываться от аттракторов и вдали от них длит. время будет вести себя подобно K -системе. В результате длительные перидоды времени, когда система ведёт себя, как K -система, перемежаются периодами, когда её поведение регуляризуется (из-за

притяжения к аттракторам). В этом случае говорят, что система имеет в квазиаттракторы.

Иногда термин «квазиаттрактор» применяют к системе, к-рая имеет большое число асимптотически устойчивых стационарных состояний, причём соседние состояния отделены одно от другого достаточно низким барьером. Под действием случайных возмущений система будет перемещаться между разл. состояниями, оставаясь постоянно в окрестности притягивающего множества M (составленного из отдельных стационарных состояний). Если возмущение окажется немалым и система уйдёт далеко от M , то вследствие асимптотической устойчивости компонентов M она вернётся в окрестность M . При наличии такого квазиаттрактора фазовые траектории системы притягиваются к нему, а затем под действием шумов изначается случайное блуждание между его компонентами. Квазиаттракторы иногда обнаруживаются при численном исследовании нелинейных динамич. систем (без флуктуаций), где роль шумов играют погрешности вычисл. процедур.

Для исследования U , обычно применяют два метода Ляпунова. Первый (или прямой) метод основан на построении ф-ции (функционала) Ляпунова. Напр., для ур-ния нелинейного осциллятора с трением

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega^2 x - x^3 = 0 \quad (6)$$

можно использовать следующую ф-цию Ляпунова:

$$V = V_1 + V_2, \quad V_1 = \frac{1}{2}\dot{x}^2, \quad V_2 = \frac{1}{2}\omega^2 x^2 - \frac{1}{4}x^4. \quad (7)$$

Эта величина имеет смысл полной энергии системы: слагаемое V_1 есть кинетическая, а V_2 — потенц. энергия. Производная по времени от V с учётом ур-ния (6) есть $dV/dt = -2\gamma\dot{x}^2 \leq 0$, т. е. V убывает на любой траектории системы, кроме тех, к-рые отвечают стационарным состояниям ($x = -\omega, 0, +\omega$). Потенц. энергия имеет максимум $V_2 = \omega^2/4$ при $|x| = \omega$. Поэтому для всех нач. условий

$$\{x, \dot{x}\} \in \bar{D}, \quad \bar{D} = \{|x| < \omega, V(x, \dot{x}) < \omega^2/4\} \quad (8)$$

ни одна из траекторий не выйдет за пределы \bar{D} (иначе это повлекло бы рост, а не убывание V). Следовательно, система приближается к единственному стационарному состоянию в области \bar{D} , где V достигает минимума $V = 0$, т. е. $x = 0$. Это состояние асимптотически устойчиво.

Второй метод — исследование устойчивости по линейному приближению. Напр., линеаризация (6) вблизи стационарных решений x_c даёт

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + p y = 0, \quad y(t) = x(t) - x_c, \quad (9)$$

где $p = \omega^2 > 0$ для $x_c = 0$ и $p = -2\omega^2 < 0$ для $x_c = \pm\omega$. Отсюда следует, что решение $x_c = 0$ экспоненциально устойчиво, а решения $x_c = \pm\omega$ неустойчивы (как седловые особенности).

У. по части переменных. Пусть система характеризуется n -мерным фазовым пространством $S_n = \{x_i\}_{i=1, \dots, n, n > 1}$. Точка $x = 0$ устойчива по отношению к переменным x_1, \dots, x_k , если она устойчива по Ляпунову в k -мерном подпространстве $S_k = \{x_i\}_{i=1, \dots, k, k < n}$ в соответствии с определением устойчивости, приведённым выше.

Близость к нулю переменных x_{k+1}, \dots, x_n не требуется. Структурная устойчивость (грубость) — свойство динамич. систем хранить структуру фазового пространства при малых возмущениях (изменениях системы). Пусть A и \tilde{A} — исходная и возмущённая системы. Система A наз. грубой, если для любого ϵ найдётся такое δ , что если системы A и \tilde{A} отстоят друг от друга менее чем на δ (в метрике C^1), то найдётся отображение (гомеоморфизм) $A \rightarrow \tilde{A}$, сдвигающее точки менее чем на ϵ в преобразующее траектории невозмущённой системы в траектории возмущённой. Понятие грубости введено А. А. Андроновым и Л. С. Понтрягином. Матем. аппарат, позволяющий исследовать структурную U , — это катастрофы теория, методами к-рой определяются области грубости системы и устанавливаются закономерности пере-

страйки структуры фазового пространства при переходе через бифуркации, значения параметров (см. *Бифуркации*).

У. по Лагранжу — свойство динамич. системы оставаться в ходе эволюции в огранич. области фазового пространства.

У. по Пуассону (возвращаемость) — свойство динамич. системы возвращаться в ходе эволюции сколь угодно близко к своему нач. положению (в фазовом пространстве) по истечении сколь угодно большого времени (см. *Пуанкаре теорема. Эргодическая теория*).

У. условная — У., по отношению не к произвольным возмущениям, а только по отношению к тем, к-рые подчинены определ. ограничениям.

У. систем с дискретным временем. Пусть имеется нек-рой последовательность $\{x_n\}$, задаваемая рекуррентным соотношением

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad n=1, 2, \dots, \quad (10)$$

где x_n — k -компонентный вектор, $x_n = (x_{n1}, \dots, x_{nk})$. К такому виду может быть приведено описание мн. динамич. систем с непрерывным временем; в случае (10) в роли времени выступает номер члена последовательности. На такие системы естеств. образом пересяются все приведённые определения У.

Пусть x_* — однокомпонентная величина ($k=1$) и \bar{x} — не-подвижная точка отображения (10), $\bar{x}=f(\bar{x})$. Точка \bar{x} асимптотически устойчива, если в ней $|df/dx|_{x=\bar{x}} < 1$, и неустойчива, если знак неравенства противоположный. Тем самым асимптотическая У. неподвижной точки x_* эквивалента сходимости итерационного процесса (10) решению ур-ния $x=f(x)=0$.

У. по отношению к конечным возмущениям. Пусть система обладает N устойчивыми состояниями $\{S_i\}$, т. е. имеет место мультистабильность (при $N=2$ — bistабильность). Каждое из устойчивых состояний S_i , $i=1, \dots, N$ обладает нек-рой областью притяжения $D(S_i)$. Любое возмущение, не выводящее систему из $D(S_i)$, входит в класс тех возмущений, по отношению к к-рым состояние S_i устойчиво. Наоборот, состояние S_i неустойчиво по отношению к возмущениям всякий раз, когда эти возмущения переводят систему из $D(S_i)$ в $D(S_j)$ при $j \neq i$. Эти возмущения заведомо конечны (не могут быть сколь угодно малы), поскольку для любой пары $j \neq i$ $p(S_i, S_j) > 0$. Напр., для инициализации горения необходимо, чтобы очаг имел достаточно высокую темп-ру и большие размеры. При этом условии система переходит из низкотемпературного режима протекания экзотермич. реакции в высокотемпературный.

У. распределённых систем. Такие системы в общем случае характеризуются бесконечным числом степеней свободы и бесконечномерными (во многих случаях — сконечномерными) фазовым пространством.

Для определения типа У. применяют методы Ляпунова (см. выше), модифицированные применительно к специфика распределённых систем. Например, для краевой задачи

$$u_t = -u_{xxx} - 2k\delta u_{xx} + (\beta - k\delta)u - u^3, \quad x \in (0, R), \quad (11)$$

$$u_x|_{x=0} = 0, \quad u_{xx}|_{x=0} = 0, \quad u|_{t=0} = u_0(\bar{x})$$

в качестве функционала Ляпунова может использоваться величина

$$V(u) = \int_0^R \left[\frac{1}{2}(u_{xx} + u)^2 - \frac{1}{2}(\beta - k\delta)u^2 + \frac{1}{4}u^4 \right] dx. \quad (12)$$

Согласно (11), (12):

$$V(u) \geq 0 \text{ при } \beta < 0 \text{ и } V(u) \geq -\beta^2 R/4 \text{ при } \beta > 0,$$

$$\frac{dV}{dt} = - \int_0^R u_t^2 dx \leq 0,$$

т. е. функционал $V(u)$ монотонно убывает и ограничен снизу, а его производная dV/dt обращается в нуль только

на стационарных решениях задачи (11). Поэтому из любых нач. состояний система переходит к нек-рому устойчивому стационарному состоянию. Задача (11) при $\beta < k\delta$ имеет единственное однородное решение: $u=0$. Кроме того, при $\beta > 0$ и достаточно больших R она имеет неоднородные пространственно-периодические стационарные решения [при $\beta < k\delta$ их периоды лежат в интервале $\lambda \in (\pi/k_1, \pi/k_2)$, $k_1 = (k\delta + \sqrt{\beta})^{1/2}$, $k_2 = (k\delta - \sqrt{\beta})^{1/2}$, $2R/\lambda$ — цисло]. Выясняется, что из этих решений устойчивы, можно с помощью второго метода Ляпунова. Для этого следует линеаризовать (11) в окрестности изучаемого стационарного решения $u_c(x)$ и, полагая малое возмущение равным $v(x, t) = u(x, t) - u_c(x) = v_0(x) \exp(ipt)$, найти спектр собств. значений краевой задачи:

$$\begin{aligned} p v_0 = & -(v_0)_{xxxx} - 2k\delta(v_0)_{xx} + [\beta - k\delta - 3u_c^2(x)]v_0 \\ (v_0)_x|_{x=0, R} = 0, \quad & (v_0)_{xxx}|_{x=0, R} = 0. \end{aligned} \quad (13)$$

В частности, если $u_c(x) = 0$, то

$$p = \beta - (q^2 - k\delta)^2, \quad (14)$$

где q — волновой вектор возмущения $v_0(x) = v_0 \exp(iqx)$, пробегающий дискретный ряд значений $q = \pi n/R$, $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Следовательно, при $\beta < 0$ все возмущения за-тухают, причём

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{t} \ln |v(x, t)| \right] \leq \beta < 0,$$

т. е. решение $u_c(x) = 0$ устойчиво экспоненциально (\lim означает верх. предел). Наоборот, при $\beta > 0$ и достаточно больших R в области $p > 0$ попадает группа донутимых волновых векторов q , так что соответствующие возмущения экспоненциально растут. Следовательно, решение $u_c(x) = 0$ неустойчиво. Исследование У. неоднородных стационарных решений выполняется с помощью теории линейных дифферен. ур-ний с периодич. коэф. показывает, что из всех стационарных решений при $\beta < k\delta$ устойчивы только решения с периодами $\lambda \in (\pi/k_1, \pi/k_2)$, $k_1 = (k\delta + \sqrt{\beta}/3)^{1/2}$, $k_2 = (k\delta - \sqrt{\beta}/3)^{1/2}$.

В более общем случае путем системы описывается связанным нелинейным ур-нием диффузионного типа:

$$u_t = D(Du) + f(u), \quad (15)$$

где $u = (u_1, \dots, u_n)$, $f(u) = (f_1(u), \dots, f_n(u))$, $D = n \times n$ -матрица, зависящая от u . Пусть $u_c = 0$ — стационарное решение (15), $f(0) = 0$. Линеаризация (15) в окрестности u_c позволяет получить характеристическое ур-ние:

$$\det(pD^2 - g) = 0, \quad g = (df(u)/du)|_{u=u_c}. \quad (16)$$

Система наз. абсолютно неустойчивой, если ур-ние (16) имеет решения с $\operatorname{Re} p > 0$ при $g = 0$ (т. е. каждая точка среды может самовозбуждаться в отсутствие диффузионного взаимодействия между соседними точками). В частности, если в область $\operatorname{Re} p > 0$ попадает чётное число корней ур-ния (16), то неустойчивость наз. колебательной. Если возникновение неустойчивости обусловлено диффузией, т. е. среда локально устойчива, пока не включено взаимодействие между соседними её элементами, то неустойчивость наз. диффузионной. Формально это значит, что $\operatorname{Re} p(0) \leq 0$, а $\operatorname{Re} p(q) > 0$ только в нек-рых интервалах значений $|q| > 0$. В примере (11), (14) неустойчивость однородного состояния является диффузионной. Диффузионная неустойчивость в двухкомпонентной системе (15) с диагональной матрицей D иногда наз. тьюринговской (A. M. Turing, 1952).

Если двухкомпонентная система (15) колебательно неустойчива, то при $D=0$ в неё могут возникать простые автоколебания. При $D \neq 0$ могут появляться более сложные нестационарные режимы — вплоть до стохастических. Поскольку происхождение этих режимов связано с диффузией, их наз. диффузионным хаосом.

Лит.: Андронов А. А., Витт А. А., Хайкин С. Э., Теория колебаний, 3 изд., М., 1981; Меркин Д. П., Введение в теорию устойчивости движения, 3 изд., М., 1987; Бутенин Н. В., Ней-

марк Ю. И., Фуфаев Н. А., Введение в теорию нелинейных колебаний, 2 изд., М., 1987; Постон Т., Стюарт Т., Теория катастроф и ее приложения, пер. с англ., М., 1980; Ланда П. С., Автомобили в распределенных системах, М., 1983; Математическое моделирование. Процессы в нелинейных средах, под ред. А. А. Самарского и др., М., 1986; Заславский Г. М., Сагдеев Р. З., Введение в нелинейную физику, М., 1988.

Н. А. Кирichenко

УСТОЙЧИВОСТЬ КОЛЕБАНИЙ

— см. Устойчивость движения.

УСТОЙЧИВОСТЬ РАВНОВЕСИЯ: равновесие системы устойчиво, если при малом возмущении система во все последующее время мало отклоняется от состояния равновесия. В случае механических консервативных систем достаточно условий У. Р. даётся *Лагриганская* — *Дирихле теорема*. Строго У. Р. определяется и исследуется так же, как и *устойчивость движения*.

УСТОЙЧИВОСТЬ СОЛИТОНОВ — раздел теории устойчивости движений, изучающий эволюцию солитонов, подверженных нек-рому возмущению в нач. момент времени. В зависимости от типа возмущения и способа его описания различают неск. видов У. с. На практике обычно ограничиваются рассмотрением малых возмущений, т. е. линеаризуют ур-ние движения. Однако такой подход не всегда даёт правильный ответ, как было показано еще А. М. Ляпуновым, разработавшим строгий метод исследования устойчивости — прямой метод. В применении к солитонам этот метод известен в неск. вариантах: энергетический метод Арнольда, функциональный метод Захарова — Кузнецова и др. Эти методы отличаются лишь способом доказательства существования минимума функционала Ляпунова.

1. Основные определения и теоремы прямого метода. Под солитонами будем понимать регулярные локализованные решения исходных ур-ний, заданных в пространстве размерности D . Пусть поле $\varphi(t, x)$: $\mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^D \rightarrow \mathbb{R}^n$, рассматриваемое как элемент банахова пространства B с нормой $d = \|\varphi\|_B$, подчиняется линь способым доказательства

$$\partial_t \varphi = \hat{F}(\varphi), \quad (1)$$

где \hat{F} — нек-рый нелинейный оператор. Будем предполагать, что ур-ние (1) при заданных нач. условиях $\varphi(0, x) = \varphi_0(x)$ допускает единстн. решение солитонного типа:

$$\varphi(t, x) = S_t[\varphi_0],$$

где S_t — эволюционный оператор с полугрупповыми свойствами, т. е.

$$S_t[S_{t_1}[\varphi_0]] = S_{t_1+t_2}[\varphi_0], \quad t_1, t_2 > 0.$$

Понятие устойчивости заданного невозмущённого движения (солитона) $\varphi = \varphi(t, x)$ тесно связано с понятием корректности Коши задачи по Адамару. Чтобы его определить, введём две метрики в пространстве ф-ций, описывающие возмущения поля

$$\xi(t, x) = \varphi(t, x) - u(t, x).$$

Именно, пусть метрика $r_0(\xi_0)$ задаёт расстояние в пространстве нач. возмущений ξ_0 , а метрика $r(\xi)$ — в пространстве текущих возмущений ξ . В обычных предположениях $r_0(\xi) > r(\xi)$ говорят, что метрика r_0 жёстче (сильнее), чем метрика r . Задача Коши для ур-ния (1) наз. корректной по Адамару, если для любого $t \in [0, T]$, $T < \infty$, из $r_0(\xi_0) \rightarrow 0$ следует $r(\xi) \rightarrow 0$. Солитонное решение и наз. устойчивым в смысле Ляпунова по метрикам r_0 , r , если для всякого $\varepsilon > 0$ существует $\delta(\varepsilon) > 0$, такое, что из $r_0(\xi_0) < \delta$ вытекает неравенство $r(\xi) < \varepsilon$ при $t > 0$. Т. о., корректность по Адамару — это устойчивость на конечном интервале времени. Т. Наконец, решение и асимптотически устойчиво по Ляпунову, если оно устойчиво и $r(\xi) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow \infty$.

Однако в физике солитонов приходится иметь дело не с одним солитонным решением $u(t, x)$, а с неск-рым их множеством $U = \{\boldsymbol{u}\}$, задаваемым обычно групповыми параметрами α , т. с.

$$U = \{\hat{T}_\alpha(\boldsymbol{u}) | \boldsymbol{u} \in G\},$$

где G — группа симметрии задачи, \hat{T}_α — оператор представления (см. Представление группы). В таком случае текущая метрика понимается уже как $\inf_{\boldsymbol{u} \in G} d(\varphi - \boldsymbol{u})$, т. е. как расстояние от φ до множества U — орбиты группы G , а устойчивость наз. орбитальной.

На практике часто ограничиваются линеаризованными ур-ниями:

$$\partial_t \xi = \hat{A} \xi = \hat{F}'(\boldsymbol{u}) \xi. \quad (2)$$

Устойчивость для линейной задачи (2) наз. линеаризованной устойчивостью или устойчивостью в первом приближении, а для полного ур-ния (1) — нелинейной устойчивостью. Ясно, что из нелинейной устойчивости вытекает устойчивость в первом приближении, но, вообще говоря, в более слабой метрике. Обратное же верно, если только $\text{Re } \lambda < 0$, $\lambda \in \sigma(\hat{A})$, где $\sigma(\hat{A})$ — спектр оператора \hat{A} . При этом говорят о спектральной устойчивости, если $\text{Re } \lambda \leq 0$, и о нестационарной, если $\text{Re } \lambda = 0$.

Заметим, что из линеаризации устойчивости вытекает спектральная, т. к. если бы было $\text{Re } \lambda > 0$, то существовали бы растущие моды. Обратное неверно, что подтверждается следующим примером из механики. Гамильтониана $H = p^2/2 + q^2/4$ приводит к ур-нию движения $\ddot{q} = -q^3$, для к-рого линеаризованное ур-ние $\ddot{\xi} = 0$ имеет сспектр $\lambda = 0$ (нейтральная устойчивость). Однако его решение $\xi = a + b \sin \omega t$ линейно растёт, т. е. наблюдается линеаризация неустойчивости, хотя исходная система нелинейно устойчива. Т. о., линеаризованная система оказывается устойчивой только по скоростям, или в более слабой метрике.

Известно также, что из спектральной неустойчивости для широкого класса систем вытекает нелинейная неустойчивость. Напр., это верно для систем (1) со свойством $\partial_t \mu = 0$, $\|\hat{F}(\varphi) - \hat{A}(\xi)\| \leq C \|\xi\| \cdot \mu > 1$.

Сформулируем осн. теорему прямого метода.

Теорема Ляпунова — Мовчана об устойчивости (1960). Для устойчивости решения $\boldsymbol{u} \in U$ по метрике ρ , р, необходимо и достаточно, чтобы в нек-рой его окрестности $\rho_0 < a$ существовал функцонал J Ляпунова в $V[\varphi]$ со следующими свойствами: J положительно определен по метрике ρ , непрерывен по метрике ρ_0 , не растёт со временем вдоль траектории движения.

Условия теоремы означают, что существуют две непрерывные монотонно растущие ф-ции $m(\rho) > 0$ и $M(\rho_0) > 0$, $m(0) = M(0) = 0$, называемые соответственно нижней и верхней ф-циями сравнения, такие, что справедливы неравенства

$$m(\rho) \leq V[\varphi] - V[\boldsymbol{u}] \leq M(\rho_0). \quad (3)$$

Пусть $\rho_0 < \delta$, тогда из (3) вытекает, что $M(\delta) > M(\rho_0) \geq m(\rho)$, откуда $\rho < \varepsilon$, т. е. движение устойчиво.

Выбор метрик ρ и ρ_0 ликтается видом функционала Ляпунова. Пусть V — аддитивный функционал, т. е.

$$V[\varphi] = \int d^Dx F(\varphi, \dot{\varphi}, V\varphi), \quad \dot{\varphi} = \partial_t \varphi, \quad (4)$$

и решение \boldsymbol{u} является его критич. точкой. Тогда $\delta V[\boldsymbol{u}] = 0$, и поэтому справедливо представление

$$V[u + \xi] = V[u] + \int_0^1 ds (1-s) \delta^2 V[u + s\xi].$$

Если же V — глобально выпуклый функционал, то $\delta^2 V[u + s\xi] > 0$. Это позволяет выбрать в качестве текущей метрики

$$\rho(\xi) = \left(\int_0^1 ds (1-s) \delta^2 V[u + s\xi] \right)^{1/2}. \quad (5)$$

В этом и состоит метод В. И. Арнольда (1965), в к-ром подается $V = H + C$, где H — гамильтониан (энергия), а C — нек-рый интеграл движения (инвариант Казимира), выбираемый так, чтобы $\delta^2 V[\boldsymbol{u}] = 0$. Т. о., выбор метрики определяется структурой $\delta^2 V$, согласно (5). Отметим, что представление (4) удобно в тех случаях, когда ур-ния движения содержат вторую производную по времени.

Часто используется также понятие формальной, или энергетической, устойчивости, когда существует закон сохранения

$$\delta = \int d^D x F(\phi, \dot{\phi}, V\phi) = \text{const},$$

или закон эволюции $\delta' \leq 0$, такие, что в окрестности изучаемого решения $\delta = 0$, $\delta'' \delta' > 0$. Ясно, что из энергетической устойчивости вытекает линеаризованная, т. к. в силу линеаризованных ур-ний эволюция $\delta'' \delta' \leq 0$, и чтобы убедиться в устойчивости, достаточно взять $p^2 = p_0^2 - \delta^2 \delta'$. Однако обратное неверно, что подтверждается примером из механики, когда гамильтониан имеет вид

$$H = \frac{1}{2} (p_1^2 + q_1^2 - p_2^2 - q_2^2 - q_1^2 q_2^2) = \epsilon.$$

Линеаризованная устойчивость в этом примере очевидна (два независимых осциллятора), но квадратичная форма $\delta^2 H = \delta_1^2 + \delta_2^2 - \delta_2^2 - \delta_2^2$ знакопеременна.

Наконец, говорят об устойчивости в целом или глобальной устойчивости, если система устойчива для любых, как угодно больших, значений p_0, ρ . Это наилучшая устойчивость.

Оси, критерий неустойчивости даётся следующей теоремой.

Теорема Четаева — Мовчана о неустойчивости (1960). Для неустойчивости решения $u \in U$ по метрикам ρ_0, ρ необходимо и достаточно, чтобы существовал функционал $W[u]$ со следующими свойствами: W не прерывен по метрике ρ_0 , ограничен по метрике ρ , растёт со временем вдоль траектории движения в области $W > 0$. Т. о., смысл теоремы состоит в том, что обеспечивается существование таких нач. возмущений, к-рые выводят систему из заданного режима движения.

Основная задача доказательства U . с. прямым методом состоит в отыскании соответствующих функционалов V или W . Если функционал Ляпунова выбран, то предстоит убедиться в его выпуклости, т. е. в выполнении условия $\delta^2 V[u+\xi] \geq m(p)$. Однако на практике в лучшем случае удаётся проверить лишь локальное условие $\delta^2 V[u] > 0$. Т. о., представляется необходимым изучить структуру второй вариации функционала Ляпунова. При этом выясняется, что в наиб. распространённом случае, когда солитонное решение $u(t, x)$ стационарно, т. с. удовлетворяет ур-нию

$$\frac{\delta V}{\delta \dot{u}} = 0, \quad \frac{\delta \dot{V}}{\delta \dot{u}} = 0, \quad (6)$$

где V — аддитивный функционал вида (4), для достаточно быстро убывающих на пространственной бесконечности солитонных конфигураций с асимптотикой типа $|Vu| = O(r^{-\alpha/2})$, $\alpha > 0$, $r = |x|$, вторая вариация $\delta^2 V[u]$ при $D \geq 2$ знакопеременна в стандартной метрике $d = |\Phi - u|_g$, напр. в метрике $L_2(\mathbb{R}^D)$ (т. н. обобщённая теорема Хобарта — Деррика).

Вышеизложенное означает, что если ограничиться аддитивными функционалами Ляпунова (4), то возможно существование только условно-устойчивых многомерных стационарных солитонов, т. с. устойчивых лишь при некоторых ограничениях на нач. возмущения ξ_0 . Такие ограничения возникают естественно для случая топологических солитонов, наделенных тождественно сохраняющимися интегральными характеристиками — топологическими зарядами, учёт к-рых упрощает анализ устойчивости. В связи с этим ограничимся распространённым случаем нетопологич. солитонов, для к-рых естественной оказывается орбитальная устойчивость.

Известно, что любые условия на возмущения можно ввести в определение метрики ρ , хотя это и приводит к усложнению анализа. Для описания условной устойчивости множества U стационарных решений удобно выделить какое-то одно из них и (или нек-ое их подмножество, задаваемое параметрами α), а все остальные рассматривать как порождённые им в результате действия преобразований из группы G инвариантности ур-ния (1). Пусть G_0 — группа инвариантности функционала V в (4) и (6)

с параметрами α_0 , являющаяся подгруппой группы G с параметрами $\alpha = \{\alpha_0, \beta\}$, где β — дополнит. параметры. В общем случае стационарное решение зависит как от групповых, α , так и нетривиальных, ω , параметров, т. с. $u = u(t, x|\alpha, \omega) \subset U$. При этом стационарные решения ур-ний (6) отвечают выбору $\beta = \beta_0$ и образуют подмножество $U_0 \subset U$. Множество стационарных решений, отвечающее фиксированным параметрам $\beta_0, \omega = \omega_0$, обозначим $U_{\omega_0} \subset U_0$. Солитонную конфигурацию будем называть возмущением, если $\Phi \notin U$.

При изучении орбитальной устойчивости естественно определить следующие метрики, задавшись нек-кой базовой нормой $d = \|\Phi - u\|_B$:

$$p_1 = \inf_{u_0} d, \quad p_2 = \inf_{u_0} d, \quad p_3 = \inf_{u_0} d. \quad (7)$$

Однако осуществляя в (7) минимизацию по параметрам решения u , убеждаемся, что они становятся ф-циями времени, и поэтому предельная ф-ция $u[t, x|\alpha(t), \omega(t)]$ в общем случае может не быть решением ур-ний движения. Это приводит к непривычному для физиков образу солитона с «плывающими» параметрами («солитона — моллюска»), что инициировало поиски альтернативного описания. Чтобы преодолеть это затруднение, заметим, что одной из мотиваций выбора метрик (7) было запрещение нулевых мод $A_{\alpha_0} = A_{\alpha_0}$ (где A_{α_0} — генераторы группы), отвечающих слагаемым по групповым параметрам и обращающихся в нуль $\delta^2 V$. В самом деле, для $\Phi \in U_0$ из (7) следует, что $p_1 = 0$. Но последнего можно добиться и более простым способом. Напр., можно рассматривать пространство допустимых возмущений ξ как подпространство гильбертова пространства со склярным произведением (4), выделенное условиями $\langle \xi, \Phi_{\alpha_0} \rangle = 0$. Др. путь состоит в том, чтобы выбрать нек-кий достаточно удалённый момент времени $t = T$ и «остановить» возмущенный солитон, совершивший подходящее групповое преобразование $\Phi \rightarrow \Phi_T$, $d \rightarrow d_T$, а затем осуществить минимизацию метрики d_0 по $u \in U_0$ (или $u \in G$) и $g \in G$. Это определят параметры $\alpha(T)$ и соответствующую метрику $d_0 = \|\Phi_T - u\|_B$. В зависимости от выбора множества U_0 или U_0 получаются разные метрики [при фиксированных параметрах $\alpha = \alpha(T)$]:

$$p = \inf_{U_0} d_g, \quad p' = \inf_{U_0} d_g.$$

Практически же указанная процедура исключения иулевых мод осуществляется путём фиксации набора интегралов движения Q_i (обобщённых зарядов) типа импульса P , момента импульса L , числа частиц N , электрич. заряда Q и др. Устойчивость при фиксированных обобщённых зарядах Q , получила назв. Q -устойчивости. Для наиб. распространённого случая, когда система обладает единственным зарядом Q , справедлива т. н. Q -теорема.

2. **Q -теорема.** Рассмотрим простой для анализа случай, когда солитон описывается комплексным склярным полем ψ в четырёхмерном пространстве-времени Мinkowskого. Пусть невозмущённое решение ур-ний движения имеет вид

$$\Psi = u(r) \exp(-i\omega t), \quad u^* = u, \quad r \in \mathbb{R}^3. \quad (8)$$

где ф-ция u и достаточно быстро убывает при $r \rightarrow \infty$. Рассмотрим класс моделей, удовлетворяющих требованиям релятивистской и $U(1)$ -инвариантностей (для $g \in U(1)$ $\Psi_g = e^{i\eta} \Psi$) и задаваемых лагранжиевой плотностью вида

$$L = -F(\rho, q, s).$$

Здесь введены релятивистские инварианты

$\rho = -\partial_\mu \Psi^* \partial^\mu \Psi$, $q = j_\mu j^\mu$, $s = \Psi^* \Psi$, $\mu = 0, 1, 2, 3$, где $j_\mu = (i/2) \Psi^* \partial_\mu \Psi$. Построим также инвариантное множество U_0 невозмущённых солитонных решений, представляющее собой совокупность орбит группы $G_0 = [T(3) \boxtimes SO(3)] \otimes U(1)$, включающей пространственные сдвиги, повороты и фазовые преобразования. Иными словами,

$$U_0 = \{u(\partial r + \alpha; \omega)e^{i\eta}\}, \quad (9)$$

где $\hat{\mathcal{O}}$ — матрица 3-поворотов, $\omega \in \mathbb{R}^3$, $\eta \in [0, 2\pi]$. Подсчитано, что частота ω в множестве (9) не фиксирована.

Если возмущённый солитон описывается полем $\psi = \varphi(t, r) \exp(-i\omega t)$, то возмущение ξ определим как $\xi = \varphi - u = \xi_1 + i\xi_2$, $\xi_2^* = \xi_2$. Метрика ρ_0 , r выберем в виде

$$\rho_0(\xi) = \sum_{k=1}^2 (\|\dot{\xi}_k\| + \|\xi_k\|')_C; \quad \rho(\xi) = \inf \sum_{k=1}^2 (\|\dot{\xi}_k\| + \|\xi_k\|), \quad (10)$$

где $\|\cdot\|$ — норма в $L_2(\mathbb{R}^3)$, значок C обозначает совместную норму в $L_2 \cap C$,

$$\|\xi\|' = \|\nabla \xi\| + \|\xi\|.$$

Изучим Q -устойчивость солитонных решений (8), наложив условие фиксации заряда, уже предполагающееся в определении (10):

$$Q = \int d^3x (F_p - F_q)s_j_0 = Q[\Psi_0] = Q_0. \quad (11)$$

Введём удобные для дальнейшего обозначения:

$$h = -2\omega^2 s (F_{pp} - 2F_{pq}s + F_{qq}s^2) + F_p - F_q,$$

$$g = \operatorname{div}(us) + us, \quad a = \omega(F_{pq}s - F_{pp})\nabla s,$$

$$c = 2\omega [F_p + s(F_p - 2F_q - F_{qs}) - \omega^2 s(F_{pp} - 3F_{qs}s + 2F_{qq}s^2)].$$

Выберем в качестве функционала Ляпунова интеграл движения

$$V = \delta - \omega Q,$$

где δ — энергия поля. Его вторая вариация может быть представлена в виде

$$\delta^2 V = (\dot{\xi}_1, F_p \dot{\xi}_1) + (\dot{\xi}_2, h \dot{\xi}_2) + \sum_{k=1}^2 (\xi_k, \hat{L}_k \xi_k), \quad (12)$$

где введены самосопряжённые операторы

$$\begin{aligned} \hat{L}_1 &= 2\omega^4 s (F_{pp} + 4F_{qs}s^2 - 4F_{pq}s) + F_p + 2F_{qs}s + \\ &\quad + \omega^2 (-F_p + 6F_{qs} - 4F_{ps}s + 8F_{qs}s^2) + \\ &+ \operatorname{div} \{-F_p \nabla - 2F_{pp} \nabla u (\nabla u \nabla) + [\omega^2 (F_{pp} - 2F_{ps}) - F_{ps}] \nabla s\}; \\ L_2 &= F_p - \omega^2 F_p + F_q (\omega^2 s - p) - \operatorname{div} [(F_p - F_q) \nabla + F_q \nabla s/2]. \end{aligned}$$

Из (12) следует, что для положительной определённости $\delta^2 V$ необходимо выполнение неравенств $F_p > 0$, $h > 0$.

Оказывается, что безузловые солитоны ($u > 0$) могут быть устойчивыми, тогда как узловые солитоны (для к-рых на нек-ых поверхностях $u=0$) всегда неустойчивы. Заметим, что для безузловых солитонов спектр оператора L_2 неотрицателен, т. к. $\hat{L}_2 u = 0$, $u > 0$, и поэтому u — первая собственная ф-ция оператора L_2 , тогда как нулевая мода ξ_2 исклучается выбором метрики r .

Анализируя структуру второй вариации (12), можно установить справедливость следующей теоремы (Q -теоремы): безузловые стационарные решения (8) Q -устойчивы по Ляпунову в области

$$\frac{\partial Q}{\partial \omega} < 0, \quad (13)$$

если в ней оператор \hat{L}_1 имеет единственный отрицат. собств. значение, а собств. ф-ция ψ удовлетворяет условию

$$(g, \psi) \neq 0. \quad (14)$$

Условия Q -теоремы необходимы для устойчивости безузловых солитонов, что можно установить с помощью следующего функционала Четаева:

$$W = -\Delta V[(\xi_1, F_p \dot{\xi}_1) - (\xi_2, h \dot{\xi}_2) + (\xi_1, c \xi_2) - (\xi_2, a \nabla \xi_1)],$$

где $\Delta V = V - V_0$, $V_0 = V[\psi_0]$. Вычисляя его производную W , находим:

$$W = -\Delta V[(\dot{\xi}_1, F_p \dot{\xi}_1) - (\dot{\xi}_2, h \dot{\xi}_2) - (\xi_1, \hat{L}_1 \xi_1) + (\xi_2, \hat{L}_2 \xi_2)].$$

Отсюда следует, что в области $\Delta V < 0$ $W > 0$, т. е. имеет место неустойчивость солитонов.

Чтобы убедиться в неустойчивости узловых солитонов, заметим, что в этом случае возмущение ξ_2 всегда содержит решение однородного ур-ния $h\dot{\xi}_1 + \hat{L}_2 \xi_1 = 0$, допускающего знакопреременный интеграл «онергии»

$$\delta = (\dot{\eta}, h\dot{\eta}) + (\eta, \hat{L}_2 \eta),$$

т. к. оператор \hat{L}_2 имеет отрицат. собств. значения. Это видно из ур-ния $\hat{L}_2 u = 0$ и наличия узлов у ф-ции $u(r)$. Неустойчивость доказывается существованием функционала Четаева $W = -\delta(\eta, h\eta)$, для к-рого $W > 0$ в области $\delta < 0$.

Рассмотрим примеры применения Q -теоремы для анализа устойчивости солитонов в D -мерном пространстве.

1) Степенная модель. В этом случае $F = p + s - s^n/n$ и ф-ция $u(x)$ удовлетворяет ур-нию

$$[\Delta - 1 + \omega^2 + s^{2(n-1)}]u = 0, \quad (15)$$

к-рое имеет безузловое решение $u(r)$ при условиях $|\omega| < 1$, $0 < 1 - 1/n \leq 2/D$. Выполнив в (15) замены переменных: $x = r(1 - \omega^2)^{1/2}$, $u = v(1 - \omega^2)^{\alpha}$, $\sigma^{-1} = 2(n-1)$, находим ряд $Q(\omega)$ невозмущённого солитона:

$$\begin{aligned} Q(\omega) &= \omega \|u\|^2 = C\omega(1 - \omega^2)^{\gamma}, \\ \gamma &= (n-1)^{-1} - D/2, \quad C = \text{const}. \end{aligned} \quad (16)$$

Из (16) следует, что условие (13) выполнено для частот

$$1 > |\omega| > \left(\frac{n+1}{n-1} - D\right)^{-1/2}. \quad (17)$$

Условие (14) также выполнено, т. к. $g = 2\omega s \neq 0$, а ф-ция $\psi \neq 0$ как первая собств. ф-ция оператора \hat{L}_1 . Поэтому неравенство (17) определяет область устойчивости безузловых солитонов.

2) Логарифмическая модель задаётся ф-цией $F = p + s + (1 - \ln s)$ и допускает решения вида

$$u(r) = \exp[(D - \omega^2 - r^2)/2].$$

Отсюда находим зависимость заряда от частоты:

$$Q(\omega) = \omega \|u\|^2 = C\omega \exp(-\omega^2), \quad C = \text{const},$$

определенную, согласно (13), область устойчивости:

$$|\omega| > 2^{-1/2}.$$

3) Шредингера уравнение нелинейное $-i\psi = (\Delta + |\psi|^{2(n-1)})\psi$, $n=1$, допускает решения (8) с амплитудой u , подчиняющиеся ур-нию (15) с переобозначением $\omega^2 - 1 - \omega < 0$. Замена переменных $x = r(1 - \omega^2)^{1/2}$, $u = v(1 - \omega^2)^{\alpha}$, $\sigma^{-1} = 2(n-1)$ позволяет найти заряд как ф-цию от ω :

$$Q(\omega) = \|u\|^2 = C|\omega|^\gamma, \quad \gamma = (n-1)^{-1} - D/2, \quad C = \text{const}.$$

Отсюда следует, что в области устойчивости $1 < n < 1 + 2/D$, $0 < 1 - 1/n < 2/D$ солитоны неустойчивы. Это устанавливается с помощью функционала Четаева $W = (V_0 - V)(\xi_1, \xi_2)$.

3. Метод Захарова — Кузнецова (1974). Метод состоит в доказательстве ограниченности силуэта энергии консервативной системы при условии фиксации нек-рых дополнит. интегралов движения. Проводимый метод на последнем примере показывает, что интеграл энергии δ в \mathbb{R}^3 оценивается снизу через заряд Q . В самом деле,

$$\delta[\psi] = \int d^3x (|\nabla \psi|^2 - \frac{1}{n} |\psi|^{2n}) = |\nabla \psi|^2 - \frac{1}{n} \|\psi\|^2.$$

Вводя обозначение $I_{2k} = \|\psi\|^{2k}$, $k = 1, 2, \dots$, и используя неравенства

$$||\nabla \psi||^2 \geq \alpha I_0^{1/3}, \quad \alpha = 3\left(\frac{\pi}{2}\right)^{4/3}, \quad I_{2n} \leq I_2^{(1-n)/2} I_0^{(n-1)/2},$$

приходим к оценке

$$\delta[\psi] \geq \alpha I_0^{1/3} - \frac{1}{n} I_2^{(2-n)/2} I_0^{(n-1)/2}.$$

Если $5 > 3n$, то правая часть этого неравенства имеет минимум при

$$I_6 = \left[\frac{3(n-1)}{2\pi n} \right]^{6/(5-3n)} I_2^{\frac{3}{2}(3-n)/(5-3n)}.$$

Поэтому энергия $\delta[\psi]$ при фиксированном $I_2 = Q$ также имеет минимум, к-рый и реализуется на нек-рой стабильной конфигурации.

Используем метод Захарова — Кузнецова для доказательства существования стабильных солитонов ещё в двух распространённых молдях.

1) *Кортевега — де Фриса уравнение* ($D=1$) $\partial_t \phi + \partial_x^3 \phi + \phi \partial_x \phi = 0$ описывает волны на мелкой воде и допускает законы сохранения энергии

$$\mathcal{E} = \int dx \left[\frac{1}{2} (\partial_x \phi)^2 - \phi^3 \right] = \frac{1}{2} \|\partial_x \phi\|^2 - I_3$$

и импульса $P = \int dx \phi^2 = I_2$. Используя неравенство Гальярдо — Ниренберга — Ладыженской $I_3 \leq C I_2^{5/4} \|\partial_x \phi\|^{1/2}$, получаем оценку для энергии синзу:

$$\mathcal{E} \geq \frac{1}{2} \|\partial_x \phi\|^2 - C I_2^{5/4} \|\partial_x \phi\|^{1/2}, \quad C = \text{const}.$$

Минимизируя правую часть этого неравенства по $\|\partial_x \phi\|$, находим $\delta \geq -C_0 I_2^{5/4}$, $C_0 = \text{const}$. Т. о., при фиксированном импульсе $P = I_2$ энергия ограничена синзу и имеет минимум, к-рый реализуется на нек-рой устойчивой конфигурации.

2) *Кадомцева — Петвиашвили уравнение* ($D=2$)

$$\partial_x(\partial_t \phi + 6\phi \partial_x \phi + \partial_x^3 \phi) = 3\partial_x^2 \phi$$

рассматривается как двумерное обобщение ур-ния Кортевега — де Фриса и также допускает законы сохранения энергии

$$\mathcal{E} = \int d^2x \left[\frac{1}{2} (\partial_x \phi)^2 + \frac{3}{2} (\partial_y w)^2 - \phi^3 \right], \quad \partial_x w = \phi,$$

и импульса $P = \int d^2x \phi^2 = I_2$. Воспользуемся неравенством Гельдера $I_3 \leq (I_2 I_4)^{1/2}$, а также очевидными неравенствами

$$\begin{aligned} I_4 &\leq 4 \int d^2x |\phi \partial_x \phi| \int d^2x |\phi \partial_y \phi|, \\ \int d^2x |\phi \partial_y \phi| &= \int d^2x |\phi \partial_x^2 w| \leq \int d^2x \|\partial_x \phi\| \|\partial_y w\| \leq \\ &\leq \|\partial_x \phi\| \|\partial_y w\|, \end{aligned}$$

объединяя к-рые, приходим к соотношению $I_3 \leq 2I_2^{3/2} \|\partial_x \phi\| \|\partial_y w\|^{1/2}$, позволяющему получить оценку для энергии синзу:

$$\mathcal{E} \geq \frac{1}{2} \|\partial_x \phi\|^2 + \frac{3}{2} \|\partial_y w\|^2 - 2I_2^{5/4} \|\partial_x \phi\| \|\partial_y w\|^{1/2}. \quad (18)$$

Минимизируя правую часть в (18) по $\|\partial_x \phi\|$ и $\|\partial_y w\|$, получаем неравенство $\delta \geq -(2/3)I_2^{5/4}$, означающее, что при фиксированном импульсе $P = I_2$ минимум энергии реализуется на нек-рой стабильной солитонной конфигурации.

4. Пример применения прямого метода в кинетической теории плазменных солитонов. Рассмотрим эл.-статич. приближение Власова — Пуассона в одномерном случае ($D=1$). Ур-ния для ф-ций распределения электронов $f(t, x, v)$ и напряжённости электрич. поля в плазме $E(t, x)$ в приближении тяжёлых ионов имеют вид (распределение ионов не зависит от времени)

$$\partial_t f + v \partial_x f - E \partial_v f = 0, \quad \partial_x E = - \int dv f. \quad (19)$$

С учётом граничных условий

$$E(t, \pm \infty) = 0, \quad f(t, \pm \infty, v) = f_\infty(v), \quad \int dv f_\infty(v) = 1$$

в системе отсчёта, связанной с центром распределения f_∞ , ничего не исключается:

$$E(t, x) = - \int_{-\infty}^x dx' \int dv [f(t, x', v') - f_\infty(v')].$$

Пусть невозмущённое решение ур-ний (19) стационарно:

$$f_0 = f_0(w, \mu), \quad E_0(x) = -\varphi_0'(x+a), \quad a = \text{const}.$$

где $w = v^2/2 - \varphi_0(x+a)$ — энергия электрона, $\mu = \text{sign } v$. Т. к. $f > 0$, полагаем $f = \chi^2$, $f_0 = \chi_0^2$, считая χ_0 решением ур-ния $\hat{D}_0 \chi_0 = 0$,

$$(20)$$

где $\hat{D}_0 = -v \partial_x + E_0 \partial_v$. При этом возмущение $\xi = \chi - \chi_0$ с учётом (20) в линеаризованном выражении нормировкой $\int dx \int dv \chi_0 \xi = 0$ удобно представить в виде

$$\xi = \hat{D}_0(S(2f_0)^{-1/2}\phi), \quad S = |\partial_w f_0|^{1/2},$$

считая, что ϕ удовлетворяет линеаризованному ур-нию

$$\hat{L}_0 \phi = \hat{H} \phi, \quad (21)$$

где введены операторы

$$\hat{L} = \epsilon \hat{D}_0, \quad \epsilon = \text{sign}(\partial_w f_0). \quad \hat{H} = \epsilon \hat{D}_0^2 + vS \int dv' v' S(x, v').$$

Из ур-ния (21) следует, что существует интеграл движения $V = \int dx [-\int dv \epsilon (\hat{D}_0 \phi)^2 + (\int dv S \phi)^2]$.

$$(22)$$

В случае $\epsilon = -1$ функционал (22) положительно определён, что говорит об устойчивости мононотонных по энергии и распределений — теорема Ньюкомба — Гарднера (классич. пример: распределение Максвелла — Больцмана $f_0 = e^{-\epsilon E}$). Покажем, что мононотонные распределения глобально устойчивы, выбрав функционал Ляпунова

$$V_1 = \int dx \left\{ \frac{1}{2} E^2 + \int dv \left[\frac{1}{2} fv^2 + \lambda (f - f_\infty) + G(f) \right] \right\},$$

где λ — множитель Лагранжа, $G(f)$ — нек-рое вспомогательная ф-ция, определяемая из условия стационарности V_1 . Из условия $\delta V_1(f_0) = 0$ находим $\lambda = -G'(f_0)$; или, после дифференцирования по w , $1 = S^2 G''(f_0)$. Т. о., V_1 — глобально выпуклый функционал. В частности, полагая $\delta f = \sqrt{2} \Delta_0 f_0$, убеждаемся, что $\delta^2 V_1 = 2V > 0$.

Однако если распределение f_0 немонотонно по энергии, то функционал (22) знакопеременный, что говорит о неустойчивости. В самом деле, для функционала Четаева

$$W = V \int dx \int dv F(x, v) (\hat{D}_0 \phi)^2,$$

где F — решение вспомогат. ур-ния

$$\hat{D}_0 F = 1 + \epsilon F^2 \int dv v^2 S^2,$$

найдём, что $W \geq V^2$ в области $V < 0$. Т. о., немонотонные распределения неустойчивы по метрикам ρ_0 , ρ , где

$$\rho_0^2 = \int dx [\int dv (1+|F|)(\hat{D}_0 \phi)^2 + (\int dv S \phi)^2], \quad \rho = \inf_a \rho_0.$$

(Подробное изложение теории прямого метода Ляпунова и его приложений смотри в прилагаемом списке литературы.)

Лит.: Ляпунов А. М. Общая задача об устойчивости движений, 2 изд., Л.—М., 1935; Зубов В. И. Методы А. М. Ляпунова и их применение, Л., 1957; Мончак А. А. Устойчивость процессов по двум мерикам, «Приклад. матем. и мех.», 1960, т. 24, в. 2, с. 988; Жидков Е. П., Кирче И. П. Устойчивость решений видов уединенных волн некоторых нелинейных уравнений математической физики, «ЭЧАЯ», 1985, т. 16, в. 3, с. 597; Рыбаков Ю. П.. Устойчивость многомерных солитонов кирьяновых моделей и гравитации, в кн. Итоги науки и техники, «Классическая теория поля и теория гравитации», т. 2, М., 1991, с. 86; Венгертин Т. В., Макханов В. Г. Dynamics of classical solitons (in non-integrable systems), «Phys. Repts.», 1978, v. 35, № 1, p. 1; Holm D. D. (a) A. Nonlinear stability of fluid and plasma equilibrium, «Phys. Repts.», 1985, v. 123, № 1—2, p. 1; Shatah J., Strauss W., Instability of nonlinear boundary states, «Comm. Math. Phys.», 1988, v. 100, № 2, p. 173; Шатах Е. А., Рыбаков Ю. П., Захаров В. Е. Soliton stability in plasmas and hydrodynamics, «Phys. Repts.», 1987, v. 142, p. 13; Makhanov V. G., Shatah J., Strauss W., Stability theory of solitary waves in the presence of symmetry, I, II, «J. Funct. Anal.», 1987, v. 74, № 1, p. 160; 1990, v. 94, № 2, p. 308. Ю. П. Рыбаков.

УСТОЙЧИВОСТЬ УПРУГИХ СИСТЕМ — свойство упругих систем возвращаться к состоянию равновесия после малых отклонений их из этого состояния. Понятие **у. с.** тесно связано с общими понятиями **устойчивости движений** и **равновесия**. Устойчивость является необходимым условием для любой конструкции. Потеря устойчивости

может стать причиной разрушения как отдельного элемента конструкции, так и сооружения в целом.

Нагрузка, при к-ром устойчивое равновесие переходит в неустойчивое, наз. критич. нагрузкой, а состояние системы — критич. состоянием. Установление критич. состояния составляет основу предмета теории У. у. с.

Для прямого стержня, скатого вдоль оси силой P , значение критич. силы P_{kp} определяется ф-лой Эйлера: $P_{kp} = \pi^2 EI / (l\mu)^2$, где E — модуль упругости материала; I — момент инерции поперечного сечения; l — длина стержня; μ — коэф., зависящий от условий закрепления концов. В случае двух шарнирных опор, одна из к-рых неподвижна, а вторая подвижна, $\mu = 1$.

Для прямого пластиинки, скатой в одном направлении, критич. напряжение $\sigma_{kp} = \pi^2 D / b^2 h$, где $D = Eh^3 / (12(1-\nu^2))$ — толщина и радиус кривизны срединной поверхности оболочки. Несколько иную структуру имеют ф-лы для верхнего критич. напряжения при действии поперечного давления или скручивающих пар сил. Потеря устойчивости реальных оболочек во многих случаях происходит при меньшей нагрузке вследствие влияния различных факторов, особенно нач. неправильностей форм.

Для сложных конструкций точное решение задачи У. у. с. затруднено, поэтому прибегают к различным методам. Для многих из них пользуются энергетич. критериями устойчивости, в к-ром рассматривается характер изменения потенциал энергии П системы при малом отклонении ее от положения равновесия (для устойчивого равновесия $P = \min$). При рассмотрении неконсервативных систем, напр. стержня, скатого силой, наклон к-ром меняется в процессе изгиба (следящая сила), применяется динамич. критерий, заключающийся в определении малых колебаний нагруженной системы.

Важное значение имеет исследование т. н. закр.тич. поведения упругих систем. Оно требует решения нелинейных краевых задач. Для стержня закр.тич. деформация оказывается возможной лишь при его очень большой гибкости. Напротив, для тонких пластиинок вполне возможны значит. прогибы в закр.тич. стадии — при условии, что края пластиинки подкреплены жесткими стержнями (стригерами). Для оболочек закр.тич. деформация связана обычно с прошлым закр.тич. Для оболочек исчезает способность конструкции.

Приведенные выше данные относятся к случаю, когда потеря У. у. с. имеет место в пределах упругости материала. Для исследования У. у. с. за пределами упругости пользуются пластичностью теории. Если нагрузка, приводящая к потере устойчивости, динамическая, необходимо учитьвать силы инерции элементов конструкции, отвечающие характерным перемещениям. При ударных нагрузках исследуются волновые процессы передачи усилий в конструкции. Если материал конструкции находится в состоянии ползучести, для определения критич. параметров пользуются соотношениями теории ползучести.

Лит.: Болтвин В. Динамическая устойчивость упругих систем, М., 1956; его же, Неконсервативные задачи теории упругой устойчивости, М., 1961; Вольмир А. С., Устойчивость деформируемых систем, 2 изд., М., 1967; его же, Оболочки в потоке жидкости и газа. Задачи гидроупругости, М., 1979; Тимошенко С. П., Устойчивость стержней, пластин и оболочек, М., 1971.

А. С. Вольмир.

УСТОЙЧИВЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ — распределения вероятностей, обладающих свойством, что для любых $a_1 > 0$, b_1 , $a_2 > 0$, b_2 имеет место соотношение

$$F(a_1x + b_1) * F(a_2x + b_2) = F(ax + b), \quad (1)$$

где $a > 0$ и b — некоторые постоянные, F — ф-ция распределения У. р., $*$ — символ операции свертки двух ф-ций распределений.

Характеристич. ф-ция У. р.:

$$\varphi(t) = \exp \left\{ idt + c|t|^{\alpha} \left[1 + i\beta \frac{t}{|t|} \omega(t, \alpha) \right] \right\}, \quad (2)$$

где $0 < \alpha \leq 2$, $-1 \leq \beta \leq 1$, $c \geq 0$, d — любое действительное число и

$$\omega(t, \alpha) = \begin{cases} \operatorname{tg} \frac{\pi \alpha}{2} & \text{при } \alpha \neq 1, \\ \frac{2}{\pi} \ln |t| & \text{при } \alpha = 1. \end{cases}$$

Число α наз. показателем устойчивого распределения У. р. с показателем $\alpha = 2$ — *такса распределение*, пример У. р. с показателем $\alpha = 1$ — *Коши распределение*.

Благодаря (1) У. р. является безгранично делимым распределением (БДР), т. е. может быть представлено как композиция (свертка) любого числа $n \geq 2$ одинаковых распределений. Для характеристич. ф-ции БДР имеет место т. н. каноническое представление Леви:

$$\begin{aligned} \ln \varphi(t) = ity - \frac{\sigma^2 t^2}{2} + \int_{-\infty}^t \left(e^{ixt} - 1 - \frac{ixt}{1+x^2} \right) dM(x) + \\ + \int_0^\infty \left(e^{ixt} - 1 - \frac{ixt}{1+x^2} \right) dN(x), \end{aligned}$$

где характеристики представления y , σ^2 , M , N удовлетворяют условиям: $-\infty < y < \infty$, $\sigma^2 \geq 0$, $M(x)$ и $N(x)$ — неубывающие непрерывные слева ф-ции на $(-\infty, 0)$ и $(0, \infty)$. соответственно и такие, что

$$\lim_{x \rightarrow \infty} M(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} M(x) = 0,$$

$$\int_{-1}^0 x^2 dM(x) < \infty, \quad \int_0^1 x^2 dN(x) < \infty.$$

У. р. с показателем α , $0 < \alpha < 2$, соответствует канонич. представление Леви с характеристиками:

$$\sigma^2 = 0, \quad M(x) = c_1/x^{\alpha}, \quad N(x) = -c_2/x^{\alpha}, \quad c_1 \geq 0, \quad c_2 \geq 0,$$

$c_1 + c_2 > 0$, y — любое действительное число.

Для У. р. с исключением вырожденного распределения, существуют плотности. Эти плотности бесконечно дифференцируемы, одновершинны и отличны от нуля или на всей прямой, или на полуправой. Для У. р. с показателем α , $0 < \alpha < 2$, при $d < \alpha$ выполняются соотношения

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x|^{\alpha} p(x) dx < \infty, \quad \int_{-\infty}^{\infty} |x|^{\alpha} p(x) dx = \infty,$$

где $p(x)$ — плотность У. р. Явный вид плотностей У. р. известен лишь в немногих случаях.

В совокупности У. р. выделяется класс строго устойчивых распределений, для к-рых имеет место равенство (1) при $b_1 = b_2 = b = 0$. Характеристич. ф-ции строго устойчивого распределения с показателем $\alpha \neq 1$ даются ф-лой (2) при $d = 0$. При $\alpha = 1$ строго устойчивым распределением является лишь распределение Коши. Спектрально положительные (отрицательные) У. р. характеризуются тем, что в канонич. представлении Леви $M(x) = 0$ ($N(x) = 0$). Для спектрально положительных У. р. существует преобразование Лапласа при $\operatorname{Re}s \geq 0$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-isx} p(x) dx = \begin{cases} \exp(-cs^{\alpha} - ds) & \text{при } \alpha < 1, \\ \exp(cs \ln s - ds) & \text{при } \alpha = 1, \\ \exp(cs^{\alpha} - ds) & \text{при } \alpha > 1. \end{cases}$$

где $p(x)$ — плотность спектрально положительного У. р. с показателем α , $0 < \alpha < 2$, $c > 0$, d — действительное число, у многозначных ф-ций $\ln s$ выбираются те ветви, для к-рых $\ln s$ действительный, а $s^{\alpha} > 0$ при $s > 0$.

У. р., как безгранично делимому распределению, соответствует однородный случайный процесс с независимыми приращениями (напр., *Вишеровский случайный процесс*). Стохастически непрерывный однородный случайный процесс с изависимыми приращениями $\{x(t), t \geq 0\}$ наз. устойчивым, если приращение $x(1) - x(0)$ имеет У. р.

Lit.: 1) Гиленко Б. В., Колмогоров А. Н. Предельные распределения для сумм изависимых случайных величин, М.—Л., 1949; 2) Прохоров Ю. В., Розанов Ю. А., Теория вероятностей, 3 изд., М., 1987; 3) Ибрагимов И. А., Линник Ю. В., Независимые в стационарно связанных величинах, М., 1965; 4) Скороход А. В. Случайные процессы с изависимыми приращениями, М., 1964; 5) Золотарев В. М., Одномерные устойчивые распределения, М., 1983.

Б. А. Рогозин.

УШИРЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ—физ. процессы, приводящие к немонокроматичности спектральных линий и определяющие их контуры. Любое воздействие на излучающую или поглощающую квантовую систему (атом, молекулу) влияет на контур спектральной линии (ширину и сдвиг). Радиац. затухание ответственно за естественную ширину спектральной линии. Тепловое движение в газе приводит к доплеровскому уширению. Взаимодействие атомов или молекул с окружающими частицами вызывает уширение, сдвиг и асимметрию контура спектральной линии, зависящие от сорта возмущающих частиц и характеристик их движения.

В газах и плазме в зависимости от характера воздействия окружающих частиц различают два сорта механизма У. с. л.—ударный и квазистатический (статистический). Если в ср. длительности столкновения с возмущающими частицами мало по сравнению с временем между двумя последовательными столкновениями, то происходит ударное У. с. л. В этом случае столкновения приводят к мгновенному сдвигу фазы и неупругой релаксации верх. и ниж. состояний излучающей системы, контур спектральной линии имеет боренковскую форму, а ширина бо (ω —круговая частота) и сдвиг линии Δ пропорциональны концентрации возмущающих частиц N :

$$\delta\omega = 2N\langle v\sigma' \rangle, \quad \Delta = N\langle v\sigma'' \rangle. \quad (1)$$

Здесь σ' и σ'' —т. н. эф. сечения уширения и сдвига, v —относн. скорость движения частиц; угл. скобки означают усреднение по скоростям. В нек-рых случаях ударное У. с. л. практически полностью обусловлено неупругой релаксацией верх. и ниж. уровней a и b . При этом сдвиг линии почти отсутствует, а $\sigma' = (\sigma_a + \sigma_b)/2$, где $\sigma_{a,b}$ —эф. сечение неупругого рассеяния. Как правило, хорошее количеств. описание У. с. л. даёт полукласич. подхod, в к-ром излучающий атом рассматривается как квантовая система, а относит. движение возмущающихся частиц—к движению по классич. траектории в его поле. У. с. л. нейтральными частицами определяется ударным механизмом вплоть до давлений в неск. десятках атм. Уширение электронами в плазме практически всегда имеет ударный характер. В большинстве случаев в ударном приближении хорошо описывается центр. часть контура спектральной линии.

В противоположном предельном случае очень медленных столкновений можно считать, что в каждый момент имеют место сдвиг и расщепление спектральной линии, соответствующие текущему значению внеш. возмущения. Результатирующий контур линии определяется усреднением по всем возможным конфигурациям возмущающих частиц. Такой квазистатич. механизм определяет распределение интенсивности $I(\omega)$ при больших отстояниях от центральной частоты, т. е. в крыле линии. Если потенциал взаимодействия $V(R)$ атома с возмущающей частицей убывает с расстоянием R между ними по степенному закону $V = \hbar C_n/R^n$, то в крыле линии

$$I(\omega) d\omega \sim \frac{4\pi}{n} N C_n^{3/n} |\omega - \omega_0|^{-(3+n)/n} d\omega. \quad (2)$$

Спектральные линии неводородоподобных атомов обладают одним квазистатич. крылом; исключение состав-

ляет случай резонансного уширения. Воздействие положит. ионов на большинство линий водородоподобных атомов во мн. случаях вполне удовлетворительно описывается в квазистатич. приближении для всего контура. При этом ф-ле (2) $n=2$. В случае α -линин (переходы $n \rightarrow n-1$) необходимо учитывать движение ионов.

К наибольшему У. с. л. приводят взаимодействие с заряд. частицами в плазме—т. н. штарковское уширение. Для водородоподобных линий оси, роль играет квазистатич. уширение ионами за счёт линейного Штарка эффекта $V \sim 1/R^2$. При этом ширина линии $\delta\omega \sim N^{1/3}$ (N —концентрация ионов), а сдвиг практически отсутствует. В случае неводородоподобных линий определяющим является уширение электронами вследствие квадратичного эффекта Штарка. Штарковское уширение широко используют для определения концентрации заряд. частиц.

Уширение нейтральными частицами существенно зависит от типа радиац. перехода и сорта возмущающих частиц. Наиб. уширение, обусловленное резонансным диполь-дипольным взаимодействием, наблюдается у резонансных линий атомов в однородном газе, т. е. при возмущении излучающего атома атомами того же сорта. Такое же резонансное уширение имеет место в том случае, когда один из уровней, между к-рыми происходит переход, связан с основным состоянием оптически разрешённым переходом. В этом случае сечение уширения $\sigma' \sim (1-5) \times 10^{-12} \text{ см}^2$, сдвиг линии мал по сравнению с шириной. Если возмущающими частицами являются атомы или молекулы постороннего газа, уширение атомных линий определяется ван-дер-ваальсовским взаимодействием $\sigma' = \hbar C_6/R^6$.

Характерные сечения уширения $\sigma' \sim 10^{-14} - 10^{-13} \text{ см}^2$, имеется сдвиг линии, к-рый обычно составляет ~30% ширины.

Смолекулярных спектрах уширение линий электронных переходов происходит аналогично У. с. л. неводородоподобных атомов. Характер взаимодействия, к-рое определяет уширение колебательно-враща. и вращат. линий, зависит от симметрии излучающих и возмущающих молекул (см. *Молекула. Молекулярные спектры*). Это может быть диполь-дипольное, диполь-квадрупольное, квадруполь-квадрупольное, ван-дер-ваальсовское взаимодействие или их комбинации. Характерные сечения уширения $\sigma' \sim (1-3) \cdot 10^{-15} \text{ см}^2$.

Рядом особенностей обладает У. с. л., связанных с ридберговскими уровнями атомов и молекул (см. *Ридберговские состояния*). Особенно велико сечение уширения электронным ударом $\sigma' \sim n^4$ и при $n \approx 20$ $\sigma' \gtrsim 10^{-10} \text{ см}^2$. При возмущении ридберговских уровней щелочных металлов собств. давлением $\sigma' \sim 5 \cdot 10^{-12} \text{ см}^2$, а при возмущении посторонними газами $\sigma' \sim 10^{-14} - 10^{-13} \text{ см}^2$.

Иногда при повышении давления газа У. с. л. из-за взаимодействия отсутствует и даже происходит сужение линии. Если эф. сечение уширения σ' много меньше эф. сечения упругих соударений $\sigma_{\text{упр}}$, то имеет место эффект сужения Дика. При малом давлении буферного газа линия имеет доплеровский уширенный контур. Если концентрация газа N повышается, так что длина свободного пробега излучающей частицы $L = 1/N\sigma_{\text{упр}} < \lambda/2\pi$ (где λ —длина волны спектральной линии), то упругие столкновения препятствуют свободному движению молекул и доплеровское уширение линии уменьшается. При этом ширина центральной части контура $\delta\omega \sim 1/N$. При дальнейшем повышении давления ширина линии достигает минимума и затем начинает возрастать пропорционально $2N/\langle v \rangle^2$. В оптич. областях спектра этот эффект отсутствует. Слабо выраженный эффект Дика наблюдается на колебат. переходах искр-ных молекул. Значит, сужение может наблюдаться на радиочастотных переходах между компонентами сверхтонкой структуры осн. состояния атомов. В нек-рых случаях при повышении давления газа У. с. л. не происходит вследствие интерференц. эффектов (напр., для спектрального контура Q -взвеси комбинац. рассеяния света в плотных газах).

Столкновения частиц приводят также и к изменению скорости атома или молекулы, поэтому, вообще говоря,

У. с. л., вызываемое взаимодействием частиц, и донлеровское У. с. л. не являются статистически независимыми. В обычных схемах поглощения и испускания их статистич. зависимость существенно проявляется только в эффекте сужения Дика, однако в нелинейной спектроскопии статистич. зависимость ударного и донлеровского уширения часто весьма существенна. Для её описания используются квантовое кинетич. ур-ние.

Различают однородное и неоднородное У. с. л. Если вероятность $P_{ab}(0)$ поглощения или испускания на частоте ω , приводящего к квантому переходу $a \rightarrow b$, одинакова для всех атомов, находящихся на уровне a , то линию называют однородно уширенной. В противоположном случае имеет место неоднородное уширение. Однородным являются ударное и естественное У. с. л.; донлеровское и квазистатическое — примеры неоднородного уширения. При донлеровском уширении в резонанс с эл.-магн. волной вступают лишь атомы, для которых с точностью до естественной или ударной ширины $\delta\omega$ выполняется условие $k\omega = \omega - \omega_b$ (здесь k — волновой вектор эл.-магн. волны, ω — скорость атома). При квазистатич. уширении резонансные взаимодействуют с полем волны те атомы, у которых сдвиг частоты в локальном микрополе равен отстройке $\omega - \omega_b$.

Неоднородно уширены линии примесных ионов в неоднородных кристаллах и аморфных твёрдых телах. Значительное однородное уширение ($\delta\omega = 10^{-11} - 10^{13} \text{ с}^{-1}$) испытывают молекулярные линии в жидкостях и растворах. Вследствие перекрытия колебательно-вращательных полос в большинстве случаев вместо отдельных спектральных линий в спектрах поглощения и люминесценции наблюдаются широкие полосы. Во мн. экспериментах лазерной спектроскопии и радиоспектроскопии (особенно в пучковых) время взаимодействия атомов или молекул с полем излучения мало по сравнению с временем жизни возбужденного уровня. В результате наблюдаемый контур линии поглощения (или вынужденного испускания) испытывает т. н. времепролётное (или просто пролётное) уширение. При этом ширина контура $\delta\omega = 5v/d$ (d — размер области взаимодействия). Форма контура зависит от распределения поля в области взаимодействия.

Резонансное взаимодействие атомов с полем интенсивной эл.-магн. волны приводит к полевому У. с. л. вследствие нелинейных эффектов, напр. вследствие насыщения поглощения.

Структура электронных спектров кристаллов при обычных условиях сильно размыта под действием тепловых колебаний атомов кристаллич. структуры, и в большинстве случаев наблюдаются широкие размытые спектральные полосы. При гелиевской темп-ре можно наблюдать дискретные спектральные линии, к-рые возникают при прямых переходах между экзитонными зонами, при переходах между дискретными уровнями электронов и дырок, локализованных на дефектах решётки, либо на акцепторных или донорных примесях в гомополярных полупроводниках (см. Спектроскопия кристаллов). Помимо колебаний атомов на форме и ширину экзитонных линий влияют тип связи в кристалле, его зонаная структура и микроструктура экзитонного возбуждения. В сильнолегир. полупроводниках ширина линии может зависеть от степени легирования. Дискретные линии наблюдаются и при комбинационной темп-ре в поглощении и люминесценции кристаллов, содержащих ионы переходных металлов (хром, железо, палладий, платина и др.), лантанидов трансураниевых элементов, имеющих незаполненные d - и f -оболочки. В кристаллах высокого качества линии таких примесных ионов, напр. линия иона Cr^{3+} в рубине и линия Nd^{3+} в иттрий-алюминиевом гранате, испытывают однородное уширение, обусловленное гл. обр. колебаниями атомов кристаллич. структуры.

Весьма многообразны причины уширения радиочастотных линий электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР). Наиб. значит. влияние на их форму и ширину оказывают спин-решёточное взаимодействие, спин-спиновое взаимодействие, неоднородность магн. поля в исследуемого объекта. К уширению наблюда-

емых линий ЭПР часто приводят неразрешённая сверхтонкая структура. Ширина линий циклотронного (диамагнитного) резонанса, соответствующая переходам между уровнями Ландау, определяется частотой электрон-электронных переходов.

Lit.: Tso C. J., Currie B., Line-widths of pressure-broadened spectral lines, *J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf.*, 1962, v. 2, p. 41; Bibliography on atomic line shapes and shifts, *Wash.*, 1972; Supplement I—4, Wash., 1974—92; Carrington C. G., Stacey D. N., Cooper J., Multipole relaxation and transfer rates in the impact approximation: application to the resonance interaction, *J. Phys.*, 1973, v. 6B, p. 417; Rabitz H., Rotation and rotation-vibration pressure-broadened spectral line shapes, *Ann. Rev. Phys. Chem.*, 1974, v. 25, p. 155; Гриш Г., Уширение спектральных линий в плазме, пер. с англ., М., 1978; Вайнштейн Л. А., Собельман И. И., Юков Е. А., Возбуждение атомов и уширение спектральных линий, М., 1979; Allard N., Kielkopf J., The effect of nuclear nonresonant collisions on atomic spectral lines, *Rev. Mod. Phys.*, 1982, v. 54, p. 1103. E. A. Юков



ФАДДЕЕВА — ПОПОВА ДУХИ — вспомогательные поля, к-рые вводятся в теорию Янга — Миллса полей для того, чтобы записать матрицу рассеяния в виде хронологически упорядоченной экспоненты от локального действия или в виде функционального интеграла от $\exp(iS)$, где S — локальное эф. действие, включающее помимо классич. действия Янга — Миллса фиксирующий калибровку член и действие Φ . — П. д. (см. также Калибровочные поля). Действие Φ . — П. д.

$$S_i = \int d^4x \left[\frac{1}{2} \bar{c} (\Box c - g \partial_\mu [A_\mu, c]) \right],$$

где A_μ — компоненты поля Янга — Миллса, g — константа взаимодействия, черта означает дирачковское сопряжение. Скалярные поля $\bar{c}(x)$, $c(x)$, принимающие значения в алгебре Ли калибровочной группы, наз. Φ . — П. д. (Л. Д. Фаддеев, В. Н. Понов, 1967). По отношению к базису генераторов группы t^α , c , с определяются своими коэф. c^α , \bar{c}^α :

$$\bar{c}(x) = \bar{c}^\alpha(x)t^\alpha, \quad c(x) = c^\alpha(x)t^\alpha.$$

Поля c^α , \bar{c}^α являются антисимметрическими переменными.

Ф. — П. д. отсутствуют в асимметрич. состояниях. Их роль состоит в том, чтобы компенсировать вклад нефиз. продольных и временных квантов поля Янга — Миллса, присутствующих в теории при квантованиях в ковариантных калибровках, и тем самым обеспечить унитарность матрицы рассеяния. Суммарная вероятность перехода из любого физ. состояния (т. е. состояния, включающего только понеренч. поляризованные кванты поля Янга — Миллса) в состояние, включающее ф. — П. д. и нефиз. поляризации поля Янга — Миллса, равна нулю. Это свойство может быть положено в основу ковариантной процедуры квантования теории Янга — Миллса, в к-рой исходным объектом является эф. действие.

Lit. см. при ст. Калибровочные поля. A. A. Славнов.

ФАЗ ПРАВИЛО — см. Габба правило фаз.

ФАЗА в термодинамике — термодинамический равновесное состояние вещества, отличающееся по физ. свойствам от др. возможных равновесных состояний (др. фаз) того же вещества (см. Равновесие термодинамическое). Иногда неравновесное метастабильное состояние вещества также наз. Ф. (метастабильная Ф.). Переход вещества из одной Ф. в другую — фазовый переход — связан с качеств. изменениями свойств вещества. Напр., газово-жидкое и кристаллич. состояния (Ф.) вещества различаются харак-

тером движения структурных частиц (атомов, молекул) и наличием или отсутствием упорядоченной структуры вещества. Разл. кристаллич. Ф. могут отличаться друг от друга типом кристаллич. структуры, электропроводностью, электрич. имагн. свойствами, наличием или отсутствием сверхпроводимости и т. д. Жидкие Ф. отличаются друг от друга концентрацией компонентов, наличием или отсутствием сверхтекучести, анизотропией упругих и электрич. свойств (у жидких кристаллов) и т. д. В твёрдых сплавах Ф. кристаллич. структуры могут отличаться плотностью, модулями упругости, темп-ром плавления и др. свойствами.

В большинстве случаев Ф. пространственно однородны, однако известен ряд исключений: смешанное состояние сверхпроводников 2-го рода, ферромагнетики в слабых магн. полях (см. Домены) и др.

*Лит. см. при *Термодинамика*.*

ФАЗА КОЛЕБАНИЙ — аргумент периодически изменяющейся фазы, описывающей колебат. или волновой процесс. В гармонич. колебаниях

$$u(x, t) = A \cos(\omega t + \phi_0),$$

где $\omega t + \phi_0 = \varphi = \Phi$, к., A — амплитуда, ω — круговая частота, t — время, ϕ_0 — начальная (фиксированная) Ф. к. (в момент времени $t=0$, $\varphi=\phi_0$). В случае бегущей волны $\varphi = \omega t \pm kx + \phi_0$, где k — волновое число. Ф. к. определяется с точностью до произвольного сдвигом, кратного 2π . Термин «Ф. к.» строго говоря, относится только к периодич. колебаниям, но его применяют также и к др. процессам. В случае квазипериодич. волнового процесса выделение амплитуды и фазы возможно лишь при условии медленности изменения амплитуды в масштабе пространственного или временного периода колебаний, т. е. когда

$$\frac{1}{A} \frac{dA}{dt} \ll \frac{d\varphi}{dt} \sim \omega = \frac{2\pi}{T}$$

или

$$\frac{1}{A} \frac{dA}{dt} \ll \frac{d\varphi}{dt} \sim k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

(где T — период колебания, λ — длина волны).

*Лит. см. при статьях *Колебания, Волны*.*

М. А. Мицлер.

ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА — см. *Диаграмма состояния*.

ФАЗОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ (ФМ) — целенаправленное изменение фазы колебат. процесса во времени (см. *Колебания*). Широко используется для передачи информации путём установления соответствия передаваемой информации с фазой колебат. процесса. Для электрич. колебаний

$$U(t) = U_0 \sin \psi(t) = U_0 \sin(\omega_0 t + \Phi(t) + \Phi_0), \quad (1)$$

где U_0 — амплитуда модулированного колебания; $\psi(t)$ — полная фаза колебаний; ω_0 — частота несущей; Φ_0 — нач. фаза; $\Phi(t)$ — составляющая полной фазы колебаний, изменяющаяся в процессе модуляции. Мгновенная частота модулированного по фазе колебания $\omega(t)$ является производной по времени полной фазы колебаний:

$$\omega(t) = \frac{d\psi}{dt} = \omega_0 + \frac{d\Phi(t)}{dt}. \quad (2)$$

При модуляции гармоническим сигналом с частотой Ω

$$\Phi(t) = m \sin \Omega t. \quad (3)$$

Амплитуда изменения фазы m наз. индексом угл. модуляции или деявиацией фазы. Макс. отклонение частоты, определяемое из (2) и (3) как $\Delta\omega = m\Omega$, наз. деявиацией частоты. При гармонической модуляции фазомодулированное колебание с индексом модуляции m полностью совпадает с частотно-модулированным колебанием с деявиацией частоты $\Delta\omega = m\Omega$. Различие между фазовой и частотной модуляцией обнаруживается при модуляции скретром частот. При фазовой модуляции индекс модуляции не зависит от частоты модуляции ($m = \text{const}$), а деявиация частоты пропорц. частоте модуляции ($\Delta\omega = m\Omega$). При частот-

ной модуляции деявиация частоты не зависит от частоты модуляции ($\Delta\omega = \text{const}$), а индекс модуляции обратно пропорц. частоте модуляции $m = \Delta\omega/\Omega$.

Спектр фазомодулированного колебания даже при модуляции гармоническим сигналом состоит из бесконечного ряда боковых составляющих, симметрично отстоящих от частоты несущей ω_0 на величины, кратные частоте модуляции Ω . Амплитуды боковых составляющих A_n выражаются через Бессельевы функции первого рода n -го порядка (см. *Цилиндрические функции*):

$$A_n = J_n(m) A_0, \quad (4)$$

где A_0 — амплитуда немодулированного колебания. Следовательно, сигнал при ФМ занимает бесконечную полосу частот. Большая часть энергии спектра фазомодулированного колебания сосредоточена в ограниченной полосе частот. При малых индексах модуляции ($m < 1$) ось энергии спектра сосредоточена в полосе частот $2\Omega_0$, где Ω_0 — наивысшая частота спектра фазы изменения фазы (модулирующей функции). При больших индексах модуляции ($m > 1$) ширина спектра фазомодулированного сигнала близка к удвоенной левиации частоты.

Для передачи информации, заданной в цифровой форме, могут использоваться разл. методы ФМ. К простейшим из них относится дискретная ФМ, или фазовая манипуляция (ФМн), при к-рой производится дискретное переключение фазы колебат. процесса. Составляющая полной фазы колебаний в (1) в этом случае периодически через каждые T секунд переключается в соответствии с передаваемым цифровым сигналом. Тактовый интервал T определяет скорость передачи информации. Внутри тактового интервала $\Phi(t) = \text{const}$. Кол-во допустимых фазовых состояний n определяет позиционность ФМн. Мин. фазовый сдвиг при n -позиционной ФМн составляет $\Phi = 2\pi/n$ рад. При двухпозиционной ФМн ($n=2$) фаза несущего колебания принимает одно из двух значений (0° или 180°) и соответствует передаваемому биту информации. При четырёхпозиционной ФМн ($n=4$) фаза несущего колебания принимает одно из четырёх возможных значений, отстоящих друг от друга на 90° . При этом каждое из фазовых состояний соответствует двум битам передаваемой информации.

Разновидностями ФМн являются абсолютная и относительная ФМн. При абс. ФМн передаваемая информация ставится в соответствие abs. фаза ВЧ-сигнала. Для выделения информации на приёмной стороне должна быть известна нач. фаза ВЧ-сигнала Φ_0 . При относит. ФМн передаваемая информация ставится в соответствие изменение фазы ВЧ-сигнала относительно фазы предыдущей пульсации. На приёмной стороне информация выделяется путём сравнения фаз двух соседних пульсаций.

Основные характеристики метода модуляции — энергетические и спектральные. Энергетич. характеристикой метода модуляции является его помехоустойчивость, определяющаяся минимально необходимым отношением ср. энергии сигнала в одном бите информации $E_{\text{бит}}$ к сpectralной плотности мощности шума на входе приемника устройства N_0 ($E_{\text{бит}}/N_0$), при к-ром обеспечивается приём информации с заданной достоверностью. К спектральным характеристикам метода модуляции относятся минимально необходимая полоса пропускания, требуемая для передачи информации с заданной скоростью, и уровень излучения вне этой полосы. Первая характеристика определяет «компактность» спектра модулированного сигнала, вторая — характеризует его зл.-магн. совместимость (ЭМС).

Дискретная ФМ, и в особенности двухпозиционная ФМн, обладают высокой помехоустойчивостью, что объясняется существенным различием сигналов в двух возможных состояниях (рис. 1).

Особенностью ФМн является наличие скачков фазы на границах тактовых интервалов, к-рые могут достигать 180° . Скачки фазы — причина расширения спектра ВЧ-сигнала. Медленное спадание спектра ФМ сигнала ухудшает его спектральные характеристики. Улучшительные характеристики ЭМС достигаются при использовании методов модуляции со сдвигом (офсетные методы модуляции). Эти




Рис. 1. Векторные диаграммы сигналов и помех для двуточковой (а) и четырехточковой (б) ФМи. U_0 , U_{c1} — векторы напряжений сигналов при передаче информационных символов 0 и 1 соответственно; U_{c0} , U_{c11} , U_{c10} , U_{c01} — векторы напряжений сигналов при передаче комбинаций из двух информационных символов (00, 01, 10, 11) соответственно; U_1 — вектор напряжения помехи; U_2 — вектор суммы напряжений сигнала и помехи. Штриховкой отмечены области, в которых сигнал с наложенной помехой может быть правильно принят приемником устройством.

методы основаны на квадратурном способе получения модуляции. Фазоманипулированный сигнал (1) может быть представлен в виде суммы двух квадратурных составляющих:

$$U(t) = U_0 \sin \Phi(t) \cos(\omega_0 t + \Phi_0) + U_0 \cos \Phi(t) \sin(\omega_0 t + \Phi_0). \quad (5)$$

Следовательно, для получения ФМи сигнала может использоваться схема, в которой производится суммирование двух квадратурных сигналов. В ФМи со свдвигом переключение фазы в одном из квадратурных каналов задерживается на половину тактового интервала ($T/2$). В четырехточковой ФМи со свдвигом фаза результирующего сигнала изменяется не более чем на 90° , но переключения фазы имеют место каждые $T/2$ секунды. Исключение: скачок фазы на 180° приводит к более резкому спаданию спектра за пределами необходимой полосы пропускания. Дополнит усложнение спектральных характеристик может быть достигнуто путем полного исключения любых разрывов фазы. Существует целый класс видов модуляции с непрерывной фазой. В этих видах модуляции фаза колебаний внутри тактового интервала не остается постоянной, а плавно изменяется, причем нач. значение фазы на k -ом тактовом интервале совпадает с конечным значением фазы на $(k-1)$ -ом тактовом интервале. Если внутри тактового интервала фаза изменяется по линейному закону, то частота колебаний на каждом тактовом интервале остается постоянной. Изменение частоты в этом случае может иметь место только на границах тактовых интервалов, причем в момент скачкообразного изменения частоты разрыв фазы не происходит. Этот вид ФМ наз. частотной модуляцией с непрерывной фазой (ЧМНФ). Составляющая полной фазы колебаний $\Phi(t)$ в (1) для сигнала ЧМНФ имеет вид


$$\Phi(t) = \frac{b_k \pi D}{T} [t - (k-1)T] + \pi D \sum_{j=1}^{k-1} b_j, \quad (6)$$

$$(k-1)T \leq t < kT, k = 1, 2, 3, \dots,$$

где T — длительность тактового интервала; $D = \Delta f/T$ — индекс манипуляции; Δf — отклонение частоты, соответствующее передаче разл. информац. символов; $b_k = \pm 1$ — последовательность информ. символов. При $D = 0.5$ относит. набег фазы за время одного символа равен 90° . Такая модуляция наз. манипуляцией с мин. свдвигом (MMC).

«Дерево» возможных изменений относит. набега фазы бинарного ЧМНФ сигнала для случая линейного изменения фазы внутри тактового интервала показано на рис. 2. На границах тактовых интервалов может иметь место разрыв противоположной фазы (скакок частоты). Скорость спадания спектральной плотности ср. мощности (СПМ) для

достаточно больших отстроек относительно центр. частоты тем выше, чем большее кол-во непрерывных производных имеет ф-ция изменения фазы. Для увеличения скорости спадания СПМ выбирается такая форма изменения фазы, при к-рой обеспечивается непрерывность изменения производных этой ф-ции как внутри тактового, интервала, так и на его границах. Сглаживание фазовой характеристики по к-л. закону осуществляется при помощи соответствующей фильтрации.



Существенно более высокая скорость спадания СПМ обеспечивается в случае задания фазовой характеристики на основе кодирования информац. цифровой последовательности. Напр., фазовая характеристика может быть задана законом

$$\Phi(kT+T) - \Phi(kT) = \frac{\pi}{2} (b_{k-1}/4 + b_k/2 + b_{k+1}/4). \quad (7)$$

Этот вид модуляции наз. управляемой частотной модуляцией (УЧМ). На рис. 3 показано изменение фазы $\Phi(t)$ при





Рис. 3. Изменение фазы $\Phi(t)$ при модуляции MMC (штриховая линия), MMС с синусоидальным слаживанием (пунктирная линия) и УЧМ (сплошная линия).



передаче нек-рой информац. цифровой последовательности при использовании модуляции типов MMC, MMС с синусоидальным слаживанием и УЧМ. На рис. 4 приведены СПМ при передаче последовательности случайных

независимых равновероятных двоичных символов этими видами модуляции.

Лит.: 1) Гоноровский И. С., Демин М. П., Радиотехнические цепи и сигналы, 5 изд., М., 1994; 2) Соколинский В. Г., Шейхман В. Г., Частотные и фазовые модуляторы и манипуляторы, М., 1983; 3) Gronemeyer S. A., McBride A. L., MSK and Offset QPSK modulation, «IEEE Trans. on Commun.», 1976, v. COM-24, № 8, p. 809; 4) De Jager F., Dekker C. B., Tamed frequency modulation. A Novel method to achieve spectrum economy in digital transmission, «IEEE Trans. on Commun.», 1978, v. COM-26, № 5, p. 534. B. Г. Шейхман.


ФАЗОВАЯ РЕЛЬЕФОГРАФИЯ — способ оптической записи информации в виде нововолнистого рельефа на прозрачном или отражающем иссюшите: воспроизводят информацию преобразованием фазовых изменений излучения в амплитудные. Термин впервые введён Ю. П. Гущо (1974). Носители информации в Ф. р. служат прозрачными (за редкими исключениями) масляные, термопластические или гелобразные тонких слоев. Такой запоминающий слой входит в состав многослойной (обычно двух- или трёхслойной) структуры. В двухслойной структуре запоминающий слой представляет собой дисперсионную систему, состоящую из фотополупроводникового материала и полимерного связующего, к-рый наносится на тонкий слой электропроводящего материала. В трёхслойной структуре диэлектрический запоминающий слой наносится на слой фотополупроводника, в свою очередь граничащего с проводящим слоем. Все эти слои члены всего изображения: запись информации и её воспроизведение осуществляются на просвет, хотя существуют структуры, в к-рых свет отражается либо от зеркального проводника-подложки, либо от непрозрачной поверхности запоминающего фотополупроводникового слоя. Равномерно заряженная запоминающая нововолнистая и заземлённый проводник-подложка являются своеобразным конденсатором.

При записи оптич. информации в двухслойной структуре воздействие светового сигнала приводит к стеканию части поверхностного заряда на подложку (тем больше, чем большее освещённость данного микроучастка поверхности); в трёхслойной структуре, напротив, заряд противоположного знака переходит с подложки на граничающую с запоминающим слоем поверхность фотополупроводника. В обоих типах структур силы приложения разноименных зарядов деформируют поверхность мягкого запоминающего слоя (либо сразу, либо после его нагревания — т. е. теплового проявления), образуя рельеф, в к-ром распределение глубины соответствует распределению потока излучения по поверхности, т. е. в получаемом рельефе кодируется оптич. информация. При считывании записанной информации различия толщины рельефа вызывают разл. изменения фазы считающей световой волны. Фазовые различия не воспринимаются глазом и др. приемниками оптич. излучения. Поэтому их преобразуют в изменения амплитуды световой волны (т. е. интенсивности считающего пучка), к-рые регистрируются приемниками излучения (включая глаз). Такое преобразование осуществляют гл. обр. теменным методом, но в принципе его можно сделать по аналогии с методом *фазового контраста в микроскопии*.

Структуры, применяемые в Ф. р., можно использовать многократно: записи после считывания «стираются» тепловой обработкой. Пр. достоинство — возможность считывания информации в реальном масштабе времени, т. е. сразу после записи, что позволяет применять Ф. р. для практической мгновенной передачи и преобразования изображений (напр., в телевидении). Высокая разрешающая способность и быстрое действие, характеризующие метод Ф. р., делают его перспективным для голографии, для использования в ЭВМ (в оперативной памяти, при вводе и выводе информации), для разл. видов оптич. обработки изображений.

Лит. Термопластическая запись, Сб. пер. ст., сост. и пер. Ю. А. Васильева, М., 1966; Гущо Ю. П., Физовая рельефография, М., 1974; его же, Физика рельефографии, М., 1992; Перспективы и возможности несеребряной фотографии, под ред. А. Л. Картузянского, Л., 1988. А. Л. Картузянский.

ФАЗОВАЯ СКОРОСТЬ — скорость перемещения фазы волны в определ. направлении. В случае монохроматической волны вида $u(x, t) = A \cos(\omega t - kx)$ (где A — амплитуда, t — время, x — расстояние, отсчитываемое в направлении распространения волны) фазовые фронты или плоскости пост. фазы $\phi = \text{const}$ нересмеются в пространстве вдоль x с Ф. с. $v_\phi = u_x = \omega/k$. Однако в любом ином направлении ξ , составляющем x с u_ϕ под углом α ($\xi = x \cos \alpha$), скорость перемещения фазы превышает v_ϕ , поскольку $v_\phi = u_x / \cos \alpha$ (рис.). Т. о., в отличие от волнового вектора k , Ф. с. не является векторной величиной в обычном смысле и может даже произвольно превышать скорость распространения света c . Волны с $v_\phi > c$ наз. быстрыми, а с $v_\phi < c$ — медленными. Различаются также прямые волны, фазовые и групповые скорости в к-рых направлены в одну сторону, и обратные волны, в к-рых эти скорости направлены противоположно друг другу.



Зависимость Ф. с. от частоты ω определяет *дисперсию волн*, что приводит к искажению формы передаваемого сигнала когерентной длительности, за исключением нек-рых особых случаев, когда эти искажения компенсируются нелинейными эффектами (см. *Солитон*).

Лит. см. при статьях *Волны*, *Групповая скорость*. М. А. Миллер.

ФАЗОВАЯ ТРАКТОРИЯ — кривая в фазовом пространстве, составленная из точек, представляющих состояние *динамической системы* в последоват. моментах времени в течение всего времени эволюции.

Динамич. система задаётся с помощью закона, позволяющего установить состояние системы в произвольный (допустимый) момент времени $t > 0$, если известно её состояние в нач. момент $t = 0$. Это означает, что задаётся набор фазовых переменных $x = \{x_1, i=1, 2, \dots, n\}$ и эволюционный оператор T^t , преобразующий состояние $x^0 = x(t=0)$ в состояние $x(t)$:

$$x(t) = T^t x^0, t > 0. \quad (1)$$

Оператор T^t удовлетворяет групповому свойству $T^t T^s = T^{t+s}$, $T^0|_{x^0} = 1$ и задаёт однопараметрич. группу преобразований фазового пространства на себя (параметром группы является время t). Группа преобразований фазового пространства, задаваемая оператором T^t , наз. фазовым потоком. Ф. т. являются орбитами этой группы. Фактически Ф. т. образуется в результате движения фазовой точки $x(t)$ в фазовом пространстве под действием фазового потока. Кривая, начинаяющаяся в нек-рой нач. точке x^0 и образованная по закону (1), является, вообще говоря, лишь частью Ф. т. Для получения полной Ф. т. необходимо максимально продолжить кривую (1) не только в область $t > 0$, но и в область $t < 0$.

Ф. т. могут представлять собой: 1) отдельные точки; 2) замкнутые кривые; 3) отрезки кривых конической линии, заключенные между двумя точками (последние могут принадлежать или не принадлежать траектории); 4) кривые, являющиеся точками, наз. особыми точками. Они отвечают стационарным состояниям динамич. системы и являются ненодвижимыми точками оператора T^t : $T^t x_c = x_c$. Если Ф. т. целиком находится в конечной области фазового пространства, то говорят, что она отвечает *финитному движению* системы. В противном случае траектория представляет и *финитное движение*.

Часто динамич. систему с конечномерным фазовым пространством задают с помощью автономной системы обыкновенных дифференциальных ур-ий

$$\dot{x} = F(x), \quad (2)$$

где $F(x) = \{F_i(x_1, x_2, \dots, x_n)\}, i = 1, 2, \dots, n$. Если в нек-рой области фазового пространства ф-ции $F_i(x)$ непрерывно дифференцируются, то в этой области различные Ф. т.

не пересекаются (в силу теоремы единственности решения системы обыкновенных дифференц. ур-ний; см. Коши *закон*).

Если ф-ции $F_i(x)$ в (2) недифференцируемы где-либо, то Ф. т. могут пересекаться. Напр., динамич. система, задаваемая ур-ием

$$\dot{x} = x^{2/3}, \quad (3)$$

имеет две траектории при $-\infty < t < \infty$:

$$1) \quad x_1 = 0, 2) \quad x_2 = (t/3)^3. \quad (4)$$

Первая отвечает стационарному состоянию, вторая — инфинитному движению. Эти две Ф. т. пересекаются в точке $x=0$. Неединственность решения обусловлена падифференцируемостью при $x=0$ правой части ур-ния (3).

Время движения системы вдоль Ф. т., начинаящегося с какой-либо нач. фазовой точки, может быть как бесконечным, так и конечным. Последнее имеет место, напр., в системе

$$\dot{x} = e^x, \quad x|_{t=0} = x^0. \quad (5)$$

Действительно, из (5) следует $x = -\ln(e^{-x^0} - t)$, так что движение инфинитно, но время эволюции конечно при любых конечных значениях x^0 и составляет $\Delta t = e^{-x^0}$.

Пусть в фазовом пространстве динамич. системы имеются стационарная точка и к-л. траектории, идущие в эту точку. Пусть также система — гладкая в окрестности особой точки. Тогда время достижения этой точки вдоль любой траектории, не совпадающей с ней, бесконечно. Поэтому стационарные состояния отделены от прочих траекторий.

См. также *Динамическая система, Фазовое пространство, Устойчивость движения, Статистическая физика*.

Лит.: Аронльд В. И., *Обыкновенные дифференциальные уравнения*, 3 изд., М., 1984.

Н. А. Кирченко.
ФАЗОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ — то же, что *автофазировка*.

ФАЗОВОЕ ПРОСТРАНСТВО в статистической физике, многомерное пространство, осины к-рого служат все обобщенные координаты q_i и импульсы p_i ($i=1, 2, \dots, N$) механич. системы с N степенями свободы. Т. о., Ф. п. имеет размерность $2N$. Состояние системы изображается в Ф. п. точкой с координатами $q_1, p_1, \dots, q_N, p_N$; а изменение состояния системы во времени — движением точки вдоль линии, называемой *фазовой траекторией*. Точки, соответствующие определ. значению энергии δ системы, образуют в Ф. п. $(2N-1)$ -мерную поверхность, делящую пространство на две части — более высоких и более низких значений энергии. Поверхности разл. значений энергии не пересекаются. Траектории замкнутой системы (с пост. значением δ) лежат на этих поверхностях. В принципе траектория может быть рассчитана на основе законов механики, такой расчёт можно осуществить практически, если число частиц системы не слишком велико. Для статистич. описания состояния системы из мн. частей вводится понятие *фазового объема* (элемента объема, Ф. п.) и *функции распределения* системы — вероятности пребывания точки, изображающей состояние системы, в любом элементе фазового объема. Попытка Ф. п.— основное для классич. статистич. физики (механики), изучающей ф-ции распределения системы из мн. частей.

Д. Н. Зубарев.

ФАЗОВОЕ ПРОСТРАНСТВО в теории динамических систем — абстрактное пространство, ассоциированное с конкретной динамич. системой, точки в к-ром однозначно характеризуют все возможные состояния данной системы. Предполагается, что это пространство скажено естеств. определением мерии (расстояний, площадей и т. д.).

Исторически понятие Ф. п. введено с целью более удобного, наглядного изучения поведения механич. систем. Пример. Состояние системы из N материальных точек, движущихся в 3-мерном пространстве, полностью характеризуется заданием значений $3N$ обобщенных координат

$$q = (q_s^{(1)}, q_s^{(1)}, q_s^{(1)}, \dots, q_s^{(N)}, q_s^{(N)}, q_s^{(N)})$$

и $3N$ обобщенных импульсов

$$p = (p_s^{(1)}, p_s^{(1)}, p_s^{(1)}, \dots, p_s^{(N)}, p_s^{(N)}, p_s^{(N)}).$$

Ф. п. этой системы является $6N$ -мерное пространство, по координатным линиям к-рого откладываются значения обобщенных координат и импульсов (q, p).

В случае динамич. системы произвольной природы Ф. п. определяется подобным образом. Именно, пусть состояние данной системы полностью характеризуется заданием n переменных, т. с. поведение системы описывается *к* обыкновенным дифференц. ур-нием 1-го порядка

$$\dot{x}_i = F_i(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad i=1, 2, \dots, n. \quad (1)$$

Тогда такой системе ставится в соответствие n -мерное Ф. п., по осям координат к-рого откладываются значения переменных x_1, x_2, \dots, x_n , называемых *фазовыми переменными*. Определение нормы в этом пространстве вводится, исходя из смысла переменных $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Если Ф. п. 2-мерно (1-мерно), то о нём говорят как о *фазовой плоскости* (фазовой прямой). Напр., динамич. система, описываемая ур-нем

$$\dot{x} + 2\mu(1 - \beta x^2)\dot{x} + \omega^2 x = 0,$$

имеет 2-мерное Ф. п. (фазовую плоскость), по осям координат к-рого откладываются значения x и \dot{x} .

Текущему состоянию системы отвечает нек-рый набор значений $\{x_i(t)\}$, и, следовательно, нек-раз точка в Ф. п., называемая *фазовой точкой*. С течением времени значение фазовых переменных меняются. Соответственно фазовая точка перемещается, описывая в Ф. п. нек-рую кривую, называемую *фазовой траекторией*.

Эволюция динамич. системы определяется посредством задания значений фазовых переменных в нач. момент времени

$$x|_{t=0} = x^0 \text{ или } x_i|_{t=0} = x_i^0, \quad i=1, 2, \dots, n, \quad (2)$$

и задания эволюционного оператора T' , преобразующего нач. состояние в состояние в момент времени t :

$$x(t) = T'x^0 \text{ или } T': x_i^0 \rightarrow x_i(t), \quad i=1, 2, \dots, n \quad (3)$$

(*Коши задача*).

Тем самым в Ф. п. выделяется фазовая траектория, проходящая через точку x^0 . Оператор T' задает однопараметрич. группу преобразований Ф. п. на себя (параметр — время t), и удовлетворяет групповому свойству $T'^T = T^T = T$. Группа преобразований Ф. п., задаваемая оператором T' , наз. *фазовым потоком*.

Если нач. точки не лежат на одной фазовой траектории, т. е. не могут быть получены одна из другой сдвигом с помощью оператора T' за к-л. конечное время t , то они порождают разл. фазовые траектории. Совокупность всевозможных фазовых траекторий образует *фазовый портрет* динамич. системы. Изучение фазовых портретов как способа геом. представления решений обыкновенных дифференц. ур-ний было начато А. Планкаре в 19 в.

Разл. фазовые траектории одной достаточно гладкой динамич. системы не пересекаются в Ф. п. (противоположном случае, выбрав мы точку пересечения за нач. условие, мы получили бы, что из одной точки начинается более одной фазовой траектории; последнее противоречит теореме Коши). Фазовые траектории могут представлять собой либо отдельные точки, либо замкнутые кривые, либо отрезки кривых конечной длины, заключенные между двумя точками (последние не принадлежат данной траектории), либо кривые, неограниченные в одну или обе стороны. Траектории, являющиеся точками, наз. *особыми точками* и отвечают стационарным состояниям динамич. системы. Классификация структурных элементов фазового портрета выполнена в теории колебаний.

Во мн. случаях необходимо рассматривать зависимость свойств системы от к-л. параметров. Напр., вместо (1) нужно изучать систему, описываемую ур-ием

$$\dot{x}_i = F_i(x_1, \dots, x_n; \alpha), i=1, 2, \dots, n, \quad (4)$$

где $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)$ — совокупность физ. параметров. В случае нелинейного осциллятора

$$\ddot{x} + \omega^2 x + \varepsilon x^2 - x^3 = 0$$

качественно разл. параметрами являются ω и ε . Все системы (4) (т. е. отвечающие разл. значениям α) можно рассматривать с помощью одного и того же Ф. п. Это позволяет сопоставлять свойства систем, отличающихся конкретными значениями параметров. Напр., может оказаться, что в нек-х интервалах значений α для траекторий доступны не все области фазового пространства из числа тех, к-рые доступны при др. значениях. Так, для системы, описываемой ур-ием

$$\ddot{x} + \sqrt{x^2 + \alpha} = 0,$$

при $\alpha > 0$ фазовыми траекториями доступно всё фазовое пространство (при подходящем выборе нач. условий), тогда как при $\alpha < 0$ область $|x| < \sqrt{-\alpha}$ является «запрещённой».

При изменении параметров α в (4) могут происходить не только количеств. изменения (смещения траекторий, изменения скоростей), но и качеств. преобразования, при к-рых возникают новые структурные элементы фазового портфеля или исчезают нек-кни из имеющихся, т. е. происходит перестройка структуры фазового портфеля. Закономерности такой перестройки устанавливаются методами теории бифуркаций и катастроф (см. также Катастрофическая теория).

Выберем в фазовом пространстве динамич. системы (1) нек-кую область Ω_0 . Её объём равен

$$V_0 = \int_{\Omega_0} dx_1 dx_2 \dots dx_n. \quad (5)$$

Область Ω_0 можно рассматривать как совокупность нач. точек нек-кого набора фазовых траекторий, т. е. нек-кую каплю «фазовой жидкости». Под действием фазового потока T^t область Ω_0 переходит в область Ω_t , с объёмом

$$V_t = \int_{\Omega_0} dx_1 dx_2 \dots dx_n. \quad (6)$$

Согласно теореме Лиувилля — Остроградского, для динамич. системы (1)

$$\frac{dV_t}{dt} = \int_{\Omega_t} \operatorname{div} F dx_1 dx_2 \dots dx_n, \quad (7)$$

где

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \frac{\partial F_2}{\partial x_2} + \dots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n}. \quad (8)$$

Отсюда следует, что если $\operatorname{div} F = 0$, то фазовый объём динамич. системы не меняется (Лиувилльская теорема). Примером систем, сохраняющих фазовый объём, являются гамильтоновы системы, ур-ния движения к-рых имеют вид

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, i=1, 2, \dots, m, \quad (9)$$

где $H = H(p, q)$ — ф-ция Гамильтона системы, q_i, p_i — обобщённые координаты и импульсы. Прямая подстановка (9) в (8) ($n=2m$) показывает, что $\operatorname{div} F = 0$.

Для систем, сохраняющих фазовый объём, не могут существовать в Ф. п. такие структурные элементы, как атTRACTоры и репеллеры, поскольку наличие первых означало бы уменьшение, а вторых — увеличение фазового объёма. Это же означает, что в таких системах нет структурных элементов, обладающих свойством асимптотич. устойчивости при $t \rightarrow \infty$ (либо аналогичным свойством при $t \rightarrow -\infty$) (см. Устойчивость движения).

В условиях сохранения фазового объёма форма фазовой капли может меняться как незначительно (устойчивое движение), так и сильно (неустойчивое движение) — см. рис. Наличие неустойчивости может приводить к сложному, в т. ч. стихастич., поведению системы.



Deformación de «capilla fase» en el caso de movimiento estable (a) e instable (b) de sistemas hamiltonianos (el volumen de la capilla se conserva).

Если физ. система составлена из большого числа частиц, то часто целесообразно использовать статистич. методы описания. Именно, вводится ф-ция распределения частиц $f(q, p, t)$ в Ф. п., удовлетворяющая условию нормировки

$$\int f(q, p, t) dq dp = 1. \quad (10)$$

Закон сохранения числа частиц в Ф. п. выражается ур-ием непрерывности

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \operatorname{div}(v f) = 0. \quad (11)$$

Здесь $v(\dot{q}, \dot{p})$ — вектор скорости тока «фазовой жидкости», $v = (\dot{q}, \dot{p})$. Для гамильтоновых систем условие сохранения фазового объёма $\operatorname{div} F = 0$ означает, согласно (9),

$$\operatorname{div} v = 0, \quad (12)$$

т. е. «фазовая жидкость» не скимасма. При этом ур-ние непрерывности (11) принимает вид

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \dot{q} \frac{\partial f}{\partial q} + \dot{p} \frac{\partial f}{\partial p} = 0 \quad (13)$$

(ур-ние Лиувилля). Дальнейшее развитие этого подхода осуществлено в рамках статистической физики.

Из (7) следует, что при $\operatorname{div} F = \text{const} = -\lambda$

$$V_t = V_0 \exp(-\lambda t). \quad (14)$$

Такая ситуация реализуется, напр., в случае системы, описанной ур-нами Лоренца:

$$\dot{x} = -\sigma x + \sigma y, \dot{y} = \rho x - y - xz, \dot{z} = -bx + xy, \quad (15)$$

для к-кой $\lambda = 1 + \sigma + b$. Для всех неотрицательных σ, r, b оказывается $\lambda > 0$ и фазовый объём всегда уменьшается.

При уменьшении фазового объёма траектории могут стремиться к нек-кому поверхности в исходном фазовом пространстве, имеющей размерность $D = n - k$, k — целое, $k \leq n$. В частном случае $k = 1$ это отвечает приближению к нек-кому стационарному состоянию — особой точке в Ф. п. В то же время известно, что и при $V = 0$ может существовать предельное множество (атTRACTор), мера к-кого имеет размерность $d > 1$ (как правило, дробную, т. в. фрактальную размерность). Такая ситуация реализуется, напр., когда Ф. п. содержит странный атTRACTор. Объект с такими свойствами всегда содержится в системе Лоренца (15) при $\sigma = 10, b = 8/3, r = 24/7$.

Системы с количественным Ф. п. являются, как правило, идеализированным образом реальных физ. систем. Напр., при описании теплового, эл-магн. и др. полей, разл. рода взаимодействий и т. д. приходится иметь дело с характеристиками, заданными в пространстве: темп-рой $T(r, t)$, напряжённостью поля $E(r, t)$ и др. Для этих характеристик также задаются нек-кими эволюц. ур-ния. Теперь, однако, Ф. п. такой динамич. системы является уже бесколичественным. Иногда путём подобоящего выбора базиса удаётся снести Ф. п. к счётченному. Наконец, в ряде случаев с достаточной точностью можно описать поведение распределенной системы с помощью нек-кого

конечного числа ф-ций времсн. Тем самым исходное (бесконечномерное) Φ , п. редуцируется к Ф. п. конечной разности [именно так получена система Лоренца (15), приближённо описывающая термоконвективные течения в слое жидкости]. Это отвечает выделению существенных переменных («параметров порядка») и пренебрежению всеми прочими («подчленёнными») переменными. По существу складная процедура реализуется при численном интегрировании ур-ий в частных производных.

См. также *Стохастические колебания, Динамическая система, Фракталь*.

Лит. Ариольд В. И., Обыкновенные дифференциальные уравнения, 3 изд., М., 1984; его же, Математические методы классической механики, 3 изд., М., 1989; Рабинович М. И., Трубецков Д. И., Введение в теорию колебаний и волн, 2 изд., М., 1992; Хакен Г., Синергетика. Иерархия неустойчивостей в саморазвивающихся системах и устройствах, пер. с англ., М., 1985; Заславский Г. М., Садеев Р. З., Введение в нелинейную физику, М., 1988. Н. А. Кирченко.

ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ — одновременное существование термодинамически равновесных фаз в многофазной системе: жидкости со своим насыщенным паром, воды и льда при темп-ре плавления, двух смешивающихся жидкостей (напр., смесь воды с глицерилом), отличающихся концентрациями. В равновесии могут находиться (при отсутствии внеш.магн. поля) две фазы *ферромагнетика* с одинаковой осью лёгкого намагничивания, но с различным направлением намагниченности, нормализованные в сверхпроводящую фазу металла во внеш.магн. поле и т. д.

В условиях термодинамического равновесия химические потенциалы каждого компонента в различных фазах системы одинаковы. Отсюда следует *Басса правило фаз*: в веществе, состоящем из k компонентов, одновременно может существовать не более $k+2$ равновесных фаз. Число термодинамических степеней свободы, то есть физических параметров системы, которые можно изменять, не нарушая условий фазового равновесия, равно $k+2-\varphi$, где φ — число фаз, находящихся в равновесии. Например, при фазы двухкомпонентной системы могут находиться в равновесии при разных температурах, но давление и концентрация компонентов полностью определяются заданной температурой.

Изменение темп-ры фазового перехода (кипения, плавления и др.) при бесконечно малом изменении давления определяется *Кланепорна—Клаузуса уравнением*. Графики, изображающие зависимость одних термодинамич. параметров от других в условиях Ф. р., наз. линиями и (поверхностями) равновесия, их совокупность — *диаграммой состояния*. Линия Ф. р. может либо пересечься с др. линией равновесия (тройная точка), либо закончиться *критической точкой*.

В твёрдых телах вследствие медленного протекания процессов диффузии, приводящих к термодинамич. равновесию, возникают неравновесные фазы, к-рые могут существовать наряду с равновесными. В этом случае правило фаз может не выполняться. Правило фаз не выполняется и в критич. точке, где фазы не отличаются друг от друга.

В массивных образцах в отсутствие дальнодействующих сил взаимодействия между частицами число границ между равновесными фазами минимально. Напр., в случае двухфазного равновесия имеется одна поверхность раздела фаз. Если же в одной из фаз существует дальнодействующее поле (электрическое, магнитное), выходящее из вещества, то энергетически более выгодны равновесные состояния с большим числом периодически расположенных фазовых границ (ферромагн., сегнетоэлектрич. домены, промежуточное состояние сверхпроводников) и с таким расположением фаз, при к-ром поле не выходит за пределы тела. Форма границ раздела фаз определяется условием минимальности значения *поверхностной энергии*. Так, в двухкомпонентной смеси при условии равенства плотностей фаз граница раздела имеет сферич. форму. Граница кристаллов определяется плоскостями, поверхность которых энергия к-рых минимальна.

Лит. Френкель Я. И., Статистическая физика, М.—Л., 1948; Ландau Л. Д., Альхазер А. И., Лифшиц Е. М., Курс общей физики. Механика и молекулярная физика, 2 изд., М., 1969.

В. Л. Покровский.

ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ — устройство, осуществляющее поворот фазы электрич. сигнала. Широко используется в разл. радиотехн. устройствах — антенной технике, технике связи, радиоастрономии, измерит. технике и др. (см. также *Антенна, Радиоприёмные устройства, Радиопередающие устройства*). Ф. подразделяются на фиксированные (с фиксированным фазовым сдвигом) и регулируемые (с регулируемым фазовым сдвигом).

Простейшим фиксированным Ф. является отрезок линии передачи. Фазовый сдвиг, вносимый таким Ф.,

$$\Phi = 2\pi l/\lambda, \quad (1)$$

где l — длина Ф., λ — длина волны в линии передачи. В таком Ф. фазовый набег пропорц. рабочей частоте. Дифференц. фазовый сдвиг, являющийся разностью фазовых сдвигов, вносимых трактом с Ф. (рабочий канал) и трактом без Ф. (опорный канал), в этом случае также пропорц. частоте. Введением спец. корректирующих цепей можно получить постоянный в диапазоне рабочих частот фазовый сдвиг в рабочем канале относительно фазового сдвига в опорном канале. В качестве корректирующих цепей используется обычно одна или неск. секций связанных однородных линий, каскадно соединённых между собой, как показано на рис. 1. Соответствующим выбором




Рис. 1. Фазовращатель на связанных линиях передачи.




Рис. 2. Фазочастотные характеристики фазовращателя на связанных линиях опорного и рабочего каналов передачи.

параметров связанных линий в Ф. может быть получен заданный фазовый сдвиг относительно опорного канала, не изменяющийся в нолосе рабочих частот. Типичные фазочастотные характеристики Ф. на связанных линиях и линии опорного канала приведены на рис. 2. Для получения фиксированного фазового сдвига, равного 90° , могут использоваться направленные ответвители с равным делением мощности, в выходных плечах к-рых сигналы свинуты на фазе относительно друг друга на 90° во всём диапазоне рабочих частот.

Регулируемые Ф. подразделяются на Ф. с «ручным» управлением. В Ф. с «ручным» управлением регулировка фазы может осуществляться за счёт изменения длины в линии. Геом. длина может регулироваться, напр., в телескопич. конструкции линии. Регулировка длины в линии может осуществляться регулировкой параметров заполняющей среды, напр., при помощи перемещения в линии диэлектрич. пластины с достаточно высокой диэлектрич. проницаемостью. Электрич. регулировка фазы осуществляется с помощью активных элементов с управляемым сопротивлением, в качестве к-рых могут применяться полупроводниковые диоды.

По характеру перестройки фазы Ф. подразделяются на аналоговые и дискретные соответственно с плавной и сту-

пенчатой регулировкой вносимого фазового сдвига. По методу построения — на проходные и отражательные Ф. проходного типа используют свойство изменения фазы коф. передачи при изменении нагрузки линии, а Ф. отражательного типа — фазы коф. отражения. Пример ячейки проходного Ф., выполненного по схеме типа периодически нагруженной линии, приведен на рис. 3. Фазовый сдвиг




Рис. 3. Фазовращатель типа периодически нагруженной линии.

Ф., вносимый такой ячейкой, и коф. отражения от входа Г_{вх} определяются флами

$$\Phi = -\arctg \frac{(B/Y_0) \cos \theta + [1 - (1/2)(B/Y_0)^2] \sin \theta}{\cos \theta - (B/Y_0) \sin \theta}, \quad (2)$$

$$|\Gamma_{\text{вх}}| = \frac{|(B/Y_0)[\cos \theta - (1/2)(B/Y_0) \sin \theta]|}{[1 + (B/Y_0)^2][\cos \theta - (1/2)(B/Y_0) \sin \theta]^2}^{1/2}, \quad (3)$$

где Y₀ — волновая проводимость линии, B — реактивная проводимость нагрузки линии, θ = 2πl/λ — электрическая длина линии, l — геом. длина линии. Если B = 2Y₀ ctg θ, то ячейка Ф. оказывается согласованной. При изменении проводимости B в процессе регулировки вносимого фазового сдвига возникает рассогласование. Макс. величина фазового сдвига в Ф. типа периодически нагруженной линии ограничивается допустимым уровнем рассогласования.




Рис. 4. Фазовращатели с фильтрами верхних и нижних частот Т- и П-типов.

Другой разновидностью проходного Ф. является Ф. с фильтрами верхних (ФВЧ) или нижних (ФНЧ) частот. Схемы таких Ф. с ячейками Т- и П-типов приведены на рис. 4. Фазовый сдвиг и коф. отражения от входа ячейки Т-типа определяются флами

$$\Phi = -\arctg \frac{2(X/Z_0) + B/Y_0 - (X - Z_0)^2 B/Y_0}{2[1 - (X/Z_0) B/Y_0]}, \quad (4)$$

$$|\Gamma_{\text{вх}}| = \frac{\sqrt{[(1 + X^2/Z_0^2)[1 - (X/Z_0)B/Y_0] + (1/4)(B/Y_0)^2(1 + X^2/Z_0^2)^2 - 1]}}{\sqrt{[(1 + X^2/Z_0^2)[1 - (X/Z_0)B/Y_0] + (1/4)(B/Y_0)^2(1 + X^2/Z_0^2)^2]}}, \quad (5)$$


Здесь X, B — соответственно последовательное реактивное сопротивление и параллельная реактивность проводимости ячейки, Z₀ = 1/Y₀ — волновое сопротивление линии. Как видно из (5), Γ_{вх} = 0, если

$$B/Y_0 = \frac{2X/Z_0}{1 + (X/Z_0)^2}. \quad (6)$$

Для Ф. П-типа в ф-лах (4) — (6) X и B меняются местами. Если условие (6) в процессе регулировки выполняется, то Ф. остается согласованным во всем диапазоне регулировки фазы. Одновременная регулировка ёмкостных и индуктивных элементов фильтров, при к-рой условие (6) выполняется, затруднительна. Поэтому Ф. с ФВЧ и ФНЧ, как правило, используются для дискретной регулировки фазы. Пере克莱ключение фазы в таких Ф. осуществляется переключением фильтров ФВЧ и ФНЧ. Схема ячейки дискретного Ф. с ФВЧ и ФНЧ приведена на рис. 5. В каждом из фильтров

Ф. условие (6) должно выполняться. Эта схема дискретного Ф. по принципу работы близка к Ф. типа переключаемых каналов. В этих Ф. переключаются не фильтры, а отрезки линий передачи (каналы), имеющие разл. длины.

Рис. 5. Дискретный фазовращатель с фильтрами верхних и нижних частот.



Рабочий канал может содержать описанную выше корректирующую цепочку для выравнивания фазочастотной характеристики.

В Ф. отражательного типа фаза коф. отражения регулируется сопротивлением окончай нагрузки линии. Зависимость фазы коф. отражения от сопротивления нагрузки Z_{вх} = |Z_{вх}| exp iψ определяется ф-лой

$$\Phi = \arctg \frac{2|Z_{\text{вх}}|/Z_0}{(|Z_{\text{вх}}|/Z_0)^2 - 1} \sin \psi. \quad (7)$$

Если сопротивление нагрузки линии носит чисто реактивный характер, что, как правило, имеет место в аналоговых Ф., где используются управляющие элементы с малыми активными потерями, такие, как диоды с нелинейной ёмкостью, работающие при обратном смещении p-n-перехода, то

$$\Phi = -2 \arctg (X_{\text{вх}}/Z_0). \quad (8)$$

где X_{вх} — реактивное сопротивление нагрузки линии.

В дискретных Ф. в качестве управляющих элементов применяются *p-i-n*-диоды, переключательные диоды с *Шоттки барьером* и др. В этих диодах необходимо учитывать активные потери, к-рые к тому же могут не оставаться постоянными при переключении. Если переключ. элемент непосредственно включить в линию, то фазы и амплитуды отраженных волн будут определяться комплексными коф. отражений Γ₁ и Γ₂, соответствующими сопротивлениям переключ. элемента в каждом из состояний Z₁ = R₁ + iX₁ и Z₂ = R₂ + iX₂. На комплексной плоскости коф. отражений Γ, показанной на рис. 6 (a), эти коф. отражений изображаются радиус-векторами OΓ₁ и OΓ₂, лежащими внутри единичной окружности C₁. Для получения необходимой разности фаз с пост. значениями амплитуд отраженных волн в каждом из состояний (или с заданным отношением амплитуд) перед переключ. элементом включается спир. четырёхполюсник, осуществляющий преобразование коф. отражения Γ₁ и Γ₂ в сечении переключ. элемента в коф. отражения p₁ = |p₁| exp(iφ₁) и p₂ = |p₂| exp(iφ₂) на входе четырёхполюсника. На комплексной плоскости коф. отражений p, показанной на рис. 6 (б), эти коф. отражений изображаются радиус-векторами O₁p₁ и O₂p₂ внутри единичной окружности C₂. Преобразование единичной окружности в единичную ок-




Рис. 6. Комплексные плоскости коэффициентов отражений Г в сечении переключательного элемента (а) и на входе четырёхполюсника (б).

коф. отражений изображаются радиус-векторами OΓ₁ и OΓ₂, лежащими внутри единичной окружности C₁. Для получения необходимой разности фаз с пост. значениями амплитуд отраженных волн в каждом из состояний (или с заданным отношением амплитуд) перед переключ. элементом включается спир. четырёхполюсник, осуществляющий преобразование коф. отражения Γ₁ и Γ₂ в сечении переключ. элемента в коф. отражения p₁ = |p₁| exp(iφ₁) и p₂ = |p₂| exp(iφ₂) на входе четырёхполюсника. На комплексной плоскости коф. отражений p, показанной на рис. 6 (б), эти коф. отражений изображаются радиус-векторами O₁p₁ и O₂p₂ внутри единичной окружности C₂. Преобразование единичной окружности в единичную ок-

рунность осуществляется дробно-линейным конформным отображением вида

$$\rho(\Gamma) = e^{i\theta} \frac{\Gamma - \Gamma_0}{1 - \Gamma \Gamma_0}, \quad (9)$$

где $\Gamma_0 = \alpha_0 + i\beta_0$ — точка внутри единичного круга в комплексной плоскости Γ , переходящая в центр единичного круга в комплексной плоскости ρ ; Γ_0 — число, комплексно сопряжённое с числом Γ_0 ; θ — произвольное действит. число, определяющее поворот конформного отображения относит. центра $\rho_0 = 0$. Выбором положения точки Γ_0 в единичном круге C_1 на комплексной плоскости G можно добиться необходимого положения радиус-векторов ρ_1 и ρ_2 на комплексной плоскости коэф. отражения. Для этого должна выполняться условия

$$\arg \frac{\Gamma_1 - \Gamma_0}{1 - \Gamma_1 \Gamma_0} - \arg \frac{\Gamma_2 - \Gamma_0}{1 - \Gamma_2 \Gamma_0} = \Delta\Phi, \quad (10)$$

$$\left| \frac{\Gamma_1 - \Gamma_0}{1 - \Gamma_1 \Gamma_0} \right| \cdot \left| \frac{1 - \Gamma_2 \Gamma_0}{1 - \Gamma_2 \Gamma_0} \right| = \eta, \quad (11)$$

где $\Delta\Phi$, η — заданные значения свдвига фаз и отношения амплитуд векторов коэф. отражения Φ . Поскольку точка Γ_0 переходит в центр единичной окружности на преобразованной плоскости коэф. отражения ρ , то она оказывается согласованной в этой плоскости. Следовательно, физия четырёхполюсника, включённого перед переключат. элементом, сводится к согласованию пик-рого фиктивного комплексного сопротивления $Z_c = R_c + iX_c$, соответствующего коэф. отражения Γ_0 . Это фиктивное сопротивление, называемое «согласуемым импедансом», определяется сопротивлениями переключат. элемента в каждом из состояний и заданными параметрами Φ , и может быть найдено по коэф. отражения Γ_0 , определяемому ф-лами (10), (11). Напр., для Φ на 180° с равными амплитудами в каждом из состояний

$$R_c = \frac{\sqrt{R_1 R_2}}{R_1 + R_2} \sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (X_1 - X_2)^2}, \quad (12)$$

$$X_c = \frac{X_1 R_2 + X_2 R_1}{R_1 + R_2}. \quad (13)$$

Для обесечения заданных параметров Φ , в широкой полосе частот необходимо согласование согласуемого импеданса Z_c во всей рабочей полосе частот.

Разделение падающей и отражённой волн в Φ , отражат. типа, осуществляется при помощи спец. развязывающих устройств, таких, как У-циркуляторы или направленные ответвители с равным делением мощности в выходных плечах. Работа Φ , отражат. типа с У-циркулятором основана на одностороннем прохождении сигнала из У-циркулятора. Сигнал, поданный на один из входов У-циркулятора, полностью поступает на др. его вход, к которому подключена отражат. ячейка Φ . Отражённый от ячейки сигнал поступает на третий вход У-циркулятора, являющийся выходом Φ .

В Φ , с направленным ответвителем отражательные ячейки подключают к прямому и отвтвётльному плечам. Сигналы, поступающие со входа направленного ответвителя на отражат. ячейки, равны по амплитуде и находятся в квадратуре. Отражённые от отражат. ячейк сигналы поступают на вход и выход Φ . Если отражат. ячейки идентичны, то на входе направленного ответвителя сигналы находятся в противофазе, а на выходе — в фазе, и, следовательно, полностью поступают на выход Φ . В качестве развязывающих устройств могут использоваться также колыевые гибридные соединения длиной $3\lambda/2$. Отражат. ячейки подключаются к развязанным входам гибридного соединения. Поскольку поступающий на вход сигнал достигает развязанных входов в фазе, то для обеспечения необходимого 90° -ного фазового свдвига перед одной из отражат. ячеек должны быть установлены дополнительный четвертьволнивый отрезок линии либо др. фиксированный

Φ . Это при идентичности отражат. ячеек обеспечивает суммирование отражённых сигналов в четвёртом плече гибридного соединения, являющемся выходом Φ , и их отсутствие во входном плече.

Лит.: Соколинский В. Г., Шейнман В. Г., Частотные и фазовые модуляторы и манипуляторы, М., 1983.

В. Г. Шейнман.

ФАЗОВЫЕ ИСКАЖЕНИЯ (фазочастотные искажения) — искажения формы сигнала, обусловленные нарушением фазовых соотношений в его частотном спектре. Φ , и. относят к линейным искажениям, когда искажения формы сигнала зависят только от нарушения структуры его спектра без обогащения новыми гармониками. Φ , и. возникают, напр., при прохождении сигнала по каналу связи, когда в последнем затухание либо отсутствует, либо не зависит от частоты, а его фазочастотная характеристика является нелинейной ф-цей частоты. Φ , и. имеют место при прохождении сигнала через идеальный фильтр низких частот в виде LC -цепочки. В реальных системах Φ , и. обязательно сопутствуют и амплитудные искажения.

ФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ — метод обработки эксперим. данных, применяемый при анализе столкновений частиц. Задача Φ , а. — поглощенные фазовыми параметрами *рассеяния микрочастиц*. Такой анализ необходим, когда динамич. теория не позволяет вычислить все или хотя бы нек-ые из фаз рассеяния, как это имеет место для сильных взаимодействий. Задача, эквивалентная Φ , а., — восстановление *матрицы рассеяния* из эксперимента.

ФАЗОВЫЙ КОНТРАСТ — метод получения изображений микроскопич. объектов, основанный на регистрации различий в сдвигах фазы разных участков световой волны, проходящей через эти объекты. Φ , к. применяется в тех случаях, когда *поглощательная способность* и показатель преломления разл. элементов рассматриваемой структуры настолько близки, что при обычных методах наблюдения и получения изображений по поглощению и рассеянию эти элементы оказываются неразличимыми. Вместе с тем сдвиги фаз, вносимые такими элементами, могут заметно отличаться, образуя «фазовый рельеф» проходящей световой волны. Для визуализации или регистрации с помощью фотоприёмников фазовый рельеф сначала преобразуется вспомогательными оптич. устройствами в изменение интенсивностей (амплитуд) разл. участков световой волны, т. н. амплитудный рельеф.

Метод Φ , к. разработан Ф. Цернке (F. Zernike) в 1935. Подробнее см. в ст. *Микроскопия*, а также лит. при этой статье.

ФАЗОВЫЙ ОБЪЁМ — элемент объёма *фазового пространства*. Для механич. системы с N степенями свободы элементарный Φ , о. равен $d\varphi dq = dp_1 dq_1 \dots dp_N dq_N$, где q_1, \dots, q_N — обобщённые координаты, а p_1, \dots, p_N — обобщённые импульсы системы. Φ , о. конечной фазовой области G равен $2N$ -мерному интегралу $\int d\varphi dq$. Если система описывается

\hat{G} — матрица уравнений, то при движении частиц Φ , о. остаётся неизменным (*Лиувилля теорема*). Это позволяет ввести нормированные функции *распределения* в фазовом пространстве.

Д. Н. Зубарев.

ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД (фазовое превращение) — переход между разл. макроскопич. состояниями (*фазами*) многочастичной системы, происходящий при определ. значениях внеш. параметров (температ. T , давлени P , магн. поля H и т. п.) в т. и. точке перехода. Φ , п. следует отличать от нестационарных превращений одного сост. в другом (напр., ионизация атомарного или молекуларного газа и превращение его в плазму), происходящих в целом интервале параметров, иногда такие превращения наз. Φ , п. в широком смысле слова. Φ , п. — *кооперативные явления*, происходящие в системах, состоящих из большого (строго говоря, бесконечного) числа частиц. Φ , п. происходят как в равновесных термодинамич. системах (напр., Φ , п. из параметромагнитного в ферромагнитное состояние при понижении темп-ры), так и в системах, далёких от термодинамич.

равновесия (напр., переход лазера в состояние когерентной генерации при увеличении уровня накачки). Далее (если не оговорено особо) обсуждаются Ф. п. в равновесных системах (по поводу неравновесных Ф. п. см. *Неравновесные фазовые переходы*).

Обычно различают Ф. п. 1-го рода, происходящие с выделением или поглощением теплоты (см. *Теплота фазового перехода*) и сопровождающиеся скачками уд. объёма, и Ф. п. 2-го рода, происходящие непрерывным образом, но сопровождающиеся аномальным возрастанием флуктуационных явлений.

Ф. п. 1-го рода. Точки Ф. п. 1-го рода характеризуются равенством уд. *Либбса энергий* (термодинамич. потенциалов) двух фаз, между к-рыми происходит переход: $\Phi_1(T, P, H) = \Phi_2(T, P, H)$. При этом производные термодинамич. потенциалов $\Phi_{1,2}$ по параметрам T, P, \dots (т. е. энтропия, уд. объём и т. п.), вообще говоря, не совпадают. Поэтому Ф. п. 1-го рода связаны со скачкообразными изменениями этих величин. В нек-рой окрестности точки Ф. п. 1-го рода в обеих фазах реализуются локальные минимумы термодинамич. потенциалов; одна из фаз является абсолютно устойчивой, а другая — метастабильной (см. *Метастабильное состояние*). Для каждой из фаз, рассматриваемых по отдельности, точки Ф. п. 1-го рода ничем не выделены, а частности процесса установления термодинамич. равновесия не испытывают замедления в окрестности этой точки, в то время как процесс превращения одной фазы в другую резко замедляется (см. *Кинетика фазовых переходов*). Поэтому для Ф. п. 1-го рода характерны явления гистерезиса (напр., *переходаждение и перегрев*), когда первоначально стабильная фаза при прохождении точки равновесия фаз сохраняется как метастабильная в нек-ром интервале параметров. В точке равновесия обе фазы могут сосуществовать бесконечно долго, в этом случае имеет место т. н. *фазовое расслоение*.

Примером расслоения является сосуществование жидкости и её пара (или твёрдого тела и расплава) в условиях заданного полного объёма системы. Условие сосуществования фаз при расслоении — равенство хим. потенциалов этих фаз. Хим. потенциал μ (T, P, \dots) определяется как удельный (приходящий на одну частицу) термодинамич. потенциал $\mu = \Phi/N$. В однокомпонентной системе две фазы находятся в равновесии на нек-рой кривой в плоскости P, T , определяемой условием $\mu_1(T, P) = \mu_2(T, P)$. Кривой $T(P)$ связан с уд. теплотой Ф. п. q и скачком уд. объёма ΔV (*Капеллон — Каузуса уравнение*):

$$dT/dP = TdV/q.$$

Макс. число сосуществующих фаз для однокомпонентной системы равно 3 (газ, жидкость, твёрдое тело). Для системы из n независимых компонентов (раствора) макс. число сосуществующих фаз r определяется *Биббса правилом фаз*: $r = n + 2$.

Ф. п. 1-го рода широко распространены в природе. К ним относятся испарение и конденсация, плавление и кристаллизация, структурный переход графита в алмаз при высоком давлении, опрокидывание подрешёток антиферромагнетиков во внешн.магн. поле и др. Примерами низкотемпературных Ф. п. 1-го рода могут служить разрушение сверхпроводимости чистых сверхпроводников сильныммагн. полем, затвердевание ${}^4\text{He}_2$ под давлением.

Ф. п. 2-го рода. Точка Ф. п. 2-го рода является особой для термодинамич. величин системы; при прохождении этой точки первоначально устойчивая фаза более не соответствует никакому (даже метастабильному) минимуму свободной энергии и потому не может существовать. Явления перегрева и переходаждения при Ф. п. 2-го рода отсутствуют. Примерами Ф. п. 2-го рода являются переходы в точке Кюри в ферромагн. или сегнетоэлектрич. фазы, λ -переход ${}^4\text{He}_2$ в сверхтекучее состояние (см. *Сверхтекучесть*), Ф. п. металлов в сверхпроводящее состояние в низкомагн. поле. Особым видом Ф. п. 2-го рода являются *критические точки* системы жидкость — пар или аналогичные им критич. точки растворов. Ф. п. 2-го рода характеризуются аномальным возрастанием величин, характери-

зующих отклики системы на внешн. воздействия — обобщённых восприимчивостей. Так, вблизи точек Кюри ферромагнитиков и сегнетоэлектриков резко возрастают магн. и диэлектрич. восприимчивости; вблизи критич. точки жидкости — пар аналогичный рост испытывает сжимаемость.

Вблизи точек Ф. п. 2-го рода наблюдается также аномальный рост флуктуаций. Так, флуктуации плотности вблизи критич. точки приводят к усилению рассеяния света (т. н. *опалесценция критическая*), вблизи магнитных фазовых переходов усиливается рассеяние пыльюном на флуктуациях магн. моментов, *структурные фазовые переходы* 2-го рода в кристаллах сопровождаются аномальным рассеянием рентг. лучей. При флуктуации явления вблизи Ф. п. 2-го рода резко замедляются процессы установления равновесия в системе (см. *Кинетика фазовых переходов*).

Изменение состояния системы при Ф. п. 2-го рода можно описать как изменение её симметрии (напр., переход кристалла из фазы с кубич. симметрией в тетрагональную). Связь между Ф. п. 2-го рода и изменением симметрии системы лежит в основе общей теории Ф. п. (см. *Ландау теория фазовых переходов*). Для количеств. описания изменения симметрии в этой теории вводят понятия *параметра порядка*, в качестве к-рого выбирают величину, линейно преобразующуюся под действием групп симметрии системы (напр., магн. момент в ферромагнетике, волновая функция бозон-кondенсата в ${}^4\text{He}_2$). Термодинамич. среднее параметра порядка равно нулю в одной из фаз (более симметричной) и непрерывно возрастает от нулевого значения в другой. Изменение симметрии при Ф. п. 2-го рода связано с неустойчивостью симметричного состояния и носит назыв. *спонтанного нарушения симметрии*. Теория Ландау является теорией *самосогласованного поля*; условием её применимости является малость *Гингбурга числа* G , что выполняется в чистых сверхпроводниках ($G \sim 10^{-14}$), в ряде сегнетоэлектриков и в нек-рых др. системах с эфф. дальнодействием. В этих случаях при Ф. п. 2-го рода наблюдалась скачок теплопроводности, причём большая теплопроводность обладает несимметричной (упорядоченной) фазой. При $G > 1$ теория Ландау неприменима; в частности, это относится к Ф. п. в сверхтекучем состоянии, когда теплопроводность С аномально растёт при темп-рах T , близких к критич. темп-ру T_c : $C \sim |\ln t|$, $t = (T - T_c)/T_c$.

Сущность отклонения от теории Ландау возникает также в системах с $G \ll 1$ в неподспектр. окрестности точки перехода ($|t| < G$), называемой *флуктуационной областью* Ф. п. 2-го рода. Во флуктуационной области термодинамич. (а также кинетич.) характеристики системы испытывают аномалии, к-рые обычно описываются степенными законами с нецелыми показателями (см. *Критические показатели*). Критич. показатели (КП) обладают свойством универсальности, т. е. не зависят от физ. природы вещества и даже от физ. природы Ф. п., а определяются типом спонтанного нарушения симметрии (так, КП сверхтекучего Ф. п. совпадают с КП ферромагн. Ф. п. в магнетике с аннитропии типа «лёгкая плоскость»). Вычисление этих КП, как и выяснение общих закономерностей Ф. п. 2-го рода вне области применимости теории Ландау, является предметом флуктуационной теории Ф. п. 2-го рода. В этой теории (основанной, как и теория Ландау, на понятиях спонтанного нарушения симметрии) аномальное поведение физ. величин вблизи T_c связывается с сильным взаимодействием флуктуаций параметра порядка. Радиус корреляции R , этих флуктуаций растёт с приближением к точке Ф. п. обращается в бесконечность при $T = T_c$. Поэтому оказывается невозможным разделить систему на статистически независимые подсистемы, в силу чего флуктуации на всех пространств. масштабах оказываются существенно негаусовыми.

Масштабная инвариантность. В точке Ф. п. 2-го рода аномально усиливаются флуктуации не только параметра порядка, но и ряда др. величин (к ним относятся, частности, плотность энергии, тензор напряжений и нек-рые другие). Все вместе они образуют набор аномально флу-

тирующих величин A_i . Задача теории — вычисление корреляционных функций величин $A_i(x)$, через к-рые выражаются аномальные вклады в термодинамич. величины. Центральным для флюктуаций теории является представление о масштабной инвариантности (т. н. скейлинге) флюктуаций в точке Ф. п. Масштабная инвариантность означает отсутствие в системе к-л. характерного пространств. масштаба, превышающего масштаб постоянной решетки; иначе говоря, на всех пространств. масштабах флюктуации ведут себя подобным образом. Это означает, что подобное изменение всех расстояний $|x_1 - x_2|$, больших по сравнению с постоянной решетки и входящих в к-л. корреляц. функцию $K(x_1, x_2, \dots, x_n) = \langle A_1(x_1)A_2(x_2)\dots A_n(x_n) \rangle$, сводится к изменению единицы длины, причем одновременно изменяются и единицы измерения полей $A_i(x)$. Каждая величина $A_i(x)$ характеризуется своим размерным показателем (индексом) Δ_A в преобразовании подобия: $A_i(x) \rightarrow x^{-\Delta_A} A_i(x)$.

Это соотношение является матем. выражением гипотезы подобия (масштабной инвариантности) флюктуаций в точке Ф. п. 2-го рода. Подчеркнем, что размерные показатели Δ_A не совпадают с обычными физ. размерностями величин A_i , поскольку в них определение входит размерные микроскопич. параметры, не влияющие на свойства аномальных флюктуаций и не меняющиеся при масштабных преобразованиях.

Масштабная инвариантность позволяет определить вид парных корреляц. ф-ций с точностью до констант:

$$\langle A(x)B(x') \rangle = Z_{AB}|x-x'|^{-\Delta_A + \Delta_B}.$$

В окрестности Ф. п. 2-го рода флюктуации характеризуются единстн. размерным параметром — радиусом корреляции R_c . Все термодинамич. величины, характеризующие Ф. п. 2-го рода (точес., аномальные части), оказываются степенными ф-циями R_c . Из соотношений подобия можно найти общий вид корреляц. ф-ций вблизи T_c :

$$\langle A(x)B(x') \rangle = |x-x'|^{-\Delta_A + \Delta_B} g(|x-x'|/R_c).$$

Фурье-компоненты этих ф-ций определяют структурные факторы аномального рассеяния вблизи T_c (напр., рассеяние света вблизи критич. точки или рассеяния нейтронов в ферромагнетиках):

$$S(q) \sim q^{\eta-2} f(qR_c). \quad (*)$$

Здесь q — волновой вектор рассеяния, $f(x)$ — безразмерная ф-ция с асимптотиками $f(x \rightarrow \infty) \sim \text{const}$, $f(x \rightarrow 0) \sim x^{2-\eta}$, η — критич. показатель. Соотношение (*) даёт возможность единным образом представить эксперим. данные, относящиеся к разл. интервалам x и R_c . Экспериментально соотношения (*) хорошо выполняются в самых разл. Ф. п. 2-го рода, что подтверждает гипотезу масштабной инвариантности.

Количеств. вычисления КП и обоснование картины скейлинга связаны с применением методов *ренормализационной группы* в *эпсилон-разложении*. Метод ренормгруппы состоит в последовательном усреднении по всем возможным флюктуациям с пространств. масштабами, меньшими нек-рого L , при фиксир. крупномасштабных конфигурациях. Изменяя затем единицы измерения длин (и соответственно образом единицы флюктуирующих полей), возвращаемся к системе с теми же линейными размерами, но несколько изменённым функционалом свободной энергии. Такое преобразование наз. преобразование и. м. рено и. о. м. и р. к. и. Условие неизменности функционала свободной энергии при последовательном проведении ренормировки и увеличении масштаба L до бесконечности определяет точку Ф. п. 2-го рода. Именно существование такой неподвижной точки в пространстве возможных функционалов, отвечающих Ф. п. 2-го рода с заданным типом нарушения симметрии, подтверждает гипотезу масштабной инвариантности. КП вычисляют с помощью линеаризации ур-ний ренормгруппы вблизи неподвижной точки. Вычисление КП для Ф. п. 2-го рода в трёхмерных системах проводится обычно с помощью формального рассмотрения систем размерности 4–6, где $b \ll 1$ (т. н. эпсилон-разложение)

с последующим продолжением до $\epsilon = 1$. Найденные таким способом КП находятся в хорошем согласии с эксперим. данными. Для Ф. п. 2-го рода в двумерных системах часто удается найти точные значения КП (см. *Двумерные решёточные модели*).

Необычные Ф. п. В ряде двумерных систем Ф. п. 2-го рода не связан с появлением макроскопич. параметра порядка, но приводит к качеств. изменениям свойств системы. Это относится, в частности, к переходам в сверхтекучее и сверхпроводящее состояния в токонесущих плёнках, где появляется неупорядоченная сверхтекучая плотность в отсутствии бозе-когенденсата. Отсутствие макроскопич. параметра порядка связано в этих случаях с аномально сильными флюктуациями в упорядоченной фазе (см. также ст. *Топологический фазовый переход*).

Обычный класс Ф. п. 2-го рода представляют собой Ф. п. в *неупорядоченных системах* (напр., в спинальных стеклах). С точки зрения макроскопич. симметрии фаза спинального стекла неотлична от соответств. высокотемпературной (пармагн.) фазы. Физ. отличие этих фаз связано с появлением в фазе спинального стекла неубывающих во времени автокорреляц. ф-ций локализованныхмагн. моментов

$S_1(\lim_{t \rightarrow \infty} \langle S_i(0)S_i(t) \rangle \neq 0)$ при нулевом полном моменте системы. Для Ф. п. в состоянии спинального стекла характерно отсутствие наблюдавшихся аномалий теплопроводности и резкий рост временимагн. релаксации. Последовательное теоретич. описание таких Ф. п. отсутствует.

Различие между Ф. п. 1-го рода и 2-го рода является несколько условным, т. к.нередко наблюдаются Ф. п. 1-го рода с малой теплотой перехода и сильными флюктуациями, характерными для Ф. п. 2-го рода. К ним относятся большинство Ф. п. между разл. мезофазами *жидких кристаллов*, нек-рые структурные Ф. п., а также многие Ф. п. в антиферромагн. состояния со сложноймагн. структурой. В последнем случае, как и в нек-рых других, существование Ф. п. 1-го рода связано с сильным взаимодействием флюктуаций, по теории Ландау эти переходы должны быть Ф. п. 2-го рода. Существуют также примеры противоположного типа: по теории Ландау все фазовые переходы плавления должны быть Ф. п. 1-го рода, однако в ряде двумерных систем с сильно развитыми флюктуациями эти переходы оказываются Ф. п. 2-го рода.

В ряде случаев движение вдоль кривой Ф. п. 1-го рода при изменениях внешн. параметров приводит к уменьшению теплоты перехода и скачка уд. обёма вплоть до полного их исчезновения, после чего Ф. п. между теми же фазами происходит как Ф. п. 2-го рода. Соответствующая точка на кривой перехода наз. *трикритическая точка*, она характеризуется резкой аномалией теплопроводности в упорядоченной фазе: $C \sim (T_c - T)^{-1/2}$. Вблизи трикритич. точки флюктуации столь же сильны, как и вблизи любой точки Ф. п. 2-го рода, однако их взаимодействие между собой аномально слабое. Это позволяет применять для описания трикритич. точек теорию самосогласованного поля (см. также ст. *Поликритическая точка*).

Лит. Лидау Л. Д., Лишин Е. М., Статистическая физика, ч. 1, 3 изд., 1976; Паташинский А. З., Покровский В. Л., Флюктуационная теория фазовых переходов, 2 изд., М., 1982; Машковская Т. С., Современная теория критических явлений, пер. с англ., М., 1980. *M. B. Фельдман*

ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД ПОРЯДОК — БЕСПОРЯДОК — СТРУКТУРНЫЕ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ.

ФАЗОВЫЙ СИНХРОНИЗМ (волновой синхронизм) — при и. линейном взаимодействии волни и — условие наих. эффективного энергообмена между собственными и вынуждающей волнами среды, имеющими одинаковые частоты. Напр., в нелинейной оптике вынуждающей волной может быть волна *нелинейной поляризации*. Условие Ф. с. выражается равенством волнового вектора k собств. волн среды волновому вектору k_0 вынуждающей волны ($k = k_0$). Разность волновых векторов $\Delta k = k - k_0$ наз. фазовой (волновой) расстройкой. Нелинейные взаимодействия волн, происходящие при наличии Ф. с. ($\Delta k = 0$), принято называть *синхронными* (см. *Синхронизм*).

При синхронных взаимодействиях реализуются накаливающиеся нелинейные взаимодействия, в результате к-рых энергия одной интенсивной волны может быть полностью преобразована в энергию нервоизначально слабых волн др. частот (см. *Нелинейная оптика*).

В случае трёхволновых взаимодействий, напр. при генерации суммарной (разностной) частоты $\omega = \omega_1 \pm \omega_2$, волновой вектор вынуждающей волны $k_z = k_1 \pm k_2$, где k_j — волновой вектор волны с частотой ω_j ($j=1, 2$). Если волновые векторы k , k_1 и k_2 имеют одно направление, реализуется коллинеарный Ф. с. При несовпадающих направлениях волновых векторов условие Ф. с. наз. неколлинеарным.

В реальных диспергирующих средах условие Ф. с. может быть выполнено в изotronных средах только в области аномальной дисперсии, а в анизотропных средах — и в области нормальной дисперсии. Рассмотрим в качестве примера генерацию второй гармоники $\omega_2 = 2\omega_1$. Учитывая, что $k_j(\omega_j) = \omega_j / v(\omega_j) = \omega_j / n(\omega_j) / c$, где $v(\omega_j)$ — фазовая скорость, условие Ф. с. можно представить в виде следующих соотношений:

$$v(\omega_2) \geq v(\omega_1) \text{ или } n(\omega_2) \leq n(\omega_1). \quad (*)$$

В области нормальной дисперсии величина показателя преломления увеличивается с ростом частоты, т. е. для изotronных сред условие (*) не выполняется, но оно выполняется в области аномальной дисперсии. В анизотропных средах условие (*) может быть выполнено и в области нормальной дисперсии в случае взаимодействия волн разл. поляризаций. Хотя при этом всегда $n_o(\omega) < n_e(\omega)$ и $n_o(\omega) < n_z(\omega)$ (индексы o и e относятся соответственно к обыкновенной и необыкновенной волнам), однако при не слишком малых параметрах анизотропии возможно $n_o(\omega_1) \geq n_e(\omega_2)$ (отриц. кристалл) или $n_e(\omega_1) \geq n_o(\omega_2)$ (полож. кристалл). Отриц. нелинейном кристалле KDP условие Ф. с. при генерации второй гармоники выполняется при взаимодействии вида $k_z(\omega_1) + k_z(\omega_2) = k_z(\omega_3)$ или $k_x(\omega_1) + k_x(\omega_2) = k_z(\omega_3)$. Подобные соотношения можно записать для др. типов трёхчастотных взаимодействий.

В случае четырёхволновых взаимодействий возможны выполнения условия Ф. с. более разнообразны по сравнению с трёхволновыми взаимодействиями. В общем случае это условие имеет вид $k_4 = \pm k_1 \pm k_2 \pm k_3$ при генерации частоты $\omega_4 = \pm \omega_1 \pm \omega_2 \pm \omega_3$. В случае выраженного четырёхчастотного взаимодействия $\omega_4 = 2\omega_1 \pm \omega_2$ условие Ф. с. принимает вид $k_z(\omega_3) = 2k(\omega_1) \pm k(\omega_2)$. Синхронные четырёхволновые взаимодействия в анизотропных средах могут быть реализованы в области нормальной дисперсии для волн разл. поляризаций.

В нелинейных средах с периодич. модуляцией линейной и нелинейной восприимчивости могут быть реализованы т. н. квазисинхронные взаимодействия: в них фазовая расстройка Δk компенсируется за счёт модуляции вектора обратной решётки. Это расширяет класс нелинейных кристаллов, к-рые можно использовать для реализации эф. нелинейных взаимодействий волн.

Лит. см. при статьях *Синхронизм*, *Нелинейная оптика*.

А. С. Чиркин.

ФАЗОН — составная квазичастица, образуемая электроном, локализованным вблизи гетерофазной флуктуации (частный случай *флуктона*). При фазовых переходах I-го рода зародыш фазы β , возникающий в равновесной при данной темп-ре фазе β , увеличивает термодинамич. потенциал системы. Если электрон притягивается к такой флюктуации и локализуется вблизи неё, то понижение энергии электрона может скомпенсировать увеличение термодинамич. потенциала и стабилизировать флюктуацию. В большинстве случаев радиус Φ оказывается много больше постоянной решётки, т. е. Φ является макроскопич. квазичастицей. Если при данных условиях радиус Φ преисходит критич. радиус зародыша фазы β , имеет место фазовый переход $\alpha \rightarrow \beta$. Термопуртурная область существования Φ близка точке фазового перехода тем шире, чем меньше теплота перехода.

Возникновение Φ , приводит к изменению электронных свойств кристалла в области фазового перехода. В окрестности точки фазового перехода в кристалле возникают новые локализованные электронные состояния — энергетич. уровни Φ , в запрещённой зоне фазы α . Эти уровни могут приводить к аномалиям в электропроводности и фотопроводимости. Они существенно влияют на кинетику процессов рекомбинации и захвата неравновесных электронов в области фазового перехода. В др. случаях Φ можно рассматривать как невырожденный газ подвижных квазичастиц, дающий вклад в явлении переноса.

Учёт возможности образования Φ объясняет влияние электронов (т. ч. неравновесных) на фазовый переход I-го рода. Возникновение Φ значительно облегчается при увеличении числа локализующихся на нём электронов. Увеличение концентрации неравновесных электронов в зоне проводимости фазы α способствует образованию зародышей критич. размера, т. е. приводит к сдвигу темп-ры фазового перехода $\alpha \rightarrow \beta$.

Лит.: Кривоглаз М. А., Флуктуационные состояния электронов, «УФН», 1973, т. 111, в. 4, с. 617; Фридкин В. М., Фотосенситоэлектрики, М., 1979.

Э. М. Эйтстейн.

ФАЗОПЕРЕМЕННАЯ ФОКУСИРОВКА, см. в ст. *Фокусировка частиц в ускорителе*.

ФАЗОТРОН — резонансный циклич. ускоритель тяжёлых частиц (протонов, ионов), работающий при постоянном во времени азимутальном однородном (или почти однородном)магн. поле и нерегулярно изменяющемся по частоте высокочастотном ускоряющем напряжении.

Ф. применяют для ускорения частиц до энергий порядка 0,6—1 ГэВ. При более высоких энергиях их применение оказывается экономически неоправданным (см. ниже); с 80-х гг. Ф. начали уступать место изотронным циклотронам.

Схема устройства Ф. изображена на рис. I к ст. *Циклотрон* (а — вертикальный разрез Ф.; б — горизонтальный). Ускоряемые частицы движутся в откаченной до высокого вакуума камере, расположенной в вертикальном магн. поле, к-рое создаётся между полюсами 2 электромагнита с помощью катушек 3, питаемых пост. током. В камере расположены высоковольтные пары электроды (дуанты), между к-рыми создаётся ВЧ электрич. поле. Частицы ускоряются этим полем, переходя из дуанта в дуант. Электрич. поле между дуантами должно иметь в этот момент нужное направление и достаточную величину. Ускоряющая система Ф. может иметь не два, а один дуант, роль второго дуанта в этом случае играет вакуумная камера. Движение частиц в азимутально однородном поле описывается ур-ниями

$$\omega = ZeBc/\delta, \quad (1)$$

$$pc = ZeBr. \quad (2)$$

Ф-лы (1) и (2) приведены в физ. системе единиц: ω — частота обращения частиц в вакуумной камере Ф., Ze — заряд ускоряемых частиц, B — индукциямагн. поля, p — скорость света, r — импульс частиц, δ — их полная (включая энергию покоя) энергия, r — радиус кривизны траектории.

При движении без ускорения частицы описываются в камере круговыми траекториями, радиус к-рых определяется из (2). При движении с ускорением радиус растёт, так что траектории приобретают вид раскрывающихся спиралей. Частота обращения частиц с увеличением δ падает, соответственно должна уменьшаться частота ускоряющего напряжения. (Вторая причина уменьшения частоты заключается в том, что устойчивое вертикальное движение частиц при ускорении возможно только в магн. поле, индукция к-рого уменьшается с радиусом.) Рабочий режим Ф. ногит поэтому пикл. характер: частота ускоряющего напряжения на рабочей части пика падает в соответствии с энергией частиц, а затем возвращается к своему пач. значению. После этого начинается следующий цикл ускорения.

Практический предел на энергию, достижимую при помощи Ф., накладывает вес магн. системы и энергопотребление ускорителя. Для ускорения частиц до самых больших энергий применяют ускорители, в к-рых магн. поле создаётся не по всей площади круга, а на узкой кольцевой дорожке, в пределах к-рой происходит движение ускоряемых частиц. Как ясно из (2), при растущем импульсе частиц и пост. радиусе траектории в течение ускорит. цикла должны изменяться индукция магн. поля. Такие ускорители называют синхрофазотронами или синхротронами протонами.

Как уже говорилось, Ф. уступают место изохронным циклотронам, в к-рых частота ускоряющего поля постоянна, а с энергией частиц (с радиусом) возрастает усреднённое по азимуту значение магн. индукции. При таком законе изменения В возникает неустойчивость вертикального движения, с к-рой удается справиться ценой отказа от азимутальной симметрии магн. поля.

Приведём в качестве примера параметры Ф., введённого в действие в 1984 в Объединённом ин-те ядерных исследований в Дубне (рис.). Протоны ускоряются до энергии




Рис. Внешний вид протонного фазотрона Объединённого института ядерных исследований.

600 МэВ; вес магнита 7000 т, диаметр магн. полюсов 6 м. Потребная мощность: 700 кВт для питания магнита, 200 кВт для питания высокочастотной системы. Частота циклов ускорения 250 Гц; усреднённый по времени ток внутреннего пучка ~6 мкА, тон выведенного пучка ~3,5 мкА. Во время реконструкции Ф. в структуру магн. поля были введены спиралевидные неодиородности, к-рые позволяют уменьшить диапазон изменения частоты уско-рирующего напряжения.

Лит. см. при ст. Ускорители заряженных частиц.

Л. Л. Голдин.

ФАЗОЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ФЧХ) — характеристика линейной электрической цепи, выражющая зависимость сдвига по фазе между гармонич. колебаниями на выходе из этой цепи от частоты гармонич. колебаний на её входе. ФЧХ используются в осн. для оценки фазовых искажений формы сложного сигнала (напр., видеосигнала), вызываемых неодинаковой задержкой во времени его отл. гармонич. составляющих при их прохождении по электрич. цепи, в радиотехн. системах, основанных на фазовых методах обработки сигналов, в системах многоканальной связи, в измерит. устройствах и др. Для подавляющего большинства электрич. цепей ФЧХ однозначно связана с амплитудно-частотной характеристикой.

ФАЗЫ РАССЕЯНИЯ — вещественные параметры, характеризующие упругое рассеяние частиц. См. Рассеяние микрочастиц.

ФАКЕЛЬНЫЙ РАЗРЯД — особый вид одноэлектродного высокочастотного разряда; возникает при повышении тока и частоты ($> 10^6$ Гц) в коронном разряде или при удалении,

напр., одного из электродов высокочастотной дуги. При давлениях, близких к атмосферному или более высоких, Ф. р. имеет форму пламени свечи. С понижением давления Ф. р. постепенно утрачивает свою первонач. форму, превращаясь в разряд с равномерным дифузивным свечением. Как и коронный разряд, Ф. р. пайб. легко возникает на электродах с большой кривизной — на остраях, тонких проволоках и т. п.

Лит. см. при статьях Коронный разряд. Электрические разряды в газах. Л. А. Сена.

ФАКТОР МАГНИТНОГО РАСПЩЕПЛЕНИЯ — то же, что Ланде множитель..

ФАРАД (Ф, F) — единица электрич. ёмкости СИ. Названа в честь М. Фарадея (M. Faraday). 1 Ф равен электрич. ёмкости конденсатора, между обкладками к-рого при заряде на них 1 Кл возникает разность потенциалов 1 В. 1 Ф = $8,99 \cdot 10^{11}$ см = 10^{-9} единиц СГСМ (сантиметр — единица ёмкости симметричной СГС системы единиц и систем СГСЗ). Чаще применяют долевые единицы: микрофарад (10^{-6} Ф) и никрофарад (10^{-12} Ф).

ФАРАД НА МЕТР (Ф/м, F/m) — единица СИ абр. диэлектрич. проницаемости в восприимчивости; 1 Ф/м равен абр. диэлектрич. проницаемости среды, в к-рой при напряжённости электрич. поля 1 В/м возникает электрич. смещение 1 Кл/м². Абр. диэлектрич. проницаемость вакуума (электрич. постоянная) $\epsilon_0 = 10^7/4\pi c^2 = 8,854187817... \times 10^{-12}$ Ф/м.

ФАРАДЕЙ ПОСТОЯННАЯ (Фарадея число), F — фундаментальная физическая константа, равная произведению Авогадро постоянной N_A на элементарный электрич. заряд e (заряд электрона):

$$F = N_A \cdot e = 96485,309(29) \text{ Кл} \cdot \text{моль}^{-1};$$

Ф. п. применяется в электрохим. расчётах. Названа в честь М. Фарадея (M. Faraday), открывшего осн. законы электролиза. Значение F определялось на основе измерений эл.-хим. эквивалента серебра.

ФАРАДЕЙ ЭФФЕКТ — один из эффектов магнитооптики, заключающийся во вращении плоскости поляризации линейно поляризованного света, распространяющегося в веществе вдоль пост. магн. поля, в к-ром находится это вещество. Открыт М. Фарадеем (M. Faraday) в 1845 и явился первым доказательством прямой связи оптич. и эл.-магн. явлений.

Феноменологич. объяснение Ф. э. заключается в том, что в общем случае намагниченное вещество нельзя охарактеризовать одним показателем преломления n . Под действием магн. поля показатели преломления n_+ и n_- для циркулярно право- илевополяризованного света становятся различными. Вследствие этого при прохождении через среду вдоль магн. поля право- илевополяризованные сопоставляющие линейно поляризованного излучения распространяются с разными фазовыми скоростями, приобретая разность хода, линейно зависящую от оптической длины пути. В результате плоскость поляризации линейно поляризованного монохроматич. света с длиной волны λ , прошедшего в среде путь l , поворачивается на угол $\theta = \pi(n_+ - n_-)/\lambda$. В области не очень сильных магн. полей разность $(n_+ - n_-)$ линейно зависит от напряжённости магн. поля и в общем виде угла фарадеевского вращения опписывается соотношением $\theta = VIl$, где константа V зависит от свойств вещества, длины волны излучения и темперы и наз. *Верде постоянной*.

Ф. э. по своей природе тесно связан с Зееманом эффектом, обусловленным расщеплением уровня энергии атомов и молекул магн. полем. При продольном относительно магн. поля наблюдения спектральные компоненты зеемановского расщепления оказываются циркулярно поляризованными. Соответствующую циркулярную анизотропию обнаруживает и спектральный ход показателя преломления в области зеемановских переходов. Т. о., в наил. простом виде Ф. э. является следствием зеемановского расщепления кривых дисперсии показателя преломления для двух циркулярных поляризаций.

В Ф. э. ярко проявляется специфич. характер вектора напряжённостимагн. поля H (H —осевой вектор, «псевдовектор»). Знак угла поворота плоскости поляризации при Ф. э. в отличие от естественной оптической активности не зависит от направления распространения света (по полю или против поля). Поэтому многократное прохождение света через среду, помещённую вмагн. поле, приводит к возрастанию угла поворота плоскости поляризации всоответствующее число раз. Эта особенность Ф. э. нашла применение при конструировании невизимых оптических и радиомикроволновых устройств (см. Невидимые элементы). Ф. э. широко используется в науч. исследованиях.

Лит. см. при ст. Магнитооптика.

В. С. Затасский.

ФЕЙДОРСКИЕ ГРУППЫ—то же, что пространственные группы симметрии (см. Симметрия кристаллов).

ФЕЙГЕНБАУМА УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ—явление универсальности, связанное с бесконечными последовательностями бифуркаций удвоения периода устойчивых неродич. траекторий. Это явление было обнаружено и исследовано М. Фейгенбаумом (M. Feigenbaum) в 1978 [1–3]. Бифуркация удвоения периода происходит в том случае, когда для периодич. траектории γ , зависящей от параметра μ , собственное значение $\lambda(\mu)$ оператора монодромии, задающего сдвиг вдоль γ на период, проходит через значение $\lambda(\mu_1) = -1$. При прохождении параметра через бифуркацию, значение μ_1 от γ отвечается новое периодич. решение γ_1 , к-рое при $\mu = \mu_1$ совпадает с дважды пройденным γ . При дальнейшем изменении μ собств. значение $\lambda_1(\mu)$ может также пройти через -1 при нек-ром μ_2 : $\lambda_1(\mu_2) = -1$, после чего от γ_1 отвечается периодич. траектория с периодом вдвое большим, чем период γ_1 , и т. д. Оказывается, что в типичных ситуациях происходит бесконечные последовательности бифуркаций удвоения, причём бифуркации, значения μ_n накапливаются к предельному значению $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n$.

Замечательным является универсальный характер склонности $\mu_c - \mu_a$, а именно $\mu_c - \mu_a \sim \text{const} \delta^{-\frac{1}{2}}$, где $\delta = 4,6692\dots$ —универсальная константа Фейгенбаума. При $\mu = \mu_c$ бифуркация траекторий становится всё более сложными и сходится к нек-рому фракталу, структура к-рого также является универсальной. Обычно значение μ_c связывают с началом возникновения хаоса в системах, а Ф. у. рассматривают как один из очень общих механизмов стохастизации [4]. Ф. у. обнаружена численно во многих физ. задачах. Отметим среди них систему Лоренца, галеркинские аппроксимации ур-ний Навье—Стокса, магн. гидродинамики, нелинейные колебания в электрич. цепях и др.

Ф. у. удобно изучать для семейств одномерных отображений. Типичным примером служит $f_\mu(x) = 1 - \mu x^2$, $x \in [-1; 1]$, $\mu \in [0, 2]$. При $\mu_1 = 0,75$ происходит первая бифуркация удвоения: из неподвижной точки $x_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ рождается пара точек, образующих цикл периода 2. Следующие бифуркации, значения $\mu_2 = 1,25$, $\mu_3 = 1,3681$ и т. д. Последовательность $\mu_c - \mu_n \approx 4,66915\dots$, а отношения $(\mu_i - \mu_{i-1})/(\mu_{i+1} - \mu_i) \approx 4,6692\dots$. Отображение f_{μ_c} имеет циклы периода 2^n для любого n .

Определим последовательность ф-ций:

$$f_n(x) = \underbrace{\frac{1}{\tau_n} f_{\mu_n}^{(2^n)}(\tau_n x)}_{2^n} \equiv \underbrace{\frac{1}{\tau_n} f_{\mu_n}(f_{\mu_n}(\dots f_{\mu_n}(\tau_n x)\dots))}_{2^n}$$

где $\tau_n = f_{\mu_n}^{(2^n)}(0)$. Оказывается, что f_n сходятся к универсальной ф-ции $g(x)$, к-рая является решением ур-ния удвоения:

$$g(x) = -\alpha g(g(-\alpha^{-1}x)), g(0) = 1, g'(0) = 0, \alpha = -\frac{1}{g(1)}. \quad (1)$$

Ф-ция $g(x)$ является чётной аналитич. ф-цией:

$$g(x) = 1 - 1,52763\dots x^2 + 0,104815\dots x^4 - \dots,$$

$\alpha = 2,50290\dots$. Константа α характеризует изменение масштаба в системе за 2^n шагов: $\tau_n = \text{const} \alpha^n$. Объяснение универсальности, предложенное Фейгенбаумом, носит ре-

нормгрупповой характер. Если правую часть ур-ния (1) рассматривать как определение преобразования удвоения, то ф-ция $g(x)$ является неподвижной точкой этого преобразования, а весь спектр линеаризованного преобразования в точке g лежит внутри единичного круга, за исключением одного собственного значения, равного константе Фейгенбаума δ .

Опишем структуру фрактального аттрактора, отвечающего f_{μ_c} и g (а трактора Фейгенбаума). Определим систему непересекающихся интервалов $\Delta_i^{(n)}$, $0 \leq i < 2^n$ ранга n : $\Delta_i^{(n)} = [-\alpha^{-1}, \alpha^{-1}]$, $\Delta_i^{(n)} = g \Delta_{i-1}^{(n)}$, $1 \leq i < 2^n$ и их объединение $F_n = \bigcup_{i=0}^{2^n-1} \Delta_i^{(n)}$. Множество F_n содержит F_{n+1} ,

а каждый интервал $\Delta_i^{(n)}$ содержит два интервала ранга $(n+1)$: $\Delta_i^{(n+1)}$ и $\Delta_{i+2^{n-1}}^{(n+1)}$. При этом при переходе к $(n+1)$ центр. часть интервала выбрасывается. В пределе $n \rightarrow \infty$ возникает фрактал $F = \bigcap F_n$, имеющий структуру каиратора $\#$ в множестве, к-рый служит аттрактором для отображения g . Отрезки $\Delta_i^{(n)}$ имеют перегнутоя длину. Их длины удобно описывать с помощью термодинамич. формализма ([5]). Пусть $i = 1 + \varepsilon_1 2^{n-1} + \varepsilon_2 2^{n-2} + \dots + \varepsilon_{n-1} 2^{-1}$, где $\varepsilon_k = 0, 1$. Существует ф-ция U , определённая на бесконечных последовательностях нулей и единиц, такая, что

$$|\Delta_i^{(n)}| \sim \text{const} \exp \left\{ \sum_{k=2}^n U(\varepsilon_k, \varepsilon_{k-1}, \dots, \varepsilon_2, 1, 0, \dots) \right\}. \quad (2)$$

При этом ф-ция U с экспоненц. скоростью аппроксимируется ф-циями от конечного числа переменных. Из (2) следует, что для любого β существует

$$p(\beta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n \ln 2) n} \ln \left(\sum_{i=0}^{2^n-1} |\Delta_i^{(n)}|^\beta \right).$$

Универсальная ф-ция $p(\beta)$ является выпуклой и монотонноубывающей. Фрактальная размерность аттрактора F определяется из ур-ния $p(\beta_0) = 0$. Численный счёт даёт значение $\beta_0 \approx 0,54$.

В реальных физ. экспериментах измеряют обычно спектральные пики, отвечающие определ. гармоникам. Введём автокорреляц. ф-цию:

$$c_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=0}^N x_{i+n} x_i,$$

где $x_i = g^{(i)}(x_0) \equiv g(g(\dots g(x_0)\dots))$, и её преобразование

Фурье:

$$c_n = \int_0^1 e^{2\pi i \omega \omega} C(\omega) d\omega, C(\omega) = C_0 \delta(\omega) + \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{r=0}^{2^n-1} C_r^{(n)} \delta\left(\omega - \frac{2r+1}{2^n}\right), \\ j^2 = -1.$$

При $n \rightarrow \infty$ отношение

$$\left(A_n = \sum_{r=0}^{2^n-1} C_r^{(n)} \right) / \left(A_{n+1} = \sum_{r=0}^{2^{n+1}-1} C_r^{(n+1)} \right) \rightarrow \chi = 2 \exp(-p(2) \ln 2) \approx 10,48 \quad ([6]).$$

Если в системе присутствует малый случайный шум, т. е. рассматривается динамика $x_{n+1} = f_p(x_n) + \varepsilon \xi_n$, где ξ_n —независимые случайные величины со средним нуль, то удаётся наблюдать лишь конечное число $n(\varepsilon)$ бифуркаций удвоения периода. Асимптотика $n(\varepsilon)$ при $\varepsilon \rightarrow 0$ также является универсальной:

$$\frac{n(\varepsilon)}{\ln(\varepsilon^{-1})} \rightarrow v = \frac{2}{p(-2) \ln 2} \approx 0,529 \quad ([5], [7]).$$

Lit.: Feigenbaum M. J., Quantitative universality for a class of non-linear transformations, «J. Stat. Phys.», 1978, v. 19, № 1, p. 25; 2) Feigenbaum M. J., The universal metric properties of nonlinear

transformations, «J. Stat. Phys.», 1979, v. 21, № 6, p. 669; 3) Фейнбаум М., Универсальность в поведении нелинейных систем, пер. с англ., «УФН», 1983, т. 141, в. 2, с. 343; 4) Eichmann J.-P., Road to turbulence in dissipative dynamical systems, «Rev. of Mod. Phys.», 1981, v. 53, p. 643; 5) Вуд Е. Б., Синай Я. Г., Ханин К. М., Универсальность Фейнбаума и термодинамический формализм, «Успехи матем. науки», 1984, т. 39, в. 3, с. 6; 6) Nauenberg M., Rudnick J., University and the power spectrum at the onset of chaos, «Phys. Rev. B», 1981, v. 24, № 1, p. 493; 7) Crutchfield J., Nauenberg M., Rudnick J., Scaling for external noise at the onset of chaos, «Phys. Rev. Lett.», 1981, v. 46, № 14, p. 93.

К. М. Ханин

ФЕЙНМАНА ДИАГРАММЫ — наглядный и эф. способ описания взаимодействия в квантовой теории поля (КТП). Метод предложен Р. Фейнманом (Р. Feynman) в 1949 для построения амплитуды рассеяния и взаимного превращения элементарных частиц (см. Амплитуда рассеяния, Амплитуда процесса) в рамках теории возмущений (см. Возмущенный теория), когда из полного (эффектного) лагранжиана \mathcal{L} системы полей выделяется немассовая часть (свободный лагранжиан) \mathcal{L}_0 , квадратичная по полям, а оставшаяся часть (лагранжиан взаимодействий) \mathcal{L}_1 трактуется как возмущение.

Составными элементами Φ , д. являются вершины, внутренние и внешние линии. Каждая из линий подсоединяется к каким-нибудь вершинам: внутренняя к двум, а внешняя к одной. Набор вершин определяется структурой \mathcal{L}_1 , а внешних и внутренних линий — структурой \mathcal{L}_0 . Каждому моному по полям в \mathcal{L}_1 соответствует определ. тип вершин, а каждому виду поля в \mathcal{L}_0 — определ. тип линий. Если поле нейтральное (соответствующая частица совпадает с своей античастицей, см. Истинно нейтральные частицы), то линия считается ненаправленной, в противном случае линия направлена и на диаграмме снабжается стрелкой.

Существуют т. н. правила Фейнмана (ПФ, см. ниже), к-рые сопоставляют каждому элементу Φ , д. определ. матем. объекты (величины операции), так что по Φ , д. можно однозначно построить аналитическое выражение, дающее вклад в амплитуду рассеяния квантованных полей. Вместе с тем Φ , д. позволяет такому вкладу дать наглядную классич. интерпретацию в виде ряда последовательных локальных превращений частиц. Каждому акту превращения соответствует вершина, внутр. линиями — распространение промежуточной частицы от одного акта превращения до другого (пропагатор частицы), внеш. линиям — волновые ф-ции начальных и конечных частичек, участвующих в процессе.

В качестве примера рассмотрим Φ , д. в квантовой электродинамике (КЭД), к-рая описывает взаимодействие электронов, позитронов и фотонов между собой. В КЭД имеются всего один тип вершин (рис. 1) и два типа линий (рис. 2). Ненаправленная волнистая линия относится к фотону, а направлена прямая — к электрону и позитрону.




Рис. 1.



Рис. 2.




Рис. 3.

В последнем случае распространению осн. частицы (электрона) соответствует движение вдоль линии по направлению стрелки, а распространению античастицы (позитрона) — движение против стрелки.

Каждая Φ , д. имеет неск. интерпретаций в зависимости от направления движения вдоль линий этой диаграммы. Так, для Φ , д., изображённой на рис. 3, допустимы следующие варианты. Первый — движение по линии слева направо — рассеяние фотона на электроне (Комптонский эффект). В вершине 1 нач. электрон поглощает нач. фотон, при этом образуется промежуточный электрон, к-рый распространяется от вершины 1 к вершине 2. Здесь он излучает конечный фотон и превращается в конечный электрон. Результатом процесса является перераспределение 4-импульса (энергии и импульса) между электроном и фотоном.

Второй вариант — движение по линиям справа налево — рассеяние фотона на позитроне. Третий вариант — движение снизу вверх — аннигиляция электрона и позитрона с превращением их в два фотона. Четвёртый вариант — движение сверху вниз — рождение электрон-позитронной пары при столкновении двух фотонов.

Согласно ПФ, в каждой вершине взаимопревращение частиц происходит с интенсивностью, пропорц. нек-рой константе связи (константе взаимодействия), и с соблюдением закона сохранения 4-импульса. Вместе с тем релятивистское соотношение между энергией и импульсом (т. н. массовая поверхность) $\delta = \sqrt{P^2 c^2 + m^2 c^4}$ (P — энергия, P — обычный трёхмерный импульс, m — масса) выполняется только для начальных и конечных частиц, описываемых винч. линиями (расальные частицы). Это соотношение нарушается для промежуточных частиц, описываемых внутр. линиями, в связи с чем они наз. виртуальными частицами. Для них δ и P могут издавна принимать значения от $-\infty$ до $+\infty$.

Поле может быть как однокомпонентным, так и много-компонентным. В КЭД и фотонное (векторное слг.-магн.) поле, и электрон-позитронное (спинорное) поле имеют по четыре компоненты. Каждая линия в Φ , д. описывает сразу всю совокупность компонент соответствующего поля. В суперсимметрических моделях (см. Суперсимметрия) линия и Φ , д. описывают распространение целого мультиплета элементарных частиц, к-рые соответствуют разным компонентам одного суперполя.

Тип физ. процесса определяется только теми частицами, к-рые имеются на входе и выходе этого процесса. Поэтому все Φ , д. с одним и тем же набором внеш. линий вне зависимости от своей внутр. структуры соответствуют одному и тому же физ. процессу. Каждая из таких диаграмм вносит аддитивный вклад в амплитуду процесса. Так, помимо диаграммы, изображённой на рис. 3, эффекту Комптона соответствуют, напр., диаграммы, приведённые на рис. 4.




Рис. 4.

Отличие чёртой этих диаграмм является наличие в них замкнутых циклов (петель), состоящих из внутр. линий. Диаграммы типа рис. 4, а наз. одногетельными, а типа рис. 4, б и рис. 4, в — двухгетельными. Беспетельные диаграммы типа рис. 3 наз. древесными. Из всех диаграмм, соответствующих данному физ. процессу, древесные диаграммы имеют наименьшее число вершин. Поэтому в теории возмущений, в к-рой роль малого параметра играет константа связи, древесные диаграммы вносят основ. вклад, а диаграммы с петлями описывают радиационные поправки.

Помимо разложения всех величин в ряд теория возмущений по константе связи используется разложение в ряд по константе Планка \hbar . Оказывается, что вклад Φ , д. пропорционален \hbar в степени n , где n — число петель в данной диаграмме. Поэтому в классич. пределе ($\hbar \rightarrow 0$) вклад даёт только древесные диаграммы.

Кроме амплитуды рассеяния Φ , д. используются для описания Грина функций (в КТП). В обоих случаях структуры диаграмм очень схожи, что отражает тесную связь между ф-циями Грина и амплитудами рассеяния. Существенным отличием является лишь то, что для ф-ций Грина внеш. линиям соответствует распространение виртуальных частиц (на массовой поверхности).

Согласно ПФ, каждая петля в Φ , д. отвечает интегрированию по 4-импульсу, к-рый может циркулировать в данной петле, не нарушая законов сохранения в вершинах. Нек-рые из этих интегралов расходятся за счёт бесконечного объема интегрирования (ультрафиолетовые расходи-

мости). Существует последовательный метод, называемый процедурой регуляризации и перенормировки, к-рый позволяет избавиться от этих расходимостей. В этом методе формулируются правила, что к-рым искрим внутрь блокам (обобщённым вершинам, см. ниже) в Ф. д. ставятся в соответствие определ. матем. операции. С их помощью удаётся скомпенсировать УР-расходимости (см. Регуляризация расходимостей, Перенормировка).

В выделении обобщённых вершин, используемых в процедуре перенормировок, существенную роль играет следующая классификация Ф. д. Диаграмма наз. связной, если из любой её вершины можно попасть в любую другую, перемещаясь по внутр. линиям. В противном случае диаграмма наз. несвязной. Диаграмма наз. сильно связной или одночастично неприводимой, если она остаётся связной после разрыва любой одной внутр. линии. Разл. совокупности вершин и внутр. линий диаграммы наз. поддиаграммами. Они имеют ту же классификацию, что и диаграммы. Обобщённые вершины — это сильно связные поддиаграммы, к-рые подсоединяются к др. частям диаграммы так же, как обычные вершины или внутр. линии. В КЭД три типа обобщённых вершин: собственная энергия электрона (подсоединяется двумя электрон-позитронными линиями), собственная энергия фотона или поляризация вакуума (подсоединяется двумя фотонными линиями), треугольная вершина (подсоединяется двумя электрон-позитронными линиями и одной фотонной).

Специфические особенности имеет диаграммная техника для моделей с неабельевыми калибровочными полями. Это связано с тем, что для их последовательной релятивистской и паранейтой формализации приходится рассматривать помимо физ. компонент калибровочных полей и нефиз. Оказывается, что лишний вклад в наблюдаемые величины от нефиз. компонент можно скомпенсировать вкладом нек-рых «духовых» полей (см. Фаддеева — Попова — дуки), имеющих неправильную связь спина со статистикой. Соответственно этому помимо диаграмм, описывающих распространение и взаимодействие материальных и калибровочных полей, приходится рассматривать диаграммы, в к-рых фигурируют «духовые» поля. Так, в квантовой хромодинамике помимо вершин, описывающих взаимодействие материальных полей (кварков) с калибровочными полями (глюонами) и глюоном между собой (рис. 5, а и рис. 5, б, 5, в), приходится вводить вершины, описывающие взаимодействие глюонов с «духами» (рис. 5, г).



Рис. 5.

Поскольку для физ. процессов ни в начальном, ни в конечном состояниях «духи» присутствовать не могут, то вклад в амплитуду таких процессов дают только диаграммы, в к-рых нет впеш. «духовых» линий. Однако при рассмотрении выражений, не зависящих от поляризации начальных и (или) конечных калибровочных полей, иногда технически более удобно суммировать по всем компонентам этих полей, а не только по физическим. В этом случае вклад нефиз. компонент может быть скомпенсирован вкладом от диаграмм, в к-рых в начальном и (или) конечном состоянии «духи» присутствуют.

Ф. д. широко используются для анализа аналитических свойств амплитуд рассеяния, в частности для исследования их особенностей (сингулярностей). Ихогда это позволяет из всей совокупности диаграмм, отвечающих данному процессу, выделить нек-ую подсовокупность. К-рая включает осн. вклад.

Метод Ф. д. успешно применяется также в квантовой теории многих частиц, в частности для описания конденсированных тел и ядерных реакций.

Лит.: Фейнман Р., Теория фундаментальных процессов, пер. с англ., М., 1978; Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В., Квантовое поле, 2 изд., М., 1993; Ингесон К., Зюбер Ж.-Б., Квантовая теория поля, пер. с англ., т. 1—2, М., 1984. Д. А. Славен.

Правила Фейнмана в квантовой теории поля — правила соответствия между вкладами опред. порядка теории возмущений в матричные элементы матрицы рассеяния и Ф. д. Регуляризированный ПФ основан на применении *Вика теоремы для хронологических произведений* к хронологическим произведениям полевых операторов, через интегралы от к-рых выражаются вклады в матрицу рассеяния. В ПФ центр. роли играют пропагаторы квантовых полей, равные их хронологическим спариваниям, т. е. вакуумным ожиданиям от нариных хронологических произведений:

$$u_a(x) u_b(y) = \langle \bar{u}_a(x) u_b(y) \rangle_0, \quad (1)$$

к-рые также равны причинным ф-циям Грина этих полей:

$$u_a(x) u_b(y) = i \delta_{ab} \Delta_s^a(x - y). \quad (2)$$

Наряду с пропагаторами $i \Delta(x - y)$, к-рым в Ф. д. соответствуют линии, соединяющие точки x и y , и к-рые полностью характеризуют взаимодействующие поля. ПФ включают элементы, описывающие механизмы взаимодействия и отражающие структуру лагранжиана взаимодействия рассматриваемого квантовополевой модели.

Существуют две разновидности ПФ: правила в координатном представлении, на основе к-рых можно сопоставить диаграммы вкладам в S -матрицу, выраженным через операторные полевые ф-ции; более полезными оказываются ПФ в импульсном представлении, к-рые служат непосредственно для построения матричных элементов переходов между физ. состояниями, характеризуемых наряду с прочими квантовыми числами значениями 4-импульсов частиц. В дальнейшем термином «ПФ» будем называть именно правила Фейнмана в импульсном представлении.

В этом представлении вместо выражений (1), (2) используют их фурье-образы $A_\mu(p)$, к-рым на Ф. д. соответствуют внутри. линии, по к-рым как бы движутся частицы с импульсом p . Места встречи линий — вершины — описывают взаимодействия частиц. Поэтому, согласно ПФ, вершинам отвечают множители в матричных элемен-

Правила Фейнмана для квантовой электродинамики

	Элемент диаграммы		Фактор в матричном элементе
	название	изображение	
(1)	Вершина		$(2\pi)^4 ie \gamma^\mu \delta^4(p + k - p')$
(2)	Внутренняя фотонная линия		$\frac{1}{(2\pi)^8 i (-k^2)} g_{\mu\nu}$
(3)	Внутренняя электрон-позитронная линия		$\frac{1}{(2\pi)^4 i m^2 - p^2} \bar{\rho} = \gamma^\mu p_\mu$
(4)	Внешняя фотонная линия		$\frac{(e^\mu(k))_\mu}{(2\pi)^{3/2} \sqrt{2k_0}}$
(5)	Внешняя выходящая электронная линия		$(2\pi)^{-3/2} \bar{v}_\mu(p)$
(6)	Внешняя входящая электронная линия		$(2\pi)^{-3/2} v_\mu(p)$

таках, передающие структуру лагранжианов взаимодействия. В качестве иллюстрации в табл. приведены правила соответствия для квантовой электродинамики в диагональной (иначе фейнмановой) калибровке эл.-магн. поля.

Полный набор ПФ состоит из правил соответствия, приведенных в табл., и следующих общих правил:

(7) для построения вклада n -го порядка по e в матричный элемент заданного процесса следует нарисовать все диаграммы, содержащие ровно n вершин, соединяющие их внутрь линий и заданный набор внец. линий, определяемый суммарно начальным и конечным состояниям рассматриваемого процесса. При этом следует иметь в виду, что направления, указанные стрелками на электронных линиях, отвечают движению позитрона против направления стрелок;

(8) каждая из этих диаграмм по правилам соответствия из табл. путем перемножения факторов из правой колонки, упорядоченных по движению вдоль электронных линий, становится в соответствие выражением, к-ое затем должно быть проинтегрировано по 4-импульсам и просуммировано по всем индексам всех внутр. линий;

(9) если в диаграмме имеется l замкнутых электронных петель, то ее выражение должно быть умножено на $(-1)^l$;

(10) если в диаграмме имеется топологическая симметрия k -го порядка, т. е. можно переставить k вершин, не изменяя топологию диаграммы, то следует добавить множитель $(k!)^{-1}$.

(11) если в начальном или конечном состоянии имеются тождественные бозе-(ферми-) частицы, то следует провести соответствующую (антисимметризацию).

Выражение, стоящее в строке (1) правил соответствия, отвечает структуре лагранжиана взаимодействия $\mathcal{L}(x)=e\bar{\psi}(x)\gamma^5\psi(x)A_\mu(x)$, за исключением множителя i , к-ый учитывает тот факт, что вклад n -го порядка в S -матрицу содержит множитель i^n :

$$S_n \sim \frac{i^n}{n!} \int T\{\mathcal{L}(x_1) \dots \mathcal{L}(x_n)\} dx_1 \dots dx_n.$$

Две следующие строчки содержат пропагаторы полей, а затем в правилах соответствия фигурируют вектор поляризации фотона $e^\mu(k)$ и некантованные дираковские спиноры $\bar{U}(p)$, $U(p)$, являющиеся решеними свободного Дирака уравнения и отвечающие электронам (или позитронам) в начальном и конечном состояниях.

Пользуясь приведенными ПФ, получим матричный элемент процесса $e^- + e^- \rightarrow e^- + e^-$ (т. е. мёллеровского рассеяния электронов) в низшем, втором по e , порядке теории возмущений. Единственная диаграмма оказывается диаграммой, приведенной на рис. 6. Используя введенные на этом рисунке импульсовые обозначения, положим, что импульсы электронов в нач. состоянии равны p_1 и p_2 , а электрону конечного состояния обладают импульсами $-q_1$, $-q_2$ (при этом, разумеется, $q_1^2 < 0$, $q_2^2 < 0$). Используя правила (1), (2), (5), (6) и (8), находим:

$$M(p_1, p_2, -q_1, -q_2) = \frac{e^2}{i(2\pi)^2} \delta(p_1 + p_2 + q_1 + q_2) \times \\ \times \frac{g_{\mu\nu}}{(p_1 + q_1)^2} \bar{U}_\mu(-q_1) u^\mu(p_1) \bar{U}_\nu(-q_2) \gamma^\nu v_\nu(p_2).$$

Согласно правилу (11), это выражение следует еще антисимметризовать по электронам начального и конечного состояний.

Из релятивистской квантовой теории поля метод Ф. д. и ПФ непосредственно переносится в квантовую статистику при нулевой темп-ре и без труда формулируется для теории возмущений при конечной темп-ре.

Лит.: Feynman R. P. Space-time approach to quantum electrodynamics, *Phys. Rev.*, 1949, v. 76, p. 76; Feynman R. P. Квантовая электродинамика, пер. с англ., М., 1964; Бильенский С. М. Введение в диаграммную технику Фейнмана, М., 1971; Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В. Квантовые поля, 2 изд., М., 1993.

Д. В. Ширков.

ФЕЙНМАНА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ в квантовой механике — форма записи амплитуды перехода квантовой сис-

темы, или ф-ции распространения (пропагатора), предложенная Р. Фейнманом (R. Feynman) в 1948.

В простейшем одномерном случае, когда координата q нерелятивистской частицы принимается в моменты времени t_1 и t_2 значения Q_1 и Q_2 соответственно, амплитуда перехода $1 \rightarrow 2$ $K_{21}=K(Q_2, t_2 | Q_1, t_1)$ определяется как матричный элемент оператора эволюции:

$$K_{21} = \langle Q_2 | \exp \left\{ -\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t_2 - t_1) \right\} | Q_1 \rangle,$$

где \hat{H} — гамильтониан. Для свободной частицы массы m $\hat{H} = \hat{H}_0 = -(h^2/2m) \partial_x^2$ и амплитуда K_{21}^0 может быть получена из Шредингера уравнения

$$ih\partial_t K_{21}^0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \partial_x^2 K_{21}^0$$

с дельтаобразным нач. условием: $K_{21}^0(t_2=t_1) = \delta(Q_2 - Q_1)$, откуда

$$K_{21}^0 = \left(\frac{m}{2\pi\hbar i} \right)^{1/2} \exp \left(\frac{imq^2}{2\hbar i} \right), \quad t = t_2 - t_1, \quad q = Q_2 - Q_1.$$

Фейнман получил выражение для амплитуды перехода иссвободной частицы, когда $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}(q)$, в виде континуального (функционального) интеграла, к-ый получается как предельная амплитуда при разбиении отрезка времени $[t_1, t_2]$ на n частей длительности $\Delta t_j = \Delta t/n$, если $n \rightarrow \infty$. В этом случае

$$K_{21} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int dq_{n-1} \dots dq_1 \exp \left(-\frac{it}{n\hbar} \sum_{k=1}^n V(q_k) \right) \times \\ \times \prod_{j=1}^n K_{21}^0(q_j | q_{j-1}),$$

где $q_j = q(t_1 + j/n)$, $j = 1, 2, \dots, n$. Если ввести условную меру интегрирования

$$Dq = \prod_j dq_j \left(\frac{m}{2\pi\hbar\Delta t_j} \right)^{1/2},$$

то пропагатор приводится к интегралу по траекториям $q(t)$, соединяющим точки Q_1 , Q_2 :

$$K_{21} = \int_{\{q(t)\}} Dq \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_{(Q_1, t_1)}^{(Q_2, t_2)} dt (mq^2/2 - V(q)) \right\},$$

к-ый наз. фейнманским интегралом по траекториям (путям) или интегралом по мере Фейнмана

$$Dq \equiv Dqe^{iS[q]},$$

где $S[q(t)]$ — классич. действие частицы, рассматриваемое как функционал от траектории $q(t)$.

Лит.: Фейнман Р. С., Хубс А. Квантовая механика и интегралы по траекториям, пер. с англ., М., 1968. Ю. П. Рыбаков.

ФЭМТО... (от дат. femten — пятнадцать) — приставка к наименованию единицы физ. величин для образования наименования *дольной единицы*, составляющей 10^{-15} от исходной. Обозначения: ф. ф. Пример: 1 ф. (фемтосекунда) = 10^{-15} с.

ФЕМТОСЕКУНДНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ — совокупность методов исследования вещества с помощью световых импульсов фемтосекундной (10^{-15} — 10^{-12} с) длительности. Ф. с. сочетает возможности диагностики вещества методами обычной оптич. спектроскопии (т. ч. лазерной спектроскопии) с использованием сверхкоротких импульсов (СКИ).

Ф. с. является развитием спектроскопии с пикосекундным (10^{-12} — 10^{-9} с) разрешением (пикосекундной спектроскопии) и основана на созданных в 70—80-х гг. лазерах, генерирующих импульсы света фемтосекундной длительности. В фемто- и пикосекундной спектроскопии оптич. импульс (или пара импульсов) создает неравновесное состояние в исследуемом образце, а затем в разл. моментах

времени измельчаются спектральные характеристики, несущие информацию о ходе релаксации вещества в первичном состоянии или фотопревращениях в нем.

Получение СКИ пико- и фемтосекундной длительности позволило перейти к изучению динамики картины быстропротекающих процессов, имеющих важное значение практически для всех областей знания. К таким процессам относятся релаксация колебат. и электронного возбуждений, внутр. движение молекул, элементарные стадии хим. реакций, релаксация фотовозбужденных электронов в полупроводниках, первичные стадии преобразования света в фотосинтезирующих и зрительных пигментах и др. [1, 2]. Исследование этих временных явлений — активно развивающаяся область науки, имеющая междисциплинарный характер.

Генерация сверхкоротких импульсов. Для генерации СКИ в лазерах используют процесс синхронизации продольных мод резонатора лазера. Для синхронизации мод применяются пассивные и активные методы связывания фаз продольных мод лазера. При одноканальной фазе, называемой всем продольным модам лазера, синфазное сложение амплитуд полей приводит к генерации СКИ, длительность к-рых ограничена шириной спектра генерации. В неодимовых лазерах, к-рые активно используют в Ф. с., достигается генерация СКИ длительностью $10^{-11} - 10^{-12}$ с при помещении в оптич. резонатор лазера пасывающихся органич. красителей — для пассивной синхронизации мод, а также акустооптич. и эл.-оптич. модуляторов света — для активной синхронизации мод. В методе активной синхронизации мод эфазированние отдельных продольных мод осуществляется с помощью помещения внутри резонатора модулятора для управления потерями резонатора вспл. периодич. сигналом с частотой, равной или кратной частотному интервалу между продольными модами резонатора лазера [3].

Для образования импульсов фемтосекундной длительности необходима синхронная генерация большого числа продольных мод лазера, что обеспечивается молекулой организма, красителями с широкой полосой усиления более $3 \cdot 10^{-13} \text{ с}^{-1}$ и высоким квантовым выходом. Для получения перестраиваемых по частоте импульсов длительностью $10^{-12} - 10^{-13}$ с используются лазеры на красителях с синхронной накачкой излучением др. пикосекундного лазера. В этом случае синхронизация мод лазера осуществляется путем модуляции усиления. Если оптич. длина резонатора лазера на красителе совпадает с длиной резонатора лазера накачки, то каждый импульс накачки будет попадать в активную среду одновременно с импульсом лазера на красителе, обогнавший резонатор, и приводить к наибольшему усилению максимума импульса. В результате многократных проходов по резонатору происходит значит. рост максимума, приводящий к уменьшению длительности импульса света, генерируемого лазером на красителе. Использование метода синхронной накачки позволяет получать импульсы в $10^{-2} - 10^{-3}$ раз более короткие, чем длительность импульсов лазера накачки.

Одним из наиб. эффективных лазерных устройств для генерации импульсов короче 100 фс является лазер на красителе со стягивающимися импульсами [3]. В этой схеме применяется стягивание встречных СКИ в нелинейном быстрорелаксирующем поглотителе, к-рый обеспечивает взаимное сжатие импульсов за счёт совместного просветления поглотителя. Длительность импульсов, к-рые могут генерироваться в таком лазере, составляет 20—30 фс, при условии компенсации дисперсии групповой скорости (такая дисперсия определяется наличием в резонаторе зеркал, активной среды и насыщающегося поглотителя и приводит к уширению импульса) путем помещения в резонатор пары призм, к-рая при определённой их установке может давать отриц. дисперсию.

Метод компрессии. Генерация оптич. импульсов предельно короткой длительности этим методом осуществляется в два этапа [4]. На первой стадии на импульс накладывается т. н. чирп — сдвиг частоты, изменяющийся вдоль временного профиля импульса. Чирп возникает, когда интен-

сивный оптич. импульс проходит через нелинейную среду, показатель преломления к-рой n изменяется под действием электрич. поля E световой волны вследствие оптич. *Керра* эффекта:

$$n = n_0 + n_2 \langle E^2 \rangle$$

(n_0 — показатель преломления среды без учёта нелинейности её взаимодействия с излучением, n_2 — нелинейная добавка к показателю преломления среды). Под действием поля E фаза ϕ оптич. импульса света частоты ω изменяется, и при прохождении светом расстояния z это изменение

$$\delta\phi \approx n_2 \langle E^2 \rangle \frac{\omega z}{c}$$

При быстром возрастании интенсивности импульса на его переднем фронте фаза изменяется во времени. Т. к. фаза связана с частотой, то происходит со временем изменяющейся сдвиг частоты, к-рый накладывается на несущую (основную) частоту импульса. Когда интенсивность импульса падает, сдвиг частоты направлен в противоположную сторону. Изменение частоты $\delta\omega$ приближенно определяют выражением

$$\delta\omega \approx \frac{\omega n_2}{c} \frac{d\langle E^2(t) \rangle}{dt}.$$

Для реализации чирпа идеально подходят волоконные световоды, в них сохраняется профиль пучка, а нелинейность достаточно высока для достижения чирпа без оптич. пробега материала. При распространении импульса по световоду его спектр уширивается на величину, гораздо большую обратной величины его первичн. длительности.

Второй этап компрессии — сжатие импульса, на к-рый наложен чирп. На этой стадии импульс проходит через дисперсионную линию задержек, состоящую из пары установленных параллельно друг другу дифракционных решёток. При этом излучению каждой частоты соответствуют определ. угол дифракции и свое оптическое лицо пути — она увеличивается с уменьшением ω . Подбором угла наложения пучка на решётчатую пару можно добиться условия, при к-рых в одном из дифракционных максимумов оптич. задержек переднего фронта импульса (с меньшей частотой) будет больше, чем задержка его заднего фронта (с большей за счёт чирпа частотой); в результате импульс на выходе решётчатой пары будет скомпенсирован во времени. С помощью компрессии получены оптич. импульсы короче 10 фс; достигнутая мин. длительность 6 фс (1987) близка к фундам. пределу (2—3 фс), соответствующему одному световому периоду.

Методы измерения длительности импульсов. Для измерения фемтосекундной длительности импульсов используют корреляц. методы, хорошо развитые ранее в радиотехнике. Для измерения автокорреляц. функции $G(t)$ сигнала $I(t)$ его задерживают, в нелинейном устройстве перемежают и далее интегрируют. Широко распространена схема нелинейно-оптич. коррелятора [1], где в качестве блока задержек применяется призма полного внутр. отражения, устанавливаемая на перемещающем столе. Перемножение оптич. сигнала происходит в пеликановом кристалле, ориентированном для исколинейной генерации второй гармоники (см. Фазовый синхронизм). При этом интегрирующий сигнал фотоприёмника измеряет автокорреляц. ф-цию интенсивности второго порядка:

$$G(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} I(t)I(t+\tau) dt.$$

Наиб. распространение в Ф. с. получила дифференциальная адсорбционная спектроскопия, использующая два последовательно поступающих импульса. Первый из них — возбуждающий — инициирует изменения в образце, а второй — зондирующий — применяется для определения изменений, возникающих в спектрах поглощения (см. Активная лазерная спектроскопия).

Для измерения временной зависимости изменений поглощения света образцом время задержки t между импуль-

сами возбуждения и зондирования варьируются. При этом используется возможность точного контроля t по оптическому пути светового импульса, например, изменение t на 10 фс соответствует варьированию оптического пути на $\Delta t = 3 \text{ мкм}$.

Регистрация спектральных характеристик осуществляется с помощью зондирования изучаемого объекта СКИ с широким спектром. Для получения такого широкополосного импульса — «континуума» со спектром, охватывающим всю видимую часть спектра, — интенсивный фемтосекундный импульс направляют в струю жидкости. При применении зондирующего импульса предельно короткой ($\sim 10^{-14} \text{ с}$) длительности регистрация спектральных изменений может производиться путем измерения самого импульса, который имеет значение, ширину в соответствии с соотношением неопределенности.

К. Ф. с. относится также люминесцентная спектроскопия с временным разрешением, в к-рой измеряются длительность свечения и спектры изучаемого объекта. В методах обычной люминесцентной спектроскопии в качестве детекторов используют скоростные фотоприемники и электронно-оптические преобразователи, к-рые не обесцвечивают фемтосекундного временного разрешения. В люминесцентной спектроскопии, применяющей методы Ф. С., «временные ворота» для измерения сигнала создают непосредственно сам импульс, чм. и достигается фемтосекундное временное разрешение. Для образования «временных ворот» возбуждающаяся фемтосекундным импульсом люминесценция направляется на нелинейный кристалл, где она смешивается с фемтосекундным лазерным импульсом. Такая схема обеспечивает временное разрешение порядка длительности импульса, т. е. сигнал на суммарной частоте образуется только во время нахождения этого импульса в кристалле. Временная эволюция свечения на фиксированной длине волны измеряется путем установки нелинейного кристалла под соответствующим углом синхронизма и регистрации сигнала на суммарной частоте при варьировании оптической задержки направляемого на кристалл лазерного импульса.

Для измерения спектра свечения образца в течение «временных ворот» нелинейный кристалл вращается, при этом условие синхронизма для генерации суммарной частоты выполняется для различных λ свечения изучаемого объекта.

Эксперим. схемы, использующие генерацию суммарной частоты, применяются и для получения ИК-спектров поглощения в разн. моментах времени. В этом случае образец возбуждается СКИ, а исперывное ИК-излучение используется для зондирования. При возбуждении образца изменяются колебат. состояния составляющих его частиц и зондирующее непрерывное ИК-излучение модулируется этими изменениями. Промодулированное ИК-излучение направляется на нелинейный кристалл, где смешивается с лазерным импульсом. Измерение сигнала производится на суммарной частоте, т. е. в видимой части спектра, а измерение времени задержки позволяет регистрировать эволюцию ИК-поглощения.

Принципиально новый метод — т. н. метод «импульсивной» спектроскопии комбинированного рассеяния (ИСКР) — основан на использовании СКИ длительностью $\approx 10 \text{ фс}$, т. е. менее одного периода молекулярного колебания, $T = 2\pi/\Omega$ с частотой Ω . Две возбуждающие импульсы с одинаковой частотой ω и разл. волновыми векторами, перекрывающиеся во времени и в пространстве, образуют когерентную стоячую волну колебат. возбуждения в изучаемой среде. Принципиально важно применять такие короткие СКИ, чтобы их спектральная ширина превышала $\Delta\Omega$. При этом становится возможным когерентное рассеяние фотонов на молекулярных колебаниях с частотой Ω в фотонах более низкой частоты (но находящимися в пределах спектральной ширине импульса) с образованием в среде когерентной стоячей волны колебат. возбуждения. Третий, зондирующий, СКИ направляется в среду, где происходит его дифракция на стоячей волне колебат. возбуждения, представляющей собой дифракционную решетку. Зависимость интенсивности дифрагированного сигнала от времени задержки

между возбуждающими и зондирующими импульсами является источником информации о колебат. возбуждении среды и происходящих движущихся молекул. Эксперим. измерения, выполненные с предельно высоким временным разрешением в простых жидкостях, показали возможность регистрации колебат. движений её частиц. В ИСКР интенсивность дифрагированного сигнала определяется ф-цией

$$G(t) \sim \exp(-\gamma t) \sin^2 \Omega t,$$

где γ — скорость дефазировки стоячей волны колебат. возбуждения. Т. к. в ИСКР используются короткие импульсы, что их спектральная пирамида превышает частоту молекулярного колебания Ω , становится возможным когерентное рассеяние фотонов более высокой частоты на молекулярных колебаниях в фотонах более низкой частоты, с образованием в среде когерентной волны колебат. возбуждения.

В методике спектроскопии комбинированного рассеяния (КР) с временным разрешением применяется двухимпульсная схема, в к-рой первый — возбуждающий — импульс создаёт изменения в изучаемом объекте, а второй — зондирующий — используется для измерения спектров КР. Спектроскопия КР — один из наиболее информативных методов оптики спектроскопии, поэтому применяется для изучения сложных многоатомных молекул, динамики изменения их структуры и хода фотокин. реакций. Т. к. сечение КР даже в резонансном случае мало, в спектроскопии КР с временным разрешением особенно эффективно использование для зондирования методом нелинейной лазерной спектроскопии, в первую очередь методов когерентного антитоксона и стоксова рассеяния света [2].

Лит.: 1) Сверхкороткие световые импульсы, под ред. С. Шапиро, пер. с англ., М., 1981; 2) Спектроскопия с временным разрешением, под ред. Р. Кларка, Р. Хестера, пер. с англ., М., 1990; 3) Херманн И., Вильтельмы Б., Лазеры сверхкоротких световых импульсов, пер. с нем., М., 1986; 4) Акманов С. А., Высоких В. А., Чиркин А. С., Оптика фемтосекундных лазерных импульсов, М., 1988.

Б. Ф. Каналов.

ФЕРМА ПРИНЦИП — осн. принцип геометрической оптики, утверждающий в простейшей форме, что луч света всегда распространяется в пространстве между двумя точками по тому пути, вдоль к-рого время его прохождения меньше, чем вдоль любого и др. путей, соединяющих эти точки. Время прохождения светом расстояния l в среде с показателем преломления n пропорционально оптической длине пути S . Для однородной среды $S=nl$, а для неоднородной $S=\int dl$. Т. о., в этой форме Ф. П. есть принцип

наименьшей оптич. длины пути. В первонач. формулировке, данной П. Ферма (P. Fermat, ок. 1660), принцип имел смысл наибольшего закона распространения света, из к-рого следовали все (к тому времени уже известные) законы геом. оптики. Для однородной среды Ф. П. приводит к закону прямолинейности светового луча (в соответствии с положением о том, что прямая есть линия, вдоль к-рой расстояния между двумя точками наименее), а для случаев падения луча на границу раздела между средами с разными n из Ф. П. можно получить законы зеркального отражения света и преломления света.

В более строгой формулировке Ф. П. представляет собой т. н. варационный принцип, утверждающий, что реальный луч света распространяется от одной точки к другой по линии, вдоль к-рой время его прохождения экстремально или однажды по сравнению с временем прохождения вдоль всех др. линий, соединяющих данные точки. Это означает, что оптич. длина пути луча может быть не только минимальной, но и максимальной либо равной всем остальным возможным путям между двумя точками. Условие экстремальности оптич. длины пути сводится к требованию, чтобы была равна нулю

вариация от интеграла $\delta l = 0$, где A и B — точки, между

к-рыми распространяется свет. Примеры мин. пути — упомянутые распространение света в однородной среде и про-

хождение им границы раздела двух сред с разными n . Все три случая (минимальности, максимальности и стационарности пути) можно проиллюстрировать, рассматривая отражение луча света от вогнутого зеркала (рис.). Если зеркало имеет форму эллипса под вращением, а свет распространяется от одного его фокуса P в другой Q (причем путь без отражения невозможен), то оптическая длина пути луча $PO' + O'Q$ по свойствам эллипса равна всем остальным возможным, напр. $PO'' + O''Q$; если на пути между теми же точками свет отражается от зеркала меньшей, чем у эллипса, кривизны (MM'), реализуется минимум пути, если же большей (зеркало NN') — максимальный.

В волновой оптике Ф.-г. представляет собой предельный случай Гойгенса — Френеля принципа и применим, если можно преобречь дифракцией света (когда длина световой волны мала по сравнению с наименьшими характерными для задачи размерами): рассматривая лучи как нормали к волновым поверхностям, легко показать, что при всяком распространении света оптические длины будут иметь экстремальные значения. Во всех случаях, когда необходимо учитывать дифракцию, Ф.-г. (и как и геом. оптика вообще) не применим.

Лит.: Fermat P., Oeuvres, [v. 1—5], P., 1891—1922; Крауфорд Ф. В., пер. с англ., 3 изд., М., 1984; см. также лит. при ст. Геометрическая оптика.

А. П. Гасарин.

ФЕРМИ-ГАЗ — висестящая единица длины, равная 10^{-15} м. Названа в честь Э. Ферми (E. Fermi). Применяется в физике элементарных частиц и ядерной физике. Иногда скращенно обозначают Ф или Фм.

ФЕРМИ-ГАЗ — газ из частиц с полуподелевым (в единицах \hbar) спином, подчиняющихся квантовой Ферми — Дирака статистике. Ф.-г. из невзаимодействующих частиц наз. идеальными, а из отсутствия внеш. полей — свободными. К Ф.-г. относятся: электроны в металлах и полупроводниках, газы из атомов с нечетным числом нуклонов (напр., ^3He); электроны в атомах с большими атомными номерами, изучаемые в Томаса — Ферми теории; нуклоны в тяжелых сильно возбужденных ядрах, описываемые в рамках статистической модели ядра; элементарные возбуждения электронов, взаимодействующих с фононами в кристаллических решетках, и т. д. (см. также Ферми-жидкость).

Термодинамические свойства Ф.-г. определяются большим канонич. распределением Гиббса:

$$w_{i,N} = \exp \left\{ \frac{(\Omega + \mu N - E_{i,N})}{kT} \right\}, \quad (1)$$

$$\Omega = -kT \ln \sum_{i,N} \exp \left\{ -\frac{E_{i,N} - \mu N}{kT} \right\}, \quad (2)$$

где $E_{i,N}$ — энергия системы N ферми-частиц в квантовом состоянии i ; μ — хим. потенциал; T — темп-ра; V — объем системы; Ω (T, μ, V) — термодинам. потенциал в первичных T, μ, V , определяющий энтропию $S = -(\partial \Omega / \partial T)_{\mu, V}$ и сп. число частиц $N = -(\partial \Omega / \partial \mu)_{T, V}$.


Для идеального квантового газа $E_{i,N} = \epsilon_i n_i$, где ϵ_i — энергия частицы в квантовом состоянии i ; для Ф.-г. числа заполнения $n_i = 1$ или 0 (для Бозе-газа $n_i = 0, 1, 2 \dots$), $N = \sum n_i$, тогда

$$\Omega = -kT \sum_i \ln \left(1 + \exp \frac{\mu - \epsilon_i}{kT} \right). \quad (3)$$

Для свободного идеального газа нерелятивистских частиц $\epsilon = p^2/2m$, и после перехода от суммирования к интегрированию по непрерывному спектру получим

$$\Omega = -pV = -\frac{2}{3} \frac{gV m^{3/2}}{\sqrt{2\pi\hbar^3}} \int_0^\infty \frac{\epsilon^{3/2} d\epsilon}{\exp [(\epsilon - \mu)/kT] + 1} = -\frac{2}{3} \bar{E}, \quad (4)$$

где g — фактор вырождения ($g=2$ для частиц со спином $1/2$); \bar{E} — сп. энергия Ф.-г. Ф-ла (4) вместе с выражением для сп. плотности частиц



определяет у-равнение состояния для идеального Ф.-г. в нараметрич. виде как ф-цию от $\exp(-\mu/kT)$ (т. н. активности, см. Футизантность).

При $T=0$ К идеальный Ф.-г. находится в осн. состоянии, его частицы заполняют все квантовые уровни вплоть до зависящей от плотности «ферми-энергии» $\epsilon_F = (6\pi^2 g)^{2/3} (h^2/2m)^{1/3}$, а все уровни выше ϵ_F свободны. Энергия Ферми ϵ_F соответствует предельный, или граничный, ферми-импульс p_F , $\epsilon_F = p_F^2/2m$, а также вырождения температура $T_0 = \epsilon_F/\mu_F$, ниже к-рой у. Ф.-г. начинают существенно проявляться квантовые свойства.

В неидеальном Ф.-г., как и в идеальном, граничный импульс Ферми p_F соответствует скачку на ферми-поверхности в ф-ции распределения ферми-частиц по импульсам. Импульс p_F разделяет элементарные возбуждения типа электрона вне сферы Ферми и «дырки» внутри её. Величина скачка уменьшается вследствие взаимодействия между частицами, но его положение не меняется. Притяжение может существенно изменить ф-цию распределения элементарных возбуждений благодаря возникновению связанных состояний, напр. коррелированных пар электронов при фазовом переходе металла в сверхпроводящее состояние (см. Купера эффект).

Ф.-г. заряд. частиц, напр. электронов, между к-рыми действуют кулоновские силы отталкивания, с возрастанием расстояния становятся всё более идеальными, т. к. при этом кинетич. энергия растёт быстрее, чем кулоновская.

Спектр элементарных возбуждений для неидеального Ф.-г. (в реальных моделях), в отличие от идеального, обладает конечным затуханием, к-рое стремится к нулю на поверхности Ферми пропорционально $(p - p_F)^2/p_F^2$.

Неидеальные Ф.-г. кроме элементарных возбуждений фермиевского типа могут иметь возбуждения бозовского типа, к-рым соответствуют согласованные, колективные движения частиц, напр. звуковые или плазменные колебания (см. Коллективные перемены).

В качестве примера теории неидеального Ф.-г. рассмотрим явление сверхпроводимости на основе Бардина — Купера — Шраффера модели (БКШ модель). В сверхпроводнике электроны с противоположно направленными спинами и импульсами вблизи поверхности Ферми испытывают притяжение вследствие квантового обмена фононами. Если величина этого притяжения больше, чем влияние кулоновского отталкивания между электронами (умноженного вследствие эффекта экранирования), то возможно образование коррелированных пар электронов с противоположно направленными импульсами и спинами (т. н. куперовских пар), что является причиной перехода металла в сверхпроводящее состояние.

Этот эффект можно учесть, если заменить взаимодействие электронов с фононным полем на прямое взаимодействие между электронами с противоположно направленными импульсами и спинами (модель БКШ) исходя из гамильтониона

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 + \mathcal{H}_{\text{вз}} = \sum_f T_f a_f^+ a_f - \frac{1}{2V} \sum_{ff'} J_{ff'} a_f^+ a_f^+ a_{f'}^- a_{f'}^-, \quad (6)$$

где $f = (\mathbf{k}, \sigma)$, $-f = (-\mathbf{k}, -\sigma)$ (σ — спиновый индекс, принимающий два значения $1/2$ и $-1/2$; \mathbf{k} — импульс электрона); $T_f = (k^2/2m) - \mu$ (μ — хим. потенциал); a_f^+ , a_f — операторы, удовлетворяющие фермиевским перестановочным соотношениям. Ф-ции $J_{ff'}$ вещественны и обладают свойством

$$J_{ff'} = J_{f'f} = -J_{f'f'}.$$

Если в качестве нулевого приближения выбрать гамильтониан независимо действующих частиц \mathcal{H}_0 , как это делается в обычной теории возмущений, то оператор взаимодействия $\mathcal{H}_{\text{вз}}$ даёт при $V \rightarrow \infty$ асимптотически малый вклад (в пределе равный нулю) во всех приближениях термодинамической теории возмущений. Это позволяет еще более

упростить гамильтониан (6), представив его в виде

$$\mathcal{H} = U + \mathcal{H}_0,$$

где

$$U = \frac{1}{2V_f} \sum_{ff'} J_{ff'} \langle a_f^\dagger a_{f'}^\dagger \rangle \langle a_{-f'} a_f \rangle,$$

$$\mathcal{H}_0 = \sum_f \{ T_f a_f^\dagger a_f + \frac{1}{2} C_f (a_f^\dagger a_{-f}^\dagger + a_{-f} a_f) \},$$

$$C_f = -\frac{1}{V_f} \sum_f J_{ff'} \langle a_{-f'} a_f \rangle;$$

скобки $\langle \dots \rangle$ означают усреднение по большому кайоничному распределению Гиббса с гамильтонианом \mathcal{H}_0 , в к-ром уже содержится взаимодействие между коррелированными парами электронов. Оператор \mathcal{H}_0 является квадратичной формой относительно операторов a_f^\dagger, a_f , поэтому его можно привести к диагональному виду посредством Боголюбова канонических преобразований:

$$a_f = u_f a_f + v_f a_{-f}^\dagger,$$

где u_f, v_f — действительные ф-ции, связь между к-рыми следует из перестановочных соотношений. Тогда получим

$$\mathcal{H}_0 = \sum_f \{ T_f u_f^2 + C_f v_f u_f \} + \sum_f \sqrt{T_f^2 + C_f^2} a_f^\dagger a_f.$$

Ф-ция C_f определяет энергетич. щель в спектре элементарных возбуждений и удовлетворяет интегральному ур-нию

$$C_f = \frac{1}{2} \sum_{ff'} J_{ff'} \ln \left(\frac{\sqrt{T_f^2 + C_f^2}}{2T} \right) \frac{C_f}{\sqrt{T_f^2 + C_f^2}}, \quad (7)$$

где T — темп-р в энергетич. единицах. Зависимость от спинов можно исключить, положив $C_f = C_1 (-1)^{f-f'}$. Это ур-ние имеет нетривиальное решение $C_f \neq 0$ при темп-рах ниже критической, при к-рой происходит фазовый переход металла в сверхпроводящее состояние. Нормальному состоянию соответствует тривиальное решение $C_f = 0$. При темп-ре выше критической установчиво сверхпроводящее состояние, а при темп-ре выше критической — нормальное состояние.

Элементарные возбуждения сверхпроводящего состояния образуют идеальный Ф.-г. со спектром

$$E_f = \sqrt{T_f^2 + C_f^2} \quad (8)$$

и с ф-цией распределения

$$v_f = \langle a_f^\dagger a_f \rangle = \left\{ 1 + \exp \frac{\sqrt{T_f^2 + C_f^2}}{kT} \right\}^{-1}.$$

Интегральное ур-ние (7) можно упростить, положив его ядро постоянным и равным I в слое шириной $2\hbar\omega_p$ (ω_p порядка дебавской частоты колебаний решётки) и равным нулю вне этого слоя. Тогда энергетич. спектр (8) при темп-ре выше критической, когда $C_f \neq 0$, имеет цель на поверхности Ферми, равную

$$C = \hbar\omega_p^{-1/2},$$

где $\rho = I(dn/dE)_0$ — безразмерная константа взаимодействия; $(dn/dE)_0$ — плотность состояний электронов на поверхности Ферми. При темп-ре выше критической $C_f \neq 0$ и спектр соответствует идеальному Ф.-г.

Основным методом исследования квантовых ферм- и боз-газов служит метод Грина функций.

Лит. Зубарев Д. Н., Двухвременные функции Грина в статистической физике, «ФН», 1960, т. 71, с. 71; Абрекосов А. А., Горьков Л. П., Дзяловинский И. Е., Методы квантовой теории поля в статистической физике, М., 1962; Таулес Д. К., Квантовая механика систем многих частиц, 2 изд., пер. с англ., М., 1975; Марч Н., Янг У., Саманхар С., Проблема многих тел в квантовой механике, пер. с англ., М., 1969; Рэймс С. С., Теория многоэлектронных систем, пер. с англ., М., 1976; Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П., Статистическая физика, ч. 2, Теория конденсированного состояния, М., 1978; Боголюбов Н. Н., Избранные труды по статистической физике, М., 1979, с. 132, 337; Манган G. D., Many-Particle physics, N. Y.—L., 1981. Д. Н. Зубарев.

ФЕРМИ—ДИРАКА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (ферми-распределение) — ф-ция распределения по уровням энергии тождественных частиц с полукомп. спином при условии, что взаимодействием частиц между собой можно пренебречь. Ф.—Д. р.—ф-ция распределения идеального квантового газа (ферми-газа), подчиняющегося Ферми—Дираха статистике. Ф.—Д. р. соответствует максимуму статистического веса (или энтропии) с учётом иерархичности тождественных частиц (см. Тождественности принципа) и требований статистики Ферми—Дираха. Д. Н. Зубарев.

ФЕРМИ—ДИРАКА СТАТИСТИКА (ферми-статистика) — квантовая статистика, применяемая к системам тождественных частиц с полукомп. (в единицах \hbar) спином. Такие частицы наз. ферми-частицами или фермionами. К ним относятся, напр., электроны, нуклоны, ядра с нечетным числом нуклонов. Ф.—Д. с. предложена Э. Ферми (E. Fermi) в 1926. В том же году П. Дирак (P. Dirac) выяснил её квантовомеханич. смысл: волновая ф-ция, описывающая систему из ферми-частиц, антисимметрична относительно перестановок координат и импульсов любой пары частиц. В. Паули (W. Pauli) в 1940 доказал (Паули теорема), что тип статистики однозначно связан со спином частиц. В отличие от частиц с полукомп. спином, частицы с целым спином подчиняются Бозе—Эйнштейну статистике. Согласно Ф.—Д. с., в каждом квантовом состоянии может находиться не более одной частицы.

Для идеального газа фермionов (ферми-газа) в случае статистич. равновесия ср. число n_i частиц в состоянии i определяется распределением Ферми—Дираха (распределением Ферми):

$$\bar{n}_i = \{ \exp [(\delta_i - \mu)/kT] + 1 \}^{-1}, \quad (1)$$

где δ_i — энергия частицы в состоянии i (для нерелятивистич. частицы с импульсом p и массой m равна $p^2/2m$); μ — химический потенциал, определяемый из условия равенства суммы всех \bar{n}_i полному числу частиц в системе. При $\exp(-\mu/kT) \gg 1$ Ф.—Д. с. переходит в Больцмана статистику.

Распределение Ферми—Дираха получается при рассмотрении статистически равновесного состояния идеального ферми-газа как наиб. вероятного состояния, при учёте иерархичности частиц и принципа Паули. Пусть уровни энергии одиночнических состояний группированы по малым ячейкам, содержащим G_i уровней, причём в каждой ячейке можно разместить N_i частиц. Вследствие принципа Паули на каждом уровне может находиться не более одной частицы ($N_i \leq G_i$). Частицы считаются тождественными, поэтому их перестановки не меняют состояния. Статистич. вес такого состояния W равен числу разл. распределений частиц по ячейкам:

$$W = \prod_i \frac{G_i}{N_i! (G_i - N_i)!}.$$

Энтропия идеального газа, подчиняющегося Ф.—Д. с., равна

$$S = k \ln W = -k \sum_i G_i [\bar{n}_i \ln \bar{n}_i + (1 - \bar{n}_i) \ln (1 - \bar{n}_i)],$$

где $\bar{n}_i = N_i/G_i$ — ср. число частиц на уровне i .

Наиб. вероятное состояние идеального ферми-газа можно найти из условия максимума статистич. веса (или энтропии) при заданном полном числе частиц $N = \sum_i N_i$ и энер-

гии $\mathcal{E} = \sum_i \delta_i N_i$, при этом оказывается, что \bar{n}_i определяется распределением Ферми—Дираха (1). Ф-ла (1) следует также из Гиббса распределения для идеального ферми-газа с уровнями энергии $\delta_i = \sum_j \delta_j n_j$, где n_j , согласно Ф.—Д. с., может принимать лишь два значения: 0 и 1.

Важное следствие Ф.—Д. с.—явление квантового вырождения ферми-газа (см. Вырожденный газ) при темп-ре $T \sim \delta_F/k$ (δ_F — ферми-энергия), однако в отличие от бозе-

газа это явление не связано с фазовым переходом. Особен-
но существенна Ф.-Д. с. для понимания свойств металлов и
вырожденных полупроводников, в теории сверхпроводи-
мости и сверхтекучести ^3He .

Ф.-Д. с. для системы взаимодействующих частиц ос-
нована на методе Гиббса для квантовых систем. Она может
быть реализована, если известны квантовые уровни ϵ_n ,
системы и удаётся вычислить статистическую сумму Z ,
напр. для большого канонического распределения Гиббса

$$Z = \sum_N \exp[-(\epsilon_n - \mu N)/kT],$$

где суммирование ведётся по всем квантовым уровням n ,
допустимым Ф.-Д. с., и по полному числу частиц N . Эта
задача не сводится к простой комбинаторике и очень слож-
на, если взаимодействие между частицами не мало.

Задачу вычисления Z можно упростить, если представить Z в инвариантной форме, не зависящей от представле-
ния статистического оператора:

$$Z = \text{Sp} \{ \exp[-(H - \mu N)/kT] \},$$

где Sp обозначает сумму диагональных матричных элементов статистич. оператора; H — гамильтониан в представлении вторичного квантования, выраженный через a_i^+ , a_i^- — операторы рождения и уничтожения частиц в состоянии $\varphi_i(x)$ одиночичного гамильтониана (без учёта взаимодействия между частицами). Операторы рождения и уничтожения удовлетворяют перестановочным соотношениям Ф.-Д. с.:

$$\begin{aligned} a_i^+ a_j^- - a_j^+ a_i^- &= a_i^- a_j^+ + a_j^- a_i^+ = 0, \\ a_i^- a_j^+ + a_j^+ a_i^- &= \delta_{ij}, \end{aligned}$$

где δ_{ij} — Кронекера символ. Гамильтониан H может быть записан в более компактной форме через операторы вторичного квантования

$$\Psi^+(x) = \sum_i \varphi_i^*(x) a_i^+, \quad \Psi(x) = \sum_i \varphi_i(x) a_i^-,$$

удовлетворяющие перестановочным соотношениям:

$$\begin{aligned} \Psi^+(x)\Psi^+(x') + \Psi^+(x')\Psi^+(x) &= \Psi(x)\Psi(x') + \Psi(x')\Psi(x) = 0, \\ \Psi(x)\Psi^+(x') + \Psi^+(x')\Psi(x) &= \delta(x - x'), \end{aligned}$$

где $\delta(x - x')$ — дельта-функция Дирака, * — обозначает комплексное сопряжение. Тогда требование Ф.-Д. с. оказываются выполнены и в статистич. сумме будут учтываться лишь антисимметричные состояния.

Представление вторичного квантования для H даёт наиб. компактную и удобную форму для приложений Ф.-Д. с., в частности в теории конденсированных сред. Аналогичное представление имеет место и для статистики Боз-Эйнштейна, причём антисимметризаторы следует заменить на коммутаторы.

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Статистическая физика, ч. 1, 3 изд., М., 1976, § 54; Румер Ю. Б., Рыжкин М. Ш., Термодинамика, статистическая физика и кинетика, 2 изд., М., 1977, гл. 3. Д. Н. Зубарев.

ФЕРМИ-ЖИДКОСТЬ — квантовая жидкость, в к-рой элементарные возбуждения (квазичастицы) обладают полуцелым спином; подчиняется Ферми-Дирака статистике. К Ф.-ж. относятся, напр., электроны в металлах и полупроводниках, нейтроны в нейтронных эврэздах, экситоны в экзитонных каплях в диэлектрике (нормальная Ф.-ж.), а также жидкость ^3He (сверхтекучая Ф.-ж.). См. Квантовая жидкость.

ФЕРМИ-ИМПУЛЬС — макс. значение импульса, к-рым могут обладать фермионы при темп-ре $T = 0$ К. Ф.-и. в случае квадратичного закона дисперсии фермионов равен

$$p_F = \sqrt{2m\delta_F},$$

где m — масса фермиона (эфф. масса в случае квазичастиц), δ_F — ферми-энергия (см. также Ферми-поверхность).

ФЕРМИЙ (лат. Fermium), Fm, — радиоакт. хим. элемент III группы периодич. системы элементов Менделеева, ат. номер 100; относится к тяжёлым актиноидам (т. н. транслутониевым элементам). Известны изотоны Ф. с массовыми числами 244—258, все они радиоактивны. Наиб. устойчив ^{257}Fm (α -распад и спонтанное деление, $T_{1/2} = 100,5$ сут). Ф. открыт в 1952 А. Бирюс (A. Ghiorso) и др. и назван в честь Э. Ферми (E. Fermi). Конфигурация внеш. электронных оболочек $5s^2 p^6 d^{10} f^1 ^6s^2 p^6 ^7s^2$ (предположительно). Энергии последоват. ионизаций 6,7; 12,5 и 22,5 эВ. Проявляет степени окисления +3 (как и актиноиды) и +2 (редко). Мицеллы, содержащие Ф., используются для искусства. синтеза более тяжёлых хим. элементов.

C. С. Веронесов

ФЕРМИОН (ферми-частица) — частица или квазичастица с полуцелым спином. Ф. подчиняются Ферми-Дирака статистике. Ф. являются все бароны, кварки и лептоны. Связанная система, к-рую входит нечётное число Ф. также есть Ф. Напр., атомное ядро с нечётным массовым числом, атом (ион) с нечётной суммой его массового числа и числа электронов. Примерами квазичастиц Ф. являются дырка и полирон.

ФЕРМИ-ПОВЕРХНОСТЬ — изоэнергетич. поверхность в пространстве квазимпульсов (p -пространстве), соответствующая ферми-энергии δ_F :

$$\delta_F(p) = \delta_F. \quad (1)$$

Здесь $\delta_F(p)$ — дисперсия закон электрона проводимости; δ — номер энергетич. зоны (см. Зонная теория). Ф.-п. отделяет при темп-ре $T = 0$ К занятые электронами проводимости состояния от свободных. Изображая Ф.-п., можно ограничиться одной ячейкой p -пространства (1-й Брилюзона зоной), т. к. в ней расположены коины векторов p , описывающие все независимые состояния. Но можно использовать расширенное (бесконечное) p -пространство, в к-ром каждая из ячеек p -пространства, то поверхность называется магнитной. Если Ф.-п. полностью умещается в одной ячейке p -пространства, то такую поверхность называют открытой. Если Ф.-п. пересекает границы ячейки p -пространства, с. из. открыты. При использовании расширенного p -пространства замкнутая Ф.-п. бесконечно повторяется из ячейки в ячейку, а открытая проходит через все p -пространство. Ф.-п. может быть открыта в одном, двух и трёх измерениях (рис. 1, 2, 3).



Рис. 1. Поверхность Ферми графита.





Рис. 2. а — Открытая поверхность Ферми Au, Cu, Ag; б — сечение её плоскостью [110], виды открытые направления.



У большинства металлов имеется неск. частично заполненные энергетич. зон. Поэтому, как правило, Ф.-п. имеет неск. полостей (карманов, долин), из к-рых одни могут быть открытыми, а другие замкнутыми. Замкнутая Ф.-п. может окружать область p -пространства, где $\delta_F(p) < \delta_F$.




Рис. 3. а—Открытая электронная поверхность Ферми Pb; б—таже поверхность в однородной ячейке обратной решётки.

тогда при $T=0$ К все состояния внутри Ф.-п. заняты. Такая Ф.-п. наз. электронной. Если внутри Ф.-п. имеются состояния с $\delta_F(p) > \delta_F$, то при $T=0$ К они свободны, а Ф.-п. наз. дырочной. Нормаль к Ф.-п. есть скорость электрона $v_F(p) = \partial p_e / \partial p$. У электронных Ф.-п. векторы скорости (нормали) направлены вовнутрь поверхности, у дырочных — внутрь.

Объём Ω_F однородной полости замкнутой Ф.-п. или часть объёма открытой Ф.-п., приходящаяся на одну ячейку p -пространства, с точностью до численного множителя совпадает с плотностью n , электронов проводимости, принадлежащих p -зоне:

$$2\Omega_F(\delta_F)/(2\pi\hbar)^3 = n. \quad (2)$$

Для дырочной Ф.-п. её объём принято связывать с плотностью n' дырок — плотностью свободных состояний в зоне:

$$2\Omega_F(\delta_F)/(2\pi\hbar)^3 = n'. \quad (2')$$

Особый класс составляют компенсированные металлы (Вс, Ви), у которых объёмы электронных и дырочных полостей Ф.-п. равны, т. е. равны плотности электронов и дырок.

Если Ф.-п.—сфера (К, Na, Rb, Cs), то её радиус равен

$$r_F = (3\pi^2 n)^{1/3}, \quad (3)$$

у эллипсоидальной Ф.-п. (Bi) размеры осей эллипсоида пропорциональны $n^{1/3}$.

Вычисление формы Ф.-п. конкретного металла пока не осуществимо, поэтому определение формы Ф.-п. производится по эксперим. данным. С разл. степенью точности известны Ф.-п. всех металлов и многих интерметаллических соединений. При этом используется тот факт, что большинство термодинамич., кинетич., акустич. и др. свойств металлов обусловлено электронами, занимающими состояния вблизи Ф.-п. В результате характеристики металла оказываются связанными с геом. характеристиками Ф.-п. (формой, кривизной, площадью сечений и др.). Так, сильная анизотропия магнетосопротивления указывает на открытость Ф.-п., знак постоянной Холла (см. Холла эффект) определяет характер Ф.-п. (электронная или дырочная), осцилляциимагн. восприимчивости в сильныхмагн. полях (де Гааза—ван Альфена эффект) позволяют определить площадь экстремального сечения Ф.-п., поверхность импеданса в условиях аномального скрин-эффекта —ср. кривизну Ф.-п.; квантовый циклотронный резонанс —площадь всех (а не только экстремальных) сечений Ф.-п. и т. д.

Задача восстановления формы Ф.-п. по эксперим. данным не может быть решена без привлечения теоретич. моделей. Чаще всего применяют либо приближение (модель) почти свободных электронов, либо приближение сильно связанных электронов. Обе модели используют изображения симметрии, позволяющие определить общие контуры Ф.-п. Приближение почти свободных электронов предполагает, что вся анизотропия Ф.-п.—результат периодичности кристалла. В итоговом приближении Ф.-п.—сферообразность сфер радиуса r_F с центрами в точках

p -пространства $p=2\pi\hbar/\lambda$, эквивалентных центру первой зоны Бриллюзия. Учёт взаимодействия электронов с кристаллич. решёткой сводится к снятию вырождения (если диаметр сферы больше размера 1-й зоны Бриллюзия) и приводит к перестройке Ф.-п. (напр., возникают открытые поверхности). Получающиеся т. о. формы Ф.-п. многообразны, хотя и составлены из «обрезков» сфер.

Модель сильно связанных электронов использует разложение энергии электрона в решётке в ряд Фурье, а приближение состоит в том, что применяется не весь ряд, а лишь неск. его членов, обладающих всеми элементами симметрии кристалла.

Фазовый переход в металле сопровождается изменением его Ф.-п. Так, при переходе из парамагнитного в ферромагн. состояния (см. Магнитный фазовый переход) происходит расщепление Ф.-п. на две — для электронов с различн. направлёнными спинами.

Внешн. воздействие на металл может привести к изменению геометрии Ф.-п.: может возникнуть или исчезнуть полость Ф.-п. и (или) разорваться либо образоваться перемычка у Ф.-п. При этом электронные характеристики металла обнаруживают аномалии, называемые электронным пологолическим переходом в нормальном металле.

Лит.: Крэхнелл А., Уонг К. Поверхность Ферми, пер. с англ., М., 1978; см. также лит. при ст. Металлы.

М. И. Каганов, Э. М. Эштейн.

ФЕРМИ-РАСПРЕДЕЛЕНИЕ —то же, что Ферми—Дираха распределение (см. также Ферми—Дираха статистика).

ФЕРМИ-УРОВЕНЬ —то же, что ферми-энергия.

ФЕРМИ-ЭНЕРГИЯ (уровень Ферми)—энергия, ниже к-рой все состояния системы частиц или квазичастиц, подчиняющихся Ферми—Дираха статистике, заполнены, а выше —пусты, осн. состояния при abs. нул. темп-ре ($T=0$ К). Существование Ф.-э. следует из Паули принципа. Для идеального газа фермionов Ф.-э. δ_F совпадает с химическим потенциалом при $T=0$ К и связана с числом частиц (n) газа в единице объёма соотношением:

$$\delta_F = \frac{(2\pi\hbar)^2}{2m} \left[\frac{3n}{4\pi(2s+1)} \right]^{2/3}. \quad (1)$$

Здесь m , s —масса и спин фермиона (в случае квазичастиц m —эффективная масса). Для электронов ($s=1/2$)

$$\delta_F = (h^2/2m)(3\pi^2 n)^{2/3}.$$

Наряду с Ф.-э. вводят также понятия ферми-импульса $p_F = \sqrt{2m\delta_F}$ и фермievской скорости $v_F = p_F/m = \sqrt{2\delta_F}/m$.

В металлах и вырожденных полупроводниках Ф.-э. расположена в одной из разрешённых энергетич. зон. В невырожденных полупроводниках Ф.-э. совпадает с серединой запрещённой зоны (при $T=0$ К) и смещается в сторону разрешённой зоны, обладающей меньшей эф. массой, при $T \neq 0$ К ($kT \ll \delta_c - \delta_e$):

$$\delta_F = \frac{1}{2}(\delta_c - \delta_e) - \frac{3}{4}kT \ln \frac{m_c}{m_a}. \quad (2)$$

Здесь δ_c , δ_e —энергии краёв валентной зоны и проводимости зоны; m_c , m_a —эф. массы электронов и дырок.

Ф.-э. имеет величину порядка $1-10$ эВ в металлах, порядка $10^{-2}-10^{-1}$ эВ в вырожденных полупроводниках и порядка 10^{-4} эВ в ${}^3\text{He}$. В вырожденном звёздном веществе (белые карлики, пульсы) Ф.-э. может достигать 10^4-10^6 эВ.

Лит.: Лифшиц И. М., Азбель М. Я., Каганов М. И. Электронная теория металлов, М., 1971; Бонч-Бруевич В. Л., Калашников С. Г. Физика полупроводников, М., 1990.

Э. М. Эштейн.

ФЕРРИМАГНЕТИЗМ —магнитоупорядоченное состояние вещества, сочетающее свойства ферромагнетизма и антиферромагнетизма; в более общем смысле —совокупность физ. свойств вещества в этом состоянии. Магн. структура в состоянии Ф. определяется взаимной ориентацией векторов намагниченности M_i магнитных подрешёток. Самопроизвольная намагниченность M в отсутствие

внешн. магн. поля определяется векторной суммой $\sum M_i$; в общем случае в состоянии $\Phi \neq 0$. Вещество, в к-рых при темп-рах ниже Кюри точки T_C устанавливается ферримагн., упорядочение, называют ферримагнетиками (ФМ) (критич. темп-ра называется ионгига *Нееля* точкой T_N). К ним относятся кристаллические вещества — *ферриты*, интерметаллические соединения редкоземельных и переходных металлов, аморфные магнетики того же состава. Простейшая модель ферримагн. упорядочения показана на рис. 1.




Рис. 1. Схематическое изображение ферримагнитного упорядочения линейной цепочки магнитных ионов различных сортов с магнитными моментами μ_1 и μ_2 ; N_1 — число ионов данного сорта в единице объема; $M_i = N_i \mu_i$ ($i=1, 2$) — величины намагниченностей подрешеток; суммарная намагниченность $M = M_1 + M_2$, $|M| = |M_1 - M_2|$.

Термин «Ф.» предложен Л. Неелем (L. Neel) в 1948 при изучении магн. свойств широкого класса магн. окислов — ферритов-шинелей; им же была разработана феноменологич. теория Ф.

Разл. магн. подрешетки, образующие ФМ, содержат ионы одного и того же элемента с разл. валентностью, ионы разл. металлов или одинаковые ионы с разл. кристаллографич. окружением. Атомные магн. моменты ФМ создаются электронами незаполненных d - или f -электронных оболочек ионов переходных металлов, входящих в состав ФМ. Между магн. ионами существуют обменные взаимодействия (ОВ) (см. Обменное взаимодействие в магнетизме и т. д.), к-рые, наряду с магнитной анизотропией, определяют магнитную атомную структуру ФМ и обычно носят косвенный характер, при к-ром отсутствует прямое перекрытие волновых фронтов (см. Косвенное обменное взаимодействие, РКИ-обменное взаимодействие). В ферритах наиб. силыным является ОВ между разл. подрешеткам, стремящаяся установить магн. моменты подрешеток антипараллельно друг другу.

При высоких темп-рах $T \gg T_C$, когда энергия теплового движения много больше обменной энергии, вещество является парамагнетиком. Температурная зависимость обратной магн. восприимчивости в ФМ не подчиняется линейному Кюри — Вейса закону, а носит нелинейный (гиперболический) характер (рис. 2). При высоких темп-рах $T \gg T_C$





Рис. 2. Температурная зависимость обратной магнитной восприимчивости $\chi^{-1}(T)$ (1) и асимптоты $\chi^{-1}(T)$ (2) двухподрешеточного ферримагнетика, по Неселю. T_N — точка Нееля, T_C — асимптотическая точка Кюри.

она близка к зависимости для антиферромагнетика, а при $T \geq T_C$ — для ферромагнита. При $T = T_C$ обменная энергия становится равной тепловой и в веществе возникает Ф. В большинстве случаев такой переход является магнитным фазовым переходом 2-го рода и сопровождается характерными аномалиями физ. свойств.

Магнитная структура ферримагнетиков. Вид магн. упорядочения характеризуется магн. атомной структурой, симметрия к-рой описывается точечными и пространств. группами магнитной симметрии, элементарная магн. ячейка может совпадать с кристаллографической или иметь боль-

ший (кратный) период. Наряду с коллинеарными (рис. 1) в ФМ существует большое кол-во сложных неколлинеарных и некомплланарных магн. структур. Напр., треу-

Рис. 3. Схематическое изображение треугольной магнитной структуры одной из подрешеток.



гольные структуры (рис. 3) возникают из-за конкуренции внутри- и межподрешеточных ОВ, тогда как зонднические структуры в ферритах-гранатах (рис. 4) возникают благодаря наличию сильной однородной анизотропии, обусловленной совместным действием спин-орбитального взаимодействия и взаимодействия магн. моментов редкоземельных (РЗМ) ионов с внутрикристаллическим полем.

В аморфных ФМ состоят $R_{1-x}T_x$, где R — Gd, Tb, Dy и др., T — РЗМ-ионы, а T — Fe, Co, Ni и др. ионы переходных металлов, магн. ионы занимают случайно размешенные в пространстве позиции с разл. кристаллографич. окружением. Обычно магн. моменты d -ионов упорядочиваются (почти) параллельно друг другу благодаря сильному ОВ, а магн. моменты f -ионов (кроме Gd) заносятся нек-рый конус, результирующая намагниченность к-рого ориентирована антипараллельно намагниченности d -ионов (см. Стремагнетизм). Хотя понятие подрешеток оказывается в данном случае неприменимым, свойства таких магнетиков во многом аналогичны свойствам двухподрешеточных коллинеарных ФМ: имеющиеся отличия обусловлены структурным беспорядком.

Прямыми методами определения магн. структуры ФМ является дифракция нейтронов (см. Магнитная нейтронография), а также взаимодействие синхротронного излучения с магн. веществом.

Феноменологическая теория ферримагнетизма. Простейшее описание Ф. даёт теория молекулярного поля, обобщенная на произвольное число магн. подрешеток (теория Нееля). Для изотропного ФМ с двумя независимыми подрешетками I и 2 суммарная намагниченность (на грамм-ион) можно записать в виде

$$M = x_1 M_1 + x_2 M_2, \quad (1)$$

где M_1 , M_2 — намагниченности подрешеток (на грамм-ион); x_1 , x_2 — относит. концентрации ионов в подрешетках ($x_1 + x_2 = 1$).

Молекулярные поля, действующие на ионы, равны соответственно

$$H_1 = n(\alpha x_1 M_1 + \beta x_2 M_2), \quad (2)$$

$$H_2 = n(\beta x_2 M_2 + \alpha x_1 M_1),$$

где $\alpha = \pm 1$; n , α , β — положительные постоянные, связанные с обменными интегралами внутри- и межподрешеточных ОВ. Закон Кюри — Вейса для намагниченостей под-




Рис. 4. Зонтичная структура магнитных моментов редкоземельных ионов в ферритах-гранатах. Показаны кристаллографические направления, номера в скобках обозначают неэквивалентные кристаллографические позиции.

рениёток во внеш. поле H записывается в виде (C , T — константа Кюри и темп-ра соответственно)

$$M_1 = \frac{C}{T}(H + H_1), M_2 = \frac{C}{T}(H + H_2). \quad (3)$$

В области темп-р. больших T_C , обратная магн. восприимчивость подчиняется закону

$$\chi^{-1}(T) = \frac{T}{C} + \chi_0^{-1} - \frac{\sigma}{T - T_1} \quad (4)$$

(рис. 2), где постоянные χ_0^{-1} , σ , T_1 , а также параметр точка Кюри T_C определяются из решения системы ур-ий (1)–(3). В точке Кюри $\chi^{-1}(T_C) = 0$. При $T_C > 0$ в области темп-р. $T < T_C$ возникает Φ_+ , при $T_C < 0$ вещества остаётся парамагнитным вплоть до $T = 0$ К. Асимптотика гиперболы определяется ур-ием

$$\chi^{-1}(T) = T/C + \chi_0^{-1}.$$

Асимптотич. точка Кюри ФМ на рис. 2 $T_A = -C\chi_0$. Необходимыми условиями возникновения Φ , в рамках теории Неселя являются условия $\varepsilon = -1$, $\alpha\beta > 1$.

Ниже T_C температурная зависимость суммарной намагничности (1) определяется из решения системы самосогласованных ур-ий для намагниченностей подрешёток M_i , определяемых через ф-ции Бриллюзона с эф. полями (2).




Рис. 5. Основные типы температурной зависимости спонтанной результатирующей намагничности M_s и обратной магнитной восприимчивости $\chi^{-1}(T)$ в двухподрешёточных ферромагнетиках.

Различия в температурных зависимостях M_i , обусловленные наличием внутреннодрешёточных ОВ, приводят к разным видам температурной зависимости результирующей намагниченности (рис. 5). На кривых типа V и N существует точка магнитной компенсации T_K , до достижения к-рой намагниченности подрешёток точно компенсируются и результирующая намагниченность равна нулю.

Общее феноменологич. описание Ф. даёт Ландау теория фазовых переходов, основанная на разложении термодинамич. потенциала системы на степенями параметра порядка (в случае Ф.—но компонентами векторов намагниченностей подрешёток M_i). В рамках этой теории удобно также исследовать ориентационные фазовые переходы в ФМ.

Специфическим свойством для Ф. является поведение ФМ в сильных магн. полях, сравнимых по величине с эф. полем междуподрешёточного ОВ. Простейшая коллинеарная магн. структура (рис. 1) в нек-рых интервалах магн. полей и темп-р может стать неколлинеарной вследствие конкуренции отрицательного ОВ между магн. подрешётками и взаимодействия магн. моментов с внеш. полем H (С. В. Тибиков, 1957). В малых полях $H < H_{kp,1} = \lambda |M_1 - M_2|$, где λ —коэффициент ОВ между подрешётками, сохраняется нач. состояния ФМ, в сильных полях $H > H_{kp,2} = \lambda (M_1 + M_2)$ вещества находится в индуцированной ферромагн. фазе $(M_1, M_2 \uparrow \uparrow H)$, а в промежуточных полях $H_{kp,1} < H < H_{kp,2}$ возникает неколлинеарная (угловая) фаза, в к-рой магн. моменты подрешёток составляют разл. углы с направлением поля H . (Кривая намагничивания изотропного двухподрешёточного ФМ изображена на рис. 2 к ст. Ферромагнитный резонанс.) В угловой фазе магн. восприимчивость не зависит от величины поля и равна $1/\lambda$. Подобное поведение восприимчивости характерно и для антиферромагнетизма.

Наличие вырождения по ориентации магн. моментов относительно внеш. поля в угл. фазе приводит к возможности возникновения доменной структуры в сильных магн. полях (двойникование, троекование и т. д.); подобные явления наблюдаются также и в сегнетоэлектриках.

Магн. анизотропия существенно изменяет процессы перестройки магн. структуры ФМ и определяет т. п. спин-пересориентационные фазовые переходы; её влияние особенно важно вблизи точки компенсации T_K . Магн. фазовая диаграмма двухподрешёточного ФМ с магн. анизотропией 2-го порядка при наложении поля вдоль оси лёгкого намагничивания изображена на рис. 6.




Рис. 6. Магнитная фазовая диаграмма двухподрешёточного ферромагнетика (при примере ферритов-гранатов) при учёте магнитной анизотропии 2-го порядка. Магнитное поле приложено вдоль оси лёгкого намагничивания. Схематически показаны магнитные фазы. Сплошные линии—линии фазовых переходов (ФП) 2-го рода, тонкая линия—линия ФП 1-го рода, штрих-пунктирные линии—линии потери устойчивости метастабильных фаз.

(Для случая, когда поле приложено вдоль оси труда на намагничивание, см. рис. 3 к ст. Магнитный фазовый переход.)

Вдали от T_K в слабых полях ФМ ведёт себя подобно ферромагнетику, вблизи T_K — подобно антиферромагнетику, что приводит к возникновению магн. фазового перехода I-го рода в угл. фазу. Наличие анизотропии более высоких порядков приводит к ещё более сложному характеру переориентации. На рис. 7 показаны магн. фазовые




Рис. 7. Магнитная фазовая диаграмма кубических ферримагнетиков для различных ориентаций внешнего поля:
а) $H \parallel [100]$. Сплошные линии — линии ФП 2-го рода; штрих-пунктирная линия — линия ФП I-го рода между угловыми фазами. O — критическая точка;
б) $H \parallel [111]$. Все линии на диаграмме — линии ФП I-го рода.

диаграммы ферритон-граватов при учёте магн. анизотропии 2-го и 4-го порядков с константами K_1, K_2 в случае $K_1 < 0$ для ориентации поля вдоль кристалл. осей [100] и [111]. В первом случае на диаграмме существует триктическая точка², тип наблюдаемой на диаграмме пар — жидкость, а во втором — все фазовые переходы являются переходами I-го рода.

Свойства ФМ, в к-рых энергия магн. анизотропии порядка энергии межподрешёточного ОВ, значительно отличаются от свойств слабоанизотропных ФМ. Переход в индук-




Рис. 8. Кривые намагничивания феррита-граната $Y_{2.75}Ho_{0.25}Fe_2O_{12}$ (сплошные линии); $Y_3Fe_5O_{12}$ (пунктир) при $T = 4.2$ К для различных направлений внешнего поля: а) $H \parallel [111]$, б) $H \parallel [110]$, в) $H \parallel [100]$.

рованное полем ферромагн. состояния происходит путём одного или неск. фазовых переходов I-го рода (рис. 8).

Вблизи T_K наблюдается целый ряд аномалий физ. свойств ФМ: значит, рост коэрцитивной силы, температурный гистерезис намагниченностей, аномалии магнитострикции и магнитокалорич. эффекта (рис. 9) и увеличение размеров доменов. Константы Верде, Холла и др., подобные характеристики в T_K не обращаются в нуль, а обнаруживаются достаточно сложную зависимость от темп-ры и поля.




Рис. 9. Аномалии физических свойств ферримагнетиков вблизи точки магнитной компенсации: а) — температурный гистерезис намагниченности σ , соединения FeF_2 ; б) — магнитокалорический эффект на феррите-гранате $Gd_3F_5O_{12}$; в) — продольная магнитострикция феррита-граната $Gd_3F_5O_{12}$.

что связано с различием соответствующих вкладов, вносимых подрешётками, в силу их разл. кристаллог. природы.

Элементы микроскопической теории ферримагнетизма. При изнкх темп-рах классич. теория Ф. становится неприменимой и свойства ФМ описываются квантовой теорией. Для изотропного двухподрешёточного ФМ с подрешётками 1 и 2 гамильтониан может быть записан в виде

$$\hat{H} = -\frac{1}{2} \sum_{\langle ij \rangle} (I_{ij}^{11} \hat{S}_{1i} \hat{S}_{1j} + I_{ij}^{22} \hat{S}_{2i} \hat{S}_{2j} - I_{ij}^{12} \hat{S}_{1i} \hat{S}_{2j}), \quad (5)$$

где суммирование проводится по всем магн. ионам i и j ; \hat{S}_i — спиновые операторы; символ $\langle \dots \rangle$ — означает суммирование по ближайшим соседям; I_{ij}^{11} — обмеж. интегралы. Простейшему приближению на основе гамильтониана (5) в случае шикх темп-р соответствует теория спиновых волн.

В рамках полуklassич. описания спиновым волнам соответствует предcessия магн. моментов m_i , поп. находящихся в узлах кристаллич. решётки r_i , с частотой ω и волловым вектором k по закону

$$\mu_{ik} = \mu_{ik0} + m_{ik} \exp i(\omega t - kr_i), \quad (6)$$

Обменная $s-d(f)$ -модель позволяет также установить связь между электронами проводимости РЗМ-металлов и особенностями их атомной магн. структуры, к-рая имеет вид неколлинеарных винтовых структур. Эта модель, если её дополнить учётом магн. (спин-орбитального) взаимодействия, позволяет также объяснить в принципе все аномалии электронных свойств ферромагнетиков, связанных с существованием в них спонтанной намагниченности. Учет магн. (релятивистских) взаимодействий позволяет объяснить природу магн. анизотропии и магнитотриакции.

Ещё в 1947 Ж. М. Латтихер и Л. Тисса [12] высказали гипотезу о возможности существования «дипольного ферромагнетизма» в системе свободно вращающихся магн. полярностей даже в отсутствие обменного взаимодействия или при весьма слабом обменном взаимодействии. Экспериментальная такая Ф. обнаружена в 1990 [13] в образце ГЦК-структурки РЗМ-смеси $Cs_2NaR(NO_3)_2$, где $R=Eu, Gd, Nd$, в к-рой магн. ионы находятся на достаточно удалённом расстоянии и поэтому обманская связь (~ 10 мК) на порядок меньше дипольной энергии (~ 100 мК), а точки Юрия расположены в интервале 60–6,5 К.

Теория кривой намагничивания ферромагнетиков. Из оны-ти известно, что при $H=0$ термодинамическому устойчивому состоянию макрообразца (минимуму гермодинамич. потенциала) отвечает размагниченное состояние, ибо в противном случае на поверхности образца, как правило, образуются магн. полосы, создающие размагничивающее поле $H_{\text{с}}$, с к-рым связана большая негат. энергия. Т. о., возникает тенденция размагничивания конечных образцов, хотя обменные силы стремятся их «намагнитить». В результате происходит разбиение ферромагн. образца на макрообласти однородной намагниченности. Эту гипотезу высказал ещё в 1907 П. Вейсс (P. Weiss), а количественно обоснованы впервые в 1935 Л. Ланде и Е. Лифшиц (см. *Ферромагнитные домены* и *Магнитная доменная структура*). Теория Ф. качественно определяет размеры и форму доменов, к-рые зависят от конкуренции разл. взаимодействий внутри ферромагнетика. Равновесная структура доменов при $H=0$ имеет вид совокупности связанных замкнутых магн. потоков внутри образца. Наряду с осн. доменами могут возникать и вторичные, т. н. замыкающиеся, домены. Магн. доменная структура является весьма структурно чувствительной. Между доменами образуются про-межуточные слои, или стеклы (см. *Доменная стекла, Блоха стекла, Несла стекла*), конечной толщины, в к-рых вектор M_a непрерывно меняет своё направление от ориентации, отвечающей вектору M_a в одном домене, до ориентации, отвечающей направлению M_a его соседа. На образование этих стеклов затрачивается негат. энергия, но её величина по всему образцу меньше энергии пола H_a , к-рая возникла бы в отсутствие доменов. При искр-ых критеческих малых размежах ферромагн. образцов возникновение в них неск. доменов может стать энергетически невыгодным, тогда частицы остаются при $T < T_c$ однородно намагниченными (см. *Однодоменные частицы*). Этим объясняются особые свойства тонких ферромагн. порошков и изделий из них (см. *Магнитно-твёрдые материалы*). Среди них получили довольно широкое распространение коллоидные растворы однодоменных ферромагн. частиц, образующих магн. жидкости, имеющие перспективные области применения в технике и медицине. Весьма специфич. характер носит ферромагн. доменная структура в тонкой магнитной пленке (см. также *Цилиндрические магнитные домены*). Кривые намагничивания и петли гистерезиса в ферромагнетиках, т. е. все процессы перемагничивания, определяются, в первую очередь, изменениями доменной структуры во внешн. магн. поле H , т. е. путём изменения объёма доменов с разл. ориентацией векторов M_a , в них за счёт смещения границ доменов (см. *Доменный стеки динамика, Доменотрансформирующая структура*). Кроме того, играет роль и вращение векторов M_a в направлении внешн. поля. В размагниченном состоянии (с точностью до объёма, занятого доменными стенками) имеем

$$\sum M_a^i v_i \cos \theta_i = 0,$$

где суммирование идёт по всем i -м доменам, v_i — объём i -го домена; θ_i — угол между вектором M_a^i , в i -м домене и любой фиксир. осью в образце, наруж. совпадающей с ориентацией намагничивающего поля. При включении поля вдоль этой оси в направлении поля появляется отличная от нуля намагниченность:

$$\delta M_n = M_x \sum_i \cos \theta_i \delta v_i + M_y \sum_i v_i \delta (\cos \theta_i). \quad (11)$$

Первое слагаемое в (11) обусловлено ростом объёмов доменов, M_a^i , в к-рых направлены относительно H энергетически более выгодно, за счёт объёмов доменов, намагниченных менее выгодно; всё это осуществляется путём пропессов смещения доменных стенок. Второе слагаемое в (11) обусловлено пропессами вращения векторов M_a^i . Уд. магн. воспринимчивость ферромагнетиков, т. о., приблизительно равна сумме $\chi = \chi_{\text{смес}} + \chi_{\text{карн}}$. Анализ реальных кривых показывает, что в слабых полях $\chi_{\text{смес}} \gg \chi_{\text{карн}}$, а в более сильных (после кругого подъёма кривой) $\chi_{\text{карн}} \gg \chi_{\text{смес}}$. При размагничивании ферромагнетика из состояния магн. насыщения происходит восстановление доменной структуры путём возникновения зародышей перемагничивания — областей с обратной (по отношению к первоначальной) намагниченностью. В. Дёргингом (W. Döring) в 1939 была разработана достаточно строгая и общая теория роста таких зародышей, к-рая хорошо подтверждена экспериментально [9, 4].

Из-за структурной чувствительности доменной структуры и пропессов намагничивания и перемагничивания количеств. теория кривых намагничивания и нетель гистерезиса ферромагнетиков находится в нач. стадии развития. Лишь в случае расчёта кривых намагничивания идеальных моно-кристаллов определ. формы в области, где $\chi_{\text{карн}} \gg \chi_{\text{смес}}$ [1], можно разработать строгую количеств. теорию для образцов простой формы (напр., эллипсоидов), допускающей однородность намагниченности при их структурой и хим. однородности. Теория кривых намагничивания и нетель гистерезиса имеет важное значение для разработки новых и улучшения существующих магнитных материалов, играющих весьма важную и все возрастающую роль в совр. технике (напр., в магн. дефектоскопии и структурном анализе, а также при конструировании элементов на магниты ЭВМ, ускорительных секций, накопительных колец и т. п.).

Лит. 1) Акулов Н. С., Ферромагнетизм, М.—Л., 1939; 2) Борзот Р., Ферромагнетизм, пер. с англ., М., 1956; 3) Вонсовский С. В., Шур Я. С., Ферромагнетизм, М.—Л., 1948; 4) Вонсовский С. В., Магнетизм, М., 1971; 5) Дорфман Я. Г., Магнитные свойства и строение вещества, М., 1955; 6) Туров Е. А., Физические свойства магнитоупорядоченных кристаллов, М., 1963; 7) Вонсовский С. В., Изюмов Ю. А., Электронная теория переходных металлов, «ФизФ», 1962, т. 77, в. 3, с. 377; 1962, т. 78, в. 1, с. 3; 8) Теория ферромагнетизма металлов и сплавов, Сб. ст., пер. с англ., М., 1963; 9) Becker R., Döring W., Ferromagnetismus, B.—[u.], 1939; 10) Kneeler E., Ferromagnetismus, B.—[u.], 1962; 11) Magnetism, A treatise on modern theory and materials, ed. by G. T. Rado, H. Suhl, v. 1. Magnetic ions in insulators, their interactions, resonance and optical properties, N. Y.—L., 1963; v. 2A. Statistical models, magnetic symmetry, hyperfine interactions and metals, N. Y.—L., 1965; v. 2B. Interactions and metals, N. Y.—L., 1966; v. 3. Spin interactions and crystal structure, domain and micromagnetics, N. Y.—L., 1963; v. 4. Herring C. (coor.), Exchange interactions among itinerant electrons, N. Y.—L., 1966; 12) Luttinger J. M., Tisza L., Theory of dipole interaction in crystals, «Phys. Rev.», 1946, v. 70, p. 954; 1947, v. 72, p. 257; 13) Rosen M. R., Corruccini L. R., Dipolar ferromagnetic order in cubic systems, «Phys. Rev. Lett.», 1990, v. 65, p. 1064; 14) Табаков С. В., Методы квантовой теории магнетизма, 2 изд., М., 1975; 15) Нагаев Э. Л., Физика магнитных полупроводников, М., 1979; 16) Уайт Р., Кvantовая теория магнетизма, пер. с англ., 2 изд., М., 1985; 17) Тикадзуки С., Физика ферромагнетизма. Магнитные свойства вещества, пер. с япон., М., 1983; 18) Никитин С. А., Магнитные свойства редкоземельных металлов и их сплавов, М., 1989; 19) Курикин М. И., Туров Е. А., ЯМР в магнитоупорядоченных веществах и его применение, М., 1990; 20) Тикадзуки С., Физика ферромагнетизма. Магнитные характеристики и практическое применение, пер. с япон., М., 1987; 21) Изюмов Ю. А., Скрыбин Ю. Н., Статистическая механика магнитоупорядоченных систем, М., 1987; 22) Мориц Т., Спиновые флуктуации в магнитиках с коллекторизированными электронами, пер. с англ., М., 1988; 23) Анисимов В. И. и др., Зонная теория

Как правило, структуры Φ , характеризуются наличием двух или более разл. катионных позиций. Эти позиции могут быть заняты как ионами переходных и редкоземельных элементов, так и диамагн. ионами, не обладающимимагн. моментами. При этом одинаковые ионы могут находиться в разных позициях, и наоборот, по однаковым позициям могут быть распределены (хаотично или упорядоченно) разл. ионы. Наиб. хорошо изучены и нашли широкое применение в технике **ферриты** — оксидные Φ , с кубич. структурой типа шпинеля и граната и нек-рых гексагональных структурами. Известны ферримагн. кристаллы, в к-рых анионами являются сера, фтор и др.; так, Rb_2NiF_3 — гексагональный Φ , в к-ром из шестимагн. подрешёток намагниченность четырёх направлена в одну сторону, а двух других — в противоположную (подобные фоториды прозрачны в видимой области спектра).

Φ принадлежит также ряд сплавов и интерметаллич. соединений. Большинство из них — вещества, содержащие атомы редкоземельных (R) и переходных (M) металлов. Ихмагн. структура характеризуется наличием двух подрешёток — R и M соответственно. Интерметаллич. соединения типа RF_2 обладают рекордной магнитострикцией (10^{-3} вмагн. полях $10—15$ кГс) и могут быть использованы в качестве пьезоэлектрик. преобразователей. Др. тип редкоземельных интерметаллов имеет состав RM_3 . Эти соединения имеют большую энергию магнитной анизотропии изначит, коэрцитивную силу; из них изготавливают магниты постоеенные с рекордной величиной энергетического произведения $(BH)_{max} \sim 10^7$ Гс·Э. Известны также соединения типа R_2M_{17} и др. Помимо кристаллич. Φ , существуют также и аморфные Φ . Наиб. известны представители данного класса — аморфные сплавы редкоземельных и переходных металлов в широком диапазоне составов, находящие широкое применение в качестве реверсивных записывающих сред в запоминающих устройствах с термомагн. записью и магнитооптич. считыванием.

В табл. приведены нек-рые характеристики типичных Φ .

Некоторые типичные ферримагнетики

Вещество	Тип кристаллической структуры	T_c , К	M_p , Гс	$M_{\text{эфф}}$, μ_B
Fe_2O_4	шпинель	858	6400	4,1
$MgFe_2O_4$	шпинель	713	1800	1,1
$CoFe_2O_4$	шпинель	793	6000	3,9
$Y_2Fe_5O_8$	гранат	560	2470	5,0
$Gd_2Fe_3O_12$	гранат	564	7250	16
$Ho_2Fe_3O_12$	гранат	567	7400	15
$BaFe_2O_19$	гексагональная	730	5220	27
$Ba_3Co_2Fe_2O_4$	гексагональная	680	3350	31
$RbNiF_3$	гексагональная	139	1080	—
$TiNiF_3$	гексагональная	111	620	—
$CsNiF_3$	кубическая	150	620	—
$GdFe_2$	фаза Лавеса	789	692	3,7
$TbFe_2$	фаза Лавеса	698	1090	5,6
$DyFe_2$	фаза Лавеса	635	1300	5,6
$PrCo_5$	гексагональная типа $CaCu_5$	912	1150	10,8
$SmCo_5$	гексагональная типа $CaCu_5$	1020	937	8,7
$GdCo_5$	типа $CaCu_5$	1014	—	—
Gd_2Co_17	типа Tb_2Mn_{17}	1218	—	—
Gd_2Ni_17	типа $TbNi_{17}$	196	—	—
Nd_2Fe_14B	тетрагональная	585	9000	33

Лит.: Таблицы физических величин. Справочник, под ред. И. К. Кикоина, М., 1976; см. также лит. при ст. Ферримагнетизм и Ферриты. Г. В. Сайко, А. К. Звездин.

ФЕРРИМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС —резонансное поглощение эл.-магн. энергии **ферримагнетиком**, находящимся в пост.магн. поле. Наблюдался впервые Хьюиттом (W. H. Hewitt) в **ферритах** в 1949, вскоре после наблюдения (1946) **ферромагнитного резонанса** в металлах.

Теория Φ , р. может быть построена на основе классич. представлений с использованием подрешёточной гипотезы Л. Нели (L. Neel, 1948) (см. Ферримагнетизм). Согласно этой гипотезе, элементарныемагн. моменты ионов, находящихся в эквивалентныхузлахмагн. решётки ферримагнетика, объединяются в **магнитные подрешётки** с намагниченностями M_j ($j = 1, 2, \dots, N$). Число подрешёток N , строго говоря, должно быть равно числумагн. ионов впримитивной элементарноймагн. ячейке. Напр., для железонитриевого граната $Y_3Fe_5O_{12}$ (ЖИГ) $N = 20$. Однако типы колебаний с наннишими частотами могут быть описаны на основе моделей с меньшим числом подрешёток, во многих случаях — на основе двухподрешёточной модели. Так, в случае ЖИГ 12 ионов Fe^{3+} в тетрагаэдрич.узлах и 8 таких ионов в октаэдрич.узлах объединяются соответственно в две подрешётки с антипараллельными намагниченностями. Конечно, $N — 2$ высш. типов колебаний будут при этом «потеряны».

Намагниченности подрешёток M_j удовлетворяют уравн., аналогичным **Ланоу** — **Либница** уравнению для намагниченностей ферримагнетика:

$$\frac{\partial M_j}{\partial t} = -\gamma_j [M_j H_{\phi j}] + R_j. \quad (1)$$

Здесь γ_j — магнитомеханич. отношение для j -й подрешётки; $H_{\phi j}$ — действующее на неё эф. поле:

$$H_{\phi j} = -\frac{\partial F}{\partial M_j} + \sum_k \frac{\partial}{\partial x_k} \left[\frac{\partial F}{\partial (M_j / \partial x_k)} \right] \quad (k = 1, 2, 3); \quad (2)$$

R_j — диссипативный член, F — плотность свободной энергии ферримагнетика. В неё входят энергия (зесмановская) во внешн.магн.поле и энергия всехuchtываемых видов взаимодействия, включая обменное. Причём, в отличии от ферромагнетика, не только неоднородная, но и однородная часть эф. поля этого взаимодействия входит в ур-ние (1).

При условии $m_j \ll M_{j0}$ (где M_{j0} — постоянные составляющие, а m_j — комплексные амплитуды переменных составляющих векторов M_j) из (1) в нулевом приближении следуют условия равновесия

$$[M_{j0} H_{\phi j0}] = 0 \quad (3)$$

(т. е. параллельность векторов M_{j0} и $H_{\phi j0}$), а в первом приближении линейных ур-ний

$$i\omega m_j + \gamma_j [m_j H_{\phi j}] + \gamma_j [M_{j0} h_{\phi j}] - R_j = 0. \quad (4)$$

Проекции этих ур-ний на оси координат образуют систему связанных ур-ний, т. к. в $h_{\phi j}$ входят намагниченности и др. подрешёток. В отсутствие внеш.перем. поля эта система является системой однородных ур-ний, её решениями являются намагниченности N типов свободных колебаний, а равенство нулю её определяет дает ур-ние для N частот этих колебаний. Диссипативный член R_j может быть записан в одной из форм, аналогичных используемым в теории ферромагн. резонанса, напр. в форме Гильберта:

$$R_j = (\alpha_j / M_{j0}) [M_{j0} \partial M_j / \partial t].$$

С учётом R_j свободные колебания становятся затухающими, а их частоты — комплексными.

Решению системы (4) должно предшествовать нахождение векторов M_{j0} . При достаточно низких темп-рах их длины можно считать заданными, а ориентации находить с помощью соотношений (3) или эквивалентных им условий минимума энергии:


$$\frac{\partial F}{\partial \theta_j} = \frac{\partial F}{\partial \phi_j} = 0, \quad (5)$$

где θ_j и ϕ_j — поллярный и азимутальный углы вектора M_{j0} .

При более высоких темп-рах длины и ориентации M_{j0} могут быть найдены, исходя из условий (5). Для ферримагнитиков (так же, как и для антиферромагнетиков) осн. состояния, т. е. ориентации векторов M_{j0} (соответственно условия и частоты Φ , р.), оказываются различными в разных интервалах изменения внес. пост. поля H_0 .

Рассмотрим неогра ниченный изотропный двухподрешёточный ферримагнетик при нулевой (практически достаточно низкой) темп-ре, когда длины векторов M_{10} и M_{20} можно считать заданными. Осн. состояния для этого случая показаны на рис. 1. Первое — антипараллельное состояние реализуется в интервале значений

$$0 < H_0 < H_1 = \lambda(M_{10} - M_{20}), \quad (6)$$




где λ — константа обмнного взаимодействия между подрешётками. В действительности, с учётом размагничивающих полей и анизотропии, образцы конечных размеров при $H_0 < H_1$ распадаются на домены и первое (однородное) осн. состояние имеет место при $H_d < H_0 < H_1$ ($H_d \ll H_1$). Второе — неколлинеарное состояние реализуется при

$$H_1 < H_0 < H_2 = \lambda(M_{10} + M_{20}), \quad (7)$$

а третье — параллельное — при $H_0 > H_2$; поля H_1 и H_2 наз. соответственно первое и второе обмнные поля. Зависимости углов θ_1 и θ_2 между полем H_0 и, соответственно, векторами M_{10} и M_{20} , а также суммарной пост. намагнченности $M_0 = |M_{10} + M_{20}|$ от H_0 показаны на рис. 2. В неколлинеарном осн. состоянии


$$\cos \theta_1 = \frac{H_0^2 + H_1 H_2}{2H_0 \lambda M_{10}}, \quad \cos \theta_2 = \frac{H_0^2 - H_1 H_2}{2H_0 \lambda M_{20}}. \quad (8)$$



Для рассмотрения колебаний намагнченности в первом осн. состоянии следует, спроектировав (4) на оси x и y (ось z совпадает с направлением H_0), перейти затем к циркулярным переменным $m_{j\pm} = m_{jx} \pm im_{jy}$ ($j = 1, 2$). Тогда для m_{j+} и m_{j-} получатся независимые ур-ния. Это означает, что собственные (свободные пезахующие) типы колебаний представляют собой круговую прецессию намагнченностей M_1 и M_2 вокруг оси z (рис. 3) соответственно с правым для m_{j+} и левым для m_{j-} направлениями вращения. Для собственных частот этих колебаний ω_* и ω справедливо ур-ние

$$\omega^2 \pm \omega [\lambda(\gamma_2 M_{10} - \gamma_1 M_{20}) - (\gamma_1 + \gamma_2) H_0] - \gamma_1 \gamma_2 (H_1 - H_0) H_0 = 0. \quad (9)$$

Рис. 3. Прецессия намагнченности подрешёток ферримагнетика в антипараллельном основном состоянии: *a* — антиферромагнитный, *b* — обменный типы колебаний.



Решения его приведены на рис. 4.

Наиб. интерес представляет область малых пост. полей ($H_0 \ll H_1$). В этом случае

$$\omega_* \approx \frac{(M_{10} - M_{20}) H_0}{M_{10} / \gamma_1 - M_{20} / \gamma_2} \equiv \gamma_{\Phi} H_0, \quad (10)$$

а $\omega_* \approx \lambda (\gamma_2 M_{10} - \gamma_1 M_{20}) \equiv \omega_{obm}$, $\omega_* \gg \omega_r$. Отсюда следует важный вывод: в области малых полей и низких частот




Рис. 4. Частоты ферримагнитного резонанса в антипараллельном основном состоянии.

(где имеет место только тип колебаний с частотой ω_*) ферримагнетик ведёт себя как ферромагнетик с намагнченностью $M_0 = |M_{10} + M_{20}|$ и эффективным g -фактором, к-рый определяется выражением (10). Тип колебаний с частотой ω_* наз. часто ферримагнитным, а тип колебаний с частотой ω_r — обменным. Прецессия векторов намагнченности подрешёток для ферромагнитного типа колебаний (рис. 3, *a*) происходит таким образом, что эти векторы остаются приблизительно антипараллельными. Именно поэтому в приближённое выражение (10) не входит обменная постоянная λ .

Рассмотрение вынужденных колебаний показывает, что ферромагнитные колебания возбуждаются внешн. перем.магн. полем с круговой поляризацией и правым вращением и в области малых полей и низких частотмагн. воспринимчивость имеет такой же вид, как для ферромагнетика с теми же эф. параметрами. Эта эквивалентность сохраняется и при учёте формы образца, в частности для резонансных частот и компонент тензора внешн. воспринимчивости малого эллипсоида. Сохраняется она и при учёте анизотропии и при учёте потерь. Ширина кривой Φ , р. для ферромагнитного типа колебаний

$$\Delta H = 2\omega_* + \frac{\alpha_1 M_{10} / \gamma_1 + \alpha_2 M_{20} / \gamma_2}{|M_{10} - M_{20}|} \equiv 2\omega_* + \frac{\alpha_{\Phi}}{\gamma_{\Phi}}, \quad (11)$$

где α_1 и α_2 — параметры диссипации подрешёток; γ_{Φ} определяется ф-лой (10), а определением α_{Φ} является выражение (11).

Во втором, неколлинеарном, осн. состоянии также возможны два типа колебаний. Для первого концы векторов M_1 и M_2 движутся по эллипсам, однако прецессия вектора суммарной намагнченности $M = M_1 + M_2$ является круговой. Этот тип колебаний возбуждается перем.магн. полем с круговой поляризацией и правым вращением, частота его (в частном случае $\gamma_1 = \gamma_2$) $\omega_r = \gamma H_0$ (рис. 5). Для этого типа колебаний ферримагнетик эквивалентен ферромагнетику с зависящей от H_0 (рис. 2) постоянной намагнченностью $M_0 = |M_{10} + M_{20}|$. Частота же второго типа колебаний при

всех принятых допущениях $\omega_- = 0$, и этот тип колебаний не возбуждается однопорядным перв. магн. полем. При учёте анизотропии частота $\omega_- \neq 0$, но будет низкой. Этот тип колебаний представляет собой т. н. **мягкую моду**.




Рис. 5. Частоты ферримагнитного резонанса в неколлинеарном основном состоянии (при $\gamma_1=\gamma_2$). Штриховые линии — частоты колебаний, которые не возбуждаются однопорядным переменным полем.

В третьем, параллельном, осн. состоянии ферримагнетика для одного типа колебаний также эквивалентен ферромагнетику с суммарной намагниченностью: $M_0 = M_{10} + M_{20}$.

В случае ферримагнетика с числом подрешёток, большими двух, в т. ч. и с неколлинеарными постоянными намагниченностями подрешёток, всегда существует один тип колебаний, для к-рого в слабых пост. полях весь «пучко» векторов намагниченности прецессирует как одно целое. Для этого типа колебаний ферримагнетик эквивалентен ферромагнетику и резонансная частота не зависит от констант обменного взаимодействия.

Магн. материалы, применяемые для создания магн. устройств техники СВЧ, являются ферримагнетиками (или ферритами в широком смысле этого слова). Как правило, используется ферромагн. тип колебаний, к-рый возбуждается в этом диапазоне при сравнительно небольших пост.магн. полях. Поэтому вывод об эквивалентности ферримагнетика для этого типа колебаний ферромагнетику с эф. параметрами имеет очень большое практическое значение. Он позволяет использовать при расчёте указанных устройств сравнительно простую теорию ферромагн. резонанса.

Однако необходимо иметь в виду следующие особенности Ф. р.

1) Кроме ферромагн. типа колебаний существует $N-1$ (где N — число подрешёток) обменных типов колебаний, резонансные частоты к-рых при малых H_0 лежат обычно в ИК-диапазоне. Хотя интенсивность возбуждения их малы (пропорциональны квадратам разностей г-факторов подрешёток), соответствующие этим типам колебаний максимумы нглошения в ИК-диапазоне были обнаружены в рядкоземельных ферритах со структурой граната.

2) В сильных пост. полях ($H_0 > (1/2)H_1$) частоты двух типов колебаний (в двухподрешёточной модели) становятся сравнимыми друг с другом и обе зависят от обменной константы.

3) В ёщё более сильных полях ($H_1 < H_0 < H_2$) в неколлинеарном осн. состоянии кроме ферромагн. типа колебаний имеется другой — мягкая мода.

4) В нек-рых ферримагнетиках существуют точки компенсации (по темп-рем или по составу) — такие темп-ремы или концентрации компонент, при к-рых $M_{10} - M_{20} \rightarrow 0$ (магн. точки компенсации) или $M_{10}/\gamma_1 - M_{20}/\gamma_2 \rightarrow 0$ (меха-

нич. точки компенсации). Вблизи этих точек частоты двух типов колебаний сближаются и даже в слабых пост. полях зависят от обменной константы. Согласно (10), $\gamma_{\phi} \rightarrow 0$ в магн. точке компенсации и $\gamma_{\phi} \rightarrow \infty$ — в механической. Однако это проявляется лишь как тенденция (рис. 6), т. к. вблизи точек компенсации не выполняется условие $H_0 \ll H_1$ и ф-ла (10) перестаёт быть справедливой. Характер колебаний и резонансные частоты при этом (как и в антиферромагнетиках) существенно зависят от кристаллографич. анизотропии.

Лит.: Гуревич А. Г., Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках, М., 1973; Кручинка С., Физика ферритов и родственных им магнитных оксидов, пер. с нем., т. 2, М., 1976; Гуревич А. Г., Мелков Г. А., Магнитные колебания и волны, М., 1994.

А. Г. Гуревич

ФЕРРИТЫ (лат. ferrum — железо) — общее название сложных оксидов, содержащих железо и др. элементы. Большинство Ф. является ферримагнетиками (см. также **Антферромагнетик**, **Слабый ферромагнетизм**) и проявляет полупроводниковые или диэлектрич. свойства (см. **Магнитные диэлектрики**).

В состав Ф. входят анионы кислорода O^{2-} , образующие остав их кристаллич. решётки, в промежутках между анионами O^{2-} располагаются катионы Fe^{3+} и катионы переходных металлов. Наиб. хорошо изучены свойства Ф.-шпинелей, Ф.-гранатов, ортоферритов и гексаферритов, различающихся по способу кристаллографич. и **магнитной атомной структуре**.

К Ф. также относятся Ф.-гаусманиты (Mn_2O_3), литиевые Ф. со структурой $NaCl$, Ф. Ca и Ba с орторомбич. структурой.

Ф.-шпинели обладают кристаллич. структурой шпинели благородной $MgAl_2O_4$ и имеют общую формулу $MeOFe_2O_4$, где Me — двухвалентный металл (Ni, Co, Fe, Mn и др.). К ним относятся также многочисл. смешанные Ф. состава $Me_{1-x}Me'_xFe_2O_4$, где сумма валентностей Me и Me' равняется 4.

Идеальную кристаллич. решётку шпинели можно рассматривать как одну из кубич. плотных упаковок (рис. 1).




Рис. 1. Кристаллическая структура ферритов-шпинелей: а — схематическое изображение элементарной ячейки шпинельной структуры, разделённой на 8 октаэдров; б — расположение ионов в смежных октаэдрах ячейки; белые кружки — анионы O^{2-} , образующие остав решётки, чёрные — катоны в октаэдрических и тетраэдрических позициях; в — катион в тетраэдрическом окружении; г — катион в октаэдрическом окружении.

Элементарная ячейка представляет собой куб, образуемый 8 молекулами, и состоит из 32 анионов. Вакантные узлы, занимаемые катионами, по структуре ближайшего окружения подразделяются на 64 тетраэдрич. (A) и 32 октаэдрич. (B) позиции. Различают нормальные, обращенные и смешанные Ф.-шпинели. В нормальных шпинелях ($ZnFe_2O_4$, $CdFe_2O_4$) узлы A занятые ионами трёхвалентного металла, в обращённых шпинелях все катоны Me находятся в B-местах, а трёхвалентные (Fe) распределены




Рис. 6. Эффективный г-фактор и ширина ΔH резонансной кривой ферримагнетика $Gd_3Fe_5O_{12}$ с точками компенсации при температуре $\sim 286 \text{ K}$.

поровому между A- и B-местами. В смешанных Ф. порядок распределения катионов произведен.

Ф. со структурой нормальной шинели оказываются антиферромагнитными, а со структурой обращенной шинели — ферримагнитными. Обменные взаимодействия между катионами осуществляются косвенным образом (см. *Косвенное обменное взаимодействие*) и, как правило, являются отрицательными. Наиболее сильными обычно являются обменные взаимодействия между катионами, находящимися в позициях с разл. кристаллографич. окружением.

В частично или полностью обращенными шинелях катоны, находящиеся в узлах A и B, образуют две *магнитные подрешетки* (строго говоря, ионы Mg^{2+} и Fe^{3+} в узлах A также образуют две подрешетки, магн. моменты к-рых ориентированы параллельно друг другу); намагниченностии подрешеток A и B направлены в противоположные стороны, поэтому результатирующая намагниченность обращенных шинелей определяется магн. моментами двухвалентных ионов.

Ф.-гранаты имеют общую хим. ф-лу $\text{Me}_3\text{Fe}_5\text{O}_{12}$, где Me — трёхвалентный 4-ийон либо Y, Bi, Ca и др. Кристаллич. структура Ф.-гранатов очень сложна и изоморфна структуре природного минерала граната $\text{CaAl}_3(\text{SiO}_4)_4$. В элементарную ячейку, представляющую собой куб, входит 8 формульных единиц. По структуре ближайшего окружения наряду с тетраэдрич. (d) и октазидич. (a) местами существуют дodeкаэдрич. (c) места, занимаемые Мe-ионами и окружённые 8 анионами O^{2-} . Из 40 ионов Fe^{3+} , находящихся в элемент. ячейке, 24 иона занимают d-места и 16 ионов — a-места. Ниж. Кюри точки, к-рая для всех Ф.-гранатов лежат в пределах $T = 563 \pm 15$ К, в них возникает ферримагнетизм. Магн. структура Ф.-гранатов состоит из 20 d- и 12 f-магн. подрешеток. Как и в Ф.-шинелях, наиб. сильным является косвенное обменное взаимодействие между ионами Fe^{3+} в a- и d-местах, в значит. степени определяющее значение точки Кюри. В полях до 10^2 Тл все железные подрешетки можно рассматривать как одну с результатирующими магн. моментом, равным разности магн. моментов d-подрешеток. Магн. моменты f-подрешеток ориентированы антипараллельно результатирующему магн. моменту d-подрешеток и образуют зонтичную структуру (кроме Ф.-граната Gd) (см. рис. 4 к ст. *Ферримагнетизм*). Все Ф.-гранаты, содержащие тяжёлые редкоземельные ионы, имеют точку магн. компенсации, по достижении к-рой результатирующая намагниченность равна нулю. В них наблюдаются спонтанные и индуцированные внешн. магн. поляем. спин-пересориентационные переходы (см. *Магнитные фазовые переходы*).

Ортоферриты обладают кристаллич. структурой перовскита CaTi_3O_7 . Среди большого ряда ортоферритов выделяются редкоземельные ортоферриты, ортохромиты и т. д. состава RMe_3O_3 , где R — Tb, Dy и т. д., Me — Fe, Cr, Al. Элементарная ячейка ортоферрита включает в себя 4 формульных единицы (рис. 2). При не очень низких темперах в ортоферритах упорядочиваются только магн. моменты ионов Fe и они являются антиферромагнитиками со слабым ферромагнетизмом. При очень низких (порядка неск. К) темп-рах ортоферриты становятся ферримагнитиками. В них наблюдаются спонтанные ориентационные фазовые переходы (изменение ориентации оси антиферромагнетизма), существует точка магн. компенсации слабых ферромагн. моментов и т. д.

Гексаферритами наз. соединения типа $\text{BaFe}_{12}\text{O}_{19}$, $\text{Ba}_2\text{Me}_2\text{Fe}_{12}\text{O}_{23}$, $\text{BaMe}_2\text{Fe}_{14}\text{O}_{27}$ и др., где ионы Ba могут замещаться ионами Ca, Rb, Sr. Элементарная ячейка гексаферритов состоит из шинельных блоков, не содержащих Ba, разделённых блоками гексагональной структуры, имеющими эти ионы. В гексаферритах наблюдаются разл. типы магн. атомной структуры: существуют односочные и легкоплоскостные гексаферриты, а также гексаферриты, обладающие конич. поверхностью лёгкого намагничивания.

Ф. в качестве магнитных материалов широко применяются в технике, особенно в радиотехнике и радиоэлектро-




Рис. 2. Элементарная ячейка редкоземельных ортоферритов: белые кружки — анионы O^{2-} , чёрные — катоны железа, заштрихованные — катоны редкоземельных металлов. Показана структура ближайшего окружения катионов железа.

нике — в антеннах, сердечниках радиочастотных контуров, в СВЧ-технике (вентилях и циркуляторах). Большинство Ф.-шинели, Ф.-гранат иттрия (железо-иттриевый гранат, ЖИГ) и нек-рые гексаферриты используются как *магнитно-мягкие материалы*. Отд. гексаферриты обладают значит. козирательной силой и применяются для изготовления пост. магнитов.

Многие Ф.-гранаты обладают рядом уникальных свойств; напр., ЖИГ шириной линии магнитного резонанса составляет величину порядка 10^{-2} Гл, так что добротность резонатора может достигать исес. тысяч. Эпигаксиальные пленки Ф.-гранатов являются одним из лучших материалов для устройств с *цилиндрическими магнитными доменами*; нек-рые из них прозрачны и имеют большой угол фарadaysкого вращения (см. *Магнитопотоки*). При низких темп-рах Ф.-гранаты обладают большой *магнитной анизотропией*, обусловленной редкоземельными ионами, и значит. *магнитострикцией*; в них удается возбудить бегущие *спиновые волны* и наблюдать рассеяние света на спиноных волнах.

Лит.: Смит Я., Вейн Х., Ферриты, пер. с англ., М., 1962; Кручинская С., Физика ферритов и родственных им магнитных окислов, пер. с нем., т. 1, М., 1976; см. также *лит.* при ст. *Антиферромагнетизм, Ферримагнетизм*.

А. К. Зеэдиг, С. Н. Уточкин

ФЕРРОЗОНД — прибор для измерения напряжённости магн. полей (в осн. постоянных или медленно меняющихся) и их градиентов. Действие Ф. основано на смещении петли перемагничивания магн.-мягких материалов под влиянием внешн. магн. полей. В простейшем варианте Ф. состоит из стержневого ферромагн. сердечника и находящихся на нём двух катушек: катушки возбуждения, питаемой перв. током, и измерит. (сигнальной) катушки. В отсутствие измеряемого магн. поля сердечник под действием перв. магн. поля, создаваемого током в катушке возбуждения, перемагничивается по симметричному циклу. Изменение магн. потока в сигнальной катушке эде, вызванное перемагничиванием сердечника по симметричному циклу, индуцирует в сигнальной катушке эде, изменяющуюся по гармонич. закону. Если одновременно на сердечник действует измеряемое постоянное или слабо меняющееся магн. поле, то кривая перемагничивания сдвигается и становится несимметричной. При этом изменяются величина и гармоничность эде индукции в сигнальной катушке. В частности, появляются чётные гармонич. составляющие эде, величина к-рых пропорц. напряжённости измеряемого поля (они отсутствуют при симметричном цикле перемагничивания). Как правило, Ф. состоит из двух сердечников с обмотками, к-рые соединены так, что нечетные гармонич. составляющие практически компенсируются. Тем са-

мым упрощается измерит. аппарата и повышается чувствительность Φ . Наиб. распространённые феррозондовые установки включают: генератор переменного тока, питательную обмотку возбуждения; фильтр для нечётных гармоник, составляющих элс., подключенный на выходе измерит. катушки; усилитель чётных гармоник; выходной измерит. прибор. Ф. обладают очень высокой чувствительностью к магн. полю (до 10^{-4} — 10^{-5} А/м). Ф. применяют для измерения магн. поля Земли и его вариаций (в частности, при поисках полезных ископаемых, создающих локальные аномалии геомагн. поля); для измерения магн. поля Луны, планет и межпланетного пространства; для обнаружения ферромагн. предметов и частиц в неферромагн. среде (напр., в хирургии при извлечении металлических осколков), в магн. дефектоскопии и т. д.

Лит.: Афанасьев Ю. В., Ферроэлектрик, Л., 1969; Афанасьев Ю. В., Студеников Н. В., Шелкин А. П., Магнитометрические преобразователи, приборы, установки, Л., 1972.

ФЕРРОНИКИ — класс кристаллич. твёрдых тел, в которых фазовый переход 2-го рода сопровождается изменением только точечной (поворотной) симметрии. Наряду с поворотной симметрией при фазовом переходе может меняться и трансляционная симметрия. В этом случае говорят о частичных Ф. К полным Ф. относятся кристаллы, в которых изменение симметрии при фазовом переходе происходит только за счёт поворотной симметрии. Кристаллы, в которых при фазовых переходах изменяется только трансляционная симметрия, наз. иферроники.

При любом фазовом переходе 2-го рода (или 1-го рода, близкого ко 2-му) происходит потеря элементов симметрии, т. е. группа симметрии новой фазы является частью (подгруппой) группы симметрии исходной фазы (см. Симметрия кристаллов). В результате потери элементов поворотной симметрии кристалл приобретает новые свойства, связанные с возникновением в новой, менее симметричной фазе спонтанной макроскопич. переменной M , отсутствующей в исходной фазе. В случае магнитного фазового перехода M может совпадать со спонтанной намагниченностью (см. Ферромагнетик), в случае сегнетоэлектрич. фазового перехода — со спонтанной электрич. поляризацией (см. Сегнетоэлектрик), в случае структурного фазового перехода — с тензором деформации (см. Сегнетозаместики) и т. д. Соответствующие фазы, а также сами фазовые переходы наз. ферромагнитными, ферроэлектрическими и ферроупругими.

Величина M в общем случае является тензором. В случае ферромагнетиков и ферроэлектриков это тензор первого ранга (вектор), в случае сегнетозаместителей — тензор второго ранга.

го ранга, совпадающий с тензором деформации. Если M — тензор ранга ≥ 3 , то говорят о Φ , высшего порядка.

Эксперим. определение типа Φ , обычно осуществляется методом исследования кристаллов во внеш. полях, «переключающихся» доменной структуру, возникающую при фазовом переходе с понижением поворотной симметрии. Примеры Ф. разного порядка приведены в табл.

Лит.: Aizu K., Possible species of ferromagnetic, ferroelectric and ferroelastic crystals, *Phys. Rev.*, 1970, v. B2, p. 754; Newham R. E., Cross L. E., Symmetry of secondary ferroics, *Matér. Res. Bull.*, 1974, v. 9, July, p. 927, p. 1021; Janovec V., Dvorak V., Pezelj J., Symmetry classification and properties of equi-translation structural phase-transitions, *Czech. J.Phys.*, 1975, v. B25, p. 1362; Изюмов Ю. А., Сыромятников В. Н., Фазовые переходы и симметрия кристаллов, М., 1984.

В. Н. Сыромятников

ФЕРРОМАГНЕТИЗМ — магнитоупорядоченное состояние вещества, в к-ром большинство атомных магнитных моментов параллельны друг другу, так что вещество обладает самопроизвольной (спонтанной) намагниченностью. Ф. устанавливается при темп-ре T ниже Кюри точки T_C в отсутствие внеш. магн. поля H . В более широком смысле Ф. наз. совокупность физ. свойств вещества в указанном состоянии. Вещества, в которых возникает ферромагн. упорядочение магн. моментов (рис. 1), наз. **ферромагнитами**.




Рис. 1. Ферромагнитная коллинеарная атомная структура в гранецентрированной кубической решётке: ниже точки Кюри T_C ; стрелками обозначены направления атомных магнитных моментов.

магнитиками, к их числу относятся как твёрдые кристаллич. вещества (см., напр., Магнитные диэлектрики, Магнитные полупроводники, Редкоземельные магнитики), так и нек-рые аморфные магнитики и металлические сплавы, а также магнитные жидкости. Ответственный за Ф. является обменное взаимодействие в магнетизме, стремящееся установить спины (а следовательно, и магн. моменты) соседних атомов или ионов параллельно друг другу; в этом случае обменный интеграл имеет положит. значение.

Ф. обычно наблюдается в трёхмерных системах, однако возможно его возникновение и в реальных квазидвумерных и квазивидумерных системах (см., напр., Слоистые магнитики) без нарушения Мёрмина — Вагнера теоремы. Ферромагн. атомный порядок можно непосредственно наблюдать методом магнитной нейтронографии, к-рый позволяет также определять величины атомных магнитных моментов в узлах кристаллич. решёток разл. типов и пространственное распределение плотности магн. момента близко к ним. Кроме нейтронов аналогичную информацию (в т. ч. о внутр. полях на ядрах) могут дать ядерный магнитный резонанс, а также мюонной спиновой релаксации метод и мёссбауэрской спектроскопии.

Магнитная восприимчивость ферромагнетиков может достигать значений 10^4 — 10^5 Гс/Э, из намагниченность M , возникающая во внеш. магн. поле H , растёт с его величиной нелинейно (см. Намагничивание), и в полях ~ 1 — 100 Э может достигать магнитного насыщения, характеризуемого значением M_∞ . Величина M зависит также от «магн. предыстории» образца, что приводит к неоднозначности ф-ции $M(H)$, или к гистерезису магнитному. При намагничивании и перемагничивании ферромагнетик проходит изменения размеров и формы образца (см. Магнитострикция); благодаря этому кривые намагничивания и петли гистерезиса зависят от внеш. напряжений. Наблюдаются также аномалии в величине и температурной зависимости упругих постоянных ферромагнетиков — т. н. ДЕ-эффект и др. (см. Механострикция, Магнитомеханические явления), а также коэф. линейного и объёмного

Тип ферроиников	M	Поле, «переключающее» домены	Примеры
Ферроэлектрик	Спонтанная поляризация	Электрическое поле	BaTiO ₃
Ферроэластик	Спонтанная деформация	Механическое напряжение	Nb ₃ Sn
Ферромагнетик	Спонтанная из-за намагниченность	Магнитное поле	Fe ₃ O ₄
Ферробимагнетик	Магнитная восприимчивость	Магнитное поле	NiO
Ферробиэластик	Коэффициенты упругости	Механическое напряжение	SiO ₂
Ферромагнитоэластик	Пьезомагнитные коэффициенты	Магнитное поле или механическое напряжение	CoF ₂
Ферромагнетоэлектрик	Магнитоэлектрические коэффициенты	Магнитное поле или электрическое поле	Cr ₂ O ₃

расширения. При адиабатич. намагничивании или размагничивании ферромагнетики изменяют свою темп-ру (см. *Магнитокалорический эффект, Магнитное охлаждение*). В ферромагн. монокристаллах наблюдается обычно резкая **магнитная анизотропия** (рис. 2). В поликристаллах с ха-




Рис. 2. Зависимость намагниченности M от магнитного поля для трёх главных кристаллографических осей монокристалла Fe (гипн решётки — объёмноцентрированная кубическая, направление [100] — ось лёгкого, [110] — ось трудного и [111] — ось труднейшего намагничивания).

тич. распределением ориентаций зёрен анизотропия в среднем по образцу отсутствует, но при однородном распределении этих ориентаций она может возникать (см. *Магнитная текстура*). В результате конкуренции обменного и магн. дипольного взаимодействий происходит разбиение конечного ферромагн. образца на **ферромагнитные домены** (см. также *Магнитная доменная структура*).

Магн. и др. физ. свойства (в т. ч. электрич., тепловые, гальваниомагн., магнитооптические) ферромагнетиков обладают ярко выраженной зависимостью от темп-ры, особенно близко к T_c . Спонтанная (при $H=0$) намагниченность M_s имеет максимум при 0 К и монотонно стремится к нулю при $T \rightarrow T_c$ (рис. 3). Выше T_c ферромагнетик переходит в парамагн. состояние, а в нек-рых случаях (ред-




Рис. 3. Схематический ход температурной зависимости спонтанной намагниченности ферромагнетика: M_s — значение M_s в состоянии магнитного насыщения, T_c — точка Кюри.

коземельные металлы) — в антиферромагнитное, что представляет собой частный случай **магнитного фазового перехода** 2-го рода. **Магнитная проницаемость** (или магн. восприимчивость) ферромагнетиков имеет резко выраженный максимум вблизи T_c : при $T > T_c$ ул. восприимчивость χ обычно следует *Кюри — Вейса закону*. В более общих случаях в ферромагнетиках могут происходить **ориентационные фазовые переходы**, при к-рых перестраивается **магнитная атомная структура** и изменяется **магнитная симметрия** ферромагнетика. Важный класс ферромагнетиков представляют собой **магнитные сверхпроводники**, в к-рых достигается сосуществование явления Ф. и сверхпроводимости.

Классификация и основные модели ферромагнетиков. Несходимый признак Ф. вещества — наличие постоянных (не зависящих от внешн. магн. полей) магн. (спиновых или орбитальных, либо тех же других вместе) моментов электронных оболочек у составляющих его атомов (ионов) (Fe, Co, Ni и др.). Однако при конденсации магнитно-активных атомов (ионов) в кристалл или аморфное тело их электронные оболочки часто претерпевают такую деформацию, что кристалл или аморфное тело уже не обладает

в своих узлах пост. магн. моментами. Наиб. перестройке при конденсации подвергается самый наружный (валентн.) слой электронной оболочки. Это обусловлено тем, что волновые ф-ции валентных электронов у соседних атомов в твёрдом теле сильно перекрываются, что приводит к колективизации бывших валентных электронов. В случае металлов они при этом образуют *ферми-газ* (или *ферми-жидкость*) электронов проводимости, а в неметаллич. веществах — локализованные спин-насыщенные связи. В обоих случаях, как правило, для осн. состояния ($T=0$ К и $H=0$) намагниченность $M=0$. Если атомы, из к-рых построен образец, не относятся к переходным элементам, то электронная оболочка ионных остовов в соответствии с Паули принципом имеет замкнутый характер и обладает **диамагнетизмом**. Более детальные исследования с помощью ядерного магнитного резонанса, Мёссбауэра эффекта и ядерной теплопроводности обнаружили на атомных ядрах (Fe, Co, Ni и др.) очень сильные магн. поля — до 10^5 — 10^6 Г, источником к-рых являются «деформированные» внутренние 1s-, 2s- и 3s-слои оболочки ионных остовов. Электроны проводимости, подмагниченные благодаря обменному взаимодействию с d- или f-солями атомной оболочки, участвуют в спонтанной намагниченности ферромагнетика.

В случае, когда ферромагнит построен из атомов переходных элементов, в нём возможно сохранение не зависящего от внешн. поля магн. момента. При этом можно различать 4 осн. типа веществ: 1) металлич. вещества (числ. металлы, сплавы и соединения) на основе переходных элементов с недостроенным d-слоем (прежде всего 3d-слоями у атомов группы Fe); 2) металлич. вещества на основе переходных f-элементов [в первую очередь редкоземельных (РЗМ) с недостроенным 4f-слоем]; 3) неметаллич. соединения при наличии хотя бы одного компонента из переходных d- или f-элементов; 4) сильно разбавленные растворы парамагн. ионов d- или f-элементов в диамагн. веществах. Появление во всех этих веществах атомного магн. порядка обусловлено **обменным взаимодействием** в магнитик. в неметаллич. веществах (тип 3) это взаимодействие носит ковалентный характер (см. *Ковалентное обменное взаимодействие*), при к-ром магн. порядок электронных магн. моментов недостроенных d- или f-слоев в ближайших соседних парамагн. ионах устанавливается при активном участии электронов внешних замкнутых слоёв магн.-нейтральных ионов (O^{2-} , S^{2-} , Se^{2-} и т. д.), расположенных между магнитно-активными ионами. В большинстве случаев здесь устанавливается антиферромагн. порядок, к-рый может привести либо к чистому *антиферромагнетизму*, если в каждой элементарной ячейке кристалла суммарный магн. момент всех ионов равен нулю, либо к *ферримагнетизму* или *слабому ферромагнетизму*, если он отличен от нуля. Есть такие случаи, когда взаимодействие и в неметаллич. веществах носит ферромагн. характер (всё магн. моменты в ячейке параллельны). Общим для веществ типа 1, 2 и 4 является наличие в них системы ферми-частиц — коллоктивизированных (зонных) электронов проводимости. Эта система, хотя в ней существует подмагниченная тенденция (обменные силы), как правило, не имеет магн. порядка и обладает параметрамагнетизмом Паули, если он не подавлен диамагнетизмом самих электронов проводимости или системы ионных остовов с замкнутыми оболочками. Парамагнетизм преобладает во всех непереходных металлах и большинстве переходных d-металлов (целиком группы Pd и Pt, а в группе Fe — у Sc, Ti и V).

Магн. порядок в металлич. веществах (тип 1, 2 и 4) различен по своему происхождению. Недостроенные 4f-слои ионов РЗМ-элементов (тип 2) имеют очень малый радиус по сравнению с параметром кристаллич. решётки, и поэтому волновые ф-ции этих электронов у соседних узлов в кристалле или у соседей в аморфном теле практически не перекрываются. Следовательно, в таких веществах невозможен сколько-нибудь существенный прямой обмен. Его также нельзя ожидать и между сильно удалёнными друг от друга парамагн. d- или f-ионами в сильно

разбавленных силах (типа 4). Т. о., следует ожидать, что в веществах типа 2 и 4 энергетич. параметр (обменный интеграл) прямого обмена исчезающical мал. Поэтому в таких веществах обменное взаимодействие, приходящее к мат. атомному порядку, должно носить характер косвенной связи магн. ионов через электропроводимости, или т. н. РККИ-обменного взаимодействия. Наконец, в веществах типа 1 электроны, принимающие активное участие в атомном магн. порядке, состоят из групп 3d- и 4s-электронов изолир. атомов. В отличие от 4f-слоев РЗМ-ионов, имеющих очень малые радиусы, более близкие к периферии 3d-электроны атомов группы Fe испытывают более существенную коллективизацию и совместно с 4s-электронами образуют общую ферми-крайность электронов проводимости. Однако в отличие от нормальных (не-переходных) металлов, эти системы в d-металах обладают гораздо большей плотностью состояний вблизи поверхности Ферми, что благоприятствует обменным силам в их конкуренции с размагничивающими «стендициями» ферми-газа (см. Паули парамагнетизм) и приводит к Ф. в Fe, Co, Ni и их многочисл. сплавах и соединениях. В последнее время начали интенсивно исследоваться т. н. кондойковские ферромагнетики (CeRh_3Be_2 , CeSi_3 и др.), в которых f-электроны (обычно от Ce) частично дислокализуются за счёт Кондо эффекта. Эти вещества по ряду свойств напоминают РЗМ-ферромагнетики, а по другим — зонные магнетики на основе d-металлов; не совсем обычными свойствами обладают и актинидные магнетики, среди которых встречаются ферромагнетики.

В целом квантовая теория Ф. даёт возможность качественно понять возникновение Ф. как результата положит. обменного взаимодействия. Однако количественно она далека от завершения. В последовательной микроскопической теории прежде всего нужно определить знак осн. энергетич. параметра обменного взаимодействия (ϵ_{ab} , см. в ст. Магнетизм). Для этого необходимо знать энергетич. спектр и волновые функции системы электронов, участвующих в Ф. Однако пока точных сведений об этих величинах нет, и поэтому приходится пользоваться приближёнными подходами. Существуют 3 осн. модели Ф.: а) модель локализованных атомных магн. моментов (см. Гейзенберга модель), а также полярная модель и Хаббарда модель; б) модель коллективизированных электронов, предложенная Я. И. Фрекелем и Э. Стонором (E. Stoner) (см. Стонера модель, Зонный магнетизм); в) $s-d(f)$ -обменные модели (см. Шубина — Вонсовский модель и Зинера модель). В модели а) предполагается, что атомные магн. моменты жёстко локализованы около узлов решётки и не принимают участия в процессах переноса в веществе. Эта модель лучше всего подходит для описания магн. порядка в кристаллических веществах (типа 3). В модели б) предполагается, что в ферми-системе электропроводимости сильная обменная связь делает энергетически более выгодным Ф. Эта модель лучше всего подходит для объяснения Ф. d-металлов. Наконец $s-d(f)$ -обменная модель в известном смысле объединяет первые две, допуская подмагничивание системы электропроводимости. Модель в) лучше всего подходит для описания веществ типа 2 и 4. Большое значение имеет изучение сильно разбавленных растворов (типа 4), а также Кондо-решёток. Несколько выяснение условий «сохранения», а иногда и резкого увеличения магн. моментов в сплаве (за счёт поляризации окружающей атом примеси электронов проводимости диамагн. матрицы) по сравнению с их значениями в изолир. парамагн. ионах может пролить свет на детали возникновения Ф. в d-металлах, их сплавах и соединениях.

Теория самоизрволовой намагниченности. Конкретные расчёты по всем трем моделям Ф. могут проводиться как в квазиклассич. и феноменологич. приближениях, так и с помощью квантовомеханич. методов, в т. ч. метода функционала синтетической плотности. При квазиклассич. описание Ф. учитываются введение молекуларного поля. В простейшем расчёте для газа из N электропроводимых сплавов (на основе Изинга модели) их можно разбить соответственно двум возможным проекциям на r «правых» и $N-r=1$

«левых». Тогда относит. намагниченность системы «вправо» равна $y=(r-l)/N$. Энтропия «газа» при преобретении взаимодействием между спинами равна $S(y)=k \ln(N!/r!l!)$ (k — Больцмана постоянная). Если энергия «газа» U не зависит от y , то свободная энергия равна

$$F(y)=TS(y)-\frac{1}{2}NkT[(1+y)\ln(1+y)+\\+(1-y)\ln(1-y)]. \quad (1)$$

Из условия минимума (1) следует, что $y=0$, т. е. Ф. отсутствует. Для его существования необходимо принять, что U зависит от y . В простейшем случае (гипотеза молекуларного поля Вейса)

$$U=-NA'y^2, \quad (2)$$

где $A'>0$ — постоянная молекуларного поля, отнесённая к одному спину. Из условия минимума $F(y)=-NA'y^2-TS(y)$ находим:

$$y=\tanh(T_Cy/T), \quad (3)$$

где $T_C=2A'/k$ — точка Кюри. Ф-ла (3) даёт выражение для зависимости $M_\infty(T)$ при $H=0$, качественно соглашающееся с кривой на рис. 3.

В квазиклассич. и феноменологич. подходе были даны многочлены, уточнения приведённого расчёта. В частности, проводился учёт ближнего магн. порядка (метод Бете — Пайерлея — Вейса), развита термодинамика, теория ферромагн. превращения (см. Ландау теория), в рамках к-рых был также рассмотрен вопрос о температурной зависимости разл. фаз свойств ферромагнетиков близких точек Кюри. Последние обычно описываются степенным законом типа $(T-T_C)^\alpha$, где показатель степени α наз. критическим показателем. Эти показатели для намагниченности, теплопроводности, восприимчивости вычисляются в рамках моделей Изинга, Гейзенберга и более общих схем по Ландау, а также на основе ренормализационной группы по Вильсону (см. Эпилон-разложение). Более строгое уточнение приведённого выше расчёта дала квантовая механика, оправдавшая выбор зависимости (2) и объяснившая физ. природу параметра A' как меры обменной связи, зависящей от взаимной ориентации электронных спинов. Согласно Дираку (см. Обменное взаимодействие и Гейзенберга модель), оператор обменной энергии системы электронных спинов имеет вид

$$\hat{H}_{\text{обм}}=-2\sum_{q,q'}A_{qq'}\hat{S}_q\hat{S}_{q'}, \quad (4)$$

где \hat{S}_q — оператор вектора спина атома в узле q ; $A_{qq'}$ — интеграл обмена между электронами в узлах q и q' . Если $A_{qq'}$ резко падает с расстояниями между узлами, то можно ограничиться приближением ближайших соседей и, введя обозначение $A_{q,q\pm 1}=A$, написать (4) в форме

$$\hat{H}_{\text{обм}}\approx-2A\sum_{\text{блжн. сос.}}S_qS_{q'}, \quad (5)$$

Квадрат суммарного спина всех N электропроводимостей равен

$$\left(\sum_q\hat{S}_q\right)^2=\sum_q\hat{S}_q^2+\sum_{q\neq q'}\hat{S}_q\hat{S}_{q'}=Ns(s+1)+\sum_{q\neq q'}\hat{S}_q\hat{S}_{q'}=S(S+1),$$

где S — полное спиновое квантовое число системы, а s — одного узла. Число членов нарины произведений равно $N(N-1)$. Поэтому ср. значение отл. члена этой суммы равно

$$\bar{S}_q\bar{S}_{q'}=[S(S+1)-Ns(s+1)]/N(N-1).$$

Число членов в сумме (5) равно $(1/2)zN$, где z — число ближайших соседей у узла решётки. Т. о., ср. значение гамильтониана системы равно

$$\bar{H}=-[zA(N-1)][S(S+1)-Ns(s+1)].$$

Поскольку $s \sim 1$, а S — порядка намагниченности всей системы $M=Ny$ (в единицах магнетона Бора μ_B), то в ферромагнетике с точностью до членов $\sim 1/N$

$$\bar{H} = -\frac{zA}{N} M^2 = -NzAy^2. \quad (6)$$

Этот расчёт проведен в т. н. приближении энсегретических центров тяжести [4]. Из сравнения (6) и (2) видно, что параметр A' квазиклассич. теории определяется обменинной энергией A , т. с. $A' = zA$. Для определения величин и знака A нужна более точная теория, которую дают, напр., микроскопич. расчёты обменинных взаимодействий в металлах методом функционала спиновой плотности, исходя лиши из кристаллич. структуры и порядкового номера в таблице Менделеева [11]. Используются также нек-рые усложнения гейзенберговского гамильтониана, напр., с помощью учёта неск. типов обменинных интегралов между разл. соседями в узлах решётки (подобнее см. Спиновый гамильтониан). При низких T , используя метод вторичного квантования, удалось провести более точный расчёт энергетич. спектра ферромагнетика. Ограничиваются состояниями, близкими к основному (при 0 К), в к-ром спины всех магнито-активных электронов взаимно параллельны, можно найти собстv. значения оператора (3), имеющие вид суммы энергий отл. элементарных возбуждений (квазичастич.) — спиновых волн, или ферромагнико-в. Каждый ферромагнит несет с собой магн. возбуждение системы и уменьшает M_x на величинумагн. момента одного узла решётки. С ростом T возбуждается всё больше спиновых волн. Пока их мало, они образуют идеальный газ бозеевских квазичастич. (см. Бозоны); с ростом T их числорастёт $\sim T^{3/2}$; поэтому температурная зависимость M_x вблизи 0 К имеет вид

$$M_x(T) = M_x(0)[1 - \alpha(T/T_c)^{3/2}],$$

где $M_x(0)$ — предельное значение $M_x(T)$ при 0 К (см. Блоха закон). Знание спектра спиновых волн важно для изучения явления ферромагнитного резонанса, распространения упругих колебаний в ферромагнетике и всего комплекса физ. свойств при низких темп-рах.

Применение квантово-статистич. методов (см. Грица функция, Матрица плотности) открывает новые возможности для построения более точной микроскопич. теории Φ . В частности, в рамках локализов. модели из этой теории следует, что при 0 К ср. атомныймагн. момент, находящийся на один узел, должен быть кратен μ_B . Однако он показывает, что особенно в d -металлах, сплавах и соединениях эта величина заметно меньше момента изолир. атома (иона) и, кроме того, она существенно дробая (в единицах μ_B). Это противоречие модели локализов. спинов с оптическим связью с преблажрением коллоквивации $3d$ -электронов в металле, а также обменинным $s-d(f)$ -взаимодействием.

В рамках зонной модели Φ , эта трудность в принципе исчезает (см. Зонныймагнетизм). В ферми-газе возможен при спонтанном «сдвиге» на $\delta\delta$ энергии уровней в подполюсе для «правых» и «левых» спинов, обусловленном обменинным взаимодействием (рис. 4). При таком сдвиге, для того чтобы в равновесии ферми-энергия ϵ_F в под-

полосах была одинаковой, надо в электронах на атом перенести из левой подполосы в правую. Это увеличивает кинетич. энергию па атом на величину $\delta\delta$ (если число v не очень велико). Обменинная энергия определяется связью пар электронов; она пропорц. квадрату числа электронов в каждой подполосе (числа электронов в единице объёма в правой и левой подполосах равны n_+ и n_-). В парамагн. состоянии $n_+ = n_- = n_{\text{об}}$. Изменение энергии системы при переходе из пара- в ферромагн. состояние равно

$$\begin{aligned} v\delta\delta &= \frac{1}{n} \left[\left(\frac{n_+ + nv}{2} \right)^2 - \left(\frac{n_- - nv}{2} \right)^2 - 2 \left(\frac{n}{2} \right)^2 \right] E_{\text{об}} = \\ &= v\delta\delta - 2nv^2 E_{\text{об}}, \end{aligned} \quad (7)$$

где $E_{\text{об}}$ — ср. обменинная энергия на наружу электронов. Отношение $nv/\delta\delta = n_F$ определяет плотность электронных уровней (рис. 4) около ферми-энергии ϵ_F . Если ввести безразмерный параметр $\eta = 2vE_{\text{об}}/\delta\delta = 2e_{\text{об}}(\delta\delta)/n$, то из (7) следует, что при $\eta > 1$ в равновесии имеет место Φ , а при $\eta < 1$ — нарамагнитизм. Условие, или критерий, для Φ ($\eta > 1$) легко выполняется в металлах с большими плотностями состояния при ϵ_F и с большей энергии $\delta\delta$. Из рис. 4 видно, что ср. атомный момент отыходит не должен быть целочисленным в единицах μ_B и равняться его значению для изолир. атома (иона).

Недостатком зонной модели является неучёт корреляц. энергии, к-рая может существенно изменить все количества и даже качеств. оценки приведённого расчёта (напр., критерий Φ). Получены и более точные результаты, напр. при использовании метода расчёта с функционалом спиновой плотности. Помимо этого, зонная модель Φ получила существ. развитие в работах, начатых Мориа [22], в к-рых был произведён учёт спиновых флуктуаций в ферромагн. системе электронов проводимости металлов и сплавов.

$s-d(f)$ -обменинная модель позволяет учёт не только искаженную роль электронов проводимости (напр., их подмагничивание со стороны «магнитных» f -слоёв в РЗМ-металлах), но и их активное участие в самом процессе установления Φ , благодаря косвенному РККИ-взаимодействию. Качественно это можно описать так. Если ср. относит. намагничившись $d(f)$ -электронов на узел равна $m_{d(f)}$, а электронов проводимости — m_s , то энергия $s-d(f)$ -обменинса на узел равна $A_{sd(f)}m_{d(f)}m_s$, где $A_{sd(f)}$ — параметр $s-d(f)$ -связи. Добавка к ферми-энергии, связанная с намагничившись электронов проводимости, равна $(1/2)A_{sd(f)}^2$, где $A_\Phi = N\mu_B^2/\chi_P$ и $\chi_P = 2\mu_B^2/\epsilon_F$ — спиновая парамагн. воспринимчивость (см. Паули парамагнетизм). При квадратичном законе дисперсии электронов $\chi_P \approx N\mu_B^2/\epsilon_F$, так как $A_\Phi \approx \epsilon_F$. Полная энергия на узел, зависящая от $m_{d(f)}$ и m_s , равна

$$E(m_{d(f)}, m_s) = -A_{sd(f)}m_{d(f)}m_s + \frac{1}{2}A_\Phi m_s^2. \quad (8)$$

Энтропия сильно выраженного газа электронов проводимости в металлах очень мала; поэтому равновесиеские энтропии $m_{d(f)}$ и m_s находят из условия минимума энергии (8) при условиях: $|m_s| \leq m_{s\max}$ и $|m_{d(f)}| \leq m_{d(f)\max}$. Одно из возможных решений имеет вид

$$m_s = \frac{A_{sd(f)}}{A_\Phi} m_{d(f)}, \quad m_{d(f)} = m_{d(f)\max}. \quad (9)$$

Отношение $A_{sd(f)}/A_\Phi \sim 0.1 \dots 0.01$; m_s составляет $\sim 1 \dots 10\%$ от $m_{d(f)} + m_s$. Подстановка (9) в (8) даёт

$$E_{\min}(m_{d(f)}) = -(1/2)(A_{sd(f)}^2/A_\Phi)m_{d(f)}^2.$$

Т. о., эф. параметр косвенного обмена типа РККИ между внутренними $d(f)$ -электронами, взаимодействующими с электронами проводимости, равен

$$A_{\text{косв.РККИ}} = A_{sd(f)}^2/A_\Phi \approx A_{sd(f)}^2/\epsilon_F. \quad (10)$$

В данном приближении он всегда > 0 , т. е. способствует Φ . Более точный расчёст (10) показывает, что обмен типа РККИ сравнительно дальнодействующий ($\sim 1/r^3$) и посит осцилляционный знакопеременный характер.




Рис. 4. Схематическое изображение смещения на $\delta\delta$ кривых плотностей электронных состояний $n_{\pm}(\epsilon)$ для «правых» (+) и «левых» (-) спинов, обусловленного обменинным взаимодействием в энергетической полосе проводимости d -металла; ϵ_F — ферми-энергия.

Обменная $s-d(f)$ -модель позволяет также установить связь между электронами проводимости РЗМ-металлов и особенностями их атомной магн. структуры, к-рая имеет вид неколлинейных витковых структур. Эта модель, если её дополнить учётом магн. (спин-орбитального) взаимодействия, позволяет также объяснить в принципе все аномалии электронных свойств ферромагнетиков, связанных с существованием в них спонтанной намагниченности. Учёт магн. (релятивистских) взаимодействий позволяет объяснить природу магн. анизотропии и магнитострикций.

Ещё в 1947 Ж. М. Латтнджер и Л. Тисса [12] высказали гипотезу о возможности существования «дипольного ферромагнетизма» в системе свободно врачающихся магн. диполей даже в отсутствие обменного взаимодействия или при весьма слабом обменном взаимодействии. Экспериментально такой Ф. обнаружен в 1990 [13] в образце ГЦК-структурой РЗМ-соли $Cs_2NaR(NO_3)_2$ (где R = Dy, Er, Gd, Nd), в к-рой магн. ионы находятся на достаточно удалённом расстоянии и поэтому обменная связь (~ 10 мК) на порядок меньше дипольной энергии (~ 100 мК), а точки Юрии расположены в интервале 60–6.5 К.

Теория кривой намагничивания ферромагнетиков. Из опыта известно, что при $H=0$ термодинамическому устойчивому состоянию макрообразца (минимуму термодинамического потенциала) отвечает размагниченное состояние, либо в противном случае на поверхности образца, как правило, образуются магн. полосы, создающие размагничивающее поле H_c , с к-рым связана большая положит. энергия. Т. о., возникает тенденция размагничивания конечных образцов, хотя обменные силы стремятся их «намагнитить». В результате происходит разбиение ферромагн. образца на макрообласти однородной намагниченности. Этую гипотезу высказал ещё в 1907 П. Вейсс (P. Weiss), а количественно обосновали впервые в 1935 Л. Лайдау и Е. Лифшиц (см. *Ферромагнитные домены и Магнитная доменная структура*). Теория Ф. качественно определяет размеры и форму доменов, к-рые зависят от конкурирующей разл. взаимодействий внутри ферромагнетика. Равновесная структура доменов при $H=0$ имеет вид совокупности связанных замкнутых магн. потоков внутри образца. Наряду с осн. доменами могут возникать и вторичные, т. н. замыкающие, домены. Магн. доменная структура является весьма структурно чувствительной. Между доменами образуются промежуточные слои, или стекки (см. *Доменная стена, Блоха стена, Неская стекка*), конечной толщины, в к-рых вектор M_a непрерывно меняет своё направление от ориентации, отвечающей вектору M_w в одном домене, до ориентации, отвечающей направлению M_x его соседа. На образование этих стенок затрачивается положит. энергия, но её величина по всему образцу меньше энергии поля H_c , к-рая возникла бы в отсутствие доменов. При нек-рых критических малых размерах ферромагн. образцов возникновение в них неск. доменов может стать энергетически невыгодным, тогда частицы остаются при $T < T_c$ однородно намагниченными (см. *Однодоменные частицы*). Этим объясняются особые свойства тонких ферромагн. порошков и изделий из них (см. *Магнитно-твёрдые материалы*). Среди них получили довольно широкое распространение коллоидные растворы однодоменных ферромагн. частиц, образующих магн. жидкости, имеющие перспективные области применения в технике и медицине. Весьма специфич. характер носит ферромагн. доменная структура в тонкой магнитной пленке (см. также *Цилиндрические магнитные домены*). Кривые намагничивания и петли гистерезиса в ферромагнетиках, т. е. все процессы перемагничивания, определяются, в первую очередь, изменениями доменной структуры во внешн. магн. поле H , т. е. путём изменения объёма доменов с разл. ориентацией векторов M_a в них за счёт смещения границ доменов (см. *Доменной стены динамика, Доменоподвижущая структура*). Кроме того, играет роль и вращение векторов M_a в направлении внешн. поля. В размагниченном состоянии (с точностью до объёма, занятого доменными стенками) имеем $\sum M_{ia}^I v_i \cos \theta_i = 0$, где суммирование идёт по всем i -м доме-

ном; v_i — объём i -го домена; θ_i — угол между вектором M_a^I , в i -м домене и любой фикср. осью в образце, напр. соизнадающей с ориентацией намагничивающего поля. При включении поля вдоль этой оси в направлении поля появляется отличия от нуля намагниченность:

$$\delta M_a = M_a \sum_i \cos \theta_i \delta v_i + M_x \sum_i v_i \delta (\cos \theta_i). \quad (11)$$

Первое слагаемое в (11) обусловлено ростом объёмов доменов, M_a в к-рых направлены относительно H энергетически более выгодно, за счёт объёмов доменов, намагниченных менее выгодно; всё это осуществляется путём процессов смешения доменных стенок. Второе слагаемое в (11) обусловлено процессами вращения векторов M_a . Уд. магн. восприимчивость ферромагнетиков, т. о., приблизительно равна сумме $\chi = \chi_{\text{хамн}} + \chi_{\text{харн}}$. Анализ реальных криевых показывает, что в слабых полях $\chi_{\text{хамн}} \gg \chi_{\text{харн}}$, а в более сильных (после кругого подъёма кривой) $\chi_{\text{харн}} \gg \chi_{\text{хамн}}$. При размагничивании ферромагнетика из состояния магн. насыщения происходит восстановление доменной структуры путём возникновения зародышей \leftarrow перестройки и я — областей обратной (по отношению к первоначальной) намагниченностью. В. Дёргингтон (W. Döring) в 1939 была разработана достаточно строгая и общая теория роста таких зародышей, к-рая хорошо подтверждена экспериментально [9, 4].

Из-за структурной чувствительности доменной структуры и процессов намагничивания и перестройки количеств. теории кривых намагничивания и нетель гистерезиса ферромагнетиков находится в нач. стадии развития. Лишь в случае расчёта кривых намагничивания идеальных монокристаллов определ. формы в области, где $\chi_{\text{харн}} \gg \chi_{\text{хамн}}$ [1], можно развить строгую количеств. теорию для образцов простой формы (напр., эллипсоидов), допускающей однородность намагниченности при их структурной и хим. однородности. Теория кривых намагничивания и петель гистерезиса имеет важное значение для разработки новых и улучшения существующих магнитных материалов, играющих весьма важную и всё возрастающую роль в совр. технике (напр., в магн. дефектоскопии и структурном анализе, а также при конструировании элементов памяти ЭВМ, ускорительных секций, накопительных колец и т. п.).

Лит. 1) Акулов Н. С., Ферромагнетизм, М.—Л., 1939; 2) Борзот Р., Ферромагнетизм, пер. с англ., М., 1956; 3) Вонсовский С. В., Шур Я. С., Ферромагнетизм, М.—Л., 1948; 4) Вонсовский С. В., Магнетизм, М., 1971; 5) Дорфман Я. Г., Магнитные свойства и строение вещества, М., 1955; 6) Туров Е. А., Физические свойства магнитоупорядоченных кристаллов, М., 1963; 7) Вонсовский С. В., Изюмов Ю. А., Электронная теория переходных металлов, «ФЭН», 1962, т. 77, в. 3, с. 377; 1962, т. 78, в. 1, с. 3. 8) Теория ферромагнетизма металлов и сплавов Сб. ст., пер. с англ., М., 1963; 9) Becker R., Döring W., Ferromagnetismus, B.—[u. a.], 1962; 11) Magnetism. A treatise on modern theory and materials, ed. by J. Rado, H. Suhl, v. 1. Magnetic insulators, their interactions, resonances and optical properties, N. Y.—L., 1963; v. 2A. Statistical models, magnetic symmetry, hyperfine interactions and metals, N. Y.—L., 1965; v. 2B. Interactions and metals, N. Y.—L., 1966; v. 3. Spin arrangements and crystal structure, domains and micromagnetics, N. Y.—L., 1963; v. 4; Herring C. (ed.), Exchange interactions among itinerant electrons, N. Y.—L., 1966; 12) Luttinger J. M., Tisza L., Theory of dipole interaction in crystals, «Phys. Rev.», 1946, v. 70, p. 954; 1947, v. 72, p. 257; 13) Roser M. R., Corruccini L. R., Dipolar ferromagnetic order in a cubic system, «Phys. Rev. Lett.», 1990, v. 65, p. 1064; 14) Табаков С. В., Методы квантовой теории магнетизма, 2 изд., М., 1975; 15) Нагаев Э. Л., Физика магнитных полупроводников, М., 1979; 16) Уайлт Р., Квантовая теория магнетизма, пер. с англ., 2 изд., М., 1985; 17) Тихазуми С., Физика ферромагнетизма. Магнитные свойства веществ, пер. с япон., М., 1983; 18) Никичи С. А., Магнитные свойства реэозомельных металлов и их сплавов, М., 1989; 19) Куркин М. И., Туров Е. А., ЯМР в магнитоупорядоченных веществах и его применения, М., 1990; 20) Тихазуми С., Физика ферромагнетизма. Магнитные характеристики и практические применения, пер. с япон., М., 1987; 21) Изюмов Ю. А., Скарбени Ю. Н., Статистическая механика магнитоупорядоченных систем, М., 1987; 22) Мори Т., Спиновые флуктуации в магнетиках с коллоквийзованными электронами, пер. с англ., М., 1988; 23) Анисимов В. И. и др., Зонная теория

магнетизма металлов и сплавов, «УФН», 1988, т. 155, в. 4, с. 721; 24) Ирхин В. Ю., Кацельсон М. И. Проблема кондукторских магнетиков, «Физ. мет. и металловед.», 1991, № 1, с. 16; 25) Вонсовский С. В., Изюмов Ю. А., Курмаев Э. З. Сверхпроводимость переходных металлов, их сплавов и соединений, М., 1977; 26) Вонсовский С. В., Кацельсон М. И., Трефилов А. В. Локализованное и делокализованное поведение электронов в металлах, «Физ. мет. и металловед.», 1993, т. 76, в. 3, с. 3, с. 2, в. 4, с. 3.

С. В. Вонсовский

ФЕРРОМАГНЕТИКИ — вещества, в к-ром ниже определенных температур (*Кюри* T_C) устанавливаются ферромагниты, по ряду магнитных моментов атомов (ионов) в неметаллических веществах и синтетических магнитах. моментов коллективизированных электронов в металлических веществах (см. *Ферромагнетизм*). Наиболее важными характеристиками Ф. являются точка Кюри T_C , атомный магн. момент M_a при 0 К, уд. самопроизвольная (спонтанная) намагниченность M_s (на 1 см³) при 0 К. Среди чистых хим. элементов к Ф. относятся только 3 переходных 3d-металлы — Fe, Co, Ni — и 6 редкоземельных металлов (РЗМ) — Gd, Tb, Dy, Ho, Er и Tm (табл. 1). В 3d-металлах и РЗМ Gd реализуется

Табл. 1. Ферромагнитные металлы (химические элементы)

Металлы	T_C , К	M_a , μ_B	M_s , Гс/с	M_s , Гс/см^3
Fe (ОЦК)	1044	2,217	221,7	1735,2
Co (ГЦК)	1388	1,753	166,1	1471
Co (ГПУ)	1360	1,721	163,1	1445
Ni (ГЦК)	627,4	0,6157	58,57	508,8
Gd (ГПУ)	293,4	7,56	268,4	1980
Tb (ГПУ)	219	9,34	328	2713
Dy (ГПУ)	90	10,65	350,5	1991,8
Ho (ГПУ)	20	10,34	347	3054,6
Er (ГПУ)	19,6	8,3	206,9	1872,6
Tm (ГПУ)	22	7,14		

* Ат. магн. момент при 0 К; ** уд. намагниченность при 0 К;

*** уд. намагниченность насыщения при 0 К.

ZrZn_2 , Sc_3In (точнее, в интервале составов $\text{Sc}_{0.76}\text{In}_{0.239}$ — $\text{Sc}_{0.753}\text{In}_{0.242}$) и Au_4V (в интервале составов 18,99—24,01 атомных % V) и др.

Можно также классифицировать Ф. по характеру расположения атомов (ионов) разл. компонент по разл. типам узлов кристаллич. решётки: неупорядоченные или упорядоченные сплавы, интерметаллич. соединения (Fe_2B , Fe_3S , Fe_4N , FeBe_3 , MnAs , Mn_2Sb , CrTe , MnP и т. п.).

Наконец, можно различать ферромагн. сплавы и соединения по типу кристаллич. решётки [простая кубическая (ПК), объёмноцентрированная кубическая (ОЦК), гранецентрированная кубическая (ГЦК), гексагональная с плотной упаковкой (ГПУ) и т. п.], а также, напр., выделены ионные соединения с металлич. проводимостью. О характере и типе обменного взаимодействия в магнетизме, благодаря к-ому веществу становится Ф., подробнее см. в ст. *Ферромагнетизм*.

В Ф., не относящихся к 9 хим. элементам, ср. атомный магн. момент, приходящийся на эф. «молекулу» сплава или соединения, весьма сложно зависит от их состава. Определять парциальные атомные магн. моменты отл. магнитно-активных компонент как ф-ций состава позволяет *магнитная нейтронография*. При этом весьма существенна разнородность образцов; напр., для мультилойной магнитной пленки сплава Co—Cr толщиной ~ 2 нм обнаружен гигантский магн. момент насыщения, при 80 К достигающий $4.80 \mu_B$, что более чем в 2 раза превышает соответствующую величину для Fe. В иллюминовых мультилойках из неферромагн. компонент Mn и Si при толщинах ~ 20 нм наблюдалась заметный магн. момент при темп-рах ~ 360 °C; обнаружен также очень большой ср. атомный магн. момент на атом Fe в иллюминах составе Fe_{16}N_2 , равный $5.5 \mu_B$ при 5 К и $3.2 \mu_B$ при комнатной темп-ре [8].

Кривые зависимости от атомных магн. моментов и точек Кюри от состава Ф. могут носить как монотонный (рис. 1, 2, 4), так и существенно немонотонный характер (рис. 3); последнее связано со структурными превращениями в сплавах. На рис. 5 показано сравнение наблюдавшихся на опыте и рассчитанных теоретически полных атомных магн. моментов насыщения для разл. ферромагн. соединений (магнитно-твёрдых ма-




Рис. 1. Зависимость среднего атомного магнитного момента насыщения p (в единицах мВ) сплава Fe—Co от концентрации Co (в атомных %).




Рис. 2. Зависимость среднего атомного магнитного момента насыщения p (в единицах мВ) сплава Ni—Co от концентрации Co (в атомных %).

териалов) $R_2\text{Fe}_{14}\text{B}$, где R — РЗМ; на рис. 6 показана аналогичная зависимость от состава для гипотетич. интерметаллидов Fe_7T (T — к-л. переходный 4d- или 5d-металл), рассчитанная на основе феноменологич. модели Жакарино и Уокера (1965).




Рис. 3. Диаграмма фазового равновесия сплавов Fe—Co. Сплошная и толстая штриховая линии — граници фазовых областей. Тонкая штриховая линия — линия точек Кюри сплавов в зависимости от массовых % Co.




Рис. 4. Зависимость точек Кюри сплава Co—Ni от концентрации Ni (в атомных %).




Рис. 5. Полные атомные магнитные моменты на формульную единицу соединения $R_1Fe_{14}B$ в единицах μ_B . □ — данные экспериментальные, ● — теории.

В табл. 2—9 приведены значения точек Кюри для ряда Ф.: в табл. 2 — для ферромагнитных соединений РЗМ и ферромагнитных 3d-металлов; в табл. 3 — для соединений 3d-металлов и РЗМ с др. переходными металлами; в табл. 4 — для




Рис. 6. Атомный магнитный момент в единицах μ_B на атом Fe в окружении атомов переходных 4d(0) и 5d(Δ) металлов в гипотетическом сплаве ОЦК Fe_{77} (по теории Жакарино — Уокера).

нек-рых гейслеровых сплавов; в табл. 5 — для соединений переходных ферромагнитных элементов с нормальными элементами (металлами и металлоидами); в табл. 6 — для актинидных и трансураниевых Ф.; в табл. 7 — для аморфных Ф.; в табл. 8 — для полунпроводниковых Ф.; в табл. 9 — для сверхпроводящих Ф.

Табл. 2.—Точки Кюри соединений редкоземельных металлов с ферромагнитными 3d-металлами

Соединение	T_C , K	Соединение	T_C , K	Соединение	T_C , K
$SmFe_2$	700	$PrNi$	20	$PrCo$	7
$GdFe_3$	728	$SmNi$	45	$DyCo_3$	55
$TbFe_3$	705	$GdNi$	77	$HoCo_3$	95
$DyFe_2$	614	$NdNi_2$	16	$NdCo_3$	395
$HoFe_3$	567	$TbNi_2$	45	$GdCo_3$	612
$ErFe_3$	553	$DyNi_3$	69	$Gd_{2}Co_3$	230
$TmFe_3$	539	Ho_2Ni_2	70	Sm_2Co_{17}	1190
$GdFe_{17}$	466	$TmNi_3$	7	Er_2Co_{17}	1180
Ho_6Fe_{23}	493	$GdNi_{17}$	205	Tm_2Co_{17}	1182

Табл. 3.—Точки Кюри соединений ферромагнитных 3d-металлов и РЗМ с переходными антиферромагнитными и параметрическими металлами

Соединение	T_C , K	Соединение	T_C , K
$FePd_3$	705	$PrRu_2$	38
$ZrFe_2$	588	$NdRh_2$	6
$HfFe_2$	591	$SmRh_2$	22
YFe_2	550	$GdMn_2$	86
$FePt$	750	$GdRu_2$	83
YCo_5	921	$TbOs_2$	34
$LuCo_5$	840	$DyIr_2$	23
$CeCo_5$	647	$HoRh_2$	16
Ni_3Mn	773	$ErOs_2$	3
Ni_3Pt	370	$TmIr_2$	1

Табл. 4.—Точки Кюри сплавов Тойслера и других соединений Mn и Cr

Соединение	T_C , K	Соединение	T_C , K
Cu_2MnSn	723	$MnBi$	633
Cu_2MnAl	718	Mn_3N	743
Cu_2MnIn	500	MnP	298
Ni_2MnIn	323	Mn_3Sb	587
$MnAs$	318	Mn_3Sn	423
MnB	533	Mn_3Sn	262
		$CrTe$	339

Табл. 5.—Точки Кюри ферромагнитных соединений переходных d -и f -металлов с нормальными химическими элементами

Соединение	T_C , К	Соединение	T_C , К
FeBe ₂	823	Co ₂ Al ₃ B ₆	406
Fe ₂ B	747	Mo ₂ ZnC	368
Fe ₂ C	483	Co ₂ Mn ₃ C	733
Fe ₂ C	653	Co ₂ MnSi	985
Fe ₂ Si	823	SmZn	125
Fe ₂ Si ₂	373	GdZn	270
Fe ₂ N	761	TbZn	206
Fe ₂ P	716	DyZn	144
Co ₂ B	747	HoZn	80
Fe ₃ NiN	1033	ErZn	50

Табл. 6.—Точки Кюри ферромагнитных соединений актинидов и трансураниевых элементов

Соединение	T_C , К	Соединение	T_C , К
ThFe ₁₇	295	NpFe ₂	500
ThCo ₄	415	NpN	87
ThCo ₁₇	1053	PuFe ₂	600
UFe ₂	170	PuAs	129
UH ₃	182	PuPt	19
UPt	27	AmFe ₂	375
UAu ₄	565	CmN	0.5

Табл. 7.—Точки Кюри аморфных ферромагнитных соединений

Соединение	T_C , К	Соединение	T_C , К
Fe ₈₀ B ₂₀	647	Fe ₈₀ Y ₂₀	140—150
Fe ₆₀ Y ₁₅ C ₁₅ B ₁	565	Fe ₆₀ Y ₁₀	120
Fe ₆₀ P ₁₅ B ₂	617	Fe ₆₀ Y ₁₀	210
Fe ₆₀ Y ₁₆	160	Fe ₆₀ Y ₁₅	160
Fe ₈₀ Y ₂₀	140—170	K ₂ NiF ₄	6.25

Табл. 8.—Точки Кюри некоторых ферромагнитных полупроводников

Соединение	T_C , К	Тип структуры
EuO	69.4	Монокалькогениды
EuS	16.5	—
EuSe	2.8	—
CdCr ₂ S ₄	84.5	Халькогениды шинелей хрома
CdCr ₂ Se ₄	130	—
HgCr ₂ S ₄	60	—
HgCr ₂ Se ₄	106	—
CdCr ₂ S	85.1	—
CdCr ₂ Se	124	—
CdCr ₂ S _x Se _{1-x}	—	—
$x=0.85$	88.5	
$x=0.70$	91.5	
$x=0.55$	96.8	
$x=0.25$	107.6	

Табл. 9.—Точки Кюри ферромагнитных сверхпроводников

Соединение	T_C , К	Соединение	T_C , К
GdRh ₄ B ₄	5.8	ErRh ₄ B ₄	0.93
TbRh ₄ B ₄	7.4	HoMo ₆ S ₈	0.7
DyRh ₄ B ₄	10.7	HoMo ₆ Se ₈	0.53
HoRh ₄ B ₄	6.7		

Наряду с кристаллич. веществами ферромагн. порядок обнаружен также в аморфных (метастабильных) металлич. сплавах и соединениях (табл. 7) (см. Металлические стёкла), а также в аморфных магнетиках, являющихся соединениями 3d-металлов и РЗМ с металлоидами (В, С, Н, Р, С и др.) и в целом по свойствам мало отличающихся от соответствующих кристаллич. веществ (за исключением магнитной анизотропии). Для т.и. слабых Ф., относящихся к классу соединений переходных парамагн. металлов с нормальными элементами (металлами и металлоидами), характерны следующие значения T_C : 28 К для ZrZn₂, 29 К для Mn₃Al, 41 К для Ni₃Al; магнетизм этих веществ определяется коллекторизир. электронами. Число изученных неметаллич. Ф. нока значительно меньше, чем металлических; наиб. изученными являются магнитные диэлектрики (в частности, ферриты), а также магнитные полупроводники типа халькогенидов двухвалентного РЗМ европия EuX, где X = O, S, Se, Te (первым из них в 1961 открыл EuO). Синтезировано и изучено большое число Ф.-соединений Eu_{1-x}R_xO типа твёрдых растворов на основе моноксида Eu с РЗМ (R = Sm, Gd); в частности, при $x=0.015$ точка Кюри в Eu_{1-x}Gd_xO и Eu_{1-x}Sm_xO новьышла соответственно до 135 и 130 К (по сравнению со значением 69.4 К для $x=0$).

Особую группу Ф. образуют сильно разбавленные растворы замещения парамагн. атомов, напр. Fe или Co в диамагн. матрице Cu, Au или Pd. В этих веществах атомныемагн. моменты распределены неупорядоченно, т.е. при наличии ферромагн. порядка отсутствует атомный порядок. Магн. упорядочение наблюдается также в магнитных сверхпроводниках, несмотря на сангартизм между ферромагнетизмом и сверхпроводимостью. Среди РЗМ и актинидовых магнетиков большой интерес представляют т.н. кондовские магнетики (см. Кондо-реакции, Кондо-эффект), к-рые в большинстве случаев относятся к антиферромагнетикам; известен, однако, ряд кондовских Ф. на основе церия в т.ч. Ce₄Bi₃, CeRh₃B₂, CeSi_x при $x \leq 1.85$, Ce₂Si_{2-x}Ge_x, CeNi₃Pt_{1-x}, CeLa_{1-x}Ge_x.

По величине козиритивной силы H_c все Ф. делятся на магнитно-мягкие и магнитно-твёрдые. Первые, обладают малой H_c и значит,магн. проницаемостью; вторые имеют большие значения H_c и намагниченности остаточной M_r .

Ф. играют существенную роль в разл. областях совр. техники: магнитно-мягкие материалы используются в электротехнике (трансформаторы, генераторы, электромоторы и т.п.), в слаботочечной технике связи, радиотехнике и электронике; магнитно-твёрдые материалы применяются для изготовления пост. магнитов, в ускорит. технике и т.н.

Лит. см. при ст. Ферромагнетизм, а также: 1) Редкоземельные ферр. и антиферромагнетики, М., 1965; 2) Тейлор К., Дарби М., Физика редкоземельных соединений, пер. с англ., М., 1974; 3) Метфесслер З., Маттис Д., Магнитные полупроводники, пер. с англ., М., 1972; 4) Бамбуров В. Г., Борухович А. С., Самохвалов А. А., Введение в физикохимию ферромагнитных полупроводников, М., 1988; 5) Сверхпроводимость в тройных соединениях, под ред. Э. Фишера, М. Майера, пер. с англ., т. 2, 1985; 6) Ирихи В. Ю., Каильсон М. И., Проблемы кондовских материалов, Физ. мет. и металловед., 1991, № 1, с. 16; 7) Аморфные магнетики, ed. by Н. О. Нобер, A. M. Graaf, N. Y., 1973; 8) DIGESTS of Internag-93, April 13—16, 1993, Stockholm, Sweden; 9) International Conference on the Physics of Transition Metals, Darmstadt, 20—24, 1992, L., 1993.

С. В. Вонсовский.

ФЕРРОМАГНИТНЫЕ ДОМЕНЫ—макроскопич. области ферромагнетизма с разл. ориентациями спонтанной однородной намагниченности в одном из возможных направлений, соответствующих минимуму энергии магнитной анизотропии одного или неск. типов (естественной кристаллографической, наведённой, анизотронной формы, магнитопултурной, поверхностью) и, в общем случае с энергией намагниченности во внесл. магнитном, магнитостатическом и упругом полях.

Представление о Ф. впервые было введено П. Вейсом (P. Weiss) в 1907 для того, чтобы согласовать существование спонтанной намагниченности железа с равенством ну-

лю результирующего магн. момента образца в отсутствие внешн.магн. поля H .

В ферромагн. образцах с размерами больше критич. размера однодоменныи r_c (см. Однодоменные частицы) при $H=0$ и при темп-ре ниже Ko рии точки T_c минимуму энергии кристалла обычно отвечает неоднородное магн. состояние в виде совокупности большого числа доменов с разными направлениями намагниченности M соседних областей. В монокристаллич. образцах или крупных кристаллитах поликристалла (с размерами $r > r_c$) такая совокупность Φ . д. формируется в соответствии с имеющимися в ферромагнитика взаимодействиями и представляет собой магнитную доменную структуру (ДС). Общая причина её возникновения, впервые указанная Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшицем в 1938, связана с уменьшением полной энергии образца благодаря уменьшению магнитостатической энергии за счет дробления магн. полюсов (магн. «зарядов») на поверхности образца.

В ряде случаев (поля H близко к полю магнитного насыщения H_s , состояние остаточной намагниченности высококордитивных образцов и др.) в ферромагн. кристалле могут наблюдаться Φ . д. одиночные, или изолированные (слабо взаимодействующие друг с другом).

Эксперим. методы исследования ДС основныи: 1) на использование магн. полей (равных индукций B) в пределах каждого из доменов, приводящих к пондеромоторным воздействиям на пучки заряд. движущихся частиц или к вращению плоскости поляризации света, проходящего через однородно намагниченные Φ . д.; 2) на использование градиентов магн. полей, всегда существующих на стыках Φ . д. и концентрирующихся в местах своей локализации мелкие однодоменные частицы (напр., частицы магнетита); 3) на анализе упругих напряжений, наиб. выраженных в ДС с неколлинейной ориентацией намагниченности M в соседних Φ . д. Исторически первым был развит т. п. метод порошковых фигур (L. Néel, P. A. Thissen, 1931; F. Bitter, 1931), относящийся к группе 2. В дальнейшем для эксперим. исследования ДС были развиты относящиеся к группе 1 магнитогигант. методы (напр., магнитооптик. Керра эффект и Фарadaysкий эффект), а также разл. методы, основанные на использовании электронной микроскопии, магнитной нейтронографии, рентг. топографии и др.

Эксперим. исследования ДС, выполненные, как правило, на образцах простейшей формы в виде пластин (плёнок), шайб и параллелепипедов, привели к обнаружению самых разнообразных ДС (в виде прямых полос, «лабиринтов», «сот», «ёлочек» и др.); были обнаружены также изолир. домены в виде спиралей, цилиндров, колец, «канапель» и т. п. Конфигурация Φ . д. вид ДС существенно зависит от соотношения интенсивностей разл. взаимодействий в кристалле, от характера анизотропии (число ОЛН — осей лёгкого намагничивания), от ориентации поверхностей кристалла относительно кристаллографич. осей, от формы образца, его гом. размеров, величины упругих напряжений и ориентации осей, вдоль к-рых прикладывают упругие силы, от совершенства кристаллов и темп-ра, а также от предвестии получения данного магн. состояния. Намагниченности соседних доменов ориентированы под вполне определёнными углами по отношению друг к другу. Во мн. случаях эти углы связаны со взаимной ориентацией ОЛН и с ориентацией M в доменах вдоль одного из двух противоположных направлений вдоль к-л. ОЛН. Ориентация M вдоль ОЛН приводит к минимуму энергии анизотропии. Это согласуется часто и с минимумом полной энергии ферромагнетика. В нек-рых случаях (напр., при наличии H_s , ориентированного под отличным от нуля углом к ОЛН) такого согласования может и не быть, и тогда M в доменах может быть отклонён от ОЛН.

В кристаллах с одной выделенной ОЛН (магнитоодн. и со сме. кристаллами, напр. Co, SmCo₅, MnBi и др.) магн. моменту энергетически выгодно ориентироваться (исклоняч.), может быть, нек-рые случаи с $H \neq 0$) только вдоль двух противоположных направлений, соответствующих

ОЛН. В этом случае векторы M соседних доменов ориентированы в прямо противоположных направлениях (180°-градусные доменные соседства). В кристаллах кубич. сингонии, обладающих неск. равноправными осями лёгкого намагничивания (магнито-ом-мого-оси кристаллы) — темпер., как в Fe или FeSi (ориентированы вдоль осей типа {100}), или четырьмя, как в Ni или Y₃Fe₅O₁₂ (ориентированы вдоль осей типа {111}) — помимо 180°-градусных соседств могут существовать 90°-градусные (Fe, FeSi и др., а также 71°—109°-градусные (Ni, Y₃Fe₅O₁₂ и др.) соседства. Соседние домены отделены друг от друга узкой областью, называемой доменной стенкой (см. также Блоха стена) или доменной границей (ДГ); в пределах этой области вектор намагниченности M поворачивается от равновесного направления в одном домене к равновесному направлению в соседнем домене. В результате такого поворота увеличивается обменная, анизотропная, а в общем случае и др. энергии ферромагнетика, к-рые в сумме составляют энергию ДГ. Т. о., появление ДС возможно, если возникающее при этом уменьшение магнитостатической энергии образца по абс. величине превосходит суммарное увеличение энергии образующихся ДГ.

Величина энергии ДГ существенно зависит от характера распределения намагниченности (Блоха стена и Нееля стена, асимметричные стени, стени с перетяжками и др.), а также от полного угла поворота M при переходе от домена к домену. В зависимости от этого угла (типа соседства) различают 180°-, 90°-, 71° и 109°-градусные ДГ. Плотность энергии ДГ у широкого класса ферромагн. веществ заключена в пределах 1×10^{-4} — 10^{-5} эрг/см². При этом толщина ДГ лежит в пределах 10^{-6} — 10^{-5} см. Конкретно для 180°-градусной ДГ в Сир при комнатной темп-ре имеем $\sim 1.5 \cdot 10^{-6}$ см, ~ 4 эрг/см².

Виды доменных структур в ферромагнетиках. В общем случае форма Φ . д. и вид ДС в целом на поверхности и внутри кристалла отличаются друг от друга. В связи с этим различают поверхностную (часто замыкающую) и внутреннюю ДС. Как правило, в достаточно массивных образцах (с размерами L , значительно превосходящими размеры доменов D) поверхностная структура оказывается более сложной, чем внутренняя. В пластинах малых толщин ($L \ll D$) ДС на поверхности и внутри образца может быть одинаковой. В этом случае говорят о сквозной ДС.

В магнито-одноосных пластинах (плёнках) с ОЛН параллельной поверхности, как правило, наблюдаются т. н. простую полосовую ДС в виде более или менее регулярных полос (аналогичных рис. 1, a) с векторами M , расположенным в плоскости пластины антипараллельно друг к другу. В тонких пластинах такие полосы составляют сквозную ДС, существующую в ферромагн. веществах с широким изменением фактора качества $Q = K/2\pi M_z^2$ (как $Q > 1$, так и $Q < 1$), где K — константа одноосной магн. анизотропии, M_z — намагниченность насыщения. С увеличением толщины пластины полосовая ДС может сохраняться (вдали от торцов), но перестает быть сквозной.

В тонких пластинах с ОЛН, перпендикулярной к поверхности, также может существовать полосовая ДС. Однако по мере увеличения толщины пластины L ДГ вблизи поверхности кристалла изгибаются и приобретают волнистый вдоль этой поверхности характер. Дальнейшее увеличение L приводит к постепенному развлечению ДС при подходе из глубины кристалла к поверхности, что позволяет частично избежать увеличения суммарной площади совокупности ДГ и, следовательно, роста их полной энергии по мере роста L . Обычно разведение осуществляется путём появления новых Φ . д. в виде «клиньев» с вектором M , направленным в сторону, противоположную направлению намагниченности в основных доменах. Затем появляется «клин в клине» и т. д., как показано на рис. 1, b, где представлена снимок ДС на плоскости, параллельной ОЛН (ось C_6 гексагонального кристалла Co); здесь же дана расшифровка данной структуры на указанной поверхности (рис. 1, b), а также на базисной (перпендикулярной к оси C_6) поверхности (рис. 1, c) (см. также рис.




Рис. 1. Возможные типы доменных структур в магнитно-одиосных образцах с поверхностью, параллельной (а, б) и перпендикулярной (в) оси C_6 ; в — схема, расшифровывающая наблюдаемые доменные структуры (Шур Я. С., Драгошанский Ю. Н.).

1—4 к ст. *Магнитная доменная структура*). Отмеченное видоизменение ДС при увеличении L существенно зависит от ориентации поверхности пластины относительно кристаллографических осей. Так, если эта поверхность будет отклоняться на нек-рый угол β от плоскости, в к-рой лежит ОЛН, то наблюдаемая ДС будет усложняться при увеличении β .

В магнитно-многослойных кристаллах наблюдаются сходные закономерности, напр. в монокристаллических пластинах Fe (магнитно-трёхосных) с плоскостью поверхности, параллельной плоскости {101} ({101}-пластины), вдоль от торцов может наблюдаться 180-градусная ДС (рис. 2, а). Если же поверхность кристалла наклонена к оси типа




Рис. 2. Наблюдаемые доменные структуры в пластине Fe 3% Si с поверхностью, состоящей из оси [001], лежащей в плоскости {100}, углом $\beta = 0^\circ$ (а), $2-4^\circ$ (б), $6-10^\circ$ (в), а также с поверхностью, состоящей из оси [001] и [010] углы $\beta_{001} = \beta_{010} = 0^\circ$ (г), $\beta_{001} = 0^\circ$, $\beta_{010} = 3-5^\circ$ (д), $\beta_{001} = 2-4^\circ$ и $\beta_{010} = 7-12^\circ$ (е). (Вильямс Х., Бозорт Р., Шокли Б., Шур Я. С., Драгошанский Ю. Н.)

{101}, лежащей в плоскости {101} под нек-рым углом β , то ДС становится более сложной. Так, при $\beta \sim 2-4^\circ$ на поверхности пластины в области основных (полосовых) доменов появляются каплевидные домены (рис. 2, б). При больших β (рис. 2, в) наблюдаемая ДС усложняется настолько, что ДГ основных доменов трудно различимы. Указанные усложнения связаны с необходимостью уменьшения поверхностныхмагнитных зарядов за счёт появления дополнит. Ф. д. Эти заряды с неизбежностью возникают из-за невозможности полного замыканиямагн. потока при $\beta \neq 0$.

Если образец в форме тонкой магнитно-трёхосной пластины ($c \leq D$) имеет поверхность, совпадающую с кристаллографич. плоскостью {100} ({100}-пластины), то на этой поверхности вдоль от торцов также может наблюдаться одна из простых ДС, напр. 180-градусная ДС типа представлений на рис. 2, а, или 90-градусная ДС (рис. 2, г).

При отклонении поверхности пластины на небольшой угол α ($2-4^\circ$) от плоскости {100} (но так, что одна из ОЛН остаётся лежать в плоскости пластины) наблюдаемая ДС, как и в случае магнитно-одиосного кристалла, усложняется и на поверхности видны дополнит. домены в виде «блочек» (рис. 2, д). Если отклонение указанной поверхности проходит так, что поверхность пластины не совпадает ни с одной осью типа {100}, то наблюдается ДС в виде «стволов» (рис. 2, е). Дальнейший наклон пластины образца приводит к еще большему усложнению наблюдаемой ДС.

Близи торцов {100}- и {110}-пластин могут наблюдать замыкающие домены в виде трапециoidalных призм (рис. 3, 4). При этом лишь в пластинах с поверхностью типа {100} замыкающие домены имеют простую структуру (рис. 3, а). Если размер кристалла L вдоль оси [100] увеличивать, то замыкающая структура начнёт ветвиться (рис. 3, б). Указанное ветвление позволяет (как и в пре-




Рис. 3. Схематическое изображение простой доменной структуры (а) и разветвлённой доменной структуры (б) близи торца пластины с поверхностью {100}.

дыущих случаях) избежать увеличения энергии ДГ при увеличении L . Вблизи торцов {110}-пластин, перпендикулярных к оси [001], лежащей в плоскости образца, также возникают замыкающие призмы. Однако из-за того, что две другие ОЛН наклонены под углом 45° по отношению к поверхности кристалла, структура замыкающих областей является сложной. Схематически вид ее представлен на рис. 4, а вблизи одного из торцов пластины; при увеличении L замыкающая ДС {110}-пластин также ветвится (рис. 4, б).




Рис. 4. Схематическое изображение доменной структуры (а) и разветвлённой доменной структуры (б) близи торца пластины с поверхностью {110}.

Равновесные размеры Φ , д. в магнитно-одиосных кристаллах в отсутствие внеш. воздействий определяются минимумом энергии магнитостатич. полосов, связанных с выходом намагничности в пределах каждого из доменов на поверхность, а также энергией $D\Gamma$. При этом чем меньше ширина доменов, тем сильнее дробится указанное поле, что приводит к снижению энергии магнитостатич. поля. Однако чем меньше ширина доменов D , тем больше число $D\Gamma$, и, следовательно, их суммарная энергия растёт. В результате конкуренции этих факторов возникает равновесная ширина D .

В магнитно-одиосных кристаллах в простейших случаях (кристалл ограничен поверхностью $\{100\}$) выход M на поверхность кристалла может быть почти полностью исключен благодаря возникновению замыкающих доменов, т. е.магн. поток может быть замкнут внутри кристалла. Однака намагниченность замыкающих доменов направлена под углом к намагниченности основных доменов.

С существованием таких доменов связана дополнит. энергия магнитоупругого взаимодействия $\delta_{\text{вн}}$, к-рая растёт с ростом размеров замыкающих областей (т.самым и с ростом ширины основных доменов).

Уменьшение D и $\delta_{\text{вн}}$ приводит к появлению в кристалле дополнительных и, следовательно, к росту их суммарной энергии. Т. о., в кубич. кристалле в рассматриваемой простой ситуации равновесный размер Φ , д. определяется минимумом магнитоупругой энергии и энергии $D\Gamma$.


В более сложной ситуации, напр. при отклонении поверхности пластин от кристаллографич. поверхностей $\{100\}$ и $\{110\}$, равновесные размеры Φ , д. определяются минимумом энергии, состоящей из энергии $D\Gamma$, магнитоупругой и магнитостатич. энергии, а при наличии внеш.магн. поля также из энергии намагничности в этом поле.

В ряде случаев (напр., соответствующих рис. 1, а, 2, а и др.) ширина полосовых доменов D увеличивается пропорционально \sqrt{L} , где под L следует понимать размер кристалла вдоль ОЛН, по к-рой направлены векторы M в соседних Φ , д. Тогда в ситуации, изображённой на рис. 2, а, D зависит от размера пластины между двумя противоположными торцами; при этом ширина основных Φ , д. может зависеть от толщины пластины d , что связано с зависимостью от d ширины Φ , д. тонкой структуры замыкающих областей.

Влияние внешних воздействий на доменную структуру.

При изменении величины внеш.магн. поля H ДС могут перестраиваться, причём в одном и том же интервале значений H могут существовать, вообще говоря, различные ДС. Большинство этих структур является метастабильными, и их название связано с конкретным способом получения данного магн. состояния при данных размерах и форме кристалла.


Если в пластинах (плёнках) магнитно-одиосного кристалла с ОЛН, перпендикулярной к поверхности, и с $Q > 1$ при фиксир. толщине в размагнеченнном состоянии создана лабиринтная ДС (рис. 5, а), то она остаётся стабильной в нек-ром интервале полей $0 < H < H_1$ (направлено вдоль ОЛН), хотя её параметры изменяются с изменением H . В более сильных полях ($H_1 < H < H_2$) устойчивой оказывается ДС в виде решётки цилиндрических магнитных доменов (ЦМД) (рис. 5, б), а в полях $H_2 < H < H_3$ —изолированные ЦМД (рис. 5, в), представляющие собой области обратной намагниченности в форме прямого кругового цилиндра с образующей вдоль ОЛН (рис. 6). Все поля H_i ($i=1, 2, 3$) переходов из одних магн. состояний в другие (или перестройки от одной ДС к другой) зависят от свойств вещества и толщины пластины. Если $H > H_3$, то энергетически выгодным является однородно намагниченное состояние пластины. Существенно, что все описанные выше Φ , д. могут возникать и в др. интервалах полей, но лишь как метастабильные. Так, изолированные ЦМД могут также возникать и в интервале полей $H_2 > H > H_0$, где H_0 —небольшое, неустойчивости этого домена; в нек-рых др. интервалах полей могут существовать и др. метастабильные ДС, напр. «сотовая» ДС (рис. 5, г), а также




а



б




в



г

Рис. 5. Наблюдаемые типы доменных структур (ДС) на поверхности, перпендикулярной к оси лёгкого намагничивания магнитно-одиосного пластина с фактором качества $Q > 1$: а—лабиринтная ДС в размагнеченнном состоянии; б—решётка цилиндрических магнитных доменов (ЦМД) (схема); в—изолированные ЦМД; г—«сотовая» ДС (по данным Г. С. Кондауровой).

Рис. 6. Схематическое изображение цилиндрических магнитных доменов.



Д. в виде колец (рис. 7, слева) или спиралей (рис. 7, справа).

Т. о., при увеличении H (начиная с размагнеченного состояния) ДС в образце будет существенно изменяться и в поле $H = H_3$, называемом полем насыщения, будет




Рис. 7. Магнитные домены на пластинах смешанных феррит-гранатов с плоскостью поверхности, перпендикулярной к ОЛН: слева — кольцевые домены; справа — спиральные домены (по данным Ю. Л. Ебова). В светлых и тёмных областях M имеют противоположные направления, перпендикулярные к плоскости пластины.

изчезать. При уменьшении поля (начиная с однородно-намагниченного или к-л. др. магн. состояния) намагниченность образца будет уменьшаться, однако соответствующая кривая $M(H)$ (исходящая ветвь петли гистерезиса — НВПГ), как правило, лежит выше кривой намагничивания (см. Гистерезис магнитный); при этом ДС, соответствующие разл. точкам НВПГ, также, вообще говоря, будут разными.

Если намагничивание магнитно-одиосного кристалла происходит под нек-рым углом ϕ к ОЛН, то при каждом ϕ последовательность превращений ДС, а также и сами ДС могут иметь свои особенности. Меняя ϕ на НВПГ в точке $H=0$, соответствующей остаточно намагниченности состоянию, можно получать совершенно разные ДС (лабиринтные, зигзагообразные, в виде решётки ЦМД, «сот» и др.); то же относится и к др. точкам НВПГ.

В нек-рых случаях (напр., в тонких магн. пластинах (плёнках) с ОЛН, перпендикулярной к поверхности, и с ДС

в виде полос] при увеличении H вплоть до H_c перестройка ДС может и не происходить, если H приложено вдоль полос в плоскости пленки с $Q < 1$. Происходит лишь уменьшение периода ДС. Если H для пленок с $Q < 1$ (напр., гермалловых) приложено перпендикулярно к плоскостям ДГ, то с увеличением H при нек-ром критич. значении происходит скачкообразный поворот всех полос ДС к направлению H .

Перестройка ДС происходит и в случае изменения температуры T . В качестве примера на рис. 5 (а) представлена ДС в виде «сот» с ЦМД в центре каждой ячейки, наблюдаемая на базисной поверхности пластины MnAlGe толщиной 50 мкм после охлаждения образца до $T = T_c$ до комнатной температуры в поле 1 кЭ, параллельном ОЛН.

При изменении H в магнитно-многоосных кристаллах также происходит перестройка ДС. Так, если пластина магнитно-трёхосного ферромагнетика имеет поверхность типа {110}, то при превращении ДС с увеличением и последующим уменьшением внешн.магн. поля H , направленного под нек-рым углом $\alpha \leq \alpha_c = \arcsin \sqrt{2} / 55^\circ$ к ОЛН [001], лежащей в плоскости пластины, представлен на рис. 8.




Рис. 8. Поведение доменных структур при намагничивании и переворачивании кристаллической пластины с плоскостью поверхности {110} и осью [001], лежащей в плоскости пластины и наклонённой к её боковому ребру, вдоль которого приложено внешнее магнитное поле под углом $\alpha = 55^\circ$. H_i — внутреннее магнитное поле; \times — кривая намагничивания, \bullet — петля гистерезиса (данные Зайковой В. А. и др.).

Видно, что помимо исходной полосовой ДС (основные домены) под углом к полосам начинает прорастать более мелкая (тоже полосовая) ДС. Видимая при этом на поверхности новая ДС составляет лишь замыкающую часть более сложной структуры. При нек-рых значениях $H = H_c$, зависящих от α , новая ДС покрывает всю поверхность кристалла. Дальнейшее увеличение H приводит к уменьшению ширины полос (поле ДС). При уменьшении H исходя из таких состояний (соответствующих точкам на НВПГ) вновь формируется полосовая структура основной ДС.

Если $\alpha > \alpha_c$, то процесс перестройки ДС с изменением H идёт аналогично описанному выше, но вторичная (более мелкая) ДС имеет вид зигзагов. По мере увеличения H эта ДС вначале полностью покрывает поверхность, затем начинает изменяться и расширяться. При уменьшении H , как и в предыдущем случае, постепенно формируется исходная полосовая ДС.

Типичные особенности формирования и изменения ДС в магн. поле в {100}-пластинах магнитно-трёхосных кристаллов представлены на рис. 9. Видно, что при уменьшении H (исходя из однородно намагниченного состояния) у торцов пластины, перпендикулярных к оси типа [100], возникают клиновидные домены, составляющие угол 45° с направлением H , а M в них перпендикулярна суммарной намагниченности образца и направлено вдоль ОЛН типа [100], лежащей в плоскости пластины. Такая ориентация M в клиновидных доменах связана с их более низкой энергией в поле по сравнению с M в остальной части

Рис. 9. Формирование доменных структур при переворачивании пластин с плоскостью, близкой к плоскости {100} (по данным Ю. Н. Драгашанского, Я. С. Шура): a — магнитнонасыщенное состояние; b — на пете гистерезиса между насыщением и коэрцитивной силой; c — в состоянии козиритовой силы; I, II, III — наклон одной из тетрагональных осей к плоскости пластины 0° , 2° и 6° соответственно.



образца. В этом случае не возникает проигрыша в энергии анизотропии. Однако по мере уменьшения H первый из упомянутых факторов становится малосущественным. В силу этого система образовавшихся клиновидных доменов перестраивается. Возникают зародыши ДС с обратным полюсом направлением M , к-рые при дальнейшем уменьшении H растут, и нек-рые из них превращаются в основные домены. Вблизи торцов при этом образуется замыкающая ДС. Если одна из ОЛН типа [001] наклонена к плоскости поверхности, то появляющиеся клиновидные домены расположены не только около торцов, но и вдали от них, занимая значит. суммарный объём кристалла. При дальнейшем уменьшении поля возникают и развиваются домены с вектором M , противоположным первоначальной намагниченности образца. Аналогичные процессы происходят и при значит. отклонении поверхности образца от плоскости {100}.

В отличие от магнитно-одноосных кристаллов, в магнитно-многоосных кристаллах перестройка ДС может происходить под действием растягивающих или сжимающих упругих напряжений.

Динамические эффекты и применение доменных структур. Перестройка ДС наблюдается в квазистатическом, а при небольших частотах ($\omega \sim 10^2$ Гц в Fe3%Si) и в динамич. режиме изменения внешн.магн. поля; кроме того, в динамич. режиме наблюдается ряд др. явлений. Напр., если в пластине Fe3%Si с плоскостью поверхности {110} и с простой полосовой ДС приложить внешнее переменное магн. поле, поляризованное вдоль направления намагниченности одного из доменов и имеющее большую амплитуду (по порядку величины совпадающую с H_c), то при изменении амплитуды H_a поля H при фиксир. частоте ω (напр., 100 Гц в Fe3%Si) или при изменении ω при фиксированном H_a число доменов увеличивается — динамическое дробление ДС (Я. С. Шур, В. А. Зайкова, Е. Б. Хан, 1970). При аналогичных условиях иногда в переменном поле наблюдают дрейф целиком всей ДС в одном из направлений, перпендикулярном к ДГ (Драгашанский, Зайкова, Хан, 1974).

Движение ДГ приводит также к т. н. неоднородному **ферромагнитному резонансу** (резонансу ДГ). Он может возникать лишь при отклонении вектора M от плоскости ДГ, что приводит к появлению магн. «зарядов», а следовательно, и появлению магнитостатич. эзирин, обусловливающей иперционые свойства ДГ (напр., их эф. массы m^* , составляющую для мн. ферромагн. веществ ок. 10^{-10} г/см²). Обычно ДГ испытывает воздействие квазиуправляемой возвращающей силы, коэффициент k -кой может быть определен по нач. восприимчивости ферромагнетика χ_0 согласно ф-ле $k = M_z^2 / \chi_0 D$, где D — ср. размер домена, M_z — намагниченность насыщения. Благодара этой квазиупругой силе ДГ обладает собственной частотой $\omega_0 = k / (m^*)^{1/2}$. Для ферромагнетиков с $D \approx 10^{-4}$ см, $\chi_0 \approx 10$, $M_z \approx 10^6$ Гс имеем $k \approx 10^9$ эрг/см², что даёт $\omega_0 \approx 3.5 \cdot 10^3$ с⁻¹. Резонанс ДГ стал мощным методом исследования их тонкой структуры, связанной с существова-

ним вертикальных и горизонтальных линий Блоха, а также др. неоднородностей (подробнее см. в ст. Доменной струкции динамики). Малые размеры доменов и структурных элементов ДГ (блоговских линий) в сочетании с их высокими подвижностями позволяют использовать эти объекты в устройствах записи информации высокой плотности (ЦМД-устройства и устройства на вертикальных блоговских линиях).

Важная роль Ф. д. и ДС связана также с тем, что наличие неоднородного магн. состояния существенно скавывается на ряде физ. явлений, в числе к-рых распространение и поглощение упругих и спиновых волн, ферромагнитный резонанс, Мёссбауэрский эффект, электропропольность и др.; кроме того, наличие ДС влияет на процессы намагничивания и определяет генезис формирования таких практически важных характеристик ферромагнетиков, как эл.-магн. моменты, намагниченность остаточная, козерниговая сила и др.

Лит.: Вонсовский С. В., Шур Я. С., Ферромагнетики, М.—Л., 1948; Вонсовский С. В., Магнетизм, М., 1971; Тикадуми С., Физика ферромагнетизма. Магнитные свойства вещества, пер. с япон., М., 1983; Филиппов Б. Н., Танкесев А. П., Динамические эффекты в ферромагнетиках с доменной структурой, М., 1987; Зайкова В. А., Стиреева Г. Г., Филиппов Б. Н., Доменная структура и магнитные свойства электротехнических стальей, М., 1992.

Б. Н. Филиппов

ФЕРРОМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС—резонансное поглощение эл.-магн. энергии ферромагнетиком, один из видов электронного магнитного резонанса в твердом теле. От электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) Ф. р. отличается тем, что поглощение энергии при Ф. р. на много порядков сильнее и условие резонанса (связь между резонансной частотой прием. поля и величиной пост. магн. поля) существенно зависит от формы образцов. Эти отличия вызваны тем, что Ф. р. является коллективным эффектом: элементарные магн. моменты ферромагнетика сильно связаны и поглощение энергии происходит в результате взаимодействия перв. поля с суммарными магн. моментами макроскопии объемов вещества. Поэтому описание Ф. р. возможно в рамках классич. макроскопич. теории. Термин «Ф. р.» иногда распространяют и на магн. резонанс в ферромагнетиках, поскольку теория Ф. р. применима к одному из типов колебаний намагниченности в ферромагнетиках. Однако резонанс в ферромагнетиках имеет ряд особенностей (см. Ферромагнитный резонанс). Однородные колебания намагниченности, происходящие при Ф. р., могут рассматриваться как предельный случай элементарных возбуждений магн. системы ферромагнетиков—спиновых волн при волновом числе $k=0$.

Ф. р. предсказал в 1912 В. К. Аркадьев исходя из квантовых соображений. В 1935 Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц получили ур-ние движения намагниченности, являющееся основой классич. теории Ф. р. Важный вклад в эту теорию внес Ч. Киттель (C. Kittel, 1948), выяснивший влияние на условия Ф. р. формы образца и магн. анизотропии. Экспериментально Ф. р. в металлах обнаружил Дж. Гриффитс (J. H. K. Griffiths, 1946), в ферритах—У. Хьюитт (W. H. Hewitt, 1949). Установки (спектрометры) для эксперим. исследований Ф. р. включают в себя генератор СВЧ, резонатор или волновод с исследуемым образцом, детектор с системой индикации и магн. систему. Они принципиально не отличаются от спектрометров ЭПР. Но при исследовании Ф. р., в отличие от ЭПР, обычно и требуется (кроме случаев тонких пленок или проволок) высокой чувствительности, а возникает проблема правильного перехода от непосредственно измеряемых коэф. прохождения или отражения к компонентам тензора динамич. магн. восприимчивости (см. Магнитная проницаемость).

Динамическая магнитная восприимчивость. Ур-ние движения намагниченности M ферромагнетика (Ландау—Лифшица ур-ние) имеет вид:

$$\frac{\partial M}{\partial t} = -\gamma [MH_{\Phi}] + R, \quad (1)$$

где t —время; $\gamma = e|g/2mc| = g\mu_B/c$ —магнитомеханическое отношение (e —заряд электрона, m —его масса покоя, c —скорость света, g —фактор спектроскопического расщепления, μ_B —магнетон Бора); H_{Φ} —эфф. поле; R —диссипативн. член, учитывающий потерю энергии. Если намагниченность обусловлена только спиновыми моментами электронов, то $g = 2,0023$ и $\gamma = 1,7609 \cdot 10^7 \text{ Э}^{-1} \text{ с}^{-1}$. Эффективное поле

$$H_{\Phi} = -\frac{\partial F}{\partial M} + \sum_j \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\frac{\partial F}{\partial (\partial M / \partial x_j)} \right], \quad (2)$$

где x_j —декартовы координаты ($j = 1, 2, 3$); F —плотность свободной энергии (в дальнейшем будем называть её энергией), включающая магн. энергию (во внеш. поле и внутреннюю) и энергию взаимодействия магн. подсистемы ферромагнетика со всеми др. подсистемами. Классич. теория Ф. р. основывается на решении ур-ния (1) совместно с ур-ниями классич. электродинамики с учетом граничных условий на всех нововведениях раздела сред, входящих в рассматриваемую систему.

Динамич. магн. восприимчивость ферромагнетика может быть найдена в результате решения ур-ния (1) при заданных постоянном H_0 и переменном h , магн. полях в каждой точке; при этом в учёте ур-ний электродинамики и граничных условий нет необходимости. Сделаем следующие допущения: 1) намагниченность однородна; тогда в правой части ур-ния (2) нужно принимать во внимание только нервный член; 2) ферромагнетик изотропный и непроводящий, магнитоупругое взаимодействие не учитывается; тогда в F входят только магн. энергия $-M(H_0 + h)$ и обменная энергия, к-рую при однородной намагниченности можно записать в виде $F_{\text{обм}} = -(1/2)\Lambda M^2$, где Λ —константа обменного взаимодействия; эф. поле обменного взаимодействия в ур-нии (1) не войдёт и, т. о., $H_{\Phi} = H_0 + h$; 3) потери энергии не учитываются, т. е. $R = 0$; 4) рассматривается случай малых амплитуд, т. е. $h \ll H_0$, $m \ll M_0$ —постоянная, m —переменная составляющие M .

Решая ур-ние (1) при этих допущениях методом последоват. приближений в нулевом приближении по малым величинам h , H_0 и m , M_0 получим $[M_0 H_0] = 0$ (в общем случае было бы $[M_0 H_0] \neq 0$). В первом приближении, принимая гармонич. зависимость от времени ($h = h \exp i\omega t$, $m = m \exp i\omega t$), получим линеаризов. ур-ние движения для комплексных амплитуд h и m , решение к-рого имеет вид $m = \chi h$, где χ —тензор динамич. магн. восприимчивости:

$$\chi = \begin{vmatrix} \chi & i\chi_a & 0 \\ -i\chi_a & \chi & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}; \quad (3)$$

здесь

$$\chi = \frac{\gamma M_0 \omega_H}{\omega_H - \omega}, \quad \chi_a = \frac{\gamma M_0 \omega}{\omega_H - \omega^2}, \quad (4)$$

а $\omega_H = \gamma H_0$. Как видно из выражений (3) и (4), тензор χ обладает антисимметрическими недиагональными компонентами $i\chi_a$ и $-\chi_a$ и характеризуется резонансной зависимостью всех компонент от частоты и пост. поля (рис. 1). Первое свойство приводит к ряду т. н. независимых эффектов в системах, содержащих намагниченные ферромагн. образцы, в частности к Фарадеевому эффекту, а второе свойство обуславливает Ф. р.

Для учёта потери энергии следует решать ур-ние (1) с диссипативным членом R , он занимается обычно в одной из следующих форм: в форме, первоначально предложенной Ландау и Лифшицем:

$$R = -\frac{\lambda}{M^2} [M[MH]],$$

в форме Гильберта:

$$R = \frac{\alpha}{M} \left[M \frac{\partial M}{\partial t} \right]$$




Рис. 1. Частотные и полевые зависимости компонент тензора магнитной ВЧ-восприимчивости, намагниченного до насыщения изotronного ферромагнетика (без учёта потерь).

или в форме Блоха — Бломбергена:

$$R = -\omega_x (\mathbf{M}_0 \cdot \chi_0 \mathbf{H}),$$

где $\chi_0 = M_0 / H_0$. В рассматриваемом линейном приближении и при малых потерях эти формы эквивалентны и входящие в них параметры диссипации связаны соотношениями $\lambda = \alpha M_0 = \omega_x M_0 / H_0$. С учётом потерь компоненты $\tilde{\chi}$ становятся комплексными, их вещественные части χ' и χ''_0 проходят через нуль, а мнимые χ'' и χ''_0 — через максимум вблизи $\omega = \omega_0$. В этой точке

$$\chi''_{0 \text{ res}} = \frac{1}{2} \chi_0, \quad \chi''_{\text{res}} = 0, \quad \chi''_{\text{res}} = \chi''_{0 \text{ res}} = \frac{\chi_0}{2\alpha}.$$

Частотные зависимости компонент тензора магн. проницаемости $\tilde{\mu} = 1 + 4\pi\tilde{\chi}$ приведены на рис. 2.




Рис. 2. Частотные зависимости компонент тензора магнитной ВЧ-проницаемости намагниченного до насыщения изotronного ферромагнетика.

Ферромагнитный резонанс в малом эллипсоиде. Для описания явлений в конкретных системах, содержащих ферромагнитные образцы, необходимо решать граничные задачи при соответствующих значениях компонент $\tilde{\mu}$ и диэлектрической проницаемости $\tilde{\epsilon}$. Простейшей из таких задач является задача о Ф. р. в малом (по сравнению с длиной эл.-магн. эллипсоида) эллипсоиде, находящемся в заданных внеш. полях: постоянном H_{e0} и переменном с комплексной амплитудой \mathbf{h}_e . Малость образца позволяет ограничиться магнитостатич. приближением, т. е. пренебречь в ур-ниях Максвелла членами $(1/c) \partial(\tilde{\epsilon}\tilde{\epsilon})/\partial t$ и $(1/c) \partial(\tilde{\mu}\tilde{\mu})/\partial t$. Тогда внутри поля H и намагниченность M в ферромагн. эллипсоиде однородны и связаны с внеш. полем H_e соотношением

$$H = H_e - \tilde{N}M, \quad (5)$$

где \tilde{N} — симметричный тензор размагничивания. В осах координат, совпадающих с осями эллипсоида, он становится диагональным, и его компоненты наз. размагничивающими факторами; их сумма $N_x + N_y + N_z = 4\pi$. Выражения (5) справедливы для постоянных и переменных составляющих. Подставляя их в линеариз. ур-ния движения, мы получим зависимость m от внеш. поля: $m = \tilde{\chi}^e h_e$, где $\tilde{\chi}^e$ — внеш. динамич. восприимчивость. Тен-

зор $\tilde{\chi}^e$, как и $\tilde{\chi}_0$, несимметричен; в отличие от $\tilde{\chi}_0$, он характеризует не вещественно, а образец (точнее, малый эллипсоид) из этого вещества.

Без учёта потерь компоненты $\tilde{\chi}^e$ имеют полюса при частоте

$$\omega_0 = \gamma \left\{ [H_{e0z} + (N_{11} - N_{33})M_0] \times \right. \\ \left. \times [H_{e0z} + (N_{22} - N_{33})M_0] - N_{12}^2 M_0^2 \right\}^{1/2}, \quad (6)$$

где N_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$) — компоненты тензора \tilde{N} в системе координат, в к-рой третья ось (ось z) совпадает с направлением M_0 , а H_{e0z} — проекция H_{e0} на эту ось. Если H_{e0} направлено по одной из осей эллипсоида, то $H_{e0z} = H_{e0}$, $N_{11} = N_x$, $N_{22} = N_y$, $N_{33} = N_z$, а $N_{12} = 0$. Ф-ла (6) переходит при этом в формулу Киттеля; её частные случаи приведены в табл. Для сферы зависимость $\omega_0(H_{e0})$

Частоты ферромагнитного резонанса в малых образцах

Образец	Направление намагничивания	Размагничивающие факторы			Частоты
		N_x	N_y	N_z	
Тонкая пластина	Касательное	0	4π	0	$(\omega_0/\gamma)^2 = H_{e0}(H_{e0} + 4\pi M_0)$
	Нормальное	0	0	4π	$\omega_0/\gamma = H_{e0} - 4\pi M_0$
Тонкий цилиндр	Продольное	2π	2π	0	$\omega_0/\gamma = H_{e0} + 2\pi M_0$
	Поперечное	2π	0	2π	$(\omega_0/\gamma)^2 = H_{e0}(H_{e0} - 2\pi M_0)$
Сфера	4π	$\frac{4}{3}\pi$	$\frac{4}{3}\pi$	$\frac{4}{3}\pi$	$\omega_0/\gamma = H_{e0}$

является наиб. простой и не содержит M_0 . Поэтому образцы в виде сферы наиб. широко используются при эксперим. исследованиях Ф. р.

При искр-ых условиях в малых образцах возможно возбуждение также неоднородных колебаний намагниченности, напр. уокеровских колебаний в эллипсоидах вращения, в частности в сferах и дисках.

С учётом потерь компоненты $\tilde{\chi}_0^e$ — диагональные χ''_0 и антисимметричные χ''_0 — становятся комплексными, их мнимые части имеют максимумы вблизи частоты, определяемой ур-ием (6), к-рая и является частотой Ф. р. в малом эллипсоиде. Ширины ΔH и $\Delta\omega$ резонансных кривых [соответственно $\chi''(H_{e0})$ при $\omega = \text{const}$ или $\chi''(\omega)$ при $H_{e0} = \text{const}$] пропорц. параметрам диссипации α или ω_0 , а макс. значения этих кривых обратно пропорц. им. При малых потерях ($\alpha \ll 1$) $\Delta H = \gamma\Delta\omega \approx 2\alpha\omega_0$, и в частном случае эллипсоида вращения

$$(\chi''_{0 \text{ res}})' = (\chi''_0)'_{\text{res}} = (\chi''_0)''_{\text{res}} = \chi''_{\text{res}} = \frac{\gamma M_0}{2\pi\omega_0},$$

так что имеет место соотношение $\Delta H_{\text{res}} = M_0$.

Намагниченный ферромагн. эллипсоид вблизи частоты резонанса может рассматриваться как колебат. система с добротностью $Q_0 = \omega_0/\gamma\Delta H$; в случае эллипсида вращения $Q_0 = 1/2a$. В образцах из высококачеств. монокристаллов ферро- или ферромагнитиков величины ΔH малы и добротности достигают больших значений. Напр., для феррита $Y_3Fe_5O_12$ со структурой граната (ЖИГ) в трёхсантиметровом диапазоне $\Delta H \sim 0.3$ Э и $Q_0 \sim 10^4$.

Влияние кристаллографич. магн. анизотропии на Ф. р. может быть учтено, если к величине H_{e0} в ур-нии (2) добавить, согласно ур-нию (2), эфф. поле анизотропии:

$$H_{\text{an}} = -F_{\text{an}}/\partial M,$$

где F_{an} — энергия кристаллографич. магн. анизотропии. В случае монокристаллич. образца это приводит к зависимости резонансной частоты или резонансного поля от углов, к-рые образуют вектор M_0 с осями кристаллич. решётки образца. Пример такой зависимости приведён на




Рис. 3. Угловая зависимость резонансного поля для кубического монокристалла с первой константой анизотропии $K_1 < 0$. θ — угол между внешним постоянным магнитным полем и осью <100> в плоскости [110]. Точки — эксперимент для сферы из $Y_3Fe_5O_8$ на частоте 9,3 ГГц при комнатной температуре; линия — расчёт при $|K_1|/M_0 \ll H_{e0}$.

В поликристаллических образцах разброс направлений кристаллограф. осей в разл. зёдрах приводят к уширению $\Delta H_{\text{рез}}$ и сдвигу резонансных кривых по отношению к резонансным кривым изотропных образцов. В предельном случае $|K_1|/M_0 \gg 4\pi M_0$ (где K_1 — первая константа анизотропии), когда колебания намагниченности в разл. зёдрах можно считать независимыми, $\Delta H_{\text{рез}}$ оказывается $\sim 2|K_1|/M_0$. Однако для большинства поликристаллических материалов, используемых в технике СВЧ, выполняется обратно неравенство, и магн. взаимодействие переменных намагниченностей зёрен приводит к существенному уменьшению $\Delta H_{\text{рез}}$.

На Ф. р. оказывает также влияние магнитоупругая анизотропия, обусловленная упругими напряжениями, спонтанными или внешними. Внеш. напряжения приводят к сдвигу резонансных кривых, зависящему от магнитоупругих постоянных веществ. Неоднородные упругие напряжения, в частности вызванные дислокациями, приводят к расширению резонансных кривых. Заметный вклад в ΔH поликристаллов вносит пористость.

Процессы релаксации при ферромагнитном резонансе, к-рые феноменологически учитываются параметрами дисциплины λ , α или ω , и определяют величины ΔH и $(\gamma_{pe})^2$, могут быть подразделены на спин-спиновые и спин-решёточные. Первые осуществляют передачу энергии от неоднородно возбуждаемого при Ф. р. однородного типа колебаний другим, неоднородным колебаниям магн. (спиновой) системы ферромагнетика — спиновые волны. Вторые приводят к передаче энергии от магн. системы кристаллической решётке, причём эта передача может происходить непосредственно (прямая спин-решёточная релаксация) или через др. подсистемы (косвенная спин-решёточная релаксация). Спин-спиновые процессы, в свою очередь, лежат на собственных (к-рые могут протекать в идеальном кристалле) и несобственных (обусловленные дефектами).

Для описания процессов релаксации при Ф. р. необходимо использовать квантовые представления. Собственные процессы спин-спиновой релаксации трактуются при этом как процессы рождения и уничтожения квазичастиц — магнитонов, обусловленные высокими, исквадратичными членами гамильтониана идеального ферромагнетика в представлении *вторичного квантования*. Наиб. роль играют, вообще говоря, трёхмагнитные процессы слияния и расщепления, вызванные магн. взаимодействием, и четырёхмагнитные процессы рассеяния, обусловленные обменным взаимодействием (рис. 4). Однако в случае релаксации однородных колебаний намагниченности, возбуждаемых при Ф. р., процессы трёхмагнитного слияния и четырёхмагнитного рассеяния запрещены законами сохранения энергии и квазимпульса магнитонов. Процесс трёхмагнитного расщепления в ферромагнетике разрешён лишь при низких частотах, в случае сферич. образцов — при




Рис. 4. Элементарные процессы, лежащие в основе процессов релаксации при ферромагнитном резонансе: *a* — трёхмагнитные процессы слияния; *b* — трёхмагнитные процессы расщепления; *c* — четырёхмагнитные процессы рассеяния; *d* — двухмагнитные процессы (в неизотропном кристалле); k — волновой вектор магнитонов, релаксация которых рассматривается.


$\omega < (2/3)\gamma 4\pi M_0$; вклад его в ΔH не превышает $\sim 0,1$ Э. Пренебрежимо малым является вклад в ΔH (для однородных магн. колебаний) и процессов прямой спин-решёточной релаксации. Сравнительно больше величины ΔH , к-рые наблюдаются в поликристаллических ферритах и несовершенных образцах монокристаллов, обусловлены несобственными процессами спин-спиновой релаксации и косвенными спин-решёточными процессами.

В неидеальных кристаллах закон сохранения квазимпульса может не выполняться при элементарных процессах превращения магнитонов, и поэтому могут происходить несобственные двухмагнитные процессы уничтожения магнитона однородными колебаниями и рождение вырожденного с ним (имеющего ту же частоту) магнитона с $k \neq 0$ (рис. 4). Такие процессы можно назвать процессами рассеяния магнитонов на неоднородностях. Неоднородности могут являться: «химическими» неоднородности — флуктуации распределения ионов по узлам кристалла; упоминающиеся выше вариации направлений кристаллограф. осей в поликристаллах; неоднородные упругие напряжения; «геометрические» неоднородности — поры и щерховатости поверхности образцов. Последний вид неоднородностей играет большую роль в случае образцов из совершенных монокристаллов; получение упомянутых выше малых значений ΔH требует тщательной полировки поверхности образцов.

Среди процессов косвенной спин-решёточной релаксации наиб. роль играют процессы, связанные с носителями заряда (см. ниже), и процессы, обусловленные ионами с сильным спин-орбитальным взаимодействием и высокой частотой собственной релаксации. К таким ионам относятся ряд рекомбинационные ионы, присутствующие в виде малых примесей в ЖИГ и др. ферритах вследствие образования вакансий или замещения части основных ионов Fe^{3+} ионами с др. валентностью. Характерными чертами влияния таких ионов на Ф. р. являются максимумы H_{pe} , при нек-рых углах между M_0 и осьми кристалла и температурные максимумы ΔH , к-рые возникают при таких темп-рах (обычно в интервале 10—100 К), когда частота релаксации ионов становится равной частоте колебаний ω .

Ф. р. в эллипсоидальных (в частности, сферических) образцах с размерами, превышающими такие, при к-рых хорошо применимы магнитостатич. приближение, иногда наз. магнитодинамическим резонансом. Его можно трактовать (рис. 5) как результат связи между магнитостатич. колебаниями (частота к-рых не зависит от размера и — в случае сферы — пропорциональна H_{e0}) и эл-

Рис. 5. Зависимость частоты ферромагнитного резонанса в сфере большого (3,72 мм) диаметра от внешнего постоянного магнитного поля. Штриховая линия — «кирilloвская» частота γH_{e0} ; штрих-пунктир — частота электромагнитных колебаний сферы с $\mu = 1$; кружки — эксперимент на частоте 9,3 ГГц.



магн. колебаниями образца с $\mu = 1$ (частота к-рых обратно пропорц. размерам и не зависит от H_{e0}). Для образцов ещё больших размеров и незлипкоидальной формы, напр. для ферритовых образцов в волноводах, к-рые используются в ферритовых СВЧ-устройствах, такая трактова неприменима и необходимо решение соответствующих граничных эл.-динамич. задач.

Ф. р. может наблюдаться и в неисыщенных образцах при наличии **ферромагнитных доменов**. Если доменная структура является регулярной, т. е. имеется неск. групп доменов с разл. ориентациями пост. намагниченностей, напр. две группы с M_1 и M_2 , то происходят связанные колебания намагниченностей в этих группах и число резонансных частот или полей равно числу групп доменов. Для наблюдения такого резонанса виск-ром интервале значений поля H_{e0} необходимо, чтобы это поле не приводило к смещению границ доменов. Доменная структура и частоты Ф. р. для одного из случаев, когда это условие выполняется, приведены на рис. 6. Тип колебаний с частотой




Рис. 6. Доменная структура и частоты ферромагнитного резонанса в малой сфере из кубического ферромагнетика при $K < 0$ (K_1 — первая константа анизотропии).

ω_1 возбуждается перем. магн. полем, перпендикулярным пост. полю H_{e0} , а тип колебаний с частотой ω_2 — перем. полем, параллельным H_{e0} .

При нерегулярной доменной структуре, к-рая, как правило, имеет место в поликристаллических образцах, разброс ориентаций M_0 , размеров и формы доменов приводит к значит. уширению резонансных кривых. В отсутствие внеш. пост. поля поглощение эл.-магн. энергии (т. н. естественный Ф. р.) происходит в широком интервале частот:

$$\gamma \frac{2|K_1|}{M_0} < \omega < \gamma \left(\frac{2|K_1|}{M_0} + 4\pi M_0 \right).$$

При рассмотрении влияния носителей заряда на Ф. р. представляют интерес два предельных случая: $d \gg d$ и $d \ll d$, где d — наим. размер образца (для плёнки — её толщина, для сферы — диаметр), δ — глубина проникновения эл.-магн. поля в веществе (толщина скин-слоя, см. Скин-эффект). В первом случае, к-рый обычно реализуется в **ферритах**, электропроводность приводит к джоулевым потерям, обусловленным вихревыми токами, к-рые наводятся перем. намагниченностю. В частности, для сферы обусловленное этим эффектом уширение резонансной кривой

$$\Delta H_e = \frac{4}{45} 4\pi M_0 \epsilon'' (k_0 R)^2,$$

где $\epsilon'' = 4\pi\sigma/\omega$, σ — уд. проводимость, $k_0 = \omega/c$, R — радиус сферы. Оценка показывает, что в трёхантиметровом диапазоне этот вклад в ΔH становится существенным ($\Delta H_e \approx 1 \text{ Э}$) при $\epsilon'' \approx 0.1$ и радиусе сферы $R \approx 1 \text{ мм}$.

В ферритах, электропроводность к-рых посчит характер термоактивированных перескоков электронов между разновалентными ионами, напр. Fe^{2+} и Fe^{3+} , существует и др. источник магн. потерь при Ф. р., связанный с электропроводностью. Он похож на упомянутый выше процесс

косвенной спин-решёточной релаксации, обусловленный ионами с сильной спин-орбитальной связью. Отличие заключается лишь в том, что теперь под действием колебаний намагниченностей происходят не внутриионные, а межионные переходы электронов; вследствие больших времён релаксации, связанных с этими переходами, температурные максимумы ΔH лежат теперь при более высоких темп-рах.

В другом предельном случае ($d \ll d$), характерном для металлов, колебания намагниченностей при Ф. р. являются неоднородными, их амплитуды экспоненциально убывают по мере удаления от поверхности ферромагн. металла. В грубом приближении можно считать, что колебания однородны, но происходят только в поверхностном слое толщиной δ . Тогда для расчёта условий резонанса можно использовать формулу (6), помня, однако, что входящая в неё величина N_{33} представляет собой размагничивающий фактор для пост. полей, а остальные компоненты тензора размагничивания есть эф. размагничивающие факторы для тонкой плёнки, прилегающей к поверхности образца.

В действительности при Ф. р. в металле на его поверхности возбуждаются спиновые волны, к-рые распространяются в глубь металла и затухают, в осн., на длине d вследствие магн. потерь и потери, обусловленных проводимостью металла. Теория этого процесса должна учитывать влияние обменного взаимодействия на параметры всех 4 типов волн, к-рые могут распространяться в ферромагн. металле, а также дополнит. (обменные) граничные условия на поверхности металла. В результате может быть вычислен поверхностный импеданс металла Z_s и найдена ширина резонансной линии ΔH , к-рая в данном случае определяется, как ширина кривой $Z_s^2 (H_e)$ на половине её высоты. Сравнение результатов таких расчётов с экспериментом позволяет найти вклад ΔH_{mag} магн. потерь, пропорциональный параметру диссипации в ур-ии Ландау — Лишица, и вклад ΔH_{obm} , обусловленный проводимостью и обменным взаимодействием. В случае преобладания этого вклада и нормального скрин-эффекта

$$\Delta H_{obm} \approx (2\pi/c) \sqrt{2DM_0\sigma\omega},$$

где D — постоянная неоднородного обмена (или спиновой жёсткости). Такого же порядка оказывается и сдвиг (в сторону меньших полей) H_{res} . Для более точного определения вклада ΔH_{mag} может быть использовано явление антирезонанса, когда ΔH_{obm} отсутствует. Вклад ΔH_{obm} преобладает, в частности, в сантиметровом диапазоне для моноцирсталиков Fe, а вклад ΔH_{mag} — для моноцирсталиков Ni.

Применение в технике. Ф. р. часто понимается в широком смысле как совокупность явлений, происходящих в ферро- и ферримагнетиках, находящихся в постоянном (или медленно изменяющемсяся) магн. поле и переменном эл.-магн. поле диапазона СВЧ. При таком определении Ф. р. это явление лежит в основе всех магн. (ферритовых) устройств, используемых в технике СВЧ. Если принять более узкое определение Ф. р. как совокупности явлений, происходящих вблизи резонансных значений частоты и пост. поля, то Ф. р. в поликристаллических ферритах используется в резонансных вентилях СВЧ-диапазона, а в моноцирсталах — в ферритовых СВЧ-фильтрах. Ф. р. широко применяется для измерения параметров ферро- и ферримагнетиков: констант магн. кристаллографич. анизотропии, магнитоупругих постоянных, а также (с применением несферич. образцов или укороченных типов колебаний в сferах) пост. намагниченностей.

Нелинейные явления при ферромагнитном резонансе. Ур-ни движения намагниченностей (1) нелинейно, и при достаточно больших амплитудах перем. магн. поля возникают многочисл. нелинейные явления. Они подразделяются на два вида: однокомпонентные обусловленные нелинейной связью между разл. типами колебаний (модами). Явления первого вида обусловлены прежде всего тем, что, как следует из ур-ия (1), длина вектора M сохраняется, т. е. конец его при колебаниях движется по поверхности сферы. При этом проекция M_z намагниченности на направление

H_0 и M_0 уменьшается с ростом амплитуды колебаний. Уменьшение M_z сопровождается уменьшением компонент тензора магн. восприимчивости, т. е. насыщением Ф. р. Уменьшение M_z при Ф. р. может быть использовано для детектирования колебаний, однако чувствительность таких детекторов оказывается низкой. При отсутствии цилиндрической симметрии образца (геометрической или кристаллографической) относительное направление H_0 величина M_z при больших амплитудах колебаний зависит от времени, причем преобладает 2-я гармоника. Этот эффект может быть использован для создания удвоителей частоты СВЧ-диапазона.

Второй вид нелинейности — связь между разл. типами колебаний намагниченностей — лежит в основе т. н. параметрического возбуждения спиновых волн. Оно приводит к «преждевременному» насыщению Ф. р. при амплитудах перем. поля, значительно меньших, чем те, при которых насыщение должно было бы наступить вследствие упомянутой выше однномодовой нелинейности, а также к дополнит. поглощению при величинах пост. поля, меньших, чем резонансные (рис. 7). Эти явления обнаружи-




Рис. 7. Ферромагнитный резонанс при больших амплитудах переменного магнитного поля h .

ли в 1952 Н. Бломберген (N. Blombergen) и Р. У. Деймон (R. W. Damon); качественное их объяснение дали в 1955 Ф. У. Андерсон (P. W. Anderson) и Х. Сул (H. Suhl). Нелинейная связь однородных колебаний намагниченностей и спиновых волн приводит к передаче им энергии однородных колебаний. Прииск-рой пороговая амплитуда перес. намагниченностей эта энергия превышает потери энергии спиновых волн и наступает нестабильный рост пар-к-пары спиновых волн с взаимопротивоположными волновыми векторами k и $-k$ и суммой фаз, определяемой фазой перес. поля. Разность фаз пары остается случайной, так что возбуждаемые спиновые волны являются лишь частично когерентными.

Пороговая амплитуда перес. поля $h_{\text{пор}}$ оказывается наименьшей для нестабильности 1-го порядка (один магнон однородной прецессии с частотой ω_0) порождает одну пару спиновых волн с частотой $\omega_k = \omega_0/2$ при Ф. р.:

$$h_{\text{пор}1 \text{ res}} \approx \Delta H_0 \Delta H_s / \pi M_0,$$

где ΔH_0 — ширина резонансной кривой однородных колебаний, а ΔH_s — спиновых волн. Для монокристаллов ЖИГ $h_{\text{пор}1 \text{ res}} \approx 10^{-4}$ Э. Однако такой процесс разрешен законами сохранения энергии и импульса лишь при достаточно низких частотах, например для сферы при $\omega_0 < (2/3)\gamma^2 M_0$. Если этот процесс при резонансе запрещен, то нестабильность 1-го порядка наступает при $H_0 \sim (0.5-0.9) H_{\text{пор}}$ и порог её оказывается на два порядка выше. В обоих случаях возбуждаются пары волн с $k \sim 10^4 \text{ см}^{-1}$ и углами между k и M_0 $\theta_k \approx 45^\circ$. При резонансе же, если процесс 1-го порядка запрещен, имеет место нестабильность 2-го порядка — два магнона однородных колебаний возбуждают одну пару спиновых волн. Пороговое поле в этом случае

$$h_{\text{пор}2 \text{ res}} \approx \Delta H_0 \sqrt{\Delta H_s / \pi M_0}$$

(для монокристаллов ЖИГ $h_{\text{пор}2 \text{ res}} \approx 10^{-2}$ Э), и возбуждаются пары волн с $k \sim 10^5 \text{ см}^{-1}$ и $\theta_k = 0$.

Рассмотренные процессы аналогичны параметрич. возбуждению в контуре колебаний с частотами $\omega_m/2$ ($m = 1, 2, 3, \dots$) при модуляции одного из параметров контура с час-

тотой ω_n — частотой накачки (см. *Параметрический резонанс*). В рассмотренном случае накачкой являлась перес. намагниченность, перенесенная кристаллической M_0 , что даёт основание называть такие процессы параметрич. возбуждением при поперечной накачке.

Параметрич. возбуждение спиновых волн может происходить, как показали в 1960 Э. Шлёман (E. Schrömann), Дж. Грин (J. J. Green) и В. Милано (V. Milano), и при продольной (или параллельной) накачке, т. е. под действием перес. магн. поля h_z , параллельного H_0 (линейный Ф. р. при этом не имеет места). В этом случае возбуждаются пары спиновых волн с $\theta_k = 90^\circ$ и величинами k , изменяющимися в широких пределах при изменении H_0 . Портоголосок при продольной накачке

$$h_{\text{пор}} = \omega_0 \Delta H_s / \pi \gamma M_0.$$

Параметрич. возбуждение спиновых волн является вредным эффектом в линейных ферритовых СВЧ-устройствах; оно ограничивает динамич. диапазон этих устройств — приводит к резкому росту потерь при превышении пороговых значений мощности на входе. Но, с др. стороны, оно используется для создания нелинейных ферритовых СВЧ-устройств: ограничителей мощности и подавителей слабых сигналов.

Лит.: Ферромагнитный резонанс и поведение ферромагнитиков в переменных магнитных полях. Сб. ст., под ред. С. В. Воиновского, М., 1952; Ферромагнитный резонанс, под ред. С. В. Воиновского, М., 1961; Монография Я. А. Нелинейный ферромагнитный резонанс, М., 1971; Гуревич А. Г. Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнитиках, М., 1973; Кручинка С. Физика ферритов и родственных им магнитных окислов, пер. с нем., т. 2, М., 1976; Гуревич А. Г., Мелков Г. А.. Магнитные колебания и волны, М., 1994.

А. Г. Гуревич

ФИДЕР в радиотехнике и технике СВЧ (англ. *feeder*, от *feed* — питать) — линия передачи, передающая линия, электрическое устройство, по к-рому осуществляется направленное распространение (капилляризация) эл.-магн. колебаний (волны) от источника к потребителю в системах их передачи и распределения.

ФИЗИКА.

Содержание:

1. Предмет и структура физики.....
2. Основные этапы развития физики.....
3. Фундаментальные физические теории.....
4. Современная экспериментальная физика.....
5. Основные нерешённые проблемы физики.....
6. Связь физики с другими науками и техникой.....

1. Предмет и структура физики

Ф. — наука, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее свойства и законы движения окружающих нас объектов материального мира. Вследствие этой общности не существует явлений природы, не имеющих физ. свойств или сторон. Понятия Ф. и её законы лежат в основе всего естествознания.

Слово «Ф.» происходит от греч. *physis* — природа. Первоначально, в эпоху ранней греч. культуры, наука была единой и охватывала всё, что было известно о земных и небесных явлениях. По мере накопления фактич. материала и его науч. обобщения происходила дифференциация знаний и методов исследования и Ф. выделилась из общей науки о природе. Однако границы, отделяющие Ф. от др. естеств. наук, в значит. мере нестабильны и меняются с течением времени.

В своей основе Ф. — эксперим. наука: её законы базируются на фактах, установленных опытным путём. Эти законы представляют собой строго определ. количеств. соотношения и формулируются на матем. языке. Различают эксперим. Ф. (опыты, проводимые для обнаружения новых фактов и для проверки открытых физ. законов) и теоретич. Ф., цель к-рой состоит в формулировке общих законов природы и в объяснении конкретных явлений на основе этих законов, а также в предсказании новых явлений. При

изучении любого явления опыты и теория в равной мере необходимы и взаимосвязаны.

В соответствии с многообразием исследуемых форм движения материи Ф. подразделяются на ряд дисциплин, или разделов, в той или иной мере связанных друг с другом. Деление Ф. на отдельные дисциплины не однозначно, его можно проводить, руководствуясь разными критериями. По изучаемым объектам Ф. делится на Ф. элементарных частиц и физ. полей, Ф. ядра, Ф. атомов и молекул, Ф. твёрдых, жидких и газообразных тел, Ф. плазмы. Другой критерий — изучаемые процессы или формы движения материи. Различают механик, движение, тепловые процессы, эл.-магн. явления, гравитационные, сильные, слабые взаимодействия; соответственно в Ф. выделяют механику материальных точек и твёрдых тел, механику сплошных сред (включая акустику), термодинамику, статистич. физику, электродинамику (включая оптику), теорию гравитации, квантовую механику и квантовую теорию поля. При этом мн. процессы изучаются на разных уровнях: на макроскопическом уровне в феноменологических (описательных) теориях и на микроскопическом уровне в статистич. теориях мн. частич. Указанные способы подразделения Ф. частично перекрываются вследствие глубокой внутренней взаимосвязи между объектами материального мира и процессами, в которых они участвуют. По целям исследования выделяются также прикладная Ф. Особо выделяется теория колебаний и волн, что основано на общности закономерностей колебаний, процессов разн. физ. природы и методов их исследования. Здесь рассматриваются механич., акустич., электрич. и оптик. колебания и волны с единой точки зрения.

Совр. Ф. имеет дело с немногим числом фундам. законов, или фундам. физ. теорий, охватывающих все разделы Ф. Эти теории представляют собой квинтэссенцию наших знаний о характере физ. процессов и явлений; приближенно, но наим. полное отображение разн. форм движения материи в природе.

2. Основные этапы развития физики

Становление физики (до 17 в.). Физ. явления окружающего мира издавна привлекали внимание людей. Попытки причинного объяснения этих явлений предшествовали созданию Ф. в современном смысле этого слова. В эпоху греко-римской культуры (б. в. до н. э.—2 в. н. э.) впервые зародились идеи об атомном строении вещества (Демокрит, Эпикур, Лукреций), была создана геоцентрическая система мира (Птолемей), установлены простейшие законы статики (правило рычага), открыты законы прямолинейного распространения и отражения света, сформулированы начала гидростатики (закон Архимеда), наблюдалась простейшая проводимость электричества и магнетизма.

Общий тип приобретённых знаний был подведён Аристотелем (4 в. до н. э.). Физика Аристотеля включала отдельные положения, но в то же время отвергала мн. прогрессивные идеи предшественников, в частности атомную гипотезу. Признавая значение опыта, Аристотель отдавал предпочтение умозрительным представлениям и не считал опыт гл. критерием достоверности знания. Учение Аристотеля, канонизированное церковью, надолго затормозило развитие науки.

Наука возродилась лишь в 15—16 вв. в борьбе с учением Аристотеля. В сер. 16 в. Н. Коперник (N. Kopernik) выдвинул гелиоцентрическую систему мира и положил начало освобождению естествознания от теологии. Потребности производства, развитие ремесел, судоходства и артиллерии стимулировали науч. исследования, опиравшиеся на опыт. Однако в 15—16 вв. эксперим. исследования носили в основном случайный характер. Лишь в 17 в. началось систематич. применение эксперим. метода в Ф., это привело к созданию первой фундам. физ. теории — классич. механики Ньютона.

Формирование физики как науки (нач. 17—ком. 18 вв.). Развитие Ф. как науки в современном смысле этого слова началось трудами Г. Галилея (G. Galilei; I-я пол. 17 в.). Галилей понял, что для открытия законов движения нужно на-

учиться описывать движение математически. Нельзя ограничиваться простым наблюдением за движущимися телами; нужно ставить опыты, чтобы выяснить, как меняются со временем величины, характеризующие движущиеся тела. Галилей показал, что воздействие на данное тело окружающих тел определяет не скорость, как считалось в механике Аристотеля, а ускорение тела. Это утверждение представляло собой первую формулировку закона инерции. Галилей открыл принцип относительности в механике (принцип относительности Галилея), доказал независимость ускорения свободного падения тел от их плотности и массы, с помощью механики обосновал теорию Коперника. Значит, результаты были получены Галилеем и в других областях Ф. Он изобрёл зрительную трубу и сделал с её помощью ряд астр. открытий (гобры на Луне, спутники Юпитера и др.). Количество, изученное тепловых явлений началось после изобретения Галилеем первого термометра.

В 1-й пол. 17 в. началось успешное изучение газов. Ученый Галилея Э. Торричелли (E. Torricelli) открыл атм. давление и создал первый барометр. Р. Бойль (R. Boyle) и Э. Марнотт (E. Mariotte) исследовали упругость газов и сформулировали первый газовый закон, носящий их имя. Это же время В. Снелль (W. Snell) и Р. Декарт (R. Descartes) независимо открыли закон преломления света. К этому же времени относится создание микроскопа. Значит, шаг вперед в изучении эл.-магн. явлений был сделан в самом нач. 17 в. У. Гильбертом (W. Gilbert): он доказал, что Земля является большим магнитом, и первым строго разграничил электрич. и магн. явления.

Основным достижением Ф. 17 в. было создание классич. механики. Развивая идеи Галилея, Х. Гейгенса (C. Huygens) и др. предшественников, И. Ньютона (I. Newton) сформулировал все осн. законы классич. механики (опубл. в труде «Матем. начала натуральной философии», 1687). При построении съёма впервые был воплощён идеал науч. теории, существовавший и поныне: задача науки состоит в иноскажах наиб. общих, количественно формулируемых законов природы.

Наибол. успехом механика Ньютона достигла при объяснении движения небесных тел. Исходя из законов движения планет, установленных И. Кеплером (J. Kepler) на основе наблюдений Т. Браге (T. Brahe) и др., Ньютон открыл закон всемирного тяготения. С помощью этого закона удалось с замечат. точностью рассчитывать движение Луны, планет и комет Солнечной системы, объяснить приливы и отливы в океане.

Ньютон придерживался концепции дальнодействия, согласно к-рой взаимодействие тел (частич) происходит мгновенно непосредственно через пустоту; силы взаимодействия должны определяться экспериментально.

В это же время Гейгенс и Г. Лейбниц (G. Leibniz) сформулировали закон сохранения кол-ва движения; Гейгенс создал теорию физ. маятника, построил часы с маятником; Р. Гук (R. Hooke) открыл осн. закон упругости (Гука закон). Были заложены основы физ. акустики. М. Мерсен (M. Mersenne) измерил число колебаний звучащей струны и впервые измерил скорость звука в воздухе. Ньютон дал теоретич. вывод ф-лы для скорости света.

Во 2-й пол. 17 в. быстро развивалась геом. оптика применительно к конструированию телескопов и др. оптич. приборов и закладывались основы физ. оптики. Ф. Гримальди (F. Grimaldi) открыл дифракцию света, а Ньютон провёл фундам. исследования дисперсии света. Эти работы Ньютона можно считать началом онтич. спектроскопии. В 1672 О. К. Рёмер (O. K. Roemer) впервые измерил скорость света. Почти одновременно возникли и начали развиваться две разн. теории о физ. природе света — корpusкулярная и волновая. Согласно корpusкулярной теории Ньютона, свет — это поток частиц, движущихся от источника по всем направлениям. Гейгенс заложил основы волновой теории света, согласно к-рой свет — это поток волн, распространяющихся в особой гиантетике, среде — эфире, заполняющем всё пространство и проникающем внутрь всех тел.

Т. о., в 17 в. в осн. были построена классич. механика и начаты исследования оптич., электрич., магн., тепловых и акустич. явлений.

В 18 в. продолжалось развитие классич. механики, в частности несбетной механики. По небольшой аномалии в движении планеты Уран удались предсказать существование новой планеты — Нептуна. Уверенность в справедливости механики Ньютона стала всесобщей. На её основе была создана сплошная механич. картина мира, согласно к-рой все богатство, все качества, многообразие мира — результат различий в движении атомов, слагающих тела, движения, подчиняющиеся законам Ньютона. Эта картина мн. годы оказывала сильнейшее влияние на развитие Ф. Объяснение физ. явлений считалось научным и полным, если это явление можно было свести к действию законов классич. механики.

Важным стимулом для развития механики послужили запросы зарождавшейся промышленности. В работах Л. Эйлера (L. Euler) и др. была разработана динамика абсолютно твёрдого тела. Параллельно с развитием механики частии и твёрдых тел шло развитие механики жидкостей, газов и деформируемых тел. Трудами Д. Бернулли (D. Bernoulli), Эйлера, Ж. Лагранжа (J. Lagrange) и др. в I-й пол. 18 в. были заложены основы гидродинамики идеальной жидкости, т. е. исключаемой жидкости, лишенной вязкости и теплопроводности. В «Аналитич. механике» Лагранжа учреждение механики представляется в столь обобщённой форме, что в дальнейшем им удалось применить к немеханическим, в частности эл.-магнитным, процессам. У. Р. Гамильтон (W. R. Hamilton) установил общий интегральный принцип наименьшего действия классич. механики, к-рый оказался применимым во всех Ф.

В др. областях Ф. происходило дальнейшее накопление опытных данных, формулировались простейшие эксперим. законы. Ш. Диофе (C. Du Fay) открыл существование двух видов электричества и определил, что одноимённо заряженные тела отталкиваются, а разноимённо заряженные — притягиваются. Б. Франклайн (B. Franklin) установил закон сохранения электрич. заряда. Г. Кавендиш (H. Cavendish) и Ш. Кулон (C. Coulomb) независимо открыли осн. закон электростатики, определяющий силу взаимодействия неподвижных электрич. зарядов (закон Кулона). Возникло учение об атм. электричестве. Франклайн, М. В. Ломоносов и Г. В. Рихман доказали электрич. природу молнии. В оптике продолжалось совершенствование объективов телескопа. Трудами П. Бугера (P. Bouguer) и И. Ламберта (J. Lambert) начали создаваться фотометрия. Были открыты инфракрасные [В. Герцель (W. Herschel)], У. Волластон (W. Wollaston) и ультрафиолетовые [И. Риттер (J. Ritter)] лучи. Заметный прогресс наблюдался в исследовании тепловых явлений: стали различать темп-ру и кол-во теплоты. Это произошло после открытия Дж. Бэзком (J. Black) скрытой теплоты плавления и эксперим. доказательства сохранения теплоты в калориметрич. опытах. Было сформулировано понятие теплёмкости, начато исследование теплопроводности и теплового излучения. При этом одновременно утвердились ненравильные взгляды на природу теплоты. Теплоту рассматривали как особого рода неучинотожимую невесомую жидкость — теплород, способную перетекать от нагретых тел к холодным. Корпускулярная теория теплоты, согласно к-рой теплота — это вид внутр. движения частиц, потерпела врем. поражение, несмотря на то, что её поддерживали и развивали такие выдающиеся учёные, как Ньютон, Гук, Бойль, Бернулли, Ломоносов и др.

Классическая физика (19 в.). В нач. 19 в. длит. конкуренция между корпускулярной и волновой теориями света завершилась окончательной, казалась бы, победой волновой теории. Это произошло после того, как Т. Юнг (T. Young) и одновременно О. Ж. Френель (O. J. Fresnel) с помощью волновых представлений успешно объяснили явления интерференции и дифракции света; объяснить эти явления с помощью корпускулярной теории представлялось невозможным. В то же время было получено решено-

щее доказательство нонперечности световых волн [Френель, Д. Ф. Араго (D. F. Arago), Юнг], открытой ещё в 18 в. (см. *Поляризация света*). Рассматривая свет как нонперечные волны в упругой среде (эфире), Френель нашёл количеств. закон определения интенсивности преломлённых и отражённых световых волн при переходе света из одной среды в другую (ф-лы Френеля), а также создал теорию *двойного лучепреломления*.

Большое значение для развития Ф. имели открытия Л. Гальваны (L. Galvani) и А. Вольта (A. Volta), позволившие создать достаточно мощные источники постоянного тока — гальванич. батареи. Это дало возможность обнаружить и изучить многообразные действия тока. Прежде всего было исследовано хим. действие тока [Г. Дави (H. Davy), М. Фарадей (M. Faraday)], В. В. Петров получил электрич. дугу. Открытие Х. К. Эрстедом (H. C. Ørsted) в 1820 действия электрич. тока намагн. стрелку доказало связь между электричеством и магнетизмом. Основываясь на единстве электрич. и магн. явлений, А. Ампер (A. Ampère) пришёл к выводу, что все магн. явления обусловлены движущимися зарядами — электрич. током. Вслед за этим Ампер экспериментально установил закон, определяющий силу взаимодействия между электрич. токами (*Ампер закон*).

В 1831 Фарадей открыл явление эл.-магн. индукции. При попытках объяснения этого явления с помощью концепции дальнодействия выяснилось значит. затруднения. Фарадей выказал гипотезу (ещё до открытия эл.-магн. индукции), согласно к-рой эл.-магн. взаимодействия осуществляются посредством промежуточного агента — эл.-магн. поля (концепция близкодействия). Это послужило началом формирования новой науки о свойствах законов поведения особой формы материи — эл.-магн. поля.

Важнейшее значение для Ф. и всего естествознания имело открытие закона сохранения энергии, связавшего воедино все явления природы. В сер. 19 в. опытным путём была доказана эквивалентность кол-ва теплоты и работы и т. о., установлено, что теплота представляет собой не какую-то гипотетич. сохраняющуюся субстанцию — теплород, а особую форму энергии. В 40-х гг. 19 в. Р. Ю. Майер (R. J. Mayer), Дж. Дьюол (J. Joule) и Г. Гельмгольц (H. L. Helmholz) независимо друг от друга открыли закон сохранения и превращения энергии. Закон сохранения энергии стал осн. законом термодинамики — теории тепловых явлений, в к-ром не вычёркивается молекулярное строение тел, этот закон получил название первого начала *термодинамики*.

Ещё до этого открытия С. Карно (S. Carnot) в труде «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу» (1824) получил результаты, послужившие основой для др. фундам. законов теории теплоты — второго начала термодинамики. Этот закон, сформулированный в работах Р. Ю. Клаузуса (R. J. Clausius) в 1850 и У. Томсона (W. Thomson, лорд Кельвин) в 1851, является обобщением опытных данных, указывающих на необратимость процессов в природе, и определяет направление возможных энергетич. процессов.

Одновременно с развитием термодинамики развивалась и молекулярно-кинетич. теория тепловых процессов. Это позволило включить тепловые процессы в рамки механич. картины мира и одновременно привело к открытию нового типа законов — статистических, в к-рых все связи между физ. величинами носят исходно-значимый, вероятностный характер.

На первом этапе развития кинетич. теории наиболь. прорасты среди газов — Джоуль, Клаузус и др. вычислили ср. значения разл. физ. величин: скорости молекул, числа столкновений молекул в секунду, длины свободного пробега и т. д. Была получена зависимость давления газа от числа молекул в единице объёма и ср. кинетич. энергии поступат. движения молекул. Это позволило вскрыть глубокий физ. смысл темп-ры как меры ср. кинетич. энергии молекул. В основе этих представлений лежало предположение о том, что молекулы участвуют в хаотич. тепловом движении.

Второй этап развития молекулярно-кинетич. теории начал Дж. К. Максвеллом (J. C. Maxwell). В 1859 он, введя впервые в Ф. понятие вероятности, нашел закон распределения молекул по скоростям — вероятность того, что скорость молекулы лежит внутри определ. интервала значений (*Максвелла распределение*). После этого возможностями молекулярно-кинетич. теории необычайно расширились и привели к созданию статистич. механики. Л. Больцманн (L. Boltzmann) построил *кинетическую теорию газов* и дал статистич. обоснование законов термодинамики. Осн. проблема, к-рую в значит. степени удалось решить Больцманну, заключалась в согласовании обратимого по времени характера движения отл. молекул с очевидной необратимостью всех макроскопич. процессов. Термодинамич. равновесию системы, по Больцманну, соответствует максимум вероятности данного состояния. Необратимость процессов связана со стремлением систем к наиб. вероятному состоянию. Большое значение имела доказанная Больцманном теорема о равномерном распределении сп. кинетич. энергии по степеням свободы.

Статистич. механика получила завершение в 1902 в работах Дж. У. Гиббса (J. W. Gibbs), создавшего метод расчета ф-ций распределения для любых систем (не только газов) в состоянии термодинамич. равновесия. Всеобщее признание статистич. механика получила в 20 в. после создания в 1905—06 А. Эйнштейном (A. Einstein) и М. Смолуховским (M. Smoluchowski) на основе молекулярно-кинетич. теории количеств. теории броуновского движения, получивший эксперим. подтверждение в опытах Ж. Б. Перрена (J. B. Perrin).

В 2-й пол. 19 в. длит. процессе изучения эл.-магн. явлений был завершен Максвеллом, написавшим ур-ния для эл.-магн. поля, к-рые объясняли все известные в то время факты с единой точки зрения и позволяли предсказывать новые явления. Эл.-магн. индукцию Максвелл интерпретировал как процесс порождения перв. магн. полям вихревого электрич. поля. Вслед за этим он предсказал обратный эффект — порождение магн. поля перв. электрич. полем («током смещения»). Важнейшим результатом теории Максвелла был вывод о конечности скорости распространения эл.-магн. взаимодействий (эл.-магн. волн) и равенстве её скорости света. Эксперим. обнаружение эл.-магн. волн Г. Р. Герцем (H. R. Hertz; 1886—89) подтвердило справедливость этого вывода. Из теории Максвелла вытекало, что свет имеет эл.-магн. природу. Тем самым оптика стала одним из разделов электродинамики. В кон. 19 в. П. Н. Лебедев обнаружил на опыте и измерил давление света, предсказанное эл.-магн. теорией Максвелла. Это же время А. С. Попов и Г. Маркони (G. Marconi) впервые использовали эл.-магн. волны для беспроводочной связи.

В 19 в. продолжалось также развитие механики сплошных сред. В 1859 Г. Р. Кирхгоф (G. R. Kirchhoff) и Р. Бунзен (R. Bunsen) заложили основы спектрального анализа. В акустике была разработана теория упругих колебаний и волн [Гельмгольц, Дж. У. Рэлей (J. W. Rayleigh) и др.]. Создана теория получения из них темп-р. Были получены в жидком состоянии все газы, кроме гелия, а в нач. 20 в. Х. Каммерлинг-Оннес (H. Kamerlingh-Onnes) охладил и гелий; в 1911 им была открыта сверхпроводимость.

К кон. 19 в. считали почти завершённой. Казалось, что все физ. явления можно свести к механике молекул (или атомов) и эфира. Эфир рассматривался как механич. среда, в к-рой разыгрываются эл.-магн. явления. Лорд Кельвин обращал внимание лишь на два необъяснимых факта: отриц. результат опыта Майклсона по обнаружению движения Земли относительно эфира и исполнительную с точки зрения молекулярно-кинетич. теории зависимость теплопроводности газов от темп-ры. Однако именно эти факты явились первым указанием на необходимость пересмотра осн. представлений Ф. Для объяснения этих и множества др. фактов, открытых впоследствии, понадобилось создание теории относительности и квантовой механики.

Релятивистская и квантовая физика. Физика атомного ядра и элементарных частиц (кон. 19—20 вв.). Наступление

новой эпохи в Ф. было подтверждено открытием электрона Дж. Дж. Томсоном (J. J. Thomson) в кон. 19 в. Выяснилось, что атомы не элементарны, а представляют собой сложные системы, в состав к-рых входят электроны. Важнейшую роль в этом открытии сыграло исследование разрядов в газах.

В кон. 19—нач. 20 вв. Х. А. Лоренцием (H. A. Lorentz) были заложены основы электронной теории, называемой часм. микроскопич. электродинамикой. В этой теории методы статистич. механики были распространены на эл-магн. процессы.

В нач. 20 в. выяснилось, что электродинамика требует коренного пересмотра представлений о пространстве и времени, представлений, лежащих в основе классич. механики Ньютона. В 1905 Эйнштейн создал спец. (частичную) теорию относительности — новое учение о пространстве и времени. Эта теория исторически была подготовлена трудами Лоренци и А. Планкаres (H. Poincaré).

Опыт показывал, что сформулированный Галилеем принцип относительности, согласно к-рому механич. явления протекают одинаково во всех инерциальных системах отчёта, справедлив и для эл.-магн. явлений. Поэтому ури-я Максвелла не должны изменять свою форму (должны быть инвариантными) при переходе от одной инерциальной системы отчёта к другой. Однако оказалось, что это справедливо лишь в том случае, если преобразования координат и времени при таком переходе отличны от преобразований Галилея, спрятанных в механике Ньютона. Лоренци напёл эти преобразования («Лоренци преобразование»), но не смог дать им правильную интерпретацию. Это было сделано Эйнштейном в его спец. теории относительности.

Открытие спец. теории относительности показало ограниченность механик. картины мира. Попытки свести эл.-магн. процессы к механическим в гипотетич. среде — эфиру — оказались несостоятельными.

В 1916 Эйнштейн расправился с принципом относительности на неинерциальных системах отчёта и построил общую теорию относительности — физ. теорию пространства, времени и тяготения. Эта теория преобразовала ньютонаскую теорию гравитации.

Представление о существовании кванта действия $\hbar \approx 6,6 \cdot 10^{-34}$ эрг·с зародилось в рамках статистич. теории равновесного теплового излучения. В кон. 19 в. выяснилось, что распределение энергии теплового излучения по спектру, выведенное из закона классич. статистич. физики о равномерном распределении энергии по степеням свободы, противоречит опыту. Из теории следовало, что вещество должно излучать эл.-магн. волны при любой температуре энергию и охлаждаться до абсолютного нуля, т. е. что тепловое равновесие между веществом и излучением невозможно. Однако последовавший опыт противоречил этому выводу. Выход был найден в 1900 М. Планком (M. Planck), показавшим, что результаты теории согласуются с опытом, если предположить, в противоречии с классич. электродинамикой, что атомы испускают эл.-магн. энергию от порции — квантами. Энергия каждого такого кванта прямо пропорциональна частоте, а квант, пропорциональный явлению, является квант действия \hbar , получающий впоследствии название постоянной Планка.

В 1905 Эйнштейн распирал гипотезу Планка, предложив, что излучаемая порция эл.-магн. энергии сохраняет свою индивидуальность — распространяется и поглощается только целиком, т. с. ведёт себя подобно частице (позже она была названа фотоном). На основе этой гипотезы Эйнштейн объяснил закономерности фотозадачи, не укладывавшиеся в рамки классич. электродинамики.

Т. о., на новом качеств. уровне была возрождена корпуксуллярная теория света. Свет ведёт себя подобно потоку частиц (корпускул); однако одновременно ему присущи и волновые свойства, к-рые проявляются, в частности, в явлениях дифракции и интерференции. Следовательно, несовместимые с точки зрения классич. Ф. волнивые и корпускулярные свойства в равной мере присущи свету.

Квантование излучения приводило к заключению, что энергия внутриатомных движений также может меняться только скачкообразно. Такой вывод был сделан Н. Бором (N. Bohr) в 1913. К этому времени Э. Резерфорд (E. Rutherford; 1911), интерпретируя результаты своих экспериментов по рассеянию α -частиц веществом, открыл атомное ядро и предложил ядерную (планетарную) модель атома. В атоме Резерфорда движение электронов вокруг ядра подобно движению планет вокруг Солнца. Однако, согласно электродинамике Максвелла, такой атом неустойчив: электроны, двигаясь по круговым (или эллиптическим) орбитам, испытывают ускорение, а следовательно, должны непрерывно излучать энергию и в конце концов за время $\sim 10^{-8}$ с упасть на ядро. Чтобы объяснить устойчивость атома и его линейчатый спектр, Бор постутировал, что атомы могут находиться лишь в особых стационарных состояниях, в которых электроны не излучают, и только при переходе из одного стационарного состояния в другое атом испускает или поглощает энергию. Дискретность энергии атома была подтверждена в 1913—14 опытах Дж. Франка (J. Franck) и Г. Герца (G. Gertz) по изучению столкновений с атомами электронов, ускоренных электрическим полем. Для простейшего атома — атома водорода — Бор построил количественные теории спектра, согласующуюся с опытом. Однако теория Бора была внутренне противоречива: используя для движения электронов законы механики Ньютона, она в то же время искусственно накладывала на возможные движения электронов чуждые классич. Ф. квантовые ограничения.

Дискретность действия — фундам. факт, требующий радикальной перестройки как законов механики, так и законов электродинамики. Постоянная Планка — универсальная мировая постоянная, играющая роль масштаба явлений природы. Классич. законы справедливы лишь при рассмотрении движения объектов достаточно большой массы, когда величины размерности действия велики по сравнению с \hbar и дискретностью действия можно пренебречь.

В 1920-х гг. была построена последовательная, логически завершённая теория движения микрочастиц — квантовая, или волновая, механика — самая глубокое из совр. физ. теорий. В её основе легли идеи квантования Планка — Бора и выдвинутая в 1924 Л. де Бройлем (L. de Broglie) гипотеза, что двойственная корpusкулярно-волновая природа свойственна не только эл.-магн. излучению (фотонам), но и любым др. видам материи. Все микрочастицы (электроны, протоны, атомы и т. д.) обладают не только корпускулярными, но и волновыми свойствами: каждой из них можно поставить в соответствие волну, длина к-рой равна отношению постоянной Планка h к импульсу частицы, а частота — отношению энергии к h . Волны др. Бройля описывают свободные частицы. В 1927 впервые наблюдалась дифракция электронов, подтвердившая экспериментально наличие у них волновых свойств. Позднее дифракция наблюдалась и у др. микрочастиц, включая молекулы.

В 1926 Э. Шредингер (E. Schrödinger), пытаясь получить дискретные значения энергии в атоме из ур-ния волнового типа, сформулировал осн. ур-ние перелятивистской квантовой механики, называемое его именем. В. Гейзенберг (W. Heisenberg) и др. построили квантовую механику в др. матем. форме — т. н. матричную механику.

В 1925 Дж. Ю. Уленбек (J. J. Uhlenbeck) и С. А. Гаудсмит (S. A. Goudsmit) на основании эксперим. (спектроскопич.) данных открыли существование у электрона собств. момента кол-ва движения — *спина* (а следовательно, и связанный с ним собственного, спинового, магн. момента). В. Паули (W. Pauli) записал ур-ние движения перелятивистского электрона во внешн. эл.-магн. поле, с учётом взаимодействия магн. момента электрона с магн. полем (*Паули уравнение*). В 1925 Паули сформулировал также н. принцип запрета, согласно к-рому в одном квантовом состоянии не может находиться больше одного электрона (*Паули принцип*). Этот принцип сыграл важнейшую роль в построении квантовой теории систем м. частиц, в частности он позволил объяснить закономерности заполнения

электронами оболочек и слоёв в многоэлектронных атомах и т. о. дал теоретич. обоснование периодич. системы элементов Менделеева.

Открытию Резерфордом атомного ядра предшествовали открытия радиоактивности, радиоакт. превращений тяжёлых атомов [А. Беккерель (H. Becquerel), П. и М. Кюри (P. и M. Curie)], а также изотопов [Ф. Содди (F. Soddy)]. Первые попытки непосредств. исследования строения атомного ядра относятся к 1919, когда Резерфорд, облучая стабильные ядра азота α -частицами, установил превращение их в ядра кислорода. Открытие Дж. Чедвиком (J. Chadwick) нейтрона (1932) привело к созданию совр. протон-но-нейтронной модели ядра (Гейзенберг, Д. Д. Иваненко). В 1934 Ф. и И. Жолио-Кюри (F. и I. Joliot-Curie) открыли искуственные радиоактивности.

Создание ускорителей заряж. частиц позволило изучать разл. ядерные реакции. Важнейшим результатом этого этапа в ф. явилось открытие деления ядра и возможности освобождения ядерной энергии.

Одновременно с ф. атомного ядра началось быстрое развитие ф. элементарных частиц. Первые большие успехи в этой области связаны с исследованием космич. лучей. Были открыты мюоны, пи-мезоны, К-мезоны, первые гипероны. После создания ускорителей на высокие энергии началось планомерное изучение элементарных частиц, их свойств и взаимодействий: были экспериментально наблюдены (но их взаимодействий) 2 типа *нейтрино* и открыто большое число новых элементарных частиц, в том числе н. резонансов, ср. время жизни к-рых составляет всего $10^{-22} - 10^{-24}$ с. Обнаружение универсальной взаимопревращающейся элементарных частиц указывала на то, что и все эти частицы элементарны в абс. смысле этого слова, а имеют сложную внутр. структуру. Теория элементарных частиц и их взаимодействий (сильных, эл.-магн. и слабых) составляет предмет квантовой теории поля — совр. интенсивно развивающейся теории.

3. Фундаментальные физические теории

Классическая механика Ньютона. Фундам. значение для всей ф. имело введение Ньютоном понятия состояния. Первоначально оно было сформулировано для простейшей механич. системы — системы материальных точек. Именно для материальных точек непосредственно спрятаны законы Ньютона. Всех последующих фундам. физ. теорий понятие состояния было одним из основных. Состояние механич. системы полностью определяется координатами и импульсами всех образующих систему тел. Если известны силы взаимодействия тел, определяющие их ускорение, то по значениям координат и импульсов нач. момента времени ур-ние движения механики Ньютона (второй закон Ньютона) позволяет однозначно установить значения координат и импульсов в любой последующий момент времени. Координаты и импульсы — осн. величины в классич. механике; зная их, можно вычислить значение любой др. механич. величины: энергии, момента кол-ва движения и др. Хотя позднее выяснилось, что ньютоновская механика имеет огранич. области применимости, она была и остается тем фундаментом, без к-рого построение всего здания совр. ф. было бы невозможным.

Механика сплошных сред. Газы, жидкости и твёрдые тела в механике сплошных сред рассматриваются как непрерывные среды. Вместе координат и импульсов частицы состояния системы однозначно характеризуется ф-циями координат (x, y, z) и времени (t) : плотностью $\rho(x, y, z, t)$, давлением $p(x, y, z, t)$ и скоростью $v(x, y, z, t)$. Ур-ния механики сплошных сред позволяют установить значения этих ф-ций в любой последующий момент времени, если известны их значения в нач. момент и граничные условия.

Ур-ние Эйлера, связывающее скорость течения жидкости с давлением, вместе с *неравенствами уравнением*, выражющим закон сохранения вещества, позволяют решать любые задачи динамики идеальной жидкости, то есть жидкости, лишённой вязкости и теплопроводности. В гидродинамике вязкой жидкости учитываются действие

сил трения и влияние теплопроводности, к-рые приводят к диссипации механич. энергии, и механика сплошных сред перестает быть «чистой механикой»: становится существенными тепловые процессы. Лишь после создания термодинамики была сформулирована полная система ур-ий, описывающая механич. процессы в реальных газообразных, жидких и твёрдых телах. Движение электропроводящих жидкостей и газов исследуется в *магнитной гидродинамике*. Колебание упругой среды и распространение в ней волн изучаются в *акустике*.

Термодинамика. Всё содержание термодинамики является в осн. следствием её двух начал: первого начала — закона сохранения энергии — и второго начала, констатирующего необратимость макроскопич. процессов. Они позволяют ввести однозначные ф-ции состояний: *внутреннюю энергию и энтропию*. В замкнутых системах внутр. энергия остаётся неизменной, а энтропия сохраняется только при равновесных (обратимых) процессах. При обратимых процессах энтропия возрастает, и её рост наил. полно отражает определ. направлённость процессов в природе. В термодинамике осн. величинами, задающими состояние системы, — термодинамическим параметрами — являются в простейшем случае давление, объём и темп-ра. Связь между ними даётся термич. ур-ием состояния, а зависимости от ср. энергии от объёма и темп-ры — калорич. ур-ием состояния. Простейшее термич. ур-ие состояния — ур-ие состояния идеального газа Кланейрона — Менделеева (см. *Кланейрон уравнение*).

В классич. термодинамике изучаются состояния теплового равновесия, равновесные (протекающие бесконечно медленно) процессы. Время явно не входит в осн. ур-ии термодинамики. Внёсследствие (начиная с 30-х гг. 20 в.) была создана *термодинамика неравновесных процессов*. Состояние в этой теории определяется через плотность, давление, темп-ру, энтропию и др. величины (локальные термодинамич. параметры), рассматриваемые как ф-ции координат и времени. Для них записываются ур-ии переноса массы, энергии, импульса, описывающие эволюцию состояния системы с течением времени (ур-ия *динамики и теплопроводности, Навье — Стокса уравнения*). Эти ур-ии выражают локальные (т. е. справедливые для данного бесконечно малого элемента объёма) законы сохранения указанных физ. величин.

Статистическая физика, статистическая механика. В классич. статистич. механике вместо задания координат r_i и импульсов p_i частиц системы задается ф-ция распределения частиц по координатам и импульсам, $f(r_1, p_1, \dots, r_n, p_n, t)$, имеющая смысл плотности вероятности обнаружения наблюдаемых значений координат и импульсов в определенных малых интервалах в данный момент времени t . Ф-ция распределения f удовлетворяет ур-ию движения (ур-ию Лиувилля), имеющему вид ур-ия испрерывности в пространстве всех r_i и p_i (в фазовом пространстве). Ур-ие Лиувилля однозначно определяет f в любой последующий момент времени по заданному её значению нач. момента, если известна энергия взаимодействия между частичками системы. Ф-ция распределения позволяет вычислять ср. значения плотностей вещества, энергии, импульса и их потоков, а также отклонения их от ср. значений — *флуктуации*. Ур-ие, описывающее эволюцию ф-ции распределения для газа, было впервые получено Больцманом (1872) и наз. *кинетическим ур-ием* Больцмана.

Больбс получил выражение для ф-ции распределения произвольной системы, находящейся в равновесии с термостатом (капитич. *Либбес распределение*). Эта ф-ция распределения позволяет по известному выражению энергии как ф-ции координат и импульсов частиц (ф-ции Гамильтонта) вычислить все термодинамич. потенциалы, что является предметом статистич. термодинамики.

Процессы, возникающие в системах, выведенных из состояния термодинамики, равновесия, необратимы и изучаются в статистич. теории неравновесных процессов (эта теория вместе с термодинамикой неравновесных процессов образует *кинетику физическую*). В принципе, если ф-ции

распределения известна, можно определить любые макроскопич. величины, характеризующие состояние системы в неравновесном состоянии, и проследить за их изменениями в пространстве с течением времени.

Найдование ф-ции распределения, зависящей от координат и импульсов всех частиц системы, является неразрешимой задачей, т. к. оно эквивалентно решению ур-ий движения для всех частиц. Однако для вычисления ф-з величин, характеризующих систему (ср. плотности частиц, энергии и импульса), не требуется знания полной ф-ции распределения. Поэтому используется приближённый статистич. описание с помощью более простых ф-ций распределения: одночастичных, дающих ср. число частиц с определ. значениями координат и импульсов, и двухчастичных, определяющих взаимное влияние (корреляцию) двух частиц. Общий метод получения ур-ий для таких ф-ций был разработан в 40-х гг. 20 в. Н. Н. Боголюбовым, М. Борилем (M. Born), Г. С. Грином (H. Green) и др. Ур-ия для одночастичной ф-ции распределения, построение к-рых возможно для газов малой плотности, наз. *кинетическими*. К их числу относятся кинетич. ур-ия Больцмана. Разновидности ур-ий Больцмана для ионизованного газа (*плазмы*) — кинетич. ур-ия Л. Д. Ландau и А. А. Власова (30—40-е гг.).

В плазме осн. роль играют эл.-магн. взаимодействия заряд. частиц, и лишь статистич. теория, как правило, способна дать ответ на любые вопросы, связанные с поведением плазмы. В частности, она позволяет исследовать проблему устойчивости высокотемпературной плазмы во внешн. эл.-магн. поле. Эта задача чрезвычайно актуальна в связи с проблемой осуществления управляемых термоядерных реакций. Существенный вклад в феноменологич. теорию необратимых процессов и термодинамики неиониз. необратимых процессов внес И. Р. Пригожин (I. Prigogine).

Электродинамика. Состояние эл.-магн. поля в теории Максвелла характеризуется двумя осн. векторами: напряжённостью электрич. поля E и магн. индукцией B , являющимися ф-циями координат и времени. Эл.-магн. свойства вещества задаются тремя величинами: диэлектрич. проницаемостью ϵ , магн. проницаемостью μ и уд. электропроводностью σ , к-рые должны быть определены экспериментально. Для векторов E и B и связанных с ними вспомог. векторов электрич. индукции D и напряжённости магн. поля H записывается система линейных лифференц. ур-ий с чистыми производными — *Максвелла уравнения*. Эти ур-ия описывают эволюцию эл.-магн. поля. По значениям характеристик поля в нач. момент времени внутри нек-рого объёма и по граничным условиям на поверхности этого объёма можно определить E и B в любой последующий момент времени. Векторы E и B определяют силу, действующую на заряд. частицу, движущуюся с определ. скоростью в эл.-магн. поле (*Лоренца силу*).

Основатель электронной теории Лоренц сформулировал ур-ия, описывающие элементарные эл.-магн. процессы. Эти ур-ии называются *Лоренца — Максвелла уравнениями*, связывают движение отл. заряд. частиц с создаваемым ими эл.-магн. полем.

Специальная теория относительности. Релятивистская механика. В основе спец. теории относительности — физ. теории о пространстве и времени при отсутствии полей тяготения — лежат два постулата: принцип относительности и независимость скорости света от движения источника. Согласно принципу относительности Эйнштейна, любые физ. явления — механические, оптические, тепловые и т. д. во всех инерциальных системах отсчёта при одинаковых нач. условиях протекают одинаково. Это означает, что равновесие и прямолинейное движение системы не влияет на ход процессов в ней. Все инерциальные системы отсчёта равноправны (не существует выделенной, «абсолютно покоящейся» системы отсчёта, как не существует абсолют. пространства и времени — исходных представлений Ньютона о пространстве и времени). Согласно второму постулату, скорость света в вакууме во всех инерциальных системах отсчёта одинакова. Из этих двух постулатов вы-

текают ф-лы Лоренца — преобразования координат и времени при переходе от одной инерциальной системы к другой. Из преобразований Лоренца получаются осн. эффекты спец. теории относительности: существование ирредельной скорости, совпадающей со скоростью света в вакууме (c — макс. скорость передачи любых взаимодействий); относительность одновременности (события, одновременные в одной инерциальной системе отчёта, в общем случае неодновременны в другой); замедление течения времени и сокращение иродильных (в направлении движения) размеров в быстро движущемся теле: все физ. процессы в теле, движущемся со скоростью v относительно нек-рой инерциальной системы отчёта, протекают в $1/\sqrt{1-v^2/c^2}$ раз медленнее, чем те же процессы в данной инерциальной системе, и в $1/\sqrt{1-v^2/c^2}$ раз уменьшаются продольные размеры тела. Из равноправия всех инерциальных систем отчёта следует, что эффекты замедления времени и сокращения размеров тел являются неабсолютными, как считал Лоренц, а относительными, зависящими от системы отчёта.

Законы механики Ньютона перестают быть справедливыми при больших скоростях движения (т. к. они инвариантны относительно преобразований Галилея, а не Лоренца). Сразу же после создания теории относительности были найдены релятивистские ур-ния движения, обобщющие ур-ния движения механики Ньютона. Эти ур-ния пригодны для описания движения частиц со скоростями, близкими к скорости света. Исключительно важное значение для Ф. получили два следствия релятивистской механики: введение релятивистского импульса $p=mv/\sqrt{1-v^2/c^2}$ и универсальной связи между энергией E и массой m (см. *Относительности теория*).

При больших скоростях движения любая физ. теория должна удовлетворять требованиям теории относительности, т. е. быть релятивистско-инвариантной. Законы теории относительности определяют преобразования при переходе от одной инерциальной системы отчёта к другой не только координат в времени, но и любой физ. величины. Эта теория относится к принципам инвариантности, или симметрии (см. *Симметрия в физике*), позволяющим обнаруживать новые корреляции между событиями на основе уже найденных корреляций.

Общая теория относительности (теория тяготения). Из четырёх типов фундам. взаимодействий — гравитационных, эл.-магнитных, сильных и слабых — первыми были открыты гравитат. взаимодействия, или силы тяготения. На протяжении более 200 лет никаких изменений в основы теории гравитации сформулированной Ньютоном, введено не было. Почти все следствия теории находились в полном согласии с опытом.

Во 2-м десятилетии 20-х классич. теория тяготения были решены, образом: преобразована Эйнштейном. Новая теория тяготения была создана путём логич. развития принципа относительности применительно к гравитат. взаимодействиям; она была названа общей теорией относительности. Эйнштейн по-новому интерпретировал установленный Галилеем факт равенства гравитат. и инертной масс (см. *Масса*): это равенство означает, что тяготение одинаковым образом искривляет пути всех тел. Поэтому тяготение можно рассматривать как искривление самого пространства-времени. Теория Эйнштейна вскрыла глубокую связь между геометрией пространства-времени и распределением и движением масс. Компоненты т. и. метрического тензора, характеризующие *метрику пространства-времени*, одновременно являются потенциалами гравитат. поля, т. е. определяют состояние гравитат. поля. Эволюция состояния описывается нелинейными ур-нями Эйнштейна для гравитат. поля. В общем виде ур-ния тяготения Эйнштейна не решены. В приближении слабых полей из них вытекают существование гравитат. волн (прямые эксперименты по их обнаружению пока не увенчались успехом).

Гравитат. силы — самые слабые из четырёх фундам. сил в природе. Они примерно на 10^{38} раз слабее эл.-магнитных. В совр. теории элементарных частиц гравитат. силы ис-

учитываются, т. к. полагают, что они не играют заметной роли. Роль гравитат. сил становится решающей при взаимодействиях тел космич. размеров; они определяют также структуру и эволюцию Вселенной.

Теория тяготения Эйнштейна привела к новым представлениям об эволюции Вселенной. В сер. 20-х гг. А. А. Фридман нашёл нестационарное решение ур-ний гравитат. поля, соответствующее расширяющейся Вселенной. Этот вывод был подтверждён наблюдениями Э. Хаббла (E. Hubble), открывшего закон *красного смещения* для галактик (означающий, что расстояние между любыми галактиками увеличивается с течением времени). Др. пример предсказания теории — возможность изогранич., скатия звёзд достаточно большой массы (больше 2—3 солнечных масс) с образованием т. и. чёрных дыр. Гравитат. поле чёрной дыры настолько велико, что ни свет, ни частицы не могут покинуть её и дойти до далёкого наблюдателя. Получены эксперим. указания на существование подобных объектов.

Общая теория относительности, как и квантовая механика, — великая теория 20 в. Все предшествующие теории, включая спец. теорию относительности, обычно относят к классич. Ф. (они классической называют всю исказованную Ф.).

Квантовая механика. Состояние микробъекта в квантовой механике характеризуется волновой ф-цией ψ . Как показал М. Борн в 1926, волновая ф-ция имеет статистич. смысл: она представляет собой амплитуду вероятности, т. е. квадрат $|\psi|^2$ модуля $|\psi|$ есть плотность вероятности нахождения частицы в данном состоянии. В координатном представлении $\psi = \psi(x, y, z; t)$, величина $|\psi|^2 d\Delta x d\Delta y d\Delta z$ определяет вероятность того, что координаты частицы в момент времени t лежат внутри малого интервала Δx , Δy , Δz около точки с координатами x , y , z . Эволюция состояния с течением времени однозначно определяется с помощью *Шредингера уравнения*.

Волновая ф-ция даёт полную характеристику состояния. Зная ψ , можно вычислить вероятность обнаружения определ. значения любой относящейся к частице (или системе частиц) физ. величины и ср. значения всех этих физ. величин. Статистич. распределения по координатам и импульсам не являются независимыми, из чего следует, что координата и импульс частицы не могут иметь одновременно точных значений (принцип неопределённости Гейзенберга; см. *Неопределённостей соотношения*). Аналогичное соотношение неопределённостей имеется для энергии и времени.

В квантовой механике момент импульса, его проекция, а также энергия при движении в огранич. области пространства могут принимать лишь ряд дискретных значений. Возможные значения физ. величин являются собственными значениями *операторов*, к-рые в квантовой механике ставятся в соответствие каждой физ. величине. Физ. величина принимает определ. значение с вероятностью, равной единице, лишь в том случае, если система находится в состоянии, описываемом собственной ф-цией соответствующего оператора.

С помощью квантовой механики была построена теория атомов, объясняющая их свойства и вскрывающая физ. смысл периодич. системы элементов Менделеева. Была объяснена хим. связь, в т. ч. понята природа ковалентной хим. связи; заложены основы теории твёрдого тела, построена квантовая теория рассеяния, применимая для столкновения частиц в тех случаях, когда законы классич. механики оказываются несостоятельными.

Квантовая механика Шредингера явилась нерелятивистской. Она применима для описания движения элементарных частиц и их систем со скоростями, много меньшими скорости света, в тех случаях, когда число частиц в системе остаётся неизменным. В 1928 П. А. М. Дирак (P. A. M. Dirac) получил квантовое релятивистское ур-ние движения электрона (*Дирака уравнение*), из к-рого естественно вытекало наличие у электрона спина. На основании этого ур-ния Дирак в 1932 предсказал существование позитрона (первой античастицы), в том же

году открытого К. Д. Андерсоном (C. D. Anderson) в космических лучах.

Квантовая статистика. Подобно тому как на основе классических законов движения отдельных частиц была построена теория поведения большой их совокупности — классическая статистика, на основе квантовых законов движения частиц была построена квантовая статистика. Последняя описывает поведение макроскопических объектов в том случае, когда классическая механика неприменима для описания движений слагающихся из частиц. В этом случае квантовые свойства микрообъектов отчетливо проявляются в свойствах обычных макроскопич. тел.

Матем. аппарат квантовой статистики существенно отличается от аппарата классич. статистики, т. к. некоторые параметры микрообъектов могут принимать дискретные значения. Однако содержание самой статистич. теории равновесных состояний не претерпело глубоких изменений. Был выдвинут лишь один новый фундам. квантово-механич. принцип — принцип тождественности одинаковых частиц. В классич. статистике перестановка двух одинаковых частиц меняет состояние системы; в квантовой статистике при перестановке одинаковых, т. е. имеющих одинаковые физ. свойства, частиц состояние системы не меняется. Если частицы имеют целый спин (кратный постоянной Планка $\hbar = h/2\pi$), то в одном и том же квантовом состоянии может находиться любое число частиц. Системы таких частиц описываются *Бозе*—*Эйнштейна* статистикой. Для любых частиц, полуцелевым спином выполняется принцип Паули (согласно к-руму в данном квантовом состоянии не может находиться более одной частицы), и системы этих частиц описываются *Ферми*—*Дирака* статистикой.

Особенно большую роль сыграла квантовая статистика в построении Ф. твёрдого тела. *Зонная теория* твёрдого тела позволила объяснить деление твёрдых тел на проводники, полупроводники и диэлектрики, а также их осн. свойства (электропроводность, теплопроводность и т. д.). Получило объяснение явление *ферромагнетизма* и *антиферромагнетизма*, а в 1957 создана теория *сверхпроводимости*, обираженной ещё в 1911. Открытое в 1938 П. Л. Капицей явление *сверхтекучести* жидкого гелия также получило объяснение в рамках квантовой статистики.

Квантовая статистич. теория равновесенных процессов построена в столь же законченной форме, как и классическая. Заложены также основы квантовой статистич. теории неравновесенных процессов. Ур-ник, описывающее неравновесные процессы в квантовой системе и называемое осн. кинетич. ур-ником, позволяет в принципе проследить за эволюцией во времени вероятности распределения по квантовым состояниям системы.

Квантовая теория поля (КТП). Следующий этап в развитии квантовой теории — распространение квантовых принципов на системы с бесконечным числом степеней свободы (*поля физические*) и описание процессов с рождением и превращением частиц — привёл к КТП, наил. полно отражающей фундам. свойство природы — корпукулярно-волновой дуализм.

В КТП частицы описываются с помощью квантованных полей, представляющих собой совокупность операторов рождения и уничтожения частиц в разл. квантовых состояниях. Взаимодействие квантованных полей приводит к разл. процессам испускания, поглощения и превращения частиц. Любой процесс в КТП рассматривается как уничтожение одних частиц в определ. состояниях и появление других в новых состояниях. Напр., испускание фотона атомом при переходе электрона из нек-рого нач. состояния в нек-рое конечное на языке КТП представляет процесс исчезновения электрона в нач. состоянии и рождение электрона в конечном состоянии с одноврем. рождением фотона, происходящий в результате взаимодействия квантованных полей электронов и фотонов.

Первоначально была построена КТП применительно к взаимодействию электронов, позитронов и фотонов — квантовая электродинамика (Дирак, 1929). Взаимодействие между заряд. частицами, согласно квантовой электродинамике, осуществляется путём обмена фотонами, при-

чём электрич. заряд частицы представляет константу, характеризующую связь поля заряж. частиц с эл.-магн. полем (полем фотонов).

Идеи, положенные в основу квантовой электродинамики, были в 1934 использованы Э. Ферми (E. Fermi) для описания процессов *бета-распада* атомных ядер с помощью нового типа взаимодействий (к-рых, как выяснилось впоследствии, представляет частный случай т. н. слабых взаимодействий). В процессах бета-распада один из нейтронов ядра превращается в протон и одноврем. происходит испускание электрона и электронного антисимметрич.

Дальнейшим плодотворным применением идей КТП явилась работа Х. Юкавы (1935), к-рых, развивая идеи И. Е. Тамма и Д. Д. Иваненко, предположил существование взаимодействия между полем нуклонов (протонов и лейтронов) и полем новых частиц — мезонов. Ядерные силы между нуклонами, согласно этой гипотезе, возникают в результате обмена нуклонов мезонами, а короткодействующий характер ядерных сил объясняется наличием у мезонов сравнительно большой массы покоя. Мезоны с предсказанными свойствами (пионы) были обнаружены в 1947, а взаимодействие их с нуклонами оказалось частным проявлением т. н. *сильных взаимодействий*.

КТП является, т. о., основой для описания фундам. взаимодействий природы: эл.-магнитных, сильных и слабых. Наряду с этим методы КТП нашли широкое применение и в теории твёрдого тела, теории плазмы, теории ядра, поскольку ми. процессы в этих средах связаны с испусканием и поглощением разл. рода элементарных возбуждений — *квазичастич* (фонон, спиновых волн и др.).

Очень важную роль играет постоянство поля с наименьшей энергией, к-рее наз. *вакуумом* (см. *Вакуум*). Число частиц, напр. фотонов, в вакуумном состоянии поля равно нулю. Однако существуют пульевые колебания поля флукутации, энергия к-рых бесконечна, т. ч. число степеней свободы поля бесконечно велико. Взаимодействие заряд. частиц с флукутациями вакуумного поля приводит к эффектам, наблюдавшимся экспериментально: *заземлению свидетельствуя уровней*, аномальному значению собственного (спинового) магн. момента электрона и др.

Из бесконечного числа степеней свободы у поля взаимодействия частиц — квантов поля — приводят к ур-ньям, неразрешимым точно. Однако в теории эл.-магн. взаимодействий любую задачу можно решить приближённо, т. к. взаимодействие можно рассматривать как малое возмущение свободного состояния частиц (вследствие малости бесразмерной константы $\alpha = e^2/hc \approx 1/137$, характеризующей интенсивность эл.-магн. взаимодействий).

Оси. процесс в квантовой электродинамике — испусканий свободным электроном (или позитроном) фотона с последующим его поглощением другим или тем же электроном. Время этого процесса — характерное время эл.-магн. процессов — $\sim 10^{-11}$ с. Этот процесс наз. *виртуальным*. В классич. Ф. такой процесс невозможен, т. к. противоречит закону сохранения энергии. Согласно квантовой теории, этот процесс протекать может, т. к., согласно соотношению неопределённостей для энергии и времени, неопределенность в энергии пропорц. постоянной Планка, и линейной на длительность процесса. Фотоны, испускаемые при виртуальном процессе, также наз. *виртуальными*.

Теория всех эффектов в квантовой электродинамике находится в полном согласии с опытом. Тем не менее положение в этой теории нельзя считать благополучным, т. к. для нек-рых физ. величин (массы, электрич. заряда) при вычислениях по теории возмущений получаются бесконечные выражения (расходимости). Их исключают, используя технику т. н. перенормировок, позволяющую выделить из бесконечно больших величин конечные составляющие, учёт к-рых приводит к количеств. согласию с экспериментом.

В кон. 60-х гг. С. Вайнберг (S. Weinberg), Ш. Глошоу (S. Glashow) и А. Салам (A. Salam) построили перенормируемую теорию слабых взаимодействий на основе т. н. калибровочных теорий, в основе к-рых лежит принцип

локальной калибровочной симметрии. Они создали объединённую модель слабых и эл.-магн. взаимодействий (модель эл.-слабых взаимодействий), согласно к-рой, наряду с фотоном — переносчиком эл.-магн. взаимодействий — должны существовать переносчики слабых взаимодействий — промежуточные векторные бозоны с массами в несек. десятков протонных масс. Наряду с заряж. (W^+ и W^-) бозонами должны существовать и нейтральные (Z^0). В 1973 впервые экспериментально наблюдались процессы, к-рые можно объяснить существованием нейтральных бозонов (*нейтральные токи*), а в 1983 все промежуточные бозоны были открыты экспериментально. Эти открытия были сделаны на ускорителях со встречными протон-антинейтронными пучками, а также на ускорителях со встречными электрон-позитронными пучками.

Теория сильных взаимодействий получила интенсивное развитие после успехов, достигнутых в систематике сильно взаимодействующих частиц (адронов). Эта систематика позволила предсказать существование неск. элементарных частиц, впоследствии открытых экспериментально. Систематику адронов оказалось возможным сделать наглядной, если предположить, что все адроны «носят» из не-большого числа (в первичах, вариарне — из трёх) фундам. частиц — кварков и соответствующих антикварков — с дробными электрич. зарядами. Открытие в 1975—76 нового класса частиц (J/ψ -мезонов) потребовало введения еще одного кварка (с-кварка).

В 70-х гг. построена калибровочная теория межкварковых сильных взаимодействий — *квантовая хромодинамика*. Эти взаимодействия осуществляются посредством 8 безмассовых частиц — глюонов. Глюоны взаимодействуют между собой, и поэтому поле сильных взаимодействий келинейно. Построение квантовой хромодинамики оказалось возможным только после введения нового квантового числа — т. н. цвета. Кварки и глюоны в свободном виде не существуют, но их реальность косвенно доказана в экспериментах по рассеянию электронов и нейтрино высоких энергий на нуклонах.

Несмотря на то что нелинейные ур-ния, описывающие сильные взаимодействия кварков, известны, их удается приближенно решать только при малых расстояниях между кварками, когда взаимодействие относительно мало. Вычисление же энергии взаимодействия нуклонов в рамках квантовой хромодинамики — пока далекая от реалии задача.

Причины симметрии и законы сохранения. Фундам. физ. теории позволяют по нач. состоянию объекта определить его поведение в будущем. Принципы симметрии, или инвариантности, носят более общий характер, им подчинены все физ. теории. Симметрии законов Ф. относительно некоторого преобразования означают, что эти законы не меняются при проведении данного преобразования. Поэтому принципы симметрии можно установить на основании известных физ. законов. С др. стороны, если теория к-л. физ. явлений еще не создана, открытые на опыте симметрии играют эвристич. роль при построении теории. Отсюда особая важность экспериментального установления симметрий сильно взаимодействующих элементарных частиц — адронов. Существуют общие симметрии, справедливые для всех физ. законов, для всех видов взаимодействий, и приближённые симметрии, область выполнения к-рых ограничена кругом взаимодействий или даже одним видом взаимодействий. Т. о., существует определ. иерархия принципов симметрии.

Симметрии делятся на пространственно-временные, или геометрические, и внутренние симметрии, описывающие специфич. свойства элементарных частиц.

Симметрии связаны законы сохранения. Для непрерывных преобразований эта связь была установлена на основе самых общих предположений о матем. аппарате теории (см. *Нёртер теорема*).

Справедливыми для всех типов взаимодействий являются симметрии законов Ф. относительно следующих непрерывных пространственно-временных преобразований: сдвиги и повороты физ. системы как целого в пространстве,

сдвига во времени (изменение начала отсчёта времени). Инвариантность (иерархичность) всех физ. законов относительно этих преобразований означает соответственно однородность и изотропию пространства и однородность времени. С этими симметриями связаны соответственно законы сохранения импульса, момента импульса и энергии. К общим симметриям относятся также инвариантность по отношению к преобразованиям Лоренца и к т. н. калибровочным преобразованиям (1-го рода) — умножению волновой функции на пост. фазовый множитель, не меняющий квадрату её модуля (последняя симметрия связана с законами сохранения электрич., барионного и лептонного зарядов), и принцип локальной калибровочной симметрии.

Существуют также симметрии, отвечающие дискретным преобразованиям: изменению знака времени (*обращение времени*), пространственной инверсии (т. н. зеркальная симметрия природы), зарядовому сопряжению (замене всех участвующих в к-л. процессе частиц на соответствующие античастицы). Фундам. законы природы, описывающие микропроцессы, обратимы во времени (о единстве искривл. прохождения и связана с неравновесным состоянием Вселенной). Зеркальной симметрии в квантовой теории соответствует сохранение квантового числа — пространственной чётности.

Симметрии относительно пространственной инверсии и зарядового сопряжения не носят абр. характера: в процессе слабого взаимодействия они нарушаются (экспериментально подтверждено в 1956 опытаами By Цзянсун с сотрудниками). При этом сохраняется симметрия по отношению к комбинированной инверсии — одноврем. проведению зеркального отражения и замены всех частиц на античастицы. Однако в 1964 при исследованиях распада т. н. долгоживущего нейтрального К-мезона было обнаружено нарушение симметрии и при комбинированной инверсии. Т. к. в сопр. квантовой теории поля любой процесс должен быть инвариантен по отношению к одноврем. проведению всех трёх перечисленных дискретных преобразований (*теорема CPT*), то нарушение симметрии при комбинированной инверсии в распаде K_L^0 означает, что в этом распаде нарушается также симметрия по отношению к обращению времени. Причина этого нарушения не выясниена.

Сильные взаимодействия обладают ещё рядом дополн. внутр. симметрий, в частности изотопической инвариантностью и более широкой симметрией — т. н. $SU(3)$ -симметрией (см. *Сильное взаимодействие*). На основе этих симметрий М. Гелл-Манн (M. Gell-Mann) и К. Низиджима (K. Nishijima) создали систематику адронов, позволившую предсказать существование неск. элементарных частиц, открытых позднее экспериментально, и ввести кварковую модель строения адронов (см. выше).

Большим достижением явл. установление кварк-лептонной симметрии, согласно к-рой в природе встречаются 6 лептонов (частиц, не участвующих в сильных взаимодействиях), а все сильно взаимодействующие частицы состоят из 2 кварков. Эти частицы делают на 3 поколения по паре лептонов и кварков в каждом поколении. Массы частиц возрастают от поколения к поколению. Стабильное вещество Вселенной, все атомы построены из частиц первого поколения: электронов, u - и d -кварков.

Успехи в классификации адронов на основе принципов симметрии и иерархии этих принципов очень велики, хотя причины существования приближённых симметрий неизвестны.

4. Современная экспериментальная физика

Ещё в нач. 20 в. мн. фундам. открытия (атомного ядра, радиоактивности и др.) были сделаны с помощью сравнительно простой аппаратуры. В дальнейшем эксперимент стал быстро усложняться и эксперим. установки стали сравнимы по масштабу с промышл. предприятиями. Совр. эксперим. исследований в области ядра и элементарных

частиц, радиоастрономии, квантовой электроники и Ф. твёрдого тела требуют небывалых масштабов и затрат средств, к-рые зачастую доступны лишь крупным государствам или даже группе государств с развитой экономикой.

Огромную роль в развитии ядерной Ф. и связанный с ней Ф. элементарных частиц сыграли два обстоятельства. Во-первых, разработка методов наблюдения и регистрации отл. актов превращений элементарных частиц, вызванных их столкновениями друг с другом и с атомными ядрами. Во-вторых, создание ускорителей заряженных частиц, положившее начало развитию Ф. высоких энергий. Особую роль играют ускорители на встречных пучках, к-рые позволяют повысить эфф. энергии столкновений частиц.

Были созданы высокоскоростные счётчики заряд. частиц, основанные на разл. принципах: газоразрядные, сцинтиляционные, черенковские и др. Фотомунонктионеры позволяют регистрировать единичные фотоны. Нанб. получают и точную информацию о событиях микромира, получающих с помощью камеры Вильсона, нузырьковой и искровой камер, в к-рых можно непосредственно наблюдать следы (треки) пролетающих заряд. частиц. При исследовании частиц высоких энергий становятся эффективны два последних типа камер (наряду с регистрацией частиц в толстостойких фотомультилях), т. к. из-за большой плотности среды в этих детекторах проходит частиц невелик и удаётся проследить цепочку превращений частиц. Получаемая от регистрирующих устройств информация обрабатывается с помощью ЭВМ. В искровых камерах регистрация и анализ треков частиц осуществляются автоматически с использованием вычислитель. машин непосредственно в эксперим. установке.

Значение ускорителей заряд. частиц определяется следующими обстоятельствами. Чем больше энергия (импульс) частицы, тем меньше, согласно принципу неопределенности, размеры объектов или их деталей, к-рые можно различить при столкновениях частицы с объектом. К 1995 эти мин. размеры составляют 10^{-16} см. Изучая рассеяние электронов высокой энергии на протонах и нейтронах, удалось обнаружить элементы внутри структуры нуклонов — распределение электрич. заряда и магн. момента внутри этих частиц (т. и. формфакторы). Рассеяние электронов сверхвысоких энергий на нуклонах указывает на существование внутри нуклонов иск. отл. образований сверхмалых размеров, называемых партонами. Впоследствии эти образования были отождествлены с кварками.

Др. принципа интереса к частицам высоких энергий — рождение при их столкновениях с миценами новых частиц всей большей массы. Открыто не ск. десятков стабильных и ядерно-стабильных частиц и более двухсот резонансов, причём подавляющее число частиц и их античастиц было открыто на ускорителях. Кроме того, исследование рассеяния частиц сверхвысоких энергий способствует выяснению природы сильных и слабых взаимодействий.

Изучены самые разл. типы ядерных реакций. На ускорителе Объединённого ин-та ядерных исследований в Дубне впервые осуществлено столкновение релятивистских ядер. На ускорителе в Серпухове получены ядра антипротонов и антигелия и открыт рост полного сечения взаимодействия адронов очень высоких энергий при их рассеянии друг на друга («серпуховский эффект»). Успешно идет синтез трансурановых элементов.

Развитие радиофизики получило новое направление после создания радиолокаторов во время 2-й мировой войны. Радиолокаторы нашли широкое применение в авиации, морском транспорте, в космонавтике. Была осуществлена локация небесных тел: Луны, Венеры и др. планет, а также Солнца. Совершенствование радиолокаторов пришло к революции в старейшей из наук — астрономии. Были сооружены гигантские радиотелескопы, улавливающие излучения космич. тел со спектральной плотностью потока энергии $\sim 10^{-26}$ эрг/(см² · с · Гц). Информация о космич. объектах неизмеримо возросла. Удалось открыть радио-звёзды и радиогалактики с мощным излучением в радиодиапазоне. В 1963 были открыты нанб. удалённые от нас

квазизвездные объекты — квазары. Их светимость в сотни раз превышает светимость ярчайших галактик. Разрешающая способность совр. радиотелескопов, использующих передвижные антенны, управляемые ЭВМ, достигает угл. секунды (для излучения с длиной волны в неск. см).

Исследование радиоизлучения помогло установить источники первичных космич. лучей: протонов, более тяжёлых атомных ядер и электронов. Этими источниками оказались вспышки сверхновых звёзд. Было открыто реликтовое излучение, возникшее на ранней стадии эволюции Вселенной (см. Микротоновое фоновое излучение).

В 1967 были открыты пульсары — быстро вращающиеся нейтронные звёзды. Эти звёзды создают направленное излучение в радио- и видимом диапазонах, интенсивность к-рого периодически меняется из-за вращения звёзд.

Большую роль в изучении околосолнечного космич. пространства и далёкого космоса сыграли космич. станции. Они позволили открыть радиат. пояса Земли, обнаружить космич. источники рентг. излучения и всплески γ -излучения (эти виды излучения поглощаются атмосферой Земли и не доходят до ее поверхности).

Всё большее значение приобретают исследования структуры твёрдых и жидких тел, полимеров, структуры их поверхности. Совершенствуются дифракц. методы исследования строения вещества — рентгеновский структурный анализ, с помощью к-рого нач. 20 в. была впервые доказана строгая упорядоченность расположения атомов (ионов) в кристаллах, нейтронография и электронография. Выяснило влияние дислокаций и др. дефектов кристаллич. решётки на прочность и пластичность материалов. Важную роль в этих исследованиях сыграло применение электронных микроскопов большой разрешающей силы. В 1982 созданы туннельные микроскопы, позволяющие «увидеть» отл. атомы и использующиеся для изучения структуры поверхности, происходящих на ней хим. процессов, а также для обработки поверхности (см. Сканирующий туннельный микроскоп). Для исследования структуры вещества и установления распределения электронной плотности в веществе применяется электронный параметрический резонанс, ядерный магнитный резонанс, Мессбауэр эффект и др. резонансные методы. Совершенствуется исследование структуры атомов, молекул, органич. и неорганич. веществ по их спектрам широком диапазоне частот.

Фантастич. точности достигают измерения амплитуды колебаний микроскопич. тел. С помощью радиотехн. и оптич. датчиков можно регистрировать механич. колебания с амплитудой $\sim 10^{-14}$ см. Планируется создание датчиков для регистрации колебаний с амплитудой 10^{-16} — 10^{-19} см.

5. Основные нерешённые проблемы физики

Физика элементарных частиц. Нанб. фундам. проблемой Ф. остается исследование материи на самом глубоком уровне. Накоплен огромный эксперим. материал по взаимодействию и превращению элементарных частиц. Произвест же теоретич. обобщение всего этого материала с единой точки зрения пока не удаётся. Остаётся нерешённой проблема определения спектра масс элементарных частиц. Возможно, для решения проблемы синкв. масс и устранения бесконечностей в квантовой теории поля необходимо введение иск-вой фундаментальной «лины», к-рая ограничивала бы применимость обычных представлений о пространстве-времени как о непрерывной сущности. До расстояний $\sim 10^{-15}$ см и соответственно времён $\sim 10^{-23}$ с обычными пространственно-временные соотношения, по-видимому, справедливы. Но на меньших расстояниях, возможно, это и не так. Делаются попытки введения фундам. длины в разл. вариантах квантования пространства-времени. Эти попытки пока не привели к очутимым результатам.

Развиваются квантовые теории, объединяющие др. взаимодействия, кроме эл.-магнитного и слабого. Однако един. теория эл.-слабого и сильного взаимодействия (т. н. Великое объединение) пока не получила подтверждения.

Предсказанный ею распад протона за время $\sim 10^{12}$ лет экспериментально не обнаружен.

В єщё более грандиозном обобщении, названном суперсимметрией, делается попытка объединить все 4 фундаментальные взаимодействия, т. е. включить гравитацию в рамки единой теории сил и построить обобщённую теорию гравитации — *супергравитацию*. Эта теория предсказывает существование множества новых элементарных частиц, но инициатором из них пока не обнаружена экспериментально.

Изучение интенсивно развивается *струнной теории*, в к-рой точечные объекты квантовой теории поля заменяются линейными протяжёнными объектами — *струнами*.

Физика ядра. Открытие нейтрона в 1932 привело к созданию протонно-нейтронной модели ядра. К наст. времени достигнут большой прогресс в понимании структуры атомных ядер, построены разл. приближенные *ядерные модели*. Однако последоват. теории атомного ядра (подобной теории атома), позволяющей рассчитать, в частности, энергию связи нуклонов в ядре (ёё определяют по дефекту масс) и энергетич. уровням ядра, пока нет.

В 1939—45 были впервые освобождены ядерная энергия с помощью цепной реакции деления ядер урана и создана атомная бомба. В 1955 в СССР была построена первая атомная электростанция (г. Обнинск). В 1952 была осуществлена реакция термоядерного синтеза и создана водородная бомба. Одна из важнейших задач, к-рая стоит перед человечеством,— создание управляемого термоядерного синтеза, к-рое позволило бы во много раз решить энергетич. проблемы. В большом масштабе ведутся эксперим. и теоретич. работы по созданию горячей лайтер-грийтинговой плазмы, необходимой для термоядерной реакции; отечеств. установки типа *tokamak* являются, по-видимому, самыми перспективными в этом направлении.

Квантовая электроника. В 50-х гг. возник новый раздел радиофизики: были осуществлены генерация и усиление эл.-магн. волн с помощью квантовых систем. А. М. Прохоровым и Н. Г. Басовым и независимо Ч. Таунсом (C. Townes) был создан микроволновый квантовый генератор (мазер), в к-ром использовалось явление вынужденного излучения, открытого ещё в 1917 Эйнштейном. В нач. 60-х гг. был создан *лазер* — квантовый генератор эл.-магн. волн в видимом диапазоне.

Квантовые генераторы дают эл.-магн. излучение, упакованное по своим свойствам. Излучение лазера когерентно и может достигать в узком спектральном интервале огромной мощности — до 10^{17} Вт/см², причём расходимость светового пучка очень мала. Напряжённость электрич. поля излучения лазера может превышать напряжённость внутриатомного поля.

С созданием лазеров появился и начал быстро развиваться новый раздел оптики — *нелинейная оптика*. В сильном лазерном излучении становятся существенными нелинейные эффекты взаимодействия эл.-магн. волн со средой. Эти эффекты — перестройка частоты излучения, самофокусировка и др.— представляют большой теоретич. и практик. интерес.

Постройка монохроматичность лазерного излучения позволила получить объёмное изображение объектов с помощью интерференции волн (см. *Голография*).

Лазерное излучение применяют для испарения и сварки металлов в вакуме, для разделения изотопов и т. д. Лазеры ныне используются в микрохирургии глаза и др. областях медицины. Перспективно, по-видимому, применение лазеров для нагрева вещества до темп-ра, при к-рых возможно осуществление термоядерных реакций (см. *Лазерный термоядерный синтез*). Созданы первые *рентгеновские лазеры*, и становится задача создания гамма-лазеров.

Физика твёрдого тела. С нач. 30-х гг. стали закладывать основы квантовой теории твёрдого тела; квантовые свойства твёрдых тел в наст. время широко используются на практике.

Открытие возможности управления электрич. проводимостью полупроводников вызвало революцию в радиофизике: электронные лампы в осн. заменины полупроводниковыми приборами. Резко уменьшились в размерах

и стали надёжнее радиотехн. устройства и вычисл. машины. В интегральных системах вместо обычных радиодеталей и соединений используются тонкие слои молекул определ. сорта, вводимые внутрь кристалла полупроводника или напыляемые на его поверхность.

Крупные успехи достигнуты в исследовании магнетизма. В частности, открыты ферриты — вещества, обладающие одновременно свойствами ферромагнетиков и полупроводников, развиваются исследования сингнетоэлектриков, фазовых переходов вещества и др.

Большое значение как для самой науки, так и для практик. применения имеет исследование вещества в экстремальных условиях: при очень низких или очень высоких темп-рах, сверхвысоком давлении, сверхсильных магн. полях и т. д. (см. *Низкие температуры. Экстремальное состояние вещества*).

Подобны указания на то, что твёрдый водород при низких темп-рах и сверхвысоких давлениях приобретает электропроводность, т. е. металлич. свойства. Исследование водорода и др. веществ в таких условиях — одна из важных задач Ф. Всё большее применение находят сверхпроводящие магниты, такие магниты уже используются для создания мощного магн. поля в ускорителях заряженных частиц.

В 1986 открыты высокотемпературная сверхпроводимость с темп-рай перехода в сверхпроводящее состояние ок. 100 К, т. е. выше темп-ры кипения жидкого азота при атм. давлении. Теория этого явления ещё не построена, однако появилась надежда получить сверхпроводимость при комнатной темп-ре, что, возможно, позволит решить проблему передачи электроэнергии на большие расстояния практически без потерь.

Высокий и сверхвысокий вакуум создаётся в электронных приборах и ускорителях, чтобы избежать пожелат. потерь при столкновениях ускоряемых частиц с частицами остаточного газа. Исследование свойств поверхности в вакууме приобрело большое значение в связи с освоением космического пространства, в к-ром реализуются условия глубокого вакуума.

Важная проблема Ф.— изучение структуры и свойств полимеров, в частности биополимеров, к-рым относятся белки. Основополагающим для биофизики явилось открытие в 1953 Дж. Уотсоном (J. Watson) и Ф. Криком (F. Crick) структуры ДНК — носителей наследств. кода. Применение физ. методов для исследования жизнедеятельности организмов позволило разрешить мн. проблемы биофизики, поставить и рассмотреть молекулярные и информационные вопросы *эволюции биологической*.

Разумеется, проблемы совр. Ф. не сводятся к перечисленным; свои проблемы имеются во всех разделах Ф., и общее число их столь велико, что они не могут быть здесь перечислены.

6. Связь физики с другими науками и техникой

Физика и философия. Вследствие обширности и широты своих законов Ф. всегда оказывала воздействие на развитие философии и сама находилась под её влиянием. Ф. лежит в основе научного мировоззрения, сущности х-го в том, что существуют законы природы, никогда не нарушающие в рамках своей применимости. Закон же, в самом общем смысле, есть необходимая связь между настоящим состоянием мира или любой его части и состоянием, непосредственно следующим за ним.

Особенно важна правильная философская ориентация в кризисные моменты развития Ф., когда старые представления подвергаются коренному пересмотру. Лишь понимание соотношения между абс. и относит. истинами позволяет в рамках принципа соответствия правильно оценить сущность революц. преобразований в Ф. и принимать лишь тс из них, к-рые не приводят к крушению физ. теорий, а обогащают и углубляют представления о матери.

Физика и математика. Ф.— количеств. наука. Осн. её законы формулируются на матем. языке, гл. обр. с по-

мощью дифференциальных ур-ий. Следовательно, Ф. немыслима без математики. С другой стороны, новые идеи и методы в математике возникают в первую очередь под влиянием Ф. Анализ бесконечно малых был создан Ньютоном (одновременно с Лейбнцем) при формулировке им основ законов механики. Создание теории эл.-магн. поля привело к развитию векторного анализа. Развитие таких разделов математики, как тензорное исчисление, теория поверхности Римана, теория групп и др., стимулировалось новыми физ. теориями: общей теорией относительности и квантовой механикой. Развитие квантовой теории поля ставит новые проблемы функционального анализа.

Физика и другие естественные науки. Тесная связь Ф. с другими отраслями естествознания привела к тому, что Ф. глубокими корнями вросла в астрономию, геологию, химию, биологию и др. естеств. науки. Образовалась ряд пограничных дисциплин: астрофизика, геофизика, хим. физика, биофизика, молекулярная биология и др.

Физ. методы исследования получили распространение значение для всех естеств. наук. Электронный и туннельный микроскопы на неск. порядок превысили границы оптич. методов исследований и дали возможность наблюдать отд. атомы и молекулы. С помощью рентг. структурного анализа изучена и продолжает изучаться структура сложнейших биол. молекул и живых тканей. Революция в биологии, связанныя с возникновением молекулярной биологии и генетики, была бы невозможна без Ф.

Искусств. радиоакт. изотопы («меченные атомы») сыграли неоценимую роль для исследования обмена веществ в живых организмах. Мн. проблемы биологии, физиологии и медицины были решены с их помощью. Законы квантовой механики лежат в основе теории хим. связи. С помощью физ. методов удается осуществить хим. реакции, не идущие в обычных условиях. «Меченные атомы» позволяют проследить кинетику хим. реакций. Создана методика измерения скорости протекания быстрых хим. реакций с помощью пучков ионов, полученных на ускорителях. Для решения нек-рых физ.-хим. вопросов используют структурные аналоги атома водорода — позитроний и мюоний, свойства к-рых были установлены физиками.

Развитие физ. электроники позволило наблюдать процессы, протекающие в миллиардные доли секунды, привело к революции в астрономии — созданию радиоастрономии.

Идей ядерной Ф. становятся неотъемлемой частью геол. концепций. С их помощью, в частности, измеряют возраст миералов Эсмы.

Физика и техника. Ф. образует фундамент осн. направлений техники. Строит. техника, гидротехника, электротехника и энергетика, радиотехника, светотехника, значит, часть военной техники, электроника выросли на основе Ф. Благодаря сознан. использования законов Ф. техника из области случайных находок стала на путь целенаправленного развития. Совр. Ф. вносит решающий вклад в развитие научно-техн. революции, начавшейся ок. 40 лет назад. Научно-техн. революция коренным образом изменила роль науки в жизни общества. Наука стала его непосредств. производителем силы. Возникновение сети АЭС произвело революцию в энергетике.

В свою очередь развитие техники оказывает существ. влияние на совершенствование эксперим. Ф. Без развития электротехники, радиотехники, технологий произв-ва очень прочных и липкенных примесей материалов было бы невозможно создание таких устройств, как ускорители элементарных частиц, огромные пылзурковые и искровые камеры, полупроводниковые приборы и т. д.

Лит. История науки. Кудрявцев П. С., История физики, т. 1—3, М., 1956—71; Лазур М., История физики, пер. с нем., М., 1956; Львиц М., История физики, пер. с англ., М., 1970. Курс физики. Фейнман Р., Лейтонт Р., Сэнда М., Фейнмановские лекции по физике, пер. с англ., в. 1—9, М., 1965—67; Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Механика, 4 изд., М., 1988; из же, Теория поля, 7 изд., М., 1988; из же, Квантовая механика, 4 изд., М., 1989; из же, Статистическая физика, ч. 1, 3 изд., М., 1976; Берестецкий В. В., Лифшиц Е. М., Питалевский Л. П., Квантовая электродинамика, 3 изд., М., 1989; из же, Гидродинамика, 4 изд., М., 1988; из же, Теория упругости, 4 изд., М., 1987; из же, Электродинамика сплошных сред, 2 изд., М., 1982; Лифшиц Е. М., Питалевский Л. П., Статистическая физика, ч. 2, М., 1978; Сивухин Д. В., Общий курс физики, 2 изд., [т. 1—5], М., 1971—74; Берлесский курс физики, пер. с англ., т. 1—5, М., 1971; Хайкин С. Э., Физические основы механики, 2 изд., М., 1976; Ландеберг Г. С., Оптика, 5 изд., М., 1976; Кивин А. К., Кикон И. К., Молекулярная физика, 2 изд., М., 1976; Калягин С. Г., Электричество, 5 изд., М., 1985; Широков Ю. М., Юдин Н. П., Ядерная физика, 2 изд., М., 1980. А. М. Прохоров.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКУСТИКА (биоакустика, психофизиологическая акустика) — раздел акустики, изучающий устройство и действие звуковопримирающих и звукообразующих органов у человека и животных. Методы Ф. а. могут быть как физическими — аппаратурный анализ звуков биол. происхождения, изучение прохождения звуков из среды рецепторным клеткам (напр., у наземных млекопитающих через наружное и среднее ухо к кортиеву органу внутр. уха) или от звукоизлучающих структур в среду (напр., от горлана через ротовую полость в воздух), так и психофизиологическими — исследование реакций человека и животных на звук, регистрация соответствующих биоэлектрич. потенциалов.

Изучение ответных двигательных или других условных реакций человека на звук, а также его речевого отчёта выявляет интегральные свойства слуха человека и позволяет измерять абсолютные и дифференциальные пороги слуха, оценивать субъективные качества звука — его громкость, высоту, тембр и т. п., способности человека обнаруживать на фоне помех и распознавать разл. акустич. сигналы. Исследование у человека и животных условно-рефлексорных реакций на звук (напр., изменение частоты дыхания и пульса, электрич. потенциала кожи и т. д.) позволяет измерять пороги слуха и оценивать способности человека и животных обнаруживать и различать на слух звуковые сигналы по их физ. характеристикам, таким, как интенсивность, спектральная и временная структура и т. п.

Исследование биоэлектрич. потенциалов выявляет способность отл. нейронов (нервных клеток) слуховой системы и их совокупностей переделывать информацию, содержащуюся в акустич. сигналах (перекодирование параметров звуковых колебаний в последовательность первых импульсов, выделение характерных признаков опознавания звуков, сравнение данного слухового образа с хранившимися в памяти эталоном и т. д.). Установлены взаимосвязи между реакциями нейронов и реакциями слуховой системы в целом — одна из важнейших задач Ф. а.

Физ. анализ органов звуконизлучения у человека важен для решения задач синтеза речи, создания устройств общения человека с машиной и для разработки устройств автоматич. распознавания речи. Исследование звукоизлучающих структур у животных существенно для понимания акустич. принципов эколокации, ориентации, коммуникации в животном мире. Наряду с непосредств. изучением органов приема и излучения звука в Ф. а. широко применяются методы механич., электрич. и матем. моделирования.

Лит. Фант Г., Акустическая теория речеобразования, пер. с англ., М., 1964; Айрапетян Э. Ш., Константинов А. И., Экология в природе, 2 изд., Л., 1974; Физиология сенсорных систем, ч. 2, Л., 1972; Белькович В. М., Дубровский Н. А., Сенсорные основы ориентации китообразных, Л., 1976.

Н. А. Дубровский.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИКА — раздел оптики, в к-ром изучаются процессы *зрения* с объединенными позиций физики, физиологии и психологии. В задачи Ф. о. входят исследование оптич. систем глаза, строения и работы сетчатки, проводящих нервных путей, механизмов движения глаз, изучение таких физ. явлений, как светоощущение, цветоощущение (см. Колориметрия, Цвет, Цветовая адаптация), восприятие глазом движения и пространства (стереопсическое зрение) и изучение др. физ. зрительного аппарата: инерционного зрения, возникновения послеобразов, фосфоресценции, восприятия врачающегося поля поляризованного света и др. Результаты исследований Ф. о. используются в медицине и технике для диагностики и лечения органов зрения, для разработки очков, зрительных прибо-

ров, осветительных устройств, новых систем цветного и стереоскопич. кино и телевидения и др.

Лит.: Кравцов С. В., Глаз и его работа, 4 изд. М.—Л., 1950; Вадюс Н. А., Физика звука, М., 1963. Н. А. Вадюс.

ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ—см. *Фундаментальные физические константы*.

ФИЗО ОПЫТ по определению скорости света в движущихся средах (средах), осуществлённый в 1851 А. И. Л. Физо (А. Н. Л. Fizeau), показал, что свет частично увлекается движущейся средой. Фазовая скорость света $V_{\text{ф}} = c \pm \alpha u$, где $c = c/n$ —скорость света в неподвижной среде, n —показатель преломления среды, α —скорость движения среды относительно наблюдателя, находящегося в лаб. системе координат, \pm —коэф. увлечения света движущейся средой, а знаки «+» и «-» соответствуют однокавыковым и противоположным направлениям распространения света и движения среды. Ф. о. подтвердил получение в 1818 О. Ж. Френелем (А. Ж. Fresnel) теории: $\alpha = 1 - 1/n^2$. Такое же выражение для коэф. увлечения получается из ур-ния Максвелла для движущихся сред (см. *Оптика движущихся сред* и из релятивистской физики сложения скоростей (см. *Относительности теории*)), если в ней ограничиться членами первого порядка по u/c :

$$V_{\text{ф}} = \frac{c \pm u}{1 \pm c u / c^2} \approx c \pm \left(1 - \frac{1}{n^2} \right) u.$$

Учёт дисперсии (зависимости λ от длины волны λ света) даёт дополнит. слагаемое $(\lambda/n) \partial u / \partial \lambda$ в величину $\alpha = 1 - 1/n^2$, что теоретически было получено Х. Лоренцом (H. Lorentz) и в 1914 экспериментально подтверждено П. Зееманом (P. Zeeman). Таким образом, Ф. о. сыграл важную роль при построении *электродинамики движущихся сред* и явился одним из эксперим. обоснований частной (специальной) теории относительности А. Эйнштейна.

Принципиальная схема Ф. о. приведена на рис. Луч от источника L разделяется полупрозрачной пластинкой на два луча, один из к-рых, отражаясь от зеркала S , проходит через текущую в трубах T воду по направлению её движения, а другой—против её движения. После этого оба луча попадают в интерферометр I , где и наблюдается интерференц. картина. Измерения производились сначала при неподвижной воде, а затем—при движущейся. По смещению интерференц. полос определялась разность времён прохождения лучей в движущейся среде, а следовательно, и величина α .

Согласно электронной теории Лоренца, эффект увлечения света движущимися средой обусловлен следующим: индуцированные проходящей волной диполи среды дают вторичное излучение, к-рое при движении среды увлекается вместе с диполями. Значение α при этом должно определяться отношением поляризаций тока $\partial P / \partial t = [(E - 1)/4\pi] \times \partial E / \partial t$ к току смещения $\partial D / \partial t = \partial E / \partial t$ (здесь P , E , D —векторы поляризации, напряженности электрич. поля, электрич. индукции, ϵ —диэлектрик. проницаемость среды):

$$\alpha = (\partial P / \partial t) / (\partial D / \partial t) \approx (\epsilon - 1) / \epsilon = 1 - 1/n^2$$

(т. к. $\epsilon = n^2$).

Лит.: Тамм И. Е., Основы теории электричества, 10 изд., М., 1989; Беккер Р., Теория электричества, [пер. с нем.], т. 2. Электронная теория, 2 изд., Л.—М., 1941; Франкфурт У. И., Фрэнк А. М., Оптика движущихся тел, М., 1972; Болотовский Б. М., Столяров С. Н., Современное состояние электродинамики движущихся сред (безграничные среды), в кн.: Эйнштейновский сборник, 1974, М., 1976, с. 179. С. Н. Столков.

ФИКА ЗАКОНЫ—осн. феноменологич. законы диффузии. Сформулированы в 1855 А. Фиком (A. Fick) по аналогии с теплопроводностью уравнением. Первый Ф. з. устанавливает для стационарной диффузии пропорциональ-

ность плотности потока j диффундирующих частиц градиенту их концентрации c :

$$j = -D \partial c / \partial x,$$

где D —коэф. диффузии, x —координата. Во второй Ф. з. описывает нестационарный случай, он следует из первого Ф. з. при учёте изменения концентрации диффундирующих частиц со временем t :

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \nabla^2 c.$$

При $D = \text{const}$ второй Ф. з. представляет собой ур-ние диффузии:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \nabla^2 c.$$

ФИЛЬГР АКУСТИЧЕСКИЙ—устройство для выделения из сложного звука звуков определ. полосы частот. Является акустич. аналогом электрич. фильтра. Простейший Ф. а.—резонатор Гельмгольца (см. *Резонатор акустический*). Ф. а., пропускающие все частоты не выше нек-рой заданной f_0 , наз. низкочастотными; высокочастотные Ф. а., пропускающие все частоты выше заданной. Ф. а., пропускающие более или менее узкий диапазон частот между двумя заданными частотами, наз. полосовыми.

Низкочастотный Ф. а. (рис. 1, а) представляет собой совокупность одинаковых полостей объёмом V , соединённых узкими трубками длиной l и сечением S (электрич. аналог—рие, 1, б). В первом приближении можно считать, что вся кинетич. энергия системы сосредоточена в воздухе, движущемся в трубках, а потенциальная связана с упругой деформацией воздуха в полостях. Верх. граница пронускания этого Ф. а. $f_{\text{пп}} = (c/\pi) \sqrt{S/l/V}$, где c —скорость звука.




Рис. 1. Схемы низкочастотного акустического фильтра (а) и его электрического аналога (б).

Высокочастотный Ф. а. (рис. 2, а) состоит из узкой трубы с просверлёнными в ней на одинаковом расстоянии отверстиями (электрич. аналог—рис. 2, б). В этой системе кинетич. энергия сосредоточена в воздухе, движущемся





Рис. 2. Схемы высокочастотного акустического фильтра (а) и его электрического аналога (б).

вблизи отверстий, а потенциальная связана с воздухом в трубе. Под действием пикоизменений колебаний воздух в отверстиях интенсивно колеблется, поэтому для этих составляющих проходит «короткое замыкание» и они не проходят по трубе. На высоких частотах колебания воздуха в отверстиях не происходят и высокочастотные составляющие свободно проходят по трубе. Комбинация низкочастотного и высокочастотного Ф. а. можно получить полосовым Ф. а.

Ф. а. широко применяется в технике для снижения шума, создаваемого потоком отработанного газа в реактивных двигателях и двигателях внутр. горения (напр., автомобильный глушиитель). В архитектурной акустике они используются для уменьшения передачи шума во вентиляц. каналам и трубам. Осн. свойством Ф. а.—способность выделять полосу частот из сложного звука—обладают плоскоизогнутые пластины: они наз. интерференц. Ф. а.

Лит.: Ржевкин С. Н., Курс лекций по теории звука, М., 1960; Тартаковский Б. Д., Ультразвуковые интерференционные фильтры с изменяющимися частотами пропускания, «Акуст. ж.», 1957, т. 3, в. 2, с. 183.

ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (фильтр на ПАВ) — фильтр электрический, в к-ром для разделения эл.-магн. колебаний разл. частоты их преобразуют в акустич. колебания и обратно, разделяя при этом акустич. колебания разл. частоты. Простейший Ф. на ПАВ (рис.) состоит из двух (входного и выходного) встреч-



Схематическое изображение фильтра на поверхностных акустических волнах: 1 — звукопровод; 2 — акустический поглотитель; 3 — нагрузка; 4 — анодизированный встречно-штыревой преобразователь (выходной); 5 — встречно-штыревой преобразователь с ёмкостным «взвешиванием» электродов (входной); 6 — генератор электромагнитных колебаний.

ных-штыревых преобразователей (ВШП), расположенных на отшлифованной поверхности звукопровода из пьезоэлектрич. материала (в осн. кварца, ниобата лията, танталата лията, германита висмута). Разделение акустич. колебаний разл. частоты (частотная фильтрация) осуществляется с помощью ВШП, в к-ром заданная частотная характеристика реализуется за счёт избирательного приема ПАВ. Избирательность таких фильтров определяется кол-вом металлич. электролотов (штырей) ВШП, либо законом изменения их длины в направлении, перпендикулярном распространению ПАВ, либо величиной ёмкости, созданных между контактными площадками и металлич. электродами ВШП (т. н. ВШП с ёмкостным «взвешиванием» электродов).

Ф. на ПАВ отличаются простотой устройства, технологичностью, воспроизводимостью характеристик, что обеспечивает возможность их массового про-из-ва. Ф. на ПАВ используются в качестве полосовых, заграждающих и согласованных фильтров (табл.).

Типичные характеристики фильтров на поверхностных акустических волнах

Тип фильтров на ПАВ	Средняя частота, МГц	Полоса частот, МГц	Вносимые потери, дБ	Затухание сигналов в полосе заграждения, дБ
Полосовые заграждающие	5—2000	0,01—500	0,5—30	40—70
Согласованные: дисперсионные ководные	20—1500	0,01—10	0,5—40	50—80
	50—1500	10—700	20—50	20—50
	5—1800	10—500	20—60	20—40

Лит.: Гуляев Ю. В., Кмита А. М., Багдасарян А. С., Преобразователи поверхностных акустических волн с ёмкостным «взвешиванием» электродов, в кн.: Проблемы современной радиотехники и электроники, М., 1980; Морозов А. И., Проклов В. В., Станковский Б. А., Пьезоэлектрические преобразователи для радиоэлектронных устройств, М., 1981. А. С. Багдасарян

ФИЛЬТРАЦИЯ — движение жидкости или газа сквозь по-ристую среду. Ф. воды, нефти, газа в грунтах имеет большое значение в строительстве гидротехн. сооружений, в мелиорации, водоснабжении, при добывче нефти и газа. Ф. используется в фильтрах из нористых веществ, приме-

няемых для очистки жидкостей и газов, разделения жидких неоднородных систем, как в лаб., так и в промышл. условиях (в хим., пищевой, нефтеперерабатывающей и др. областях промышленности). Для Ф. как процесса, проводимого в промышл. и лаб. условиях, применяется также термин «фильтрование».

Расход жидкости или газа при Ф. (фильтрац.) расход) обычно определяется зависимостью $Q = kSh_0/L$, а скорость Ф. W — т. к. законом Дарси: $W = kI$, где k — эмпирич. коэф. Ф.; S — полная площадь поперечного сечения фильтра; h_0 — напор (не только сечения пористых, но и твёрдых частиц); h_0/L — напорный градиент или гидравлич. уклон, показывающий величину падения напора на единицу длины пути Ф. Скорость Ф. меньше действит. скорости жидкости или газа в порах, т. к. движение происходит только через ту часть площади сечения S , к-рая занята порами. Закон Дарси справедлив при ламинарном течении в порах фильтрующей среды, что большей частью и имеет место в действительности (песчаные, глинистые и т. п. грунты, бетон). При Ф. в крупнозернистых материалах, напр. в каменной наброске, где имеет место турбулентное течение, скорость Ф. определяется др. зависимостями, напр. $W = k' I^n$, где k' и n — фильтрац. характеристики грунта, причём первая аналогична коэф. k , а вторая меняется от 1 до 1/2.

Лит.: Полубарнова-Кочина П. Я., Теория движения грунтовых вод, 2 изд., М., 1977; Аравин В. И., Нумеров С. Н., Теория движения жидкостей и газов в недеформируемой гористой среде, М., 1953; Богомолов Г. В., Инженерная гидрогеология с основами инженерной геологии, 3 изд., М., 1975.

ФИЛЬТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ — устройства, предназначенные для разделения электрич. колебаний разл. частот. Из спектра поданных на вход электрич. колебаний Ф. з. выделяют (пропускают на выход) составляющие, расположенные в заданной области частот, и подавляют (ослаивают) все остальные составляющие. Область частот, в к-рой лежат составляющие, пропускаемые (задерживаемые) Ф. з. наз. полосой пропускания (полосой задерживания). Фильтрующие свойства Ф. з. количественно определяются относит. величиной вибоснимых ими затуханий (ослаиваний) в составляющие спектра электрич. колебаний: чем больше различие ослаблений в полосе задерживания и полосе пропускания, тем сильнее выражены их фильтрующие свойства. По виду частотной характеристики (зависимости затухания от частоты) различают Ф. з.: нижних частот (ФНЧ), пропускающие колебания с частотами выше некрой граничной f_u и задерживающие колебания с частотами выше f_u ; в рядах частот (ФВЧ), к-рые, наоборот, пропускают колебания с частотами выше некрой f_u и подавляют колебания ниже этой границы; полосо-пропускающие (ППФ), или полосовые, пропускающие колебания только в конечном интервале частот от f_u до f_d ; полосо-задерживающие (ПЗФ), иначе режекторные, фильтры, обратные ППФ по своим частотным характеристикам.

Ф. з. используются в системах многоканальной связи, радиоустройствах, устройствах автоматики, телемеханики, радиоизмерит. техники и т. д.—весьд., где передаются электрич. сигналы при наличии др. (мешающих) сигналов и шумов, отличающихся от первых по частотному составу; они применяются также выпрямителем тока для сглаживания пульсаций выпрямленного тока.

Конструкция Ф. з. технология их изготовления, а также принцип действия определяются прежде всего рабочим диапазоном частот и требуемым видом частотной характеристики. В диапазоне от единиц кГц до десятков МГц (в отд. случаях — до единиц ГГц) получили распространение LC-фильтры (рис. 1, а, б, г), содержащие дискретные элементы — катушки индуктивности и электрич. конденсаторы; в диапазоне от долей Гц до сотен кГц наиб. часто используют насынные или активные RC-фильтры (рис. 1, б), выполненные на основе резисторов и конденсаторов (активный, кроме того, содержит усилитель электрических колебаний). Действие LC- и RC-фильтров основано на использовании зависимости реактивного сопротивления (ём-

костного и индуктивного) от частоты перем. тока. Для фильтрации сигналов, частота к-рых составляет доли Гц, служат электротеневые фильтры (ЭТФ), представляющие





Рис. 1. Принципиальные схемы некоторых электрических фильтров на катушках индуктивности, конденсаторах и резисторах: нижних частот (a), верхних частот (b), полосно-пропускающего (c), резекторного (d) и их частотные характеристики; L_1, L_2, \dots, L_n —катушки индуктивности, C_1, C_2, \dots, C_n —конденсаторы, R_1, R_2, \dots, R_n —резисторы, f —частота, f_a и f_b —границочные частоты.

собой стержень с источником тепла и термоэлектрич. преобразователем; введение в ЭТФ усилителей с обратной связью позволяет реализовать электротеневые ФВЧ и ППФ. Существуют также эл.-механич. фильтры, выполненные на основе дисковых, цилиндрич., пластинчатых, гантелейных и камертонных резонаторов. В таких Ф. э. используется явление механич. резонанса, применяется в диапазоне от неск. кГц до 1 МГц. Высокими фильтрующими свойствами обладают ионоземлектрич. ППФ и ПЗФ, материалом для изготовления к-рых служат пьезокварц или пьезокерамика (см. также Пьезоэлектрики). Таковы, напр., пьезокварцевые фильтры на дискретных элементах—кварцевых резонаторах в сочетании с катушками индуктивности и конденсаторами; монолитные многогорезонаторные пьезокварцевые фильтры. Связь между резонаторами в последних осуществляется посредством акустич. волн—объемных (для фильтров, применяемых в диапазоне частот от неск. МГц до десятков МГц) либо поверхностных (в диапазоне от неск. МГц до 1—2 ГГц). Особую группу Ф. э. составляют цифровые фильтры (рис. 2), часто выполняемые на интегральных схемах. В технике сверхвысоких частот (Ф. э. изготавливаются на основе отрезков линий передачи (коаксиальных кабелей, полосковых линий, металлич. радиоволноводов и др.), являющихся по существу распределенными колебательными системами (см. Система с распределенными параметрами). В диапазоне частот 100 МГц—10 ГГц применяют гребенчатые, шиплечные, встречно-стержневые, ступенчатые и др. Ф. э. из полосковых резонаторов (рис. 3). В диапазоне от неск. ГГц до неск. десятков ГГц распространены волноводные Ф. э., представляющие собой волноводную секцию с повышен-

ной критич. частотой (волноводные ФВЧ) либо секцию, содержащую резонансные диафрагмы или объемные резонаторы (волноводные ППФ).




Рис. 2. Структурная схема и временные диаграммы цифрового фильтра: УД—устройство дискретизации, преобразующее аналоговый сигнал $x(t)$ в последовательность импульсов (решетчатую функцию) $x^*(t)$; АЦП—аналого-цифровой преобразователь, с помощью которого мгновенные значения аналогового сигнала заменяются ближайшими дискретными уровнями $X(nT)$, где $n=0, 1, 2, \dots, T$ —период следования импульсов; УВ—вычислительное устройство, преобразующее последовательность чисел (уровней) $X(nT)$ в выходную функцию $Y(nT)$; ЦАП—цифроаналоговый преобразователь, в котором $Y(nT)$ преобразуется в выходной аналоговый сигнал $y(t)$.




Рис. 3. Электрические фильтры: гребенчатый (a) и шиплечный (b); ШР—штипельский разъем, Р—резонаторы, ПК—полостроечные конденсаторы, К—корпус (со снятой крышкой).

Лит.: Белецкий А. Ф., Теоретические основы электропроводной связи, ч. 3, М., 1959, его же, Основы теории линейных электрических цепей, М., 1967; Алексеев Л. В., Знаменский А. Е., Лоткова Е. Д., Электрические фильтры метрового и дециметрового диапазонов, М., 1976. А. Е. Знаменский

ФИРЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ—преобразование одной из двух форм, в к-рых записываются релятивистские-инвариантные четырехформиронные взаимодействия (см. Слабое взаимодействие), в другую (правильнее было бы говорить «Паули преобразование», поскольку, по свидетельству Фирца, соответствующие вычисления были подарены ему выступившим на них В. Паули).

Четырехформиронное взаимодействие общего вида может быть записано в форме

$$I_4 = (\bar{\Phi} O^1 \Psi)(\bar{\psi} O_4 \psi).$$

где $k = S, V, T, A, P$ и по входящим в V, T, A тензорным индексам подразумевается суммирование. Здесь $\Psi, \bar{\Psi}, \Phi, \bar{\Phi}$ — дираクковские спиноры ($\Psi = \psi^\dagger \gamma_0$), величины O_α представляют набор из 16 независимых комбинаций произведений γ -матриц: скалярной $O_S = 1$, векторной $O_V = \gamma_5$ (4 компоненты), тензорной $O_T = (1/\sqrt{2}) \sigma_{\mu\nu}$ [где $\sigma_{\mu\nu} = (1/2)(\gamma_5 \gamma_\mu - \gamma_\mu \gamma_5)$], насчитывают 12 компонент, шесть из которых называются псевдовекторной, или аксиальной, $O_A = \gamma_5 \gamma_3$ (4 компоненты) и псевдоскалярной $O_P = \gamma_5$ (одна матрица $\Psi = \bar{\Psi} = i \gamma_0 \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3$, см. Дирака матрица).

Выбранное представление нарушает, однако, симметрию четырёхфермионного взаимодействия в том смысле, что оно соединяет Φ в пару с Ψ , а $\bar{\Phi}$ в пару с $\bar{\Psi}$. С равным правом можно было бы соединить $\bar{\Phi}$ в пару с Ψ , а Φ в пару с $\bar{\Psi}$; тогда мы пришли бы к другим инвариантам:

$$I_i = (\Phi \bar{\Omega} \Psi) (\bar{\Phi} \Omega \Psi).$$

В силу полноты системы 16 матриц $(1, \gamma_\mu, \sigma_{\mu\nu}, \gamma_5 \gamma_\mu, \gamma_5)$ новые инварианты I'_i должны линейно выражаться через «старые» инварианты I_i :

$$I'_i = \sum_{k=1}^5 C_{ik} I_k.$$

Эти соотношения называют Ф. п. Коэффициенты C_{ik} образуют матрицу Фирса:

$$C_{ik} = \begin{cases} k \rightarrow \\ \downarrow & \\ \begin{array}{cccccc} 1/4 & 1/4 & -1/4 & -1/4 & 1/4 \\ 1 & -1/2 & 0 & -1/2 & -1 \\ -3/2 & 0 & -1/2 & 0 & -3/2 \\ -1 & -1/2 & 0 & -1/2 & 1 \\ 1/4 & -1/4 & -1/4 & 1/4 & 1/4 \end{array} \end{cases}.$$

Мы выписали её для коммутирующих спиноров («чисел»), где q -числа всех её элементов меняют знак. Легко видеть, что квадрат матрицы Фирса равен единице $\sum C_{ik} C_{il} = \delta_{il}$.

I_i выражаются через I'_i , так же, как и I'_i через I_i .

Введением комбинаций

$$3(I_S + I_P) - I_T, 2(I_S - I_P) + I_V - I_A$$

матрица Фирса диагонализуется; при этом двум первым комбинациям отвечают собственные значения $+1$, а громаде $(I_S - I_P)$ (для q -чисел — наоборот).

Лит.: Fierz M., Zur Fermiischen Theorie der β -Zerfallen, «Z. Phys.», 1937, Bd 104, S. 553; Окуни Л. Б., Лептоны и кварки, 2 изд., М., 1990.

Б. В. Медведев.

ФЛІККЕР-ШУМ (шум $1/f$) — флукуционный процесс, спектральная плотность к-рого $S(f)$ при низких частотах f растёт с понижением частоты по закону, близкому к $1/f^2$, в к-ром показатель f близок к 1 (см. Флуктуации электрические). Впервые шум $1/f$ обнаружен в 1925 Дж. Джонсоном (J. B. Johnson) при измерении флюктуаций тока термоэлектронной эмиссии. Впоследствии был обнаружен также в угольных резисторах, разл. плёночных проводниках, в т. ч. в сплошных металлич. пленках, в полупроводниках и др. структурах. Особенно велики в острокрововых пленках, гранулированных проводниках, в плохих контактах к высокоменным резисторам. Показатель f обычно находится в пределах от 0,8 до 1,2, может изменяться с темп-рой, но чаще всего близок к 1. Как правило, спектральная плотность шума $1/f$ растёт с понижением частоты вплоть до мин. частоты, до к-рой проводятся измерения (достигнута частота $3 \cdot 10^{-7}$ Гц). Переход к н не зависящий от f спектральная плотность не наблюдается.

Шум $1/f$ относится к токовым шумам. Спектральная плотность в однородных проводниках пропорциональна квадрату напряжения (или тока). Этот факт, а также спек-

тры указывают на то, что токовый шум $1/f$ вызван флюктуациями сопротивления, к-рые имеют место и в равновесном состоянии, пропускание тока лишь проявляет их. Радиус корреляции флюктуаций, создающих шум $1/f$, настолько мал, что измерить его не удалось: во всех опытах, в к-рых его пытались измерить, найдено лишь ограничение сверху для него. В частности, флюктуации сопротивления соседних транзисторов интегральной схемы, находящихся на расстоянии неск. десятков микрон, не коррелированы. Поэтому спектральная плотность относительных флюктуаций сопротивления однородных проводников (или напряжения на их контактах) обратно пропорц. общему проводника. В сильно неоднородных проводниках, в к-рых проводимость носит переключительный характер (сопротивление определяется участками, занимающими относительно малый объём), спектральная плотность должна быть больше, чем и наблюдалась на опыте.

Шум $1/f$ связывают с наличием в реальных твёрдых телах той или иной неупорядоченности и связанного с ней чрезвычайно широкого спектра (иерархии) времён релаксации t . Такой широкий спектр t и требуемая для получения закона $S(f) \propto 1/f$ ция распределения t возникают, если эти экспоненциально зависят от параметра (энергии активации) в случае активации, переходов между состояниями системы, туннельного показвателя в случае туннельных переходов, ф-ции распределения к-рого более или менее постоянна в широких пределах изменения этого параметра. То, что шум $1/f$ обусловлен суперпозицией процессов e разл. временных релаксаций, продемонстрировано на опыте: субмикронных МДП-транзисторах (см. Полевой транзистор), в к-рых имеется одна активная ловушка для носителей тока (или две ловушки), спектральная плотность флюктуаций сопротивления канала имеет лоренцевский профиль с одним t (или соответственно два таких профиля с двумя различными t), но при увеличении размеров транзистора и числа ловушек спектральная плотность приближается к $1/f$. Магн. шум (флюктуации намагниченности) со спектральной плотностью $\sim 1/f$, наблюдаемый в спиновых стёклаках и аморфных ферромагнетиках (см. Аморфные магнетики), соответствует наличию в них (и известной из др. опытов) обширной иерархии высот барьеров (энергии активации), разделяющих метастабильные состояния, между к-рыми каждая такая система совершает переходы в процессе релаксации и теплового движения. В тех случаях, когда механизм шума $1/f$ понятен (как в спиновых стёклаках и неупорядоченных средах с двухуровневыми туннельными системами), мн. его частота (обратное наибольшее t) столь мала (напр., меньше обратного времени существования Вселенной), что попытки её измерения не имеют смысла. Механизмы шума $1/f$ в объеме полупроводников пока достоверно не установлены, хотя в литературе предложен ряд теорий.

Шум $1/f$ является серьёзной помехой во мн. электронных приборах: в усилителях низких частот, в стандартах частот и др.

Лит.: Коган М. М., Низкочастотный токовый шум со спектром типа $1/f$ в твёрдых телах, «УФН», 1985, т. 145, в. 2, с. 285; Weissman M. B., $1/f$ noise and other slow, powerexponent kinetics in condensed matter, «Rev. Mod. Phys.», 1988, v. 60, № 2, с. 537.

Ш. М. Коган.

ФЛОКÉ ТЕОРÉМА — аналог Блоха теоремы для одномерного случая; доказана в 1883 Г. Флоке (G. Floquet).

ФЛУКТОН — гипотетич. флукутация плотности вещества атомного ядра, когда нуклоны сближаются на расстояние, меньшее их собств. размера. Ф. были предложены Д. И. Блохиным в 1957 для объяснения эффекта интенсивного квазипротого выбивания быстрыми протонами с импульсом 680 МэВ высокозергетич. ядер дейтерия и трития из тяжёлых и средних ядерных мишеней (эффект обнаружен группой М. Г. Мещерякова в том же году). Для объяснения большой передачи импульса (≈ 900 МэВ) двум нуклонам, образующим дейтерий, необходимо было предположить, что эти нуклоны в ядре сблизились на расстояние меньше размера нуклона (~ 0.8 ферми или

(250 МэВ)⁻¹ в системе единиц $\hbar = c = 1$] и когерентно взаимодействуют с налетающим протоном.

После открытия кварковой структуры иуклонов это когерентное образование было интерпретировано как много-кварковое состояние. Гипотеза о Φ , позволила трактовать кумулятивные процессы как процессы, происходящие за счёт взаимодействия налетающей частицы с Φ ядра.

В зависимости от характера кварковой структуры Φ , его можно рассматривать либо как малонуклонную корреляцию, если кварковая структура Φ , целиком определяется кварковой структурой образующих его иуклонов, либо как много-кварковое образование, если кварковая структура Φ , не сводится к иуклонной в указанном выше смысле. Существующие экспериментальные данные указывают на предпочтительность второй точки зрения. Наиболее важным из них является отношение выходов кумулятивных мезонов K^+ и K^- . Это отношение чувствительно различию в распределении валентных и морских кварков в ядре и в иуклоне (см. Партоны), т. к. в состав K^+ входит валентный и-кварк иуклона, а $K^- = (u, s)$ целиком состоит из морских кварков иуклонов. Эксперименты показывают, что в иуклон-иуклоновых соударениях это отношение растёт как $(1-x)^{-3}$ при $x \rightarrow 1$, где x — отношение полной энергии быстрого ядра к полной энергии налетающего иуклона. Это объясняется более мягким распределением морских кварков в иуклоне по сравнению с валентными. При соударении же быстрого ядра с иуклоном это отношение для $x > 1$ выходит на пост. значение, равное прибл. 10—20, что свидетельствует о более жёстком распределении морских кварков ядра по сравнению с иуклоном и не согласуется с представлением о Φ , как о малонуклонной корреляции, предсказывающим рост отношения $\sim x^3$.

Гипотеза о Φ , используется также для объяснения несходимости структурной функции ядра к структурным физическим составляющим его иуклонов в глубоко неупругих процессах, также для объяснения поведения формфактора ядра в унитропе и квазинутропе рассеяния электронов на ядрах.

Лит. см. при статьях Кумулятивный процесс, Релятивистическая ядерная физика.

А. В. Ефремов.

ФЛУКТУАЦИИ (от лат. fluctuatio — колебание) — случайные отклонения физ. величин от их средних значений. Ф. испытывают любые величины, зависящие от случайных факторов. Количественные характеристики Ф. основаны на методах математической статистики и теории вероятностей. Простейшей мерой Ф. случайной величины x служит её дисперсия σ_x^2 , т. е.ср. квадрат отклонения x от ср. значения \bar{x} , $\sigma_x^2 = (\bar{x} - \bar{\bar{x}})^2 = \bar{x}^2 - \bar{\bar{x}}^2$, где черта сверху означает статистич. усреднение. Эквивалентной мерой Ф. является среднеквадратичное отклонение σ_x , равное корню квадратному из дисперсии, или его относит. величина $\delta_x = \sigma_x/\bar{x}$. Взаимное влияние Ф. неск. величин x_i определяется их корреляциями $\Delta x_i \Delta x_k$, где $\Delta x_i = x_i - \bar{x}_i$. Для статистически изависимых величин $\bar{x}_k x_k = \bar{x}_k \bar{x}_k$, следовательно, корреляции равны нулю (см. также Корреляционная функция в статистич. физике).

В статистич. физике Ф. вызываются хаотическим тепловым движением частиц, образующих систему. Даже в состоянии статистич. равновесия наблюдаемые физ. величины испытывают Ф. около ср. значений. С помощью *либса распределений* как в классическом, так и в квантовом случае можно вычислить равновесные Ф. для систем, находящихся в разл. внеш. условиях; при этом Ф. выражаются через равновесные термодинамич. параметры и производные потенциала термодинамических. Напр., для системы с пост. объёмом V и пост. числом частиц N , находящейся в контакте с термостатом (с темп-рой T), каноническое распределение даёт для Φ , энергии δ результат: $\frac{\delta}{\delta T} = kT^2 C_V$, где C_V — теплоёмкость системы при пост. объёме. В приведенном примере флюктуирует т. н. экстенсивная (пропор. объёму) физ. величина — энергия. Её относит. квадратичные Ф. $\Delta \delta^2 / \delta^2$ пропорциональны $1/N$, т. е. очень малы. Равновесные Ф. др. экстенсивных величин (объёма, числа частиц, энтропии и т. д.) ведут себя сро-

стом числа частиц аналогичным образом. Т. о., в состоянии статистич. равновесия макроскопич. величины с очень большой точностью равны своим ср. значениям. Однако для выделенных малых объёмов Φ могут быть легко обнаружены (особенно вблизи критических точек), напр., по рассеянию света, рентг. лучей или медленных нейтронов.

Для детальной характеристики Φ , вводится функция распределения их вероятностей (см. также Статистическая физика). Если флюктуирующая величина x описывает состояние системы в целом или к-л. её макроскопич. части, тонеравновесное состояние системы, связанное с появлением Φ , можно рассматривать как incomplete статистич. равновесие с заданным значением рассматриваемой величины. Для изолированной системы вероятность $w(x)dx$ величине x иметь значение в интервале между x и $x+dx$ пропорциональна соответствующему статистич. весу, а ф-ция распределения равна $w(x) = C \exp \{S(x)/k\}$, где $S(x)$ —энтропия неполного равновесия, характеризуемого точным значением флюктуирующей величины. Постоянная C находится из условия нормировки ф-ции распределения. Для иссл. флюктуирующих макроскопич. величин x , равновесная ф-ция распределения Φ имеет вид

$$w(x_1, \dots, x_n) = C \exp \{S(x_1, \dots, x_n)/k\},$$

где энтропия рассматривается как ф-ция точных значений всех флюктуирующих величин. Приведённая ф-ция для ф-ции распределения Φ , макроскопич. величин является основой т. н. термодинамической теории флюктуаций, впервые сформулированной А. Эйнштейном (1910). Т. к. относительные Φ , макроскопич. величин малы, то энтропия $S(x_1, \dots, x_n)$ может быть разложена в ряд по степеням отклонений $\Delta x_i = x_i - \bar{x}_i$. С точностью до членов 2-го порядка по этим отклонениям равновесная ф-ция распределения макроскопич. величин совпадает с Гауссова распределением

$$w(x_1, \dots, x_n) = \frac{\det \| \Lambda_{ij} \|^{1/2}}{(2\pi)^{n/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i,j} \Lambda_{ij} \Delta x_i \Delta x_j \right\}. \quad (1)$$

где $\Lambda_{ij} = \langle \Delta x_i \Delta x_j \rangle^{-1}$ —матрица, обратная корреляционной матрице, $\det \| \Lambda_{ij} \|$ —её определитель. Для Φ , термодинамич. величин подсистемы, к-рая находится в равновесии с остальными частями изолир. системы (термостатом), ф-ла (1) даёт

$$w = C \exp \left\{ \frac{\Delta P V - \Delta T S}{2kT} \right\}. \quad (2)$$

где ΔP , ΔV , ΔT и ΔS —изменения давления, объёма, темп-ры и энтропии подсистемы при Φ , T —темп-р термостата. Выбирая в ф-ле (2) в качестве независимых переменных разл. параметры подсистемы, можно вычислить все характеристики равновесных термодинамич. Ф.

Близки критических точек жидкостей и растворов, а также вблизи точек фазовых переходов наблюдаются аномальный рост Ф. пек-рых физ. величин (параметров нордика) и их взаимодействий. Для чистых жидкостей параметры нордика являются плотностями массы и энергии, для растворов — концентрации компонент, для ферромагнетиков в окрестности Кюри-точки — намагниченности и т. д. Рост Ф. приводят к ряду аномалий в поведении термодинамич. величин и реакции системы на внеш. воздействие (критические явления).

Существует связь между Ф. физ. величин в равновесном состоянии и линейными диссипативными процессами, вызванными как внеш. механик. возмущениями (электропроводность, реакция на внешнее перемноженноемагн. поле), так и внутр. неоднородностями в системе (напр., диффузия, теплопроводность и вязкость). Соотношения, связывающие характеристики линейных диссипативных процессов (проводимость, магн. восприимчивость, коэффициенты диффузии, теплопроводности, вязкости и т. д.) с пространственно-временными корреляционными ф-циями $\langle \Delta A(r, t) \Delta B(r', t') \rangle$ флюктуирующих динамич. переменных, наз. флюктуационно-диссипативными теориями. К флу-

туационно-диссипативным теориям относятся *Кубо формулы* для тензоров электронроводности и магн. восприимчивости и *Ирина* — *Кубо формулы* для коэф. переноса. Флуктуационно-диссипативные теории для общего случая были сформулированы Х. Калленом (H. W. Callen) и Т. Уэллоном (Th. A. Welton) в 1951 как обобщение *Найквиста* формулы для электрич. шумов в линейных цепях; они оказываются полезными для вычисления спектральной плотности временных корреляционных ф-ций равновесных Ф. в тех случаях, когда обобщенные восприимчивости удается вычислить с помощью *Грина функций* (в статистич. физике) или к-л. др. методом.

Ур-ния, описывающие эволюцию неравновесной макромолекулярной системы, напр. *кинетическое уравнение Больцмана* для классич. газа или ур-ния гидродинамики, являются ур-нями для физ. величин, усредненных по статистич. ансамблю. Вследствие теплового движения в системе эти величины испытывают Ф. около ср. значений.

Кинетические Ф. в газе характеризуются корреляцией ф-ций $\langle \delta f(r_1, p_1, t_1) \delta f(r_2, p_2, t_2) \rangle$, где $\delta f = f - \bar{f}$ является отклонением точной, микроскопич. ф-ции распределения f от ср. значения этой ф-ции \bar{f} , определяемого кинетич. ур-нием. В равновесном газе корреляция ф-ций зависит только от разности времен $t_1 - t_2$ и разности координат $r_1 - r_2$, а f есть неизменяющаяся от времени равновесная одночастичная ф-ция распределения. В частности, если нет внеш. поля, то ф-ция совпадает с *Максвелла распределением* $f_0(p)$.

Вычисление корреляций ф-ций для кинетич. Ф. в равновесном газе можно свести к решению обобщенного *Ланжевенова уравнения*

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} + \delta \hat{f}_p \right) \delta f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = y(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t).$$

Левая часть этого ур-ния совпадает с линеаризов. кинетич. ур-ием Больцмана, где $\delta \hat{f}_p$ — линейный интегральный оператор (оператор столкновений), а правая часть представляет собой случайный источник, моменты к-рого определяются соотношениями

$$\langle y(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) \rangle = 0,$$

$$\langle y(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1, t_1) y(\mathbf{r}_2, \mathbf{p}_2, t_2) \rangle = A(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2) \delta(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \delta(t_1 - t_2).$$

Интенсивность источника, опиивающего влияние теплового движения частиц на Ф. одночастичной ф-ции распределения, имеет вид

$$A(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2) = \bar{n} (\delta \hat{f}_{p_1} + \delta \hat{f}_{p_2}) \delta(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2) f_0(\mathbf{p}_1),$$

где \bar{n} — равновесная концентрация частиц. Метод Ланжевена применим и к исследованию кинетич. Ф. в иерархическом виде, однако выражение для второго момента случайного источника является значительно более сложным. Кинетич. Ф. в квантовых газах описываются ур-нями Ланжевена для отклонений одночастичной матрицы плотности или одночастичной *Виснера функции распределения* от ср. значений, определяемых квантовым кинетич. ур-ием.

Для крупномасштабных гидродинамич. Ф. в газах и жидкостях применимы понятия локального (частичного) равновесия в малых объемах при фиксиров. значениях флуктуирующих термодинамич. параметров. Поэтому в гидродинамич. пределе, когда длина волны Ф. велика по сравнению с микроскопич. размерами (межатомными расстояниями в жидкости и длиной пробега в газе), вычисление временных корреляций ф-ций Ф. плотности, темп-ры, скорости и т. д. сводится к решению гидродинамич. ур-ний с дополнительными ланжевеновскими источниками, описывающими тепловую шум. Метод вычисления корреляций ф-ций крупномасштабных Ф. в равновесном состоянии, основанный на линейных ур-нях гидродинамики со случайными источниками, был предложен Л. Д. Ланжу и Е. М. Лишицем в 1957. В случае однокомпонентной классич. жидкости тензор вязких напряжений π_{ij} и вектор потока тепла q записываются в виде

$$\pi_{ij} = \eta \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} - \frac{2}{3} \delta_{ij} \operatorname{div} \mathbf{v} \right) + \zeta \delta_{ij} \operatorname{div} \mathbf{v} + \delta \pi_{ij}, \quad q = -\lambda \nabla T + \delta q. \quad (3)$$

где η , ζ — коэф. вязкости, λ — коэф. теплонроводности. Кроме обычных членов с градиентами скорости и градиентом темп-ры, эти выражения содержат ланжевеновские источники $\delta \pi_{ij}$ и δq ; они описывают синтетические напряжения и потоки тепла, вызванные тепловым движением частиц.

Статистич. свойства источников приближении локального термодинамического равновесия могут быть установлены методами термодинамики неравновесных процессов. Ср. значения источников равны нулю, а вторые моменты даются ф-лами

$$\langle \delta \pi_{ij}(r_1, t_1) \delta \pi_{mn}(r_2, t_2) \rangle = 2kT \{ \eta (\delta_{im} \delta_{jn} + \delta_{in} \delta_{jm}) +$$

$$+ \left(\zeta - \frac{2}{3} \eta \right) \delta_{ij} \delta_{mn} \} \delta(r_1 - r_2) \delta(t_1 - t_2),$$

$$\langle q_i(r_1, t_1) q_j(r_2, t_2) \rangle = 2 \lambda k T^2 \delta_{ij} \delta(r_1 - r_2) \delta(t_1 - t_2).$$

Решив систему линеаризованных гидродинамич. ур-ий, в к-рых тензор вязких напряжений и вектор потока тепла имеют вид (3), можно выразить временные корреляции ф-ций Ф. локальных гидродинамич. переменных $\langle \delta A(r_1, t_1) \delta B(r_2, t_2) \rangle$ через равновесные термодинамич. величины и коэффициенты переноса. В частности, таким способом можно вычислить корреляции ф-ций Ф. плотности числа частиц $\langle \delta n(r_1, t_1) \delta n(r_2, t_2) \rangle$, через к-рую выражается динамический структурный фактор жидкости, измеряемый в экспериментах по рассеянию света и медленных нейтронов.

Нелинейное взаимодействие гидродинамич. Ф. необходимо учитывать близки критич. точки, где сильный рост равновесных крупномасштабных Ф. приводит к аномалиям наблюдаемых коэффициентов переноса, а также в неравновесных состояниях, когда система теряет гидродинамич. устойчивость. Характерными примерами являются конвективная неустойчивость, возникновение турбулентности в жидкостях и газах. Взаимодействие крупномасштабных Ф. описывается нелинейными членами в ур-нях гидродинамики, где локальные термодинамич. величины рассматриваются как случайные переменные.

Лит.: Ланжу Л. Д., Лифшиц Е. М., Статистическая физика, ч. 1, изд. 3, М., 1976; Зубарев Д. Н., Неравновесная статистическая термодинамика, М., 1971; Паташинский А. З., Покровский В. Д., Флуктуационная теория фазовых переходов, 2 изд., М., 1982; Ланжевен Ю. Л., Статистическая физика, М., 1982; Лифшиц Е. М., Паташинский Л. П., Статистическая физика, ч. 2, М., 1978; Форстер Д., Гидродинамические флукутации, нарушения симметрии корреляционных функций, пер. с англ., М., 1980; В. Морозов.

ФЛУКТУАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ — хаотич. изменения потенциалов, токов и зарядов в электрич. цепях и линиях передач, вызываемые тепловым движением носителей заряда и др. физ. процессы в веществе, обусловленными дискретной природой электричества (естество. Ф. э.), а также случайными изменениями и нестабильностью характеристик цепей (техн. Ф. э.). Ф. э. возникают в проводниках, электронных и ионных приборах, а также в атмосфере, где происходит распространение радиоволн. Ф. э. приводят к появлению ложных сигналов — шумов на выходе усилителей электрич. сигналов, ограничивающих их чувствительность и помехоустойчивость, уменьшающих стабильность генераторов и устойчивость систем автоматич. регулирования и т. д.

В проводниках в результате теплового движения носителей заряда возникает флуктуирующая разность потенциалов (тепловая шум). В металлах из-за большой концентрации электронов проводимости и малой длины их свободного пробега тепловые скорости электронов во много раз превосходят скорость направленного движения (дрейфа) в электрич. поле. Поэтому Ф. э. в металлах зависят от темп-ры, но не зависят от приложенного напряжения (см.

Найквиста формула). При комнатной темп-ре интенсивность тепловых Ф. э. остаётся постоянной до частот $f \sim 10^2$ Гц. Хотя тепловые Ф. э. возникают только в активных сопротивлениях, наличие в цепи реактивных элементов (конденсаторов и катушек индуктивности) может изменить частотный спектр Ф. э.

В неметаллич. проводниках Ф. э. увеличиваются за счёт медленной случайной перестройки структуры проводника под действием тока (при $f \leq 1$ кГц). Эти Ф. э. на иске. порядок превышают тепловые.

Ф. э. в эл.-вакуумных и ионных приборах связаны гло. обр. со случайнм характером электронной эмиссии с катода (*дробовой шум*). Интенсивность дробовых Ф. э. практически постоянна для $f < 10^6$ Гц. Она зависит от присутствия остаточных ионов и величины пространств. заряда. Дополнит. источники Ф. э. в этих приборах — *вторичная электронная эмиссия* с анода и сетью *электронных ламп*, линзовид. *фотолазерных умножителей* и т. п., а также случайное перераспределение тока между электродами. Наблюдаются также медленные Ф. э., связанные с разл. процессами на катоде. В газоразрядных приборах низкого давления Ф. э. возникают из-за теплового движения электронов.

В полупроводниковых приборах Ф. э. обусловлены случайнм характером процессов генерации и рекомбинации электропровод и дырок (генерационно-рекомбинац. шум) и диффузии носителей заряда (диффузионный шум). Оба процессы дают вклад как в тепловом, так и в дробовой шумы полупроводниковых приборов. Частотный спектр этих Ф. э. определяется временами жизни и дрейфа носителей. В полупроводниковых приборах на низких частотах наблюдаются также Ф. э., обусловленные «улитавлением» электронов и дырок дефектами кристаллич. решётки (модуляционный шум).

В приборах квантовой электроники Ф. э. ничтожно малы и обусловлены спонтанным излучением (см. *Квантовый усилитель*).

Так называемые техн. Ф. э. связаны с температурными изменениями параметров цепей и их «старением», нестабильностью источников питания, с помехами от промышл. установок, вибраций и толчками, с нарушениями электрич. контактов и т. п.

Ф. э. в генераторах *электромагнитных колебаний* вызывают модуляцию амплитуды и частоты колебаний (см. *Модулированные колебания*), что приводит к появлению непрерывного частотного спектра колебаний и к уширению спектральной линии генерируемых колебаний до $10^{-7} - 10^{-2}$ от несущей частоты.

Лит.: Бонч-Бруевич А. М., Радиоэлектроника в экспериментальной физике, М., 1966; Малахов А. Н., Флуктуации в автоко-лабораторных системах, М., 1968; Ван дер Эйл А. Шум [в электронных приборах], пер. с англ., М., 1973; Суходолов И. В., Шумы электрических цепей, М., 1975; Рытов С. М., Введение в статистическую радиофизику, ч. 1, М., 1976; Робинсон Ф. Н. Х., Шумы и флуктуации в электронных схемах и цепях, пер. с англ., М., 1980.

И. Т. Трофименко.

ФЛУКТУАЦИОННО-ДИССИПАТИВНАЯ ТЕОРИЯ — устанавливает связь между спектром флуктуаций физ. величин в разновидности диссипативной среды с обобщёнными восприимчивостями, т. е. параметрами, характеризующими её реакцию на внеш. воздействие. Классич. пример Ф. д. т. — *Найквиста формула*, связывающая спектральную мощность флуктуаций напряжения проводника, или т. н. эдс шума $e_{\text{ш}}$, с его сопротивлением R :

$$e_{\text{ш}}^2 = 4kT\Delta f, \quad (1)$$

где Δf — полоса частот.

Соотношение (1) можно обобщить на случай любой квант. системы. Пусть внеш. воздействие на систему описывается включением в гамма-диапазон возмущающего оператора:

$$\hat{V} = -\hat{x}f(t), \quad (2)$$

где \hat{x} — оператор нек-рой физ. величины, характеризующей систему, а $f(t)$ — возмущающая обобщённая сила. Тогда

обобщённая восприимчивость α вводится соотношением

$$x_{\text{ш}} = \alpha(\omega)f_{\text{ш}}, \quad (3)$$

связывающим фурье-компоненты силы $f_{\text{ш}}$ и усреднённой физ. величины $x_{\text{ш}}(\omega)$ (циклич. частота). Флуктуации величины x обычно характеризуются корреляц. ф-ней:

$$\Phi(t-t') = \frac{1}{2}\langle \hat{x}(t)\hat{x}(t') + \hat{x}(t')\hat{x}(t) \rangle, \quad (4)$$

где скобки означают статистич. среднее от гейзенберговских операторов. Ф. д. т. в этом случае может быть представлена в виде следующего соотношения:

$$(x^2)_{\text{ш}} = \hbar\alpha''(\omega) \operatorname{ctg}(\hbar\omega/kT), \quad (5)$$

где $\alpha''(\omega)$ — миним. часть обобщённой восприимчивости, а $(x^2)_{\text{ш}}$ — скетральная мощность флуктуаций, фурье-компонент коррелятора (4). В основе (5) лежит принцип Оисагера, согласно к-ому как малое отклонение системы от термодинамич. равновесия, вызванное внеш. силой, так и флуктуация релаксируют к равновесию одинаковым образом (см. *Оисагера теорема*).

При отклонении системы от равновесного состояния (напр., при помещении полупроводника во внеш. электрич. поле) Найквиста нарушаются. Для слабо иерарховеского случая в соотношении (1) заменяют T на нек-рый параметр $T_{\text{ш}}$ — т. и. *шумовую температуру*, так что в этом случае ф-ла (1) служит определением феноменологич. параметра $T_{\text{ш}}$, являющегося однобой характеристистикой флукутаций иерарховеск. системы.

Лит.: Ландau Л. Д., Лифшиц Е. М., Статистическая физика, ч. 1, 3 изд., М., 1976, гл. 12; Климонтович Ю. Л., Статистическая физика, М., 1982, гл. 24.

ФЛУКТУОН — составная *квазичастица*, образуемая в спреде электроном, локализованым в потенц. яме, возникшей в результате флукутации к-л. параметра среды. Отсутствие электронов такая флукутация приводит к возрастанию термодинамич. потенциала системы и, возникнув, через иск-рое время «рассасывается». При наличии электронов возможна стабилизация флукутации путём захвата электроном соответствующей потенц. ямой, поскольку при локализации электрона в яме его энергия понижается (в случае кристалла это пополнение энергии можно рассматривать как результат перехода электрона из зоны проводимости в локализованное состояние, расположеннное в запрещённой зоне, см. *Зонная теория*). Если понижение энергии электрона при его локализации превосходит по величине повышение термодинамич. потенциала, обусловленное возникновением флукутации, то образование флукутации с локализованным вблизи исц. электроном будет термодинамически выгодным. При определ. значениях параметров область локализации электрона (радиус Φ) захватывает большое число атомов, так что Ф. может быть макроскопич. квазичастицей. Ф. является обобщением понятия *поларона*.

В полупроводниковых расторях (твёрдых или жидк.) Ф. может образовываться вблизи области повышенной концентрации (кластера) того из компонентов, с атомами к-рого электрон сильнее взаимодействует. Возникающий кластер, состоящий из прям. из атомов одного компонента, оказывается стабильным, даже если прямое взаимодействие между атомами не играет роли: атомы во флукутационном кластере связаны силами ковалентного взаимодействия, обусловленного локализованным электропом (см. *Автолокализация*).

В магнитных полупроводниках Ф. может быть связан с флукутацией намагниченност. образуя ферромагн. область, параметрическая или область повышенной намагниченност. в ферромагнетике. При этом обменное взаимодействие электронов проводимости с электронами незаполненных оболочекмагн. атомов стремится повернуть спинумагн. атома параллельно (или антипараллельно) спинуавтолокализованного электрона; последний, в свою очередь, находится в эф. поле, созданном ориентирован-

ными спинами и образующем потенциалу, в к-рой он локализуется, переходя во флукуционное состояние.

Примером образования Ф. является также флукуационное возникновение «вакансии» в кристалле с широкой запрещённой зоной, сопровождающееся захватом электрона из зоны проводимости на вакансионный уровень в запрещённой зоне; если глубина залегания уровня под диапазоном проводимости превосходит свободную энергию образования вакансии, связанные состояния вакансии и электрона оказываются устойчивыми.

Ф. термодинамически выгоден в ограниченной области температур, обычно не захватывающей низкие температуры. Переход большинства электропроводов во флукуционные состояния может происходить в узком интервале температур и проявляться в виде размытого электронного фазового перехода.

Образование Ф. облегчено в системах с легким изменением параметров, в к-рых возникновение флукуций не приводит к значительным изменениям термодинамических потенциалов. Такая ситуация имеет место, напр., вблизи точки фазового перехода (см. Фазон).

В виши, электрическое поле на локализованный электрон действует сила, вызывающая поступательное движение электрона вместе с окружающей его областью измененного параметра. Поэтому Ф. могут играть роль свободных носителей заряда. Обычно флукуционные состояния отделены от состояний зонных электронов потенциальным барьером, так что Ф. могут фигурировать в качестве носителей заряда одновременно с зонными электронами. Ф. не обладают обычным механизмом подвижности, т. к. эффективная длина пробега Ф. меньше их радиуса. Движение Ф. сопровождается диффузийю атомов или спинов либо вязким течением в среде. Поэтому подвижность Ф. нельзя рассчитывать, решая кинетическое уравнение, а необходимо использовать подход, при к-ром вычисляется энергия, диссилирующая в среде при поступательном движении Ф. При этом концентрация носителей заряда может стать существенным взаимодействием Ф. друг с другом. Оно приводит к образованию флукуционных комплексов, содержащих два (флукутона) и более электронов.

Переход электронов во флукуционные состояния может резко изменять все электронные свойства вещества (кинетич., оптич., фотоэлектрич.), магн. свойства полупроводников с исключением спинов атомов, кинетику фазовых превращений, положение линий фазового равновесия и т. д.

Лит. Криоглаз М. А., Флукуционные состояния электронов. «ФИФ», 1973, т. 11, с. 617. Э. М. Эттейн.

ФЛЮРЕСЦЕНЦИЯ (флюресценция) (от назв. минерала флюорита, у к-рого Ф. впервые была обнаружена, и лат. escent — суффикс, означающий слабое действие) — люминесценция, затухающая в течение короткого времени после прекращения возбуждения. Более длительная люминесценция наз. фосфоресценцией; такое разделение люминесценции устарело, приобрело условный смысл качества, характеристики её длительности. Ф., как правило, — результат спонтанных квантовых переходов, поэтому её длительность определяется временем жизни возбуждённого состояния (в этом смысле в случае запрещённых квантовых переходов Ф. может иметь значение длительность).

Ф. наблюдается в атомных и молекулярных газах. Минеральные вещества обладают Ф. в жидкостях и твёрдых растворах, а также в кристаллических состояниях. Спектры Ф. симметричны, поляризация и кинетика связана со структурой и симметрией центров свечения или молекул, характера их взаимодействия, зависит от концентрации растворов, вида возбуждения и т. д. Поэтому с помощью Ф. изучают структуру вещества и физ. процессы, происходящие в нём. Ф. используют в люминесцентном анализе, сцинтилляционных детекторах, дефектоскопии, микробиологии, медицине, биофизике и т. д.

Лит. см. пр. ст. Люминесценция.

М. Д. Галанин.

ФЛЮРОМЕТР — прибор для измерения времени τ затухания флюресценции ($\sim 10^{-8}$ — 10^{-9} с). Действие Ф. основано на том, что при модулированном с частотой ω по-


тому возбуждении фаза флюресценции отстает от фазы возбуждающего излучения на величину ϕ , зависящую от ω и τ . При экспоненциальном затухании флюресценции и синусоидальном законе модуляции

$$\phi = \arctg \omega \tau,$$

а амплитуды возбуждения A_0 и флюресценции связаны соотношением

$$A_0 = A \sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}.$$

Т. о., для определения τ измеряют либо ϕ (фазовые Ф., наил. распространённые; см. рис.), либо отношение A_0/A .



Совр. приборы для измерения τ основаны на возбуждении флюресценции импульсами пико- и фемтосекундной длительности и измерении хода затухания флюресценции при помощи осциллографа или счётчика фотонов (см. Фемтосекундная спектроскопия).

М. Д. Галанин.

ФЛЮЭНС нейтронов — величина, равная отношению числа нейтронов, падающих за данный интервал времени на некую поверхность, расположенную перпендикулярно направлению распространения нейтронного излучения, к площади этой поверхности. В случае диффузного поля нейтронов Ф. в нек-рой точке этого поля определяется отношением числа нейтронов, падающих за данный интервал времени на поверхность достаточно малой сферы с центром в рассматриваемой точке, к площади центрального сечения этой сферы (диаметр сферы меньше характерного масштаба неоднородностей поля). Размерность Ф. — нейтрон $\cdot m^{-2}$.

Применение этого термина для характеристики полей нейтронного излучения впервые было рекомендовано в 1959 Международной комиссией по радиационным единицам и измерениям. Понятие Ф. используется в активационном анализе материалов. Наведённая активность к-л. материала, при прочих равных условиях, пропорц. Ф. Знач. Ф., вычисляемый время облучения нейтронами, необходимо для получения заданной падёвленной активности вещества. Т. о., Ф. не является однозначной характеристикой нейтронного поля. Значение Ф. в рассматриваемой точке поля зависит не только от плотности потока нейтронов в этой точке поля, но и от выбранного интервала времени облучения. Фактически Ф. представляет собой интеграл по времени от плотности потока нейтронов. В этом неудобство предложенной характеристики нейтронного поля — Ф. Поэтому, наряду с Ф., применяют термин «мощность флюенса нейтронов», к-рый совпадает с термином «плотность потока частиц» с размерностью «частота $\cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$ », широко используемым в ядерной физике. Для характеристики нейтронных полей иногда употребляют термины: «флюенс потока энергии нейтронов» и «мощность флюенса потока энергии нейтронов» с размерностями соответственно $Dж \cdot m^{-2}$ и $Bt \cdot m^{-2}$.

М. Ф. Юдин.

ФОГТА ЭФФЕКТ — один из эффектов магнитооптики, заключающийся в возникновении *одного* лучепреломления эл.-магн. волн (обычно света) при её распространении в твёрдых телах (напр., кристаллах) в направлении, перпендикулярном винц.магн. полю, в к-ром находится тело. Этот эффект наз. также *Коттона*—*Муттона* эффеクトом, если свет распространяется в газе или жидкости, т. е. в средах со свободными молекулами, имеющими синтетический или индуцированныймагн. момент. Назван по имени В. Фогта (V. Voigt).

Ф. з. проявляется в том, что линейно поляризованием эл.-магн. излучение после прохождения слоя изотропного твёрдого вещества, помещённого вмагн. поле, в направлении, перпендикулярноммагн. полю, становится эллиптически поляризованным. Это обусловлено возникающей вмагн. поле *оптической анизотропией* вещества с выделенным направлением вдольмагн. поля. Составляющие эл.-магн. волны, линейно поляризованные вдоль и поперёкмагн. поля, имеют разную скорость распространения, поэтому при прохождении слоя вещества они приобретают разность фаз и выходящее из слоя излучение оказывается эллиптически поляризованным (обычно выбирают свет, линейно поляризованный под углом, близким к 45° относительномагн. поля). Фазовый сдвиг δ , определяющий параметры эллипса поляризации, пропорционален толщине слоя l и разности показателей преломления n_{\parallel} и n_{\perp} для волн, поляризованных соответственно вдоль и поперёкмагн. поля:

$$\delta = \frac{\omega l}{c} \operatorname{Re}(n_{\perp} - n_{\parallel}),$$

где c — скорость света, ω — частота эл.-магн. поля.

В общем случае оптической анизотропии среды величина δ выражается через компоненты тензора диполяции проницаемости ϵ_{ik} . Для слабопоглощающей среды

$$\delta = \frac{\omega l}{2cn} \operatorname{Re}(\epsilon_{zz} - \epsilon_{xx}),$$

где $n = \operatorname{Re}(n_{\parallel} + n_{\perp})/2$, ось z направлена вдольмагн. поля, а ось x перпендикулярна направлениюмагн. поля и распространению эл.-магн. волн. Поскольку, в силу *Оисагера теоремы*, диагональные компоненты тензора ϵ_{ik} являются чётными физиями напряжённостимагн. поля, тем же свойством обладает и фазовый сдвиг δ , так что Ф. з. в отличие от линейного *Фарадея* эффеекта, является квадратичным помагн. полю. В не очень сильныхмагн. полях величина $\delta = VH^2$, где коэф. V зависит от частоты эл.-магн. поля и определяется механизмом взаимодействия излучения с твёрдым телом. Так, в ИК-области, где оптические свойства кристалла определяются свободными носителями заряда,

$$V = \frac{2\pi e^4 N}{c^3 nm^3 \omega^3},$$

где e , N — заряд, концентрация и эф. масса носителей заряда.

Поскольку величина компоненты ϵ_{xx} зависит от направлениямагн. поля относительно кристаллографич. осей кристалла, Ф. з. может быть анизотропным даже в оптически изотропных кристаллах. Напр., в кубич. полупроводниках с анизотропными изознергетич. поверхностями (n -Ge, n -Si) δ является анизотропной величиной, зависящей от ориентациимагн. поля в кристалле. В то же время в кубич. полупроводниках со сферич. изознергетич. поверхностями (n -InSb, n -InAs) Ф. з. изотропен. Т. о., исследование Ф. з. даёт информацию о форме изознергетич. поверхностей в кубич. полупроводниках. Ф. з. используется также для определения эф. массы носителей заряда.

В полупроводниках обычно $|n_{\perp} - n_{\parallel}| \leq 10^{-6} - 10^{-4}$ при $H \leq 10^5$ Гц. Наиб. величины $(|n_{\perp} - n_{\parallel}| \sim 10^{-2})$ Ф. з. достигаются вмагнитоупорядоченных кристаллах (напр., ферромагнетиках), где он обусловлен не винц.магн. полем, а спонтанной намагниченностью.

Лит.: Смоленский Г. А., Писарев Р. В., Синий И. Г., Двойное лучепреломление света вмагнитоупорядоченных кристаллах, «УФН», 1975, т. 116, с. 231; Сизов Ф. Ф., Ухайдов Ю. И., Магнитооптические эффекты Фарадея иФогта в применении к полупроводникам, К., 1979.

Э. М. Эпштейн

ФОБКА МЕТОД ФУНКЦИОНАЛОВ — особый способ формулировки ур-ий *квантовой теории поля* и *квантовой теории многих частиц*, основанный на введении специального аргумента, носящего вспомогат. характер и по выполнению всех выкладок устремляемого кнулю. Соответствующие ур-ия имают вид ур-ий в вариационных производных, и их явное решение может быть представлено в виде *функционального интеграла*. Современные методы квантовой теории поля и квантовой теории частиц представляют собой прямое развитие Ф. м. ф.

В своей первонач. форме Ф. м. ф. был основан на *Фоке представлении* волновой ф-ции системы с перем. числом частич. через волновые ф-ции подпространств с фиксированным числом частиц $\Psi^{(n)}(k_1, \dots, k_n)$, где k_i — совокупность всех переменных, характеризующих i -ую частицу. Введение функционального аргумента $\phi(k)$ позволяет построить производящий функционал для этих волновых ф-ций:

$$\Omega(\phi) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n!}} \int dk_1 \dots dk_n \Psi^{(n)}(k_1, \dots, k_n) \cdot \phi(k_1) \dots \phi(k_n)$$

(для простоты рассматривается случай бозе-частиц). Амплитуда $\Psi^{(n)}$ может быть тогда получена из Ω путём вариационного дифференцирования:

$$\Psi^{(n)}(k_1, \dots, k_n) = \frac{1}{\sqrt{n!}} \left. \frac{\delta^n \Omega(\phi)}{\delta \phi(k_1) \dots \delta \phi(k_n)} \right|_{\phi=0}.$$

Если $a(k)$ и $a^*(k)$ — операторы уничтожения и рождения, то состоянию $a^*(k)^n \Psi$ отвечает производящий функционал $\phi(k)\Omega$. Соответственно из *перестановочных соотношений* $[a^*(k), a(k)] = \delta(k' - k)$ следует, что состоянию $a(k)\Psi$ отвечает функционал $\delta\Omega/\delta\phi(k)$. Т. о., ур-ия Шредингера с гамильтонианом $H(a^*(k), a(k))$, содержащим операторы рождения и уничтожения, в Ф. м. ф. имеет вид

$$\left[i \frac{\partial}{\partial t} - H(\phi(k), \delta/\delta\phi(k)) \right] \Omega\{\phi\} = 0.$$

В случае ферми-частиц функциональный аргумент уже нельзя считать просто ф-цией; ему необходимо присвоить операторные свойства алгиткоммутации с самим собой и с вариацией $\delta\phi(k)$. При этом, как и в случае бозе-пара, операторы рождения и уничтожения в гамильтониане следуют заменить соответственно через $\phi(k)$ и $\delta/\delta\phi(k)$. Ур-ия Ф. м. ф. можно свести к бесконечной совокупности «занчленяющихся» ур-ий, связывающих между собой амплитуды с разным числом частиц.

В развиваемых вариантах функционального подхода в качестве функционального аргумента используют винц.токи или винц.поля, а в качестве самого функционала — вакуумное среднее матрицы рассеяния (в квантовой статистике — статистич. суммы), *Грина функции* и т. п.

Лит.: Фок В. А., Работы по квантовой теории поля, Л., 1957; Новожилов Ю. В., Тузуб А. В., Метод функционалов в квантовой теории поля, «УФН», 1957, т. 61, с. 53; Fradkin E. S., Application of functional methods in quantum field theory and quantum statistics, «Nucl. Phys.», 1963, v. 49, № 4, p. 624. Д. А. Киржанин

ФОКА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ — особый метод описания квантовой системы с переменными (или вообще неопределённым) числом частиц, использующий тем не менее конфигурацию, пространство; применение для описания процессов испускания, поглощения частиц, внутр. структуры частиц (напр., протона, к-рый может быть с определ. вероятностью обнаружен в диссоциированном на нейtron и м-зоне состояниях) т. п. Наиб. употребительное представление (см. *Представление теории*) в *квантовой теории поля*. В Ф. п. волновая ф-ция системы Ψ выражается через вол-

новые ф-ции, отвечающие подпространствам с определ. числами частиц (см. *Фока пространство*).

$$\Psi = \begin{pmatrix} \Psi^{(0)} \\ \Psi^{(1)}(x_1) \\ \Psi^{(2)}(x_1, x_2) \\ \vdots \\ \Psi^{(n)}(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Здесь $\Psi^{(n)}(x_1, \dots, x_n)$ — амплитуда вероятности обнаружить систему, состоящую из n частиц, расположенных в точках x_1, \dots, x_n . При действии на Ψ операторов рождения $\hat{\psi}^\dagger(x)$ и уничтожения $\hat{\psi}(x)$ для бозе-частиц в каждой строке Ψ происходит замена типа

$$\begin{aligned} \Psi^{(n)}(x_1, \dots, x_n) &\rightarrow \sqrt{n+1} \Psi^{(n+1)}(x_1, \dots, x_n) \\ \text{и} \quad \Psi^{(n)}(x_1, \dots, x_n) &\rightarrow (1/\sqrt{n}) \sum_{k=1}^n \delta(x-x_k) \Psi^{(n-1)}(x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n) \end{aligned}$$

(для ферми-частиц, кроме того, меняется знак). Соответственно выражаются в Ф.п. и операторы физ. величин, напр. гамильтониан. Ур-ни Шредингера в Ф.п. имеет вид системы зацепляющихся ур-ний для ф-ций $\Psi^{(0)}, \Psi^{(1)}, \dots$, каждое из к-рых аналогично обычному ур-нию Шредингера в конфигур. пространстве соответствующего числа измерений.

Лит.: Fock V., Configuration space and Dirac's method of quantization. *Z. Phys.*, 1932, Bd 75, H. 9—10, S. 622; Шебель С. Введение в релятивистскую квантовую теорию поля, [пер. с англ.], М., 1963.

Д. А. Кирющин.

ФОКА ПРОСТРАНСТВО — в простейшем и чаще всего употребляемом случае — гильбертово пространство, состоящее из бесконечных последовательностей вида

$$F = \{f_0, f_1, \dots, f_n, \dots\}, \quad (1)$$

где $f_0 \in \mathbb{C}$, $f_i \in L_2((\mathbb{R}^v, d^v x))$,

$$f_n \in L_2^*(((\mathbb{R}^v)^n, (d^v x)^n))$$

или $f_n \in L_2^*((\mathbb{R}^v)^n, (d^v x)^n)$, $n=2, 3, \dots$, $v=1, 2, \dots$,

причём $L_2^*((\mathbb{R}^v)^n, (d^v x)^n)$ и $L_2^*((\mathbb{R}^v)^n, (d^v x)^n)$

означает гильбертово пространство симметрических (соответственно антисимметрических) ф-ций от n переменных $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^v$, $n=2, 3, \dots$. Скалярное произведение двух последовательностей F и G вида (1) равно

$$(F, G) = f_0 \bar{g}_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (f_n, g_n)_{L_2((\mathbb{R}^v, (d^v x)^n))}$$

В случае, когда последовательности F состоят из симметрических ф-ций, говорят о **симметрическом** (или **бозонном**) Ф.п., а в случае последовательностей антисимметрических ф-ций Ф.п. наз. **антисимметрическим** (или **фермионным**). В таком простейшем случае Ф.п. были впервые введены В. А. Фоком в 1932.

В общем случае произвольного гильбертова пространства H Ф.п. $\Gamma(H)$ (или $\Gamma^*(H)$), построенным над H , паз. симметризованный (или антисимметризованный) тензорную экспоненту пространства H , т. е. пространства

$$\Gamma(H) \equiv \text{Exp}_H = \bigoplus_{n=0}^{\infty} (H^{\otimes n})_s, \quad s=s, a, \quad (2)$$

где знак \oplus означает прямую ортогональную сумму гильбертовых пространств, $(H^{\otimes n})_s = \mathbb{C}^1$, $(H^{\otimes 1})_s = H$, а $(H^{\otimes n})_s$, $n>1$ — симметризованный при $s=a$ или антисимметризованный ($s=a$) n -ую тензорную степень пространства H . В случае $H=L_2(\mathbb{R}^v, d^v x)$ определение (2) эквивалентно определению Ф.п., приведённому в начале статьи, если отождествить пространства $L_2^*((\mathbb{R}^v)^n, (d^v x)^n)$ и $(L_2(\mathbb{R}^v, d^v x))^{\otimes n}$.

так, что тензорному произведению

$$(f_1 \otimes \dots \otimes f_n)_s \in (L_2(\mathbb{R}^v, d^v x))^{\otimes n}$$

последовательности ф-ций

$$f_1, \dots, f_n \in L_2(\mathbb{R}^v, d^v x)$$

соответствует ф-ция

$$\frac{1}{\sqrt{n!}} \sum (\pm 1)^{\text{sign } \sigma} \prod_{i=1}^n f(x_{\sigma(i)}) \in L_2^*((\mathbb{R}^v)^n, (d^v x)^n), \quad (3)$$

где суммирование происходит по всем перестановкам индексов $1, 2, \dots, n$, $\text{sign } \sigma$ — чётность перестановки σ , а знак ± 1 или -1 в выражении (3) соответствует симметрическому или антисимметрическому случаем.

В квантовой механике Ф.п. $\Gamma(H)$ или $\Gamma^*(H)$ служат пространствами состояний квантовомеханических систем, состоящих из произвольного (но конечного) числа одинаковых частиц, таких, что пространством состояний каждой отдельной частицы является пространство H . При этом в зависимости от того, каким из Ф.п. — симметрическим или антисимметрическим — описывается эта система, сами частицы наз. **бозонами** или **фермионами**. Для любого $n=1, 2, \dots$, подпространство $\Gamma_n^*(H) \equiv (H^{\otimes n})_s \subset \Gamma^*(H)$, $s=s, a$, наз. **n-частичным подпространством**: его векторы описывают состояние, в к-ром имеется ровно n частиц; единичный вектор $\Omega \in (H^{\otimes n})_s \subset \Gamma^*(H)$, $s=s, a$ (в записи (1): $\Omega = \{1, 0, 0, \dots, 0\}$), называемый **вакуумным вектором**, описывает состояние системы, в к-ром нет ни одной частицы.

При изучении **линейных операторов**, действующих в Ф.п. $\Gamma(H)$ и $\Gamma^*(H)$, часто приминяется специ. формализм, называемый методом **вторичного квантования**. Он основан на введении в каждом из пространств $\Gamma(H)$, $s=s, a$, двух семейств линейных операторов: т. н. **операторов уничтожения** $\{a_s(f), f \in H\}$, $s=s, a$, и семейства **сопряжённых им операторов** $\{a_s^*(f), f \in H\}$, называемых **операторами рождения**. Операторы уничтожения задаются как замыкания операторов, действующих на векторах

$$(f_1 \otimes \dots \otimes f_n)_s \in \Gamma^*(H), \quad s=s, a, \quad (4)$$

где $(f_1 \otimes \dots \otimes f_n)_s$ — симметризованные (при $s=s$) или антисимметризованные ($s=a$) тензорные произведения последовательностей векторов $f_1, \dots, f_n \in H$, $n=1, 2, \dots$, по ф-лам

$$\begin{aligned} a_s(f)(f_1 \otimes \dots \otimes f_n)_s &= \sum_{i=1}^n g_s(i)(-1)^{i(i)} (f_i, f) \times \\ &\times (f_1 \otimes \dots \otimes f_{i-1} \otimes f_{i+1} \otimes \dots \otimes f_n)_s, \\ &s=s, a; a_s(f)\Omega=0, \end{aligned}$$

где $g_s(i)=0$ и $g_s(i)=i-1$. Операторы же рождения $a_s^*(f)$ действуют на векторы (3) по ф-лам

$$\begin{aligned} a_s^*(f)(f_1 \otimes \dots \otimes f_n)_s &= (f \otimes f_1 \otimes \dots \otimes f_n)_s, \\ a_s^*(f)\Omega &= f. \end{aligned}$$

При этом для любого $f \in H$, $a_s^*(f) : \Gamma_n^*(H) \rightarrow \Gamma_{n-1}^*(H)$, $n=1, 2, \dots$, а $a_s^*(f) : \Gamma_n^*(H) \rightarrow \Gamma_{n+1}^*(H)$, $n=0, 1, 2, \dots$, т. е. состояния ф-к. системы с n частицами операторами уничтожения $a_s^*(f)$ переводится в состояния с $(n-1)$ -ой частицей, а операторами рождения $a_s^*(f)$ — в состояния с $(n+1)$ -ой частицей.

Операторы рождения и уничтожения оказываются во мн. случаях удобной системой «образующих» в совокупности всех операторов (ограниченных и неограниченных), действующих в Ф.п. Представление таких операторов в виде суммы (конечной или бесконечной) операторов вида

$$a_s^*(f_1) \dots a_s^*(f_n) a_s(g_1) \dots a_s(g_m),$$

$$(f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_m) \in H, \quad n, m = 0, 1, 2, \dots$$

т. н. **нормальная форма** оператора, и основанные на таком представлении способы действия с операторами (вычисление ф-ций от них, приведение операторов к к-н. «простейшему» виду, разл. приёмы аппроксимации и т. д.)

и составляют содержание упомянутого выше формализма вторичного квантования (2).

Лит.: Fock V., Configuration space and Dirac's method of quantization. «Z. Phys.» 1932, Bd 75, N 9—10, S. 622; Березин Ф. А., Метод вторичного квантования, 2 изд., М., 1986; Малышев В. А., Минлов Р. А., Линейные операторы в бесконечнодифференциальных схемах, М., 1994.

R. A. Минлов.

ФОККЕРА — ПЛАНКА УРАВНЕНИЯ — ур-ние для функции распределения, содержащее первую производную по времени и дифференц. оператор (оператор Фоккера — Планка) второго порядка по координатам, импульсам и т. п. Впервые получено А. Эйнштейном в 1906 и М. Смолуховским (M. Smoluchowski) в 1913 при анализе броуновского движения; позднее А. Фоккер (A. Fokker) в 1914 и М. Планк (M. Planck) в 1917 получили аналогичное ур-ние в классич. и квантовых теориях вращения диполя в поле излучения, после чего ур-ние стало наз. Ф.—П. у.

В теории броуновского движения Ф.—П. у. записывается для ф-ции распределения $f(r, p, t)$ значений координаты r и импульса p броуновской частицы с массой M в жидкости или газе с темп-рой T в виде

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{p}{M} \frac{\partial f}{\partial r} - \frac{\partial U}{\partial r} \frac{\partial f}{\partial p} = \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{p}{M} f + kT \frac{\partial f}{\partial p} \right),$$

где U — потенциал внеш. силы, ξ — коэф. трения, k — к-ры Дж. Кирквуд (J. Kirkwood) представлен в виде

$$\xi = \frac{1}{kT} \int_{-\infty}^0 dt \langle FF(t) \rangle,$$

где F — сила взаимодействия броуновской частицы с молекулами жидкости (газа), $\langle \dots \rangle$ — усреднение по фазовому пространству жидкости с равновесной ф-цией распределения Гиббса. Это выражение имеет форму ф-лии Кубо (1957, см. Кубо формулы), выражающей кинетич. коэффициенты через временные корреляц. ф-ции динамич. величин.

В 1990-х гг. термин «броуновское движение» применяют в гораздо более широком смысле — в кинетике физической, в статистике гидродинамики, матем. теории стохастич. процессов; в этих областях также используют Ф.—П. у. (в теории стохастич. процессов оно наз. ур-ием Колмогорова). В физ. кинетике Ф.—П. у. получается из цепочки Богословова уравнений в приближении малости взаимодействия (малого параметра при потенциалах взаимодействия) или малости отклонения массы молекулы жидкости или газа к массе примесной частицы. Для достаточно разреженных систем, описываемых уравнением Больцмана, приведенное приближение также даёт Ф.—П. у. В этом случае интеграл столкновения Больцмана разлагается по параметру малости взаимодействия, что в низшем приближении даёт столкновительный оператор Фоккера — Планка. Такой подход используется в кинетике гравитирующих систем и плазмы, а также для описания разл. релаксационных процессов (внутр. степеней свободы молекул газа, электронов в твёрдом теле и др.).

Лит.: Эйнштейн А., Смолуховский М., Броуновское движение. Сб. статей, пер. с нем. и франц. М.—Л., 1936; Зубарев Д. Н., Неравновенная статистическая термодинамика, М., 1971; Лишинец Е. М., Питаевский Л. П., Физическая кибернетика, М., 1979.

А. Г. Башкиров.

ФОКБОН — фокусирующий конус, полый зеркальный, либо стеклянный монолитный, либо волоконно-оптический, изготовленный из спеченных вместе конич. стеклянных нитей — световодов. Сердцевина каждой нити имеет более высокие показатели преломления, чем оболочка. Изображение, спроектированное на один торец F_1 , переносится с соответствующим изменением масштаба на другой торец F_2 . Могут служить концентраторами света в оптич. системах с малой угл. апертурой.

H. A. Валос.

ФОКУС (от лат. focus — очаг, огонь) в оптике — точка, в к-рой пересекаются лучи первоначально параллельного светового пучка после прохождения через оптич. систему (или их продолжения, если система превращает параллельный пучок в расходящийся). Если лучи проходят па-

раллельно оптич. оси системы, Ф. находится на этой оси; его называют главным Ф. В идеальной оптич. системе все Ф. расположены на плоскости, перпендикулярной оси системы и называемой фокальной плоскостью. В реальной системе Ф. могут располагаться на нек-рой иной фокальной поверхности.

ФОКУСИРОВКА ЗВУКА — создание сходящихся акустич. волновых фронтов сферич. или цилиндрич. формы. Ф. з. основана на тех же физ. принципах, что и фокусировка световых волн: активная фокусирующая система — акустический концентратор — создаёт непосредственно сходящийся волновой фронт, пассивная — линза или зеркало — изменяет акустич. длину пути kL (k — волновое число, L — геом. длина пути) таким образом, что преобразует плоский или расходящийся фронт в сходящийся. Центр кривизны сходящегося волнового фронта наз. геом. фокусом, а точка, в к-рой концентрация энергии звуковых волн достигает макс. величины, наз. волновым фокусом. Для волновых фронтов, форма к-рых отличается от сферы или прямого кругового цилиндра, геом. и волновую фокусы не совпадают. Расстояние от фокуса до поверхности фокусирующей системы в направлении акустич. оси фронта наз. фокусным расстоянием f . В результате дифракции волн в фокусе образуется фокальное пятно или полотно. Для линзофокусирующих фронтов радиус фокального пятна или ширина фокальной полосы $r_0 = \beta(\lambda/LR)$, где λ — длина волн, $R \approx f_{\text{фокуса}}$ — радиус зрачка фронта, W — угол между акустич. осью фронта и его краем, а $\beta = 0,61$ для сферич. и $\beta = 0,5$ для цилиндрич. фронтов.

Сходящиеся волновые фронты при Ф. з. характеризуются, как правило, неравномерным распределением амплитуды и отклонением формы фронта от идеальной сферы или цилиндра, т. н. aberrацией. По сравнению с оптич. фокусировкой при фокусировке в акустике большую роль играет неравномерность амплитуды и меньшую — aberrация, а также существ. роль играют коэф. прохождения и коэф. ногочленения в фокусирующих устройствах и окружающей их среде.

При Ф. з. осуществляется усиление звукового давления p , колеблат. скорости частиц v и интенсивности звука I . Соответствующие коэф. усиления K_p , K_v , K_I показывают, во сколько раз возросли величины p , v или I в фокусе по сравнению с их значениями на поверхности волнового фронта фокусирующей системы. Для сферич. фронта $K_p = (f/l)^2 \sin(\pi w/2)$, для цилиндрич. фронта $K_p = \sqrt{f/l} 2 \omega w$. В общих случаях $K_I = K_p K_v \approx K_p^2$.

Ф. з. используется в устройствах для получения звукового изображения в звуковизорах, акустич. микроскопе (см. Микроскопия акустическая) и т. п.; в устройствах для формирования заданной диаграммы направлений эл.-акустич. преобразователей, напр. в гидро- и рыболовокаторах, в системах сканирования и т. п.; в устройствах для концентрации УЗ-энергии при использовании её в технол. процессах в УЗ-хирургии и т. п.

Лит.: Канеевский И. Н., Фокусировка звуковых и ультразвуковых волн. М., 1977.

И. Н. Канеевский.

ФОКУСИРОВКА ЧАСТИЦ В УСКОРИТЕЛЕ — обеспечение устойчивости поперечного движения ускоряемых заряд. частиц. Здесь речь идёт не о сведении пучка частиц в малое пятно, как понимают фокусировку в оптике, а об удержании пучка в определ. поперечных размерах при транспортировке на большие расстояния.

В процессе ускорения частицы проходят путь от иссек. тепл (в линейных ускорителях небольшой энергии) до $\sim 10^{13}$ м (в колышевых накопителях). Даже малые отклонения пач. импульсов и координат частиц от расчётыных значений могут привести к тому, что в процессе движения частицы выйдет за пределы рабочей области (напр., вакуумной камеры ускорителя) и погибнет при взаимодействии с окружающими препятствиями. К этому же могут привести действующие на частицы во время ускорения разл. возмущающие факторы (искажения ведущего и фокусирующего полей, рассеяние на газе в камере, внутримолекуловое

рассеяние и т. д.). Поэтому необходимо, чтобы в процессе ускорения при отклонении частиц от опорной траектории (см. ниже) на них действовали возвращающие или, как принято говорить, фокусирующие силы.

Методы фокусировки. Существующая классификация методов Ф. ч. в. (Ф.) отражает историю развития ускорителя и основывается на двух осн. признаках: типе фокусирующего эл.-магн. поля и его распределении вдоль опорной траектории. Иногда в названии метода Ф. используются и др. признаки: характер изменения поля во времени, тип фокусирующего устройства и т. д.

Ф. ч. в. принято разделять на внешнюю, при к-рой фокусирующее поле создается внеш. устройствами, и коллективную, при к-рой для фокусировки используется коллективное поле, создаваемое частицами ускоряющего пучка или системы связанных пучков. В большинстве действующих ускорителей применяется внеш. Ф., к-рая подразделяется на магнитную Ф., производимую статическим или медленно меняющимся во времени магн. полем, электрическую Ф. высокочастотной Ф., осуществляющую ВЧ эл.-магн. полем, и пучковую Ф. с помощью потоков (пучков) сторонних частиц.

В зависимости от распределения поля вдоль опорной траектории можно выделить однородную Ф., при к-рой на частицы действуют пост. фокусирующие силы, и знакоизменяющую Ф., при к-рой чередуются фокусирующие и дефокусирующие участки. В циклич. ускорителях однородная Ф. осуществляется с помощью магн. поля с пост. градиентом. При этом бетатронные частоты (число поперечных колебаний на оборот) всегда оказываются меньшими единицы, в связи с тем что такую Ф. называют слабой. При Ф. магн. полем со знакопеременным градиентом бетатронные частоты могут значительно превышать единицу (до неск. дсятков), такую Ф. называют сильной. Идея сильной Ф. была независимо высказана в работах Н. Кристофилоса (N. Christofilos, 1950) и Э. Куранта (E. Courant), М. Ливингстона (M. Livingston) и Х. Снайдера (H. Snyder) в 1953.

Системы фокусировки и фокусирующие элементы. В реальных установках возможно одноврем. применение различных методов Ф. Совокупность фокусирующих устройств называют системой Ф., а сами эти устройства — фокусирующими элементами. В совр. фокусирующих системах ускорителей и наконечников высокой энергии чаще всего применяется Ф. магн. полем со знакопеременным градиентом, а наиб. распространенным фокусирующим элементом является **электромагнитная квадрупольная линза**, у к-рой индукция магн. поля линейно зависит от поперечных координат. Такие линзы могут быть как с т. и. теплой обмоткой (рис. 1), так и со сверхпроводящей. Ли-

боды. Если же срез магнита направлен под углом к траектории, то возникает дополнит. краевая Ф. К числу типичных фокусирующих элементов относятся также элекростатические квадрупольные линзы, и. д. соленоиды, электронные линзы и т. д.

Алгоритм анализа устойчивости. Несмотря на большое многообразие фокусирующих систем и элементов, исследование устойчивости поперечного движения во всех системах с внеш. Ф., как правило, проводится с помощью единого алгоритма. Сначала рассчитывается опорная траектория в идеальном ведущем и фокусирующем полях, затем выводится ур-ние движения частиц в идеальном поле и исследуется устойчивость линейных поперечных колебаний частиц около этой траектории. Далее учитываются эффекты, связанные с линейными и нелинейными возмущениями ведущего и фокусирующего полей, а также коллективные эффекты, связанные с собств. эл.-магн. полем пучка.

Опорная траектория и натуральная система координат. В циклич. ускорителях в качестве опорной обычно выбирают траекторию равновесной частицы, импульс (энергия) к-рой соответствует величине (в данный момент времени) и распределению магн. поля. При этом магн. поле предполагается идеальным, т. е. считается, что оно имеет нек-ую априори заданную зависимость от координат времени. Можно показать, что в синхротронах среди множества возможных траекторий равновесной частицы существует одна замкнутая траектория, к-рая наз. равновесной орбитой. В линейных ускорителях опорная траектория обычно совпадает с осью машины, а в кольцевых ускорителях она близка к ср. линии вакуумной камеры.

Анализ поперечного движения частиц густоты, мало отклоняющихся от опорной траектории (нарациональных частиц), удобно вести в т.н. натуральной системе координат, в к-рой в качестве одной из координат используется длина s , отсчитываемая вдоль опорной траектории. Оси этой системы определяются сопровождающим трехгранником, т. е. единичными векторами внеш. нормали $\hat{n}(s)$, касательной $\hat{t}(s)$ и бинормали $\hat{b}(s)$, к-рые образуют правую тройку. Отклонение частицы от равновесной траектории в этой системе можно представить в виде

$$\Delta r(s) = x\hat{n}(s) + z\hat{b}(s),$$

где x и z — поперечные координаты частицы. Заметим, что в случае плоской орбиты с пост. кривизной натуральная система координат переходит в цилиндрич. систему. Если опорная траектория, как это обычно бывает, находится в горизонт. плоскости, то z определяет вертикальное, а x — радиальное отклонение от этой траектории. Для прямолинейной орбиты (линейных ускоритель) натуральная система координат совпадает с обычной декартовой системой.

Устойчивость линейных колебаний. При анализе устойчивости поперечных колебаний записанные в натуральной системе координат ур-ния движения прежде всего линеаризуются по переменным x , x' , z , z' ($x' = dx/ds$, $z' = dz/ds$). Предположим, что нет искажений ведущего и фокусирующего полей, и ограничимся наиб. распространенным случаем, когда продольное магн. поле отсутствует. Тогда ур-ния движения по двум поперечным степеням свободы разделяются и приводятся к виду

$$\frac{d^2x}{ds^2} + g_x(p, s)x = 0,$$

$$\frac{d^2z}{ds^2} + g_z(p, s)z = 0,$$

где $g_x(p, s)$ и $g_z(p, s)$ — нек-ые известные ф-ции, p — импульс частицы. Из-за медленности продольных колебаний (их период, как правило, много больше периода поперечных колебаний) при исследовании этих ур-ний обычно можно преисбречь зависимость p от s и рассматривать импульс как пост. параметр.




Рис. 1. Схематическое изображение электромагнитной квадрупольной линзы с 'тёплой' обмоткой.

нейность магн. поля в «тёплых» линзах обеспечивается формой магн. полюсов, а в сверхпроводящих линзах — распределением токонесущих проводников. Иногда применяются линзы с пост. магнитами. К числу стандартных фокусирующих элементов относятся также секторные магниты с однородным полем. Если срез такого магнита перпендикулярен центр. траектории пучка, то магнит фокусирует только по одной (горизонтальной) степени сво-

Общее решение каждого из написанных линейных однородных ур-ний может быть записано в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} x(s) \\ x'(s) \end{pmatrix} = (M_x(s)) \begin{pmatrix} x(0) \\ x'(0) \end{pmatrix}$$

и аналогично для $z(s)$ и $z'(s)$ (с заменой $M_x(s)$ на $M_z(s)$). Элементы матрицы передачи $M(s)$ для произвольной функции $g(s)$ могут быть найдены численным интегрированием. Исследование устойчивости движения существенно упрощается для очень широкого класса периодич. систем, удовлетворяющих условию $g(s+L_0)=g(s)$, где L_0 — период системы (к этому классу относятся фокусирующие системы почти всех колышевых ускорителей и большей части линейных ускорителей). Для периодич. систем ур-ние поперечного движения превращается в **Хилла уравнение**, устойчивость решения x -рого определяется собств. значениями \tilde{M} -матрицы передачи периода. При выполнении условия

$$|\operatorname{Sp} \tilde{M}| = |\tilde{M}_{11} + \tilde{M}_{22}| < 2$$

колебания устойчивы, а в остальных случаях матрицы $\tilde{M}(s)$ равны $\exp(\pm i\mu)$ (где μ — нек-ое действит. число, определяющее сдвиг фазы колебаний на периоде структуры). Общее решение ур-ния Хилла выражается ф-лой

$$x(s) = a \sqrt{\beta(s)} \cos[\psi(s) + \alpha],$$

где константы a и α определяются нач. значениями x и x' ; $\beta(s)$ — т. н. амплитудная функция, зависящая от структуры системы, а фазовая переменная $\psi(s)$ определяется ур-ием

$$\psi(s) = \int_0^s ds' / \beta(s').$$

Ф-ция $\beta(s)$ периодична (с периодом фокусирующей системы). Изменение $\psi(s)$ на длине орбиты, деление на 2π , определяет число бетатронных колебаний на оборот. Траектория $x(s)$ на каждом периоде колебаний пересекается с косинусоидой траектории, у-рой фаза меняется на π при прохождении элемента периодичности системы (рис. 2). Отсюда видно, что в устойчивой периодич. фоку-




Рис. 2. Траектории произвольной частицы и огибающая пучка в системе фокусировки. В соответствующих точках эта траектория пересекается с косинусоидой (светлая штриховая линия) с длиной волны λ , амплитуда и фаза которой зависят от выбора начала отсчёта (светлые и темные кружки). Огибающая траектории частиц пучка представлена жирной штриховой линией.

сирующей системе частица совершает «квазипериодические» колебания около положения равновесия. Число этих колебаний на длине оборота в циклич. ускорителе определяется ф-лой $v = \mu/N/2\pi$, где N — число периодов фокусирующей системы на длине колыца.

Т. к. подобные колебания для простейшего случая $g(s)=\text{const}$ были впервые исследованы в бетатроне, то поперечные колебания частиц в циклич. ускорителях часто называют бетатронными, а параметр v — бетатронной частотой (в англ. литературе — betatron tune). Матем. анализ показывает, что в системах со знакопеременной Φ . при не слишком большом силе фокусирующих элементов в пропорц. квадрату «силы» линз (произведению градиента поля на длину линзы). Т. о., знакопеременная Φ . является Φ . второго порядка, в связи с чем прихо-

дится применять «сильные» фокусирующие элементы (так, в одном из проектов в сверхпроводящих квадупольных линзах ускорителя SSC градиент магн. поля должен был достигать 212 Гн/м).

Аналит. поперечного движения может быть значительно упрощён, если удаётся представить систему Φ , в виде набора «кусочно-постоянных» элементов, для каждого из к-рых $g(s)=\text{const}$. В этом случае матрица передачи каждого из элементов может быть найдена в аналитич. форме, а матрица передачи системы является произведением матриц передачи отдельных элементов.

В общем случае, когда колебания по x и z связаны друг с другом, общее решение линеаризованных ур-ий также может быть записано в матричной форме, но $M(s)$ превращается в квадратную матрицу четвёртого ранга. Устойчивость движения по-прежнему определяется корнями характерист. ур-ния для M .

Эмиттанс пучка аксептанса фокусирующей системы. Решения ур-ий поперечного движения определяют эволюцию пучка в фазовом пространстве. Согласно **Лиувилля теореме**, в консервативной системе фазовый объём, занимаемый пучком в фазовом пространстве координат-импульсов, является интегралом движения. Для письманных поперечных колебаний одномерный фазовый объём определяется ф-лой $V_\phi = \int dx dx'$, где интеграл вычисляется по области, занимаемой пучком. Параметр $\varepsilon = \int dx dx'$ (обычно делённый на π) в теории ускорителей принято называть **эмиттансом** пучка.

В силу инвариантности фазового объёма эмиттанс ε при ускорении пропорциональ p^{-1} , что приводит к однабитич. затуханию амплитуды бетатронных колебаний пропорционально $p^{-1/2}$. Поскольку каждый источник частиц характеризуется заданной величиной достижимой фазовой плотности, то для получения макс. интенсивности желательно пропускать через фокусирующую систему пучок с наиб. эмиттансом. Этот наиб. эмиттанс наз. **аксептансом** фокусирующей системы. Можно показать, что фокусирующая система пропускает макс. эмиттанс в случае ε от **гравитационного пучка**, у-рого макс. размер $x_{\max}(s)$ ведущий пропорционально $\sqrt{\beta(s)}$. Величина аксептанса фокусирующей системы ε равна мин. (по периоду системы) значению параметра $A^2(s)/\beta(s)$, где $A(s)$ — апертура канала.

Возмущения поля. Учт. отклонений поля от идеального приобретает особо важное значение в системах с большой длиной проходимого пути (в колышевых ускорителях и коллайдерах) или в системах с очень малыми поперечными размерами и малым фазовым объёмом пучка (в линейных электрон-позитронных коллайдерах). Исследование неидеальностей поля приводит к появлению малых, дополнит. членов в правой части ур-ий движения. Аналитич. решение этих ур-ий может быть найдено с помощью теории возмущений. При этом решение линеаризованных ур-ий движения в идеальном магн. поле используется в качестве первого приближения. Анализ показывает, что в колышевых ускорителях неидеальности поля приводят к раскачке колебаний и возникновению поперечных резонансов. Общее условие резонанса имеет вид

$$k_x v_x + k_y v_y = n,$$

где k_x , k_y , n — целые числа. Параметр $m = |k_x| + |k_y|$ наз. порядком резонанса. Разрушающее действие на пучок, как правило, оказывают резонансы сравнительно низкого порядка ($m \leq 4$). Однако в нек-рых пакетах колых зарегистрированы динамич. эффекты, вызванные резонансами и более высокими порядками. Для предупреждения гибели частиц на резонансах необходимо правильно выбирать значения бетатронных частот v_x , v_y и соблюдать их постоянство в процессе ускорения. Кроме того, в состав фокусирующих систем часто включают сектоступильные линзы для коррекции хроматических эффектов (зависимости частот бетатронных колебаний от отклонения импульса). В колышевых ускорителях часто устанавливают также спец. системы коррекции, позволяющие подавлять резонансные гармоники возмущений.

В линейных фокусирующих каналах действие возмущения поля не приводит к резонансным явлениям, но может вызывать значит, рост эмиттанса и потери частиц. Для подавления этих явлений в таких каналах также применяют линейные и нелинейные корректирующие элементы.

Коллективные эффекты. В ускорителях и накопителях, работающих при больших интенсивностях, значит, влияние на устойчивость поперечного движения оказывают коллективные эффекты, связанные с собств. эл.-магн. полем пучка:

В колцевых ускорителях и накопителях силы, связанные с собств. полем пучка, приводят к «кулоновским сдвигам» бетатронных частот, пропорциональных интенсивности циркулирующего пучка. В однопуковых системах силы кулоновского растягивания частично компенсируются силами эл.-динамич. стягивания, поэтому значение кулоновских сдвигов пропорциональны $\sqrt{2}$, где γ — релятивистский фактор. Т. о., эффекты, связанные с кулоновским сдвигом, играют существенную роль или в адронных ускорителях с нерелятивистской энергией, или в колайдерах, в которых такая компенсация отсутствует. Допустимые значения кулоновских сдвигов определяются расстоянием до опасных резонансов бетатронных колебаний. Они, как правило, невелики [для адронных ускорителей $\Delta v/v \sim 0.3$, для колайдеров $\Delta v/v \sim (0.01 - 0.05)$]. Ввиду малости этих сдвигов ($\Delta v/v < 1$) зависимость от интенсивности может быть вычислена с помощью теории возмущений.

Важным видом коллективных эффектов являются также когерентные неустойчивости, т. е. нарастающие во времени периодич. осцилляции ф-ций распределения частиц в фазовом пространстве или её моментов. Для подавления этих неустойчивостей применяются спец. меры, включающие оптимизацию окружающих структур (с целью уменьшения наведённых пуком полей), демпфирование колебаний с помощью систем обратной связи, увеличение разброса пучка по частотам для стабилизации неустойчивостей (т. н. затухание Ландау) т. д.

Совр. линейных ускорителях и каналах транспортировки собств. поперечные силы соизмеримы с внешними. В этом случае анализ устойчивости поперечного движения, строго говоря, требует решения самосогласованной системы Власова уравнений. Система ур-ний Власова может быть исследована или с помощью численных методов, или с помощью упрощённых моделей, параб. распространённой из к-рых являются самосогласованные ур-ния для огибающей интенсивного пучка (уравнения Капчинского — Владимирского).

Коллективные методы фокусировки. Описанные выше прямые, основанные на поисках самосогласованного решения системы ур-ний Власова, применяются и для анализа коллективных методов Ф. частиц. Наиб. интересней из таких устойчивых систем (хотя и не использованной до сих пор ни в одной из действующих ускорит. установок) является самостабилизированный пучок Беннетта — Булдера. Этот пучок включает релятивистские электроны, врачающиеся в однородном магн. поле, и неподвижные ионы. Ф. ионов обеспечивается совокупным электрич. полем электронов и ионов, а Ф. электронов — совокупным электрич. и магн. полем электронов и электрич. полем ионов. Условие устойчивости линейных колебаний в пучке Беннетта — Булдера имеет вид

$$n_e > n_i > n_e / \gamma_e^2,$$

где n_e — плотность электронов, n_i — плотность ионов.

Общий недостаток коллективных методов Ф. — зависимость частот поперечных колебаний от интенсивности ускоряющего пучка, а также трудность обеспечения устойчивости когерентных колебаний.

Лит.: Courant E. D., Snyder H. S., Theory of the alternating-gradient synchrotron, *Ann. Phys.*, 1958, v. 3, p. 1; Коломенский А. А., Лебедев А. Н., Теория циклических ускорителей, М., 1962; Линнингуд Дж., Принципы работы циклических ускорителей, пер. с англ., 1963; Капчинский И. М., Динамика частиц в линейных резонансных ускорителях, М., 1966; Брук Г., Циклические ускорители заряженных частиц, пер. с франц., М., 1970; Саранцев В. П., Переильштейн Э. А., Коллективное ускорение ионов электронными колышами, М., 1979; Лебедев А. Н., Шальнов А. В., Основы физики и техники ускорителей, 2 изд., М., 1991.

Фокусное ускорение заряженных частиц, пер. с франц., М., 1970; Саранцев В. П., Переильштейн Э. А., Коллективное ускорение ионов электронными колышами, М., 1979; Лебедев А. Н., Шальнов А. В., Основы физики и техники ускорителей, 2 изд., М., 1991.

Л. Л. Гольди, П. Р. Зенкевич.

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ оптической системы — расстояние от её гл. фокуса до ближайшей к нему гл. точки (см. Кардиальнаяные точки оптической системы).

ФОН (от греч. φωνή — звук) — вынесистемная единица измерения уровня громкости звука; равна уровню громкости звука, для к-рого уровень звукового давления равногромкого с ним звука чистого тона с частотой 1000 Гц равен 1 децибелу относительно давления 2 · 10⁻⁵ Па.

ФОНОВОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — эл.-магн. излучение Вселенной, не искающее ближайшими источниками (атмосферой Земли, излучением Галактики и т. п.). Именно Ф. к. и должны были бы восприниматься приборами с широким полем зрения, вынесенные в пространство между галактиками. К сожалению, такой эксперимент невозможен. Астрономы изучают Ф. к. и, используя наземные и внеатмосферные приборы. В связи с этим отделение фонового компонента от дифузного (рассеянного) излучения локальной и галактической природы является трудной задачей.

Частво фоном наз. все помехи, затрудняющие выделение сигнала от дискретного объекта: собств. шумы прибора, отчёты рентг. счётчиков, вызванные наличием космич. лучей, диффузное излучение, попадающее в поле зрения прибора (в частности, это может быть и Ф. к. и при наблюдении источников с малыми угл. размерами), и т. н. Следует подчеркнуть отличие Ф. к. и от понятия фона в таком смысле.

Исследование Ф. к. и представляет самостоятельный интерес, т. к. оно несет информацию об излучении, заполняющем всю Вселенную, т. е. информацию о Вселенной в целом. Кроме того, Ф. к. и может содержать излучение большого числа неравнозначимых в отдельности дискретных источников и измерение Ф. к. и даёт нек-рые оценки их свойств.

Исторически первая проблема, связанная с Ф. к. и, была проблема яркости ночного неба в видимом диапазоне. В связи с ней был сформулирован простейший космологич. тест, вошедший в историю науки под назв. «парадокс Ольберса», или фотометрический парадокс: в бесконечной однородной стационарной Вселенной на любом месте зрения мы должны видеть поверхность звезды, т. е. все небо должно иметь яркость, сравнимую с яркостью диска Солнца. Очевидно, что такая модель Вселенной находится в противоречии с нашим повседневным опытом — яркость ночного неба в видимом диапазоне весьма мала. Парадокс Ольберса разрешён в связи с эволюционными моделями Вселенной. Галактики родились ок. 10 млрд. лет назад, плотность числа звёзд во Вселенной с течением времени уменьшилась, а горизонте ($c t \sim 10^{25}$ см) для неба, покрываемая звёздами, ничтожно мала. Кроме того, излучение звёзд на больших расстояниях из-за красного смещения сдвигается в ИК-диапазон и не даёт вклада в наблюдаемую яркость неба в видимом диапазоне.

Точное знание яркости ночного неба (а точнее, оптич. Ф. к. и, интенсивность к-рого, как минимум, ещё в сто раз меньше яркости ночного неба, гл. вклад в к-рую дают свечение атмосферы, зодиакальный свет и свет звёзд Галактики) накладывает жёсткие ограничения на конкретные модели эволюции галактик, на продолжительность яркой фазы их эволюции на стадии «молодой галактики» и т. д.

Астрономы интересуют не только значение яркости неба в том или ином диапазоне длины волн эл.-магн. спектра, но и угл. флуктуации интенсивности фонового излучения. В изотропии распределяющейся Вселенной фоновое излучение должно быть изотропным: его интенсивность не должна зависеть от направления. Изотропия истинного фона облегчает его отделение от локальных источников дифузного излучения. В то же время если один источником фона является излучение дискретных источников, то на очень малых угл. размерах, когда в поле зрения прибо-

ра попадает в ср. порядка одного источника, интенсивность фона должна сильно флуктуировать при переходе от одной площади наблюдения на небе к другой. По этим флуктуациям можно судить о пространстве распределении источников, а также об их распределении по потоку.

Анализ природы Ф. к. показывает, что в большинстве диапазонов спектра его интенсивность определяется многочисл. далёкими дискретными источниками излучения. В ряде диапазонов Ф. к. и. не связано с дискретными источниками. Его существование является либо свойством Вселенной как целого (т. н. реликтового излучение), либо следствием присутствия в межгалактич. пространстве излучающего вещества (горячий межгалактический газ, космические лучи).

На рис. 1 и в табл. приводятся данные об измерениях и оценках интенсивности Ф. к. и.



Рис. 1. Спектр электромагнитного фонового излучения Вселенной. Сплошная линия — результаты наблюдений, штриховая — теоретические оценки; I_e в эрг ($\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2} \cdot \text{Гц}^{-1}$)⁻¹.

Плотность энергии и числа фотонов фонового излучения в различных диапазонах

Диапазон	Плотность энергии излучения, $\text{эВ}/\text{см}^3$	Плотность числа фотонов, см^{-3}
Длинноволновое радиоизлучение	10^{-7}	1
Реликтовое радиоизлучение	0.25	400
Инфракрасный	10^{-2}	1
Оптический	$3 \cdot 10^{-3}$	10^{-3}
Мягкий рентгеновский ($< 1 \text{ кВ}$)	$10^{-4} - 10^{-5}$	$3 \cdot (10^{-10} - 10^{-8})$
Жёсткий рентгеновский ($> 1 \text{ кВ}$)	10^{-4}	$3 \cdot 10^{-9}$
Мягкое γ -излучение ($< 1 - 6 \text{ МэВ}$)	$3 \cdot 10^{-5}$	10^{-11}
Жёсткое γ -излучение ($> 10 \text{ МэВ}$)	10^{-5}	10^{-12}

Линия в оптическом и радиодиапазонах наблюдения Ф. к. и. можно производить с поверхности Земли. Исследования в УФ-, рентг. и γ -диапазонах спектра стали возможны только благодаря успехам внеатмосферной астрономии.

Выделение Ф. к. и. на фоне излучения Галактики оказалось сложной задачей. На рис. 2 показано соотношение между диффузным излучением Галактики и Ф. к. и.

Радиодиапазон. Длинноволновое радиоизлучение ($< 600 \text{ МГц}; \lambda > 50 \text{ см}$). Радиотелескопы принимают как Ф. к. и., так и синхротронное излучение релятивистских электронов в межзвёздной среде Галактики, что затрудняет выделение Ф. к. и. Синхротронное излучение Галактики крайне неравномерно распределено по небу. Интерес представляет область на небе с мин. яркостной температурой T_b , равной 80 К на частоте 178 МГц. Ясно, что это верх. предел на яркостную темп-ру Ф. к. и. на этой

частоте. Выделить внегалактич. компонент можно лишь в том случае, если спектр излучения Галактики отличается от спектра Ф. к. и. К сожалению, они достаточно близки. Тщательный анализ показывает, что яркостная темп-ра фона на частоте 178 МГц близка к 30 К, а спектральный




Рис. 2. Соотношение плотностей энергии фонового излучения Вселенной и диффузного излучения галактического происхождения; ρ в $\text{эВ}/\text{см}^3$.

индекс совпадает со ср. спектральным индексом излучения радиогалактик $\alpha = 0.75$. Это позволяет найти яркостную темп-ру и интенсивность Ф. к. и. на любой длине волны в метровом диапазоне $T_b \approx 30 (\lambda / 1.7 \text{ м})^{0.75} \text{ К}$, $I_e = 3 \cdot 10^{-19} (\lambda / 1.7 \text{ м})^{0.75} \text{ эрг} (\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2} \cdot \text{Гц}^{-1})$. Совпадение спектральных индексов Ф. к. и. и радиогалактик привело к предположению, что длинноволновое Ф. к. и. представляет собой совокупное излучение далёких мощных дискретных источников радиоизлучения: радиогалактик и квазаров. Однако наблюдаемая в окрестности нашей Галактики пространств. плотность радиогалактик и их радиосветимость (см. Светимость) оказались недостаточными для объяснения интенсивности Ф. к. и. В решении этого вопроса удалось продвинуться лишь после тщательных подсчётов слабых (и, следовательно, далёких) радиоисточников. Зависимость числа источников от потока оказалась существенно более кругой, чем ожидалось. Это говорит о том, что раньше, когда Вселенная была существенно моложе, мощные радиоисточники были намного больше, чем сейчас (точнее, было больше радиоисточников на данное число галактик). Имея место космологич. эволюция радиоисточников. Далёкие мощные радиогалактики и квазары наблюдаются сегодня как слабые радиоисточники. Оказалось, что именно эти многочислен. источники определяют Ф. к. и. в области длинных радиоволн.

Микроволновое фоновое излучение ($6 \cdot 10^8 \text{ Гц} < \nu < 10^{12} \text{ Гц}; 300 \text{ мкм} < \lambda < 50 \text{ см}$). Измерения в сантиметровой и миллиметровой областях длин волн, проводившиеся с 1965, привели к обнаружению изотропного излучения, имеющего спектр абсолютно чёрного тела и темп-ру ок. 2.7 К. Это открытие, по-видимому, наиб. важное в космологии со времена установления Хаббла закона, подтверждяющее предложенную в 1948 Г. Гамовым горячей Вселенной теорию. Микроволновое Ф. к. и. даёт гл. вклад в плотность энергии и концентрацию фотонов Ф. к. и. (подробнее см. Микроволновое фоновое излучение).

Инфракрасный диапазон ($10^{12} \text{ Гц} < \nu < 3 \cdot 10^{14} \text{ Гц}; 1 \text{ мкм} < \lambda < 300 \text{ мкм}$). Для этого спектрального интервала определены лишь верх. пределы интенсивности Ф. к. и. Вообще, в ИК-диапазоне наблюдений очень мало, т. к. им сильно мешает поглощение и излучение молекул в верх. атмосфере (см. Прозрачность земной атмосферы). Наземные наблюдения в окнах прозрачности атмосферы возможны лишь при $\lambda < 25 \text{ мкм}$. Наблюдение же космич. объектов в интервале $25 \text{ мкм} < \lambda < 200 \text{ мкм}$ осуществляется

с ракет, баллонов и высотных самолётов. Со спутника «ИРАС» (США, Великобритания, Нидерланды) обнаружено ок. $2.5 \cdot 10^5$ ИК-источников. Готовится к запуску ряд др. ИК-обсерваторий на ИСЗ. Развитие техники наблюдений привело к обнаружению ИК-избытка в спектрах мн. дискретных источников. Значит, число галактик, объектов, включая нек-рые типы звёзд, а также ряд планетарных и «инфракрасных» туманностей, оказалось аномально яркими в ближнем ($\lambda < 25$ мкм) ИК-диапазоне. В большинстве своём это холодные звёзды (конденсирующиеся протогалактики и звёзды-гиганты) с темп-рай < 2000 К и пылевые комплексы, переизлучающие УФ- и оптич. излучение расположенных в них горячих звёзд. Но светимость всех этих объектов не слишком велика, и суммарное излучение источников такого типа в др. галактиках не может определять гл. вклад в Ф. к. Наблюдения внегалактич. источников привели к неожиданным результатам: ядра мн. активных галактик (см. «Ядра галактик») и квазары излучают в ИК-диапазоне больше энергии, чем во всех других. Расчёты показали, что излучение именно этих объектов должно определять яркость неба в ИК-лучах. Ряд цифр, моделей образования галактик предсказывает яркую fazу на стадии активного звездообразования в «молодой галактике». Если эта фаза была не достаточно ранней стадией эволюции Вселенной (при красных смешенных $z \approx 5-10$), то излучение этих объектов также должно давать вклад в Ф. к. и в ИК-лучах.

Чувствительность совр. приборов недостаточна для непосредст. наблюдения инфракрасного Ф. к. На рис. 1, 2 и в таблице приведены результаты теоретич. оценок суммарного излучения квазаров и ядер галактик, основанные на данных наблюдений ИК-плоскости индивидуальных источников и данных об их плотности во Вселенной.

Видимый диапазон ($3 \cdot 10^{-4}$ Гц $< v < 10^{15}$ Гц; 3000 Å $< \lambda < 1$ мкм). Для выделения видимого Ф. к. и из наблюдавшегося диффузного излучения необходимо вычесть излучение относительно близких источников: эмиссию атмосферы, зодиакальный свет (свет Солнца, рассеянный из межпланетной пыли), интегральный свет звёзд Галактики. Эмиссия атмосферы становится несущественной при наблюдениях за предметами земной атмосферы. При наземных наблюдениях для её исключения вводят поправку, основанную на исследованиях пропускания атмосферы под разными углами к зениту. Вклад зодиакального света можно в принципе учесть, запуская космич. аппараты передвижно-управляемой эллиптической орбите на расстояние ~ 1 а. е., т. е. в область, где практически нет межпланетной пыли. Другой, более доступный ныне путь состоит в использовании моделей свечения зодиакальной пыли, а также в наблюдениях видимого Ф. к. и во фрагментарных линиях, где слабо излучение Солнца и поэтому ослаблен зодиакальный свет. Проводятся интенсивные исследования свойств зодиакального света с ракет и спутниками с целью выделения видимого Ф. к. и. Третий фактор можно оценить по ф-ции светимости и пространств. распределению звёзд в Галактике. Этот фактор вносит гл. неопределенность при исследовании внегалактич. компонента оптич. свечения неба.

При наблюдениях с Земли не было найдено никаких следов изотропного видимого компонента Ф. к. и. Верхний предел оказался примерно в 100 раз меньше, чем полная наблюдавшаяся яркость неба в видимом диапазоне. Зная спектр излучения отл. галактик, их плотность в пространстве и расстояния до галактик, можно рассчитать их интегральное излучение. При этом оказывается, что гл. вклад в видимом Ф. к. и. дают норм. галактики (точнее, излучение входящих в них звёзд).

Следует также учесть, что если межгалактич. пространство заполнено звёздами, скоплениями звёзд или карликовыми галактиками, то их практически невозможно обнаружить при совр. уровнях техники наблюдений. В связи с этим вклад этих «светящихся» объектов в сп. плотность вещества во Вселенной неизвестен. Здесь оказываются полезными оценки верх. предела интенсивности Ф. к. и. в видимом диапазоне. Если у этих невидимых объектов отношение масса — светимость такое же, как и для галактик в сред-

нем, то, используя эксперим. данные, можно показать, что масса светящихся тел во Вселенной мала для того, чтобы Вселенная была замкнутой (см. «Космология»).

Ультрафиолетовый диапазон. Эту область спектра условно можно разделить на две части: первая доступна для наблюдений со спутников и ракет, вторая — принципиально недоступна для прямых наблюдений из Солнечной системы.

Диапазон, доступный для наблюдений (10^{13} Гц $< v < 3 \cdot 10^{15}$ Гц; $912 \text{ \AA} < \lambda < 3000 \text{ \AA}$). Яркость неба УФ-области спектра определяется излучением горячих звёзд нашей Галактики. Очевидно, что чем выше темп-ра T поверхности звёзды, тем больше испускает она фотонов в УФ-диапазоне. Число же звёзд, имеющих данную темп-ру, быстро падает с ростом T . Поэтому и суммарное излучение звёзд Галактики быстро падает с уменьшением длины волн. Так, согласно измерениям на космич. станциях «Венера», интегральная светимость нашей Галактики (без учета изисцвного вклада её ядра) в波长е 1225—1340 Å оценивается в $10^{40}-10^{41}$ эрг/с, что составляет лишь $10^{-3}-10^{-4}$ её светимости в видимом диапазоне. Поэтому ожидается, что выделить внегалактич. компонент в УФ-диапазоне будет легче, чем в видимом, и что он будет нести информацию в осн. о незвездных источниках — ядрах галактик, квазарах, межгалактич. газе. Правда, в доступный для наблюдений УФ-диапазон попадает также мощное излучение, обусловленное перенеизлучением межпланетным водородом линии L_α солнечного происхождения. Однако это излучение можно исклюють фильтрами. Несмотря на все попытки, выделить межгалактич. УФ-излучение пока не удалось. Экспериментально установлены лишь верх. пределы его интенсивности (по минимуму наблюдаемой яркости неба и с точностью до вклада космич. лучей в отсчёты приборов).

По аналогии с нашей Галактикой естественно было бы предположить, что все норм. галактики мало излучают в УФ-лучах и что интенсивность этого компонента Ф. к. и. мала. Однако неожиданно большой поток УФ-излучения был обнаружен из области ядра галактики M31 (Туманность Андромеды) и от ряда др. галактик. Важными источниками Ф. к. и. в УФ-диапазоне спектра, согласно наблюдениям со специализир. спутников, должны являться квазары.

Излучение ультрафиолетового Ф. к. важно для определения кол-ва и свойств горячего межгалактич. газа, к-рый, возможно, определяет плотность вещества во Вселенной. В частности, в波长е $1225 \text{ \AA} < \lambda < 1340 \text{ \AA}$, выделенную существоующими фильтрами, попадает слабая красная космологич. смещение линия излучения L_α самого распространённого в Вселенной элемента — водорода, если он находится на расстоянии, не превышающем 600 Мпк (при Хаббле постоянной $H = 50 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Mpc}^{-1}$). Отсутствие в спектрах далёких квазаров ($z \approx 2$) нолосы поглощения, соответствующей L_α , говорит о ничтожной плотности нейтрального межгалактич. водорода, т. е. о высокой степени ионизации межгалактич. газа $n_{\text{H}}/n_p \approx 3 \cdot 10^{-8}$, где n_{H} и n_p — число атомов водорода и протонов в 1 cm^3 межгалактич. пространства.

Диапазон, недоступный для прямых наблюдений ($3 \cdot 10^{15}$ Гц $< v < 3 \cdot 10^{16}$ Гц; $100 \text{ \AA} < \lambda < 912 \text{ \AA}$). Эта область спектра принципиально недоступна для прямых наблюдений из пределов Солнечной системы из-за поглощения фотонов УФ-излучения нейтральным межзвездным водородом. Существует лишь косвенный метод оценки интенсивности ионизующего Ф. к. и. Фоновое УФ-излучение должно создавать зону ионизации водорода вокруг галактик, небольшие зоны III, существующие вокруг горячих звёзд. Очевидно, если бы уровень фона был очень высок, то фотони УФ-диапазона могли бы ионизовать весь межзвездный газ. В действительности радионаблюдения в радиолинии водорода 21 см привели к обнаружению нейтрального газа далеко от оптич. границами галактик. Плотность водорода там крайне мала, и тот факт, что он не ионизован, говорит о малой интенсивности ультрафиолетового Ф. к. и., его верх. предел в 100 раз ниже, чем

в соседнем наблюдаемом диапазоне. Водород на периферии галактик оказался в 100 раз более чувствительным детектором, чем счётчики на спутниках и ракетах. Полученный предел не так уж низок: он соответствует 10 000 излучающих фотонов, падающих на 1 см² поверхности галактик в 1 с.

Рентгеновский диапазон ($3 \cdot 10^{16}$ Гц $< v < 10^{20}$ Гц; $0,01 \text{ A} < \lambda < 100 \text{ \AA}$; $100 \text{ eV} < \epsilon < 0,5 \text{ MeV}$). Наблюдения с ракет, спутников и баллонов показали, что излучение в классич. рентг. области ($\lambda \sim 1 - 10 \text{ \AA}$) в высокой степени изотропно, т. е. имеется внегалактич. природы. Лишь в области мягких рентг. лучей (для фотонов с энергией $\epsilon < 250 \text{ eV}$) обнаруживается сильная зависимость интенсивности диффузного излучения от галактич. координат. Спектр рентг. Ф. к. и. оказался стелларным. Исследования практически всего неба при помощи приборов на спутниках позволили оценить амплитуду (<3%) мелкомасштабных угл. флуктуаций рентг. Ф. к. и. Эти наблюдения важны для космологии: в принципе, наблюдения дипольной анизотронии рентг. фона позволяют уточнить скорость движения Солнечной системы относительно системы координат, в к-рой изотропное фоновое излучение, создаваемое далёкими источниками. Наблюдения изотропии рентг. фона могут дать ценную информацию об однородности и изотропии Вселенной.

Главные источники рентг. Ф. к. и. до сих пор неизвестны. По-видимому, это ядра галактик, горячий межгалактич. газ в скоплениях галактик и квазары (обычные галактики дают не более 1% наблюдаемого рентг. фона). При глубоких обзорах ряда площадок неба с Эйнштейновской рентг. обсерваторией (со спутника ХЕAO-Б, США, 1978) на каждом квадратном градусе было обнаружено до десяти источников. Их детальный анализ в оптич. диапазоне показал, что 20–30% из них — это квазары, 20–30% — далёкие галактики, 20–30% — звёзды нашей Галактики. Однако излучение этих объектов может обеспечить не более 50% интенсивности Ф. к. и. в рентг. диапазоне. Часть слабых рентг. источников не удается отождествить ни с оптическими, ни с радиообъектами. Планируются запуски рентг. спутников, к-рые должны будут снять карту всего неба в диапазоне от 0,5 до 1,5 кэВ и нанести на неё неск. сотен тыс. рентг. источников.

Происхождение рентг. Ф. к. и. может быть связано с рассеянием низкочастотных фотонов на релятивистических электронах космич. лучей (обратный Комptonовский эффект). При таком рассеянии энергия фотонов увеличивается во много раз и они появляются в рентг. диапазоне. В ядрах галактик, по-видимому, эффективно многократное комптоновское рассеяние на тепловых электронах, приводящее к формированию жёсткого рентг. излучения в горячей нерелятивистской максвелловской плазме. Другим важнейшим механизмом излучения рентг. фотонов является термозонное излучение горячего газа.

Гамма-диапазон ($> 10^{20}$ Гц; $\epsilon > 0,5 \text{ MeV}$). Как и рентг. излучение, γ -излучение может возникать при обратном эффекте Комптона и как термозонное излучение релятивистских электронов при их взаимодействии с газом. Помимо этого, γ -фотоны могут рождаться и в других процессах. К ним относятся прежде всего столкновения протонов космич. лучей с ядрами атомов межзвёздной среды, приводящие к рождению π^0 -мезонов; аннигиляция протонов и антипротонов, сопровождающаяся рождением и последующим распадом π^0 -мезонов на два γ -фотона; кроме того, возбуждение ионизированными частицами и последующее излучение ядер, аннигиляция электронов и позитронов. Т. к. сечения и вероятности всех этих процессов достаточно хорошо известны, теоретики заранее рассчитали ожидаемые потоки от дискретных источников γ -излучения, поток γ -излучения от иллюсии нашей Галактики и оценили интенсивность фона γ -излучения.

Вселенная проявлена для жёсткого γ -излучения вплоть до значений красного смещения $z \sim 100$. Поэтому мы наблюдали интенсивности Ф. к. и. можно сделать важный

вывод о кол-ве антивещества во Вселенной: маловероятно, чтобы антивещество во Вселенной было бы столько же, сколько вещества (см. Барийона асимметрия Вселенной). Действительно, за время, соответствующее изменению z от 0 до 100 (за это время релятивист. излучение охлаждается примерно в 100 раз — от 300 К до 2,7 К), проанализировано не более одной миллиардной доли вещества Вселенной. Иначе интенсивность фонового γ -излучения намного превысила бы наблюдавшуюся. Можно ожидать, что высокая проникающая способность γ -излучения сделает у-астрономию мощным орудием исследования эволюции Вселенной.

Лит.: Биргер М. С., Сюняев Р. А., Электромагнитное излучение во Вселенной, «УФН», 1971, т. 105, с. 41. Р. А. Сюняев.

ФОН — квант колебаний атомов кристаллич. решётки. Термин введён И. Е. Таммом по аналогии с квантом электрона — **фотоном**. Рассмотрение колебаний кристаллич. решётки основано на *адиабатическом приближении*, в рамках к-рого совокупность её структурных элементов (атомов, молекул, ионов) можно приписать потенц. энергии, зависящую от координат ядер. Эта энергия разлагается в ряд по степеням малых смещений ядер из их положения равновесия. Обычно в кристаллах смещения атомов ведутся по темп-ре извлечения. Поэтому можно ограничиться гармонич. приближением, т. е. в разложении энергии оставить только квадратичные по смещениям слагаемые.

В гармонич. приближении динамич. состояние кристалла описывается совокупностью *нормальных колебаний* (воли). Каждое нормальное колебание определяется значением волнового вектора k , частоты волны ω является ф-цией k . В кристалле, *элементарная ячейка* к-рого содержит N атомов, существует $3g$ типов разл. нормальных колебаний, отличающихся друг от друга не только зависимостью $\omega(k)$, но и поляризацией колебаний (см. Колебания кристаллической решётки). В гармонич. приближении колебат. энергия кристалла — сумма энергий нормальных колебаний.

Каждому нормальному колебанию можно поставить во взаимно однозначное соответствие *осциллятор* с частотой ω_0 . Тогда колебат. часть энергии кристалла равна сумме энергий осцилляторов:

$$\mathcal{E}_{\text{кос}} = \sum \mathcal{E}_{\text{оси}}. \quad (1)$$

Согласно квантовой механике, энергия осциллятора квантуется:

$$\mathcal{E}_{\text{оси}} = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right) = \mathcal{E}_0 + n \hbar \omega, \quad (2)$$

где $n = 0, 1, 2, \dots$ — целые числа, а \mathcal{E}_0 — энергия нулевых колебаний. Согласно Ф-ле Планка (см. Планка закон излучения), ср. энергия осциллятора при темп-ре T равна

$$\langle \mathcal{E}_{\text{оси}} \rangle = \langle \mathcal{E}_{\text{оси}} \rangle + \langle n \rangle \hbar \omega, \quad (3)$$

где

$$\langle n \rangle = (e^{\hbar \omega / kT} - 1)^{-1}. \quad (4)$$

Приведённые Ф-лы позволяют ввести квазичастицы — Ф., считая, что n — число Ф. i-го sorta с квазиволновым вектором k . Квазимпульс p и энергия ϵ Ф. равны $p = \hbar k$, $\epsilon = \hbar \omega$, где k и ω — волновой вектор и частота соответствующей волны нормальных колебаний решётки. Скорость Ф. равна групповой скорости волны колебаний

$$v(k) = \frac{\partial \epsilon(p)}{\partial p} = \frac{\partial \omega(k)}{\partial k}. \quad (5)$$

Зависимость $\epsilon(p)$ наз. законом дисперсии Ф. Ср. число Ф. sorta i

$$\langle n_i \rangle = [\exp(\epsilon_i(p)/kT) - 1]^{-1} \quad (6)$$

можно трактовать как равновесную ф-цию распределения Ф. i-го sorta в импульсном p -пространстве. Она совпадает с ф-цией распределения Бозе — Эйнштейна с химическим

потенциалом $\mu=0$. Последнее означает, что Φ , являются бозонами. Равенство $\mu=0$ — следствие того, что число Φ , не сохраняется, а в равновесии зависит от темп-ры.

Среди 3г типов Φ , есть 3 типа акустич. Φ , энергия к-рых при $p \rightarrow 0$ линейно зависит от p :

$$\delta(p) = c(x)p; x = p/p. \quad (7)$$

Здесь c — скорость звука, зависящая от направления. Если $r > 1$, то 3г — 3 типа Φ , соответствуют оптич. колебаниям кристалла. Макс. энергия Ф. порядка $k\Theta_D$, где Θ_D — Дебав температура.

Газ фононов. Колебат. часть энергии кристалла (отсчитанная от энергии нулевых колебаний) в гармонич. приближении равна сумме энергий Φ :

$$\theta_{\text{хол}} = \sum_{i=1}^{3r} \sum_p n_i \epsilon_i(p) \quad (9)$$

(суммирование по p сводится к интегрированию по ячейке импульского пространства, см. ниже). Соотношение (8) означает, что колебат. состояние кристалла в гармонич. приближении может быть представлено в виде идеального газа Φ .

Согласно ф-ле (6), при $T=0$ К Φ , в кристалле отсутствуют. При $T \ll \Theta_D$ их число N_Φ пропорц. T^3 , а при $T \gg \Theta_D$ линейно растёт с темп-рой:

$$N_\Phi \sim \begin{cases} N(T/\Theta_D)^3, & T \ll \Theta_D \\ N(T/\Theta_D), & T \gg \Theta_D \end{cases} \quad (10)$$

Здесь N — число ячеек кристалла. Из соотношений (10) видно, что, даже при сверхнизких темп-рах ($T \sim 1$ К) число Φ , в 1 см³ огромно (при $\Theta_D \approx 100$ К $N_\Phi \sim 10^{17}$ см⁻³, при $\Theta_D \sim 1$ К $N_\Phi \sim 10^{23}$ см⁻³). При $T > \Theta_D$ число Φ , превышает число ячеек кристалла N . При $T \ll \Theta_D$ практически все Φ , являются акустическими, число оптич. Φ , экспоненциально мало. Неидеальность газа Φ , тем меньше, чем ниже темп-ра.

При $T \geq 300$ К в газе Φ , содержится большая часть тепловой энергии кристалла. Гармонич. представление достаточно для объяснения Дюлонга и Пти закона, к-рый является следствием линейного роста числа Φ , с повышением темп-ры. В твёрдых телах, где Φ — единственные квазичастичи, существующие при $T \ll \Theta_D$, резкое уменьшение их числа с падением темп-ры приводит к падению теплёмкости.

Взаимодействие фононов. Ангармонич. колебаний означает существование взаимодействия между Φ , в процессе к-рого Φ , могут возникнуть, алигнировать и рассеиваться друг на друге с изменением частоты и поляризации. При этом суммарные энергия и квазимпульс сохраняются (последний точно до вектора обратной решётки).

Взаимодействие между Φ , позволяет объяснять тепловое расширение твёрдых тел, различие в величинах и в температурном изменении уд. теплёмкостей при пост. давлении (c_V) и пост. объёме (c_P), зависимости от упругих постоянных (см. Модели упругости) от темп-ры и давления.

Взаимодействие Φ , — осн. механизм, посредством к-рого распределение Φ , может быть приведено в состояние термодинамич. равновесия. Взаимодействие Φ , играет важную роль в определении времени жизни Φ , т. оно существенно зависит от темп-ры, резко уменьшаясь с повышением T , что приводит к возрастанию неидеальности газа Φ .

Φ , взаимодействуют не только друг с другом, но и с др. квазичастичами: с электронами проводимости в металлах и полупроводниках, с магнитно-упорядоченными средами (см. Спиновые волны). Испускание и поглощение Φ , электронами — осн. механизм электрич. сопротивления металлов и полупроводников (см. Рассечение носителей заряда, Электро-фононое взаимодействие). Обмен электронов Φ , приводит к притяжению электронов друг к другу и, в свою очередь, к образованию куперовских пар (см. Купера эффект) — осн. носителей пезаузывающего сверхпроводящего тока (см. Сверхпроводимость).

Взаимодействие магнитонов с Φ , (их рассеяние и взаимопревращение) — одна из причин релаксации магнитной.

Оно определяет ширины магн. резонансов (см. Антиферромагнитный резонанс, Ферромагнитный резонанс); резонансное взаимодействие между фононом и магнитоном — причина т. н. ферроакустического резонанса.

В релаксации, процессы в твёрдых телах Φ , обычно служат «стоком» для энергии и квазимпульса запасённых ансамблями др. квазичастич. (в частности, электронами). Φ , играют роль внутр. термостата. Как правило, именно с помощью Φ , осуществляется связь всех квазичастич твёрдого тела с окружающей средой. Сравнительно слабая связь Φ , с др. квазичастичами (с электронами, магнитонами) может привести к отрыву темп-ры последних (напр., электрионной темп-ры) от темп-ры кристаллич. решётки, т. е. газа Φ , (см., напр., Горячие электроны).

Ф. упруго рассеиваются на дефектах кристаллич. решётки (вакансиях, междуузлиях, дислокациях, границах кристаллов, границах образца).

Плотность состояний фононов. Для описания термодинамич. свойств кристалла в гармонич. приближении достаточно знать число состояний Φ , в интервале энергий δ , $\delta + d\delta$, т. е. плотность состояний:

$$v(\delta) = \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \sum_{i=1}^{3r} \oint \frac{dS_i}{v_i(p)}. \quad (11)$$

Здесь V — объём кристалла, $v = dE/dp$ — скорость Φ ; интегрирование ведётся по изоизнергетич. поверхностям $\delta = \text{const}$, dS — элемент этой поверхности. Благодаря обращению в нек-рых точках импульского пространства скорости v и в полн. плотность состояний имеет особенности при нек-рых изолированных (критич.) значениях энергии δ , в к-рых $v(\delta)$ непрерывна, а её производные испытывают скачок (см. Ван Хова особенности).

Неспособств. расчёт фононного спектра — сложная задача, требующая подробного знания сил, действующих между атомами (см. Межатомное взаимодействие). Определение $v(\delta)$ вносит дополнит. трудности. Поэтому общая плотность состояний моделируют простыми ф-циями, соответствующими простейшим моделям колебаний кристаллич. решётки — Дебав (см. Дебав теория) и Эйнштейна.

Экспериментальные методы определения закона дисперсии Φ , $\delta(p)$ основаны на взаимодействии Φ , с нейтральными частицами (фотонами и нейтропами). Поглощение ИК-фотонов кристаллами, как правило, означает резонансное превращение фотона в оптич. Ф. Т. к. импульс фотона очень мал, то по поглощению ИК-фотонов можно определить энергию оптич. Φ , с импульсом, близким к нулю. Неупругое рассеяние световых фотонов (см. Мандельштама — Бриллюэна рассеяние), как и неупругое рассеяние нейтронов в кристаллах, связано с рождением и поглощением Φ .

Определение законов дисперсий акустич. Φ , способствует явлениям фокусировкам фононов (см. также Балистические фононы).

Заключение. Концепция Φ , (как и др. квазичастич) помогает описать ми. свойства твёрдых тел, используя представления кинич. теории газов. Так, решётчная теплопроводность кристаллов для неметаллов — это теплопроводность газа Φ , длина свободного пробега к-рых ограничена фонон-фононным взаимодействием, а также дефектами кристаллич. решётки при низких темп-рах (границами образца). Поглощение звука в кристаллич. диэлектриках — результат взаимодействия звуковой волны с тензорами Ф. в аморфных (в т. ч. стеклообразных) телах Φ , удаётся ввести только для длинноволновых акустич. колебаний, мало чувствительных к взаимному расположению атомов и допускающих континуальное описание твёрдого тела (см. Упрогости теория).

Ф. из. также квазичастичи, соответствующие злементарным возбуждениям в сверхтекучем гелии, описывающие колебат. движение квантовой жидкости (см. Сверхтекучесть). Ф. в Не характеризуются импульсом (а не квазимпульсом), т. к. они описывают возбуждённое состояние однородной изотропной среды (см. также Ротон).

Лит.: Займан Дж. М., Электроны и фононы, пер. с англ., М., 1962; Косевич А. М., Основы механики кристаллической решетки, М., 1972; Рейнхольд Дж., Физика фононов, пер. с англ., М., 1975; Маделунг О., Теория твердого тела, пер. с нем., М., 1980; Беттер Х., Принципы динамической теории решетки, пер. с англ., М., 1986.

М. И. Каганов.

ФОНОН-ФОНОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — см. в статьях Динамика кристаллической решетки, Фонон.

ФОНТАНИРОВАНИЯ ЭФФЕКТ — см. Термомеханический эффект.

ФОРБУШ ЭФФЕКТ — понижение интенсивности галактических космических лучей в Солнечной системе, обусловленное выбросом вещества из Солнца (связанным со взрывом на Солнце, зернистым протуберанцем или исчезающим волокном). Макс. понижение интенсивности относительно ср. уровня достигает 30% у поверхности Земли и 50% в межпланетном пространстве. Характерная длительность явления вблизи Земли —неск. суток. Эффект впервые замечен С. Форбушем (S. Forbush) в 1937. В результате выброса из Солнца увеличивается плотность плазмы *солнечного ветра* и, следовательно, напряжённость вмороженного в плазму магн. поля, что и приводит к дополнит. рассеянию (экранированию) галактических космич. лучей.

ФОРМФАКТОР в теории элементарных частиц — ф-ция, описывающая влияние протяжённости частицы на её взаимодействие с др. частицами и полями. Термин «Ф.» заимствован из теории рассеяния рентг. лучей (см. Атомный фактор), а его применение основано на наглядном представлении о том, что, напр., протон проводит часть времени в виртуальном состоянии «нейтрон + π⁺-мезон». Поэтому его заряд оказывается «размазанным» с нек-рой плотностью ε(r). Тогда, напр., амплитуда рассеяния электрона на таком размазанном протоне отличается от амплитуды рассеяния на точечном протоне множителем, называемом Ф. протона:

$$F(r) = \int \rho(r) \exp(iqr) dV,$$

где ρ — передаваемый при рассеянии импульс.

В последоват. релятивистской локальной теории реальное размазывание невозможно, а строгий смысл термина Ф. в ней определяется следующим образом. Плотность энергии взаимодействия эл.-магн. поля, описываемого 4-потенциалом $A_\mu(x)$, со свободным фермionом, волновая ф-ция $\Psi(x)$, имеет вид

$$H(x) = i\Psi(x)\gamma^\mu A_\mu(x) \equiv j_B^B A_\mu(x),$$

где γ^μ — Дирака матрицы, чётка означает дираковское со-пряжение, а j_B^B наз. **электромагнитным током** свободных фермionов. Но само взаимодействие меняет оператор тока j_B^B . Матричный элемент эл.-магн. тока взаимодействующего протона, взятый между состояниями реального протона с 4-импульсами p и p' , с учётом релятивистской инвариантности, *Дирака уравнения и сохранения заряда*, в общем случае можно записать в виде

$$\langle p | j^B(0) | p' \rangle = (4\rho_0 \phi_0)^{-1/2} \bar{u}(p) \{ \gamma^\mu F_1(q^2) + i\sigma^\mu \gamma^\nu F_2(q^2) \} u(p),$$

где $q = p - p'$; $\sigma^{\mu\nu} = (i/2)(\gamma^\mu \gamma^\nu - \gamma^\nu \gamma^\mu)$. Входящие сюда ф-ции $F_1(q^2)$ и $F_2(q^2)$ наз. **электрическим** и **магн. протонов**; о них заранее можно утверждать лишь то, что в пределе $q=0$, для длинных волн или малых передаваемых импульсов, $F_1(0) = e$, где e — наблюдаемый заряд, а $F_2(q^2) = \mu$, где μ — полный магн. момент протона. Для свободной частицы $F_1(q^2) \equiv e$, а $F_2(q^2) \equiv \mu_0$, где μ_0 — «нормальный» магн. момент дираковской частицы с зарядом e , $\mu_0 = e\hbar/2mc$. В системе координат, где $q_0 = 0$, выражение $\rho_{1,2} = (2\pi)^{-3} \int d\mathbf{q} \exp(iqr) F_{1,2}(-\mathbf{q}^2)$ можно считать пространств. распределениями соответственно заряда и магн. момента взаимодействующей частицы. Благодаря Ф. F_1 и F_2 взаимодействующий протон выглядит протяжённым; однако изъязв говорить о реальном физ. размазывании протона, поскольку взаимодействующий ток остаётся локальным оператором и условие микропринципности не нарушается. Аналогично эл.-магн. Ф. F_1 и F_2 можно ввес-

ти мезонные Ф. нуклона, описывающие соответствующий эффект при взаимодействии реального нуклона с мезонным полем, и др. Ф.

В **неклассической квантовой теории поля** Ф. описывает реальное размазывание частицы. В этом случае плотность энергии взаимодействия фермиона с эл.-магн. полем записывается в виде

$$H(x) = ie \int d^4y d^4z F(x, y, z) \Psi(y) \gamma^\mu \Psi(z) A_\mu(x) = j^\mu(x) A_\mu(x).$$

Релятивистская инвариантная ф-ция $F(x, y, z) = f([x-y], [x-z])$ наз. Ф. в *x*-представлении, а её фурье-образ

$$\tilde{f}(p, q) = \int d^4x d^4y f(x, y) \exp(-ipx - iqy)$$

наз. Ф. в *p*-представлении, или образующим множителем. Благодаря Ф. взаимодействие размазано по всей области, где $F(x, y, z) \neq 0$. С одной стороны, это приводит к нарушению микропринципности, с другой — поддающий выбор убывания $\tilde{f}(p, q)$ при больших значениях её аргументов позволяет устранить ультрафарадиотелесные расходности, присущие локальной теории. Для точечного взаимодействия

$$F(x, y, z) = \delta^4(x-y) \delta^4(x-z), \quad \tilde{f}(p, q) \equiv 1,$$

а ток $j^\mu(x)$ превращается в $j_B^B(x)$ — ток свободных частиц в локальной теории. В. П. Павлов.

ФОСФОР (лат. phosphorus, от греч. φοσφόρος, букв.— светоносный), Р — хим. элемент V группы периодич. системы элементов, ат. номер 15, ат. масса 30,97376. В природе представлен оливином¹¹ Р. Конфигурация внешн. электронных оболочек $3s^2 p^5$. Энергии последоват. ионизации 10,486; 19,76; 30,16; 51,36 и 65,02 эВ. Средство к электрону 0,8 эВ. Радиус атома Р 134, ионов P^{3-} ; P^{3+} и P^{4+} соответственно [86; 44 и 35 пм]. Значение электроотрицательности 2,1.

Ф. — типичный неметалл. Известно неск. его аллютропных модификаций, наиб. важны белый (его иногда наз. жёлтым), красный и чёрный Ф. При условиях, близких к нормальным, стабилен чёрный Ф. Однако в этих условиях довольно длит. время могут существовать белый и красный Ф. (вследствие некой скорости фазовых переходов).

Белый Ф. состоит из молекул P_4 . При темп-рах выше $-76,9$ °С устойчива α -модификация белого Ф. с параметром кубич. решётки $a = 1,851$ нм, а при более низких темп-рах и давлениях 12 ГПа и выше устойчива β -модификация с параметром кубич. решётки $a = 0,2377$ нм. При нагревании без доступа воздуха до $250-300$ °С белый Ф. превращается в полимерный красный Ф. (цвет варьирует от алого до кирпичного в зависимости от условий перехода). Можно получить и кристаллич. красный Ф., напр. его кристаллизацией из расплава в свинце (т. н. фосфор Ітторфа). При $200-220$ °С и давлениях 1,2—1,7 ГПа белый Ф. переходит в чёрный, имеющий ромбич. решётку с параметрами $a = 331$ пм, $b = 438$ пм и $c = 1050$ пм. Структура чёрного Ф. напоминает слоистую структуру графита. Белый и красный Ф.—диэлектрики, чёрный — полупроводник (при 25 °С ширине запрещённой зоны $0,33$ эВ).

Белый Ф. (α -модификация) — серое или жёлтое восково-образное вещество, к-рое люминесцирует в процессе медленного окисления на воздухе (свечится в темноте). Плотн. 1,828 кг/дм³, $t_m = 44,14$ °С, $t_{us} = 257$ °С (но др. данным, 280,5 °С). Уд. теплопёмкость $c_p = 23,8$ Дж/(моль · К), теплоп-та плавления 0,66 кДж/моль. Уд. электр. сопротивление белого Ф. 1540 МОм·м. Диамагнетик. магн. восприимчивость $\chi = -0,86 \cdot 10^{-9}$. Белый Ф. самовоспламеняется при 44 °С; при его горении образуется густой белый дым, а сам Ф. разбрызгивается. Поэтому его хранят под слоем воды (в воде он не растворяется, хорошо растворим в сероуглероде, слабо — в спирте, бензоле и др.).

Плотность красного Ф. 2,0—2,4 кг/дм³. При обычных давлениях и нагревании не плавится, а сублимирует (в газовой фазе состоит из молекул P_4); при давлениях в иссек. МПа и темп-рах 585—610 °С плавится. Красный Ф. нерастворим в воде и органич. растворителях. Плотность чёр-

ного Ф. 2,70 кг/дм³, его уд. электрич. сопротивление 15 МОм·м.

Химически наименее активен белый Ф., красный и особенно чёрный Ф. имеют низкую хим. активность. Ф. обычно проявляет степень окисления -3, +3 и +5 (наиб. устойчив). При окислении на воздухе образуется белый снегообразный оксид P_2O_5 , являющийся хорошим влагонагнетителем. Со мн. металлами Ф. образует фосфиды. Входит в состав мн. биологически важных соединений (АТФ, аденоинтрифосфорной к-ты, фосфоглицеринов и др.).

Ф. используют для легирования сталей. Фосфиды индия, галлия и др.— полупроводниковые материалы. Красный Ф. неядорент (применяется в производстве спичек и для др. целей), белый Ф.— высокотоксичен. Для удаления остатков белого Ф. используют водный раствор медного купороса $CuSO_4$. В качестве радионук. индикатора применяют β -радиоактивный ^{32}P ($T_{1/2} = 14,29$ сут). С. С. Бердюков.

ФОСФОРСЦЕНЦИЯ— люминесценция, продолжающаяся длит. время после прекращения возбуждения (в отличие от флуоресценции). Ф. может длиться неск. часов и даже суток, а иногда неск. мес.

Ф. кристаллофосфоров возникает при рекомбинации электронов и дырок, образовавшихся в процессе возбуждения кристаллофосфора. Затягивание послесвечения связано с захватом электронов (или дырок) разл. «ловушками» (см. рис. 3 в ст. Люминесценция), из которых они могут освободиться, лишь получив дополнит. энергию. Ф. сложных органич. молекул связана с пребыванием их в метастабильном состоянии.

Яркость Ф. органич. молекул обычно уменьшается со временем по экспоненциальному закону. Закон затухания яркости Ф. кристаллофосфоров сложен, в нек-рых случаях он приближенно описывается ф-йой Беккереля: $B = B_0(1 + at)^{-t}$ (где B_0 — нач. яркость; t — время, прошедшее после прекращения возбуждения; a и α — постоянные). Повышение темп-ра кристаллофосфоров, как правило, ускоряет затухание Ф. (см. Тущение люминесценции).

Лит. см. при ст. Люминесценция.

М. Д. Галанин.

ФОСФОРОСКОП— прибор для измерения времени затухания т. фосфоресценции ($t \sim 10^{-1} - 10^{-7}$ с). Для измерения $t > 10^{-5}$ с развертка затухания по времени можно производить механически. В однодисковых Ф. исследуемое вещество насыщают на край врачающегося диска и возбуждают его определ. узкий участок. Измеряя интенсивность послесвечения из разных угл. расстояний от места возбуждения, определяют закон затухания фосфоресценции. В двухдисковых Ф. люминесцирующее вещество помещают между насыженными на одну ось дисками с прорезями. Прорези одного диска смешены относительно прорезей другого на определ. угол, люминифор размещён против одного из отверстий первого диска, послесвечение наблюдается через прорезь другого. Меняя угол между отверстиями дисков и скорость их вращения, можно измерять интенсивность послесвечения через разные промежутки времени после прекращения возбуждения.

Ныне для измерения т. чаще применяются фотодиодные методы развертки, сочетающие с импульсным возбуждением. В таких Ф. в качестве приемника послесвечения используют ФЭУ, ток с к-рого может подаваться на осциллограф.

М. Д. Галанин.

ФОТ (от греч. phōs, род. падеж phōtōs— свет) (ф)— уставшая единица освещённости; равна освещённости поверхности в 1 см² при нормально падающем световом потоке в 1 люмен. 1 ф = 10^4 люксам.

ФОТИНО— гипотетич. истинно нейтральная частица со спином 1/2, фермионный партнёр фотона но калибровочному супермультиплету в $N=1$ суперсимметрии. При нарушении суперсимметрии Ф. приобретает конечную массу.

Лит.: Высоцкий М. И., Суперсимметричные модели элементарных частиц—физика для ускорителей нового поколения?, «УФН», 1985, т. 146, с. 591.

ФОТОАКУСТИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ— метод получения спектров оптич. излучения в веществах, находящихся в разл. агрегатных состояниях. Основан на оптич. генерации звука (см. Фотоакустические явления).

ФОТОАКУСТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ— возникновение звуковых волн в среде под действием оптич. излучения. Осн. механизмы Ф. я. связаны с фототермич. эффектом, электронно-деформацией, обратным пьезоэфектом, электроstrictionей и др.

Под фототермическим эффектом понимается излучение вещества нагревающим светом или вообще эл-магн. излучением любой частоты. Если интенсивность излучения модулирована, то в среде возникают температурные волны, распространяющиеся от места выделения теплоты. Нестационарное нагревание вызывает изменение плотности вещества, или термоупругие напряжения, что обуславливает возбуждение акустич. волн в среде, окружающей область поглощения света. Исторически именно такой вариант возбуждения звука при поглощении света в замкнутом объёме газа был открыт А. Беллом (A. Bell) в 1880 и назван фотоакустич. эффектом. Фотоакустич. эффект нашёл широкое применение в фотоакустической спектроскопии самых разнообразных веществ, в оптикоакустич. фотопрепаратах, основанных на использовании селективного поглощения излучения в газовой ячейке; он лежит в основе высокочувствит. методов газового анализа. Фототермич. эффект является универсальным способом бесконтактного возбуждения звука в любых средах, в т. ч. и удалённых от источника света.

Регистрация звуковых волн и фототермич. деформации образцов позволяет бесконтактным образом получать информацию о процессах превращения энергии света в тепло и о наличии неоднородностей в объёме непрозрачных объектов. Такая возможность связана с тем, что выделение теплоты происходит по непосредственно при поглощении света, а в результате релаксации вызванных светом возбуждений электронной подсистемы. Так, в полупроводниках при межзонном поглощении света возникают первично-электроны и дырки, а теплота выделяется с задержкой во времени в процессе их термализации и рекомбинации, к-рый сопровождается переносом носителей заряда в пространстве. Возникающая частотная и пространственная дисперсия тепловых источников передаётся посредством температурных волн звуковым волнам и может быть восстановлена путём анализа частотных зависимостей их амплитуды и фазы. Т. о. могут быть определены характеристики процессов рекомбинации и передачи носителей заряда.

При действии мощного лазерного излучения на вещество появляются дополнит. механизмы оптич. генерации звука. Они связаны с возможными фазовыми переходами, и в частности с изменением агрегатного состояния вещества. Так, при облучении поверхности конденсированной среды может развиться интенсивное испарение, к-рое вследствие реактивной отдачи приводит к образованию ударной волны переходящей по мере её распространения в акустическую. Аналогичное явление возникает и при оптич. пробое в газах (см. Оптические разряды): под действием света возникает сильно поглощающая свет плазма, к-рая быстро разогревается до высоких темп-р, вследствие чего в окружающей среде возникает ударная волна, а затем и акустическая.

Электроно-деформационный эффект обусловлен тем, что в твёрдых телах электроны (как валентные, так и свободные) в значит. мере определяют силы взаимодействия между атомами. Если под действием света происходит разрыв ковалентных связей (валентный электрон переходит в свободное состояние), то изменяются силы связи между атомами и возникают механич. напряжения нетелевой природы. При нестационарном освещении эти напряжения и создают звуковые волны. Тензор напряжений σ_{ij} пропорционален концентрации созданных светом неравновесных носителей заряда, поэтому электронно-деформаци. механизм Ф. я. оказывается существенным в полу-

проводниках с достаточно большим временем жизни носителей заряда. При межзонном поглощении света

$$\sigma_{ik} = D_{ik}' \Delta n - D_{ik}'' \Delta p,$$

где D_{ik}' и D_{ik}'' — константы деформационного потенциала для зоны зон проводимости и потолка валентной зоны, Δn и Δp — концентрации неравновесных электронов и дырок. В полупроводниках электронно-деформации механизма Ф. я. становится преобладающим при высоких частотах модуляции света.

Механизм обратного пьезоэфекта существует в высокомомых пьезополупроводниках при межзонном поглощении модулированного света, когда нестационарные электрические поля возникают вследствие пространственного разделения неравновесных электронов и дырок, напр. за счёт Дембера эффекта или встроенных полей $p-n$ -переходов или гетеропереходов.

Электрострикция является преобладающим механизмом Ф. я. в прозрачных диэлектриках при достаточно высоких частотах. С электрострикционным Ф. я. связан также важный для нелинейной оптики эффект, как вынужденное Мандельштама — Бриллюзова рассеяние, к-ое возникает при достаточно высокой интенсивности света и сопровождается генерацией интенсивной гиперзвуковой волны.

Возбуждение звука возможно также за счёт перемещения светового пучка без модуляции его интенсивности. В неоднородной среде акустические волны образуются при любой скорости перемещения света. Если среда однородна, то звук излучается при перемещении светового пучка со сверхзвуковой скоростью (аналогично Черенкова — Вавилова излучению).

Ф. я. играют важную роль в механизмах воздействия мощного лазерного излучения на твёрдые тела (см. Лазерная технология).

Лит.: Ахманов С. А. [и др.]. Воздействие мощного лазерного излучения на поверхность полупроводников и металлов: нелинейно-оптические эффекты и нелинейно-оптическая диагностика, «УФН», 1985, т. 147, в. 4, с. 675; Васильев А. Н., Сабликов В. А., Сандомирский В. Б., Фототермические и фотоакустические эффекты в полупроводниках и полупроводниковых структурах, «Изв. вузов. Физика», 1987, т. 30, № 6, с. 119; Photoacoustic and thermal wave phenomena in semiconductors, ed. A. Mandelis, N. Y.—[a. o.], 1987; Гусев В. Э., Карабутов А. А., Лазерная оптоакустика, М., 1991.

Б. А. Сабликов.

ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ (фотовольтаический эффект) — возникновение электротока при освещении образца — полупроводника или диэлектрика, включённого в замкнутую цепь (фототок), или возникновение эдс на освещаемом образце при разомкнутой винтовой цепи (фотоэдс). Различают два типа Ф. з.

Ф. з. первого типа возникает только при генерации светом подвижных носителей заряда одновременно обоими знаками (электронов и дырок) и обусловлено разделением этих носителей в пространстве (о Ф. з. второго типа см. ниже). Разделение вызывается либо неоднородностью образца (роль неоднородности может играть поверхность), либо неоднородностью освещения (освещение части образца или поглощение света у поверхности). Появление эдс при неоднородном освещении может также обуславливаться «кагревовым» электронов светом. Этот механизм нобелевский «обычному» термоэлектрическому эффекту (см. Термоэлектрические явления) и может быть существенен как при межзонном поглощении, так и при внутризонном.

К Ф. з., связанным с пространственным разделением носителей, относятся: 1) **Дембера эффект** — возникает при неоднородном освещении образца из-за различия коэффициентов диффузии электронов и дырок. Он может возникать и при однородном освещении вследствие различия скоростей поверхности рекомбинации на противоположных границах образца (см. Поверхностные состояния).

2) **Вентильная (барьерная) эдс** — образуется в результате разделения электронов и дырок электрическим полем приэлектродного Шоттки барьера на контакте металла —

полупроводник, полем $p-n$ -перехода или гетероперехода. На рис. 1 схематически показано разделение пар, возникающее при освещении $p-n$ -перехода. Вклад в ток дают как носители, генерируемые непосредственно в области $p-n$ -перехода, так и возбуждаемые в приэлект-




Рис. 1. Разделение возбуждаемых светом электронно-дырочных пар на $p-n$ -переходе.

родных областях и достигающие области сильного поля путём диффузии. В результате разделения пар образуется направленный поток электронов в n -область и дырок в p -область. При разомкнутой цепи создаётся эдс в прямом (прямом) направлении $p-n$ -перехода, компенсирующая этот ток.

Фотозлементы из $p-n$ -переходов или гетеропереходов используются как высокочувствительные молекуларные приемники излучения, а также для прямого преобразования световой энергии в электрическую (см. Солнечная батарея). При регистрации излучения фотозлемент непосредственно замыкается на внешнюю нагрузку либо последовательно с нагрузкой включается винт, источник, создающий на $p-n$ -переходе эдс значит: смещение в занории направлении. Это даёт возможность существенно повысить чувствительность прибора.

При освещении изолированной поверхности полупроводника вследствие разделения пар полем приэлектродного барьера изменения заряда на поверхности ловушек происходит изменение потенциала поверхности. Потенциал освещённой поверхности из-за плавающих, а его изменение — поверхности эдс. Последняя может быть измерена конденсаторным методом с использованием либо выбиравшегося электрода (метод Кельвина), либо прерывистого освещения. Измеряется при этом изменение контактной разности потенциалов между поверхностью полупроводника и металлическим электродом включает кроме поверхности эдс (основной вклад) также и эдс Дембера, возникающую в приповерхностной области.

3) **Объёмная фотодс** — вызывается разделением пар носителей на неоднородностях в объёме образца, сопровождающим изменением концентрации локализующих примеси, или изменением хим. состава сложных полупроводников. Причиной разделения пар является т. н. встроенный и с электрическим полем. Оно создаётся в результате изменения положения уровня Ферми ϵ_F , зависящего от концентрации примеси, а в образцах с перемен. хим. составом также и в результате изменения ширины запрещённой зоны ϵ_F (в резонансы и полупроводники).

Для появления объёмной эдс не требуется наличия в образцах областей с разным типом проводимости. Обычно объёмная эдс наблюдается при освещении внутренней части образца, содержащей встроенное поле, при затенённых контактах. Объёмная эдс может возникать также в результате отсутствия компенсации эдс Дембера на противоположных границах освещаемой области при различии свойств полупроводника у этих границ.

4) **Фотопьезоэлектрический (фотосегнетозелектрический) эффект** — возникновение фототока или фотодс при деформации образца. Одним из его механизмов является возникновение объёмной эдс при неоднородной деформации, приводящей к изменению параметров полупроводника, прежде всего ϵ_F по образцу. Другим механизмом Ф. з. является поперечная эдс Дембера, возникающая при одноосной деформации, вызывающей ани-

зотропию коэф. диффузии ионов заряда. Последний механизм наиб. эффективен при деформациях многодолинных полупроводников, приводящих к перераспределению носителей между длинами.

5) Высоковольтная (аномальная) эдс — возникает при неоднородном освещении и характеризуется тем, что электрич. поле направлено вдоль поверхности образца, её величина пропорц. длине освещённой области. В отличие от вентильной и объёмной эдс, величины к-рых не превышают ширину запрещённой зоны, высоковольтная эдс может превышать 10^3 В. Одним из её механизмов является поперечный эффект Дембера в условиях, когда диффузионный ток имеет компоненту вдоль поверхности; другой механизм — образование структуры $p-n-p-n-p$, выходящей на поверхность. Высоковольтная эдс возникает вследствие суммирования эдс на каждой паре несимметричных $p-n$ и $n-p$ -переходов.

Ф. э. второго типа обусловлены асимметрией элементарных процессов фотовозбуждения носителей, их рассеяния и рекомбинации. Эти Ф. э. не требуют образования пар свободных носителей и наблюдаются как при межзонных переходах, так и при возбуждении носителей с примесью и при поглощении света свободными носителями. К этим Ф. э. относятся: а) эффект *увеличения электронов фотонами*, связанный с асимметрией в распределении фотозелектронов по импульсу, вызываемому передачей им импульса фотонов. В двумерных структурах при оптич. переходах между минимумами фототок увлечения вызван преимуществом переходами электронов с определ. направлением импульса и может существенно превышать соответствующий ток в обёмных кристаллах.

б) *Линейный* Ф. э. — не связан с передачей импульса фотона электроном и поэтому не меняется при изменении направления распространения света на обратное (при фиксированной линейной поляризации). Он обусловлен асимметрией распределения фотозелектронов, к-рая создаётся двумя механизмами: баллистическим, связанным с появлением направленного импульса при квантовых переходах, и сдвиговым, обусловленным смещением центра тяжести волнового пакета электрона при переходах. При этом вклад в ток дают как процессы поглощения света, так и рассеяния и рекомбинации (в состоянии теплового равновесия эти вклады компенсируются).

Фототок линейного Ф. э. описывается феноменологич. соотношением:

$$j_s = \frac{1}{2} \chi_{\alpha\beta\gamma} (E_\beta E_\gamma^* + E_\beta^* E_\gamma),$$

где E_β , E_γ — проекции вектора поляризации световой волны; $\chi_{\alpha\beta\gamma}$ — тензор, определяемый симметрией кристалла. Он отличен от 0 только в пьезоэлектриках (хотя не связан с пьезоэлектрич. эффектом), поэтому линейный Ф. э. может наблюдаться только в пьезоэлектриках. В общем случае направление и величина тока j_s зависят от положения плоскости поляризации света. Напр., для кристалла GaAs при распространении света вдоль оси [110] ток вдоль [110] равен

$$j_s = (1/2) \chi |E|^2 \mathcal{P} \sin 2\Phi,$$

где \mathcal{P} — степень линейной поляризации света, Φ — угол между плоскостью поляризации и осью [001] (рис. 2). В кристаллах с полярной осью, как правило, осн. компонента тока направлена вдоль этой оси и не зависит от поляризации излучения.

При вестистационарном освещении пьезоэлектриков вклад в ток даёт не только линейный Ф. э., но и эффект оптич. выпрямления (d — c -эффект), т. е. квадратичная по E поляризация кристалла \mathcal{P} , возникающая при освещении. Соответствующий ток $j_{dc} = d\mathcal{P}/dt$ (см. Детектирование света).

в) Циркулярный Ф. э.— возникает в гиротропных кристаллах при освещении циркулярно (эллиптически) поляризованным светом и меняет знак при изменении знака

круговой поляризации \mathcal{P}_u . Описывается соотношением

$$j_u = \gamma_{\alpha\beta} [EE^*]_{\beta},$$

тензор $\gamma_{\alpha\beta}$ отличен от 0 в гиротропных кристаллах. В кубич. кристаллах классов T и O (см. Симметрия кри-




Рис. 2. Зависимость фототока, обусловленной линейным фотогальваническим эффектом в p -GaAs, от угла φ между плоскостью поляризации света и осью кристалла [001]; $T = 300$ К, $\lambda = 10.6$ мкм.

сталлов), а также в одноосных кристаллах при распространении света вдоль гл. осей 3-, 4- и 6-го порядков

$$j_u = \gamma |E|^2 \mathcal{P}_u$$

направление тока совпадает (или обратно ему) с направлением распространения света (рис. 3). Циркулярный Ф. э. создаётся баллистич. механизмом. Причина этого эффекта — корреляция между спином электрона и его импульсом в гиротропных кристаллах. При возбуждении электронов циркулярно поляризованным светом, приводящим к оптической ориентации спинов, они одновременно приобретают и направленный импульс. Наблюдался и обратный эффект — оптич. активность, индуцированная током;




Рис. 3. Зависимость продольной фототокс, возникающей при распространении света вдоль оси c_3 , от степени циркулярной поляризации $\mathcal{P}_u = \sin 2\varphi$.

она выявляется ориентацией спинов в гиротропных кристаллах при пропускании тока.

Линейный и циркулярный Ф. э., как и эффект увлечения, используются для создания безынерционных приемников интенсивного (лазерного) излучения. В диэлектриках линейный Ф. э. является осн. механизмом оптич. памяти, т. к. он приводит к изменениям показателя преломления, сохраняющимся после выключения света и зависящему от его интенсивности. Это изменение выявляется замороженными электрич. полями, возникающими в результате перезарядки ловушек фототоками.

г) Поверхностный Ф. э.— обусловлен рассеянием возбуждаемым светом носителей заряда на поверхности. При межзонном поглощении возникает в условиях, когда значит, часть возбуждаемых носителей может достичь её без рассеяния. В этом случае в результате отражения электронов от поверхности возникает баллистич. ток, нормальный к поверхности.

В тех случаях, когда при возбуждении носителей происходит их выстраивание в импульс, т. е. их фаза распространения является анизотропной, может появиться и ток, текущий вдоль поверхности. Для этого необходимо, чтобы ср. значения компонент импульса вдоль поверхности для электронов, двигающихся к поверхности и от неё, не равнялись нулю и отличались знаком. Такое распределение

возникает, напр., при возбуждении посителя из вырожденной валентной зоны кубич. кристаллов в зону проводимости. При испытании (диффузионом) рассеяния на поверхности электроны, достигающие её, теряют направлений импульса вдоль поверхности, тогда как электроны, двигающиеся от поверхности, сохраняют его, что и приводит к возникновению тока вдоль поверхности.

При поглощении или отражении света свободными носителями в полупроводниках (в металлах) поверхностный Ф. э. возникает при наклонном падении света, а также и при нормальном падении, если нормаль к поверхности не совпадает с одной из главных осей кристалла вследствие передачи импульса фотоном электронам.

Лит. Тац Я., Фото- и термозелектрические явления в полупроводниках, пер. с чеш., М., 1962; Рыклика С. М., Фотолектрические явления в полупроводниках, М., 1963; Пикус Г. Е., Основы теории полупроводниковых приборов, М., 1965; Белинчиков В. И., Струмилов Б. И., Фотогальванический эффект в средах без центра симметрии, «УФН», 1980, т. 130, с. 415; Ивченко Е. Л., Пикус Г. Е., Фотогальванические эффекты в полупроводниках, в сб. Проблемы современной физики, ч. 1, к 100-летию со дня рождения А. Ф. Иоффе, Л., 1980, Альперович В. Л. [и др.], Поверхностный фотогальванический эффект в твердых телах, «ЖЭТФ», 1981, т. 80, с. 2298; Норманта И. Э., Эффект увеличения при отражении света от поверхности, Пикус Г. Е., 1985, т. 27, с. 3017; Струмилов Б. И., Фридкин В. М., Фотогальванический эффект в средах без центра симметрии и родственных явлениях, М., 1992; Ivchenko E., Pikkus G., Superlattices and other heterostructures. Symmetry and optical phenomena, В.—[а. о.], 1995. Г. Е. Пикус.

ФОТОГАЛЬВАНОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ—явления, происходящие в твёрдых телах, помещённых в магн. поле, при поглощении падающего на них эл.-магн. излучения (см., напр., *Фотомагнитоэлектрический эффект*).

ФОТОГРАФИЯ—совокупность методов получения стабильных во времени изображений предметов на светочувствл. слоях (СЧС) путём закрепления фотомагн. или фотограф. изменений, возникающих в СЧС под действием излучения, испускаемого или отражаемого объектом.

Независимо от выбора СЧС и процесса получения стабильного изображения на нём общая схема Ф. включает: формирование на поверхности СЧС изображения в виде распределения освещённостей, к-рее вызывает в СЧС хим. или физ. изменения, различные по величине в разных участках СЧС и однозначно определяемые кол-вом освещения, сообщенным каждому участку; усиление физ. или хим. изменений, если они малы для непосредственного восприятия глазом или прибором; стабилизацию возникших изменений (непосредственных или усиленных), позволяющую сохранить полученные изображения для последующего рассматривания или анализа; извлечение информации из полученного изображения—рассматривание, считывание, измерение и т. д. Эта общая схема может быть дополнена печатью и размножением изображений и т. п., отдельные перечисленные стадии могут быть разделены на более дробные или совмещены, но в целом схема одинакова для всех процессов Ф.

Совр. Ф. является важнейшим средством документирования и сохранения информации, составляет основу кинематографии, входит в число осн. техн. средств полиграфии, фотолитографии и фототелеграфной техники (включая фотофаксную связь), является одним из средств в научных исследованиях.

Независимо от области применения Ф. можно подразделить по ряду признаков: на статическую и динамическую (напр., кинематография)—по временному характеру изображения; на серебряную (стгро—галогенидородсеребряную) и несеребряную—по хим. составу СЧС; на чёрно-белую и цветную—по способности передавать только яркостные или также и цветовые различия в объекте; на амплитудную и фазовую—в зависимости от того, передаются ли свойства объекта различиями поглощения света в изображении или различиями оптич. длины пути света (а следовательно, фазы) в изображении; на плоскостную и объёмную—по пространственному характеру изображения. Особым видом объёмной Ф. можно считать *голографию*, хотя

в ней способ записи оптич. информации об объекте принципиально иной, нежели в Ф., скдество состоит в использовании СЧС для записи изображения.

Историческая справка. Ф. как способ фиксации спироцированных на СЧС изображений возникла на основе открытия светочувствительности ми. веществ, по оформленной, когда появились приёмы использования и сохранения изменений в них. В числе первых светочувствл. веществ были открыты и исследованы соли Аг. Датой изобретения Ф. считают 1839, когда Л. Дагерр (L. Dagerr) открыл способ, с к-рого получают сразу позитивное зеркальное изображение, что упрощает процесс, но делает невозможным копирование. В др. способе—калотипии, открытом в 1841 У. Толботом (W. Talbot), получают негатив, с к-рого можно сделать любое число отпечатков. В этом калотипии совпадает с копир. Ф. др. совпадение состоит в том, что проявляющие используют не только как средство визуализации скрытого изображения, но и как средство усиления. Ныне в качестве СЧС наиб. распространены сухие желатиновые слои с диспергированными в них микрокристаллами галогенидов серебра AgHal (Hal=Cl, Br, Cl+Br, Cl+I, Cl+Br+I, Br+I) на плёночной или бумажной подложке.

Важнейшую роль в развитии Ф. на AgHal-СЧС сыграло открытие спектральной сенсибилизации (Фогель, 1873)—расширения спектральной области чувствительности СЧС введение в них красителей, поглощающих свет в ином участке спектра, нежели AgHal. Этим был преодолён недостаток, имевшийся в СЧС, чувствительность к-рых была ограничена областью поглощения AgHal (УФ-область и коротковолновый край видимой области—сингл части спектра). Уже в 1880-х гг. большинство СЧС выпускалось ортохроматическими, чувствительными вплоть до жёлтой части, а с 1920-х гг. осн. часть составляли панхроматические, чувствительные к оранжево-красной части видимой области. В дальнейшем появились также AgHal-СЧС для научно-техн. целей, чувствительные к излучению ближней ИК-области—до длины волн ~1.5 мкм.

В коротковолновую сторону чувствительность AgHal-СЧС не ограничена: на них оказывают действие не только излучения видимой и близкой УФ-области, но и рентг. и гамма-излучения, а также ядерные частицы и электронные пучки. Поэтому AgHal-СЧС применяются для получения изображений в рентг. лучах и электронных пучках (см. Электронная микроскопия); они также используются для регистрации ионизирующих излучений и измерения их дозы (см. Дозиметрия). Нек-рые из этих излучений, как и ряд элементарных частиц, были открыты именно с помощью AgHal-СЧС.

Технология изготовления фотоматериалов. Изготовление AgHal-СЧС и формирование их свойств—результат сложной хим. технологии. Слои получаются на нанесении эмульсии—взеси микрокристаллов AgHal в желатине—на подложку, движущуюся относительно поливного устройства. Наиб. важные характеристики СЧС, такие, как светочувствительность, вспл. коф. контрастности, спектральная чувствительность и структурные характеристики, связанные с размером микрокристаллов, формируются до полива, хотя зависят также от толщины наносимого слоя. Ниже рассмотрены осн. этапы изготовления AgHal-СЧС.

Эмульсификация и физическое созревание. На этом этапе формируют твёрдую фазу эмульсии, т. е. микрокристаллы, к-рые образуются при слиянии в водный раствор желатина раствором AgNO_3 и соответствующих галогенидов калия. При поочерёдном слиянии образование отд. микрокристаллов не совпадает во времени, что ведёт к перекристаллизации и образованию микрокристаллов разл. размеров (полидисперсность), т. к. более крупные растут за счёт мелких. При одновременном слиянии растворов равными мыльными поршнями формирование микрокристаллов происходит одновременно, рост их при добавлении новых порций реагента идёт за счёт добавляемых реагентов, а не за счёт друг друга, т. е. микрокристаллы почти однородны по размерам (монодисперсны). Форма микрокристаллов зависит от молярного соотноше-

ния реагентов: при избытке AgNO_3 формируются кубические, а при избытке KHal — октаэдрические кристаллы. Добавление в желатину веществ, избирательно препятствующих росту тех или иных граней микрокристаллов (т. и. модификаторов роста), позволяет получать весьма сложные огранки.

В 1980—90-х гг. получили распространение эмульсии с кристаллами сплошной формы и структуры. Это структуры «ядро — оболочка», где внутрь объёма и поверхности слой микрокристалла различны по составу («оболочки» наращивают обычным путём на предварительно сформированные монодисперсные «ядра», к-рые в принципе могут быть и несеребряными), и т. н. Т-кристаллы — пластинчатые микрокристаллы, толщина к-рых в 50—100 раз меньше перечернения. Такие кристаллы также могут быть неоднородными по составу, но наращивание «оболочек» (иногда до 3—4) идёт по периметру, а не по плоскостям (т. н. латеральные Т-кристаллы). Особенности микрокристаллов «ядро — оболочка» состоят в возможности формировать в них по желанию глубинное (на границе «ядро — оболочка») или поверхностное скрытое изображение. Это практически использовано в промпозитивных нек-рых сплошных эмульсиях СЧС. Т-кристаллы эмульсии обладают принципиально иными оптическими свойствами, нежели обычные: они не рассеивают свет на микрокристаллах, а почти зеркально отражают его или пропускают практически нерассеянным, что позволяет сочетать высокую чувствительность слоя эмульсии с высокой разрешающей способностью. Такие СЧС обладают чувствительностью ~3000 единиц ASA, что всего в 5—7 раз ниже теоретич. предела (поглощение 1 квант/микрокристалл).

Химическое созревание. На этом этапе эмульсию выдерживают при повышенной темп-ре для протекания реакций AgHal с микрокомпонентами желатины и добавками к ней — соединениями двухвалентной серы, восстановителями и т. д. — на поверхности микрокристаллов; часто в реакциях участвуют специальными водимые соли золота. Результатом реакций является образование на поверхности кристаллов примесных центров, отличных от AgHal . Эти центры представляют собой островки высокой локальной концентрации междузелёных ионов Ag^+ , притягивающие фотозелектроны; они же обеспечивают положит. заряд на растущей частице скрытого изображения, что важно при поступлении электронов извне на стадии проявления. Т. о., наличие примесных центров определяет способность микрокристаллов к дальнейшему участию в фотографическом процессе, а природа и размеры примесных центров — эффективность этого процесса и, в конечном счёте, светочувствительность эмульсии; поэтому их принято называть центрами чувствительности. Т. к. они расположены на поверхности микрокристаллов, скрытое изображение на них при последующем погружении СЧС в проявитель сразу вступает во взаимодействие с проявляющими веществами, принимая электроны от их молекул.

Если проводить хим. созревание излишне долго или при излишне высокой темп-ре, примесные центры становятся избыточно большими и способны принимать электроны от проявляющих веществ без участия скрытого изображения. Такая эмульсия будет восстанавливаться в проявителе без экспонирования, и в изготовлении из неё СЧС всегда будет возникать равномерное почернение — вуаль; в этом случае примесные центры наз. центрами вуали. При умеренном созревании центры вуали образуются в слабой мере. Оптимально такое созревание, в к-ром достигается макс. чувствительность при мин. вуали. Это условие выполняется легко при монодисперсности микрокристаллов.

Подготовка эмульсии к поливу. На этом этапе задаются осн. физ.-механич. характеристики СЧС, для чего в эмульсии вводят добавки: спектральные сенсибилизаторы-красители, расширяющие спектральную область чувствительности СЧС в длинноволновую сторону; компоненты цветного проявления, участвующие в образовании красителей изображения в цветофотографиях; материалах; стабилизаторы светочувствительности и вуали для хранения готовых СЧС перед экспонированием; дубители, повышающие

прочность, упругость и темп-ру плавления желатины, а тем самым всего СЧС; пластификаторы, снижающие хрупкость СЧС после дубления; смачиватели, улучшающие контакт эмульсии с подложкой при поливе и равномерность полива слоёв, и др.

Полив. На этом этапе эмульсию наносят тонким слоем (обычно 5—15 мкм) на подложку, слой высушивают и изрезают для получения нужного формата. Здесь не только определяются геом. характеристики СЧС, но и регулируются нек-рые другие, напр. максимальная достижимая в изображении оптическая плотность.

Основные виды процессов фотографии на AgHal -СЧС. Сначала самым распространённым видом чёрно-белой Ф. на AgHal -СЧС был разделенный истинно-позитивный процесс. В нём экспонированный СЧС подвергают проявлению, в ходе к-рого до металлич. Аг избирательно восстанавливаются только те микрокристаллы, на к-рые действовало излучение, сформировав в них скрытое изображение. Вслед за проявлением на стадии фиксирования неиспользованные микрокристаллы растворяют и удаляют из СЧС, оставляя проявленное Ag-изображение в желатине. Наиб. кол-во восстановленных до Ag микрокристаллов и соответственно наиб. почернение образуются на участках СЧС, соответствующих наиб. световым участкам объекта, т. е. изображение истинично. Затем такой же процесс повторяют на др. СЧС, используя негатив в качестве объекта; после проявления полученное изображение передаёт распределение света и темноты противоположно негативу, но правильно относительно объекта первоначальной съёмки, т. е. изображение позитивно. При этом количественно передача соотношения яркостей объекта в его изображении (т. н. тоновоспроизведение) не обязательна точна.

В 1990-х гг. широкое распространение получили вариант прямой позитивной чёрно-белой Ф. на AgHal -СЧС без промежуточного истинства — Ф. на обращаемых СЧС. После экспонирования СЧС проявляют, но не фиксируют, а подвергают равномерному экспонированию, при к-ром создаётся скрытое изображение во всех ещё присутствующих непроявленных микрокристаллах. Если в таком СЧС удалить Ag, созданное первоначальным проявлением, повторно проявить и отфиксировать, то на каждом участке число проявленных микрокристаллов будет тем больше, чем меньше их восстановилось при первом проявлении, чем меньше кол-во освещения подействовало на соответствующий участок СЧС при экспонировании его объекта, т. е. чем меньше была яркость детали изображения объекта. В принципе такой вариант возможен на любом СЧС, но для хорошего тоновоспроизведения используют сплошные обращаемые СЧС. Наиб. распространён этот вариант при изготовлении снимков в виде диапозитов и кулоформатных любительских фильмов.

Другой вариант прямопозитивного процесса использует СЧС с кристаллами типа «ядро — оболочка», причём центры чувствительности формируются на «ядрах» до наращивания «оболочек», а поверхность последних преднамеренно выдуваются обработкой в хим. восстановителе, т. е. серебрят. При экспонировании фотозелектроны поверхности кристалла не выходят, т. к. захватываются центрами чувствительности, а дырки (атомы Hal) выходят к поверхности и окисляют Ag до AgHal . При проявлении в нерасторванном проявителе восстанавливаются лишь кристаллы, сохранившие Ag на поверхности (независимые), где генерации дырок не было), и не восстанавливаются экспонированные микрокристаллы; в результате возникает позитивное изображение.

Ещё один позитивный вариант чёрно-белой Ф. на AgHal -СЧС использует процесс с диффузионным переносом из сплошных фотокомплектов. Комплект включает крупнопортфельную (напр., с кадром $9 \times 12 \text{ см}^2$) катушечную съёмную камеру, истинную AgHal -фотоплёнку, вязкий проявляющий-фиксировочный раствор, равномерно нанесённый на поверхность отснятого кадра при его перемотке в камере сразу после экспонирования, и приёмный позитивный слой, прикатываемый к проявляющемуся негативному при

той же перемотке. Обрабатывающий раствор одновременно восстанавливает экспонированные микрокристаллы негативного СЧС, растворяет неэкспонированные, переворачивает содергавшиеся в них соли Ag в комплексы, и восстанавливает связанное серебро из позитивных участков позитивного слоя, после того как указанные комплексы к нему проидифицируют. При этом позитивный слой не должны быть свечоствительным; чаще всего это просто бумажный слой с покрытием, содержащим высокодисперсные зародыши для отложения на них Ag из восстанавливаемых комплексов. Благодаря высокой вязкости раствора процесс обработки является практически сухим и позволяет получать, не вынимая пленку из камеры, готовый высушенный отпечаток на праймом слое за время порядка 1 мин после съёмки. Для копирования и размножения такие снимки и оставляемые от них негативы не предназначены.

Особую группу процессов на AgHal-СЧС составляет цветная Ф. Сами материалы отличаются от чёрно-белых прежде всего наличием нескольких (обычно трёх) СЧС, один поверх другого, причём каждый чувствитель лишь в своей части видимой области спектра. Экспонирование и нач. стадия проявления те же, что и в чёрно-белой Ф., но дальнейшая обработка более сложна вследствие того, что окончательное изображение не Ag, а три красителя. Ag удаляют в конце обработки путём отбеливания, но лишь после того, как оно приняло участие в управлении кол-вом образующегося красителя в каждом слое. Это достигается введением при изготавливании в каждый из трёх СЧС бесцветной цветообразующей компоненты (в каждом — свой), реагирующей после проявления (т. е. восстановления AgHal до Ag) с окисленной формой восстанавливающего вещества — и образующей с ним соответствующий краситель в кол-вах, пропорциональных кол-вам восстановленного Ag, а в конечном счёте — экспозициям от излучений, действовавших на каждый СЧС. Как и в чёрно-белой Ф., здесь возможны разделенный негативно-позитивный процесс с печатью позитивов на спец. цветной бумаге (с увеличением) или позитивной цветной пленке (в контакте) и прямой позитивный процесс на обращенных цветных фотоматериалах.

Имеется также аналог сухого диффузионного процесса (см. выше) получения цветных изображений, разработанный в неск. вариантах фирмой «Полароид» (США). В нём используются специальная разработанные сложные органич. вещества, сочетающие в одной молекуле проявляющую и цветообразующую или окрашенную группы; при расщеплении молекул и диффузии фрагментов в цицлической среде группы функционируют независимо и одна участвует в проявлении, а другая — в формировании соответствующего красителя в прямом слое. В рамках этого процесса удалось также перейти от многослойной AgHal-системы к прямопозитивной однослойной, содержащей сразу три красителя будущего изображения, поверх к-рой нанесён прямокрасительный мозаичный растр, выполняющий функцию цветоделения на малых участках СЧС.

Необычным прямопозитивным является и процесс с отбеливанием красителей, проваливающимися Ag, реализованный фирмой «Цибя» (Швейцария) на трёхслойных AgHal-системах, каждый СЧС к-рой заранее прокрашен одним из трёх красителей будущего изображения так, что в сумме они непрозрачны. После экспонирования и обычного проявления красителя в каждой точке каждого слоя разрушается тем больше, чем большее число микрокристаллов проявилось там и чем прозрачнее от красителя становится соответствующий участок слоя. Отбелыванием всего проявившегося Ag (роль к-рого исчерпана) и фиксированием неиспользованных кристаллов формирование изображения завершается. Такие материалы ограничены по чувствительности, но дают высокостабильное цветочувствительное изображение.

Для 2-й пол. 20. в. характерно вытеснение чёрно-белой Ф. и переход к цветной во всех наиб. массовых применениях Ф. на AgHal-СЧС, прежде всего в кинематографии и любительской съёмке, где доля цветной Ф. перешла за

90% (в России существенно меньше). Причины вытеснения — не только высокая информативность и эстетич. достоинства цветных изображений, но и отсутствие Ag в окончат. изображении, что в сочетании с центрилизованным фирменным проявлением цветных СЧС и осуществляющей при этом почти полной регенерацией Ag из обращающихся растворов (до 94—96%) даёт большой экономич. эффект.

Несеребряная фотография и её научно-технические применения. Материалы и процессы на основе AgHal обладают мн. достоинствами, такими, как высокая чувствительность к разнообразным излучениям, способность реагировать на предельно слабые потоки за счёт аккумуляции действия излучения, способность геометрически правильно передавать изображение в целом и его детали. Вместе с тем особенности AgHal-СЧС и процессов на них принципиально ограничивают возможности использования Ф. в ряде направлений прикладной науки и техники. Так, с появлением голограмии резко возросли требования к разрешающей способности СЧС (до неск. тысяч mm^{-1}) и уровню шумов, оказавшиеся на границе возможностей AgHal-СЧС вследствие неизбежной в них дискретной структуры. В голограмии наряду с AgHal-СЧС получили распространение иные СЧС, структурированные на молекулярном уровне (полимеры, стеклообразные слои и т. д.). Лишь немногим менее жёстки требования к разрешающей способности в планарной технологии произв. микролитографии ($\geq 1000 \text{ mm}^{-1}$), в устройствах оптики ЭВМ, в микрофильмировании с большим уменьшением. Ещё одним принципиальным недостатком процессов на AgHal-СЧС является относительно большой промежуток времени между экспонированием СЧС и получением видимого изображения, даже не стабилизированного: менее неск. секунд сделать его не удается. Поэтому считывать и обрабатывать записанные изображения или последовательности сигналов в реальном времени невозможно.

Немалое значение для тенденции к замене AgHal-СЧС на несеребряные СЧС имеет то, что серебро всё более лефтинто и его использование всё менее оправдано экономически. Это побуждает во вновь возникающих областях применения Ф. сразу ориентироваться на несеребряные СЧС, а в традиц. областях применения AgHal-СЧС искать возможности их замены. Это просто, т. к. по уровню чувствительности AgHal-СЧС, во всяком случае негативные, далеко опередили все остальные. Там, где нужны только высокочувствительные AgHal-СЧС (профессиональная и любительская киносъёмка, аэрофотосъёмка, космич. съёмка), замена, видимо, просто невозможна.

До 1950-х гг. AgHal-СЧС были практически единственным массово выпускавшимися. С 1950-х гг. начались в широких масштабах разработка, использование и пром. выпуск несеребряных СЧС, но одновременно стали быстро расширяться и применение Ф., так что новые СЧС с самого начала предназначались для вновь возникающих областей использования Ф., а произв. AgHal-СЧС продолжало расширяться в соответствии с расширением традиц. областей их применения. Только в массовой печати кинофильмов для них была найдена замена. Для чёрно-белых фильмов стал применяться визуиллярный процесс, в к-ром формируют светорассеивающее изображение из пызирьков N₂, выделяющихся в полимерной пленке при фотохим. разложении введённой в неё светочувствительной дигасосоли; иссмотря на низкую чувствительность таких СЧС, их используется реально сокращает расход AgHal-СЧС в кинематографии. При печати цветных фильмов применяется гидротипия, в к-рой различия подействований экспозиций передаются различными высотами задублённого желатинового рельфа на спец. СЧС. Рельф окрашивают взвесью в него красителя и используют как матрицу для печати цветоделённого изображения на нечувствительном прямом слое (бланкфильме).

Одна из новых областей применения Ф.—репография, объединяющая «малую» полиграфию, т. е. копирование и малотиражное размножение печатных, машинописных и графич. материалов, и микрофильмирование и микроко-

пиронание тех же материалов для архивных целей, т. е. воспроизведение их с большим уменьшением для хранения в компактной форме. Рентгография проочно занимает первое место в Φ , при применении несеребряных СЧС, а в к-рой используются СЧС из полупроводников, способных увеличивать свою электропроводность под действием света. В рентгографии применяют др. несеребряные процессы, такие, как термография, диазотипия, диффузионные процессы с переносом испаряющихся красителей. Для микрографии высокоразрешающие AgHal-СЧС играли осн. роль при екстремальных масштабах микрорепродуцирования, но бурный рост этой области привёл к постепенному вытеснению их разл. СЧС с молекулярным уровнем структурированности (диазо- и визуализирующие слои, электрофотографич. прозрачные слои из органич. полимерных фотопроводников).

Другая новая область применения исключительно несеребряных СЧС и процессов — использование Φ , совместно с электронно-лучевыми трубками. Здесь изображение регистрируют не как кадр, а как последовательность сигналов от нозлементного разложения изображений. Такие сигналы записываются на СЧС из равномерно заряженных деформируемых полимерных слоёв, на к-рых записывающий электронный или световой луч создаёт или изменяет поверхностное распределение зарядов. Процессы получения такой записи и её формы (канавки, лунки, изморозь) весьма разнообразны (см. Фазовая релеография).

Ещё одна новая область Φ — **фотомикрография**, возникшая в связи с развитием микроЗЭЛТ. Для защиты полупроводниковой базы от травления, напыления и иных видов формирования рисунков используют **фоторезисты**, чаще всего полимерные органические, но для получения на них защитного рисунка применяют AgHal-СЧС высокого разрешения. Замена AgHal-СЧС на несеребряные возможна и здесь и уже частично идёт: предложены разл. СЧС на основе осаждённых или напылённых слоёв металлов (напр., Pd) и их со слоями, физически проявляемых с отложением неблагородных металлов (Cu, Ni); используются СЧС с галогенидами Pb и Ti, окислами Mo и др.

Быстрое развитие ИК-техники на основе соответствующих лазеров потребовало расширения границ Φ , в длинноволновую сторону, где любой несеребряный СЧС предпочтительнее перед AgHal-СЧС. Широко применяются электрофотографич. СЧС на основе замещённых фталоцианинов (во мн. припретах), слои жидкокристаллич. (холестерич.) веществ, ферромагн. пленки с полосовой доменной структурой. Для лазеров с более длинноволновым излучением, обладающим значит. тепловым действием, используется **запирография** на СЧС из тонких покрытий испаряющими веществами ИК-наглощающих зачёрнённых подложках. Здесь пригодны и обычные AgHal-СЧС, если после прогрева СЧС изображением теплового объекта равномерно осветить весь СЧС и проявить: места действия ИК-излучения оказываются сенсибилизованными к последующей засветке и дают почернение, величина к-рого зависит от экспозиции ИК-излучением. Большими возможностями в ИК-диапазоне обладает полупроводниковая Φ , на основе чувствительности к ИК-излучению узкозонных полупроводников, $p-n$ -переходов и гетеропереходов. Для исключения действия окружающего рассеянного теплового излучения в такой Φ используют выключение чувствительности на всё время, кроме рабочего экспонирования: образование изображения возможно лишь при замкнутой электрич. или зл.-хим. цепи, к-рая появляется при фотогенерации ионизаторов тока в полупроводниковом СЧС.

Как метод записи оптич. информации в двоично-кодированной форме Φ получила применение в устройствах оперативной памяти ЭВМ. Здесь AgHal-СЧС далеки от оптимальных вследствие ограниченной информационной ёмкости (слишком велик единичный элемент дискретной структуры, т. е. микрокристалл), мелленной обработки, невозможности стирания записи после обработки для повторного использования СЧС. Поэтому здесь целесообразно

применение **фотохромных материалов**, среди к-рых наиб. употребительны слои органич. соединений, а также магнитоптич. слои с фотокодирующимися и неремагничивающимися СЧС и др.

Несмотря на быстрый рост способов и применений несеребряной Φ , научно-техн. Φ , на основе AgHal-СЧС не только сохранила значение, но и расширила область использования, напр. в исследованиях высокотемпературной плазмы, движении тел со сверхзвуковыми скоростями в аэродинамике и баллистике, ударных волнах при взрывных и детонац. явлениях, в исследовании планет (поверхности, атмосферы, излучений) с земных и аэроцесных станций, в исследовании космич. лучей, ядерных излучений и ядерных реакций, технол. процессов и работы механизмов в хим. и механич. оборудовании и т. н. В большинстве таких случаев применяют динамич. Φ , либо в форме серии последоват. изображений объекта с временным промежутками вплоть до не и не, либо в форме интегральной записи изображения с помощью устройства онтической развертки, когда изменения почернения по длине идёки СЧС содержат информацию о развитии процесса во времени. Распространение получила и статич. Φ , в частности при исследовании биол. и геологич. объектов; в исследованиях биол. объектов используют также динамич. Φ , прежде всего цайтерраферную съёмку медленно протекающих изменений. В связи с внеземными исследованиями астрофиз. процессов резко расширилось применение Φ для съёмки в далёкой УФ-области вплоть до границ с мягким рентг. излучением. Это потребовало создания спец. AgHal-СЧС, почти или вовсе не содержащих жёлтины, к-рая в этой области спектра практически непрозрачна. Т. о., наряду с существованием и широким применением несеребряной Φ , классич. AgHal-Ф. продолжает занимать важнейшее место не только в изобразит. Φ , но и в научно-технической.

Лит.: Основы технологий светочувствительных материалов, под ред. В. Шебергова, М., 1977; Дж. м. с. Т. Теория фотографического процесса, пер. с англ., Л., 1980; Несеребряные фотографические процессы, под ред. А. Л. Картузянского, Л., 1984; Перспективы и возможности несеребряной фотографии, под ред. А. Л. Картузянского, Л., 1988.

А. Л. Картузянский.

ФОТОДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ — изменение статической (низкочастотной) диэлектрической проницаемости слои с под действием эл.-магн. излучения. Величина ϵ изменяется за счёт перехода части атомов или молекул в возбуждённые состояния, в к-рых их поларизуемость отлична от поларизуемости в осн. состояниях.

ФОТОИОНИЗАЦИЯ — ионизация атома или молекулы, находящейся в свободном или связанном состоянии, под действием квантов эл.-магн. поля. Подробнее см. в статьях Ионизация, Многофотонная ионизация.

ФОТОКАТОД — фоточувствит. элемент вакумных фотозелектронных приборов, эмиттирующий электроны под действием эл.-магн. излучения УФ-, визуального и ИК-диапазонов (см. Фотозелектронная эмиссия).

Ф. представляет собой слой фоточувствит. материала, на нанесённого на непрозрачную или прозрачную подложку. Толстые непрозрачные слои освещаются со стороны вакуума, а тонкие полупрозрачные пленки, нанесённые на прозрачную подложку, могут освещаться как со стороны вакуума, так и со стороны подложки. Φ , для видимой, ИК- и ближней УФ-областей спектра имеют в своём составе (или на поверхности) щелочные металлы, вступающие в реакцию с атм. воздухом. Поэтому такие Φ работают только в условиях высокого вакуума и изготавливаются иеносредственно в фотозелектронных приборах или вводятся в них из вспомогат. вакумной камеры.

Основными параметрами Φ являются спектральная чувствительность, квантовый выход фотозелектронной эмиссии, интегральная чувствительность и плотность темнового тока. Спектральная чувствительность S_λ — отношение фотозелектронного тока в режиме насыщения (mA) к мощности падающего на Φ монохроматич. излучения с длиной волны λ (в Вт). Со стороны длинных волн зависимость $S_\lambda(\lambda)$ ограничивается порогом, или длинноволновой грани-

ций, фотозелектронной эмиссии λ_0 . На практике λ_0 определяется как длина волны, при к-рой $S_{\lambda_0} = 0,01 S_{\lambda}^{\max}$. Квантовый выход Y_1 — отношение числа эмитированных фотозелектронов к числу падающих на Ф. фотонов монохроматич. излучения:

$$Y_1 = 1,24 \left[\frac{\text{Вт} \cdot \text{нм}}{\text{мА}} \right] \frac{S_1}{\lambda}$$

(λ в нм). Квантовый выход часто выражается в процентах. Интегральная чувствительность Φ , S — отношение фототока в режиме насыщения (в мА) к величине падающего светового потока (в лм) от стандартного источника излучения (лампа пакаливания с вольфрамовой нитью при $T=2850$ К). S_1 и S связаны соотношением

$$S = 10^3 \frac{\int_0^{\lambda_1} S_1 F_1 d\lambda}{\int_{\lambda_2} F_0 K_1 d\lambda},$$

где F_1 — мощность излучения на данной длине волны, K_1 — относительная спектральная чувствительность «normalного» человеческого глаза (кривая видности), λ_0 — порог чувствительности Φ , λ_1 и λ_2 — границы видимого спектра, $F_0 = 683$ лм/Вт — световой поток в лм, соответствующий потоку в 1 Вт монохроматич. излучения с $\lambda = 554$ нм.

Темновой ток Φ — ток через фотодиод в отсутствие облучения, определяется термоэлектронной эмиссией. Она зависит от состояния поверхности Φ (работы выхода Φ) и его темпера. Темновой ток является осн. источником электрич. шума в фотозелектронных приборах. Среднеквадратичный шум в отсутствие излучения равен

$$\bar{I}_m^2 = 2e j_t \Delta f,$$

где e — заряд электрона, j_t — плотность темнового тока, q — площадь Φ , Δf — ширина полосы частот регистрирующего устройства. Φ также характеризуется стабильностью его чувствительности во времени и термостойкостью, т. е. диапазоном рабочих темп-р, в границах к-рого чувствительность Φ сохраняется в заданных пределах.

В качестве Φ в фотозелектронных приборах (табл.) обычно используют фоточувствит. материалы, обладающие вы-

Параметры фотокатодов для видимой и близкой ИК-областей спектра

Фотокатод	λ_0 , нм	$Y(\lambda_1)$	λ_1 , нм	S , $\frac{\text{мкА}}{\text{лм}}$	J_t , $\frac{\text{А}}{\text{см}^2}$ ($T=300$ К)
Cs_3Sb	600—650	0,15—0,25	400	40—80	10^{-16} — 10^{-15}
Na_2KSB	600—650	0,25—0,3	400	30—60	10^{-17}
$\text{Na}_2\text{KSB}(\text{Cs})$	900	0,3—0,35	400	200—700	10^{-16}
K_2CsSb	650—700	0,3—0,35	400	100—200	10^{-17}
Ag—O—Cs	1200	0,005	800	20—70	10^{-12} — 10^{-11}
Bi—Ag—O—Cs	750—800	0,1	450	30—80	10^{-14}
GaAs—Cs—O	680	0,5	400	200—300	10^{-16} — 10^{-14}
GaAs—Cs—O	900	0,3	400	1000—2000	10^{-16} — 10^{-14}
$\text{InGaAs P—Cs—O—Cs—O}$	1100—1150	0,2	400	200—1000	10^{-12} — 10^{-11}
$\text{InGaAs—In P—Ag—Cs—O}$	1700	0,01—0,08	1500	—	—

сящим квантовым выходом ($Y \gtrsim 0,1$ электрон/фотон) — т. и. эффективные Φ . Подавляющее большинство эффективных Φ представляют собой полупроводники (см. Полупроводниковые материалы). Чистые металлы в видимой и близкой УФ-областях спектра имеют малый квантовый

выход ($\lesssim 10^{-3}$ электрон/фотон) и практически не используются в качестве Φ . Несколько выше квантовый выход бинарных сплавов (напр., Mg—Ba), к-рые иногда применяются в приборах, чувствительных к УФ-излучению. Высоким квантовым выходом обладают полупроводниковые материалы с дырочной проводимостью (p -типа) и малым положит. сродством к электрону χ ($\chi < \delta_g$). В таких полупроводниках глубина выхода фотозелектронов достигает неск. десятков нм. В результате значит. часть фотозелектронов имеет возможность выйти в вакуум. Кроме того, в приповерхностной области таких Φ . существует электрич. поле, ускоряющее фотозелектроны к поверхности. Именно эти два обстоятельства обуславливают высокий квантовый выход фотоземиссии таких полупроводников. Ещё более высоким квантовым выходом обладают полупроводники с отриц. эффективным электронным сродством, т. е. полупроводники, для к-рых уровень вакуума лежит ниже дна зоны проводимости в объеме полупроводника. В этом случае в вакуум могут выйти не только горячие, но и термализованные фотозелектроны, глубина выхода к-рых разна диффузионной длине неосновных носителей заряда и достигает неск. тысяч им, т. е. может превышать глубину поглощения света. В результате большинство электронов, возбуждённых светом в объеме полупроводника, выходит в вакуум и квантовый выход имеет большие величины в всей области чувствительности Φ .

Среди эффективных Φ . наиб. распространение получили Φ , на основе антимонидов щелочных металлов: сурьмяниевые, двухщелочные и многощелочные.

Сурьмяно-цизельевые (Cs_3Sb) Φ — полупроводник p -типа с шириной запрещённой зоны $\delta_g \approx 1,6$ эВ, $\chi \approx 0,4$ эВ, $\lambda_0 \approx 0,6$ мкм. Он изготавливается путём воздействия паров Cs в вакууме на испаренный на подложку (обычно стекло) слой Sb при темп-ре $T=140$ — 180 °C. В области $h\nu \gtrsim 3$ эВ квантовый выход фотоземиссии достигает 0,1—0,2 электрон/фотон (рис. 1). Обработка Cs_3Sb небольшим кол-вом кислорода (сенсibilизация) сдвигает порог фотоземиссии в длинноволновую область спектра и увеличивает квантовый выход, особенно вблизи порога. Этот эффект связан с уменьшением работы выхода и электронного сродства.

Двухщелочные Φ . представляют собой соединения Sb и двух щелочных металлов. Они так же, как и Cs_3Sb , являются полупроводниками p -типа и изготавливаются последовательным воздействием на Sb паров двух щелочных металлов при $T=150$ — 200 °C. Наиб. распространение получили Φ , на основе K_2CsSb чрезвычайно низким темновым током ($\sim 10^{-17}$ А/см²), а Φ , на основе K_2CsSb имеет, кроме того, более высокий квантовый выход, чем на основе Cs_3Sb , во всей области спектра.

Многощелочные Φ . представляют собой двухщелочную Φ , на основе Na_2KSB , покрытую поверхностью дипольным слоем Cs—Sb (или Cs), снижающим χ . В результате на поверхности многощелочного Φ . реализуется нулевое или небольшое отриц. эффективное электронное сродство. Именно этим обусловлена высокая чувствительность данного Φ . (рис. 1). Среди Φ , на основе антиimonидов щелочных металлов многощелочного Φ . обладает спектрально-характеристикой, наиб. протяжённой в длинноволновую область спектра ($\lambda_0 \approx 0,9$ мкм), и наиб. интегральной чувствительностью (до 500—700 мкА/нм). Величина χ многощелочного




Рис. 1. Спектральные характеристики квантового выхода фотоземиссии фотокатодов на основе Cs_3Sb (1) и $\text{Na}_2\text{K}(\text{Sb}-\text{Cs})$ (2).

Ф. и величина его чувствительности существенно зависят от технологии его изготовления.

Наиб. чувствительностью в видимой и ближней ИК-области спектра обладают Ф. с отриц. электронным сродством (ОЭС). Они представляют собой *сцинковогиранные полупроводники p-типа*, работа выхода к-рых снижена так, что уровень вакуума оказывается ниже дна зоны проводимости в объеме полупроводника. Такие Ф. изготавливаются на основе полупроводниковых соединений GaP, GaAs, InP и их *твёрдых растворов*, а также на основе Si. В процессе изготовления Ф. поверхность полупроводника очищается прогревом в сверхвысоком вакууме, после чего работа выхода снижается адсорбцией цезия и кислорода. Наиб. высокую чувствительность имеют Ф. с ОЭС, изготовленные на основе совершенных полупроводниковых эпитаксиальных пленок, обладающих большими диффузионными длинами (см. Эпитаксия). Длинноволновая граница Ф. с ОЭС определяется шириной запрещенной зоны используемого полупроводника (рис. 2): $\lambda_0 \approx 1.24/\delta_g$, где λ_0 в мкм, а δ_g — в эВ.




Рис. 2. Спектральные характеристики квантового выхода фотозондирования фотокатодов с ОЭС: 1—GaAsP ($\delta_g = 1.85$ эВ); 2—GaAs ($\delta_g = 1.43$ эВ); 3—InGaAsP ($\delta_g = 1.17$ эВ).

Чувствительность Ф. с ОЭС единственный фотокатодом, чувствительным в ИК-области $\lambda > 0.9$ мкм, был серебряно-кислородно-цециевый Ф. (Ag—O—Cs). Хотя его чувствительность значительно ниже, чем у Ф. на основе InGaAsP с ОЭС, Ф. на основе Ag—O—Cs и сейчас широко применяется в фотодиодных приборах (спектральная характеристика приведена на рис. 3). Для этого Ф. $\lambda_0 \approx 1.2$ мкм, а квантовый выход при $\lambda = 0.8$ мкм составляет 0.003—0.005. Ф. на основе Ag—O—Cs изготавливается обработкой в парах Cs пленки Ag, окисленной в тлеющем разряде в атмосфере кислорода.

Ф. состоит из окиси цезия с примесями Ag и избыточного Cs и с вкраплением микрочастич Ag. На поверхности этого Ф. находится пленка адсорбированных атомов Cs. Механизм фотодиодной эмиссии из Ag—O—Cs до конца не ясен. Предполагается, что длинноволновая часть спектральной характеристики Ф. на основе Ag—O—Cs ($\lambda > 500$ нм) определяется возбуждением фотозондированием с примесных уровней, связанных с Ag и избыточным Cs, или из микрочастич Ag в зону проводимости Cs₂ и оттуда в вакуум. Недостатком Ф. на основе Ag—O—Cs является большой темновой ток ($\sim 10^{-12}$ — 10^{-11} А/см² при $T = T_{\text{ком}}$).

Все Ф., чувствительные в видимой области спектра, чувствительны и к УФ-излучению. Однако в нек-рых при-

емниках УФ-излучения целесообразно использовать Ф., нечувствительные к видимому свету. В солнечно-специальных приемниках излучения, чувствительных в ближней УФ-области спектра, соответствующей полосе поглощения озона в земной атмосфере ($\lambda < 300$ нм), и нечувствительных в видимой области спектра, в качестве Ф. используются пленки теллуридов щелочных металлов (Cs₂Te и Rb₂Te). Эти Ф. представляют собой полупроводники с $\delta_g \approx 3$ эВ. При $\lambda = 0.25$ мкм квантовый выход фотозондирования из них достигает 0.1—0.2 электрон/фотон. В более далекой УФ-области спектра в качестве Ф. используются пленки щелочногалогенидных соединений, CuI и галлонидные соединения серебра.

Длинноволновая граница λ_0 всех рассмотренных Ф. определяется величиной их работы выхода и ограничена значением $\lambda_{\text{раб}}^{\text{max}} \approx 1100$ нм. Фоточувствительность в более длинноволновой области спектра обладают только Ф. на основе полупроводниковых структур с сильным внутр. или внеш. электрич. полем. Ф. с сильным внеш. электрич. полем представляют собой полупроводниковые автокатоды (см. Автозадиодная эмиссия), изготовленные из полупроводников p-типа или высокомоментных полупроводников n-типа, величина эмиссионного тока для к-рых резко увеличивается при освещении. Механизм фоточувствительности полупроводниковых автокатодов состоит в следующем. *Вольт-амперные характеристики* (ВАХ) автозадиодной эмиссии из указанных полупроводников существенно нелинейны (особенно при низкой темп-ре) — в них имеется область насыщения, обусловленная рядом связанных процессов: пропионование электрич. поля в глубь полупроводника возникновением p—n-перехода вблизи остирия в полупроводниках p-типа, увеличением падения напряжения на эмиттере и возникновением p—n-перехода, изменением геометрии поля вблизи эмиттера и др. В области насыщения ВАХ автозадиодного тока резко увеличивается при освещении полупроводника в области собственного и примесного поглощения за счёт дополнит. генерации носителей тока светом в эмиттере и частичного вытеснения электрич. поля из полупроводника.

Ф. с сильным внеш. электрич. полем изготавливаются в виде отд. остирий или многоострийных структур. Длинноволновая граница таких Ф. определяется шириной запрещенной зоны полупроводника или энергии ионизации примесного уровня. В случае Ф. на основе Ge, легированного Au и компенсированного Sb, $\lambda_0 \approx 6$ —7 мкм при $T = 77$ К, а эф. квантовый выход достигает 1—2 электрон/фотон при $\lambda = 1.4$ мкм и $Y_{\text{раб}} \approx 0.06$ электрон/фотон при $\lambda = 2$ мкм. Недостатком таких Ф. являются сравнительно большой темновой ток (10^{-9} — 10^{-8} А для Ф. на основе Ge при $T = 77$ К) и наличие пространственных неоднородностей фоточувствительности в многоострийных структурах.

Ф. с сильным внутр. электрич. полем представляют собой полупроводниковые структуры с выпрямляющими контактами полупроводник — металл и геттероперходами (см. также Контактные явления в полупроводниках). В таких Ф. свет возбуждает электроны в зону проводимости ниже уровня вакуума, а дополнительную энергию, необходимую для выхода из полупроводника в вакуум, фотозондированием приобретают в сильном электрич. поле внутри полупроводника. Длинноволновая граница таких Ф. определяется шириной запрещенной зоны полупроводника (λ_0 [мкм] $\approx 1.24/\delta_g$ [эВ]). Ф. с выпрямляющим контактом полупроводник — металл изготавливаются на основе полупроводниковых соединений p-InGaAs и p-InGaAsP и представляют собой эпитаксиальные слои таких полупроводников, на поверхность к-рых наносится тонкая (~ 10 нм) пленка Ag. Работа выхода Ag снижается адсорбцией цезия и кислорода до величины ≈ 1.1 эВ. Такие Ф. работают при включении на контакт внеш. напряжения в обратном направлении (плюс, на Ag) $V = 2$ —5 В. Фотозондёны, возбуждённые светом в зону проводимости, разогреваются в сильном электрич. поле контакта и выходят в вакуум сквозь пленку Ag. Ф. на основе InGaAs с $\delta_g \approx 0.75$ эВ имеют порог чувствительности $\lambda_0 \approx 1.7$ мкм, а квантовый выход достигает 10^{-3} — 10^{-2} электрон/фотон при $\lambda < 1.6$ мкм.

Более высокий квантовый выход имеют Ф. на основе полупроводниковых гетероструктур с выпрямляющим контактом полупроводник — металл. Они представляют собой тонкопленочные эпитаксиальные гетероструктуры InGaAs — InP, на поверхность к-рых нанесена тонкая пленка Ag. Работа выхода пленки Ag снижена адсорбцией цезия и кислорода до величин $\approx 1,1$ эВ. Ф. работают при внешнем напряжении (плюс на Ag) $V = 5 - 10$ В. Фотоэлектроны возбуждаются светом в InGaAs. В отсутствие внешнего напряжения на гетерогранице InGaAs — InP в зоне проводимости имеется потенциал барьера $\phi \approx 0,6$ эВ, к-рый препятствует переходу фотоэлектронов из InGaAs в InP и выходу их в вакуум. При наличии внешнего смещения внутри электрического поля выпрямляющего контакта полупроводник — металл проникает в глубь гетероструктуры и снимает барьер на гетерогранице. В результате фотоэлектроны, возбужденные светом в InGaAs, переносятся в InP, разогреваются здесь в сильном электрическом поле и выходят в вакуум сквозь тонкую пленку Ag. Длинноволновая граница Ф. определяется шириной запрещенной зоны InGaAs ($E_g \approx 0,75$ эВ) и равна $\lambda_0 \approx 1,7$ мкм (рис. 4). Величина квантового выхода фотозеиссии в области спектра $\lambda \leq 1,55$ мкм достигает 0,01—0,08 электрон/фотон.




Рис. 4. Спектральные характеристики квантового выхода фотозеиссии фотокатода на основе InGaAs-InP-Ag-Cs-O; E_g (InGaAs) $\approx 0,75$ эВ.

Существенным недостатком Ф. на основе полупроводниковых гетероструктур и выпрямляющих контактов полупроводник — металл является большой темновой ток, связанный с тепловой генерацией электронов в узкозонном полупроводнике. Этот ток может быть уменьшен охлаждением Ф.

Лит.: Лифшиц Т. М., Мусатов А. Л., Автоэлектронная эмиссия из герmania, управляемая инфракрасным излучением, «Письма в ЖЭТФ», 1966, т. 3, с. 134; Фишер Р., Нойман Х., Автоэлектронная эмиссия полупроводников, пер. с нем., М., 1971; Соммер А., Фотомиссионные материалы, пер. с англ., М., 1973; Соболева Н. А., Медамид А. Е., Фотоэлектронные приборы, М., 1974; Белл Р. Л., Эмиттеры с отрицательным электронным сопротивлением, пер. с англ., 1978; Escher J. S. [е. а.], Field assisted semiconductor photoemitters for the 1—2 μ m range, «IEEE Trans. Electron. Devices», 1980, v. 27, p. 1244; Escher J. S., NEE semiconductors photoemitters, «Semiconductors and semimetals», 1981, v. 15, p. 195; Beguchev V. P., Shefov I. A., Musatov A. L., Optical and photoemissive properties of multi-alkali photocathodes, «J. Phys. D: Appl. Phys.», 1993, v. 26, p. 1499. *А. Л. Мусатов.*

ФОТОПИТОГРАФИЯ — способ формирования изображений различного типа с использованием светочувствительных материалов. Ф. применяется в полиграфии для фотомеханического изготовления печатных форм на формном материале (камне или металлической пластине) в результате фотодублирования или фотополимеризации светочувствительных слоев. Этот способ отличается высокой трудоемкостью и многостадийностью, но широко используется для изготовления офсетных форм, обеспечивающих высокое качество воспроизведения сложных оригиналов. В процессе фотодублирования применяются поливиниловый спирт, инжомолекулярные смолы (связующие), соли хрома и дигазосоединения (сенсибилизаторы), обеспечивающие фотосцинтилакцию макромолекул. В состав Ф-

тополимеризующихся композиций входят мономеры или низкомолекулярные полимеры и инициаторы фотополимеризации, сенсибилизаторы.

В электронике Ф. используется для формирования рельефного рисунка в слое металла, диэлектрика или полупроводника с применением «фоторезистов» и источником УФ-излучения в процессе изготовления интегральных схем и др. электронных устройств. В зависимости от требуемого размера элементов интегральных схем применяют контактную (при низком разрешении) или ионоскорионную (при высоком разрешении) Ф. Проекционная Ф. обеспечивает создание сверхбольших интегральных схем типа линич. оперативных запоминающих устройств ёмкостью до 64 Мбит и более при использовании плаш. коротковолнового УФ-излучения эксимерных лазеров ($\lambda \approx 193$ нм). При этом предельные минимальные размеры элементов сверхбольших интегральных схем, получаемых методом Ф., практически ограничиваются интерференцией и дифракцией света и достигают 0,35 мкм.

С 90-х гг. развивается т. н. фотостереолитография — способ получения объёмных изделий из жидкого фотополимеризующегося композита путём послойной фотополимеризации лазерным излучением методом автоматизированного проецирования. Этот способ применяется при изготовлении эксперим. моделей и образцов техн. и медицинских изделий сложной формы, а также пресс-форм разного назначения. Фотостереолитография существенно сокращает время, необходимое для отработки конструкции новых изделий.

Лит.: Боков Ю. С., Фото-, электронно- и рентгенографисты, М., 1982; Лазаренко Э. Т., Фотохимическое формование печатных форм, Львов, 1984; Слуцкий А. А., Справочник технолога-полиграфиста, ч. 2. Контировально-множительные процессы, М., 1989. *В. А. Барачевский.*

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ — люминесценция, возбуждаемая оптическим излучением видимого и УФ-области спектра. В отличие от *рассеяния света и горячей люминесценции*, Ф. испускается после того, как в возбужденном свете вещества закончились процессы релаксации и установилось квазиравновесное состояние. Обычно квазиравновесие устанавливается в течение $\sim 10^{-12} - 10^{-10}$ с.

Спектр Ф. подчиняется *Стокса правилу*. В отсутствие тушения люминесценции квантовый выход Ф. (отношение частоты испускаемых квантов к числу поглощенных) равен единице. Зависимость квантового выхода от длины волны возбуждающего излучения определяется *Вавилова законом*. Более сложные закономерности наблюдаются при Ф. кристаллофосфорах, для к-рых характерна нелинейная зависимость Ф. от интенсивности возбуждающего излучения. Ф. используется в люминесцентных лампах, люминесцентном анализе, дефектоскопии и др.

Лит. см. при ст. Люминесценция. *М. Д. Голанин.*

ФОТОМАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ (фотоэлектромагнитный эффект, Киконна — Носкова эффект) — возникновение электрического поля в полупроводнике, помещенном в магн. поле, при освещении его сильно поглощающим светом.

Если на полупроводник падает свет, частота к-рого ω соответствует собств. поглощению: $\hbar\omega = E_g$ (E_g — ширина запрещенной зоны полупроводника), то в тонком поверхностном слое образуется высокая концентрация электронов и дырок. Возникающий при этом градиент их концентрации приводит к появлению диффузионного потока носителей в направлении падающего излучения. Если магнитное поле H приложено вдоль оси oz (рис. 1), световой пучок и диффузионный поток — вдоль оси oy , то магн. поле отклоняет электроны и дырки в разные стороны, вызывая в направлении ox пространственное разделение зарядов. Если




Рис. 1.

концы образца замкнуты, то в цепи возникает ток j_s , если разомкнуты, то — фотодэс (см. Фотогальванический эффект).

В слабых магн. полях эдс Ф. з. пропорциональна магн. полю H и меняет знак при изменении направления H на противоположное (нечётный Ф. з.). Открыт И. К. Кикоином и М. М. Носковым в 1933.

В слабых магн. полях ($\mu H/c \ll 1$, где μ — подвижность носителей заряда) плотность тока

$$j_s = -eD \frac{H}{c} (\mu_s + \mu_n) \frac{dn}{dy}.$$

Здесь D — коэф. амбиполярной диффузии носителей заряда, n — концентрация неравновесных носителей заряда. Вид распределения n в общем случае сложен; он зависит от диффузионно-рекомбинационных параметров полупроводника, от коэф. наглощения света и квантового выхода фотогенерации носителей.

Неоднородность плотности тока приводит на некороткозамкнутом образце к циркуляции тока ($\text{rot } j \neq 0$): ток вблизи освещаемой поверхности течёт в одну сторону, а в глубине — в противоположную сторону. В образце с разомкнутыми контактами полный ток, протекающий через всё сечение, равен 0. Наличие замкнутого циркулирующего тока в полупроводнике было доказано экспериментально: насыженный на острый иглы цилиндрический образец из Ge при освещении в магн. поле неизменно вращался вокруг оси (рис. 2).

В результате действия магн. поля на замкнутый циркулирующий ток в образце, когда направление H и диффузионного потока избыточных носителей при освещении образца не перпендикулярны друг другу, в направлении проекции H на плоскость образца (бб, рис. 3) возникает фотодэс, не меняющая знака при изменении направления H на противоположное (чётный эффект, Кикоин, 1934). В монокристаллич. образцах эдс чётного эффекта

$$U_{\text{ФДЭС}} \propto H^2 \sin 2\theta,$$

где θ — угол между диффузионным потоком носителей и линией H .

В монокристаллич. полупроводниках и чётный, и нечётный эффекты анизотропии — величина и знак эдс зависят от взаимной ориентации кристаллограф. осей и H . Т. к. анизотропия связана с анизотропией коэф. диффузии D носителей в присутствии магн. поля, то её исследование позволяет определить эф. массы электронов и лирок вдоль разл. кристаллографич. осей образца.

При темп-рах $T \leq 20$ К из-за разогрева носителей падающим излучением помимо обычного Ф. з., обусловленного градиентом концентрации избыточных носителей, в образце возникает эдс, связанная с градиентом степени разогрева (фототермомагн. эффект).

На основе Ф. з. созданы простые и надёжные методы определения таких параметров полупроводников, как время жизни неравновесных носителей заряда, диффузионная длина, скорость поверхностной рекомбинации, а также детекторы излучения, магнитометры.

Лит.: Кикоин И. К., Лазарев С. Д., Фотоэлектромагнитный эффект, «УФН», 1978, т. 124, в. 4, с. 597.

С. Д. Лазарев.

ФОТОМЕТР (от греч. phōs, род. падеж phōtōs — свет и metērō — измерю) — прибор для измерения к.л. из фотометрических величин, чаще других — одной или неск. световых величин. Ф. определённым образом пространственно выделяет поток излучения и регистрирует его приёмником с заданной спектральной чувствительностью. Оптич. блок Ф., иногда называемый фотометрич. головкой, содержит линзы, свисторассеивающие пластики, ослабители, светофильтры, диафрагмы и приёмник излучения. Визуальному Ф. равенство яркостей двух полей сравнения, освещаемых но отдаленности сравниваемыми потоками излучения, устанавливается глазом. Ф. с физ. приёмниками, преобразующими поток излучения в электрич. сигнал, включают в себя электронные регистрирующие устройства типа гальванометра, микроамперметра, вольтметра. В импульсных Ф. применяются цифровая вычислительная техника и регистрирующие устройства типа запоминающего осциллографа, пикового вольтметра.

Оптич. схемы Ф. (рис.) для измерения размерных фотометрич. величин обеспечивают постоянство или изменение



Рис. 2.




Рис. Принципиальные оптические схемы фотометров для измерения: а — освещённости и экспозиции, а также, с привлечением закона квадратов расстояний, силы света и освещения; б — силы света и освещения в теплопринципиальным методом; в — яркости и интеграла импульса яркости с применением фокусирующей оптической системы; г — яркости с применением габаритной диафрагмы. И — источник света; П — приемник излучения с исправляющими его спектральными чувствительными светофильтрами и ослабителями; О — объектив, имеющий фокусное расстояние f ; Д — диафрагма, устанавливающая фокусную плоскость (б) или в плоскости изображения источника (в); D_1 — апертурная диафрагма; D_2 — габаритная диафрагма; α и β — угловые размеры фоторегистрируемых пучков лучей.

по определ. закону геометрического фактора. Зависимости фотометрич. величин от направления определяют на гониофотометрах. Измерение общего светового потока или потока излучения, распространяющегося от источника по всевозможным направлениям, осуществляется интегрирующим (шаровыми) Ф., осн. часть к-рого — фотометрический шар (шар Ульбрехта) — представляет собой сферич. оболочку диам. до 5 м с искелективно и диффузно отражающей (белой) поверхностью. Исследуемый источник помешается внутри шара и отделяется экраном от встроенного в поверхность шара приёмника излучения. Можно также фотометрируемый пучок излучения вводить в шар через небольшое (относительно его диаметра) отверстие в оболочке. Осиенность любого участка внутр. поверх-

ности шара, затенённой экраном от исследуемого источника, в результате многократных отражений пропорциональна общему световому потоку этого источника.

Для осуществления разл. фотометрических экспериментов применяется фотометрич. скамья — устройство, предназначенное для установки и перемещения на точно измеряемое расстояние (обычно до 3—5 м) фотометрич. головок, источников света, светопоглощающих экранов и др. фотометрич. принадлежностей.

Ф. лазерного излучения строятся по схеме 2 (рис.) с учётом малой угл. расходимости и огранич. размеров по-перечного сечения лазерного пучка, при этом диафрагма D_T устанавливается на мин. расстоянии от приемника Π ($l_0 \rightarrow 0$). При измерении общей мощности или энергии пучка лазерного излучения диаметр габаритной диафрагмы D_T должен быть больше нонпресенного размера d_n этого пучка, а при измерении распределения поверхностной плотности мощности или энергии излучения по сечению пучка $d < d_n$ в необходимом для пространственного разрешения число раз.

Создание и применение импульсных Ф. сопряжено с не-обходимостью использования приемников излучения с вы-соким разрешением во времени и широким динамич. диапазоном. Кроме того, в Ф. для сверхкоротких лазер-ных импульсов могут оказаться существенными длительность переходной или импульсной характеристики оптич. системы, возможные лучевые проблы оптич. элементов в местах фокусировки пучка, изменения коэф. пропускания сред и т. п. Для Ф. с абл. градуировкой характеристик относительно большие систематич. погрешности измере-ний (обычно 10—20%); фотометрирование с погрешностью менее 5% возможно только в специализир. лабораториях.

Ф. для измерения отношения потоков излучения (коэф. пропускания и отражения образцов) имеют более высокую точность и строятся по одноканальной и двухканальной оптич. схемам. В однолучевом случае измеряется относит. уменьшение потока излучения при установке образца на пути луча. В двухлучевом случае ослабление образцом потока излучения в измерит. луче определяется по относи-нию к потоку излучения в т. и. опорном канале. Для уравнивания потоков излучения в каналах применяются регулируемые диафрагмы, фотометрич. клин и др. подобные устройства. Ф. для измерения коэф. пропускания и от-ражения светорассеивающих образцов строятся на базе фотометрич. шаров.

О спектрофотометрах см. в ст. Спектральные приборы. Ф. для измерения коэф. пропускания растворов веществ наз. хим. колориметром, а для измерения цвета объекта — трёхцветным колориметром (см. Колориметр).

Лит. см. при ст. Фотометрии.

А. С. Дойников

ФОТОМЕТР ИНТЕГРИРУЮЩИЙ — шаровой фотометр, позволяющий определять световой поток по одно-му измерению. Ось, часть Ф. и — фотометрич. шар (шар Ульбрихта), к-рый представляет собой полый шар (или полос тело иной формы) с внутр. поверхностью, окрашенной неселективной белой матовой краской. Диаметр шара, в к-рый поместится исследуемый источник излучения, должн значительно превышать размеры фотометрируемых источников света, вследствие чего для измерения световых потоков, напр. люминесцентных светильников, строят Ф. и. диаметром до 5 м. Иногда исследуемое излучение вводится в шар через небольшое по сравнению с его диаметром отверстие. Освещённость любой точки шара, экранированной от прямых лучей исследуемого источника, пропорциональна световому потоку этого источника (в общем случае — потоку излучения) и измеряется, напр., с помощью встроенного в шар фотодатчика. Ф. и. широко применяется при световых и цветовых измере-ниях, в частности для измерения световых потоков ламп и светильников, коэффициентов отражения и пропускания.

Лит.: Тиходес П. М., Световые измерения в светотехнике (Фотометрия), 2 изд., М.—Л., 1962.

Д. Н. Лазарев.

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ — величины, ха-рактеризующие оптич. излучение или по его действию на те или иные селективные приемники оптич. излучения — т. н. редуцированные фотометрические величины, или без относительно к его действию на к-л. приемники излучения, а на основе единиц энергии — т. н. энергетические фотометрические величины.

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС (парадокс Ольберса, парадокс Шезо — Ольберса) — несоответствие наблюдений оценки яркости ночного неба, вытекающей из гипотезы бесконечной статистической однородной сферической Вселенной. В самом деле, в рамках этой гипотезы любой луч зрения должен пересечь поверхность какой-нибудь звезда (иными словами, всё небо должно быть сплошь покрыто звездами). Следовательно, яркость ночного неба должна быть равна ср. яркости фотосферы звезды, что, естественно, противоречит наблюдениям (см. Фоновые космические величины).

Ф. п. обсуждался мн. авторами ещ в 18 в., впервые — Ж. Шезо (J. R. L. de Cheseaux, 1744), однако наиб. цитируемой работой по этому вопросу стала работа Г. Ольберса (H. W. Olbers, 1826). Пытаясь устранить противоречие, Ольберс предположил существование разреженной подлож-ящей материи, ослабляющей свет далёких звезд. Однако, как указал Дж. Терцель (J. Herschel, 1848), это предположение не снимает противоречия, поскольку в рамках этой же гипотезы о Вселенной материя нагревается светом звёзд и станет излучать столько же энергии, сколько она поглотила.

Для разрешения Ф. п. достаточно вспомнить о конечности скорости света и отказаться от гипотезы о бесконечной статистической однородной сферической Вселенной. Как впервые показал У. Томсон (W. Thomson, 1901), Ф. п. не имеет места (т. е. ночное небо должно быть тёмным, как оно есть в действительности), если выполняются следую-щие три условия: скорость света конечна; время существования Вселенной конечно либо конечно время светимости звёзд; ср. расстояние между звездами порядка неск. световых лет или более. Количественно, если возраст Вселенной N вспом. звёзд $t_0 < 10^{14} L^3$ лет, где L — ср. расстояние между звездами в световых годах, то звёзд недостаточно для того, чтобы полностью покрыть небо. Все эти три условия выполняются в совр. космологич. моделях. Иными словами, если мы смотрим на всё более удалённые звёзды или галактики, то видим картину далёкого прошлого (вследствие конечности скорости света) и в конце концовходим до времени, когда галактики и др. компактные объекты ещ не существовали.

Космологич. красное смещение, к-рое возникает в расширяющейся Вселенной, качественно не меняет вывод об отсутствии Ф. п., а только приводят к дополнит. ослабле-нию светимости далёких компактных объектов (т. е. ночное небо делается ещё более тёмным). С др. стороны, в расширяющейся Вселенной имеет место сопр. вариант Ф. п., к-рый уже не является парадоксальным: за удалёнными галактиками во всех направлениях луча зрения мы непосредственно видим поверхность рекомбинации водорода в горячей Вселенной — сферу радиусом, равным расстоянию, к-рое свет прошёл с момента времени в прошлом, когда излучение во Вселенной оторвалось от вещества и далее распространялось свободно (см. Горячая Вселенная теория). Красное смещение умножает темп-ру излучения, приходящего с этой поверхности, до $T = 2,73$ К. Это и есть реликтовое микроволновое фоновое излучение. Плотность его энергии на неск. порядков больше суммарной плотности энергии излучения звёзд. Слабые неоднородности яркости поверхности рекомбинации, вызванные неоднородными возмущениями метрики пространства-времени и плотности энергии вещества в горячей Вселенной, приводят к возникновению угл. флуктуаций темп-ры реликтового излучения, на относит. уровне $\Delta T(\theta, \phi)/T \approx 10^{-5}$, к-рые предсказаны теорией и исполнительно наблюдались в разл. экспериментах (см. Вселенная, Космология, Первичные флуктуации).

А. А. Старобинский

ФОТОМЕТРИЯ — раздел физ. оптики и метрологии, в к-ром рассматриваются энергетич. характеристики оптич. излучения в процессах его испускания, распространения и взаимодействия с веществом. При этом энергия излучения усредняется по малым интервалам времени, к-рые, однако, значительно превышают период исследуемых зл.-магн. колебаний. Ф. включает в себя как эксперим. методы и средства измерений фотометрич. величин, так и опирающиеся на эти величины теоретич. положения расчёты.

Основные энергетич. понятия Ф. являются потоком излучения Φ , имеющим физ. смысл мощности, переносимой зл.-магн. излучением. Пространств. распределение Φ , описывают энергетические фотометрические величины, производные от потока излучения по площади и (или) телесному углу. Импульсный оптик. излучение, существующее в интервалах времени, меньших времени наблюдения, описывают распределением фотометрич. величин во времени и интегральными по времени фотометрич. величинами, такими, как освещение энергетическое, экспозиция, интегральная (по времени) яркость. В узком смысле Ф. иногда называют измерения и расчёты световых величин, т.е. редуцированных фотометрических величин, в соответствии со спектральной чувствительностью т.н. среднестоцветодопандированного человеческого глаза (см. Спектральная световая эффективность). Применяются и др. редуцированные фотометрич. величины. Изучение зависимостей фотометрич. величин от длины волн излучения и спектральных плотностей энергетич. величин составляет предмет спектрофотометрии и спектрорадиометрии. Фундаментальный закон Ф. закона $E = I/r^2$, согласно к-рому освещённость E изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния r от точечного источника с силой света I , был сформулирован И. Кеплером (I. Kepler) в 1604. Однако основоположником эксперим. Ф. считают П. Бугера (P. Bouguer), предложившего в 1729 визуальный метод количеств. сравнения источников света: установление равенства освещённостей соседних поверхности путём изменения расстояний до источников. Методы визуальной Ф. применяются в отл. случаях и ныне и в результате работ отечеств. учёных, к-рые ввели понятие эквивалентной яркости, распространены на область малых яркостей. Начатое И. Г. Ламбертом (I. H. Lambert) в 1760 развитие теоретич. методов Ф. нашло обобщённое выражение в теории светового поля, доведённой до стройной системы А. А. Гершуном в 30-х гг. 20. в. Совр. теоретич. Ф. в к-ром используется понятие светового вектора, распространена на мутные среды. Теоретич. Ф. основывается на соотношении $d\Phi_e = L_d dG$, выражаемом в дифференци. форме закон квадратов расстояний: здесь $d\Phi_e$ — дифференциал потока излучения элементарного пучка лучей, dG — дифференциал геометрического фактора (меры множества лучей), L_d — энергетич. яркость излучения.

Фотометрич. свойства веществ и тел характеризуются коэф. пропускания т., коэф. отражения р. и коэф. поглощения α , к-рые для одногого и того же тела связаны очевидным соотношением $t + r + \alpha = 1$. Ослабление потока излучения узконаправленного пучка при прохождении через вещество описывается Бугера — Ламберта — Бера законом.

Эксперим. методы Ф. основаны на абе. и относят измерения потока излучения разл. селективными и неселективными приемниками излучения. Для определения размежевых фотометрич. величин применяют фотометры либо с непосредств. сравнением неизвестного и известного потоков излучения, либо предварительно градуированными в соответствующих единицах измерения энергетич. или редуцированных фотометрич. величин. В частности, для передачи значений световых величин обычно применяют сличающиеся с государств. световым эталоном (эталоном одной из осн. единиц СИ — кандель) рабочие эталоны — светоизмер. лампы (источники с известными фотометрич. характеристиками).

В ф. лазерного излучения в осн. используются неселективные приемники излучения, сличающиеся с государств. эталонами мощности и энергии когерентного излучения лазер-

ров. Измерение безразмерных величин t и ρ выполняется фотометрами с применением относит. методов, путём регистрации отношения реакций линейного приемника излучения на соответствующие потоки излучения. Применяется также уравнение реакций линейного или нелинейного приемника излучения изменением по определ. закону в известное число раз сравниваемых потоков излучения.

Эксперим. методы Ф. импульсного излучения, т.н. импульсной Ф., возникли на рубеже 19 и 20 вв. в результате исследований проблемных отгней мягких и светосигнальных устройств. Во 2-й пол. 20 в. в связи с широким распространением импульсных источников оптик. излучения (импульсных ламп, лазеров, светодиодов и др.), методы импульсной Ф. были существенно развиты с использованием импульсной зл.-измерит. техники, обработки сигналов в реальном масштабе времени, цифровой вычислительной и статистич. прямых обработок измерит. информации. В 80-х гг. 20 в. также были развиты методы Ф. малых оптик. потерь в слабопоглощающих средах (криSTALLах, стеклах, жидкостях и газах), высокотрахажающих зеркалах, просветляющих поверхностях, чёрных телах, светодиодах, волоконно-оптик. кабелях и иных объектах, где отражение, рассеяние и поглощениe излучения приводят к потерям энергии.

Теоретич. и эксперим. методы Ф. находят применение в светотехнике и технике сигнализации, в астрономии и астрофизике для исследования космич. источников излучения (см. Астрофотометрия) при расчёте передачи излучения в плазме газоразрядных источников света и звёзд, при хим. анализе веществ, в пиromетрии, при расчётах теплоемкости излучением и во мн. др. областях науки и производства.

Лит.: Тихонов П. М., Световые измерения в светотехнике (Фотометрия), 2 изд., М.—Л., 1962; Бугер Г., Оптический трактат о гравитации света, пер. с франц., М., 1950; Мешков В. В., Основы светотехники, 2 изд., ч. 1, М., 1979; Основы светотехники, 2 изд., ч. 2 — Мешков В. В., Матвеев А. Б., Физиологическая оптика и колориметрия, М., 1989; Гершун А. А., Избранные труды по фотометрии и светотехнике, М., 1988; Саножников Р. А., Теоретическая фотометрия, 3 изд., М., 1977; Волькенштейн А. А., Визуальная фотометрия малых яркостей, М.—Л., 1965; Гуревич М. М., Фотометрия. Теория, методы и приборы, 2 изд., Л., 1983; Дойников А. С., Практическая фотометрия, М., 1983 («Итоги науки и техники. Сер. Светотехника и инфракрасная техника», т. 5); Бухштаб М. А., Измерение малых оптических потерь, Л., 1988.

А. С. Дойников.

ФОТОМЕТРИЯ ИМПУЛЬСНАЯ — направление фотометрии, изучающее импульсные световые потоки (длительность излучаемых импульсов меньше периода их повторения) и их применение для получения оптик. характеристик тел (отражение, коэффициент пропускания, коэффициент и др.).

Основы Ф. и заложены при исследованиях т. п. проблемных отгней (мягких, светосигнальных), к-рые были выполнены в кон. 19 — нач. 20 вв. Совр. развитие Ф. началось в 50—60-х гг. и связано с широким применением импульсных ламп и лазеров.

Ф. включает расчёты и измерение энергетич., пространств., спектральных и временных характеристик источников импульсного излучения, теоретич. обоснование методов и расчёты погрешностей измерений, а также метрологич. обеспечение единства измерений. Система фотометрич. величин дополняется в Ф. и. интегралами по времени от энергетических фотометрических величин и световых величин (освещение энергетическое, экспозиция, интеграл яркости по времени), характеризующими энергию импульсов излучения, а также параметрами, используемыми в измерит. импульсной технике.

Развитие лазерной техники, и в особенности методов полученияnano- и пикосекундных импульсов когерентного излучения, поставило перед Ф. и. задачи разработки новых методов измерений, таких, как детектирование световых импульсов нелинейными кристаллами (см. Нелинейная оптика), применение функций корреляции высших порядков и др., а также задачи создания приемников излучения с высоким временным разрешением и широким динамич.

диапазоном. В Ф. и интенсивных световых потоков учитывается, что плотности потоков излучения совр. импульсных источников часто достигают таких значений, при к-рых не выполняются иск-ые законы, используемые в классич. фотографии, такие, как, напр., постоянство коэф. пропускания оптики, среды или спектральной чувствительности фотоприёмника вне зависимости от интенсивности излучения. В совр. Ф. и широко применяется цифровая вычисл. техника, быстродействие к-рой согласуется с длительностью световых импульсов, что позволяет вести обработку информации в реальном масштабе времени.

Лит.: Волькенштейн А. А., Куваддин Э. В., Фотоэлектрическая импульсная фотография, Л., 1975; Измерение энергетических параметров и характеристики лазерного излучения, под ред. А. Ф. Котока, М., 1981.

ФОТОН (γ) (от греч. $\phi\delta\sigma$, род. падж $\phi\delta\tau\sigma$ —свет) — элементарная частица, квант эл.-магн. поля. Масса покоя Ф. m_γ равна нулю (эксперим. ограничение $m_\gamma < 5 \cdot 10^{-60}$ г), и поэтому его скорость равна скорости света. Спин Ф. равен 1 (единица \hbar). И, следовательно, Ф. относится к *бозонам*. Частица со спином $J = 1$ и неуравненной массой покоя, согласно квантовой механике, имеет $2J+1$ спиновых состояний, различающихся проекцией спина, но, поскольку $m_\gamma = 0$, Ф. может находиться только в двух спиновых состояниях с проекциями спина на направление движения (*спинальность*) ± 1 ; этому свойству в классич. *электроци-намике* соответствует поперечность эл.-магн. волн.

Т. к. не существует системы отсчёта, в к-рой Ф. поконится, ему нельзя приняться определ. *внутренней чётности*. По электрич. имагн. мультипольностям системы зарядов (2^l -поля; см. *Мультипольное излучение*), излучающей данный Ф., различают состояния Ф. электрич. имагн. типа; чётность электрич. мультипольного Ф. равна $(-1)^{l+1}$, магнитного $-(-1)^{l+1}$. Ф. — истицно *нейтральная частица* и поэтому обладает определ. *зарядовой чётностью* C ($C = -1$). Кроме *электромагнитного взаимодействия* Ф. участвует в *гравитационном взаимодействии*.

Представления о Ф. возникли в ходе развития квантовой теории и теории относительности [термин «Ф.» был введён Г. Льюисом (G. Lewis) в 1929]. В 1900 М. Планк (M. Planck) получил формулу для спектра теплового излучения абсолютно чёрного тела (см. *Планка закон излучения*), исходя из предположения, что излучение эл.-магн. волн происходит определ. порциями — «квантами», энергия к-рых может принимать лишь дискретный ряд значений, кратных неделимой порции — кванту $\hbar\nu$, где ν — частота эл.-магн. волн. Развивая идею Планка, А. Эйнштейн ввёл гипотезу световых квантов, согласно к-рой эл.-магн. излучение само состоит из таких квантов, и на её основе объяснил ряд закономерностей фотоэффекта, люминесценции, фотоким. реакций. Построенная Эйнштейном спец. теория относительности (1905) создала предпосылки для того, чтобы считать эл.-магн. излучение одной из форм материи, а световые квант — реальными элементарными частицами. В опытах А. Комptonа (A. Compton) по рассеянию рентг. лучей было установлено, что кванты излучения подчиняются тем же кинемат. законам, что и частицы вещества, в частности квант излучения с частотой ω обладает также и импульсом $\hbar\nu\omega$ (см. *Комптона эффект*).

В результате развития квантовой механики стало ясно, что ни наличие волновых свойств, проявляющихся в волновых свойствах света, ни способность исчезать или рождаться в актах неполнения и искажения не выделяют Ф. среди др. элементарных частиц. Оказалось, что всем частицам вещества, напр. электронам, присущи не только корузылярные, но и волновые свойства, и была установлена возможность взаимопревращения элементарных частиц. Так, в эл.-магн. поле атомного ядра Ф. с энергией > 1 МэВ может превратиться в электрон и позитрон (процесс *рождения пар*), а при столкновении электрона и позитрона может произойти их *аннигиляция* в два (или три) *у-квантов*.

Квантовой теории взаимодействия Ф. с заряж. лептонами с учётом их возможных взаимопревращений является *квантовая электродинамика*. Взаимодействие Ф. с адронами

и атомными ядрами описывается с помощью разл. теоретич. моделей: векторной доминантности, модели партонов и др. В 60-х гг. была создана теория *электростатического взаимодействия* — единая теория эл.-магн. и слабого взаимодействий, в к-рой Ф. выступает вместе с тремя гипотетич. «переносчиками слабого взаимодействия» — *промежуточными векторными бозонами*. В теориях, объединяющих разл. фундам. взаимодействия на основе *суперсимметрии*, Ф. имеет своего гипотетич. *суперпартнера* — *ботон*.

Лит. см. прв. статьях *Электромагнитное взаимодействие*, *Электростатическое взаимодействие*.

Э. А. Тагиров

ФОТОННОЕ ЭХО — когерентное излучение, испускаемое средой по окончании воздействия на неё последовательности интенсивных коротких импульсов резонансного эл.-магн. (светового) поля и обусловленное восстановлением фазового согласования между отл. излучателями. Эффект Ф. э. был предсказан в 1962 У. Х. Конвиллем и В. Р. Нагибировым и наблюден экспериментально в 1964 И. Абелой, Н. Курнитом и С. Хартманом.

Эффект Ф. э. является следствием динамики квантовых переходов в среде в условиях неоднородного уширения резонансной спектральной линии (см. *Уширение спектральных линий*) и по своей природе аналогичен *стиниковому эху*. Рассмотрим поведение резонансного отклика среды при последовательном воздействии на неё двух импульсов излучения (рис. 1) с частотой ω , близкой к частоте



Части $\omega_{\text{в}}$ разрешённого перехода между квантовыми уровнями и \hbar в частист веществ (атомов, молекул, примесных центров и т. п.). Первый, возбуждающий импульс не переводит атомы, первоначально находившиеся в ниж. состоянии $|a\rangle$, в когерентную суперпозицию состояний $|a\rangle$ и $|b\rangle$, индуцируя тем самым элементарные диполи, колеблющиеся с частотой ω и связанные между собой по фазе. Вследствие этого образуется волна макроскопич. поляризации вещества с частотой ω и волновым вектором k_1 .

По окончании воздействия возбуждающего импульса амплитуда наведённой резонансной макроскопич. поляризации постепенно уменьшается (см. *Затухание свободной поляризации*). Это уменьшение обусловлено, во-первых, действием процессов необратимой релаксации (см. *Двухуровневая система*), к-рые ведут к нотеге когерентного возбуждения отл. излучателей с характерным временем $T_2 = \gamma^{-1}$ (γ — однородная полуширина линии). Во-вторых, оно связано с расфазировкой колебаний диполей, вызванной различием их собств. частот $\omega_{\text{в}}$. Эфф. скорость затухания из-за расфазировки определяется временем T_2^* ; для гауссовой ф-ции распределения собств. частот $g(\omega_{\text{в}} - \omega)$ это время определяется как

$$T_2^* = 2\sqrt{\ln 2} \gamma_a^{-1} g(\omega_{\text{в}} - \omega),$$

где γ_a — однородная полуширина спектральной линии на полувысоте, ω_0 — её центр. частота.

Если преобладает неоднороднос. уширение ($T_2 \gg T_2^*$), то макроскопич. поляризация успевает затухнуть, прежде чем релаксирует когерентное возбуждение отл. излучателей. Принципиально важно, что последний механизм затухания является обратимым. Под действием второго импульса длительностью $t_2 \ll T_2$ фазы атомных осцилляторов меняют знак, вследствие чего после его окончания ($t > t_2$) расфазировка излучателей сменяется их фазировкой. Это означает, что если по окончании первого импульса разность фаз ϕ двух любых атомных осцилляторов увеличивалась с пост. скоростью $\Delta\omega$, равной разности их собств. частот, то после обращения фаз ϕ убывает с той же

скоростью $\Delta\omega$. В результате формируется т. н. эхо-импульс поляризации среды, достигающей максимума в момент времени $t_1=2\Delta t$, когда все осцилляторы оказываются вновь полностью сазироваными. Импульс когерентного зл.-магн. излучения, порождаемый эхо-поляризацией среды, и называется фотонным или световым эхом.

Описанный процесс можно наглядно пояснить, используя векторную модель двухуровневой системы и считая, что илоции импульсов I_1 и I_2 равны соответственно $\theta_1=\pi/2$ и $\theta_2=\pi$. Полагаем, что

$$\theta_{1,2} = (d_{ba}/\hbar) \int_{-\infty}^{\infty} E_{1,2}(t) dt,$$

где d_{ba} — матричный элемент дипольного момента; см. *П-импульс*. Кроме того, полагаем, что $\omega=\omega_0$ и длительности импульсов $t_{1,2} \ll T_2$, T_2^* , и, следовательно, их воздействие на все излучатели одинаково. Тогда к концу первого импульса векторы Блоха R , представляющие состояния отл. резонансных атомов, оказываются повернутыми на угол $\pi/2$ и одинаково ориентированными вдоль оси 2 (рис. 2, a), так что «активная» составляющая микроскопич. поляризации достигает макс. величины. В дальнейшем в отсутствие электрич. поля, возбуждающего импульса, векторы Блоха отл. атомов прецессируют вокруг оси 3 каждый со своей угл. скоростью, равной $\Delta=\omega_0-\omega_0$, расходясь «всё更深» в плоскости 1—2 (рис. 2, b). Образование «веера» отражает процесс расфазировки излучателей.

Под действием второго импульса происходит поворот




Рис. 2.

Расчёт интенсивности импульса Ф. з. при двухимпульсном возбуждении, основанный на ур-ии для матрицы плотности ансамбля N двухуровневых систем, для случая $t_{1,2} \ll T_2$, T_2^* даёт

$$I_2(t) \propto I_0 N^2 \sin^2 \theta_1 \sin^4 \frac{\theta_2}{2} \exp \left[-\frac{4\Delta t}{T_2} - \frac{2(t-\Delta t)}{T_2^*} \right], \quad (*)$$

где I_0 — интенсивность спонтанного испускания отл. атома, ф-ция распределения $g(\omega_{ba}-\omega)$ предполагается гауссовой, а $\omega=\omega_0$. Интенсивность Ф. з. пропорциональна квадрату числа излучателей N — особенность, присущая эффектам коллективного испускания (см. *Сверхизлучение. Затухание свободной поляризации*). Из ф-ли (*) видно также, что I_2 достигает макс. величин при $\theta_1=\pi/2$ и $\theta_2=\pi$, т. е. когда падающие импульсы являются $\pi/2$ - и π -импульсами соответственно.

При увеличении времени задержки между импульсами Δt интенсивность эха экспоненциально уменьшается с постоянной времени $T_2/4$, что объясняется действием процессов не обратимой релаксации.

Кроме рассмотренного выше простейшего случая т. п. двухимпульсного, или первичного, эха существует целый ряд др. разновидностей Ф. з., получаемых в зависимости от используемой последовательности подаваемых извле импульсов: индуцированное (стимулированное) эхо, многоэтапное эхо, эхо Карра — Парселла и т. п.

В отличие от сплошного эха, сигналы Ф. з. непускаются в строго определенных направлениях. Так, волновой вектор двухимпульсного эха k , определяется волновыми векторами первого k_1 и второго k_2 импульсов: $k = 2k_2 - k_1$.

Импульс индуцированного эха формируется последовательностью трёх импульсов и имеет волновой вектор $k = k_3 + k_2 - k_1$; при $k_3 = -k_2$ он распространяется в направлении, обратном k_1 .

Форма огибающей импульсов эха зависит от соотношения между длительностью падающих импульсов и временем T_2 и T_2^* . Так, в предельном случае $t_{1,2} \ll T_2$, T_2^* форма импульса первичного эха является, по существу, временным фурье-образом спектрального распределения сбств. частот $g(\omega_{ba}-\omega)$. В др. предельном случае $T_2^* \ll t_1 \ll T_2$ возбуждение среды «запоминает» форму первого импульса и она может быть воспроизведена в форме т. з. обращённого эха, когда второй импульс имеет вид стоячей волны.

На форме импульса Ф. з. сказывается также структура энергет. уровней; расцепление уровней приводит к соответствующим модуляциям огибающей эха.

Состоиние поляризации эхо-излучения определяется состоянием поляризации возбуждающих импульсов и типом квантового перехода в веществе.

Эффекты типа Ф. з. возможны и при многофотонном возбуждении квантовых переходов, когда определ. комбинация частот падающих импульсов совпадает с частотой соответствующего квантового перехода. В этом случае, однако, формирующийся микроскопич. эхо-отл. среды может оказаться неизлучающим вследствие правила отбора (см. *Многофотонные процессы. Многофотонное положение*). Для его наблюдения можно использовать дополнительное (пробное) излучение, в поле к-рого эхо-отл. вовлекается в процесс параметрич. сменения частот.

Для наблюдения Ф. з. используются в осн. метод возбуждения, соответствующий последовательности коротких лазерных импульсов и метод штарковского переключения частоты квантового перехода короткими импульсами зл.-статич. поля (см. *Штарка эффект*), пастраиванием частоту перехода в резонанс с непрерывным излучением.

Применения Ф. з. весьма разнообразны. Оно используется в *нелинейной спектроскопии* для измерения времён релаксации, исследовании тоиной и сверхтоиной структур квантовых уровней энергии, изучении параметров столкновений в газах, идентификации типов квантовых переходов и т. д. *Перспективы приложения эффектов Ф. з. в динамической голографии*, в системах *оптической обработки информации*, и, частности, в системах оперативной памяти в *оптических компьютерах*, и т. д.

Лит. Аллен Л., Эберле Дж., Оптический резонанс и двухуровневые атомы, пер. с англ., М., 1978; Шумейкер Р., Когерентная инфракрасная спектроскопия нестационарных процессов, в кн.: Лазерная и когерентная спектроскопия, пер. с англ., М., 1982; Маныкин Е. А., Самарцев В. В., Оптическая эхо-спектроскопия, М., 1984.

К. Н. Драбович.

ФОТОПРОВОДИМОСТЬ (фоторезистивный эффект) — изменение электропроводности среды, обусловленное действием зл.-магн. излучения. Ярко выражена в полупроводниках и диэлектриках. Впервые наблюдалась У. Смитом (W. Smith, 1873) в аморфном Si (см. *Аморфные и стеклообразные полупроводники*). Ф. возникает из-за изменения либо концентрации носителей заряда (концентрационная Ф.), либо их подвижности под действием излучения (см. *Подвижность носителей заряда*). В зависимости от механизма поглощения излучения различают Ф. собственную, примесную и внутристоиную.

Собственная и примесная фотопроводимость. В основе собств. и примесной Ф. лежит внутр. фотоэффект, т. е. либо оптич. генерация пар электрон — дырка (при собственной Ф.), либо fotoотрывы носителя заряда от заряженного центра (при примесной Ф.). Генерируемые при внутр. фотоэффекте свободные носители заряда наз. фотопоследствиями.

Изменение уд. электропроводности от однородного полупроводника под действием излучения равно

$$\Delta\sigma = c(\mu_n \Delta n + \mu_p \Delta p),$$

где Δn , Δp — изменения концентраций электропроводи-

ФОТОПРОВОДИМОСТЬ

ности (n) и дырок (p), μ_n, μ_p — их подвижности. Величины $\Delta\sigma, \Delta\tau$ определяются *квантовым выходом* Y внутрь фотозфекта, т. е. числом генерируемых электронно-дырочных пар (при собств. Φ) или числом генерируемых носителей (при примесной Φ), в расчёте на один поглощённый фотон, а также временем жизни фотоносителей (до их рекомбинации или захвата примесными центрами). Если Φ (собственная) определяется подвижными фотоносителями обоих знаков, её называют *биполярной*. В тех случаях, когда хотя и генерируются фотоносители обоих знаков, но фотоносители одного типа имеют ничтожную подвижность и время жизни, а также при примесной Φ , когда генерируются фотоносители только одного знака, Φ называют *однополярной*.

Так как импульс фотона, как правило, преиебежимо мал по сравнению с импульсом электрона, требование одновременного выполнения законов сохранения энергии и импульса приводит к тому, что переходы электронов с участием только одного фотона оказываются возможными лишь между состояниями, в которых импульс электрона практически один и тот же («прямые», или «вертикальные», переходы). Однако этот запрет может нарушаться за счёт взаимодействия электронов или дырок с фононами. Последнее приводит к «непрямым» переходам с изменением как энергии, так и импульса электрона и испусканием или поглощением фона. Исследования зависимости Φ от энергии фотонов $\hbar\omega$ позволяют по их мин. энергии, ещё вызывающей Φ , определять энергетич. щели между уровнями или зонами (см. *Полупроводники*).

Внутризонная фотопроводимость связана с изменением подвижности носителей заряда при их перераспределении по энергетическим состояниям в результате поглощения излучения. К процессам, вызывающим внутризонную Φ , относят: оптич. переходы носителей заряда внутри одной зоны, которые возможны благодаря рассеянию носителей на примесях и фонах (см. *Рассеяние носителей заряда в твердом теле*); прямые оптич. переходы между подзонами дырочной зоны в полупроводниках р-типа («легкие» и «тяжёлые» дырки, см. *Зонная теория*); переходы между подзонами размерного квантования в полупроводниковых структурах (см. *Квантовые размерные эффекты*). Внутризоная Φ впервые наблюдалась Моском и Хокинсом (1960) в *p*-Ge (переходы между подзонами дырок) и Роллном (1961) в *n*-InSb (внутризональное поглощение).

При внутризональной Φ , может изменяться подвижность как этих носителей, так и непосредственно поглотившего излучение, так и всех посителей заряда из-за перераспределения поглощённой энергии, обусловленного *межэлектронным рассеянием*. Как правило, определяющую роль играет второй процесс. Если времена перераспределения энергии мало по сравнению с временемами релаксации энергии посителей t , то Φ можно рассматривать как результат изменения темп-ры газа носителей T_g при поглощении излучения. В этом случае $\Delta\sigma \sim d\mu/dT_g$. Знак $d\mu/dT_g$ и $\Delta\sigma$ может быть как положительным, так и отрицательным. Знак $\Delta\sigma$ определяется также знаком изменения электронной темп-ры δT_e . Как правило, $\delta T_e > 0$, однако возможно охлаждение газа при поглощении света. Охлаждение наблюдается, напр., в *p*-Ge при оптич. переходе дырок из подзоны «тяжёлых» дырок в подзону «легких» и быстрым рассеянием энергии «легких» дырок на оптич. фонах. С изменением энергии фотонов $\hbar\omega$ знак $\Delta\sigma$ изменяется и внутризональная Φ осциллирует, изменяя знак.

«Остыивание» фотоносителей. Если генерируемые светом носители имеют энергию δ , превышающие ширину запрещённой зоны δ_0 полупроводника, то такие т. н. горячие носители могут терять энергию на создание дополнит. электронно-дырочных пар, в результате $Y > 1$ (рис. 1). Длина пробега посителей при этом зависит от δ и меняется от неск. нм при $\delta \leq 10$ эВ до 1 м при $\delta \sim 100$ эВ и до неск. десятков нм при $\delta > 1$ кэВ (время пробега $\sim 10^{-14}$ с). При $\delta < \delta_0$ основной механизм потери энергии — рассеяние на фонах. При δ , превышающих энергию $\hbar\omega$ оптич. фона, носители теряют энергию путём последоват. искусствия оптич. фонаов. При этом характерное время их пробега

$t_{\text{обр}} \sim 10^{-13}$ с. После того как остаточная энергия носителей $\delta_{\text{обр}}$ оказывается меньше δ_0 , дальнейшее их «остывание» происходит путём испускания акустич. фононов или за счёт межэлектронных столкновений. Соответствующие времена релаксации энергии на неск. порядков больше $t_{\text{обр}}$ (см. *Горячие электроны*).




Рис. 1. Зависимость квантового выхода Y в Ge от энергии фотонов.

Остаточная энергия носителей, быстро испустивших максимально возможное число (n_{max}) оптич. фононов, равна $\delta_{\text{обр}} = \hbar\omega - n_{\text{max}}\hbar\Omega$. Она изменяется от 0 до $\hbar\Omega$ в зависимости от $\hbar\omega$. В слаболигированых полупроводниках эфф. подвижность горячих фотоносителей зависит от $\delta_{\text{обр}}$, поэтому $\Delta\sigma$ осциллирует как ф-ция $\hbar\omega$ с частотой Ω . В сильно лигированных полупроводниках энергия $\delta_{\text{обр}}$ передаётся сначала на акустич. фононы, а газу носителей, в зависимости от величины переданной энергии изменяется ср. подвижность носителей. Это также приводит к осцилляции $\Delta\sigma$ с частотой Ω .

Спектр фотоносителей. Благодаря зависимости квантового выхода Y от энергии фотонов $\hbar\omega$ (рис. 1) спектр Φ отличается от спектра оптич. поглощения кристаллов. Отличие возникает также из-за того, что процесс «остывания» фотоносителей не является мгновенным: поэтому часть из них может иметь энергию, значительную превышающую равновесную энергию при данной темп-ре кристалла. Вклад этих «горячих» фотоносителей в Φ зависит от отношения между временем релаксации энергии и временем жизни носителей, а также от первонач. энергии фотоносителей. На кривых рис. 1 и 2 это отчетливо проявляется в резкий двинувшийся спад Φ . По его положению можно определить ширину запрещённой зоны δ_0 .



Рис. 2. Спектральное распределение собственной фотопроводимости в Ge.

Зависимость $\Delta\sigma$ от интенсивности излучения. Анизотропия фотопроводимости. Обычно при малых интенсивностях I излучения Φ , пропорциональна I , т. е. тензор изменения электропроводности $\Delta\sigma_{ij}$ является биллинейной ф-цией компонент электрич. вектора E_k поля излучения ($k = x, y$,

Σ : $\Delta\sigma_{ij} = \gamma_{ijkl} E_k E_l$. Тензор 4-го ранга γ_{ijkl} наз. тензором Ф. Он определяет не только величину $\Delta\sigma$, но и её анизотропию.

Ф. анизотропия даже в средах с изотропными статич. электропроводностью и оптич. диэлектрической проницаемостью. Это проявляется в зависимости Ф., возникающей




Рис. 3. Спектральное распределение примесной проводимости в Ge, связанное с примесью Cu.

под действием поляризованного излучения, от ориентации плоскости поляризации света относительно кристаллографич. осей, а также в появлении поперечного электрич. поля и поперечной fotoэф. между боковыми контактами образца. Один из возможных механизмов анизотропных fotoэлектрич. эффектов состоит в анизотропии распределения по квазимпульсам fotoэлектронов, генерируемых поляризованным излучением. Анизотропные fotoэлектрич. эффекты в изотропных средах описываются определ. компонентами тензора γ_{ijkl} .

Инерционность проводимости определяется наименее временем релаксации кинетич. процессов, к-рые определяют Ф. Обычно это время жизни фотоносителей, а в случае внутризонной Ф.—время рассеяния энергии или время межзонной релаксации. Время жизни фотоносителей уменьшается по мере увеличения концентрации рекомбинационных центров (или захватывающих примесных центров), но оно не может быть меньше времени релаксации энергии в том же материале.

Ф. следует отличать от болометрич. эффекта—изменения проводимости при нагреве полупроводника излучением, когда одинаково повышаются T как электронной подсистемы, так и подсистемы фононов; в отличие от Ф., инерционность болометрич. эффекта определяется теплопроводностью—скоростью передачи тепла термостата (см. *Болометр*).

В некоторых веществах при низких темп-рах время релаксации Ф. столь велико, что вызванное облучением изменение проводимости $\Delta\sigma$ не падает заметно со временем (замороженная Ф.). Существуют два осн. механизма возникновения замороженной Ф. Первый связан с разделением неоднородностей. При этом для рекомбинации требуется преодоление высокого потенци. барьера, что приводит к экспоненциальному возрастанию времени жизни неравновесных носителей. Замороженная Ф. такого типа чаще всего встречается в соединениях $A^{\text{III}}B^{\text{VI}}$. Второй механизм связан с наличием центров, сильно взаимодействующих с кристаллич. решёткой. Захват носителей на них требует перестройки решётки и потому осуществляется аномально медленно. Примером таких центров являются т.н. DX -центры в твёрдых растворах $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$, приводящие к замороженной Ф. в гетероструктурах $\text{GaAs}-\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$. Явление замороженной Ф. может использоваться в системах оптич. памяти, но играет и отриц. роль, приводя к временной нестабильности характеристик полупроводниковых приборов.

Аномальная фотопроводимость. В ряде случаев величина Ф. не зависит от интенсивности излучения (при стационарном освещении) и зависит лишь от его спектрального состава. Такая аномальная Ф. впервые обнаружена в пленках аморфного Si (после выдержки в парах Hg) в 1961. Максимум Ф. соответствует $\lambda \approx 0.76-1$ мкм. С ростом темп-ры λ увеличивается, а при $T > 180$ К аномальная Ф. исчезает, что, вероятно, объясняется наличием удержи-

вающих центров или неоднородностью проводимости. На основе аномальной Ф. возможно создание детекторов цвета и элементов памяти.

На явления Ф. основана работа чувствительных полупроводниковых приемников излучения (см. *Фоторезистор*).

Лит. Тауд Я., Фото- и термоэлектрические явления в полупроводниках, пер. с чеш. М., 1962; Рыжкин С. М., Фотоэлектрические явления в полупроводниках, М., 1963; Moss T. S., Hawkins T. D. H., Interband photoconductivity in germanium, «Proc. Phys. Soc.», 1960, v. 76, p. 565; Rollin B. V., Detection of millimetre and sub-millimetre wave radiation by free carrier absorption in a semiconductor, «Proc. Phys. Soc.», 1961, v. 77, p. 1102; Фотопроводимость. Сб. ст., пер. с англ. М., 1967; Шейкман М. К., Шик А. Я., Долговременные релаксации и остаточная проводимость в полупроводниках, «ФТП», 1976, т. 10, с. 209; Корсунский М. И., Аномальная фотопроводимость и спектральная память в полупроводниковых системах, М., 1978.

Е. В. Березулин, С. Д. Ганчиков, Ш. М. Каган, А. Я. Шик, И. С. Шимак.

ФОТОРЕЗИСТОР—полупроводниковый резистор, измениющий своё электрич. сопротивление под действием внешн. эл.-магн. излучения. Ф. относятся к фотодиодич. приемникам излучения, их принцип действия основан на внутр. фотоэффекте в полупроводниках (см. *Фотопроводимость*). Основу Ф. составляет слой (или пленка) полупроводникового материала на подложке (или без неё) с напечёнными на него электродами, посредством к-рых Ф. подключается к электрич. цепи. Фоторезистивный слой получается, напр., прессованием порошка или распылением водно-спиртовой суспензии полупроводникового материала непосредственно на поверхности подложки, хим. осаждением, эпитаксией, напылением. Полученные т.о. слои (пленки) могут подвергаться отжигу. В зависимости от назначения Ф. могут быть одно- и многослойные (мозаичные), с охлаждением без, открытым и герметизированным, выпущенными в виде отд. изделий или в составе интегральных схем. Для расширения функций возможностей Ф. дополняют фильтрами, линзами, растрами (оптич. модуляторами), предвар. усилителями (в микроминиатюрном исполнении), термостатами, подсветкой, системами охлаждения и др. (рис. 1).




Рис. 1. Окладываемый фоторезистор:

1—входное окно; 2—фоточувствительный элемент; 3—контактная колодка; 4—предусилитель; 5—теплоотвод; 6—электрические выводы; 7—основание; 8—терморезистор; 9—термозелектрический охладитель.

Основные параметры фоторезистора: темновое сопротивление (10^1-10^{14} Ом); спектральный диапазон чувствительности (0,5—120 мкм); постоянная времени ($10^{-2}-10^{-9}$ с); вольтовая чувствительность (10^3-10^6 В/лт); об-




Рис. 2. Кривые спектральной чувствительности фоторезисторов на основе CdS (кривая 1), CdSe (2), PbS (3), твёрдого раствора PbS-PbSe (4, 5), PbSe (6), PbSn(Te) (7).

наружительная способность (10^8 — 10^{16} см·Гц $^{1/2}$ ·Вт $^{-1}$); температурный коф. чувствительности (0,1—5%/К); рабочее напряжение (0,1—100 В).

Ф. обладают избирательностью к внеш. излучению: так, Ф. на основе CdS и CdSe чувствительны к видимому, УФ, рентг. и γ -излучениям, а также к ближнему ИК-излучению; Ф. на основе PbS, PbSe, InSb, CdHgTe и PbSnSe — к ИК-излучению с длиной волны до 14 мкм (рис. 2), а на основе легированных Si Ge — до 40 мкм. Высокая чувствительность, стабильность фотодиодич. характеристики во времени, малая инерционность, простота устройства, допускающая разнообразное конструктивно-технол. исполнение, способность работать в широком диапазоне механич. и климатич. воздействий обусловили широкое использование Ф. в приборах и устройствах оптоэлектроники. (См. также «Полупроводниковые материалы», «Полупроводниковые приборы».)

Лит.: Одеск А. О., Фоторезисторы, М.—Л., 1966; Пасыников В. В., Чиркин Л. К., Шинкова А. Д., Полупроводниковые приборы. 4 изд., М., 1987.

ФОТОРЕЗИСТЫ — материалы органич. и неорганич. происхождения, чувствительные к оптич. излучению видимого или УФ-диапазона; применяются в фотолитографии для получения рельефного покрытия заданной топологии. Формирование в слое Ф., нанесенного на к-л. подложку, рельефных областей заданной конфигурации происходит в результате его локального экспонирования и последующего проявления. При локальном экспонировании в Ф. идут физ.-хим. превращения с изменением размера, структуры или полярности молекул, ведущие к изменению свойств покрытий и возможности удаления при проявлении облученных или необлученных участков. Если в результате экспонирования хорошо растворимыми становятся облученные участки и они удаляются в процессе проявления, то Ф. наз. позитивным; если в процессе проявления удаляются необлученные участки, Ф. наз. негативным. Полученное таким способом рельефное покрытие служит защитой пижелажающего рабочего слоя от воздействия травлений.

Ф. используют в виде жидких композиций, к-рые нааются на рабочий слой с помощью центрифуг, валиков или пульверизаторов и формируют пленки толщиной от десятых долей до десятков микрон. Большой разрешающей способностью обладают т. н. вакуумные позитивные и негативные Ф., к-рые представляют собой слои мицеллии, полученные методом вакуумного напыления. Кроме того, применяются т. н. сухие плёночные Ф.—пластичные светочувствит. слои толщиной 10—100 мкм, заключённые между лавсановой пленкой — основой — и защитной полизтиленовой пленкой. Слои наносятся на подложку накаткой.

В качестве жидких позитивных Ф. используют составы на основе светочувствит. производных о-дизокетонов и пленкообразующих фенольных и др. смол. Из числа истинных жидких Ф.— на основе сенсибилизированного поливинилнитримата, поливинилового спирта и полизопреновых циклокетонов со светочувствит. диназидами. Вакуумные Ф. представляют собой слои красителей, цинкнаматов, халькогенидов стёкол и др. В сухих плёночных Ф. в качестве светочувствит. слоев применяются сенсибилизированные фотополимеризующиеся композиции с акрилатными мономерами или олигомерами, к-рые резко изменяют свою растворимость под действием УФ- и видимого света вследствие образования пространственно сплитой полимерной структуры.

Ф. чувствительные к излучению в широком спектральном диапазоне УФ- и видимого излучения, но особенно широко используется УФ-излучение ртутных ламп и эксимерных лазеров, что пац. приемлемо в пром. условиях производства интегральных схем для микроэлектроники. В зависимости от типа Ф. их светочувствительность находится в пределах 2—20 см $^{-2}$ /Дж, а разрешающая способность — 100—1000 мкм $^{-1}$. Микродефектность (число невызваленных точек на проявленных участках после проявления) для лучших Ф. достигает 0,05 см $^{-2}$.

Жидкие и вакуумные Ф. используют в осн. в микрозлектронике для создания интегральных схем. Кроме того, жидкие Ф. применяются в фототехнологии изготовления элементов голографической, а также элементов и схем интегральной оптики. Сухие плёночные Ф. используют для изготовления печатных плат.

Лит.: Боков Ю. С., Фото-, электронно- и рентгенорезисты, М., 1982; Светочувствительные полимерные материалы, под ред. А. В. Елькова, Л., 1985; «Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии», 1991, т. 36, № 3. А. Б. Барачевский.

ФОТОРЕЗОНАНСНАЯ ПЛАЗМА — низкотемпературная плазма, образующаяся в результате воздействия на газ монохроматич. излучения, частота к-рого соответствует энергии резонансного перехода в атоме газа. Впервые такой способ создания плазмы был реализован в 1930 Мольером и Бокнером, наблюдавшими появление ионов при облучении паров цезия излучением резонансной цезиевой лампы. Детальные исследования Ф. п. начались в 1967 также с использованием резонансного излучения газоразрядных ламп. Возможности исследования Ф. п., а также кр. способ применения существенно расширились после создания перестраиваемых по частоте лазеров на жидкых красителях. Это позволило значительно увеличить пропускание через газ поток резонансного излучения, а также расширить класс атомов, на основе к-рых получена Ф. п.

Обычно для создания Ф. п. используются нары металлов первой и второй групп (Li, Na, Rb, Cs, Ba, Mg, Sr), поскольку излучение, соответствующее резонансным переходам атомов этих металлов, легко получается с помощью спир. перестраиваемых жидкостных лазеров. Обычно при создании и исследовании Ф. п. давление паров металла изменяется в диапазоне 0,1—10 тор, давление буферного газа, в качестве к-рого используются инертные газы, составляет десятки тор. Интенсивность лазерного излучения, к-roe фокусируется в пятно размером ~0,1 см, составляет $\sim 10^5$ — 10^7 Вт/см 2 , что существенно превышает параметр насыщения для резонансного перехода. При этом заселенности оси и резонансно возбуждённого состояния практически разны друг от друга (с точностью до статистич. весов состояний). При воздействии излучения указанной интенсивности на пары металла уже в течение 10^{-8} — 10^{-7} с образуется Ф. п. со степенью ионизации, близкой к единице. Формирование Ф. п. происходит в результате сложной последовательности стоклоновательных процессов с участием возбуждённых атомов, г.л. роль играют ассоциативная ионизация и ступенчатая ионизация атомов электронным ударом.

Основное отличие Ф. п. связано со способом её формирования и заключается том, что аномально высокие, сверхзвуковые значения плотности заряд. частиц ($\sim 10^{15} \pm 10^{16}$ см $^{-3}$) достигаются при весьма низких значениях электронной темперы ($\sim 0,3 \pm 0,5$ эВ). Т. о., в Ф. п. сравнительно легко парируются условия идеальности, согласно к-рым ср. потенц. энергия кулоновского взаимодействия заряд. частиц много меньше их характерной тепловой энергии. Это делает Ф. п. удобным объектом исследования электрич. и термодинамич. свойств неидеальной плазмы.

Важнейшее направление использования Ф. п. связано с высокой чувствительностью её электрич. свойств к степени совпадения частоты лазерного излучения с частотой резонансного перехода в атоме. Это позволяет использовать Ф. п. как пеленгатор оптич. элемент для преобразования и стабилизации частоты лазерного излучения, а также для анализа содержания примесей атомов и молекул, резонансно поглощающих лазерное излучение. Ф. п. служит удобным средством получения ионных пучков заданного состава, что связано с высоким коф. преобразования энергии лазерного излучения в энергию ионов. Ф. п. широкое используется при изучении элементарных процессов в низкотемпературной плазме. Эти исследования дают базовую информацию о параметрах и механизмах процессов ионизации при участии возбуждённых атомов.

Лит.: Ключарев А. Н., Безгулов Н. Н., Процессы возбуждения и ионизация атомов при поглощении света, Л., 1983; Бете-

ров И. М., Елецкий А. В., Смирнов Б. М., Плазма резонансного излучения (фоторезонансная плазма), «УФН», 1988, т. 155, с. 265; Елецкий А. В., Зайцев Ю. Н., Фомичев С. В., Кинетика формирования и параметры фоторезонансной плазмы, «ЖЭТФ», 1988, т. 94, № 5, с. 98.

ФОТОСИНТЕЗ (от греч. φῶς — свет и σύνθετος — соединение) — процесс образования органических соединений клетками высших растений, водорослей и некоторых бактерий за счёт энергии света, поглощённой пигментами (хлорофиллом, бактериохлоропластом). Ф. — основной процесс в биосфере, ведущий к занесанию энергии света в виде энергии хим. связей восстановленных соединений (углеводов), образующихся из CO_2 и H_2O . Суммарное уравнение Ф. имеет вид



т.е. в процессе Ф. образуется молекула пестицидуродного сахара, занесающая 112 ккал/моль, и выделяется свободный кислород. Мир гетеротрофных организмов (большинство бактерий, животные, человек) потребляет для своей жизни свободную энергию продуктов Ф. и выделяющийся кислород. За год на Земле образуется $150 \cdot 10^9$ т органического вещества и выделяется ок. $200 \cdot 10^9$ т свободного кислорода.

Ф. можно разделить на 2 стадии: световую и темновую. Основа световой стадии — система окислительно-восстановительных реакций, в ходе которых происходит поглощение фотона $h\nu$ пигментами и затем транспорт электронов по цепи переносчиков, расположенных в фотосинтетических биохимических мембранах. Конечные продукты световой стадии Ф. — восстановленный никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФ-Н) и аденоциантифосфорная к-та (АТФ) — используются в темновой стадии восстановления CO_2 (цикл Кальвина) и образования углеводов. На рис.




Рис. Схема световой стадии фотосинтеза высших растений: I — комплекс фотосистемы ФС I; II — комплекс ФС II; III — цитохромный b_6 - b_1 -комплекс; CF_1 — CF_0 — сопряженный комплекс; Φ_a — ферролексин; Φ_F — флавооптическая к-та; Φ_{NAD}^+ — НАДФ-редуктаза; пути транспорта электрона в обозначены стрелками; Q_a — Q_b — вторичные акцепторы хиноловой природы.


приведена схема первичных процессов (световая стадия) Ф. высших растений. В них участвуют две последовательные фотокинетические реакции, в каждой из которых поглощение кванта света приводит к отрыву электрона от пигмента и восстановлению переносчиков в цепи Ф. Этот процесс протекает в реакционных центрах (РЦ) фотосистем I и II с участием в реакционных центрах фотосинтетического пигмента (Р) — первичного донора электрона. Фотосистем II (ФС II) обеспечивает перенос электрона от молекулы воды и восстановление подвижного переносчика пластицинона (Π_s). Образованный при отрыве электрона хлорофилл (P^+) ФС II обладает высоким окислительно-восстановительным потенциалом ($U \approx +1.0$ В) и отрывает электрон у молекулы воды ($U \approx 0.8$ В) через систему ферментов, в результате чего выделяется кислород (в процессе выделения одной молекулы O_2 участвуют 4 электрона). Подвижный Π_s диффундирует через мембрану и передаёт электрон через кластер, состоящий из большого числа молекул Π_s , в макромолекулярный комплекс, содержащий цитохромы b и b_1 , от которого затем через подвижный пластицин ФС I. Электрон попадает на фотоактивный хлорофилл ФС I. Возбуждение ФС I приводит к восстановлению акцепторной части цепи ферролексина — НАДФ, а окисленный хлорофилл ФС I восстанавливается до P^+ .

При переходе электрона через мембрану по цепи переносчиков образуется трансмембранный разность эл.-хим. потенциалов $\Delta\Phi$ по обе стороны мембраны. Величина $\Delta\Phi$ включает составляющую, зависящую от разности хим. потенциалов ионов водорода, и составляющую, зависящую от разности электрич. потенциалов между пограничными областями мембраны, возникающей вследствие не равномерного распределения зарядов в мембране и ионов по обе её стороны. Разность эл.-хим. потенциалов является источником энергии для образования АТФ в сцен. макромолекулярных АТФ-комплексах. Центр. проблема биофизики первичных стадий Ф. состоит в исследовании механизмов процессов миграции энергии возбуждения между молекулами фотосинтетич. аппарата, разделения зарядов в фотоактивном пигменте РЦ фотосистем I и II и переноса электрона на цепь Ф.

В 30-х гг. 20 в. было показано, что выделение одной молекулы O_2 после короткой ($\lesssim 10^{-5}$ с) световой вспышки происходит за время ~ 0.04 — 0.1 с, соответствующее времени прёлита электрона по цепи реакций от H_2O до конечных продуктов световой стадии, и что в реакции выделения O_2 участвуют ~ 300 молекул хлорофилла, объединённых в фотосинтетич. единицу (ФСЕ). Один фотон $h\nu$, поглощённый любой молекулой хлорофилла из 300, может вызвать однократный фотокомп. процесс, если попадает в фотоактивный пигмент (Р) в РЦ в результате миграции энергии. Т. о., РЦ являются тушителями электронного возбуждённого состояния пигментов Ф. Действительно, длительность существования синглетного возбуждённого состояния в растворе хлорофилла, измеряемая по длительности затухания его флуоресценции, составляет $t = 5 \cdot 10^{-9}$ с.

В фотосинтетич. мембранных с активными РЦ $t \approx 100$ нс (для пигментов светособирающей антенны ФСЕ). В мутантах фотосинтезирующих организмов, лишенных РЦ, значение t близко к 4.0 — 4.5 нс, что указывает на отсутствие тепловой диссиляции энергии при её миграции в интегре. Детальное исследование флуоресценции фотосинтетич. пигментов, возбуждённых наносекундными лазерами импульсами (см. Фемтосекундная спектроскопия), показало наличие неск. компонент затухания флуоресценции, к-рые отражают процессы миграции энергии по антеннам, захват энергии возбуждения и стабилизации разделенных зарядов в РЦ. При относительно сильных взаимодействиях между молекулами пигментов (энергия взаимодействия $\delta \approx 0.01$ эВ), находящихся на одном белковом носителе, миграция осуществляется по экитонному механизму. Перенос энергии по механизму индуктивного резонанса происходит между пигментами, локализованными на разных субъединицах, напр. между светособирающим пигментным комплексом и частью антенн, фиксирующей энергию непосредственно на РЦ. Светособирающий белок (пигментный комплекс) может мигрировать в мембране между ФСI и ФСII, обеспечивая их равномерное световое возбуждение. За время существования возбуждения (~ 100 — 200 нс в антenne, состоящей из 100—300 молекул хлорофилла, экитон успевает 10—15 раз попасть в ловушку РЦ, что обеспечивает эффективный захват возбуждения. Затем за время 1—3 нс проиходит высокоеффективное разделение

зарядов и перенос электрона на первичный акцептор. Общая схема процессов, происходящих в РЦ, имеет вид



где I — первичный акцептор порфириновой природы, Q — вторичный акцептор хиноидной природы.

Последующее восстановление P^+ происходит от вторичных доноров электрона за 10^{-7} — 10^{-6} с (тироэозин в ФСИ, П_х в ФСИ, цитохром в бактериальном фотосинтезе). Методы фемтосекундной спектроскопии позволяют разрешить во времени кинетику переноса электрона в нач. период ($1-3$ пс) на этапе $\text{P}^+ \text{I} \rightarrow \text{P}^+ \text{I}'$, а также проследить колебат. характер движения ядер при образовании $\text{P}^+ \text{I}'$ из комплекса Р₁.

Важнейшие особенности транспорта электрона в РЦ — его высокая скорость и направленность в плотном макромолекулярном комплексе, где исключены обычные диффузионные активные механизмы хим. реакций в растворах по типу сталкивающихся частиц.

Данные рентгеновского структурного анализа кристаллич. образцов белка РЦ, а также данные, полученные на разл. мутантах методами генной инженерии, дают полное представление о блокировкой окружении активных групп переносчиков РЦ и позволяют оценить расстояния между ними, к-рые составляют ~ 0.5 — 1.5 им. Эфф. механизм, обеспечивающий транспорт электрона в РЦ, — туннельный перенос, при к-ром часть электронной энергии воспринимается акцептирующей мол. к-рой служат колебания водорода в группах О—Н, С—Н, и рассеивается по колебат. степени свободы молекулы. Низкотемпературные процессы переноса электрона в РЦ действительно наблюдаются при 100 — 400 К, что свидетельствует об их туннельной природе. В ряде случаев (реакция восстановления P^+ из цитохрома f) наблюдаются нек-рое снижение скорости переноса при понижении темп-ры от комнатной до 80 — 100 К и её независимость от темп-ры при дальнейшем охлаждении образца. В др. случаях (реакция $\text{P}^+ \text{I} \rightarrow \text{P}^+ \text{I}'$ в бактериальном фотосинтезе) скорость переноса не меняется во всем диапазоне изменения темп-р.

Белок также активно участвует в формировании контактных состояний между донорно-акцепторными группами переносчиков электрона, т. е. создании «электронной тропы». Этот процесс связан с внутримолекулярной конформацией, подвижностью белков РЦ и зависит от темп-ры. Действительно, параллельное изучение внутримолекулярной динамики белка методами радиоспектроскопии (спин-зонды, у-резонансные спектрометры) показало уменьшение скорости переноса электрона и параллельное падение внутримолекулярной подвижности белка РЦ при понижении темп-ры или степени гидратации образцов. В тех случаях, когда исходная взаимная ориентация донорно-акцепторных групп переносчиков оптимальна, скорость переноса электрона от темп-ры не зависит, а в нек-рых образцах при понижении темп-ры наблюдается даже её рост (в 2—3 раза).

Присоединение электрона к молекуле переносчика приводит к новой его равновесной конформации. Конформ. перестройки в белке РЦ играют регуляторную роль, обеспечивая формирование «электронной тропы» и направленный характер переноса электрона по цепи переносчиков.

Лит.: Клейтон Р., Фотосинтез, пер. с англ., М., 1984; Рубин А. Б., Биофизика, кн. 1—2, М., 1987.

ФОТОСФЕРА — слой космич. тела, непрозрачного для собственной радиации, из к-рого выходит наружу осн. часть возникающей в космич. телах радиации. Обычно Ф. наз. ниж. часть звёздной атмосферы с оптич. толщиной ~ 1 для оптич. излучения с непрерывным спектром (осн. часть эл.-магн. излучения невыразимых звёзд). Звёзды непрозрачны во всех диапазонах эл.-магн. спектра. Поэтому излучение, рождающееся в ядре звезды, медленно диффундирует наружу, испытывая многократные рассеяния и перезлучения. По достижении Ф. фотоны рассеиваются (перезлучаются) последний раз и покидают звезду.

При взрывах сверхновых звёзд внутр. части их ядер становятся непрозрачными для образующихся там нейтрино, уносящих в этот момент осн. часть энергии. Они диффундируют до нейтринной фотосфера (расположенной глубоко в недрах звезды, см. *Нейтринная астрофизика*), после чего свободно выходят за пределы звезды.

Оси. механизмы непрозрачности Ф. для эл.-магн. излучения являются фотоионизация и свободно-свободные переходы (тормозное поглощение), а также рассеяние фотонов в спектральных линиях и континуме. В Ф. наиб. холодных звёзд (спектрального класса M) преобладает рассеяние света в молекулярных полосах (гл. обр. окислов металлов TiO, ZrO и др.). В звёздах спектрального класса K доминирует поглощение излучения металлами, в G- и F-звездах — отрицательными ионами водорода, в звёздах спектрального класса A — атомами водорода. В Ф. наиб. горячих звёзд, классов B и O, преобладают рассеяние на свободных электронах и поглощение атомами и ионами гелия, а в УФ-области спектра — ионами элементов С—Fe.

Оси. параметры Ф. звезд гл. последовательности приведены в табл. (N — концентрация частиц, h — шкала высоты, g — ускорение силы тяжести, T — эффективная темп-тура, p — газовое давление, p_e — электронное давление, r — давление излучения, $\chi_{0.5 \text{ нм}}$ — коэф. непрозрачности на длине волны 0.5 мкм).

Параметры фотосфер звёзд главной последовательности (класс светимости V)

Спектральный класс	O5	B0	A0	F0	G0	K0	M0	M5
$\lg N (\text{cm}^{-3})$	15,0	15,0	15,2	16,1	16,9	17,2	17,5	17,7
$\lg h (\text{см})$	8,5	8,3	7,8	7,7	7,4	7,3	7,0	6,8
$\lg g (\text{см}^{-2})$	4,0	4,0	4,1	4,3	4,4	4,5	4,6	4,8
$\lg T, (\text{К})$	4,6	4,4	4,0	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4
$\lg p (\text{дин} \cdot \text{см}^{-2})$	3,5	3,3	3,2	4,1	4,8	5,0	5,2	5,4
$\lg p_e (\text{дин} \cdot \text{см}^{-2})$	3,3	3,0	2,5	1,9	1,0	0,5	-0,2	-0,6
$\lg \rho, (\text{дин} \cdot \text{см}^{-3})$	3,5	2,9	1,2	0,6	0,2	0,0	-0,6	-1,0
$\chi_{0.5 \text{ нм}}, \text{см}^{-2} \text{ Г}^{-1}$	+0,3	+0,4	+1,0	-1,0	-0,7	-1,0	-1,2	-1,8

На рис. 1 показано распределение с глубиной осн. физ. величин в Ф. трёх звёзд с параметрами:

$T, \text{ К}$	$\lg g (\text{см} \cdot \text{с}^{-2})$	M/M_\odot	$R, \text{ см}$	Спектральный класс
1	6000	1,5	10	$6.5 \cdot 10^{12}$
2	6000	4,5	1,1	$7 \cdot 10^{10}$
3	30 000	4,0	20	$5 \cdot 10^{11}$

Здесь M — масса звезды в единицах массы Солнца, $M_0 = 2 \cdot 10^{33}$ г, R — радиус звезды.

В Ф. большинства звёзд имеются перепады темп-ры и др. параметров не только по вертикали, но и над поверхностью. Наиб. изучена в этом отношении Ф. Солнца (рис. 2). Осн. её структурные элементы — грануляции, пятна и факелы. Грануляции являются прямым отражением конвекции, а пятна и факелы — фотосферными проявлениями солнечной активности — следствием развитой подфотосферной конвекции. На др. звёздах с внеш. конвективной зоной (звёзды с $T_c \leq 8000$ К) также часто присутствуют холодные пятна. На др. Ап-звёзда существуют области (пятна), разно различающиеся по хим. составу (см. *Химически пекулярные звёзды*). При вращении звёзд вокруг оси наличие пятен приводит к фотометрич. и спектральным переменностям.

Различия параметров Ф. в разных местах поверхности звезды существуют также у быстровращающихся и приливно-деформированных звёзд.

Лит. см. при ст. *Звёздные атмосфера*.

Н. Г. Бочкарёв.




Рис. 1. Модели фотосфер трёх звёзд с «нормальным» (солнечным) химическим составом. Параметры звёзд приведены в тексте. Представлены зависимости от оптической глубины на длине волн 500 нм ($\log \tau_{500} = 1$; темпера T , доли энергии, передаваемой конвекцией ϵ_c (в третьем случае $\epsilon_c = 0$); плотности ρ ; степени ионизации вещества $x = N_e/N_{\text{ат}}$ [$N_e, N_{\text{ат}}$ — концентрация электронов и тяжёлых частиц (атомов и ионов) соответственно] и коэффициента непрозрачности вещества κ_x , рассчитанного для области максимума спектра излучения звёзд (т. п. россельандово среднее для x).



Рис. 2. Один из лучших снимков части фотосферы Солнца в белом свете, полученный 30 июля 1970 на советском стратоферном телескопе. В виде мелкой зернистости наблюдается грануляция (размер ячеек ок. 1000 км, время жизни ≈ 5 мин). Слева — солнечное пятно. В центральной его части (температура приблизительно на 2000 К ниже средней температуры фотосферы Солнца, вокруг («оголтуне») хорошо видна сложная структура.

ФОТОТЕРМОИОНИЗАЦИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ (ФТИС; в англоязычной литературе PTIS) (устар. называлось — фотозелектрическая спектроскопия) — метод спектроскопии полупроводников (ПП), в к-ром хим. природа, энергетич. спектр и др. характеристики примесей, примесных комплексов и др. дефектов ПП определяются по линейчатым спектрам их примененной фотопроводимости. Такая фотопроводимость возникает в результате оптич. возбуждения атома примеси и последующей (или одновременной) его термич. ионизации, при к-рой и создаются свободные иони-

тели заряда. Оптич. возбуждение примесных атомов ПП осуществляют монохроматич. излучением, частоту к-рого в (энергию фотонов $h\nu$) можно плавно изменять. При определ. значениях v , отвечающих условию $h\nu = \delta_0 - \delta_1$, где δ_0 и δ_1 — энергии основного и одного из возбуждённых уровней энергии атома примеси, последний, поглощая фотон, переходит в возбуждённое состояние, если квантовый переход $\delta_0 - \delta_1$ разрешён *только* правилами. При измерении спектров темп-ра ПП подбирается так, чтобы ионизировались только возбуждённые атомы примеси (фототермич. ионизация). В результате фотопроводимость возникает только при определ. значениях v благодаря ионизации атомов определ. согла.

Полученный спектр располагается в области энергий фотонов, меньших энергии ионизации примесей δ_1 , и состоит из линий *спектральных серий*, отвечающих энергиям оптич. переходов из основного состояния во все возможные возбуждённые состояния. У примесей одного типа (лонгиторов или акцепторов) разной хим. природы в данном ПП энергии возбуждённых состояний, в к-рые осуществляется переход, различаются очень мало, а энергии осн. состояний и соответственно энергии оптич. переходов, определяющие положение линий в спектрах фотопроводимости, существенно различны (см. *Полупроводники*), что позволяет определять хим. природу примесей по спектрам фотопроводимости. Форма спектра и отл. линий даёт возможность судить об энергетич. структуре примесных атомов, их взаимодействии, образовании примесных комплексов, степени неоднородности распределения примесных атомов. Эти данные можно получать также, исследуя спектры поглощения фотонов примесями, т. е. методами аборбционной спектроскопии. Преимущество Ф. с. состоит в её существенно большей чувствительности. Техника Ф. с. подобна технике аборбционной спектроскопии, но в отличие от последней, где регистрация излучения, прошедшего через исследуемый образец, производится спец. приемниками излучения, в Ф. с. приемником служит сам исследуемый образец.

Схема Ф. с. приведена на рис. 1. Образец исследуемого




Рис. 1. Схемы контактного (а) и бесконтактного (б) методов фототермоионизационной спектроскопии.

ПП 1 помещают в криостат 2, где он охлаждается (обычно до темп-ры кипения гелия), чтобы исключить термич. ионизацию атомов примеси из осн. состояния. К одийской граняце образца с помощью соответствующей оптич. системы или световода (4) подводят модулированное излучение. К электрич. контактам, специально изготовленным на торцевых гранях образца, присоединяют источник напряжения (батарея Б) и нагрузочный сопротивление R_s (рис. 1, а). Изменение электропроводности ПП, возникающее в результате фототермич. ионизации атомов примеси, вызывает изменение напряжения на ПП, к-рое и является спектрометрич. сигналом.

В связи с тем, что изготовление малошумящих омич, контактов (особенно в тех случаях, когда ПП при низкой темп-ре обладает высоким Электрическим сопротивлением) представляет большие трудности, а также потому, что в процессе изготовления контактов возможно загрязнение образца (внесение дополнит. примесей), часто применяют бесконтактную схему Ф. с. (рис. 1, б). В этом случае ПП помещают между обкладками воздушного конденсатора 5, включенного в одио из плеч резонансного ВЧ-моста 6, питаемого генератором Г. Поток излучения, попадая на образец, изменяет ёмкость конденсатора и нарушает баланс моста; возникает спектрометрич. сигнал, пропорциональный числу возникших носителей заряда.

Метод Ф. с. обладает чрезвычайно высокой чувствительностью к обнаружению примесей в ПП. Она обусловлена тем, что величина регистрируемого напряжения U не зависит от концентрации примеси в широких пределах ее изменений. Концентрация носителей заряда δn , образующихся при фототермоионизации, и концентрация свободных носителей заряда n , генерируемых тепловыми колебаниями и фоновым излучением, много меньше концентрации основных N и компенсирующих N_x примесей и одинаковым образом от них зависят. Т. к. $U \sim \delta n / n$, то значение U оказывается не зависящим от N и N_x . Расчет показывает, что при обычных условиях измерений (чаще всего реализуемых при обычной интенсивности пучка спектрометра, интенсивности фонового излучения и темп-ре измерений) в Ge и Si значение U не зависит от концентраций примесей

вплоть до $N, N_x = 10^9 - 10^8 \text{ см}^{-3}$, а при дальнейшем уменьшении концентраций примесей уменьшается линейно. При ограничении мин. регистрируемого сигнала шумами, создаваемыми генерационно-рекомбинационными процессами, предел обнаружения примесей III и V групп периодич. системы элементов в этих ПП должен составлять $10^6 - 10^7$ атомов в 1 см^3 (или $10^{-16} - 10^{-15}$ атомных %).

В случаях, когда в ПП содержатся примеси неск. сортов, относит. концентрации разл. примесей пропорциональны отношениям их концентраций. Эти отношения измеряют по отношениям интенсивностей соответствующих спектральных линий (отношению площадей под контурами линий) с учётом статистики заполнения уровней энергии и сил осцилляторов оптич. квантовых переходов. Определение ибс. концентраций примесей требует дополнит. измерений концентраций электронов (или дырок) при более высокой темп-ре, когда все примеси ионизованы. Ф. с. позволяет установить хим. состав как основных, так и компенсирующих примесей. Для этого ПП облучают, наряду с монохроматич. излучением частоты v , светом из полосы собственного (межзонного) поглощения; в результате ионизованные в равновесных условиях примесные атомы нейтрализуются и становятся оптически нейтральными и фотолектрически активными.

На рис. 2 приведены фототермоионизационные спектры чистых образцов Ge и Si. Линии в спектрах относятся к технологически неконтролируемым остаточным кол-вам примесей и примесных комплексов. В образце Ge (рис. 2, а) суммарная концентрация акцепторов $N_A = 6 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-3}$, доноров $N_D = 9 \cdot 10^9 \text{ см}^{-3}$, темп-ра образца $T = 6,5 \text{ K}$, разрешение $0,03 \text{ см}^{-1}$. В образце Si (рис. 2, б) $N_A = 10^{11} \text{ см}^{-3}$, $N_D = 10^{11} \text{ см}^{-3}$, $T = 17 \text{ K}$, разрешение $0,25 \text{ см}^{-1}$. Кроме анализа чистоты Ge и Si Ф. с. используется также для исследования локализованных состояний и анализа примесей в арсениде галлия, фосфиде индия, теллуридже кадмия, ПП алмазе и др. Чистые полупроводники A_3B_5 содержат больные остаточные примеси, чём Ge и Si. Для устранения эффектов, связанных с перекрытием состояний близко расположенных атомов примеси, приводящих к сильному уширению и даже исчезновению линий в спектрах, исследуемые образцы помещают вмагн. поле, к-рое «скжимает» основное и возбуждённое состояния, увеличивает энергию связи электронов и снимает перекрытие состояний.

В зависимости от способа возбуждения примеси существуют варианты Ф. с.: ЛОВ-фотополаризационная спектроскопия — возбуждение лампой обратной волны; лазерная магн. Ф. с. — возбуждение монохроматич. пучком излучения лазера и сканирование спектра примеси плавно изменяющимся магн. полем.

Лит. Kogan S. M., Lifshits T. M., Photoelectric spectroscopy. A new method of analysis of impurities in semiconductors, *Physica status solidi* (A), 1977, v. 39, p. 11; Гершензон Е. М. [и др.]. Применение суммированного ЛОВ спектроскопии для определения химической природы и концентрации примесей в чистых полупроводниках, «ФТЭ», 1983, т. 17, в. 8, с. 1430; Андреев Б. А., Лифшиц Т. М., Фототермоионизационная спектроскопия примесей в германии и кремнии, «Высокочистые вещества», 1990, № 5, с. 7; Лифшиц Т. М., Фототермоионизационная спектроскопия примесей в полупроводниках, «ФТЭ», 1993, № 1, с. 10. Т. Т. М. *Лифшиц*. **ФОТОТРАНЗИСТОР** — транзистор (обычно биполярный), в к-ром управление коллекторным током осуществляется на основе вибр. фотозащиты; служит для преобразования световых сигналов в электрические с одноврем. усиливением последних. Основу Ф. с. составляет монокристалл полупроводника со структурой $p-n-p$ или $p-n-p$ -типа. Кристалл монтируется в защитный корпус с прозрачным входным окном. Включение Ф. в цепь электрич. цепи подобно включению биполярного транзистора, выполненному по схеме с общим эмиттером и обработанным базовым выводом (нулевым током базы). При понижении излучения на базу (или коллектор) в ней образуются нарич. носители зарядов (электроны и дырки), к-рые разделяются электрич. полем коллекторного перехода. В результате базовой области накапливаются осн. носители заряда, что приводит к снижению потенц. барьера эмиттерного перехода и увеличению тока через Ф. по сравнению с то-




Рис. 2. Фототермоионизационные спектры примесей в высокочистых образцах герmania (а) и кремния (б), зарегистрированные бесконтактным методом. Метки на горизонтальных отрезках указывают спектральные линии данной примеси. Метки, направленные вверх, соответствуют основным примесям, вниз — компенсирующим; v — волновое число.

ком, обусловленным переносом только тех носителей, к-рые образовались испородственно под действием света.

Основные параметры и характеристики фототранзистора: интегральная чувствительность (отношение фототока к падающему световому потоку); у Ф., изготовленных по диффузионной планарной технологии, она достигает $10 \text{ A}/\text{лм}$; спектральная характеристика (зависимость чувствительности к монохроматич. излучению от длины волн этого излучения), позволяющая, в частности, установить ДВ-границу применимости Ф.; эта граница (в случае собств. поглощения) зависящая прежде всего от ширины запрещенной зоны полупроводникового материала) для германевового Ф. составляет 1.7 мкм , кремниевого — 1.1 мкм ; постоянная времени (характеризующая инерционность Ф.) не превышает 1 мкс ; темновой ток (ток через Ф. при отсутствии излучения) не превышает десятков нА. Кроме того, Ф. характеризуется коэффициентом усиления первоначального тока, достигающим $10^2 - 10^3$.

Высокие надёжность, чувствительность и временная стабильность параметров Ф., а также малые размеры и относит простота конструкции позволяют широко использовать Ф. в системах контроля и автоматики в качестве датчиков освещённости и элементов гальванич. развязки. (См. также Транзистор биполярный, Полупроводниковые материалы.)

Лит.: Абракамян Т. М., Основы транзисторной электроники, М., 1974; Титте У., Шенк К., Полупроводниковая схемотехника, пер. с нем., М., 1982.

Ю. А. Кузнецов.

ФОТОУПРЫГОСТЬ (пьезооптический эффект, упругопотенциальный эффект) — изменение показателя преломления (или ориентации) Френеля эллипсоиды кристалла под действием механич. напряжения. Ф. описывается тензором 4-го ранга и в общем случае характеризуется 36 компонентами. Ф. наблюдается не только в кристаллах, но и в изотропных телах. Фотоупругие материалы (стекла, полимеры, кристаллы) используются при моделировании распределения механич. напряжений в деталях сложной формы, а также для модуляции частоты излучения лазера с помощью различных акустооптич. устройств. Эффективными фотоупругими материалами являются халькогениды стекла и кристаллы $\alpha\text{-Hg}_2\text{PbMoO}_4$, TeO_2 . Ф. возникает за счёт внутр. деформации среды.

Лит. см. при ст. Пьезооптический эффект. Н. Р. Иванов.

ФОТОХРОМИЗМ (от греч. φῶς, род. падеж φῶτος — свет и σχόπτω — цвет) — способность вещества под действием оптич. излучения обратимо изменять спектр поглощения в видимой области, что проявляется в изменении окраски или возникновении окраски прозрачного ранее вещества. Ми. вещества меняют цвет также под действием рентг. или СВЧ-излучения. Фотохромные изменения веществ могут сопровождаться изменением др. свойств, напр. растворимости, электропроводности, показателя преломления и др.

При фотохромном процессе вещества, поглощая оптич. излучение, переходит из исходного состояния A в фотонизированный B , характеризуемое др. спектром поглощения и определ. временем жизни. Обратный переход вещества из фотонизированного состояния в исходное происходит самопроизвольно за счёт внутр. энергии и может значительно ускоряться при нагревании или под действием излучения, поглощаемого веществом в состоянии B . Время перехода в фотонизированное состояние B определяется длительностью фотопроцессов и может быть менее $\approx 10^{-8} \text{ с}$, остаётся в этом состоянии вещество от 10^{-6} с до неск. месяцев. Существуют также вещества, меняющие цвет под действием оптич. излучения необратимо (см. Фотохромогенные материалы).

Ф. присущ большому числу органич. и неорганич. веществ. Различают Ф., обусловленный хим. и физ. действием света. Хим. Ф. органич. веществ обусловлен внутр. и межмолекулярными обратимыми фотоким. реакциями, к-рые сопровождаются либо перестройкой валентных связей (напр. при диссоциации), либо изменением конформации молекул (т. и. цис-транс-изомерия, см. Изомерия молекул). Хим. Ф. неорганич. веществ обусловлен обратимыми

процессами фотопереноса электронов, приводящими к изменению валентности ионов металлов, возникновению центров окраски разл. типа, а также обратимыми реакциями фотодиссоциации и др.

Физ. Ф. ряд органич. веществ обусловлен поглощением света при переходе атомов или молекул из основного синглетного возбуждённых спинальных или триплетных состояний. Изменение окраски в этом случае связано с изменением заселённости электронных уровней. Такой Ф. наблюдается при воздействии на вещество только моночных световых потоков. При высоких интенсивностях лазерного излучения проявляется т. и. многофотонный Ф., когда фотохромные превращения вещества происходят под действием света с частотой, гораздо меньшей частоты самого низкочастотн. электронного перехода. При этом сумма энергий квантов, участвующих в едином акте взаимодействия света с веществом, должна быть равна или больше разности уровней энергии, между к-рыми происходит электронный переход (см. Многофотонные процессы). Процесс двухфотонного Ф. наблюдается в жидких и твёрдых растворах спирониронов и в поликристаллич. порошках замещенного салицилодинаптена.

На основе органич. и неорганич. фотохромных веществ разработаны фотохромные материалы, широко используемые в науке и технике.

Лит.: Барачевский В. А., Лашков Г. И., Цехомский В. А. Фотохромизм и его применение, М., 1977.

В. А. Барачевский.

ФОТОХРОМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — материалы, в к-рых используется явление фотохромизма органич. и неорганич. веществ, применяемые для регистрации, хранения, обработки и передачи оптич. информации и для модуляции оптич. излучения.

Стимулом разработки Ф. м. послужили высказанные в 1956 идеи их использования при создании оптич. памяти вычисл. машин и средств защиты глаз от солнечного света и излучения ядерного взрыва. С развитием лазерной техники повысился интерес к фотохромным средам для регистрации и обработки оптич. информации. Выявление новых свойств Ф. м., сопутствующих фотохромным превращениям, напр. изменение показателей преломления, расширило возможности области их применения (напр., для модуляции излучения).

В зависимости от области использования Ф. м. изготавливают в виде жидких растворов, полимерных пленок, тонких аморфных и поликристаллич. слоёв на гибкой или жёсткой подложке, полимолекулярных слоёв, силикатных и полимерных стёкол, монокристаллов.

Применение Ф. м. основано на их светочувствительности, на появлении или изменении окраски непосредственно под действием излучения, на обратимости происходящих в них фотофиз. и фотоким. процессов на различн. термич., хим. и физ. свойств исходной и фотоиндцированной форм фотохромных веществ.

Обладая уникальной способностью автоматич. изменение светопропускания в зависимости от интенсивности активизирующего излучения, Ф. м. оказались пригодными для создания светозащитных устройств с переменным светопропусканием. Наиб. практик. использование получили фотохромные силикатные стёкла, содержащие микрокристаллы талогенидов серебра (AgBr , AgCl и др.), благодаря почти исключительной циклическости процесса фотонизированного окрашивания — спонтанного обесцвечивания в темноте. В модуляторах оптич. излучения, в т. ч. лазерного, всё большее применение изходят органич. полимерные стёкла и пленки на основе светочувств. соединений, проявляющих физ. фотохромизм (фотонизированное тройное-тройное поглощение и синглет-синглетное пропоглощение).

На основе органич. фотохромных соединений, испытывающих обратимые фотоким. превращения (спироноказины, дитионаты металлов, фурильные и др.), создаются солнцезащитные очки массового спроса.

Использование Ф. м. в качестве светочувств. регистрирующих сред основано на их высокой разрешающей

способности (≤ 1 нм); на возможность получения изображения непосредственно под действием света, т. е. без проявления и в реальном масштабе времени ($\leq 10^{-8}$ с); на возможность перезаписи и исправления зарегистрированной информации с помощью теплового или светового воздействия; на возможность хранения записанной информации в широких пределах (от 10^{-6} с до неск. месяцев и даже лет).

Светочувствительность Ф. м. на 4—7 порядков ниже, чем у галогенидосеребряных фотоматериалов, поэтому наиб. эффективно применение Ф. м. в лазерных устройствах, обеспечивающих запись и обработку оптич. информации в мощных потоках излучения.

Ф. м. используются в системах скоростной обработки и вывода оптич. и электрич. сигналов; в качестве сред для создания элементов оперативной оптики, памяти, где быстродействие, длительность хранения зарегистрированной информации от перезаписи и многократность использования особенно важны; в системах ультрамикрофильмирования и микропечати; в фотографии, где особенно существенно высокое разрешение.

В качестве регистрирующих сред наиб. практич. интерес представляют полимерные и полимолекулярные слои на основе фотохромных соединений, проявляющих хим. фотокромизм (напр., спироососидений).

Ф. м. используются также в системах визуализации гидродинамических потоков, для исправления недостатков негативных и позитивных изображений, в оптоэлектронике, дозиметрии, актометрии и др. областях науки и техники. Широкое применение нашли Ф. м. для регистрации и отображения цветной информации, где в зависимости от их типа можно получать негативные или позитивные многоцветные изображения.

Нек-рые ограничения в практическ. использовании Ф. м. накладывает недостаточная цикличность фотопревращений органич. веществ, испытывающих необратимые фотопроявления, термич. реакции, а также термич. нестабильность фотонизированной формы большинства Ф. м.

Лит.: Барачевский В. А., Лашков Г. И., Чехомский В. А., Фотохромизм и его применение, М., 1977.

В. А. Барачевский.

ФОТОХРОМОГЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ — материалы, созданные на основе органич. и неорганич. веществ, к-рые под действием света в результате фотомех. реакций окрашиваются, обесцвечиваются или изменяют окраску необратимо. Отличие от *фотохромных материалов*, они обеспечивают необратимую регистрацию оптич. информации. Как правило, они изготавливаются в виде слоев твердых растворов органич. и неорганич. полимерных соединений на гибкой или жёсткой подложке.

К наиб. известным регистрирующим средам этого типа относятся диазотипные, к-рые окрашиваются в результате фотомех. взаимодействия солей дигианона с цветообразующими компонентами из класса фенолов или аминов; везикулярные, в к-рых образуются рассеивающие свет центры; светочувств. слои на основе комплексов с пересоединением зарядов; светочувств. слои с физ. проявлением, в к-рых усиливается латентное изображение; фотокаталитич. регистрирующие слои.

Большинство Ф. м. характеризуется очень высокой разрешающей способностью (≥ 500 мкм $^{-1}$), но низкой светочувствительностью (до 100 см 2 /Дж), тем не менее при использовании лазерных источников света они обеспечивают получение изображений, в т. ч. многоцветных, в реальном времени.

Светочувств. слои на основе комплексов с пересоединением зарядов, с физ. проявлением, фотокаталитич. среды и др. за счёт дополнит. мокрой хим. или сухой термич. либо оптич. обработки позволяют реализовать более высокую светочувствительность, достигающую 10^6 см 2 /Дж.

Ф. м. применяются для изготовления микрофиш, фотобллюзонов, для получения интегральных схем, тиражирования изображений. Они могут использоваться для формирования архивной оптич. памяти, напр. из оптик. дисков, для создания оптически управляемых промежуточных

транспарантов, обес печивающих формирование оптич. изображения, и др. Ф. м. с усиленiem изображения могут заменять галогенидосеребряные фотобумаги.

Лит.: Основы технологии светочувствительных фотоматериалов, М., 1977. В. А. Барачевский.

ФОТОЭДС — электродвижущая сила, возникающая в полупроводнике при поглощении в нём эл.-магн. излучения (фотопольтический эффект). Ф. обусловлена пространственным разделением генерируемых излучением носителей заряда (подробнее см. *Фотогальванический эффект*).

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ — см. *Фототермоинициационная спектроскопия*.

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ — электрич. явления, возникающие в веществе, в т. ч. в полупроводниках и полупроводниковых структурах, под действием эл.-магн. излучения. К Ф. я. относят появление разл. фотодействий (см. *Дембера эффект*, *Фотогальванический эффект*), изменение электропроводности под действием излучения (см. *Фотопроводимость*), изменение диэлектрической проницаемости (фотодиэлектрический эффект), фотодиэлектронную эмиссию. Ф. я. возникают в результате оптич. переходов в твёрдых телах и вызванного этими переходами изменения пространства распределения электронов и их распределения по кванзумпульсам. Ф. я. принято отличать от болометрич. явлений, к-рых эдс, изменения проводимости и т. п. вызываются повышением темперы тела (общей для электронов и кристаллич. решётки) при поглощении им излучения (см. *Болометр*).

Лит.: Таун Я., Фото- и термоэлектрические явления в полупроводниках, пер. с чеш., М., 1962. Рыжкова С. М., Фотоэлектрические явления в полупроводниках, М., 1963; Аут И., Генцов Д., Герман К., Фотоэлектрические явления, пер. с нем., М., 1980. Э. М. Эштейн.

ФОТОЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЭФФЕКТ — то же, что *фотомагнитоэлектрический эффект*.

ФОТОЭЛЕКТРОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ — совокупность методов изучения строения вещества, основанных на измерении энергетич. спектров электронов, вылетающих при *фотоэлектронной эмиссии*; один из видов *электронной спектроскопии*. Согласно закону Эйнштейна, сумма энергии связи вылетающего электрона (работы выхода) и его кинетич. энергии равна энергии падающего фотона $E = h\nu$ (ν — частота падающего излучения). Измеряя энергетич. спектр электронов, можно определить энергию их связи и уровень энергии в исследуемом веществе.

В Ф. с. применяется монохроматич. излучение от видимого красного до рентгеновского диапазона длин волны. Спектр фотоэлектронов исследуют при помощи электронных спектрометров высокого разрешения (достигнутое разрешение $\sim 10^{-3}$ эВ — в УФ области).

Метод Ф. с. применение к веществу в газообразном, жидком и твёрдом состояниях и позволяет исследовать как внеш., так и внутр. электронные оболочки атомов и молекул, уровни энергии электронов в твёрдом теле (в частности, распределение электронов в зоне проводимости). Для молекул энергия связи электронов на внутр. оболочках атомов зависит от типа хим. связей (хим. сложн.), поэтому Ф. с. успешно применяется в аналитич. химии для определения состава вещества и в физ. химии для исследования хим. связей. В химии метод Ф. с. известен под назв. ЭСХА — *electronic spectroscopy for chemical analysis*.

Лит.: Электронная спектроскопия, пер. с англ., М., 1971. М. А. Ельшевич.

ФОТОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ (внешний фотодействие) — испускание электронов твёрдыми телами или жидкостями под действием эл.-магн. излучения в вакуум или др. среду. Практич. значение имеет Ф. э. из твёрдых тел в вакуум. Открыта в 1887 Г. Герцем.

Основные законы (Ф. э.) 1) Количество эмиттируемых электронов (величина фототока) пропорционально интенсивности падающего излучения. 2) Для каждого вещества при определённом состоянии его поверхности, обуславливающем его работу выхода, существует длиноволновая гра-

ица Φ . э. λ_0 , за к-рой (при $\lambda > \lambda_0$) Φ . э. не наблюдается. Длинноволновой границе λ_0 соответствует пороговая энергия фотонов $h\nu_0$ ($\nu_0 = c/\lambda_0$). 3) Макс кинетич. энергия фотоэлектронов линейно возрастает с частотой в надающем излучении и не зависит от его интенсивности:

$$(mv^2/2)_{\text{ макс}} = h\nu - h\nu_0.$$

Эти законы строго выполняются лишь при $T=0$ К. При $T>0$ К наблюдается Φ . э. и при $\lambda > \lambda_0$, но с малым квантовым выходом. Законы нарушаются также при высоких интенсивностях падающего излучения ($I \geq 1 \text{ Вт}/\text{см}^2$), когда становятся заметными многофотонные процессы (см. ниже).

Φ . э. может быть представлена как результат трёх последоват. процессов: поглощение фотона и появление электрона с высокой (но сравнению со средней) энергией; движение этого электрона к поверхности, при к-ром часть его энергии может рассеяться за счёт взаимодействия с др. электронами или дефектами и колебаниями кристаллич. решётки (фононами); выход электрона в вакум или др. среду через потенц. барьер на границе раздела. В металлах Φ . э. в видимой и УФ-областях спектра связана с поглощением фотонов электронами проводимости. В полупроводниках и диэлектриках Φ . э. в этой области спектра определяется в осн. возбуждением электронов из валентной зоны. Важной количеств. характеристики Φ . э. является **квантовый выход** Y — число эмиттированных электронов в расчёте на один фотон, падающий на поверхность тела. Величина Y определяется свойствами вещества, состоянием его поверхности и энергией фотонов.

Φ . э. из металлов. Длинноволновая граница Φ . э. из металлов определяется величиной их работы выхода Φ ($\lambda_0 = hc/\Phi$). Для чистых поверхностей большинства металлов $\Phi > 3$ эВ и лишь для щелочных и нек-рых щелочноземельных металлов $\Phi = 2-3$ эВ. Поэтому Φ . э. из последних может наблюдаться в видимой и УФ-областях спектра, в то время как для всех остальных металлов Φ . э. наблюдается только в УФ-области. Нанесение ионотонных плёнок щелочных и щелочноземельных металлов на др. металлы снижает работу выхода и тем самым сдвигает границу Φ . э. в длинноволновую область.

Квантовый выход Φ . э. из металлов в видимой и ближней УФ-областях $Y \leq 10^{-3}$ электрон/фотон. Это связано прежде всего, с малой глубиной выхода фотоэлектронов, к-рая значительно меньше глубины поглощения света в металле. Большинство фотоэлектронов рассеивает свою энергию до подхода к поверхности и теряет возможность выйти в вакум. При энергии фотонов вблизи порога фотоэффекта большинство фотоэлектронов возбуждается ниже уровня вакуума и не даёт вклада в фотозонисационный ток. Кроме того, козф. отражения в видимой и ближней УФ-областях велик и лишь малая часть излучения поглощается в металле. Эти ограничения частично снимаются в дальней УФ-области спектра, где Y достигает величины 10^{-2} электрон/фотон при $h\nu \geq 10$ эВ (рис. 1). Случайные загрязнения могут снизить Φ . э. и сдвинуть порог Φ . э. в сторону более длинных волн. При этом Y в дальней УФ-области спектра может возрасти.

При энергии фотонов вблизи порога $h\nu \leq 1,5h\nu_0$ спектральная характеристика и температурная зависимость

Φ . э. из металлов хорошо описываются феноменологич. теорией Фаулера, согласно к-рой

$$Y \propto A_0 T^2 \exp \frac{h\nu - h\nu_0}{kT}, \quad \nu < \nu_0, \quad (1)$$

$$Y \propto A_0 \left[\frac{(h\nu - h\nu_0)^2}{k^2} + \frac{\pi^2}{3} T^2 \right], \quad \nu > \nu_0,$$

где $A_0 = 4\pi e m k^2/h^3$ — постоянная Ричардсона. Пороговая энергия Φ . э. строго определена только при $T=0$ К. При $T>0$ К Φ . э. наблюдается и при энергии фотонов $h\nu < h\nu_0$.

Внеш. электр. поле уменьшает работу выхода и вследствие этого смешает порог Φ . э. на величину $\Delta(h\nu_0) = e/\epsilon E$ (E — напряжённость поля у поверхности металла, e — заряд электрона; см. *Шаготки эффектов*).

В **полупроводниках** и **диэлектриках** порог Φ . э. $h\nu_0 = \delta_\phi + \chi$, где δ_ϕ — ширина запрещённой зоны, χ — электронное средство, равное высоте потенц. барьера на границе для электронов проводимости. Величина $h\nu_0$, иногда называемая для полупроводников **фотоэлектрич. работой выхода**, как правило, превосходит Φ . При $h\nu < h\nu_0$ может наблюдаться Φ . э. с очень малым квантовым выходом, связанный с возбуждением электронов с уровней примесей, дефектов и поверхностных состояний, расположенных в запрещённой зоне, а также из зоны проводимости (в вырожденных полупроводниках *n*-типа). Для большинства чистых полупроводников $h\nu_0 > 3,5$ эВ и Φ . э. наблюдается только в УФ-области. Исключение составляют азотимиды щелочных металлов (Cs_3Sb и др.), для к-рых Φ . э. наблюдается не только в УФ-, но и в видимой области спектра, а для $\text{Na}_2\text{K}\text{Sb}(\text{Cs})$ и в ближней ИК-области до 900 нм (см. *Фотокатод*). Нанесение на полупроводники монолитных слоёв щелочных и щелочноземельных металлов, а также монослоёв этих металлов и кислорода приводят к уменьшению χ и $h\nu_0$.

Спектральная зависимость квантового выхода Φ . э. из полупроводников вблизи порога, т. е. при возбуждении электронов из валентной зоны, имеет вид

$$Y \propto (h\nu - h\nu_0)^m,$$

где $m = 1-3$ в зависимости от типа оптич. переходов и механизма рассеяния фотоэлектронов.

Для полупроводников величина Y определяется рассеянием энергии фотоэлектронами при их движении к границе раздела. В случае слабогированных полупроводников электронов проводимости мало и осн. механизмом рассеяния энергии фотоэлектронов является взаимодействие их с электронами валентной зоны (ударная ионизация) и с фотонами. Скорость рассеяния энергии фотоэлектронами и глубина, из к-рой они могут выйти в вакуум (глубина выхода), зависят от величин χ и δ_ϕ . Если $\chi > \delta_\phi$, то кинетич. энергия фотоэлектронов в полупроводниках превышает δ_ϕ , и фотоэлектроны могут рассеять свою энергию на ударную ионизацию (генерацию электронно-дырочных пар). В таком процессе фотоэлектроны рассеиваются сразу значит. часть энергии и могут потерять возможность выйти в вакуум. В результате глубина выхода фотоэлектронов мала, а $Y \leq 10^{-3}$ электрон/фотон (рис. 2).




Рис. 1. Спектральная зависимость квантового выхода фототомиссии для чистой поверхности Cu.




Рис. 2. Спектральная зависимость квантового выхода фототомиссии для сильно гированного кремния *n*- и *p*-типов ($\delta_\phi = 1,1$ эВ, $\chi = 4$ эВ): 1 — *n*-тип, 2 — *p*-тип.

Если $\chi < \delta_g$, но большие энергии оптич. фонона ($\hbar\omega \sim 10^{-2}$ эВ), то ударная ионизация невозможна и фотоэлектроны теряют свою энергию на генерации оптич. фононов. При таком рассеянии длина свободного пробега электрона составляет всего несколько нм, однако в одном акте рассеяния теряется лишь малая часть энергии ($\sim 10^{-2}$ эВ). Поэтому длина, на к-рой фотозелектрон рассасывает значит. часть своей энергии и теряет возможность выйти в вакуум (глубина выхода), оказывается значительно больше и в ряде случаев достигает неск. десятков нм. Квантовый выход Y растет с уменьшением χ при $\chi \ll \delta_g$ может достигать величины $\geq 10^3$ электрон/фотон. Все эф. фотокатоды (квантовый выход ≥ 1 электрон/фотон) являются полупроводниками с малым положит. или отрицат. электронным ердством.

Дырочные полупроводники имеют более высокий квантовый выход Ф. э., чем электронные, что объясняется существованием приповерхностного пространственного заряда и связанного с ним электрич. поля. В электронных полупроводниках приповерхностное электрич. поле тормозит фотозелектроны и препятствует их выходу в вакуум. Напротив, в дырочных полупроводниках электрич. поле ускоряет фотозелектроны к поверхности и способствует их выходу в вакуум. Все эф. фотокатоды являются полупроводниками p -типа.

В случае дырочных полупроводников, где вблизи поверхности энергетич. зоны изогнуты вниз (электрич. поле ускоряет фотозелектроны), снижение χ может привести к тому, что, хотя $\chi > 0$, уровень вакуума (энергия покоящегося электрона в вакууме) оказывается ниже дна зоны проводимости в объеме полупроводника. В такой ситуации говорят об отрицат. электронном ердстве (ОЭС).

При Ф. э. из полупроводников с ОЭС в вакуум могут выйти не только горячие электроны, как в обычных полупроводниках, но и электроны, возбужденные светом на дно зоны проводимости или термализованные в зоне проводимости полупроводника (рис. 3). Термализованные электро-



Рис. 3. Энергетическая схема приповерхностной области полупроводников с ОЭС. Стрелками показан выход в вакуум горячих (1) и термализованных (2) электронов.

ны подходят к поверхности полупроводника из глубины, равной диффузионной длине неосновных носителей заряда, к-рая в десятки раз больше глубины выхода горячих электронов и превышает глубину поглощения света даже в области спектра вблизи края фундам. поглощения. Т. о., даже те электроны, к-рые генерируются светом в глубине полупроводника, могут выйти в вакуум. Проходя в процессе Ф. э. приповерхностную область изгиба зон, электроны становятся горячими и могут, потеряв часть своей энергии, опуститься ниже уровня вакуума и не дать вклад в фототок. Однако при сильном легировании полупроводником ширина области изгиба зон может быть сделана меньше длины свободного пробега горячих электронов, что резко уменьшает эффект рассеяния в области изгиба зон. В результате длиноволновая граница Ф. э. из полупроводников в этом случае соответствует ширине запрещенной зоны полупроводника, а квантовый выход Ф. э. оказывается большим во всей области их фоточувствительности ($h\nu > \delta_g$). Форма спектральной характеристики квантового выхода Ф. э. из полупроводников с ОЭС вблизи порога описывается выражением

$$Y = \frac{(1 - R)}{1 + 1/\alpha L'}$$

Здесь R — коф. отражения, α — коф. оптич. поглощения, L' — диффузионная длина электронов, B — вероятность выхода фотозелектронов в вакуум, т. е. вероятность прохождения области изгиба зон и границы раздела полупроводник — вакуум. Обычно B лежит в пределах 0,05—0,5.

Исследование Ф. э. из полупроводников с ОЭС впервые проведено Широм и ван Лааром в 1965 на монокристаллах p -GaAs, сколотых в сверхвысоком вакууме и покрытых монослоем Cs. Была получена Ф. э. с длиноволновой границей, соответствующей δ_g ($\lambda_0 \approx 0.9$ мкм), и высоким квантовым выходом. В дальнейшем исследование Ф. э. из эпитаксиальных пленок GaAs, поверхность к-рых очищалась прогревом в сверхвысоком вакууме, а также использование для снижения работы выхода не только цезия, но и кислорода позволили довести величину квантового выхода Ф. э. из GaAs с ОЭС до 30—40%. Ф. э. с высоким квантовым выходом в области спектра до $\lambda = 1,1$ мкм была получена при реализации ОЭС в Si из полупроводниковых твердых растворов соединений A^nB^y (GaInAs, InAsP, InGaAsP) (рис. 4).




Рис. 4. Спектральные характеристики квантового выхода фотоземиски из полупроводников с ОЭС:

$GaAs$, $InAs-CS-O$,
1 — $\delta_g = 1,43$ эВ; 2 — $\delta_g = 1,28$ эВ; 3 — $\delta_g \approx 1,18$ эВ; 4 — $\delta_g = 1,08$ эВ.

Зонная структура GaAs и нек-рых др. полупроводниковых соединений типа A^nB^y такова, что при освещении их светом с круговой поляризацией возбужденные электроны в зоне проводимости оказываются поляризованными по спину, причем степень поляризации составляет 50%. В случае ОЭС такие электроны могут выйти в вакуум, образуя пучок спин-поляризованных электронов. Степень поляризации электронов, эмиттированных из GaAs с ОЭС, достигает 40—49%.

Энергетич. распределение фотозелектронов отражает структуру начальных и конечных состояний, между к-рыми происходит электронный переход при поглощении фотона, а также механизм рассеяния фотозелектронов в процессе их движения к поверхности.

Сильное электрич. поле (внешнее и внутреннее) влияет на Ф. э. из полупроводников. Внеш. электрич. поле в соответствии с эффектом Шоттки снижает величину χ и тем самым сдвигает порог Ф. э. в длиноволновую часть спектра и новышает величину квантового выхода Ф. э. вблизи порога. Внутр. электрич. поле вблизи поверхности полупроводника ускоряет фотозелектроны к поверхности, также увеличивая квантовый выход Ф. э. Если электрич. поле достаточно сильное, выйти в вакуум смогут даже фотозелектроны, находящиеся в объеме полупроводника вблизи дна зоны проводимости ниже уровня вакуума. Дополнив энергию, необходимую для выхода в вакуум, фотозелектроны приобретают в электрич. поле. При этом порог Ф. э. будет определяться шириной запрещенной зоны полупроводника ($h\nu_0 \approx \delta_g$). К-рая может быть значительно меньше, чем Ф. Для создания областей сильного электрич. поля обычно используют полупроводниковые структуры с $p-n$ -переходами и контактами полупроводник — металлы (см. Контактные явления в полупроводниках). На рис. 5 представлены спектральные характеристики Ф. э. из контакта полупроводник — металлы p -InGaAs — Ag. Работа выхода пленки Ag снижена аморбцией цезия и кислорода до $\Phi \approx 1,1$ эВ. При обратном смещении на контакте

$V=2-5$ В ($E \approx 10^5$ В/см) возникает Ф. з. с порогом $h\nu_0 = \delta_g$ ($\text{InGaAs} \approx 0,8$ эВ < Φ).




Рис. 5. Спектральные характеристики квантового выхлопа фототомисии из контакта полупроводник — металл $p\text{-InGaAs / Ag-Cu-O}$ при различных значениях внешнего напряжения: $\delta_g \approx 0,8$ эВ, $T \approx 110$ К.

Рентгеновская Ф. з. связана с возбуждением фотодиодов с глубокими атомными уровнями твёрдого тела. Характерной особенностью фотодиодных сцинкторов рентг. Ф. з. является наличие узких линий, соответствующих фотодиодам, вышедшим из тела без рассеяния энергии. При использовании мягкого рентг. излучения ($h\nu \approx 1$ КэВ) энергия эмитированных электронов составляет неск. сотен эВ. Длина свободного пробега таких электронов равна 0,5–2 м, так что линейчатая часть спектров рентг. Ф. з. отражает состав приповерхностного слоя твёрдого тела толщиной неск. монолоёв. Эта особенность спектров рентг. Ф. з. позволяет их использовать для анализа состава поверхности в рентг. фотодиодной спектроскопии.

Многофотонная Ф. з. возникает при большой интенсивности падающего излучения и связана с одновременным поглощением электроном двух или более фотонов. Она наблюдается в области энергий фотонов, значительно меньших, чем порог обычной (однофотонной) Ф. з., при $h\nu > h\nu_0/n$ ($h\nu_0$ — порог обычной Ф. з., а n — число одновременно поглощённых фотонов). Величина плотности фототока при многофотонной Ф. з. определяется соотношением $j_{\text{ph}} = C_n I^n$ (I — интенсивность падающего излучения). Наблюдение и исследование многофотонной Ф. з. стало возможным после появления лазеров, способных создавать монохроматич. световые потоки большой интенсивности. Двухфотонная Ф. з. впервые наблюдалась в 1964 на Cs_3Sb ($h\nu_0 \approx 2$ эВ) при освещении неодимовым лазером ($h\nu = 1,17$ эВ) с интенсивностью $I \geq 10^5$ Вт/см². При $I = 50$ Вт/см² $j_{\text{ph}} \approx 10^{-8}$ А/см². Трёхфотонная Ф. з. наблюдалась впервые в 1967 на золоте ($h\nu_0 = 4,8$ эВ) при освещении рубиновым лазером ($h\nu = 1,78$ эВ) с интенсивностью $I > 10^5$ Вт/см². При $I = 5 \cdot 10^5$ Вт/см² $j_{\text{ph}} \approx 10^{-8}$ А/см². На тех же образцах А наблюдалась двухфотонная Ф. з. при использовании излучения второй гармоники рубинового лазера ($h\nu = 3,57$ эВ) с интенсивностью $I > 10^3$ Вт/см². При $I = 10^4$ Вт/см² $j_{\text{ph}} \approx 10^{-7}$ А/см².

Лит.: Соммер А., Фототомиссионные материалы, пер. с англ., М., 1973; Соболева Н. А., Меламид А. Е., Фотодиодные приборы, М., 1974; Белл Р. Л., Эмиттеры с отрицательным электронным сродством, пер. с англ., М., 1978; Escher J. S. [et al.], Field assisted semiconductor photoemitters for the 1–2 μm range, «IEEE Trans. Electron Devices», 1980, v. 27, p. 1244; Escher J. S., NERA semiconductor photoemitters, «Semiconductors and Semimetals», 1981, v. 15, p. 195.

А. Л. Мусатов.

ФОТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ — электровакуумные или полупроводниковые приборы, преобразующие эл.-магн. сигналы оптич. диапазона в электрические токи, напряжение или преобразующие изображения в невидимых (напр., ИК) лучах в видимые изображения. Ф. п. предназначены для преобразования, накопления, хранения, передачи и воспроизведения информации (включая информацию в виде изображения объекта). Действие Ф. п. основано на использовании фотоэффектов: внешнего (фотодиодной эмиссии), внутреннего (фотопроводимости) или вентильного. К Ф. п. относятся разл. фотодиоды, фотозлементы, фотодиодные умножители, фоторезисторы, фотоди-

оды, электронно-оптич. преобразователи, усилители яркости изображения, а также передающие электронно-лучевые трубы.

ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ (ФЭУ) — фотодиодный прибор, в к-ром фототок усиливается с помощью вторичной электронной эмиссии, предназначен для регистрации слабых излучений. Состоит из фотокатода, эмитирующего поток электронов под действием оптич. излучения (фототок), электронно-оптической системы входа (входной камеры), создающей электрич. поле, фокусирующую или собирающую электроны с фотокатода на вход умножителя, системы, динодной умножительной системы, обеспечивающей умножение электронов в результате вторичной электронной эмиссии, и анода — коллектора вторичных электронов (рис. 1). ФЭУ впервые предложен и разработан Л. А. Кубенским в 1930—1934.



В ФЭУ используются те же фотокатоды, что и в фотодиодамах с внеш. фотоэффектом. Обычно их выполняют из полупроводниковых материалов на основе соединений типов $\text{Al}^{\text{III}}\text{V}^{\text{V}}$ и $\text{Al}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}}$ (Cs_3Sb , GaAs и др.). Наиб. распространены ФЭУ с полупрозрачным фотокатодом, нанесенным на внутр. торцевую поверхность стеклянного баллона.

Кроме электростатич. фокусировки иногда примесяются магн. фокусировка и фокусировка в скрепленных электрич. и магн. полях.

Основные параметры ФЭУ: световая анодная чувствительность (отношение анодного фототока к вызываемому его световым потоку при номинальных потенциалах электродов) составляет $1 - 10^4$ А/лм; спектральная чувствительность находится обычно в диапазоне 105—1200 нм (чувствительность в УФ-области спектра определяется характеристиками входного окна ФЭУ, в ближней ИК-области — красной границей фотоэффекта); коэф. усиления лежит, как правило, в пределах $10^4 - 10^6$; темновой ток (ток в анодной цепи в отсутствии светового потока) не превышает $10^{-9} - 10^{-10}$ А.

Наиб. широко используются ФЭУ, в к-рых усиление электронного потока осуществляется при помощи системы дисcretных динодов — электродов корытообразной, коробчатой, горизонтальной или жалюзийной формы с линейным либо (реже) круговым расположением, обладающими коэф. вторичной эмиссии $\sigma > 1$. Усиленный во много раз (от 10 до 10⁴) фототок, снимаемый с анода, получается в таких ФЭУ в результате умножения электронов последовательно на каждом из отл. динодов. Питание ФЭУ подаётся через делитель напряжений, распределющий напряжение между электродами. Существуют также умножители, системы, представляющие собой ненрерывный динод — катод (относительно длинная трубка, прямая или изогнутая, либо близко расположенные пластины), к концам к-рого приложено напряжение (обычно 1—3 кВ). На внутр. поверхности канала создан активный слой ($\sigma > 1$), обладающий распределённым электрич. сопротивлением. Перемещение вторичных электронов происходит под действием аксиального электрич. поля (рис. 2). Коэф.

усиления в прямом канале достигает 10^4 — 10^5 , в изогнутом (дуги, спирали и т. п.) — 10^6 — 10^9 . В быстродействующих и координатно-чувствительных ФЭУ применяют многоканальные умножители системы в виде одной или нескольких т. н. микроканальных пластин — стеклянных




Рис. 2. Одноканальный электронный умножитель; d — диаметр канала; l — длина канала; стрелки — траектории электронов.

пластин толщиной 0,4—1 мм, пронизанных множеством (10^3 — 10^6) параллельных каналов диаметром 5—50 мкм и обеспечивающих коэф. усиления 10^6 — 10^9 . В координато-чувствительных ФЭУ анионы выполнены в виде полос, квадрантов и др. Для изготовления дискретных динодов обычно используют сурьмяно-цислотные слои, нанесенные на металлич. подложку, а также силавы на основе Cu и Al (напр., Cu—Be, Cu—Al—Mg) и полупроводниковые соединения элементов III и V групп периодич. системы, проактивированные спеч. образом с целью получения больш. σ . Каналы ненпрерывных динодов изготавливаются, как правило, из стекла с высоким содержанием Pb.

ФЭУ широко используются для регистрации слабых излучений (вплоть до уровня одиночных квантов), т. к. обладают большим усиливением при низком уровне собств. шумов, а также для изучения кратковрем. процессов. Наиб. применение ФЭУ получили в ядерной физике в качестве элементов сцинтилляцион. счётчика. Кроме того, ФЭУ применяются в оптич. аппаратуре, устройствах телевиз. и лазерной техники и др. Умножительные системы с аниоидами (без фотокатодов) используются для неисправивенной регистрации в вакууме низкоэнергетических частиц, вакуумного ультрафиолета и мягкого рентгеновского излучения — т. н. вторично-электронные умножители с открытым входом.

Лит.: Берковский А. Г., Гаванин В. А., Зайдель И. Н., Вакуумные фотоэлектронные приборы, 2 изд., М., 1988; Однодиодные фотоприемники, 2 изд., М., 1986; Айнбунд М. Р., Поленов Б. В., Вторично-электронные умножители открытого типа и их применение, М., 1981; Дунаевская Н. В., Урвалов В. А., Дунаевский В. Л., Фотоэлектронные умножители — от трубки Кубецкого до наших дней, «Электронная техника», 1985, сер. 4, в. 6, с. 15.

М. Р. Айнбунд, Н. В. Дунаевская.

ФОТОЭЛЕМЕНТ — фотоэлектронный прибор, в к-ром в результате наклонения энергии падающего на него оптич. излучения генерируется эдс (фотоэдс) или электрич. ток (фототок).

Ф. действует к-рого основано на **фотоэлектронной эмиссии** (внеш. фотоэффекте), представляет собой электровакумный прибор с двумя электродами — фотокатодом и анодом (коллектором электронов), помещёнными в вакуумированый либо газонаполненный стеклянный баллон. Фотокатодом Ф. служит фоточувствит. слой, к-рый наносится либо непосредственно на участок стеклооболочки, либо на металлич. слой (подложку), предварительно осаждённый на стекло, либо на поверхность металлич. пластинки, смонтированной внутри баллона; анод имеет вид металлич. колца или сетки (рис. 1). Световой поток,падающий



Рис. 1. Типичные конструкции вакуумных фотоэлементов: А — выводы анода; К — выводы фотокатода; ОК — выводы металлического охранных колец (устанавливаются для исключения попадания токов утечки на нагрузку).

на фотокатод, вызывает фотоэлектронную эмиссию с поверхности катода; при замыкании цепи Ф. в ней протекает фототок, пропорц. световому потоку (рис. 2, а). Для улучшения временного разрешения и увеличения пика импульсов фототока катод и анод Ф. обычно располагают плоско-параллельно с зазором 0,3—3 мм, а их выводы выполняют виде отрезки коаксиальной или полосковой линии, согласованной по волновому сопротивлению с нагрузкой. В газонаполненных Ф. в результате ионизации газа и возникновения нестабильности, явившейся разряда фототок усиливается (напо., коэф. усиления при заполнении Ar составляет 6—8).




Рис. 2. Схема фотоэлемента с внешним (а) и внутренним (б) фотоэффектом: К — фотокатод; А — анод; Ф — световой поток; p и n — области полупроводника с донорной и акцепторной проводимостью; Е — источник постоянного тока, служащий для создания в пространстве между К и А электрического поля, ускоряющего фотоэлектроны; R_4 — нагрузка. Пунктирной линией обозначен p - n -переход.

Наиб. распространение среди Ф. с внешн. фотоэффектом получили вакуумные Ф. (ВФ) с сурьмяно-цизевыми, многослойными и кислородно-серебряно-цизевыми фотокатодами. Применение газонаполненных Ф. ограничено из-за недостаточной стабильности приборов и нелинейности их светового характеристики — зависимости фототока от падающего светового потока.

Ф. действие к-рого основано на внутр. фотоэффекте, представляет собой полупроводниковый прибор с выпрямляющим полупроводниковым переходом (p - n -переходом), изотипным гетеропереходом или контактом металла — полупроводник (см. Контактные зажимы в полупроводниках). При поглощении оптич. излучения в таком Ф. (рис. 2, б) увеличивается число свободных носителей заряда внутри полупроводника, к-рые пространственно разделяются электрич. полем перехода (контакта). Избыток носителей заряда, возникающий при обе стороны от потен. барьера, создаёт в полупроводнике Ф. (ПФ) разность потенциалов, т. с. фотоэдс. При замыкании внешн. цепи ПФ через нагрузку начинает протекать электрич. ток. В качестве материалов для ПФ наиб. часто применяют Se, GaAs, CdS, Ge и Si.

Ф. обычно служат приёмниками оптич. излучения, в т. ч. приёмниками видимого света (ПФ в этом случае нередко отождествляют с фотодиодами); ПФ используют также для прямого преобразования энергии солнечного излучения в электрич. энергию — в солнечных батареях, фотоэлектрич. генераторах.

Основные параметры и характеристики фотоэлемента. Световая (интегральная) чувствительность (S) — отношение фототока к вызывающему его световому потоку при номинальном анодном напряжении (у ВФ) или при короткозамкнутых выводах (у ПФ). Для определения S используют, как правило, калибрированные источники света (напр., лампу накаливания с воспроизведимым значением цветовой темп-ры пигм., обычно равным 2860 К). Так, у ВФ S составляет 30—150 мА/лм, у селеновых Ф.—600—700 мА/лм, у германниевых — $3 \cdot 10^4$ мА/лм. **Спектральная чувствительность (S_λ)** — отношение фототока к вызывающему его лучистому потоку с длиной волны λ . У ВФ диапазон спектральной чувствительности находится в области спектра 115—1200 нм (в зависимости от чувствительности фотокатода и коэф. спектрального пропускания материала входного окна), у кремниевых Ф. он составляет 400—1100 нм, у германниевых — 500—2000 нм. **Вольт-амперная характеристика**

ристика — зависимость фототока от напряжения на Ф. при пост. значениях светового потока; позволяет определить оптим. рабочий режим Ф. У ВФ рабочий режим выбирается в области насыщения (область, в к-рой фототок практически не меняется с ростом напряжения); такой режим обычно устанавливается при напряжениях 50—100 В. У ПФ (напр., кремниевого, освещаемого лампой накаливания) значения фототока могут достигать при оптим. нагрузке (в расчёте на 1 см² освещаемой поверхности) неск. десятков мА, а фотодозд — неск. сотен мВ. Темновой ток (для ВФ) — ток в отсутствии освещения; определяется термомиссийной фототокатоликой и токами утечки, его величина 10^{-8} — 10^{-14} А. Кид, или коэф. преобразования солнечного излучения (для ПФ, используемых в качестве преобразователей энергии), — отношение электрич. мощности, развиваемой Ф. в nominalной нагрузке, к падающей световой мощности; кид достигает 15—18%.

Ф. широко применяются в автоматике и телемеханике, фотометрии, измерит. технике, метрологии, при оптич. астрофиз. исследованиях, в кино- и фототехнике, факсимильной связи и т. д.; перспективно использование ПФ в системах энергоснабжения космических аппаратов, в морской и речной навигации, аппаратуре, устройствах питания радиостанций и др.

Лит.: Пасынков В. В., Чиркин Л. К., Шиников А. Д., Попуровниковские приборы, 4 изд., М., 1987; Берковский А. Г., Гаванин В. А., Зайдель И. Н., Вакуумные фотодиодные приборы, 2 изд., М., 1988. В. А. Гаванин, И. П. Воронаев. **ФОТОЭФФЕКТ** — испускание электронов всществом при поглощении им квантов эл.-магн. излучения (фотонов). Ф. был открыт Г. Герцем (G. Hertz) (1887), к-рым установлено, что длина искры в разрядниках увеличивается при попадании на него металлические электроды света от искры др. разрядника. Первые исследования Ф. выполнены А. Г. Столетовым (1888). Ф. Ленард (Ph. Lenard) и Дж. Дж. Томсон (J. J. Thomson) (1889) доказали, что при Ф. испускаются электроны. Открытие и исследование Ф. сыграло важную роль в эксперим. обосновании квантовой теории. Только на основе гипотезы о квантованиях энергии эл.-магн. поля, проявляющихся в процессах испускания и поглощения света, А. Эйнштейн (1905) удалось объяснить осн. закономерности Ф.: независимость макс. кинетич. энергии фотоэлектронов δ_{\max} от интенсивности света, линейная зависимость δ_{\max} от его частоты ω и существование граничной (мин.) частоты ω_0 (пороговой энергии $\hbar\omega_0$) Ф. За работы по фотоэффекту Эйнштейну была присуждена Нобелевская премия (1921).

Свободный электрон не может поглотить фотон, т. к. при этом не могут быть одновременно соблюдены законы сохранения энергии δ и импульса p . Это видно уже из того, что для оптич. перехода свободного электрона из состояния δ_1 , p_1 в состояние δ_2 , p_2 в отсутствие 3-го тела (конденсир. среды, атома или рассеянного фотона) законы сохранения энергии и импульса $\delta_2 - \delta_1 = \hbar\omega$, $p_2 - p_1 = \hbar\omega/c$ несовместимы ни при какой скорости электрона $v < c$. В конденсир. среде связь электрона со окружением характеризуется работой выхода F . Согласно ур-нию Эйнштейна, кинетич. энергия фотоэлектрона $\delta = \hbar\omega - F$. При темп-ре $T = 0$ К и не очень высокой интенсивности света, когда многофотонные процессы практически отсутствуют, Ф. возникает только при $\hbar\omega > F$. По установившейся терминологии, Ф. в конденсир. среде наз. **фотоэлектронной эмиссией**, а переход электрона из одного из связанных состояний в атоме или молекуле в непрерывный спектр наз. **фотоионизацией** (см. Ионизация). Для водородоподобного атома необходимая для фотоионизации энергия фотона равна

$$\hbar\omega_n = \delta_n = -\frac{me^2Z^2}{2\hbar^2n^2},$$

где Z — заряд ядра в единицах заряда электрона, n — главное число связанного состояния. Энергия, необходимая для перевода электрона из осн. состояния в атоме ($n=1$) в состояние непрерывного спектра с нулевой кинетич. энергией, наз. энергия ионизации атома, а если она измеряется в эВ — потенциалом ионизации I . В водородоподобном атоме $I = me^2Z^2/2\hbar^2 = I_0Z^2$, где I_0 — энергия ионизации атома водорода. В многоэлектронных атомах фотони достаточно большой энергии могут выбивать электроны из разных электронных оболочек. Такие атомы имеют неск. потенциалов ионизации.

Др. характеристика Ф. — сечение photoионизации σ . Оно равно отношению числа актов ионизации, приходящихся на один атом в единицу времени в единице объёма, к интенсивности потока фотонов (монохроматический). Величина σ может быть вычислена аналитически для атома водорода и для водородоподобного иона с зарядом ядра $Z \ll 137$. В нерелятивистском случае ($\hbar\omega \ll mc^2$) дифференциальное сечение photoионизации с испусканием электрона в элементарном угле $d\Omega$

$$d\sigma = 2\pi ka \frac{a_0^2}{Z^2} \left(\frac{I}{\hbar\omega} \right)^4 \frac{\exp(-4\alpha \arccos x)}{1 - \exp(-2\pi x)} (m)^2 d\Omega,$$


где $\alpha = e^2/hc \approx 1/137$ — постоянная тонкой структуры, $a_0 = h^2/mc^2$, $x = Ze^2/\hbar v$ — единичный вектор направления вылета электронов, I — единичный вектор поляризации фотонов. Величина ($m\delta$) определяет угол распределения фотоэлектронов. В полярных координатах с осью oz вдоль направления распространения света угол распределение fotoэлектронов имеет вид

$$\sigma(\theta, \phi) \propto \sin^2 \theta \cos^2 \phi / \left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta \right)^4 \approx \sin^2 \theta \cos \phi \left(1 + \frac{v}{c} \cos \theta \right).$$

При малых скоростях электронов ($v \ll c$) они вылетают в осн. в направлении электрич. вектора световой волны. При исполяризованном свете максимум распределения лежит в экваториальной плоскости $\theta = \pi/2$. С увеличением $\hbar\omega$ и соответственно v максимум смещается в направлении распространения света на величину угла $\theta_{\max} \approx \pi/2 - 4v/c$ (рис. 1). Полное сечение Ф. для перехода из основного $1s$ -состояния (см. Atom)

$$\sigma = \frac{2^9 \pi^2 a_0^2}{3} \left(\frac{I}{\hbar\omega} \right)^4 \frac{\exp(-4\alpha \arccos x)}{1 - \exp(-2\pi x)}.$$

Рис. 1. Угловое распределение фотоэлектронов. Полярная диаграмма в плоскости $\theta = 0$. Ось oz — направление распространения излучения, ось oE — направление электрического вектора световой волны; a — $\hbar\omega \ll mc^2$, b — $\hbar\omega \leq mc^2$, c — $\hbar\omega \gg mc^2$.



Видно, что непосредственно у порога Ф. сечение σ стремится к постоянной величине. Предельное значение σ при $\hbar\omega \rightarrow I$ ($v \rightarrow \infty$) равно

$$\sigma_{\max} = \frac{2^9 \pi^2 a_0^2}{3e^4 Z^2}$$

(здесь $e = 2.718 \dots$).

При небольшом превышении $\hbar\omega$ над I , когда еще $\hbar\omega - I \ll c$ ($v \gg 1$), $\sigma \sim (I/\hbar\omega)^{8/3}$. При $\hbar\omega - I \approx I$ ($v \sim 1$) $\sigma \sim (I/\hbar\omega)^3$, а дальше от границы поглощения при $\hbar\omega \gg I$ ($v \ll 1$), но еще $\hbar\omega \ll mc^2$ $\sigma \sim (I/\hbar\omega)^2$. В табл. приведены потенциалы ионизации и сечения фотоэффекта неск-рных атомов и молекул, а на рис. 2 — зависимости $\sigma(\hbar\omega/I)$ для атомов Н, Не и иона Н⁺.

Для нерелятивистских скоростей фотоэлектронов получены точные формулы для σ возбуждённых атомов (переходы из состояний $n > 1$). В приближенных расчётах для $n \geq 1$ и $\hbar\omega \ll I$ часто пользуются квазиклассической Крамерса ф-лью:

$$\sigma_n = (2^6 \pi a_0^2 / 3^{3/2} Z^2 n^5) (I/\hbar\omega)^3.$$

ФОТОЭФФЕКТ

АТОМ	$I, \text{эВ}$	$\sigma, 10^{-18} \text{ см}^2$	АТОМ	$I, \text{эВ}$	$\sigma, 10^{-18} \text{ см}^2$
H	13,5985	6,3	Ar	15,760	35
${}^4\text{He}$	24,5876	7,4	K	4,341	0,012
Li	5,392	2,5	Ca	6,113	0,45
Be	9,323	8,2	Ga	5,999	0,2
C	11,260	11	Kr	13,9997	35
N	14,534	9	Rb	4,177	0,11
O	13,618	2,6	In	5,786	0,3
F	17,423	6	Cs	3,894	0,22
Na	5,139	0,42	Tl	6,108	4,5




Рис. 2. Зависимость сечения фотозефекта σ от основных состояний атомов H, He и иона H⁺ от энергии фотонов. Масштабы кривых (в относительных единицах) выбраны так, чтобы $\sigma = 1$ при $h\nu/I = 1.5$.

В многоэлектронных атомах со средними и большими Z в рентг. и γ -излучении Ф. происходит на электронах внутри оболочек, в осн. на K-электронах. При увеличении $h\nu$ и достижении значения $h\nu = I_K$ от скачкообразно увеличивается. При дальнейшем возрастании энергии фотонов в конкуренции с Ф. вступает рассеяние фотона на электроне (Комптона эффект), а в релятивистском случае, когда $h\nu/2mc^2 > 1$ — рождение электрон-позитронных пар. На рис. 3 приведены зависимости сечений трёх процессов от энергии фотонов при прохождении излучения через молибден ($Z=42$), к-рые дают представление об их соотношении. При очень больших энергиях фотонов ($h\nu \gg mc^2$, ультрарелятивистский случай) сечение Ф. равно

$$\sigma = 2\pi Z^5 \alpha^4 (e^4/m^3 c^4) \gamma^{-1}, \text{ где } \gamma = 1/(1 - (v/c)^2)^{1/2}.$$




Рис. 3. Сечения фотозефекта (1), рассеяния фотонов (2) и рождения пар (3) в молибдене ($Z=42$).

фотоэлектроны испускаются в осн. в малый телесный угол в направлении распространения излучения.


Механизм Ф. на валентных электронах водородоподобных примесей атомов в полупроводниках при $h\nu < \delta_a$ (δ_a — ширина запрещённой зоны полупроводника) подобен описанному с той разницей, что атом находится в кристалле и в него же испускаются фотоэлектроны. Вследствие этого в соответствующих выражениях фигурируют диэлектрик. проницаемость кристалла и эф. масса электрона. В водородоподобных примесях нек-рых полупроводников σ может достигать $\sim 10^{-15} \text{ см}^2$.

Лит.: Эйштейн А., Собр. научных трудов, т. 3, М., 1966, с. 92, 128; Зоммерфельд А., Строение атома и спектры, пер. с нем., т. 2, М., 1956, с. 372—420; Бете Г., Солнцер Э., Квантовая механика атомов с одними двумя электронами, пер. с англ., М., 1960, с. 464—503; Бете Г., Квантовая механика, пер. с англ., М., 1965, с. 205—10; Берестецкий В. Б., Лифшиц Е. М., Питтаевский Л. П., Релятивистская квантовая теория, ч. 1, М., 1968, с. 231—39; Себельман И. И., Введение в теорию атомных спектров, 2 изд., М., 1977, с. 248—55; с. 261—68; Физические величины. Справочник, под ред. И. С. Тригорьева, Е. М. Лифшица, М., 1991, с. 409—12.

ФОТОЭФФЕКТ ВНЕШНИЙ — то же, что *фотозефектная эмиссия* (см. также *Фотозефект*).

ФОТОЭФФЕКТ ВНУТРЕННИЙ — возникновение свободных носителей заряда — электронов и (или) дырок в твёрдом теле при поглощении в нём квантов эл.-магн. излучения (фотонов). Ф. в. является первичным актом в явлениях *фотодиод*, *фотопроводимости*, *фотомагнитоэлектрических* и др. эффектов в полупроводниках.

ФОТОДИОРДНЫЕ РЕАКЦИИ — ядерные превращения, идущие при поглощении γ -квантов ядрами. К Ф. относится также процесс рассеяния γ -квантов. Энергетическая зависимость полного сечения поглощения γ -квантов различными ядрами, отнесённого к одному пуклону σ/A (A — число нуклонов в ядре), приведена на рис. Сплошной линией пока-



зано полное сечение поглощения γ -кванта свободным протоном в зависимости от энергии γ -кванта ϵ_γ . Ф-цио $\sigma(\epsilon_\gamma)$ принято разбивать на 4 области в зависимости от доминирующего механизма поглощения γ -квантов. Первая — область гигантского дипольного резонанса (ГР). Оси. механизм поглощения γ -квантов в этой области связан с поглощением γ -кванта одним нуклоном, приводящим к возбуждению собственных дипольных колебаний протонов относительно нейтронов. В лёгких ядрах максимум ГР приходится на область энергий от 20 до 25 МэВ. С ростом A максимум сдвигается в сторону меньших энергий. В тяжёлых ядрах он расположен в районе 13 МэВ. Наряду с дипольными колебаниями в ядре могут возбуждаться квадрупольные, октупольные и др. типы колебаний, но их роль в Ф. не менее существенна (см. *Гигантские резонансы*). Процесс дипольных колебаний завершается в осн. вылетом нуклонов. В лёгких ядрах это протоны и нейтроны. С меньшей вероятностью вылетают легчайшие ядра — дейтерии, триитии, ${}^3\text{He}$ и ${}^4\text{He}$ (x-частицы). Заметную долю составляют события, в к-рых наблюдалось вылет неск. заряж. частиц, что особенно характерно для изотопов Li, Be и их ближайших соседей. По мере увеличения атомного номера Z ядра интенсивность всех каналов, за исключением нейтронного, остается неизменной. В области актинидов наряду с испусканием нейтронов происходит деление ядра (см. *Деление ядер*).

После поглощения γ -квантов лёгкими ядрами нуклоны вылетают непосредственно в процессе дипольных колебаний. По мере увеличения A усиливается роль последовательных столкновений нуклона, поглотившего γ -квант, с остальными нуклонами ядра. В результате этого нуклоны покидают ядро уже не на начальной, а на предравновесной стадии реакции, а в тяжёлых ядрах — в значительном количестве на равновесной стадии. Вследствие этого распределение фотонуклонов по энергии в области гигантского резонанса близко к максвелловскому. Отклонение от этого распределения наблюдается для фотонейтронов в высокогенергич. части спектра.

Вторая область начинается на «хвосте» гигантского резонанса и простирается до порога рождения нийонов. Одиночнуклонный механизм поглощения γ -квантов постепенно переходит в двухнуклонный, когда γ -кванты начинают поглощаться преимущественно нейtron-протонной парой, имеющей те же квантовые числа, что и дейтерий. Поэтому эта область получила изв. квазидвойной резонанс (КД). Сечение поглощения пропорц. величине NZ/A (N — число нейтронов

в ядре-мишени, Z — число протонов), т. е. числе таких пар нуклонов. Квазидейтронный механизм поглощения γ -квантов связывается с проявлением в ядре т. н. двухчастичных обменных токов (когда процесс проходит на мезоне, к-рым обмениваются нуклонами, или в промежуточном состоянии виртуально образуется Δ -изобара), а также двухчастичных пуклонных корреляций короткодействующего характера.

Нуклон, поглотивший γ -квант, получает достаточно большую энергию, к-рая позволяет ему покинуть ядро, не сформировав промежуточного состояния. При $E_\gamma \leq 100$ МэВ основным является капал с вылетом одного быстрого нуклона. Выше 100 МэВ основной вклад в полное сечение приходится на канал с вылетом двух быстрых нуклонов.

В третьей области энергии E_γ , за порогом образования пиона и до 2 ГэВ длина волны γ -кванта становится порядка размеров ядра и взаимодействие происходит в оси с одним нуклоном. В сечении фотопоглощения на свободном нуклоне чётко проявляются 3 пика, отвечающие возбуждению Δ (1232 МэВ)-изобары и двух частиц-резонансов — N^* (1520 МэВ) и N^{**} (1680 МэВ). В том случае, когда γ -квант поглощается нуклоном, находящимся в ядре, пик, связанный с образованием Δ -изобары, проявляется столь же чётко, тогда как 2 остальных сильно уширяются. Такое «размытие» пиков во многом обусловлено движением нуклонов в ядре. В области возбуждения Δ -изобары характерно универсальность для всех ядер сечения — отношение σ/A (в пределах точности измерений) одинаково для всех ядер от Be до U. Это свидетельствует о том, что свойства свободной Δ -изобары не сильно изменяются в ядре.

Основными каналами расщепления ядер в этой области энергии являются каналы с вылетом неск. нуклонов. В ядрах с $A > 200$ после вылета неск. нуклонов происходит деление. Обычно расщепление ядер сопровождается вылетом пионов. С мицеской вероятностью идут процессы образования мезонов с малой передачей энергии ядру, когда она остаётся в связанном состоянии.


Когда энергия γ -кванта превышает 2 ГэВ (четвёртая область), в энергетич. зависимости $\sigma(E_\gamma)$ исчезает всякая структура. Само сечение оказывается слабо зависящим от энергии. Аналогично ведёт себя и полное сечение взаимодействия адронов с ядрами. Различие состоит только в том, что сечение поглощения γ -квантом меньше адронного на пост. величину, пропорциональную константе электромагнитного взаимодействия. Такое поведение сечения нашло объяснение в рамках т. и. модели векторной доминантности, согласно к-рой в этой области энергий γ -квант ведёт себя как векторные мезоны (см. Векторной доминантности модель). Одним из следствий такого поведения γ -кванта является то, что при его взаимодействии с ядром не все нуклоны оказываются равноравненными, часть из них оказывается зажимированной. Это означает, что зависимость полного сечения поглощения от A должна иметь вид A^α , где $\alpha < 1$ (в эксперименте величина $\alpha \approx 0.9$). При дальнейшем росте E_γ «точечный» γ -квант взаимодействует с «каркасом» ядра.

Лит.: Бараненков В. С., Тонес В. Д., Взаимодействия высокозергетических частиц и ядерных ядер с ядрами, М., 1972; Giannini M. M., Ricco G., Photoproduction above the giant-dipole resonance, «Riv. Nuovo Cim.», 1985, v. 8, p. 1; Недорезов В. Г., Ранюк Ю. Н., Фотоделение ядер за гигантским резонансом, К., 1989; Int. Rev. of Nuclear Phys., v. 7, Singapore, 1991.

R. A. Эрагян.

ФРАКТАЛЫ — множества с крайне нерегулярной разветвлённой или изрезанной структурой. Термин «Ф.» предложен Б. Мандельбротом (B. Mandelbrot) [1]. Хотя подобные объекты изучались в математике с кон. 19 в. Простейшим примером Ф. является канторово множество, к-рое строится следующим образом. Из отрезка $[0, 1]$ выбрасывается центр, часть длиной $1/3$. Из полученных двух отрезков $[0, 1/3]$ и $[2/3, 1]$ также выбрасываются центр, части, состоящие из $1/3$ длины отрезков, и т. д. В пределе получается итоге не плотное множество, имеющее конечную меру Лебега. Процесс по-

строения канторова множества допускает многомерные обобщения. В двумерном случае единичный квадрат разбивается на первом шаге на девять квадратов со стороной $1/3$ и центр. квадрат выбрасывается. Затем та же процедура повторяется с каждым из оставшихся квадратов. Полученный в пределе Ф. наз. квадром Серпинского (см. рис., показаны первые 3 этапа построения).



Оси. характеристики Ф. служат хаусдорфова, или фрактальная, размерность (Φ). По одному из определений Φ наз. множество, для к-рого ФР строго больше топологич. размерности (см. также Топология). ФР строится следующим образом. Рассматривается произвольное покрытие ξ Ф. M конечным или бесконечным набором шаров $\{O_i\}$ радиуса $r_i < \epsilon$. Размерность Ф. M наз. такос число $d \geq 0$, что

$$\inf \sum_i r_i^d \rightarrow 0 \text{ при } \epsilon \rightarrow 0 \text{ для всех } \gamma > d \text{ и } \inf \sum_i r_i^d \rightarrow \infty \text{ при } \epsilon \rightarrow 0 \text{ для всех } \gamma < d. \quad \text{Можно показать, что такое пограничное } \delta \text{ существует и единственно. Для канторова множества } \Phi = d = \ln 3 / \ln 2, \text{ а для двумерного квадра Серпинского } d = \ln 8 / \ln 3. \text{ Примерами естеств. } \Phi \text{ являются береговая линия материков и островов, снежники, броуновские кривые и т. д. Соответствующие ФР либо вычисляются, либо определяются экспериментально.}$$

Большой интерес к Ф. в физ. литературе связан с тем, что Ф. возникают в реальных физ. задачах, причём в типичных, не экзотич. ситуациях. Наиб. часто Ф. встречаются в задачах нелинейной динамики, гидродинамики, статистич. механики, и в частности в теории фазовых переходов, в теории полимеров, в хим. кинетике и др.

В нелинейной динамике Ф. возникают как аттракторы у диссипативных динамических систем. Аттракторами наз. множества в фазовом пространстве, притягивающие траектории динамич. системы. При этом, если аттрактор является Ф., его наз. «странным аттрактором». Существование странных аттракторов является типичным свойством диссипативных динамич. систем. В случае дискретных отображений примером может служить аттрактор Фейнгейма (см. Фейнгейма универсальность). Хорошо изучен механизм образования и свойства аттрактора Лоренца (E. Lorenz), отвечающего системе ур-ний Лоренца

$$\begin{aligned} \dot{x} &= -\sigma(x-y), \\ \dot{y} &= -xz+rx-y, \\ \dot{z} &= xy-bz \end{aligned}$$

при значениях параметров $r=28$, $b=8/3$, $\sigma=10$ [2]. Локально аттрактор Лоренца имеет структуру прямого произведения канторова множества на двумерную плоскость (т. н. книга Лоренца). Наиб. важным примером фрактальных аттракторов являются странные аттракторы, возникшие в ур-ниях Навье — Стокса [3], [4].

Примером Ф. в статистич. механике может служить критич. бесконечный проводящий кластер, возникающий в задачах протекания теории. В нам. характерных случаях проводящий кластер состоит из связного набора рёбер d -мерной целочисленной решётки \mathbb{Z}^d , поэтому определение ФР, данное выше, требует уточнения, к-рое делается следующим образом. Введём число рёбер $N(R)$ кластера, находящихся внутри шара радиусом R . Тогда $N(R) \sim \text{const } R^d$, где константа v и выбирается в качестве ФР или размерности подобия. Значение v зависит от размерности решётки d определяется численно: $v(d=2) \approx 1.9$, $v(d=3) \approx 2.5$. Отдельно изучают остаток или «скелет» проводящего кластера, т. е. ту часть кластера, на к-рой течёт ток (отображаются «мертвые концы»). ФР v_1 «скелета» бесконечного

клusters также определяется численно: $v_1(d=2) \approx 1.6$; $v_1(d=3) \approx 2$ [5].

Свойственные Ф. возникают в теории агрегации. В простейшей ситуации процесс агрегации можно описать так: в начале координат решетки \mathbb{Z}^d помещается затравочная частица, к которой прилипают др. частицы, броуновски блуждающие по решетке. Прилипшие частицы прилипают к себе новые частицы и т. д. В результате такого процесса возникает сильно разветвлённый фрактальный кластер—декандит. В каждый момент времени декандит конечно, однако его ФР можно определить с помощью асимптотики $M(R) \sim \text{const } R^M$, где M —число частиц декандита, находящихся внутри шара радиусом R . Численные эксперименты дают значения $v_1(d=2) \approx 1.68$; $v_1(d=3) \approx 2.51$ [6].

Все рассмотренные выше Ф. обладают определ. свойствами масштабной инвариантности (скейлингом). Так, канторово множество и ковёр Серпинского можно представить в виде объединения соответственно двух и восьми подмножеств, линейные размеры к-рых в 3 раза меньше размеров исходных множеств. Заметим, что в случае, когда множество разбивается на N подмножеств, каждое из к-рых в R раз меньше всего множества, ФР $\delta = \ln N / \ln R$. В этой ситуации скейлинговая структура определяется одним масштабным множителем R . Однако в большинстве реальных случаев масштабные множители неоднородны, т. е. во Ф. имеется целый спектр скейлингов. Такие Ф. наз. мультифракталами. Типичным примером является атTRACTОР Фейнгауза. Обычно мультифракталы характеризуют спектром размерностей $f(q)$, определяемым следующим образом [7]. Рассматривается покрытие \mathcal{E} Ф. M набором N шаров радиусом r_i , $1 \leq i \leq N$. Вначале определяются ф-ции

$$q(\tau) = \liminf_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^N r_i^{-\tau} \right) / \ln N$$

и обратная ф-ция $\tau = \tau(q)$. Спектр размерностей $f(q)$ является преобразованием Лежандра от ф-ции $\tau(q)$, т. с.

$$f(q) = \min_q (\tau(q) - \tau(q)).$$

Макс. значение $f(q)$ совпадает с ФР множества.

Лит.: 1) Mandelbrot B. B., The fractal geometry of nature, S. F., 1982; 2) Афраймович В. С., Быков В. В., Шильников Л. П., О возникновении и структуре атTRACTора Лоренца, «ДАН СССР», 1977, т. 234, № 2, с. 136; 3) Тесам Р., Ураинсон Навье—Стокса. Теория и численный анализ, пер. с англ., М., 1981; 4) Бабин А. В., Винник М. И., АтTRACTоры звенообразных уравнений с частными производными и оценки их размерности, «УМН», 1983, т. 38, в. 4, с. 135; 5) Stauffer D., Scaling theory of percolation clusters, «Phys. Repts.», 1979, v. 54, № 1, p. 1; 6) Meakin P., Diffusion-controlled cluster formation in two, three and four dimension, «Phys. Rev. A», 1983, v. 27, № 1, p. 604; 7) Halsey T. C. [et al.], Fractal measures and their singularities: the characterization of strange sets, «Phys. Rev. A», 1986, v. 33, № 2, p. 1141.

К. М. Ханин.

ФРАНКА—ГЕРЦА ОПЫТ—опыт, показавший, что внутри энергия атома не может изменяться непрерывно, а принимает определённые дискретные значения (квантуется). Впервые поставлен в 1913 нем. физиками Дж. Франком (J. Franck) и Г. Герцем (G. Hertz). Сыграл важную роль в эксперим. подтверждении теории атома Бора (см. Атомная физика).

В опыте исследовалась зависимость силы тока I от ускоряющего потенциала V между катодом К (рис. 1)




Рис. 1. Схема опыта Франка—Герца.

и сеткой C_1 ; между сеткой C_2 и анодом А приложен замедляющий потенциал. Электроны, ускоренные в области I, испытывают в области II соударения с атомами

паров ртути, заполняющими трубку Л. На анод А попадают только те электроны, энергия к-рых после соударения с атомом достаточна для преодоления замедляющего потенциала от 0 до 4,9 В. В гальванометре показал монотонный рост I ; т. о. в этой области II соударения электроны с атомами носят упрощенный характер, внутр. энергия атомов не меняется. При значении $V \geq 4,9$ В (и кратных ему значениях $V \geq 9,8, 14,7, \dots$) на кривой $I(V)$ появляются спады (рис. 2); соударения электроны с атомами становятся неупругими — внутр. энергия атомов растёт за счёт энергии электронов.

Таким образом, Ф.—Г. о. показал, что спектр поглощаемого атомом энергии не непрерывен, а дискретен, мин. порция энергии (квант энергии), к-рую может поглотить атом Hg, равна 4,9 эВ. Значение длины волн $\lambda = 253,7$ нм свечения паров Hg, возникавшее при $V \geq 4,9$ В.

Рис. 2. Зависимость $I(V)$, полученная в опыте Франка—Герца.

оказалось в соответствии со вторым постулатом Бора

$$\delta_1 - \delta_0 = hc/\lambda,$$

где δ_0 , δ_1 —энергии основного и возбуждённого уровней энергии; в Ф.—Г. о. $\delta_1 - \delta_0 = 4,9$ эВ.

А. В. Колтаков.


ФРАНКА—КОНДОНА ПРИНЦИП—утверждает, что электронные переходы в молекулах происходят очень быстро по сравнению с движением ядер, благодаря чему расстояние между ядрами и их скорости при электронном переходе не успевают измениться. Ф.—К. п. соответствует адабатическому приближению, основанному на приближённом разделении полной энергии молекулы на электронную энергию и энтропию движения ядер (колебательную и вращательную), согласно Борна—Оттенгеймера теореме. По Ф.—К. п. в простейшем случае двухатомной молекулы наиб. вероятны электронные переходы, изображаемые вертикальными линиями на диаграмме зависимости потенц. энергии от междуядерного расстояния для двух комбинирующихся электронных состояний (см. рис. 3 при ст. Молекулярные спектры). Впервые Ф.—К. п. сформулирован Дж. Франком (1925) на основе полуклассич. представлений, а Э. Кондон дал (1926) его квантовомеханич. трактовку.

Лит.: Franck J., The dissociation theory and photochemical thresholds, «Trans. Faraday Soc.», 1926, v. 21, p. 536; Condon E., Nuclear motions. Associated with electron transitions in diatomic molecules, «Phys. Rev.», 1926, v. 28, p. 1182; 1928, v. 32, p. 858; Born M., Oppenheimer R., «Ann. Phys.», 1927, Bd 84, S. 457; Ельяшевич М. А., Атомная и молекулярная спектроскопия, М., 1962; Давыдов А. С., Квантовая механика, 2 изд., М., 1973.

М. А. Ельяшевич.

ФРАНЦИЙ (лат. Francium), Fr.—радиоакт. хим. элемент I-й группы периодич. системы элементов, ат. номер 87, относится к щелочным металлам. Наим. устойчив из всех радиоакт. элементов, встречающихся в природе. Природный Fr. состоит из β^- -радиоактивного ^{223}Fr ($T_{1/2}$ =ок. 21,8 милин.). Член радиоакт. ряда ^{235}U . В приповерхностном слое Земли толщиной 1,6 км, по оценке, содержится ок. 24,5 Гг. Конфигурация внеш. электронной оболочки $7s^1$. По оценке, радиус атома Fr. 280 pm, иона Fr⁺ 186 pm. Значение электроотрицательности 0,7, радиуса выхода электронов 1,8 эВ.

Характеристики металлического Fr. рассчитаны методом экстраполяции. Предполагаемая кристаллич. решётка—объёмноцентриров. кубическая. Плотн. ок. 2,3—2,5 кг/дм³, $t_m = 18\text{--}21^\circ\text{C}$, $t_{\text{сп}} = 640\text{--}660^\circ\text{C}$, уд. теплопроводность $c_p = 31,6$ дж/моль·К, теплопроводность плавления 2,1 кДж/моль, темп-



лота сублимации 69,1 кДж/моль. По расчёту, уд. электрич. сопротивление металлич. Ф. 0,45 мкОм·м (при 291 К).

Радионуклид ^{223}Fr используют в радиоизотопах определениях ^{227}Ac , т. к. ^{223}Fr образуется при α -распаде ^{227}Ac , а β -излучение ^{223}Fr легче регистрировать, чем α -излучение ^{227}Ac .

ФРАУНГОФЕРА ДИФРАКЦИЯ — дифракция практически плоской световой волны на неоднородности (напр., отверстии в экране), размер к-рой b много меньше диаметра первой из Френеля зон $\sqrt{\lambda}d$: $b \ll \sqrt{\lambda}d$ (дифракция в параллельных лучах), где d — расстояние от точки наблюдения до экрана, λ — длина волны. Названа по имени нем. учёного И. Фраунгофера (J. Fraunhofer). Подробнее см. *Дифракция света*.

ФРАУНГОФЕРОВЫ ЛИНИИ — линии поглощения в спектре Солнца. Ф. л. впервые наблюдал в 1802 как «границы цветов» англ. физик У. Волластон (W. Wollaston), а в 1814 они были обнаружены и подробно описаны нем. учёным И. Фраунгофером (J. Fraunhofer). Правильно объяснил Ф. л. как линии поглощения солнечной атмосферы нем. физик Г. Р. Кирхгоф (G. R. Kirchhoff) в нач. 60-х гг. 19 в. Наблюдается св. 20 тыс. Ф. л. в УФ, видимом и ИК областях солнечного спектра, многие из них отождествлены со спектральными линиями известных хим. элементов. В табл. приведён ряд интенсивных Ф. л. в видимой области спектра.

Линия	Длина волны, мкм	Хим. элемент	Линия	Длина волны, мкм	Хим. элемент
C	656,3	H _α	G ¹	434,0	H _β
D ₁	589,6	Na	G ^{**}	430,8	Ca, Fe
D ₂	589,0		h	410,2	H _δ
E	527,0	Fe	H	396,8	Ca
F	486,1	H _β	K	393,4	Ca

* Индексы α , β , γ , δ у H обозначают соответствующие линии Бальмера серии.

** Линия G — наложение линий Ca и Fe.

ФРЕДГОЛЬМА УРАВНЕНИЕ — интегральное уравнение

$$\varphi(x) = \lambda \int K(x, y) \varphi(y) dy + f(x). \quad (1)$$

ядро к-рого — ф-ция $K(x, y)$ — задаёт вполне непрерывный (Фредгольмов) оператор в нек-ром функциональном пространстве. Численный параметр может принимать действительные, так и комплексные значения, $a(f(x), \varphi(x))$ — задания и искомых ф-ций. Напр., для пространства непрерывных ф-ций $C(S)$ — оператор фредгольмов, если ф-ция K непрерывна в квадрате $S \times S$ (подробнее см. *Интегральный оператор*). Ур-ние (1) изучено Э. Фредгольмом (E. Fredholm) в 1900—03.

В теории Ф. у. доказывается совокупность теорем (называемая альтернативной Фредгольма) о разрешимости ур-ния (1) и союзного к нему ур-ния

$$\Psi(x) = \tilde{\lambda} \int K^*(x, y) \Psi(y) dy + g(x). \quad (2)$$

Здесь $\tilde{\lambda}$ — число, комплексно сопряжённое с параметром λ , ф-ция $K^*(x, y) = \bar{K}(y, x)$ — эрмитово сопряжённое ядро союзного ур-ния.

Если интегральное ур-ние (1) с непрерывным ядром разрешимо в классе непрерывных ф-ций $C(S)$ при любом свободном члене $f \in C(S)$, то и союзное к нему ур-ние (2) разрешимо при любом свободном члене $g \in C(S)$, причём эти решения единственны (первая теорема Фредгольма).

Если интегральное ур-ние (1) разрешимо в $C(S)$ не при любом свободном члене f , то:

1) однородные ур-ния (1) и (2) ($f=g=0$) имеют однократное (конечное) число линейно независимых решений (вторая теорема Фредгольма);

2) для разрешимости ур-ния (1) необходимо и достаточно, чтобы свободный член f был ортогонален ко всем

решениям союзного ур-ния (2) (третья теорема Фредгольма).

Число λ , при к-ром однородное ур-ние (1) имеет неуловимое решение, наз. характеристич. числом ядра K , а соответствующие решения — собственными ф-циями ядра, соответствующими этому характеристич. числу.

Доказывается также чётвёртая теорема Фредгольма: в каждом круге $|\lambda| \leq R$ может находиться лишь конечное число характеристич. чисел ядра K .

Отсюда следует, что множество характеристич. чисел непрерывного ядра не более чем счётно и не имеет конечных предельных точек. Из второй теоремы Фредгольма вытекает, что кратность каждого характеристич. числа конечна.

Лит.: Колмогоров А. Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и функционального анализа, 6 изд., М., 1989; В. Ильин и др. Уравнения математической физики, 5 изд., М., 1988. С. В. Молодцов.

ФРЕЛИХОВСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — эф. взаимодействия между электронами в металле, возникающее благодаря их индивид. взаимодействию с колебаниями кристаллич. решётки — фононами (см. *Электрон-фоновое взаимодействие*). Описано полуфеноменологически в 1950 Х. Фрэлихом (H. Fröhlich) [1]. В дальнейшем Ф. в. было последовательно рассмотрено на основе модели Бардина — Пайсса при учёте статической экранировки межэлектронного кулоновского взаимодействия $\tilde{V}(q) = V(q)/e(q)$, где $V(q) = 4\pi e^2/q^2$ — фурье-образ дальнодействующего кулоновского потенциала, $e(q) = 1 + K_s/q^2$ — статическая диэлектрическая проницаемость металла в пределе длинных волн ($q \rightarrow 0$), K_s — обратный радиус экранирования, соответствующий короткодействующему взаимодействию $\exp(-K_s/r)/r$ вместо обычного $1/r$. В рамках Ф. в. учитывается также перенормировка частоты акустик. ветви продольных колебаний ионов металла, к-рай в модели Бардина — Пайсса практически не обладает дисперсией и совпадает с плазменной частотой ионов ω_p ; именно, $\tilde{\omega}(q) = \omega_p/e(q)$, что приводит к линейному закону дисперсии в пределе длинных волн $\tilde{\omega}(q) \approx sq$, где q — квазимомущ., $s = \omega_p/K_s$ — продольная скорость звука. Аналогичная перенормировка происходит и с коэффициентами межэлектронного взаимодействия $\tilde{A}_s^2 = A_s^2/e(q)$, к-рые при малых q перестают зависеть от q (тогда как исходные козф. A_s расходились при $q \rightarrow 0$ как $1/q$).

Указанные перенормированные величины входят в определение гамильтонiana, описывающего Ф. в.

$$H = H_s^0 + \tilde{H}_{sp} + \tilde{H}_{se} - \epsilon + \tilde{H}_{se-sp}$$

где определения всех слагаемых такие же, как в гамильтонiane (1), описывающем модель Бардина — Пайсса в ст. *Электрон-фоновое взаимодействие*, с заменой величин $V(q)$, $\omega(q)$ и A_s на их перенормированные (в указанном выше смысле) значения.

На основе Ф. в. с помощью процедуры, предложенной Р. Фейнманом [2], в рамках *термодинамической теории возмущений* можно исключить фоновые перемены и получить эф. межэлектронное взаимодействие — вообще говоря, нелокальное в пространстве и запаздывающее во времени; если пренебречь нелокальностью и запаздыванием, то описанная процедура приводит к получению гамильтонiana Бардина — Купера — Шрафбера модели (БКШ-модели). Аналогичная процедура исключения фоновых в рамках метода *Грина функций* проведена в [3].


Лит.: 1) Fröhlich H., Theory of the superconducting state, *Phys. Rev.*, 1950, v. 79, № 5, p. 845; 2) Feynman R. P., An operator calculus having applications in quantum electrodynamics, *Phys. Rev.*, 1951, v. 84, p. 108; 3) М. Соколовенко В. А., Критерий сверхпроводимости, «ДАН СССР», 1962, т. 147, с. 1340; его же. Определение критической температуры сверхпроводника, «ФТГ», 1962, т. 4, с. 2770; см. также лит. при ст. *Электрон-фоновое взаимодействие*.

В. А. Моксаленко, Ю. Г. Рудой.


ФРЕНЕЛЯ ДИФРАКЦИЯ — дифракция сферич. световой волны на неоднородности (напр., отверстии в экране), размер к-рой b сравним с диаметром первой Френеля зоны $\sqrt{\lambda}d$: $b \sim \sqrt{\lambda}d$ (дифракция в сходящихся лучах), где z —

расстояние от точки наблюдения до экрана, λ — длина волны. Названа по имени О. Ж. Френеля (A. J. Fresnel). Подробнее см. *Дифракция света*.


ФРЕНЕЛЯ ЗЕРКАЛА (бизеркала Френеля) — оптическое устройство, предложенное в 1816 О. Ж. Френелем для наблюдения явления *интерференции света*. Ф. з. состоят из двух плоских зеркал I и II (рис.), образующих друг с другом угол, немногим меньший 180° . Источник света S , отражённый в них, образует два близко расположенных минимумы изображений S_1 и S_2 . Пучки света от этих изображений (когерентные, т. к. образованные одним источником) пересекаются под малым углом и дают интерференционную картину на экране AB . Ф. з. используются в интерферометрии.



ФРЕНЕЛЯ ЗОНЫ — участки, на к-рые разбивают поверхность фронта световой волны для упрощения вычислений при определении амплитуды волн в заданной точке пространства. Метод Ф. з. используется при рассмотрении задач о дифракции волн в соответствии с *Пойгена — Френелем принципом*. Рассмотрим распространение монохроматич. световых волн из точки A (источник) в к-л. точку наблюдения B (рис.). Согласно принципу Пойгена — Фр-



Поясные Ф. л. получают вращением этого же профиля вокруг оси ASA' , перпендикулярной SO ; они посыпают свет от источника по всем направлениям горизонтально. Диаметр Ф. л. от 10–20 см до неск. м.



Сечение кольцевой линзы Френеля. В центре линзы — кольца, наружные поверхности которых являются частями горизонтальных поверхностей, на краю линзы — кольца, где кроме преломления происходит полное внутреннее отражение.

ФРЕНЕЛЯ УРАВНЕНИЕ — осн. уравнение кристаллооптики, определяющее нормальную скорость v распространения световой волны в кристалле. Названо по имени О. Ж. Френеля и имеет следующий вид:

$$\frac{N_x^2}{v^2 - v_x^2} + \frac{N_y^2}{v^2 - v_y^2} + \frac{N_z^2}{v^2 - v_z^2} = 0,$$

где N_x , N_y , N_z — проекции вектора нормали N к фронту волны на гл. направление кристалла; $v_x = c/n_x$, $v_y = c/n_y$, $v_z = c/n_z$ — гл. фазовые скорости волны; n_x , n_y , n_z — гл. показатели преломления кристалла. Подробнее см. Кристаллооптика.

ФРЕНЕЛЯ ФОРМУЛЫ — определяют отношения амплитуды, фазы и состояния поляризации отраженной и преломленной световых волн, возникающих при прохождении света через границу раздела двух прозрачных диэлектриков, с соответствующим характеристиками падающей волны. Установлены О. Ж. Френелеем в 1823 на основе представлений об упругих поперечных колебаниях эфира. Однако же самые соотношения — Ф. ф. — следуют в результате строгого вывода из эл.-магн. теории света при решении ур-ний Максвелла.

Пусть плоская световая волна падает на границу раздела двух сред с показателями преломления n_1 и n_2 (рис.). Углы Φ , Ψ и Φ' есть соответственно углы падения, отражения и преломления, причем всегда $n_1 \sin \Phi = n_2 \sin \Phi'$ (закон преломления) и $|\Phi| = |\Phi'|$ (закон отражения).

Амплитуду электрического вектора падающей волны A разложим на составляющую из амплитудой A_p , параллельную плоскости падения, и составляющую из амплитудой A_{\perp} , перпендикулярную плоскости падения. Аналогично разложим амплитуды отраженной волны R на составляющие R_p и R_{\perp} , а преломленной волны D — на D_p и D_{\perp} (на рис. показаны только p -составляющие). Ф. ф. для этих амплитуд имеют вид

$$R_s = \frac{-\sin(\Phi - \Phi')}{\sin(\Phi + \Phi')} A_s; \quad R_p = \frac{\operatorname{tg}(\Phi - \Phi')}{\operatorname{tg}(\Phi + \Phi')} A_p;$$

$$D_s = \frac{2 \sin \Phi \cos \Phi}{\sin(\Phi + \Phi')} A_s; \quad D_p = \frac{2 \sin \Phi \cos \Phi}{\sin(\Phi + \Phi') \cos(\Phi - \Phi')} A_p.$$

Из (1) следует, что при любом значении углов Φ и Φ' знаки A_p и D_p совпадают. Это означает, что совпадают и фазы, т. е. во всех случаях преломленной волны сохраняет фазу падающая. Для компонент отраженной волны (R_p и R_s) фазовые соотношения зависят от Φ , Ψ и n_2 ; если $\Phi = 0$, то при $n_2 > n_1$ фаза отраженной волны сдвигается на π .

В экспериментах обычно измеряют не амплитуду световой волны, а её интенсивность, т. е. переносимый ею поток энергии, пропорциональный квадрату амплитуды (см.

Пойнтинга вектор). Отношения средних за период потоков энергии в отраженной и преломленной волнах к среднему потоку энергии в падающей волне наз. коэф. отражения r и коэф. прохождения d . Из (1) получим Ф. ф., определяющие коэф. отражения и преломления для s - и p -составляющих падающей волны, учитывая, что

$$r_s = (R_s/A_s)^2; \quad r_p = (R_p/A_p)^2; \\ d_s = \left(\frac{D_s}{A_s} \right)^2 \frac{\sin \Phi \cos \Phi'}{\sin \Phi' \cos \Phi}; \quad d_p = \left(\frac{D_p}{A_p} \right)^2 \frac{\sin \Phi \cos \Phi'}{\sin \Phi' \cos \Phi}.$$

В отсутствие поглощения света между коэффициентами в соответствии с законами сохранения энергии существуют отношения $r_s + d_s = 1$ и $r_p + d_p = 1$. Если на границу раздела надает естественный свет, т. е. все направления колебаний электрич. вектора равновозначны, то энергия волны поровну делится между p - и s -колебаниями, полный коэф. отражения в этом случае $r = (1/2)(r_s + r_p)$. Если $\Phi + \Phi' = 90^\circ$, то $\operatorname{tg}(\Phi + \Phi') \rightarrow \infty$ и $r_p = 0$, т. е. в этих условиях свет, поляризованный так, что его электрич. вектор лежит в плоскости падения, совсем не отражается от поверхности раздела. При падении естеств. света под таким углом отраженный свет будет полностью поляризован. Угол падения, при к-ром это происходит, наз. углом полной поляризации или углом Брюстера (см. Брюстера закон), для него справедливо соотношение ($\operatorname{tg} \Phi_B = n_2/n_1$).

При нормальном падении света на границу раздела двух сред ($\Phi = 0$) Ф. ф. для амплитуд отраженной и преломленной волн могут быть приведены к виду

$$R_s = -\frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1} A_s; \quad R_p = \frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1} A_p; \\ D_s = \frac{2n_1}{n_2 + n_1} A_s; \quad D_p = \frac{2n_1}{n_2 + n_1} A_p.$$

Здесь исчезают различия между составляющими s и p , т. к. понятие плоскости падения теряет смысл. В этом случае, в частности, получаем

$$r = r_s = r_p = \left(\frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1} \right)^2; \\ d = d_s = d_p = \frac{4n_1 n_2}{(n_2 + n_1)^2}.$$

Из (4) следует, что отражение света на границе раздела тем больше, чем большие abs. величины разности $n_2 - n_1$; коэф. r и d не зависят от того, с какой стороны границы раздела приходит падающая световая волна.

Условие применимости Ф. ф. — независимость показателя преломления среды от амплитуды вектора электрич. напряженности световой волны. Это условие, тривиальное в классич. (линейной) оптике, не выполняется для световых потоков большой мощности, напр. излучаемых лазерами. В таких случаях Ф. ф. не дают удовлетворяют описанию наблюдаемых явлений и необходимо использовать методы и понятия нелинейной оптики.

Лит. Бори М., Вольф Э., Основы оптики, пер. с англ., 2 изд., М., 1973; Калитеевский Н. И., Волновая оптика, 2 изд., М., 1978. Л. Н. Капорский.

ФРЕНЕЛЯ ЭЛЛИПСОИД — эллипсоид, соответствующий поверхности световой волны, распространяющейся от точечного источника в кристалле. Длины осей Ф. з. пропорц. значениям гл. лучевых скоростей света в кристалле. Ф. з. описывается ур-ием

$$\epsilon_x x^2 + \epsilon_y y^2 + \epsilon_z z^2 = 1,$$

где ϵ_x , ϵ_y , ϵ_z — значения дипольной проницаемости по гл. осм. кристалла. Ф. з. позволяет определить лучевые скорости света по любым направлениям в кристалле. В общем случае поверхность волны двухволостная, что соответствует распространению в каждом направлении с разными скоростями двух волн, поляризованных во взаимно перпендикулярных плоскостях. Из всех центр. сечений

ФРУАССАРА ТЕОРЕМА — одна из асимптотических теорем в физике высоких энергий, ограничивающая скорость роста полных сечений сильного взаимодействия при высоких энергиях (подробней см. *Фруассара ограничение*).

ФРУДА ЧИСЛО — один из подобных критерии движения жидкости или газа, применяемых в случаях, когда существенно воздействие силы тяжести. Введенено У. Фруном (W. Froude) в 1870. Ф. ч. характеризует соотношение между инерцией силой и силой тяжести, действующими на элементарный объем жидкости или газа, $\Phi. ч. Fr = v^2/gl$, где v — скорость течения или скорость движущегося тела, g — ускорение свободного падения, l — характерный размер потока или тела. Условие подобия — равенство Ф. ч. для модели и для натуральных объектов — применяют при моделировании движения кораблей, течений воды в открытых руслах, испытаниях моделей гидротехн. сооружений и др.

ФРУСТРАЦИЯ (от лат. *frustratio* — неудовлетворенность) — выражение основного состояния в конденсированных системах взаимодействующих объектов, обладающих наряду с трансляционными степенями свободы к.л. дополнит. ориентационной степенью свободы, иногда называемой «спиновой» или квазиспиновой (о понятиях квазиспина см. в ст. *Спиновый гамильтониан*). Это выражение связано с отсутствием в таких системах к.л. единственной возможной конфигурации «спинов», удовлетворяющей условию минимальности энергии основного состояния. Ф. возникают в таких системах (как правило, являющихся «стеклами») при наличии конкурирующих взаимодействий различных знаков и радиусов действия и имеющих, как правило, случайный (статистич.) характер. Ф. — необходимое условие «текстолитового» поведения и фазового перехода в таких системах, однако не являются достаточным условием; в частности, существуют строго периодические системы, обладающие Ф. (напр., некрытые антиферромагн. *изинга моделей*). Примеры систем, обладающих Ф., — разл. системы магн. моментов в спиновых стеклах, электрич. диполей в смеси сегнето- и антигистетозлектроика, электрич. квадрупольей в иск-рных молекулярных кристаллах и т. н. Понятие Ф. используется также в квантовой теории поля.

Лит. см. пристатья *Спиновое стекло. Стекла*. Ю. Г. Рудой.

ФТОР (лат. *fluo*), F. — хим. элемент VII группы периодич. системы элементов, ат. номер 9, ат. масса 18,9984, относится к галогенам. В природе представлен стабильным ^{19}F . Конфигурация электронных оболочек $1s^2 2s^2 p^5$. Энергии последоват. ионизаций 17,422; 34,987; 62,661; 87,2; 114,25 эВ. Сродство к электрону 3,448 эВ. Радиус атома F 64—71 им (по разным данным), иона F⁻ 133 им. Значение электроотрицательности 4,0 (навысшее среди всех элементов).

Газ бледно-жёлтого цвета, с резким запахом, сильно ядовит. Во всех агрегатных состояниях состоит из молекул F₂, межядерное расстояние 141,31 pm (в газе), энергия связи атомов 159,6 кДж/моль, $E_{\text{ia}} = -219,699$ °С, $T_{\text{кин}} = -188,200$ °С. При $-227,60$ °С тв. F. претерпевает фазовый переход и существующая при более высоких темп-рах куб. модификация превращается в моноклинную. Плотность газообразного F. при нормальных условиях 6,195 г/дм³. Уд. теплоёмкость $c_p = 37,34$ Дж/(моль · К). Уд. теплота плавления 0,5104 кДж/моль, уд. теплота испарения 6,544 кДж/моль. Теплопроводность 24,8 мВт/(м · К) (0 °С).

Ф. — сильнейший окислитель (степень окисления — 1), обладает высокой реакционной способностью. Соединения F. — фториды — известны для всех хим. элементов, кроме лёгких инертных газов (Ne, He и Ar). С помощью F. получены легколетучий UF₆, к-рый используется в диффузионных методах разделения изотопов урана. Водный раствор HF (плавиковая к-та) широко применяется для травления стекла и др. целей. Использование F. позволяет получать разл. фторопластики в т. ч. термически и коррозионно стойкий тefлон. Соединения, содержащие F. (т. н. фреоны), до сих пор применяются в качестве хладагентов в холодильных установках и для др. целей, несмотря на то, что содержание фреона в окружающей среде — один из

показателей её загрязнения. Долгоживущих искусств. радиоизотопов F. нет; для исследований используют короткоживущий ^{20}F (β^- -распад, $T_{1/2} = 11,176$ с).

С. С. Бердоносов.

ФУГИТИВНОСТЬ (фугативность) (англ. fugacity, от лат. *fugio* — убегаю) — в термодинамике — f — $f_i(f_i(p, T))$ давления p и абс. темп-ры T , определяющая отклонение химического потенциала $\mu_i(p, T)$ вещества (на моль) в чистом виде и в смеси от его значения $\mu_i^0(p, T)$ в приближении идеального газа. Термин «F.» введён амер. физикохимиком Г. Н. Льюисом (G. N. Lewis) в 1901, однако однозначное определение ф-ции $f_i(p, T)$ не установлено. Так, F. называют [1] F-цию

$$f_i^{(1)} = \exp \{ [\mu_i(p, T) - \mu_i^0(p, T)_{p=1}] / RT \},$$

а также [2] F-цию

$$f_i^{(2)} = \exp \{ [\mu_i(p, T) - \mu_i^0(p, T)] / RT \};$$

при этом для идеального газа $f_i^{(1)} = p$, а $f_i^{(2)} = 1$. Понятие F. используется при исследовании термодинамич. свойств неидеальных газов (особенно смесей) и систем газ — жидкость при fazовом равновесии. Однако введение F. не открывает принципиально новых возможностей по сравнению с методами, использующими лишь хим. потенциалы.

В статистич. физике F. определяется через хим. потенциал на одну частицу μ' и применяется при анализе статистич. сумм большого канонич. ансамбля и построения априорных разложений для неидеального газа. При этом встречаются разл. определения F. Так, в [3] F. $= kTz$; где $z = (2\pi mkT/h^2)^{1/2}$ $\exp(\mu'/kT)$ — активность; в этом случае для идеального газа, для к-рого


$$\mu_0 = kT \ln [n(2\pi mkT/h^2)^{-3/2}],$$

где n — плотность числа молекул, $f=p$. В [4] и [5] F. названа активностью χ , к-рая в пределе идеального газа переходит в μ . Иногда F. называют величиной $\exp(\mu/kT)$.

Лит.: 1) Кирчевский И. Р., Понятия и основы термодинамики, 2 изд., М., 1970; 2) Кубо Р., Термодинамика, пер. с англ., М., 1970; 3) Каскенис И. А., Термодинамика и статистическая физика. Теория равновесных систем, М., 1991; 4) Münsch A., Statistical thermodynamics, v. 1, N. Y., [a. o.], 1969; 5) Кубо Р., Статистическая механика, пер. с англ., М., 1967. А. Г. Башкиров.

ФУКО МАЯТНИК — маятник, используемый для демонстраций, подтверждающих факт суточного вращения Земли. Ф. м. представляет собой массивный груз, подвешенный на проволоке или икти. верх. конец к-рой укреплён (напр., с помощью карданного шарнира) так, что позволяет маятнику качаться в любой вертикальной плоскости. Если F. м. отклонить от вертикали и отпустить без нач. скорости, то действующие на груз маятника силы тяжести и натяжения или будут лежать в её врем. в плоскости качаний маятника и не смогут вызвать её вращения по отношению к звёздам (к инерциальной системе отсчёта, связанной со звёздами). Наблюдатель же, находящийся на Земле и врачающийся вместе с ней (т. е. находящийся в неинерциальной системе отсчёта), будет видеть, что плоскость качаний Ф. м. медленно поворачивается относительно земной поверхности в сторону, противоположную направлению вращения Земли. Этим и подтверждается факт суточного вращения Земли.

На Северном или Южном полюсе плоскость качаний Ф. м. совершил поворот на 360° за звёздные сутки (на 15° за звёздный час). В пункте земной поверхности, географич. широта к-рого равна ϕ (рис.), плоскость горизонта вращается вокруг вертикали с угл. скоростью $\omega_0 = \omega \sin \phi$ (ω — модуль угл. скорости Земли, см. рис.) и плоскость качаний маятника вращается с той же угл. скоростью. Поэтому видимая угл. скорость вращения плоскости качаний Ф. м. на широте ϕ , выраженная в градусах за звёздный час, имеет значение $\omega_m = 15^\circ \sin \phi$, т. е. будет тем меньше, чем меньше ϕ , и на



ФРИДМАНА — РОБЕРТСОНА — УОКЕРА МЕТРИКА—истационарная метрика четырёхмерного однородного и изотропного пространства-времени с 6-параметрической группой симметрий:

$$ds^2 = c^2 dt^2 - R^2(t)(dx^2 + dy^2 + dz^2)[1 + (k/4)(x^2 + y^2 + z^2)]^{-2}, \quad (*)$$

где $R(t)$ —произвольная функция времени t , имеющая размерность длины; x, y, z —безразмерные пространственные координаты; $k = -1, 0, 1$.

Ф.—Р.—У. м. как решение ур-ний общей теории относительности была впервые найдена А. А. Фридманом в 1922 для случая $k=1$ и в 1924 для случая $k=-1$. Эти результаты были независимо повторены Ж. Лемстремом (G. Lemaitre) в 1927, после чего важный вклад в её строгий матем. вывод был внесён в 1929, 1933 Г. Робертсоном (H. P. Robertson), в т. ч. случай $k=0$, и в 1936 А. Уокером (A. G. Walker) с помощью методов теории групп для многообразия с максимально симметрическими (т. е. однородными и изотропными в любой точке) подпространствами.

Метрика подпространства с координатами x, y, z для каждого t однородна и изотропна в любой точке x, y, z . Для Ф.—Р.—У. м. каждая траектория $(x, y, z) = \text{const}$ есть геодезическая линия, поэтому координаты t, x, y, z образуют спутникоющую систему отсчёта, к-рая в данном случае одновременно является и синхронной (см. Синхронная система). Время t есть собственное время, показываемое покоящимися часами в каждой точке пространства.

Когда для определения функции $R(t)$ и значения k используют уравнения Эйнштейна с неравным нулю тензором энергии-импульса материи, пространство-время с метрикой (*) наз. космологической моделью Фридмана (иногда, если учитывается космологич. постоянная, сё наз. также моделью Лемстрема). Для материи с гидродинамич. тензором энергии-импульса

$$T_{\mu\nu} = (\epsilon + p)u_\mu u_\nu - pg_{\mu\nu},$$

где ϵ —плотность энергии, p —давление, u_μ —скорость, условие макс. симметрии подпространства в модели Фридмана выполняется, если p и ρ —функции только времени, а $u_1 = u_2 = u_3 = 0$. При $k = -1$ (открытая модель Фридмана) и $k = 0$ (плоская модель) объём трёхмерного пространства бесконечен, а при $k = 1$ (закрытая модель) он конечен и равен $2\pi^2 R^3$, хотя пространство не имеет границ. Функция $R(t)$ наз. масштабным фактором, поскольку дифференциал собств. расстояния между любыми двумя точками модели пропорционален R :

$$dl = R(1 + kr^2/4)^{-1} dr,$$

где $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. При $k = +1$ после перехода к сферическим координатам и замены $\chi = 2\arctg(r/2)$ Ф.—Р.—У. м. приводится к виду

$$ds^2 = c^2 dt^2 - R^2(t)(d\chi^2 + \sin^2 \chi d\Omega^2).$$

$$d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2, 0 \leq \chi \leq \pi,$$

а при $k = -1$ после замены $\chi = 2\arcth(r/2)$ к виду

$$ds^2 = c^2 dt^2 - R^2(t)(dx^2 + \sinh^2 x d\Omega^2),$$

$$0 \leq x < \infty.$$

Ф.—Р.—У. м. является основной для совр. космологии, т. к. наблюдаемая часть Вселенной приближенно описывается этой метрикой (с точностью до малых неоднородных возмущений). Из ур-ий для масштабного фактора следует, что в общем случае $dR/dt \neq 0$. Отсюда вытекает важнейшее предсказание о нестационарности однородной изотропной Вселенной, к-рею было подтверждено в 1929 открытием Э. Хабблом (E. P. Hubble) красного смещения галактик, пропорционального их расстоянию от нас.

Важными частными случаями Ф.—Р.—У. м. являются метрика Милна [$k = -1, R(t) = t$], описывающая Мinkовского пространство-время в нек-рых сис. координатах (не покрывающих всего многообразия), а также метрика де Ситтера первого рода [$k = +1, R(t) = cH_0^{-1} \tanh(H_0 t)$, или

$k = 0, R(t) \propto \exp(H_0 t)$, или $k = -1, R(t) = cH_0^{-1} \sinh(H_0 t)$, где $H_0 = \text{const}$] и метрика де Ситтера второго рода [$k = -1, R(t) = cH_0^{-1} \cos(H_0 t)$], описывающие пространство-время пост. кривизны (см. Де Ситтер пространство-время).

Лит.: Зельдович Я. Б., Новиков Р. Д., Строение и эволюция Вселенной, М., 1975; Вайнберг С., Гравитация и космология, пер. с англ., М., 1975; Меллер К., Теория относительности, пер. с англ., М., 1975; И. К. Розаччя, А. А. Старобинский.

ФРУАССАРА ОГРАНИЧЕНИЕ—ограничение на максимальный возможный рост полных сечений σ , сильных взаимодействий адронов при высоких энергиях. Получено М. Фруассаром [1] в 1961 на основе «Манделстама представления». В 1966 А. Мартен [2] показал, что для справедливости Ф. о. достаточно, чтобы амплитуда упругого рассеяния была аналитич. ф-цией переданного импульса в более узкой области (называемой позднее эллипсом Мартена), и в рамках аксиоматич. подхода доказал существование такой области (см. Амплитуда рассеяния. Рассеяние микрочастиц. Аксиоматическая квантовая теория поля). Результаты Мартена выявили значение Ф. о. как строгого следствия аксиом квантовой теории поля, в связи с чем его часто называют ограничением Фруассара—Мартена.

Ф. о. имеет вид

$$\sigma_1(s) \leq \pi m_a^{-2} \ln^2(s/s_0);$$

$s = (p_1 + p_2)^2$, p_1 и p_2 —4-импульсы сталкивающихся частиц, m_a —масса π-мезона, s_0 —нек-рый неопредел. параметр. Появление массы π-мезона в Ф. о. связано с тем, что π-мезон как легчайший адрон определяет размеры области аналитич. амплитуды упругого рассеяния $F(s, t)$ по переданному импульсу t , $t = (p_1 - p_2)^2$, p_3 —4-импульсы частицы после столкновения. Ограничение выводится для $\text{Im } F(s, 0)$, но по оптической теореме $\text{Im } F(s, 0) \sim \sigma_1(s)$. Ф. о. показывает, что взаимодействие частиц в том случае, когда все частицы имеют исконную массу, обязано быть короткодействующим (при изучении рассеяния адронов эл.-магн. взаимодействием можно пренебречь). Точный смысл этого утверждения состоит в том, что радиус взаимодействия R [по определению $\sigma_1(s) = \pi R^2(s)$], хотя и может неограниченно возрастать при $s \rightarrow \infty$, но только логарифмически. Радиус взаимодействия определяется числом нариодических сечений $\sigma_1(s)$, к-рые вносят существ. вклад в полное сечение. Ф. о.—следствие экспоненциального падения $\sigma_1(s)$, начиная с нек-рого $I \approx \sqrt{s_0} s$. Присутствие в Ф. о. неопредел. константы s_0 приводит к тому, что формально это ограничение справедливо лишь для асимптотических (бесконечно высоких) энергий. Однако были получены и конечнозергетич. аналоги Ф. о. [первый в 1970 Ф. Дж. Индурайном (F. J. Indurain)]. При выводе этих аналогов помимо общих принципов квантовой теории поля используется информация о низкозергетич. поведении амплитуды рассеяния. Знак равенства в Ф. о. может достигаться только в случае, когда процесс рассеяния при высоких энергиях оказывается чисто унитарным. В общем случае аксиоматическая верд. граница для полных сечений определяется неравенством

$$\sigma_2(s) \leq (\sigma_1(s)/\sigma_1(s))(\pi/m_a^2) \ln^2(s/s_0);$$

$\sigma_{el}(s)$ —сечение упругого рассеяния. Вслед за Ф. о. были найдены аксиоматические ограничения на амплитуды упругих и неупругих процессов при высоких энергиях. Аналичность амплитуды упругого рассеяния по энергии приводит к тому, что разность сечений двух процессов, связанных условием *перекрёстной симметрии*, напр. π⁺ и π⁻, удовлетворяет более сильному ограничению, чем Ф. о.:

$$\sigma_{\pi^+ p} - \sigma_{\pi^- p} \leq C \ln(s/s_0),$$

где C —константа. Эксперим. данные свидетельствуют о том, что полные сечения адронов близки к своим верх. границам.

Лит.: 1) Froissart M., Asymptotic behavior and subtractions in the Mandelstam representation, *Phys. Rev.*, 1961, v. 123, p. 1053; 2) Martin A., Excision of the axiomatic analyticity domain of scattering amplitudes by unitarity, I, II, *«Nuovo Cim.»*, 1966, v. 42A, p. 930, v. 44A, p. 1219.

Ю. С. Вернов.

ФРУАССАРА ТЕОРÉМА — одна из асимптотических теорем в физике высоких энергий, ограничивающая скорость роста полных сечений сильного взаимодействия при высоких энергиях (подробней см. *Фруассара ограничение*).

ФРУДА ЧИСЛÓ — один из подобных критерiev движения жидкости или газа, применяемых в случаях, когда существенно воздействие силы тяжести. Введенено У. Фрудом (W. Froude) в 1870. Ф. ч. характеризует соотношение между инерцией силой и силой тяжести, действующими на элементарный объём жидкости или газа. Ф. ч. $F_r = u^2/gl$, где u — скорость течения или скорость движущегося тела, l — ускорение свободного падения, l — характерный размер потока или тела. Условие подобия — равенство Ф. ч. для модели и для натурных объектов — применяют при моделировании движения кораблей, течений воды в открытых руслах, испытаниях моделей гидротехн. сооружений и др.

ФРУСТРАЦИЯ (от лат. frustratio — неудовлетворённость) — вырождение основного состояния в конденсированных системах взаимодействующих объектов, обладающих наряду с трансляционными степенями свободы к. л. дополнит. ориентационной степенью свободы, иногда называемая «спиновой» или квазиспиновой (о понятиях квазиспина см. в ст. *Спиновый гамильтониан*). Это вырождение связано с отсутствием в таких системах к. л. единственного возможного конфигурации «спинов», удовлетворяющей условию минимальности энергии основного состояния. Ф. возникают в таких системах (как правило, являющихся стёклами) при наличии конкурирующих взаимодействий различных знаков и радиусов действия и имеющих, как правило, случайный (статистич.) характер. Ф. — необходимо условие «стекольного» поведения и фазового перехода в таких системах, однако не являются достаточным условием, в частности, существуют строго периодические системы, обладающие Ф. (напр., некрытые антиферромагн. *Изинга моделей*). Примеры систем, обладающих Ф., — разл. системы магн. моментов в спиновых стёклках, электрич. диполей в смесях сегнето- и антисегнетоэлектриков, электрич. квадрупольей в нек-рых молекулярных кристаллах и т. п. Понятие Ф. используется также в квантовой теории поля.

Лит. см. при статьях *Спиновое стекло*, *Стёкла*. Ю. Г. Рудой. **ФТОР** (лат. Fluorum), F — хим. элемент VII группы периодич. системы элементов, ат. номер 9, ат. масса 18,9984, относится к галогенам. В природе представлен стабильным ^{19}F . Конфигурация электронных оболочек $1s^22s^2p^5$. Энергии последоват. ионизаций 17,422; 34,987; 62,661; 87,2; 114,25 эВ. Сродство к электрону 3,448 эВ. Радиус атома F = 64—71 pm (по разным данным), иона F⁻ = 133 pm. Значение электроотрицательности 4,0 (наивысшее среди всех эл-ментов).

Газ бледно-жёлтого цвета, с резким запахом, сильно ядовит. Во всех агрегатных состояниях состоит из молекул F₂, межядерное расстояние 141,31 pm (в газе), энергия связи атомов 159,6 кДж/моль, $t_{\text{пл}} = -219,699^\circ\text{C}$, $t_{\text{кип.}} = -188,200^\circ\text{C}$. При $-227,60^\circ\text{C}$ т. в. претерпевает фазовый переход и существующая при более высоких темп-рах кубич. модификация превращается в моноклинную. Плотность газообразного F. при нормальных условиях 6,544 г/л·моль. Уд. теплёмкость $c_p = 37,34 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)}$. Уд. теплоёмкость плавления 0,5104 кДж/моль, уд. теплоёмкость испарения 6,544 кДж/моль. Теплопроводность 24,8 мВт/(м·К) (0 °C).

Ф. — сильнейший окислитель (степень окисления — I), обладает высокой реакционной способностью. Соединения F. — фториды — известны для всех хим. элементов, кроме лёгких инертных газов (He, Ne и Ar). С помощью F. получены легколетучий UF₆, к-рый используется в диффузионных методах разделения изотопов урана. Водный раствор HF (плавиковая к-та) широко применяется для травления стекла и др. целей. Использование F. позволяет получать разл. фторопласти, в т. ч. термически и коррозионно стойкий тefлон. Соединения, содержащие F. (т. н. фреоны), до сих пор применяют в качестве хладагентов в холодильных установках и для др. целей, несмотря на то, что содержание фреона в окружающей среде — один из

показателей её загрязнения. Долгоживущих искусств. радиоизотопов F. нет; для исследований используют короткоживущий ^{20}F (β^- -распад, $T_{1/2} = 11,176$ с).

С. С. Бердомосов.

ФУГИТИВНОСТЬ (фугативность) (англ. fugacity, от лат. fugio — убегаю) в термодинамике — физ. ф-я ($f_i(p, T)$) давления p и атм. темп-ры T , определяющая отклонение химического потенциала $\mu_i(p, T)$ вещества (иа моль) в чистом виде и в смеси от его значения $\mu_i^0(p, T)$ в приближении идеального газа. Термин «Ф.» введён амер. физикохим. ком. Г. Н. Льюисом (G. N. Lewis) в 1901, однако однозначное определение ф-ции $f_i(p, T)$ не установлено. Так, Ф. называют [1] ф-цию

$$f_i^{(1)} = \exp \{ [\mu_i(p, T) - \mu_i^0(p, T)_{p=1}] / RT \},$$

а также [2] ф-цию

$$f_i^{(2)} = \exp \{ [\mu_i(p, T) - \mu_i^0(p, T)] / RT \};$$

при этом для идеального газа $f_i^{(1)} = p$, а $f_i^{(2)} = 1$. Понятие Ф. используется при исследовании термодинамич. свойств неидеальных газов (особенно смесей) систем газ — жидкость при фазовом равновесии. Однако введение Ф. не открывает принципиально новых возможностей по сравнению с методами, использующими лишь хим. потенциалы.

В статистич. физике Ф. определяется через хим. потенциал на одну частицу μ' и применяется при анализе статистич. сумм большого канонич. ансамбля и построении вероятностных разложений для неидеального газа. При этом встречаются разл. определения Ф. Так, в [3] $F = kTz$, где $z = (2\pi mkT/h^2)^{3/2} \exp(\mu/kT)$ — активность; в этом случае для идеального газа, для к-рого


$$\mu = kT \ln [n(2\pi mkT/h^2)^{-3/2}],$$

где n — плотность числа молекул, $f = p$. В [4] и [5] Ф. называется активностью z , к-рая в пределе идеального газа переходит в p . Иногда Ф. называют величину $\exp(\mu'/kT)$.

Лит. 1) Кирчевский И. Р., Понятия и основы термодинамики, 2 изд., М., 1970; 2) Кубо Р., Термодинамика, пер. с англ., М., 1970; 3) Квасников И. А., Термодинамика и статистическая физика. Теория равновесных систем, М., 1991; 4) Мэнстер А., Statistical thermodynamics, v. 1, N. Y.—[a. o.], 1969; 5) Кубо Р., Статистическая механика, пер. с англ., М., 1967. А. Г. Башкиров.

ФУКО МАЯТНИК — маятник, используемый для демонстраций, подтверждающих факт супточного вращения Земли. Ф. Ф. представляет собой массивный груз, подвешенный на проволоке или нити, верх. конец к-рой укреплён (напр., с помощью карданного шарнира) так, что позволяет маятнику качаться в любой вертикальной плоскости. Если Ф. отклонить от вертикали и отпустить без нач. скорости, то действующие на груз маятника силы тяжести и натяжения нити будут лежать всё время в плоскости качания маятника и не смогут вызвать сё вращения по отношению к зёздам (к инерциальной системе отсчёта, связанной со звёздами). Наблюдатель же, находящийся на Земле и вращающийся вместе с ней (г. е. находящийся в неинерциальной системе отсчёта), будет видеть, что плоскость качания Ф. м. медленно поворачивается относительно земной поверхности в сторону, противоположную направлению вращения Земли. Этим и подтверждается факт супточного вращения Земли.

На Северном или Южном полюсе плоскость качания Ф. м. совершил поворот на 360° за звёздные сутки (15° за звёздный час). В пункте земной поверхности, географич. широта к-рого равна ϕ (рис.), плоскость горизонта вращается вокруг вертикали с угл. скоростью $\omega_1 = \omega \sin \phi$ (ω — модуль угл. скорости Земли, см. рис.) и плоскость качания маятника вращается с той же угл. скоростью. Поэтому видимая угл. скорость вращения плоскости качания Ф. м. на широте ϕ , выраженная в градусах за звёздный час, имеет значение $\omega_m = 15^\circ \sin \phi$, т. е. будет тем меньше, чем меньше ϕ , и на-



экваторе обращается в нуль (плоскость не вращается). В Южном полушарии вращение плоскости качаний будет наблюдаваться в сторону, противоположную наблюдаемой в Северном полушарии. Уточнённый расчёт даёт значение

$$\omega_m = 15^\circ [1 - (3/8)(a/l)^2] \sin \phi,$$

где a — амплитуда колебаний груза маятника, l — длина нити. Добавочный член, уменьшающий угл. скорость, тем меньше, чем больше l . Поэтому для демонстрации опыта целесообразно применять Ф. м. с возможностью большой длины нити (неск. десятков м.). Первый такой маятник, сооружённый Ж. Б. Л. Фуко (J. B. L. Foucault) в Пантеоне в Париже в 1851, имел длину 67 м; длина Ф. м. в Исаакиевском соборе в С.-Петербурге 98 м.

Лит.: Бухгольц Н. Н., Основной курс теоретической механики, ч. 1, 9 изд., М., 1972, гл. 4 и 6; Верин А., Опыты Фуко, Л.—М., 1934.

C. M. Tare.

ФУКО ТОКИ — электрич. токи в сплошных проводящих телах, возникающие при изменениимагн. поля во времени или при движении тел в неоднородноммагн. поле. Названы по имени Ж. Б. Л. Фуко (J. B. L. Foucault), к-рый в 1855 обнаружил нагревание ферромагн. сердечников и др. металлич. тел в первоммагн. поле, объяснил этот эффект возбуждением искр, токов. На основании законов электромагнитной индукции он оценил приближённую структуру этих токов и предложил способ снижения потерь эл.-магн. энергии в магнитопроводах, заключающийся в изготовлении их в виде пакетов тонких пластин или проволок, изолированных друг от друга.

Распределение Ф. т. обладает нек-рыми универсальными свойствами, одним из них является «вытекающее» Ф. т. (и сопряжённые с ним поля) из толшины проводника и их локализация в приповерхностном слое (скин-эффект), характерная толщина к-рого δ связана с циклич. частотой гармонич. процесса ω (для достаточно малых ω) соотношением

$$\delta^2 = \alpha c^2 / 2\pi\mu_0\sigma\omega \quad (\text{в единицах CGSE}),$$

$$\delta^2 = \alpha/\mu_0\mu\sigma\omega \quad (\text{в СИ}),$$

где μ и σ —магн. проницаемость и проводимость среды, μ_0 —магн. постоянная, α —безразмерный коф. порядка единицы, зависящий от формы поверхности проводника (для плоской границы $\alpha=1$) (подробнее см. Скин-эффект). «Вытекающие» Ф. т. приводят к уменьшению эф. сечениямагнито- и электропроводов, особенно в диапазоне высоких частот. Так, для медных проводников и частоты ~ 1 Гц толщина скин-слоя $\delta=1$ м, а в УКВ-диапазоне (300—30 МГц) $\delta=3—10$ мкм.

Примерам полезных приложений скин-эффекта и теплового воздействия Ф. т. являются поверхностная закалка стальных деталей токами высокой частоты, очистка полупроводниковых материалов методом зонной плавки, приготовление пыщи в магнетронных печах и т. д.

Значит, число техн. устройств, машин и приборов основано на действии сил Ампера (см. Ампера закон) на Ф. т. Если вдоль поверхности металлич. тела в скин-слое возбуждена бегущая волна Ф. т., то на них действует сила, увлекающая тело в направлении распространения волны. Величина силы зависит от скорости тела v — сначала сила нарастает с ростом v , достигает максимума, а затем уменьшается до нуля при стремлении v к фазовой скорости волны v_f . На действии этой силы основано устройство асинхронных электродвигателей (ротором к-рых является

сплошной металлич. цилиндр, а обмотки статора создают «вращающееся»магн. поле), движители поездов на «магн. подушках», эл.-магн. пушки.

В первом неоднородных синтезахмагн. полях (напр., в поле витка с нерсм. током) на Ф. т. также действуют усреднённые по периоду колебаний силы. На тела, размеры к-рых l мныне или порядка масштаба неоднородностимагн. поля L , действует выталкивающая сила, что используется для эл.-магн. подвески тел. Когда $l \gg L$, на Ф. т. действует сила в направлении сообщенной телу скорости v при условии $v < \omega L$. На этом эффекте основано действие электродвигателей с однофазными силовыми обмотками статора (направление вращения задаётся спец. пусковыми обмотками).

При движении проводящих тел в неоднородном постоянноммагн. поле на Ф. т. действует сила, аналогичная вязкому трению, т. е. направленная против скорости движения и пропорц. ей по величине (для достаточно малых скоростей). Это свойство Ф. т. используют в бытовых счётчиках электропроизводства, в измерит. приборах для демпфирования стрелок.

Обычно термин Ф. т. относится только к твердотельным проводникам. Индуки. токи в проводящих жидкостях, газах и плазме имеют как общие с Ф. т. свойства, так и существенно отличающиеся (см., напр., Магнитные гидродинамика).

G. B. Пермитин.

ФУЛЛЕРЕНЫ — аллотропные молекулярные формы углерода, в к-рых атомы расположены в вершинах правильных шести- и пятиугольников, покрывающих поверхность сферы или сфероида. Такие молекулы могут содержать 28, 32, 50, 60, 70, 76 и т. д. атомов С.


Ф. были открыты в 1985 и названы по имени амер. архитектора Бакминстера Фуллера (Buckminster Fuller), к-рый применял при конструировании куполов зданий структуры, подобные структуре Ф. (молекулу C_{60} часто наз. бакминстерфуллереном, в амер. литературе иногда вместо «Ф.» применяют термин bucky-ball — «бакибол»; Ф. в конденсир. состоянии наз. фуллеритами; легированые металлич. или др. присадками твёрдые Ф. наз. фуллеридами).

Первой была зарегистрирована как кластер смагнеческим числом атомов молекула C_{60} . Она обладает наиб. высокой среди Ф. симметрией и, следовательно, наиб. стабильностью и имеет структуру правильного усечённого икосаэдра (напоминающую покрышку футбольного мяча). Атомы С располагаются в ней на сфер. поверхности в вершинах 20 правильных шестиугольников и 12 правильных пятиугольников; каждый шестиугольник имеет общие 3 стороны с др. шестиугольниками и 3 стороны, общие с пятиугольниками, т. е. все пятиугольники граничат только с шестиугольниками (рис.). Каждый атом С в молекуле C_{60} расположен в вершинах углов двух шестиугольников и одного пятиугольника, все атомы в ней принципиально идентичны друг от друга. Повышенной стабильностью обладают также молекулы C_{70} , C_{76} , C_{78} , C_{84} , C_{90} , C_{94} , имеющие формы замкнутых сфероидов.

В 1990 была создана относительно простая эф. технология получения Ф. в макроскопич. кол-вах. В процессе дугового разряда с графитовыми электродами происходит термич. распыление графита, к-рый затем конденсируется. Конденсат, содержащий, кроме сажи, $\sim 10\%—20\%$ Ф., помещают в органич. растворитель (бензол, толуол, гексан и др.), где Ф., в отличие от сажи, довольно хорошо растворяются. Затем C_{60} и др. Ф. выделяют из раствора метода




C_{60}




C_{70}



C_{76}



C_{84}



C_{90}



C_{94}

ми перегонки, жидкостной хроматографии или испарением. Производительность синтеза C_{60} при такой технологии составляет $\sim 1 \text{ г}/\text{ч}$; для C_{70} она на порядок ниже, однако получаемый кол-ва достаточно для исследований не только тонких пленок, но и поликристаллов, состоящих из молекул данного сорта. Φ , с более высоким числом С получают в меньших кол-вах. Наряду с замкнутыми сферич. и сфероидальными структурами при термич. распылении графита образуются протяженные структуры — трубчаты, построенные также на основе шестигранных углеродных колец, характерных для графита. Они представляют собой спирально скрученные слои графита, длина таких трубок достигает неск. мк, а диаметр — неск. им. Один из их торцов закруглен и составлен из шести- и пятиугольных колышами С, др. торец обычно прикрепляется к стекле эксперим. камеры. Φ , образуются также в пламених разных углеводородов и при пиролизе смол. Имеются сообщения о присутствии Φ , в неск-ых природных минералах (напр., в шунгите).

Молекулы Φ , сохраняют форму при нагреве до темп-ры ок. 2000 К. Темп-ра плавления C_{60} ок. 1800 К. В твердом состоянии C_{60} представляет собой кристалл с плотноупакованной гексагональной или гранецентрированной кубич. структурой (в зависимости от условий получения кристалла). При темп-ре ниже 256 К происходит фазовый переход с образованием кубич. кристаллич. структуры. Плотность кристаллич. C_{60} при нормальных условиях $1,69 \text{ кг}/\text{dm}^3$, расстояния между центрами соседних молекул при этом составляют 1,00 нм. Кристаллич. C_{60} — полупроводник с шириной запрещенной зоны 1,5—1,9 эВ.

В 1991 были открыты сверхпроводящие свойства поликристаллич. C_{60} , легированного атомами щелочных металлов. В табл. приведены параметры сверхпроводящих соединений C_{60} , полученных при исследовании поликристаллич. образцов. Результаты исследований показали, что механизмы сверхпроводимости в таких структурах основаны на образовании куперовских пар в результате взаимодействия электронов с внутримолекулярными колебаниями в молекуле C_{60} .

Потенц. возможности использования Φ , и фуллерено-содержащих соединений основаны на их уникальных физ.-хим. свойствах. Фторированные Φ , могут стать основой для идеального твердого смазочного материала, пригодного для работы при сверхнизких темп-рах. Перспективно применение фуллерено-полимерных покрытий в качестве катализаторов при напылении искусст. алмазных покрытий из углеродной плазмы газового разряда. Использование этой технологии многослойных покрытий C_{60} привело к увеличению скорости роста алмазной пленки на ~ 10 порядков.

Критическая температура T_c перехода в сверхпроводящее состояние и параметр кристаллической решетки a_0 для поликристаллических образцов соединений C_{60} с атомами щелочных металлов

Образец	T_c, K	a_0, nm
Rb _{0.5} C ₆₀	33	$1,4555 \pm 0,0007$
Rb _{0.5} C ₆₀	31	$1,4431 \pm 0,0006$
Rb _{0.5} C ₆₀	29	$1,4384 \pm 0,0010$
KRb _{0.5} C ₆₀	27	$1,4324 \pm 0,0010$
K ₂ C ₆₀	24	$1,4292 \pm 0,0010$
K ₂ RbC ₆₀	23	$1,4243 \pm 0,0010$
K ₃ C ₆₀	19	$1,4240 \pm 0,0006$
Na ₂ C ₆₀	12	$1,4134 \pm 0,0006$
Li ₂ C ₆₀	12	$1,4120 \pm 0,0021$
Na ₂ RbC ₆₀	2,5	$1,4028 \pm 0,0011$
Na ₂ KC ₆₀	2,5	$1,4025 \pm 0,0010$
Na ₂ C ₆₀	12	4
C_{60}		$1,4161 \pm 0,0009$

Уникальные нелинейные оптич. свойства Φ , и из растворов открывают возможности их применения в качестве нелинейных оптич. элементов (удвоителей и утройтелей частоты) в видимой области спектра, а также оптических затворов (пороговая интенсивность лазерного излучения,

соответствующая снижению прозрачности раствора C_{60} или C_{70} в бензole или толуоле на 2—3 порядка, составляет $\sim 10^7 \text{ Вт}/\text{см}^2$). Оптич. затворы на основе Φ , могут найти применение в оптич. устройствах обработки и передачи информации для защиты их датчиков и др. избыточных элементов от интенсивного лазерного излучения. Твердые Φ , с полупроводниковыми свойствами обладают фотопроводимостью в видимом диапазоне и могут использоваться в датчиках оптич. излучения слабой интенсивности и в преобразователях оптич. сигналов. Обсуждается возможность создания сверхпроводящих устройств на основе Φ , особенно Φ , с высоким числом атомов, т. к. для них ожидается темп-ра перехода в сверхпроводящее состояние лежит в диапазоне 60—100 К. Перспективны возможного использования углеродных микротрубок связанных с созданием на их основе систем записи, хранения, переработки и передачи информации.

Структура молекул Φ , позволяет рассматривать их как трёхмерный аналог ароматич. соединений. В хим. процессах Φ , проявляют себя как слабые окислители. Они легко присоединяют водород, галогены, свободные радикалы, щелочные металлы и их оксиды. Особый интерес представляет получение металло-содержащих соединение $C_{60}(OxO)_L$ (где L — трет.-бутилпериди), обладающее ферромагн. свойствами, а также создание аналогичных соединений с др. металлами платиновой группы. Присоединение к Φ , металло-содержащего органич. радикала уменьшает сродство молекулы Φ , к электрону, что изменяет её электрич. свойства и открывает возможность создания нового класса органических полупроводников с параметрами, изменившимися в широком диапазоне.

Одно из перспективных направлений химии Φ , связано с возможностью въедения внутрь полой сферич. или сфероидальной молекулы одного или неск. атомов и созданием, т. о., нового класса хим. соединений. Такие структуры (эндоидиры) позволяют локализовать атомы с повышен. активностью в строго определённой точке биол. объекта или элемента микролоктрокин. В настоящее время (1995) синтезировано значит. кол-во эндодиэдральных структур, в к-рых в молекулы Φ , (C_{60} , C_{70} , C_{78} , C_{84} и др.) внедрено до 3 атомов мн. элементов (в т. ч. металлов).

Лит.: Елецкий А. В., Смирнов Б. М., Кластер C_{60} — новая форма углерода, «ХФН», 1991, т. 161, в. 7, с. 173; их же, Фуллерены, там же, 1993, т. 163, в. 2, с. 33; Крофт H. W., Alifra A. W., Bain S. P., C_{60} Buckminsterfullerene, «Chem. Rev.», 1991, v. 91, p. 1213.

A. В. Елецкий.

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ДЛИНА (элементарная длина) — гипотетич. универсальная постоянная размерности длины, определяющая пределы применимости фундам. физ. представлений — теория относительности, квантовой теории, принципа причинности. Через Ф. д. / выражаются масштабы областей пространства-времени и энергии-импульса (линейных) размеров $x < l$, интервалов времени $t < l/c$, энергии $\delta E \hbar c/l$, в к-рых можно ожидать новых явлений, не укладывающихся в рамки существующей физ. картины. Если бы это ожидание оправдалось, то предстояло бы сцд одно революционное преобразование физики, сопоставимое по своим последствиям с созданием теории относительности или квантовой теории. Соответственно Ф. д. вошла бы как существ. элемент в теорию элементарных частиц, играя роль третьей (после s и \hbar) фундам. размерной константы физики, ограничивающей пределы применимости старых представлений.

С помощью известных характерных физ. параметров можно построить ряд величин размерности длины, к-рые в разном время обсуждались как претенденты на роль Ф. д. Это — компонентовская длина волны электрона $\lambda_e \sim 10^{-11} \text{ см}$ (эл.-магн. взаимодействие), пионна $\lambda_\pi \sim 10^{-13} \text{ см}$ и нуклона $\lambda_N \sim 10^{-14} \text{ см}$ (сильное взаимодействие), характерная длина слабого взаимодействия $\sqrt{G_F/hc} \sim 10^{-16} \text{ см}$ (G_F — фермианская константа слабого взаимодействия), гравитационная, или плаковская длина $\sqrt{G/hc^3} \sim 10^{-33} \text{ см}$ (G — гравитация, постоянная). Отождествление Ф. д. с одной из перечисленных величин сыграло бы огромную роль для

физики элементарных частиц, указав, с каким типом взаимодействия будет связано появление новых физ. представлений. Экспериментально установлено, что верх. граница Ф. д. составляет ок. 10^{-17} см; имеются аргументы в пользу еще меньшего значения ($< 10^{-20}$ см). Поэтому величины, связанные с эл.-магн., сильным и, скорее всего, слабым взаимодействиями, уже не могут претендовать на роль Ф. д. Весьма вероятно, что Ф. д. окажется гравитацией.

Эксперим. метод определения Ф. д. основан на сравнении с опытом результатов расчёта разл. физ. эффектов, выполненного в соответствии с существующей теорией. Такое сравнение (во всех случаях, когда оно могло быть проведено) до сих пор не показало к. л. расхождений. Поэтому эксперимент даёт пока лишь верх. границу Ф. д. Для этой цели используются прежде всего опыты при высоких энергиях, выполняемые на ускорителях и характеризующиеся относительно невысокой точностью. К ним относятся опыты по проверке нек-рых предсказаний квантовой электродинамики (рождение и аннигиляция пар, рассеяние электронов на электронах и т. д.), а также дисперсионных соотношений для рассеяния пиона на ионизациях. К др. типу принадлежат прецизионные статич. эксперименты: измерение аномального магн. момента электрона и мюона, лэмбовского сдвига уровнян энергии и т. д. Обсуждались предложения по использованию информации, идущей от космич. объектов,— космич. лучей сверхвысоких энергий ($\sim 10^{19}$ эВ), пульсаров, квазаров, чёрных дыр.

Существует ряд моделей теории, содержащей Ф. д. (варианты нелокальной квантовой теории поля, теорий квантованного пространства-времени и др.). Нек-рые из них применяются при планировании и обработке результатов экспериментов по определению Ф. д.

Острота проблемы Ф. д. существенно ослабела в связи с успехами квантовой теории поля (теории электрослабого взаимодействия, квантовой хромодинамики, великого объединения), основывающейся на обычных фундам. представлениях физики. Вместе с тем, согласно современным представлениям, на расстояниях порядка гравитации длины происходят радикальное (хотя и не революционное) изменение физ. картины мира: начинают проявляться дополнит. измерения пространства-времени, квантовые флуктуации метрики и др. В таком ограниченном смысле эту длину уже сегодня отождествляют с Ф. д.

Лит.: Там же. И. Е. Собр. науч. трудов, т. 2, М., 1975; Марков М. А., Бирюна и К-мозы М., 1958; его же. О природе материи, М., 1976; Сахаров А. Д. Существует ли элементарная длина?, «Физика в школе», 1968, № 2, с. 6; Блохицкий Д. И. Пространство и время в микромире, 2 изд., М., 1982; Киржиц Д. А. Проблема фундаментальной длины, «Природа», 1973, № 1, с. 38; его же, Элементарная длина, там же, 1991, № 10, с. 8.

Д. А. Киржиц.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ— постоянные, входящие в ур-ния, описывающие фундам. законы природы и свойства материи. Ф. ф. к. определяют точность, полноту и единство наших представлений об окружающем мире, возникшая в теоретич. моделях из поддающихся явлений в виде универсальных коэф. в соответствующих матем. выражениях. Благодаря Ф. ф. к. возможны инвариантные соотношения между измеряемыми величинами. Т. о., Ф. ф. к. могут также характеризовать непосредственно измеряемые свойства материи и фундам. сил природы и совместно с теорией должны объяснять поведение любой физ. системы как на микроскопич. так и на макроскопич. уровне. Набор Ф. ф. к. не является фиксированным и тесно связан с выбором системы единиц физ. величин, он может расширяться вследствие открытия новых явлений и создания теорий, их объясняющих, и сократиться при построении более общих фундаментальных теорий.

Наибол. часто применяемыми Ф. ф. к. являются: *гравитационная постоянная* G , входящая в закон всемирного тяготения и ур-ния общей теории относительности (релятивистской теории гравитации, см. *Теория*); *скорость света* c , входящая в ур-ния электродинамики и соотношения

спец. относительности теории, определяющей единство пространства и времени, а также область релятивистских явлений; *Планк постоянная* h (или $\hbar = h/2\pi$), входящая в квантовую теорию излучения, ур-ния квантовой механики и определяющая связь между величинами микромира и макромира; заряд электрона e — элементарный электрич. заряд, входящий в микроскопич. ур-ния электродинамики, в частности в Кулонов закон; массы электрона m_e и протона m_p ; *Больцман постоянная* k , определяющая связь между темпом и характерной энергией термодинамич. системы.

Развитие физики атома, атомного ядра и элементарных частиц потребовало введения ряда новых Ф. ф. к.: *Руберга постоянной* для бесконечной массы атомного ядра R_∞ , определяющей атомные спектры; *тонкой структуры постоянной* α , характеризующей эффекты квантовой электродинамики и *тонкую структуру* атомных синглетов; *матинных моментов* электрона и протона μ_e и μ_p ; константы Ферми G_F и угла Вайнберга θ_W , характеризующие эффекты *слабого взаимодействия*; массы промежуточных Z^0 - и W -бозонов m_Z и m_W , являющихся переносчиками слабого взаимодействия, и т. д. Развитие физики *сильных взаимодействий* на основе кварковой модели составных адронов и *квантовой хромодинамики*, несомненно, приведёт к новым Ф. ф. к. С др. стороны, имеется тенденция к построению единой теории всех фундам. взаимодействий (слаб.-магн., слабого, сильного и гравитационного, см. *Великое объединение*), что позволит бы уменьшить число независимых Ф. ф. к. Так, уже созданы единица теория *электросильных взаимодействий* (т. н. стандартная модель Вайнберга—Салама—Планку), в результате чего константа Ферми G_F перестала быть независимой и выражается через константы \hbar , α , θ_W и m_W :

$$G_F = \frac{\pi \alpha \hbar^3}{\sqrt{2} m_W^2 c \sin \theta_W} = 1,16639(2) \cdot 10^{-5} (\hbar c)^3 \text{ ГэВ}^{-2}.$$

Наиб. точные значения Ф. ф. к. обычно получают путём сравнения результатов прецизионных измерений с предсказаниями соответствующих теоретич. моделей. Все перечисленные выше Ф. ф. к. (кроме α) являются размерными величинами, поэтому их численные значения зависят от размера соответствующих осн. физ. величин и выбора системы единиц, а также от степени точности измерений и расчётов. В итоге возникает довольно сложная процедура согласования значений Ф. ф. к. на основе *наименьших квадратов* метода с учётом соотношений, связывающих Ф. ф. к. Последнее такое согласование было проведено Р. Кононом (E. R. Cohen) и Б. Тайлором (B. N. Taylor) в 1986 (табл.). Уточнение значений Ф. ф. к. имеет важное значение для метрологии, а также может привести к обнаружению (или устранению уже известных) противоречий в физ. описании природы.

Использование Ф. ф. к. позволяет приблизиться к устновлению «истинной» системы осн. физ. единиц на инвариантной основе, фиксированной в природе. Согласно М. Планку (M. Planck), т. н. естественные единицы измерения определяются так, чтобы нек-рые из Ф. ф. к. обратились в единицу (или фиксированное число). Первую попытку построить такую систему в 1874 предпринял Дж. Стоун (G. J. Stoney), предложивший в качестве таких констант c , G и e . В 1899 Планку была предложена естеств. система единиц, получившая его имя. В системе единиц Планка к единице измеривались c , G и \hbar . При этом планковская единица массы m_P получается равной $l_P = \hbar/m_P c^2 = (hG/c^2)^{1/2} \approx 2,2 \cdot 10^{-5}$ г, планковская единица длины $l_P = \hbar/m_P c = (hG/c^2)^{1/2} \approx 1,5 \cdot 10^{-35}$ м, планковская единица времени $t_P = l_P/c = (hG/c^2)^{1/2} \approx 5,4 \cdot 10^{-44}$ с. Эти единицы используются в квантовой теории гравитации, космологии и моделях единой теории фундам. взаимодействий.

В атомной физике и нерелятивистской квантовой механике применяется система атомных единиц Хартри (D. R. Hartree, 1928). В этой системе к единицам приравнены m_e , e и h , единицей длины служит боровский радиус $a_0 = \hbar/m_e c \approx 5,3 \cdot 10^{-9}$ см, единицей скорости — скорость электрона на первой боровской орбите $v_0 = \omega c$, единицей

Таблица. Фундаментальные физические константы

Константа	Обозначение	Численное значение	Поправка	Константа	Обозначение	Численное значение	Поправка
Скорость света в вакууме	c	299792458 мс ⁻¹	точно	δ -фактор электрона	g_e	2,002319304386(20)	$1 \cdot 10^{-5}$
Магнитная постоянная	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7} = 1,2566370614 \times 10^{-6} \text{ Н} \cdot \text{м}^{-1}$	точно	Постоянная тонкой структуры; обратная величина Ридера постоянная	α	$7,29735308(33) \cdot 10^{-3}$	0,045
Электрическая постоянная Гравитационная постоянная Планка	$\epsilon_0 = (\mu_0 c^2)^{-1}$	$8,854187817 \cdot 10^{-12} \Phi \cdot \text{м}^{-1}$	точно	$1/\alpha$	137,0359895(61)	0,045	
	G	$6,67259(85) \cdot 10^{-11} \text{ м}^3 \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^{-2}$	128	Радиус Бора Отношение Джоффсона	R_∞	$10973731,534(13) \text{ м}^{-1}$	0,0012
	h	$6,6260755(40) \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$ или $4,1356692(12) \cdot 10^{-15} \text{ эВ} \cdot \text{с}$	0,00	Квант магнитного потока	$R_\infty \cdot hc/e$	$2,1798741(13) \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$	0,60
	$\hbar = h/2\pi$	$1,0545726(63) \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$ или $6,5821220(20) \cdot 10^{-16} \text{ эВ} \cdot \text{с}$	0,30	Масса протона на Масса нейтрона	a_0	$0,529177249(24) \cdot 10^{-10} \text{ м}$	0,30
Планковская единица массы	$m_p = (\hbar c/G)^{1/2}$	2,17671(14) · 10 ⁻⁸ кг	64	Постоянная Авогадро	$2e/h$	$4,8359767(14) \cdot 10^{-4} \text{ Гн} \cdot \text{В}^{-1}$	0,30
Планковская единица длины	$l_p = \hbar/m_p c$	1,61605(10) · 10 ⁻³⁵ м	64	Фаза $\Phi_0 = \hbar/e$	Φ_0	$2,06783461(61) \cdot 10^{-15} \text{ Вб}$	0,30
Планковская единица времени	$t_p = l_p/c$	5,39056(34) · 10 ⁻⁴⁴ с	64	Масса m_p	m_p	$1,6726231(10) \cdot 10^{-27} \text{ кг}$	0,59
Элементарный электрический заряд	e	$1,60217733(49) \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$	0,30	Масса m_n	m_n	$1,6749286(10) \cdot 10^{-27} \text{ кг}$	0,59
Масса электрона	m_e	$9,1093897(54) \cdot 10^{-31} \text{ кг}$	0,29	Постоянная Фарadays	N_A, L	$6,0221367(36) \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$	0,59
Отношение заряда электрона к массе	$-e/m_e$	$-1,75881962(53) \cdot 10^{11} \text{ Кл} \cdot \text{кг}^{-1}$	0,30	Молярная газовая постоянная Больцмана	F	$96485,309(29) \text{ Кл} \cdot \text{моль}^{-1}$	0,30
Классический радиус электрона	r_e	$2,81794092(38) \cdot 10^{-15} \text{ м}$	0,13	Молярный объем (идеального газа при нормальных условиях)	R	$8,314510(70) \text{ Дж} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{К}^{-1}$	8,4
Магнитный момент электрона	μ_e	$928,4770(31) \cdot 10^{-26} \text{ Дж} \cdot \text{Tl}^{-1}$	0,34	Число ПланкаМаксимова	V_m	$22,41410(19) \cdot 10^{-3} \text{ м}^3 \cdot \text{моль}^{-1}$	8,5
Магнетон Бора	$\mu_B = e \hbar/2m_e$	$9,2740154(31) \cdot 10^{-24} \text{ Дж} \cdot \text{Tl}^{-1}$	0,33	$n_0 = N_A / V_m$	n_0	$2,686763(23) \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$	8,5
Ядерный магнетон	$\mu_N = e \hbar/2m_p$	$5,0507866(17) \cdot 10^{-27} \text{ Дж} \cdot \text{Tl}^{-1}$	0,34	Постоянная Стефана — Больцмана	σ	$5,67051(19) \cdot 10^{-8} \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{К}^{-4}$	
				Постоянная Вина	b	$2,897756(24) \cdot 10^{-3} \text{ м} \cdot \text{К}$	8,4

энергии — удвоенный ионизац. потенциал атома водорода $E = 2R_\infty \mu_B = m_e c^2 \alpha^2 = 27,2 \text{ эВ}$ (энергия Харти).

В релятивистской квантовой теории (в частности, в квантовой электродинамике) и физике элементарных частиц обычно используется система единиц, в к-рой $c=\hbar=1$. В этой системе остаётся единственная единица, в качестве к-рой удобно выбирать единицу энергии электронвольт или единицу длины; в этом случае электрич. заряд становится безразмерной величиной: $e^2 = \epsilon(\hbar c)$. При использовании перечисленных естеств. систем существенно упрощается запись ур-ий и соотношений в соответствующих физ. теориях за счётом уменьшения числа Ф. ф. к.

В метрологии за основную принятая система СИ. Ф. ф. к. в ней применяются для установления соотношений между единицами физ. величин с целью их воспроизведения. При этом возникает единица системы взаимосвязанных эталонов с. единиц. Такая система эталонов базируется в сис. на квантовых явлениях (квантовая метрология), её осн. элемент — эталон времени-частоты. Повышение точности измерения с привело к тому, что оказалось выгоднее фиксировать значение константы s и принять (1983) новый определение единицы длины метра как расстояния, проходимого в вакууме плоской эл-магн. волной за $(1/c)$ долю секунды. Т. о., эталон длины стал связан с эталоном времени-частоты, в результате чего точность воспроизведения единицы длины существенно повысилась.

Удалось уточнить также единицу электрич. напряжения вольт. Используя соотношение, описывающее Джоффсона-эффект:

где $n=1, 2, \dots$, f — частота излучения, а U — напряжение, можно воспроизводить вольт через подбор соответствующей частоты и нужного числа n переходов Джоффсона, если фиксировать (1990) значение постоянной Джоффсона $K_J = 2e/h = 483597,9 \text{ ГГц} \cdot \text{В}^{-1}$. Квантовый Холл эффект характеризуется квантованным холловским сопротивлением $R_H = R_K/n$; $i=1, 2, 3, \dots$, где постоянная фон Клипинга $R_K = \hbar/e^2 = \mu_B/c^2$ имеет размерность электрич. сопротивления. Т. о., фиксирование (1990) значения $R_K = 25812,807 \text{ Ом}$ даёт хорошо воспроизводимое представление единицы электрич. сопротивления.

Константа R_K однозначно связана с α — оси. константой квантовой электродинамики, значение к-рой определяется с высокой точностью независимым образом. Постоянная α связана также с константой K_J :

$$\frac{2e}{h} = 4 R_K \alpha^{-2} \gamma' \frac{\mu_B}{\mu_V} \cdot c^{-1},$$

где γ' и μ'_B — гиromагнитное отношение и магн. момент протона в воде, μ_B — магнетон Бора. Т. о., согласование значений всех этих констант является важной задачей физики.

До сих пор не удалось дать «естеств.» определение единицы массы СИ — килограмма, основанное на одной из Ф. ф. к., напр. массе элементарной частицы, атома или атомного ядра и Авогадро постоянной N_A . Имеется соот-

напоминание, связывающее N_A с Фарадея постоянной F и др. известными Φ . ф. к.:

$$N_A = \frac{F}{e} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\hbar}{c^2} = 6.0221445(80) \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}, (1.33 \text{ ppm}),$$

что согласуется с табличным значением ($1 \text{ ppm} = 10^{-6}$).

В настоящее время (1994) значительно возросла точность измерения постоянной Ридберга

$$R_\infty = 10973731,6834(24) \text{ м}^{-1}, (2.2 \cdot 10^{-11})$$

за счёт применения метода двухфотонной беззондлеровской спектроскопии и замены интерферометрических измерений оптической частоты атома водорода. Приведённое выше значение R_∞ не было использовано при согласовании значений Φ . ф. к.

Ниже приведён ряд первых результатов, не отражённых в табл. Получено (1989) на порядок более точное значение для отношения магн. моментов дейтерона и протона: $\mu_d/\mu_p = 0.30712201(4)$. Соответственно изменяется все др. отношения, включающие μ_d . Измерено (1989) гиромагн. отношение протона к водороду:

$$\gamma'_p = 26751,5427(29) \cdot 10^{-4} \text{ с}^{-1} \text{T}^{-1}, (0.11 \text{ ppm}).$$

Повышена (1987) точность измерения аномальных магн. моментов электрона и нейтрона:

$$a_e = 1159652188,4(9,4) \cdot 10^{-12}, (0.0037 \text{ ppm});$$

$$a_n = 1159652187,9(4,3) \cdot 10^{-12}, (0.0037 \text{ ppm});$$

столь близкое значение этих величин, в частности, подтверждает тождественность свойств частицы и античастицы. Сравнение вычисленного (1996) аномального магн. момента электрона a_e с его эксперим. значением дало возможность уточнить значение постоянной тонкой структуры: $\alpha^{-1} = 137,03599993(52), (0.0038 \text{ ppm})$.

Измеренные скорости звука в аргоне (1988) позволили установить новое значение молярной газовой постоянной: $R = 8,31447(14) \text{ Дж} \cdot \text{моль}^{-1} \text{ К}^{-1}, (1.7 \text{ ppm})$.

Нек-рые космологич. модели эволюции Вселенной [П. Дирак (P. Dirac), 1938; Дж. Гамов, 1967] предсказывают возможность медленного изменения Φ . ф. к. со временем, отнесённым к возрасту Вселенной. В настоящее время (1996) нет никаких эксперим. или наблюдательных (в т. ч. астр.) данных, свидетельствующих о таких изменениях (по крайней мере, линейных) для большей части истории Вселенной (трудно сказать ч-л. определёшись о значениях Φ . ф. к. на ранней стадии эволюции Вселенной вплоть до этапа «пукления»).

Лит.: Квантовая метрология и фундаментальные константы. Сб. ст., пер. с англ., М., 1981; Cohen E. R., Taylor B. N., The 1986 adjustment of the fundamental physical constants, «Rev. Mod. Phys.», 1987, v. 59, p. 1121; Proc. of the 1988 Conference on precision electromagnetic measurements, «IEEE Trans. on Instrumentation and Measurements», 1989, v. 38, № 2, p. 145; Дюсеглазов В. В., Тюхтаев Ю. Н., Фаустов Р. Н., Уровни энергии водородоподобных атомов и фундаментальные константы, «ЭЧАЯ», 1994, т. 25, с. 144. Р. Н. Фаустов.

ФУНКЦИОНАЛ — обобщение понятия ф-ции. Φ . представляет собой величину, зависящую от вида пск-й ф-ии, напр. $\Phi. I = \int f(x) dx$ зависит от вида $f(x)$. Φ . можно рассматривать как оператор, отображающий пространство ф-ий в числовое множество.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДНАЯ — обобщение понятия производной на случай функционалов. Если $I(f)$ — непрерывный функционал на нек-рой ф-ии $f(x)$, в $I(f-x)$ — малая вариация $f(x)$ в окрестности точки x_0 : $f_1(x) = f_0(x) + \delta f(x)$, то предел

$$\lim_{\sigma \rightarrow 0, a, b \rightarrow x_0} \frac{I(f_1) - I(f_0)}{\sigma},$$

где $\sigma = \int_a^b \delta f dx$, называется Φ . ф. функционала I в точке x_0 .

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРАЛА МЕТОД — метод вычисления ф-ий систем, альтернативный волновой меха-

нике Шредингера и операторному методу Гейзенберга (см. Квантовая механика). В основе этого метода, предложенного в 40-х гг. Р. Фейнманом (R. Feynman), лежит предположение о том, что амплитуда вероятности перехода механич. системы из нач. состояния, характеризуемого координатами x_a , в состояние с координатами x_b пропорц. сумме амплитуд, отвечающих всевозможным траекториям, связывающим точки a и b . При этом вклад данной траектории равен

$$\exp \left\{ i \int_a^b S[x(t)] dt \right\}, \quad (1)$$

где S — классич. действие на траектории $x(t)$. Т. о., вероятность того, что система, находившаяся в момент времени t_a в состоянии с координатами x_a , перейдёт в момент t_b в состояние с координатами x_b , равна

$$P(b, a) = |K(b, a)|^2, \quad (2)$$

$$K(b, a) = C \sum \exp \{ i S[x(t)] \}; \quad (3)$$

суммирование ведётся по всем возможным траекториям, связывающим x_a и x_b . C — нормировочная константа.

Этому выражению можно придать более наглядный смысл, если аппроксимировать траектории $x(t)$ ломанными линиями, состоящими из отрезков прямых, соединяющих точки x_i , в к-рых система находится в моменты времени

$$t_i = t_a + i\varepsilon, \varepsilon = (t_b - t_a)/N, i = 1, 2, \dots, N.$$

Переходя к пределу при $N \rightarrow \infty$, сумму (3) можно записать в виде интеграла

$$K(b, a) = \langle x_a, t_a | x_b, t_b \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} C \int \dots \int dx_1 \dots dx_{N-1} \exp \left\{ i \int_a^b S[b, a] dt \right\}, \quad (4)$$

где

$$S(b, a) = \int L(x, \dot{x}, t) dt \quad (5)$$

— классич. действие на траектории, состоящей из отрезков прямых, соединяющих точки x_i ; интегрирование ведётся по всем траекториям, проходящим в моментах t_a и t_b соответственно через точки x_a и x_b . L — классич. Лагранжиана функция. Ф-ла (4) — определение фундаментального, или континуального, интеграла. Функциональный интеграл Фейнмана является обобщением интегралов по траекториям, введённых в работах А. Эйнштейна и М. Смолуховского (M. Smoluchowski) по теории броуновского движения. Основы матем. теории интегралов по траекториям были заложены в 20-х гг. Н. Винером (N. Wiener), однако строгая матем. теория функциональных интегралов, встречающихся в ряде физ. задач, до сих пор отсутствует. Существование предела в ф-ле (5) и его независимость от способа аппроксимации траекторий (т. е. вопрос о существовании интегральной меры) в общем случае не доказаны. Тем не менее функциональные интегралы с успехом применяются к широкому кругу задач. Фейнман показал, что, приняв за исходную ф-лу (4), выражающую амплитуду перехода через функциональный интеграл, можно развить стандартный аппарат квантовой механики. В частности, если принять естеств. определение волновой ф-ии как амплитуды вероятности перехода в состояние (x, t) из всевозможных нач. состояний, то волновая ф-ия, определяемая ф-лью (4), будет удовлетворять **Шредингера уравнению**.

Представление амплитуды вероятности в виде функционального интеграла делает нагляденный переход к квазиклассич. случаю (см. Квазиклассическое приближение). В этом случае характерные параметры системы велики по сравнению с постоянной Планка \hbar . Подынтегральное выражение в (4) представляет собой быстро осциллирующую ф-ию, и, в соответствии с принципом стационарной фазы, существенный вклад дают лишь траектории, для к-рых небольшие изменения x не меняют действия S , т. е. траектории, для к-рых $\delta S/\delta x = 0$. Это условие определяет, как

известно, классич. траекторию. Т. о., в квазиклассич. пределе в интеграле (4) можно ограничиться классич. траекторией.

Представление амплитуды перехода в виде функционального интеграла естеств. образом обобщается на случай *квантовой теории поля*. Квантовую теорию поля можно рассматривать как механику системы с бесконечным числом степеней свободы. Потол $\phi(x)$ можно аппроксимировать набором: ф-ций $\phi_i(x_i)$, отвечающих нек-рой дискретизации пространства координат x . Амплитуда вероятности того, что система, находившаяся в момент t' в состоянии $\psi'(x')$, из момента t'' окажется в состоянии ψ , определяется функциональным интегралом

$$\langle \psi''(x), t'' | \psi'(x), t' \rangle = C \int \exp \left\{ i \int \frac{1}{\hbar} \int \mathcal{L}(\phi) dx dt \right\}_{x_i} \prod d\phi(x_i) \quad (6)$$

(здесь \mathcal{L} — лагранжиан). Интегрирование ведётся по всем ф-циям, принимающим в момент t'' значение $\psi''(x)$ и в момент t' значение $\psi'(x)$.

Более тщательное исследование показало, что ф-ли (4—6) нуждаются в уточнении. В общем случае амплитуда перехода определяется функциональным интегралом по фазовому пространству:

$$\langle q_i^*, t'' | q_i^*, t' \rangle = \int \exp \left\{ i \int_{t'}^{t''} \left[\sum p_i q_i - H(p_i, q_i) \right] dt \right\} \prod_i \frac{dp_i dq_i}{2\pi} \quad (7)$$

Здесь q_i и p_i — канонич. координаты и импульсы, $H(p_i, q_i)$ — классич. Гамильтонова функция. Интегрирование ведётся по всем траекториям, проходящим в момент t' через точку q_i^* и в момент t'' через точку q_i^* .

Если H квадратична по импульсам:

$$H = \sum_i [p_i^2 / 2M + V(q_i)] \quad (8)$$

(m — масса частицы, V — потенц. энергия), то интегрирование по импульсам можно выполнить явно путём славига $p_i(t) \rightarrow p_i(t) + mq_i$, в результате чего интеграл (7) принимает вид (4—6). В большинстве физ. задач условие (8) выполняется и не представляет (4—6) справедливо. Однако в общем случае необходимо пользоваться ф-ли (7).

Вычисление функциональных интегралов является очень сложной задачей. Регулярный способ вычисления существует лишь для интегралов гауссова типа, в к-рых подынтегральное выражение представляет собой экспоненту от неоднородной квадратичной формы. Такие интегралы вычисляются с помощью славига переменных интегрирования. Г. о., получаем ф-ли

$$\begin{aligned} & \int \exp \left\{ i \int \frac{1}{2} \phi(x) K(x-y) \phi(y) dx dy + \right. \\ & \quad \left. + i \int \phi(x) \eta(x) dx \right\} \prod x d\phi(x) = \\ & = \exp \left\{ - i \int \eta(x) K^{-1}(x-y) \eta(y) dx dy \right\} \quad (9) \end{aligned}$$

(x, y — точки пространства-времени). Здесь оператор $K(x-y)$ — симметричная ф-ция своих аргументов, K^{-1} — обратный оператор, ф-ция $\eta(x)$ описывает внеш. источник. Этой ф-ли можно принять за определение гауссова функционального интеграла и доказать, что определенный так объект действительно обладает свойствами интеграла (допуск. интегрирование по частям, замены переменных и т. д.).

Метод функционального интегрирования обобщается и на случай *Ферми-Дирака статистики*. В этом случае нужно считать переменные интегрирования антикоммутирующими и пользоваться правилами интегрирования по ферми-полям (сформулированы Ф. А. Березиным, 1961).

Несмотря на то, что явно вычислить удается фактически лишь гауссовые интегралы, этого достаточно для метода теории возмущений в квантовой статистике и квантовой теории поля. С помощью функциональных интегралов были впервые получены правила Фейнмана (см. *Фейнмана диаграммы*) для вычисления матрицы рассеяния S в квантовой электродинамике. Оси ф-ли, используемые в приложениях функциональных интегралов к задачам теории поля и статистич. механики, являются представление вакуумного среднего хронологических произведений операторов (*Грина функций*) в виде функционального интеграла

$$\begin{aligned} & \langle T \phi(x_1) \dots \phi(x_n) \rangle = \\ & = \int \phi(x_1) \dots \phi(x_n) \exp \{ i S[\phi] \} \prod_x \frac{d\phi}{x} \\ & = \frac{\int \exp \{ i S[\phi] \} \prod_x d\phi}{\int \exp \{ i S[\phi] \} \prod_x d\phi} \quad (10) \end{aligned}$$

Из этой ф-ли можно получить выражение для S -матрицы и др. интересных физ. объектов.

Метод функционального интегрирования оказался особенно полезен в задачах, в к-рых необходимо суммировать большое (а иногда и бесконечное) число диаграмм. К таким задачам относятся вычисление инфракрасной и ультрафиолетовой асимптотик ф-ций Грина, исследование физовых переходов, описание коллективных возбуждений в квантовой теории поля и в квантовой статистике.

Особое место занимает метод функционального интегрирования в теории *калибровочных полей*. С его помощью была впервые построена ковариантная теория возмущений для Янга-Милса полей и квантовой теории гравитации, доказана перенормируемость неабелевых калибровочных теорий и решен ряд др. важных проблем.

Интегралы по траекториям используются также в кла-
сич. задачах теории вероятностей, напр. для анализа слу-
чайных шумов и в упоминавшейся теории броуновского
движения.

Лит.: Березин Ф. А., Метод вторичного квантования, 2 изд., М., 1986; Фейнман Р., Хигбо А., Квантовая механика и интегралы по траекториям, пер. с англ., М., 1968; Попов В. Н., Контигуальные интегралы в квантовой теории поля и статистической механике, М., 1976; Славнов А. А., Фаддеев Л. Д., Введение в квантовую теорию калибровочных полей, 2 изд., М., 1988.

А. А. Славнов

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕГРАЛ (континуальный интеграл, интеграл Фейнмана) — обобщение понятия интеграла на случай бесконечномерных пространств. Об определении и применении Ф. и. см. в ст. *Функционального интеграла метод*.

ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ — ф-ция для описания распределения вероятностей значений случайной величины. Для всех возможных значений x ($-\infty < x < \infty$) случайной величины ξ Ф. р.

$$F_\xi(x) = P\{\xi \leq x\},$$

где $P\{\xi \leq x\}$ — вероятность события $\xi \leq x$. Ф. р. $F_\xi(x)$ монотонно не убывает, она непрерывна справа: $F_\xi(x+0) = \lim_{h \rightarrow 0} F_\xi(x+h) = F_\xi(x)$, и имеет пределы $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_\xi(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} F_\xi(x) = 1$. Если ξ дискретна, то Ф. р. является ступенчатой, увеличивающейся скакчаобразно в каждой точке x_k на величину $P\{\xi = x_k\}$. В случае непрерывной случайной величины ξ вероятность каждого возможного значения x равна $P\{\xi = x\}$ и Ф. р. становится непрерывной. Если она ещё и дифференцируема, то вводится $F'_\xi(x) = dF_\xi(x)/dx$ — плотность распределения вероятности, называемая также плотностью вероятности или дифференциальной Ф. р. Индекс ξ часто опускается.

В более общем случае Ф. р. задаётся не на прямой x , а на множестве значений x_1, \dots, x_n случайных величин ξ_1, \dots, ξ_n с учётом явной зависимости Ф. р. от времени.

В физике под Ф. р. обычно понимают плотность распределения вероятностей. Ф. р. в этом смысле — осн. понятие статистич. физики.

Ф. р. в статистической физике характеризует плотности распределения вероятностей частиц статистич. системы по фазовому пространству (т. е. по координатам q и импульсам p) в классич. статистич. физике или по квантовомеханич. состояниям в квантовой статистике.

В классич. статистич. физике $F_p(q, p, q, t)$ определяет вероятность $d\omega = f(p, q, t) dp dq$ обнаружить систему из N частиц в момент времени t в элементе фазового объёма $dp dq = dp_1 dq_1 \dots dp_N dq_N$ вблизи точки $p_1 q_1, \dots, p_N q_N$ (сокращённо обозначенной через p, q), где $n = 3N$ — число степеней свободы системы. Учитывая, что перестановка тождественных (одинаковых) частиц не меняет состояния, следует уменьшить фазовый объём в $N!$ раз. Кроме того, удобно перейти к безразмерному элементу фазового объёма, заменив $dp dq$ на $dp dq / Nh^{3N}$, где h определяется, согласно квантовой механике, мин. размер ячеек в фазовом пространстве (т. е. h^{3N} является мин. объёмом ячеек в фазовом пространстве системы из N частиц). Тогда интеграл от нормированной Ф. р. по всему фазовому пространству будет равен единице:

$$\frac{1}{Nh^{3N}} \int dp dq = 1.$$

(См. также раздел **Функция распределения** в ст. *Статистическая физика*.)

Лит.: Прохоров Ю. В., Розанов Ю. А., Теория вероятностей, 3 изд., М., 1987.

А. Г. Башкиров, Д. Н. Зубарев.

Ф. р. частиц плазмы удовлетворяют кинетическому уравнению для плазмы, в к-ром столкновения между заряж. частицами часто не учитываются явно, а лишь через создаваемое ими самосогласованное поле. Парные столкновения для иерархистической (невырожденной) плазмы учитываются с помощью интеграла столкновений в форме Ландау или Баллеску — Ленарда. Ф. р. частиц плазмы f полностью определяет диэлектрич. проницаемость плазмы, а значит, её колебат. и волновые свойства, устойчивость, степень неравновесности системы и т. п. Так, для равновесной (максвелловской) Ф. р. заряж. частицы существуют бесстолкновительная диссипация энергии электрич. поля волнами в плазме — *Ландау затухание*.

Причиной затухания Ландау являются те заряж. частицы, скорость к-рых в направлении распространения волн совпадает с её фазовой скоростью v_F . По отношению к таким заряж. частицам поле волны стационарно, поэтому оно может производить под заряж. частицами работу, не равную нулю при усреднении по времени. Однако в связи с обратимым характером бесстолкновительной диссипации термодинамич. условия не требуют положительности диссилируемой энергии Q . Она всегда положительна для изотропной Ф. р., а для анизотропных ф-ций может оказаться отрицат. величиной — заряж. частицы будут в спр. отдавать энергию волне, что может привести к возникновению неустойчивостей плазмы.

Характерным примером неустойчивого состояния плазмы является невозмущённое состояние заряж. частиц, описываемое Ф. р. в виде суммы *Максвелла распределения* и дополнительного направленного пучка заряж. частиц, в таком системе будет наблюдаться *пучковая неустойчивость*.

Обратное воздействие возбуждаемых при неустойчивости колебаний на резонансные частицы приводят к релаксации исходной неравновесной Ф. р. частиц плазмы, так что система возвращается на порог устойчивости (см. *Квазиэнергетическая теория плазмы*).

В двухкомпонентной полностью ионизованной равновесной плазме (у к-рой Ф. р. электронон и ионов максвелловские) незатухающие *ионно-звуковые колебания* существуют лишь при превышении электронной темп-ры над ионной.

Индукционное рассеяние волн на частицах плазмы сопровождается увеличением частоты и волнового числа волн в случае, если Ф. р. частиц плазмы имеет положит. производную по скорости ($\partial f / \partial v > 0$), и уменьшением для максвелловской Ф. р. частиц плазмы ($\partial f / \partial v < 0$).

В. И. Карась.

ФУНКЦИЯ СОСТОЯНИЯ в термодинамике — ф-ция независимых параметров, определяющих равновесное состояние *термодинамической системы*. Ф. с. не зависит от пути (характера процесса), приведшего систему в данное равновесное состояние (то есть Ф. с. не зависит от предыстории системы, см. *Принципы*). К Ф. с. относятся *потенциалы термодинамические*, энтропия и т. п. Работа и кол-во теплоты, значение к-рых определяется видом процесса, изменившего состояние системы, не являются Ф. с.

ФУРЬЁ ИНТЕГРАЛ (фурье-интеграл) — разложение ф-ции $f(x)$, заданной на всей оси x или на полуоси x , в суперпозицию гармоник с частотами, заносящими всю полуось $\lambda \in [0, \infty]$:

$$f(x) = \pi^{-1} \int_0^\infty d\lambda \int_{-\infty}^\infty f(\xi) \cos \lambda \xi - \sin \lambda \xi dx. \quad (*)$$

Разложение (*) можно переписать в виде, аналогичном выражению для определения коэффициентов ряда Фурье (J. Fourier):

$$f(x) = \int_0^\infty [a(\lambda) \cos \lambda x + b(\lambda) \sin \lambda x] d\lambda,$$

где

$$a(\lambda) = \pi^{-1} \int_{-\infty}^\infty f(\xi) \cos \lambda \xi d\xi, \quad b(\lambda) = \pi^{-1} \int_{-\infty}^\infty f(\xi) \sin \lambda \xi d\xi.$$

Часто употребляется представление Ф. и. (*) в комплексной форме:

$$f(x) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^\infty \tilde{f}(\lambda) e^{\lambda x} d\lambda,$$

где

$$\tilde{f}(\lambda) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^\infty f(x) e^{-\lambda x} dx.$$

Ф-ция $f(\lambda)$ наз. *фурье-преобразованием*, частотной характеристикой или фурье-спектром ф-ции f . С. В. Молодцов.

ФУРЬЁ ЧИСЛО — один из *подобных критерий* нестационарных тепловых процессов. Характеризует соотношение между скоростью изменения тепловых условий в окружающей среде и скоростью нерестрайки поля температ-ры внутри рассматриваемой системы (тела). Ф. ч. $F_0 = a t_0 / l^2$, где $a = \lambda / pc$ — коэф. температуропроводности, λ — коэф. теплопроводности, p — плотность, c — уд. тепл.ёмкость, l — характерный линейный размер тела, t_0 — характерное время изменения внешн. условий. Названо по имени Ж. Фурье (J. Fourier).

ФУРЬЁ-ОБРАЗ (фурье-спектр) — частотная характеристика ф-ции $f(x)$, заданной на всей оси x или на полуоси x , определяемая интегралом:

$$\tilde{f}(\lambda) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^\infty f(x) e^{-\lambda x} dx.$$

В частности, если ф-ция f суммируема, то её Ф.-о. \tilde{f} — ограниченная ф-ция, равномерно непрерывная на оси λ и $\tilde{f}(\lambda) \rightarrow 0$ при $|\lambda| \rightarrow \infty$. С. В. Молодцов.

ФУРЬЁ-ОПТИКА — раздел оптики, в к-ром преобразование световых полей оптич. системами исследуется с помощью фурье-анализа (спектрального разложения) и теории линейной фильтрации. Начало использования в оптике идей спектрального разложения связано с именами Дж. Рэлея (J. Rayleigh) и Э. Аббе (E. Abbe). Первые работы, к-рые легли в основу сопр. Ф.-о., припадлежат Мандельштаму [1], Горелику [2], Рытову [3]. В последней проводится аналогия между задачами радиоэлектроники и теории связи, с одной стороны (в к-рых речь идёт о преобразовании сигналов — ф-ций времени — изменяющихся токов, напряжений и т. д.), а с системах радиоэлектроники, регистрирующих эти преобразования), и задачами оптики — с другой, в к-рых рассматривается преобразование световых полей — ф-ций координат — оптич. системами.

Общность методов исследования систем, служащих для преобразования сигналов — ф-ций времени (временных фильтров), и оптич. систем, служащих для преобразования световых полей — ф-ций координат (пространств. фильтров), обусловлена общностью закономерностей, управляющих процессами в системах радиоэлектроники и оптики, общностью, заложенной в универсальности максвелловских ур-ий электродинамики. И тем и другим системам присущи (в достаточно широкой области применения) такие фундаментальные свойства, как линейность и инвариантность. Это позволяет удобно и просто описывать и поведение единным образом, используя универсальный аппарат теории линейной фильтрации и преобразования Фурье.

Основные понятия и соотношения Ф.-о. В радиоэлектронике системы, преобразующие сигналы, принято изображать в виде схемы (рис. 1, а), где внеш. воздействие $f(t)$ есть входной сигнал фильтра, а результат этого воздействия $g(t)$ — выходной сигнал (или отклик) фильтра. Примером временного фильтра является колебат. контур (рис. 1, б), в к-ром внеш. эдс — входной сигнал, а воз-




Рис. 1.

никающие изменения напряжения на обкладках конденсатора — отклик фильтра. Тот факт, что ф-ция $g(t)$ является откликом на входное воздействие $f(t)$, записывают в виде операторного равенства

$$L[f(t)] = g(t).$$

Волновые (в частности, оптические) явления характеризуются как временной зависимостью, так и пространственной, т. е. зависимостью от координат. В Ф.-о. интерес представляет именно пространств. структура волны, к-рая описывается (в случае гармонич. волн фиксированной частоты ω) комплексной амплитудой волны $f(x, y, z)$, являющейся решением ур-ния Тельмольца:

$$\Delta f + k^2 f = 0 \quad (1)$$

($k = \omega/c$ — волновое число). [Комплексная амплитуда, определяющая распределение амплитуд и фаз колебаний является входным и выходным сигналом когерентной оптич. системы. При некогерентном освещении говорят о картинах интенсивности (а не об амплитудах) во входной и выходной плоскостях.]

В процессе распространения волны через оптич. систему её пространств. структура изменяется. Такая система рассматривается как пространственный фильтр, преобразующий входной сигнал (комплексную амплитуду волны во входной плоскости оптич. системы) в выходной сигнал (комплексную амплитуду волны в выходной плоскости оптич. системы). На рис. 2 представлена схема пространств. фильтра (а) и пример простейшей оптич. системы (б), где $f(x, y)$ — комплексная амплитуда волны во

входной плоскости Π_0 , $g(x, y)$ — комплексная амплитуда в выходной плоскости Π_1 . Соответствующее операторное равенство имеет вид

$$L[f(x, y)] = g(x, y).$$

Здесь $h(x, t)$ — ф-ция времени t , параметр t указывает, что речь идет об отклике на б-импульс, возникающий на входе в момент времени $t = t$.

Аналогом б-импульса, возбуждающего колебания в линейном фильтре, в задачах пространств. фильтрации является точечный источник света $\delta(x - \xi, y - \eta)$, расположенный в точке $x = \xi, y = \eta$ входной плоскости Π_0 . При этом в выходной плоскости возникает нек-ое световое поле с комплексной амплитудой $h(x, y; \xi, \eta)$, являющейся ф-цией координат x, y в выходной плоскости. Поле $h(x, y; \xi, \eta)$ наз. функцией рассеяния точки и является аналогом импульсного отклика линейного временного фильтра.

Временные фильтры подчиняются принципу причинности: сигнал на выходе фильтра не может появиться раньше входного сигнала, импульсный отклик $h(t, \tau)$ отличен от нуля лишь при $t \geq \tau$. Различие в физ. смысле переменных (времени t и координат x, y) приводит к важному различию временных и пространств. фильтров: принцип причинности в задачах пространств. фильтрации не выполняется: точечный источник света, расположенный в начале координат $x = 0, y = 0$ входной плоскости, приводит к возникновению светового поля в выходной плоскости как при $x, y > 0$, так и при $x, y < 0$.

Если изменение момента появления б-импульса на входе не меняет вид ф-ции импульсного отклика, а лишь сдвигает её во времени $h(t, \tau) = h(t - \tau)$, то временной фильтр наз. стационарным. Примером является колебат. контур с постоянными, не зависящими от времени параметрами L, C, R .

Аналогично свойство пространств. фильтра наз. изопланатичностью: сдвиг точечного источника во входной плоскости приводит лишь к сдвигу ф-ции рассеяния в выходной плоскости:

$$h(x, y; \xi, \eta) = h(x - \xi, y - \eta).$$

Как правило, изопланатичность оптич. систем выполняется лишь при малых значениях параметров ξ, η . Стационарный временной фильтр, а также изопланатичный пространств. фильтр наз. инвариантными или фильтрами.

Если известен импульсный отклик временного линейного фильтра, то задача фильтрации (нахождение отклика по заданному входному сигналу) решается с помощью интеграла суперпозиции:

$$g(t) = \int f(\tau) h(t, \tau) d\tau. \quad (2)$$

Аналогично решается задача пространственной фильтрации — нахождение комплексной амплитуды волны во выходной плоскости по заданному полюю во входной плоскости:

$$g(x, y) = \iint f(\xi, \eta) h(x, y; \xi, \eta) d\xi d\eta. \quad (3)$$

Если речь идет об инвариантных фильтрах, то вместо (2) и (3) имеем

$$g(t) = \int f(\tau) h(t - \tau) d\tau, \quad (4)$$

$$g(x, y) = \iint f(\xi, \eta) h(x - \xi, y - \eta) d\xi d\eta. \quad (5)$$

Интегральная операция в (4) или (5) наз. свёрткой функций $f(t)$ и $h(t)$ в (4) или двумерной свёрткой ф-ций $f(x, y)$ и $h(x, y)$ в (5). Символически операции свёртки (4) и (5) записываются в виде

$$g(t) = f(t) \otimes h(t),$$

$$g(x, y) = f(x, y) \otimes h(x, y).$$

Инвариантность линейных фильтров позволяет перейти к спектральному описанию. Используя известную теорему фурье-анализа о фурье-образах свёрток, связь между спектральными (фурье-преобразованиями) входного и выходного




Рис. 2.

входной плоскости Π_0 , $g(x, y)$ — комплексная амплитуда в выходной плоскости Π_1 . Соответствующее операторное равенство имеет вид

$$L[f(x, y)] = g(x, y).$$

сигналов можно записать в виде

$$G(\omega) = F(\omega)H(\omega), \quad (6)$$

$$G(u, v) = F(u, v)H(u, v), \quad (7)$$

где $H(\omega) = \int f(t) \exp[-i\omega t] dt$ — частотная характеристика временного фильтра, а $H(u, v)$ — частотная характеристика пространств. фильтра, являющаяся фурье-преобразованием ф-ции рассеяния точки:

$$H(u, v) = \iint f(x, y) \exp[-i(ux + vy)] dx dy. \quad (8)$$

Одно из важнейших преимуществ спектрального подхода — простота операции, связывающей спектры сигналов на входе и выходе фильтра.

Представление сигнала $f(t)$ в виде интеграла Фурье

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int F(\omega) \exp[i\omega t] d\omega \quad (9)$$

имеет ясный физ. смысл: равенство (9) утверждает, что сигнал $f(t)$ может быть представлен суммой гармонич. колебаний, причём спектр $F(\omega) = A(\omega) \exp[i\phi(\omega)]$ определяет вклады гармоник разл. частот — их амплитуды $A(\omega)$ и нач. фазы $\phi(\omega)$.

Гармонич. колебания $\exp[i\omega t]$ имеют особое значение в задачах линейной фильтрации: при возбуждении или линейного стационарного фильтра в последнем возникают вынужденные гармонич. колебания той же частоты ω . Др. словами, гармонич. колебания $\exp[i\omega t]$ являются собств. ф-циями линейной стационарной системы. Это можно записать в виде операторного равенства

$$L[\exp[i\omega t]] = H(\omega) \exp[i\omega t], \quad (10)$$

где $H(\omega) = B(\omega) \exp[i\alpha(\omega)]$ — частотная характеристика фильтра, определяющая амплитуду $B(\omega)$ и сдвиг по фазе $\alpha(\omega)$ вынужденных колебаний относительно внеш. воздействия.

Пространственное фурье-разложение. Комплексную амплитуду волны $f(x, y)$ можно представить в виде интеграла Фурье [двумерный аналог ф-лы (9)]:

$$f(x, y) = \frac{1}{4\pi^2} \iint F(u, v) \exp[i(ux + vy)] du dv. \quad (11)$$

Физ. смысл разложения (11) состоит в следующем. Можно проверить, что ф-ция

$$f(x, y, z) = \exp[i(ux + vy + \sqrt{k^2 - u^2 - v^2}z)] \quad (12)$$

является решением ур-ния Гельмгольца (1), удовлетворяющего на плоскости $z=0$ граничному условию

$$f(x, y, z)|_{z=0} = \exp[i(ux + vy)]. \quad (13)$$

Это утверждение справедливо при любых значениях параметров u, v . Ф-ция (12) есть комплексная амплитуда плоской волны, причём параметры u, v — проекции волнового вектора k этой волны на оси x, y , если $|u^2 + v^2| \leq (a/c)^2 = k^2$. Если же $|u^2 + v^2| > k^2$, выражение (12) также является решением (1) на z , неоднородной волной (амплитуда волны спадает с ростом z экспоненциально, поскольку $k_z = \sqrt{k^2 - u^2 - v^2}$ — в этом случае мнимое число).

Т. о., выражение (11) есть представление произвольной волны, заданной в нек-рой плоскости $z=\text{const}$, в виде суммы плоских волн, как бегущих, так и неоднородных.


Плоская волна $\exp[i(ux + vy)]$ в задачах пространств. фильтрации является аналогом гармонич. колебания $\exp[i\omega t]$. Поэтому нари. чисел u и v наз. пространственными частотами.

Частотная характеристика свободного пространства. Участок свободного пространства между двумя плоскостями $z=0$ и $z=\text{const} > 0$ (рис. 3) является простейшим пространств. фильтром. Согласно (12) и (13), распространение плоской волны между двумя плоскостями приводит лишь к появлению множителя $\exp[i\sqrt{k^2 - u^2 - v^2}z]$, определя-

ющего набег фазы волны (при $|u^2 + v^2| \leq k^2$) или экспоненц. уменьшение амплитуды (при $|u^2 + v^2| > k^2$). Это утверждение можно записать в виде операторного равенства:

$$L[\exp[i(ux + vy)]] = H(u, v) \exp[i(ux + vy)], \quad (14)$$

Рис. 3.



где $H(u, v) = \exp(i\sqrt{k^2 - u^2 - v^2}z)$ — частотная характеристика свободного пространства. Экспоненц. ф-ции $\exp[i(ux + vy)]$ при любых (u, v) являются, согласно (14), собственными ф-циями пространств. фильтра.

Пространственная модуляция. В радиоэлектронике модуляция сигнала записывается как операция перемножения модулируемого колебания $f(t)$ и модулирующего сигнала $m(t)$, в результате к-рой на выходе модулятора имеем модулированный сигнал $g(t) = f(t)m(t)$. Различают два вида модуляции: амплитудную, когда $m(t)$ — действительная пол. ф-ция $a(t)$, и фазовую: $m(t) = \exp[i\phi(t)]$. Если несущее (модулируемое) колебание — гармонич. ф-ция $f(t) = \exp[i\omega t]$, то в первом случае на выходе имеем амплитудно-модулированное колебание $g(t) = a(t)\exp[i\omega t]$, а во втором — колебание, модулированное по фазе $g(t) = \exp[i(\omega t + \phi(t))]$. Операция модуляции изображают символически с помощью блок-схемы (рис. 4, а).




Рис. 4.

Пространств. модуляция осуществляется в оптике с помощью тонких пластинок — транспарантов, — обладающих в разных точках разл. поглощательной способностью и (или) показателем преломления. При освещении пластики плоской волной $\exp[i(ux + vy)]$ это приводит к тому, что амплитуда волны на выходе из пластики оказывается различной в разных точках (в соответствии с изменением поглощ. способности), т. е. имеем амплитудную модуляцию волн:

$$g(x, y) = a(x, y) \exp[i(ux + vy)].$$

Если пластина имеет различный в разных точках показатель преломления $n(x, y)$ [или толщину $h(x, y)$], то набег фазы волны при прохождении пластики оказывается в разных местах различным: $\phi(x, y) = kn(x, y)h(x, y)$ — получается фазовая модуляция:

$$g(x, y) = \exp[i(ux + vy + \phi(x, y))].$$

В общем случае с помощью транспаранта осуществляется как амплитудная, так и фазовая пространств. модуляция.

Ф-ция $m(x, y) = a(x, y) \exp[i\phi(x, y)]$, определяющая характер пространств. модуляции и связывающая комплексную амплитуду волны на входе и выходе транспаранта $g(x, y) = m(x, y)f(x, y)$, наз. ф-цией пропускания (или модуляцией характеристической) транспаранта. Операция пространств. модуляции изображается с помощью блок-схемы, изображенной на рис. 4 (б). Для осуществления пространств. модуляции в оптике используют различного вида маски, пластиинки, амплитудные и фазовые решётки.

Преобразование Фурье, осуществляемое линзой. Осн. элементом любого оптич. устройства является линза. Идеальная без aberrационная линза осуществляет фазовую модуляцию вида

$$m(x, y) = \exp\left[-i\frac{k}{2f}(x^2 + y^2)\right],$$

где f — фокусное расстояние линзы. В оптике пространств. спектральное разложение тесно связано со свойством линзы фокусировать параллельный пучок света: падающая на линзу плоская волна $\exp(i(u_x + u_y))$ с пространств. частотой (u_x, u_y) фокусируется линзой в точку фокальной плоскости с координатами $x = u_x/f$ и $y = u_y/f$ (рис. 5). Падающая на линзу произвольная волна с комплексной амплитудой




Рис. 5.

$f(x, y)$ может быть представлена, согласно (11), суперпозицией плоских волн разных направлений (т. е. разных пространств. частот u_x , u_y), и каждая из плоских волн в этой суперпозиции фокусируется линзой в свою определ. точку фокальной плоскости, созданную в ней световое поле с амплитудой, пропорциональной амплитуде соответствующей волны, и с фазой, определяемой фазой соответствующей волны, т. е. создавая в ней колебание, пропорциональное величине $F(k_x u_x, k_y u_y)$, где $F(u_x, u_y)$ — преобразование Фурье ф-ции $f(x, y)$. Т. о., световое поле, возникающее в фокальной плоскости линзы, представляет собой пространств. спектральное разложение волны, падающей на линзу.

Теория Аббе формирования изображения (принцип двойной дифракции). На рис. 5 в качестве примера оптич. системы, формирующей изображение, приведена система, состоящая из двух линз L_1 и L_2 с общей фокальной плоскостью P_0 (где размещается предмет) служит передняя фокальная плоскость линзы L_1 , а выходной плоскостью, где возникает изображение, — задняя фокальная плоскость линзы L_2 — плоскость P_1 .

Формирование изображения в оптич. системе, согласно теории Аббе, — двухэтапный процесс. Первый этап (первая «дифракция») — это распространение света от входной плоскости до плоскости Φ , где формируется пространств. спектр предметной волны. На этом этапе линза L_1 осуществляет первое пространств. фурье-преобразование. Второй этап (вторая дифракция) — распространение света от плоскости Φ (к-рая наз. фурье-плоскостью оптич. системы) до плоскости изображения. На этом этапе линза L_2 осуществляет еще одно преобразование Фурье. В результате двух последоват. преобразований Фурье возникает перевёрнутое изображение — поле с комплексной амплитудой $g(x, y) = f(-x, -y)$, тождественное с точностью до инверсии предметному полю $f(x, y)$.

Частотная характеристика оптической системы формирования изображения. Описанная выше оптич. система является идеальной: изображение, тождественное предмету, создаётся системой с частотной характеристикой

$$H(u, v) = 1.$$

В действительности же оптич. система вносит искажения. Принципиальными являются дифракц. искажения, обусловленные конечностью размеров линз. Влияние конечных размеров линз моделируется диафрагмой, расположенной в фурье-плоскости оптич. системы (рис. 6) (диаметр диа-




Рис. 6.

фрагмы D равен диаметру мемпшего из объективов). Формированием изображения в такой модели принимают участие лишь те плоские волны, к-рые фокусируются лин-

зой L_1 внутрь диафрагмы, т. е. волны с пространств. частотами

$$|u^2 + v^2| \leq (kD/2f)^2.$$

Эти волны приходят к плоскости изображения P_1 без искажений по амплитуде и фазе. Все прочие волны, задерживаясь диафрагмой, не достигают плоскости изображения, т. е. оптич. система имеет частотную характеристику:

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{при } |u^2 + v^2| \leq (kD/2f)^2 \\ 0 & \text{при } |u^2 + v^2| > (kD/2f)^2 \end{cases} \quad (15)$$

(т. н. дифракционно-ограниченная система). Ф-ция рассеяния [обратное фурье-преобразование ф-ции (15)] имеет вид

$$h(x) = \sin\left(\pi \frac{D}{k_f} x\right) / \pi x \quad (\text{одномерный случай});$$

$$h(r) = J\left(\pi \frac{D}{k_f} r\right) / \pi r \quad (\text{круглая диафрагма}).$$

Принцип корреляционной фильтрации. Т. к. плоские волны разных пространств. частот, фокусируясь линзой L_1 в разные точки фурье-плоскости, пространственно разделяются, то можно избирательно воздействовать на разл. пространств. гармоники. Если маленькую пластинку-транспарант, висящую определ. поглощением и (или) определ. фазовую задержку, поместить в точку (x, y) фурье-плоскости, то эта пластина изменит амплитуду и (или) фазу только той плоской волны, к-рая в эту точку фокусируется (т. е. волны с частотой $u = k_x/f$, $v = k_y/f$). При этом все др. волны достигают плоскость изображения без искажений по амплитуде и фазе. Помещая в фурье-плоскость разл. маски-транспаранты, можно непосредственно влиять на пространств. спектр изображения.

Маска с ф-цией пронускации $m(x, y)$, помещённая в фурье-плоскость, приводит к частотной характеристике

$$H(u, v) = m(fu/k, fv/k).$$

Метод управления частотной характеристикой оптич. системы с помощью транспарантов, устанавливаемых в фурье-плоскости, наз. принципом корреляц. фильтрации. С его помощью решаются разнообразные задачи, такие, как улучшение разрешающей способности оптич. системы, связанное, напр., сужением гл. максимума ф-ции рассеяния; уменьшение боковых лепестков ф-ции рассеяния (аподизация), выполняемое с помощью т. н. мягких диафрагм — главного уменьшения пронускаемости диафрагмы от центра к краям (напр., по линейному закону); устранение пространственно-периодич. шума в изображении; апострориорная обработка изображений.

С помощью оптич. системы можно совершать ряд матем. преобразований. Для этого ф-ция, подлежащая преобразованию (в общем случае ф-ции двух переменных), записывается в виде комплексной пропускаемости транспаранта, к-рый располагается на входной плоскости. При освещении такого транспаранта параллельным пучком лазера получаем на выходе транспаранта требуемое поле $f(x, y)$, присоединяемое затем в оптич. системе. Таким способом можно проводить двумерное преобразование Фурье, операции свёртки и корреляции, дифференцирование ф-ций одной переменной с помощью частотной характеристики $H(u) = \hat{u}$ [1] и т. д. Многоканальный анализатор спектра, выполняемый с помощью комбинации сферич. и цилиндрич. линз, позволяет проводить одномерное преобразование Фурье в большом числе каналов одновременно.

Преобразование пространственно-случайных (спектр-полей) в оптических системах. Из теории фильтрации случайных сигналов линейными колебат. системами хорошо известна связь между спектрами мощности (фурье-образами корреляц. ф-ций) сигналов на входе и выходе фильтра $G_1(\omega) = F_1(\omega) / H(\omega)^2$, где $H(\omega)$ — частотная характеристика фильтра. Аналогичное равенство справедливо для решения задачи фильтрации спектр-полей в оптич. (пространств.) фильтрах:

$$G_k(u, v) = F_k(u, v) |H(u, v)|^2, \quad (16)$$

где $G_k(u, v)$ и $F_k(u, v)$ — пространств. спектры мощности (фурье-образы автокорреляц. ф-ций) снекл-полей во входной и выходной плоскостях оптич. системы.

В соответствии с (16) управление характеристиками системы для фильтрации снекл-полей осуществляется с помощью амплитудных транспарантов.

Некогерентные оптические системы. В некогерентных системах входным и выходным сигналами являются интенсивности света $I_{\text{ax}}(x, y)$ и $I_{\text{ax}}(x, y)$ во входной и выходной плоскостях. Связь между ними определяется равенством

$$I_{\text{ax}}(x, y) = \iint I_{\text{ax}}(\xi, h) |h(x - \xi, y - \eta)|^2 d\xi d\eta \quad (17)$$

(при выполнении условия изопланатичности).

Из (17) следует связь между нормированными спектрами (фурье-преобразованиями) ф-ций $I_{\text{ax}}(x, y)$ и $I_{\text{ax}}(x, y)$:

$$J_{\text{ax}}(u, v) = I_{\text{ax}}(u, v) \mathcal{H}(u, v),$$

где $J_{\text{ax}}(u, v)$ и $J_{\text{ax}}(u, v)$ — фурье-образы ф-ций $I_{\text{ax}}(x, y)$ и $I_{\text{ax}}(x, y)$; $\mathcal{H}(u, v)$ — передаточная функция оптич. системы, определяющая свойства некогерентной оптич. системы.

Связь между когерентной частотной характеристики $H(u, v)$ и передаточной ф-цией оптич. системы $\mathcal{H}(u, v)$ для одномерного случая имеет вид

$$\mathcal{H}(u, v) = \int H(u - v/2) H^*(u + v/2) dv / \int |H(v)|^2 dv.$$

Возможности использования идеи и методов Ф.-о. существенно расширяются с применением динамически управляемых ячеек и транспарантов, расположаемых в фурье-плоскости оптич. системы: жидких кристаллов, ультразвуковых ячеек, эл.-оптич. ячеек Керра и т. д.

Лит.: Горелик Г. С., Колебания волн, 2 изд., М., 1959; Рытов С. М., О методе фазового контраста в микроскопии, «ФН», 1950, т. 41, в. 4, с. 425; О'Нейл Э., Введение в статистическую оптику, пер. с англ., М., 1966; Струок Дж., Введение в когерентную оптику и голографию, пер. с англ., М., 1967; Гудмен Дж., Введение в фурье-оптику, пер. с англ., М., 1970; его же, Статистическая оптика, пер. с англ., М., 1988; Сороко Л. М., Основы голографии и когерентной оптики, М., 1971; Пануэис А., Теория систем и преобразований в оптике, пер. с англ., М., 1971; Мандельштам Л. И., Лекции по оптике, теории относительности и квантовой механике, М., 1972; Зверев В. А., Радиооптика, М., 1975; Ю. Ф., Введение в теорию дифракции, обработку изображений и голографию, пер. с англ., М., 1979. Г. Р. Локкин.

ФУРЬЕ-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ — интегральное преобразование, действующее в пространстве ф-ций и действительных переменных:

$$F[\Phi](x) = (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\xi) e^{-ix\xi} d\xi. \quad (*)$$

Для суммируемых во всём пространстве \mathbb{R}^n ф-ий $\Phi \in L_1(\mathbb{R}^n)$ интеграл (*) корректно определяет нек-ую функцию $F[\Phi](x) = \Psi(x)$ — фурье-образ ф-ции Φ . Обратное отображение F^{-1} , восстанавливающее ф-цию $\Phi(x)$ по известной $F[\Phi](x)$, — обратное преобразование Фурье — задаётся ф-лей

$$\Phi(x) = F^{-1}[\Psi](x) = (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \Psi(\xi) e^{ix\xi} d\xi.$$

Наиб. естественно Ф.-п. выглядит для обобщённых функций медленного роста, она оставляет ф-ции в этом же классе. Аналогичными свойством Ф.-п. обладает для квадратично суммируемых ф-ций, для к-рых справедливо равенство Парсеваля:

$$(2\pi)^n \langle \Phi, \Psi \rangle = \langle F[\Phi], F[\Psi] \rangle,$$

где $\langle \dots \rangle$ — скалярное произведение. Это обстоятельство, в частности, гарантирует эквивалентность координатного и импульсного представлений для волновых ф-ций квантовой механики.

Многочисл. техн. применения Ф.-п. основываются на следующих его свойствах: свёртка ф-ций f и g переходит


в произведение фурье-образов $F[f * g] = F[f] F[g]$; Ф. п. производной ф-ции задаётся умножением на из зависимую переменную, $F[D^\alpha f](x) = (ix)^\alpha F[f]$.

Лит.: Владимиров В. С., Уравнения математической физики, 5 изд., М., 1988; его же, Обобщенные функции в математической физике, 2 изд., М., 1979; Хёрмандер Л., Анализ линейных дифференциальных операторов с частными производными, пер. с англ., т. 1, М., 1986. С. В. Молодцов.

ФУРЬЕ-СПЕКТР — то же, что фурье-образ.

ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТР — спектральный прибор, в к-ром искомый спектр получают в два прёма: сначала регистрируется интерферограмма исследуемого излучения, а затем через её фурье-преобразование вычисляют искомый спектр. Совокупность спектральных методов, осуществляемых с помощью Ф.-с., наз. фурье-спектроскопия.

Основ. элемент Ф.-с. — штаттерометр Майклсона (или одна из его разновидностей), к-рый настраивается на получение в плоскости выходной диафрагмы интерференц. полос различного наклона. Одно из зеркал (M_2 на рис.) двигается



Принципиальная схема фурье-спектрометра: S — источник сплошного ИК-спектра; M_1 — фиксированное зеркало интерферометра; M_2 — движущееся зеркало интерферометра; M_3 — изображение фиксированного зеркала в плече зеркала M_2 ; d — входное отверстие фурье-спектрометра; B — светофильтр; d — фотоприёмник; A — усилитель; I — интерфейс связи ЭВМ с регистрирующей и управляющей электроникой фурье-спектрометра.

поступательно, в процессе чего исследуемое излучение модулируется, причём частота модуляции зависит от скорости движения зеркала и длины волны излучения.

Интегральная интенсивность сист. потока, выходящего из идеального интерферометра, $I(\delta)$ описывается выражением

$$I(\delta) = \frac{1}{2} \int_0^\infty B(\sigma) d\sigma + \frac{1}{2} \int_0^\infty B(\sigma) \cos(2\pi\delta) d\sigma,$$

где $B(\sigma)$ — спектральная плотность входящего в интерферометр излучения (от источника S) с амплитудой напряжённости электрич. поля $E(t)$ в эл.-магн. волне $E(t)$. Фурье-преобразование перв. части ф-ции $I(\delta)$ (интерферограммы) позволяет восстановить исследуемый спектр:

$$B'(\sigma) = 2 \int_0^\infty I'(\delta) \cos(2\pi\sigma\delta) d\sigma. \quad (1)$$

Идеальная интерферограмма предполагается бесконечно протяжённой, при этом разрешающая сила F -с. была бесконечно велика. Целый ряд факторов, однако, ограничивает достижимое разрешение: конечные пределы механич. перемещения зеркала M_2 , возможности цифровой регистрации и обработки интерферограммы, неидеальность оптич. системы и др. Как правило, форма и ширина аппаратной функции Ф.-с. определяются пределом измене-

ния оптич. разности хода L и видом т. и. аподизацией ф-ции $A(\delta)$ (см. Аподизация), к-рая входит в подынтегральное выражение в (1):

$$B'(\sigma) = \frac{1}{2} A(\delta) I(\delta) \cos(2\pi\sigma\delta) = B(\sigma) A'(\sigma),$$

где $A'(\sigma)$ — фурье-образ ф-ции $A(\delta)$. Фактически $A'(\sigma)$ является аппаратурной ф-цией Ф.-с., её ширина $\sim 1/L$. Варьируя форму аподизации ф-ции, можно в больших пределах изменять форму и ширину аппаратурной ф-ции Ф.-с., что упрощает обработку и интерпретацию получаемых спектров. Если ф-ция $A(\delta) = 1$ при $\delta < L$ (аподизация отсутствует), то

$$A'(\sigma) = 2L \sin(2\pi\sigma L) = 2L \sin(2\pi\sigma L)/2\pi\sigma L$$

и ширина аппаратурной ф-ции $\delta \approx 1/2L$.

Второй существ. фактор, влияющий на форму и ширину аппаратурной ф-ции Ф.-с., — простиженность реального источника излучения в спектрометре. Обычно его размеры (линейные размеры входного отверстия спектрометра d) выбираются в зависимости от требований эксперимента, т. к. зависящими от d телесный угол Ω , определяющий угол расходимости светового пучка в интерферометре (как и в любом спектральном приборе), связан с разрешающей способностью R :

$$\Omega \leq 2\pi/R,$$

это означает, что повышение R возможно только при уменьшении светосилы прибора и, следовательно, влечёт за собой ухудшение отношения сигнал/шум (S/N).

Результат восстановления спектра зависит также от дисперсии регистраций интерферограммы, т. е. регистраций её с нек-рым шагом h по оптич. разности хода. Для этой цели необходимо регистрировать интерферограмму с частотой $(1/h)$, но крайней мере, вдвое большей, чем макс. частота сигнала. При этом частоты, лежащие в диапазоне от 0 до $1/2h$, передаются однозначно, а фрагменты более высоких частот в восстановленном спектре оказываются на частотах, меньших $1/2h$. Последнее явление (т. н. «переналадка» спектров) устраняется с помощью предварит. оптич. или электрич. или программной фильтрации сигнала. При высоком разрешении, большом значении частоты коротковолновой границы исследуемого спектра и относительно узком спектральном составе последнего ($\Delta\sigma$) можно резко сократить объём обрабатываемой информации, выбирая шаг равным $1/2\Delta\sigma$. Однако при этом нужно точно знать спектральный диапазон исследуемого сигнала для его однозначной идентификации.

В Ф.-с. реализуются два осн. принципа сканирования интерферограммы — шаговое и непрерывное (быстрое). В быстросканирующем Ф.-с. подвижный отражатель движется с пост. скоростью v . На выходе интерферометра каждая спектральная составляющая исследуемого сигнала синусоидально модулируется с частотой $v = 2\pi/v$ и осн. спектральное соотношение фурье-спектроскопии принимает вид

$$I(t) = \frac{1}{v} \int_0^v B(v) \cos(2\pi v t) dv.$$

В этом случае интерферометр модулирует собств. сигнал. Если исследуемый спектральный сигнал лежит в интервале от σ_1 до σ_2 , то диапазон частот у модулируемого интерферометра сигнала изменяется в пределах $2v\sigma_1 < v < 2v\sigma_2$. Этот диапазон можно изменять, варьируя скорость v , согласуя его с частотными характеристиками приемного устройства спектрометра.

В шаговом Ф.-с. подвижный отражатель перемещается скакчаобразно или непрерывно с очень малой скоростью v . В этом случае сигнал модулируется механич. обраторатором или быстрым изменением оптич. разности хода с не-большой амплитудой (т. н. внутр. модуляция). Шаговый Ф.-с. эффективен при исследованиях сигналов с узкополосным спектром или быстро меняющихся во времени.

Разл. типы Ф.-с. имеют определ. преимущества перед спектральными приборами с диспергирующими элементами. Так, благодаря осевой симметрии Ф.-с. обладает большей примерно в $2\pi/\beta$ раз светосилой (выигрыши Жакко); β — угл. высота щели в спектральных приборах с диспергирующими элементами при одинаковой площине сечения коллимированного светового пучка в интерферометре Ф.-с. и на диспергирующих элементах классич. спектрального прибора. Выигрыши в мультиплексности (выигрыши Фелкета) обусловлены тем, что в течение всего времени измерения Ф.-с. одновременно регистрирует все компоненты исследуемого спектрального интервала, и, следовательно, при равных отношениях S/N сокращается время регистрации одинакового спектрального интервала или при равных временах его измерения получают в \sqrt{M} раз лучшее отношение S/N (M — число разрешаемых спектральных элементов на регистрируемом спектральном интервале). Выигрыши Фелкета возможен, когда путь приемника излучения не зависит от величины сигнала. Использование стабилизированного но чистоте лазера для измерения оптич. разности хода в интерферометре позволяет значительно повысить точность определения длины волн в спектре. В Ф.-с. применяется вычисл. техника (персональные компьютеры), что даёт возможность не только регистрировать и выводить спектральную информацию на внеш. устройства, но и осуществлять последующую обработку получаемых спектров. Кроме того, в Ф.-с. при правильном выборе частоты модуляции спектральных составляющих отсутствует рассеянный свет, появляющийся в большинстве спектрометров др. типов и искажающий регистрируемый сигнал.

Т. о., с помощью разл. типов Ф.-с. можно достичь предельно высокого разрешения, высокой фотометрической точности (большого отношения S/N) или сокращения времени регистрации спектра. Сочетание разных пар этих качеств в Ф.-с. и создаёт их многообразие.

Совр. Ф.-с. позволяет работать в широком спектральном интервале: от 5 см^{-1} до $5 \cdot 10^4 \text{ см}^{-1}$, т. е. от сумбл-лиметрового до УФ-диапазона, хотя наил. распространены приборы, работающие в ИК-диапазоне, где эффективность использования преимуществ Ф.-с. наибольшая. Разрешение евр., Ф.-с. изменяется в широких пределах — от исс. дес. до 10^{-4} см^{-1} .

Времениёе разрешение (фактически время регистрации интерферограммы) получаемых спектров в большинстве Ф.-с. составляет от долей секунды до неск. минут. Ф.-с. с высокими скоростями изменения оптич. разности хода обладают временным разрешением до 2—3 мс при достаточно высоком спектральном разрешении (до 0.1 см^{-1}). В приборах с шаговым сканированием достигается временное разрешение порядка Нс при исследовании периодических повторяющихся сигналов. Ф.-с. на основе статич. интерферометров, где в качестве интерферограммы регистрируется пространственное фиксированная в плоскости прямых плоскостей многогранникомного фотоприемника (линейки или матрицы фотодиодов) интерференц. картины, позволяют достигать временного разрешения, определяемого физ. пределом отд. измерения на отл. приёмника, т. е. до 1 мкс и быстрее. Однако спектральное разрешение таких Ф.-с. оказывается довольно низким (не лучше 50 см^{-1}).

Обычно в Ф.-с. образец размещается в исследуемом световом пучке до или после интерферометра, исследуется отражённый или пропущенный образом световой пучок. Однако образец может быть размещён и в одном из плеч интерферометра. В этом случае посредством обратного комического фурье-преобразования зарегистрированной интерферограммы получают комплексно-сопряжённую амплитуду отражения (пропускания) образца, умноженную на спектр источника излучения. Такой Ф.-с. наз. амплитудно-фазовым, он применяется для точного определения спектров оптич. постоянных веществ.

Лит.: Белл Р. Дж. Введение в фурье-спектроскопию, пер. с англ., М., 1975; Светосильные спектральные приборы, М., 1988. В. А. Вагин, Г. Н. Жуков.

ФУРЬЁ-СПЕКТРОСКОПИЯ — совокупность спектральных методов, в которых для получения спектров используются *фурье-спектрометры*. Ф.-с. исследует спектры в ИК-, субмиллиметровом и др. диапазонах длины волн.

В Ф.-с. спектры вычисляют путём фурье-анализа интерферограммы, получаемой с помощью интерферометра Майклсона. Сложность получения спектра перекрывается преимуществами Ф.-с. над др. спектральными методами, среди которых уменьшение времени регистрации спектра, улучшение отношения сигнал/шум, более высокое разрешение. Наиболее применение Ф.-с. нашло в тех исследованиях, где обычные методы малоэффективны или совсем не пригодны. С помощью Ф.-с. были получены спектры планет в ближней ИК-области в течение неск. часов.

В последние годы Ф.-с. позволило получать не только спектры неглохения и люминесценции, но и спектры комбинац. рассеяния света, возбуждаемые в ближней ИК-области спектра. Ф.-с. широко применяется в химии, физике, биологии, в совр. технологиях и для контроля окружающей среды.



ХААГ ТЕОРЕМА — следствие постулатов аксиоматич. квантовой теории поля, демонстрирующее нетривиальный характер связи свободного и взаимодействующего полей в релятивистской теории. Доказана Р. Хаагом (R. Haag) в 1955. Согласно Х. т., взаимодействие представление в строго матем. смысле не существует.

Для простейшего случая нейтрального скалярного поля $\phi(x)$ Х. т. формулируется следующим образом (для более сложных полей формулировка Х. т. принципиально не изменяется). Пусть существуют две непривидимые системы операторов (т. е. такие, что только оператор, кратный единичному, коммутирует со всеми операторами данной системы) квантованных полей $\phi_i(x)$, $\phi_i(x)$, $i=1, 2$ [точнее, их слаженные аналоги (см. *Локальный оператор*) — операторно-значные обобщенные функции], и пусть в соответствующих гильбертовых пространствах существуют единственны вакуумные векторы $|0\rangle$. Тогда, если справедливы постулаты релятивистской инвариантности, локальности и спектральности (см. *Аксиоматическая квантовая теория поля*) и операторы $\phi_i(x)$ связаны унитарным преобразованием $V(t)$:

$$\phi_2(x, t) = V(t)\phi_1(x, t)V^+(t)$$

(* означает эрмитово сопряжение), то соответствующие Уайтмена функции $W_n^*(x_1, \dots, x_n)$ совпадают при $n \leq 4$:

$$W_n^*(x_1, \dots, x_n) \equiv \langle 0 | \phi_1(x_1) \dots \phi_n(x_n) | 0 \rangle.$$

К наил. существ. физ. результату Х. т. приводит в том случае, когда одно из полей $\phi_i(x)$ является свободным полем, поскольку из сопадения двухточечных ф-ций Уайтмена следует, что второе поле тоже является свободным. Иными словами, согласно Х. т., взаимодействующее поле $\phi(x)$ может описывать нетривиальную теорию рассеяния (т. с. теорию, в которой оператор матрицы рассеяния отличен от единичного) только тогда, когда не существует унитарного оператора $V(t)$, связывающего $\phi(x)$ со свободным полем.

Отсутствие хорошо определенного оператора $V(t)$ связано с существованием т. н. естественных (фоковских) представлений (см. *Представления теории*) канонических *перестаночных соотношений* (КПС). В отличие от квантовой механики, т. с. системы с конечным числом степеней свободы, в квантовой теории поля наряду с представлениями, в которых существует вакуумный вектор (фоковские пред-

ставления) и к-рые все унитарно эквивалентны (теорема фон Неймана), возникают также «странные» представления, унитарно не эквивалентные фоковским. Можно сказать, что в этих представлениях в каждом состоянии содержится бесконечное число частич.

Х. т. показывает, что фоковские представления справедливы только для асимптотик полей, т. е. при $t \rightarrow \pm \infty$. При произвольном конечном t реализуются «странные» представления КПС. Появление «странных» представлений в принципе можно избежать, вводя пространственное «обрезание», т. е. рассматривая теорию в конечном объёме пространства. В этом случае необходимые для справедливости Х. т. условия инвариантности не выполнены. Следовательно, ограничения, налагаемые Х. т., утрачивают силу. Однако в таком подходе возникает сложная матем. проблема снятия «обрезания». Математически корректное построение нетривиальной теории квантованного поля пока осущестлено лишь для простейших случаев (см. *Конструктивная квантовая теория поля*).

Х. т. может служить указанием на возможность столь сингулярного нововведения КПС, что слаживание операторов поля только по пространственным переменным становится невозможным, т. е. необходимо слаживание и по временной переменной.

Лит.: Haag R. On quantum field theories. «Kgl. Danske Videnskab. Selsk., Mat.-Fys. Medd.», 1955, v. 29, № 12; Стригер Р., Вайтман А., РСТ, спин и статистика и все такое, пер. с англ., М., 1966; Боголюбов Н. Н., Логунов А. А., Оскак А. И., Тодоров И. Т., Общие принципы квантовой теории поля, М., 1987.

Ю. С. Вернов.

ХАББАРД МОДЕЛЬ — одна из формул моделей для описания систем сильно взаимодействующих электронов в кристалле. Модель была предложена в 1963—65 Дж. Хаббардом [1] и получила широкое развитие в последующие годы. Х. м. является осн. моделью для описания зонного магнетизма в металлах, фазового перехода металла — диэлектрик и разл. аспектов взаимосвязимагн. и электрич. свойств твёрдых тел. Достоинства модели являются её простота и физ. содержательность.

Гамильтониан. В Х. м. рассматриваются невырожденные по орбитальному состоянию электроны, движущиеся по кристаллич. решётке посредством квантовых переходов (перескоков) с узла на узел и обладающие локальным кулоновским взаимодействием на одном узле. Т. о., гамильтониан модели H содержит всего два параметра: матричный элемент перехода J и параметр кулоновского отталкивания U ; в представлении вторичного квантования

$$H = t \sum_{i\sigma} c_{i\sigma}^\dagger c_{i\sigma} + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}, \quad (1)$$

где $c_{i\sigma}^\dagger$ ($c_{i\sigma}$) — ферми-оператор рождения (уничтожения) электрона на узле i со спином σ , принимающий два значения: \uparrow и \downarrow ; $n_{i\sigma} = c_{i\sigma}^\dagger c_{i\sigma}$ — оператор числа электронов на узле с заданным спином.

Первый член в H описывает электронную зону со спектром

$$\mathcal{E}(k) = 2t \sum_{i=1}^d \cos k_i, \quad (2)$$

(для кубич. решётки в пространстве размерностью d), причём параметр решётки положен равным единице. Вместо t можно взять др. величину — ширину зоны $W = 2zt$, где z — число ближайших соседей. В двух предельных случаях кр. картина, описываемая гамильтонианом (1), относительно проста. При $U \ll W$ система представляет фермий-жидкость (см. *Квантовая жидкость*), так что затухание квазичастич. (электропров.) на поверхности Ферми равно нулю. В системе возможно магн.упорядочение (см. *Магнитная атомная структура*) — ферромагнитное (F) или типа спиновой плотности волн (LSW), хотя локализованные магн. моменты отсутствуют. В этих условиях магн. свойства модели хорошо описываются динамической восприимчивостью в приближении хаотических фаз (*RPA*). При предел $U \gg W$ соответствует сильно коррелированной

системе, в к-рой одиноччастичное описание (имеющее место для ферми-жидкости) невозможно, поскольку важными становятся многоэлектронные эффекты (корреляции). В этой ситуации можно воспользоваться малым параметром $U/W \ll 1$ и перейти от общего гамильтониана (1) к эффи. гамильтониану т. н. $t-J$ -модели:

$$H = t \sum_{ij\sigma} (1 - n_{i\sigma}) c_{i\sigma}^* c_{i\sigma} (1 - n_{j\sigma}) + J \sum_{ij} \left(S_i S_j - \frac{1}{4} n_i n_j \right), \quad (3)$$

к-рый описывает движение скоррелированных электронов по решётке: они совершают прыжки с узла на соседний узел, по так, чтобы на одном узле не было двух электронов [т. е. состояния запрещаются факторами $(1 - n_{i\sigma})$ в первом члене]; при этом возникает эффи. антиферромагнитное взаимодействие электронов на соседних узлах с обменным интегралом $J = 2t^2/U$.

Кроме двух параметров (t , U или t , J) Х. м. характеризуется еще одним параметром — электронной концентрацией n (число электронов на один узел решётки). В этой невырожденной модели n меняется в пределах $0 < n < 2$, причём поведение системы существенно зависит от величины n . Из (3) видно, что при половинном заполнении зоны ($n = 1$) гамильтониан $t-J$ -модели сводится к гамильтониану Гейзенберга модели с атомным локализованным спином $S = 1/2$, так что основное состояние системы должно быть антиферромагнитным с волновым вектором $Q = (\pi, \pi)$. За счёт взаимодействия электронных состояний с антиферромагнитным, порядком при $n = 1$ должна открываться щель на поверхности Ферми, так как в этих условиях система должна быть диэлектриком. При отклонении от половинного заполнения в системе появляется дырочная проводимость, антиферромагнитный порядок ослабляется за счёт движения дырок, так что при нек-рой концентрации дырок антиферромагнетизм исчезает; при последующем уменьшении n сильно коррелированная система переходит в режим ферми-жидкости. Т. о., из рассмотрения двух предельных случаев ясно, что при изменениях n должна существовать кроссовер от ферми-жидкостного поведения в фазу диэлектрика, состояния и одновременно кроссовер от колективизированного магнетизма к магнетизму с локализованными магн. моментами. При фиксированном t аналогичный кроссовер должен возникать с ростом U . Эти наиболее интересные явления появляются в области промежуточных значений $U \sim W$, где *возмущенная теория* не работает, поэтому необходимо использовать при анализе Х. м. другие приближенные подходы, не основанные на разложении по параметрам U/W или W/U . Ниже рассматривается ряд таких подходов [2].

Квазичастичный спектр при наличии сильной корреляции. Первые важные результаты о поведении систем с большим $U \gtrsim W$ были получены Хаббардом с помощью метода расщепления ур-ий движения для двухвременных Грина функций. Простейшее расщепление (известное в литературе как приближение «Хаббард-1») основано на том, что в гамильтониане (1) кулоновский член диагонален в узловом представлении, поэтому корреляции на одном узле могут быть учтены точно; оно приводит к следующему спектру квазичастичных состояний с импульсом k и спином σ :

$$E_{1,2}^{\pm}(k) = \frac{1}{2} [\delta(k) + U \pm \sqrt{\delta^2(k) - 2\delta(k)U(1 - 2n_{\sigma}) + U^2}], \quad (4)$$

Т. о., при наличии кулоновского отталкивания на узле вместо одной исходной зоны (2) возникают две т. н. хаббардовские подзоны, зависящие от числа электронов n_{σ} со спином σ , — причём расстояние между этими подзонами порядка U . Результат (4) носит интерполяционный характер между двумя пределами: свободных электронов ($U=0$) и атомным пределом ($t=0$). В последнем случае возникают два атомных уровня $E_{01}=0$ и $E_{02}=U$, соответствующих состояниям с одним и двумя электронами на узле. Оказывается, что пик подзоны соответствует одиноччастичным электронным состояниям, а верхняя — двухчастичным, в к-рых на одном узле находятся два электрона. Расчетование

между этими подзонами по порядку величины соответствует разности энергии в атомных состояниях, равной U . Этот вывод Хаббарда соответствует картине расщепления спектра в Шубине — Вонсовском модели, являющейся предшественницей Х. м. Приближение «Хаббард-1» страдает рядом недостатков, т. к. оно даёт расщепление зоны при любом сколько угодно малом U , а также нарушает аналитич. свойства электронной ф-ции Грина и необходимые правила сумм. Тем не менее сам факт корреляции, расщепления зоны чрезвычайно важен. Для $t-J$ -модели (4) переходит в следующую форму для энергии в них подзоне (верх. подзону следует отбросить) в парамагн. фазе:

$$E(k) = \left(1 - \frac{n}{2} \right) \delta(k). \quad (5)$$

Эта ф-ла описывает корреляцию, сужение зоны за счёт факто $1 - n/2$, зависящего от концентрации электронов.

Позже Хаббард улучшил расщепление и пришёл к физически более корректному результату, известному как приближение «Хаббард-3», основанному на использовании «сплавовой аналогии». Если кулоновский член в (1) взять в *среднем поля* приближении, т. е. заменить его на $U / \sum_{i\sigma} \langle n_{i\sigma} \rangle n_{i\sigma}$, то это будет означать, что электрон со спином σ взаимодействует с локальным полем, величиной $U/\langle n_{i\sigma} \rangle$, к-ое на отл. узле принимает значение либо 0, либо U . Задача становится тогда эквивалентной задаче о движении электрона в двухкомпонентном сплаве, и для неё может быть использовано приближение типа когерентного потенциала (*CPL*), хорошо известное в теории сплавов.

Рассчитанная в приближении «Хаббард-3» плотность состояний $\rho(\omega)$ изменяет свою топологию с ростом U (рис. 1). При достижении нек-рого критич. значения




Рис. 1. Изменение плотности состояний $\rho(\omega)$ с ростом параметра U (направление роста указано стрелкой) в приближении «Хаббард-3» для простой кубической решётки. $\rho(\omega)$

$U \approx W$ имеет место расщепление единой зоны на две подзоны. При половинном заполнении это происходит точно в центре исходной зоны, поэтому в точке $U=U_c$ имеет место фазовый переход металл — диэлектрик, предсказанный Моттом. При дальнейшем увеличении U ширина запрещенной зоны растёт по закону $(U - U_c)^{3/2}$. В приближении «Хаббард-3» корреляция, расщепление зоны происходит только при достаточно больших значениях U , а квазичастичные имеют конечное затухание, причём аналитич. свойства ф-ции Грина не нарушаются. Однако выяснилось, что при всех U затухание отлично от нуля также и на поверхности Ферми, т. е. на ней нет скака в распределении частиц по импульсам, что означает отсутствие и самой поверхности Ферми. Др. словами, приближение «Хаббард-3» описывает неферми-жидкостное поведение системы во всей области изменения параметров; как и в приближении «Хаббард-1», здесь нет предельного перехода к малым U . Кроме того, в приближении «Хаббард-3» теория не самогласована полностью и результат вычисления термодинамич. величин зависит от способа вычисления. Эти недостатки приближения связаны с исконтролируемыми расщеплениями ф-ции Грина. Большой прогресс в понимании сильно коррелированных систем, описываемых Х. м., был достигнут при рассмотрении предела $d \rightarrow \infty$.

Предел бесконечной размерности пространства. В теориях систем ми. терл предел $d \rightarrow \infty$ соответствует приближению ср. поля, к-ое является асимптотически точным в этом пределе. Прекрасным примером служит *Изинг модель*, в к-рой доказано, что ур-ие молекулярного поля

для спонтанного момента является точным в пределе $d \rightarrow \infty$ или $z \rightarrow \infty$. Для Х. м. формулировки этого предела оказывается нетривиальной; Метцлером и Фолхардтом [3] показано, что в этом пределе все вычисления сильно упрощаются, при этом сохраняются все физ. свойства модели. Эти упрощения в пределе $d \rightarrow \infty$ обусловлены тем, что собственная энергия электрона становится диагональной в узелном представлении:

$$\sum_{ij}(\omega) = \sum_i(\omega)\delta_{ij}, \quad (6)$$

т. с. Σ не зависит от квазимпульса, а является только фильтрой частоты. Одновременно оказывается, что во всех вершинных частях диаграммной техники можно пренебречь законом сохранения квазимпульса, т. с. заменить соответствующую δ -функцию на 1. При выполнении предела $d \rightarrow \infty$ для Х. м. необходимо соответствующим образом масштабировать параметры гамильтонiana:

$$t = t^*/2\sqrt{d}, \quad t^* = \text{const}. \quad (7)$$

Тогда спектру (2) в пределе $d \rightarrow \infty$ соответствует плотность состояний

$$\rho_0(\omega) = \frac{1}{t^*\sqrt{\pi}} e^{-\omega^2/(t^*)^2}, \quad (8)$$

а ср. квадрат энергии $\delta^2(k)$ в спектре (8) становится конечным в пределе $d \rightarrow \infty$. Кроме того, ф-ция Грина на решётке

$$G_{ij}^0(\omega) = \frac{1}{N} \sum_k \frac{e^{ik(E_i - E_j)}}{\omega - \delta(k)} \quad (9)$$

имеет асимптотику $\sim (1/\sqrt{d})^{(i-j)}$, где $|i-j|$ — мин. число шагов по ближайшим соседям (i единица параметра решётки) между узлами i и j . В частности, для ближайших соседей $G_{ij}^0 \sim 1/\sqrt{d}$. Т. о., в пределе $d \rightarrow \infty$ все Van-Hova особенности в плотности состояний слаживаются.

Благодаря локальному характеру собственной энергии в пределе $d \rightarrow \infty$ Х. м. сводится к однопримесной задаче в решётке [4—7], со специально подобранными двумя ф-циями энергии $\Sigma(\omega)$ и $\mathcal{G}(\omega)$, характеризующими эф. однородную среду, к-рые в случае магн. упорядочения зависят ещё и от спина. $\Sigma(\omega)$ играет роль нек-рого эф. поля, действующего на электрон со стороны всех др. электронов, а $\mathcal{G}(\omega)$ является затравочным линейным пропагатором для $G_{ii}(\omega)$. Т. о., имеются два выражения для $G_{ii}(\omega)$:

$$G_{ii}(\omega) = \int d\epsilon \frac{\rho_0(\epsilon)}{\omega - \epsilon - \Sigma(\epsilon)}, \quad (10)$$

$$G_{ii}(\omega) = [\mathcal{G}^{-1}(\omega) - \Sigma(\omega)]^{-1}. \quad (11)$$

приводящие к ур-нию, связывающему $\Sigma(\omega)$ и $\mathcal{G}(\omega)$. С др. стороны, величина $G_{ii}(\omega)$ как ф-ция Грина однопримесной модели может быть найдена численно (напр., с помощью квантового Монте-Карло метода). В этом смысле ур-ния (10) и (11) представляют точное решение Х. м. в пределе $d \rightarrow \infty$, выражая результат через точное решение однопримесной модели. Имеется и др. способ исследовать Х. м. в пределе $d \rightarrow \infty$ [4] на основе известных выражений для затравочной ф-ции Грина $\mathcal{G}(\omega)$ однопримесной Х. м. Разл. характер поведения $\mathcal{G}(\omega)$ в зависимости от соотношения между параметрами однопримесной модели определяет возможные режимы для точного однопримесного пропагатора $G_{ii}(\omega)$, а следовательно, и характер решения для Х. м. Плотность состояний $\rho(\omega)$ дается ф-йей

$$\rho(\omega) = -\frac{1}{\pi} \text{Im } G_{ii}(\omega). \quad (12)$$

возможная структура $\rho(\omega)$ определяется характером решения однопримесной задачи, т. с. поведением ф-ции Грина $G_{ii}(\omega)$ в модели Андерсона. Затравочная ф-ция Грина $\mathcal{G}(\omega)$ для этой модели содержит две независимых параметра — атомный уровень d -состояния E_d и ширину этого уровня Δ . В зависимости от соотношения между ними

плотность состояний однопримесной модели имеет двухпиковую структуру (при $E_d \ll \Delta$), один широкий пик (при $E_d \gg \Delta$) или узкий пик, соответствующий электронному резонансу в Кондо-эффекте, наряду с одним или двумя широкими сателлитами (при $|E_d| \sim \Delta$). Этим трем режимам однопримесной модели соответствуют три возможных режима Х. м. вблизи половинного заполнения: расщеплённый (на две подзоны спектр, нерасщеплённый спектр и спектр с резонансом Кондо на поверхности Ферми. Подобный перенос свойств однопримесной модели Андерсона на Х. м. хорошо подтверждается численными расчётами. На рис. 2 показана эволюция плотности со-




Рис. 2. Плотность состояний $\rho(\omega)$ для Хаббарда модели при половинном заполнении и $T=0$ в пределе $d \rightarrow \infty$ для значений U (сверху вниз): 1; 2.3; 2.7; 3; 4 [5].

стояний Х. м. с увеличением параметра U . При $U \geq 3$ появляется щель в спектре, отвечающая фазовому переходу. В отличие от результатов приближения «Хаббарда» (рис. 1), появляется узкий квазичастичный пик на поверхности Ферми в металлической фазе, соответствующий кондо-резонансу, с шириной порядка температуры Кондо T_K . Высота этого центрального пика не меняется с ростом U вплоть до критич. значения U_c , когда он исчезает скачком и открывается щель на поверхности Ферми. При $U > U_c$ в диэлектрической фазе возникает антиферромагн. упорядочение с волновым вектором \mathbf{Q} и локализованными магн. моментами. Металлическая фаза имеет ферми-жидкостное поведение с тяжёлыми фермионами, масса к-рых возрастает по мере приближения к границам диэлектрической фазы. Ожидаемая фазовая диаграмма при половинном заполнении показана на рис. 3, где защищирована грубо оценённая переходная



Рис. 3. Фазовая диаграмма при $n=1$ и $d \rightarrow \infty$ на плоскости (T, U) [6].

область от металла к изолятору, в к-рой нарушается ферми-жидкостная картина, т. с. исчезает скачок в $\rho(\omega)$ на поверхности Ферми.

При отклонении от половинного заполнения диэлектрическая фаза быстро заменяется металлической. В частности, на поверхности Ферми при низких темп-рах возникают узкие резонансы, соответствующие кондукторской экранировке локализованных магн. моментов, и при $n < 0.8$ система ведёт себя как обычная ферми-жидкость. Возможная фазовая диаграмма на плоскости (n, U) показана на рис. 4.




Рис. 4. Фазовая диаграмма при $T=0$ на плоскости (n, U) [7].

Сплошная кривая отделяет ферми-жидкостную область от неферми-жидкостной, к-рая подразделяется на диэлектрическую (при больших U) и металлическую (при меньших U). Разумеется, представленные на рис. 3, 4 фазовые диаграммы достаточно схематичны и должны уточняться (даже в пределе $d \rightarrow \infty$).

Подчеркнём, что ур-ния (10) и (11) являются точными ур-ниями для Х. м. в пределе $d \rightarrow \infty$, хотя для получения их решений необходимо численно решить вспомогательные задачи об однопримесной модели Андерсона. К-рая соответствует точной теории сп. поля для Х. м. Т. о., известны (по крайней мере, в принципе) точные решения Х. м. для двух случаев: $d=1$ (Либ и Ву [8]; подробнее см. в ст. *Точно решаемые модели в квантовой теории поля и в статистической физике*) и $d \rightarrow \infty$. Возникает вопрос, насколько близко поведение модели при $d=3$ к случаю $d=\infty$. Полного ответа на него ещё нет, однако накопленный опыт исследования в пределе $d \rightarrow \infty$ позволяет сделать вывод о том, что эф. размерность реального пространства можно считать весьма высокой. Отд. сравнивания результатов расчётов для $d=\infty$ и $d=3$ подтверждают это. Существуют методы вычисления поправок по параметру $1/d$, дающие хорошие согласие с численными расчётомами для трёхмерного случая [9].

Движение дырок в антиферромагнитной матрице. В случае половинного заполнения при конечных U Х. м. сводится к гейзенберговскому антиферромагнетику и для простой кубич. решётки осн. состояния является двухподрешёточным (неследственным) антиферромагнетиком. Наиб. интерес представляет состояние с одной дыркой в такой системе, иначе движение дырки в антиферромагните становится само-согласовано связанным: дырка при своём движении деформирует антиферромагнит, окружнис, что, в свою очередь, влияет на её движение. Простейший анализ движения дырки в неследственном антиферромагнетике даёт изинговское приближение, когда обменная энергия двух спинов $\sim (S_1 S_2)$ заменяется на $S_1^2 S_2^2$, что означает преисключениеоперечными компонентами во взаимодействии спинов.

При движении дырки в строго неследственном антиферромагнетике вдоль её траектории неизбежно возникает неправильное расположение спинов (рис. 5), требующее затрат энергии $\sim L$, где L — длина траектории. Вследствие




Рис. 5. Движение дырки в антиферромагнитной матрице: а — начальное состояние; б — конечное состояние. В результате перемещения дырки на длину L возникает область неправильно расположенных спинов («струна») такой же длины.

этого движение дырки становится энергетически невыгодным и она автолокализуется. Центром автолокализации дырки (или линьшего электрона) является узел, занятый дыркой, при к-ром сохраняется идеальный антиферромагнит. расположение спинов (рис. 5, а). Такое состояние является аналогом трёхмерного осциллятора, к-рый формируется частицей, движущейся не в квадратичном, как обычно, а в линейном потенциале [10]. В таком потенциале возникает связанный состояния с энергией $\sim (J/t)^{2/3}$, отсчитанной от дна зоны. Квазисосцилляторное состояние существенно отличается от полярного (см. «Полирон»), в к-ром деформация антиферромагнита, структуры иерархии не решётке дыркой (или электроном), пусть даже и достаточно большой эф. массой. В квазисосцилляторном состоянии возникающая локальная деформациямагнит. структуры не переносится по решётке, если не включатьоперечные компоненты спинов гейзенберговского обменного гамильтониана. Последние разрывают процессы спонтанного переворота спинов, благодаря к-рым может

реклассировать созданная деформация структуры и, следовательно, становится возможным движение дырки. Т. о., в изинговском пределе транзистор, движение дырки невозможно (эф. масса равна бесконечности), спектральная плотность дырки $A(k, \omega)$ с нек-рым фиксированным волновым вектором k не имеет квазистационарного ника; соответствующая дырке спектральная плотность имеет искогенный характер.

В описанной картине квазисосциллятора следует внести поправку, связанную с тем, что дырка совершила путь, пересекаясь со соседними узлами, образующими квадратную ячейку двумерной решётки, причём обойдёт её полтора раза, то она окажется по противоположному концу диагонали квадрата, при этом в антиферромагните решётке не произойдёт никаких изменений. Это означает, что дырка может передвигаться по магн. решётке без затрат энергии на её деформацию. Вклад подобного типа траекторий (итель Тругмана) приводит к конечной подвижности дырки даже в изинговском пределе.

Учтём взаимодействие поперечных компонент синия также приводит к конечной подвижности дырок. Эф. масса дырки определяется процессом рассеяния на спиновых флукутациях (спиновых волнах). При низких темп-рах возможно испускание спиновых волн только с низкими энергиями. Если плотность состояний в спектре низкозергетич. спиновых возбуждений мала, то можно ожидать хорошо определённые когерентные состояния дырок как квазичастиц вблизи дна диэлектрического спектра, к-рые имеют конечное, но слишком малое время жизни. При более высоких энергиях рассеяние усиливается и квазичастический пик должна размываться.

Численные расчёты для малых кластеров подтвердили описанную картину движения дырки в квантовом антиферромагнетике. Неожиданным оказалось лишь хорошее количественное совпадение результатов с картиной квазисосциллятора в изинговском пределе, как если бы поперечные компоненты спинов были эффективно выключены из динамики дырки. Объяснению этому парадокса даёт рассмотрение $t=1$ -модели, описывающей квантовый антиферромагнетик в пределе бесконечной размерности $d=\infty$, когда вклады в динамике дырки от поперечных компонент исчезают. При учёте поправок $\sim 1/L$ получается результат теории Бринкмана — Райса [11], использующий приближение, в к-ром учтывались только траектории дырки, возвращающиеся её в исходную точку, т. е. состоящие из путей, проходимых дыркой туда и обратно. Все др. траектории (напр., тина замкнутых итель) дают вклад более высокого порядка, чем $1/L$. Результаты численных расчётов, проведённых на двумерных кластерах, совпадают с результатами теории с большой размерностью пространства, учитывающей поправки $1/L$.

Теорема Нагаока. Ферромагнетизм. Наряду с двумя известными точными решениями Х. м. для $d=1$ и $d=\infty$ большое значение имеет точное решение в пределе $U \rightarrow \infty$, известное как теорема Нагаока [12]. Оно сводится к утверждению: осн. состояние Х. м. в пределе $U \rightarrow \infty$ с одной дыркой при половинном заполнении — насыщенный ферромагнетизм, тогда как при строго половинном заполнении ($n=1$) осн. состояние антиферромагнитно. Теорема Нагаока дала основание ожидать, что при конечной концентрации дырок осн. состояние Х. м. будет ферромагнитным при достаточно больших U ; однако, строго это доказано не было. Более того, численные расчёты с двумя дырками в пределе $U \rightarrow \infty$ показали неустойчивость насыщенного ферромагнитного состояния. Кроме того, строго показано, что насыщенный ферромагнетизм сохраняется при макроскопич. числе дырок $\sim N^{\alpha}$ ($0 < \alpha < 1$), но при нулевой концентрации их в термодинамич. пределе. Вопрос об осн. состоянии системы в пределе $U \rightarrow \infty$ при конечной концентрации дырок остаётся открытым. Очевидно, что осн. состояние будет ферромагнитным, но без насыщенного спонтанного момента. Во всяком случае, разл. вариан. методы, включая и метод Гутинвилера (см. ниже), приводят к ферромагнетизму при достаточно больших U . Др. методы, напр., высокотемпературные разложения или

разл. варианты приближений типа ср. поля, приводят к ферромагн. областям на плоскости (U, n) , при достаточно больших U и электронных концентрациях, близких к $n=1$. Значения критич. концентраций, при к-рой ферромагнетизм исчезает (в пределе $U \rightarrow \infty$), сильно расходятся друг с другом, так что проблема ферромагн. состояния в Х. м. требует дополнит. исследования.

Вариационные методы. Для промежуточных значений $U \approx W$ эффективен вари. метод с заданной пробной волн. ф-цией Ψ_0 . Гуттвиллер [13] предложил выразить Ψ_0 в виде

$$\Psi_0 = \prod_i [1 - (1-g) D_i] |0\rangle = g^D |0\rangle, \quad (13)$$

где $|0\rangle$ — «вакуумная» волновая ф-ция; $D_i = n_i \mu_i$; $D = \sum_i D_i$ — оператор числа двоек на рпштке; $0 < g < 1$ — вариат. параметр, к-рый глобальным образом учитывает уменьшение вероятности состояний с большим числом двоек. Даже столь простой способ учёта корреляц. эффектов даёт хорошие результаты, особенно при расчёте энергии осн. состояния.

Выбор «вакуума» в (13) определяется типом осн. состояния. Для парамагн. фазы


$$|0\rangle = \prod_{k\sigma} |a_{k\sigma}^+ |vac\rangle, \quad (14)$$

где $|vac\rangle$ — волновая ф-ция полного вакуума, а для осн. состояния со спонтанным нарушением симметрии $|0\rangle$ выбирается как волновая ф-ция в приближении Хартри — Фока. Напр., для антиферромагн. состояния с волновым вектором Q

$$|0\rangle = \prod_{k\sigma} [u_k a_{k\sigma}^+ + \sigma u_{k\sigma} a_k^+] |vac\rangle, \quad (15)$$

где u_k и $u_{k\sigma}$ — параметры Боголюбова канонических преобразований.

При вычислении энергии осн. состояния с помощью волновой ф-ции (13) Гуттвиллер использовал приближение, при к-ром подсчёт числа спиновых конфигураций производится классич. методом с помощью комбинаторных прямёв; оно оказалось точным в пределе $d \rightarrow \infty$. Расчёт E_0 с волновой ф-цией (13) в пределе $d \rightarrow \infty$ даёт хорошее согласие с результатами численных расчётов по квантовому методу Монте-Карло для $d=2$ и $d=3$, так что поправки порядка $1/d$ в пределе $d \rightarrow \infty$ являются в этом случае очень малыми и энергия осн. состояния слабо чувствительна к размерности пространства. Сравнение энергий парамагн. (P), ферромагн. (F) и антиферромагн. (AF) фаз приводит кмагн. фазовой диаграмме на плоскости (U, n) (рис. 6).



Эта диаграмма учитывает только однородные фазы; учёт неоднородных состояний изменяет границы фаз, но качеств. характер фазовой диаграммы остаётся прежним.

Операторы Хаббарда и метод вспомогательных бозонов. В условиях сильного кулоновского взаимодействия ($W \gg W$) в качестве нулевого приближения выбирается кулоновский член в гамильтониане (1). Тогда задача нулевого приближения сводится к однозуельной, может быть решена точно в базисе локализованных атомных ф-ций $|ip\rangle, |10\rangle, |11\rangle, |12\rangle, |22\rangle$, описывающих соответственно состояние без электрона, с одним электроном (со спином вверх или вниз) и с двумя электронами на узле. Переходы между этими состояниями описываются матрицами размерностью 4×4 , соответствующими операторам Хаббарда

$$X_i^{pq} = |ip\rangle \langle iq|. \quad (16)$$

Все элементы такой матрицы равны нулю, кроме одного, стоящего на пересечении p -строки и q -столбца и равного 1. Для них имеет место правило умножения

$$X_i^{pq} X_j^{rs} = \delta_{qr} X_i^{ps}, \quad (17)$$

и условие полноты

$$\sum_p X_i^{pp} = 1. \quad (18)$$

Из 16 X -операторов одна является фермийодобным, или f -операторами ($X_i^{00}, X_i^{02}, X_i^{04}, X_i^{20}$, часть — базе-подобными, или b -операторами ($X_i^{+}, X_i^{-}, X_i^{10}, X_i^{20}, X_i^{02}$), поскольку они меняют число электронов на узле на нечётное и чётное число соответственно; остальные ($X_i^{00}, X_i^{04}, X_i^{22}$) — диагональные. Алгебры f и b -операторов различны: они удовлетворяют антисимметричным и коммутаторным перестановочным соотношениям соответственно

$$[X_i^{00}, X_i^{pq}]_+ = \delta_{ij} (\delta_{pq} X_i^{00} \pm \delta_{rq} X_i^{ps}). \quad (19)$$

Фермьевские операторы выражаются линейной комбинацией X -операторов f -типа

$$a_i^\pm = X_i^{00} + \sigma X_i^{2\sigma}, \quad (20)$$

так что гамильтониан (1) в терминах X -операторов имеет вид

$$H = \sum_i \{-\mu X_i^{++} - \mu X_i^{--} + (U - 2\mu) X_i^{22}\} + \quad (21)$$

$$+ i \sum_{ij} \{ (X_i^{00} + X_i^{2-})(X_j^{0+} + X_j^{2+}) + (X_i^{--} - X_i^{2+})(X_j^{0-} - X_j^{2+}) \}$$

(в первое слагаемое включён член с химическим потенциалом μ).

Очевидно, что в этом представлении кулоновский член стал линейным, а кинетический член представляет собой билинейную форму по X -операторам. Это открывает возможность построения регуляризованной теории возмущений по параметру t/U в форме диаграммной техники с X -операторами. Такая техника для Х. м. была построена Зайцевым [15], а для $t-J$ -модели — Изюмовым и Летфуловым [16]. В последнем случае было разработано обобщение приближения хаотических фаз (GRPA), аналогичное RPA для обычных фермий-систем и основанное на суммировании всех петлевых диаграмм. В рамках GRPA вычислено динамич.магн. восприимчивость $\chi(q, \omega)$, к-рая при изменении электронной концентрации описывает кроссовер от чисто коллективизированного магнетизма к магнетизму с локализованными магн. моментами.

Поскольку алгебра X -операторов и соответствующая диаграммная техника сложны, существуют попытки выразить X -операторы через произведения обычных фермий- и базе-операторов. Такие представления неоднозначны и составляют т. н. технику вспомогательных бозонов (и фермionов); напр., один из возможных вариантов:

$$X_i^{00} = b_i^\dagger f_{i0}, \quad X_i^{+-} = f_{i0}^\dagger f_{i1}, \quad (22)$$

где b_i — базе-, а $f_{i\sigma}$ — фермий-операторы. В данном случае индекс состояния (проекция спинна σ) приписывается фермий-оператору, поэтому базе-операторы являются вспомогательными; возможны и др. представления (напр., со вспомогат. фермionами). Выражения (22) удовлетворяют перестановочным соотношениям (18) для X -операторов только при дополнит. условии (коинстрейне):

$$b_i^\dagger b_i + \sum_s f_{is}^\dagger f_{is} = 1. \quad (23)$$

В технике со вспомогат. бозонами (или фермionами) трудности со сложной алгеброй X -операторов переносятся на необходимость учёта констрайнов. Обычно это делается при вычислении статистич. суммы в виде континуального интеграла (см. Функциональный интеграл), при этом констрайны учитываются с помощью множителей Лагранжа λ_i , зависящих от номера узла. Континуальные интегралы вычисляются обычно по методу стационарной фазы, и при

нахождения стационарных точек пренебрегают зависимостью λ , от номера узла i . Такое приближение, когда локальные констриксы заменяются на глобальные (учитывающие связи не на каждом отдельном узле, а в среднем), соответствует нек-рому приближению ср. поля. Возможен и более строгий учет констриксов в континуальном интеграле, при к-ром система сильно взаимодействующая электронами заменяется на систему базонов и фермиконов, взаимодействующих эффективно друг с другом через *калибровочные поля*. Последние и вводятся для того, чтобы удовлетворять необходимые констриксы. На этом пути получены важные физ. результаты для Х. м. вблизи полувинного заполнения, включая описание магн. фаз, электронного спектра и кинетические свойства системы [17].

Заключение. Значит, всплеск эксперим. и теоретич. исследований по Х. м. возник в связи с открытием *оксидных высокотемпературных сверхпроводников* и идеей Андреевона [18] о том, что этот класс веществ представлется сильно коррелированными электронными системами, находящимися вблизи магн.упорядочения, к-рые, по-видимому, должны описываться $J=J$ -моделью. В связи с этим акцент был сделан на изучении двумерной Х. м. (виду особой роли CuO_2 -плоскости в этих соединениях) вблизи полувинного заполнения. При этом были пересмотрены многие ранее полученные без достаточного обоснования физ. результаты, что привело к созданию общей картины поведения Х. м. в широком интервале изменения параметров гамильтонiana, электронной концентрации и темп-ры. Наиб. общим подходом, объединяющим разл. частные подходы и не связанных с к-л. малыми параметрами, является рассмотрение предела большой размерности пространства d , причем в пределе $d \rightarrow \infty$ теория ср. поля становится строгой. При этом Х. м. на решете сводится к решению нек-рой вспомогат. задачи о примесном центре в модели Андреевона. В рамках этого подхода удается описать скопления связанных друг с другом явлений: переход металлы — диэлектрик, взаимодействие локализованных магн. моментов, нарушение фермий-жидкостной картины при возрастании параметра кулоновского отталкивания U . Кроме того, нек-рые известные ранее приближения (напр. Гутцвиллер или Бринкмана — Райса) также дают точный результат в пределе $d \rightarrow \infty$. Этот подход даёт возможность получать систематич. поправки по степеням $1/d$ и тем самым переходить к реальным системам с $d=3$ или $d=2$. Оказывается, что предел $d \rightarrow \infty$ даёт весьма удовлетворительное описание разл. явлений в рамках Х. м. при произвольных соотношениях двух оси. параметров U и W . Следует ожидать развития методов разложения по степеням $1/d$ для описания колективных возбуждений и транспортных свойств в Х. м.

Лит.: 1) Hubbard J., Electron correlations in narrow energy bands — 3, 4, «Proc. Roy. Soc. A», 1963, v. 276, p. 238; 1964, v. 281, p. 401; 1965, v. 285, p. 541; 2) Илюмин Ю. А., Магнетизм и сверхпроводимость в сильно коррелированной системе, «УФН», 1991, т. 161, № 11, с. 1; 1995, т. 165, с. 403; 3) Metzner W., Vollhardt D., Correlated lattice fermions in D-infinity dimensions, «Phys. Rev. Lett.», 1989, v. 62, p. 324; 4) Georges A., Kotliar G., «Phys. Rev. B», 1992, v. 45, p. 6479; 5) Zhang X. J., Rozenberg M. J., Kotliar G., Mott transition in the $d=2$ Hubbard model at zero temperature, «Phys. Rev. Lett.», 1993, v. 70, p. 1666; 6) Pruschke L., Cox D. L., Jarrell M., Hubbard model at infinite dimensions: Thermodynamic and transport properties, «Phys. Rev. B», 1993, v. 47, p. 3553; 7) Edwards D. M., Hertz J. A., The breakdown of Fermi-liquid theory in the Hubbard-Model, «Physica B», 1990, v. 163, p. 527; 8) Lieb E. H., Wu F. Y., Absence of mott transition in an exact solution of short-range 1-band model in 1-dimension, «Phys. Rev. Lett.», 1968, v. 20, p. 1445; 9) Voit J. D., High dimensions. A new approach to fermionic lattice models, «Physica B», 1991, v. 169, p. 277; 10) Булаевский Л. Н., Нагаев Э. Л., Хомский Д. И., Новый тип автомоделизированного состояния электрона проводимости в антиферромагнитном полупроводнике, «ЭЖТФ», 1968, т. 54, с. 1562; 11) Brinkman W. F., Rice T. M., Single-particle excitations in magnetic insulators, «Phys. Rev. B», 1970, v. 2, p. 1324; 12) Nagao K., Ferromagnetism in a narrow almost half-filled S band, «Phys. Rev.», 1966, v. 147, p. 392; 13) Gutzwiller M. C., Effect of correlation on ferromagnetism of transition metals, «Phys. Rev. Lett.», 1963,

v. 10, p. 159; 14) Fazekas P., Menge B., Muller-Hartmann E., [Ground-model of the infinite-dimensional Hubbard-model], «Z. Phys. B», 1990, v. 78, p. 69; 15) Зайцев Р. О., Обобщенная диаграммная техника и синаптические волны в аннитропном ферромагнетике, «ЭЖТФ», 1975, т. 68, с. 20; его же, Диаграммная техника и газовое приближение в модели Хабблара, там же, 1976, т. 70, с. 110; 16) Izyumov Yu. A., Letulov B. M., A diagram technique for Hubbard operators, «J. Phys. Cond. Matt.», 1990, v. 2, p. 8905; 17) Joffe L., Larkin A., Gapless fermions and gaugefields in dielectrics, «Phys. Rev. B», 1989, v. 39, p. 8988; 18) Anderson P. W., The resonating valence bond state in $\text{La}_2\text{Cu}_3\text{O}_6$ and superconductivity, «Science», 1987, v. 235, p. 1196. Ю. А. Ильин

ХАББЛА ЗАКОН — пропорциональность скорости v удаления внегалактик объекта расстоянию до него r :

$$v = Hr,$$

где H — Хабблла постоянная.

Х. з. хорошо выполняется для галактик, не входящих в скопления, и скоплений галактик как целого. Открыт Э. Р. Хабблом (E. R. Hubble) в 1929 при сравнении расстояний до 18 галактик с их скоростями, определенными по *Доплеру* эффекту. Все галактики, выбранные Хабблом, имели систематич. красное смещение. Первые данные о систематич. красном смещении галактик были получены В. М. Слейфером (V. M. Slipher) в 1910. Открытие Х. з. означало открытие расширения Вселенной. Закон Хаббла являлся первым подтверждением модели пестационарной Вселенной А. А. Фридмана. И. К. Розгачева

ХАББЛА ПОСТОЯННАЯ — показатель расширения Вселенной, описываемый моделью Фридмана, $H(t) = -(d^2R/dt^2)/R(t)$, зависит только от времени t (R — масштабный фактор, см. Фридман — Робертсона — Уокера метрика). Для определения Х. п. используют данные о расстояниях до ярчайших галактик (см. *Расстояния* шкала) и соответствующие *красные смещения* спектральных линий. Согласно наблюдениям, в севр. эпоху Х. п. равна $50 - 80 \text{ км}/(\text{с} \cdot \text{Мпк})$. Зная из наблюдений Х. п. и параметр замедления $q = -(d^2R/dt^2)/(dR/dt)^2$ можно найти масштабный фактор и определить знак кривизны пространства-времени Вселенной. И. К. Розгачева

ХАНЛЕ ЭФФЕКТ — один из эффектов *магнитопотока*, состоит в изменении диаграммы направленности и в уменьшении степени поляризации света резонансной частоты, рассеянного атомами, находящимися в слабом внешн. магн. поле. Характер поляризации рассеянного света существенным образом зависит от величины и направления поля и направления наблюдения. В сильных магн. полях эта зависимость исчезает. Эффект носит имя В. Ханле (W. Hanle), к-рый последовательно изучил явление и впервые объяснил его в 1924. Количеств. теория Х. з. требует применения квантовой механики, однако качественно явление допускает классич. объяснение. Атом, возбужденный линейно поляризованным светом (см. *Поляризация света*) по резонансной частоте, рассматривается как электрич. диполь, ориентированный по электрич. векtorу возбуждающего света (см. *Оптическая ориентация*) и обладающий характерным для данного атома затуханием. Возбужденный диполь является вторичным источником линейно поляризованного излучения, интенсивность к-рого зависит от угла между осью диполя и направлением наблюдения, а вектор поляризации лежит в плоскости, проходящей через ось диполя и направление наблюдения. Магн. поле, направление к-рого не совпадает с осью диполя, вызывает его пресессию, т. е. периодически меняет его ориентацию, что сопровождается поворотом плоскости поляризации и деполяризацией излучения диполя. Если за время одного периода пресессии затухание диполя велико, то ср. положение излучающего диполя за это время успевает измениться лишь незначительно, что соответствует исчезанию уменьшению степени поляризации испущенного света и нек-рому повороту эф. плоскости поляризации. Если затухание диполя несущественно за время одного периода пресессии, то за всё время излучения диполь совершил много оборотов, так что при наблюдении, перпендикуляр-

ном его оси, поляризация вообще не будет обнаружена. Аналогичная картина имеет место при возбуждении атома светом с круговой поляризацией. Магн. поле снимает частично или полностью оптич. ориентацию атомов.

С точки зрения квантовой теории, Х. з. возникает как следствие снятия в магн. поле энергетич. выражения атомных состояний с определ. значением проекции момента и является частным случаем многочисл. явлений *интерференции состояний*. Х. з. используют в спектроскопии как метод измерения характеристики тг атомных уровней, где т — время жизни уровня, а г — гиromагн. отношение. Х. з. лежит в основе измерения сверхслабых магнитных полей.

Лит.: Новиков Л. Н., Скропкин Г. В., Соломахо Г. И., Эффект Ханле, «УФН», 1974, т. 113, в. 4, с. 597; Чайка М. П., Интерференция вырожденных атомных состояний, Л., 1975; Александрин Е. Б., Хвостенко Г. И., Чайка М. П., Интерференция атомных состояний, М., 1991.

Е. Б. Александров.

ХАОС — сложное, перегулярное (апериодическое) изменение состояния физ. системы в пространстве и/или во времени.

Происхождение хаотического поведения может быть обусловлено разл. причинами.

Х. может представлять собой иск-ре многопериодическое движение:

$$X = F(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n), \tau_i = \omega_i t,$$

где F — 2п-периодическая ф-ция по каждому аргументу. Тогда если среди частот ω_i есть несопоставимые, то реализуется сложное изменение со временем вектора состояния X . С возникновением многопериодических движений связан сценарий появления *турбулентности* по Ланду — Хонфу. В фазовом пространстве n -периодическое движение описывается траекторией, наматывающейся на n -мерный тор. В частном случае торы образуются в результате сложения (суперпозиции) конечного числа гармонических колебаний. Напр., автономная система двух связанных осцилляторов, описываемая ур-ниями

$$\ddot{x}_1 + \omega^2 x_1 = k^2 x_2, \quad (1)$$

$$\ddot{x}_2 + \omega^2 x_2 = k^2 x_1,$$

совершает двухпериодическое движение:

$$x_1 = f_1(\omega_1 t, \omega_2 t) = \quad (2)$$

$$= A_1 \cos(\omega_1 t + \alpha_1) + B_1 \cos(\omega_2 t + \alpha_2), i = 1, 2,$$

где $A_1 = A_2$, $B_1 = -B_2$, $\omega_1^2 = \omega^2 - k^2$, $\omega_2^2 = \omega^2 + k^2$, α_1 , α_2 — нач. фазы. Если частоты ω_1 и ω_2 действительные и несопоставимые, то соответствующее движение в общем случае апериодическое.

Сложная динамика может возникать также за счёт того, что под действием внеш. факторов параметры системы меняются со временем. Примером является неавтономная система, описываемая уравнением Маттье:

$$\ddot{x} + [\omega^2 + 2h^2 \cos \gamma] x = 0. \quad (3)$$

В областях стабильности (за исключением дискретного множества точек) величина x ограничена и меняется апериодически. В соответствии с теоремой Флоке — Липунова (иногда называемой Блоха теоремой) эта величина является двухпериодической ф-цией.

Х. возникает, если в системе протекают случайные процессы. Такие процессы могут быть связаны со случайными внеш. воздействиями, а также с флуктуациями внутр. параметров. Примером случайного, хаотического процесса является броуновское движение. Динамика случайных процессов описывается ур-ниями для физ. характеристик — координат, скоростей и др., включающими случайные параметры (ур-ниями Ланжевиана), а также ур-ниями для вероятностных характеристик системы. Напр., если процесс марковский, то при определ. допущениях эволюция ф-ции распределения f случайной величины и определяется из ур-ния Фоккера — Планка — Колмогорова:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -\frac{\partial(Bf)}{\partial u} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2(Df)}{\partial u^2}, \quad (4)$$

в к-ром B и D — интегральные моменты вероятности перехода системы между разл. допустимыми состояниями.

Случайный процесс характеризуется такими параметрами, как среднее, дисперсия, корреляция, ф-ция, спектральная ф-ция. Важным признаком случайности процесса является убывание корреляций по мере увеличения интервала времепр. между сопоставляемыми наблюдениями:

$$K(t) = \langle u(t+t), u(t) \rangle \rightarrow 0 \text{ при } t \rightarrow \infty. \quad (5)$$

Этому условию не удовлетворяют, вообще говоря, многопериодические движения, подобные тем, к-рые описываются ур-ниями (1), (3). Кроме того, синхронный анализ таких движений выявляет наличие лишь конечного числа несопоставимых частот и/или счетного (или конечного) числа кратных частот. Поэтому многопериодические движения и колебания линейных неавтоматических систем (если, конечно, внеш. «силы» не меняются стохастически) не обладают необходимыми свойствами истинно стохастических колебаний и по отношению к ним термины «хаотический» и «стохастический» употребляются редко.

Сложное поведение, обладающее основными свойствами случайного процесса, обнаруживается у мн. нелинейных динамических систем (т. н. *хаос динамический*). Качественно происходит Х. в таких системах связывают с тем, что нелинейные системы можно рассматривать как совокупность неск. взаимодействующих подсистем, обладающих разл. динамическими свойствами. Хаотическая динамика возникает в результате разл. роли процессов синхронизации колебаний указанных подсистем.

Наконец, в квантовых системах, описываемых линейным ур-ием Шредингера, стохастические колебания, вообще говоря, невозможны. Однако если характеристики времени переходных процессов велики, может наблюдаваться явление квантового Х. Возможность подобного режима легко понять из того, что в классическом пределе система будет описываться нелинейным ур-нием движения, для к-рых также динамика известна (см. выше).

Лит.: Заславский Г. М., Стохастичность динамических систем, М., 1984; Рабинович М. И., Трубников Д. И., Введение в теорию колебаний и волн, 2 изд., М., 1992; Гарднер К. В., Стохастические методы в естественных науках, пер. с англ., М., 1986; Неймарк Ю. И., Ланда П. С., Стохастические и хаотические колебания, М., 1987.

Н. А. Каирисенко.

ХАОС ДИНАМИЧЕСКИЙ (хаос детерминированный) — перегулярное, апериодическое изменение состояния (движения) динамич. системы, обладающее осн. свойствами случайного процесса.

Исследование свойств нелинейных динамич. систем показали, что для мн. таких систем характерно не только упорядоченное, регулярное движение, но и случайное изменение состояния. Парадоксальность вывода следует из того, что это движение возникает в отсутствие случайных факторов и полностью определяется нач. условиями. Иллюстрацией может служить матем. маятник с периодически колеблющейся точкой подвеса. Возмущение маятника не случайно, однако его движение может быть как условно-периодическим, так и случайным в зависимости от выбираемых нач. условий.

Явление Х. присуще большинству нелинейных систем, как автономных, так и неавтономных. Однако оно может оказаться трудно наблюдавшим, если хаос является слабым или медленным (т. е. наблюдается на очень больших временах) либо если он существует в узком диапазоне значений параметров.

Существование хаоса в динамич. системах связано со синхронич. неустойчивостью, называемой локальной неустойчивостью и определяемой след. образом. Пусть $z(t)$ — точка в фазовом пространстве, определяющая состояние системы в момент времени t . Совокупность всех точек $z(t)$ в разл. моментах t образует *фазовую траекторию* системы, выходящую из точки $z_0 = z(0)$.

Обозначим через $D(t) = \|z_1(t) - z_2(t)\|$ расстояние между двумя точками в фазовом пространстве, принадлежащими разным траекториям $z_1(t)$ и $z_2(t)$ в момент времени t . Пусть система совершает финитное движение в фазовом пространстве. Такая система наз. локально неустойчивой, если для траекторий, близких в нач. момент времени, существует направление.

$$D(t) = D(0) \exp(h_0 t), h_0 > 0 \quad (1)$$

(рис. 1, а). Свойство (1) имеет место для множества нач. условий, имеющих конечную меру в фазовом пространстве системы, и при сколь угодно малых возмущениях нач. условий (т. е. при $D(0) \rightarrow 0$). Поэтому локальную неустойчивость называют также чувствительностью к возмущению нач. условий.




Рис. 1.

Вследствие финитности движения (конечности объёма Γ фазового пространства, занимаемого траекториями) траектории не могут разойтись на расстояния, превышающие характерный размер области Γ , и начинают запутываться (рис. 1, б). Как следствие, системы с локальной неустойчивостью обладают свойством перемешивания.

Это свойство, введённое в статистическую физику в работах Дж. У. Гиббса (J. W. Gibbs), является более тонким, чем свойство эргодичности. Пусть $z(t)$ — фазовая точка, характеризующая состояние системы в момент времени t , $z_0 = z(0)$, $f(z)$ — производная ф-ция от z , S_t — эволюционный оператор, $S_t z(0) = z(t)$. Движение наз. эргодическим, если независимо от выбора момента времени t

$$\bar{f} = \langle f \rangle, \quad (2)$$

где среднее по времени \bar{f} и фазовое среднее $\langle f \rangle$ от ф-ции f определены соотношениями

$$\bar{f} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f[z(t)] dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f[S_t z_0] dt, \quad (3)$$

$$\langle f \rangle = \int_{\Gamma} f(z) d\Gamma(z).$$

Здесь $d\Gamma(z)$ — элемент объёма фазового пространства в окрестности точки z . В определении учтена независимость \bar{f} от выбора t (второе равенство в первой строке).

Пусть имеются две произвольные ф-ции $f(z)$ и $g(z)$. Тогда движение наз. перемешивающим, если

$$\lim_{T \rightarrow \infty} R_T(f, g) = 0, \quad (4)$$

где $R_T(f, g)$ — корреляц. ф-ция, определяемая через фазовые средние равенством

$$R_T(f, g) = \int_{\Gamma} f(S_T z) g(z) d\Gamma(z) - \left(\int_{\Gamma} f(z) d\Gamma(z) \right) \left(\int_{\Gamma} g(z) d\Gamma(z) \right) = \\ = \langle f(S_T z) g(z) \rangle - \langle f \rangle \langle g \rangle. \quad (5)$$

Из наличия перемешивания автоматически следует свойство эргодичности; обратное вообще говоря, неверно.

Эфф. перемешивание элемента фазового объёма $\Delta\Gamma$ происходит за время $t \sim 1/h_0$. Пример: эволюция «фазовой капли», иллюстрирующий свойства локальной неустойчивости и перемешивания, показан на рис. 2. Роль локальной





Рис. 2.



неустойчивости в возникновении перемешивания была высказана Н. С. Крыловым.

Эволюция динамич. систем с переменившимся различна в зависимости от того, является система гамильтоновой или диссипативной.

I. Гамильтоновы системы

В этом случае фазовый объём не меняется: $\delta\Gamma_t = \delta\Gamma_0$ ($\delta\Gamma_0$ — фазовый объём в нач. момент времени), $\delta\Gamma_t$ — фазовый объём той же «капли» в момент времени t). Однако структура «фазовой капли» изменяется (рис. 2): «капля» принимает неправильную, амёбообразную форму и постепенно заполняет все области фазового пространства за счёт вытягивания и утончения отростков. Следательно, эф. объём капли растёт, однако в нём появляется большое кол-во пустот. Для характеристики «раздувания» капли вводится огрубление фазового объёма. Пусть масштаб огрубления есть ε (ε имеет размерность Γ). Это значит, что все точки капли следует заменить на сферы объёмом ε . Объединение всех таких сфер даёт огрублённый объём фазовой капли $\delta\Gamma_t$. В отличие от истинного объёма $\delta\Gamma_t$, величина $\delta\Gamma_t$ меняется со временем за счёт роста объёма пустот в огрублённой капле. Выберем нач. объём фазовой капли $\delta\Gamma_0 = \varepsilon$ (при точности огрубления ε меньший объём не имеет смысла). Величина

$$h = \lim_{t \rightarrow \infty} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\delta\Gamma_t} \frac{\delta\Gamma_t}{\delta\Gamma_0} \quad (6)$$

наз. энтропией Колмогорова — Синай (или К-энтропией, КС-энтропией). Величина h не зависит от способа разбиения фазового пространства и огрубления и характеризует энтропийный по объёму инкремент неустойчивости h_0 в (1), $h = (h_0)$. Системы с хаосом имеют неиспользованную К-энтропию $h > 0$. Такие системы (т. е. системы с перемешиванием) наз. К-системами.

Вследствие перемешивания фазовой жидкости происходит «забывание» нач. условий. В данном элементе объёма $\Delta\Gamma$ могут присутствовать траектории из разл. областей всего допустимого фазового объёма Γ , если только время наблюдения t достаточно велико: $t \gg t \sim 1/h$. Поэтому время t может быть интерпретировано как время забывания нач. условий или время перемешивания.

Переход к хаосу. Гамильтоновы системы с N степенями свободы описываются системой $2N$ ур-ний движения. Имеет место теорема Лиувилля. Пусть система обладает N независимыми интегралами движения I_1, I_2, \dots, I_N , коммутирующими между собой: $\{I_i, I_j\} = 0$, $i, j = 1, 2, \dots, N$ ($\{ \dots \}$ — скобки Пуассона). Тогда: 1) траектории лежат на N -мерном торе (например для $N=2$ показан на рис. 3); 2) движение условно-периодично и характеризуется N час-




Рис. 3.

тотами $\omega_i = \omega_i(I_1, I_2, \dots, I_N)$, $i=1, 2, \dots, 3$ угл. переменные θ_i , характеризующие положение фазовой точки на торе, определяются из ур-ий

$$\dot{\theta}_i = \omega_i(I_1, I_2, \dots, I_N) \text{ или } \theta_i = \omega_i t + \text{const}, \quad (7)$$

$$i=1, 2, \dots, N.$$

Из теоремы Лиувилля следует, что для полной интегрируемости гамильтоновой системы достаточно знать N интегралов движения. Совокупность всех комплектов $\{I_i\}$ соответствует семейству инвариантных торов. Торы являются инвариантными, т. к. их положение и форма в фазовом пространстве не меняются со временем.

Углам θ_i соответствуют канонически сопряженные им обобщенные импульсы (действия) I_i , так что ур-ия движения имеют вид

$$\dot{I}_i = -\frac{\partial H_0}{\partial \theta_i} = 0, \quad \dot{\theta}_i = \frac{\partial H_0}{\partial I_i} = \omega_i(I_1, I_2, \dots, I_N), \quad (8)$$

$$i=1, 2, \dots, N$$

(первое ур-ие — следствие сохранения I_i). В соответствии с теоремой Лиувилля гамильтониан H_0 системы может быть записан в виде $H_0(I_1, I_2, \dots, I_N)$.

Действие возмущения на систему описывается гамильтонианом

$$H = H_0(I_1, I_2, \dots, I_N) +$$

$$+ \varepsilon V(I_1, I_2, \dots, I_N; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_N; t), \quad (9)$$

где углы θ_i и действия I_i — канонически сопряженные переменные по отношению к гамильтониану H_0 , ε — малый параметр, V — потенциал возмущения. Предполагаются финитность невозмущенного движения и его невырожденность: $\det(\partial^2 H_0 / \partial I_i \partial I_j) \neq 0$.

Согласно теории устойчивости Колмогорова — Ариольда — Мозера (1963) (КАМ), в системе с гамильтонианом (9) при достаточно малых $\varepsilon < \varepsilon_0$ большинство инвариантных торов сохраняется, отличается от невозмущенных торов слабой деформацией. Они занимают фазовый объем $\Gamma - \delta\Gamma(\varepsilon)$. Часть торов, занимавшая объем $\delta\Gamma(\varepsilon)$, разрушается, но их мера стремится к нулю при $\varepsilon \rightarrow 0$.

Траектории в $\delta\Gamma(\varepsilon)$ — стохастические. Хаос является альтернативой устойчивости, описываемой теорией КАМ. Исследование геометрии областей, в которых нет устойчивости и есть хаос, составляет важную часть разл. физ. задач.

Примеры систем с хаосом. 1. Рассеяние материальной точки на шариках радиусом R (рис. 4). Из рис. 4 видно




Рис. 4.

существование локальной неустойчивости. Данная задача эквивалентна задаче о рассеянии двух шариков радиусом $R/2$ каждый. Возникновение локальной неустойчивости в этой ситуации исследовано Крыловым. Критерий возникновения неустойчивости записывается в виде $K = \rho/R > 1$, где ρ — длина свободного пробега материальной точки в «газе» из неподвижных шариков. Если t_0 — характерное время между соударениями, то К-энтропия $K \sim (1/t_0) \ln K$.

2. Рассеивающие бильярды (бильярд Сина). Обобщение предыдущей модели, в к-рой вместо рассеивающих шаров имеется кривая граница. Пример бильярда

Синя дан на рис. 5. Для таких объектов характерна выпуклая граница (по отношению к налетающей частице).

Др. тип бильярда реализуется, если граница вогнутая (по отношению к частице). На рис. 6 показан пример бил-




Рис. 5.



Рис. 6.

лиара типа «стадион». В этом бильярде движение частицы также стохастическое. Вообще, почти все криволинейные формы бильярдов, в к-рых столкновения частиц со стенками происходят по законам абсолютно упругого удара, приводят к стохастич. траекториям частиц.

3. Отображение

$$x_{n+1} = \{Kx_n\}, \quad n=0, 1, 2, \dots. \quad (10)$$

Здесь индекс n играет роль дискретного времени, K — параметр, а скобки $\{\dots\}$ означают дробную часть числа. Соотношение (10) задает отображение отрезка $[0, 1]$ в себя. При $K < 1$ из (10) следует $x_n = K^n x_0 \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$ независимо от выбора нач. значения $x_0 \in [0, 1]$. При $K > 1$ расстояние между двумя близкими траекториями растёт:

$$\delta x_{n+1} / \delta x_n = K > 1. \quad (11)$$

Отсюда $\delta x_n = K^n \delta x_0 = \exp(nh_0) \delta x_0$, где инкремент неустойчивости $h_0 = \ln K$ одинаков для всего фазового пространства и является К-энтропией: $h = \ln K$.

4. Двумерное отображение

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} \bmod 1, \quad (12)$$

где матрица $A = \begin{pmatrix} K+1 & 1 \\ K & 1 \end{pmatrix}$. В силу $\delta(x_{n+1}, y_{n+1}) / \delta(x_n, y_n) = \det A = 1$ отображение (12) сохраняет фазовый объем системы. Характеристические показатели находятся из ур-ия $\lambda^2 - (K+2)\lambda + 1 = 0$. При $K > 0$ один из корней $\lambda_1 = [K+2 + \sqrt{(K+2)^2 - 4}] / 2$ больше единицы, чем и определяется локальная неустойчивость. Отображение (12) диагонализуется и имеет в направлении первого орта растяжение элементов длины

$$\delta r_{n+1} = \lambda_1 \delta r_n, \quad r_n = \sqrt{x_n^2 + y_n^2}.$$

Соответственно К-энтропия равна $h = \ln \lambda_1$.

5. Роторат, испытывающий периодические толчки. Эта модель встречается в разл. задачах физики. Гамильтониан модели имеет вид

$$H = \frac{1}{2} p^2 - K \cos x \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT), \quad (13)$$

Невозмущенный гамильтониан $H_0 = p^2/2$ задает пару канонически сопряженных переменных (p, x) , причем $\omega(p) = \partial H_0 / \partial p = p$. В переменных (p, x) ур-ия движения имеют вид

$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -K \sin x \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT), \quad \dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = p. \quad (14)$$

От ур-ий (14) можно перейти к точечному отображению. Согласно (14), после n -го толчка импульс приобретает приращение: $p_{n+1} - p_n = -K \sin x_n$, а при дальнейшем движении до начала $(n+1)$ -го толчка сохраняет значение p_{n+1} .

К началу $(n+1)$ -го толчка фаза x приобретает значение $x_{n+1} = x_n + p_{n+1}T$. Т. о., отображение

$$p_{n+1} = p_n - K \sin x_n, \quad x_{n+1} = x_n + p_{n+1}T \bmod 2\pi \quad (15)$$

определяет значения переменных p, x к моменту $(n+1)$ -го толчка через их значения до начала n -го толчка. Отображение (15) наз. отображением Чириков — Тейдора или стандартным отображением (1979). Без ограничения общности можно принять $T=1$. Фазовые портреты (15) приведены на рис. 7: (а) для $K < K_c$, и (б) для $K > K_c$, где критич. значение $K_c = 0.9716\dots$. На плоскости p, x каждой точке соответствует нек-рая пара (p_n, x_n) , принадлежащая одной траектории. Беспорядочное распределение последовательных пар (p_n, x_n) на плоскости демонстрирует явление хаоса для модели (15). Отд. области не заняты точками стохастич. траекторий. Эти области — островки, в к-рых имеется конечная мера нероднич. траекторий. В центре, частях островков выполнены условия теории КАМ. На рис. 7(а) узкие

области стохастич. динамики (стохастич. слой) отделены друг от друга инвариантными кривыми. На рис. 7(б) стохастич. слой сильно расширился и соединился друг с другом, образовав «стохастич. море». Этот переход происходит при нек-ром критич. значении параметра $K = K_c$. При $K > K_c$ возможно неогранич. увеличение энергии частицы благодаря стохастич. ускорению. Существование остроков обусловлено наличием члена $\sim \sin x$ в (15), к-рый приводит к появлению областей устойчивости даже при $K \gg 1$.

Стохастич. слой является зародышем хаоса в гамильтоновых системах. Примеры образования таких слоев видны на рис. 7(а). Они образуются при любых сколь угодно малых возмущениях и поэтому являются примером неустранимого хаоса. Пусть, напр., задан ислинейный маятник, описываемый ур-нием движения

$$\ddot{x} + \omega_0^2 \sin x = \varepsilon \sin(Kx - \omega t). \quad (16)$$

В отсутствие возмущения ($\varepsilon = 0$) сепаратрисой является траектория с энергией $E = \omega_0^2$, к-рая отделяет колебания ($E < \omega_0^2$) от вращений ($E > \omega_0^2$). При $\varepsilon \neq 0$ сепаратриса разрушается и в её окрестности возникает зона хаоса шириной $\delta E \sim \varepsilon$, если частота $\omega \gg \omega_0$, то ширина стохастич. слоя оказывается пропорциональной $\exp(-\pi\omega/2\omega_0)$, т. е. экспоненциально малой.

Разл. стохастич. слои в фазовом пространстве могут пересекаться, образуя нек-рую сеть каналов, внутри к-рых динамика системы является стохастической (рис. 8). Эта сеть наз. стохастич. паутиной (паутиной Аронольда). Если размерность фазового пространства $2N=4$, то двумерные инвариантные торы разделяют трёхмерный объём, в к-ром движется система (из-за сохранения энергии), на изолир. области (подобно тому, как линия на плоскости делит 2-мерное пространство на изолир. част.). Однако уже для трёх и более степеней свободы ($N > 2$) N -мерные торы не разделяют $(2N-1)$ -мерную энергетич. поверхность. Поэтому стохастич. паутинка оказывается связной, подходит сколь угодно близко к любой точке фазового пространства. Наличие паутинки приводит к неогранич. переносу частиц вдоль стохастич. слоя, называемому диффузией Аронольда.

Примером, в к-ром возникает стохастич. паутинка с нетривиальной топологией, является осциллятор с гамильтонианом

$$H = \frac{1}{2}(p^2 + x^2) - K \cos x \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT), \quad (17)$$

отличающимся от (13) наличием потенц. энергии $x^2/2$. Этому осциллятору соответствует точечное отображение

$$\begin{aligned} p_{n+1} &= (p_n - K \sin x_n) \cos T - x_n \sin T, \\ x_{n+1} &= (p_n - K \sin x_n) \sin T + x_n \cos T. \end{aligned} \quad (18)$$

Если период T следования ударов удовлетворяет условию $T = 2\pi/q$, где q — целое число, то при $q > 2$ на фазовой плоскости возникает стохастич. паутинка с симметрией порядка q . Решётка является тем более правильной, чем тоньше паутинка, т. е. чем меньше параметр K . На рис. 9 показаны примеры стохастич. паутин с (а) симметрией квадратной решётки ($q=4$), (б) гексагональной симметрией ($q=3$ и $q=6$) и (в) симметрией 5-го порядка ($q=5$).

II. ДИССИПАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

В отличие от гамильтоновых систем фазовый объём в системах диссипативных меняется со временем. При этом характер изменения зависит от выбора области в фазовом пространстве. В соответствии с этим фазовое простран-



Рис. 7.




Рис. 8.

на неустойчивость, т. е. отход любой траектории, начинаящейся в нек-рой окрестности ренделлора (иными словами, асимптотич. свойства траекторий в окрестности аттрактора и ренделлора аналогичны, если только для первых смотреть прямую эволюцию, т. с. при $t \rightarrow +\infty$, а для вторых — обратную, т. с. при $t \rightarrow -\infty$). Наиб. интерес для анализа свойств диссипативных систем представляют именно аттракторы.

В ходе эволюции динамич. системы, обладающей аттрактором, объём фазовой капли неограниченно уменьшается — капля сжимается к аттрактору. Однако сам аттрактор, имея нулевую меру в исходном фазовом пространстве, может оказаться нетривиальным множеством, движение на к-ром является стохастическим. Это значит, что 1) на таком аттракторе движение является локально неустойчивым и для него может быть введена К-энтропия и 2) это движение обладает свойствами эргодичности и перемещивания. Аттрактор, на к-ром реализуется стохастич. динамика, наз. стохастическим или странным аттрактором. Последний термин предложен Д. Розлем и Ф. Таксеном (D. Ruelle, F. Takens).

Асимптотич. устойчивость аттрактора как множества в фазовом пространстве определяется сжатием фазового объёма: ср. скорость этого сжатия может быть выражена через показатели Ляпунова, определяемые аналогично (1):

$$\lambda = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \ln \frac{D(t)}{D(0)}, \quad (19)$$

Для разл. направлений величина λ принимает разл. значений, так что всего имеется M разл. показателей (M — число дифференц. ур-ий 1-го порядка, описывающих движение системы). Из них один, отвечающий смешению вдоль аттрактора, равен нулю вследствие финитности движения. Все показатели λ_i можно упорядочить, так что для странного аттрактора окажется

$$\lambda_1 > \dots > \lambda_q = 0 > \dots > \lambda_M. \quad (20)$$

Скорость сжатия фазового объёма определяется тогда равенством

$$\frac{1}{V} \frac{dV}{dt} = \sum_{i=1}^M \lambda_i < 0. \quad (21)$$

Показатели Ляпунова связаны с К-энтропией. Если все λ_i не зависят от точки, то

$$h = \sum_{\lambda_i > 0} \lambda_i. \quad (22)$$

В сумму входят только положительные показатели, поскольку именно они определяют разбегание фазовых траекторий, имеющее место только на аттракторах.

Странный аттрактор, занимая область фазового пространства нулевой меры, не может тем не менее целиком лежать в плоскости (поскольку фазовые траектории не пересекаются). Кроме того, он должен иметь размерность $d > 1$. С геом. точки зрения он представляет собой, как правило, фрактальное множество, характеризуемое фрактальной размерностью (размерностью Хаусдорфа) d_c , являющейся дробным числом, превышающей размерность топологическую d_T (см. Фракталы).


В качестве примера диссипативной динамич. системы, демонстрирующей стохастич. поведение, можно привести Лоренца систему:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= -\sigma x + \sigma y, \\ \dot{y} &= r x - y - x z, \\ \dot{z} &= x y - b z, \end{aligned} \quad (23)$$


где σ, r, b — неотрицат. числа. Сжатие фазового объёма в (23) однодночно:

$$\frac{1}{V} \frac{dV}{dt} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = -(\sigma + b + 1) < 0. \quad (24)$$

Стохастич. динамика обнаружена Лоренцем при $\sigma = 10$, $b = 8/3$, $r = 24,74$. Размерность странного аттрактора оказалась $d_c \approx 2,05$ (при $r = 28$).




a



b

Рис. 9.



в

ство диссипативных систем может содержать не только те структурные элементы, к-рые имеются в случае гамильтоновых систем, но и такие, как аттракторы и ренделлоры. Первые характеризуются тем, что к ним асимптотически притягиваются все фазовые траектории из нек-рой области Δ фазового пространства, называемой областью притяжения (см. Устойчивость движений). Для вторых характер-

Др. классич. примером является модель Рёслера (O. Rössler, 1976):

$$\begin{aligned} \dot{x} &= -(y+z), \\ \dot{y} &= x + \frac{1}{5}y, \\ \dot{z} &= \frac{1}{5} + z(x - \mu). \end{aligned} \quad (25)$$

Здесь странный аттрактор обнаруживается при $\mu > 4.2$.

В дискретных отображениях стохастич. движения обнаружены во мн. моделях. Классическим является универсальное отображение Фейгенбаума (см. Фейгенбауму универсальность):

$$x_{n+1} = Ax_n(1-x_n), \quad 0 \leq A \leq 4, \quad (26)$$

отображающее отрезок $[0,1]$ в себя. Стохастич. поведение здесь наблюдается при $3.57 < A \leq 4$.

Одномерное точечное отображение, порождающее хаос, приводилось выше (см. пример 1 в разделе I).

Примером двумерного сжимающего отображения является роторатор с трением, возбуждаемый периодич. толчками [ср. (13)–(15)]:


$$\begin{aligned} p_{n+1} &= e^{-\gamma T}(p_n + K \sin x_n), \\ x_{n+1} &= x_n + Ap_{n+1}, \quad A = \frac{e^{\gamma T} - 1}{\gamma}. \end{aligned} \quad (27)$$

где γ — коэф. трения, T — период между толчками.

Сжатие фазового объема за одну итерацию определяется равенством

$$\frac{\delta(p_{n+1}, x_{n+1})}{\delta(p_n, x_n)} = e^{-\gamma T}. \quad (28)$$

Типичный фазовый портрет стохастич. аттрактора отображения (27) показан на рис. 10 (a), где нанесены точки (p_n, x_n) , получаемые последовательными итерациями одной



нач. точки (p_0, x_0) , т. е. принадлежащие однай траектории. Аттрактор имеет канторовую структуру в направлении, перпендикулярном к линиям. Это свойство видно из рис. 10 (б), где в увеличенном масштабе показана область, выделенная на рис. 10 (а) квадратом. Если на рис. 10 (б) взять малую область и также увеличить её, то структура отображения окажется той же, что и на рис. 10 (а).




Рис. 10.

См. также Эргодическая теория, Стохастические колебания, Странный аттрактор.

Лит.: Крылов Н. С. Работы по обоснованию статистической физики. М.—Л., 1950; Chirikov B. V., A universal instability of many-dimensional oscillator systems, "Phys. Reports.", 1979, v. 52, p. 265; Странные аттракторы, сб. ст., пер. с англ., М., 1981; Заславский Г. М., Стохастичность динамических систем, М., 1984; Лихтенберг А., Либерман М., Регулярия и стохастическая динамика, пер. с англ., М., 1984; Заславский Г. М., Сагдеев Р. З., Введение в нелинейную физику, М., 1988; Шустер Г. Г., Детерминированый хаос, пер. с англ., М., 1988; Ахромеева Т. С., Курдюмов С. П., Малининский Г. Г., Самарский А. А., Нестационарные структуры и диффузионный хаос, М., 1992.

Г. М. Заславский, Н. А. Кирichenко.

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ в термодинамике — функция состояния независимых параметров (параметров состояния), определяющая состояние термодинамической системы КХ. Ф. относится потенциалы термодинамических и энтропии. Последовательность Х. ф. и её производных по независимым параметрам (темпер-ре, объёму и т. п.) могут быть выражены все термодинамич. свойства системы. Х. ф. аддитивна: Х. ф. системы равна сумме Х. ф. составляющих их частей.

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ случайной величины — форму преобразование ф-ции распределения этой случайной величины; удобный аналитич. объект для матем. исследований разл. свойств случайной величины.

Пусть ξ — случайная величина, $F(x) = P\{\xi < x\}$ — её ф-ция распределения. Ф-ция

$$f(t) = f_\xi(t) = \langle \exp it\xi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \exp(it\xi) dF \quad (1)$$

($t \in R$) наз. Х. ф. случайной величины ξ . В случае, когда случайная величина обладает плотностью распределения вероятностей $p(x)$, интеграл (1) принимает вид

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \exp(itx) p(x) dx.$$

Х. ф. $f(t)$ любой случайной величины обладает след. свойствами:

$f(0) = 1$, $f(t)$ — непрерывна, $f(t)$ — положительно определена, т. с.

$$\sum_i f(t_i - t_j) z_i z_j^* \geq 0,$$

где t_1, \dots, t_k — произвольный конечный набор значений аргумента t , а z_1, \dots, z_k — произвольный набор комплексных чисел ($*$ — означает комплексы сопряжение). Указанные три свойства являются определяющими, а именно, для любой ф-ции $f(t)$, обладающей этими тремя свойствами, найдётся (при этом лишь одна) ф-ция $F(x)$ распределения вероятностей значений нек-рой случайной величины ξ такой, что $f(t)$ представима в виде (1).

Справедливы равенства для моментов

$$m_n \equiv \langle \xi^n \rangle = (-i)^n f^{(n)}(0),$$

где $f^{(n)}(0)$ — производная ф-ции $f(t)$ порядка n .

В случае, когда у случайной величины существует k моментов m_n , $n = 1, \dots, k$ ($k \leq \infty$), $\ln f(t)$ по крайней мере k раз дифференцируем в малой окрестности точки $t = 0$, его производные в этой точке

$$\left. \frac{d^k \ln f(t)}{dt^k} \right|_{t=0}$$

наз. семинвариантами (кумюлянтами) случайной величины.

Для двух независимых случайных величин ξ_1 и ξ_2 с Х. ф. $f_1(t)$ и $f_2(t)$, Х. ф. их суммы $\eta = \xi_1 + \xi_2$

$$f_\eta(t) = f_1(t)f_2(t), \quad t \in R^1.$$

Это свойство чрезвычайно существенно в теории суммирования случайных величин. Из этого свойства следует, что при добавлении к случайной величине константы b , Х. ф.

случайной величины умножается на $\exp(it\alpha)$,

$$f_{t_1+b}(t) = \exp(itb)f_t(t).$$

Для наиб. употребительных случаев гауссовского, пуссоносского и равнокрмного распределений их Х. ф. вычислены и имеют вид:

для Гаусса распределения со средним a и дисперсией $\sigma^2 X. \phi.$

$$f(t) = \exp(it\alpha - \sigma^2 t^2);$$

в случае Пуассона распределения с интенсивностью λ

$$f(t) = \exp[\lambda(\exp it - 1)];$$

в случае равномерного распределения на конечном отрезке $[a, b] \subset R$ ($\xi \in [a, b]$, плотность $p(x) = (b-a)^{-1}$)

$$f(t) = \frac{\exp(itb) - \exp(ia)}{it(b-a)}.$$

В случае песк. случайных величин ξ_1, \dots, ξ_n их совместная Х. ф. от n переменных определяется ф-лой

$$\begin{aligned} f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(t_1, \dots, t_n) &= \langle \exp(\xi_1 t_1 + \dots + \xi_n t_n) \rangle = \\ &= \int \dots \int \exp(x_1 t_1 + \dots + x_n t_n) dF_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n), \end{aligned}$$

где $F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n)$ — совместная ф-ция распределения набора случайных величин ξ_1, \dots, ξ_n . Если все величины ξ_i независимы,

$$f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(t_1, \dots, t_n) = \prod_{i=1}^n f_{\xi_i}(t_i).$$

Свойства Х. ф. $f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(t_1, \dots, t_n)$ для песк. случайных величин аналогичны перечисленным выше трем свойствам Х. ф. одной случайной величины.

Лит.: Гиценко Б. В., Курс теории вероятностей, 6 изд., М., 1988; Феллер В., Введение в теорию вероятностей и ее приложения, пер. с англ., т. 1, [3 изд.], М., 1984.

Р. А. Милос.

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ЧАСТОТЫ — одинаковые или мало отличающиеся друг от друга частоты колебаний определ. групп атомов в разл. молекулах; соответствуют определ. хим. связям (напр., C—H, C—C, C=C и др.). Устойчивость Х. ч. связана с сохранением динамич. свойств одинаковых групп атомов в разных молекулах. Во мн. случаях можно теоретически рассчитать, обладает ли хим. группа Х. ч. Интенсивности спектральных линий, соответствующих Х. ч. одноклассовых групп в разл. молекулах, часто имеют близкие значения. Наличие Х. ч. в молекулярных спектрах позволяет делать выводы о строении молекул и имеет большое значение в молекулярном спектральном анализе. По изменению интенсивности Х. ч. можно судить о скорости хим. процессов.

Л. Ф. Уткина.

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ СПЕКТР — линейчатый рентгеновский спектр атома хим. элемента. Х. сп. служит однозначной характеристикой атома, индивидуальность Х. сп. сохраняется и при вступлении атома в хим. соединение. Поэтому по спектральному положению и интенсивности его линий (характеристических линий) осуществляют рентг. спектральный анализ. Х. сп. лежат в области 5-10⁻³ - 10 nm.


Линии Х. сп. возникают при переходе электрона одной из внеш. электронных оболочек на вакантную, более близкую к атомному ядру внутр. оболочку. Чаще всего Х. сп. получают в рентг. трубке, исследуемое вещество при этом служит анодом; вакансии на внутр. оболочках его атомов образуются при бомбардировке анода электронами, ускоренными электрич. полем; такой спектр наз. первичным. Вторичный (флуоресцентный) Х. сп. возбуждается при облучении исследуемого вещества оптич., рентг. или гаммаизлучением.

Линии Х. сп. группируются в серии. Серию составляют линии, образующиеся при всех разрешенных переходах электронов с более высок. оболочек на одну и ту же вакантную, более близкую к ядру оболочку K-, L-, M-, N- или Q-оболочки. Соответственно серии обозначают буквами K, L, M, N, Q (по порядку возрастания длины волны λ). Внутр.

серии линии обозначаются греч. буквами: α , β , γ , δ и т. д. Напр., при переходе электрона L-оболочки на вакансию в K-оболочке появляется K_α-линия определ. элемента.

Для Х. сп. справедлив общий для атомных спектров принцип — комбинационный принцип Ридберга — Ритца, согласно к-рому волновые числа $\tilde{v} = 1/\lambda$ спектральной линии атома определ. хим. элемента можно представить как разности к.-л. термов спектральных этого атома: $v_k = T_k - T_l$.

Х. сп. отличаются простотой и единобразием: для всех элементов они состоят из небольшого числа аналогично расположенных спектральных линий, имеющих одинаковую волновую структуру. Связь частот излучения с ат. номером Z определяется Мозли законом. При увеличении Z весь Х. сп. смещается в область коротких волн, при этом относит. расположение линий сохраняется (рис.).



В рентг. трубке излучение дипольной серии возникает при достижении ускоряющим напряжением V определ. значения — потенциала возбуждения. При постепенном повышении V сначала появляется излучение самой длинноволновой серии, затем линии более коротковолновых серий. При $V > V_1$ (V_1 — потенциал возбуждения K-серии) для данного элемента появляется весь Х. сп.

Ниже приведены значения V_1 и λ линий $K_{\alpha_1}, K_{\alpha_2}, K_{\beta_1}, K_{\beta_2}$ для нек-рых хим. элементов.

Химический элемент	Атомный номер, Z	$U_{\lambda'}$, кВ	λ , нм			
			α_1	α_2	β_1	β_2
U	92	115	0,0126	0,0131	0,0112	0,0108
Pb	82	87,6	0,0165	0,0170	0,0146	0,0141
W	74	69,3	0,0209	0,0213	0,0184	0,0179
Ag	47	25,5	0,0558	0,0562	0,0496	0,0486
Mo	42	20,0	0,0708	0,0712	0,0631	0,0620
Cu	29	8,86	0,1537	0,1541	0,1389	0,1378
Fe	26	7,10	0,1932	0,1936	0,1753	0,1740
Cr	24	5,98	0,2285	0,2289	0,2080	0,2067

Лит. см. при ст. Рентгеновские спектры. Л. Ф. Уткина.

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ ФУНКЦИОНАЛ — случайной линейной функции $\{f_{\xi_\varphi}, \varphi \in E\}$ — функционал $F(\varphi)$ на линейном пространстве E , обобщающий понятие характеристической функции одной случайной величины.

Пусть задана линейная случайная функция

$$\{f_{\xi_\varphi}, \varphi \in E\}, \quad (1)$$

т. е. семейство случайных величин (определенных на одном и том же вероятностном пространстве Ω), помеченных элементами $\varphi \in E$ нек-рого линейного пространства E и ли-

нейно зависящих от них:

$$\xi_{\phi_1+\lambda_2 \phi_2} = \lambda_1 \xi_{\phi_1} + \lambda_2 \xi_{\phi_2}, \quad (2)$$

$$\phi_1, \phi_2 \in E, \lambda_1, \lambda_2 \in R^1.$$

Функционал на E

$$F(\phi) = \langle \exp(i\phi) \rangle \quad (3)$$

наз. X . ф. линейной случайной ф-ции (1). Из (2) и (3) следует, что любого конечного набора элементов ϕ_1, \dots, ϕ_s ф-ция $F(\phi)$ (i_1, \dots, i_s) от вещественных переменных i_1, \dots, i_s

$$f_{\{\phi_i\}}(i_1, \dots, i_s) = F(i_1 \phi_1 + \dots + i_s \phi_s)$$

является совместной характеристической ф-цией набора случайных величин $\{\xi_{\phi_1}, \dots, \xi_{\phi_s}\}$. Т. о., X . ф. $F(\phi)$ однозначно определяет совместные распределения любого конечного набора случайных величин $\{\xi_{\phi_1}, \dots, \xi_{\phi_s}\}$, т. с. определяет все статистич. свойства линейной случайной ф-ции (1).

X . ф. равен 1 при $\phi = 0$, положительно определён, т. е.

$$\sum_{i,j} F(\phi_i - \phi_j) z_i z_j^* \geq 0,$$

для любого конечного набора элементов ϕ_1, \dots, ϕ_s и любого набора комплексных чисел z_1, \dots, z_s ($*$ — означает комплексное сопряжение), а также в случае непрерывной линейной ф-ции непрерывн. по ϕ . В наиб. простом и упрощ. случае — гауссовой линейной случайной ф-ции $\{E_\phi, \phi \in E\}$ со средним

$$\langle E_\phi \rangle = T(\phi)$$

и ковариацией

$$\langle E_{\phi_1}, E_{\phi_2} \rangle = \langle E_{\phi_1}, E_{\phi_2} \rangle - \langle E_{\phi_1} \rangle \langle E_{\phi_2} \rangle = B(\phi_1, \phi_2)$$

см. X . ф.

$$F(\phi) = \exp[-B(\phi_1, \phi_2) - iT(\phi)].$$

Лит.: Прохоров Ю. В., Сходимость случайных процессов и предельные теоремы теории вероятностей, «Теория вероятностей и ее применение», 1956, т. 1, в. 2, с. 17; Вахани Н. Н., Тариславле В. И., Чобан С. А., Вероятностные распределения в базаховых пространствах, М., 1985. Р. А. Милюс.

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — рентг. излучение линейчатого спектра. Характерно для атомов каждого элемента. См. Характеристический спектр. Рентгеновское излучение.

ХАРТРИ СИСТЕМА ЕДИНИЦ — одна из естественных систем единиц, в к-рой за осн. единицы принятки: *Бор радиус* $a_0 = 0,529177606(44) \cdot 10^{-10}$ м (единица длины), масса электрона $m_e = 0,9109534(47) \cdot 10^{-30}$ кг (единица массы), заряд электрона $e = 1,6021892(46) \cdot 10^{-19}$ Кл (единица кол-ва электричества). Планка постоянная $h = h/2\pi = 1,0545887(57) \cdot 10^{-34}$ Дж·с. В этой системе единицы времени $s = 2,419 \cdot 10^{-17}$ с. Применение X . с. с. позволяет упростить написание ур-ий квантовой механики. X . с. с. предложена Д. Хартри (D. Hartree) в 1928. См. также Фундаментальные физические константы.

ХАРТРИ — ФОКА МЕТОД — приближённый метод расчёта квантовой системы взаимодействующих частиц; один из методов самосогласованного поля. Разработан для объяснения атомных электронов Д. Хартри (D. Hartree) в 1927 и усовершенствован В. А. Фоком в 1930, используется в теории рассеяния, физике твёрдого тела, ядерной физике.

ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ — совокупность методов количеств. (реже качества) анализа состава вещества по хемилюминесценции. Частный случай люминесцентного анализа. При анализе растворов обычно используется хемилюминесцентная реакция. Напр., в присутствии определяемого вещества усиливается или ослабляется хемилюминесценция при окислении нек-рых органич. соединений; заместители R в циклич. перекисях — диокситанах $R_1 R_2 COOCR_3 R_4$ — можно подобрать так, что в результате реакции R_1 с определяемым веществом цикл становится неустойчивым и, распадаясь, генерирует возбуждён-

ный кетон $R_1 R_2 C=O$, испускающий хемилюминесценцию. По отнесению усилинию или ослаблению хемилюминесценции определяют (после калибровки) содержание анализируемого вещества. Регистрируют хемилюминесценцию с помощью фотолюстрич. устройств; серийно выпускаются компьютеризованные хемилюминометры. С помощью X . а. определяют содержание перекисей водорода, спиртов, производных анилина, нек-рых отравляющих веществ и металлов, разнообразных антиоксидантов, метаболитов, ферментов и физиологически активных веществ (без предварительного разделения биол. смеси на компоненты), в газовой фазе — озона, серы, окислов азота и серы. X . а. — самый чувствительный из физ.-хим. методов анализа, предел обнаружения веществ может достигать $\sim 10^{-16}$ моль/л.

Лит.: Бабко А. К., Дубовенко Л. И., Луковская Н. М., Хемилюминесцентный анализ, К., 1966; см. также лит. при ст. Хемилюминесценция.

ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ — люминесценция, сопровождающая хим. реакции. Испускается продуктами реакции или др. компонентами, возбуждаемыми в результате переноса энергии к ним от продуктов реакции. Частный случай X . — биолюминесценция (свечение гниющего дерева, нек-рых насекомых, морских организмов и др.). X . сопровождает газообразные, жидкостные, гетерогенные реакции, как идущие самонапорожльно (при смешивании реагентов, собственно X), так и происходящие под воздействием разл. факторов: электрич. разряда, электролиза (электрохемилюминесценция), света, ионизирующего излучения и др.

Яркость X . пропорц. скорости реакции и эффективности X . (числу квантов X . на 1 акт реакции). Эффективность биолюминесценции нек-рых светляков приближается к 100%. X . при реакциях окисления перекиси водорода эфиров цианевской к-ты — к 25%; в большинстве же случаев она составляет ок. 1% и ниже. Реакции с яркой X . используются источниками света, к-рые «включаются» смешиванием реагентов и дают стоковые потоки $\sim 0,1$ лм из 1 мл раствора. X . лежит в основе действий хим. лазеров и хемилюминесцентного анализа.

Лит.: Хемилюминесцентные методы исследования мелких химических процессов, М., 1966; Материалы II Всесоюзного совещания по хемилюминесценции, «Изв. АН СССР, сер. физ.», 1987, т. 51, № 3; с. 508; Угарова Н. Н., Бровко Л. Ю., Кутузова Г. Д., Биолюминесценция и биолюминесцентный анализ, «Биохимия», 1993, т. 58, № 9, с. 1351. Р. Ф. Васильев.

ХЕМОСОРБИЦИЯ — адсорбция газов, паров, веществ из растворов твёрдыми телами с образованием на их поверхности хим. соединения. X . зависит от чистоты и хим. состояния поверхности адсорбента и возможна при наличии хим. активности поверхности, т. с. от присутствия атомов с несвязанными валентными связями. Изучение строения хемосорбированных слоёв разл. физ. методами (дифракция мелких электронов, оже-спектроскопия, рентгено-структурный анализ и др.) позволяет решить разл. вопросы структурного анализа, исследовать хим. связь и т. д. X . применяется в разл. промышл. процессах (нанр., в очистке газов).

ХИГТСА БОЗОНЫ — гипотетич. бесспиновые частицы, обеспечивающие механизм спонтанного нарушения калибровочной симметрии состояний физ. системы (см. Хигтса механизм. Спонтанное нарушение симметрии).

ХИГТСА МЕХАНИЗМ — механизм возникновения массы у калибровочного поля вследствие спонтанного нарушения локальной симметрии [1—3]. При спонтанном нарушении локальной симметрии (см. Спонтанное нарушение симметрии) безмассовые голостоуновские бозоны не появляются в калибровочно инвариантном секторе, а безмассовое калибровочное поле становится массивным.

В качестве простого примера рассмотрим абелеву калибровочную модель (оскалярную электродинамику) с лагранжианом

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + (D_\mu \Phi)^+ D^\mu \Phi - V(\Phi^+, \Phi),$$

$$D^\mu \Phi = (\partial^\mu + ieA^\mu) \Phi,$$

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

$$V(\Phi^+, \Phi) = \lambda(\Phi^+ \Phi - \Phi_0^2)^2,$$

где $A_\mu(x)$ — вектор-потенциал абелевы калибровочного («эл.-магн.») поля, $\Phi(x)$ — комплексное скалярное поле, Φ_0 — константа. Лагранжиан инвариантен относительно локальных калибровочных преобразований с параметром $\alpha(x)$

$$A_\mu(x) \rightarrow A_\mu(x) + \partial_\mu \alpha(x),$$

$$\Phi(x) \rightarrow \exp[-ie\alpha(x)]\Phi(x).$$

Локальная калибровочная симметрия спонтанно нарушена при $\Phi_0 \neq 0$. Поле $\Phi(x)$ наз. полем Хиггса. В унитарной калибровке

$$\Phi(x) = \Phi_0 + e^{-1/2} h(x),$$

где $h(x)$ — действит. поле, нефиз. компонента поля $\Phi(x)$ отсутствует, и в калибровочном поле $A_\mu(x)$ появляется масса $m^2 = 2/\sqrt{\lambda}\Phi_0$. В унитарной калибровке лагранжиан описывает взаимодействие массивного векторного поля A_μ со скалярным полем $h(x)$. Важнейшей особенностью $X.$ у. является то обстоятельство, что при спонтанном нарушении локальной симметрии свойство перенормируемости теории не нарушается в отличие от моделей с явным нарушением локальной симметрии посредством введения массивных векторных членов в лагранжиан. Важнейшим следствием $X.$ м. является предсказание существования скалярной частицы — бозона Хиггса. Поиск бозона Хиггса — одна из наиб. важных эксперим. задач. Эксперим. данные, полученные на ускорителе ЛЭП1 (ЦЕРН, Швейцария), приводят к ограничению сизу на массу бозона Хиггса $\gg 52$ ГэВ [4].

Лит.: 1) Higgs P. W., Broken symmetries and the masses of gauge bosons, «Phys. Rev. Lett.», 1964, v. 12, p. 132; 2) Englert F., Brout R., Broken symmetry and the mass of gauge vector mesons, «Phys. Rev. Lett.», 1964, v. 13, p. 321; 3) Guralnik G. S., Hagen C. R., Kibble T. W. B., Global conservation laws and massless particles, «Phys. Rev. Lett.», 1964, v. 13, p. 585; 4) L3 Collaboration, «Phys. Report.», 1993, v. 236, p. 1. *Н. В. Красников.*

ХИГГСОВАЯ ПОЛЯ в квантовой теории — гипотетич. скалярные поля, взаимодействующие с калибровочными полями без нарушения калибровочной симметрии ур-ний поля; предложены П. Хиггсом (P. Higgs) в 1964. Предполагается, что в основном (низшем) энергетич. состояниях, к-рое соответствует физ. вакууму, ср. значение $X.$ п. отличично от нуля, что приводит к спонтанному нарушению калибровочной симметрии физ. состояний описываемой системы (см. Спонтанное нарушение симметрии). При этом частицы, соответствующие калибровочным полям, могут приобретать массу. Взаимодействие с вакуумным $X.$ п. может также служить механизмом возникновения массы у лептонов и кварков. *А. В. Ефремов.*

ХИЛЛА УРАВНЕНИЕ — обыкновенное дифференц. ур-ние 2-го порядка

$$w''(z) + p(z)w'(z) + q(z)w(z) = 0$$

с периодич. ф-цией $p(z)$; все величины могут быть комплексными. Названо по имени Дж. Хилла [1], к-рый, изучая движение Луны, получил ур-ние

$$w''(z) + \left(\theta_0 + 2 \sum_{r=1}^n 0_{2r} \cos 2rz\right) w(z) = 0$$

с действит. числами $0_0, 0_2, 0_4, \dots$, причём ряд $\sum_{r=1}^n |0_{2r}|$ сходится.

Хилл дал метод решения $X.$ у. с использованием определителей бесконечного порядка. Это явилось толчком для создания теории таких определителей и далее для создания Э. Фредгольмом (E. Fredholm) теории интегральных ур-ний. Для $X.$ у. ставятся прежде всего задачи устойчивости решений, существования или отсутствия периодич. решений. Если в действительном случае в $X.$ у. ввести

параметр λ :

$$x'' + \lambda p(r)x = 0,$$

то, как установил А. М. Липунов [2], существует такая бесконечная последовательность

$$\dots < \lambda_{-1} < \lambda_0 = 0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_{2n-1} < \lambda_{2n} < \lambda_{2n+1} \leqslant \dots,$$

что при $\lambda \in [\lambda_{2n-1}, \lambda_{2n}]$ $X.$ у. устойчиво, а при $\lambda \in [\lambda_{2n}, \lambda_{2n+1}]$ $X.$ у. неустойчиво. При этом λ_{4n} и λ_{4n+2} являются собственными значениями периодич. краевой задачи, а λ_{4n+1} и λ_{4n+3} — собственными значениями полуperiодич. краевой задачи. Теория $X.$ у. хорошо изучена (см. [3]).

Лит.: Hill G., On the part of the motion of the lunar perigees with a function of the mean motions of the sun and moon, «Acta Math.», 1886, v. 8, p. 2; 2) Липунов А. М., Собр. соч., т. 2, М., 1956, с. 407; 3) Якубович В. А., Старжинский В. М., Динамические дифференциальные уравнения с периодическими коэффициентами и их приложения, М., 1972. *Ю. В. Коленко.*

ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ — межатомное взаимодействие, приводящее к образованию молекул или молекулярных соединений. $X.$ с. отличается от др. межатомных взаимодействий тем, что при её возникновении происходит перестройка электронных оболочек связывающих атомов. $X.$ с. осуществляется либо путём перехода одного или неск. электронов одного атома к другому (ионная, или электровалентная, $X.$ с.), либо обобществлением электронов парой (группой) атомов (ковалентная, или гомополярная, $X.$ с.). Устойчивость образующейся системы атомов (молекулы) обясняется тем, что её энергия меньше суммарной энергии свободных атомов; разность этих энергий наз. энергией $X.$ с., она обычно $\sim 200-1000$ кДж/моль ($2-10$ эВ).

В образовании $X.$ с. участвуют внешние, самые подвижные электроны атомов; электроны внутренних, полностью заполненных электронных оболочек в этом процессе практические не участвуют, на их поведении вступление атома в $X.$ с. сказывается слабо. $X.$ с. обусловлена эл.-магн. взаимодействием атомов, однако в рамках классич. электродинамики достаточно точно описать $X.$ с. нельзя: молекула — квантовая система и подчиняется законам квантовой механики. Деление $X.$ с. по механизму её осуществления на ионную ковалентную условно, т. к. реально большинство молекул $X.$ с. носит смешанный характер и наз. симподлярной $X.$ с.

$X.$ с. иногда относят донорно-акцепторную связь, а также металлическую связь, к-рые имеют энергию связи того же порядка величины, что и $X.$ с.

Ионная $X.$ с. характерна для солей оснований и многих др. соединений. молекулы к-рых представляют собой совокупность положительного и отрицательного ионов, связанных эл.-статич. силами притяжения. В 1916 В. Коссель (W. Kossel) предложил классич. теорию ионной связи, к-рая объяснила ми. её особенности. В этой теории использовались нек-рые квантовые представления о строении атома. Так, в неё поступировалось, что образование ионов при ионной связи происходит т. о., чтобы ионы имели более устойчивую электронную конфигурацию, близкую к конфигурации атомов ионных газов. Такая перестройка должна быть связана с выделением энергии и, следовательно, с повышением устойчивости системы.

Атомы металлов, имеющие во внеш. электронной оболочке, как правило, один, два или три валентных электрона, отдают их атому неметалла, у к-рого до заполнения внеш. электронной оболочки не хватает одного, двух или трёх электронов. В таком процессе образуются дваиона с полностью заполненными внеш. электронными оболочками. Напр., при образовании молекулы LiF атом Li с электронной конфигурацией $1s^2 2s^1$ отдаёт электрон $2s$ атому F с электронной конфигурацией $1s^2 2s^2 p^5$. Образующиеся ионы Li^+ и F^- имеют соответственно конфигурации $1s^2$ и $1s^2 2s^2 p^5$, т. е. устойчивые электронные конфигурации атомов ионных газов He и Ne соответственно.

Прочность ионной $X.$ с. определяется потен. энергий взаимодействия ионов $U(r)$.

$$U(r) = \frac{e^2}{r} + \frac{b^2}{r^9} - \frac{ep_1}{r^2} - \frac{ep_2}{r^2} - \frac{2p_1 p_2}{r^3} + \frac{p_1^2}{2x_1} + \frac{p_2^2}{2x_2}, \quad (1)$$

где e — заряд электрона; r — расстояние между атомными ядрами; p_1 и p_2 — дипольные моменты, образовавшиеся в результате поляризации каждого иона в электрическом поле др. иона; x_1 и x_2 — их поляризуемости; b — эмпирический константа. Первый член учитывает энергию обменного отталкивания электронных оболочек (см. *Обменное взаимодействие*), третий и четвёртый члены характеризуют энергию взаимодействия свободных зарядов ионов с диполями p_1 и p_2 , пятый член описывает энергию взаимодействия диполей p_1 и p_2 , шестой и седьмой — энергию деформации диполей (в квантиумном приближении). Равновесное межядерное расстояние r_0 , при к-ром силы притяжения и отталкивания уравновешены, определяется из условия $dU/dr=0$; оно равно сумме радиусов ионов (см. *Атомный радиус*).

Ионные соединения в твёрдом состоянии представляют собой ионные кристаллы. При испарении ионного соединения из твёрдого состояния, расплата или раствор положит. и отрицат. ионы покидают конденсированную фазу цепочно, образуя в газообразном состоянии ионные молекулы. Ионная \bar{X} с. возможна и при взаимодействии сложных (комплексных) ионов SO_4^{2-} , SiF_6^{2-} , NH_4^+ и др., в к-рых атомы, как правило, связаны ковалентной Х. с.

Модель ионной Х. с. имеет ограниченную применимость. Она используется в теории *антикриSTALLИЧЕСКОГО ПОЛЯ* для объяснения свойств неорганических координационных соединений, в к-рых центр. ион переходного металла находится в виде окружающих его ионов или дипольных молекул (в поле лигантов). В теории кристаллического поля устойчивость координац. соединения обес печивается эл.-статич. взаимодействием между центр. ионом и лигандами. В поле лигантов уровня энергии центр. иона расщепляются (*Штарка эффект*), характер этого расщепления определяется симметрией полей лигандов.

Ковалентная Х. с. возникает при соединении в молекулу нейтральных атомов, валентные электроны к-рых обобществляются участвующими в Х. с. атомами. Этот тип Х. с. получил объяснение лишь в 1927 на основе квантовой механики, когда В. Гайтер (W. Heitler) и Ф. Лондон (F. London) построили квантовую теорию молекулы водорода. Молекула H_2 (рис. 1) состоит из двух ядер с зарядом




Рис. 1.

$+e$ (протонов) a и b , находящихся друг от друга на расстоянии R , и двух отрицательно заряженных электронов 1 и 2. Потенц. энергия взаимодействия этих заряж. частиц между собой

$$V = -\frac{e^2}{r_{11}} - \frac{e^2}{r_{22}} - \frac{e^2}{r_{12}} - \frac{e^2}{r_{12}} + \frac{e^2}{r_{11}} + \frac{e^2}{r_{22}}, \quad (2)$$

где первый член выражает энергию 1-го и 2-го электронов в поле своего и чужого ядра; пятый и шестой (положительные) члены — энергию взаимного отталкивания электронов и отталкивания ядер. Полная внутр. энергия молекулы (без учёта энергии её движения как целого и влияния внеш. полей), кроме потенц. энергии взаимодействия составляющих её частиц, включает и кинетич. энергию электронов и ядер. Полная энергия молекулы, её осн. характеристика как квантовой системы, принимает дискретные значения и определяется квантовыми состояниями молекулы. Значения $E(R)$ полной внутр. энергии молекулы являются решением *Шредингера уравнения*

$$[\hat{H}_0 - E(R)] \phi(R, 1, 2) = 0, \quad (3)$$

где оператор Гамильтона \hat{H}_0 в т. н. *адиабатическом приближении* (в пренебрежении движением ядер и спин-орбитальным взаимодействием) можно записать в виде

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} (\Delta_1 + \Delta_2) - c \left(\frac{1}{r_{11}} + \frac{1}{r_{22}} + \frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{R} \right). \quad (4)$$

Для описания состояния молекулы H_2 необходимо найти волновую ф-цию $\phi(R, 1, 2)$ (здесь 1 и 2 — координаты электронов 1 и 2) этого состояния и энергию молекулы в нём. Чтобы найти $\phi(R, 1, 2)$, нужно решить ур-ие Шредингера в предположении, что ядра находятся на достаточно большом фиксированном расстоянии R друг от друга.

В нулевом приближении волновая ф-ция молекулы строится из волновых ф-ций изолированных атомов ψ_a и ψ_b . Ф-ция $\psi_a(1)$, учитывающая движение 1-го электрона в поле своего ядра, является решением ур-ия Шредингера для осн. состояния атома H с энергией E_0 (13,6 эВ); то же самое можно сказать о ф-ции $\psi_b(2)$. Полная энергия молекулы в нулевом приближении, следовательно, равна $2E_0$, а её волновая ф-ция ϕ , согласно *Паули принципу*, должна быть антисимметричной по отношению к перестановке пространст. и спиновых координат электронов. Поскольку электроны принципиально неразличимы, безразлично, какой из них будет находиться у определ. ядра. Инициальная комбинация произведений $\psi_a(1)\psi_b(2)$ и $\psi_a(2)\psi_b(1)$ позволяет построить два типа антисимметричных координатных ф-ций ϕ , соответствующих синглетному (s) (спины электронов антипараллельны) и триплетному (t) (спины параллельны) состояниям:

$$\phi_s = [2(1 + S^2)]^{-1/2} [\psi_a(1)\psi_b(2) + \psi_a(2)\psi_b(1)], \quad (5)$$

$$\phi_t = [2(1 - S^2)]^{-1/2} [\psi_a(1)\psi_b(2) - \psi_a(2)\psi_b(1)], \quad (6)$$

где

$$\psi_a(1) = (\pi a_0^3)^{-1/2} e^{-r_{11}/a_0} \quad (7)$$

$$\psi_a(2) = (\pi a_0^3)^{-1/2} e^{-r_{22}/a_0} \quad (7)$$

$$\psi_b(1) = (\pi a_0^3)^{-1/2} e^{-r_{12}/a_0} \quad (7)$$

$$\psi_b(2) = (\pi a_0^3)^{-1/2} e^{-r_{12}/a_0}. \quad (7)$$

Здесь $a_0 = \hbar^2/me^2$ — Бора радиус, m — масса электрона, e — его заряд,

$$S = \int \psi_a(1)\psi_b(1) d\tau = \frac{1}{\pi a_0^3} \int_0^\infty e^{-(r_{11} + r_{22})/a_0} d\tau$$

— интеграл перекрывания волновых ф-ций, $d\tau$ — элемент объема. При сближении атомов Н энергия молекулы в первом приближении можно найти как ср. значение оператора в состоянии, соответствующем волновым ф-циям нулевого приближения. Энергии системы в синглетном и триплетном состояниях можно записать в виде интегралов

$$\delta_s = \int \phi_s \hat{H}_0 \phi_s d\tau$$

и

$$\delta_t = \int \phi_t \hat{H}_0 \phi_t d\tau.$$

С учётом (5) и (6) получим

$$\delta_s = 2E_0 + \frac{Q+A}{1+S^2}, \quad \delta_t = 2E_0 + \frac{Q-A}{1-S^2}. \quad (8)$$

Ф-ция Q в (8) определяет энергию кулоновского взаимодействия:

$$Q = \int \psi_a^2(1) \psi_b^2(2) \left[\frac{e^2}{r_{12}} - \frac{e^2}{r_{11}} - \frac{e^2}{r_{22}} \right] d\tau + \frac{e^2}{R} = - \int \psi_a^2(1) \frac{e^2}{r_{11}} d\tau - \int \psi_b^2(2) \frac{e^2}{r_{22}} d\tau + \int \psi_a^2(1) \frac{e^2}{r_{12}} \psi_b^2(2) d\tau + \frac{e^2}{R},$$

где первый интеграл определяет ср. значение энергии кулоновского притяжения электрона 1 к ядру b ; второй —

соответственно электрона 2 к ядру *a* (числению эти интегралы для молекулы H_2 равны); третий — энергию кулоновского отталкивания электронов; последний член соответствует энергии отталкивания ядер.

Ф-цифра *A* в (8) изаз. обменным интегралом,

$$\begin{aligned} A = & \int \psi_a(1)\psi_b(2) \left[\frac{e^2}{R} + \frac{e^2}{r_{12}} - \frac{e^2}{r_{b1}} - \frac{e^2}{r_{a2}} \right] \psi_a(2)\psi_b(1) d\tau = \\ & = \frac{eS^2}{R} + \int \psi_a(1)\psi_b(2) \frac{1}{r_{12}} \psi_a(2)\psi_b(1) d\tau - \\ & - S \int \psi_a(1) \frac{e^2}{r_{b1}} \psi_b(2) d\tau_1 - S \int \psi_b(2) \frac{e^2}{r_{a2}} \psi_a(2) d\tau_2; \end{aligned}$$

обменный интеграл отличен от нуля только в тех точках пространства, где произведения $\psi_a(1)\psi_b(1)$ и $\psi_a(2)\psi_b(2)$ отличны от нуля, т. е. в области перекрывания электронных волновых ф-ций атомов *a* и *b*. Значение *A* экспоненциально убывает с расстоянием, поскольку волновые функции экспоненциально убывают на больших расстояниях. Наличие обменной энергии *A* приводит к тому, что в состоянии с антипараллельными спинами электронная плотность в пространстве между ядрами увеличивается, а в состоянии с параллельными спинами — уменьшается, т. е. сила отталкивания ядер возрастает. Т. о., разные свойства синглетного и триплетного состояний молекулы количественно определяются значением обменного интеграла *A*. На рис. 2 приведены зависимости δ_s и δ_t от межядерного




Рис. 2.

расстояния *R*. Образование Х. с. происходит только при $\delta < 2\delta_0$, т. е. в состоянии с энергией δ_s . Теория Гейтлера — Ломтона для равновесного радиуса молекулы H_2 , соответствующего её стабильному состоянию, даёт значение $R_0 = 8,7$ нм, эксперим. значение $R_0 = 7,4$ нм. Значительно лучшее согласие теоретич. и эксперим. значений для R_0 можно получить из основе вариац. методов расчёта.

Непосредств. взаимодействие спинов электронов в молекуле H_2 практически не играет роли в образовании Х. с. Энергия такого взаимодействия меньше обменной энергии. Кроме того, устойчивая Х. с. образуется и в молекулярном ионе H_2^+ , состоящем из двух ядер и только одного электрона, т. е. в отсутствии обменного взаимодействия. Т. о., для объяснения Х. с. достаточно рассмотреть лишь силы притяжения и отталкивания между электронами, не вводя «обменных» сил. Обменный интеграл *A* появляется только в случае приближённого решения задачи; при точном решении задачи из энергии нельзя выделить её обменную часть.

Для сложных молекул количеств. теория ковалентной Х. с. не построена из-за непреодолимых матем. трудностей. Поэтому вводятся модельные представления, к-рые, опираясь на теорию молекулы водорода, позволяют качественно объяснить особенности ковалентных взаимодействий в сложных молекулах. Напр., на основе представления о спаренных электронах можно объяснить свойство насыщения ковалентных связей. Каждая ковалентная связь образуется при спаривании их валентных электронов. В *квантовой химии* спаренными наз. электроны, занимающие одно и то же координатное состояние (напр., в атоме He) оба электрона находятся в состоянии $|1s\rangle$, но спины их

имеют противоположное направление. Третий электрон, согласно принципу Паули, уже не может находиться в таком же координатном состоянии. Поэтому взаимодействие любого спаренного пары электронов атома или молекулы с электронами др. атома приводят к отталкиванию. Два электрона молекулы H_2 , образующие ковалентную связь, в синглетном спиновом состоянии также являются спаренными, а Х. с. между пими — насыщенной.

Свойства молекулы определ. не только её составом, но и пространств. расположением атомов в ней. Хим. валентности обладают определ. направленностью в том случае, когда валентных электронов два и более. Так, у атома N в осн. состоянии $1s^2 2s^2 2p^3$ электроны $1s$ и $2s$ спарены и не участвуют в Х. с., а три валентных $2p$ -электрона находятся в таких координатных состояниях, что направления, в к-рых плотность вероятности пространств. распределения электронов максимальна, образуют углы 90° . Х. с., образуемые при участии этих валентных электронов атома N, также должны составлять прямые углы, т. к. приближении атомов в этих направлениях волновые ф-ции электропов перекрываются наиболее сильно. Молекула NH_3 действительно имеет пирамидальное строение, однако углы между связями N—H составляют не 90° , а 107.18° , что является следствием взаимного отталкивания ядер водорода, лежащих в основании пирамиды.

По симметрии распределения электронной плотности вдоль линии связи различают σ -, π -, δ - и т. д. связи. При σ -связи (рис. 3) макс. перекрывание электронных ф-ций наблюдается вдоль линии связи — электронные ф-ции перекрываются одним листом, и оба атома могут вращаться вокруг оси, совпадающей с линией связи. π -связь менее прочна, чем σ -связь. Перекрывание волновых ф-ций происходит в два листа,оворот атомов вокруг линии связи исключен. При δ -связях происходит перекрывание волновых ф-ций в 4 листа с каждой стороны. Между двумя атомами возможна только одна σ -связь, но наряду с ней между теми же атомами могут быть две π -связи.




Рис. 3.

Существуют молекулы, в к-рых нельзя выделить отдельные, попарно соединяющие соседние атомы. В таких соединениях электроны рассредоточены (делокализованы) вдоль всей системы атомов, а Х. с. носит невалентный «орбитальный» характер. В этом случае Х. с. нельзя описать с помощью однозарядных волновых ф-ций и Х. с. рассчитывается на основе вариац. методов.

Х. с. изображают разл. способами. Ионные соединения часто записывают в хим. символах элементов со знаками зарядов (Li^+F^- ; K^+Br^-). Органич. катионы и анионы заключают в скобки ($[R_4N]^+Cl^-$). Простую ковалентную Х. с. изображают двумя точками или чертой между хим. символами ($H:Cl$ или $H—Cl$). Два электрона — по одному от каждого атома — наз. поделённой парой. Если Х. с. осуществляется тремя поделёнными парами (напр., в молекуле N_2), то её изображают тремя чёрточками ($N \equiv N$). В молекуле могут присутствовать электронные пары, не участвующие в Х. с. и принадлежащие одному атому, они наз. неподелёнными парами, их изображают в структурных ф-лях в виде двух точек или чёрточек, напр.



Неподелённые пары могут осуществить Х. с. при условии, что у вступающего в неё др. атома не заполнена внешняя электронная оболочка (электронный «пробель»). Такого рода связь является разновидностью ковалентной связи и наз. координационной Х. с. (или донорно-акцепторной связью). Она изображается стрелкой, направленной в сторону отрицательно заряженного атома (акцептора), к-рую иногда заменяют простой чертой, обозначая при этом знаки заряда у атомов:



Методы исследования Х. с. предполагают сочетание теории с экспериментом. В совр. теории расчётах используют формализм матрицы плотности, позволяющий характеризовать одиночественные состояния для систем, содержащих неск. разных или тождественных частей.

Характер Х. с. влияет на мн. свойства вещества, исследование к-рых позволяет получить информацию о Х. с. К эксперим. методам изучения Х. с. относятся разл. виды спектроскопии (см., напр., Инфракрасная спектроскопия, Молекулярные спектры, Спектры кристаллов и др.), дифракционные методы (см. Рентгеновский структурный анализ, Электронография, Нейтронография), магнетохимия, химическая кинетика, резонансные методы (ЭПР, ЯМР) и др.

Лит.: Давыдов А. С., Квантовая механика, 2 изд., М., 1973; Слэтер Дж., Электронная структура молекул, пер. с англ., М., 1965; Синаноглу О., Многоэлектронная теория атомов, молекул и их взаимодействий, пер. с англ., М., 1966; Берсукер И. Б., Электронное строение и свойства координационных соединений, 3 изд., Л., 1986; Губанов В. А., Жуков В. П., Литинский Я. О., Полумнавигические методы молекулярных орбиталей в квантовой химии, М., 1976; Дмитренев И. С., Семенов С. Г., Квантовая химия — ее прошлое и настоящее, М., 1980.

Л. Ф. Уткина.

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА — раздел термодинамики, изучающий хим. и физ.-хим. процессы в разл. фазах вещества. Х. т. включает теорию хим. равновесия, хим. превращений и фазовых переходов в системах при наличии в них хим. реакций.

Теоретич. фундаментом Х. т. является метод Гиббса, к-рый позволяет формулировать условия равновесия термодинамического в наиб. общей и удобной для применения форме (до разработки этого метода для каждой конкретной задачи приходилось строить вспомогат. обратимый цикл). Согласно Дж. У. Гиббсу (J. W. Gibbs), для равновесия любой термодинамич. системы необходимо и достаточно, чтобы вариация энтропии δS была не положительна при фиксированной внутр. энергии U или чтобы была не отрицательна вариация внутр. энергии δU при фиксированном значении энтропии S , т. е. при

$$(\delta S)_U \leq 0 \text{ или } (\delta U)_S \geq 0;$$

знаки «меньше» или «больше» соответствуют устойчивому равновесию, а знаки равенства — безразличному (лабильному) равновесию. Вариация энтропии характерна для специфич. термич. возмущений, а второй критерий равновесия $[(\delta U)_S \geq 0]$ аналогичен условию равновесия механич. систем (см. Возможные перемещения принцип), причём внутр. энергия U при этом аналогичен потенц. энергии механич. систем и имеет экстремальное значение при дополнит. условии постоянства энтропии и полного объёма системы V .

Для формулировки задачи о равновесии гетерогенных и многокомпонентных термодинамич. систем Гиббс ввёл понятия **фазы**, т. е. совокупности гомогенных (однородных) частей гетерогенной (неоднородной) системы, однаковых по всем физ. и хим. свойствам независимо от кол-ва вещества и существования или отсутствия разделяющих

поверхностей между отд. фазами. Фаза может быть охарактеризована её энтропией или внутр. энергией, зависящими лишь от свойств и состояния фазы. Вещество, из к-рых состоит система, являются её независимыми составными частями — компонентами, к-рые могут обратимо переходить из одной фазы в другую.

Внутр. энергия каждой фазы может меняться не только за счёт изменения её энтропии S и объёма V , но и за счёт изменения числа молей n_i — её компонентов. Согласно 2-му началу термодинамики,

$$dU = TdS - pdV + \sum_{i=1}^n \mu_i dn_i$$

где p — давление, μ_i — химический потенциал, n — число компонентов. Это ур-ние наз. фундаментальным уравнением Гиббса. Из него следует, что

$$U = U(S, V, n_1, \dots, n_m).$$

а хим. потенциал $\mu_i = (\partial U / \partial n_i)_S, V$ в предположении, что все параметры, кроме n_i , постоянны; физ. смысл хим. потенциала — работа по перенесению вещества, к-рую нужно совершить, чтобы увеличить массу данного компонента в фазе из единицы при условии постоянства её энтропии, объёма, а также масс всех остальных её компонентов. Фундам. ур-ние имеет место для каждой фазы системы, совокупность этих ур-ний полностью определяет термодин. состояния системы.

Параметры состояния $T, p, \dots, \mu_i, \dots$ являются интенсивными, не зависящими друг от друга и связанными Гиббса — Дюгема уравнением:

$$SdT - Vdp + \sum_{i=1}^n \mu_i dn_i = 0.$$

Применяя общий критерий равновесия при дополнит. условиях постоянства энтропии, объёма и массы каждого из компонентов, получим условие полного равновесия гетерогенной системы: равенство во всех фазах системы темп-ры, давления и хим. потенциалов для каждого компонента. Если хим. потенциалы не равны, то вещество стремится перейти в фазу с наименьшим хим. потенциалом; т. о., хим. потенциал играет такую же роль для равновесия фаз, как и темп-ра для теплового равновесия термодин. систем.

Если число независимых переменных в ур-ниах Гиббса — Дюгема для равновесной системы не превышает числа этих ур-ний, то выполняется Гиббса правило фаз: число фаз, существующих в равновесии, не может превосходить число независимых компонентов более чем на два. Макс. число существующих фаз достигается при равенстве числе переменных числу ур-ний. Правило фаз Гиббса определяет число независимых переменных, к-рые можно изменять, не нарушая равновесия (число термодинамических степеней свободы). Для выполнения правила фаз Гиббса необходимо, чтобы каждая фаза была однородна во всем своём объёме, их размеры были достаточными, чтобы поверхности натяжениями можно было бы пренебречь, а каждый компонент мог беспрепятственно проходить через поверхность раздела фаз, т. е. в системе должны отсутствовать полупроницаемые перегородки. Правило фаз Гиббса является основой физ.-хим. анализа сложных систем и классификации разл. случаев хим. равновесия.

Термодинамич. равновесие систем, в к-рых возможны хим. реакции, также описывается с помощью метода Гиббса, если в качестве ур-ний связи при экстремуме к-л. из термодинамич. потенциалов учёт дополнительно ур-ния баланса вещества при хим. реакции (ур-ния хим. реакции). Напр., при хим. реакции



где a, b, c, y, z — целые числа, A, B, C, Y, Z — символы хим. веществ, в состоянии термодинамич. равновесия должно быть выполнено условие

$$a\mu_A + b\mu_B + c\mu_C = y\mu_Y + z\mu_Z.$$


Если хим. реакцию записать в общем виде:

$$\sum_i v_i x_i = 0,$$

то условия равновесия принимают вид

$$\sum_i v_i \mu_i = 0.$$

Для хим. реакции в газе



из условия равновесия следует

$$\frac{p_1^y p_2^z}{p_1^a p_2^b} = K_p(T),$$

где $p_1^y, p_2^z, p_1^a, p_2^b$ — парциальные давления соответственно конечных и исходных продуктов реакции; K_p — константа химического равновесия, зависящая только от темп-ры. Для неё имеет место уравнение Вант-Гоффа:

$$\frac{d \ln K_p(T)}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{R},$$

где ΔH° — изменение энталпии в реакции.

Для гомогенных хим. реакций в жидкой фазе можно использовать ур-ния для газовой фазы, если ввести т.н. коэффициенты активности (см. *Физико-хим. свойства*) компонентов:

$$f_i = f_i(T, p, x_1, \dots, x_{m-1}). \quad (4)$$

Для идеального газа коф. активности равен 1. Введение кооф. активности, характеризующих отклонение реального газа от идеального, даёт возможность проводить термодинамич. расчёты хим. реакций с использованием эксперим. данных для *термодинамических потенциалов*.

Применим метод Гиббса в теории диссоциации. В. Нернст (W. Nernst) вывел закон распределения концентраций для диссоциированных веществ. Исходя из теории хим. равновесия, он установил теорему об универсальном поведении энтропии при стремлении темп-ры к абл. нулю (см. *Третье начало термодинамики*).

Критерий равновесия Гиббса как экстремум соответствующего термодинамич. потенциала еще недостаточен для того, чтобы сделать заключение об устойчивости соответствующего состояния. Из общего критерия равновесия Гиббса следует, что для этого требуется знание поведения вторых вариаций термодинамич. потенциалов.

Условие устойчивости системы в энергетическом выражении для гомогенной системы можно представить в виде неравенства

$$\frac{\partial^2 U}{\partial S^2} (\delta S)^2 + 2 \frac{\partial^2 U}{\partial S \partial n} \delta S \delta n + \frac{\partial^2 U}{\partial n^2} (\delta n)^2 > 0,$$

что возможно тогда и только тогда, когда определитель и гл. миноны матрицы

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 U}{\partial S^2} & \frac{\partial^2 U}{\partial n^2} \\ \frac{\partial^2 U}{\partial S \partial n} & \frac{\partial^2 U}{\partial n^2} \end{vmatrix}$$

положительны. Отсюда следуют условия термич. и механич. устойчивости системы:

$$c_p > 0, \quad x_S = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_S > 0$$

(c_p — теплёмкость при пост. давлении p , x_S — адабатич. сжимаемость). Из условий устойчивости следует *Ле Шателье-Бруана принцип*: система, находящаяся в равновесии, реагирует на внеш. воздействие т. о., чтобы уменьшить это воздействие.

Условие устойчивости хим. реакции можно получить, если ввести вместо n , новую переменную:

$$dn_i = v_i d\xi_i,$$

где ξ — число пробегов реакции. Тогда необходимое и достаточное условие стабильности системы примет вид неравенства для энергии Гиббса ΔG :

$$[\Delta G]_{T, p} > \left(\sum_i v_i \mu_i \right) \Delta \xi;$$

из этого неравенства можно получить и др. критерии устойчивости термодинамич. системы.

Две существующие фазы при изменении параметров состояния приходят в равновесие. Однокомпонентные системы жидкость — пар имеют одну критич. точку, выше к-рой невозможно сконденсировать пар (см. рис. в ст. *Кипение*). Кривые, на к-рых расположены существующие фазы жидкости и пара, наз. кривыми сосуществования, или бифуркациями. На каждой изотерме $p(V)$ между минимумом и максимумом расположены нестабильные состояния; кривая, соединяющая минимумы и максимумы и ограничивающая нестабильную область, наз. синодальной. Область между спинодальной и бинодальной соответствует так называемым состояниям, т. е. перегретой жидкости или пересыщенному пару.

В эл.-хим. системах (водных растворах электролитов, распавших солей) при отсутствии разности электрич. потенциала имеет место условие нейтральности:

$$\sum_i Z_i n_i = 0,$$

где Z_i — валентность ионов, сумма берётся по всем i видам ионов. Чтобы сформулировать условия электрохим. равновесия гетерогенной эл.-хим. системы, нужно в ур-нии Гиббса учесть полную вариацию внутр. энергии:

$$d\bar{U} = \delta U + \delta U^{(e)},$$

где \bar{U} — полная внутр. энергия, $U^{(e)}$ — её электрич. часть, вариация к-рой

$$\delta U^{(e)} = F \sum_i Z_i \delta n_i$$

(F — Фарадея постоянная, равная заряду одного моля одновалентных ионов, $F = 96487 \text{ К/моль}$). Обобщенное фундам. ур-ние принимает вид

$$d\bar{U} = T dS - pdV + \sum_i \bar{\mu}_i dn_i,$$

где $\bar{\mu}_i = \mu_i + Z_i F \phi$ — эл.-хим. потенциал, ϕ — электрич. потенциал. Это ур-ние вместе с дополнит. условиями позволяет исследовать все термодинамич. свойства эл.-хим. систем.

К Х. т. относится также неравновесная термодинамика хим. реакций.

Лит.: Де Гроот С., Мазур П., Неравновесная термодинамика, пер. с англ., М., 1964; Министерство химической промышленности СССР, М., 1971; Исаев С. И., Курс химической термодинамики, М., 1975; Гиббс Дж., О равновесии гетерогенных веществ, в его кн.: Термодинамика. Статистическая механика, пер. с англ., М., 1982; Зубарев Д. Н., Научное творчество Дж. Гиббса, там же. Д. Н. Зубарев.

ХИМИЧЕСКИ ПЕКУЛЯРНЫЕ ЗВЁЗДЫ — звёзды с аномалиями хим. состава атмосфер. Термин «Х. п. з.» возник в 30-х гг. применительно к особой группе звёзд с аномальными спектрами, расположенных на *Герцшпринга — Ресселла диаграмма* в верх. части гл. последовательности (ГП). Сейчас эти звёзды наз. Х. п. з. верхней части ГП (СР, или Ар-звёзды). Часто под Х. п. з. подразумеваются именно эту группу звёзд, хотя это понятие шире.

Хим. состав космич. объектов в общем случае зависит от их природы, возраста (или звёздои, стадии). За стандартный космич. хим. состав принят хим. состав солнечной атмосферы (см. *Распространённость элементов*). Это определяется следующими причинами: прибл. такой же хим. состав имеет большая часть звёзд в нашей и др.

галактиках; этот хим. состав характерен для межзвёздного вещества, имеющего возраст $\sim 10^9$ лет, т. е. соответствует стадии, когда формировалась Галактика в её настоящем виде; хим. состав атмосферы Солнца вследствие интенсивного конвективного перемешивания вещества, вероятно, характеризует и хим. состав глубоких слоёв Солнца.

Любые заметные отклонения хим. состава звёзд от стандартного воспринимаются как аномалии. Могут быть три основные причины наблюдаемых хим. аномалий на звездах.

Первая — звёзды могли сформироваться из межзвёздного вещества, имевшего нестандартный хим. состав. В осн. это звёзды старого населения, сформировавшиеся, когда вещество Вселенной содержало очень мало хим. элементов тяжелее гелия. В Галактике такие звёзды принадлежат к населению гало. Обычно (логарифм отношения концентрации элемента к концентрации водорода) железа и др. тяжёлых элементов к таким звёздам может отличаться от стандартного на величину ≈ -3 , т. е. концентрация железа в 1000 раз меньше стандартной. Согласно оценкам, возраст этих звёзд более 10^9 лет, что соответствует стадии, когда ещё не сформировались плоская составляющая и спиральные рукава Галактики. По мере обогащения межзвёздного вещества продуктами эволюции массивных звёзд (в осн. в результате взрывных термоядерных реакций и выбросов вещества сверхновых звёздами), содержание тяжёлых элементов во вновь образующихся звёздах увеличивалось, о чём свидетельствует наблюдаемый постепенный переход от звёзд с большими дефицитами тяжёлых элементов к звёздам стандартного хим. состава. За время, прошедшее после образования плоской подсистемы Галактики, заметного изменения хим. состава межзвёздного вещества не произошло, и сравнительно молодые звёзды в основном имеют близкий к стандартному хим. состав.

Второй причиной аномалий могут быть термоядерные реакции, происходящие внутри звёзд в ходе её эволюции (или ее компонента в двойной системе), и, при нек-рых обстоятельствах, вынос продуктов этих реакций на поверхность (напр., в барьерных и углеродных звёздах) и перетекание вещества на непрозводящийся компонент. Как правило, такие аномалии наблюдаются у маломассивных холодных звёзд и включают только единичные хим. элементы.

Третий причиной, приводящей к сильным наблюдаемым аномалиям хим. состава звёзд, может быть сепарация хим. элементов в их атмосферах при сохранении стандартного хим. состава вещества звезды в среднем. По-видимому, эта причина привела к образованию Х. п. з. всрхней части ГП, т. е. CP-звёзд.

Эта группа звёзд расположена на ГП интервале спектральных классов от F5 до B0 (эффективные температуры, $T = 7500 - 25000$ К) и составляет не менее 10% всех звёзд этого интервала. Общим свойством CP-звёзд является то, что в их спектрах аномально усилены линии многих хим. элементов. У большинства CP-звёзд линии Не значительно ослаблены, и только в спектрах самых горячих звёзд этой группы линии Не значительно усилены по сравнению со спектрами нормальных звёзд. Тем-ры и плотности в атмосферах CP-звёзд приблизительно соответствуют нормальным звёздам таких же спектральных классов, т. е. аномалии спектров не вызываются аномалиями возбуждения атомов и ионов. Наблюдается огромное разнообразие аномалий, так что трудно найти две одинаковые CP-звёзды. Тем не менее имеются признаки, по к-рым всё это разнообразие можно грубо разделить на 4 осн. группы. CP1-звёзды с усиленными линиями металлов (т. н. металлические, или Ат-звёзды). Это наиб. холодные CP-звёзды ($7500 \leq T \leq 10000$ К). CP2-звёзды, или ртутьно-магниевые звёзды, — звёзды, характеризующиеся большими избыtkами Mn, P, Ga и Hg при слабых атомах др. элементов ($11000 \leq T \leq 13000$ К). CP3-звёзды — с сильными избыtkами несс. из следующих элементов: Si, Ti, Cr, Mp, Fe, Sr, Eu (а также др. редкоземельных элементов). Температурный интервал: $8000 \leq T \leq 15000$ К. Про-

должение этой группы в сторону более высоких темп-р образует группу CP4-звёзд (т. н. звёзды с усиленными линиями гелия). Оси. признаки этих звёзд — значит, избыток Не в их атмосферах. Особенностью CP3- и CP4-звёзд является присутствие в их атмосферах крупномасштабныхмагн. полей преим. динамического характера (обнаруживаемых по зеемановскому расщеплению спектральных линий), а такженеравномерное распределение хим. элементов по их поверхности (хим. «кинетичность»), что при вращении звёзд вызывает наблюдаемую периодич. спектральную имагн. переменность. Все CP-звёзды в ср. вращаются медленнее, чем нормальные звёзды масс. Подавляющее большинство CP1-звёзд двойные. Среди CP2-звёзд кол-во двойных приблизительно такое же, как среди нормальных, а у CP3-звёзд имеет место дефицит тесных двойных систем при нормальной доле широких пар (см. Двойные звёзды). Между свойствами всех четырёх групп не существует строгих границ (за исключением того, что крупномасштабныемагн. поля испектральнаянеременность встречаются только у звёзд CP3 и CP4).

Положение CP-звёзд на диаграмме Герцшпрунга — Ресселя (темпер-ры, массы, ускорение силы тяжести) определяет важную особенность их строения — слабость или отсутствие конвективных зон, а следовательно, эфф. перемешивания вещества во внеш. частях звезды. Темп-ры этих звёзд также недостаточно высоки для мощных газодинамич. процессов во внеш. слоях (связанных с сильным звёздным ветром у более горячих звёзд).

Поскольку хим. аномалии, свойственные CP-звёздам, не встречаются у звёзд представляющих собой дальнейшую стадию эволюции F-, A-, B-звёзд (т. е. у красных гигантов), да и теория нуклеосинтеза внутри таких звёзд не предсказывает появления наблюдаемых аномалий, наиб. приемлемой и распространённой точкой зрения является представление о сепарации хим. элементов в атмосферах CP-звёзд при сохранении в ср. по звёзде нормального хим. состава. В отсутствии перемешивания сепарация элементов может происходить под действием силы тяжести, т. е. в соответствии с барометрической формулой устанавливающая разную шкалу высот для элементов с разл. атомной массой. При этом тяжёлые элементы должны оказаться внизу. Однако в CP-звёздах избыток тяжёлых элементов, как правило, наблюдается в самых верх. слоях атмосферы, где образуются наблюдаемые спектральные линии, причём для образования этого избытка требуется подъём тяжёлых элементов из достаточно глубоких слоёв атмосферы. В связи с этим для объяснения сепарации хим. элементов в атмосферах CP-звёзд привлекают др. механизмы. Наиб. подробно обсуждался механизм диффузии под действием селективного давления света. При поглощении квантов в частотах спектральных линий (где велик коэф. поглощения) происходит нередкая импульса потока излучения звезды поглощающим атомам. Для тяжёлых атомов со сложной структурой термов и большим кол-вом уровней этот эффект, вызывающий движение поглощающих атомов вверх, будет суммироваться по всем оптич. переходам и может (при определ. условиях) значительно превысить силу тяжести. Такой процесс, бесспорно, должен иметь место в атмосферах звёзд, однако его количеств. оценка весьма сложна. Величина эффекта на каждом уровне атмосферы зависит от локальной темп-ры, определяющей насыщенность уровней, и от величины потока излучения, к-рый зависит как от темп-ры, так и от концентрации атомов. Зависимость силы, измениющей концентрацию, от самой концентрации делает задачу нелинейной, а формирующиеся аномалии — зависящими от времени. Характерное время накопления аномалий путём селективной диффузии $10^3 - 10^5$ лет. Попытки исследования этого механизма показали, что он может объяснять нек-рые аномалии, но во многих случаях количеств. согласие с наблюдениями получить нельзя. Др. механизм, принципе способный приводить к сепарации элементов, связан с различием кинетич. сечений возбуждённых и невозбуждённых атомов и с асимметрией (по частоте) возбуждающего излучения (т. н. светоин-

дущированный дрейф, СИД). Атомы (данного элемента) с радиальной составляющей тепловой скорости v_R , направленной от центра ($v_R > 0$) к центру, $v_R < 0$ звезды, способны поглощать фотоны, частота которых смешена в «синюю» («красную») сторону от центра спектральной линии (данного элемента). Если излучение, проходящее через атмосферу звезды, имеет асимметрическое распределение по частоте в окрестности спектральной линии (напр., из-за наложения линий друг. элементов), то число возбужденных атомов с $v_R > 0$ будет больше (или меньше — в зависимости от знака асимметрии), чем с $v_R < 0$. Это равновесие избыту невозбужденных атомов в потоке с $v_R < 0$ ($v_R > 0$). Сечение упругих столкновений с атомами буферного газа (в атмосферах звезд — это атомы водорода и гелия, составляющие 99% от числа всех атомов) для возбужденных атомов данного элемента больше, чем для невозбужденных. Следовательно, поток с $v_R > 0$ ($v_R < 0$), в к-ром доля возбужденных атомов больше, термозится быстрее. В результате возникает нескомпенсированный поток атомов данного элемента в противоположном направлении, приводящий к сепарации элементов. Закон сохранения импульса выполняется за счет передачи импульса буферному газу при столкновениях. Скорости СИД могут быть во много раз большие, чем скорости селективной диффузии. Однако количественные рассмотрения эффекта СИД на разл. глубинах в звездных атмосферах пока не существует.

Существенно изменить характер процессов сепарации и их результат могут др. микроскопич. и макроскопич. процессы, такие, как влияние магн. полей на движение ионов, циркуляция темпер. и т. п., х-ры пока трудно учесть количественно.

J. M. Michaud G., The astrophysical context of diffusion in stars, «Astron. J.», 1980, v. 85, p. 589; Ю. Ходжова и В. Л. Магнитные звезды, в кн.: Итоги науки и техники, сер. Астрономия, т. 24, М., 1983, с. 223; Аутов С. Н., Шлагина А. М., О возможных проявлениях эффекта стоконденсированного дрейфа в астрофизических объектах, «Письма в Астрон. ж.», 1988, т. 14, № 7, с. 664.

Б. Л. Ходжова.

ХИМИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР — газовый лазер, в к-ром инверсия населенности образуется в результате хим. реакций. Возможность создания Х. л. основана на том, что продукты многих экзотермич. хим. реакций образуются в прем. в возбужденных состояниях. Большинство Х. л. работает на колебательно-вращат. переходах двухатомных молекул. Возбужденные молекулы эффективно образуются, в частности, в результате экзотермич. реакций замещения:




причем значит. часть δ выделяющейся энергии ΔE идет на возбуждение колебат. уровней молекулы AB. В результате образуется неравновесный газ двухатомных молекул AB, в к-ром ср. величина колебат. энергии значительно превышает величину энергии, проходящей на поступат. и вращат. степени свободы молекул. Такой неравновесенный газ является активной средой с инверсией населенности для большого кол-ва колебат. переходов (см. Молекулярные спектры). В табл. приведены нек-рые реации, ведущие к инверсии населенности, величины ΔE и δ , а также примерный диапазон длин волн λ соответствующего излучения.

Для работы Х. л. необходимо создать нек-рое кол-во химически активных свободных радикалов, стимулирующих протекание хим. реакции. С этой целью используются все способы воздействия на молекулы, приводящие к их диссоциации: прямой нагрев, вызывающий термич. диссоциацию; облучение УФ- или видимым светом, вызывающее частичную или полную фотодиссоциацию молекул; хим. реакции, сопровождающиеся образованием свободных радикалов; газовый разряд, в к-ром свободные радикалы образуются в осн. при столкновениях электронов с молекулами; облучение хим. реагентов нуклами быстрых электронов или ионов, продуктами ядерных реакций и др. Поскольку в результате реакций, приводящих к возбуждению Х. л., происходят необратимые изменения хим. состава исходных реагентов, необходимым условием для ра-

боты Х. л. является непрерывное возобновление рабочего вещества.

В активной среде Х. л. паряду с реакцией (1) протекают разнообразные столкновительные процессы с участием колебательно-возбужденных молекул. Эти процессы оказывают существ. влияниe на формирование заселенности и определяют выходные характеристики Х. л. Наибол. важным является процесс колебательно-поступательной релаксации колебательно возбужденных молекул;



где M — молекулы, входящие в состав активной среды Х. л., v — колебательное квантовое число молекулы. Указанный процесс, в результате к-рого колебательная энергия молекулы, образовавшейся при протекании экзотермич. реакции, преобразуется в тепло, разрушает инверсию населенности в активной среде Х. л. и ограничивает его выходные характеристики. Эфф. преобразование хим. энергии в энергию лазерного излучения возможно только при условии, если характеристическое время протекания реакции (1) не превышает характеристического времени процесса колебат. релаксации (2). Поскольку обычно при протекании газофазных хим. реакций выполняется противоположное условие, лишь позначит. число химически реагирующих систем пригодно для использования в качестве активной среды Х. л. с высокими выходными характеристиками.

Энергия, выделяющаяся в результате протекания экзотермич. хим. реакций, обычно распределены по значит. числу колебат. состояний молекулы — продукта реакции. Характер этого распределения определяется соотношением между временами протекания хим. реакции (1), колебат. релаксации (2), а также характеристическим временем процесса обмена колебат. квантами при столкновении молекул AB между собой. Это соотношение весьма сложным образом зависит от состава активной среды лазера, темп-ры газа и определяет спектр излучения Х. л. Кроме того, молекулы, принадлежащие определ. колебат. состоянию, распределены по значит. числу вращат. состояний. При этом в силу быстрого обмена вращат. энергии при столкновениях друг с другом и с молекулами буферного газа распределение молекул по вращат. состояниям в активной среде Х. л. обычно описывается ф-лой Больцмана:

$$N_{v,J} = \frac{B}{T} (2J+1) N_v \exp \left[-\frac{B}{T} J(J+1) \right], \quad (3)$$

где N_v — концентрация молекул, принадлежащих данному колебательному состоянию; B — вращат. постоянная молекулы; J — вращат. квантовое число, характеризующее данное вращат. состояние; T — темп-ра газа. В этих условиях в активной среде Х. л. реализуется режим частичной инверсии, когда инверсия населенности на колебательно-вращат. переходах P -ветви (переходы $J \rightarrow J+1$) реализуется при нарушении условия $N_{v,J} > N_{v,J-1}$. Указанные обстоятельства влияют на характер спектра генерации Х. л., к-рые обычно состоят из большого числа колебательно-вращат. переходов P -ветви, принадлежащих неск. колебат. полосам.

Основные параметры, характеризующие эффективность Х. л. — его хим. кнд η , (отношение энергии лазерного излучения к величине энергии, выделяющейся в результате хим. реакции) и т. н. электрич. кнд ϵ , (отношение энергии лазерного излучения к энергии, затрачиваемой на инициирование хим. реакции). Т. к. энергия, требуемая для инициирования мн. экзотермич. реакций, меньше энергии, к-рая выделяется в результате протекания таких реакций, то величина η , не имеет принципиальных ограничений и может превышать 100%. Напр., электрич. кнд Х. л. на основе цепной реакции фтора с водородом (или дейтерием)




в определ. условиях достигает 100%. Это связано с особенностями протекания цепной хим. реакции, для иници-

ирования к-рой достаточно создания незначит. кол-ва химически активных радикалов. Однако величина η_{L} лазеров со столь высоким значением η , относительно невелика (~1%), поскольку при малой нач. степени диссоциации молекул F₂ время протекания цепной реакции оказывается много больше характерного времени разрушения инверсной насыщенности в результате междумолекулярных соударений, сопровождающихся колебат. релаксаций. В силу этого обстоятельства величина η_{L} лазера на основе цепной реакции фтора с водородом с уменьшением нач. степени диссоциации молекул F спадает по закону $\eta_{\text{L}} \sim \sqrt{\varepsilon}$, в то время как для η , справедлива зависимость $\eta_{\text{L}} \sim 1/\sqrt{\varepsilon}$. Отсюда следует, что использование цепной реакции не позволяет осуществить сколько-нибудь полное преобразование хим. энергии в энергию лазерного излучения. В связи с этим наиб. мощные X. л. на основе HF, обладающие высоким значением η_{L} (до 10%), работают на основе простых реакций замещения (табл.). Макс. энергия излуче-

Реакция	ΔE , ккал/моль	δ	λ , мкм
F + H ₂ → HF + H	33,7	0,68	4,3—5,4
F + CH ₄ → HF + CH ₃	34,5	0,60	2,8—3,0
F + C ₂ H ₆ → HF + C ₂ H ₅	39,0	0,62	→→
F + CH ₃ C(CH ₃) ₂ → HF + CH ₃ C(CH ₃) ₂	38,0	0,56	→→
F + CH ₃ Cl → HF + CH ₃ Cl	37,0	0,68	→→
F + CH ₂ Cl ₂ → HF + CHCl ₂	38,0	0,51	→→
F + CH ₂ Br → HF + CH ₂ Br	35,9	0,67	→→
F + CH ₂ CF ₃ → HF + CH ₂ CF ₃	33,5	0,67	→→
F + CH ₃ Si(CH ₃) ₃ → HF + CH ₃ Si(CH ₃) ₃	40,0	0,50	→→
F + C ₂ H ₄ → HF + C ₂ H ₃	42,9	0,53	→→
F + HCCl → HF + CCl ₃	42,0	0,37	→→
F + HD → HF + D	33,8	0,59	→→
F + HD → DF + H	35,5	0,55	3,7—4,2
F + D → DF + D	31,2	0,68	3,7—4,2
H + F → HF + F	97,8	0,53	2,8—3,7
D + F → DF + F	97,8	0,56	3,7—5,0
F + H → HF + H	41,9	0,64	2,7—3,4
Cl + H → HCl + I	31,7	0,71	3,4—3,8
Cl + DI → DCI + I	31,7	0,71	5,0—5,4
H + Cl ₂ → HCl + Cl	45,1	0,39	3,7—4,0
D + Cl ₂ → DCI + Cl	46,3	0,39	5,0—5,6
H + Br ₂ → HBr + Br	41,2	0,55	4,0—4,6
D + Br ₂ → DBr + Br	41,7	0,55	5,8—6,3
Br + HI → HBr + I	16,5	0,53	4,1—4,3
Cl + Br → HCl + Br	15,6	0,43	3,7—3,8
O + CS → CO + S	85	0,85	5,0—5,6
O ₂ + CS → CO + SO	90	0,7	5,0—5,7

ния HF-лазеров в импульсном режиме достигает 10 кДж при длительности импульса в неск. десятков нс. Наиб. мощные X. л. на HF непрерывного действия работают при прокачивании активного вещества через резонатор со сверхзвуковой скоростью и характеризуются выходной мощностью в неск. кВт при $\eta_{\text{L}} \sim 2—4\%$.

Наряду с колебательно возбужденными молекулами в результате протекания экзотермич. реакций могут образовываться электронно возбужденные молекулы, изучательный распад которых может составить основу работы хим. лазера. Из большого числа обсуждавшихся в литературе конкретных хим. механизмов создания электронно возбужденных атомов или молекул в качестве активной среды X. л. практическую реализацию нашел механизм создания инверсной заселенности на переходе между состояниями тонкой структуры атома иода I(¹P_{1/2}) и I(²P_{3/2}) с длиной волны 1,315 мкм. Заселение верх. состояния лазерного перехода осуществляется в результате передачи возбуждения от молекулы синглетного кислорода:



В свою очередь синглетный кислород получают в результате протекания реакции хлора с перекисью водорода в щелочной среде. Т. о., кислородно-иодный лазер не тре-

бует для своей работы внешн. источника энергии, потребляя исключительно хим. энергию реагентов. Выходная мощность этого лазера достигает неск. сотен ватт в непрерывном режиме при кил в неск. процентов. Привлекательные качества лазера этого типа связаны с длиной волны излучения; соответствующий макс. прозрачности оптики устройств на кремниевой основе, а также с высоким среди X. л. качеством лазерного луча, что обусловлено незначит. энерговыделением в активной среде лазера.

В основе применений X. л. лежат, с одной стороны, их высокие кпд и мощность генерации, а с другой стороны — возможность получения генерации на большом числе переходов в широкой области ИК-спектра. Наряду с др. типами мощных лазеров X. л. используются в технологиях обработки материалов, в установках по исследованию лазерного управляемого термоядерного синтеза, в системах лазерного зондирования атмосферы, в лазерной спектроскопии, лазерной химии и лазерном разделении изотопов, а также при исследовании процессов молекулярных соударений с изменившимися колебат. и вращат. состояниями молекул.

Лит.: Химические лазеры, под ред. Н. Г. Басова, М., 1982; Елецкий А. В., Процессы в химических лазерах, «УФН», 1981, т. 134, № 2, с. 237; Химические лазеры, под ред. Р. Гросса и Дж. Ботта, пер. с англ., М., 1980; Аблеков В. К., Денисов Ю. Н., Прошакин В. В., Химические лазеры, М., 1980.

А. В. Елецкий.

ХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ — термодинамич. функция состояния, определяющая изменение потенциалов термодинамических при изменении числа частиц в системе и необходимая для описания свойств открытых систем (с перв. числом частиц).

X. п. μ_i -го компонента многокомпонентной системы равен частной производной от любого из термодинамич. потенциалов по кол-ву (числу частиц) этого компонента при постоянных остальных термодинамич. переменных, определяющих данный термодинамич. потенциал, напр., $\mu_i = (\partial F / \partial N_i)_{T, V, N_j} \quad (F — свободная энергия, T — темпера., V — объем, $j \neq i$).$ Т. о., в системах с перв. числом частиц в выражении для дифференциала, напр. dF , следует добавить величину $\sum_i \mu_i dN_i$:

$$dF = -SdT - p dV + \sum_i \mu_i dN_i,$$

где p — давление, S — энтропия. Наиб. просто X. п. связана с термодинамич. потенциалом G (см. Гиббса энергия); $G = \sum_i \mu_i N_i$. Для однокомпонентной системы X. п. $\mu = G/N$,

т. е. представляет собой энергию Гиббса, отнесенную к одной частице. Вследствие аддитивности G , кроме давления и темп-ры, X. п. зависит только от концентраций отл. компонентов, но не от числа частиц в каждом компоненте. В простейшем случае идеальных газов μ_i зависит только от концентрации i -го компонента:

$$\mu_i = \bar{\mu}_i + kT \ln(N_i/N),$$

где $N = \sum_i N_i$ — полное число частиц, $\bar{\mu}_i$ — X. п. чистого i -го компонента. Часто величины μ_i удобно использовать в качестве независимых термодинамич. переменных вместо N_i . В первенных T, V, μ_i состояния системы характеризует термодинамич. потенциал

$$\Omega = F - \sum_i \mu_i N_i.$$

X. п. является термодинамич. параметром в большом каноническом распределении Гиббса для систем с перв. числом частиц. В качестве нормировочной постоянной X. п. входит в распределение Больцмана, Бозе — Эйнштейна и Ферми — Дирака для частиц идеальных газов (см. Статистическая физика). В системах с к-рим применима статистика Больцмана или Бозе — Эйнштейна, X. п. всегда отрицателен. Для ферми-газа X. п. при нульев. темп-ре положителен и определяет граничную ферми-энергию (см. Ферми-поверхность) и вырождения температуру. Если

полное число частиц в системе не фиксировано, а должно определяться из условия термодинамич. равновесия, как, напр., для **фононов** в твёрдом теле или для **фотонов** в случае равновесного теплового излучения; то равновесие характеризуется равенством нуля X. п.

Понятие X. п. позволяет сформулировать условия **равновесия термодинамического**. Одна из условий состоит в том, что X. п. любого компонента одинаков в разл. фазах и в разных местах одной фазы. Это обусловлено возможностью перераспределения частиц, приводящего к выравниванию X. п. Для систем в пространственно неоднородном внешн. поле равновесие означает, что

$$\mu_i = \mu_i^0 + U_i(r) = \text{const.}$$

где μ_i^0 — X. п. в отсутствие поля, $U_i(r)$ — потенц. энергия частиц i-го компонента во внешн. поле. Для газа в поле тяжести это условие приводит к барометрич. ф-ле для плотности газа. В случае заряд. частиц элекстр. поле (напр., в полупроводниках) величину μ , паз. элекстр. химическим потенциалом, оставляет название X. п. за μ^0 . Равенство значений X. п. для частиц одного компонента, находящихся в разных фазах, определяет условия равновесия при фазовых переходах (бифуркация фаз) в хим. реакциях (закон действующих масс), ионизацияционное равновесие, свойства растворов (законы Ван-Гоффа, Генри, Рауля) и т. д. Если для частиц одного из компонентов переход из одной части системы в другую невозможен, то для этого компонента условия постоянства X. п. нарушаются и в системе возникает осмотическое давление (см. Осмос).

X. п. был введен Дж. У. Гиббсом (J. W. Gibbs) в 1875 при рассмотрении хим. равновесия в многокомпонентных системах, отсюда его название. Численно X. п. выражается в единицах энергии на единицу массы (Дж/моль), или на единицу кол-ва вещества (Дж/моль), или на 1 частицу.

Лит. см. при ст. *Термодинамика*. А. Э. Мейерович.

ХИРАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ МОЛЕКУЛ (киральная симметрия молекул) — симметрия молекул, при к-рой их атомы могут располагаться двумя зеркально симметричными способами относительно кирального атома — асимметричного центра (обычно атома C). X. с. м. приводят к оптич. изомерии молекул.

ХИРАЛЬНОСТЬ (киральность) (от греч. *chéir* — рука), принадлежность объекта (как правило, молекулы или кристалла) к одной из зеркально симметричных модификаций, условно называемых «правой» и «левой» (см. также *Энантиоморфизм*). Одним из панх. характерных физ. свойств хиральных (т. е. обладающих X.) молекул и кристаллов является их *оптическая активность*. X. молекул обычно обусловлена их особой симметрией (подробнее см. *Оптически активные вещества*, *Оптические изомеры*), а X. кристаллов, кроме того, их структурными свойствами.

ХЛÁДНИ ФИГúРЫ — фигуры, образуемые скоплением мелких частиц (напр., сухого песка) вблизи узловых линий на поверхности колеблющейся пластиинки или др. механич. системы. X. ф. открыты Э. Ф. Хладни (E. F. Chladni) в 1787. Каждому собств. колебанию (*сточкой волне*) пластиинки соответствует свое расположение узловых линий. В случае круглой пластиинки (рис. 1, a) узловые линии могут быть круговыми или радиальными; в случае прямоугольной (рис. 1, б) или треугольной пластиинки они напра-




Рис. 1.

влены параллельно сторонам или диагоналям. Меняя точку закрепления и места возбуждения, можно получить разнообразные X. ф. (рис. 2). X. ф. используются в дефектоскопии (топографич. метод) для исследования изделия в целом (напр., пластиинки или оболочки).




Рис. 2.

ХЛОР (лат. Chlorum). Cl — хим. элемент VII группы периодич. системы элементов, ат. номер 17, ат. масса 35,453, относится к галогенам. Природный X. состоит из двух изотопов: ^{35}Cl (75,77%) и ^{37}Cl (24,23%). Конфигурация внешн. электронных оболочек $3s^2 p^5$. Энергия последоват. ionизации 13,0; 23,80; 39,91; 53,46; 67,8 эВ. Сродство к электрону 3,61—3,76 эВ (максимальное среди всех хим. элементов). Радиус атома Cl 99 pm, радиус иона Cl^- 181 pm. Значение электроотрицательности 3,0.

Газ жёлто-зелёного цвета с удушливым запахом, сильно ядовит. Во всех агрегатных состояниях состоит из молекул Cl_2 , межядерное расстояние (в газе) 198,1 pm, энергия диссоциации 243 кДж/моль (при 25 °C), $T_{\text{пл}} = -101^\circ\text{C}$, $T_{\text{кин}} = -34,1^\circ\text{C}$. Твёрдый Cl_2 обладает ромбической кристаллич. структурой. Критич. параметры: темп-ра 417,1 К, давление 7,61—7,69 МПа, плотность 0,573 кг/дм³. Плотность газообразного Cl_2 при нормальных условиях 3,214 кг/дм³. Уд. теплоёмкость $c_p = 33,94 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)}$, теплота испарения 20,41 кДж/моль (при $-34,1^\circ\text{C}$). Теплопроводность 7,9 мВт/(м · К) (при 0 °C).


Сильный окислитель, характеризуется высокой реакционной способностью по отношению к простым и сложным веществам. Степень окисления —1, +1, +3, +5, +7. Непосредственно соединяется со мн. металлами. Немного растворим в воде (хлорная вода), в CCl_4 и нек-рых др. растворителях. Соединения, в к-рых проявляется степень окисления +1 (хлорная известь и др.) — сильнейшие окислители.

Х. хранят и перевозят в жидком виде, в баллонах (под давлением). В больших кол-вах он применяется как хлорирующий агент в производстве металлов и разл. неорганич. и органич. веществ. X.—отбелывающее и дезинфицирующее вещество. В качестве радиоакт. индикаторов используют ^{36}Cl (β^- , β^+ -распады) и электронный захват, $T_{1/2} = 3,01 \cdot 10^5$ лет) и ^{38}Cl (β -распад, $T_{1/2} = 37,21$ мия).

С. С. Бердносов.

ХÓЛЛА ДАТЧИК — полупроводниковый прибор, преобразующий на основе Холла эффекта индукции внешн.магн. поля в электрич. напряжение. Представляет собой тонкую пластиинку (или пленку) полупроводника (напр., Si, Ge, GaAs, InSb), укреплённую (натянутую) на прочной подложке из диэлектрика (слюды, керамика, феррита), с четырьмя электродами для подведения тока и съема элд. Холла (V_X).

При помещении X. д. вмагн. поле с индукцией B , направленной перпендикулярно пластинке (рис.), на осн. носителя зарядов действует сила Лоренца $F = q [vB]$, отклоняющая их к одной из граний пластиинки (q — заряд, v — скорость носителя заряда). Накопление носителей заряда у одной из граней и их недостаток у другой приводят к образованию электрич. поля E_X и V_X . Поле E_X препятствует накоплению зарядов, и, как только создаваемая им сила станет равной



силе Лоренца ($qE_x = qvB$), разделение зарядов прекратится. Т. к. эдс Холла $V_x = E_x d = vBd$, то при толщине пластины a

$$V_x = IBR/a. \quad (1)$$

где $R = 1/p$ или $R = 1/n$ — коэффициент Холла (p , n — концентрации положит. и отрицат. носителей заряда соответственно).

Для увеличения магниточувствительности Х. д.

$$V_x = V_x / IB = R/a \quad (2)$$

необходимо увеличить R , т. е. уменьшить концентрацию осн. носителей заряда. Однако в полупроводнике, близком к собственному, коэф. $R \sim \mu_p^2 p - \mu_n^2 n$ резко уменьшается при $n \rightarrow p$.

При питании Х. д. от источника напряжения V эдс Холла $V_x = VBd/l$, где μ — подвижность осн. носителей заряда. Коэф. использования Х. д. $\eta = P_{av}/P_m \sim (\mu B)^2$, где P_m — мощность, потребляемая входной цепью, P_{av} — мощность, выделяемая во внеш. нагрузке; поэтому для создания Х. д. необходимо использовать полупроводники с высокой подвижностью носителей заряда. К таким материалам относятся германий, арсенид галлия, антимонид индия.

Х. д. широко применяются в устройствах измерителей магн. индукции и в аналоговых вычисл. машинах в качестве умножителя. Разработан ряд интегральных схем со встроенным Х. д. Схемы могут быть либо с аналоговым выходом (выходной сигнал пропорц. B), либо цифровым (при определенном B выходное напряжение скачком изменяется от минимального до максимального). На них основе созданы датчики перемещения, измерители частоты вращения, электронные компасы, бесконтактные переключатели, бесконтакторные электродвигатели пост. тока и т. д.

Лит.: Викулин И. М., Ставесов В. И., Физика полупроводниковых приборов, 2 изд., М., 1990; Хомерик О. К., Полупроводниковые преобразователи магнитного поля, М., 1986.


И. М. Викулин.

ХОЛЛА ЭФФЕКТ — возникновение в твердом проводнике с током плотностью j , помещённом вмагн. поле H , электрич. поля в направлении, перпендикулярном j и H . Напряжённость электрич. поля (пола Холла)

$$E_H = RHj \sin \alpha. \quad (1)$$

Здесь α — угол между векторами H и j ($\alpha < 180^\circ$). Если $H \perp j$, то поле Холла E_H максимально: $E_H = RHj$. Коэф. R , наз. постоянной Холла (коэф. Холла), является основной количеств. характеристикой Х. д. Знак R положителен, если j , H , E_H образуют правовинтовую систему координат.

Х. д. открыт Э. Г. Холлом (E. H. Hall) в 1879 в тонких пластинах Au. Для наблюдения Х. д. прямого пластины из исследуемых веществ длиной l , значительно большей ширины b и толщины d , вдоль к-рых течёт ток $I = jbd$, помещают вмагн. поле H , перпендикулярное плоскости пластины (рис.). На середине боковых граней перпендику-



лярно току расположены электроды, между к-рыми измеряется эдс Холла

$$V_H = E_H b = RHI/d. \quad (2)$$

Х. д. объясняется взаимодействием носителей заряда (электронов проводимости и дырок) смагн. полем. Вмагн. поле на электронах действует Лоренца сила $F = e [Hv]$ ($v = j/ne$ —ср. скорость направленного движения носителей

в электрич. поле, n — концентрация носителей, e — их заряд), под действием к-рой частицы отклоняются в направлении, перпендикулярном j и H . В результате на боковой грани пластины происходит накопление зарядов и возникает поле Холла. В свою очередь поле Холла действует на заряды и уравновешивает силу Лоренца. При равновесии $eE_H = eHv$, откуда

$$R = 1/ne. \quad (3)$$

Знак R совпадает со знаком носителей заряда. Для металлов, у к-рых $n \sim 10^{22} \text{ см}^{-3}$, $R \sim 10^{-3} \text{ см}^2/\text{Кл}$, у полупроводников $R \sim 10^{-5} \text{ см}^2/\text{Кл}$.

Коэф. Холла может быть выражен через подвижность носителей заряда $\mu = v_{ap}/E$ (дрейфовая скорость носителей $v_{ap} = -eEt/m$, где t — эффективная масса, t — время между двумя последоват. соударениями с рассеивающими центрами) и уд. электропроводность $\sigma = j/E = ev_{ap}/E$.

$$R = \mu/e.$$

Сказанное справедливо для изотропных проводников, в частности для поликристаллов. Для анизотропных кристаллов $R = r/en$, где коэф. r — величина, близкая к 1, зависящая от направления H относительно кристаллографич. осей. В области сильных магн. полей $r = 1$. Критерий сильного поля $\omega_c t > 1$, где ω_c — циклотронная частота носителей.

В полупроводниках в электропроводности участвуют одновременно электроны проводимости и дырки. При этом постоянная Холла выражается через парциальные проводимости электронов σ_e и дырок σ_h и их концентрации n и p . В случае слабых полей

$$R = \frac{1}{e} \frac{\sigma_e^2/n_e - \sigma_h^2/n_h}{(\sigma_e + \sigma_h)^2}. \quad (4a)$$

Для сильных полей

$$R = \frac{1}{e} \frac{1}{n_e - n_h}. \quad (4b)$$

При $n_e = n_h$ для всех значений магнитного поля $R = 1/(en)(\sigma_e - \sigma_h)/(\sigma_e + \sigma_h)$, и знак R соответствует знаку осн. носителей.

Для металлов величина R зависит от зонной структуры, т. е. формы ферми-поверхности. Для замкнутых поверхностей Ферми и в сильных магн. полях постоянная Холла изотропна, а выражения для R совпадают с (3) и (4). Для открытых поверхностей Ферми R — тензор. Однако если направление H относительно кристаллографич. осей выбрано так, что не возникает открытых сечений поверхности Ферми, то выражения для R также аналогичны (3) и (4).

Х. д.—один из наиболее эффективных методов изучения энергетического спектра носителей заряда в металлах и полупроводниках. Зная R , можно определить знак носителей заряда и оценить их концентрацию, что позволяет сделать заключение о кол-ве примесей в полупроводниках. Линейная зависимость R от H используется для измерения напряжённости магн. поля (см. Магнитометры), а также для измерения пост. токов в аналоговых вычисл. машинах, измерит. техники и др. (Холла датчик).

При изучении Х. д. в двумерном электронном газе кремниевого полевого транзистора, помещённого в квантующее магн. поле, К. фон Клиппинг (K. von Klitzing) в 1980 обнаружил, что холловское сопротивление ($R_H = V_H/I$), к-рое в условиях обычного Х. д., как следует из ф-л (2) и (3), обратно пропорционально n , при изменении n то остается постоянным, то резко изменяется, переходя с одного уровня на другой. Вместо монотонного убывания в зависимости $R_H(n)$ наблюдались «ступенки». При этом высота ступенек определяется такими фундам. константами, как постоянная Планка и заряд электрона, и не зависит от свойств вещества. Это явление получило название квантового Холла эффекта.

При описании Х. д. в магнетиках следует вместо поля H рассматривать магн. индукцию $B = H + 4\pi M$, где M — намагничаемость. Поле Холла в поликристаллич. ферромагнетиках может быть записано в виде

Ю. П. Гайдуков.

$$E_y = RB_z j_x + R_z 4\pi M_z j_x. \quad (5)$$

Здесь x, y, z — координатные оси. Первое слагаемое описывает нормальный X . z . Вклад в поле Холла, пропорциональный памагнитности M_z , наз. ферромагнитным, спонтанным или аномальным X . z . Т. к. этот вклад существует в ферро-, ферри- и антиферромагнитных металлах и полупроводниках, параметрических и др., то термин «аномальный X . z » является наиб. общим. Коэф. R_z в ферромагнетиках на $1-2$ порядка больше R и обладает сильной (по сравнению с R) зависимостью от темп-ры. В сплавах величина и знак R_z зависит от концентрации компонент, причём в общем случае знак R_z может не совпадать со знаком R . В монокристаллах R_z также является тензорной величиной. Роль внешн.магн. поля в создании аномального X . z сводится только к намагничиванию образца, в частности в однодоменных образцах аномальный X . z наблюдается и без поля.

Аномальный X . z обусловлен спин-орбитальным взаимодействием, к-рое пропорц. намагничиванию и создаёт асимметрию рассеяния носителей заряда, приводящую к холловскому «закручиванию» в отсутствие поля.

А. Б. Грановский.

Лит. см. при статьях Гальваномагнитные явления, Квантовый Холл-эффект, Магнетизм.

ХОЛЛОВСКАЯ ПОДВИЖНОСТЬ. Если к образцу полупроводника приложено внешн. электр. поле вдоль оси ox , а также магн. поле H вдоль оси oz , то протекание тока вдоль оси ox приводит к появлению силы Лоренца и поля Холла, действующих вдоль оси oy . В отсутствие рассеяния возникает направленный (см. Холл-эффект) дрейф вдоль oy , причём скорость дрейфа v_H пропорц. полю H . Коэффициент пропорциональности наз. Х. н. мн.

ХОЛОДНЫЕ НЕЙТРОНЫ — нейтроны с энергией $5 \cdot 10^{-5} - 10^{-7}$ эВ (см. Нейтронная физика).

ХОЛЛОВА — ЗАБОЛОТСКОЙ УРАВНЕНИЕ — описывает трансформацию профилей и спектров искривлённых дифрагирующих волн, локализованных в пространстве в виде пучков, поперечный размер к-рых велик по сравнению с длиной волны. Опубликовано Р. В. Холловым и Е. А. Заболотской в 1968. Это одно из основных ур-ий теории искривлённых волн. В приложении к нелинейной акустике обобщённым X . -3 . у. принято называть ур-ие

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial p}{\partial z} - \frac{c}{c_p} p \frac{\partial p}{\partial t} + \tilde{L}_p \right) = \frac{c}{2} \Delta_1 p.$$

Здесь p — акустич. давление, z — координата вдоль оси пучка, $t = t - z/c$ — время в бегущей со скоростью звука с системе координат, Δ_1 — двумерный лапласиан по координатам в поперечном сечении пучка, c — нелинейный параметр среды, p — плотность среды. Линейный интегро-дифференциальный оператор \tilde{L}_p определяется частотной зависимостью слабых дисперсионных и диссипативных свойств среды.

Обычное X . -3 . у. $\tilde{L}=0$ в линейном случае ($c=0$) для гармонических сигналов переходит в параболич. ур-ие теории линфракции (Леонтьевича параболическое уравнение). Для возмущений с плоскими фронтами X . -3 . у. переходит в ур-ие простых волн (Римана волн), описывающее укрывание профиля бегущей волны вплоть до образования разрывов — ударных фронтов. Обычное X . -3 . у. также справедливо в той области пространства, где разрывов нет.

Приложени, прежде всего к гидроакустике (см., напр. Параметрические излучатели и приемники звука) и медицине, потребовали обобщить обычное X . -3 . у. с целью устранения особенностей и учёта дополнит. физ. факторов. Наиб. часто используется обобщение X . -3 . у., содержащее вторую производную ($\tilde{L} = -b\delta^2/\delta t^2$), к-рая описывает диссипацию (в частности, конечную ширину фронта слабых ударных волн), а также интегральный член с экспоненциальным ядром, отвественным за учёт молекулярной релаксации (см. Релаксация акустической). Заметим, что

когда \tilde{L} имеет вид 3-й производной по t , X . -3 . у. переходит в Кадомцева — Петровиши уравнение.

Ур-ия типа X . -3 . у. использовались независимо с кон. 1940-х гг. в механике для расчета отбекания тонких аэродинамич. профилей трансзвуковыми потоками сжимаемого газа, а в 1970-х гг. для расчёта ударных волн с пространственно-ограниченным фронтом.

Лит. Руденко О. В., Солдат С. И., Теоретические основы нелинейной акустики; М., 1975; Новиков Б. К., Руденко О. В., Тимошенко В. И., Нелинейная гидроакустика, Л., 1981; Бахвалов Н. С., Жильевский Я. М., Заболотская Е. А., Нелинейная теория звуковых пучков, М., 1982.

ХРОМ (лат. Chromitum). Ст.—хим. элемент побочного подгруппы VI группы периодич. системы элементов, ат. номер 24, ат. масса 51,9961, переходный металл. В природе представлен 4 стабильными изотопами: ^{50}Cr (4,345%), ^{52}Cr (83,789%), ^{53}Cr (9,501%) и ^{54}Cr (2,365%). Конфигурация внешн. электронных оболочек $3d^5 4s^1 4p^6$. Энергии последоват. ионизации 6,766; 16,5; 30,96; 49,1; 69,3 эВ. Состоит из кристаллической структуры Cr_2O_3 (один из вариантов кристаллической структуры Al_2O_3). Радиус атома Cr 127 pm, радиусы ионов Cr^{2+} , Cr^{3+} и Cr^{4+} равны соответственно 83, 64 и 35 pm. Значение элекстроотрицательности 1,6. Работа выхода электрона 4,48 эВ.


Голубовато-серебристый метал. При темп-ре 20—200 °C существует а-Cr с кубич. объемноцентрированной кристаллической структурой, параметр решётки $a=288,4$ pm; при более высоких темп-рах возможен существование β -Cr с кубич. гранецентрированной решёткой. Плотн. 7,19 kg/cm^3 , $\gamma_{\text{rel}}=1890$ °C (по др. данным, 1877 °C), $t_{\text{спл}}=2680$ °C (по др. данным, 2200 °C). Уд. теплопроводность $c=23,3$ Дж/(моль·К), теплота плавления 21 кДж/моль. Характеристич. темп-ра Дебая $\Theta_d=357$ К. Уд. электрич. сопротивление 0,150 мкОм·м (при 300 K), температурный коэф. электрич. сопротивления $3,04 \cdot 10^{-3}$ К $^{-1}$ (при 50—100 °C). Парамагнитн., магн. восприимчивость $3,5 \cdot 10^{-9}$ (при 0 °C) и $4,3 \cdot 10^{-9}$ (при 1440 °C). Ниже 312 K перекодит в антиферромагн. состояние. Теплопроводность 88,6 Вт/(м·К) (при 20 °C). Температурный коэф. линейного расширения $4,4 \cdot 10^{-6}$ (при 10—90 °C). Модуль нормальной упругости чистого Cr 288,1 ГПа (при 20 °C). Тв. по Виккерсу 1060 МПа.

В хим. соединениях обычно проявляет степени окисления +2, +3, +6. В атм. воздухе устойчив, при нагревании медленно окисляется с поверхности. Устойчив к воздействию мн. кислот.

Х. является легирующей добавкой разл. (в т. ч. нержавеющих) сталей. Его применяют для создания защитных покрытий на поверхности металлич. изделий (хромирование). Ми. соединения Х. — минеральные красители. Оксид Cr_2O_3 служит абразивом. В качестве радиоакт. индикатора используют ^{51}Cr (электронный захват, $T_{1/2}=27,704$ сут).

С. С. Бердюсов.

ХРОМАТИЧЕСКАЯ АБЕРРАЦИЯ (от греч. σφράγις — цвет) — один из осн. aberrаций оптич. систем, обусловленная зависимостью показателя преломления прозрачных сред от длины волны света (см. Дисперсия света). Х. а. проявляется в оптич. системах, включающих элементы из преломляющихся материалов (напр., линзы); зеркалам Х. а. не свойственна, т. е. зеркала ахроматичны.



Существуют два не зависящих один от другого типа Х. а.: хроматизм положения изображения и хроматизм увеличения. Хроматизм положения состоит в том, что изображения удалённой точки, формируемые лучами разной длины волн, не совпадают для лучей разного цвета, располагаясь вдоль нек-рого отрезка $O_1 O_2$ (т. е. немонохроматич. пучок света имеет целую совокупность фокусов вдоль отрезка оптич. оси; см. рис.). В этом случае

на экране, поставленном перпендикулярно оптической оси в области формирования изображения, вместо одной светлой точки наблюдается совокупность цветных кружков.

Хроматизм увеличения заключается в том, что поперечные увеличения изображений объекта, формируемых лучами разной длины волн, могут оказаться различными. Это вызвано различием положений гл. плоскостей системы (см. *Кардиальные точки оптической системы*) для лучей разного цвета, что может иметь место, даже если их фокусы совпадают, но различаются фокусные расстояния. Из-за хроматизма увеличения изображение предмета конечных размеров оказывается окружённым цветной каймой.

Исправлять хроматизм положения в оптической системе можно, совмещая фокусы для лучей света разной длины волн. В простейшем случае совмещение фокусов для лучей двух длин волн (и уменьшение взаимного удаления фокусов лучей др. длины волн) сравнительно несложно. Такие системы (обычно *объективы*) наз. ахроматами. В более совершенных ахроматах фокусы совмещают для лучей трёх длины волн, для чего увеличивают число элементов системы с разными показателями преломления и вводят в систему зеркала. Ещё более тщательное исправление хроматизма положения требует дальнейшего усложнения конструкции системы, тем большего, чем больше её *относительное отверстие* и угол поля зрения оптической системы (число линз и зеркал увеличивается и форма их усложняется).

При исправлении хроматизма увеличения необходимо совместить гл. плоскости для возможно большего числа лучей с разными длинами волн, что связано с большими трудностями.

Лит. см. при ст. *Аберрации оптических систем*.

ХРОМАТИЧЕСКАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ — появление окраски при прохождении белого света через оптическую систему, состоящую из поляризатора, двупреломляющей прозрачной среды (пластика) и анализатора, вследствие *интерференции* поляризованных лучей. Используется при исследовании кристаллов и напряжений в твёрдых телах (см. *Поляризационно-оптический метод*).


ХРОМОСФЕРЫ ЗВЁЗД — слой верх. атмосфер звёзд, характеризующийся линейчатым эмиссионным спектром и темп.-рай ~ 10⁴ К, промежуточной между темп.-рамами *фотосфер* и *корона* звёзд.

Х. з. и Солнца излучают гл. обр. в резонансных спектральных линиях (в осн. в УФ-области спектра) ионов магния, кальция, углерода и др. элементов. В таких линиях звёздные атмосферы обладают очень большой оптической толщиной t , и фотонам, прежде чем выйти из Х. з., многократно рассеиваются, дифрактируют в пространстве и по частоте. Последнее рассеяние происходит в том слое, где на излучаемой длине волны λ в пределах профиля линии $t \leq 1$. В результате разные части профиля линии несут информацию о разных слоях Х. з., чем широко пользуются при изучении солнечной хромосферы. В звёздах с абсорбционным характером спектра Х. з. проявляют себя лишь в наиб. сильных линиях поглощения, вблизи центра к-рых видны раздвоенные эмиссионные пики, отличающиеся, что в звёздной атмосфере имеется инверсия темп-ры. Ширина эмиссионного пика несет информацию об ускорении силы тяжести в Х. з. (т. н. эффект Вилсона — Баппу), отвращение интенсивностей эмиссионных пиков $k_{2\alpha}$ и $k_{2\beta}$ (рис.) — о градиенте скорости в Х. з., в частности о наличии звёздного ветра, интенсивность эмиссии и её профиль — о темп-ре, плотности и протяжённости Х. з.

Х. з. (по крайней мере, звёзды солнечного типа и более холодных) очень неоднородны, имеют сложную структуру, как правило, с короткоживущими элементами (см. *Солнце*).

О механизмах поддержания Х. з. см. в ст. *Звёздные атмосферы*.

Лит. Ягер К. де. Звёзды наибольшей светимости, пер. с англ., М., 1984; M-stars, eds. H. R. Johnson, F. Querci, Wash.—Р., 1985; см. также лит. при ст. *Звёздные атмосферы*. Н. Г. Бочкарёва.



Формирование эмиссионных пиков в центре сильных линий поглощения в звёздах с развитыми хромосферами. Сплошной линией показан профиль температуры в атмосфере, штриховой — то же число радиационного нагрева. Пунктир — функция источников S_i , определяющая излучательную способность газа в спектральной линии в слое единичной оптической толщины. Отмечены места формирования характерных точек профиля линии. Внизу приведены оптические толщины t_{500} , т. е. при $\lambda = 500$ нм (в непрерывном спектре) и t_c — в центре линии. На врезке показан профиль (интенсивность излучения в функции $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$, где λ_0 — длина волны центра линии) эмиссионной части линии, наблюдавшейся в центре широкой линии посольским.

ХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ операторов в квантовой теории поля — произведение, в котором операторы расположены так, что временные компоненты их аргументов убывают слева направо. X. п. двух операторов (*T-произведение*), по определению, есть

$$T(\phi_1(x_1)\phi_2(x_2)) = (\theta(x_1^0 - x_2^0)\phi_1(x_1)\phi_2(x_2) + \\ + \theta(x_2^0 - x_1^0)\phi_2(x_2)\phi_1(x_1))$$

если хотя бы один из операторов $\phi_i(x_i)$ — оператор бозонного поля, и

$$T(\phi_1(x_1)\phi_2(x_2)) = (\theta(x_1^0 - x_2^0)\phi_1(x_1)\phi_2(x_2) - \\ - \theta(x_2^0 - x_1^0)\phi_2(x_2)\phi_1(x_1))$$

если $\phi_i(x_i)$ — операторы фермионного поля; $\theta(x) = 1$, $x \geq 0$, $\theta(x) = 0$, $x \leq 0$; x_i^0 — временная (временная) компонента вектора x_i , $i = 1, 2$. Знак разности $(x_1^0 - x_2^0)$ не является лоренци-инвариантным, если точки x_1 и x_2 разделены пространственно-временным интервалом, однако в локальной теории (см. *Аксиоматическая квантовая теория поля*) само *T-произведение* лоренци-инвариантно. Это связано с тем, что, согласно аксиоме локальности, для таких точек равен нулю коммутиator полей $\phi_i(x_i)$, если хотя бы одно из них — бозонное, либо равен нулю антисимметриатор, если оба поля — фермионные.

T-произведение для n операторов поля определяется аналогично:

$$T(\phi_1(x_1) \dots \phi_n(x_n)) = \epsilon_F \phi_{i_1}(x_{i_1}) \dots \phi_{i_n}(x_{i_n}), \quad (*) \\ x_{i_1}^0 > x_{i_2}^0 > \dots > x_{i_n}^0, \quad \epsilon_F = 1,$$

когда число перестановок фермионовых операторов с фермионными, необходимыми для получения хронологического упорядочения операторов, чётно: $\epsilon_F = -1$, если это число нечётно. В таком виде Х. п. было введено Дж. Виком (G. Wick), Ф. Дайсоном (F. Dyson) было дано определение Х. п. (*P-произведение*), отличающееся от определения Вика тем, что в ф-ле (*) отсутствует множитель ϵ_F .

Х. п. операторов входит в наиб. существенные ф-лы квантовой теории поля. Так, *редукционные формулы связывают оператор \$S\$-матрицы с \$T\$-произведением токов взаимодействующих полей.* \$S\$-матрица связана с лагранжианом \$\mathcal{L}(x)\$ посредством \$T\$-экспоненты: \$S = \text{Texp}\{\text{i}[\mathcal{L}(x)dx]\}\$.

Важное значение в квантовой теории поля имеет *Вика теорема*, связывающая Х. п. операторов с их *нормальными произведениями*.

Лит.: Вак Д., Вычисление матрицы столкновений, в сб.: Новейшее развитие квантовой электродинамики, [пер. с англ.], 1954; Бёркен Дж. Д., Дрэлл С. Д., Релятивистская квантовая теория, т. 2, пер. с англ., М., 1978; Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В., Введение в теорию квантовых полей, 4 изд., М., 1984. Ю. С. Вернов.

ХРОНОСПЕКТРОМЕТР — спектральный прибор для регистрации изменений спектров во времени и содержащий устройство быстрого циклического спектрального сканирования. Если последние отсутствуют, а развертка во времени осуществляется для всех линий волны рабочего спектрального диапазона одновременно, то прибор наз. хроноспектрометром.

ХРУПКОСТЬ — свойство материала разрушаться при небольшой (прим. упругой) деформации под действием напряжений, ср. уровень к-рых ниже предела текучести. Образование хрупкой трещины и развитие процесса хрупкого разрушения связаны с новообразованием малых локальных зон пластич. деформации (см. Прочность твёрдых тел). Относит. доля упругой и пластич. деформации при хрупком разрушении зависит от свойств материала (характера межатомных и межмолекулярных связей, микро- и кристаллические структуры) и условий работы. Приложенные растягивающие напряжения по трём гл. осям (трёхосное напряжённое состояние), концентрация напряжений в местах резкого изменения сечения детали, понижение темп-ры и увеличение скорости нагружения, а также повышение запаса упругой энергии нагруженной конструкции способствуют переходу материала в хрупкое состояние. Напр., существенно упругий материал мрамор, хрупко разрушающийся при растяжении, в условиях несимметричного по трём гл. осям сжатия ведёт себя как пластичный материал; чем выше концентрация напряжений, тем сильнее проявляется Х. материала, и т. д.

Условим роста хрупкой трещины является нарушение равновесия между обособливающейся при этом энергией упругой деформации и приращением полной поверхностной энергии (включая и работу пластич. деформации тонкого слоя, примыкающего к краю трещины). Хрупкая прочность элемента с трещиной обратно пропорциональна \sqrt{I} , где I — полудлина трещины.

Склонность материала к хрупкому разрушению оценивают обычно по температурным зависимостям работы разрушения или характеристикам пластичности, позволяющим определить критич. темп-ру хрупкости T_{sp} , т. е. темп-ру перехода из пластич. состояния в хрупкое. Чем выше T_{sp} , тем более материал склонен к хрупкому разрушению.

При рассмотрении макроскопич. закономерностей хрупкого разрушения необходимо учитывать две независимые характеристики — сопротивление пластич. деформации (предел текучести σ_t) и сопротивление хрупкому разрушению (хрупкая прочность, сопротивление отрыву S_{fr}).

При понижении темп-ры испытания, введение надрезов — концентраторов напряжения, увеличении скорости деформации $\dot{\epsilon}$, возрастает быстрее, чем S_{fr} , вследствие чего происходит переход от вязкого разрушения к хрупкому (рис.).




Схема перехода каменной соли из вязкого состояния в хрупкое при понижении температуры испытания на растяжение (по А. Ф. Иоффе).

Представление о возникновении хрупкого разрушения как результат небольшой предварит. пластич. деформации лежит в основе дислокаций, теории разрушения. Зарождение хрупких трещин связывают с плоским скоплением линейных дефектов кристаллич. решётки — дислокаций — перед к-л. крепостью, к-рые могут служить границы зерен или субзерен, разл. включения и т. п. При этом возникает высокая концентрация напряжений, пропорциональная касательному напряжению от внешн. нагрузки и длине скопления дислокаций.

Лит.: Дроздовский Б. А., Фридман Я. Б., Влияние трещин на механические свойства конструкционных сталей, М., 1960; Черепанов Г. П., Механика хрупкого разрушения, М., 1974; Разрушение, ред. Г. Либович, пер. с англ., т. I—7, М., 1973—77.

Б. И. Саррак.

ХУНДА ПРАВИЛО — правило для нахождения самых глубоких уровней энергии, соответствующих определённой электронной конфигурации атома при нормальной связи спиновых и орбитальных моментов образующих эти конфигурации электронов, когда уровни энергии характеризуются *квантовыми числами* S , L (см. Атомные спектры). В случае нормальной связи момента S (см. Связь векторная) при заданном квантовом числе S полного спинового момента атома и при заданном квантовом числе полного орбитального момента атома L получается спектральный терм $^L S$ с мультиплетностью $x = 2S + 1$ — совокупность уровней энергии с квантовыми числами J полного момента атома: $J = L + S$, $L + S - 1, \dots, |L - S|$. Расположение мультиплетных термов $^L S$ определяется электростатич. взаимодействиями электронов (много бóльшим при нормальной связи, чем магн. взаимодействия) и, как следует из эксперим. данных и подтверждается мн. квантовомеханик. расчёты, термы, соответствующие определённой конфигурации, лежат, как правило, тем глубже, чем больше S , а при данном S имеют тенденцию лежать тем глубже, чем больше L .

Согласно Х. п., эмпирически установленному в 1925 Ф. Хундом (F. Hund), самый глубокий терм, соответствующий рассматриваемой электронной конфигурации, обладает наибольшим возможным значением S и наибольшим возможным для данного S значением L . Это правило всегда выполняется для нормальных электронных конфигураций, соответствующих наиб. прочной связи всех электронов и состоящих из эквивалентных электронов, и полностью подтверждается квантовомеханик. расчёты. Напр., для конфигурации $^2 P$ получаются (при учёте Пути принципа) термы $^2 S$, $^2 D$, $^2 P$, а для конфигурации d^2 — термы $^1 S$, $^1 D$, $^3 G$, $^3 P$, $^3 F$; в первом случае самый глубокий терм, согласно Х. п., $^3 P$, во втором — $^3 F$.

Для данного терма $^L S$ уровни с различными J обладают разл. энергиями — имеет место мультиплетное расположение термов (при $S \leq L$ на $x = 2S + 1$ составляющих) и при $S > L$ на $2L + 1$ составляющих), обусловленное магн. спин-орбитальным взаимодействием. Расположение уровней определяется приближённым правилом и прерывист. вол., согласно к-рому расстояние между соседними уровнями с квантовыми числами J и $J + 1$ пропорционально большему квантовому числу; напр., для уровня $^3 P_0$, $^3 P_1$, $^3 P_2$ терма $^3 P$ расстояние $^3 P_2 - ^3 P_1$ вдвое больше расстояния $^3 P_1 - ^3 P_0$. При этом в случае конфигураций, состоящих из эквивалентных электронов, для оболочек, заполненных меньше чем наполовину (напр., p^2 , d^4 , f^3), получаются нормальные мультиплетные термы, для к-рых уровни лежат тем глубже, чем меньше J , а для оболочек, заполненных больше чем наполовину, получаются обращённые мультиплетные термы, для к-рых уровни лежат тем глубже, чем больше J . Так, для нормального терма $^3 P$ конфигурации p^2 самый глубокий уровень $^3 P_0$, а для обращённого терма дополнит. конфигурации $p^1 - ^3 P_2$.

Х. п. в сочетании с правилом нахождения наиб. глубокого уровня энергии для нормальных и обращённых мультиплетных термов (это правило иногда ошибочно наз. вторым Х. п.) позволяет определить для нормальной конфигурации атома самый глубокий (основной) уровень

энергии в тех случаях, когда в атоме частично заполнена наиб. слабо связанными электронами одна оболочка типа p^6 , nd^{14} или n^f^{14} (при наличии в атоме лишь полностью укомплектованных электронных оболочек осн. уровнем атома является уровень 1S_0 , а при наличии одного внеш. электрона $-n$ — уровень $^2S_{1/2}$). Ниже приведены самые глубокие уровни энергии 1L_s для конфигурации эквивалентных электронов:

$$\begin{array}{ccccccccc} p^2 & p^3 & p^4 & p^5 & d & d^2 & d^3 & d^4 & d^5 \\ 2P_{1/2} & 3P_0 & 4S_{3/2} & 3P_2 & 1D_{3/2} & 2F_2 & 4F_{3/2} & 5D_0 & 6S_{1/2} \\ 2P_{3/2} & 3P_1 & 4S_{1/2} & 3P_1 & 1D_{5/2} & 2F_3 & 4F_{5/2} & 5D_1 & 6S_{3/2} \end{array}$$


$$\begin{array}{ccccccccc} d^6 & d^7 & d^8 & d^9 & f^2 & f^3 & f^4 & f^5 & f^6 \\ 2D_{5/2} & 3D_1 & 4D_0 & 5D_2 & 6F_2 & 7F_1 & 8F_0 & 9F_1 & 10F_0 \\ 2D_{7/2} & 3D_2 & 4D_1 & 5D_3 & 6F_3 & 7F_2 & 8F_1 & 9F_2 & 10F_1 \end{array}$$

Отметим, что особенно глубоко (по сравнению с уровнями меньшей мультиплетности) лежат уровни $^4S_{3/2}$, $^6S_{3/2}$ и $^8S_{7/2}$ для оболочек p^6 , d^{10} и f^{14} , заполненных на половину, т. е. для конфигураций p^6 , d^7 и f^7 .

Lit.: Hund F., Linienketten und periodisches System der Elemente, B., 1927; Landau L. D., Lifshits E. M., Квантовая механика. Нерелятивистская теория, 4 изд., М., 1989; Ельяшевич М. А., Спектр редких земель, М., 1953; его же, Атомная и молекулярная спектроскопия, М., 1962; Соболевская И. И., Введение в теорию атомных спектров, 2 изд., М., 1977. *М. А. Ельяшевич.*



ЦВЕЙГА ПРАВИЛО [также правило Окубо — Цвейга — Инуки (ОЦИ), или правило квартовых линий] в *квартовой модели адрона* — приближенное полупеноменологическое правило, к-рое предполагает систематизацию относит. величин амплитуд распадов или реакций взаимодействия адронов, построенных из квартов разл. ароматов, в зависимости от топологич. свойств (свойства связности) квартовых диаграмм, изображающих рассматриваемые процессы. Наиб. степень подавления соответствует таким процессам и отвечающим им квартовым диаграммам, в к-рых линии квартов и антиквартов, выходящих из одного и того же адрона, соединяются друг с другом и представляют собой блок, не связанный с остальной частью квартовой диаграммы (рис., а). В этом случае пара кварт — антикварт из одного и того же ядра исчезает (аннигилирует) в рассматриваемой реакции. Альтернативой этому процессу служит переход того же квартка и антиквартка в другие адроны конечного состояния (рис., б).



Квартовые диаграммы, изображающие распады чармония: а — $J/\Psi \rightarrow$ адроны (ОЦИ—запрещённый переход); б — $\Psi^* \rightarrow D + \bar{D}$ (ОЦИ—разрешённый переход). Стрелка, направленная вспять по времени, изображает антикварт.

Ширина состояния чармония (см. *Кварконтин*) Ψ^* (3770) с массой 3770 МэВ, для к-рого энергетически возможен ОЦИ—разрешённый распад на пару очарованных *D*-mesонов приблизительно в 500 раз больше ширины ОЦИ—запрещённого распада J/Ψ (3096) в адронах, не содержащих тяжёлых $c\bar{c}$ -квартов в силу закона сохранения энергии. Каучественным объяснением резкого подавления аннигиляции пары тяжёлых $c\bar{c}$ -квартов в промежуточном состоянии является *асимптотическая свобода* квартовой хромодинамики, т. е. уменьшение эфф. взаимодействия кварт-

ков с глюонами на малых расстояниях. Константа кварт-глюонного взаимодействия на расстоянии порядка 0,1 Фм, т. е. порядка комптоновской длины волны тяжёлого с-квартка, имеет величину $\alpha_c \approx 0,2 - 0,3$, что заметно меньше единицы. Вместе с тем полного объяснения разной степени нарушения правила ОЦИ в разл. процессах с участием лёгких u -, d -, s -квартков на основе квантовой хромодинамики пока нет.

Lit.: Okubo S., *F-Meson and unitary symmetry model*, «Phys. Lett.», 1963, v. 5, p. 165; Zweig G., Fractionally charged particles and SU(6), in: *Symmetries in elementary particle physics*, N. Y., 1965, p. 192; Iizuka J., A systematics and phenomenology of meson family, «Prog. Theor. Phys. Suppl.», 1966, v. 37 — 38, p. 21; Вайнштейн Я. [и др.], Чармонии и квантовая хромодинамика, «УФН», 1977, т. 123, с. 217; Вайнштейн А. И. [и др.], Квантовая хромодинамика и масштабы адронных масс, «ЧАЯ», 1982, т. 13, с. 542. *С. Б. Герасимов.*

ЦВЕТ — один из признаков объектов, воспринимаемых человеком в виде осознанного зрительного опущения. В процессе зрительного восприятия человек «присваивает» объекту тот или иной Ц. В большинстве случаев цветовое опущение возникает в результате воздействия на глаз цветового стимула — *видимого излучения* (воспринимаемого глазом эл.-магн. излучения с длинами волн λ от 380 до 760 нм). Иногда цветовое опущение появляется без участия света — при давлении на глазное яблоко, ударе, электрич. раздражении и т. д., а также при мысленной ассоциации с др. опущениями — звука, тепла и др. — и результате работы воображения. Разл. цветовые опущения вызывают разноокрашенные предметы, их разноосвещённые участки, источники света и создаваемое ими освещение. Даже при одинаковом спектральном составе потоков излучения восприятия Ц. могут различаться в зависимости от того, попадают ли в глаз излучение от источников света или от несамосвещивающихся объектов. Осн. доли предметов, вызывающих опущения Ц., составляют несамосвещивающиеся тела, к-рые лишь отражают или пропускают свет, излучаемый источниками. В общем случае Ц. предмета обусловлен следующими факторами: со скраской и свойствами его поверхности; оптич. свойствами источников света и среды, через к-рую свет распространяется; свойствами зрительного анализатора и особенностями ещё недостаточно изученного психофизиологич. процесса переработки зрительных впечатлений в мозговых центрах.

Эффект принадлежности цвета. Эволюционно способность к восприятию Ц. развилась для целей идентификации предметов окружающего мира и их перемещений в пространстве, помогая обнаруживать и опознавать их по окраске при разл. освещении. Необходимость распознавания объектов явилась гл. причиной того, что из Ц. определяются в осн. их окраской и привычными для человека условиями наблюдения лиши в малой степени зависят от освещения (за счёт бессознательно вносимой наблюдателем поправки на освещение). Напр., зелёная листья деревьев признаются зелёной даже при красноватом освещении на закате. Оговорка о привычных (в широком смысле) условиях наблюдения весьма существенна; если сделать их резко необычными, суждения человека о Ц. предметов становятся неуверенными или ошибочными. Так, описания и попытки воспроизведения Ц. так называемых космических зорь, сделанные разными космонавтами, сильно отличались одно от другого и от Ц. этих зорь, зафиксированных объективными методами цветной фотографии. Вырабатываемоеся и закрепляющееся в человеческом сознании устойчивое представление об определённом Ц. как неотъемлемом признаке привычных объектов наблюдения наз. «эффектом принадлежности Ц.» или «явление константности Ц.». Эта психологич. особенность зрительного восприятия наиб. сильно проявляется при рассматривании несамосвещивающихся предметов и обусловлена тем, что в по-вседневной жизни мы одновременно рассматриваем совокупности предметов, подсознательно сравнивая их Ц., либо сравниваем цветовые опущения от разноокрашенных или разноосвещённых участков этих предметов. Эффект принадлежности Ц. несамосвещивающихся объектов настоль-

ко значителен, что даже в неблагоприятных условиях наблюдения Ц. предмета осознается в результате опознания предмета по др. признакам. Наименования ми. Ц. произошли от изв. объектов, окраска к-рых сильно выражена: малиновый, розовый, изумрудный. Нередко даже Ц. источника света описывается Ц. к-л. характерного несветящегося объекта: «кроваво-красный» диск Солнца. Эффект принадлежности Ц. не столь силен для источников света, поскольку в обычных (не связанных с производством) условиях их редко сопоставляют с др. источниками и зрительный анализатор в значит. степени адаптируется к условиям освещения.

Основы и особенности цветового восприятия. Восприятие Ц. может частично меняться в зависимости от психофизиологич. состояния наблюдателя, напр. усиливаться в опасных ситуациях, уменьшаться при усталости и т. д. Несмотря на адаптацию глаза к условиям освещения, восприятие Ц. может заметно отличаться от обычного при изменении интенсивности излучения (того же спектрального состава) — явление, открытное В. Бецольдом (W. Bezold) и Э. Брюкке (E. Brücke) в 1870-х гг. Изменчивость восприятия Ц. наглядно демонстрируется в т. н. бинокулярной колориметрии, основанной на независимой адаптации одного глаза от другого. Всё это указывает на ведущую роль мозговых центров, ответственных за восприятие Ц., и степеней их тренированности (при искаженном фотографии, напр. цветового зрения).

Ц. излучений, длины волн к-рых расположены в диапазоне видимого света в определ. интервалах около к-л. монохроматич. излучения, наз. спектральными Ц. Излучения с λ от 380 до 490 нм имеют фиолетовый и синий Ц., от 490 до 510 нм — сине-зелёный, от 510 до 550 нм — зелёный, от 550 до 590 нм — жёлтый, от 590 до 630 — оранжевый, от 630 до 760 нм — красный (в более мелких участках этих интервалов Ц. излучений соответствуют разл. оттенкам указанных Ц.).

Развитие способности к опущению Ц. зволюционно обеспечивалось фримированием систем цветового зрения, включающими два типа светочувствительных рецепторов — колбочки и палочки. Колбочки расположены в центре сетчатки глаза и имеют максимумы чувствительности в трёх разных спектральных участках — красном, зелёном и синем. Палочки, расположенные в осн. на периферии сетчатки, обладают преимущественной чувствительностью только в сине-зелёной области спектра; но палочки, в отличие от колбочек, имеют значительно большую светочувствительность и создают ощущение чёрно-белых (ароматических) тонов. Они обес печивают чёрно-белое «ночное видение» и зачечение хроматич. тонов в тенях при сумеречном зрении. Поэтому чёрно-белые фотографич. и др. изображения психологически приемлемы. Суммарная спектральная чувствительность глаза, обусловленная действием фотопигментов обоих типов, максимальна в жёлто-зелёной области ($\lambda \approx 555$ нм), а при понижении освещённости смешается в палочковый сине-зелёную область спектра.

Цветное зрение формируется четырьмя типами фотопигментов, различающимися спектральной чувствительностью. Однако все реальные Ц. удается представить алгебраич. суммой трёх осн. Ц.: синего, зелёного и красного. Возможность представления цветовых стимулов реальных Ц. трёхмерным вектором доказана Грасманом (H. Grasmann) в 1853. Вектор ароматич. тонов выражается суммой координат трёх хроматич. излучений, взятых в определ. пропорции; это используется для фримирования чёрно-белых сигналов в электронных методах преобразования изображений.

Цветовой тон, насыщенность и светлота. При уточнённом качеств. описании Ц. используют его три субъективных атрибута: цветовой тон (Ц.), насыщенность и светлота. Разделение признака Ц. на эти взаимосвязанные компоненты есть результат мысленного процесса, существенно зависящего от памяти и обучения. Наиб. важный атрибут Ц.— ЦТ («оттенок цвета») — ассоциируется в человеческом сознании с обусловленностью окраски

предмета определ. тоном пигмента, краски, красителя. Насыщенность характеризует степень, уровень, силу выражения ЦТ. Этот атрибут в человеческом сознании связан с кол-вом (концентрацией) пигмента, краски, красителя. Серые тона наз. ароматическими (бесцветными) и считаются, что они не имеют насыщенности и различаются лишь по светлоте. Светлоту сознание обычно связывает с количеством чёрного или белого пигментов, реже с освещённостью. Светлоту окрашенных объектов определяют, сопоставляя их с ароматич. объектами. Ароматич. — несамосветящихся объектов обусловлена более или менее равномерным, одинаковым отражением ими излучений всех длин волн в пределах видимого спектра. Ц. ароматич. поверхности, с коф., отражения близким к единице, наз. «белым». Несмотря на то что на такому определению белыми могут оказаться предметы, к-рые при непосредств. сравнении дают разные цветовые ощущения, среди ароматич. Ц. несамосветящихся объектов белый Ц. занимает исключ. положение. Поверхности с белой окраской часто служат своеобразными эталонами: они всегда сразу узнаются и именно сопоставление с ними, наряду с адаптацией глаза, позволяет бессознательно вводить поправку на освещение. Даже если наблюдаются только белые предметы, по ним опознаётся Ц. самого освещения.

Насыщенность и светлота Ц. несамосветящихся предметов в нашем сознании взаимосвязаны, т. к. усиление поглощения при увеличении концентрации красителя всегда сопровождается объективным уменьшением интенсивности отражённого света, что вызывает ощущение уменьшения светлоты. Так, роза более насыщенного пурпурного Ц. воспринимается более тёмной, чем роза с тем же, но менее выраженным ЦТ.

Цветовое восприятие и измерение цвета. Одноврем. рассматривание одних и тех же несамосветящихся предметов и источников света неск. наблюдателями с нормальным цветовым зрением (в одинаковых условиях рассматривания) позволяет установить однозначное соответствие между спектральным составом сравниваемых излучений и вызываемыми ими цветовыми ощущениями. На этом основана колориметрия. Хотя такое соответствие и однозначно, но не взаимооднозначно: одинаковые ощущения Ц. могут вызываться потоками излучений разл. спектрального состава. Ц. излучений разного спектрального состава, к-рые при одинаковых условиях рассматривания визуально воспринимаются одинаковыми, наз. метамерными или метамерами. Метамерия Ц. увеличивается с уменьшением его насыщенности, становясь приблизительной для белых Ц. Любые два излучения, создающие в смеси белый Ц., наз. дополнительными цветами.

Существует много определений Ц., но даже в лучших из них (с колориметрич. точками зрения) часто опускается упоминание о том, что однозначность ощущения достигается лишь при стандартизованных условиях наблюдения, освещения и т. д., не учитывается изменение восприятия Ц. при изменениях интенсивности излучения того же спектрального состава, не принимается во внимание цветовая адаптация глаза и др. Поэтому многообразие цветовых ощущений, возникающих при реальных условиях освещения, вариациях угл. размеров сравниваемых по Ц. элементов, при фиксации на разных участках сетчатки, разных психофизиологич. состояниях наблюдателя и т. д., всегда богаче колориметрич. цветового многообразия. Напр. Ц., к-рые в повседневной жизни воспринимаются (в зависимости от светлоты) как бурые, каштановые, коричневые, поколады и т. п., в колориметрии одинаково определяются как оранжевые или жёлтые. В одной из лучших попыток определения Ц., принадлежащей Э. Шредингеру (E. Schrödinger), трудностями задачи снимаются простым отсутствием к-л. указания на зависимость цветовых ощущений от многочлен. конкретных условий наблюдения. По Шредингеру, Ц. есть свойство спектрального состава излучений, общее всем излучениям, в т. ч. и визуально перазличимым для человека.

В колориметрии Ц. количественно выражают совокупностью трёх чисел, характеризующих цветовой стимул. Существует много систем, отличающихся методикой определения таких трёх чисел (см. *Колориметрия*). Напр., существует инструментально-расчётный метод, при к-ром цветовой тон выражается через объективно определяемую длину волны излучения, воспроизведения (в смеси с белым Ц.) измеряемый Ц.; насыщенность Ц. выражается через его чистоту (соотношение интенсивности монохроматич. и белого Ц. в смеси), а светлота — через объективно установленную яркость измеряемого излучения, определяемую экспериментально или рассчитываемую по кривой спектральной световой эффективности излучения.

В колориметрии особое значение придают измерению спектральных Ц. определению по ним т. и. кривых сплошения, характеризующих спектральную чувствительность зрительного анализатора кол-вами трёх излучений, смешение к-рых порождает определ. цветовое ощущение заданного монохроматич. излучения. По кривым сложения определяются оптимальные спектральные чувствительности для цветоделительных приемников в процессах воспроизведения цветовых изображений, а также оптимальные кривые спектрального поглощения для красок цветового синтеза.

Все способы измерения Ц. сводятся к шкалам наименований (см. *Шкалы измерений*). Количественное выражение субъективных атрибутов Ц. исходноизначно, поскольку оно сильно зависит от различия между конкретными условиями рассматривания объектов и стандартизованными колориметрическими. Поэтому, в частности, имеется много формул, по к-рым рассчитывают светлоту и цветовые различия. Первое матем. представление цветового различия линейным дифференциальным элементом было предложено Г. Гельмгольцем (H. Helmholtz) в 1852. Он объединил трёхмерное цветовое выражение (*RGB*) с психофизиологич. законом восприятия Вебера—Фехнера, согласно к-рому приращение ощущения прямо пропорционально относит. приращению стимула:

$$3(ds)^2 = \left(\frac{dR}{R}\right)^2 + \left(\frac{dG}{G}\right)^2 + \left(\frac{dB}{B}\right)^2.$$

Совр. ф-лы цветовых различий позволяют учитывать психофизиолог. эффекты одновременного цветового контраста (взаимного усиления контраста близко расположенных Ц.).

Аномалии цветового зрения и влияние освещения. Наблюдатель с нормальным цветовым зрением при сопоставлении различно окрашенных предметов или разных источников света может различать большое кол-во Ц. Натренированный наблюдатель различает по ЦТ ок. 150 Ц., по насыщенности ок. 25, по светлоте от 64 при высокой освещённости до 20 при пониженней. При аномалиях цветового зрения различается меньшее число Ц. Ок. 90% всех людей обладают нормальным цветовым зрением и ок. 10% — частично или полностью цветослепые. Характерно, что из этих 10% людей с аномалиями цветового зрения 95% — мужчины. Существует три вида таких аномалий: краснослепые (протанопы) не отличают красных Ц. от близких к ним по светлоте ахроматич. Ц. и дополнительных по ЦТ тёмно-голубых Ц.; зелёнослепые (дизетерапоны) не отличают или плохо отличают зелёные Ц. от близких к ним по светлоте ахроматич. Ц. и дополнительных пурпурных Ц.; синеслепые (грианопы) не отличают синих Ц. от близких по светлоте ахроматических и дополнительных тёмно-жёлтых Ц. Очень редки случаи полной цветовой слепоты, когда воспринимаются лишь ахроматич. образы. Аномалии цветового зрения не мешают нормальной трудовой деятельности при условии, что к ряду профессий цветослепые не должны допускаться.

Адаптация зрения обеспечивает опознание предметов по Ц. (за счёт эффекта принадлежности Ц.) при вариациях условий освещения в весьма широких пределах. Вместе с тем при изменении спектрального соотношения освещения

визуально воспринимаемые различия между одними Ц. усиливаются, а между другими ослабевают. Напр., при желтоватом освещении, создаваемом лампами накаливания, синие и зелёные ЦТ различаются хуже, чем красные и оранжевые, а при синеватом освещении в пасмурную погоду, наоборот, хуже различаются красные и оранжевые ЦТ. При слабом освещении все Ц. различаются хуже и воспринимаются менее насыщенными и зачёрнёнными (эффект сумеречного зрения). При очень сильном освещении Ц. воспринимаются менее насыщенными и «разбелёнными». Эти особенности зрительного восприятия широко используются в изобразит. искусстве для создания иллюзий того или иного освещения.

Цветовая адаптация к условиям освещения и разрешающая способность цветного зрения обусловлены непрерывным движением глаза и соответствующим процессом восстановления расходящегося светочувствительного вещества. Глаз совершает три вида движений: сakkада — целенаправленное перемещение взгляда на 10—30° по детям, рассматриваемым предметом; дрейф — медленное, почти линейное движение, необходимое для восстановительного процесса; трекор (дрожание) — синусоидальное движение с частотой от 50 Гц и амплитудой до 1° (1—2 мм на сетчатке). Полупериод трекора определяет временную разрешающую способность зрения. Размах трекора и соответствующие размеры рецепторов ограничивают пространственную разрешающую способность глаза 1—2°. Благодаря движению глаза и линзо-растровой структуре сетчатки кодирование зрительных ощущений яркости и Ц. осуществляется частотой и фазой электрич. сигналов, образующихся в сетчатке, с одновременной адаптацией к условиям освещения.

Лит.: Гуревич М. М., Цвет и его измерение, М.—Л., 1950; Ивенс Р.-М., Введение в теорию цвета, пер. с англ., М., 1964; Артюшин Л. Ф., Основы воспроизведения цвета в фотографии, кино и полиграфии, М., 1970; Джайлс Д., Вышеслав Г., Цвет в науке и технике, пер. с англ., М., 1978. *Л. Ф. Артюшин*.

ЦВЕТ кварка, глюона (англ. colour) — условное, введенное М. Гель-Манном (M. Gell-Mann) наименование особой дополнит. характеристики кварков и глюонов, определяющей их внутр. состояние. Кварки могут находиться в трёх разл. цветовых состояниях вне зависимости от своих ароматов. С возможностью преобразования цветовых состояний кварков связана цветовая симметрия *SU(3)*. Трёхвалентное локальная калибровочная инвариантность теории кварков относительно таких преобразований приводит к предположению о существовании цветовых калибровочных полей — глюонов, к-рые могут находиться в восьми разл. цветовых состояниях. Взаимодействие цветных кварков и глюонов описывается *квантовой хромодинамикой* (КХД).

Введение цветовой степени свободы кварков было вызвано необходимостью согласования подчинения кварков ферми-статистике (как частиц со спином половина) с возможностью помещения трёх кварков одинакового аромата в одно и то же квантумовомеханич. состоянии внутр. барионов. Первоначально наличие у кварков дополнит. степени свободы было постулировано в неявном виде О. Гринбергом (O. W. Greenberg), предложившим в 1964 подчинение кварков парапермиионной статистике третьего порядка (см. *Парастатистика*). В явной форме наличие цвета у кварков было предложено Н. Н. Боголюбовым, Б. В. Струминским и А. Н. Тавхелидзе и независимо М. Ханом (M. Y. Han) и И. Намбу (Y. Nambu). П. Фрайндом (P. Freund), И. Мицумото (Y. Miyaoto) в 1965.

Весьма правдоподобным, хотя не доказанным строго, выглядит предположение о невозможности существования цветных (несинглетных) систем кварков и глюонов в асимптотически свободных состояниях. По этой причине проявление цветовых степеней свободы, скрытых внутри бесцветных (синглетных) адронов, носит опосредственный характер при сравнении результатов теоретич. расчётов, выполненных в рамках тех или иных приближений КХД, с эксперим. данными. Наиб. ярким их проявлением было

бы обнаружение экзотических (необычных) адронов, многоцветковых систем со «скрытым цветом», т. е. не имеющих бесцветных подструктур, «глоболов»—мезонов, являющимися (несущими осн. характеристики системы) составляющими к-рых являются одни лишь глюоны, гибридом—мезонов и баронов, валентными составляющими к-рых являются夸克 и глюоны. Скорее всего, в чистом виде такие состояния не реализуются, но могут существовать в смешанном виде с обычными мезонами или баронами, имеющими те же самые квантовые числа. По этой причине их обнаружение представляет значит. трудности. В экспериментах по поиску таких необычных адронных состояний их наличие с достаточной надёжностью до сих пор не установлено.

Лит.: Говорков А. Б., Цветные степени свободы в физике адронов, «ЧАЯН», 1977, т. 8, № 5, с. 1056; Окуни Л. Б., ЛептоМ-атомы, 2 изд., М., 1990; Намбу Е., Квакки, пер. с яп., М., 1984; Хелзен Ф., Мартин А., Квакки и лептоны, пер. с англ., М., 1984. А. Б. Говорков.

ЦВЕТНАЯ СИММЕТРИЯ—обобщение понятия антисимметрии на случай, когда добавочная дискретная исегом, перменсия осн. (напр., спин), характеризующая наряду с тремя исегом, (пространственными) координатами симметрию физ. объектов, может принимать не два, а три и более значений. Представление о Ц. с. введено и разработано Н. В. Беловым в 1950-х гг. Группы Ц. с. строятся аналогично группам антисимметрии как обобщения точечных, пространственных иных групп.


Лит.: Современная кристаллография, т. 1, М., 1979, гл. 2.

ЦВЕТОВАЯ АДАПТАЦИЯ—процесс приспособления работы зрительного механизма к условиям изменённой цветности освещения наблюдаемых объектов. Ц. а. состоит в следующем. При изменении цвета освещения от естественного дневного, напр., к свету ламп накаливания изменяются цвета наблюдаемых предметов: зелёные предметы при смене освещения отражают жёлто-зелёное излучение, пурпурные—более красное. Однако эти изменения цвета предмета, заметные в первый момент, постепенно исчезают, и счищая иск-рос время кажется, что цвет предметов не изменился. Постепенно зрительный механизм привыкает к новому освещению, адаптируется, и примерно через 5 мин цвет излучения, отражённого от предмета, воспринимается приблизительно таким же, как при дневном освещении. Однако адаптация обычно не бывает полной. Так, напр., пурпурный цвет не утрачивает полностью ту долю красного, к-рый он приобрёл при переходе от дневного света к освещению лампой накаливания.

Сдвиг цвета предмета, воспринимаемый после изменения цвета освещения, определяется колориметрическим и адаптационным сдвигами. Колориметрический сдвиг происходит в результате изменения спектрального распределения излучения, отражённого от предмета, при новом освещении. Это изменение приводит к изменению цветности и яркости цветовых стимулов предметов и соответствует тому, что мы видим в первом мгновении при смене освещения. Адаптационный сдвиг вызывается Ц. а. и направлена в сторону первонач. цвета предмета в предшествующем освещении. Количественно величину адаптационного сдвига можно выразить в единицах колориметрич. системы (координатах цветности x , y и коэффициента Y ; см. Колориметрия) или в единицах психофизиологии: шкалы (цветовой тон, светлота и насыщенность; см. Цвет). Существует ряд методов для эксперим. измерений Ц. а., из к-рых наиб. известен метод памяти на цвета, метод бинокулярного уравнивания и метод локальной адаптации.

В наиб. распространённой трёхкомпонентной теории цветового зрения (ЦЗ) Ц. а. принято считать следствием уменьшения чувствительности одного или двух из трёх обеспечивающих ЦЗ независимых фотопрераторов (колбочек) сетчатки глаза, максимумы сенсорической чувствительности к-рых расположены в красном (К), зелёном (З) и синем (С) участках спектра видимого излучения. Обычно

понижение чувствительности рецепторов К, З и С объясняют разл. степенью их утомления в предадаптационный период, к-рый зависит от времени воздействия на них цветного излучения. На рис. показан характер Ц. а. для К,



З и С рецепторов. Из графика видно, что скорость падения относит. чувствительности I (%) к разным цветам различна. При Ц. а. восприятие цветов «смещается» в сторону дополнительного цвета; напр., после возбуждения глаза красным цветом ахроматич. цвета (белые и серые) представляются зелёноватыми, после возбуждения синим цветом—жёлтоватыми и т. д.

Ц. а. ещё недостаточно изучена, и не все экспериментально наблюдавшиеся явления, связанные с ней, могут быть прямо истолкованы в рамках трёхкомпонентной теории цветового зрения.

Лит.: Ильин Р.-М., Введение в теорию цвета, пер. с англ., М., 1964; Джадд Д., Вышецки Г., Цвет в науке и технике, пер. с англ., М., 1978; Справочник по инженерной психологи, под ред. Б. Ф. Ломова, М., 1982.

Н. А. Валюс.

ЦВЕТОВАЯ СИММЕТРИЯ (симметрия $SU(3)$)—инвариантность (независимость) состояний кварковых систем относительно преобразований в трёхмерном комплексном пространстве цветовых состояний кварков (см. Цвет кварка, глюон). образующих специальную (с определителем, равным 1) группу унитарных преобразований. Если цветовой индекс волновой функции кварка q считать принимающим просто три значения $\alpha=1, 2, 3$, то такие преобразования записываются в виде

$$q' = \sum_{\beta=1}^3 u_{\alpha\beta} q_{\beta}$$

при условии

$$\sum_{\alpha=1}^3 u_{\alpha\beta} u_{\alpha\gamma}^* = \delta_{\beta\gamma},$$

где (*) означает комплексное сопряжение, $\delta_{\beta\gamma}$ —Кронекера символ и $\text{Det } u_{\alpha\beta} = 1$.

Переход от глобальной Ц. с. к локальной калибровочной группе $SU(3)$ с коэф. преобразований, зависящими от точки пространства-времени, привёл к формулировке квантовой хромодинамики (КХД)—калибровочно-инвариантной (см. Калибровочная инвариантность) теории взаимодействия цветных кварков и глюонов, заменявшей свою прежнюю мезонную теорию сильных взаимодействий адронов.

В отличие от симметрии ароматов и симметрии электротягловых взаимодействий, Ц. с. предполагается совершенной, т. е. не нарушающей никаким образом. По этой причине глюоны остаются безмассовыми частицами.

Ц. с. входит как независимая часть в стандартную модель сильных и электрослабых взаимодействий, основанную на прямом произведении соответствующих симметрий $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$. Ожидается, что при больших энергиях $\geq 10^{15}$ ГэВ (малых расстояниях) взаимодействия лептонов и кварков происходит великое объединение этих симметрий в единую калибровочную теорию, из к-рой они выделяются посредством спонтанного нарушения симметрии, соответствующей этому объединению.

Лит. см. при статьях Квантовая хромодинамика, Цвет кварка, глюон. А. Б. Говорков.

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ($T_{\text{цв}}$) — физ. параметр оптич. излучения, определяемый как темп-ра *абсолютно чёрного тела*, при к-рой его излучение имеет ту же цветность (см. *Колориметрия*), что и рассматриваемое излучение. При этом относительные синкогральные распределения соответствующих излучений могут различаться, но должны быть метамерными (см. *Цвет*). Для *серого тела* эти распределения в видимой области спектра совпадают, а Ц. т. наз. также темп-рой распределения. Понятие Ц. т. применяется в астрофизике, колориметрии и оптич. пирометрии.

А. С. Дойников.

ЦВЕТОВОЙ ЗАРЯД — параметр, определяющий сильное взаимодействие夸克ов и глюонов в квантовой хромодинамике. Ц. з. во многих отношениях аналогичен электрич. заряду. В частности, благодаря калибровочной симметрии, с к-рой связано название Ц. з., он может служить мерой пек-рой сохраняющейся величины. Величина эффективного Ц. з. существенно зависит от расстояния до «цветной» частицы, однако, в отличии от электрического, он не может быть измерен «на бесконечности», т. к. ввиду предполагаемого удержания цвета не существует статич. глюонного поля. Измерение Ц. з. в глубоко искрующих процессах на расстоянии порядка комptonовской длины волн протона приводит к значению, в 40—50 раз превышающему величину элементарного электрич. заряда.

А. В. Ефремов.

ЦВЕТОВОЙ КОНТРАСТ — 1) зависимость цвета наблюдаемого поля от окружающего фона. Различают одновременный и последовательный Ц. к. Одновременный Ц. к. состоит в том, что цвет наблюдаемого поля (объекта) зависит от цвета непосредственно окружающего его фона. При последовательном Ц. к. цвет объекта оказывается зависящим от цвета фона, к-рому перед этим был адаптирован глаз.

Изменения цвета наблюдаемого поля при Ц. к. состоят в изменении либо яркости, либо насыщенности, либо цветового тона (см. *Цвет*), но обычно меняются все три характеристики. Цвета изменяются в сторону панб. удаления друг от друга. Ахроматич. цвета поля на тёмном фоне становятся более яркими, на светлом фоне они темнеют. Цветовой тон ахроматич. полей на окраинном поле приобретает цветовой тон, близкий дополнительному цвету фона, несколько сдвигаясь в сторону к красному. Так, напр., парам. донолинт. цветов синий — жёлтый, жёлтый — синий соответствуют нары цветов, возникающих при Ц. к.: синий — оранжевый, жёлтый — фиолетовый.

Ц. к. растёт с величиной и насыщенностью раздражителя, вызывающего его. Ц. к. зависит также от соотношения цветов поля и фона. Наиб. Ц. к. имеет место при приблизительно одинаковых светлотах поля и фона, когда поле несколько светлее фона. Он более заметен при рассматривании периферич. участкам глаза, чем при прямом наблюдении. Ц. к. уменьшается, если рассматриваемое поле отделено от фона чёрным контуром.

Одновременный Ц. к. объясняется тем, что при освещении к-л. участка сетчатки светом определяются цвета увеличивается чувствительность зоны, окружающей этот участок сетчатки, к таким дополнит. цветам. Наиб. контрастирующими параметрами цветов поле — фон являются: синий на белом, чёрный на жёлтом (и наоборот), зелёный на белом, чёрный на белом, зелёный на красном, красный на жёлтом и т. д.

Последовательный Ц. к. обусловлен появлениям образов, возникающих после фиксации глазом пек-рого цветного поля и имеющих цвет, контрастирующий с цветом рассматриваемого поля, близкий к донолинту цвету этого поля. Так, напр., если наблюдать в течение 10—15 с квадрат, состоящий из четырёх цветных квадрантов — красного, жёлтого, зелёного и синего, фиксируя взглядом центр квадрата, а затем рассматривать белое поле также с фиксацией его центра, то почти мгновенно на фоне белого поля появляется последовательный образ квадрата с квадрантами, окрашенными в дополнит. цвета: сине-зелёный, пурпурно-синий, пурпурно-красный и оранжевый. Появившийся образ не имеет объективного характера, движется

по белому полю вместе с движением глаз и по истечении короткого времени исчезает.

При рассматривании предметов в сложной цветовой обстановке глаза постоянно перебегают с одних цветовых пятен на другие, при этом действует как одновременный, так и последовательный Ц. к., к-рые мгновенно и весьма существенно влияют на восприятие цвета. Только за счёт Ц. к. удается на сером экране телевизора создавать цветовые поля чёрного, коричневого, пурпурного и ряда др. цветов, не имеющих аналогов в спектре источников излучений.

2) В колориметрии Ц. к. называется мин. число порогов цветоразличения E , отделяющих два сравниваемых цвета. Под порогом цветоразличения понимается допустимое отклонение величин физ. параметров, определяющих данный цвет по цветовому тону, но насыщенности и по яркости, в пределах к-рых визуально воспринимаемый цвет остаётся неизменным.

Величина порогов в разл. областях спектра различна. Слабые всего цветовые тона различаются на концах спектра (т. е. в сине-фиолетовой и красной областях), где порог цветоразличения по тону составляет 4—6 нм и более. В ср. части спектра от зелёных до оранжевых тонов (500—600 нм) порог имеет пакинскую величину 1—2 нм. При постоянной яркости спектра во всём видимом диапазоне глаз различает до 150 цветовых тонов (см. *Цвет*).

При постоянном уровне адаптации глаза общее число цветовых различий (с учётом цветового тона, насыщенности и светлоты цвета), воспринимаемых человеком, составляет ок. 10^5 оттенков.

Лит.: Джадд Д., Вышеслав Г., Цвет в науке и технике, пер. с англ., М., 1978; Шашлов Б. А., Цвет и цветовоспроизведение, М., 1986. Н. А. Валов.

ЦЕЗИЕВАЯ АТОМНО-ЛУЧЕВАЯ ТРУБКА — см. в ст. *Цезиевый эталон частоты*.

ЦЕЗИЕВЫЙ ЭТАЛОН ЧАСТОТЫ — пассивный *квантовый стандарт частоты*. В 1964 Международным комитетом по вопросам мер и весов признан первичным стандартом (эталоном) частоты, но относительно к к-рому стандартам (эталонам) являются вторичными.

Гл. частью Ц. э. является т. н. атомно-лучевая трубка, в одном конце к-рой расположены источник атомов (исп. л. наполненная Cs, рис. 1, соединённая с остальной




Рис. 1. Схема атомно-лучевой цезиевой трубы: 1 — источник пучка; 2 и 4 — отклоняющие магниты; 3 — объёмный резонатор; 5 — раскаленная вольфрамовая проволочка (детектор); 6 — коллектор ионов.

трубкой узким капилляром или системой параллельных капилляров). Жидкий Cs поддерживается при темп-ре ок. 100 °C, когда давление паров ещё мало и атомы, выпадая из источника, формируются в слаборадиационной пачке (см. *Молекулярные и атомные пучки*). В противоположном конце трубы расположен детектор атомов Cs, состоящий из раскаленной вольфрамовой проволочки 5 и коллектора 6. Как только атом касается проволочки, он отдаёт ей электрон и в виде иона притягивается к коллектору. В связи между коллектором и проволочкой возникает электрический пропорциональный коэффициенту интенсивности цезиевого пучка (детектор с поверхностью ионизации).

По пути от источника к детектору пучок атомов пересекает два постоянных неоднородных магн. поля H_1 и H_2 . Поле H_1 (рис. 2) расщепляет пучок на 16 пучков, в к-рых летят атомы, находящиеся на разных энергет. уровнях (осн. уровень Cs расщепляется в магн. полях на 16 магн. подуровней, см. *Зеебека эффект*). Для семи из них энергия атома возрастает с увеличением поля, для других семи




Рис. 2. Пучок атомов Cs в неоднородном магнитном поле H_1 : 1 — сечение пучка (атомы летят в направлении, перпендикулярном плоскости рис.); 2 — силовые линии поля; 3 — полюсные наконечники.

убывает, а для двух почти не зависит от поля. При этом семь пучков отклоняются в сторону более сильного поля (kN), семь — в сторону уменьшения поля (kS), а два пучка с энергией δ_1 и δ_2 летят, почти не отклоняясь, и попадают в поле H_2 . Поле H_2 направляет (фокусирует) на детектор только атомы с энергией, соответствующей одному из пары уровней δ_1 , δ_2 , отклоняя в сторону атомы с энергией, соответствующей другому уровню. В промежутке между полями H_1 и H_2 атомы пролетают через объёмный резонатор, в к-ром возбуждаются эл.-магн. колебания с частотой, отвечающей переходам $\delta_1 \leftrightarrow \delta_2$. Если под влиянием эл.-магн. поля атом Cs с энергией δ_1 перейдет в состояние δ_2 или атом с энергией δ_2 в состояние δ_1 , то поле H_2 направит их от детектора, т.к. детектора уменьшится на величину, пропорц. числу атомов, совершивших переход (возможна и др. настройка системы, когда резонансу соответствует максимум тока детектора). В Ц.ч. используются переходы атома Cs между малыми подуровнями. Переход такого типа не могут наблюдать вне постоянного однородного магн. поля H_1 причем частота переходов зависит от напряжённости поля H .

Число атомов, совершающих переход в единицу времени под действием поля, максимально, если частота действующего на атом эл.-магн. поля точно совпадает с частотой перехода. По мере исчезнования (расстройки) этих частот число атомов, совершающих вынужденные переходы, уменьшается. Поэтому плавно меняя частоту эл.-магн. поля и откладывая по горизонтали частоту ω , а по вертикали изменение тока детектора I , получим контур спектральной линии, соответствующий переходам $\delta_1 \rightarrow \delta_2$, $\delta_2 \rightarrow \delta_1$ (рис. 3, а).




Рис. 3. Форма спектральной линии: а — неискажённой; б — наблюдаемой в случае П-образного резонатора.

Частота ω , соответствующая вершине спектральной линии, является опорной точкой (репером) на шкале частот, а соответствующий ей период колебаний привят равным $1/9192631777,0$ с. Точность определения ω_0 порядка неск. % (в лучшем случае — доли %) от ширины линии $\Delta\omega$. Точность тем выше, чем уже спектральная линия. Отсюда стремление устранить или ослабить все причины, приводящие к уширению используемых спектральных линий. В Ц.ч. уширение линии обусловлено временем взаимодействия атомов с эл.-магн. полем резонатора; чем меньше время, тем шире линия (см. Неопределённости соотношения, Ширина спектральной линии). Время взаимодействия совпадает со временем пролёта атома через резонатор; оно пропорц. длине резонатора и обратно пропорц. скорости атомов. Уменьшить скорость атомов, понижая темп-ру, невозможно, т.к. при этом падает интенсивность пучка. Длина резонатора также не может быть сделана очень большой из-за рассеяния

атомов и вследствие того что пучок должен находиться в однородном (по величине и направлению) поле H , что в большом объёме затруднительно.

Предодоление этой трудности и получение узкой спектральной линии достигается применением резонатора П-образной формы (рис. 4). В этом резонаторе пучок виз-




Рис. 4. Цезиевая трубка с П-образным резонатором (обозначения те же, что и на рис. 1).

модействует с эл.-магн. полем только вблизи его концов, и только в этих двух небольших областях необходима однородность и стабильность магн. поля H . В таком резонаторе спектральная линия приобретает более сложную форму (рис. 3, б), к-рая является результатом наложения двух линий, образованных пролётом частиц через каждый из концов резонатора. Ширина каждой линии велика. Эта суммарная ширина образует «пьедестал» результирующей линии. Ширина же узкой линии (центр пика), определяющая точность измерений, зависит от полного времени пролёта через резонатор.

Ц.ч. обычно дополняют устройствами, вырабатывающими определ. набор частот, стабильность к-рых равна стабильности стандарта, а иногда и сигналы точного времени.

Ц.ч. входит в состав национальных эталонов частоты и времени и обеспечивает воспроизведение длительности секунды, а следовательно, всей системы измерения частоты и времени с относит. погрешностью, меньшей чем 10^{-14} . Их преимущество состоит в том, что вторичные цезиевые стандарты (серийное производство) не уступают по точности эталону. Даже малогабаритные цезиевые трубы для лаб. практики и на подвижных объектах работают с относит. погрешностью $10^{-12} - 10^{-13}$.

Лит. см. при ст. Квантовые стандарты частоты.

М. Е. Жаботинский.

ЦЕЗИЙ (лат. Caesium), Cs, — хим. элемент I группы периодич. системы элементов, ат. номер 55, ат. масса 132,9054, щелочн. металл. В природе представлен стабильным ^{133}Cs . Конфигурация внешн. электронной оболочки $6s^1$. Энергия последоват. ионизации 3,894; 25,1; 34,6 эВ. Радиус атома 267 пм, радиус иона Cs^+ 165 пм. Значение электропротяженности 0,7. Работа выхода электрона 1,81 эВ.

Золотисто-жёлтый металл. Обладает кубич. объёмно-центрированной решёткой с параметром $a = 614,1$ пм, $\tau_{\text{пл}} = 28,39$ °С, $\tau_{\text{коо}} = 670$ °С (по др. данным, 667,7 °С). Плотн. 1,9039 кг/дм³ (при 20 °С). Уд. теплопроводность 3,72 кДж/(моль·К). Уд. теплопроводность 2,09 кДж/моль·К. Характеристич. темп-ра Дебая $0_0 = 39,2$ К. Температурный коэф. линейного расширения $97 \cdot 10^{-6}$ К⁻¹ (при 0 °С). Магн. восприимчивость $\chi = +0,22 \cdot 10^{-9}$. Уд. электрич. сопротивления 0,1830 мкОм·м (при 0 °С), температурный коэф. электрич. сопротивления 6,0-10⁻³ К⁻¹ (при 0-18 °С). Характеризуется низкими механич. характеристиками, модулем нормальной упругости 1,7 ГПа (при компакт. темп-ре).

Ц. проявляет степень окисления +1, обладает наивысшей среди щелочных металлов хим. активностью, хранить его можно только в запаянных вакуумированных ампулах.

Металлич. Ц. применяют в фотоэлементах и фотомоноклях, в люминесцентных трубках. Соединения Ц. используют в оптике, приборах ночного видения и т.д. В продуктах ядерной реакции деления имеются значит. кол-ва разл. радионуклидов Ц., среди к-рых наиб. опасен ^{137}Cs ($T_{1/2} = 30$ лет).

С. С. Бердников.

ЧЕЛЯДЬ ФУНКЦИЯ — функция, аналитическая во всей плоскости комплексного переменного (кроме, возможно,

бесконечно удалённой точки). Она разлагается в степенной ряд

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k, \quad a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}, \quad k \geq 0,$$

сходящийся во всей плоскости \mathbb{C} , $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt{|a_k|} = 0$.

Если $f(z) \neq 0$ всюду, то $f(z) = e^{P(z)}$, где $P(z)$ — Ц. ф. Если имеется конечное число точек, в которых $f(z)$ обращается в нуль, и эти точки — z_1, z_2, \dots, z_k (их наз. нулями функции), то

$$f(z) = (z - z_1) \dots (z - z_k) e^{P(z)},$$

где $P(z)$ есть Ц. ф.

В общем случае, когда $f(z)$ имеет бесконечно много нулей z_1, z_2, \dots , справедливо представление

$$f(z) = z^\lambda e^{P(z)} \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{z_k}\right)^{\frac{z}{z_k} + \frac{z^2}{2z_k} + \dots + \frac{z^k}{kz_k}},$$

где $P(z)$ есть Ц. ф., а $\lambda = 0$, если $f(0) \neq 0$, и λ равно кратности нуля $z = 0$, если $f(0) = 0$.

Пусть

$$M(r) = \max_{|z| \leq r} |f(z)|.$$

Если при больших r величина $M(r)$ растёт не быстрее r^μ , то $f(z)$ — многочлен степени, не большей μ . Следовательно, если $f(z)$ не многочлен, то $M(r)$ растёт быстрее любой степени r . При оценке роста $M(r)$ в этом случае в качестве функции сравнения берётся показательная функция.

По определению, $f(z)$ есть Ц. ф. конечного порядка, если имеется конечный μ , такое, что

$$M(r) < e^{r^\mu}, \quad r > r_0.$$

Ниж. грани ρ множества чисел μ , удовлетворяющих этому условию, наз. порядком Ц. ф. $f(z)$. Порядок вычисляется по ф-ле

$$\rho = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k \ln k}{\ln \left| \frac{1}{a_k} \right|}.$$

Если $f(z)$ порядка ρ удовлетворяет условию

$$M(r) < e^{r^\rho}, \quad \alpha < \alpha, \quad r > r_0,$$

то говорят, что $f(z)$ — ф-ция порядка ρ и конечного типа. Ниж. грани α множества чисел α , удовлетворяющих данному условию, наз. типом Ц. ф. $f(z)$. Он определяется из ф-лы

$$\lim_{k \rightarrow \infty} k^{1/p} \sqrt{|a_k|} = (\alpha e \rho)^{1/p}.$$


Ф-ция многих переменных $f(z_1, z_2, \dots, z_n)$ есть Ц. ф., если она является аналитической при $|z_k| < \infty$ ($k = 1, 2, \dots, n$). Для неё вводятся понятия порядка и типа (сопряжённых порядков и типов). Простого представления в виде бесконечного произведения здесь получить не удаётся, потому что, в отличие от случая $n=1$, нули $f(z)$ не являются изолированными.

Лит.: Левин Б. Я., Распределение корней целых функций. М., 1956; Евграфов М. А., Асимптотические оценки и целые функции. 3 изд., М., 1978; Ронкин Л. И., Введение в теорию целых функций многих переменных, М., 1971. А. Ф. Леонтьев.

ЦЕЛЬСИЯ ШКАЛА — температурная шкала, введённая в 1742 А. Цельсием (A. Celsius), предложившим интервал между темп-рами таяния льда и кипения воды при нормальном давлении (760 мм рт. ст. или 101 325 Па) разделить на 100 равных частей — градусы Цельсия (°C). В используемый в настоящее время уточнённый Ц. ш. точка таяния льда — единственный репер (0 °C), а 1 °C равен кельвиану. При этом темп-ра кипения воды примерно равна +99,975 °C. А. С. Дойников.

ЦЕНТР — единица частотного интервала, равная 1/1200 октавы. Обозначения: цент, cent.

ЦЕНТР ДАВЛЕНИЯ — точка, в к-рой линия действия равнодействующей приложенных к покоящемуся или движущемуся телу сил давления окружающей среды (жидкости, газа) пересекается с нек-рой проведённой в теле плоскостью. Напр., для крыла самолёта (рис.) Ц. д. определяют



положение центра давления потока на крыле: b — хорда; x — угол атаки; v — скорость потока; $x_{цд}$ — расстояние центра давления от передней точки тела.

как точку пересечения линии действия аэродинамич. силы R с плоскостью хорда крыла, для тела вращения (корпус ракеты, дрифтиль и др.) — как точку пересечения аэродинамич. силы с плоскостью симметрии тела, перпендикулярной к плоскости, проходящей через ось симметрии и вектор скорости центра тяжести тела.

Положение Ц. д. зависит от формы тела, а у движущегося тела может ещё зависеть от направления движения и от свойств окружающей среды (ёё скимаемости). При движении со сверхзвуковой скоростью Ц. д. значительно смешается к хвосту из-за влияния скимаемости воздуха. Изменение положения Ц. д. у движущихся объектов (самолёт, ракета, мина и др.) существенно влияет на устойчивость их движения. Чтобы их движение было устойчивым при случайном изменении угла атаки α , Ц. д. должен смещаться так, чтобы момент аэродинамич. силы относительно центра тяжести (положение к-рого также может изменяться в процессе полёта) вызывал возвращение объекта в исходное положение.

Лит.: Голубев В. В., Лекции по теории крыла, М.—Л., 1949; Лойцянский Л. Г., Механика жидкости и газа, 6 изд., М., 1987.

ЦЕНТР ИЗГИБА (в сопротивлении материалов и теории упругости) — точка поперечного сечения бруса, такая, что брус при изгибе не испытывает кручения, если поперечная сила проходит через Ц. и. В упругом брусе положение Ц. и. не зависит от величины силы. Определение Ц. и. важно для расчёта ряда конструкций. Напр., чтобы крыло самолёта в полёте не изменило самопроизвольно угол атаки, надо профиль крыла выбрать т. о., чтобы подъемная сила проходила через Ц. и.

ЦЕНТР ИНЁРЦИИ (центр масс) — геом. точка, положение к-рой характеризует распределение масс в теле или механизме. Координаты Ц. и. определяются ф-лями

$$x_c = \sum m_k x_k / M, \quad y_c = \sum m_k y_k / M, \quad z_c = \sum m_k z_k / M$$

или для тела при непрерывном распределении масс

$$x_c = \frac{1}{M} \int p x dV, \quad y_c = \frac{1}{M} \int p y dV, \quad z_c = \frac{1}{M} \int p z dV,$$

где m_k — масса материальных точек, образующих систему; x_k, y_k, z_k — координаты этих точек; $M = \sum m_k$ — масса системы; $p(x, y, z)$ — плотность; V — объём. Понятие Ц. и. отличается от понятия центра тяжести тем, что последнее имеет смысл только для твёрдого тела, находящегося в однородном поле тяжести; понятие же Ц. и. не связано ни с какими силовыми полями и имеет смысл для любой механич. системы. Для твёрдого тела положения Ц. и. и центра тяжести совпадают.

При движении механич. системы ей Ц. и. движется так, как двигалась бы материальная точка, имеющая массу, равную массе системы, и находящаяся под действием всех вес. сил, приложенных к системе. Кроме того, нек-рые упр-ния движения механич. системы (тела) по отношению к осям, имеющим начало в Ц. и. и движущимся вместе с Ц. и. поступательно, сохраняют тот же вид, что и для

движения по отношению к инерциальной системе отсчёта. Ввиду этих свойств понятие о Ц. и. играет важную роль в динамике системы и твёрдого тела.

C. M. Tare.

ЦЕНТР МАСС — то же, что центр инерции.

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ — геом. точка, неизменно связанная с твёрдым телом, через к-рую проходит равнодействующая всех сил тяжести, действующих на частицы тела при любом его положении в пространстве; она может не совпадать ни с одной из точек данного тела (нар., у колыца). Если свободное тело подвешивать на нити, прикрепляемой последовательно к разным точкам тела, то отмеченные нитью направления пересекутся в Ц. т. тела. Положение Ц. т. твёрдого тела в однородном поле тяжести совпадает с положением его центра инерции. Разбивая тело на части с весами p_k , для к-рых координаты x_k, y_k, z_k их Ц. т. известны, можно найти координаты x_C, y_C, z_C Ц. т. всего тела по ф-лам

$$x_C = \frac{\sum p_k x_k}{\sum p_k}, \quad y_C = \frac{\sum p_k y_k}{\sum p_k}, \quad z_C = \frac{\sum p_k z_k}{\sum p_k}.$$

Ц. т. однородного тела, имеющего центр симметрии (прямоуг. или круглая пластина, шар, цилиндр и др.), находится в этом центре.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕОРЕМА — одна из важнейших предельных теорем вероятностей теории, опи- сывающая асимптотику при больших N распределения вероятностей суммы S_N случайных величин.

Наиб. просто Ц. п. т. формулируется для суммы

$$S_N = \xi_1 + \dots + \xi_N \quad (1)$$

N первых членов бесконечной последовательности независимых и одинаково распределенных случайных величин

$$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots \quad (2)$$

в предположении, что существуют, по крайней мере, два первых момента у каждой величины:

$$m_1 = \langle \xi_n \rangle, \quad m_2 = \langle \xi_n^2 \rangle \quad (3)$$

(и эти моменты одинаковы для всех n). Согласно наиб. простой предельной теореме теории вероятностей — **больших чисел закону**, случайная величина

$$V_N = S_N - m_1 N \quad (4)$$

с вероятностью, близкой к единице, принимает значения порядка $o(N)$ при $N \rightarrow \infty$. Более точно это означает, что для любого $\epsilon > 0$ вероятность

$$P\{|V_N| < \epsilon N\} \rightarrow 1 \quad (5)$$

при $N \rightarrow \infty$.

Ц. п. т. значительно уточняет соотношение (5) при малых (N по сравнению с N) значениях V_N : для любых конечных a и b вероятность того, что

$$a\sqrt{N} < V_N < b\sqrt{N}, \quad (6)$$

имеет асимптотику

$$P\{a\sqrt{N} < V_N < b\sqrt{N}\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_a^b \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) dx + o(1) \quad (7)$$

или, иначе говоря, вероятности конечных (порядка константы) значений величины V_N/\sqrt{N} ($\sigma^2 = m_2 - m_1^2$ — дисперсия ξ_n) распределены прибл. по стандартному нормальному гауссовскому закону (со средним 0 и дисперсией 1). Из (4) и (6) следует, что при больших N сумма S_N имеет вид

$$S_N \sim Nm_1 + \sigma_N \sqrt{N}, \quad (8)$$

где ξ_0 — стандартная нормальная случайная величина. Утверждение (7) называют обычно Ц. п. т. в интегральной форме. В нек-рых случаях удаётся установить не только асимптотику вероятности попадания значений V_N/\sqrt{N} в конечный интервал (a, b) , но и асимптотику

самых вероятностей этих значений (для случайных величин ξ_n с дискретным множеством значений) или асимптотику плотности их вероятностей $p_N(x)$ (для непрерывно распределенных ξ_n):

$$p_N \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right). \quad (9)$$

Утверждения этого типа [более тонкие, чем (7)] наз. локальными Ц. п. т. Следует подчеркнуть, что асимптотика (7) или (9) имеет смысл для конечных (порядка 1) значений V_N/\sqrt{N} . Вероятности значений V_N/\sqrt{N} порядка, растущего с N , а именно порядка N^α для $\alpha > 0$, описываются асимптотикой (7) очень грубо и нуждаются в более тонком оценивании. Соответствующие предельные теоремы в теории вероятностей наз. теоремами о больших отклонениях.

Условия (3) очень существенны. Предельные асимптотики для сумм вида (1), где ξ_n не имеют второго (а также первого) момента, задаются совершенно другими (отличными от нормального распределения) законами, т. н. *устойчивыми распределениями*.

Укажем более обще ситуации, для к-рых остаётся верной Ц. п. т. (7) [или (9):

- в случае, когда величины $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ распределены не одинаково, и при условии, что у этих величин существуют оба первых момента (3), а также при дополнит. условии нек-рой равномерности (условие Линдеберга, см. [1]):

— если требование независимости величин $\xi_i, i = 1, 2, \dots$ нарушено, то сохраняется определ. смысл «слабой» зависимости «далеко отстоящих» друг от друга величин ξ_i и ξ_j , когда $|i-j|$ — велико (более точки см. [2]);

— можно рассматривать не только последовательности случайных величин, но и более общие их совокупности, скажем, случайные поля $\{\xi_t, t \in Z^v\}$ на v -мерной решётке. Пусть выполнены условия (3) и величины ξ_t и $\xi_s, t, s \in Z^v$, при больших $|t-s|$ «слабо зависимы». Тогда для любого достаточно большого и «регулярного» конечного множества $\Lambda \subset Z^v$ суммы

$$S_\Lambda = \sum_{t \in \Lambda} (\xi_t - \langle \xi_t \rangle)$$

асимптотически имеют вид:

$$\bar{S}_\Lambda = |\Lambda|^{1/2} \sigma_\Lambda \xi_0 + o(|\Lambda|^{1/2}), \quad \sigma_\Lambda = |\Lambda|^{-1} \sum_{t \in \Lambda} \sigma_t^2,$$

σ_t^2 — дисперсия ξ_t (см. [3]):

- кроме сумм величин из одной и той же бесконечной последовательности (2) можно рассматривать т. н. схему серий, т. е. бесконечную совокупность конечных последовательностей:

$$\{\xi_1^{(1)}, \dots, \xi_{n_1}^{(1)}\}$$

...

$$\{\xi_1^{(s)}, \dots, \xi_{n_s}^{(s)}\}$$

...

растущей длины, $n_s \rightarrow \infty$, $s \rightarrow \infty$. Тогда для суммы

$$S^k = \sum_{i=1}^k \xi_{n_i}^{(i)}$$

при определ. условиях также верна Ц. п. т.

Лит.: 1) Гнеденко Б. В., Курс теории вероятностей, 6 изд., М., 1988; 2) Ибрагимов И. А., Линник Ю. В., Независимые и стационарно связанные величины, М., 1965; 3) Нахачетян Б. С., Центральная предельная теорема для случайных полей, удовлетворяющих условию сильного перемешивания, в сб.: Многокомпонентные случайные системы, М., 1978, с. 276.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИЛА — приложение к материальному телу силы, линия действия к-рой при любом положении тела проходит через нек-рую определ. точку, наз. центром

силы. Примеры Ц. с.—сила тяготения, направленная к центру планеты, кулоновы силы электростатич. притяжения или отталкивания точечных зарядов и др. Под действием Ц. с. центр масс свободного тела движется по плоской кривой, а отрезок прямой, соединяющий этот центр с центром силы, описывает в любые равные промежутки времени равные площади. Теория движения под действием Ц. с. имеет важные приложения в небесной механике, при расчёте движения космич. летательных аппаратов, искусств. спутников и т. д.

ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА—см. в ст. Сила инерции.

ЦЕНТРОИДА—геом. место мгновенных центров вращения при движении неизменяемой плоской фигуры в её плоскости. На неподвижной плоскости это геом. место образует неподвижную Ц., а на плоскости, движущейся вместе с фигурай,—подвижную Ц. В каждый момент времени эти Ц. касаются друга друга в точке, являющейся для этого момента мгновенным центром вращения. Движение фигуры в её плоскости можно осуществить качением без скольжения подвижной Ц. по неподвижной.

Лит. см. при ст. Кинематика.

ЦЕНТРОСРЕММЕЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ—то же, что нормальное ускорение.

ЦЕНТРЫ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ—то же, что центры свечения.

ЦЕНТРЫ ОКРАСКИ—дефекты кристаллич. решётки, поглощающие свет в спектральной области, в к-рой собств. поглощении кристалла отсутствует (см. Спектры кристаллов). Первоначально термин «Ц. о.» относился только к т. н. F-центрам (от нем. Farbenzentren), обнаруженным в 1930-х гг. в щёлочно-галоидных кристаллах Р. В. Полем (R. W. Pohl) с сотрудниками и представляющим собой анионные вакансии, захватывающие электрон. В дальнейшем под Ц. о. стали понимать любые точечные дефекты, поглощающие свет вне области собств. поглощения кристалла,— катионные и анионные вакансии, междуузельные ионы (собственные Ц. о.), а также примесные атомы и ионы (примесные Ц. о.). Ц. о. обнаруживаются во мн. неорганич. кристаллах и стеклах, а также в природных минералах.

Ц. о. могут быть разрушены при нагревании (термич. обесцвечивание) или воздействием света, соответствующего спектральной области поглощения самих Ц. о. (оптич. обесцвечивание). Под действием тепла или света один из посетителей заряда, напр. электрон, освобождается от захватившего его дефекта и рекомбинирует с дыркой. В щёлочно-галоидных кристаллах F-центр обуславливает селективную полосу поглощения колоколообразного вида, обычно в видимой области спектра, смещающуюся при увеличении атомной массы катиона (аниона) для кристаллов с одинарными анионами (катионами) и разными катионами (анионами) в сторону длинных волн. Напр., в NaCl-полоса имеет максимум поглощения в синей области спектра (длина волны $\lambda = 465 \text{ нм}$) и цвет кристалла—жёлто-коричневый (дополнительный цвет). В KCl—в зелёной области ($\lambda = 563 \text{ нм}$) и кристалл выглядит фиолетовым.

Примесные атомы и ионы также могут захватывать электрон или дырку, в результате чего изменяются полосы поглощения кристалла и его окраска. Ц. о., будучи центрами захвата электронов и дырок, могут служить центрами свечения.

Окрашивание и обесцвечивание кристаллов и стекол широко применяется в дозиметрии, вычисл. технике, разд. устройствах, где используются фотогравиные материалы. В археологии и геологии при исследованиях Ц. о., возникших под действием излучения радиоакт. элементов, находящихся в толще Земли, определяют возраст минералов и древних керамич. изделий. Окраска мн. драгоценных камней и самоцветов связана с Ц. о. Нек-рые кристаллы и стекла с примесными Ц. о. применяют в качестве активной среды твердотельных лазеров.

Лит. Марфунин А. С., Спектроскопия, люминесценция и радиационные центры в минералах. М., 1975. З. Л. Моргенштерн.

ЦЕНТРЫ СВЕЧЕНИЯ (центры люминесценции)—элементарные или составные образования в веществе, к-рые испускают кванты люминесцентного излучения (см. Люминесценции). Ц. с. могут служить отг. атомы, ионы, молекулы, их агрегаты—ассоциаты и кластеры, а также собст. дефекты кристаллич. структуры (напр., вакансии регулярных узлов). Понятие о Ц. с. как об элементарном излучателе, возникшее еще до формирования квантовомеханики, представлений, претерпело значительное развитие, в наст. время в связи с очевидной его нек-рой условностью, тем не менее его широко используют в научной литературе. Микро-структура Ц. с. во многом определяет спектральные, энергетич., инерц., поляризаций и др. свойства люминесцентного излучения.

В зависимости от области локализации **волновых функций** оптически активных электронов (т. е. электрополов, ответственных за излучат. переходы) различают Ц. с. малого и большого радиуса. В первом случае наличие соседних атомов или молекул слабо сказывается на структуре уровней энергии Ц. с. и соответственно спектрах и вероятностях излучат. переходов. В кристаллофторах такими центрами могут служить трёхвалентные ионы редкоземельных элементов, к-рые используются в качестве активаторов в люминофорах разл. назначения (фото-, катодо- и электролюминофорах, в лазерных кристаллах и стеклах и т. д.). Положение максимумов полос испускания этих ионов испытывает лишь слабый сдвиг ($\sim 100-300 \text{ см}^{-1}$) в разл. кристаллич. решётках, стеклах и растворах. Одни и те же ионы в кристаллич. матрицах могут создавать неск. сортов Ц. с. разл. симметрии с заметно различающейся штартарской структурой уровня энергии, а также поляризацией излучения. Для введения в кристалл активатора иной валентности (гетеровалентное замещение) часто вводят дополнит. примесь—коактиватор, с помощью к-рого компенсируется заряд (напр., щёлочные металлы Na и K при замещении редкоземельными ионами двухвалентных катионов кристалла Ca, Mg, Ba и т. д.). Оптимальная концентрация таких центров составляет от 10^{-2} до 1%, в нек-рых случаях она может доходить до 10 и более процентов и даже до полного замещения катионов решётки. Однако для люминофоров с высокой концентрацией активатора требуется особая чистота исходного сырья по отношению к др. примесям, создающим центры тушения (см. Тушение люминесценции) с высокой вероятностью беззападательных переходов. В нек-рых люминофорах и лазерных кристаллах для получения необходимых спектральных и иных характеристик люминесцентного излучения специально вводят Ц. с. неск. сортов, в т. ч. эффективно взаимодействующих друг с другом (за счёт переноса заряда или резонансной миграции энергии).

В формировании Ц. с. большого радиуса активно участвуют мн. соседние атомы, ионы или молекулы осл. вещества и даже весь кристалл в целом. Типичными примерами таких центров служат изовалентные примеси P, As, Sb в элементарных полупроводниках Ge, Si или полупроводниковых соединениях группы АІІ ВІ. Для описания свойств их излучения применяют водородонодобную (или гелионодобную) модель Ц. с. с учётом эф. массы локализованного ионита заряда и диполестатич. проницаемости среды.

В мн. случаях реализуется промежуточный случай Ц. с. ср. радиуса, представляющий параб. трудности для идеализации их строения и теоретич. расчётов энергетич. структуры. Типичного типа центры образуются, напр., в типичных кристаллофторах на основе широкозонных полупроводниковых соединений группы АІІ ВІ (напр., ZnS, легированных ионами тяжёлых металлов Ag, Cu, Au). В состав этих центров могут входить собст. дефекты кристаллич. структуры и соактивирующие примеси, образующие в нек-рых случаях донорно-акцепторные пары. Для формирования определ. Ц. с. требуется строго выдерживать заданные условия синтеза (темпер-и длительность прокалки, скорость охлаждения, вакуумирование или давление активирующих паров и т. д.).

Особую группу Ц. с. образуют сложные многоатомные молекулы, напр. молекулы красителей в разл. растворах или молекулы живых организмов. В бесструктурных и относительно широких полосах испускания поглощения этих центров проявляются общие статистич. закономерности, в тек-рим отношении аналогичны законам теплового излучения (в частности, Степанова *универсальное соотношение*). Для описания их спектров используют т. н. конфигурац. модель возбуждённых и основных уровней энергии Ц. с. Аналогичную модель с той или иной степенью обоснованности и точности используют для описания нек-рых др. Ц. с. напр. образованных нонами Тl в KCl и др. щёлочно-галоидных кристаллах.

Лит.: Гурвиц А. М., Введение в физическую химию кристаллофторов, 2 изд., М., 1982.

Ю. П. Тимофеев.

ЦЕРИУМ (лат. Cerium). Се.— хим. элемент III группы периодич. системы элементов, ат. номер 58, ат. масса 140,12; относится к лантаноидам. В природе представлен стабильными изотопами: ^{138}Ce (0,19%), ^{138}Ce (0,25%), ^{140}Ce (88,48%) и ^{142}Ce (11,08%). Конфигурация внешн. электронных оболочек $4s^2 p^6 d^1 f^1 5s^2 p^6 d^1 f^1$ предполагается, что возможна конфигурация $4f^7 5d^1$). Энергии последоват. ионизации 5,47; 10,85; 20,08; 36,72 эВ. Радиус атома Ce 183 пм, иона Ce^{3+} 102 пм, иона Ce^{4+} 88 пм. Значение электроотрицательности ок. 1,2. Работа выхода электрона 2,84 эВ.

Серебристо-белый металл, существует в 4 модификациях: ниже — -168°C (по др. данным, ниже — -130°C) устойчив α -Ce с кубич. кристаллич. структурой; при более высоких темп-рах (до -23°C) существует β -Ce с гексагональной плотнейшей упаковкой; в интервале темп-р от -23°C до 726°C устойчив γ -Ce с гранецентрированной кубич. структурой (параметр решётки $a=516,06$ пм); от 726°C до $t_{ns}=804^\circ\text{C}$ (по др. данным, 798 °C) существует δ -Ce с объёмноцентрированной кубич. структурой. Плотн. γ -Ce 6,76 kg/dm^3 (при 20°C), его теплопроводность 26,9 $\text{Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$, $t_{ns}=3257-3450^\circ\text{C}$. Характеристич. темп-ра Дебая $\theta_D=138$ К. Температурный коэф. линейного расширения $8,5 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (при 25°C). Парамагнетен, магн. восприимчивость $\chi=17,30 \cdot 10^{-9}$ (при 20°C). Уд. электрич. сопротивление 0,753 $\text{мкОм} \cdot \text{м}$ (при 25°C), температурный коэф. электрич. сопротивления $9 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$ (при $0-100^\circ\text{C}$). Тв. по Бринеллю 245,3 МПа, модуль нормальной упругости 30 ГПа, модуль сдвига 12 ГПа.


Хим. соединения проявляют степени окисления +3 (как все лантаноиды) и +4 (в этом случае склон к торием). При окислении на воздухе образуется оксид Ce_2O_3 , к-рый при нагревании на воздухе до темп-р выше $180-200^\circ\text{C}$ переходит в тугоплавкий оксид CeO_2 с t_m ок. 2700°C .

Ц.—компонент мн. сплавов (т. ч. сплава Ц. с др. лантаноидами—мини-металла). Входит в состав геттеров (газопоглотителей). Сплавы Сс с Mg хорошо проводят УЗ. Фторид CeF_3 и оксид CeO_2 используют в лазерной технике. Соединения Ц. входят в состав мн. катализаторов хим. реакций. В продуктах ядерных реакций присутствуют замечательные колы-ва радионуклида ^{144}Ce (β^- -распад, $T_{1/2}=284,3$ сут), к-рый способен накапливаться в костях организма (сго. радиотоксичность согласно с радиотоксичностью стронция-90). В качестве радиоакт. индикатора кроме ^{144}Ce используют ^{141}Ce (β^- -распад, $T_{1/2}=32,501$ сут).

С. С. Бердоносов.

ЦЕФЕЙДЫ — пульсирующие сверхгиганты, один из типов переменных звёзд. Названы по прототипу — звезде δ Цефея. Первые Ц. открыты в 1784 Дж. Гудрайком (J. Goodricke) и Э. Пиготтом (E. Pigott). В процессе пульсаций меняются размеры звезды и темп-ра ее поверхности, что в совокупности и приводит к изменениям блеска. График изменения блеска (рис.) представляет собой асимметрич. периодич. кривую: быстрый подъём сменяется медленным спадом. Наиб. темп-ра наблюдается во время макс. блеска, а кривая изменения лучевой скорости является зеркальным отражением кривой блеска: во время макс. блеска поверхность звезды приближается к нам с макс. скоростью. Амплитуда изменения блеска у Ц. в ср. составляет одну

звёздную величину. Колебания блеска в осн. обусловлены вариациями темп-ры, а изменения радиуса невелики (относит. амплитуда ок. 0,1—0,2) и оказывают лишь незнач. влияние на кривую блеска. О причинах пульсаций Ц. см. в ст. *Пульсации звёзд*.



Всего известно $\sim 10^4$ Ц., из них ок. 700 в Галактике. Периоды пульсаций Ц. Р, открытых в Галактике, заключены в пределах от 1 до 68 сут, в др. галактиках известны Ц. с периодами более 200 сут. Для Ц. характерна связь периода P с разл. физ. параметрами: радиусом R , возрастом t , светимостью (абс. звёздной величиной M_V) и др.:

$$\lg \langle R/R_\odot \rangle = 1,2 + 0,7 \lg P,$$

$$\lg t = 8,16 - 0,68 \lg P,$$

$$\langle M_V \rangle = -1,24 - 2,79 \lg P$$

(R_\odot — радиус Солнца). Угл. скобки означают ср. значения меняющихся во время пульсации параметров, а символ $\langle \rangle$ указывает на то, что наблюдения проведены в видимом диапазоне спектра.

Последнее соотношение наз. зависимостью периода — светимости для Ц. и играет важнейшую роль в астрономии. Определив из наблюдений период изменения блеска, по зависимости периода — светимости можно найти абсолютную величину M_V . Видимый блеск Ц. m_V , к-рый определяется из тех же наблюдений, связан с M_V и расстоянием до нее r соотношением

$$\lg r = [\langle m_V \rangle - \langle M_V \rangle + 5]/5.$$

Т. о. определяют расстояние до Ц., а тем самым и до любой звёздной системы, в состав к-рой она входит. Используя Ц. в качестве индикаторов расстояний до содержащих их галактик, можно прокалибровать другие — вторичные индикаторы, к-рые имеют большие светимости и могут использоваться для определения расстояний до более далёких галактик. Т. о. Ц. являются «реперами» расстояний шкалы во Вселенной.

Важную роль Ц. играют и в изучении Галактики. Они являются объектами плоской составляющей, и, следовательно, изучение их пространственного распределения даёт информацию о строении галактич. диска. Методами радиоастрономии было обнаружено искривление газового диска Галактики, а тот факт, что этому искривлению следует и звёздная составляющая, удалось установить по Ц.

Лит.: Cepheids. Theory and observations. Proc. of the IAU Colloquium, № 82, ed. B. Madore, Camb.—[a. o.], 1985; Бердников Л. Н. Каталог параметров кривых блеска, расстояний и пространственных координат галактических цефид. «Переменные звёзды», 1987, т. 22, № 4, с. 505; Ефремов Ю. Н., Очаги звёздообразования в галактиках, М., 1989.

Л. Н. Бердников.

ЦИКЛ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ — круговой процесс, осуществляемый термодинамич. системой. Изучаемые в термодинамике циклы представляют собой сочетания разл. термодинамич. процессов, и в первую очередь изотермич., аднабатич., изобарич., изохорических. К Ц. т. исследование к-рых сыграло важную роль в разработке общих основ термодинамики (см. *Второе начало термодинамики*) и в развитии её техн. приложений, относятся

Карно цикл (рис. а), цикл Клацейрона (рис. б), цикл Клаузиса—Ранкина (рис. в) и ряд др. Клд цикла Карно $\eta_K = (T_1 - T_2)/T_1$, где T_1 и T_2 — темп-ры нагревателя и холодильника тепловой машины. Все остальные тепловые циклы обладают меньшим значением клд ($\eta < \eta_K$). Так, для цикла Клацейрона $\eta_{Kz} = (T_1 - T_2) / \left[T_1 + \frac{c_V(T_1 - T_2)}{R \ln(V_A/V_d)} \right]$, где c_V — теплоёмкость рабочего тела (идеального газа), V_A/V_d — отношение объёма газа в конце и в начале изотермического расширения, R — газовая постоянная. На основе Ц. т. были детально изучены общие закономерности работы тепловых двигателей (внутр. и внешн. сгорания, турбин, ракетных двигателей), холодильных установок и т. д.



Рис. Термодинамич. циклы в системе координат p — V (объём—давление): а—Карно; б—Клацейрона; в—Клаузиса—Ранкина.

Напр., цикл жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) в принципе совпадает с циклом Клаузиса—Ранкина, его термич. клд $\eta_r = 1 - \frac{i_4 - i_1}{i_3 - i_2}$, где $i_4 - i_1$ — разность энталпий в изобарном процессе при давлении, соответствующем давлению окружающей двигателя среды; $i_3 - i_2$ — разность энталпий в изобарном процессе подвода теплоты к рабочему телу (газу) в камере сгорания.

Лит.: Кубо Р., Термодинамика, пер. с англ., М., 1970; Кириллин В. А., Сычев В. В., Шейндин А. Е., Техническая термодинамика, 4 изд., М., 1983.

ЦИКЛИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ — обобщённые координаты механич. системы, не включающие явно в выражении характеристич. ф-цы этой системы. Наличие Ц. к. позволяет при использовании соответствующих ур-ний получить сразу столько интегралов этих ур-ний, сколько система имеет Ц. к. Напр., если *Лагранжевы функции* $L(q_i, \dot{q}_i, t)$, где q_i — обобщённые координаты, \dot{q}_i — обобщённые скорости, t — время, не содержит явно координаты q_1 , то q_1 будет Ц. к. При этом соответствующее *Лагранжево уравнение* примет вид

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1} \right) = 0$$

и сразу даст интеграл $dL/d\dot{q}_1 = c_1$.

ЦИКЛИЧЕСКИЙ УСКОРИТЕЛЬ — один из видов ускорителей заряженных частиц, в к-ром частицы во время ускорения цикла движутся по траекториям, близким к окружности либо спиралю. Все Ц. у. (кроме бетатрона) резонансные: магнитрон, синхротрон, сквиротрон, фазотрон. В бетатроне частицы движутся по колцевой орбите и ускоряются вихревым электрич. полем. В резонансных Ц. у. ускорение происходит в высокочастотном электрич. поле, в ускоряющих промежутках, к к-рым частицы многократно возвращаются. При этом частота обращения частиц и частота колебаний электрич. поля должны быть так согласованы друг с другом (резонанс), чтобы при каждом последующем обороте частицы проходили ускоряющий промежуток при одной и той же — равновесной — фазе ускоряющего поля (или вблизи неё). Принцип многократного ускорения частиц небольшими электрич. полями позволил ускорять частицы в Ц. у. до энергий, измеряемых сотнями ГэВ и даже несколькими ТэВ.

Л. Л. Гальян.

ЦИКЛОИДАЛЬНЫЙ МЯТИНИК — материальная точка, совершающая под действием силы тяжести колебание

вдоль дуги циклоиды, ось к-кой вертикальна, а выпуклость обращена вниз. Период колебаний Ц. м. около положения равновесия (наинизищей точке циклоиды) не зависит от размахов колебаний и определяется ф-лой $T = 2\pi/\sqrt{4a/g}$, где a — радиус производящего круга, g — ускорение свободного падения, т. е. Ц. м. является строго изохронным, в отличие от матем. маятника.

Лит.: Бухгольц Н. Н., Основной курс теоретической механики, 9 изд., ч. 1, М., 1972.

ЦИКЛОПРОТРОН — резонансный циклический ускоритель тяжёлых частиц (протонов, ионов), работающий при постоянном во времени магн. поле и при постоянной (но меняющейся при переходе от иона к иону) частоте ускоряющего высокочастотного электрич. поля. Следует различать обычные Ц. в, в которых индукциямагн. поля не зависит от азимута, и Ц. с азимутальной вариациеймагн. поля, иначе называемые изохронными циклонпротронами.

Первая конструкция Ц. была предложена Э. Лоуренсом (E. Lawrence) в 1932, и тогда же ему удалось получить поток дейtronов с энергией до 6 МэВ и силой тока до 25 мА.

Схема устройства Ц. изображена на рис. 1: а — вертикальный и б — горизонтальный разрезы. Магн. поле в зазоре между полюсами 2 подобуждается катушками 3, через к-рые пропускается пост. электрич. ток. В этом зазоре располагается высоковакуумная камера 4. Двигаясь в этой камере, частицы переходят из одного дуанта (электрода, возбуждающего ВЧ-напряжение) в другой, затем снова в первый и т. д. Ускоряющее электрич. поле действует на частицы только в то время, когда они переходят из дуанта в дуант. В этот момент поле должно иметь нужное направление и достаточную величину (резонансное ускорение).




Рис. 1. Схема циклопротрона: а—вид сбоку; б—вид сверху; 1—ярмо электромагнита; 2—полюса электромагнита; 3—катушки, возбуждающие магнитное поле B ; 4—вакуумная камера; 5—ускоряющие электроды (дуанты).

Рассмотрим движение частиц в вакуумной камере Ц. в отсутствие ускоряющего напряжения. Траектории частиц, движущихся по азимуту, в пост. вертикальноммагн. поле имеют вид, близкий к горизонтально расположенным окружностям. Необходимо для такого движения центроцентрическое ускорение создать силой Лоренца.

Для частицы, движущейся в Ц. спрведливы следующие соотношения:

$$w = ZeB/m_0 c \gamma, \quad (1)$$

$$pc = ZeBr, \quad (2)$$

где B — индукциямагн. поля, c — скорость света, Ze — заряд частицы, r — радиус её траектории, m_0 — масса покоя частицы, p — импульс, γ — частота её обращения в Ц. у. — ее релятивистический фактор.

Ф-лы (1) и (2) показывают, что при пост. индукции B частота обращения иерархических частиц в Ц. у. не зависит от их энергии, а радиус траектории пропорционален импульсу. Поэтому траектории ускоряемых частиц представляют собой не окружности, а раскручивающиеся спирали. Частота ускоряющего поля постоянна и равна (или кратна) частоте обращения частиц в вакуумной камере.

Неизменность магн. поля и частоты ускоряющего напряжения делают возможным непрерывный режим ускорения: в то время как одни частицы движутся по виткам, виткам снарили, другие находятся на середине пути, а третьи только начинают движение (частицы инжектируются в вакуумную камеру Ц, вблизи её центра); радиус инжекции зависит от импульса, к-рый приобретают частицы в ионном источнике или на пути от источника к диполю.

Ускоряемые частицы заполняют спиральную траекторию не сплошь. Занятые оказываются только те её участки, к-рые соответствуют частицам, приходящим в зазор при ускоряющем направлении электрич. ВЧ-полюс. Поэтому пучок ускоряемых частиц распадается на цепочку следующих друг за другом групп частиц (банчей, см. *Банчировка*).

При значит. ускорении частиц, когда происходит релятивистское увеличение массы ($\gamma > 1$), частота обращения частиц начинает падать, и они выходят из синхронизма с ускоряющим полем. В таком случае режим ускорения частиц смеется их замедлением и их дальнейшее ускорение становится невозможным. Этого эффекта можно избежать, если с увеличением энергии (массы) частицы, т. е. с увеличением радиуса её орбиты, увеличивать индукцию поля *В*. Однако для Ц с азимутально-симметричным полем это ведёт к появлению неустойчивости вертикального движения ускоряемых частиц.

При устойчивом движении всякое отклонение параметров движения частиц от равновесных значений должно сопровождаться возникновением эффектов, стремящихся вернуть эти параметры к равновесным, так что частицы совершают колебания около равновесных значений. Причины различия устойчивости поперечных колебаний (колебаний по высоте и по радиусу) и устойчивости продольного движения (*радиально-фазовые колебания*).

Можно показать, что в азимутально-симметричном поле вертикальное движение оказывается устойчивым лишь в том случае, если индукция магн. поля не растёт, а убывает с радиусом. Обычно такое поле и создаётся. Складываясь с релятивистским увеличением массы, этот эффект накладывает дополнит. ограничение на макс. энергию ускоряемых частиц. У Ц, используемых для ускорения протонов, максимально достижимая энергия лежит в области 30 МэВ.

Увеличить энергию, к-рую могут достичь частицы, ускоряемые в Ц, возможно двумя способами. Можно откаститься от постоянства частоты ускоряющего напряжения, снижая её, но mere того как падает частота обращения частиц. Такие ускорители наз. *фазотронами*. При изменяющейся во времени частоте становятся невозможным одинаковый выше режим ускорения, когда в ускорителе сосуществуют частицы, находящиеся на разных стадиях процесса ускорения. Частота ускоряющего поля при этом соответствует ускорению одного или группы близко расположенных бенчей. Т. о., увеличение максимально достижимой энергии частиц в фазотропе происходит за счёт существенного снижения интенсивности.

Другой путь достижения макс. энергии заключается в отказе от азимутальной симметрии магн. поля. В таких ускорителях частицы, попременно пересекают области, в к-рых поле с увеличением радиуса растёт и уменьшается. При правильном выборе параметров в результате такого движения появляется вертикальная устойчивость даже при увеличивающейся с радиусом ср. индукции магн. поля. Ускорители, построенные по этому принципу, наз. изохронными и Ц. Изохронные Ц. работают при пост. частоте ускоряющего поля и поэтому способны выдавать волны,ющие токи ускоренных частиц. Азимутальное изменение магн. поля, совмещённое с радиальным, требует магн. полюсов сложной формы. Полюса изохронных Ц. обычно состоят из неск. секторов или снабжаются спиралевидными гребнями.

Внеш. вид одного из современных Ц., работающего в Институте ядерных исследований, представлен на рис. 2. Он может ускорять как протоны, так и ионы (до неона включительно). На внеш. витке спирали энергия протонов




Рис. 2. Внешний вид циклотрона Института ядерных исследований на 35 МэВ по протонам.

составляет 35 МэВ. Ср. ток ускоренных протонов 30 тА. Мощность ускоренного пучка составляет ~1 кВт. Магн. ярмо Ц. весит 300 т. вес катушки возбуждения ~70 т, диаметр магн. полюсов 150 см, потребляемая от сети мощность ~180 кВт. Габаритные размеры Ц. $8 \times 13 \text{ м}^2$ в плане и 4,5 м по высоте.

Лит. см. при ст. Ускорители заряженных частиц.

Л. Л. Гольдин.

ЦИКЛОТРОННАЯ МАССА — величина, играющая роль массы в выражении для частоты периодич. движения носителя заряды в пост. магн. поле *H* в импульсном пространстве; периодич. движение происходит по плоской кривой, образованной пересечением изоэнергетич. поверхности $\delta(\mathbf{p}) = \text{const}$ с плоскостью $p_H = \text{const}$, где p_H — проекция квазимомента носителя на направление *H*. Угл. частота этого движения ω_c , наз. циклотронной, определяется выражением

$$\omega_c = |e| H/m_e, \quad (1)$$

где e — заряд носителя, m_e — Ц. м., равная

$$m_c = \frac{\hbar^2}{2\pi} \frac{\partial S}{\partial \delta}. \quad (2)$$

Здесь S — площадь сечения изоэнергетич. поверхности плоскостью $p_H = \text{const}$.

Если изоэнергетич. поверхность — эфера, то Ц. м. совпадает с *эффективной массой*. Для эллипсоидальных изоэнергетич. поверхностей m_c зависит только от углов между направлением *H* и осьми эллипсоида. Так, для двухосных эллипсоидов (сфероидов) m_c определяется соотношением

$$m_c^{-2} = m_{\perp}^{-2} \cos^2 \theta + m_{\parallel}^{-2} \sin^2 \theta. \quad (3)$$

Здесь m_{\perp} и m_{\parallel} — гл. значения тензора эф. масс («поперечная» и «продольная» массы), θ — угол между *H* и осью сфероидов. В более сложных случаях m_c зависит от p_H (тяжёлые дырки в Ge и Si) и от δ и может быть рассчитана только численно. Ц. м. определяется экспериментально методом циклотронного резонанса.

Лит.: Цидльковский И. М., Электроны и дырки в полупроводниках, М., 1972. Е. М. Герценсон.

ЦИКЛОТРОННАЯ ЧАСТОТА — частота ω_c обращения заряж. частиц в пост. магн. поле *H* в плоскости, перпендикулярной *H*. Для свободной заряж. частицы Ц. ч. определяется из равенства *Лоренца силы* произведению массы частицы на центростремительное ускорение

$$\omega_c = |e| H/m_e, \quad (1)$$

где q , m — заряд и масса частицы. Ц. ч. определяется разностью энергий ΔE между уровнями энергии частицы вмагн. поле: $\Delta E = \hbar \omega_c$ (см. *Ландau уровни*).

Ц. ч. играет существ. роль в вопросах распространения и генерации эл.-магн. волн в плазме, находящейся в пост.

магн. поле, в частности при распространении радиоволн в ионосфере (см. *Гиромагнитная частота*).

В кристаллах движение носителей заряда сложнее вследствие взаимодействия с ионами решётки. В пост. магн. поле энергия электрона или дырки δ и проекция их квазимпульса p на направление H сохраняются, так что в импульском пространстве движение происходит по кривой пересечения изоэнергетич. поверхности $\delta(p) = \text{const}$ плоскостью $p_H = \text{const}$. Если эта кривая замкнута, то движение является периодическим и происходит с Ц. ч.:

$$\omega_c = |e| H/m_e c.$$

Здесь m_e — константа, наз. циклотронной массой носителя заряда. Твёрдое тело, помещённое в магн. поле, интенсивно поглощает энергию излучения с частотой ω_c (см. *Циклотронный резонанс*). *M. I. Каганов.*

M. I. Каганов.

ЦИКЛОТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — эл.-магн. излучение заряд. частицы, движущейся по окружности или спирали в магн. поле; один из видов *магнитотормозного излучения*. В отличие от *синхротрона излучения*, термин «Ц. и.» обычно относят к магнитотормозному излучению иерархических частиц, происходящему на основной циклотронной частоте и её первых гармониках.

ЦИКЛОТРОННЫЙ РЕЗОНАНС — резонансное поглощение эл.-магн. энергии электронными проводниками (полупроводниками, металлами), помешанными в пост. магн. поле, на частотах, равных или кратных циклотронной частоте носителей заряда (электронов и дырок). Ц. р. (по старой терминологии — *диамагнитный резонанс*) предсказан Я. Г. Дорфманом в 1951 и Р. Б. Динглем в 1952, экспериментально обнаружен Ч. Киттлем (Ch. Kittel) с сотрудниками в 1953.

Явление Ц. р. может быть объяснено на основе законов классич. физики. Носители заряда в пост. магн. поле H движутся по спирали с осью вдоль H . В плоскости, перпендикулярной H , движение является периодическим с циклотронной частотой:

$$\omega_c = |e| H/m_e c, \quad (1)$$

где e — заряд, m_e — эф. величина, наз. циклотронной массой носителей заряда. Очевидно, с той же частотой ω_c новорачивается вектор скорости частицы v . Если при этом частица находится в периодич. электрич. поле $E(t)$ с частотой ω , то энергия, поглощаемая ею за единицу времени, равная eEv , также оказывается периодич. ф-цией времени с разностной угл. частотой $(\omega_c - \omega)$. С той же частотой $(\omega_c - \omega)$ меняются радиус спирал и кинетич. энергия носителя. При $\omega_c = \omega$, носитель движется по раскручивающейся спирали и поглощаемая мощность возрастает. *Рассечение носителей заряда* в твёрдом теле ограничивает это возрастание: при $\omega_c = \omega$, поглощаемая мощность имеет максимум, если рассечение является достаточно слабым. Последнее условие сводится к требованию, чтобы носитель успевал сделать много оборотов по спирали за время t релаксации импульса носителя (время между двумя актами рассеяния). Это приводит к условию наблюдения Ц. р.:

$$\omega_c t \gg 1. \quad (2)$$

Описанная картина Ц. р. пригодна для достаточно слабого магн. поля H , в к-ром можно пренебречь квантованиям кинетич. энергии попечерного (относительно H) движения носителей (см. *Ландау уровни*). Квантование отсутствует, если

$$\hbar\omega_c \ll kT, \quad (3)$$

где T — абс. темп-ра. Ц. р. в таких полях наз. классическим.

В противоположном случае ($\hbar\omega_c \gg kT$), в т. н. квантовом магн. поле (см. *Гальваномагнитные явления*), адекватным является описание Ц. р. на квантовом языке. В полях H , для к-рых $\hbar\omega_c \gg kT$, носители заряда находятся на нулевом уровне Ландау (в случае невырожденных носителей). Под действием электрич. поля эл.-магн. волны $E(t)$ носители переходят с нулевого уровня Ландау на первый,

что приводит к поглощению эл.-магн. энергии, к-ре имеет максимум на частоте, при к-рой энергия кванта излучения $\hbar\omega$ равна расстоянию между соседними уровнями Ландау: $\hbar\omega$. Максимум отчётливо выражен, если уширение уровней Ландау, обусловленное временем релаксации t , мало по сравнению с расстоянием между ними: $\hbar/t \ll \hbar\omega$ (см. ниже).

Циклотронный резонанс в полупроводниках

Ц. р.— важный метод исследования полупроводников. Он даёт возможность определить закон дисперсии (энергетич. спектр) носителей заряда $\delta(p)$ (p — квазимпульс носителей), знак заряда носителей, эф. массу, концентрацию, времена жизни, позволяет изучить механизм рассеяния носителей заряда, разогрев носителей персменным полем и др. (см. ниже). Применение Ц. р. по сравнению с др. методами является его избирательностью — возможность подбором частоты выделить определ. группу носителей в полупроводнике.

Ц. р. в полупроводниках наблюдается на частотах $10^{10} - 10^{12}$ Гц в полях $1 - 100$ кЭ. Т. к. концентрация носителей заряда мала (обычно не превосходит $10^{14} - 10^{15}$ см $^{-3}$), то эл.-магн. волны проникают в образец на большую глубину, значительно превосходящую длину орбит электронов (порядка мкм). Т. о., носители движутся в однородном электрич. поле, и Ц. р., как правило, наблюдается только при $\omega = \omega_c$.

Определение эффективной массы носителей. В простейшем случае изотропного квадратичного закона дисперсии носителей изоэнергетич. поверхность $\delta(p) = \delta_0$ — сфера (см. *Зонная теория*). Определение частоты ω_c позволяет найти скалярную эффективную массу носителей m_{eff} , к-рая совпадает с циклотронной массой m_c . В случае более сложных законов дисперсии эф. масса отличается от циклотронной массы. Для эллипсоидальных изоэнергетич. поверхностей m_c зависит только от направления H , что позволяет определить гл. значения тензора эф. масс. Напр., для электронов в Ge (кубич. симметрия) изоэнергетич. поверхность — совокупность 4 сфероидов (двухосиных эллипсоидов), оси вращения к-рых направлены вдоль диагоналей куба, т. е. кристаллографич. осей [111]. В этом случае циклотронная частота

$$\omega_c = \omega_1 (m_{\parallel} \cos^2 \theta + m_{\perp} \sin^2 \theta) / m_{\parallel}, \quad (4)$$

где $\omega_1 = |e| H/m_e c$; θ — угол между полем H и осью [111]; m_{\parallel}, m_{\perp} — продольная и поперечная эф. массы. Если H лежит в плоскости (110), то 2 из 4 сфероидов имеют одинаковый угол 0 , т. с. одинаковые ω_c , и при произвольном θ для электронов наблюдается 3 пика Ц. р. (рис. 1). Пово-

Коз. поглощения






Рис. 1. Циклотронный резонанс в Ge при $\omega_c/2\pi = 24$ ГГц, $T=4,2$ К; H направлено в плоскости (110) под углом 60° к кристаллографической оси [111].

рочивая кристалл в поле H , можно определить зависимость $m_c(\theta)$ (рис. 2). Выбрав 2 значения для двух θ , можно определить m_{\parallel} и m_{\perp} .

Для изоэнергетич. поверхностей более сложной формы, чем эллипсоидальная, ω_c оказывается зависящей не только от ориентации поля H , но и от проекции p_H квазимпульса носителей на направление H . В этом случае возникает разброс ω_c , и максимум поглощения наблюдается при нек-ром θ , различном от ω_c . Разброс по величине p_H имеет место для тяжёлых дырок в Ge, Si и электронов в InSb.

На рис. 3 показана зависимость $m_c(\theta)$ для лёгких (скажирия эф. массы) и тяжёлых дырок в Ge. Для последних



дальной изоэнергетич. поверхности. Для более сложных изоэнергетич. поверхностей спектр Ц. р. усложняется и m , может оказаться зависящий от H . Для вырожденных зон возникает сложный незвиллиантинский спектр уровняй Ландау, вид к-рого существенно зависит не только от направления H , но и от величины p_H .

Определение знака заряда носителей. В классич. Ц. р. вблизи резонанса $|\omega - \omega_r|t \ll 1$ мощность $P(\omega)$, поглощаемая в единице объема полупроводника в плоскополаризованном поле $E(t)$, равна

$$P(\omega) = \frac{1}{2} \frac{e^2 E_0^2}{m_e} \int \frac{\tau(\delta) n(\delta) d\delta}{1 + (\omega - \omega_r)^2 \tau^2}. \quad (5)$$

Здесь E_0 — амплитуда электрич. поля, $n(\delta)$ — концентрация носителей. Ф-ла (5) относится к случаю скользящего эф-р. В случае круговой поляризации волны в зависимости от знака заряда носителя интенсивность положения испытывает волна с правым или левым направлением вращения. На этом основан метод определения знака заряда носителей.

Форма и ширина линии. В случае классич. Ц. р. полуширина $\Delta\omega$, линии Ц. р., обусловленная рассеянием, зависит от ср. энергии носителей $\bar{\delta}$:

$$\delta\omega_c \approx \tau^{-1}(\bar{\delta}). \quad (6)$$


При низких темп-рах существенно рассеяние на примесных атомах и акустич. фонах. Связь полуширины линии Ц. р. в единицах магн. поля δH с обратным временем релаксации τ^{-1} выражается соотношением

$$\frac{\delta H}{H_p} = \frac{\delta\omega_c}{\omega_c} = \omega_c^{-1} \tau^{-1}(\bar{\delta}),$$

где H_p — значение H , отвечающее точиому резонансу. В слабых электрич. полях (при отсутствии вырождения носителей) ср. энергия носителей определяется распределением Больцмана: $\bar{\delta} = (3/2)kT$. В области низких T для

изоэнергетич. поверхности имеют сложную форму. Для анизотропного закона дисперсии Ц. р. возможен и при $E(t) \perp H$. Для не-квадратичного закона дисперсии m_c может

легированного полупроводника δH не зависит от темп-ры (рис. 4), что соответствует рассеянию на нейтральных примесях. В области высоких темп-р $\delta H \propto T^{3/2}$, что отвечает рассеянию на акустич. фонах. Линия классич. Ц. р. в слабых электрич. полях практически всегда имеет лоренцеву форму. Площадь, огибаемая контуром спектральной линии Ц. р., содержит информацию о концентрации носителей и, следовательно, об их времени жизни, если носители не являются равновесными.



В случае сложных неэллипсоидальных изоэнергетич. поверхностей наряду с уширением линии Ц. р. из-за процессы рассеяния (однородное уширение) возникают также т. н. однодородное уширение, связанные с зависимостью m_c от p_H и δ с возникновением из-за этого разбросом ω (см. выше).

Ширина линии квантового Ц. р. Под действием электрич. поля $E(t) \perp H$ возникает суперпозиция состояний иулевого и первого уровней Ландау. Это приводит к появлению плотности тока в образце $j(t) \perp H$. Процессы затухания (релаксации) этого тока и определяют ширину линии Ц. р. Если эту релаксацию можно описать с помощью нек-рого эф-р. времени релаксации, то выражение для поглощающей мощности (5) сохраняет силу. При этом под энегрией следует понимать кинетич. энергию движения носителей вдоль H , а под $n(\delta)$ — концентрацию носителей на нулевом уровне Ландау. Время τ можно ввести для упрогого рассеяния на примесных центрах для рассеяния на акустич. фонах в двух предельных случаях — квазинеупрого рассеяния, если энергия акустич. фона ($(m_e^2 \hbar \omega)^{1/2} \ll kT$, и неупрого рассеяния в случае $\gg kT$ (—скорость звука). В этом случае τ^{-1} представляет собой полусумму обратных времен жизни носителя в состояниях иулевого и первого уровней Ландау. Существ. вклад в ширину линии квантового Ц. р. может давать уширение, связанное с изменением энергетич. спектра носителей вследствие взаимодействия с рассеивателями.

В двумерных системах — *инверсионных слоях* и *квазиточных ямах* — в полях H , перпендикулярных плоскости слоя, носители вследствие их высокой концентрации вырождены. Вид линии Ц. р. в этих случаях зависит не только от величины уширения, но и от положения уровня Ферми относительно уровней Ландау.

Гармоники Ц. р. В ряде случаев в спектрах Ц. р. помимо резонансного поглощения на осн. частоте ω , наблюдаются также максимумы поглощения на частотах $n\omega_0$, (n — целое число). В слабых полях ($\hbar\omega \ll kT$) гармоники возникают при сложной (неэллипсоидальной) форме изоэнергетич. поверхностей. В этом случае носители заряда в плоскости, перпендикулярной H , движутся по сложной замкнутой кривой. Скорость электрона v в этой плоскости не является уже простой гармонич. ф-цией времени t , её разложение в ряд Фурье содержит с частотой ω , кратные частоты $n\omega_0$. Соответственно поглощаемая мощность $P = evE$ имеет на этих частотах максимумы. Гармоники Ц. р. для

тяжёлых лирок наблюдались в *p*-Ge и *p*-Si. При этом набор гармоник зависит от ориентации **H** относительно кристаллографических осей.

В квантующем магн. поле и в слабом электрич. поле $E(t) \perp H$ переходы носителей происходят только между соседними уровнями Ландау. Однако при одновременном воздействии поля $E(t)$ и поля рассеивателей оказываются разрешёнными переходы между любыми уровнями Ландау. Это означает, что при $\hbar\omega > kT$ возникают переходы с нулевого уровня Ландау на уровне с $n > 1$ (хотя вероятность таких переходов значительно меньше, чем переходов на примесях и акустич. фононах), такие переходы происходят на частотах ω_0 , и приводят к появлению гармоник (если же носители рассеиваются на оптич. фонах, то имется место циклотрон-фоновый резонанс).

Разогрев носителей. Т. к. высокочастотная проводимость (для плоскополяризованной волны) на частоте ω , велика (она равна половине статич. проводимости), то в условиях Ц. р. возможен разогрев носителей нерем. полем. Этот метод используется для изучения рассеяния на примесях и акустич. фонах. Осп. источником информации при этом является соотношение $\delta\omega \approx t^{-1}(\delta)$. При малой мощности W излучения ср. энергия носителей δ близка к равновесной. Если же W велико, то δ , а значит, и $\delta\omega$, начинают зависеть от W .

При рассеянии на заряж. примесях $t(\delta)$ — возрастающая функция, для акустич. фонах — убывающая, для нейтральных примесей t слабо зависит от δ . Поэтому в первом случае (а также при межэлектронном рассеянии) с ростом δ линия сужается, во втором — расширяется, в третьем — подширина $\delta\omega$ остаётся неизменной. С ростом δ акустич. рассеяние становится преобладающим.

При разогреве в пост. электрич. поле E зависимость $t(E)$ определяется параметром рассеяния. При умеренных значениях E рассеяние обусловлено вынужденным взаимодействием с акустич. фонахами ($t^{-1} \propto E^{0.5}$), в сильных — спонтанной эмиссией фонах ($t^{-1} \propto E^{0.8}$) (см. Горячие электроны). Такие же зависимости наблюдаются и от амплитуды высокочастотного поля E_0 в условиях Ц. р. Т. к. $W \propto E_0^2$, то $\delta\omega \propto W^{0.25}$ в умеренном и $\delta\omega \propto W^{0.4}$ в сильном высокочастотных полях.

Разогрев носителей в высокочастотном поле имеет два важных преимущества — отсутствие контактов в сильных электрич. полях и возможность избирательного нагрева определ. групп носителей, напр. электронов одной долины зоны проводимости в многодолинных полупроводниках.

Экспериментальные методы. Существуют 2 осн. способа наблюдения Ц. р. Первый состоит в измерении поглощения эл.-магн. мощности. Второй способ использует то обстоятельство, что поглощение излучения приводит к возрастанию энергии носителей. Это, в свою очередь, приводит к изменению проводимости σ полупроводника на пост. токе. Зависимость изменения $\Delta\sigma$ от ω или от H воспроизводит линию Ц. р. Этот способ имеет то преимущество, что детектором является сам образец. Кроме того, обычно этот способ оказывается более чувствительным, чем измерение поглощения. Однако в тех редких случаях, когда в пределах резонансной линии возникает смена механизма рассеяния (*a*), смена механизма рекомбинации носителей (*b*) или изменение типа проводимости (*c*), то кривая $\Delta\sigma(\omega)$ или $\Delta\sigma(H)$ в случаях (*a*) и (*b*) становится двугорбой, а в случае (*c*) ф-ция $\Delta\sigma(H)$ напоминает закон дисперсии показателя преломления.

В спектрометрах Ц. р. в качестве генераторов эл.-магн. излучения в сантиметровом диапазоне длины волн используются кристаллы, генераторы Ганна (см. Ганна диод) и лавинно-пролёточные волны, в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах — лампы обратной волны, в субмиллиметровом и ИК-диапазонах — лазеры. Источниками магн. поля, как правило, служат сверхпроводящие соленоиды ($H \sim 100$ кЭ). Свободные носители заряда в полупроводниках при пиковых темп-рах создаются подсветкой. Для увеличения чувствительности применяются модуляц. методы регистрации (изменение концентрации свободных и-

носителей при изменении интенсивности света). В связи с низкой добротностью линий Ц. р. обычно применяется развертка спектров вариацией поля H .

Циклотронный резонанс в металлах

Исследование Ц. р. в металлах имеет большое значение для теории металлов. Он позволяет определить форму и размеры ферми-поверхности, времена свободного пробега носителей, электрон-фононное взаимодействие и др.

В металлах эл.-магн. волны почти полностью отражаются от поверхности образца, проникая в металл на не-большую глубину (скин-слой $\delta \sim 10^{-3}$ см. (Скин-эффект)). В хороших металлах, где число электронов — 1/атом, $\delta \sim 10^{-5} - 10^{-6}$ см; в полуизоляторах (напр., у Bi) $\delta \sim 10^{-4}$ см. Радиус ларморовой орбиты электронов r , обратно пропорциональный полю H , сравним с δ лишь в сильных полях $H \sim 10^6 - 10^7$ Э (для полуизолаторов $H \sim 10^4$ Э). В обычных же магн. полях эл.-магн. поле взаимодействует с электронами лишь на малом участке их орбиты. В результате электроны проводимости движутся в сильно неоднородном эл.-магн. поле, поскольку, как правило, диаметр их орбиты $2r \gg \delta$. Если магн. поле параллельно поверхности образца, то среди электронов есть такие, к-рые, хотя и движутся большую часть времени в глубине металла, где электрич. поле нет, однако на короткое время заходят в скин-слой, где взаимодействуют с волной (рис. 5).




Рис. 5. Траектории электронов: *a*, *b* — в однородном постоянном магнитном поле H при действии переменного электрического поля E_0 ; *b* — магнитное поле H направлено параллельно поверхности металла; *v* — зеркально отражающиеся от поверхности металла.

Механизм передачи энергии от волны носителям в этом случае аналогичен работе циклотрона, резонанс возникает, если электрон будет попадать в скин-слой каждый раз при одной и той же фазе электрич. поля, что, возможно при $\omega = \omega_0 = neH/mc$. Это условие отвечает резонансам, неоднородно повторяющимся при изменении $1/H$. Электрон возвращается в ускоряющий слой через один или неск. периодов перем. поля $T = 2\pi/\omega$, каждый раз получая энергию при поля.

В случае поля H , наклонного относительно поверхности образца, электроны, проходя по направлению поля H за один оборот путь порядка r , проводят в слое δ время, равное $(2\pi/\omega)(r/\delta) \ll 2\pi$. При этом периодичность движения в поле H на него взаимодействие с нерем. полем не влияет, и Ц. р. отсутствует (рис. 6, *a*).

Приведённое описание является исчерпывающим только в случае электронов с квадратичным законом дисперсии, когда m_e и следовательно, и ω_0 одинаковы для всех электронов. В случае более сложных законов дисперсии ω_0 , как и в случае полупроводников, может зависеть от δ и r_H . При этом для Ц. р. существенны только электроны с энергией $\delta = \delta_F(\delta_F — \text{ферми-энергия})$. Из электронов с разл. r_H , об разующими непрерывный спектр циклотронных частот ω_c , осн. роль в Ц. р. играют: 1) электроны вблизи экстремальных значений r_H' на ферми-поверхности $\delta(r_H') = \delta_F$, где $\delta(r_H')$ мгновенно всего меняется, а плотность состояний электронов, как ф-ция ω_c , обращается в бесконечность; 2) электроны вблизи особых точек — границы спектра $\omega_c(r_H')$.

Измерение частот Ц. р. позволяет непосредственно определить экстремальные и граничные значения r_H . Полосы ширины резонансной линии определяют время свободно-




Рис. 6.

го пробега t , к-рос в условиях Ц. р. ($\delta \ll r, \omega t \gg 1$) может быть введено в металлах. Возможность введения т связана с тем, что основную роль в Ц. р. играет малая часть электронов вблизи экстремальных и граничных значений p_h и с малой проекцией скорости на нормаль к поверхности металла. Возможен лишь «ход» из этих состояний во все остальные («приходом») электронов в эту узкую область значений p_h из-за случайных столкновений можно пренебречь. В результате т при Ц. р. может существенно отличаться от статич. т. Так, напр., в статич. случае однократное столкновение электрона с фононом может вывести электрон из ускоряющего слоя или из «резонансного» p_h , т. е. оказаться существенным, что обуславливает $T_{\text{eff}} \sim T^{-3}$.

Исследование Ц. р. в пластинах тоньше длины свободного пробега электронов позволяет выяснить, какая из электронных орбит последней помещается в пластинке и даёт Ц. р. (радиус орбиты пропорционален $1/H$, следовательно, номеру n резонансной гармоники). При большом n это (с относ. точностью $\sim n^{-1}$) определяет диаметр поверхности Ферми в соответствующем направлении. Ц. р. может дать также информацию и об открытых траекториях электронов, если т направление параллельно поверхности образца (см. «Ферми-поверхность»).

Поверхностный импеданс в условиях Ц. р. Комплексная проводимость. В металлах характеристики Ц. р. удобно выражать через **поверхностный импеданс**:

$$Z(H) = R(H) + iX(H),$$

где R — активное, X — реактивное сопротивление. Резонансное значение полного поверхностного импеданса Z связано с временем свободного пробега электрона T и частотой излучения ω следующими ф-лами: 1) в случае квадратичного закона дисперсии:

$$\begin{aligned} R(H_p)/R(0) &\sim (2\pi/\omega)^{2/3}, \\ X(H_p)/X(0) &\sim (2\pi/\omega)^{1/3}; \end{aligned} \quad (1)$$

2) для произвольного закона дисперсии при максимальной m_c и минимальной m_0 :

$$R(H_p)/R(0) \sim X(H_p)/X(0) \sim (n^2/\omega)^{1/6}; \quad (2)$$

3) в случае минимальной m_c :

$$\begin{aligned} R(H_p)/R(0) &\sim (n^2/\omega)^{4/9}, \\ X(H_p)/X(0) &\sim (n^2/\omega)^{1/6}. \end{aligned} \quad (3)$$

При Ц. р. ток при заданной напряженности электрич. поля максимален, что соответствует минимумам R и X . Полуширина резонансной линии $\Delta\omega_r \sim 2\pi n^2 T$. Отсюда и из ф-л (1) — (3) следует, что вещественная и мнимая части $\partial Z/\partial H$ при Ц. р. максимальны.

Комплексная проводимость σ в простейшем случае квадратичного изотропного закона дисперсии носителей и взаимоупреренсионных E и H равна

$$\sigma_{\pm} = \sigma_0 \left\{ \frac{1}{1 + (\omega \pm \omega_0)^2 \tau^2} + i \frac{(\omega \mp \omega_0) \tau}{1 + (\omega \pm \omega_0)^2 \tau^2} \right\}.$$

Здесь σ_0 — статич. проводимость кристалла в отсутствиемагн. поля. Т. о., σ_{\pm} отличается от σ_0 лишь заменой $1/\tau$ на $1/\tau \pm i(\omega \pm \omega_0)$. Это естественно, т. к. действие H на электронный газ эквивалентно вращению его как целого с частотой ω_0 .

Магнитные поверхностные уровни. В металлах в тех же условиях, что и Ц. р., может наблюдаться близкое к нему по природе явление — осцилляции поверхностей проводимости из-за квантовых переходов между **магнитными поверхностными уровнями**. Они возникают, если электроны могут зеркально отражаться от поверхности образца, со-

вершавшей тем самым периодич. движение, к-рос квантовано, и разрешенные оказываются такие орбиты, для к-рых потокмагн. поля через сегмент, образуемый радиальной траектории и поверхностью образца, равен $(n+1/4)c\hbar/e$.

Лит. Дорфман Я. Г., *Парамагнитный и диамагнитный резонанс электронов проводимости*, «ДАН СССР», 1951, т. 81, № 5, с. 765; Dingle R. B., *Some magnetic properties of metals. Diagonal magnetic resonance*, «Proc. Roy. Soc. London, Series A, Math. and Phys. Sci.», 1952, в. 212, № A108, р. 38; Азбель М. Я., Кинер Э. А., *Шиклотронный резонанс в металлах*, «ЖЭТФ», 1956, т. 30, в. 4, с. 811; 1957, т. 32, в. 4, с. 896; Лазукин В. Н., *Циклотронный резонанс, «УФН»*, 1956, т. 59, № 3, с. 553; Абрекосов А. А., *Введение в теорию нормальных металлов*, М., 1972; Зеслер К., *Физика полупроводников*, пер. с англ., М., 1977; Цыдлковский И. М., *Зонная структура полупроводников*, М., 1978; Ашкрофт Н., Мермин Н., *Физика твердого тела*, пер. с англ., т. 1—2, М., 1979. Ю. А. Гурин, Е. М. Герценсон.

ЦИКЛОТРОН-ФОНОННЫЙ РЕЗОНАНС — резонансное поглощение эл.-магн. энергии, обусловленное переходами электронов между уровнями Ландau при участии оптич. фононов. Наблюдаются при распространении эл.-магн. волн в полупроводнике, находящемся в пост.магн. поле H . Необходимыми условиями возникновения Ц. ф. являются наличие достаточно сильного (квантующего)магн. поля $H > m_e c T / e \hbar$ (\hbar — эф. масса электрона, T — темпера-
т. — заряд электрона; см. «Циклотрономагнитные явления») и оптич. ветви в колебат. спектре полупроводника (см. «Колебания кристаллической решетки»).

Электроны в квантующем магн. поле имеют непрерывный энергетич. спектр для движения вдоль магн. поля и дискретный — для поперечного движения. Если зависимость энергии электрона δ от его квазимпульса p изотропна и квадратична, то энергия электрона определяется соотношением (см. «Ландau уровни»):

$$\delta_n(p_H) = \hbar \omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right) + \frac{p_H^2}{2m}. \quad (1)$$

Здесь n — целое положит. число, p_H — компонента квазимпульса в направлении H , $\omega_c = [e|H|mc]/\hbar$ — циклотронная частота электрона. Условие $\delta_n - \delta_{n-1} = \hbar\omega$ (ω — частота внеш. эл.-магн. поля, p_H фиксирован) приводит к циклотронному резонансу. Однако если расстояние между уровнями Ландau совпадает с суммой или разностью энергий




Рис. 1. Электронные переходы с участием оптического фонона ($\hbar=1$).

оптич. фонона и фотона, в поглощении эл.-магн. энергии также наблюдается резонанс на частоте ω (рис. 1). Если учесть возможность многофононных и многофотонных процессов, условие циклотрон-фононного резонанса будет иметь вид:

$$i\omega_x = i_1\omega + i_2\omega_0. \quad (2)$$

Здесь ω_0 — частота оптич. фонона. Величина $i-1$ называется номером гармоники. Далее будет считаться $i_1 = 1$, $i_2 = \pm 1$.

Ц. ф. обусловлен перебросом электронов между уровнями Ландau за счет взаимодействия электронов с оптич. фононами и фотонами. В отсутствие фотона Ц. ф. переходит в **магнитофононный резонанс**. Коэф. поглощения эл.-магн. энергии при Ц. ф. зависит от характера поляризации эл.-магн. волн. Если вектор электрич. поля волн $E \perp H$, то Ц. ф. имеет место, в обратном случае Ц. ф. отсутствует.

Коэффициент затухания χ волны зависит от величины расстройки резонанса $\Delta_i = \omega - \omega_i(\omega)$ (резонансная частота).

Кривая поглощения (рис. 2) резко асимметрична. При определенных условиях линия Ц.-ф. р. может принимать более сложную форму, напр., разрасширяться на неск. линий, и у оси линий Ц.-ф. р. могут появиться спутники. Ц.-ф. р. чувствительны к внешн. воздействиям; напр., наличие по-перечного пост. электрич. поля «размывает» пик χ .




Рис. 2. Линия поглощения циклотрон-фонового резонанса.

Если хотя бы один из размеров образца d достаточно мал (напр., образец — тонкая пленка), то возникает дополнит. размерное квантование спектра (см. «Квантовые размерные эффекты»). Если ось z направлена вдоль толщины пленки, то энергетич. спектр электронов имеет вид

$$\mathcal{E}_n = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m} + \frac{\pi^2 n^2 h^2}{2md^2}, \quad (3)$$

Дискретизация электронного спектра в направлении oz приводит к т. и. размерно-фононому резонансу, связанному с переходом электрона между уровнями размерно-квантованного спектра за счёт поглощения оптич. фонона и фотона. Если вдоль оси oz приложено квантующее поле H , то электронный спектр становится полностью дискретным и условия резонанса приобретают вид

$$\omega = i\omega_0 + (n_1^2 - n_2^2)\pi^2 h^2 / 2md^2 \pm \omega_0. \quad (4)$$

Из ур-ния (4) видно, что кроме линий Ц.-ф. р. ($n_1^2 - n_2^2 = 0$) и размерно-фононого резонанса ($i=0$) возникают новые серии линий — размерно-циклотрон-фононого резонанса.

Наряду с обычными Ц.-ф. р. наблюдаются Ц.-ф. р., сопровождающийся переворотом спина электрона, и многофононный Ц.-ф. р. в полупроводнике при определ. условиях существует такая область параметров, в к-рой дисперсия преобладает над затуханием волны, и может возникать широкий набор циклотрон-фононых волн.

Лит.: Баканас Р. К., Басс Ф. Г., Левинсон И. Б., Циклотрон-фононый резонанс в полупроводниках, «ФПП», 1978, т. 12, в. 8, с. 1457.

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВОЛНА — волна, радиально расходящаяся от или сходящаяся к нек-рой оси в пространстве или точке на плоскости. В последнем случае эти волны наз. также круговыми. Примерами Ц. в. могут служить волны на поверхности воды, от брошенного камня или колеблющегося поплавка, эл.-магн. или акустич. волны, возбуждаемые источниками, расположеными в пространстве, ограниченном, напр., двумя плосконараллельными отражателями (в т. ч. внутри океанич. волноводов и т. д.).

Структура Ц. в. существенно сложнее структуры плоских (одномерных) и сферич. (трехмерных) волн. Простейшая монохроматич. симметричная Ц. в. с источником в центре (рис. 1) удовлетворяет двумерному волновому уравнению и описывается с помощью ф-ции Ханкеля нулевого порядка $H_0(kr)$:




Рис. 1. Радиально расходящаяся цилиндрическая волна, возбуждаемая источником в центре.

$$u(r, t) \sim H_0(kr) \exp[i\omega t]. \quad (1)$$

где ω — круговая частота, k — волновое число. На больших расстояниях от оси ($kr \gg 1$) волновое поле (1) приобретает вид

$$u(r, t) \sim \frac{A}{\sqrt{r}} \exp[i(\omega t - kr)], \quad (2)$$

и только в этом асимптотич. представлении в Ц. в. можно однозначно выделить амплитуду A/\sqrt{r} и фазу $\omega t - kr = \omega(t - r/v_0)$, где фазовая скорость v_0 совпадает с фазовой скоростью плоской волны: $v_0 = \omega/k = 2\pi/\lambda$ (λ — длина волны). По мере удаления от оси квадрат модуля волнового возмущения (2) убывает как $1/r$, а поверхность цилиндра, охватывающая источник, растёт пропорционально r , так что, в соответствии с законом сохранения энергии, суммарное значение потока энергии, уносимого от источника на оси, остаётся постоянным.

В отсутствие дисперсии волн из гармонич. волн (2) вдали от оси можно составить волну любой формы (в частности, уединённую волну или волновой пакет), перемещающуюся с пост. скоростью v_0 :

$$u(r, t) = \frac{A}{\sqrt{r}} f(t - r/v), \quad (3)$$

где ф-ция $f(t - r/v)$ удовлетворяет одномерному волновому ур-нию. Однако в промежуточной области, где $k \sim 1$, даже в спреде без дисперсии происходит сильная деформация волнового возмущения (рис. 2). Это связано с тем, что




Рис. 2. Радиально расходящаяся цилиндрическая волна, заданная в начальный момент времени в форме одиночного импульса $u = u_0 (1 + (r/r_0)^2)^{-1/2}$. С увеличением $t = c/r_0$ (с ростом времени t) импульс расплывается, оставляя за собой «шлейф».

Ц. в. в принципе нестационарна: удаляясь от оси (центра), она оставляет за собой «шлейф», к-рый можно интерпретировать как результат прихода волновых возмущений от всё более и более удалённых от точки наблюдения источников на оси.

Лит. см. при ст. Волны. *М. А. Миллер, Л. А. Островский.*

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАГНИТНЫЕ ДОМЕНЫ (ЦМД) — разновидность ферромагнитных доменов; изолированные однородные намагниченные области в магнитной пленке (или в тонкой магн. пластинке), имеющие форму круговых цилиндров и направление намагниченности, антипараллельное намагниченности остальной части пленки. Для образования ЦМД необходимо наличие у магн. пленки достаточно большой магнитной анизотропии, причём ось лёгкого намагничивания (ОЛН) должна быть перпендикулярна поверхности пленки. Материалы, к-рых могут образовывать ЦМД, наз. ЦМД-материалами. К ним относятся монокристаллич. пленки ферритов-гранатов, аморфные пленки интерметаллич. соединений редкоземельных и переходных металлов, ортоферриты, гексаферриты и др.

Для характеристики ЦМД-материалов используют т. н. фактор качества $Q = K_u / 2\pi M_s^2$, где K_u — константа одномерной анизотропии, M_s — намагниченность насыщения; ЦМД-материалах $Q > 1$. Другим важным параметром является характеристич. длина l , задающая характеристич. размер доменов в данном материале: $l = (AK_u)^{1/2} / \pi M_s^2$, где A — т. н. константа неоднородного обмена.

ЦМД могут образовываться при намагничивании пленки во внешнем магнитном поле (поле смещения, или поле подмагничивания) $H_{\text{см}}$, направленном вдоль ОЛН (рис. 1). Для того чтобы намагниченность в объеме пленки была направлена вдоль ОЛН, энергия магнитной анизотропии должна




Рис. 1. Цилиндрические магнитные домены (ЦМД) в тонкой магнитной пленке с односторонней анизотропией ($H_{\text{см}}$ — магнитное поле смещения, d — диаметр ЦМД).

превышать магнитостатическую энергию (энергию магнитных полос), образующихся на поверхности пленки, когда на намагниченность направлена перпендикулярно к этой поверхности.

Первые фотографии изолированных ЦМД были получены в США (1959), репетки ЦМД — в Чехословакии (1960). Для наблюдения ЦМД используют магнитооптические эффекты (Фарadaysкий эффект, Kerrский эффект и др.); существуют также электронные методы регистрации ЦМД.

Основные свойства ЦМД. В исходном размагниченнном состоянии (при $H=0$) пленка из ЦМД-материала обладает, как правило, неупорядоченной лабиринтной доменной структурой (рис. 2, а) с двумя типами доменов, намагниченностью которых направлено вдоль либо против нормали к поверхности пленки. Характерное значение ширины домена в лабиринтной структуре зависит от намагниченности пасынка и составляет 0,5—5 мкм в ферритах-гранатах, 0,1—0,5 мкм в гексаферритах, 30—100 мкм в ортоферритах.

При увеличении напряженности поля смещения (направленного вверх, как показано на рис. 1) лабиринтная доменная структура превращается в структуру ЦМД; домены с намагниченностью, ориентированной по полю, стремясь уменьшить энергию образца, увеличиваются в объеме, а домены с противоположным направлением намагниченности сжимаются по ширине и уменьшаются по длине до тех пор, пока не превратятся в изолированные ЦМД (рис. 2, б).

ЦМД поддерживается в устойчивом равновесии под действием трех сил: сжимающей со стороны поля смещения;




Рис. 2. Трансформация лабиринтной доменной структуры под действием внешнего поля: а — лабиринтная доменная структура; б — единичные ЦМД; в — решетка ЦМД; г — сотовая доменная структура.

растягивающей силы магнитостатического происхождения; сжимающей силы поверхностного натяжения доменной стены. Именно благодаря последней поддерживается круглая форма ЦМД.

Изолированные ЦМД существуют в определенном интервале значений напряженности поля смещения $H_1 < H_{\text{см}} < H_2$ (рис. 3, слева). При $H=H_1$ происходит коллапс (схлопывание) ЦМД, при $H=H_2$ он растягивается в полоску. Критическое поле H_1 называется эллиптической неустойчивостью, H_2 — полем коллапса. Значения этих полей зависят от соотношения между толщиной h и ее характеристической длиной l (рис. 3, справа). При изменении величины $H_{\text{см}}$ в интервале от H_1 до H_2 диаметр ЦМД изменяется примерно на $\pm 50\%$ относительно его значения, равного 8/l. Зависимость диаметра ЦМД от поля смещения практическая линейная.




Рис. 3. Слева — зависимость диаметра ЦМД d от поля смещения $H_{\text{см}}$ в пленках различной толщины; справа — зависимость критических полей H_1 и H_2 от h/l .

В ряде экспериментов, однако, наблюдаются т. н. жесткие ЦМД, для исчезновения которых необходимо приложить поле смещения, почти вдвое превышающее поле коллапса нормального ЦМД, причем конечный диаметр жесткого ЦМД неносимственно перед коллапсом значительно меньше размера нормального ЦМД в том же материале. Исследование таких различий в поведении при коллапсе, а также в экспериментах по трансплантации ЦМД в градиентном поле смещения привели к обнаружению внутренней структуры доменных стенок ЦМД, т. н. состояний ЦМД.


Состояния ЦМД. В пленках ЦМД-материалов, в отличие от слущайствующей в них структуры, доменные стены являются скрученными, сильно размагничивающими поле ориентируются намагниченностью вблизи поверхности пленки вдоль нормали к плоскости доменной стены. Тогда в верх. и низ. частях пленки стена имеет структуру Нееля (см. «Неельская стена»), а лиши в середине пленки доменная стена имеет структуру Блоха (см. «Блохова стена»). Толщина доменной границы в типичных ЦМД-материалах изменяется в пределах 10—100 им.

Состояние ЦМД определяется пространственной конфигурацией намагниченности в центре его доменной стены в сечении ЦМД плоскостью, проходящей через середину пленки, где доменная стена является блоковской и намагниченность лежит в плоскости пленки. На рис. 4 представлено несколько возможных простых структур стенок ЦМД.

Состояние ЦМД характеризуется т. п. индексом состояния

$$S = \oint \frac{d\varphi}{2\pi},$$

где φ — угол между намагниченностью и произвольным направлением в плоскости пленки. Т. о., S представляет

Рис. 4. Возможные структуры стенок ЦМД с малыми индексами S .

собой общее число полных оборотов намагниченности в центре стеки при обходе домена против часовой стрелки. Наиб. простой доменной структуре соответствует $S=1$.

Для каждого значения индекса S существуют две возможные конфигурации стеки, связанные с типом винтового изгиба (спиральности) нормального участка стеки: χ^+ и χ^- , причём по определению, χ^+ соответствует левовинтовому распределению намагниченности в нормальной стеке.

Возможны также и другие реально наблюдаемые конфигурации стек. Так, на рис. 5 (слева) показано состояние ЦМД ($S=0$), к-ро может реализоваться при наличии поля в плоскости пленки. Возникающие в стеке переходные области, связанные с разл. направлением разворота намагниченности в центре стеки, наз. **блокоховскими линиями** (БЛ; в данном случае — вертикальными блокоховскими линиями — ВБЛ; см. «Блоха линия»). В случае конфигурации, изображённой на рис. 5 (справа, $S=1$), говорят о незакрученной паре БЛ — паре БЛ разного знака (при сближении таких БЛ разворот намагниченности исчезает — линии аннигилируют), в отличие от закрученной пары БЛ (линии одного знака) в структуре на рис. 5 (слева).

Рис. 5. Слева — структура стеки ЦМД с $S=0$; справа — структура стеки ЦМД с $S=1$ с незакрученной парой блокоховских линий.

Блоховская линия создаёт ноль рассеяния. Эти поля уменьшаются, если БЛ разбивается на две части, намагниченность в к-рых ориентирована антипараллельно. Возникающая при этом переходная область — неоднородное распределение намагниченности в БЛ — наз. **блокоховской точкой** (см. «Блоха точка»). Так, если верх. часть ЦМД соответствует $S=1$, а нижня $S=0$, то в результате получается состояние $S=-\frac{1}{2}$. При наличиимагн. поля в плоскости пленки блоховская точка будет перемещаться из центра в направлении, соответствующем увеличению участка БЛ, намагниченность в к-рой ориентирована вдоль поля. Т. о., ЦМД может находиться в промежуточном состоянии со значением S между 0 и $-\frac{1}{2}$.

Статическое состояние ЦМД характеризуется тройкой чисел (S, L, P) и спиральностью доменной стеки; здесь индекс состояния S — целое или полуцелое число, L — число блокоховских линий (чётное), P — число блокоховских точек. Для не сильно закрученных доменных стекон (малые индексы S) характерно асимметричное распределение БЛ вдоль контура домена (рис. 4). Этот эффект получил название кластеризации ВБЛ (Хуберт, 1973; Слонечевский, 1974) и обусловлен конкуренцией между магнитостатической и обменно-энергетиками.

Если число БЛ в стеке ЦМД достаточно велико, то такой домен является жёстким. Для реальных жёстких ЦМД S порядка 30—100. При уменьшении поля смещения жёсткие ЦМД испытывают эллиптическую неустойчивость, однако они не растигаются до бесконечности, а принимают форму эллипса определ. размера. В свою очередь, эллипсоидальные ЦМД при дальнейшем уменьшении поля преобразуются в домены, имеющие форму гантели. Жёсткие

ЦМД нежелательны в ЦМД-устройствах, поэтому для их подавления в поверхности слой ЦМД-плёнки имплантируют атомы Н, Не, а также выращивают многослойные плёнки с малой анизотропией в поверхностном слое либо наносят на поверхность тонкий слой пермаллоя. Нанб. сильно различия между состояниями ЦМД проявляются в динамич. экспериментах.

Динамические свойства ЦМД. Под действиеммагн. поля смещения, не однородного в плоскости пленки, ЦМД перемещаются в область с более слабым полем смещения, где их энергия понижается. Движение ЦМД преодолевают сила вязкого трения и коэрцитивность пленки. Первая из них обусловлена сопровождающим движение ЦМД нереворотом спинов в пленке и, следовательно, диссипацией энергии. Вторая связана с несовершенством структуры пленки: дефекты структуры затрудняют перемещение ЦМД в пленке. В результате скорость движения ЦМД определяется выражением

$$v = \frac{\eta_w}{2} \left(\Delta H_z - \frac{8}{\pi} H_c \right),$$


где ΔH_z — изменение напряженности поля на расстояние, равном диаметру ЦМД; η_w — подвижность доменной стеки; H_c — коэрцитивная сила материала (Пернески, 1969). Типичные значения этих величин в ЦМД-материалах: $\eta_w \approx 10^{-2} - 10^3 \text{ м}^2 \text{ с}^{-1} \text{ А}^{-1}$, $\Delta H_z \approx 80 - 400 \text{ А/м}$, $H_c \approx 80 \text{ А/м}$, $v \approx 1 - 10 \text{ м/с}$.

Важнейший результат исследований 1970-х гг. — открытие эффекта отклонения траектории поступат. движения ЦМД от направления градиента внеш. поля смещения. Отклонение ЦМД вызывается нонилической гироскопич. силой, действующей на движущийся участок стеки, характеризующейся разворотом вектора намагниченности по азимутальному углу ϕ , независимо от того, локализовано ли изменение ϕ в блокоховской линии или распределено непрерывным образом вдоль стеки домена, как в ЦМД с $S=1$ (рис. 4) (см. также «Доменная стеки динамика»). Гироскопич. сила F_g , действующая на ЦМД, зависит от суммарного разворота угла ϕ вдоль стеки домена (т. е. от ср. индекса S):

$$F_g = \frac{4\pi M_s}{\gamma} h \delta [mv];$$

здесь γ — гиromагн. соотношение; n — единичный вектор, направленный против намагниченности внутри домена; v — скорость смещения домена.

Движение ЦМД определяется одноврем. действием пропагандирующей силы со стороны внеш. поля, силы вязкого трения, коэрцитивной и гиrottропных сил (рис. 6). Вели-

Рис. 6. Направление действия сил внешнего поля (1), вязкого трения (2, 3) и гироскопической силы (4) для движущегося ЦМД с $S=+2$ (1 — фарадеевская сила, 2 — сила вязкого трения, 3 — добавочная сила вязкого трения из-за пеелевских линий).

чина и знак угла сноса ЦМД зависят от индекса ЦМД; при $S=0$ ЦМД двигается вдоль проекции градиента поля смещения на плоскость пленки. При очень большой плотности ВБЛ (жёсткие ЦМД) угол сноса ЦМД стремится к $\pm 90^\circ$.

При включении или выключениимагн. поля в плоскости пленки возможно движение ЦМД и без внешнего продвигающего градиентного поля смещения. Это движение (т. н. в т о д в и ж е н и я) характерно для ЦМД со сложной структурой доменной стеки и связано с перемещением БЛ вдоль стеки ЦМД при изменении внеш. поля.

Воздействие тангенциального магн. поля может приводить также к переходам между состояниями ЦМД. Особо хорошо исследованы переходы между состояниями $(1, 2, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$ и $(1, 2, 0)$.

Существ. влияние на поведение ЦМД при больших скоростях их движения оказывает скручивание спиц в домен. стенке. На заднем верхнем и переднем нижнем краях домена, где проекция скорости на нормаль к плоскости домен. стены максимальна, происходит зарождение блюховских петель, или горизонтальных блюховских линий (ГБЛ). Под действием гиротропных сил зарождающиеся ГБЛ перемещаются в глубь пленки. Если ГБЛ достигает противоположной поверхности, то это приводит к появлению двух пар ВБЛ на противоположных краях боковой поверхности ЦМД. Затем происходит зарождение следующей пары ГБЛ и т. д. Многократное повторение описанного процесса приводит к образованию большого числа диполически захваченных ГБЛ и ВБЛ, к-рые, увеличивая диссипативную силу, снижают скорость ЦМД, что, в конечном итоге, приводит к насыщению скорости ЦМД. Угол сноса при этом не изменяется, т. к. в каждой паре ВБЛ имеют разные знаки.

Поэтому доменные стени с БЛ разного знака не обладают статич. устойчивостью, то при выключении поля смесиция динамически захваченных БЛ начинают раскручиваться (аппилегировать), что приводит к движению ЦМД по инерции (баллистич. последействие). Прорыв ГБЛ на поверхность пленки может сопровождаться также хаотич. изменениями скорости и угла сноса ЦМД.

Решётка ЦМД. При увеличении плотности ЦМД в пленке вследствие существования системс доменов магнитостатич. сил отталкивания неупорядоченных совокупность образовавшихся ЦМД выстраивается в гексагональную решётку ЦМД (рис. 2, а). Решётка ЦМД характеризуется периодом L и диаметром ЦМД d . Поскольку решётка ЦМД на каждый домен действует магн. поле рассеяния от соседних доменов, то для сохранения прежнего размера уединенного ЦМД требуется меняться внеш. поле смесиция.

Эллиптич. искажения формы ЦМД в решётке при уменьшении напряжённости поля подмагничивания развиваются только в том случае, когда плотность доменов невелика, т. с. $L \gg d$. Если плотность доменов в решётке достаточно велика ($L \approx d$), то эллиптич. искажения не возникают и снижение напряжённости магн. поля приводит к искажениям круговой формы доменов: ЦМД приобретают шестиугольную форму (сотовая доменная структура; рис. 2, б). Решётка при этом сохраняет устойчивость не только при $H=0$, но и в поле H , параллельном направлению M внутри ЦМД.

Гексагональная ЦМД-решётка имеет три основные моды колебаний: оптическую, соответствующую синхронным радиальным колебаниям ЦМД, и две акустические, соответствующие трансляционным смесициям ЦМД в двух направлениях. Деформационные волны акустич. типа аналогичны звуковым волнам в упругих средах. Возбудить такие волны можно пространственно неоднородным в плоскости пленки импульсным или ВЧ-полем. Наличие ВБЛ в границе ЦМД и появление нелинейных и гиротропных эффектов обусловливают гибридизацию оптич. и акустич. мод деформационных волн и приводят к появлению коллективных мод ЦМД.

Сильная взаимосвязь радиальной и трансляционных мод деформационных волн в ЦМД-решётках приводит к эффектам спонтанного нарушения симметрии. В полях смесиция, по напряжённости близких к напряжённости поля колапса гексагональной ЦМД-решётки, возникающая под влиянием случайных возмущений деформационная волна с волновым вектором $k=4\pi/L$ вызывает динамич. неустойчивость решётки, сопровождающуюся спонтанным колапсом каждого третьего ЦМД. Лавинный процесс колапса ЦМД сопровождается затем перестройкой исходной решётки в решётку с прежней симметрией, но с большим периодом. При дальнейшем увеличении магн. поля процесс повторяется. Полностью

решётка ЦМД исчезает только при значении магн. поля, равном значению поля колапса уединённого домена.

Применение ЦМД. Свойства ЦМД (устойчивость в некром интервале полей смесиция, подвижность, возможность управлять их движением, способность находиться в разл. состояниях и т. д.) определяют их применение в устройствах обработки информации. ЦМД-устройство состоит из ряда функциональных элементов, обеспечивающих генерацию, продвижение, переключение и детектирование ЦМД. Идея таких устройств состоит в следующем. Пусть в пленке к-л. способом сформирован канал, вдоль к-рого могут перемещаться с заданной скоростью ЦМД (канал продвижения ЦМД). Информация представляется в двоичном коде по принципу «паличия—отсутствия» ЦМД. В определ. позиции канала формируют генератор и детектор ЦМД, выполняющие те же функции, что головки записи и считывания в устройствах с подвижными магн. иносистемами информации. Генератор преобразует неподвижные на его входе из внешнего электронного устройства электрич. импульсы в ЦМД, детектор производит обратное преобразование. Важное отличие ЦМД-устройств заключается в том, что в них не требуется механич. перемещений к-л. элементов.

Наиб. часто используются доменопропагиращие структуры, представляющие собой аппликации определ. формы (напр., в виде Т1; рис. 7, а, б) из магнитно-мягкого мате-




Рис. 7. а—Доменопропагиращая Т1-структура из пермалловых аппликаций: H_{cm} и H_{ur} —магнитные поля смесиция и управления, d —диаметр ЦМД; б—схема перемещения ЦМД вдоль Т1-структуры.

риала (обычно пермаллоя). При намагничивании пермалловых аппликаций управляющим магн. полем, ориентирован. в плоскости пленки, на их краях возникают магн. полюса. ЦМД притягиваются к отриц. полюсам аппликаций, т. с. создаётся магнитостатич. ловушка. При вращении управляющего магн. поля в плоскости пленки потенциальные ямы перемещаются вместе с ЦМД, а в узком зазоре между аппликациями ЦМД переходит на соседнюю аппликацию и продолжает движение по её периметру. За один полный поворот управляющего поля в плоскости пленки происходит перемещение ЦМД на один период доменопропагиращей структуры. Тактовая частота обращения управляющего поля (10^5 — 10^6 Гц) определяет быстродействие ЦМД-устройства. Величина периода структуры и расстояние между каналами должны быть больше или порядка $4d$, с тем чтобы исключить взаимодействие ЦМД. Эта величина определяет плотность записи в ЦМД-устройствах ($6 \cdot 10^6$ бит/ см^2 при $d = 1$ мкм). Предельная плотность записи информации на феррогранатовых пленках составляет $3 \cdot 10^7$ бит/ см^2 . Доменопропаги-

ионной структура создаётся фотолитографией или методами ионной имплантации.

Считывание информации производится при помощи магниторезистивного датчика: проходящий через детектор ЦМД своим магнитным полем изменяет электрическое сопротивление магнитных пленок детектора.

Построение запоминающих устройств возможно также на ЦМД-решётках. Поскольку ЦМД-решётка не может иметь вакансий, то информация представляется не самими ЦМД, а кодовыми состояниями их границ. В практических схемах для представления двоичной информации используются ЦМД с простой блоховской границей ($S=1$) и двумя ВБЛ ($S=0$).

Для записи информации используются также неподвижные ЦМД, образующиеся под действием лазерного импульса в высококорзитивных магнитных пленках (напр., в аморфных пленках интерметаллических соединений редкоземельных и переходных металлов типа Tb—Fe, Gd—Co, Tb—Fe—Co и т. д.). Они применяются к разработанных в сер. 1980-х гг. магнитооптических дисках, обладающих большой плотностью записи информации (10^7 бит/ см^2) и высоким быстродействием.

Лит.: Бобек Э., Делла Торре Э., Цилиндрические магнитные домены, пер. с англ., М., 1977; Эшвельдер А., Физика и техника цилиндрических магнитных доменов, пер. с англ., М., 1983; О'Делл Т., Ферромагнитодинамика, пер. с англ., М., 1983; Элементы и устройства на цилиндрических магнитных доменах. Справочник, под ред. Н. Н. Евтихиева, Б. Н. Наумова, М., 1987.

А. К. Зеэдик, Г. В. Сайко.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ (функции Бесселя) — решения $Z_v(z)$ ур-ния Бесселя

$$z^2 \frac{d^2 Z}{dz^2} + z \frac{dZ}{dz} + (z^2 - v^2) Z = 0, \quad (1)$$

где параметр (индекс) v — произвольное действительное или комплексное число. В приложениях чаще встречается ур-ние, зависящее от четырёх параметров:


$$v'' + \frac{1-2x}{z} v' + \left(\beta^2 \gamma^2 z^{2v-2} + \frac{\alpha^2 v^2 \gamma^2}{z^2} \right) v = 0, \quad (2)$$

решения k -го порядка выражаются через Ц. ф.: $v(z) = z^v Z_v(\beta z^\gamma)$. Среди ур-ний (2) содержится ур-ние $v'' - zv = 0$, k -ое порядка Эйри функции.


Ц. ф. произвольного порядка. Если v не является целым числом, то общее решение ур-ния (1) имеет вид

$$Z_v(z) = c_1 J_v(z) + c_2 J_{-v}(z),$$

где c_1 и c_2 — постоянные, J_v и J_{-v} — ф-ции Бесселя 1-го рода (или Ц. ф. 1-го рода, рис. 1, а). Если v — целое, то J_v и J_{-v} линейно зависимы. Поэтому наряду с $J_v(z)$ вводят ф-ции Бесселя 2-го рода (рис. 1, б) $Y_v(z)$ (иногда их наз.



а



б

Рис. 1. Графики функций J_v и Y_v вещественного аргумента x для некоторых целых значений v .

ф-циями Неймана или ф-циями Вебера и обозначают $N_v(z)$:

$$Y_v(z) = \frac{1}{\sin \pi v} [J_v(z) \cos \pi v - J_{-v}(z)].$$

При помощи этих ф-ций общее решение (1) можно всегда записать в виде

$$Z_v(z) = c'_1 J_v(z) + c'_2 Y_v(z).$$

Для приложений важны и др. решения (1) — ф-ции Бесселя 3-го рода, или ф-ции Ханкеля (Ганкеля) 1-го и 2-го рода $H_v^{(1)}(z)$ и $H_v^{(2)}(z)$:

$$H_v^{(1)}(z) = J_v(z) + i Y_v(z), \quad H_v^{(2)}(z) = J_v(z) - i Y_v(z).$$

Связь между различными Ц. ф.:

$$J_v(z) = \frac{1}{2} [H_v^{(1)}(z) + H_v^{(2)}(z)], \quad Y_v(z) = \frac{1}{2i} [H_v^{(1)}(z) - H_v^{(2)}(z)],$$

$$H_v^{(1)}(z) = \frac{J_{-v}(z) - e^{-i\pi v} J_v(z)}{\sin \pi v}, \quad H_v^{(2)}(z) = \frac{e^{i\pi v} J_v(z) - J_{-v}(z)}{\sin \pi v},$$

$$Y_v(z) = \frac{\cos \pi v J_v(z) - J_{-v}(z)}{\sin \pi v}, \quad J_{-n}(z) = (-1)^n J_n(z) \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

$$H_v^{(1)}(z) = e^{i\pi v} H_v^{(1)}(z), \quad H_v^{(2)}(z) = e^{-i\pi v} H_v^{(2)}(z).$$

Разложения в ряды:

$$J_v(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (z/2)^{v+2k}}{k! \Gamma(v+k+1)},$$

$$H_v^{(1,2)}(z) = J_k(z) \pm \frac{i}{\pi} \left\{ 2 J_n(z) \ln \frac{z}{2} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(n-k-1)!}{k!} \left(\frac{z}{2} \right)^{2k-n} \right\},$$

$$- \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (z/2)^{v+2k}}{k! (n+k)!} [\psi(n+k+1) + \psi(k+1)],$$

$$Y_v(z) = \frac{1}{\pi} \left\{ 2 J_n(z) \ln \frac{z}{2} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(n-k-1)!}{k!} \left(\frac{z}{2} \right)^{2k-n} \right\} -$$

$$- \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (z/2)^{v+2k}}{k! (n+k)!} [\psi(n+k+1) + \psi(k+1)],$$

при $n = 0$ первую из сумм следует полагать равной нулю, ψ — логарифмическая производная гамма-функции, $\psi(1) = \Gamma'(1) = -\gamma$, постоянная Эйлера $\gamma = 0,577215$. Интегральные представления Пуассона для ф-ций Бесселя 1-го рода $J_v(z)$ и ф-ций Ханкеля $H_v^{(1,2)}(z)$ при $\text{Re } v > -\frac{1}{2}$:

$$J_v(z) = \frac{(z/2)^v}{\sqrt{\pi} \Gamma(v+1/2)} \int_{-1}^1 (1-t^2)^{v-1/2} \cos zt dt,$$

$$H_v^{(1)}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \frac{\exp[i(z-\pi v/2-\pi/4)]}{\Gamma(v+1/2)} \int_0^\infty e^{-t} t^{v-1/2} \times$$

$$\times \left(1 + \frac{iz}{2z} \right)^{v-1/2} dt,$$

$$H_v^{(2)}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \frac{\exp[-i(z-\pi v/2-\pi/4)]}{\Gamma(v+1/2)} \int_0^\infty e^{-t} t^{v-1/2} \times$$

$$\times \left(1 - \frac{iz}{2z} \right)^{v-1/2} dt.$$

Интегральные представления Зоммерфельда:

$$J_v(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-c}^c \exp(iz \sin \phi - iv\phi) d\phi,$$

$$H_v^{(1)}(z) = -\frac{1}{\pi} \int_{C_+} \exp(iz\sin\varphi - iv\varphi) d\varphi,$$

$$H_v^{(2)}(z) = \frac{1}{\pi} \int_{C_-} \exp(iz\sin\varphi - iv\varphi) d\varphi$$

(контуры C_1 , C_+ , C_- изображены на рис. 2). При $v=n$ (где n —целое)

$$J_n(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \exp(iz\sin\varphi - in\varphi) d\varphi.$$

$$\exp(iz\sin\varphi) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(z) e^{inx}.$$




Рис. 2. Контуры интегрирования C_+ и C_- ($\varphi = \chi + i\psi$). Числа α и β связаны соотношением $\beta = \alpha \pm \pi$.

Рекуррентные соотношения и ф-лы дифференцирования:

$$Z_{v-1}(z) + Z_{v+1}(z) = \frac{2v}{z} Z_v(z),$$

$$Z_{v-1}(z) - Z_{v+1}(z) = 2Z'_v(z),$$

$$\left(\frac{1}{z} \frac{d}{dz}\right)^n [z^{-v} Z_v(z)] = z^{-v-n} Z_{v-n}(z),$$

$$\left(-\frac{1}{z} \frac{d}{dz}\right)^n [z^{-v} Z_v(z)] = z^{-(v+n)} Z_{v+n}(z)$$

[$Z_v(z)$ —любая из ф-ций $J_v(z)$, $Y_v(z)$, $H_v^{(1,2)}(z)$].

Ц. ф. полученного порядка. Ц. ф. превращаются в элементарные тогда и только тогда, когда v принимает полуцелые значения ($v = n \pm 1/2$):

$$J_{1/2}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \sin z, \quad Y_{1/2}(z) = -\sqrt{\frac{2}{\pi z}} \cos z,$$

$$H_{1/2}^{(1,2)}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} e^{\pm i(z - \pi/2)},$$

$$J_{n-1/2}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} z^n \left(-\frac{1}{z} \frac{d}{dz}\right)^n \cos z \quad (n=0, 1, \dots),$$

$$H_{n-1/2}^{(1,2)}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} z^n \left(-\frac{1}{z} \frac{d}{dz}\right)^n e^{\pm iz} \quad (n=0, 1, \dots),$$

$$Y_{n-1/2}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} z^n \left(-\frac{1}{z} \frac{d}{dz}\right)^n \sin z \quad (n=0, 1, \dots).$$

Асимптотическое новведение Ц. ф. Для $|z| \gg 1$, $|z| \gg v$ имеют место оценки:

$$J_v(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \left\{ \cos\left(z - \frac{\pi v}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \left[\sum_{m=0}^{M-1} (-1)^m \frac{(v, 2m)}{(2z)^{2m}} + O(|z|^{-2M}) \right] - \sin\left(z - \frac{\pi v}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \left[\sum_{m=0}^M (-1)^m \frac{(v, 2m+1)}{(2z)^{2m+1}} + O(|z|^{-2M-1}) \right] \right\} \\ (-\pi < \arg z < \pi);$$

$$H_v^{(1)}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \exp\left[i\left(z - \frac{\pi v}{2} - \frac{\pi}{4}\right)\right] \left[\sum_{m=0}^{M-1} \frac{(v, m)}{(-iz)^m} + O(|z|^{-M}) \right] \\ (-\pi < \arg z < 2\pi).$$

Здесь $(v, m) = \Gamma(1/2 + v + m)/[\Gamma(1/2 + v - m)]$ —т. н. символ Ханкеля. Выражение для $H_v^{(1)}(z)$ аналогично выражению для $H_v^{(1)}(z)$, в к-ром (при $-2\pi < \arg z < \pi$) i надо заменить на $-i$.

Интеграл Фурье—Бесселя:

$$f(x) = \int_0^\infty k F(k) J_v(kx) dk,$$

$$F(k) = \int_0^\infty x f(x) J_v(kx) dx.$$

Теорема сложения Графа:

$$Z_v(kR) e^{iv\theta} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(kr) Z_{v+n}(kr) e^{in\theta}, \quad (r < \rho).$$

Теорема сложения Гегенбауэра:

$$\frac{Z_v(kR)}{(kR)^v} = 2^\nu \Gamma(v) \sum_{n=0}^{\infty} (v+n) \frac{J_{v+n}(kr) Z_{v+n}(kr)}{(kr)^v} \frac{C_n(\mu)}{(kr)^n}, \quad (r < \rho).$$

Здесь r , ρ , R —стороны произвольного треугольника; ψ —угол, лежащий между сторонами R и ρ ; $\mu = \cos \theta$; θ —угол между сторонами r и ρ ; k —производное число; $C_n(\mu)$ —полином Гегенбауэра (см. Ортогональные полиномы); $Z_v(z)$ —любая из ф-ций $J_v(z)$, $Y_v(z)$, $H_v^{(1,2)}(z)$.

Разложение сферич. волн на полиномам Лежандра:

$$\frac{e^{ikR}}{R} = ik \sum_{n=0}^{\infty} (n+1/2) \frac{J_{n+1/2}(kr) H_{n+1/2}^{(1)}(kr)}{\sqrt{r}} P_n(\mu).$$

Разложение плоской волны по полиномам Лежандра:

$$e^{ikr} = \sqrt{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} i^n \left(n + \frac{1}{2}\right) J_{n+1/2}(kr) P_n(\mu),$$

k —волновой вектор; $\mu = \cos \theta$; θ —угол между векторами k и r .

Модифицированные ф-ции Бесселя (ф-ции Бесселя мнимого аргумента)—решения ур-ния

$$z^2 u'' + zu' - (z^2 + v^2)u = 0, \quad u(z) = Z_v(z).$$

Линейно изависимыми решениями при $z > 0$ являются ф-ции

$$J_v(z) = e^{-i\pi v/2} J_v(iz), \quad K_v(z) = \frac{\pi}{2} e^{i\pi(v+1)/2} H_v^{(1)}(iz)$$

[рис. 3; ф-ции $K_v(z)$ иногда наз. ф-циями Макдональда].

Интегральные представления Пуассона ($\operatorname{Re} v > -1/2$):

$$I_v(z) = \frac{(z/2)^v}{\sqrt{\pi} \Gamma(v+1/2)} \int_0^\infty \operatorname{ch} zs (1-s^2)^{v-1/2} ds,$$

$$K_v(z) = \sqrt{\frac{\pi}{2z}} e^{-z} \frac{1}{\Gamma(v+1/2)} \int_0^\infty e^{-zs} s^{v-1/2} \left(1 + \frac{s}{2z}\right)^{v-1/2} ds.$$




Рис. 3. Графики функций I_v и K_v вещественного аргумента x для некоторых целых значений v .

Интегральные представления Зоммерфельда для $K_v(z)$ ($\operatorname{Re} z > 0$):

$$K_v(z) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-z \operatorname{ch} \psi + v \psi) d\psi = \int_0^{\infty} \exp(-z \operatorname{ch} \psi) \operatorname{ch} \psi d\psi,$$

$$K_v(z) = \frac{1}{2} \left(\frac{z}{2} \right)^v \int_0^{\infty} \exp \left[- \left(t + \frac{z^2}{4t} \right) \right] t^{-v-1} dt.$$

Асимптотическое поведение при $z \rightarrow +\infty$:

$$I_v(z) = \frac{e^z}{\sqrt{2\pi z}} \left[1 + O\left(\frac{1}{z}\right) \right], \quad K_v(z) = \sqrt{\frac{\pi}{2z}} e^{-z} \left[1 + O\left(\frac{1}{z}\right) \right].$$

Связь между функциями $I_v(z)$ и $K_v(z)$:

$$K_v(z) = \frac{\pi}{2} \frac{I_{-v}(z) - I_v(z)}{\sin \pi v}.$$

Разложение в ряды:

$$I_v(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z/2)^{v+2k}}{k! \Gamma(k+v+1)},$$

$$K_n(z) = (-1)^{n+1} I_n(z) \ln \frac{z}{2} + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k (n-k-1)!}{k!} \left(\frac{z}{2}\right)^{2k-n} + \\ + \frac{1}{2} (-1)^n \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z/2)^{2k+n}}{k!(k+n)!} [\Psi(n+k+1) + \Psi(k+1)]$$

(при $n=0$ первую сумму следует полагать равной нулю, $\Psi = \Gamma$).

Рекуррентные соотношения и ф-лы дифференцирования:

$$I_{v-1}(z) - I_{v+1}(z) = \frac{2v}{z} I_v(z),$$

$$I_{v-1}(z) + I_{v+1}(z) = 2I'_v(z), \quad I'_0(z) = I_1(z),$$

$$K_{v-1}(z) - K_{v+1}(z) = -\frac{2v}{z} K_v(z),$$

$$K_{v-1}(z) - K_{v+1}(z) = -2K'_v(z), \quad K'_0(z) = -K_1(z).$$

Φ -ции $I_v(z)$ и $K_v(z)$ полуцелого порядка:

$$I_{n-\frac{1}{2}}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} z^n \left(\frac{1}{z} \frac{d}{dz}\right)^n \operatorname{ch} z \quad (n=0, 1, \dots),$$

$$K_{\frac{n-1}{2}}(z) = \sqrt{\frac{\pi}{2z}} z^n \left(-\frac{1}{z} \frac{d}{dz}\right)^n e^{-z} \quad (n=0, 1, \dots).$$

Лит.: Ватсон Г. Н., Теория бесселевых функций, пер. с англ., ч. I, М., 1949; Бейтмен Г., Эрдейи А., Высшие трансцендентные функции, пер. с англ., М., 1974; Никифоров А. Ф., Уваров В. Б., Специальные функции математической физики, 2 изд., М., 1984; Справочник по специальным функциям..., пер. с англ., М., 1979. *А. Ф. Никифоров*

ЦИНК (лат. *Zincum*). Zn.—хим. элемент побочной подгруппы II группы периодич. системы элементов, ат. номер 30, ат. масса 65,39. В природе представлен 5 стабильными изотопами: ^{64}Zn (48,6%), ^{66}Zn (27,9%), ^{67}Zn (4,1%), ^{68}Zn (18,8%), ^{70}Zn (0,6%). Конфигурация внешн. электронных оболочек $3d^10 4s^2$. Энергии последоват. ионизаций (эВ): 9,394; 17,964; 39,722; 61,6; 88,63. Радиус атома Zn = 139 pm, иона Zn^{2+} = 83 pm. Значение элекстроотрицательности 1,6. Работа выхода электрона 4,24 эВ.

Синевато-белый металл с гексагональной плотноупакованной кристаллич. структурой; постоянные решётки: $a = 266,4$ пм; $c = 494,6$ пм, $t_{\text{ак}} = 419,5^\circ\text{C}$, $t_{\text{спн}} = 906—907^\circ\text{C}$. Удельная теплоёмкость 25,4 Дж/(Моль · К) ул. теплота плавления 7,24 кДж/моль. Плотн. 7,133 кг/дм³ (при 25 °C). Характеристич. темп-ра Дебая в пределах 305—319 К, темп-ра перехода в сверхпроводящее состояние 0,875 К. Температурный коэф. линейного расширения $39,7 \cdot 10^{-6}$ ($20—250^\circ\text{C}$). Магн. восприимчивость $\chi = -0,175 \cdot 10^{-9}$ (при 20 °C). Ул. электрич. сопротивление 0,0545 мкОм·м (при 0 °C), температурный коэф. электрич. сопротивления при 0 °C составляет $4,17 \cdot 10^{-3} \text{ К}^{-1}$ и с ростом темп-ры до 100 °C падает до $3,7 \cdot 10^{-3} \text{ К}^{-1}$. Механич. свойства Ц. зависят от характера его обработки. При 20 °C для отожжённого Ц. модуль нормальной упругости 99,2 ГПа, модуль сдвига 38 ГПа, модуль объёмного сжатия 69,4 ГПа. По Бринеллю 412 МПа.

В хим. соединениях проявляет степень окисления +2. На воздухе покрывается тонкой прочной плёнкой оксида. Ц. используют для цинкования железа и его сплавов для предохранения от коррозии. Ц. входит в состав разл. сплавов: латунь (с медью), бронз (с медью и оловом), мельхиора (с никелем) и др. Ц. используют в аккумуляторах, электрик. батарейках. Сульфид ZnS — чёрный, распространённый минерал. Оксид ZnO — белый пигмент — цинковые белки. Разл. соединения Ц. применяют в фармакологии. Соединение Ц. и сурьмы — антимонид Ц. — полупроводниковый материал. В качестве радиоакт. индикатора используют радионуклиды ^{65}Zn (электронный дозиметр) и ^{65}Cu (расплата, $T_{1/2} = 243.9$ сут).

С. С. Бердоносов.

ЦИРКОНИЙ (лат. Zirconium), Zr, — хим. элемент IV группы периодич. системы элементов, ат. номер 40, ат. масса 91,224, переходный металл. В природе представлен 5 стабильными изотопами: $^{90}\text{Zr} \rightarrow ^{92}\text{Zr}$, ^{94}Zr и ^{96}Zr , наиб. распространен ^{90}Zr (51,47%), наименее — ^{96}Zr (2,80%). Конфигурация внешн. электронных оболочек $4s^2 p^6 d^2 5s^2$. Энергии последоват. ионизации (эВ): 6,837; 13,13; 22,98; 34,32; 48,23. Радиус атома Zr 160 pm, иона Zr^{+4} 82 nm. Значение радиооптической константы 1,4. Работа выхода электрона 3,9—4,1 эВ. Металлич. Ц. «прозрачен» для тепловых пейктона (сечение захвата $0.18 \cdot 10^{-28} \text{ см}^2$).

Светло-серый металл. Ниже 863 °С устойчив α -Zr с гексагональной плотноупакованной кристаллической структурой, параметры решётки: $a = 322.3$ пм, $c = 514.7$ пм; при более высоких темп.-раб. [до $t_{\text{раб}} = (1852 - 1855)$ °С] устойчив β -Zr с кубической объёмноцентрированной решёткой, $t_{\text{раб}} = 3600 - 3700$ °С. Плотность 6,50 $\text{г}/\text{см}^3$. Уд. теплопроводность $c_p = 25.3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}\cdot\text{град}}$ (моль К), уд. теплопотока плавл.: 4.6, $\frac{\text{Дж}}{\text{м}\cdot\text{град}}$. Характеристич. темп-ра Дебая в пределах 237–310 К. Температурный коэф. линейного расширения $5,9 \cdot 10^{-6} \text{ К}^{-1}$ (при 0—593 К). Парамагнетик, магн. восприимчивость $\chi = +1.4 \cdot 10^{-9}$ (при 18 °С). Уд. электрич. сопротивление 0.46 $\text{мкОм} \cdot \text{м}$ (при 300 К), температурный коэф. электрич. сопротивления $4.35 \cdot 10^{-3} \text{ К}^{-1}$ (при 273–473 К). Чистый Zr, (особенно полученный термич. разложением иодида ZrI_4) высокопластичен, тв. иодидного пурпурка по Бринеллю 538–687 МПа, по Виккерсу—ок. 1 ГПа. Модуль нормальной упругости 96–99 ГПа.

В хим. соединениях обычно проявляет степень окисления +4. Характеризуется высокой коррозионной стойкостью не только по отношению к воздуху, но и ко мн. агрессивным средам (как кислотным, так и щелочным).

Ц., тщательно очищенного от его ближайшего аналога — графния (сильно поглощающего тепловые нейтроны), применяют в реакторостроении. Так для изготовления оболо-

чек тепловыделяющих элементов используют циркаль — силы на основе Zr и Al. Ц. служит геттером, он — компонент мн. спец. сталей. Фторид ZrF_4 примесяют в волоконной оптике. Тугоплавкие оксины ZrO_3 и карбид Ц. — перспективные керамич. материалы (керметы), обладающие высокой твердостью и стойкостью к агрессивным средам при высоких темп-рах. В качестве радиоакт. индикатора используют β^- -радиоактивный ^{92}Zr ($T_{1/2} = 63,98$ сут), при радиоакт. распаде к-рого образуется также β^- -радиоактивный ^{93}Nb . С. С. Бердносов.

ЦИРКУЛЯЦИЯ АТМОСФЕРЫ общая — совокупность воздушных течений над земной поверхностью, имеющих горизонтальные размеры, соизмеримые с размерами материков и океанов, атоллии от неск. км до десятков км. Структура Ц. а. определяется пространственным расположением атм. темп-ров и давления, вращением Земли, теплофиз. характеристиками и орографией её поверхности. Над большей частью Земли выше пограничного слоя атмосферы течения Ц. а. в ср. близки к геострофическим, и, поскольку давление уменьшается к субполярным зонам, характерной чертой Ц. а. является преобладание переноса воздуха с запада на восток. В тропосфере такой перенос господствует весь год, в стратосфере — зимой. Летом, из-за того что в стратосфере давление падает от высоких широт к низким, западные ветры в ней сменяются восточными. Поскольку в тропосфере горизонтальный градиент давления максимален на широтах 30°—40°, скорость ветра здесь также наибольшая. Кроме того, ср. скорость ветра растёт с высотой, достигая максимума вблизи тропопаузы. Из-за роста от лета к зиме меридиональных градиентов темп-ров, а следовательно, и давления ср. скорость течений Ц. а. зимой в 1,5—2 раза больше, чем летом. При зональных, т. е. направленных вдоль широтных кругов, потоках межширотный обмен воздухом невозможен и дефицит тепловой энергии у полюсов и избыток её в экваториально-тропич. зоне, связанные с различием в количестве поступающей в эти области лучистой энергии Солнца, должны всё время расти. Этого не происходит из-за того, что тепловой баланс поддерживается благодаря меридиональному переносу воздуха, происходящему гл. обр. в них половинах тропосферы. В умеренных широтах такая перенос осуществляется в оси, благодаря квазигоризонтальным длинным волнам, длина к-рых составляет тысяч км. В гребнях и ложбинках таких волн происходит перераспределение тепла и количества движения между разл. широтами. Такому обмену благоприятствует нарушение устойчивости волн, приводящее к появлению в них возмущений, к-рые, обмениваясь энергией между собой и с осн. зональным потоком, отдают, кроме того, часть энергии подстилающей поверхности. Неустойчивость атм. волн растёт с увеличением горизонтальных перепадов ветра и темп-ров в зональном потоке. Поскольку летом перепады ветра в атмосфере гораздо меньше, чем зимой, Ц. а. летом более устойчива. Нарушение устойчивости зонального потока облегчается у границ между океанами и материками, при обтекании горных хребтов и т. д. Атм. вихри большого масштаба, возникающие из-за неустойчивости длинных волн, порождают крутые циклоны и антициклоны, являющиеся важнейшими звенями общей Ц. а. Наряду с ними меридиональный обмен осуществляется с помощью возникающих при нарушении устойчивости атм. фронтов, подвижных циклонов и антициклонов, к-рые можно считать элементами макротурбулентного обмена.

Ср. поле атм. давления в тропосфере характеризуется в каждом полушарии наличием около широты 60° зоны попыжинки, а у широты 30° — повышенного давления. Эти зоны состоят из существующих в течение всего года отл. крупных квазизональных циклонов и антициклонов — центров действия атмосферы. В атмосфере имеются также сезонные центры действия, возникающие из-за различия термич. условий над материками и океанами. Примером их может служить антициклон, образующийся зимой над выхоложенной территорией Сибири и Монголии.

Наличие пояса повышенного давления в субтропиках и субполярной циклонич. зоны приводят в них половине тропосферы к образованию устойчивых ветров — пассатов в экваториально-тропич. зоне (северо-восточных в северном и юго-восточных в южном полушариях) и к преобладанию восточных ветров в полярных областях. Сезонные различия давления над материками и океанами обуславливают появление муссонов — устойчивых воздушных потоков, меняющих свое направление на противоположное от зимы к лету. Примером их служит летний юго-западный и зимний северо-восточный муссоны в сев. части Индийского океана. Сильнее всего муссоны развиты над Восточной и Южной Азией.

Ц. а. — один из главных климатообразующих факторов, а её характеристики в любой момент времени в значит. степени определяют погоду. Поскольку в течение года меняются приток солнечной энергии и радиан. характеристики (коэф. поглощения, отражения и т. д.) подстилающей поверхности, Ц. а. также имеет годовой ход. Многолетняя периодичность активности Солнца, по-видимому, приводит к появлению периодичности в интенсивности и характере Ц. а.

Лит. см. при ст. Атмосфера.

С. М. Шметер.

ЦИРКУЛЯЦИЯ СКОРОСТИ — кинематич. характеристика течения жидкости или газа, служащая мерой завихрённости течения. Ц. с. представляется криволинейным интегралом по замкнутой кривой L от произведения проекции скорости v на касательную к кривой на элемент длины этой кривой ds :

$$\Gamma = \oint v \cos(\vartheta ds) ds = \int_L (v_x dx + v_y dy + v_z dz) \frac{ds}{L} = \oint_L v ds,$$

где v — модуль скорости, v_x , v_y и v_z — проекции скорости на оси координат, b , h и δ — проекции направления элемента ds для L на те же оси. По Стокса формуле Ц. с. связана с потоком вихря $\omega = \operatorname{rot} v$ через произвольную поверхность S , опирающуюся на кривую L , равенством

$$\Gamma = \oint_S \omega ds.$$

Согласно кинематич. теореме Томсона (Кельвина), индивидуальная, или субстанциональная, производная по времени от Ц. с. по жидкому (состоящему всё время из одних и тех же частей) замкнутому контуру равна циркуляции ускорения по тому же контуру (точка над буквой — символ индивидуальной производной по времени):

$$\frac{d}{dt} \Gamma(v) = \frac{d}{dt} \oint_L \frac{1}{2} v \delta r = \Gamma(v) = \oint_L \delta r.$$

Если Ц. с. равна нулю по любому контуру, проведённому внутри жидкости, то течение жидкости — безвихревое, или потенциальное, и потенциал скоростей — однозначная ф-ция координат. Если же Ц. с. по нек-рым контурам отлична от нуля, то течение жидкости либо вихревое в соответственных областях, либо безвихревое, но с неоднозначным потенциалом скоростей (область течения много связана). В случае потенц. течения в много связной области Ц. с. по всем контурам, охватывающим одни и те же твёрдые граничи., имеет одно и то же значение. Ц. с. широко используется как характеристика течений идеальной (без учёта вязкости) жидкости. По динамич. теореме Томсона (Кельвина) Ц. с. по замкнутому жидкому контуру остаётся постоянной во время движения, если, во-первых, жидкость является идеальной, во-вторых, давление (газа) жидкости зависит только от плотности, в-третьих, массовые силы потенциальны, а потенциал однозначен. Для вязкой жидкости Ц. с. со временем изменяется вследствие дифузии вихрей. При плоском циркули-обтекании контура идеальной нескимаемой жидкостью, при к-ром скорость на бесконечности отлична от нуля, воздействие жидкости на контур определяется по Жуковскому теореме и прямо пропорционально значению Ц. с.,

СЧЁТНОСТЬ

плотности жидкости и значению скорости потока на бесконечности. При плоском обтекании идеальной жидкостью крыла с острой задней кромкой величина Ц. с. определяется Чаплыгина — Жуковского постулатом. При обтекании крыла конечного размаха, хорда к-рого в плане меняется, Ц. с. вдоль размаха крыла также меняется.

Лит. см. при ст. Механика.

Л. Г. Лощинский.

С-ЧЁТНОСТЬ — то же, что зарядовая чётность.

СО₂-ЛАЗЕР — газовый лазер, к-рый генерирует и усиливает эл.-магн. излучение на переходах между колебательными уровнями осн. электронного состояния молекулы двуокиси углерода. Генерация получена на большом числе (несколько сотен) колебательно-вращательных переходов в спр. ИК-диапазоне (рис. 1). Мощность генерации в непрерывном режиме достигает сотен кВт, энергия излучения в импульсном режиме — десятков кДж, кПД генерации — до 15—20%.




Рис. 1. Огибающие интенсивностей колебательно-вращательных переходов основных полос для изотонов CO₂.

CO₂-л. широко применяются в таких областях, как технология обработки материалов, лазерный УТС, научные исследования, селективная лазерная химия, лазерная термомеханика и разделение изотопов, исследование окружающей среды, локации, связь и др.

Впервые генерация на молекулах CO₂ получена К. Пателем (C. K. N. Patel) в 1964 путём смешения углекислого газа с потоком молекул N₂, возбуждённых в газовом разряде.

Молекула CO₂ линейна и в изотопических модификациях с одинаковыми атомами кислорода симметрична. В осн. электронном состоянии при $J=0$ у колебат. состояний, симметричных по отношению к перестановке атомов кислорода, вращают квантовые числа J чётные, у антисимметрических состояний — нечётные. Поэтому в осн. полосах 9,4 мкм и 10,4 мкм (см. табл. и рис. 2) и соответствующих полосах севквиции ($00^0v \rightarrow 10^0v - 1, 02^0v - 1$) существуют только переходы P- и R-ветви ($J \rightarrow J-1$) и ($J \rightarrow J+1$), J — вращательное квантовое число ниж. уровня перехода (см.




Рис. 2. Схема нескольких нижних колебательных уровней основной изотопической модификации (¹³C¹⁶O₂) молекулы CO₂. Стрелками обозначены некоторые лазерные переходы; наиболее сильные из них — с уровня 00⁰ на уровне 10⁰ и 02⁰.

Энергии некоторых лазерных колебательных уровней ¹³C ¹⁶O и длины волны λ переходов между ними

Верхнее состояние		Нижнее состояние	
$v_1 v_2' v_3$	$\delta_2, \text{ см}^{-1}$	$v_1 v_2' v_3$	$\delta_1, \text{ см}^{-1}$
02 ⁰	1285,8	01 ¹ 0	667,4
10 ⁰	1388,1	01 ¹ 0	667,4
00 ¹	2349,4	02 ⁰ 0	1285,8
00 ¹	2349,4	10 ⁰ 0	1388,1
03 ¹ 0	1932,5	10 ⁰ 0	1388,1
01 ¹ 0	3004,0	13 ¹ 0	1932,5
01 ¹ 1	3004,0	11 ¹ 0	2076,9
00 ² 2	4673,3	02 ¹ 0	3612,8*
00 ² 2	4673,3	10 ¹ 0	3714,8*
10 ¹ 1	3714,8	10 ¹ 0	1388,1

* Генерация была получена также на всех полосах севквиции $00^0v \rightarrow 10^0v - 1$ и $00^0v \rightarrow 02^0v - 1$ при $v < b$.

Молекулярные спектры. [В обозначениях уровней квантовые числа $v_1 v_2' v_3$ соответствуют числам квантов симметричного, деформационного и антисимметричного типов колебаний молекул (мод); число l связано с выражением деформационной моды и определяет величину момента импульса колебательного движения, направленного вдоль оси молекулы.] При $|J| \neq 0$ ограничений по чётности J нет; причём $J \geq 1$, в колебательно-вращат. спектре присутствуют также переходы Q-ветви $J \rightarrow J$ [«горячие» полосы ($01^11 \rightarrow 13^10$, 11^10), длинноволновые перехолы]. Если атомы кислорода в молекуле относятся к разным изотопическим модификациям, то также нет ограничений по чётности J и в колебательно-вращат. спектре присутствуют переходы всех трёх ветвей независимо от величины l .

Принцип действия CO₂-л. можно объяснить с помощью известной в «квантовой электронике» 4-уровневой схемы с учётом особенностей кинетики колебат. уровней молекул. Низк. уровни колебат. мод в первом приближении можно рассматривать как расположенные эквидистантно по энергии состояния гармонических осцилляторов. При столкновениях одинаковых молекул переходы между уровнями одной моды имеют резонансный характер и происходят с частотой, как правило, значительно превышающей частоты накачки и столкновительной дезактивации. Вследствие этого устанавливается больцмановское распределение населённости этих уровней, характеризуемое колебат. темп-рой моды. Термодинамические неравновесные характеристики состояния молекул проявляются в отличии темп-р мод друг от друга и от темп-р поступательных и вращат. степеней свободы молекул. Процессы преобразования энергии, в ходе к-рых образуется инверсия населённости, происходят между блоками уровней, принадлежащими к отл. модам. Энергии переходов между компонентами мультиплетов с отличающимися на единицу числом квантов деформационной моды не равны квантум этой моды, но различаются не слишком сильно. При темп-рах, характерных для большинства режимов работы CO₂-л., распределение населённости уровней смешанных мод, преобладая независимостью, можно считать больцмановским с общей темп-рой.

Осн. процессы, определяющие населённости лазерных уровней молекул CO₂, показаны на рис. 3. Уровень 00⁰ относится к блоку уровней антисимметрической моды, уровни 10⁰ и 02⁰ — к блоку уровней смешанных мод. Лазер работает следующим образом. Источник накачки возбуждает с частотой P_{64} колебания молекул — накопителей энергии, в качестве к-рых чаще всего используют молекулы азота. Столкновительная




Рис. 3.

дезактивация колебаний азота протекает очень медленно. Квант колебаний N₂ и антисимметричной моды CO₂ почти одноковы. Между N₂ и CO₂ происходит быстрый резонансный обмен квантами с частотами W₄₃ и W₃₄, и энергия возбуждения передается «антисимметричной» моде, в т. ч. на верх. лазерный уровень. Столкновительная дезактивация этой моды идет с частотой W₃₂, при этом энергия переходит в колебания смешанных мод, частично в тепловую. Под действием излучения между лазерными уровнями происходят индуцированные переходы с частотой R₃₂. Столкновительная дезактивация смешанных мод происходит с частотой W₂₀, при этом энергия колебаний переходит в тепловую. Если W₂₀ >> W₃₂, то возникает эффект «кузького горла»: колебания молекул азота и антисимметричной моды CO₂ возбуждаются значительно сильнее, чем колебания смешанных мод. Населенность ниж. лазерных уровней остается почти не отличаясь от тепловых и оказывается меньшею населенности верх. лазерного уровня, т. е. возникает инверсная населенность. Накачка CO₂-л. может производиться разл. способами. В общем случае источник накачки может возбуждать с частотами P₀₃ и P₀₂ антисимметричную и смешанные моды, а также дезактивировать моды с частотами P₂₀, P₃₀ и P₄₀ соответственно.

Вследствие большинства распределения населенности уровней мод инверсная населенность одновременно образуется и на большом числе переходов, соответствующих полосам сингенезии и «горячими» полосам. Усиление на этих переходах значительно меньше, и для получения генерации на них в резонатор лазера вносят частотно-селективные потери, посредством к-рых подавляется генерация на более сильных переходах.

Благодаря большой скорости обмена квантами между антисимметричной модой и азотом релаксация запасенной в этих модах энергии проходит совместно. Эфф. время такой релаксации превышает обратную частоту релаксации антисимметричной моды:

$$\tau_{\text{eff}} = (p_{\text{CO}_2} + p_{\text{N}_2}) / (p_{\text{CO}_2} W_{32}),$$

где p — соответствующие парциальные давления. В смесях CO₂ с азотом эффекта «кузького горла» не возникает. Чтобы обеспечить выполнение условия W₂₀ >> W₃₂, в смесь добавляют компоненты, к-рые ускоряют релаксацию смешанных мод, но мало влияют на дезактивацию антисимметричной моды. Лучше всего этому требованию удовлетворяют атомы гелия, к-рые обычно входят в состав лазерных смесей. В нек-рых случаях с этой целью в состав смеси добавляют водяной пар или водород.

Газоразрядные CO₂-л. Наиболее распространение получила накачка CO₂-л. в газовом разряде. Этот способ накачки отличается высокой эффективностью преобразования электрич. энергии в энергию колебаний молекул азота и антисимметричной моды CO₂, возможностью регулирования мощности накачки в довольно широких пределах, надежностью и доступностью аппаратуры (см. также «Газоразрядные лазеры»). Высокая эффективность газоразрядной накачки обусловлена рядом причин. Сечения возбуждения колебат. уровней азота электронным ударом велики и имеют резонансный характер. Энергия электронов, соответствующая максимумам сечений этих процессов, близка к сечению электронов в газовом разряде в лазерных смесях. Сечение возбуждения колебат. уровней CO₂ электронным ударом тоже велики, их максимумы находятся в привороговой области, где энергия электронов несколько превышает энергию квантов колебаний мод. Учитывая, что квант колебаний деформационной моды примерно втройне меньше кванта колебаний азота, осн. дела мощности, в типичных условиях 70—85%, расходуется в разряде на возбуждение колебаний азота и антисимметричной моды.

Газоразрядные CO₂-л. непрерывного действия. В процессе накачки в активной среде выделяется значит. мощность, что приводит к повышению её темп-ры. Величина τ_{eff} при этом быстро уменьшается. В результате с ростом мощности накачки населенность верх. лазерного уровня сначала растёт, достигает максимума и затем

уменьшается. Населенность ниж. лазерного уровня с ростом темп-ры экспоненциально растёт. Вследствие этого существует оптимальная плотность мощности накачки, при превышении к-рой инверсная населенность начинает уменьшаться из-за перегрева газа. При оптимальной плотности мощности накачки темп-ра составляет 400—500 К. При темп-ре более 700—800 К инверсная населенность исчезает. Чтобы не допустить перегрева активной среды, необходимо обеспечить эф. теплоотвод. Теплоотвод может производиться с учётом теплопроводности к охлаждаемым стенкам разрядной трубы либо конвективным способом посредством замены отработавшей порции газа. По способу теплоотвода различают CO₂-л. с диффузионным и конвективным охлаждением (CO₂-ЛДО и CO₂-ЛКО).

Типовая схема простейшего CO₂-ЛДО показана на рис. 4. Мощность генерации CO₂-ЛДО можно оценить из




Рис. 4.

следующих соображений. Если W — мощность, η — эл.-оптич. кпд генерации, L — длина, R — поперечный размер газоразрядной трубы, ΔT — допустимый перепад темп-ры между центром и стенками трубы, x_c — коэф. теплопроводности лазерной смеси, то

$$\frac{W}{R^2 L (1 - \eta)} \leq x_c \frac{\Delta T}{R^2}$$

откуда $W/L \leq (1 - \eta) \times \Delta T$. Эл.-оптич. кпд включает в себя кпд накачки η_н, к-рый показывает, какая часть электрич. мощности, поступающей в разряд, расходуется на возбуждение колебаний молекул азота и антисимметричной моды CO₂. Квантовый кпд η_{кв} ≈ 0,41, равный отношению энергии квантов излучения и накачки, кпд генерации η_{ген} и геометрический коэф. заполнения активного объёма излучением η_{зап}: $\eta = \eta_{\text{кв}} \eta_{\text{зап}} \eta_{\text{ген}}$. Величина η_{зап} на хорошем согласовании объёмом разряда и мод резонатора может составлять 0,6—0,8, но часто гораздо меньше. При условии, что коэф. прозрачности выходного зеркала оптич. резонатора выбран оптимальным по мощности генерации, $\eta_{\text{ген}} = (1 - \sqrt{\beta/x})^2$, где β — приходящаяся на единицу длины величина потерь на полный обход резонатора за исключением потери на излучение во внеш. пространство, x — показатель усиления. В целом η достигает 10—15%. Величина погонной мощности не превышает 50—70 Вт/м. Соответствующая этому ограничению плотность мощности накачки оказывается примерно на порядок меньшее пороговой, при к-рой возможно развитие неустойчивости разряда. Чтобы увеличить мощность лазера, применяют длинные трубы (до 10—20 м). Для уменьшения габаритов трубы разделяют на секции длиной 2—4 м. Мощность CO₂-ЛДО обычно не превышает 500—1000 Вт. Во втором случае возможно N-кратное увеличение погонной мощности сборки. Мощность таких лазеров достигает 10 кВт.

Важным в практик. отношении свойством CO₂-ЛДО оказывается возможность длит. эксплуатации без замены газа (т. н. отпаянные лазеры). Срок службы определяется скоростью взаимодействия продуктов плазмохим. реакций

с конструкционными материалами активного элемента лазера. Совр. технологии изготовления активных элементов обеспечивают срок службы ≈ 30 000 ч.

Конвективный теплоотвод производят двумя способами: прокачивают газ вдоль обычных газоразрядных трубок или поперек разряжного промежутка (рис. 5). В случае (а) направления оптич. оси резонатора, потока газа и протекания тока параллельны. В случае (б) эти направления взаимно перпендикулярны. При продольной прокачке скоп-




Рис. 5.

из таких лазеров (ТЛ5М) мощностью 5 кВт. Он разработан в Научно-исследовательском центре по технол. лазерам РАН. Наиб. высокие энергетич. параметры достигаются при применении газоразрядных камер, в к-рых разряд поддерживается за счёт всп. ионизации пучком быстрых электронов. В этом случае плотность мощности накачки достигает десятков Вт/см³, мощность излучения — десятков кВт. Независимо от типа газоразрядных CO₂-л. показатель усиления в непрерывном режиме составляет, как правило, 0,5—1 м⁻¹.

Импульсные газоразрядные CO₂-л. работают при повышенном давлении рабочей смеси (обычно атмосферном), но генерация получена и при давлениях в несколько десятков атмосфер. Разработаны методы, позволяющие поддерживать устойчивое горение тлюющих разрядов в больших объемах при повышенном давлении. Существует множество вариантов методов возбуждения, но все они могут быть отнесены к одному из двух типов разрядов. В первом из них в объеме разряда УФ- или рентг. излучением создаётся нач. концентрация электронов порядка 10⁴—10⁸ см⁻³. Затем прикладывается электрич. поле, достаточное для лавинной ионизации молекул. Она продолжается до тех пор, пока не будет достигнута концентрация электронов, при к-рой разряд переходит в стадию квазистационарного горения. На этой стадии происходит всп. вклад энергии. По своему типу такой разряд относится к самостоятельным. Второй тип разряда — несамостоятельный. Он протекает при условии, что пучком электронов с энергией 100—300 кэВ в объёме создаётся и поддерживается в течение всего импульса накачка концентрация электронов 10¹¹—10¹⁴ см⁻³. Энергия в разряд вкладывается за счёт всп. электрич. поля, не достаточного для ионизации молекул. К преимуществам этого метода относится возможность выбора оптимальной величины электрич. поля для колебат. возбуждения азота и антисимметричной модели, оптимального (по энергии излучения) состава рабочей смеси и возможность регулировки длительности импульса в широких пределах. Недостатки — сложность установки в изготавлении и эксплуатации, её высокая стоимость.

На рис. 7 показана одна из удачных схем предионизации — излучением импульсного разряда вдоль поверхности диэлектрика. В этой схеме применяют электроды,




Рис. 7.

профиль к-рых подобран так, чтобы обеспечить одноподр.ное электрич. поле в промежутке, и генератор высоковольтных импульсов с удвоением напряжения, коммутация в к-ром производится разрядниками. Сбоку от электродов находятся пластины из плексигласа и стекла. После подачи напряжения на электроды токи смешения замыкаются через пластины на электрод вдоль поверхности стекла. УФ-излучение возникающего при этом поверхности разряда создаёт во всем объёме междуэлектродного промежутка нач. ионизацию. Схема позволила получить однородный разряд при расстоянии между электродами до 10 см и уд. энергии излучения 40—60 Дж/л. Столь высокие показатели обычно получают только в сис-

тость теплоотвода возрастает по сравнению с теплопроводностью в отношении $1 + \tau_{\text{диф}}/\tau_{\text{газ}}$, где $\tau_{\text{диф}}$ — время дифузии из величины радиуса трубы, $\tau_{\text{газ}}$ — время пролёта газа через трубку. При интенсификации теплоотвода на порядок допустимому нагреву газа будет соответствовать плотность мощности накачки, близкая к порогу неустойчивости разряда в трубке. Погонная мощность генерации в случае продольной прокачки может быть увеличена до 500—1000 Вт/м. Т. к. длина трубок определяется требуемой интенсификацией теплоотвода, мощность таких лазеров пропорц. числу трубок и обычно не превышает 2—5 кВт.

В лазерах с поперечной прокачкой происходит преим. конвективный теплоотвод. Существует много конструкций газоразрядных камер, объем к-рых может достигать десятков литров. Погонная мощность определяется высотой и длиной разрядной камеры в направлении потока и макс. плотностью мощности накачки, при к-рой сц. возможно в данной конструкции камеры поддерживать устойчивый разряд. Для большинства конструкций эта величина лежит в пределах 2—5 Вт/см³. Мощность лазеров такого типа составляет 5—20 кВт. На рис. 6 показан общий вид одного



Рис. 6.

темах с электронным пучком. Объём разряда в установках с УФ-природной излучающей системой достигает неск. литров, энергия излучения — неск. сотен джоулей при длительности импульса ок. 1 мкс.

На рис. 8 показано поперечное сечение разрядной камеры лазера с ионизацией электронным пучком. Её важнейший элемент — импульсный диод (электронная пушка) —




Рис. 8.

ускоритель электронов. Катод диода может быть термоэмиссионным, холодным с автодиэлектронной эмиссией или плазменным. Плотность тока быстрых электронов от неск. A/cm² до неск. mA/cm² при длительности импульса от долей мкс до неск. десятков мкс. Диод отделён от разрядной камеры окном из тонкой титановой фольги. Междуэлектродный промежуток в установках подобного типа достигает 35 см, объём разряда — сотен л., энергия импульсов излучения — неск. кДж.

Показатель усиления в импульсных газоразрядных CO₂-л. обычно составляет от 1,5 до 3—4 м⁻¹. Импульсные CO₂-л. успешно работают при давлениях до 10—15 атм. При давлении более 5—7 атм ударное уширение становится примерно равным интервалу между колебательно-вращательными полосами. Это позволяет получить плавную перестройку частоты во всём диапазоне, показанном на рис. 1. В непрерывном режиме применение трубок диаметром 1—2 мм (т. п. волноводные лазеры) даёт возможность работать при давлении до 0,2—0,4 атм и существенно расширить диапазон перестройки частоты за счёт ударного уширения линий.

Газодинамические CO₂-л. Накачка CO₂-л. может производиться за счёт тепловой энергии. В этом случае лазер является тепловой машиной, непосредственно преобразующей теплоту в когерентное излучение. При нагреве газа возбуждаются поступательные, вращательные и в меньшей степени — колебательные степени свободы молекул. Если газ резко охладить, то энергия колебат. степеней свободы может быть на нек-рое время «заморожена». Для быстрого охлаждения применяют сверхзвуковое истечение газа через сопла. Лазеры, в которых используют такой метод получения инверсной насыщенности, называют **газодинамическими лазерами** (ГДЛ). Время охлаждения τ^* можно оценить по высоте критич. сечения солла h^* и скорости звука в нём c^* , $\tau^* \sim h^*/c^*$. Если $\tau_{\text{эфф}} > \tau^*$, но $W_{10} \tau^* > 1$, то при истечении энергия колебаний изота и антисимметричной моды CO₂ будет «заморожена», а энергия смешанных мод успеет перейти в тепловую. После расширения газа в течение нек-рого времени будет существовать инверсная насыщенность. Для ускорения релаксации смешанных мод в рабочую смесь ГДЛ добавляют в небольшом кол-ве водяной пар. Условие образования инверсии в ГДЛ накладывает жёсткие ограничения на размер сверхзвуковых сопел. Они должны быть весьма миниатюрными, с высотой критич. сечения всего в неск. десятках мм. Чтобы получить значит. расход газа, применяют решётки из щелевых или конических сопел. Число сопел в решётках может достигать неск. сотен. Рабочую смесь ГДЛ получают в качестве продуктов горения топлив либо заранее приготовленную смесь нужного состава нагревают в теплообменниках, электрич. током в плазмотронах, в ядерных реакторах, в концентраторах солнечной энергии. ГДЛ представляют собой крупные энергетич. установки. Описан пример реализации ГДЛ с расходом рабочей смеси 14 кг/с и мощностью излучения до 150 кВт. Вероятно, существуют и бо-

лее крупные установки. Первоначально создание ГДЛ мотивировалось в осн. военными целями, но они могут успешно применяться и в технологиях отраслей тяжёлой промышленности. На рис. 9 изображен ГДЛ, установленный в одном из цехов Череповецкого металлургич. комбината. Он разработан в Ин-те высоких температур РАН.



Рис. 9.

Определённым недостатком ГДЛ является низкий (<1%) кпд, связанный с несекретивностью тепловой накачки. Оценить мощность ГДЛ можно из следующих соображений. Учитывая, что рабочая смесь ГДЛ на 98—99% состоит из CO₂ и азота, при темп-ре нагревателя T_0 на единицу массы газа приходится энергия колебаний молекул азота и антисимметричной моды CO₂

$$\delta_* = \frac{R\theta}{\mu} [\exp(\theta/T_0) - 1]^{-1},$$

где $\theta = 3380$ К — характеристическая темп-ра антисимметричной моды, R — универсальная газовая постоянная, μ — молекулярная масса. Мощность генерации составляет $W = \dot{m}\delta_*\eta_{\text{лик}}\eta_{\text{ген}}\eta_{\text{изл}}$, где $\eta_{\text{лик}}$ — кпд сопла, равный отношению энергии, запасённой в колебаниях молекул азота и антисимметричной моды CO₂ после расширения в сопле, к величине δ_* , \dot{m} — массовый расход газа. Остальные обозначения приведены выше при оценке мониторинга газоразрядных лазеров. Величина $\eta_{\text{лик}}$ зависит от высоты критич. сечения сопла, его геометрии и качества изготовления, состава смеси, T_0 и ряда др. факторов и может достигать 0,4—0,5. В оптимальных условиях при $T_0 = 1200$ —1300 К величина W/\dot{m} составляет 8—12 кВт/(кг/с). Она очень сильно зависит от T_0 . Оси усилия при разработках ГДЛ были направлены на её повышение. Однако это связано с большими технол. трудностями.

Химические CO₂-л. Накачка CO₂-л. может производиться непосредственно за счёт хим. энергии тех реакций, к-рые протекают с большой скоростью с высоким выхodom колебательно возбуждённых молекул. Примером такой реакции является взаимодействие фтора с водородом или дейтерием. Фтористый дейтерий быстро обменяется энергией с антисимметричной модой CO₂. При этом образуется инверсная насыщенность. На рис. 10 показана схема хим. CO₂-л. В камеру горения по отд.




Рис. 10.

трубопроводам подаются реагенты. Закись азота добавляют, чтобы получить активный атомарный фтор, к-рый затем вступает в реакцию с дейтерием, образуя колебательно возбуждённые молекулы (см. также Химический лазер). Известны примеры реализации таких лазеров (примером для военных целей) с звуковыми и сверхзвуковыми скоростями продуктов реакций.

Лит.: Соболев Н. Н., Соколов В. В., Оптические квантовые генераторы на CO₂, «УФН», 1967, т. 91, в. 3, с. 425; Тычинский В. П., Мощные газовые лазеры, там же, с. 389; Карлов Н. В., Конев Ю. Б., Импульсные CO₂-лазеры высокого давления, в кн.: Справочник по лазерам, пер. с англ., под ред. А. М. Прохорова, т. 1, М., 1978; Веденов А. А., Физика электроразрядных CO₂-лазеров, М., 1982; Карлов Н. В., Лекции по квантовой электронике, 2 изд., М., 1988; Голубев В. С., Лебедев Ф. В., Физические основы технологических лазеров, М., 1987; Очкин В. Н., Волнодиапазонные газовые лазеры, М., 1988; Виттреман В. Дж., CO₂-лазер, пер. с англ., М., 1990.

СР-ИНВАРИАНТНОСТЬ — инвариантность физ. теории относительно комбинированной *инверсии*. После того как в 50-х гг. было обнаружено нарушение *P-чётиности* в слабом взаимодействии, Л. Д. Ландау заметил, что в пределах достигнутой в то время эксперим. точности инвариантность относительно *CP-преобразования* сохраняется [1]. Однако в 1964 Дж. Кристенсен, Дж. Кронин, В. Л. Фитч, Р. Терли [2] обнаружили редкий распад долгоживущего нейтрального K₀-мезона из двух π-мезонов (π⁰ или π⁺), что означало нарушение *CP-и*. До настоящего времени нарушение *CP-и* наблюдалось только в распадах нейтральных K-мезонов. Наблюдавшееся до 1988 нарушение *CP-и* объясняется наличием малой мнимой части в амплитуде K₀→K₀ перехода:

$$|\Pi_{00}| e^{i\phi_{00}} = \frac{A(K_0^0 \rightarrow \pi^0 \pi^0)}{A(K_0^0 \rightarrow \pi^0 \pi^0)},$$

$$|\Pi_{+-}| e^{i\phi_{+-}} = \frac{A(K_L^0 \rightarrow \pi^+ \pi^-)}{A(K_S^0 \rightarrow \pi^+ \pi^-)},$$

где A (...) и φ — амплитуды и фазы соответствующих распадов. При этом несохранение *CP-чётиности* целиком возникает за счёт смешивания состояний K₁⁰ и K₂⁰, имеющих разную *CP-чётиность*. Так, напр., распад K₂⁰→2π, и только на первом этапе нарушается *CP-чётиность*. Но в 1988 было обнаружено указание на возможное неравенство параметров π₀₀ и π₊₋, описывающих распады K_L⁰→2π⁰ и K_L⁰→π⁺π⁻ [3], к-рое объясняется несохранением *CP-чётиности* в прямых амплитудах соответствующих распадов. В рамках сопр. теории *электрослабого взаимодействия* наблюдалось нарушение *CP-чётиности* естеств. образом возникает за счёт комплексности констант взаимодействия кварков с дублетом Хиггса бозонов, определяющих смешивание кварков в слабых заряженных токах. Эта комплексность проявляется только при наличии трёх (или более) поколений фермионов, но не наблюдается для случая одного или двух поколений. Малость нарушения *CP-и* в распадах K-мезонов объясняется близостью матрицы смешивания кварков к единичной.

CP-и, предполагает равенство вероятностей распадов частиц и античастиц состояния C-сопряжённые состояния. Заметное нарушение *CP-и* ожидается в распадах частиц, содержащих b-кварк. Отличие от нуля электрич. дипольных моментов (ЭДМ) элементарных частиц также являлось бы проявлением нарушения *CP-и*. Эксперим. ограничение на ЭДМ нейтрона: d_n<1.1·10⁻²⁵ см. Если же нарушение *CP-и* сводится к фазе констант в стандартной модели, то имеет место оценка d_n=e⁻·10^{-32.2} эм [4] и обнаружение ЭДМ нейтрона в эксперименте практически невозможно. При выходе из рамки стандартной модели (дополнит. хиггсовские мультиплеты, *суперсимметрия*) возникают новые возможности нарушения *CP-и* и становятся возможным значение d_n порядка эксперим. ограничения.

Нарушение *CP-и* может иметь важное значение и для макрофизики. Одним из актуальных вопросов космологии является происхождение барионной асимметрии Вселенной.

Как отметил в 1967 А. Д. Сахаров, нарушение *CP-и*, необходимо для получения барионной асимметрии в горячей Вселенной *теории*. Эта идея получила развитие в рамках теории *Великого объединения*.

Сильное взаимодействие также содержит возможность нарушения *CP-и*, связанную с т. н. θ-членом в лагранжиане квантовой хромодинамики: $(0/32\pi^2)G_{\mu\nu}G_{\mu\nu}$, где G_{μν} — тензор глюонного поля, G_{μν} — дуальный тензор. Эксперим. ограничение на d_θ пересматривается в следующем: ограничение на значение бозармированной константы θ: θ<10⁻⁸. Наличие в теории столь малой константы требует объяснения. Один из способов естеств. образом избежать нарушения *CP-и* в сильном взаимодействии состоит во введении дополнит. специальной глобальной симметрии U(1). При этом предполагается существование лёгкого псевдоскалярного бозона — аксиона.

Лит.: 1) Landau L. D., О законах сохранения при слабых взаимодействиях, «ЖЭТФ», 1957, т. 32, с. 405; 2) Christensen J. H. [е. а.], Evidence for the 2π decay of the K₀ meson, «Phys. Rev. Lett.», 1964, v. 13, p. 138; 3) Burkhardt H. [е. а.], First evidence for direct CP violation, «Phys. Lett.», 1988, v. B206, p. 169; 4) Шабалин Е. П., Электрический дипольный момент нейтрона в калиброновой теории «УФН», 1983, т. 139, в. 4, с. 561. М. И. Высоцкий.

СР-ЧЁТИНОСТЬ (комбинированная чётность) — производное Р-чётиности и зарядовой чётности. Понятие оказывается полезным, т. к. в слабом взаимодействии *CP-ч.* с хорошей точностью сохраняется (см. также *СР-инвариантность*). Приведём важный пример. Два π-мезона имеют положительную *CP-ч.*, а K⁰ и K⁰-мезоны (см. *K-мезоны*) определённой *CP-ч.* не обладают. Поэтому на два π-мезона распадается линейная суперпозиция состояний |K₀⁰⟩=|K⁰⟩+|K⁰⟩/√2, ортогональная ей суперпозиция |K₀⁰⟩=|K⁰⟩-|K⁰⟩/√2 распадается на три π-мезона. Из-за малого фазового объёма вероятность распада K₀⁰→3π примерно на три порядка меньше, чем K₁⁰→2π. Это делает возможным наблюдение таких явлений, как осцилляции странности в пучке K-мезонов в вакууме и регенерация K₁⁰-мезонов в веществе.

М. И. Высоцкий.

СРТ-ТЕОРЕМА — см. Теорема СРТ.



ЧАНДРАСЕКАР ПРЕДЕЛ — верх. предел массы (M_q) холодного плаврашающегося *белого карлика*. Установлен С. Чандraseкаром (S. Chandrasekhar, США) в 1931. Давление P внутри белого карлика (БК) определяется электронным вырожденным газом (см. *Квантовый газ*) и зависит только от плотности вещества ρ. Внутри БК плотность монотонно возрастает от поверхности к центру. Чем больше масса БК M, тем большая плотность ρ_c в его центре; увеличивается также плотность любого промежуточного слоя и уменьшается радиус R БК. Как только энергия Ферми электронного газа начинает превышать энергию покоя электрона m_ec² (это происходит при плотн. ρ>10⁶ г/см³), электронный газ становится релятивистским и рост давления с увеличением плотности замедляется. В результате даже небольшое увеличение массы БК приводит к значит. возрастанию ρ_c и, когда M приближается к M_q, радиус БК быстро убывает, плотность ρ_c стремится к бесконечности, а зависимость P(ρ) асимптотически приближается к закону

$$P=K\rho^{4/3}, \quad (1)$$

$$K=\frac{1}{8}\left(\frac{3}{\pi}\right)^{1/3}\frac{\hbar c}{(m_e\rho)^{4/3}}\approx\frac{1.244\cdot10^{15}}{\rho^{4/3}}\left[\frac{\text{см}^3}{\text{с}^2\text{г}^{1/3}}\right]. \quad (2)$$

Здесь m_e — атомная единица массы; μ_e — молекулярная масса, находящаяся на один электрон [число электронов в единице объёма равно $\rho/(m_e \mu_e)$]. Чем ближе M к M_\odot , тем точнее выполняется соотношение (1) и тем лучше строение БК соответствует модели полиритонного шара. Теория полиритонных газовых шаров — гидростатически равновесных сферически-симметричных конфигураций, внутри которых $P \propto \rho^{1+1/n}$ [случай (1) соответствует $n=3$], была разработана в кон. 19—нач. 20 вв. Дж. Лейном (J. Lane), А. Риттером (A. Ritter) и Р. Эмденом (R. Emden). Согласно этой теории, в случае $n=3$ имеется однозначная связь между постоянной K и массой M полиритонного шара:

$$K = 0.3639 G M^{2/3}, \quad (3)$$


где 0.3639 — безразмерный коэф., определяемый условием гидростатич. равновесия (см. также Эволюция звёзд). Подставляя значение K из (2) в (3), получаем предельную массу M_q БК:

$$M_q = \frac{0.1967}{(m_e \mu_e)} \left(\frac{\hbar c}{G} \right)^{3/2} = \frac{5.83}{\mu_e^2} M_\odot.$$

При $M > M_q$ гидростатич. равновесие БК вообще невозможно, поскольку градиент давления недостаточен для компенсации силы тяжести. В табл. для разл. веществ приведены округлённые значения μ_e и соответствующие M_q .

	${}^4\text{He}$, ${}^{12}\text{C}$, ${}^{14}\text{N}$, ${}^{16}\text{O}$, ${}^{20}\text{Ne}$, ${}^{24}\text{Mg}$, ${}^{28}\text{Si}$, ${}^{40}\text{Ca}$, ... в чистом виде или смешанные в любой пропорции	${}^{52}\text{Cr}$	${}^{56}\text{Fe}$	${}^{59}\text{Co}$	${}^{58}\text{Ni}$	
μ_e M_q/M_\odot	1.008 5.73	2.00 1.46	2.16 1.24	2.15 1.26	2.18 1.22	2.07 1.36

При достаточно больших плотностях на структуру реальных БК начинают заметно влиять процессы нейтронизации вещества и эффекты общей теории относительности. В результате макс. масса M_{\max} БК оказывается несколько меньше M_q и с ней соответствует уже не бесконечная, а конечная величина ρ_c (рис.). Так, для углеродных БК с учётом этих факторов $M_{\max} \approx 1.36 M_\odot$ и $\rho_c \approx 5 \cdot 10^{10} \text{ г/см}^3$, чему соответствует мин. радиус БК $\sim 10^8 \text{ см}$, т. е. 1 тыс. км.



Качественный вид зависимости массы белых карликов от их центральной плотности. 1 — идеальные белые карлики, для которых $\rho_c \rightarrow \infty$ при $M \rightarrow M_q$; 2 — реальные белые карлики: максимальная масса M_{\max} , соответствует конечной центральной плотности ρ_c . Штриховой отрезок кривой 2 соответствует неустойчивым конфигурациям.

Достаточно горячие БК, электронный газ внутри к-рых вырожден не полностью, а также холодные, но быстро врачающиеся БК могут иметь массы, превышающие M_q . Со временем по мере охлаждения и (или) потери момента кол-ва движений гидростатич. равновесие таких массивных БК неминуемо нарушается и они переходят в состояние гравитации колапса, в результате чего возникает нейтронная звезда.

Ч. п. играет фундам. роль в теории строения и эволюции звёзд. Внутри массивных звёзд на определ. стадиях эволю-

ции могут образовываться частично вырожденные центр. ядра, состоящие из C, O, Ne, Si, Fe. Характер последующих, заключит. стадий эволюции таких звёзд, а также их конечная судьба критически зависят от того, насколько и в какую сторону отличаются массы их ядер от M_q .

Лит.: Зельдович Я. Б., Новиков И. Д., Теория тяготения и эволюция звёзд, М., 1971; Шапиро С. Л., Тью колки С. А., Чёрные дыры, белые карлики и прайтровые звёзды, пер. с англ., ч. 1—2, М., 1985. Д. К. Найджел.

ЧАЛПЫГИНА УРАВНЕНИЯ динамики — дифференц. ур-ния движения неголономной механич. системы, предложенные С. А. Чалпигиным в 1897. Ч. у. имеют место для механич. системы со стационарными неголономными связями, положение к-рой определяется s обобщёнными координатами q_j ($j=1, 2, \dots, s$), а обобщённые скорости \dot{q}_j связаны r неинтегрируемыми дифференц. соотношениями

$$A_{1,p} \dot{q}_1 + A_{2,p} \dot{q}_2 + \dots + A_{s,p} \dot{q}_s \quad (p=1, 2, \dots, r) \quad (1)$$

с коэффициентами $A_{i,p}$, зависящими только от $s-r$ обобщённых координат, напр. от q_{r+1}, \dots, q_s . Если, пользуясь равенствами (1), выразить $\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_s$ через $\dot{q}_{r+1}, \dot{q}_{r+2}, \dots, \dot{q}_s$ в виде

$$\dot{q}_i = B_{1,i-1} q_{r+1} + \dots + B_{s,i} q_s \quad (i=1, \dots, r), \quad (2)$$

то Ч. у. для рассматриваемой системы будут иметь вид

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_a} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_a} &= - \frac{\partial \Pi}{\partial q_a} + \\ &+ \sum_{i=1}^s \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \sum_{k=r+1}^s \left(\frac{\partial B_{k,a}}{\partial q_k} - \frac{\partial B_{k,i}}{\partial q_a} \right) \quad (\sigma=r+1, \dots, s), \end{aligned}$$

где T и Π — кинетическая и потенц. энергии системы, к-рые также считаются не зависящими явно от q_1, q_2, \dots, q_n , а \dot{T} — выражение кинетич. энергии в к-ром скорости $\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_s$ исключены с помощью равенств (2). Если действующие силы не потенциальны, то $-\partial T/\partial q_a$ в правых частях Ч. у. заменяются на обобщённые силы Q_a , вычисляемые так же, как в *Аппеля уравнениях*.

Ч. у. указывают, что предварит. исключение $\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_s$ из выражения T при составлении ур-ний Лагранжа приведёт к ошибке — к потерне членов с двойными суммами.

Лит.: Чалпигин С. А., О движении тяжелого тела вращения на горизонтальной плоскости, Собр. соч., т. 1, М.—Л., 1948; Лурье А. И., Аналитическая механика, М., 1961, гл. 8. С. М. Таре. **ЧАЛПЫГИНА — ЖУКОВСКОГО ПОСТУЛАТ** — положение, согласно к-рому при безотрывном обтекании профиля крыла потоком идеальной жидкости или газа точкой плавного схода струй с его контура является хвостовая точка профиля. При этом предполагается, что хвостовая точка есть точка заострения. Если бы при безотрывном обтекании профиля идеальной жидкостью струи сходили с его контура не в хвостовой точке, а в к-л. другой, то в угл. точке или точке заострения на хвостике скорость была бы бесконечно большой, что физически невозможно. Это обстоятельство можно рассматривать как обоснование Ч.-Ж.-П.: поступат является условием того, чтобы при обтекании профиля с одной острой кромкой скорость во всех точках была конечной.

Применив Ч.-Ж.-П. к вычислению циркуляции скорости Γ , можно затем определить подъёмную силу на единицу размаха крыла. В случае тонкого изогнутого профиля $\Gamma = \pi u v \sin(\alpha + 2\beta)$, где α — угол атаки профиля, v — скорость набегающего потока, а β — относит. вогнутость крыла. Коэф. подъёмной силы при этом $c_p = 2\pi \sin(\alpha + 2\beta)$. Если α и β — величины малые, то приближенно $c_p = 2\pi(\alpha + 2\beta)$, т. е. c_p пропорц. α и β .

Опыты показывают, что ф-лы для Γ и c_p соответствуют действительности лишь приближённо и только при малых значениях α и β , когда обтекание может быть безотрывным. Наличие вязкости жидкости и образование на нонерхности крыловидного профиля пограничного слоя несколько (на 10—15%) уменьшают теоретич. коэф., к-рые, кроме того, зависят ещё от Рейнольдса числа. Если, напр., α боль-

ше нек-рого определённого для данного профиля и условия обтекания значения (т. н. критического α_{kp}), то точка схода струй будет находиться не в хвостовой точке профиля, а в точке на верх. части контура. Обтекание при этом сопровождается отрывом струй и образованием вихрей над верх. частью.

ЧАРМ — то же, что очарование.

ЧАРМОНІЙ — см. в ст. *Кварконій*.

ЧАСТНАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ — частный (спец.) случай теории относительности, в к-ром рассматриваются свойства пространства-времени в областях, где полями *тигсения* можно пренебречь (подробнее см. *Относительности теория*).

ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ — вид модуляции колебаний, при к-рой частота ВЧ-колебания изменяется во времени по закону, определяемому передаваемым сигналом (см. *Модулированные колебания*).

ЧАСТОТНО-КОНТРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ЧКХ) — пространственно-частотная характеристика, просто — частотная характеристика — ф-ция, характеризующая исчерпывающим образом способность оптик. системы передавать детали объекта в формируемом ею изображении, если оптик. система удовлетворяет условиям линейности и инвариантности (изопланатичности). Термины «частотная характеристика» и «передаточная функция» — принципы в оптике из радиоэлектроники, где теория линейной фильтрации и фурье-анализ уже давно и плодотворно используются для описания работы радиотехн. устройств. В 80-х гг. эти термины в несколько изменённом виде вошли в обиход оптиков и стали столь же привычными при описании характеристик оптик. систем.

При использовании ЧКХ следует различать два случая: работы оптик. системы в условиях когерентного освещения (напр., объект освещается сколламированием лазерным пучком) и некогерентного (самосветящиеся объекты или объекты, освещённые рассеянным светом протяжённых источников).

В случае освещения оптик. системы когерентным светом входным и выходным сигналами являются комплексные амплитуды световых волн на входе $F(x, y)$ и на выходе $G(x, y)$. ЧКХ $H(u, v)$ связывает между собой фурье-образы (спектры, см. *Фурье-оптика*) $F(u, v)$ и $G(u, v)$ соответственно входного и выходного сигналов:

$$G(u, v) = F(u, v) H(u, v). \quad (1)$$

Соотношение (1) можно рассматривать как определение ЧКХ. Физ. смысл равенства (1) состоит в следующем. Свастовая волна, распространяющаяся от объекта до оптик. системы, и волна, прошедшая через неё и формирующая изображение, могут быть представлены в виде суперпозиции иллюсий волн разных направлений (разл. пространственных частот u , v). Любая реальная оптик. система вносит изменения в спектр плоских волн, образующих предметную волну. Эти изменения и характеризуются весовым множителем $H(u, v)$, к-рый наз. ЧКХ. В частности, ЧКХ дифракционно-ограниченной оптик. системы (т. е. безаберрационной) системы, в к-рой искажения обусловлены лишь дифракц. эффектами — конечностью размеров используемых объективов) имеет вид

$$H(u, v) = \begin{cases} 1, & \text{если } |u^2 + v^2| \leq kD/z, \\ 0, & \text{если } |u^2 + v^2| > kD/z, \end{cases} \quad (2)$$

где $k = 2\pi/\lambda$ — волновое число, D/z — угл. апертура объектива диам. D (рис. 1).

Установливая в фурье-плоскости оптик. системы разл. виды маски-транспаранты, можно эффективно изменять ЧКХ, напримерно изменения таким образом характеристики изображения.

В случае освещения объекта некогерентным светом входным и выходным сигналами являются распределения интенсивности (не амплитуды) свста $I_{ax}(x, y)$ и $I_{am}(x, y)$ соответственно во входной и выходной плоскостях оптик.




Рис. 1. Частотно-контрастная характеристика оптической системы при освещении её когерентным светом.

системы. Равенство, аналогичное (1), связывает между собой фурье-преобразования этих ф-ций [соответственно $J_{ax}(u, v)$ и $J_{am}(u, v)$]:

$$J_{am}(u, v) = J_{ax}(u, v) H(u, v), \quad (3)$$

где ф-ция $H(u, v)$ наз. оптик. передаточной функцией (ОПФ). Связь между нормированной ОПФ и ЧКХ когерентной системы имеет вид

$$\mathcal{H}(u, v) = \frac{\iint H(p - u/2, q - v/2) H^*(p + u/2, q + v/2) dp dq}{\iint |H(p, q)|^2 dp dq}. \quad (4)$$

В частности, ОПФ системы, амплитудно-частотная характеристика к-рой описывается единично-нулевой ф-цией, имеет вид, представленный на рис. 2.




Рис. 2. Оптик. передаточная функция дифракционно-ограниченной оптик. системы при освещении её некогерентным светом.

Оптик. передаточной ф-ции можно придать следующий физ. смысл. Известно, что любая ф-ция, описывающая картину интенсивности [действительная, положительно определенная ф-ция $I(u, v)$], может быть представлена в виде амплитудных синусоидальных решёток — синусоидальных распределений интенсивности. Из (3) следует, что ОПФ определяет контраст, с к-рым оптик. система передаёт изображение синусоидальных решёток разл. пространств. частот. В частности, оптик. система ОПФ к-рой имеет вид, как на рис. 2, передаёт с макс. контрастом НЧ-компоненты спектра (низкочастотные синусоидальные решётки, составляющие картину интенсивности объекта, изображаются с тем же контрастом, какой они имеют во входной плоскости). По мере роста пространственной частоты решётки её контраст в плоскости изображения по отношению к контрасту плоскости предмета становится всё меньше и, наконец, решётки, частоты к-рых превышают граничную частоту u_{max} , не передаются в плоскость изображения, т. е. имеют в плоскости изображения иульевой контраст.

Лит. см. пр. ст. *Фурье-оптика*. Г. Р. Локшиц.

ЧЕПМЕНА — ЭНСКОГА МЕТОД — метод решения кинетического уравнения Больцмана. Независимо предложен С. Чепменом (S. Chapman) в 1916—17 и Д. Энскогом (D. Enskog) в 1917. Подробнее см. в ст. *Кинетическая теория газов*.

ЧЕРЕНКОВА — ВАВИЛОВА ИЗЛУЧЕНИЕ (Черенков — Вавилова эффект, иногда наз. Вавилова — Черенкова излучение) — излучение света электрически заряженной частицей, возникающее при её движении в среде с пост. скоростью v , превышающей фазовую скорость света в этой среде (скорость распространения в ней световых волн). Обнаружено в 1934 при исследовании П. А. Черенковым *у-люминесценции* растворов как слабое голубое свечение

жидкостей под действием γ -излучения. Эксперименты Чертенкова, предпринятые по инициативе С. И. Вавилова, выявили характерные особенности излучения: 1) свечение наблюдается у всех чистых прозрачных жидкостей, причем его яркость мало зависит от их хим. состава; 2) излучение имеет поляризацию с пренебрежимо малой ориентацией вектора напряженности электрической поляризации вдоль направления первичного пучка; 3) в отличие от люминесценции, не наблюдается ни температурного, ни приемного тушения. На основании этих данных Вавилов сделал основополагающее утверждение, что обнаруженное явление — не люминесценция, свет же излучают движущиеся в жидкости быстрые электроны, образующиеся при облучении вещества. Ч.—В. и. характерно не только для жидкостей, но и для твердых тел и газов. Свечение, вызываемое γ -излучением, нек-рые учёные наблюдали и раньше (напр., М. Л. Малле, в 1926—29 получивший фотографии его спектра). Однако то, что наблюдалось излучение — новое, еще не изучавшееся явление, оставалось непонятным; не было установлено и наин. характеристическое его свойство, обнаруженное Чертенковом в 1936 — направленность излучения под острым углом к скорости частицы.

В 1937 И. Е. Таммом и И. М. Франком были предложены механизмы Ч.—В. и. и количеств. теория, основанная на ур-ях классич. электродинамики. К тем же результатам пришел в 1940 В. Л. Гинзбург, осуществивший квантовое рассмотрение эффекта.

Условие возникновения Ч.—В. и. и его направленность могут быть пояснены с помощью принципа Пойгенса. Каждую точку (A, B, C, D на рис. 1 и 2) траектории заряженной частицы следует считать источником волн, возникающей в момент прохождения через неё частицы. В оптически изотропной среде такие парциальные волны будут сферическими, распространяющимися со скоростью $v=c/p$, где p — показатель преломления среды. Допустим, что частица, двигаясь равномерно и прямолинейно со скоростью v , в момент наблюдения находилась в точке E . За время t до этого она проходила через точку A ($AE=vt$). Волна, испущенная из A , к моменту наблюдения представится сферой радиусом $R=vt$; на рис. 1 и 2 ей соответствует окружность I , а волнам, испущенным из B, C, D , — окружности $2, 3, 4$. По принципу Пойгенса в результате интерференции парциальные волны гасят друг друга всюду, за исключением их общей огибающей, к-рой соответствует волновой поверхности света, распространяющегося в среде.




Рис. 1. Движение заряженной частицы в среде со скоростью $v < c$. Сфера $I, 2, 3, 4$ — положение парциальных волн, испущенных частицей из точек A, B, C, D соответственно.


Пусть $v < c$ (рис. 1), тогда световые волны будут обгонять частицу на тем большее расстояние, чем раньше они испущены. Общая огибающая парциальные волны при этом не имеют — все окружности $I, 2, 3, 4$ лежат одна внутри другой; следовательно, электрич. заряд при равномерном и прямолинейном движении со скоростью $v < c$ свет не излучает.

Если же частица движется быстрее, чем распространяются световые волны, т. е. при

$$v > c/n \text{ или } \beta n > 1 \quad (1)$$

(где $\beta = v/c$), то соответствующие волнам сферы пересекаются (рис. 2), их общая огибающая (волновая поверхность) представляет собой конус с вершиной в точке E , совпадающей с мгновенным положением частицы, а нормалью к

Рис. 2. Движение заряженной частицы в среде со скоростью $v > c/n$. Угол между направлениями волнового вектора возникшего излучения и скоростью частицы равен θ .



мали к образующим конуса определяют волновые векторы, т. е. направления распространения света. Угол θ , к-рый составляет волновой вектор с направлением движения частицы, удовлетворяет отношению

$$\cos \theta = u/v = c/nv = 1/\beta n. \quad (2)$$

Такой же метод рассмотрения можно провести и для оптически анизотропной среды (в частности, для прозрачных кристаллов, см. *Оптическая анизотропия*), в к-рой парциальные волны не являются сферами. В этом случае обыкновенному и необыкновенному лучам будут соответствовать разные конусы и излучение будет возникать под разными углами θ к направлению распространения частицы, согласно соотношению (2). Условие (1) для оптически анизотропных сред формулируется несколько иначе. Во всех случаях осн. ф-лы теории хорошо согласуются с опытом.

Расчет показывает, что в оптически изотропной среде частица с зарядом e , прошедшая расстояние в 1 см со скоростью $v > c/n$, излучает энергию

$$\delta = \frac{e^2}{c^2} \int_{\beta n(\omega) > 1} \omega \left[1 - \frac{1}{\beta^2 n^2(\omega)} \right] d\omega \quad (3)$$

($\omega = 2\pi c/\lambda$ — круговая частота света, λ — длина волны излучаемого света в вакууме). Подынтегральное выражение отражает распределение энергии в спектре Ч.—В. и.

В жидкостях и твердых веществах условие (1) начинает выполняться для электронов уже при энергиях $\sim 10^5$ эВ, для протонов, масса к-рых в ~ 2000 раз больше электронной, — при энергиях $\sim 10^8$ эВ. На основе Ч.—В. и. разработаны широко применяемые эксперим. методы для регистрации частиц высоких энергий, измерения их скорости. Приборы, применяемые для этой цели, наз. *чертенковскими счетчиками*. Эти методы позволяют также рассчитывать массу частиц (это, напр., было использовано при открытии антипротона).

Ч.—В. и. может наблюдаться в чистом виде только в идеальных случаях, когда заряж. частица движется с пост. скоростью в радиаторе неограничен. длины. В тонком радиаторе, удовлетворяющем условию (1), Ч.—В. и. неоднозначно от переходного излучения, возникающего при пересечении частицей границы раздела двух сред с разными коэф. преломления.

В 1940 Э. Ферми обобщил теорию Ч.—В. и., приняв во внимание, что реальная среда обладает способностью поглощать свет, по крайней мере, в нек-рых областях спектра. Полученные им результаты внесли существ. уточнения в теорию ионизации, потерю заряж. частицами (эффект поляризации среды).

Ч.—В. и. является примером оптики «сверхсветовых» скоростей и имеет принципиальное значение. Ч.—В. и. экспериментальные и теоретические изучено не только в оптически изотропных средах, но и в кристаллах, теоретически рассмотрено излучение электрич. и магн. диполей и мультипольей. Ожидаемые свойства излучения движущегося магн. заряда были использованы для поиска *магнитного монополя*. Рассмотрено излучение частицы в канале внутри среды (напр., излучение пучка частиц внутри волновода) и др. Новые особенности приобретает *Доплера* эффект в среде: появляются т. н. аномальный и сложный

эффекты Доплера. Можно полагать, что всякая система частиц, способная взаимодействовать с эл.-магн. полем, будет излучать свет за счёт своей кинетич. энергии, если её скорость превышает фазовую скорость света.

Лит.: Черенков П. А., Видимое свечение чистых жидкостей под действием γ -излучения, «ДАН СССР», 1934, т. 2, в. 8, с. 451; Вавилов С. И. О возможных причинах синего у-свечения жидкостей, там же, с. 457. Тамм И. Е., Франк И. М., Количественное излучение быстрого электрона в среде, там же, 1937, т. 14, в. 3, с. 107; Черенков П. А., Тамм И. Е., Франк И. М., Нобелевские лекции, М., 1960; Джелли Дж., Черенковское излучение и его применение, пер. с англ., М., 1960; Зорелов В. П., Излучение Вавилова—Черенкова и его применение в физике высоких энергий, т. 1—2, М., 1968.

ЧЕРЕНКОВСКИЙ СЧЁТЧИК—детектор быстрых заряд. частиц, основанный на регистрации черенковского излучения, испускаемого частицами (см. Черенкова—Вавилова излучение). Излучение Черенкова испускается только частицами, двигающимися со скоростью $v > c/p$ в среде с коэффициентом преломления n . Излучение происходит под углом $\theta = \arccos(1/\beta v)$ к направлению движения частицы ($\beta = v/c$ —скорость частицы, выраженная в единицах скорости света в вакууме), а интенсивность излучения пропорциональна $\sin^2 \theta$. Осн. элементы Ч. с.: радиатор, оптич. система, фокусирующая свет, и олии или неск. фотодиодных умножителей (ФЭУ), преобразующих световую сигнал в электрический.

Одно из осн. назначений Ч. с.—разделение релятивистических частиц с разл. скоростями. Пусть имеется пучок, содержащий π -мезоны π^+ и протоны с равными импульсами. Скорости этих частиц различны: $\beta_\pi > \beta_p$. Если поместить в пучок Ч. с. с таким радиатором, что $\beta_\pi > 1/n > \beta_p$, то пионы будут испускать черенковское излучение, а протоны не будут. Счетчик будет регистрировать только π^+ . Если включить Ч. с. в схему совпадения или антисовпадения (см. Совпадение метод) с неск. сцинтилационными счетчиками, к-рые не реагируют на скорость частиц, то можно получить систему, к-рая может считать либо только π^+ , либо только протоны.

Задачу разделения частиц с разными скоростями можно решить и воспользовавшись зависимостью угла испускания черенковского излучения θ от скорости частицы. Если n радиатора выбран так, что $\beta_\pi > \beta_p > 1/n$, то π^+ и протоны дают черенковское излучение, однако углы испускания света этими частицами различны:

$$\theta_\pi = \arccos(1/\beta_\pi n) > \theta_p = \arccos(1/\beta_p n).$$

С помощью оптич. системы можно регистрировать излучение том или ином угл. диапазоне и разделять между собой частицы с разными массами.

Существуют 2 типа Ч. с.—пороговые, регистрирующие все частицы со скоростью $\beta > \beta_{\text{пор}} = 1/n$, и дифференциальные, регистрирующие излучение в узком угл. интервале, соответствующем определ. интервалу скоростей частиц, выделяемых этим счетчиком:

$$1/n < \beta_{\min} \leq \beta \leq \beta_{\max}.$$

Осн. назначение оптики пороговых Ч. с.—собрать весь черенковский свет, испущенный частицей, на фотокатод умножителя (рис. 1).


Для фокусировки света в дифференциальных Ч. с. нюхок заряд. частиц пропускается параллельно гл. оси оптич.



Рис. 1. Схема газового порогового черенковского счетчика: черенковское излучение собирается на катод ФЭУ с помощью плоского зеркала и кварцевой линзы.

системы (рис. 2). Если частицы излучают черенковские фотоны под углом θ , то излучение любой частицы пучка собирается в кольцо, расположение в фокальной плоскости системы. Центр кольца лежит на гл. оптич. оси, а его радиус $R = f \tan \theta$, где f —фокусное расстояние линзы. Если в фокальной плоскости оптич. системы поместить тонкую

Рис. 2. Оптическая система дифференциальных черенковских счетчиков.



кольцевую диафрагму, то такая система будет пропускать только свет, испущенный в области углов $\theta \pm (\theta + \Delta\theta)$ частицами, летящими параллельно гл. оптич. оси. Свет, испущенный под др. углами (частицами с др. скоростями) или частицами, идущими под углом к гл. оси, не пройдет через диафрагму и не попадет на фотокатод умножителя.

С помощью пороговых и дифференциальных счетчиков с жидкими и твердыми радиаторами можно разделять между собой частицы со скоростями до $\beta = 0.95\text{--}0.96$ (ионы с импульсом до 0,5 ГэВ/с, мюоны до 0,350 ГэВ/с, каоны до 1,6 ГэВ/с, протоны до 3,0 ГэВ/с). Для разделения частиц с большими скоростями пользуются газовыми Ч. с., в которых коэффициент преломления можно плавно менять, изменения давление газа.

Минималь давление, можно настраивать Ч. с. на регистрацию тех или др. частиц, входящих в состав пучка. По результатам подобных измерений в пучке частиц с импульсом 16 ГэВ/с можно хорошо разделять π^+ , K^+ и протоны (рис. 3).




Рис. 3. Исследование состава пучка частиц с импульсом 16 ГэВ/с с помощью дифференциального газового черенковского счетчика.

Чувствительность. Число фотонов N_ϕ , испускаемых частицей с зарядом Z на 1 см пути в радиаторе в единичном интервале энергий фотонов, определяется соотношением:

$$d^2 N_\phi / dE_\phi d\theta \approx 270 Z^2 \sin^2 \theta eB^{-1} \text{ см}^{-1},$$

где θ —энергия фотона. При $Z=1$ это соответствует $dN_\phi/dx \approx 25 \sin^2 \theta$ фотодиодам, образующимися на фотокатоде ФЭУ при условии полного светособора. Для того чтобы Ч. с. мог регистрировать заряд. частицы со 100%-ной эффективностью, необходимо, чтобы на фотокатоде образовалось 3—10 фотоэлектронов. Для осуществления этого требования тренировки радиатора Ч. с. должны варьироваться от неск. см (жидкие и твердые радиаторы) до неск. м (газовые).

Разрешающая способность. Оси. характеристика Ч. с.—его разрешение по скорости $\Delta\beta/\beta$, т. е. относит. интервал скоростей, к-рые чувствителен счетчик. Разрешение по скорости обусловлено интервалом углов черенковского излучения $\Delta\theta$, выделяемых оптич. системой. Чем уже этот

угл. интервал, тем лучше разрешение по скорости. Продольное разрешение счётчика по скорости обусловлено искр. явлениями, ограничивающими допустимое сужение угл. интервала $\Delta\theta$: 1) дисперсией света в среде, т. е. зависимостью коэф. преломления среды от частоты излучения; дисперсия приводит к конечной ширине угл. интервала черенковского излучения в области спектральной чувствительности; 2) многократным рассеянием и замедлением частиц в радиаторе; 3) угл. расхождением частиц в пучке, приводящим к смешению колец, в к-ре сбирается черенковское излучение, в фокальной плоскости оптич. системы. Для получения хорошего разрешения нюхок частиц должна обладать высокой степенью параллельности (до сотых долей градуса). Газовые Ч. с. с разрешением $\Delta\theta/\beta = 10^{-4}$ могут разделять π^+ , K^+ и протоны до импульсов 20—25 ГэВ/с. Дальнейшее улучшение разрешающей способности требует корректировки оптической системы на дисперсию света в газах. Счётчики с разрешением $\Delta\theta/\beta = 10^{-5}$ позволяют разделять π^+ , K^+ и протоны с импульсами до 50—100 ГэВ/с.

Газовые пороговые счётчики, как правило, не обладают таким высоким разрешением по скорости, как дифференциальные. Однако, пользуясь пороговыми Ч. с. с малым давлением (высоким порогом) и большой длиной (~ 10 м), чтобы обеспечить достаточное число квантов черенковского излучения, можно разделять между собой π^+ , K^+ и протоны вплоть до 20 ГэВ/с, а мюоны, пионы и электроны — до 10 ГэВ/с и более.

Регистрация вторичных частиц. Для идентификации вторичных частиц, образующихся при взаимодействии первичных частиц с миценою, или при взаимодействии встречных пучков, имеющих широкое угл. распределение, используются многоканальные (годоскопические) газовые Ч. с. или Ч. с. с регистрацией изображения колец излучения. Фотоны регистрируются на нек-ром расстоянии от короткого радиатора не ФЭУ, а плоской многопроволочной пропорциональной камеры, наполненной газовой смесью, имеющей высокую эффективность регистрации фотонов черенковского излучения. Точки пересечения траекторий фотонов с плоскостью пропорциональной камеры образуют окружность, радиус к-рой определяется скоростью частицы.

Ч. с. с жидким радиатором могут применяться в качестве пороговых детекторов, причём изменение порога осуществляется выбором жидкости с нужным λ . Такими жидкостями являются терпентин ($n=1.475$), этиленгликоль ($n=1.427$), вода ($n=1.333$). Др. направлением исследований, где используются Ч. с. с жидким радиатором, являются эксперименты, в к-рых необходим радиатор большого объёма. Это регистрация нейтрино от ускорителей, поиск распада протона, изучение космич. нейтрино высоких энергий. В этих случаях в качестве радиатора используются большие объёмы воды. Так, напр., для регистрации нейтрино на расстоянии 570 км от ускорителя лаборатории имени Ферми (США) в соляной шахте Кливленда был построен Ч. с. с водяным радиатором объёмом 6842 м³. Вспышки излучения регистрировались 2048 ФЭУ.

Для регистрации космич. нейтрино очень высоких энергий проводятся глубоководные эксперименты, в к-рых в качестве радиатора используется морская или пресная вода естеств. вододёлов. В 1993—94 вошёл в строй т. н. детектор «Байкал». На расстоянии 4,5 км от берега в озере Байкал на глубину 1,3 км опускаются трося, на к-рых укреплены контейнеры с ФЭУ. Контейнеры имеют окна, через к-ре фотоны попадают на фотокатоды ФЭУ. Сигналы с ФЭУ передаются на поверхность озера по кабелю и регистрируются аппаратурой, расположенной на берегу.

Ч. с. полного поглощения предназначены для идентификации и измерения энергии электронов и γ -квантов. Радиатор таких Ч. с. изготовлен из тяжёлого прозрачного материала. Электрон или γ -квант, взаимодействуя с веществом радиатора, образует электронно-фотонный ливень, в процессе развития к-рого число вторичных электронов и фотонов сначала растёт, а энергия их уменьшается; затем, начиная с нек-рой глубины поглотителя, число час-

тиц в ливне падает. Если радиатор имеет достаточно большую толщину, то практически вся энергия первичного электрона или γ -кванта в нём поглотится. Суммарный пробег электронов в ливне пропорционален энергии первичной частицы и, следовательно, пропорционален числу фотонов, испущенных всеми частицами ливня. Т. о., амплитуда импульса на выходе ФЭУ в Ч. с. полного поглощения несёт информацию об энергии первичного электрона или γ -кванта.

Размеры радиатора, обеспечивающие полное нглощечние энергии электрона, слабо зависят от его энергии. Так, при энергиях 100 МэВ—1 ГэВ необходимая толщина радиатора составляет $10x_0$ (x_0 — радиационная единица длины материала радиатора). При энергиях до 100 ГэВ соответствующая толщина равна $20x_0$. Поперечные размеры ливня от энергии не зависят. Для оценок поперечных размеров радиатора используется т. н. мольеровский радиус $R_M = 21 \text{ MэВ } x_0/\sqrt{\beta_e}$, где β_e — предельная энергия; 99% энергии ливня поглощается в цилиндре радиусом $3R_M$. Наиболее распространённый материал для радиаторов Ч. с. полного поглощения — свинцовое стекло (тяжёлый флинт), содержащее ок. 50% окиси свинца. Плотн. его 3,6 г/см³, радиус длины 2,5 см. Обычно Ч. с. этого типа на ср. энергию (до 1 ГэВ) имеет радиатор толщиной 30 см и обладает энергетич. разрешением σ , определяемым соотношением $\sigma/\sqrt{\beta_e} \approx 1/\sqrt{\beta_e}$, где β_e — энергия частицы в ГэВ.

Ч. с. полного поглощения используется в эл.-магн. калориметрах, предназначенных для идентификации электронов и фотонов, измерения их энергии и координат точки выхода в калориметр (см. Ионизационный калориметр).

Идентификация электронов и фотонов основана на их сцинтич. взаимодействии с радиатором, сопровождающимся образованием ливня и быстрым нглощечием энергии. Более тяжёлые частицы (мезоны, нуклоны и др.), взаимодействуя с радиатором, не образуют ливня и теряют лишь часть своей энергии на ионизацию, потери и ядерные взаимодействия. Благодаря этому величина импульса на выходе Ч. с. при регистрации тяжёлых частиц значительно меньше, чем при регистрации электропроводов или γ -квантov.

Для измерения координаты точки попадания электрона в детектор эл.-магн. калориметр изготавливают секционированным, состоящим из большого числа Ч. с. полного поглощения (годоскопич. структура). Радиатор каждого Ч. с. обычно имеет форму прямоуг. призмы, длина к-рой отвечает условию полного поглощения для определ. интервала энергии, а поперечные размеры равны $(1-2)R_M$. При этом регистрация электрона в калориметре сопровождается срабатыванием искр. Ч. с., т. к. поперечные размеры ливня превышают размер отл. радиатора и части энергии поглощаются в соседних Ч. с. Координата точки попадания частицы в детектор определяется из соотношения амплитуд импульсов в соседних элементах калориметра. Энергия первичной частицы определяется суммой амплитуд импульсов. Примером калориметра из Ч. с. полного поглощения является спектрометр АМС-2000 в ФЭВ (Серпухов). Спектрометр состоит из 1536 Ч. с. с радиаторами из свинцового стекла размерами 38 × 38 × 450 мм³. Энергетич. разрешение при энергии 25 ГэВ равно ±2%, точность измерения координат при той же энергии составляет ±1,3 мм.

В качестве материалов для радиаторов Ч. с. полного поглощения применяются также тяжёлые монокристаллы (TiCl₃, PbCl₂ и др.), у к-рых радиус длины 1 см. Применение таких кристаллов позволяет создать компактные детекторы с хорошим энергетич. и пространственным разрешением (см. Координатные детекторы).

Лит.: Джелли Дж., Черенковское излучение и его применение, пер. с англ., М., 1960; Лиценденбаум С., Юан Л., Черенковские счетчики, в кн.: Принципы и методы регистрации элементарных частиц, пер. с англ., М., 1963; Зредов В. П., Излучение Вавилова — Черенкова и его применение в физике высоких энергий, т. I—2, М., 1968; Черенковские детекторы и их применение в науках и технике, Сб., М., 1990.

А. С. Белоусов.

ЧЕРЕНКОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — см. Черенкова — Ва-
вилова излучение.

ЧЁРНОЕ ТЕЛО — то же, что *абсолютно чёрное тело*.
ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ.

1. Введение

Ч. д.—области пространства-времени, обладающие *гравитационным сжатием*, т. е. области с настолько сильным гравитацией, полем, что даже свет не может их покинуть. Гермин «Ч. д.» введен в 1968 Дж. Уиллером (J. A. Wheeler). Первое качественное преложение возможности существования Ч. д. было дано Дж. Мичеллом (J. Mitchell) в 1783. Он утверждал, что если скаты Солнце до размеров ≈ 6 км в диаметре, то свет не сможет его покинуть. В 1799 П. С. Лаплас (P. S. Laplace) опубликовал работу, в к-рой была дана количеств. теория, основанная на законе Ньютона.

Результат Мичелла и Лапласа исключительно прост, и ст. ничего удивительного, что Ч. д., к-рая является существенно релятивистским объектом, была предсказана задолго до создания общей теории относительности (ОТО). Полная энергия пробного тела с массой m в гравит. поле тела массой M определяется как сумма его кинетич. и потенц. энергий:

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= \frac{1}{2} m v^2(r) - \frac{GMm}{r} = \\ &= \begin{cases} -\frac{GMm}{r_{\max}}, & \text{если } \delta < 0 \\ \frac{1}{2} m v^2(\infty), & \text{если } \delta \geq 0, \end{cases} \end{aligned}$$

где G —гравит. постоянная Ньютона. В первом случае пробное тело движется по орбите вокруг гравитирующей массы M . Во втором случае скорость пробного тела $v(r)$ удовлетворяет условию

$$v(r) \geq \left(\frac{2GM}{r} \right)^{1/2} \equiv v_0(r),$$

где $v_0(r)$ фактически представляет то, что мы теперь называем второй космич. скоростью. Если для нек-рого радиуса r скорость v_0 достигает скорости света c , то никакая частица, включая фотон, не может покинуть объект радиусом

$$r_s = \frac{2GM}{c^2} \approx 2.95 \left(\frac{M}{M_\odot} \right) \text{ км}, \quad (1)$$

называемым гравит. радиусом (M_\odot —масса Солнца).

В 1939 существование Ч. д. было предсказано Р. Оппенгеймером (J. R. Oppenheimer) и Г. Снайдером (H. Snyder) в рамках ОТО. Они показали, что Ч. д. образуется в процессе неограниченного гравит. сжатия вещества в таких ситуациях, когда противодействие внутри давления сжатию оказывается недостаточным. Согласно совр. представлениям, Ч. д. возникают либо из нач. возмущений распределения плотности вещества на ранних стадиях эволюции Вселенной, если она в то время была сильно неоднородной (идея первичных Ч. д. была высказана Я. Б. Зельдовичем и И. Д. Новиковым в 1966), либо являются коническим продуктом эволюции достаточно массивных (больше неск. M_\odot) звёзд и звёздных скоплений (сверхмассивные Ч. д. массой $\sim 10^6$ — $10^{10} M_\odot$).

Интенсивное изучение Ч. д. началось после открытия квазаров в 1963. Их свойства характеризуются величинами порядка 10^{44} — 10^{47} эрг/с. Как показали расчёты, столь мощное энерговыделение могут обеспечить сверхмассивные Ч. д. Круг явлений, непосредств. участниками к-рых могут быть Ч. д., достаточно широк. Кроме процессов, обеспечивающих активность квазаров и ядер галактик, к ним относятся космич. источники рентг. и гаммаизлучения, гравит. линзы, а также возможные космич. источники гравит. излучения.

Понятие Ч. д. является одной из гл. задач астрономии последних десятилетий. Окончат. подтверждение открытия первой Ч. д. в созвездии Лебедя является, по-видимому,

делом ближайшего будущего. Структурное сравнение моделей с результатами наблюдений продолжается, ибо открытие Ч. д.—это эпохальное событие не только для астрономии и физики, но и для естествознания вообще.

Непосредственно наблюдать Ч. д. практически невозможно. Ч. д. можно обнаружить лишь по косвенным проявлениям, связанным с влиянием их сильного гравит. поля на движение окружающего вещества и распространение излучения. Считается весьма вероятным, что космич. Ч. д. могут обладать собств. вращением. Вращающиеся Ч. д. может существенно образоваться при гравитационном колапсе вращающейся одиночной звезды или звезды в двойной системе. Наличие угл. момента у Ч. д. требует прежде всего для моделей квазаров, имеющих «радиоуши»—генетически связанные с квазарами радиостоиники, расположенные на расстояниях от 100 км до неск. Мпк от центр. источника, снабжающего их энергией. Наличие оси вращения у Ч. д. может обеспечить запоминание выделенного направления в течение всего времени жизни радиостоиника. Кроме того, вращающиеся Ч. д. массой M и с угл. моментом I во внешн. магн. поле H при наличии пост. приката электрич. зарядов работает как электрич. батарея мощностью

$$W \approx 10^{40} \left(\frac{M}{10^6 M_\odot} \right)^2 \left(\frac{I}{I_{\max}} \right)^2 \left(\frac{H}{10^4} \right)^2 \text{ эрг} \cdot \text{с}^{-1}.$$

Следует отметить, что круг физ. явлений с участием Ч. д., по-видимому, не ограничивается явлениями космич. масштаба. В сер. 60-х гг. М. А. Марковым и С. Хокингом (S. Hawking) были высказаны идеи о возможности фундам. связи физики Ч. д. с физикой элементарных частиц. Исследования последних лет обнаружили существование тесной связи между Ч. д. и самогравитирующими частицеподобными структурами с неизвестными полями. Интенсивно исследуются проблемы устойчивости таких структур.

2. Геометрия чёрных дыр

Хотя Ч. д. за сложностью считается одним из наиб. экзотических объектов, насыщающих космос, по своим внешн. проявлениям этот объект достаточно прост, поскольку его гравит. поле в общем случае полностью определяется всего трёх величинами: массой M , угл. моментом I и комбинацией электрич. имагн. зарядов $Q^2 + P^2$. Это свойство Ч. д. следует из того, что в процессе колапса излучаются все физ. поля, кроме естественного электрического и/или магнитного (случаи колапсировавшего тела обладают электрич. и/или магн. зарядом).

Согласно ОТО, пробные тела в гравит. поле движутся по *геодезическим линиям* геометрии пространства-времени, создаваемой распределением и движением материи в соответствии с ур-ниями Эйнштейна:

$$G_{\alpha\beta} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\alpha\beta}, \quad (2)$$

где $T_{\alpha\beta}$ —тензор энергии-импульса материи, $G_{\alpha\beta}$ —тензор Эйнштейна. Геометрия характеризуется метрич. тензором $g_{\alpha\beta}$, определяющим метрику как инвариантный 4-интервал

$$ds^2 = g_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta (\alpha, \beta = 0, 1, 2, 3).$$

Геометрия сферически-симметричной невращающейся и незаряж. Ч. д. описывается метрикой Шварцшильда (см. также *Шварцшильда пространство-время*):

$$ds^2 = \left(1 - \frac{r_g}{r} \right) c^2 dt^2 - \frac{dr^2}{\left(1 - \frac{r_g}{r} \right)} - r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2), \quad (3)$$

где r_g определяется ф-лой (1). Эта метрика описывает гравит. поле Ч. д. в координатах удалённого наблюдателя. По его часам время Δt распространения сигнала,

излученного в ходе коллапса в точке r и достигшего точки r_0 , определяется как

$$c\Delta t = r_0 - r + r_g \ln \frac{r_0 - r}{r - r_g}$$

и стремится к бесконечности при $r \rightarrow r_g$. Поэтому с точки зрения удаленного наблюдателя процесс достижения коллапсирующим телом гравитата, радиуса r_g , длится бесконечное время, а по часам сопутствующего наблюдателю коллапса происходит за считанные мгновения:

$$\Delta t = \int_{r_g}^0 \frac{ds}{c} \sim \frac{r_g}{c} \sim 10^{-4} \left(\frac{M}{10 M_\odot} \right) \text{ с.}$$

В сильном гравитат. поле Ч. д., с учётом эффекта Доплера, частота излучения $\omega_{\text{изл}}$, испущенного коллапсирующим телом, испытывает *красное смещение* так, что удаленный наблюдатель регистрирует частоту

$$\omega_{\text{изл}} \sim \omega_{\text{изл}} \left(1 - \frac{r_g}{r} \right).$$

В результате $\omega_{\text{изл}}$ (а следовательно, энергия) излучения, принимаемого удаленным наблюдателем, стремится к нулю при $r \rightarrow r_g$.

Гравитат. поле характеризуется геодезич. линиями геометрии пространства-времени. Временноподобные геодезические ($ds^2 > 0$) являются траекториями свободного движения пробных тел, а нуевые геодезические ($ds^2 = 0$) — траекториями свободного движения фотонов, т. е. линиями распространения излучения, пока его длина волны намного меньше характерного масштаба изменения поля. В случае Ч. д. таким масштабом является радиус горизонта событий.

Закнутые геодезические геометрии Шварцшильда представляют собой орбиты вокруг невращающейся Ч. д. Устойчивые круговые орбиты существуют только для $r \geq 3r_g$. На предельной стабильной орбите $r = 3r_g$ энергия связи ΔE частицы массой m равна $\Delta E = 0,06m^2$. Энергия связи орбиты характеризует величину энергии, к-рую должно излучить в виде гравитат. волны пробное тело, чтобы попасть на эту орбиту. Гл. особенность рассеяния частицы на Ч. д. является возможность гравитат. захвата. Все инфинитесимальные, начинаяющиеся вдали от Ч. д., орбиты делятся на орбиты захвата и орбиты выхода, в зависимости от значения принципиального параметра $p = cL/\epsilon$, где L — сохраняющийся момент импульса.

Для нерелятивистических ($v_x \ll c$) частиц, падающих на Ч. д. с присоединительным параметром p , слегка превышающим критич. значение $p_{\text{кр}} = 4c/v_x$ (в единицах r_g/c), существует возможность выхода после совершения нек-рого (возможно, большого) числа оборотов вокруг Ч. д. Мин. значение расстояния ближайшего подхода к Ч. д. $r_{\text{мин}} = 2r_g$ является одновременно радиусом предельной нестабильной круговой орбиты и мин. пернастроем орбитой ухода (рис. 1). Для



Рис. 1.

всех фотонов, проходящих внутрь этого конуса, неизбежно захватываются дырой (рис. 2). На больших расстояниях конус раскрыт внутрь и угол полураствора равен углу, под к-рым виден диск радиуса $(3\sqrt{3}/2)r_g$. Фотоны с присоединительными параметрами

$$\lg \Psi = - \frac{\sqrt{r/r_g - 1}}{\left(\frac{r}{1.5r_g} - 1 \right) \sqrt{\frac{r}{3r_g} + 1}},$$




Рис. 2.

на бесконечности $\rho \leq (3\sqrt{3}/2)r_g$ гравитационно захватываются дырой, и сечение захвата $\sigma = (27/4)\pi r_g^2$. При $r = 1.5r_g$ конус полностью раскрыт. Здесь существует нестабильная круговая орбита, по к-рой может двигаться фотон, удерживаемый гравитат. полем Ч. д. При меньших r конус раскрыт наружу. При $r \rightarrow r_g$ угол полурасторона $\psi \rightarrow \pi$, и при $r = r_g$ захватываются все фотоны. Фотоны, стремящиеся уйти от Ч. д. вдоль радиальных ($p = 0$) геодезических, направляемых наружу, не падают внутрь Ч. д., но и не могут её покинуть. Они вечно «живут» на горизонте событий, к-рый т. о. является формально математической поверхностью, а физ. поверхностью, образуемой радиально уходящими фотонами.

Гл. особенность геометрии пространства-времени врашающегося тела была установлена в 1918 Й. Лензе (J. Lense) и Х. Тирингом (H. Thirring). Они показали, что гравитат. поле вне массивного врашающегося тела вовлекает пробные тела во вращение относительно далёкой инерциальной системы отсчёта, связанный с неподвижными звёздами. При этом увеличение не обязано происходить в направлении вращения. В частности, смещение перигелия Меркурия $\Delta\Omega = 42.9$ за сто лет — классич. эффект ОТО — должно за счёт вращения Солнца уменьшаться на величину $\Delta\Omega_{\text{сп}} \approx 4 \times 10^{-4} \Delta\Omega$.

Эффект увеличения инерциальных систем гравитат. полем врашающегося тела принимает разнообразные формы. Поскольку ОТО гравитат. потенциал не является скаляром, компоненты гравитат. поля, аналогичные магн. полю заряженного врашающегося тела, приводят к расщеплению спектральных линий аналогичному эффекту Зеемана. Гравитат. эффект Зеемана, предсказанный Я. Б. Зельдовичем, является универсальным, т. е. расщепление не зависит от конкретных свойств излучающей системы. Линия, испущенная с частотой ω вблизи полюса врашающегося с угл. скоростью Ω тела, расщепляется на две компоненты с частотами $\omega \pm \Omega$ и с противоположной круговой поляризацией, т. е. фотон с левой и правой круговой поляризацией испытывают разное красное смещение. В гравитат. поле быстро врашающейся Ч. д. частоты Ω и ω могут быть сравнимы по величине, и эффект приобретает практическое астрофиз. значение.

Геометрия пространства-времени врашающейся Ч. д. описывается решением Керра. В координатах Бойера-Линдкинстига, совпадающих на бесконечности с обычными сферич. координатами в плоском пространстве, и в геом. системе единиц ($c = G = 1$) метрика Керра пространства-времени имеет вид

$$ds^2 = \left(1 - \frac{2Mr}{\Sigma} \right) dt^2 + \frac{4M^2 a \sin^2 \theta}{\Sigma} dt d\varphi - \frac{\Delta}{\Sigma} dr^2 - \Sigma d\theta^2 - \left(r^2 + a^2 M^2 + \frac{2M^3 a^2 r \sin^2 \theta}{\Sigma} \right) \sin^2 \theta \cdot d\varphi^2,$$

$$\Sigma = r^2 + a^2 M^2 \cos^2 \theta, \quad \Delta = r^2 - 2Mr + a^2 M^2,$$

где a — удельный безразмерный угл. момент Ч. д., связанный с полным угл. моментом J соотношением $J = aM^2$.

В метрике Керра существуют две физически выделенные поверхности: поверхность S_m , на к-рой обращается в нуль мистрический коэф. $g_{\varphi\varphi}$, описываемая ур-нем

$$r = r_m = M(1 + \sqrt{1 - a^2 \cos^2 \theta}),$$

и поверхность S_+ , заключённая внутри S_m , определяемая условием $g_{11} \rightarrow \infty$ ($\Delta = 0$). Последняя описывается ур-ием

$$r = r_+ = M(1 + \sqrt{1 - a^2})$$

и представляет собой горизонт событий вращающейся Ч. д. Поверхность S_m является пределом статичности. За этой поверхностью ур-ие $dr/dt = 0$ не имеет корней вдоль геодезических и, следовательно, никакое небесное тело внутри S_m не может иметь $\dot{\varphi} = \text{const}$. Все стационарные ($r = \text{const}$, $\theta = \text{const}$) наблюдатели обязаны вращаться относительно далёкой инерциальной системы отсчёта с положительной угл. скоростью, стремящейся при $r \rightarrow r_+$ к величине угл. скорости увеличения на горизонте

$$\Omega_+ = \frac{aM}{r_+^2 + a^2 M^2},$$

называемой угл. скоростью вращения Ч. д. Угл. момент и угл. скорость Ч. д. ограничены сверху требованием, чтобы линейная скорость вращения не превышала скорость света. Для экстремально вращающейся Ч. д. $a = 1$ и $\Omega_+ = (2M)^{-1}$.

Эффект увеличения инерциальных систем проявляется в асимметрии геодезич. линий, зависящей от взаимной ориентации направления движения частицы и оси вращения. В метрике Керра при движении вдоль геодезических сохраняются энергия частицы \mathcal{E} и проекция её момента импульса L_z на ось вращения.

Траектории падения на вращающуюся Ч. д. вблизи дыры с необходиностью закручиваются в направлении её вращения. Радиальная на бесконечности падение ($L_z = 0$) превращается в падение вдоль спирали, навивавшейся на коническую поверхность $\theta = \theta_\infty = \text{const}$. При надене на вращающуюся Ч. д. слабо взаимодействующих между собой частиц их траектории стремятся сблизиться на конических поверхностях $\theta_{1,2} = \pm \arcsin [L_z^2/a^2(\mathcal{E}^2 - 1)]^{1/4}$ и закрутиться в направлении вращения Ч. д. (здесь и далее $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}/m$, $L_z \rightarrow L_z/mM$).

Заменитный эффект отклонения лучей в поле массивного тела, предсказанный Эйнштейном, в случае вращающегося тела зависит от ориентации луча относительно оси. Отклонение лучей в экваториальной плоскости описывается ф-лой

$$\Delta\varphi = \frac{4}{d} + \frac{15\pi - 16}{4d^2} - \frac{4a}{d^2} \frac{\rho}{|\mathbf{r}|}, \quad (d \gg r_+),$$

где $\rho = L_z/\mathcal{E}$ — прицельный параметр, d — расстояние ближайшего подхода, выраженные в единицах GM/c^2 . Поправка, зависящая от вращения, имеет разные знаки для фотонов, движущихся по и против вращению, причём фотонны, движущиеся против вращения, отклоняются сильнее. Фотоны, ориентированные по вращению, вовлекаются во вращение и отклоняются слабее. В случае произвольного угла между осью и плоскостью орбиты полное отклонение луча определяется выражением

$$\delta\varphi = \frac{4}{d} + \frac{15\pi - 16}{4d^2} - \frac{4a \cdot e}{d^2},$$

где e — единичный вектор, перпендикулярный плоскости орбиты. В сильном поле вращающейся Ч. д. зависимость отклонения лучей от ориентации орбитального момента относительно оси приводит к тому, что фотонны, ориентированные по вращению, могут подходить к Ч. д. гораздо ближе, чем фотонны, ориентированные против вращения. В результате сечение гравитац. захвата фотонов становится асимметрич. и зависящим от угла падения θ_0 .

Для частиц, падающих на Ч. д. в экваториальной плоскости, критич. значения прицельного параметра ρ , соответствующие различным знакам L_z , равны

$$\rho_{kp}^+ = \frac{2c}{v_\infty}(1 - \sqrt{1 - a}), \quad \rho_{kp}^- = -\frac{2c}{v_\infty}(1 + \sqrt{1 - a}).$$

$$r_0 = 2 \mp a + 2\sqrt{1 \mp a}$$

является одновременно радиусом предельной нестабильной круговой экваториальной орбиты и мин. периастром орбит ухода. Частицы с прицельными параметрами $\rho > \rho_p$ огибают Ч. д. и уходят на бесконечность по параболич. орбитам с периастром

$$\rho_p = \frac{p^2}{4} \left\{ 1 + \left[1 - \frac{16(p-a)^2}{p^4} \right]^{1/2} \right\}.$$

В отличие от фотонов, гравитац. захват частиц является более эффективным при падении параллельно оси.

Характеристики рассеяния частиц и фотонов экстремально вращающейся ($a = 1$) Ч. д. приведены в табл. 1. Рассеяние на вращающемся центре характеризуется двумя прицельными параметрами:

$$\rho_{\perp} = \frac{1}{v_\infty} r^2 \sin^2 \theta_0 \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)_\infty = \frac{L_z}{\mathcal{E} v_\infty \sin \theta_0}$$

$$\rho_{\parallel} = \frac{1}{v_\infty} r^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)_\infty,$$

к-рые могут быть как положительными, так и отрицательными. Величины, приведённые в табл. 1, выражены в единицах GM/c^2 [сечение захвата в единицах $(GM/c^2)^2$].

Табл. 1.

Угол падения	Прицельные параметры захвата	Расстояние ближайшего подхода	Сечение гравитационного захвата
ЧАСТИЦЫ			
$\sin^2 \theta_0 \ll 1$	$3,85c/v_\infty$	3,37	$14,8\pi \left(\frac{c}{v_\infty} \right)^2$
90°	$ \rho_{\parallel} \leq 3,85c/v_\infty;$ $-4,8\frac{c}{v_\infty} \leq \rho_{\perp} \leq 2\frac{c}{v_\infty}$	$1 \leq d \leq 5,83$	$14,2\pi \left(\frac{c}{v_\infty} \right)^2$
Изотропный поток			$14,4\pi \left(\frac{c}{v_\infty} \right)^2$

ФОТОНЫ			
0°	$2(1 + \sqrt{2})$	$1 + \sqrt{2}$	$23,31\pi$
30°	$ \rho_{\parallel} \leq 4,94;$ $-6 \leq \rho_{\perp} \leq 3,5$	$1,5 \leq d \leq 3,23$	$23,56\pi$
45°	$ \rho_{\parallel} \leq 5,04;$ $-6,4 \leq \rho_{\perp} \leq 2,8$	$1,06 \leq d \leq 3,55$	$23,66\pi$
60°	$ \rho_{\parallel} \leq 5,12;$ $-6,73 \leq \rho_{\perp} \leq 2,31$	$1 \leq d \leq 3,80$	$23,80\pi$
90°	$ \rho_{\parallel} \leq 3\sqrt{3};$ $-7 \leq \rho_{\perp} \leq 2$	$1 \leq d \leq 4$	$24,27\pi$
Изотропный поток			$23,90\pi$

Область гравитац. захвата нерелятивистских частиц расположена далеко от Ч. д. ($\rho \sim c/v_\infty$). В этой области «кориолисово» ускорение при падении параллельно оси

$$w_t = \frac{4M^2 a \rho_{\perp}^2 v_\infty^2}{r^3} \frac{e^*}{r^2}$$

и соответствует закручиванию траекторий в направлении вращения Ч. д. При падении в плоскости экватора

$$\kappa_1 = \frac{2M^2 v_{\perp}}{r^3} \left(\frac{\rho_+}{r} e^r + e^{\theta} \right)$$

и соответствует наличию эффекта отталкивания частичек, движущейся в направлении вращения. Поэтому частицы легче захватываются дырой при падении параллельно оси.

Область захвата фотонов расположена гораздо ближе к Ч. д., в области сильного поля. Угл. скорость, приобретаемая пробным телом, падающим параллельно оси, не зависит от скорости и радиуса

$$\left(\frac{d\phi}{dt} \right)_1 = \frac{2ar}{(r^2 + a^2)^2},$$

тогда как при падении в плоскости экватора

$$\left(\frac{d\phi}{dt} \right)_1 = \frac{\rho_1 v_{\perp} (r - r_*)}{r(r^2 + a^2)^2 - 2a(\rho_1 v_{\perp} - a)},$$

где $r_* = 2(1 - a/\rho_1 v_{\perp})$ — точка поворота по углу ϕ . Поскольку фотоны в экваториальной плоскости испытывают более сильное закручувающее действие со стороны Ч. д., они легче захватываются при падении перпендикулярно оси.

Связанные состояния в поле вращающейся Ч. д. делятся на прямые (ориентированные по вращению) и обратные (ориентированные против вращения) орбиты. В общем случае орбита наз. прямой, если смещение азимута $\Delta\phi$ за время одного оборота по широте положительно. На больших расстояниях от центра энергия связи прямых и обратных орбит $W = 1 - \delta$ почти равны. По мере приближения к центру усиливается спин-орбитальная (спин Ч. д.) взаимодействие, которое увеличивает энергию связи прямых орбит и уменьшает энергию связи обратных орбит.

Стабильные сферические ($r = \text{const}$) прямые орбиты существуют вплоть до поверхности горизонта событий $r = r_+$. Однопараметрическое семейство орбит, скользящих вдоль горизонта, характеризуется для экстремальной ($a = 1$) Ч. д. значениями L_z в интервале $2/\sqrt{3} \leq L_z \leq 2$. Обратные круговые орбиты в плоскости экватора становятся нестабильными, начиная с орбиты $r = 9M$. Параметры предельных стабильных круговых орбит в плоскости экватора приведены в табл. 2, где они сопоставлены с параметрами соответствующих ньютоновских и шварцшильдовских орбит. Энергия связи выражена в процентах от mc^2 .

Табл. 2.

	Ньютоновские орбиты	Шварцильдовские орбиты	Керровские орбиты ($a = 1$)	
L_z	0	$2\sqrt{3}$	$2/\sqrt{3}$	$-22/3\sqrt{3}$
r_0	0	6	1	9
δ	$-\infty$	$2\sqrt{2}/3$	$1/\sqrt{3}$	$5/3\sqrt{3}$
$W = 1 - \delta$	$+\infty$	5,72%	42,35%	3,77%

При дальнейшем уменьшении радиуса нестабильные орбиты перестают быть связанными. Радиус предельной нестабильной связанный орбиты является мин. перигеем параболич. орбиты (в экваториальной плоскости):

$$r = r_{\min} = 2\sqrt{a} + 2\sqrt{1+a}.$$

При дальнейшем стремлении $r \rightarrow r_+$ появляется предельная нестабильная экваториальная орбита фотона

$$r_{ph} = 2 \left\{ 1 + \cos \left[\frac{2}{3} \arccos \left(\mp a \right) \right] \right\}.$$

к-рая соответствует прицельному параметру

$$\rho_p = \pm (1/2) \sqrt{r_{ph}(r_{ph} + 3)}.$$

Предсказание ОТО гравитаций запаздывание сигналов при наличии вращения меняется кардинально. Время рас-

пространения сигнала в экваториальной плоскости вращающегося тела из точки R до точки наб. обния d определяется выражением

$$t_1 = \sqrt{R^2 - d^2} + 2 \ln \frac{R + \sqrt{R^2 - d^2}}{d} + \sqrt{\frac{R-d}{R+d}} + \frac{15\pi - 8}{4d} - \frac{4a\rho_1}{|d\rho_1|}$$

в единицах GM/c^2 и для $d \gg r_+$. Первый член соответствует распространению сигнала в плоском пространстве. Второй и третий члены описывают гравитацию, запаздывание, измеренное в экспериментах И. Шапиро (I. Shapiro), к-рый предложил в 1964 четвёртый тест ОТО: измерение гравитации запаздывания в поле Солнца методом радиолокации внутр. планет (для Меркурия результат составил 240 мкс при точности измерений 1,5 мкс).

Член, зависящий от вращения, свидетельствует о том, что обусловленное вращением гравитация, запаздывание положительно, т. е. является запаздыванием только для сигнала, идущего против вращения. Для сигнала, идущего по вращению, обусловленное вращением гравитация, запаздывание отрицательно, т. е. является гравитацией ускорением.

Время распространения сигнала, идущего параллельно оси,

$$t_1 = \sqrt{R^2 - d^2} + 2 \ln \frac{R + \sqrt{R^2 - d^2}}{d} + \sqrt{\frac{R-d}{R+d}} + \frac{15\pi - 8}{4d} - \frac{120 - 23\pi}{4d^2} - \frac{a^2}{d^2}.$$

В этом случае обусловленное вращением гравитация, запаздывание всегда отрицательно, т. е. является гравитацией ускорением.

Фотон, падающий на вращающуюся Ч. д. вдоль квазипротодлиной геодезической, нависающейся на конус $\theta = \theta_0 = \text{const}$, достигает горизонта за время

$$t_1 = \left[r + \ln(r^2 - 2r) + \ln \left(1 + \frac{a^2}{r^2 - 2r} \right) + \frac{1}{\sqrt{1-a^2}} \ln \frac{r-1-\sqrt{1-a^2}}{r-1+\sqrt{1-a^2}} \right] r_+.$$

меньшее, чем время падения фотона в невращающуюся Ч. д., определяемое первыми двумя членами. Т. о., обусловленное вращением гравитация, запаздывание сигналов чаще оказывается гравитацией ускорением.

Зависимость гравитации, запаздывания от направления распространения сигнала приводит к эффекту относительного запаздывания лучей, фокусируемых вращающейся гравитацией линзой. Относительное запаздывание лучей, идущих из точки источника излучения S в экваториальной плоскости, вращающейся гравитацией, линзы M по и против вращения (рис. 3), определяется как

$$\Delta t = t_- - t_+ = \frac{8a}{d} GM c^{-3}.$$

В случае, если роль гравитаций линзы играет сверхмассив-




Рис. 3.

наго вращающейся Ч. д., эффект относительного запаздывания характеризуется величиной

$$\Delta t = 40 \left(\frac{M}{10^6 M_{\odot}} \right) \left(\frac{a}{l} \right) \left(\frac{100}{d} \right) \text{ с.}$$

Вращающаяся Ч. д.-лиза может быть расположена на луче зрения между наблюдателем и источником излучения, ул. размеры к-рого большие ул. размеров Ч. д. В этом случае Ч. д. будет выглядеть буквально как чёрная дыра в изображении источника, ограниченная несимметричным светящимся ореолом, образованном фотопами, отклонямыми дырой на углы.

$$\Delta\phi \approx \pm 3k\pi (k=1, 2, \dots).$$

В результате асимметрии рассеяния должно возникнуть относительное запаздывание во времени распространения фотонов, образующих границу дыры в картины плоскости источника излучения. Относительное запаздывание фотонов, идущих в экваториальной плоскости с максимальными и минимальными прицельными параметрами, описывается ф-лой $\Delta t \approx 3|\Delta\phi|GM/c^3$. При изменении яркости источника излучения яркость граничной кривой (орсола) будет меняться неравномерно: по ней побежит «зайчик» из точки, соответствующей мин. значению прицельного параметра, со скоростью $v_0 \approx (c/6)R_S/R_H$ (для $a=1$), где R_H — расстояние от наблюдателя до Ч. д., R_S — расстояние от наблюдателя до источника излучения.

3. Физика чёрных дыр

К кон. 60-х гг. в работах В. Израэля (W. Israel), Б. Картера (B. Carter) и Хокинга были доказаны теоремы единственности, согласно к-рым Ч. д. полностью определяется её массой M , угл. моментом I и зарядом Q . Уилер сформулировал этот результат как теорему «Ч. д. не имеет волос». В 1971 Уилер показал, что эта теорема означает возможность нарушить второе начало термодинамики. Достаточнобросить в Ч. д. какое-нибудь горячее тело, обладающее определ. энтропией, уменьшая тем самым энтропию оставшейся части Вселенной. Параметры M , I , Q , определяющие Ч. д. единственным образом, не несут никакой информации о кол-ве энтропии, поглощенной Ч. д. (как в процессе её формирования, так и всей дальнейшей истории). Т. о., существование хотя бы одной Ч. д. не позволяло бы с уверенностью утверждать, что полная энтропия Вселенной не убывает.

Парадокс выглядел следующим образом: либо второе начало термодинамики не является универсальным законом природы, либо Ч. д. не могут существовать в принципе.

Решение этого парадокса было предложено в 1972 студентом Уилера Дж. Бекенстейном (J. Beckenstein). Он исходил из результатов, полученных Д. Кристодулу (D. Christodoulou) (1970) и Хокингом (1971), согласно к-рым площадь Ч. д. (площадь поверхности горизонта событий) не может уменьшаться и возрастает в динамич. процессах. Существенным свойством динамич. процессов, происходящих с Ч. д., является необратимость: мера обратимости определяется площадью поверхности Ч. д.

$$A = 4\pi r_+^2 = \frac{4\pi}{c^4} G^2 (2M^2 - Q^2 + 2M\sqrt{M^2 - Q^2 - I^2/M^2}).$$

Бекенстейн предположил, что Ч. д. обладает конечной энтропией, пропорциональной площади её поверхности A (линейная зависимость может обеспечить аддитивность энтропии). В качестве коэф. пропорциональности Уилер предложил величину I_P^{-2} , поскольку планковская длина $I_P = \sqrt{\hbar G/c^3} = 1,6 \cdot 10^{-33}$ см является характеристикой длиной, зависящей только от фундам. постоянных, и представляет собой мин. масштаб, в к-ром пространство-время может рассматриваться как гладкое многообразие.

Т. о., энтропия Ч. д. определяется ф-лой

$$S_H = \frac{c^3 k}{4\hbar G} A. \quad (4)$$

Обобщенное второе начало термодинамики звучит так: сумма обычной энтропии (т. е. энтропии вне Ч. д.) и энтропии Ч. д. никогда не убывает.

В 1973 Дж. Бардин (J. Bardeen), Картер и Хокинг сформулировали четыре закона механики Ч. д.:

нулевой закон — поверхностная гравитация стационарной Ч. д.

$$x = \frac{GM}{r^2} = \frac{4\pi GM}{A} = \frac{4\pi}{A} \sqrt{M^2 - Q^2 - I^2/M^2}$$

постоянина на горизонте событий; первый закон —

$$\delta M = \frac{x}{8\pi} \delta A + \Omega_H \delta I + \Phi_H \delta Q,$$

где Ω_H — угл. скорость Ч. д. и Φ_H — электрич. потенциал Ч. д.;

второй закон — площадь поверхности горизонта событий для любой Ч. д. не убывает со временем, т. с. $\delta A \geq 0$; третий закон — не существует механизма, сколь угодно идеализированного, позволяющего привести к нулю поверхности гравитации x с помощью конечной последовательности операций.

Замечательная аналогия между этими законами и законами термодинамики считалась в 1973 чисто формальной, ибо Ч. д., рассматриваемая как классич. система, не может излучать и поэтому её темп-ра должна быть равна нулю, а энтропия — бесконечна. Энтропия определяется соотношением $S = k \ln f$, где f — число микросостояний, соответствующих определ. макросостоянию. Для классич. Ч. д. число внутр. микросостояний должно быть бесконечным, так как Ч. д. могла бы, в принципе, образоваться в ходе колапса из бесконечно большого числа частиц бесконечно малой массы.

Бекенстейн отметил, что должно существовать квантовое ограничение на массу частиц, образующих Ч. д.: комптоновская длина волны $\lambda_c = \hbar/mc$ должна быть ограничена радиусом Ч. д. и поэтому число внутр. микросостояний должно быть конечным, хотя и очень большим.

Следующий решающий шаг был сделан Хокингом в 1974. Казалось очевидным, что из предположения о конечности энтропии Ч. д. следует, что она должна испускать тепловое излучение. В этом случае первый закон механики Ч. д. становится законом термодинамики. Для невращающейся незаряж. Ч. д. он имеет вид $dM = T_B dS$, и из (4) немедленно следует ф-ла для темп-ры Ч. д., из-за которой как абсолютно чёрное тело:

$$T_H = \frac{\hbar}{8\pi c k} x = \frac{\hbar c^3}{8\pi G k M} \approx 6 \cdot 10^{-8} \left(\frac{M_\odot}{M} \right) K. \quad (5)$$

Фундам. результат Хокинга заключается в том, что он нашёл механизм, обеспечивающий излучение Ч. д. Таким механизмом является квантовое рождение частицы в её гравит. поле. Внутри Ч. д. имеются орбиты, для к-рых энергия отрицательна с точки зрения внеш. стационарного наблюдателя. Поэтому энергетически возможно спонтанное рождение пары частиц вблизи горизонта событий. Одна из частиц имеет положит. энергию и уходит на бесконечность, другая имеет отрицат. энергию и падает в Ч. д., уменьшая тем самым её массу. Наличие горизонта событий препятствовало бы этому только в классич. рассмотрении, но в квантовом случае это возможно благодаря туннелированию частиц сквозь горизонт. Механизм Хокинга получил название квантового испарения Ч. д. Вследствие наличия горизонта событий квантовое излучение Ч. д. описывается не чистым квантовым состоянием, а квантовой матрицей плотности. Поэтому излучение Ч. д. имеет тепловой спектр (строго говоря, спектр отличается от сплошного вследствие рассеяния излучения гравит. полем Ч. д.). Хокинг доказал, что Ч. д. излучает как чёрное тело с темп-рой (5). Квантовое испарение ведёт к потере массы Ч. д. со скоростью

$$\frac{dm}{dt} = -C \frac{\hbar}{M^2},$$

где коэф. C зависит от числа типов излучаемых частиц. Для Ч. д. массой $M \gg 10^{17}$ г темп-ра $T_B \ll 10^9$ К и Ч. д.

может излучать только бозонные частицы. В этом случае $C = 2,83 \cdot 10^{-4}$. В поле чёрной дыры массой $5 \cdot 10^{14} \text{ г} \ll M \ll 10^{17} \text{ г}$ могут рождаться ультрарелятивистские электроны и позитроны и $C = 4,466 \cdot 10^{-4}$. Время жизни Ч. д.

$$t = \frac{1}{3C} \frac{M^3}{\hbar} = \begin{cases} 1,9 \cdot 10^{17} \left(\frac{M}{10^{17} \text{ г}} \right)^3 \text{ лет при } M \gg 10^{17} \text{ г} \\ 1,5 \cdot 10^{10} \left(\frac{M}{5 \cdot 10^{14} \text{ г}} \right)^3 \text{ лет при } 5 \cdot 10^{14} \text{ г} \ll M \ll 10^{17} \text{ г.} \end{cases}$$

При дальнейшем уменьшении массы Ч. д. и росте её температуры растёт число типов излучаемых частиц и коэф. С. Конечный этап испарения должен протекать как мощная вспышка гамма-излучения (длительностью $\sim 0,1$ с для $M \sim 10^9 \text{ г}$).

При полном испарении Ч. д. её энтропия уменьшается до нуля. Расчёты энтропии, заключённой в испаряющихся квантаках, дают величину $S_{\text{энт}} \approx (4/3)S_H$. Т. о., квантовое испарение Ч. д. является необратимым процессом. При рождении пар заряд. частиц в поле заряж. Ч. д. её электрич. заряд также уменьшается практически до нуля.

Существенные особенности физики вращающихся Ч. д. связаны с наличием эргосферы. Так называется область, заключённая между поверхностью $S_m (g_{00}=0)$, флаура (3) и поверхностью горизонта событий R_s (рис. 4). Здесь мо-

гут разыгрываться события, сопровождаемые непосредственным извлечением энергии вращения чёрной дыры. При переходе через поверхность S_m величина g_{00} меняет знак и становится отрицательной. Поэтому энергия частиц с 4-скоростью u^μ , $\delta = m(g_{00}u^0 + g_{01}u^1)$ может оказаться отрицательной. Геодезические с $\delta < 0$ целиком заключены внутри эргосферы.

Рис. 4.

ры, поэтому никакая свободно движущаяся частица не может попасть на такую геодезическую извилю. Однако она может появиться в результате распада влетевшего в эргосферу тела, приёмом драга распадавшегося тела может уйти на бесконечность, унося с собой часть энергии вращения Ч. д. Такой механизм извлечения энергии из вращающейся Ч. д. был найден Р. Пенроузом (R. Penrose) в 1969.

Волновым аналогом процесса Пенроуза является суперрадиц. рассеяние волн вращающейся Ч. д. Впервые на такую возможность указал Зельдович в 1971, рассматривая рассеяние эл.-магн. волн на вращающемся с угл. скоростью Ω проводящем цилиндре; в этом случае волна с азимутальным квантовым числом m и частотой ω будет усиlena при отражении от цилиндра, если $\omega < m\Omega$, а энергия и угл. момент отражающего тела уменьшаются. Зельдович показал, что аналогичный эффект должен иметь место при рассеянии волн на вращающейся Ч. д. и при квантовом рассмотрении должно происходить спонтанное излучение энергии и угл. момента за счёт рождения пар фотонов внутри эргосферы с последующим поглощением одного из них дырой и излучением другого на бесконечность. Коэф. отражения эл.-магн. волн вращающейся Ч. д. из неск. процентов больше единицы и достигает максимума (1,044) при $\omega = m\Omega$. (А. Старобинский, С. М. Чуркилов, 1973). Гравитация волна может быть усиlena более чем вдвое. Коэф. отражения равен 2,38 при $a=1$, $l=m=2$ и $\omega = m\Omega$. Эффект усиления гравитации волны приводит к существованию вблизи вращающейся Ч. д. «плывающих» орбит, на которых энергетич. потери на излучение гравитаци. волны в точности компенсируются энергией, извлекаемой из Ч. д. за счёт суперрадиц. рассеяния.

В процессах Пенроуза и суперрадиц. рассеяния площадь поверхности горизонта не уменьшается, поскольку расходится только энергия вращения Ч. д.

Квантовое рождение частиц в поле вращающейся Ч. д. сопровождается потерей как угл. момента, так и массы:

$$\frac{dI}{dt} \sim -\hbar\Omega_+, \quad \frac{dM}{dt} \sim -\hbar\Omega_+^2.$$

Квантовая темп-ра вращающейся Ч. д. определяется ф-лой

$$T_B = \frac{\hbar c^3}{8\pi G k M} \cdot \frac{(r_+^2 - a^2)}{r_+^2}.$$

Численные расчёты квантового испарения (с учётом суперрадиации) показывают, что: вращающиеся Ч. д. испаряется тем быстрее, чем быстрее она вращается; угл. момент излучается существенно быстрее, чем масса; испарение увеличивает энтропию быстровращающейся Ч. д., но уменьшает энтропию медленновращающейся Ч. д.; суммарная энтропия Ч. д. и окружающей Вселенной увеличивается.

Применение термодинамич. методов в квантовой физике Ч. д. оказывается исключительно плодотворным, особенно если учсть, что Ч. д. не имеет никакого иерархийского предела вообще и что не существует пока последовательных теорий, объединяющих ОТО с квантовой механикой.

В 1985 началось развитие статистич. механики Ч. д., позволяющее использовать мощные статистич. методы для исследования стабильности Ч. д. как самогравитирующих квантовых систем.

В последнее время (K. Maeda et al, 1994) стали применяться методы теории катастроф для детального исследования связи физики Ч. д. с физикой элементарных частиц, рассматриваемых как локализованные частицеподобные решения нелинейных полевых ур-ий.

Фундам. проблемой физики Ч. д. является проблема сингулярности внутри Ч. д. Качественно это означает, что в конце колапса всё колапсированное вещество (массой от $\sim 10 M_\odot$ до $\sim 10^9 M_\odot$) скимается в точку ($r=0$), в к-рой, следовательно, плотность становится бесконечной. Математически, при $r=0$ все инварианты тензора кривизны $R_{\alpha\beta\gamma\delta}$ стремятся к бесконечности. Поэтому само понятие пространства-времени теряет смысл в сингулярности.

Ненебежность сингулярности следует из теорем, доказанных в кон. 60-х гг. Одним из условий образования сингулярности является сильное энергетич. условие Хокинга и Пенроуза (1969), согласно к-рому для любого времени неподобного вектора u^μ

$$\left(T_{\alpha\beta} - \frac{1}{2} g_{\alpha\beta} T \right) u^\alpha u^\beta \geq 0, \quad (6)$$

где $T_{\alpha\beta}$ — тензор энергии-импульса матрицы, $T = T^\alpha_\alpha$ — его след.

Условие (6) гарантирует, что материя не препятствует монотонному склонению геодезических, и означает, что в гравитац. коллапсе, когда гравитация становится доминирующей, она ведёт к неогранич. склонению.

Для локального наблюдателя в сто сопутствующей системе отсчёта условие (6) принимает вид $\varepsilon + \sum_{k=1}^3 p_k \geq 0$, где ε — плотность энергии, а $p_k = -T^k_0$ — гл. давление. В изотропном случае это означает, что $\varepsilon + 3p \geq 0$, причём величина $(\varepsilon + 3p)$ определяется ускорением в ОТО

$$g = -\frac{4\pi G}{3c^2}(\varepsilon + 3p).$$

Т. о., условие (6) гарантирует, что гравитация всегда действует как притяжение.

Сильное энергетич. условие не следует из фундам. принципов, а базируется на гипотезе, что можно экстраполиро-



вать до планковских плотностей $\rho_{Pl} \sim 10^{93} \text{ г} \cdot \text{см}^{-3}$ ур-ния состояния материи (связь между ϵ и p), хорошо изученные вплоть до ядерных плотностей $\sim 10^{13} \text{ г} \cdot \text{см}^{-3}$.

Альтернативная гипотеза была высказана фактически до того, как теоремы о сингулярностях были окончательно сформулированы. В 1965, исследуя различные возможные ур-ния состояния при сверхвысоких плотностях, А. Д. Сахаров предложил ур-ние состояния

$$\rho = -\epsilon \quad (7)$$

как одно из возможных ур-ний состояния сверхплотной материи. Одновременно Е. Б. Пиннер предложил ур-ние (7) как ур-ние состояния сверхплотного вакуума. Соответствующий (7) тензор энергии-импульса

$$T_{ab} = \epsilon g_{ab} \quad (8)$$

имеет бесконечное число сопутствующих систем отсчёта. Вакуум определяется как такой физ. объект, для к-рого, в принципе, не существует выделенной сопутствующей системы отсчёта (невозможно, в принципе, определить скорость относительно вакуума). Другими словами, вакуум (8) является релятивистским инвариантным. Пиннер предположил, что при сверхвысоких плотностях происходит переход сверхплотного вещества в состояние сверхплотного вакуума (7), (8), к-рое может быть конечным состоянием в гравитц. коллапсе вместо сингулярности.

Геометрия, к-рая генерируется вакуумом (8), описывается метрикой де Ситтера пространства-времени

$$ds^2 = \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2}\right) c^2 dt^2 - \frac{dr^2}{1 - \frac{r^2}{r_0^2}} - r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \quad (9)$$

как решение ур-ний Эйнштейна с космологической постоянной $\Lambda = 3/r_0^2$, связанной с плотностью энергии вакуума соотношением $\epsilon = \Lambda c^4/8\pi G$. Поверхность $r = r_0$, где

$$r_0^2 = \frac{3c^4}{8\pi G},$$

является горизонтом событий пространства-времени де Ситтера: чтобы достичь $r = r_0$, световому сигналу требуется бесконечное время.

Если вакуумное состояние (7) достигается в ходе коллапса, то дальнейшее сжатие останавливается и в результате коллапса вместо сингулярности возникает мир де Ситтера. Т. о., в принципе, Ч. д. не обязана иметь сингулярность внутри горизонта событий.

Недонкратные попытки непосредственно «сплыть» решение Шварцильда с решением де Ситтера были проанализированы в 1988 (E. Poisson, W. Israel). Показано, что переход от пространства-времени Шварцильда к пространству-времени де Ситтера возможен, но требуется ввести промежуточный слой материи с ур-нием состояния, отличным от (7), в к-ром геометрия остаётся эффективно классической и подчиняется ур-нию Эйнштейна (2) с правой частью, представляющей эффекты поляризации вакуума.

Существует, по крайней мере, один способ реализации этой программы (И. Г. Дымникова, 1992, 1996). Сферически симметричная геометрия, к-рая при больших r переходит в геометрию Шварцильда, а при малых r — в геометрию де Ситтера, генерируется тензором энергии-импульса, имеющим следующие вакуумные асимптотики:

$$T_{ab} = 0 \quad \text{при } r \rightarrow \infty \quad (\text{вакуум Миниконского}), \quad (10)$$

$$T_{ab} = \epsilon g_{ab} \quad \text{при } r \rightarrow 0 \quad (\text{вакуум де Ситтера}). \quad (11)$$

Чтобы переход был плавным, переходный тензор T_{ab} должен зависеть от r . Для тензора энергии-импульса (11) из ур-ния сохранения $T^{ab}_{;b} = 0$ следует $\epsilon = \text{const}$. Следовательно, переходный тензор не может иметь структуру (11) и должен быть анизотропным.

Для любой сферически симметричной геометрии $T_0^0 = T_3^3$. Из условия $T_0^0 = T_1^1$ следует соотношение $g_{00} = -g_{11}$, к-рое выполняется для вакуумных решений Шварцильда и де Ситтера. Тензор энергии-импульса с алгебраич. структурой

$$T_0^0 = T_1^1; \quad T_2^2 = T_3^3 \quad (12)$$

имеет бесконечное число сопутствующих систем отсчёта, поскольку сопутствующая система отсчёта определяется единственным образом, если и только если ни одно из собственных значений тензора энергии-импульса не совпадает с T_0^0 (в этом случае однозначно определяется скорость сопутствующей системы). Следовательно, тензор энергии-импульса (12) удовлетворяет определению вакуумного тензора и описывает анизотропный сферически симметричный вакуум.

В случае, когда вакуумный тензор (12) имеет асимптотики (10) — (11), геометрия определяется метрикой

$$ds^2 = \left(1 - \frac{R_g(r)}{r}\right) c^2 dt^2 - \frac{dr^2}{1 - \frac{R_g(r)}{r}} - r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2), \quad (13)$$

$$\text{где } R_g(r) = \frac{8\pi G}{c^4} \int_0^r T_0^0(r') r'^2 dr'.$$

Метрика (13) переходит в метрику Шварцильда (3) при $r \rightarrow \infty$ и в метрику де Ситтера при $r \rightarrow 0$. Ур-ния Эйнштейна определяют также поперечное давление, $T_2^2 = T_3^3 + (r/2) DT_0^0/dr$. Т. о., геометрия де Ситтера — Шварцильда полностью определяется заданием профиля плотности энергии $\epsilon(r) = p(r) c^2 = T_0^0(r)$, к-рый должен описывать поляризацию вакуума, возникающую в результате коллапса. В процессе коллапса существенны все поля и взаимодействия. Поскольку они, согласно ОТО, совместно определяют напряжённость гравитц. поля в каждой точке, естественно ожидать, что результатирующим эффектом будет поляризация вакуума, создаваемая гравитат. полем. Поляризация вакуума стационарным внеш. полем описывается в формул. $\epsilon(-E_0/E)$, где E — напряжённость поля. Напряжённость сферически-симметричного гравитат. поля характеризуется величиной $E \sim r_g/r^3$. Критич. значение определяется как характеристика напряжённости поля де Ситтера $E_{cr} \sim 1/r_0^2$. Коэф. пропорциональности определяются из требования, чтобы выполнялись асимптотики (11), соотношение (1), связывающее массу и гравитц. радиус. В результате

$$T_0^0(r) = \epsilon(r) \exp(-r^3/r_0^3), \quad (14)$$

и ф-ция $R_g(r)$ имеет вид $R_g(r) = r_0^2 [1 - \exp(-r^3/r_0^3)]$, где $r_0 = (r_0^3)^{1/3}$ определяет характерный масштаб геометрии. Условие (6) нарушается для $r^3 < (2/3)r_0^3$, т. е. существует поверхность $r_B = (2/3)r_0^{1/3}$, за к-рой гравитц. притяжение сменяется отталкиванием.

Согласно теории *Великого объединения*, вакуумное состояние (7) может возникать при энергии $\sim 10^{15} - 10^{16}$ ГэВ (плотностях $\sim 10^{77} - 10^{81} \text{ г} \cdot \text{см}^{-3}$). В этом случае $r_B \sim r_c \sim 10^{-17} - 10^{-18} \text{ см}$ для Ч. д. с массой $\sim 10M_\odot$ и радиусом горизонта событий $\approx 30 \text{ км}$. Если состояние (7) возникнет при планковской плотности $\rho_{Pl} \sim 10^{93} \text{ г} \cdot \text{см}^{-3}$, то $r_B \sim r_c \sim 10^{-20} \text{ см}$. В области, ограниченной поверхностью r_c , сосредоточено примерно 3/4 массы Ч. д. т. е. внутри Ч. д. вместо сингулярности возникает частицеподобная структура с характерным размером $\sim r_c$.

Несингулярная сферически-симметричная Ч. д. имеет два горизонта событий — внешний и внутренний. Наличие двух горизонтов следует из условий (10) — (11) и определяет динамику квантового испарения Ч. д. независимо от конкретной формы профиля плотности энергии $T_0^0(r)$. В процессе испарения Ч. д. теряет массу и горизонты сближаются. При нек-ром значении массы M_{sp} они совпадают и квантовая темп-ра Ч. д. становится равной нулю. Для профиля плотности (14) $M_{sp} \approx 30M_{Pl}(\rho_{Pl}/\rho_0)^{1/2}$. В области больших масс, $M > M_{sp}$, темп-ра падает как $1/M$. Поэтому кривая $T(M)$

имеет максимум при нек-ром $M_{\text{сп}} > M_{\text{кр}}$. Для модели (14) $M_{\text{сп}} \cong 0,38M_{\text{Pl}}(\rho_p/\rho_0)^{1/2}$. При $M = M_{\text{сп}}$ удельная темп-ть терпит разрыв и меняет знак. Это означает, что в ходе квантового испарения несингулярной Ч. д. происходит фазовый переход второго рода с восстановлением симметрии.

Значение $M_{\text{кр}}$ даёт нижний предел массы Ч. д. В диапазоне $M < M_{\text{кр}}$ тензор (12) с асимптотиками (10)–(11) и метрика (13) описывают самогравитирующую частицегодобную структуру. Такой объект может возникнуть, напр., как продукт квантового испарения Ч. д. (И. Г. Дымникова, 1996).

Описанная модель структуры пространства-времени в области сверхвысокой кривизны внутри Ч. д. не является единственной возможной. Др. варианты решения проблемы сингулярности в ОТО (включая сингулярность космологическую) связаны с радикальными квантованиями обобщенными эйнштейновской теории гравитации (см. *Квантовая теория гравитации. Суперструны*), хотя в нек-рых из них предполагается существование несингулярных Ч. д., внутри к-рых достигается вакуумное состояние (7) (A. Strominger, 1992; K. Maeda и др., 1994). В любом варианте область сверхвысокой кривизны внутри Ч. д. скрыта от внешних наблюдателей горизонтом событий. Самогравитирующие частицегодобные структуры должны, по-видимому, возникать при сверхвысоких плотностях, где физические процессы существенно нелинейны.

Лит.: Рис М., Руффини Р., Уилер Дж., Чёрные дыры, гравитационные волны и космология, М., 1977; Чандraseкар С., Математическая теория чёрных дыр, М., 1986; Новиков И. Д., Фролов В. П., Физика чёрных дыр, М., 1986; Strominger A., *Phys. Rev. D*, 1992, v. D46, p. 4396; Maeda K. et al., *Phys. Rev. Lett.*, 1994, v. 72, p. 450; Dymnikova I. G., *Gen. Rel. and Grav.*, 1992, v. 24, p. 233; *Int. J. of Mod. Phys.*, 1996, v. D5, p. 529.

И. Г. Дымникова.

ЧЕТВЁРТЫЙ ЗВУК — см. Звук в сверхтекущем гелии.

ЧЁТНОСТЬ — квантовое число, характеризующее поведение волновой функции физ. системы при нек-рых дискретных преобразованиях.

ЧЁТНОСТЬ УРОВНЯ — чётность состояния физ. системы (чётность волновой функции), соответствующего данному уровню энергии системы. Такая характеристика уровня возможна для системы частиц, между к-рыми действуют эл.-магн. или ядерные силы, сохраняющие чётность. При учёте слабого взаимодействия с состоянием с данной чётностью добавляется незначит. примесь состояния с противоположной чётностью (в атомах и атомных ядрах относит величину такой примеси обычно невелика: $\sim 10^{-6} - 10^{-7}$). Если уровень энергии вырожден так, что ему принадлежат волновые функции с разной чётностью (как, напр., для возбуждённых уровней атома водорода), то возможны состояния, описываемые суперпозицией таких волновых функций, т. е. вырожденный уровень может не обладать определ. чётностью (даёт в том случае, когда действующие в системе силы сохраняют чётность). С. С. Гречиней.

ЧЕТЫРЕХМЕРНЫЙ ВЕКТОР — вектор в *Минковского пространство-времени*, имеющий 4 координаты и использующийся в частной теории относительности. Примерами Ч. в. являются 4-скорость частицы и неупругой массы, 4-импульс системы P^μ , 4-потенциал эл.-магн. поля A_μ и др. Подробнее см. *Относительности теория*.

ЧИСЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ — см. в ст. *Вторичное квантование*.

ЧИСЛА ЗАПОЛНЕНИЯ в квантовой механике и квантовой статистике — числа, указывающие степень заполнения квантовых состояний частицами квантовомеханических систем многих тождественных частиц. Для систем частиц с полуцелым спином (*фермионов*) Ч. з. могут принимать лишь два значения: 0 — для свободных состояний и 1 — для занятых. Для систем частиц с целым спином (бозонов) Ч. з. — любые целые числа: 0, 1, 2, Сумма всех Ч. з. должна быть равна числу частиц системы. С помощью Ч. з. можно описывать и числа элементарных возбуждений (квазичастиц) квантованных полей;

в этом случае сумма Ч. з. не фиксирована. Средние по статистически равновесному состоянию Ч. з. идеальных квантовых газов определяются ф-циями распределения Ферми — Дирака и Бозе — Эйнштейна (см. *Ферми — Дирака статистика. Бозе — Эйнштейна статистика*). Понятие Ч. з. лежит в основе метода *вторичного квантования* (представления вторичного квантования, или представления Ч. з.).

Д. Н. Зубарев.

ЧИСТОЕ СОСТОЯНИЕ — состояние квантовомеханической системы, к-рос характеризуется заданием нолиго набора возможных значений динамич. переменных, определяющих состояние системы. Ч. с. описывается *волной функцией* от этих переменных и является одним из осн. понятий квантовой механики. Суперпозиция волновых ф-ций (т. е. их сумма с произвольными комплексными коф.) также описывает Ч. с. системы. Обычно Ч. с. называют просто квантовомеханическим состоянием, хотя в квантовой механике есть более общий случай — *смешанное состояние*.



ШАРЬЯ ЗАКОН — утверждает, что давление данной массы идеального газа при постоянном объёме пропорционально темп-ре. Открыт Ж. Шарльм (J. Charles) в 1787. Частный случай Клапейрона уравнения.

ШАРМ — то же, что *очарование*.

ШАРОВЫЕ ЗВЁЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ — старейшие звёздные скопления Галактики, населяющие её сфероидальную гало (см. *Галактика*). От *растянутых звёздных скоплений* отличаются хим. составом [содержание тяжёлых хим. элементов (металличность) в 10—100 раз меньше солнечного], массой ($10^4 - 10^6 M_\odot$, где M_\odot — масса Солнца) и в среднем значительно большим возрастом (10—12 млрд. лет и более). Ш. з. с. концентрируются в осн. на центре Галактики с законом распределения плотности $n \sim R^{-3}$ (R — галактоцентрич. расстояние), то есть Ш. з. с. с наиб. металличностью концентрируются к диску Галактики. У Ш. з. с. заметен градиент хим. состава: наиб. бедные тяжёлыми хим. элементами Ш. з. с. встречаются во всём объеме Галактики, тогда как более богатые — только в центр. области и вблизи диска. Это отражает последовательный процесс конденсации Ш. з. с. на ранних стадиях эволюции Галактики. Вся подсистема Ш. з. с. медленно вращается со скоростью 50—70 км/с (на расстояния 8—10 кпк от центра Галактики), что значительно меньше скорости вращения диска Галактики (200—250 км/с).

Пространственное распределение Ш. з. с. используется для определения важнейшей галактич. константы — расстояния от центра Галактики до Солнца. Наиб. яркие Ш. з. с. в Галактике и близких спиральных галактиках имеют абс. звёздную величину M_V ок. -10^m , и их можно использовать для определения расстояний до др. звёздных систем. Ярчайшие звёзды Ш. з. с. — красные гиганты, звёзды горизонтальной ветви и асимптотической ветви гигантов (см. *Герцинерадио — Ресселья диаграмма*) — имеют сложную слоевую структуру. Среди них есть *переменные типа RR Лиры* с периодами изменения блеска меньше 1 сут. Абс. звёздные величины этих звёзд во всех Ш. з. с. почти одинаковы, что делает их хорошими индикаторами расстояний до старых объектов Галактики и её центр. областей. В Ш. з. с. есть и цефены сферической составляющей. Они на 1—1,5^m «слабее» своих молодых прототипов — классич. цефены диска Галактики, и для них характеристика

также тесная связь между периодами пульсаций и блеском. Цефеиды III. з. с. в перспективе также надёжные индикаторы расстояний.

В нек-рых III. з. с. известны т. н. «голубые бродяги» — голубые звёзды, расположенные левее и выше точки поворота гл. последовательности. Их звёздою: положение пока неизвестно: они занимают на диаграмме Герцшпигера — Ресселла область, соответствующую более молодым и массивным (чем оставшиеся звёзды III. з. с.) звездам, к-рые в «нормальных» III. з. с. уже давно прозводили оправдали. Эта загадка еще ждёт разрешения.

Большом Магеллановом Облаке (БМО) — спутнике нашей Галактики — и их-к-рых др. галактиках обнаружены звёздные скопления, по внешнему виду и светимости очень похожие на III. з. с., а по звёздному составу — на рассеянные звёздные скопления молодого или промежуточного возраста. Эти системы имеют более голубой, чем III. з. с. Галактики, интегральный цвет. По-видимому, это «богатые» (массой порядка $10^9 M_\odot$), но сравнительно молодые скопления с высокой металличностью, но не III. з. с., под к-рыми понимают старые системы с малым содержанием тяжёлых хим. элементов. Считается, что «голубые» скопления образуются в дисках галактик со слабо развитыми спиральными ветвями (т. е. при отсутствии сильной спиральной волны плотности, см. *Спиральные галактики*).

Лит. Холопов П. Н., Звёздные скопления, М., 1981; Звёздные скопления, в кн.: Итоги науки и техники, сер. Астрономия, т. 27, М., 1985.

ШВАРЦШИЛЬДА ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ — пространство-время вне массивного невращающегося тела в вакууме (тензор Риччи $R_{ik} = 0$). Элемент длины ds определяется выражением

$$ds^2 = \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right) c^2 dt^2 - \frac{dr^2}{1 - 2GM/c^2 r} - r^2 d\Omega^2 - r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2, \quad (1)$$

где r , θ , φ — сферические координаты с центром в центре массивного тела, M — масса тела. Это решение ур-ий Эйнштейна общей теории относительности было найдено К. Шварцшильдом (K. Schwarzschild, 1916). Величина $r_g = 2GM/c^2$ наз. радиусом Шварцшильда или *гравитационным радиусом*. Ш. п.-в. является асимптотически плоским при $r \rightarrow \infty$ и обладает там правильной ньютоновской асимптотикой: $g_{00} = 1 + \frac{2\Phi}{c^2 r}$, где $\Phi = -\frac{GM}{r}$ — ньютоновский гравитационный потенциал.

На поверхности массивного тела метрика Ш. п.-в. (1) должна непрерывно сшиваться с метрикой, описывающей пространство-время внутри тела. При этом радиальная координата поверхности тела в Ш. п.-в. должна быть больше r_g , иначе равнение тела невозможно. Ш. п.-в. имеет смысл и в отсутствие центрального тела. Тогда оно можно аналитически продолжить под гравитационный радиус, в область $r < r_g$, используя др. систему отсчёта [Д. Финкельштейн (D. Finkelstein), 1958]. Поверхность $r = r_g$ является изотропной, так что все массивные или безмассивные частицы могут пересекать её только в одну сторону (из-за этого её также называют горизонтом). Если граничные условия при $r = r_g$ таковы, что частицы пересекают гравитационный радиус в сторону уменьшения r , то Ш. п.-в. описывает *чёрную дыру*, образовавшуюся в результате коллапса первоначально регулярного распределения материи (напр., звёзды), и тогда поверхность $r = r_g$ является горизонтом событий. В противном случае Ш. п.-в. содержит *белую дыру*. В области под гравитационным радиусом частицы могут двигаться либо только в сторону уменьшения r в случае чёрной дыры, либо только в обратную сторону в случае белой дыры. Максимальное аналитическое продолжение Ш. п.-в. отсутствие вещества [М. Крускал (M. Kruskal), 1960] содержит и чёрную, и белую дыры (внутри каждой из к-рых находится поверхность $r = 0$),

а также две несвязанные пространственные асимптотически-плоские бесконечности $r \rightarrow \infty$. Однако такое максимальное расширение Ш. п.-в. не является физическим в том смысле, что оно не может возникнуть как результат динамической эволюции регулярного распределения материи. Его тензор кривизны конечен и регулярен при $r \neq 0$. Две несвязанные поверхности $r = 0$, на к-рых он расходится, есть 3-мерные пространственно-подобные гиперповерхности. Поэтому нельзя сказать, что $r = 0$ есть «центр» Ш. п.-в., в отличие от случая центрального тела с радиусом $r_0 > r_g$.

Можно доказать, что Ш. п.-в. — единственный статический вакуумное асимптотически-плоское решение ур-ий общей теории относительности. Ш. п.-в., описывающее чёрную дыру, устойчиво: мало возмущения метрики (1) общего вида затухают по степенному закону при $t \rightarrow \infty$ (показатель степени определяется мультипликативностью возмущения). Гравитационная энергия связи тел массой $m \ll M$, движущихся по устойчивым круговым орбитам в Ш. п.-в., может достигать $\approx 6\%$ от энергии покоя (С. А. Каплан, 1949). Частицы, падающие в чёрную дыру, достигают поверхности горизонта событий за конечное собственное время $\sim r_g/c$, по за бесконечный интервал времени t с точки зрения любого виши наблюдателя, ие падающего чёрную дыру. Это утверждение остаётся верным и в случае нестационарной чёрной дыры, масса к-кой растёт из-за поглощения (акреции) и окружавшего вещества [при этом, однако, следует помнить, что в случае акреции на чёрную дыру радиус поверхности горизонта событий $r_h(t)$ всегда несколько больше текущего гравитационного радиуса $r_g(t)$]. После пересечения горизонта события частицы достигают сингулярности $r = 0$ также за конечный интервал собственного времени. Внеш. наблюдателя этого не видят никогда.

Лит. Ландau Л. Д., Лифшиц Е. М., Теория поля, 7 изд., М., 1988; Хокинг С., Эллис Дж., Крупномасштабная структура пространства-времени, пер. с англ., М., 1977.

A. A. Старобинский.

ШВИНГЕРА УРАВНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ — система ур-ий для Грина функций в квантовой теории поля. Предложен Ю. Швингером (J. Schwinger) в 1951. Для получения Ш. у. вводят классич. источники виши, полей. Напр., в квантовой электродинамике частицы со спином $1/2$ в простейшем варианте достаточно ввести в лагранжиан взаимодействие квантованного поля фотонов $A^\mu(x)$ с источником виши. эл.-магн. поля $J_\mu(x)$ в мин. форме — $J_\mu A^\mu$. За счёт этого возникает возможность путём функционального варьирования по классич. источнику $J(x)$ получать ф-цию Грина с большим числом фотонных концов. *Матрица рассеяния* становится функционалом $S[J]$ источника. Удобно также ввести ср. наблюдаемое значение оператора фотонного поля (с учётом квантовых поправок):

$$\mathcal{A}^\mu(x) = \frac{1}{S_0[J]} \langle 0 | T \{ A^\mu(x) S[J] \} | 0 \rangle = i \frac{\delta \ln S_0[J]}{\delta J_\mu(x)},$$

$$S_0[J] \equiv 0 | S[J] | 0 \rangle, \quad \mu = 0, 1, 2, 3,$$

где $\langle 0 | \dots | 0 \rangle$ — ср. значение операторов по состояниям вакуума в представлении взаимодействия, символ T обозначает хронологич. упорядочение операторов (см. *Хронологическое произведение*), $\delta/\delta J_\mu(x)$ — вариац. производная.

В итоге для двухточечной фермионной ф-ции Грина

$$G(x, y|J) = -\frac{i}{S_0[J]} \langle 0 | T \{ \psi(x) \bar{\psi}(y) S[J] \} | 0 \rangle,$$

где $\psi(x)$ — спинорный оператор фермионного (электрон-позитронного) поля, а черта над оператором означает дираковское сопряжение, имеем ур-ние типа ур-ния Дирака:

$$\left\{ \gamma_\mu \left[i \frac{\partial}{\partial x_\mu} - e \mathcal{A}^\mu(x) \right] - m - ie \gamma_\mu \frac{\delta}{\delta J_\mu(x)} \right\} G(x, y|J) = (1)$$

$$= \delta^4(x-y),$$

где γ_μ — матрицы Дирака, e — заряд и масса электрона. Для ср. значения оператора фотонного поля $\mathcal{A}^\mu(x)$ получаем ур-ние типа ур-ния Максвелла (второе слагаемое в правой части ур-ния имеет смысл квантовых поправок к классич. току):

$$\square \mathcal{A}^\mu(x) = -J^\mu(x) + ie \text{Sp}[y^\mu G(x, x|J)], \quad (2)$$

где член берётся по синронному индексам. Ур-ния (1), (2), позволяющие по заданным источникам $J_\mu(x)$ определять $G(x, y|J)$ и $\mathcal{A}^\mu(x)$, наз. Ш. у.

Двухточечная фотонная ф-ция Грина может быть найдена с помощью соотношения

$$D^{\mu\nu}(x, y|J) = -i \frac{\delta^4 \ln S_0[J]}{\delta J_\nu(y) \delta J_\mu(x)}.$$

Величина $Z[J] \equiv i \ln S_0[J]$ наз. производящим функционалом.

Трёхточечная вершинная часть определяется следующим образом:

$$G_\mu(x, y, z) = -\frac{\delta}{\delta A^\mu(z)} G^{-1}(x, y|J),$$

где G^{-1} — обратный оператор фермионной ф-ции Грина. Ш. у. тесно связаны с Дайсона уравнениями. Швингером было выведено также ур-ние для четырёхточечной ф-ии Грина двух частин (фермийонов). При отсутствии вспл. потока это ур-ние эквивалентно Бете—Солитера уравнению.

Lit.: Schwingen J., Proc. Nat. Acad. Sci., 1951, v. 37, p. 452, 455; Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В., Введение в теорию квантованных полей, 4 изд., М., 1984.

Р. Н. Фаустов.

ШИРИНА СПЕКТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ — мера немонохроматичности спектральной линии. Ш. с. л. определяют как расстояние между точками контура спектральной линии, в к-рых интенсивность равна половине её макс. значения. В научной литературе вместо термина «Ш. с. л.» иногда используют англ. обозначение FWHM — Full Width at Half Maximum. Ш. с. л. выражают в единицах круговой частоты — ω (с^{-1}), частоты — $\delta\omega$ (Гц), длины волн — $\delta\lambda$ (нм) или волнового числа — $\delta(1/\lambda)$ (см^{-1}). Иногда под Ш. с. л. понимают полуширину $\gamma = \delta\omega/2$; для классич. осциллятора γ есть константа затухания амплитуды свободных колебаний.

Для изолированной квантовой системы характеристика естественная (радиационная) Ш. с. л. $\delta\omega_e$, определяемая суммой ширин уровней энергии между к-рами происходит соответствующий данной спектральной линии спонтанного квантового перехода. Для разрешённых отбора проявлениями переходов $\delta\omega_e \sim \omega^{-2}$. Величина $\delta\omega_e$ очень мала в радиодиапазоне, для ИК-линий $\delta\omega_e \sim 100 \text{ Гц}$, в видимом и УФ-диапазонах $\delta\omega_e \sim 10 \text{ МГц}$ (для интенсивных линий). Для излучат. переходов из метастабильных состояний естеств. ширина может быть очень малой; так, для строго запрещённой линии водорода $2S_{1/2}-1S_{1/2}$ величина $\delta\omega_e$ обусловлена двухфотонным распадом всрх. уровня и составляет всего ок. 1,3 Гц.

В разреженных газах с максвелловским распределением частиц по скоростям спектральные линии имеют доплеровскую ширину, определяемую Доплера эффектом:

$$\delta\omega_D = 2\sqrt{\ln 2} \omega_0 v_0/c,$$

где $v_0 = \sqrt{2kT/M}$ — п-вияя скорость частиц в газе, M — масса атома (или молекулы), ω_0 — круговая частота спектральной линии. Т. о., доплеровская ширина зависит от темп-ры и часто используется для её определения.

В плотных газах, плазме, жидкостях и твёрдых телах Ш. с. л. обусловлена взаимодействием частиц (см. Ушире-

ние спектральных линий). Так, Ш. с. л. водородоподобного иона с зарядом ядра Z в плазме в осн. определяется квазистатич. уширением ионами:

$$\delta\omega \approx 12 \frac{n^2 - n'^2}{Z} N_i^{2/3},$$

где Z_i — заряд возмущающих ионов, N_i — их концентрация (число в 1 см^{-3}), n и n' — гл. квантовые числа уровней энергии, участвующих в квантовом переходе. В большинстве случаев, однако, механизм уширения спектральных линий в плазме ударный. Если при этом на излучающую систему воздействует неск. видов возмущающих частиц, то полная Ш. с. л. равна сумме ширин, вызванных ударным воздействием всех частиц:

$$\delta\omega = \sum_m K_m N_m,$$

где N_m — концентрация частиц вида m , а $K_m = 2 \langle v \sigma'_m \rangle$ — константа уширения спектральной линии при соударении с частицами вида m (σ'_m — эф-р. сечение уширения). Ширина неводородоподобных линий в плазме обусловлена гл. обр. столкновениями с электронами. По порядку величины

$$\delta\omega \approx \alpha \cdot 10^{-6} (n - \mu)^4 z^{-3} N_e,$$

где n — гл. квантовое число верх. уровня, μ — его квантовый дефект, z — спектроскопич. символ иона, N_e — концентрация электронов, множитель $\alpha \approx 0,2-0,5$ для нейтральных атомов, для однократных ионов $\alpha \approx 1$. Ударным механизмом объясняется также уширение радиодиапаз. соответствующими переходами между высоковозбуд. уровнями атомов водорода. При этом Ш. с. л. обусловлена неупругими переходами и пропорц. концентрации заряж. частиц.

В нейтральных газах уширение спектральных линий атомами посторонних газов определяется потенциалом вандерваальсовского взаимодействия $V = hC_6/R^6$ (R — расстояние между атомами, C_6 — постоянная для данного типа взаимодействующих атомов); Ш. с. л. выражается ф-лой

$$\delta\omega = 8,16 C_6^{2/5} \left(\frac{8kT}{\pi M} \right)^{3/10} N,$$

где M — приведённая масса сталкивающихся частиц, N — их концентрация. Наиб. уширение в атомарных нейтральных газах испытывают резонансные линии в однородном газе (резонансное уширение). Для изолированной резонансной линии

$$\delta\omega = \frac{4\pi e^2}{m\omega_0} f_{01} \sqrt{\frac{2J_0+1}{2J_1+1}},$$

где m — масса электрона, f_{01} — сила осциллятора перехода $0 \rightarrow 1$, J_0 и J_1 — квантовые числа полного момента для основного и резонансного уровней.

Константы уширения K для колебательно-вращат. и вращат. линий большинства молекул практически одного порядка величин. При темп-ре $T = 300 \text{ К}$ характерное значение $K \sim 1 \cdot 10^{-6} \text{ см}^3 \text{ с}^{-1}$. Для больших вращат. квантовых чисел, когда разность энергий уровней сопоставима с kT , уширение становится в песк. раз меньше. Величина K обычно $\sim T^\alpha$, причём эмпирич. значения показателя α для разл. пар молекул составляют 0,12—0,40. Уширение, связанное с собств. давлением газа, существенно превышает уширение посторонним газом лишь в нек-рых случаях — чаще всего у полярных молекул. Так, константа уширения для вращат. линии H_2O с частотой 380 ГГц составляет $7,5 \cdot 10^{-9} \text{ см}^3 \text{ с}^{-1}$. По Ш. с. л., обусловленной взаимодействием частиц, определяют их концентрацию в излучающих и поглощающих объектах (см., напр., Диагностика плазмы).

Спектральные линии с очень малой шириной реализуются при ядерных переходах в кристаллах при Мессбауэра

эффекте, узкие спектральные линии искусаются квантовыми генераторами — мазерами и лазерами.

Лит.: Konjević N., Dimitrijević M. S., Wiese W. L., Experimental Stark widths and shifts for spectral lines of neutral atoms, *J. Phys. Chem. Ref. Data*, 1984, v. 13, № 3, p. 619; Konjević N., Dimitrijević M. S., Experimental Stark widths and shifts for spectral lines of positive ions, там же, р. 649; см. также лит. при ст. *Уширение спектральных линий*.

ШИРИНА УРОВНЯ — неопределённость энергии квантовомеханических систем (атома, молекулы и др.), обладающей дискретными уровнями энергии δ_k в состоянии, к-рее не является строго стационарным. Ш. у. $\Delta\delta_k$, характеризующая размытие уровня энергии, его уширение, зависит от ср. длительности пребывания системы в данном состоянии — времени жизни на уровне τ_k и, согласно неопределённостям соотношению для энергии и времени, $\Delta\delta_k \approx h/\tau_k$. Для строго стационарного состояния системы $\tau_k = \infty$ и $\Delta\delta_k = 0$. Время жизни τ_k , а следовательно, и Ш. у. обусловлено возможностью квантовых переходов системы в состояния с др. энергиями. Для свободной системы (напр., для изолир. атома) спонтанные излучат. переходы с уровня δ_k на нижележащие уровни δ_l ($\delta_l < \delta_k$) определяют радиационную, или естественную, Ш. у.:

$(\Delta\delta)_{\text{сп}} \approx h A_k$, где $A_k = \sum A_{kl}$ — полная вероятность спонтанного испускания с уровня δ_k . A_{kl} — Эйнштейна коэффициенты для спонтанного испускания. Уширение уровня может быть вызвано также спонтанными безызлучат. переходами, напр. для радиоакт. атомного ядра — алфа-распадом. Ширина атомного уровня очень мала по сравнению с энергией уровня. В др. случаях (напр., для возбуждённых ядер, вероятность квантовых переходов к-рых обусловлена испусканием нейтронов и очень велика) Ш. у. может стать сравнимой с расстоянием между уровнями. Любые взаимодействия, увеличивающие вероятность перехода системы в др. состояния, приводят к дополнит. уширению уровняй. Примером может служить уширение уровня атома (иона) в плазме в результате его столкновения с ионами и электронами (см. *Излучение плазмы*). В общем случае полная Ш. у. иронии сумме вероятностей всех возможных переходов с этого уровня — спонтанных и вызванных разл. взаимодействиями.

Лит. см. при ст. *Ширина спектральной линии*. М. А. Ельшевич.

ШИРОКИЕ АТМОСФЕРНЫЕ ЛИВНИ — потоки лептонов (электронов, мюонов) и адронов, возникающие в атмосфере в результате взаимодействия искривленных космич. частиц сверхвысокой энергии ($\delta_0 > 10^5$ ГэВ) с ядрами атомов воздуха. Поперечные размеры Ш. а. л. достигают неск. км. Ш. а. л. обнаруживаются и изучаются с помощью систем детекторов частиц, расположенных в горизонтальной плоскости и включённых в схему сопадений (см. *Совпадений метод*). Развиты также методы регистрации черенковского и ионизаци. свечения атмосферы под воздействием Ш. а. л. и радионуcléции Ш. а. л. Ливни первые обнаружены П. Оже (P. Auger) и Р. Мазе (R. Maze) в 1938 с помощью системы газоразрядных детекторов, расположенных на одной плоскости на расстояниях ~100 м друг от друга. В 1949 на Памире были зарегистрированы Ш. а. л. при раздвижении детекторов до 1 км.

Источником Ш. а. л. являются **электронно-ядерные ливни**, порождаемые космич. протонами и более тяжёлыми ядрами с последующим развитием электронно-фотонного и ядерного каскадов в атмосфере. Углы вылета частиц в первом акте взаимодействия адрона, вызывающего Ш. а. л., малы: $\theta \leq 10^{-3}$ рад. Поэтому развитие каскада происходит по направлению движения первичной частицы и Ш. а. л. имеет осевую симметрию относительно этого направления (небольшие отклонения от осевой симметрии могут возникать под влиянием магн. поля Земли). Плотность частиц максимальна около оси и уменьшается с расстоянием. С расстоянием от оси меняется и состав частиц в ливне. Вблизи оси 98% всех частиц составляют электро-

ны (и фононы) с небольшой примесью адропов высокой энергии. На расстояниях ~200 м электроны составляют лишь 80% потока, а остальные 20% — мюоны, к-рые появляются в ливне из-за распада заряж. ионов и каонов. Возникнув на больших высотах, где атмосфера разрежена, мюоны слабо нглощаются при дальнейшем движении к поверхности Земли и успевают до уровня наблюдения отойти на значит. расстояние от оси ливня.

Ш. а. л. можно представить в виде тонкого диска, состоящего из частиц, движущихся со скоростью, близкой к с, но направлению первичной частицы (рис. 1). В центре толщи-




Рис. 1. Диск, образованный частицами широкого атмосферного ливня, приближающийся к установке под углом θ ; D — детекторы.

на диска минимальна (~1,5 м), а на больших расстояниях увеличивается и на расстоянии 100 м от оси может достигать 50 м. В переднем фронте диска движутся электроны, частицы большей массы запаздывают и насышают «хвост» Ш. а. л. Фронт диска имеет кривизну, радиус к-рои на расстоянии ≥ 200 м от оси ~1,5 км.

В электронно-ядерном ливне, генерированном первичной космич. частицей, часть её энергии передаётся нейтральным пи-мезонам π^0 . Распадаются они дают начало электронно-фотонному каскаду. Заряж. ионы после распада образуют мюоны и нейтрино, к-рые достигают поверхности Земли. Ок. половины энергии сохраняется у адрона высокой энергии, к-рый порождает следующий электронно-ядерный ливень. Этот процесс повторяется многократно. В земной атмосфере укладывается до десятка пробегов ядерного взаимодействия λ (рис. 2). Совокупность электронно-фотонных каскадов, а также мюонов и др. частиц от всех последовательных взаимодействий и образует Ш. а. л.

Прямые данные о ядерном составе космич. лучей и характеристики элементарного акта взаимодействия в области сверхвысоких энергий отсутствуют. Однако сравнивание результатов расчёта с экспериментом позволяет сделать заключения об изменениях характеристиках элементарного акта и ядерного состава космич. лучей с ростом энергии.

Ряд особенностей Ш. а. л. может быть понят на основе теории электронно-фотонных ливней. Напр., поперечный размер электронной компоненты Ш. а. л. определяется кулоновским рассеянием электронов и, следовательно, его среднеквадратичный радиус $\sqrt{\langle R^2 \rangle} = 0.9 r_0$, где r_0 — мольеровский радиус, $r_0 = 9.5 \text{ г}/\text{см}^2$ (70 м на уровне моря). Среднеквадратичный радиус Ш. а. л., выраженный в единицах r_0 , не зависит от высоты (радиус, выраженный в метрах, уменьшается с глубиной в атмосфере). Величина $\sqrt{\langle R^2 \rangle}$ не зависит и от энергии первичной частицы, вызвавшей ливень, то есть реальный размер ливня, т. е. расстояние от оси, на к-ром ещё существуют коррелированные части-

ны, растёт с энергией. При предельно высоких энергиях ($\sigma_0 \gtrsim 10^{11}$ ГэВ) ливень покрывает площадь в сотни км².




Рис. 2. Ядерный каскад в атмосфере. Цифрами показаны точки последовательных взаимодействий адрона высокой энергии; ЭФК — электронно-фотонный каскад, r_0 — радиационная единица длины.


Пространственные характеристики ливня изучаются в ф-ции расстояния от оси ливня r , выраженного в мольерских единицах $x=r/r_0$. Напр., плотность частиц $p_e(x)=(N_e/r_0)f_e(x)$, где N_e — число частиц (электронов) в ливне на уровне наблюдения, $f_e(x)$ — нормированная ф-ция пространственного распределения, не зависящая от числа частиц N_e . Каскадная теория приводит к зависимости

$$p_e(x)=(N_e/r_0)C(s)x^{-2.15}(x+1)^{-4.5}, \quad (1)$$

где s — параметр, характеризующий «возраст ливня», $C(s)$ меняется от 0,16 до 0,4 при изменении s от 0,5 до 1,5. Особенностью теории, учитывающей пространственное распределение частиц (а не только продольное развитие ливня), является рост s при уменьшении x . При $s=2$ плотность частиц перестает меняться с расстоянием. Область, где существует такой режим ($r \leq 1$ м), наз. стволом ливня.

Сравнение теории с экспериментом позволяет определить s . Каждый из детекторов D на рис. 3 измеряет плот-

Рис. 3. Круговая установка для регистрации электронной компоненты ливня; ■ — сцинтилляционные детекторы или группы галоисконических счётчиков.



ность частиц и время прихода фронта ливня с точностью до 1с. Распределение плотности частиц определяет положение максимума плотности, т. е. оси ливня, а по времени запаздывания прихода фронта в разные детекторы вычисляется угол θ наклона оси. При этом оказалось, что s составляет 1,2 на уровне моря и 1,1 на высоте гор. Столь слабая зависимость s от глубины — следствие электронно-

ядерной природы каскада. Адроны высокой энергии, идущие в стволе, всё время подпитывают ливень и замедляют его «старение». На ядерные процессы указывает и медленное поглощение электронов ливня в атмосфере. В глубине атмосферы электроны Ш. а. л. движутся в равновесии с адронами.

Зная распределение плотностей частиц в установке и предполагая осевую симметрию ливня, можно найти полное число частиц (электронов) в ливне на уровне наблюдения:

$$N_e = 2\pi \int p_e(r) r dr. \quad (2)$$

Можно также построить спектр ливней по числу частиц $K(N_e, x)$ на разных глубинах x уровня наблюдения в атмосфере (рис. 4). На уровне моря этот спектр имеет вид

$$K = 2 \cdot 10^{-10} (N_e/10^3)^{-1.5 \pm 0.07} (\text{см}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{ср})^{-1}, 10^4 < N_e < 10^6,$$

$$K = 6.3 \cdot 10^{-12} (N_e/10^6)^{-2.0 \pm 0.07} (\text{см}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{ср})^{-1}, N_e > 10^6.$$

Эта зависимость установлена до $N_e \sim 10^7$.




Рис. 4. Спектры ливней по числу частиц на различных глубинах в атмосфере: 1) $x = 500$ г/см², 2) $x = 700$ г/см², 3) $x = 1000$ г/см² (уровень моря).

Используя модельные расчёты продольного развития ядерного каскада в атмосфере и измеренное число электронов N_e , можно оценить энергию первичной частицы, вызвавшей ливень. В случае чистого электронно-фотонного каскада это возможно. Однако в электронно-ядерном ливне существуют значит. колебания числа частиц (при фикср. энергии), вызванные флуктуациями глубины первого акта взаимодействия и доли энергии, передаваемой вторичным частицам. С учётом этих флуктуаций можно установить связь между N_e и ср. энергией σ_0 первичной частицы. Это позволило Г. Б. Христинику с сотрудниками сделать вывод об изменении спектра первичного космич. излучения для энергии $\sigma_0 \sim 4 \cdot 10^6$ ГэВ.

Изучение Ш. а. л. ведётся с помощью комплексных установок, включающих систему детекторов для регистрации электронов, по распределению к-рых определяют положение оси Ш. а. л., угол её наклона θ , числа частиц. Др. система детекторов служит для измерения адронной и мюонной компонент, а также для регистрации чёрно-белого свечения атмосферы под воздействием Ш. а. л. (рис. 5). Измеряется не только число частиц разного сорта, но и их энергия и пространственное распределение. Электроны макс. энергии сосредоточены вблизи оси, где их ср. энергия $\sigma_{\mu} \sim 5$ ГэВ, а их ср. энергия по всему ливню 0,2 ГэВ. Поэтому полная энергия электронно-фотонной компоненты на уровне моря $\sigma_{\mu} = 0,2 N_e$ ГэВ. Адроны высокой энергии ($\sigma_a \sim 10^3$ ГэВ) сосредоточены в стволе Ш. а. л. на расстоянии 1—2 м от оси. Их свойства изучают с помощью ионизационных калориметров, фотомультильских и рентгеномультильских камер. Число адронов с $\sigma_a > 1$ ГэВ не превышает 1% от числа электронов, а суммарная энергия примерно равна энергии электронно-фотонной компоненты ($\sigma_{\mu} = 0,15 N_e$ ГэВ). Эта энергия обеспечивает непрерывную подпитку электронно-фотонного каскада.




Рис. 5. Комплексная установка для изучения широкого атмосферного ливня на Тиан-Шане: 1 — детектор электронов (45 м^2); 2 — детектор мюонов (45 м^2); 3 — детектор времени прихода частиц ливня; 4 — сцинтилляционные детекторы (64 м^2); 5 — детекторы положения ствола ливня; 6 — геодезические счетчики; 7 — ионизационный калориметр; 8 — детекторы для регистрации чиренковского излучения ливня; 9 — подземный калориметр; 10 — наземный детектор мюонов.

Мюоны с энергией $\delta_\mu > 300 \text{ МэВ}$ регистрируются с помощью детекторов, экранированных толстыми слоями Pb (до 20 см); беззазорные магниты из намагниченного железа позволяют измерять энергию мюонов до 500 ГэВ и их электрический заряд (рис. 6). Усредненное пространственное распределение мюонов $10^3 < N_\mu < 10^7$ имеет вид (r в м)

$$\rho_\mu = N_\mu \cdot 2.5 \cdot 10^{-4} r^{-0.5} \exp(-r/80) \text{ м}^{-2}.$$

Полная энергия мюонов, определяемая по их спектру на уровне моря, превышает энергию электронов и адронов, $\delta_\mu = 8.7 \cdot N_\mu^{0.8} \text{ ГэВ}$.




Рис. 6. Подземный магнитный спектрометр (МГС) для изучения мюонов высокой энергии: 1 — искровые камеры; 2 — сцинтилляционные детекторы; 3 — обмотка магнита; 4 — намагниченное железо; μ — трек мюона.

Одной из компонент Ш. а. л. является чиренковское излучение. Коэффициент преломления света n в воздухе мал: $n - 1 = 2.9 \cdot 10^{-4} \exp(-h/7.1)$, h — высота над уровнем моря в км. Поэтому угол вылета и кол-во излучаемых фотонов N_ϕ малы: $\theta_{\max} \approx \sqrt{2n}$, $dN_\phi/dl = 780 \text{ нм}^{-1}$. На высоте 20 км образуется лишь 0,1 фотон/см. Однако число частиц в ливне велико, и кратковременная вспышка чиренковского излучения (см. Чиренкова — Вавилова излучение) от этих частиц может (при благоприятных условиях) пре- восходить флуктуации свечения ночного неба. Для регистрации чиренковского излучения Ш. а. л. используются детекторы с фотоумножителями (рис. 7). Система таких детекторов позволяет вычислить полное кол-во фотонов от чиренковской вспышки.

В отличие от детекторов частиц, чиренковские детекторы излучения позволяют измерить полное число фотонов,




Рис. 7. а — Детектор большой площади с малым телесным углом; б — широкоапertureный детектор малой площади; 1 — фотоумножитель, 2 — параболическое зеркало.

образовавшихся во всей атмосфере, т. е. использовать атмосферу в качестве калориметра. Полное число испущенных фотонов

$$Q = \alpha \int_0^{x_0} \frac{dN_\phi(t)}{dt} N_e(t) dt,$$

где α — усредненная доля частиц с энергией, превышающей пороговую для чиренковского излучения ($\alpha=0.4$), а t — путь, выраженный в лавинных единицах (от точки взаимодействия до уровня наблюдения x_0). В результате подстановки численных значений α и $dN_\phi(t)/dt$

$$Q = 2.5 \cdot 10^3 \int_0^{x_0} N_e(t) dt.$$

Т. к. энергия первичной частицы, выделившейся в атмосфере, равна $\delta = \epsilon \int_0^{x_0} N_e(t) dt$ (ϵ — критич. энергия), то $\delta = 3.25 \cdot 10^{-5} Q \text{ ГэВ}$. Чтобы получить полную энергию первичной частицы δ_0 , к этой величине необходимо добавить энергию, поглощённую ниже уровня наблюдения.

С помощью комплексных установок получена связь между числом частиц и энергией первичной частицы δ_0 , измеренной по чиренковскому излучению. Для высоты Памира (4000 м над уровнем моря) $\delta_0 = 80.7 N_\mu^{0.8} \text{ ГэВ}$. Это позволило установить, что излом спектра первичного космического излучения (рис. 4) происходит при энергии $4 \cdot 10^6 \text{ ГэВ}$, а наклон степенного спектра изменяется от 1,8 при $\epsilon < 4 \cdot 10^6$ до 2,3 при большой энергии.

Энергия радиоизлучения Ш. а. л. значительно меньше чиренковского излучения в видимой области. Обусловлено это тем, что электроны и позитроны вызывают поляризацию атмосферы противоположного знака и поле скомпенсировано, т. к. расстояние между частицами меньше длины волны излучения. Излучение все же возникает вследствие существования δ -электронов (т. е. электронов высокой энергии, появляющихся при ионизации атомов заряжен. частицами Ш. а. л.) и анигиляции позитронов, а также из-за поляризации всего ливня в магн. поле Земли. Регистрация ведётся на частотах в десятках МГц. Радиоизлучение наблюдалось на расстояниях в неск. км от ливня, что значительно увеличивает эф. площадь установки и позволяет продвинуться в область предельно высоких энергий. Исследования проводились в Москве, Якутске, Аделаиде (Австралия) и др.

В США (в Университете Юта) изучается ионизация, свечение Ш. а. л. — свечение возбужденных атомов азота. Установка включает 67 зеркал диаметром ок. 1,5 м и 880 фотоумножителей. Каждый фотоумножитель регистрирует свет в пределах телесного угла $6.57 \cdot 10^{-3}$ ср, а в сумме под наблюдением находится вся верх. полусфера. Такая структура напоминает фасеточный глаз насекомого и получила название «мушиный глаз». Она позволяет регистрировать траекторию ливня в атмосфере, а по яркости каждого

участка проследить за продольным развитием ливня. Время высыпания 10^{-8} с, $\lambda = 250 - 450$ нм. Интенсивность свечения возбуждённых атомов мала, но, в отличие от направленного черенковского излучения, оно изотропно и на расстояниях более 5 км от оси превалирует над черенковским.

Использование Ш. а. л. позволяет найти верх. границы энергетич. спектра космич. излучения и исследовать точечные источники космич. излучений, анизотропию первичного излучения, установить ядерный состав космич. лучей. В России и США разработаны проекты установок для изучения Ш. а. л. предельно высокой энергии площадью в тысячи км².

Лит.: Христиансен Г. Б., Куликов Г. В., Фомин Ю. А., Космическое излучение сверхвысокой энергии, М., 1975.

В. С. Мурзин.

ШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННА—антенна, осн. электрич. характеристики к-рой—диаграмма напряженности (ДН), входное сопротивление, полюсизац. свойства—мало меняются при изменении частоты колебаний. Ш. а. применяется для излучения или приема широкополосных сигналов; позволяет также без перестройки работать при переходе с одной частоты на другую. Обычно к Ш. а. относят антенны, сохраняющие характеристики в полосе частот св. 10%. Если отношение максимальной рабочей частоты к минимальной (перекрытие частот) составляет 5:1 и более, такие антенны называют сверхширокополосными (США) или частотно-независимыми.

Для слабонаправленных антенн обычной конструкции, таких, как линейный вибратор, полоса рабочих частот определяется гл. обр. частотной зависимостью входного сопротивления, поскольку вследствие малых размеров излучателей (в долях длины волны λ) ДН таких антенн слабо зависит от частоты. Частотную зависимость входного сопротивления антенн вибраторного типа можно ослабить при увеличении толщины плач вибраторов (вибраторы с пониженным волновым сопротивлением) или приданием им конич. формы. Др. способ расширения полосы рабочих частот вибраторов заключается в использовании разн. рода шунтов, устанавливаемых, напр., в плачах петлевого вибратора Пистольского либо замыкающих плачи плоских или объемных конич. вибраторов в их середине (шунтовой вибратор Айзенберга) или в раскрыре. Полоса рабочих частот таких антенн по входному сопротивлению десятки и даже сотни процентов, однако при этом может наблюдаться существ. изменение ДН. При расположении Ш. а. над поверхностью экрана (Земли) важным фактором, влияющим на полосу рабочих частот, является частотная зависимость ДН, обусловленная интерференцией полей, излучаемых непосредственно антенной и отражаемых от экрана.

Справительно широкополосны антенны бегущей волны (АБВ): диэлектрик. стержневые антенны, однозадиодные цилиндрические и конические спиральные антенны, применимые на дециметровых и сантиметровых волнах. Рупорные антенны весьма широкополосны по входному сопротивлению (почти с двукратным перекрытием), однако ширина осн. полосы ДН меняется обратно пропорционально частоте. Устранить эту зависимость можно за счет смен. конструкции стенок рупора, выполняя их гофрированными или перформированными. В диапазоне дескетровых волн в качестве Ш. а. применяют ромбические антенны и проволочные АБВ (обладающие, правда, низким кПД).

Широкополосные свойства остронаправленных антенн параболического и линзового типов определяются гл. обр. широкополосностью облучателей. Присущая этим антенным, как и другим апертурным излучателям, зависимость ширины ДН от размеров антенных в долях λ может быть скомпенсирована подбором спец. облучателя, меняющего ширину лепестка, облучающего антенну, при изменении частоты колебаний. Широкополосность др. типа остронаправленных антенн—многоэлементных антенных решеток (АР) из слабонаправленных излучателей—ограничена, помимо широкополосности излучающих элементов и схемы, обеспечивающей требуемое фазирование элементов, измене-

нием шага решетки (расстояния между соседними излучателями) в долях λ при изменении частоты. Последнее обстоятельство может вызвать появление дополнит. максимумов в ДН на высоких частотах.

К числу США относятся антенны в виде логарифмич. спиралей, плоских или конических. Сверхширокополосные свойства этих и подобных антенн определяются совокупностью неск. факторов. Главный из них связан с явлением отсечки токов, т. е. резким ослаблением амплитуды токов (в передающем режиме) вне нек-рой «активной области», формирующей излучение. Размеры активной области при изменении частоты остаются постоянными в долях соответствующей этой частоте длине волны λ , что обеспечивает сохранение электрич. характеристик. Др. фактор, обеспечивающий неизменное значение входного сопротивления в полосе частот, обусловлен совпадением формы щелевой части антennы с металлической (т. н. принцип самодополнительности). Принцип отсечки токов реализуется также в плоских арифметических (архимедовых) спиралях. К США, обеспечивающим более чем дескетратное перекрытие рабочих частот, относятся также логарифмич. антennы (ЛПА), применяемые как в диапазоне СВЧ, так и на дескетровых волнах. Использование ЛПА в АР позволяет существенно повысить их широкополосность, если излучатели располагать по радиусу в определенном круговом секторе.

Лит.: Сверхширокополосные антенны, пер. с англ., М., 1964; Коротковолновые антенны, 2 изд., М., 1985; Сазонов Д. М., Антены и устройства СВЧ, М., 1988. Г. Ерохин.

ШКАЛА ИЗМЕРЕНИЙ—основополагающее понятие метрологии, позволяющее количественно или к-л. другим способом определить свойство объекта. Ш. и. является более общим понятием, чем единица физической величины, отсутствующая в нек-рых видах измерений. Ш. и. несомненно, как для количественных (длина, темпера.), так и для качественных (ищет) проявлений свойств объектов (тел, веществ, явлений, процессов). Проявления свойства образуют множество, элементы к-рого находятся в определ. логич. отношениях между собой, т. с. являются т. н. системой с отношениями. Имеются в виду отношения типа «эквивалентность» (равенство), «больше», «меньше», возможность «суммирования» элементов или «деления» одного на другой. Ш. и. получается гомоморфным отображением множества элементов такой системы с отношениями на множество чисел или, в более общем случае,—на знаковую систему с аналогичными логич. отношениями. Такими знаковыми системами, напр., являются: множество обозначений (названий) цветов, совокупность классификаций символов или понятий, множество названий состояний объекта, множество баллов оценки состояний объекта и т. п. При таком отображении используется модель объекта, достаточно адекватно (для решения измерит. задач) описывающая логич. структуру рассматриваемого свойства этого объекта.

В соответствии с логич. структурой свойств в теории измерений принято в основном различать 5 типов Ш. и.: шкалы пайменований, порядка, разностей (интервалов), отношений и абс. шкалы (см. табл.).

Шкала пайменований характеризуется только отношением эквивалентности к-л. качественного проявления свойства. Пример такой Ш. и.—классификация (оценка) цвета объекта по пайменованиям (красный, белый, синий, зеленый и т. д.), опирающаяся на стандартные атласы цветов (в атласах цвета могут обозначаться усл. номерами). Измерения выполняются путем сравнения при определ. освещении образцов цвета из атласа с исследуемым цветом и установления их эквивалентности.

Шкала порядка описывает свойства, для к-рых имеют смысл не только отношение эквивалентности, но и отношение порядка по возрастанию или убыванию количественного проявления свойства. Характерный пример шкал порядка—шкалы чисел твердости тел, шкалы баллов землетрясений, шкалы баллов ветра и т. д. В такого рода шкалах в принципе нет возможности введение единицы измерений, также не имеют смысла суждения, во сколько

Характеристики шкал измерений

Признак	Тип шкалы				
	Наименование	Порядка	Разностей (интервалов)	Отношений	
				1-го рода	2-го рода
Соотношения между проявлениями свойств	Эквивалентность	Эквивалентность, порядок	Эквивалентность, порядок, пропорциональность или суммирование интервалов	Эквивалентность, порядок, пропорциональность	Эквивалентность, порядок, суммирование
Наличие нуля	Не имеет смысла	Необязательно	Устанавливается по соглашению	Вводится естественным образом	
Наличие единицы измерений	Не имеет смысла	Устанавливается по соглашению		Имеется естественная безразмерная единица	
Возможные преобразования шкалы	Изоморфное отображение	Монотонные	Линейные	Умножение на число	

раз больше или меньше проявления конкретных свойств. Разл. варианты шкал порядка для одного и того же свойства связаны между собой монотонными зависимостями. В шкалах порядка может быть (иметь смысл) нуль или его может не быть. Так, шкалы твёрдости начинаются с нек-рого ненулевого значения, сейсмич. шкала начинается с одного балла, а шкала Борфта для силы ветра — с нулевого значения.

Шкалы разностей (интервалов) отличаются от шкалы порядка тем, что для описываемого ею свойства имеют смысл не только отношения эквивалентности и порядка, но и пропорциональности или суммирования интервалов (разностей) между разл. количественными проявлениями свойства. Характерный пример — шкалы времени; интервалы времени можно суммировать или вычитать, складывать же даты к. л. событий бессмысленно. Шкалы разностей имеют усл. нуль, опирающийся на к. л. репер (напр., шкала Цельсия, см. *Температурная шкала*).

Шкала отношений (шкала) описывает свойства, ко множеству количественных проявлений к-рых применны отношения эквивалентности, порядка, пропорциональности или суммирования (а следовательно, и вычитания, и умножения). В шкале отношений существует естеств. критерий нулевого количественного проявления свойства, т. е. нуль имеет не усл. значение, а вполне определ. физ. смысл. Примеры шкал отношений — шкала массы, термодинамич. температурная шкала.

Абсолютные шкалы обладают всеми признаками шкал отношений, но дополнительно в них существует естественное однозначное определение единицы измерения. Такие Ш. н. соответствуют относит. величинам — отношениям одноимённых физ. величин, описываемых шкалами отношений. К таким величинам относятся коэф. усиления, добротность колебат. системы, коэф. ослабления и т. п. Среди абс. шкал выделяются ограниченные по диапазону шкалы, значения к-рых находятся в пределах от 0 до 1. Окна характеристики для кпд, амплитудной модуляции и т. п. величин.

Большинство свойств, к-рые рассматривают в практик. метрологии, описываются одномерными Ш. И. Однако имеются свойства, к-рые в принципе можно описать только многомерными шкалами. Таковы, напр., трёхмерные шкалы цвета в *колориметрии*. Шкалы сортности изделий и продуктов в общем случае являются многомерными шкалами наименований и опираются на ряд факторов, каждый из к-рых определяется по специализир. шкалам наименований порядка или по общим шкалам интервалов, отношений и абсолютным, описывающим общепринятые физ. величины и параметры (напр., размеры изделия).

Практич. реализация шкал конкретных свойств достигается путём стандартизации шкал и единиц измерений, а также способов и условий их однозначного воспроизведения эталонами и средствами измерений. Понятие единицы измерений, неизменной для любых участков шкалы, имеет смысл только для шкал отношений и разностей, а также

для абс. шкал. В соответствии с этим положением единицы измерений, охватываемые междунар. системой единиц, соответствуют величинам, описываемым только шкалами отношений и разностей. Конкретные матем. ф-лы в науке и технике могут связывать также только такие величины и разности величин, к-рые описываются соответственно шкалами отношений, разностей и абсолютными. Поэтому измерения в шкалах порядка и наименований иногда наз. *описанием*.

Для шкал отношений и разностей в нек-рых случаях оказывается недостаточным установление только единиц измерий. Так, даже для таких величин, как время, сила света, темп-ра, к-рым в междунар. системе единиц соответствуют осн. единицы — секунда, кандela, кельвин, практик. системы измерений опираются также на спец. Ш. И. Кроме того, сами единицы в ряд случаев определяются с использованием *фундаментальных физических констант* или метрологич. констант (см., напр., *Кандела*).

По мере развития метрологии наблюдается тенденция рассматривать в качестве объектов измерений все новые, и не только физические, свойства и соответствующие им величины. Так, напр., формируется и описан метрологич. подход к изучению и описанию свойств болп., психологич., социальных (в т. ч. экономических) систем, создаются новые и совершенствуются уже существующие Ш. и.

Лит.: Финагиль И., Теория измерений, пер. с англ., М., 1976; Кнорринг В. Г., Теоретические основы информационно-измерительной техники. Основные понятия теории шкал. Конспект лекций, Л., 1983; Плюторовский Я. Я., Теория измерений для инженеров, пер. спольск., М., 1989; Брянский Л. Н., Дойников А. С., Краткий справочник метрологии, М., 1991; Кнорринг В. Г., Шкалы, используемые при измерениях, «Измер. техника», 1992, № 6, с. 11; Брянский Л. Н., Дойников А. С., Крупин Б. Н., Шкалы, единицы и эталоны, там же, с. 4; Брянский Л. Н., Дойников А. С., Кнорринг В. Г., Реализации передачи размера единиц и шкал измерений, там же, 1992, № 11, с. 8. А. С. Дойников.


ШИЛРЕН-МЕТОД (от нем. Schlieren — оптич. неоднородность) — метод определения оптич. неоднородностей в прозрачных преломляющих телах и дефектов отражающих поверхностей; то же, что *теневой метод*.

ШИЛЬДТА ЧИСЛО — диффузионный эквивалент *Прандтля числа*; определяется как отношение коэф. кинематич. вязкости среды ν к коэф. диффузии D нек-рой примеси к ней: $Sc = \nu/D$. Ш. ч. — критерий подобия диффузионных явлений в двух потоках вязкой жидкости. Безразмерный коэф. массоопереноса (диффузионце *Нуссельта число*) в движущейся пексымаемой среде является ф-цией Ш. ч. и *Рейнольдса числа*. В литературе Ш. ч. часто наз. диффузионным числом *Прандтля*.

Лит.: Гребер Г., Эрк С., Григуль У., Основы учения о теплообмене, пер. с нем., М., 1958; Лыков А. В., Михайлов Ю. А., Теория тепла и массопереноса. М.—Л., 1963.

ШИУРОВАНИЕ ТОКА — возникновение в диэлектриках и полупроводниках в сильных электрич. полях токовой пити (шипера) радиусом R , мешающим поперечному размеру

образца. Плотность тока в шнуре больше, чем в окружающем объёме. Несмотря на то что сечение токового шнура обычно во много раз меньше площади сечения образца, может оказаться, что практически весь ток протекает в шнуре. Ш. т. возникает, если вольт-амперная характеристика (ВАХ) проводника настолько сильно отклоняется от закона Ома, что принимает S-образную форму (см. *Ориентированное дифференциальное сопротивление*). Такая ВАХ характерна для веществ, уд. электрониродности к-рых быстро растёт с увеличением темп-ри (из-за увеличения концентрации носителей заряда или их подвижности); нагревание за счёт джоулева тепла приводит к увеличению проводимости и аномальному росту тока. Состояния с однородным по сечению распределением плотности тока j неустойчивы на падающем участке S-образной характеристики, когда заданным (сопротивлением нагрузки) ток I больше I_1 , но меньше I_2 (рис.). В этом интервале токов устойчивым является состояние с токовым шнуром. Толщина l переходного слоя от области высокой плотности тока в шнуре к окружающей его области с низкой плотностью тока определяется тензородностью, диффузийной носителями зарядов и т. п. При большем I , когда $R \gg l$, с ростом тока, лишь увеличивается R , напряжение же V не меняется (рис.) и равно т. н. напряжению поддержания пробоя; соответствующий участок ВАХ—вертикальная прямая, что является характерным признаком Ш. т.




Зависимость тока I от напряжения V при шнурошении тока. Сплошные кривые — устойчивые участки ВАХ: нижний и верхний соответствуют однородному распределению плотности тока; средний — образование токового шнура; пунктир — неустойчивые участки, стрелками показаны скачки напряжения, сопровождающие возникновение и исчезновение шнура при увеличении и уменьшении тока в проводнике (когда его сопротивление меньше сопротивления нагрузки в электрической цепи).

Ш. т. сопровождает пробой полупроводников и диэлектриков. При очень больших плотностях тока в шнуре джоулев нагрев в нём приводит к разрушению материала.

Лит.: Воловик А. Ф., Коган Ш. М. Физические каскады в полупроводниках с отрицательной дифференциальной проводимостью, «УФН», 1968, т. 96, в. 4, с. 633. Ш. М. Коган.

ШОТКИ БАРЬЕР — потенциональный барьер, образующийся в приконтактном слое полупроводника, граничащем с металлом; исследован В. Шоттки (W. Schottky) в 1939. Для возникновения Ш. б. необходимо, чтобы работы выхода электронов из металла Φ_m и полупроводника Φ_d были разными. При контакте полупроводника n -типа с металлом, имеющим $\Phi_d > \Phi_m$, металл заряжается отрицательно, а полупроводник — положительно, т. к. электронам легче перейти из полупроводника p -типа проводимости с металлом, обладающим $\Phi_d < \Phi_m$, металл заряжается положительно, а полупроводник — отрицательно. Возникающая при установлении равновесия между металлом и полупроводником *контактная разность потенциалов* равна: $U_k = (\Phi_m - \Phi_d)/e$, где e — заряд электрона. Из-за большой электропроводности металла электрич. поле в него не проникает, и разность потенциалов U создаётся в приповерхностном слое полупроводника. Направление электрич. поля в этом слое таково, что энергия осн. носителей заряда в нём больше, чем в толще

полупроводника. Это означает, что в полупроводнике n -типа энергетич. зона в приконтактной области изгибаются вверх, а в полупроводнике p -типа — вниз (рис.). В результате в полупроводнике вблизи контакта с металлом при $\Phi_m > \Phi_d$ для полупроводника n -типа или при $\Phi_m < \Phi_d$ для полупроводника p -типа возникает Ш. б. высотой Φ_m .



Энергетическая схема контакта металла — полупроводник: а — полупроводник n -типа и металл до сближения; б — ионизированный контакт металла с полупроводником n - и p -типов; в — реальный контакт металла с полупроводником n -типа; М — металл; П — полупроводник; Д — диэлектрическая прослойка; Φ_m , Φ_d , Φ_n — уровни энергии электрона на потоке валентной зоны, у дна зоны проводимости и в вакууме; Φ_F — энергия Ферми; Φ_w — работа выдела электрона из полупроводника; $\Phi_{\text{мет}} = \Phi_m$; U — разность потенциалов в приповерхностном слое полупроводника.

В реальных структурах металла — полупроводник это соотношение не выполняется, т. к. в поверхности полупроводника или в тонкой диэлектрической прослойке, часто возникающей между металлом и полупроводником, обычно есть локальные электронные состояния; находящиеся в них электроны окраинены влияние металла так, что внутренне в полупроводнике определяется этими поверхностными состояниями и высота Ш. б. зависит от Φ_m менее резко, чем это может быть получено из приведённой выше формулы. Как правило, наибольшей высотой обладают Ш. б., получаемые наименее насыщенным на полупроводник n -типа иллюминатором Au . На высоту Ш. б. оказывает также влияние сила «электрического изображения» (см. *Шоттки эффект*).


Ш. б. обладает выпрямляющими свойствами. Ток через Ш. б. при наложении внешн. электрич. поля создаётся почти целиком осн. носителями заряда. Величина тока определяется скоростью прихода носителей из объёма к поверхности, в случае полупроводника с высокой подвижностью носителей — током термоэлектронной эмиссии.

Контакты металла — полупроводник с Ш. б. используются в СВЧ-детекторах и смесителях, транзисторах, фотодиодах и др. приборах.

Лит.: Стриха В. И., Бузанова Е. В., Радзинский И. А., Полупроводниковые приборы с барьером Шоттки, М., 1974; Стриха В. И., Теоретические основы работы контакта металла — полупроводник, К., 1974; Миллс А., Фойхт Д., Ионоперекходы и переходы металла — полупроводник, пер. с англ., М., 1975.

Т. М. Лифшиц.

ШОТКИ ЭФФЕКТ — поток электронного тока насыщения из твёрдого тела (катода) под действием внешнего ускоряющего электрич. поля, вследствие уменьшения работы выхода электрона из твёрдого тела (рис.). При отсутствии электрич. поля распределение потенциала U на поверхности металла имеет форму гиперболы (кривая 1 на рис.), что связано с действием сил электрич. притяжения, называемой



распределение потенциала на поверхности металла при отсутствии (1) и наличии (2) внешнего ускоряющего электрического поля; Z — расстояние от имитирующей поверхности.

емых также силами зеркального изображения, поскольку, когда электрон покидает эмиттер, он индуцирует в твёрдом теле заряд, являющийся его зеркальным изображением. При наложении внешнего однородного электрического поля напряжённость E потенциальный барьер приобретает вид кривой 2, в результате работы выхода уменьшается на

$$\Delta\Phi = e^{3/2} E^{1/2}, \quad (*)$$

где e — заряд электрона; последнее выражение для металлов применимо лишь для $E < 10^5$ В/см (когда начинается *автозелектронная эмиссия*). Если источником электронного тока служит накаленный катод, то за счет W сила тока возрастает от I_0 до $I_0 \exp(-e^2 E^{1/2} / hT)$, где T — темп-ра катода; в случае фотокатода происходит сдвиг порога фотоэффекта в сторону больших длин волн и соответствующий рост фотоэлектронного тока при освещении катода.

При покрытии поверхности металла тонкой адсорбирующей пленкой неоднородной структуры в характере Ш.э. возникают аномалии, связанные со сложным взаимодействием локальных электрических полей между частичками и покрытыми пленкой электродаами поверхности. Вследствие этого зависимость (*) теряет смысл, особенно в области полей $E \leq 10^2$ В/см (аномальная зона, э.).

При создании электрич. поля у поверхности полупроводникового источника электронов Ш. э. приобретает значительно более сложный характер, чем в случае металла. Наряду с понижением внес. потенс. барьера здесь наблюдается как частичное проникновение электрич. поля внутрь полупроводника на глубину, зависящую от концентрации свободных зарядов, и так же частичное экранирование слоем поверхностных зарядов. В результате электрич. поле, как правило, оказывает большее влияние на работу выхода электронов, а следовательно, и на силу электронного тока у полупроводниковин, чем у металлов.

На основе Ш. з. можно исследовать нек-рые электронные свойства поверхности твёрдых тел.

шпольского ЭФФЕКТ—возникновение

квазилинейчатых электронно-колебат. спектров сложных органич. соединений, растворённых в специально подобранных растворителях при низких темп-рах. Обнаружен в 1952 Э. В. Шпольским и его сотрудниками Л. А. Климовым и А. А. Ильиной.

В обычных условиях спектры сложных органических соединений представляют собой сплошные широкие полосы, извлечь информацию о строении молекул и их составе из таких спектров трудно или невозможно. З. э., позволяющий регистрировать спектры, состоящие из узких спектральных линий, дает возможность изучать эти важные объекты.





Рис. 1. Спектры 3, 4-бензипирена в n-гептане при различных температурах (регистрация на фотопленке)



кания изучаемых молекул. Такими свойствами обладают, напр., н-парафиновые углеводороды. Исследуемое вещество растворяются в малых концентрациях ($\sim 10^{-5}$ — 10^{-7} г/см 3), затем раствор охлаждают до темп-р ниже точки кристаллизации растворителя (в случае н-парафина — до 77 К или ниже). В этих условиях исследуемые молекулы оказываются изолированными друг от друга и жёстко закреплёнными в растворителе, что позволяет получить спектры, состоящие из серии спектральных линий, напоминающих атомные спектры (их называют квазимолекулярными) и обладающими ярко выраженным индивидуальностью (см. 1, 2).

Квантованные спектры имеют хорошо развитую колебательную структуру, что позволяет определить частоты колебаний молекул не только в основном, но и в возбужденных состояниях. С их помощью исследуют структуру индивидуальных сложных органических соединений, физ. и хим. свойства свободных сложных органических радикалов; процессы фотокинеза органических соединений; изучают жизненные важные соединения (хлорофилл и его аналоги — порфирины), канцерогенные соединения, индивидуальные органические соединения земной коры с целью изучения образования в них углеводородов и разработки новых методов поиска месторождений нефти и др. полезных ископаемых. Спектральный анализ смесей на основе Ш. э. позволяет определять одновременно неск. индивидуальных соединений в смеси и обобщать общую чувствительность до $\sim 10^{-11}$ г. Ш. э. является оптическим аналогом *Мессбаум-Эффекта*.




Рис. 2. Спектры поглощения (слева) и флуоресценции антрацена в н-гексане при температуре 4К (фотоэлектрическая регистрация).

Лит.: Швольский Э. В., Ильина А. А., Климова Л. А., Спектр флуоресценции Коронена и замороженных растворов, «ДАН СССР», 1952, т. 87, № 6; Швольский Э. В., Эмиссионный спектральный анализ органических соединений, «ФН», 1959, т. 68, с. 51; же, Линейные спектры флуоресценции органических соединений и их применение, «ФН», 1960, т. 71, с. 215; же, Проблемы происхождения и структуры квазинеичатыхспектров органических соединений при низких температурах, «ФН», 1962, т. 77, с. 321; его же, Новые данные о природе квазинеичатыхспектров органических соединений, «ФН», 1963, т. 80, с. 255. Ребанс К. К., Хижняков В. В., Теория квазинеичатых электрон-

Для наблюдения Ш. э. специально подбирают химически нейтральный по отношению к изучаемым молекулам растворитель; кроме того, растворитель должен быть оптически прозрачен в области поглощения и испускания.

но-колебательных спектров в кристаллах. I. Теория эффекта Шольского. II. Сравнение эффекта Шольского с эффектом Мессбауэра, «Оптика и спектроскопия», 1963, т. 14, с. 362, 491; Таллиах Т. А., Квазинейческие спектры примесицений как метод исследования сложных природных органических смесей, М., 1971; Осадчий И. С., Персонов Р. И., Шольский Э. В., Линейческие спектры примесных молекул в n -парафиновых матрицах и теория примесного центра, «Изв. АН СССР. Сер. физ.», 1973, т. 37, № 3, с. 540.

ШРЕДИНГЕРА ОПЕРАТОРА СПЕКТР — множество собств. значений оператора Шредингера (ОШ) $\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}$, где \hat{H} — гамильтониан — оператор полной энергии системы (в том случае, когда потенциал не зависит от времени), \hat{T} и \hat{V} — операторы кинетич. и потенциал. энергий. В случае локальных сил оператор \hat{V} является ф-цией координат $V(r)$. Ш. о. с. определяет все свойства квантовых систем и может быть дискретным (энергии связанных состояний — ядер, молекул, атомов и т. д.) и (или) непрерывным (энергии состояний рассеяния, к-рым отпираются и квазистационарные — распадные, резонансные состояния).

Установление связей Ш. о. с с силами, действующими в квантовых системах, — одна из фундам. задач физики. Наиб. изучено одномерное движение частицы (волны) во внеш. поле. Принципиально разработаны методы воздействия на квантовую систему, к-рые позволяют, изменяя форму потенциала V , трансформировать Ш. о. с.: поднять или опустить определ. уровень энергии, уничтожить его или породить новый, перевинуть любое состояние в пространстве, преобразовать зонную структуру периодич. поля, т. е. направленно изменять свойства системы. Этими методами отвечают точные решения обратной задачи рассеяния (см. «Обратная задача рассеяния метод»), но в то же время возможна наглядное (качественное) рассмотрение, к-рее позволяет без вычислений установить, какова в общих чертах должна быть конфигурация внеш. поля, воздействующего на систему, для достижения желаемого изменения Ш. о. с.

Чисто дискретный спектр возникает в случае потенц. ям с бесконечно высокими стенками $V(x)$. Для симметрич. ям $[V(x) = V(-x)]$ их форма полностью определяется собств. значениями ОШ — уровнями энергии ϵ_n . Для бесконечно глубокой прямоугольной ямы в системе единиц $\hbar=1$, масса частицы $m=1/2$ ОШ имеет вид $-\partial/dx^2 + V(x)$ (см. рис. 7 к ст. Квантовая механика). Рассмотрим, как нужно изменить форму плоского дна прямоугольной ямы, чтобы сдвигнуть осн. уровень энергии ϵ_1 вверх, ближе к ϵ_2 , и как при этом меняется волновая ф-ция $\psi_1(x)$ осн. состояния (рис. 1). Осп. состояния наиб. чувствительно к изменению




Рис. 1. Деформация дна бесконечной прямогольной потенциальной ямы, необходимая для подъема основного уровня энергии ϵ_1 к ϵ_2 . (а) невозвышенные уровни энергии, и соответствующая деформация волновой функции ψ_1 приближающаяся к ϵ_2 ; (б) на рис. а виден замечательный прогиб в центральной области потенциального барьера.

и в центр. области потенц. ямы, где вероятность обнаружить частицу максимальна, поэтому для сдвига уровня ϵ_1 к ϵ_2 нужно увеличить V в этой области (рис. 1, а). Для того чтобы все остальные уровни сохранили свою положение, необходимо подобрать компенсирующее понижение потенциала (ямы) вблизи краев потенц. ямы, где мала ф-ция $\psi_1(x)$. Воздействие этих ямок на осн. состояние будет незначительным. Для поднятия первого возбужденного уровня ϵ_2 нужно повысить потенциал в областях обших пучностей ф-ции $\psi_2(x)$ (рис. 2), а для сохранения положения остальных уровней энергии — создать 3 ком-




Рис. 2. Возмущения потенциала, вызывающие подъем уровня ϵ_1 к ϵ_2 . Увеличение V в области максимумов $|\psi_1|$ сдвигает ϵ_1 вверх, пересиливая влияние ямок притяжения близких уровней ϵ_2 . Влияние барьера и ямок на остальные уровни взаимно компенсируются — они остаются на прежних местах.

пенсирующие ямки в области узлов ф-ции $\psi_2(x)$. Аналогично можно определить форму возмущений потенциала для подъема (снижения) (рис. 3) любого уровня энергии.

Качественно так же подбираются возмущения потенциала для сдвига уровней в случае потенц. ям др. вида.




Рис. 3. Возмущение дна бесконечной прямогольной потенциальной ямы, вызывающее опускание линии уровня ϵ_2 .

В общем случае несимметричных одномерных бесконечных потенц. ям в полный набор спектральных параметров, определяющих систему, помимо уровней энергии ϵ_n , входят т. н. нормировочные константы (весовые факторы), характеризующие краевое (асимптотич.) поведение нормированных волновых ф-ций. В качестве таких параметров могут служить производные собств. ф-ций $\psi'_n(a) = \gamma_n$ у бесконечной стенки ($x=a$) прямоугольной ямы или множители M_n при затухающей экспоненте в асимптотич. ($x \rightarrow \infty$) поведении волновых ф-ций связанных состояний (напр., в осцилляторе): $M_n x_n \exp(-x_n^2/2)$. При увеличении (увеличении) $|\gamma_1|$ и неизменных остальных спектральных параметрах из полного набора $\{\epsilon_n, \gamma_n\}$ волновая ф-ция $\psi_1(x)$

сосредоточивается у правой (левой) стены ямы (рис. 4), а при увеличении (уменьшении) $|M_1|$ волновая ф-ция основного состояния сдвигается вправо (влево) (рис. 5). Аналогичный сдвиг по x волновых ф-ций других квантовых состояний наблюдается при изменении соответствующих им нормировочных констант. В пределах $|\gamma_i| \rightarrow \infty$ (или $|\gamma_i| \rightarrow 0$) волновая ф-ция ψ_i состояния впрессовывается в вертикальную потенциальную стенку, а при $|M_n| \rightarrow \infty$ (или $|M_n| \rightarrow 0$) уносится характерной вспомогат. ямкой-перенос-




Рис. 4. Изменение формы потенциала (а) и волновой функции основного состояния ψ_1 (б) при увеличении значения модуля производной $\gamma_1 = \gamma\psi_1(x)$ у правой стены бесконечной прямоугольной ямы. Основное состояние «стремится» вправо, все уровни остаются на своих местах, как не меняются и значения γ для других связанных состояний.




Рис. 5. Близкое к нулю значение M_2 создаёт в возмущённом потенциале узкую вспомогательную ямку, уносящую состояние с энергией δ_2 на $-\infty$ (постепенное «исчезновение» уровня δ_2). Волновые функции состояний с энергиями $\delta_i > \delta_2$ имеют по одному узлу под барьера, отделяющим ямку от основной ямы. Внутри вспомогательной ямки остаётся последнее колебание с амплитудой, быстро убывающей с расстоянием при удалении от ямки.

чиком на бесконечность вправо (влево). Остальные волновые ф-ции, для которых нормировочные константы остаются неизменными, несколько трансформируются, но сильно не смещаются. В пределе из спектра исходной системы исключается изображенное состояние $(\delta_3, \text{на рис. 6})$. Сужение новой потенци. ямы по сравнению с исходной сокращает на пол колебания всех состояний с $\delta > \delta_3$, с $\delta \geq \delta_3$ вверх так, что уровень δ_3 занимает место урона δ_{n+1} . Это соответствует уничтожению уровня δ_3 . Рельеф низк. части возмущённой ямы (типа изображённой на рис. 3)

обеспечивает неизменность положения уровня δ_2 (при сужении ямы форма её для компенсирует тенденцию к сдвигу δ_2). Основное же состояние δ_1 менее чувствительно к сужению верх. части ямы, и соответствующее слабое возмущение потенциала мало сказывается на форме низк. части потенци. кривой на рис. 6. Рассмотренные элементарные трансформации Ш. о. с. можно комбинировать.




Рис. 6. Изменение формы потенциальной ямы $[v_0(x) \rightarrow v(x)]$, необходимое для уничтожения уровня δ_3 (пунктир). Сужение ямы вызвано сокращением числа колебаний собственных функций состояний, расположенных выше ликвидированного уровня. Форма для ямы обеспечивает неизменность положения уровней δ_1 и δ_2 (в основном опускает уровень δ_3 , поднимаящийся при сужении ямы).

Спектральные параметры связанных состояний квантовой системы при наличии у неё кроме дискретного и непрерывного спектра изменяют аналогичным образом. Рис. 7, относящийся к описанию квазистационарных состояний, демонстрирует, как трансформируется прямоуголь. яма коничной глубины при увеличении M_2 ; вспомогат. ямка солитообразной формы «уносит» состояние с энергией δ_2 . Безотражательность этой ямки-переносчика приводит к тому, что при её сдвиге не меняются свойства непрерывного спектра. Пик, появляющийся на краю исходной ямы, обеспечивает такое же отражение волн новой слаженной ямы, как и исходной, резкой ступенькой.




Рис. 7. Искажённая форма (жирная сплошная линия) конечной прямоугольной потенциальной ямы, получающейся при увеличении нормировочного множителя M_2 . Вспомогательная узкая солитообразная ямка уносит состояние с энергией δ_2 тем дальше, чем больше значение M_2 . Если ширина барьера справа от ямы конечна, то связанные состояния становятся квазистабильными, а перенос состояния с энергией δ_2 к краю барьера позволяет увеличить вероятность его распада.

Спектральные параметры квазистационарных (резонансных) состояний можно изменять аналогичным образом. Так, увеличение относит. вероятности распада одного из нескольких квазизависимых состояний (рис. 7) происходит при сдвиге выбранного состояния соответствуя вспомогат. ямкой сквозь потенц. барьер ближе к его внеш. краю; ширина барьера, преодолеваемая частичей в этом состоянии, меньше, чем в случае неизменных состояний.

Рассмотренные методы в принципе позволяют создавать резонансы на нулевой шириной (связанные состояния в не-прерывном спектре с нулевой вероятностью распада), а также строить безотражательные потенциалы ямы с любым числом связанных состояний, абсолютно прозрачными при любой энергии непрерывного спектра (в т. ч. потенциалы солитонного типа для случая одного связанных состояния).

Для преобразования спектра систем с периодич. потенциалом (напр., кристаллов) можно использовать алгоритмы изменения нормировочного множителя выбранного состояния бесконечной прямой ямы. Если периодически продолжить потенциал, изображённый на рис. 4, нарушающий симметрию производных волновой функции $\psi_1(x)$ оси состояния на краях ямы, то в спектре возникает лакуна (зарешеченная зона) в окрестности δ_1 . Действительно, для гладкого сшивания волновой функции оси состояния бесконечной ямы при продолжении $\psi_1(x)$ на всю ось x на каждом новом периоде потребуется умножить $\psi_1(x)$ на фактор нарушения симметрии $|\psi_1(a)|\psi_1(0)$, что приводит к экспоненц. росту амплитуды ψ_1 при энергии δ_1 . Такая ситуация характерна для запрещённой энергетич. зоны системы. Т. к. этот рост тем сильнее, чем больше фактор нарушения симметрии, степень запрета можно управлять. Волновые функции всех остальных состояний гладко продолжаются на всю ось без изменения величины ядра модуля, что характерно для разрешённых зон.

Можно порождать связанные состояния при любой энергии в занесённых и разрешённых зонах, создавая бордажат. потенц. возмущения.

Теория спектральных преобразований многоканальных ОШ, отвечающих системе неск. ур-ий Шредингера, связанных матрицей взаимодействия $\|v_{ij}(x)\|$, предполагает, как нужно трансформировать элементы матрицы, чтобы сдвинуть избранные уровни энергии, изменить нормировочные векторы связанных состояний и ширину резонансов, нородить или устранист отдельные связанные состояния. Напр., связанные состояния в непрерывном спектре возможны с короткодействующей потенц. матрицей, в отличие от одноканального случая, когда для этого требуется слабо сдашающее осциллирующее поведение $v(r)$ при больших r .

Особенностью многоканальных систем является и то, что матрицы взаимодействия, относящиеся к аблс. прозрачным (безотражательным при всем энергиях) системам, могут иметь в отл. каналах труднопроходимые барьеры, к-рые обходятся волнами по др. каналам. В многоканальном случае возникают связи между параметрами Ш. о. с., нахождение их независимых аналогов—открыта, пока не решена их задача.

Для ОШ, отвечающего движению волн по решёткам (в кристаллич. структурах, дискретных пространствах квантовых чисел, нумерующих каланды и смешивающихся конфигурации, и т. п.), имеется коечная энергетич. полоса проводимости. Возможно создание систем со связанными состояниями в области непрерывного спектра, туннелирование через потенц. барьера, «свисающие» из верх. запрещённой энергетич. зоны. Для сдвига уровня и изменения нормировочных факторов избранного состояния необходимо вводить минимально нелокальные потенциалы. Помощь позволяют управлять шириной запрещённой зоны и даже приводить к инверсии спектра связанных состояний.

Понимание принципов управления Ш. о. с. квантовых систем расширяет возможности приложений теории для создания новых приборов в микропротонике, квантовой оптике и т. д. Создание полей необходимой конфигурации возможно осуществлять с помощью технологии гончайших квантовых проводников, суперрешёток (см. Сверхрешётка), создания структур на поверхности с помощью туннельного микроскопа (см. Сканирующий туннельный микроскоп).

Лит.: Левитан Б. М., Обратные задачи Штурма—Лиувилля, М., 1984; Марченко В. А., Операторы Штурма—Лиувилля и их приложения, К., 1977; Захарьев Б. Н., Костов Н. А., Плеханов Е. Б., Точно решаемые одно- и многоканальные модели (уроки квантовой интегриации), «ЭЧАЯ», 1990, т. 21, с. 914;

Захарьев Б. Н., Дискретная и непрерывная квантовая механика, точно решаемые модели (уроки квантовой интегриации II), «ЭЧАЯ», 1992, т. 23, с. 1387; Захарьев Б. Н., Чабанов В. М., Качественная теория управления спектрами, рассеянием, распадами (уроки квантовой интегриации), «ЭЧАЯ», 1994, т. 25, с. 1561; Захарьев Б. Н., Уроки квантовой интегриации, Дубна, 1996; Захарьев Б. Н., Сузуко А. А., Потенциалы и квантовое рассеяние. Прямая и обратная задачи, М., 1985. Б. Н. Захарев.

ШРЕДИНГЕРА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ—один из способов описания квантовомеханич. явлений, в т. ч. в котором рассматривается изменение вектора состояния во времени (эволюция вектора состояния), а операторы $\hat{A} = \hat{A}_t$, отвечающие физ. величинам, не зависят от времени. Эта схема предложена Э. Шредингером (E. Schrödinger) в 1926.

В случае стационарного гамильтониана H из ур-ния Шредингера

$$i\hbar\partial_t|\Psi_S\rangle = \hat{H}|\Psi_S\rangle$$

выводится закон эволюции вектора состояния $|\Psi\rangle = |\Psi_S\rangle$ в Ш. п.:

$$|\Psi_S(t)\rangle = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t\right)|\Psi_S(0)\rangle.$$

Тогда из выражения для ср. значения

$$\langle\hat{A}\rangle = \langle\Psi_S(t)|\hat{A}_S|\Psi_S(t)\rangle = \langle\Psi_S(0)|\exp\left(\frac{i}{\hbar}\hat{H}t\right)\hat{A}_S\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t\right)|\Psi_S(0)\rangle$$

следует, что если ввести новый вектор состояния $|\Psi_H\rangle = |\Psi_S(0)\rangle$, не зависящий от времени и отвечающий выбору Гейзенберга представления, то соответствующие операторы наблюдаемых A_H уже зависят от времени:

$$A_H = \exp\left(\frac{i}{\hbar}\hat{H}t\right)\hat{A}_S\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t\right)$$

и подчиняются ур-нию эволюции Гейзенберга

$$\frac{d\hat{A}_H}{dt} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{A}_H].$$

Переход к любому др. представлению осуществляется применением подходящего унитарного оператора $\hat{U}(t)$:

$$|\Psi_U\rangle = |\hat{U}(t)\rangle|\Psi_S\rangle, \hat{A}_U = \hat{U}(t)\hat{A}_S\hat{U}^{-1}(t).$$

Напр., полагая $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}$, где \hat{H}_0 —гамильтониан свободной системы, и выбирая $\hat{U}(t) = \exp\left(\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0t\right)$, приходим к представлению взаимодействия, или представлению Дирака (P. A. M. Dirac, 1927).

Лит.: Блохинцев Д. И., Основы квантовой механики, 6 изд., М., 1983; Ланд Л. Д., Лишинец Е. М., Квантовая механика. Неравнитиствская теория, 4 изд., М., 1989. Ю. Р. Рыбаков.

ШРЕДИНГЕРА УРАВНЕНИЕ—основное линиич. ур-ние неравнитиствской квантовой механики; предложено Э. Шредингером (E. Schrödinger) в 1926. В квантовой механике Ш. у. играет такую же роль, как ур-ния движения Ньютона в классич. механике и Maxwella уравнения в классич. теории электромагнетизма. Ш. у. описывает изменение во времени состояния квантовых объектов, характеризуемого волновой функцией. Если известна волнивая функция ψ в нач. момент времени, то, решая Ш. у., можно найти ψ в любой последующий момент времени t .

Для частицы массой m , движущейся под действием сильн., порождаемой потенциалом $V(x, y, z; t)$, Ш. у. имеет вид

$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + V(x, y, z; t)\psi, \quad (1)$$

где $\Delta = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2$ —оператор Лапласа, x, y, z —координаты. Это ур-ние наз. временным Ш. у.

Если Ш. у. не зависит от времени, то решения Ш. у. можно представить в виде

$$\psi(x, y, z; t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\mathcal{E}t\right)\psi(x, y, z). \quad (2)$$

где \mathcal{E} — полная энергия квантовой системы, а $\psi(x, y, z)$ удовлетворяет стационарному Ш. у.:

$$\frac{\hbar^2}{2m} \Delta\psi + V(x, y, z)\psi = \mathcal{E}\psi. \quad (3)$$

Для квантовых систем движение k -ных происходит в ограниченной области пространства, решения Ш. у. существуют только для нек-рых дискретных значений энергии: $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \dots, \mathcal{E}_n$; члены этого ряда (в общем случае бесконечного) нумеруются набором целых квантовых чисел n . Каждому значению \mathcal{E}_n соответствует волновая функция $\psi_n(x, y, z)$ и знание полного набора этих ф-ций позволяет вычислить все измеримые характеристики квантовой системы.

Ш. у. является матем. выражением фундам. свойства микрочастиц — корпускулярно-волнового дуализма, согласно к-руму все существующие в природе частицы материальны и наделены также волновыми свойствами. Ш. у. удовлетворяет *соответствующему принципу* и в предельном случае, когда длина волны де Броиля значительно меньше размеров, характеризующих рассматриваемого движения, позволяет описать движение частицы по законам классич. механики. Переход от Ш. у. к ур-ням классич. механики, описывающей движение частицы по траекториям, подобен переходу от волновой оптики к геометрической. Аналогия между классич. механикой и геом. оптикой, к-рая является предельным случаем волновой, сыграла важную роль в установлении Ш. у.

С матем. точки зрения Ш. у. есть волновое ур-ние и но своей структуре подобно ур-нию, описывающему колебания нагруженной струны. Однако, в отличие от решений ур-ния колебаний струны, к-рые дают геом. форму струны в данный момент времени, решения $\psi(x, y, z; t)$ Ш. у. нрямого физ. смысла не имеют. Смысл имеет квадрат модуля волновой ф-ции, а именно величина

$$|\psi(x, y, z; t)|^2 = P(x, y, z; t),$$

равная вероятности нахождения частицы (системы) в момент t в квантовом состоянии n в точке пространства с координатами x, y, z . Эта вероятностная интерпретация волновой ф-ции — одна из осн. постулатов *квантовой механики*.

Лит.: Шредингер Э., Новые пути в физике. Статьи и речи, с нем., М., 1971; см. также лит. при ст. *Квантовая механика*. Л. И. Пономарёв.

ШРЁДИНГЕРА УРАВНЕНИЕ НЕЛИНЕННОЕ — нелинейное дифференциальное ур-ние в частных производных

$$\begin{aligned} i\frac{\partial \psi}{\partial t} &= -\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + 2x|\psi|^2\psi. \\ \psi(x, t)|_{t=0} &= \psi(x), \end{aligned} \quad (1)$$

где $\psi(x, t)$ — комплекснозначная ф-ция (заряд. скалярное поле). Вещественный параметр x , входящий в ур-ние, играет роль константы связи. Свое название Ш. у. н. получило из-за формального сходства с Шредингера уравнением для свободной одномерной частицы, в к-ром ур-ние (1) переходит в линейном пределе $x=0$. В физ. приложении ур-ние (1) возникает при исследовании широкого класса нелинейных явлений, в частности в физике плазмы, в *нелинейной оптике* и др.

Ш. у. н. может быть пронтегрировано с помощью *обратной задачи рассеяния метода*. В основе данного метода лежит представление ур-ния (1) в виде условия совместности переопределённой системы ур-ний (вспомогат. линейной задачи):

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x} &= U(x, t, \lambda)F, \\ \frac{\partial F}{\partial t} &= V(x, t, \lambda)F. \end{aligned}$$

Здесь F — двухкомпонентный вектор-столбец, зависящий от x, t и нек-рого произвольного комплексного числа λ , получившего назв. «спектральный параметр», U и V —

матрицы 2×2 :

$$U = -\frac{i\lambda}{2}\sigma_3 + \epsilon\sqrt{|x|}(\bar{\psi}\sigma_+ + \psi\sigma_-),$$

$$V = -\lambda U + |x|\psi^2\sigma_3 - i\epsilon\sqrt{x}\left(\frac{\partial \bar{\psi}}{\partial x}\sigma_+ - \frac{\partial \psi}{\partial x}\sigma_-\right).$$

Здесь ϵ и в дальнейшем σ_a — *Паули матрицы* ($a=0, 1, 2, 3$), $\sigma_0 = I$, $\sigma_a = (1/2)(\sigma_1 \pm i\sigma_2)$, $\bar{\psi}$ — ф-ция, комплексно-сопряжённая ф-ции ψ , $\epsilon = 1$ при $x > 0$, $\epsilon = i$ при $x < 0$. Выполнение условия совместности для вспомогательной линейной задачи

$$\frac{\partial U}{\partial t} - \frac{\partial V}{\partial x} + [U, V] = 0 \quad (1')$$

эквивалентно выполнению ур-ния (1). Запись ур-ния (1) в виде (1') принято называть представлением нулевой кривизны.

Альтернативно метод обратной задачи рассеяния может быть сформулирован на основе представления Лакса.

Центр. объектом в методе обратной задачи рассеяния является матрица монодромии $T(\lambda)$. Для определения последней необходимо ввести матрицу перехода $T(x, y, \lambda)$, удовлетворяющую ур-нию

$$\frac{\partial}{\partial x} T(x, y, \lambda) = U(x, \lambda)T(x, y, \lambda)$$

и условию

$$T(x, y, \lambda)|_{x=y} = I.$$

Конкретное выражение матрицы монодромии через матрицу перехода зависит от вида граничных условий, накладываемых на ф-цию $\psi(x, t)$. Предположим, что решение Ш. у. н. находится в классе быстроубывающих ф-ций с нач. условием $\psi(x) \in S(R^1)$ [$S(R^1)$ — пространство Шварца]. Тогда

$$T(\lambda) = \begin{pmatrix} a(\lambda) & e^{i\lambda x y/2} \\ b(\lambda) & a(\lambda) \end{pmatrix} = \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} e^{i\lambda x y/2} T(x, y, \lambda) e^{-i\lambda x y/2}.$$

Замечательным свойством матрицы монодромии является особенно простая зависимость её матричных элементов от времени:

$$\begin{aligned} a(\lambda, t) &= a(\lambda, 0), \\ b(\lambda, t) &= e^{-i\lambda t} b(\lambda, 0). \end{aligned}$$

Ф-ции $a(\lambda)$ и $b(\lambda)$ принято называть коэф. перехода. В теории рассеяния величины $a^{-1}(\lambda)$ и $b(\lambda)a(\lambda)$ играют роль коэф. прохождения и отражения. Решение $\psi(x, t)$ ур-ния (1) однозначно восстанавливается по данным рассеяния и сводится к исследованию аналитич. свойств коэф. перехода. Конкретно это может быть сделано с помощью методов задачи Римана о факторизации матрицы или с помощью интегральных ур-ний Гельфандса — Левитана — Марченко. В частном случае безотражательного потенциала ($x < 0, b(\lambda) = 0$) решение находится явно и называется *N-солитонным* [где N — число нулей коэф. $a(\lambda)$].

С помощью метода обратной задачи рассеяния также находится решение задачи Коши для граничных условий вида $\psi(x, t) \rightarrow p e^{i\theta x/2}$, $x \rightarrow \pm \infty$ (условия конечной плотности). В этом случае обычно в правую часть ур-ния (1) добавляют линейное по ψ слагаемое $-2xp\psi$ (соответствие в представлении нулевой кривизны матрица V заменяется на $V = -i\lambda p^2\sigma_3$).

В случае периодич. граничных условий $\psi(x+L, t) = \psi(x-L, t)$, $-L \leq x \leq L$ решение Ш. у. н. сводится к исследованию вспомогат. линейной задачи на *римановой поверхности* ф-ции

$$y^2 = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{\lambda}{E_n}\right).$$

Здесь E_n — границы разрешённых и запрещённых зон в спектре оператора $\mathcal{L} = i\sigma_3 \frac{\partial}{\partial x} + i\sqrt{|x|}(\bar{\psi}\sigma_+ + \psi\sigma_-)$. В случае, когда число зон конечно, решение $\psi(x, t)$ ур-ния (1) допус-

кает явное выражение через θ -функции Римана и наз. конечнозонным. При $L \rightarrow \infty$ конечнозонные решения Ш. у. н. переходят в N -солитонные.

Ш. у. н. можно рассматривать как гамильтоново ур-ние движения $\partial\psi/\partial t = [H, \psi]$ с гамильтонианом

$$H = \int dx \left(\frac{\partial\psi}{\partial x} \right)^2 + x |\psi|^4$$

и скобкой Пуассона $\{\psi(x), \bar{\psi}(y)\} = i\delta(x-y)$. Координатами в фазовом пространстве являются ф-ции $\psi(x)$ и $\bar{\psi}(x)$ с определ. граничными условиями.

В рамках гамильтонова подхода к Ш. у. н. широкое распространение получил метод r -матрицы, первоначально возникший в теории квантового метода обратной задачи. В основе данного метода лежит возможность представить скобки Пуассона матричных элементов матрицы $U(x, y)$ в виде

$$\{U(x, \lambda) \otimes U(y, \mu)\} = [r(\lambda - \mu), U(x, \lambda) \otimes I + I \otimes U(x, \mu)]\delta(x-y),$$

где r -матрица равна

$$r(\lambda - \mu) = -\frac{x}{2(\lambda - \mu)} \sum_{a=0}^3 \sigma_a \otimes \sigma_a$$

Можно показать, что такие записи скобок Пуассона заменяет представление нулевой кривизны.

Скобки Пуассона матричных элементов матрицы монодромии также записываются с помощью r -матрицы:

$$\{T(\lambda) \otimes T(\mu)\} = [r(\lambda - \mu), T(\lambda) \otimes T(\mu)].$$

С точки зрения гамильтонова подхода переход к данным рассеяния является канонич. преобразованием к переменному действию — угул.

Гамильтонова модель Ш. у. н. является вполне интегрируемой и обладает бесконечным набором интегралов движения J_n , производящей ф-цией для k -рых является след матрицы монодромии $T(\lambda)$. Все интегралы движения записываются в виде локальных функционалов от ψ и $\bar{\psi}$ и их производных, напр.:

$$J_1 = \int dx |\psi|^2 \text{ (оператор заряда).}$$

$$J_2 = \frac{i}{2} \int dx \left(\psi \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial x} - \bar{\psi} \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) \text{ (оператор импульса).}$$

$$J_3 = H.$$

Ур-ния вида $\frac{\partial \psi}{\partial t} = (J_n, \psi)$ принято называть высшими Ш. у. н.

Векторное Ш. у. н. описывает движение заряж. склярного поля $\psi_a(x, t)$, $a = 1, \dots, n$ с n цветами:

$$i \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + 2\kappa \psi (\psi^*),$$

где под ψ^* подразумевается вектор-столбец, эрмитово со-прежнённый к вектор-строке ψ . Векторное Ш. у. н., как и скалярное, представимо в виде условия нулевой кривизны. Матрицы U и V в этом случае имеют размерность $(n+1) \times (n+1)$ и в блочной записи являются прямым обобщением матриц U и V скалярного ур-ния. Гамильтониан модели и скобки Пуассона даются ф-лями

$$H = \int dx \left[\frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \psi^*}{\partial x} + x (\psi^*)^2 \right].$$

$$\{\psi_a(x), \bar{\psi}_b(y)\} = i\delta_{ab}\delta(x-y).$$

Иногда в литературе под термином «Ш. у. н.» подразумевают систему ур-ний

$$\begin{aligned} i \frac{\partial q}{\partial t} &= -\frac{\partial^2 q}{\partial x^2} + 2\kappa q^2 r, \\ -i \frac{\partial r}{\partial t} &= -\frac{\partial^2 r}{\partial x^2} + 2\kappa r^2 q, \end{aligned} \quad (2)$$

причём ф-ции q и r , вообще говоря, не являются комплексно сопряжёнными. Большинство результатов для ур-ния (1) справедливо и для системы (2), однако в последнем случае для разрешимости обратной задачи рассеяния требуется накладывать ряд дополнит. условий на данные рассеяния. Помимо стандартных методов для системы (2) существует метод построения решений с помощью преобразования Беклунда — Шлезингера. А именно, если q_0 и r_0 — решения (2), то

$$q_1 = q_0 \frac{\partial^2}{\partial x^2} r - q_0 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \ln q_0,$$

$$r_1 = 1/q_0.$$

также — решения (2). Указанные преобразование является простым способом построения солитонных решений ур-ния (1). А именно, в качестве затравочного решения системы (2) выбирается $r_0 = 0$, q_0 — общее решение свободного ур-ния. После N -кратного применения преобразования Беклунда — Шлезингера к q_0 и r_0 и наложению условия $q_0 = \bar{r}_0$ получаем N -солитонное решение ур-ния (1).

Ряд разностных ур-ний, к-рые в непрерывном пределе переходят в Ш. у. н., обычно называют решёточными Ш. у. н. К таким ур-ням относится, напр., ур-ние Абловитца — Ладика:

$$i \frac{d\psi_n}{dt} = 2\psi_n - \psi_{n+1} - \psi_{n-1} + x |\psi_n|^2 (\psi_{n-1} + \psi_{n+1}).$$

Это ур-ние является гамильтоновым и вполне интегрируемым. Переход от непрерывной ф-ции $\psi(x, t)$ к дискретной переменной ψ_n часто используется при квантовании Ш. у. н.

Квантовое Ш. у. н.

$$i \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + 2\kappa \psi^+ \psi \psi$$

описывает квантовую одионерную систему многих частиц с парным взаимодействием, к-рое задаётся потенциалом $2\kappa \psi^+ \psi$. Здесь $\psi^+(x, t)$ и $\psi(x, t)$ являются соответственно операторами рождения и уничтожения, действующими в Фока пространстве $|\psi\rangle = 0$, $\langle 0 | \psi^+ = 0$. Одновременные перестановочные соотношения задаются ф-лей

$$[\psi(x, t), \psi^+(y, t)] = \delta(x-y).$$

Гамильтониан модели

$$H = \int dx \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \psi^*}{\partial x} + x \psi^+ \psi^+ \psi \psi \right).$$

Квантовое Ш. у. н. допускает представление нулевой кривизны, аналогичное представлению для классического Ш. у. н. Перестановочные соотношения между матричными элементами матрицы монодромии, к-рая определяется так же, как и в классич. случае, задаются с помощью квантовой R -матрицы:

$$R(\lambda, \mu) (T(\lambda) \otimes I) (I \otimes T(\mu)) = (I \otimes T(\mu)) (T(\lambda) \otimes I) R(\lambda, \mu),$$

$$R(\lambda, \mu) = I - \frac{i\kappa}{2(\lambda - \mu)} \sum_{a=0}^3 \sigma_a \otimes \sigma_a.$$

Как и классическое, квантовое Ш. у. н. является вполне интегрируемым и обладает бесконечным набором интегралов движения. Многочастичная матрица рассеяния сводится к произведению двучастичных матриц рассеяния.

Квантовое Ш. у. н. решается с помощью анзаца Бете. Конкретная формулировка анзаца Бете зависит от вида граничных условий, налагаемых на операторы ψ и ψ^+ . В случае периодич. задачи на отрезке $-L \leq x \leq L$ собственные ф-ции гамильтониана H ищутся в виде

$$|\Phi_N\rangle = \int_{-L}^L dx_1 \dots dx_N \chi_N(x_1, \dots, x_N) \psi^+(x_1) \dots \psi^+(x_N) |0\rangle,$$

$$N = 0, 1, \dots .$$

Ф-ция χ_N при этом определяется из условия

$H|\Phi_N\rangle = E|\Phi_N\rangle$ и параметризуется набором параметров $\lambda_1, \dots, \lambda_N$:

$$\chi_M = \sum_p (-1)^{l(p)} \prod_{j=1}^N (\lambda_{p_j} - \lambda_{p_k} - i\kappa \operatorname{Sign}(x_j - x_k)) \prod_{j=1}^N \exp(ix_j \lambda_{p_j}).$$

Здесь сумма берётся по перестановкам переменных $\lambda_1, \dots, \lambda_N$, к-рые в свою очередь должны удовлетворять системе ур-ний

$$\exp(2iL\lambda_j) = \prod_{k \neq j} \frac{\lambda_j - \lambda_k + ix}{\lambda_j - \lambda_k - ix}.$$

Собственные значения гамильтониана

$$E = \sum_{j=1}^N \lambda_j^2.$$

В рамках квантового метода обратной задачи собственные ф-ции гамильтониана H строятся с помощью матричных элементов матрицы монодромии и выглядят особенно просто:

$$|\Phi_N\rangle = \prod_{j=1}^N T_{12}(\lambda_j)|0\rangle.$$

В случае притяжения ($x < 0$) в модели возможны связанные состояния, к-рые иногда называют квантовыми солитонами.

Корреляц. ф-ции квантового Ш. у. и. могут быть выражены в терминах детерминантов Фредгольма. В пределе $x \rightarrow +\infty$ (непрioniаемый бозе-газ) корреляц. ф-ции операторов ψ и ψ^+ выражаются через решения классич. системы (2).

Лит.: Захаров В. Е., Шабат А. Б., Точная теория двумерной самофокусировки и одномерной автомодуляции волн в нелинейных средах, «ЖЭТФ», 1971, т. 61, в. 1, с. 118; Теория солитонов. Метод обратной задачи, М., 1980; Тахтаджян Л. А., Фаддеев Л. Д., Гамильтонов подход в теории солитонов, М., 1986; Ньюэлл А. С., Солитоны в математике и физике, пер. с англ., М., 1989; Корепин В. Е., Боголюбов Н. М., Изергин А. Г., Quantum inverse scattering method and correlation functions. Cambr., 1993.

Н. А. Славнов.

ШТАРКА ЭФФЕКТ — расщепление спектральных линий атомов, молекул и др. квантовых систем в электрич. поле. Открыл в 1913 г. Штарком (J. Stark) на линиях Бальмера серии водорода, является результатом сдвигов и расщепления на подуровни уровняй энергии системы под действием электрич. поля E (штарковское расщепление, штарковские подуровни; термин «Ш. э.» относится также к сдвигу и расщеплению уровней энергии).

Ш. э. получил объяснение на основе квантовой механики. Атом (или др. квантовая система), находясь в состоянии с определ. энергией δ , приобретает во внеш. поле E дополнит. энергию $\Delta\delta$ вследствие его ползучести — приобретения в поле E дипольного момента. Уровни энергии, к-рому соответствует одно возможное состояние атома (невырожденный уровень), в поле E характеризуются энергией $\delta + \Delta\delta$, т. с. смещаются. Разл. состояния, соответствующие вырожденному уровню энергии, могут приобретать разные дополнит. энергии $\Delta\delta_x$ ($x = 1, 2, \dots, g$, где g — степень вырождения уровня). В результате вырожденный уровень расщепляется на штарковские подуровни, число к-рых равно числу разл. значений $\Delta\delta_x$. Так, уровень энергии атома с заданным значением полного механич. момента $M = h\sqrt{J(J+1)}$ (где $J=0, 1, 2, \dots$ — соответств. квантовое число) расщепляется на подуровни, характеризуемые различными значениямимагн. квантового числа m_J , к-рое определяет величину проекции M на направление E . В однородном электрич. поле, обладающем аксиальной симметрией, сохраняется квантование проекции M . Однако, в отличие от расщепления в магн. поле при Зеемановском эффекте на $2J+1$ невырожденных подуровнях, значениям $-m$ и $+m$ соответствует одинаковая дополнит. энергия $\Delta\delta$, поэтому штарковские подуровни (кроме подуровня с $J=0$) дважды вырождены и уровень с заданным J расщепляется при целом J на $J+1$ подуровни, а при получе-

лом J на $J+1/2$ подуровней (при $J=1/2$ вообще не расщепляется). Двукратное вырождение в случае атомов с нечетным числом электронов, для к-рых значения J полуцелые, сохраняется в неоднородных электрич. полях (см. Крамерса теорема).

Различают линейный Ш. э. ($\Delta\delta \propto E$, рис. 1), к-рый наблюдается в важнейшем частном случае водорода (а также




Рис. 1. Зависимость величины расщепления уровней энергии $\Delta\delta$ от напряженности электрического поля E при линейном эффекте Штарка (расщепление уровня энергии атома H, определяемого главным квантовым числом $n=3$, на 5 подуровней).

для водородоподобных атомов и для сильно возбуждённых уровней др. атомов), и квадратичный Ш. э. ($\Delta\delta \propto E^2$, рис. 2), типичный для общего случая уровней энергии многоэлектронных атомов. Расщепление при линейном Ш. э. для атомов H составляет тысячные доли эВ при напряженностях полей $E \sim 10^4$ В/см, при квадратичном Ш. э. оно значительно меньше, достигая $\sim 10^{-4}$ эВ при напряженностях полей $E \sim 10^5$ В/см.




Рис. 2. Зависимость величины расщепления уровня энергии $\Delta\delta$ от напряженности электрического поля E при квадратичном эффекте Штарка (расщепление уровня энергии многоэлектронного атома при $J=3$ на 4 подуровня).

Причиной линейного Ш. э., наблюдавшегося для H, является, при заданном значении гл. квантового числа n (при $n \geq 2$), наличие вырождения по l (связанного с движением электрона в кулоновском поле ядра и отсутствующего в многоэлектронных атомах). Если пренебречь влиянием спина на орбит. движении (виду малости спин-орбитального взаимодействия это справедливо при не очень малых полях E , когда штарковское расщепление оказывается значительно больше величиной тонкой структуры, см. Атом), то при заданном n совпадают уровни с $l=0, 1, 2, \dots, n-1$, обладающие разл. чётностью (чётные уровни с $l=0, 2, 4, \dots$ и нечётные уровни с $l=1, 3, 5, \dots$). В электрич. поле нарушается сферич. симметрия атома, исчезает его центр симметрии, с отражением в к-ром связано деление уровней энергии на чётные и нечётные, квантовое число l теряет свой смысл и происходит смещение состояний разл. чётности, что приводит, согласно квантовой механике, к линейному Ш. э. Квантумомеханич. задача проще всего решается в т. и. параболических координатах, при введении к-рых состояния атома характеризуются параболическими квантовыми числами $n_1=0, 1, 2, \dots, n-1$ и $n_2=0, 1, 2, \dots, n-1$. Разность этих квантовых чисел $n_1 - n_2$ входит в ф-лу, определяющую линейное расщепление уровня с заданным n :

$$\Delta\delta = A_0 n(n_1 - n_2) E,$$

где A_0 — постоянная. Расщепление симметрично и происходит на $2n-1$ подуровней с расстояниями $A_0 n E$ между ними. Переходы между подуровнями двух комбинирующихся уровней энергии дают симметричную картину расщепления спектральных линий, как и при эффекте Зеемана.

При наблюдении в направлении, перпендикулярном E , получаются продольно поляризованные π -компоненты и поперечно поляризованные σ -компоненты. При наблюдении вдоль E π -компоненты отсутствуют, а на месте σ -компонента возникают испольаризованные компоненты. Рассчитанные интенсивности компонент находятся в согласии с опытом. Для линии H_α серии Бальмера (переход $n=3 \rightarrow n=2$) уровень $n=3$ ($l=0, 1, 2$, степень вырождения 9) расщепляется на 5 подуровней, а уровень $n=2$ ($l=0, 1$, степень вырождения 4) на 3 подуровня, переходы между к-рыми дают 15 компонент (8 π -компонента и 7 σ -компонента).

Квадратичный III. э. может быть объяснён на основе представлений о поляризуемости атома. В поле E атом приобретает дипольный момент $d = \alpha E$, где α — поляризуемость. Ср. значение этого момента для атома как системы, обладающей центром симметрии, равно нулю, что и обуславливает отсутствие, в общем случае многоэлектронных атомов, линейного III. э. Дополнит. энергия атома с дипольным моментом d в поле E равна $V = -\langle dE \rangle$, что даёт, с учётом работы поляризации для индуцированного дипольного момента $d = \alpha E$, квадратичную зависимость V от E :

$$V = -\frac{1}{2} \alpha E^2.$$

Согласно квантовомеханическому расчёту, для подуровня с заданным значением квантового числа $m=m_1$ дополнит. энергия при квадратичном III. э. равна

$$\Delta E_m = -\frac{1}{2} (A + Bm^2) E^2,$$

где A и B — постоянные. Это и приводит к несимметричной картине расщепления уровней энергии и спектральных линий.

Для молекул вследствие III. э. происходит расщепление вращательных уровней энергии, причём для молекул типа симметричного волчка, обладающих пост. дипольным моментом (примером является молекула аммиака NH_3), характерен линейный III. э. Для таких молекул методом ЭИР в молекулярных пучках, аналогичным методу ЯМР, могут наблюдаться переходы между подуровнями штарковского расщепления и с большой точностью определяться величинами дипольных моментов.

Важный случай III. э. — расщепление электронных уровней иона в ионном кристалле (а также примесного иона в молекулярном кристалле, содержащем дипольные молекулы) под действием внутридипольных полей; штарковское расщепление может достигать сотых долей эВ. Этот эффект учитывается в спектроскопии кристаллов и важен для твердотельных лазеров.

III. э. наблюдается и в переменном электрическом поле, причём изменение положения штарковских подуровней может быть использовано для изменения частоты квантового перехода в квантовых устройствах (штарковская модуляция; см., напр., Микроволновая спектроскопия). Влияние быстропрерменного электрического поля на уровни энергии атомов (ионов) определяет, в частности, ударное штарковское уширение спектральных линий в плазме (см. Излучение плазмы), к-рое позволяет оценить концентрацию в ионизирующих частицах (напр., в атмосферах звёзд).


Лит.: Ельшевич М. А., Атомная и молекулярная спектроскопия, М., 1962; Собельман И. И., Введение в теорию атомных спектров, 2 изд., М., 1977; Бете Г., Соллертер Э., Квантовая механика атомов с одним и двумя электронами, пер. с англ., М., 1960.

М. А. Ельшевич.

ШТУРМА — ГЕРЛАХА ОПЫТ — экспериментальное доказательство квантования проекциимагн. момента атома на направление магн. поля. Ш.—Г. о. подтвердил справедливость квантовой теории. Поставлен О. Штурманом (O. Stern) и В. Герлахом (W. Gerlich) в 1922. Схема Ш.—Г. о. приведена на рисунке. В вакуумной печи создавался поток атомов серебра, к-рый затем коллимировался двумя диафрагмами D , проходил между полюсами магнита специальной конфигурации, формировавшимися неоднородное магн. поле H , и попадал на фотопластинку P .

Согласно классич. представлениям, на атом смагн. моментом M в неоднородном магн. поле действует сила f_z , направленная вдольмагн. поля и перпендикулярно направлению движения атомов пучка:

$$f_z = M_x \frac{\partial H_x}{\partial x} + M_y \frac{\partial H_y}{\partial y} + M_z \frac{\partial H_z}{\partial z}. \quad (*)$$



Магн. момент атома прецессирует вокруг оси z с ларморской частотой

$$\Omega = -\frac{eH}{2mc},$$

где e — заряд, m — масса электрона. В Ш.—Г. о. период ларморовой прецессии атома был пренебрежимо мал по сравнению с временем пролёта атома вмагн. поле. Поэтому усреднение по времени первых двух членов в (*) обращает их нуль (т. к. усреднённые по времени проекциимагн. момента M_x и M_y , на оси x и y равны нулю) и ср. значение $f_z = M_z \partial H / \partial z$. Если справедливо классич. рассмотрение, то проекция M_z будет принимать любые значения от $-|M|$ до $|M|$ и действиемагн. поля приведёт к равномерному уширению пучка атомов — на фотопластинике P появлялся бы широкая полоса с равномерным распределением интенсивности.

В соответствии с квантовой теорией проекция на направлениемагн. поля квантизирована, т. е. принимается лишь определённые (дискретные) значения, причём число возможных значений M_z равно $2J+1$, где J — внутреннее квантовое число полного момента атома. Соответственно в неоднородноммагн. поле пучок атомов должен расщепляться на $2J+1$ компоненты.

В Ш.—Г. о. зафиксировано расщепление пучка атомов серебра на две узкие компоненты при отсутствии неоднородного пучка. Результаты, полученные в опыте, позволили сделать выводы, подтверждающие квантовые представления: 1) атом серебра обладаетмагн. моментом; 2) величина этогомагн. момента равнамагнетону Бора; 3) проекциямагн. момента атома на направлениемагн. поля могут принимать только дискретные значения. В дальнейшем было установлено, что измеренный в Ш.—Г. о.магн. момент атома серебра возник благодаря нескомпенсированному спиновомумагн. моменту электрона виши. электронной оболочки.

Методика Ш.—Г. о. применяется для разделения атомов по ихмагн. моменту (напр., в экспериментах по определению сверхтонкой структуры уровней энергии изотопов разл. атомов).

Лит.: Gerlich W., Stern O., Der experimentelle Nachweis der Richtungsquantelung im Magnetfeld, «Z. Phys.», 1922, Bd 9, S. 349; Thibault C. et al., Hyperfine structure and isotope shift of the D_2 line of $^{76-88}\text{Rb}$ and some of their isomers, «Phys. Rev.», 1981, v. 23C, № 6, p. 2720; Сивухин Д. В., Общий курс физики, ч. I, М., 1986.

Б. А. Чирков.

ШТУРМА — ЛИУВІЛЛЯ ЗАДАЧА — задача, порождённая на конечном или бесконечном интервале (a, b) изменением переменной x ур-нием

$$-\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) + l(x)y = \lambda r(x)y \quad (1)$$

и нек-рыми граничными условиями, где $p(x)$ и $r(x)$ положительны, $l(x)$ действительна, а λ — комплексный параметр. Начало глубокому изучению этой задачи положили

Ш. Штурм (Ch. Sturm) и Ж. Лиувилль (J. Liouville). Понятия и методы, зародившиеся в процессе изучения Ш.—Л. з., сыграли большую роль в развитии ми. направлений математики и физики. Она была и остаётся пост. источником новых идей и задач для спектральной теории операторов и смежных вопросов анализа. Особое значение она приобрела после открытия связи с нек-рыми эволюционными нелинейными уравнениями математической физики.

Если $p(x)$ дифференцируема, а $p(x)r(x)$ дифференцируема дважды, то ур-ние (1) с помощью подстановок Лиувилля (см. [1]) сводится к виду

$$-y'' + q(x)y = \lambda y. \quad (2)$$

Принято различать регулярные и сингулярные задачи. Ш.—Л. з. для ур-ния (2) наз. регулярной, если интервал (a, b) изменения переменной x конечен и если ф-ция $q(x)$ суммируема во всём интервале (a, b) . Если интервал (a, b) бесконечен или $q(x)$ несуммируема (или и то и другое), то задача наз. сингулярной.

Ниже рассматриваются в отдельности следующие случаи: 1) интервал (a, b) конечен, в этом случае, не нарушая общности, можно считать, что $a=0$ и $b=\pi$; 2) $a=0, b=\infty$; 3) $a=-\infty, b=\infty$.

1. Рассматривается задача, порождённая на сегменте $[0, \pi]$ ур-нием (2), в к-ром $q(x)$ —действительная суммируемая на сегменте $[0, \pi]$ ф-ция [здесь λ —комплексный параметр], и разделёнными граничными условиями

$$y'(0) - hy(0) = 0, \quad y'(\pi) + Hy(\pi) = 0, \quad (3)$$

где h и H —произвольные конечные или бесконечные фиксированные действительные числа. Если $h=\infty$ ($H=\infty$), то первое (второе) условие в (3) заменяется условием $y'(0)=0$ ($y'(\pi)=0$). Для определённости далее предполагается, что числа, участвующие в граничных условиях, конечны.

Число λ_0 наз. собств. значением задачи (2), (3), если при $\lambda=\lambda_0$ ур-ние (2) имеет нетривиальное решение $y_0(x)\neq 0$, удовлетворяющее граничным условиям (3); при этом ф-ция $y_0(x)$ наз. собств. ф-цией, соответствующей собств. значению λ_0 .

Собств. значения граничной задачи (2), (3) действительны; каждому собств. значению соответствует единственная собств. ф-ция [в силу единственности $q(x)$ и числе h , H собственные ф-ции задачи (2), (3) можно выбрать действительными]; собств. ф-ции $y_1(x)$ и $y_2(x)$, соответствующие разл. собств. значениям, ортогональны, т. е.

$$\int_0^\pi y_1(x)y_2(x)dx = 0.$$

Существует неограниченное возрастающая последовательность собств. значений $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \dots$ граничной задачи (2), (3); при этом собств. ф-ция $y_n(x)$, соответствующая собств. значению λ_n , имеет ровно n нулей в интервале $(0, \pi)$.

Пусть $W_2^m[0, \pi]$ —пространство Соболева, состоящее из заданных на сегменте $[0, \pi]$ комплекснозначных ф-ций, к-рые имеют $m-1$ абсолютно непрерывными производными и производную порядка m , суммируемую на сегменте $[0, \pi]$. Если $q(x)\in W_2^m[0, \pi]$, то собств. значения λ_n граничной задачи (2), (3) при больших n удовлетворяют асимптотич. равенству (см. [4])

$$\sqrt{\lambda_n} = n + \sum_{1 \leq 2j+1 \leq m+2} \frac{c_{2j+1}}{n^{2j+1}} + \frac{(-1)^{m-1}}{2^{m+2}} \times \\ \times \left(S_m(n) + \frac{\tilde{S}_m(n)}{n} \right) \frac{1}{n^{m+1}} + \frac{\delta_n}{n^{m+2}} + \frac{e_n(h, H)}{n^{m+3}},$$

где c_{2j+1} —независимые от n числа,

$$c_1 = \frac{1}{\pi} \left(h + H + \frac{1}{2} \int_0^\pi q(t) dt \right),$$

$$S_m(n) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi q^{(m)}(t) \sin \left\{ 2nt - \frac{\pi}{2}(m+1) \right\} dt,$$

$$\tilde{S}_m(n) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi q^{(m)}(t)(2h - c_1 t) \sin \left\{ 2nt - \frac{\pi}{2}(m+2) \right\} dt,$$

δ_n не зависит от h, H и

$$\sum_{n=0}^{\infty} |\delta_n|^2 < \infty, \quad \sum_{n=0}^{\infty} |e_n(h, H)|^2 < \infty.$$

Отсюда, в частности, следует, что если $q(x)\in W_2^1[0, \pi]$, то

$$\lambda_n = n^2 + c + \frac{1}{n}\gamma_n,$$

где

$$c = \frac{2}{\pi} \left(h + H + \frac{1}{2} \int_0^\pi q(t) dt \right), \quad \sum_{n=0}^{\infty} |\gamma_n|^2 < \infty.$$

Поэтому ряд $\sum_{n=0}^{\infty} (\lambda_n - n^2 - c)$ сходится. Его сумма наз. регуляризованным следом задачи (2), (3) (см. [13]):

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\lambda_n - n^2 - c) = \frac{q(0) + q(\pi) - (h + H)^2}{4} + hH - \frac{c}{2}.$$

Пусть $v_0(x), v_1(x), \dots$ —ортонормированные собств. ф-ции задачи (2), (3), соответствующие собств. значениям $\lambda_0, \lambda_1, \dots$ Для каждой ф-ции $f(x)\in L_2[0, \pi]$ имеет место т. н. равенство Парсеваля

$$\int_0^\pi |f(x)|^2 dx = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2,$$

где

$$a_n = \int_0^\pi f(x)v_n(x)dx,$$

и справедлива ф-ла разложения по собств. ф-циям

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n v_n(x), \quad (4)$$

где ряд сколится в метрике пространства $L_2[0, \pi]$. Теоремы полного и разложения для регулярной Ш.—Л. з. впервые доказаны В. А. Стекловым [14].

Если ф-ция $f(x)$ имеет вторую непрерывную производную и удовлетворяет граничным условиям (3), то справедливы следующие утверждения (см. [15]):

а) ряд (4) сходится абсолютно и равномерно на сегменте $[0, \pi]$ к ф-ции $f(x)$;

б) один раз продифференцированный ряд (4) сходится абсолютно и равномерно на сегменте $[0, \pi]$ к $f'(x)$;

в) в каждой точке, в к-рой $f''(x)$ удовлетворяет к-л. локальному условию разложения ряд Фурье (напр., имеет ограниченную вариацию), дважды продифференцированный ряд (4) сходится к $f''(x)$.

Для любой ф-ции $f(x)\in L_1[0, \pi]$ ряд (4) является равномерно расходящимся с рядом Фурье ф-ции $f(x)$ по $\cos nx, x$.

$$\lim_{N\rightarrow\infty} \sup_{0 \leq x \leq \pi} |V_{N,f}(x) - c_{N,f}(x)| = 0,$$

$$V_{N,f}(x) = \int_0^\pi f(t) \sum_{n=0}^N v_n(x)v_n(t)dt,$$

$$c_{N,f}(x) = \int_0^\pi f(t) \left\{ \frac{1}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^N \cos nx \cos nt \right\} dt.$$

Это утверждение означает, что разложение ф-ции $f(x)$ по

собств. ф-циям граничной задачи (2), (3) сходится при тех же условиях, что и разложение $f(x)$ в ряд Фурье по косинусам (см. [1], [4]).

2. Рассматривается дифференц. ур-ние (2) на полуоси $0 \leq x \leq \infty$ с граничным условием в нуле:

$$y'(0) - hy(0) = 0. \quad (5)$$

Ф-ция $q(x)$ в (2) предполагается действительной и суммируемой в каждом конечном подынтервале интервала $[0, \infty)$, а число h действительным.

Пусть $\varphi(x, \lambda)$ — решение ур-ния (2) с нач. условиями $y(0)=1$, $y'(0)=h$ [так что $\varphi(x, \lambda)$ удовлетворяет и граничному условию (5)]. Пусть $f(x)$ — любая ф-ция из $L_2(0, \infty)$

$$\Phi_{f,b}(x) = \int_0^b f(x) \varphi(x, \lambda) dx,$$

где b — произвольное конечное положит. число. Для каждой ф-ции $q(x)$ и каждого числа h существует, по крайней мере, одна, не зависящая от $f(x)$, неубывающая ф-ция $\rho(\lambda)$, $-\infty < \lambda < \infty$, обладающая следующими свойствами:

- a) существует ф-ция $\Phi_f(\lambda)$, являющаяся пределом $\Phi_{f,b}(\lambda)$ при $b \rightarrow \infty$ в метрике $L_{2,\rho}(-\infty, \infty)$ [пространства равномерных ф-ций $\psi(\lambda)$, для к-рых

$$\|\psi(\lambda)\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(\lambda)|^2 d\rho(\lambda) < \infty,$$

т. е.

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^b |\Phi_f(\lambda) - \Phi_{f,b}(\lambda)|^2 d\rho(\lambda) = 0;$$

б) имеет место равенство Парсеваля

$$\int_0^{\infty} |f(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} |\Phi_f(\lambda)|^2 d\rho(\lambda).$$

Ф-ция $\rho(\lambda)$ наз. спектральной функцией (спектральной плотностью) граничной задачи (2), (5) (см. [9] — [11]).

Для спектральной ф-ции $\rho(\lambda)$ задачи (2), (5) справедлива асимптотич. ф-ла (см. [16]; в уточненном виде см. [17]):

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} e^{-\sqrt{\lambda}} [\rho(\lambda) - \rho(-\infty)] = 0, \quad 0 \leq x < \infty,$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} [\rho(\lambda) - \rho(-\infty)] - \frac{2}{\pi} \sqrt{\lambda + h} = 0.$$

Справедлива следующая теорема равносходимости: для произвольной ф-ции $f(x)$ в $L_2(0, \infty)$ пусть

$$\begin{aligned} \Phi_f(\lambda) &= \int_0^{\infty} f(x) \varphi(x, \lambda) dx, \\ C_f(\lambda) &= \int_0^{\infty} f(x) \cos \sqrt{\lambda} x dx \end{aligned}$$

(интегралы сходятся в метриках пространств соответственно);

$$L_{2,\rho}(-\infty, \infty) \text{ и } L_{2,\sqrt{\lambda}}(0, \infty),$$

тогда при каждом фиксированном $b < \infty$ сходится интеграл

$$\int_{-\infty}^b \Phi_f(\lambda) \varphi(x, \lambda) d\rho(\lambda)$$

абсолютно и равномерно относительно $x \in [0, b]$ и

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sup_{0 < x < b} \left| \int_{-\infty}^N \Phi_f(\lambda) \varphi(x, \lambda) d\rho(\lambda) - \right.$$

$$- \frac{2}{\pi} \int_0^N C_f(\lambda) \cos \sqrt{\lambda} x d\sqrt{\lambda} = 0.$$

Пусть задача (2), (5) имеет дискретный спектр, т. е. её спектр состоит из счётного числа собств. значений $\lambda_1, \lambda_2, \dots < \lambda_n < \dots$ с единственной предельной точкой в бесконечности. При определ. условиях на ф-цию $q(x)$ для ф-ции $N(\lambda) = \sum_{\lambda < \lambda_n} 1$, т. е. числ. собств. значений, меньших λ , приведенная асимптотич. ф-ла:

$$N(\lambda) \sim \frac{1}{2\pi} \int_{q(x) < \lambda} [\lambda - q(x)]^{1/2} dx.$$

Наряду с решением $\varphi(x, \lambda)$ вводится второе решение $\theta(x, \lambda)$ ур-ния (2), удовлетворяющее условиям $\theta(0, \lambda) = 0$, $\theta'(0, \lambda) = 1$, так что $\varphi(x, \lambda)$ и $\theta(x, \lambda)$ образуют фундам. систему решений ур-ния (2). При фиксир. числах λ ($\lambda \neq 0$) и $b > 0$ рассматривается дробно-линейная ф-ция:

$$w_{\lambda,b}(t) = \frac{-\theta'(b, \lambda) - t\theta(b, \lambda)}{\varphi(b, \lambda) + t\varphi(b, \lambda)}.$$

Когда независимая переменная t пробегает действительную ось, точка $w_{\lambda,b}$ описывает иск-рую окружность, ограничивающую круг $K_{\lambda,b}$. Он всегда лежит в той же полуплоскости (нижней или верхней), что и λ . С увеличением b круг $K_{\lambda,b}$ сжимается, т. е. при $b < b'$ круг $K_{\lambda,b'}$ лежит целиком внутри круга $K_{\lambda,b}$. Существует (при $b \rightarrow \infty$) предельный круг или точка $K_{\lambda,\infty}$; при этом если

$$\int_0^{\infty} |\varphi(x, \lambda)|^2 dx < \infty, \quad (6)$$

то $K_{\lambda,\infty}$ будет кругом, в противном случае — точкой (см. [10]). Если условие (6) выполняется для одного к-л. недействит. значения λ , то оно выполняется для всех значений λ . В случае предельного круга для всех значений λ все решения ур-ния (2) принадлежат пространству $L_2(0, \infty)$, а в случае предельной точки для каждого недействит. значения λ это ур-ние имеет решение вида $\theta(x, \lambda) + m(\lambda)\varphi(x, \lambda)$, где $m(\lambda)$ — предельная точка $|m(\lambda) = K_{\lambda,\infty}|$.

Если $q(x) \geq -cx^2$, где c — пек-раз положительная постоянная, то имеет место случай предельной точки (см. [19]); более общие результаты см. [20], [21].

3. Рассматривается ур-ние (2) на всей оси $-\infty < x < \infty$ в предположении, что $q(x)$ — действительная суммируемая в каждом конечном подынтервале из $(-\infty, \infty)$ ф-ция. Пусть $\varphi_1(x, \lambda)$, $\varphi_2(x, \lambda)$ — решения ур-ния (2), удовлетворяющие условиям $\varphi_1(0, \lambda) = \varphi_2(0, \lambda) = 1$, $\varphi_1'(0, \lambda) = \varphi_2'(0, \lambda) = 0$.

Существует, по крайней мере, одна действительная симметрическая неубывающая матрица-функция

$$\mathcal{P}(\lambda) = \begin{bmatrix} \rho_{11}(\lambda) & \rho_{12}(\lambda) \\ \rho_{21}(\lambda) & \rho_{22}(\lambda) \end{bmatrix}, \quad -\infty < \lambda < \infty,$$

обладающая следующими свойствами:

а) для любой ф-ции $f(x) \in L_2(-\infty, \infty)$ существуют ф-ции $\Phi_{f,j}(\lambda)$, определяемые равенствами

$$\Phi_{f,j}(\lambda) = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^b f(x) \varphi_j(x, \lambda) dx, \quad j = 1, 2,$$

где предел — по метрике пространства $L_{2,\rho}(-\infty, \infty)$;

б) имеет место равенство Парсеваля

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \sum_{j=1}^2 \int_{-\infty}^{\infty} \Phi_{f,j}(\lambda) \Phi_{f,j}(\lambda) d\rho_{jk}(\lambda).$$

Lit.: 1) Левитас Б. М., Саргсян И. С., Введение в спектральную теорию, М., 1970. 2) Левитас Б. М., Разложение по собственным функциям дифференциальных уравнений второго порядка, М.—Л., 1950; 3) его же, Теория операторов обобщенного

- сдвиги, М., 1973; 4) Марченко В. А., Операторы Штурма—Лиувилля и их приложения, К., 1977; 5) Титчмарш Э. Ч., Разложение по собственным функциям, связанные с дифференциальными уравнениями второго порядка, пер. с англ., т. I, М., 1960; 6) Коддингтон Э. А., Левинсон Н., Теория обыкновенных дифференциальных уравнений, пер. с англ., М., 1958; 7) Наймарк М. А., Линейные дифференциальные операторы, 2 изд., М., 1969; 8) Костюченко А. Г., Сартинский И. С., Распределение собственных значений, М., 1979; 9) Weyl H., Über gewöhnliche lineare Differential-Gleichungen mit singulären Stellen und ihre Eigenfunktionen, «Gött. Nachr.», 1909, S. 37; 10) его же, Über gewöhnliche Differential-Gleichungen mit Singularitäten und der zugehörigen Entwicklung wirklicher Funktionen, «Math. Ann.», 1910, Bd. 68, S. 220; 11) его же, «Gött. Nachr.», 1910, S. 442; 12) Крейн М. Г. О неопределенном случае краевой задачи Штурма—Лиувилля в интервале $(0, \infty)$, «Изв. АН СССР. Сер. матем.», 1952, т. 16, № 4, с. 293; 13) Гельфанд И. М., Левитин Б. М., Об одном простом тождестве для собственных значений дифференциального оператора второго порядка, «ДАН СССР.», 1953, т. 88, № 4, с. 593; 14) Стеклов В. А., О разложении данной функции в ряд по гармоническим функциям, «Сообщения Харьковского математического общества», 1896, т. 5, № 1—2, с. 60; 15) Левитин Б. М., Сартинский И. С., Некоторые вопросы теории уравнения Штурма—Лиувилля, «Успехи математ. науки», 1960, т. 15, в. 1, с. 3; 16) Марченко В. А., Некоторые вопросы теории дифференциального оператора второго порядка, «ДАН СССР.», 1950, т. 72, № 3, с. 457; 17) Левитин Б. М., Об асимптотическом поведении спектральной функции самосопряженного дифференциального уравнения второго порядка и о разложении по собственным функциям, «Изв. АН СССР. Сер. матем.», 1953, т. 17, № 4, с. 331; 1955, т. 19, № 1, с. 33; 18) Weil J., Mandel G. F., On the asymptotic distribution of eigenvalues, «Proc. Roy. Soc. Ser. A», 1950, v. 200, p. 572; 19) Titchmarsh E., On the uniqueness of the Green's function associated with a second-order differential equation, «Canad. J. Math.», 1949, v. 1, p. 191; 20) Levinson N., «Casop. Pěst. Mat.», 1949, v. 74, p. 17; 21) Sears D., Titchmarsh E., Some eigenfunction formulae, «Quart. J. Math. Oxford. ser.», 1950, v. 1, p. 165.

Г. Ш. Шубинов, Б. М. Левитин.

ШУБИНА — ВОНСОВСКОГО МОДЕЛЬ — модель описания системы электронов в твёрдом теле, учитывающая иерархию зарядов, к-рый осуществляется Т. Н. Полярными состояниями с разл. числом электронов на разных узлах кристалла, решётки. В этом отношении Ш.—В. м. является обобщением на случай кристалла модели химической связи, учитывающих ионные состояния молекул.

В работах С. П. Шубиной и С. В. Вонсовского (1934—36) подробно рассмотрены гамильтонианы полярной модели (ПМ) и введены операторы полярных состояний. При замене этих операторов с-числами были получены ур-ния в квазиклассич. приближении, допускающие решение задачи об осн. состояниях системы и спектре разл. типов возбуждений в относительном простом виде. В силу трансляционной симметрии кристалла полярные состояния (типа «двоеек» или «тысячек») коллективизируются и могут создавать то克 во внешн. электрич. поле. В зависимости от параметров теории кристалл в Ш.—В. м. образует как диэлектрическую, так и металлическую фазу, что в принципе позволяет сформулировать критерий перехода металла — диэлектрика. В рамках Ш.—В. м. находит также естеств. объяснение неупорядоченности величин магн. момента, наблюдавшихся экспериментально в ферромагн. металлах. Важной чертой ПМ является возможность описания связи между магн. и электрич. свойствами кристалла, позднее развитая в обменной *sd*-модели.

В историч. аспекте Ш.—В. м. является предшественницей нек-рх важных моделей физики твёрдого тела, в частности *Лаббарда* модели, в к-рой на основе совр. методов квантовой статистики получены ряд результатов в теории магнетизма, электрич. явлений и т. д.

В методологич. отношении ценность Ш.—В. м. заключается в том, что она показывает недостаточность представления обычной зонной теории и необходимость более адекватного описания сложных металлов с сильным взаимодействием между электронами. Вытекающие из подобных проблема теории сильно коррелированных систем получили широкое развитие и занимают одно из центральных мест в совр. физике твёрдого тела.

Лит.: Schubin S., Vonsowsky S., Electron theory of metals, «Proc. Roy. Soc.», 1934, v. A145, № 855, p. 159; Schubin S., Von-

sowsky S., Zur Elektronentheorie der Metalle, I, «Zs. Bd USSR», 1935, Bd. 7, № 3, S. 292; II, 1936, Bd. 10, № 3, S. 348; Вонсовский С. В., Вопросы современной квантовой теории электронных проводников, «УФН», 1952, т. 48, с. 289.

Ю. П. Ирхин.

ШУБИНОВА — ДЕ ХАЗАД ЭФФЕКТ — осциллирующая

заряженности электропроводности кристалла от магн. поля.

Ш.—де Х. э. наблюдается в кристаллах, где электронный газ вырожден, в сильном магн. поле ($H \geq 10$ кЭ) при низких темп-рах ($T \leq 4$ К). После открытия осцилляций электропроводности Л. В. Шубиновым и В. де Хазадом (W. de Haas) в кристалле. В квантовые осцилляции кинетич. коэффициентов наблюдались во мн. металлах и вырожденных полупроводниках, напр. в InSb, GaSb, InAs (см. Квантовые осцилляции).

Причиной возникновения осцилляций является квантование орбитального движения носителей заряда в магн. поле. Если закон дисперсии $\epsilon(\mathbf{p})$ носителей заряда изотропен, то уровень энергии носителей в магн. поле H (Ландау уровни) даются выражением

$$\delta(E, p_H) = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_c + p \frac{\partial \epsilon}{\partial p} / 2m,$$

где $n = 0, 1, 2, \dots, p_H$ — проекция импульса носителей заряда \mathbf{p} на направление поля H , m — эффективная масса носителей, $\omega_c = eH/mc$ — циклотронная частота носителей. Осцилляции обусловлены периодически повторяющимися изменениями плотности состояний электронов $g(\delta)$ на уровне Ферми E_F при прохождении последовательных уровней Ландау. Плотность состояний носителей $g(\delta)$ достигает максимума вблизи значений δ .

При увеличении H значение δ растут пропорционально H , поочерёдно достигая уровня Ферми E_F . Величина δ сама зависит от поля. В отсутствие поля ($H=0$) $\delta^0 = (h^2/2m)(3\pi^2 N)^{1/3}$, где N — концентрация носителей заряда. Если магн. поля не очень сильные, так что $\hbar\omega_c \ll \delta^0$, то значение $|\delta_F(H)| \approx (\hbar\omega_c/\delta^0)^{1/2}$ мало и величину δ^0 можно считать постоянной. В случае $\hbar\omega_c > 2\delta^0$ самый нижний уровень Ландау ($n=0$) уже не erreжуется уровнем Ферми и осциллирующая зависимость всех кинетич. коэф. от H сменяется монотонной зависимостью.

В слабых полях размытие уровней Ландау за счёт теплового движения ($\sim kT$) и конечного времени релаксации ($\sim h/\tau$) приводят к уменьшению амплитуды осцилляций. Поэтому для наблюдения Ш.—де Х. э. необходимо выполнение условий $\omega_c \gg 1$ и $\hbar\omega_c \gg kT$. Этинеравенства показывают, что в нынешних полупроводниках Ш.—де Х. э. наблюдать не может.

Во многих практических случаях величина осциллирующей добавки $\Delta\sigma$ к электропроводности σ_0 (при $H=0$) даётся формулой

$$\Delta\sigma \approx \frac{x}{\sigma_0} \sqrt{\frac{\hbar\omega_c}{2\delta^0}} \exp\left(-\frac{2\pi}{\omega_c\tau}\right) \cos\left(\frac{2\pi\delta_F}{\hbar\omega_c} - \frac{\pi}{4}\right),$$

где $x = 2\pi^2 kT/\hbar\omega_c$. Множители перед cos являются плавными, монотонными ф-циями H . При условии $\delta_F = \delta^0$ косинус даёт периодич. зависимость $\Delta\sigma/\sigma_0$ от H^{-1} с периодом $\Delta(H^{-1}) = eh/mc^2\delta^0$.

В случае анизотропного кристалла дисперсионный ф-л для периода осцилляций имеет вид

$$\Delta(H^{-1}) = 2\pi eh/S,$$

где S — площадь экстремального сечения ферми-поверхности плоскостью, перпендикулярной H .

Исследование Ш.—де Х. э. позволяет получить информацию об электронных свойствах металлов и вырожденных полупроводников. Измерение периода осцилляций Δ даёт величину концентрации носителей заряда N при известном значении δ . Значение δ можно определить по температурной зависимости амплитуды осцилляций Ш.—де Х. э. Зависимость амплитуды осцилляций от H позволяет вычислить время релаксации носителей т. Учёт спина электрона приводит к более сложным зависимостям, в частности к расщеплению экстремумов осцилляций, что, в свою очередь, позволяет определить величину г-фактора носителей заряда.

Лит.: Цидильковский И. М., Зонная структура полупроводников, М., 1978; Аскеров Б. М., Электронные явления переноса в полупроводниках, М., 1985.

И. П. Крылов.

ШУМ — беспорядочные колебания (флуктуации) разл. физ. природы, отличающиеся сложной временной и спектральной структурой. В радиоэлектронике под Ш. принято понимать любые нежелательные возмущения, как правило, аддитивно накладывающиеся на полезный сигнал и искающие его передачу, прям или индикацию. В зависимости от физ. природы Ш. подразделяются на акустические и электрические.

Акустический шум. Источником акустич. Ш. могут быть любые нежелательные механич. колебания в твёрдых, жидк. и газообразных средах. Различают механич. Ш., вызываемый вибрацией, соударениями твёрдых тел (Ш. станов, машин и т. п.); аэро- или гидродинамич. Ш., возникающий в турбулентных потоках газов или жидкостей в результате флуктуаций давления (напр., Ш. в струе реактивного двигателя); термодинамич. Ш., обусловленный флуктуациями плотности газа (напр., в процессе горения), а также резким повышением давления (напр., при взрыве, электрич. разряде); кавитаци. Ш., связанный с захлопыванием газовых полостей в пузырях в жидкостях (кавитацией). Акустич. Ш. (напр., авиац. и ракетных двигателей) — источник НЧ-помех в работе радиоэлектронных устройств и одна из причин нарушения их работоспособности. В ряде случаев акустич. Ш. служит источником информации, т. е. выполняет роль сигнала. Так, по Ш. подводных лодок и надводных судов осуществляют их пеленгацию; шумоподобные сигналы используются в радиоэлектронике для радиолокации.

Электрический шум. К электрич. Ш. относятся нежелательные возмущения токов, напряжений или напряженностей эл.-магн. полей в радиоэлектронных устройствах. Различают Ш. регулярные (т. е. детерминированные, предсказуемые) и флуктуационные (случайные, непредсказуемые). Примеры регулярных Ш. — фон перв. тока цепей питания радиоэлектронных устройств; посторонние по отношению к рассматриваемому устройству ВЧ-помехи. Примеры флуктуаций Ш. — электрич. Ш., обусловленные неравновесной эмиссией электронов в эл.-вакуумных приборах (дробовой Ш.), неравномерностью процессов генерации и рекомбинации носителей заряда в полупроводниковых приборах, тепловым движением носителей заряда в проводниках (тепловой Ш.), тепловым излучением Земли, земной атмосферы, Солнца и т. д.

По положению источника Ш. относительно рассматриваемого устройства электрич. Ш. подразделяются на внешние и внутренние (собственные). По прохождению Ш. подразделяются на естественные и технические. Естеств. Ш. обусловлены диэлектрическим строением вещества и статистич. характером протекающих в нём явлений. К таким явлениям относятся тепловые движения носителей заряда, процессы рекомбинации, ионизация, прохождение частиц через потен. барьер и т. п. Примеры естеств. Ш.: собственные тепловые флуктуации тока в проводниках; тепловые флуктуации вибр. эл.-магн. излучения, поступающего в антенну радиоприёмного устройства; дробовой Ш. в электронакумуемых приборах (ЭВП). В силу статистич. характера процессов, порождающих естеств. Ш., такие Ш. принципиально неустранимы. Техн. Ш.—следствие конструктивно-технол. несовершенства радиоэлектронных устройств. К таким Ш. относятся, напр., Ш. токораспределения в ЭВП, фон перв. тока цепей питания, Ш. вторичной электронной эмиссии, контактные, вибрац. Ш. Вредное влияние техн. Ш. на качество работы устройства может быть устранено или значительно ослаблено конструктивными и технол. приемами.

Наиб. важное значение в радиоэлектронике имеют собств. флюктуаци. Ш., определяющие шумовую температуру или шума коэффициент активных и пассивных четырёхполюсников. При наличии таких Ш. разл. физ. величины (ток, разность потенциалов и др.) являются случайными процессами, т. е. такими ф-циями времени $x(t)$, значения которых при каждом t случайны (непредсказуемы). Неслучай-

ная составляющая $\bar{x}(t)$ процесса $x(t)$ получается статистич. усреднением $x(t)$ по множеству возможных x при $t = \text{const}$. Разность $\xi(t) = x(t) - \bar{x}(t)$ наз. флюктуацией величины $x(t)$ или, если $\bar{x}(t)$ — полезный сигнал, флюктуационным Ш. Важнейшей энергетич. характеристики флюктуаций, необходимой при их теоретич. и эксперим. описание, является спектральная плотность Ш., к-рая выводится след. образом. Пусть $\xi(\omega)$ — случайная ф-ция частоты ω , связанный с $\xi(t)$ преобразованием Фурье

$$\xi(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \xi(t) e^{i\omega t} dt,$$

$\xi^*(\omega)$ — ф-ция, комплексно сопряжённая с $\xi(\omega)$. Тогда спектральная плотность $S_\omega(\xi)$ флюктуаций $\xi(t)$ на частоте ω может быть определена из равенства

$$\xi^*(\omega)\xi^*(\omega') = 2\pi S_\omega(\xi)\delta(\omega - \omega'),$$

где $\delta(\omega - \omega')$ — дельта-функция Дирака; горизонтальная черта над произведением слова означает усреднение по множеству значений $\xi(t)$.

К наиб. распространённым разновидностям естеств. электрич. Ш. в радиоэлектронных устройствах относятся тепловая, дробовая и фликкерный Ш. Тепловой Ш. в электрич. цепях обусловлен хаотическим тепловым движением носителей заряда (электронов проводимости) в металлич. проводниках. Тепловой Ш. приводит к флюктуации напряжения U на зажимах проводника (двухполюсника). Эти флюктуации представляют собой стационарный случайный процесс, подчиняющийся *Гаусса распределение*. Спектральная плотность напряжения $S_\omega(U)$ теплового Ш. связана с импедансом $Z(\omega)$ двухполюсника и его темп-рой T след. соотношением (Найквиста Формула):

$$S_\omega(U) = 2kT \operatorname{Re} Z(\omega),$$

где k — постоянная Больцмана, Re — обозначение вещественной части комплексного импеданса двухполюсника (т. е. его активного сопротивления). Хотя тепловой Ш. возникает только в элементах, обладающих активным сопротивлением, наличие реактивных элементов в двухполюснике может изменить спектр флюктуаций. Ф-лу Найквиста можно применять к системам с распределёнными параметрами, если такую систему представить эквивалентной квазистационарной целью. Так, при рассчёте собственных тепловых Ш. в *античес* (без учёта потерь) в ф-ле Найквиста под $Re(Z(\omega))$ понимают сопротивление излучения, а под T — его эф. темп-р. На практике вообще широко используется представление любого шумящего двухполюсника в виде эквивалентного резистора с соответствующей ему шумовой эдс и шумовой темп-рой или мощностью Ш.

Дробовой Ш.—специфич. и наиб. важный вид внутр. естеств. Ш. в электронных приборах. В ЭВП он возникает на поверхности катода вследствие статистич. характера эмиссии электронов и дискретности их заряда. Спектральная плотность тока катода $S_\omega(I)$ дробового Ш. при работе ЭВП в режиме насыщения определяется соотношением (Шоттки формула) $S_\omega(I) = eI_0$, где e — заряд электрона, I_0 — постоянная составляющая тока. Спектр дробовых Ш. флюктуаций анодного тока, обусловленных дробовым Ш. тока катода, равномерен до весьма высоких значений частот (на к-рых становится существенной конечность времени прёлёта электрона от катода к аноду). В силу теплового разброса скоростей эмиттируемых электронов дробовой Ш. всегда сопровождается флюктуациями не только тока, но и др. характеристик электронного потока. Электрич. Ш., родственны дробовому Ш. в ЭВП, наблюдаются Ш., вызванные дрейфом носителей заряда, Ш., вызванные диффузией носителей заряда.

Фликкерный Ш. в ЭВП связан с неравномерным измепением эмиссионной способности отд. участков поверхности катода вследствие неравномерного изменения активности эмиттирующего слоя (мерцания эффект), в полупроводниковых приборах — с процессами генерации

и рекомбинации носителей заряда в приповерхностных и приконтактных областях полупроводника или в оксидном слое на его поверхности, происходящими на т. н. медленных центрах рекомбинации. Фликкерный Ш. относится к НЧ-шумам; спектральная плотность тока фликкерного Ш. пропорциональна $I_0 b(\omega)$, где коэф. $b \sim 2, 0, 6, \gamma < 3$ (определен экспериментально). Причины фликкерных Ш. весьма сложны и разнообразны; их общая теория еще не разработана (1990).

Лит.: Давенпорт В. Б., Рут В. Л. Введение в теорию случайных сигналов и шумов, пер. с англ., М., 1960; Харкевич А. А., Борбяк с помехами, 2 изд., М., 1965; Шумы в электронных приборах, пер. с англ., М.—Л., 1964; Ван дер Зил А., Шумы, пер. с англ., М., 1973; Суходолов И. В., Шумы электрических цепей (Расчет), М., 1976; Введение в статистическую радиофизику, ч. 1—Радиотехн. С. М., Случайные процессы, М., 1976; Робинсон Ф. Н. Х., Шумы и флуктуации в электронных схемах и цепях, пер. с англ., М., 1980; Букимов М., Шумы в электронных приборах и системах, пер. с англ., М., 1986.

В. В. Сапрыкин.

ШУМ АКУСТИЧЕСКИЙ—см. в ст. *Шум*.

ШУМА КОЭФФИЦИЕНТ (шум-фактор) (F)—в общем случае вводится как число, показывающее, во сколько раз отношение мощностей сигнала и шума на входе четырёхполюсника больше, чем на его выходе, при этом обе мощности шума (на входе и на выходе) определяются в одной и той же полосе частот Δf , в к-рой параметры четырёхполюсника остаются примерно постоянными. На практике чаще пользуются принятным в качестве стандартного частичным случаем приведенного определения Ш. к.:

$$F = 1 + \frac{P_{\text{шум}}}{P_{\text{шум}}(T_0)},$$

где $P_{\text{шум}}$ —мощность собств. шума четырёхполюсника в полосе частот Δf , приведённой к его входу, к-рый добавляется к мощности шума на входе $P_{\text{шум}}$; $P_{\text{шум}}(T_0)$ —мощность теплового шума согласованной нагрузки, находящейся при стандартной темп-ре T_0 [293 К по стандарту России (СССР) или 290 К по международному стандарту] в полосе частот Δf . Приведённое соотношение получается из общего при след. условиях: шумы, характеризующие мощностями $P_{\text{шум}}$ и $P_{\text{шум}}$, статистически независимы; мощность $P_{\text{шум}}$ принимается равной $P_{\text{шум}}(T_0)$; коэф. передачи четырёхполюсника по мощности для сигнала и шума одинаков, что справедливо для линейных пассивных и активных четырёхполюсников, к к-рым в большинстве случаев относятся малошумящие входные цепи: усилители, смесители, преобразователи частоты радиоприёмных устройств, систем передачи (обработки) информации, систем связи, радиолокаций, систем и т. д.

Приравнивая мощность собств. шума $P_{\text{шум}}$ четырёхполюсника к мощности теплового шума воображаемой согласованной нагрузки, находящейся при нек-рой темп-ре $T_{\text{шум}}$ и применив *Найквистову теорему*, можно получить ещё одно часто используемое выражение для Ш. к.:

$$F = 1 + T_{\text{шум}}/T_0,$$

где $T_{\text{шум}}$ —шумовая темп-ра четырёхполюсника. На практике Ш. к. выражают также в дБ, т. е. вместо F используют величину $10 \lg F$. Существует ряд др. определений Ш. к., к-рые по существу сводятся к определениям, приведенным выше.

Лит. см. при ст. *Шум*. В. Н. Ештокин.

ШУМАНОВСКИЕ РЕЗОНАНСЫ (резонансы в полости Земли—ионосфера)—резонансное усиление зл.-магн. атм. шумов сферич. полости между Землёй и ионосферой. Теоретически предсказаны в 1952 В. Шуманом (W. Schumann) и экспериментально обнаружены в 1960 М. Бальзером (M. Balser) и Ч. Вагнером (C. Wagner). Резонансы возникают на основной моде волны E -типа, имеющей радиальную составляющую электрич. поля и азимутальную—магнитного. Эта волна распространяется вокруг земного шара со скоростью, близкой к скорости света, и с очень малым затуханием (~ 0.1 — 0.4 дБ/1000 км). Собственные частоты резонатора Земля—ионосфера без учёта потерь определяются по ф-л. $f_s \approx (c/2\pi a) \sqrt{n(n+1)}$, где $a = 6370$ км—радиус Земли, c —скорость света, $n = 1, 2, \dots$ —целое число. Осп.

потери связаны с ионосферной стенкой резонатора, и его добротность $Q_s \approx h/\delta_s$, где $h \approx 60$ км—высота ниж. ионосферы, δ_s —глубина склон-ий на частоте f_s (см. *Скин-эффект*). Значения Q_s составляют неск. единиц и возрастают с ростом n .

Ш. р. обнаруживаются экспериментально по характерным максимумам в энергетич. спектрах атм. шумов. Обычно наблюдается ок. 5 резонансных пики на частотах $f_{\text{резонанс}} \approx 8, 14, 20, 26, 32, \dots$ Гц. Влияние магн. поля Земли приводит к расщеплению резонансных частот f_s на $(2n+1)$ компонентов, однако из-за низкой добротности резонатора тонкая структура спектра непосредственно не обнаруживается. Оси. источниками возбуждения Ш. р. являются вертикальные молниевые разряды. Кроме того, определ. вклад могут вносить и зл.-магн. колебания, генерируемые в магнитосфере.

Синхронные измерения Ш. р. в далеко разнесённых пунктах и изменчивость спектров в зависимости от времени суток позволяют вести систематич. глобальное наблюдение за грозовой активностью, определять глобальные характеристики ион. ионосферы и затухание сверхширокочастотных радиоволн в волноводе Земля—ионосфера.

Лит.: Блох П. В., Николаенко А. П., Филиппов Ю. Ф., Иллюминативные электромагнитные резонансы в полости Земли—ионосфера, К., 1977.

П. В. Блох.

ШУМОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (жизнедеятельная)—эфф. величина, служащая относительной мерой спектральной плотности мощности зл.-магн. излучения источников шумов. Вводится по аналогии с равновесным излучением (тепловым шумом) согласованного сопротивления, спектральная плотность мощности для к-рого определяется ф-лой Найквиста: $S = kT$ (k —постоянная Больцмана, T —абс. темп-ра сопротивления). Т. о., под Ш. т. источника шума $T_{\text{шум}}$ следует понимать такую темп-ру согласованного сопротивления, при к-рой спектральная плотность мощности теплового шума этого сопротивления будет равна спектральной плотности мощности шумов данного источника. Относительный Ш. т. (или шумовым числом) наз. отнесение $T_{\text{шум}}$ к «комнатной» темп-ре $T_0 = 290$ К.

Понятием Ш. т. широко пользуются в радиотехнике для оценки шумовых свойств зл.-звуковых и полупроводниковых приборов, предназначенные для усиления и преобразования электрич. сигналов, в эталонных шумовых генераторах, в радиоастрономии—для описания источников космич. радиоизлучения. Понятие Ш. т. используется также для определения шумового вклада, вносимого радиоприёмными устройствами в полезный сигнал в процессе его обработки. В этом случае $T_{\text{шум}}$ и шумовой коэффициент (шум-фактор) F связаны ф-лой

$$T_{\text{шум}} = (F-1)T_0.$$

Ш. т. реальных объектов определяется обычно сравнением с эталонными шумовыми генераторами.

ШУМЫ в радиоэлектронике—см. в статьях *Шум* и *Флуктуации электрические*.

ЩЕЛЕВЫЕ АНТЕННЫ—антенны, выполненные в виде узких отверстий (щелей) в плоском или криволинейном металлическом экране. Щ. а. обычно конструктируются таким образом, что излучение происходит только в одно полупространство относительно экрана. В Щ. а. практически отсутствуют выступающие части, поэтому они не нарушают аэро- или гидродинамику объектов, на к-рых установлены, что обуславливает широкое применение их на самолётах, ракетах и др. подвижных объектах.

В метровом и дециметровом диапазонах волны одновременно излучение в Щ. а., прорезанных в плоском экране, достигается применением резонаторов, закрывающих щель с одной стороны. Щель имеет обычно форму узкого длинного отверстия длиной $\lambda/2$, где λ —длина волны в свободном пространстве. Для увеличения широкополосности щель может быть выполнена в форме гантели. Коаксиальный фидер, соединяющий Щ. а. (в передающем режиме) с генератором, вводится внутрь резонатора, причём центр. проводник присоединяется к одной стороне

щели, а внешний (онлётка) — к другой. Возможны также др. способы возбуждения резонаторов; в общем случае необходимо, чтобы щель пересекала линии токов проводимости, протекавших до прорезания щели на стенках резонатора. Эти токи переходят в этом случае в токи смешения, текущие перпендикулярно краям щели; между краями щели создаётся разность потенциалов. Подобная щель вызывает излучение эл.-магн. энергии в окружающее пространство, эквивалентное излучению нек-рого «магн. тока», текущего по экрану вдоль щели; по этой причине Щ. а. иногда наз. магн. антенной.

Диаграмма направленности (ДН) и входное сопротивление Щ. а., прорезанных в плоском экране, можно приблизительно найти с помощью принципа двойственности, согласно к-рому поле излучения щели при бесконечном экране совпадает (при замене векторов E и H соответственно на H и $-E$) с полем ленточного вибратора, дополняющего экран до сплошного (ленточный вибратор эквивалентен вибратору цилиндрической формы, если его радиус в 4 раза меньше ширины щели). Конечность размеров реально используемых экранов приводит к искажению ДН, особенно в плоскости, перпендикулярной щели.

Для создания направленного излучения в плоскости щели применяются кольцевые щели, прорезанные в плоском экране. Возбуждение такой щели можно осуществить с помощью конц. перехода от коаксиального кабеля; чаще для этой цели используются кольцевые резонаторы. Применяются также кольцевые Щ. а. на цилиндре с коаксиальным резонатором. К Щ. а. относятся многочлен. варианты полосковых и микрополосковых антенн.

В диапазоне сантиметровых и миллиметровых волн наиб. широко применяются многочленные антенны, прорезанные обычно в узкой или широкой стенках прямоугольного волновода, работающего в режиме волн H_{10} . Для возбуждения щелей, прорезанных в волноводе, необходимо, как и в случае с резонатором, чтобы щели пересекались токами проводимости, текущими по внутр. поверхности стенок волновода. Чаше применяются прямолинейные полуволновые продольные щели на широкой стенке или наклонные на узкой, излучающие поле линейной поляризации. Для получения круговой поляризации поля излучения можно использовать крестообразные щели, прорезанные в широкой стенке прямоуг. волновода на расстоянии четверти её ширины от ср. линии. ДН многочленовых волноводных антенн в плоскости, параллельной оси волновода, обладает направленностью, зависящей от числа щелей; в плоскости, перпендикулярной оси волновода, ДН практически иенаправленная. Коэф. направленного действия примерно равен утроенному числу щелей. Для уменьшения отражений от отд. щелей расстояние d между продольными щелями, расположеными в шахматном порядке на широкой стенке, выбирается отличным от $\Lambda/2$, где Λ — длина волны в волноводе. При наличии на конце волновода ложающей нагрузки в антenne устанавливается режим бегущей волны (т. н. нерезонансные антенны); при этом максимум ДН отклонён от нормали в ту или иную сторону в зависимости от d . При изменении частоты направление максимума излучения меняется, что позволяет создавать системы с частотным сканированием. Осн. недостаток нерезонансных антенн связан с проявлением «эффекта нормали» — резкого рассогласования антенн с питательным волноводом на частоте, когда $d = \Lambda/2$ и максимум излучения должен быть направлен по нормали к антеннам. Для формирования максимума излучения по нормали используются резонансные антенны, напр. в виде системы продольных щелей, расположенных в шахматном порядке из расстояния $d = \Lambda/2$; волновод в этом случае снабжают на конце короткозамкнутым поршнем.

Щ. а. часто применяются для возбуждения волноводов, объёмных резонаторов, а также в качестве первичных облучателей в сложных антенных системах.

Лит. Фельд Я. Н., Бенсонсон Л. С. Активно-фильтрные устройства, ч. 2, М., 1959; Айзенберг Г. З., Ямпольский В. Г., Терешин О. Н., Антенны УКВ, ч. 2, М., 1977; Сазонов Д. М., Антенны и устройства СВЧ, М., 1988. Г. А. Ерохин.


ЩЕЛОЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ — хим. элементы (щелочные элементы), составляющие гл. подгруппу I группы периодич. системы элементов, а также отвечающие им простые вещества — металлы. К Щ. м. относятся литий Li (ат. номер 3), натрий Na (11), калий K (19), рубидий Rb (37), цезий Cs (55) и радионий. франций Fr (87). Распространённость Na и K в земной коре сравнительно велика (2,64 и 2,5% по массе соответственно), остальные стабильные Щ. м. относятся к редким и рассеянным элементам. Все Щ. м. — сильно электроотрицательные элементы; значение электроотрицательности от 1,0 (Li) до 0,7 (Fr). Внеш. электронная оболочка состоит из 1 электрона (электронная конфигурация s^1). Щ. м. относятся к непереходным элементам. Линейные размеры атомов Щ. м. самые большие в соответствующих периодах системы Менделеева, радиус атома возрастает от 155 pm (Li) до 280 pm (Fr). Энергия ионизации уменьшается от 5,392 эВ (Li) до 3,894 эВ (Cs). Все Щ. м. легко отдают внеш. электрон и становятся одновалентными положит. ионами.

Щ. м. — лёгкие металлы [их плотность увеличивается от 0,539 кг/дм³ (Li) до 1,904 кг/дм³ (Cs)], они легкоплавки, T_m изменяется от 180,5 °C (Li) до 28,4 °C (Cs). Наиболее интенсивные линии в спектре Щ. м.: красный дублет у Li, жёлтый — у Na, фиолетовый — у K и Cs, пурпурно-красный — у Rb. Хим. свойства Щ. м. также близки: все они химически очень активны, реагируют с кислородом и водой при комнатной темп-ре. Гидроксиды Щ. м. — сильные основания (единственные щёлочки; отсюда назв. металлов). Подавляющее большинство солей Щ. м. хорошо растворимо в воде.

Применение Щ. м. в свободном виде ограничено их сильной реакционной способностью. Расплавленные Na и K используют как теплопроводители, Cs и др. Щ. м.— как геттеры в вакуумной аппаратуре.

С. С. Берданосов.

ЭВАПОРОГРАФИЯ (от лат. evaporo — испаряю и греч. gráphō — пишу) — способ получения «рельефных» (разнотипичных) изображений объектов, основанный на тепловом воздействии собственного (обычно ИК) излучения объекта на летучее (легко испаряющееся) вещество. Метод Э. предложен М. Черни (M. Cherny) в 1929. Для регистрации изображения используется эвапограф (рис.), со-



Принципиальная схема эвапографа: 1 — специальный объектив; 2 — пластина (входное окно эвапографа), прозрачная для ИК-лучей; 3 — камера; 4 — слой вещества, поглощающего ИК-лучи; 5 — мембрана; 6 — слой легко испаряющегося вещества; 7 — стеклянная пластина (выходное окно эвапографа).

дергаций тонкую пластину (мембрану) из материала с высокой теплопроводностью (обычно из нитроцеллюлозы), расположенную в вакуумированной камере. Одна сторона мембранны, обращенная к объекту, покрыта тонким слоем вещества (напр., очищенной сажей), обладающего равномерным поглощением ИК-излучения; на этот слой проеци-

рут изображение объекта в ИК-лучах, поглощая к-рые, вещества слоя нагреваются. Степень нагрева его разд. участков зависит от распределения освещённости в ИК-изображении; т. о., в слое, поглощающем ИК-лучи, возникает «тепловое» изображение объекта, к-рое через мембрану передается на др. ее сторону. В результате на мембране получается скрытое (невидимое глазом) «рельефное» изображение объекта вследствие либо неравномерного испарения (в соответствии с «тепловыми» изображениями) летучего вещества, предварительно насыщенного на ее поверхность (регистрация посредством испарения), либо, наоборот, неравномерного осаждения на эту поверхность вещества из паров, заранее введённых в камеру (регистрация посредством конденсации).

Для визуализации скрытого «рельефного» изображения на него направляют пучок параллельных лучей белого света. В результате интерференции света на поверхности слоя образуется цветная интерференционная картина, при этом окраска разл. участков слоя зависит от их толщины. Полученное цветное изображение можно сфотографировать обычным способом.

Удаление полученного «рельефного» изображения осуществляется равномерным интенсивным освещением зачёрнённой стороны мембранны, после чего на ней можно снова регистрировать новое изображение. Мин. промежуток времени между двумя последоват. регистрациями в Э. составляет ~2 ми.

Э. применяется для наблюдения или фотографирования объектов в темноте, дистанционного определения темп-ри и её распределения по поверхности объекта (чувствительность ~0,5 °С) и др. целей. Регистрация посредством испарения рекомендуется осуществлять при темп-ре объектов ср. 70 °С, посредством конденсации — позже 70 °С. Область спектральной чувствительности эвапорографа достигает 10 мкм. Она зависит от свойств вещества, поглощающего ИК-лучи.

Лит.: Фаерман Г. П., Получение изображений в далёкой инфракрасной области спектра методом эвапографии, «Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии», 1963, т. 8, в. 2, с. 153.

С. В. Кулажин

ЭВМ в физике. Используется в следующих осн. направлениях: автоматизация эксперимента и управление процессами в реальном времени (см. Автоматизация эксперимента), численный анализ, аналитич. вычисления, компьютерный эксперимент, визуализация данных физического или компьютерного эксперимента (см. Графическое представление данных), локальные вычисл. сети.

Численный эксперимент физ. модели на ЭВМ обычно завершает её теоретич. исследование, доведённое до описывающего систему набора ур-ий или ф-л. Последние в большинстве случаев могут быть проанализированы лишь с помощью численного анализа, состоящего в решении этих ур-ий или расчёте ф-л с использованием соответствующих методов вычисл. математики [1, 2].

Аналитические вычисления. Наряду с огромными возможностями для численного анализа задач физики совр. компьютерные системы предоставляют физикам-теоретикам широкий спектр программных систем аналитич. вычислений (САВ), см. [3—6], позволяющих аналитически выполнять такие операции, как дифференцирование, интегрирование, решение систем ур-ий, упрощение выражений (приведение подобных членов, подстановка вместо символов или выражения в выражении и т. д.). В итоге результат вычисления представляет собой нек-рое аналитич. выражение, напр. функцию с явной зависимостью от её аргументов. САВ являются мощным (н практически единственным) инструментом решения задач, требующих непременно больших затрат ручного труда при их аналитич. решении (напр., задача обращения матрицы достаточно высокого порядка, элементы к-рой являются символами или алгебраич. выражениями), или задач, очень чувствительных к потере точности при их численном решении (напр., задача анализа устойчивости плазмы в установке типа токамак, сводящаяся к условию существования нуля нек-рой ф-ции в заданной области, положение к-рого очень

чувствительно к потере точности при численных расчётах) [3, 6]. Разумеется, САВ могут решать только те задачи, для к-рых известен чёткий алгоритм построения решения. Традиц. области приложения САВ в физике — небесная механика, общая теория относительности, квантовая теория поля, физика элементарных частиц, физика плазмы, гидродинамика, теория нелинейных дифференц. ур-ий и др. Один из наиб. ярких результатов — вычисление вклада трёхслойных диаграмм в аномальный магн. момент электрона, что позволило достичь согласия теории и эксперимента с точностью ~10⁻¹² см. [5].

Наиб. распространённая САВ — система REDUCE, созданная в кон. 1960-х — нач. 1970-х гг. под руководством Э. Хирна [7]. Первая версия системы разработана для мини-ЭВМ серии PDP-11 фирмы Digital Equipment Corporation (США). Впоследствии REDUCE стал доступен на всех осн. типах ЭВМ, включая персональные компьютеры и рабочие станции.

Принцип работы САВ REDUCE показан на рис. I. Пользователь REDUCE пишет задания на специализир. языке высокого уровня описания аналитич. вычислений (язык REDUCE). Собственно САВ REDUCE написана на языке Лисп [4]. Пользователь, однако, знание Лиспа не требуется, поскольку выполнение программы на REDUCE состоит в преобразовании (трансляции) программы на языке Лисп, выполнении Лисп-программы компьютером и затем в обратном преобразовании результатов работы Лисп-программы на языке REDUCE. Т. о., пользователь общается с САВ лишь на языке REDUCE. Часто выданные САВ REDUCE ф-лы необходимо использовать для численного счёта. Сама САВ REDUCE умеет производить выкладки с производственной точностью, но очень медленно. Поэтому более эффективно использовать получаемые ф-лы для счёта на языке Фортран. Для этого САВ REDUCE снабжена специальной опцией, формирующей выдачу результатов в форме программы на Фортране.

САВ REDUCE состоит из ядра, встроенных пакетов на REDUCE, загружаемых в память при первом обращении к ним, и внеш. пакетов, загружаемых пользователем с помощью спец. команд. Существует большое число пакетов для применения в разл. областях физики и математики, к-рые можно получить по ест. электронной почты [3].

Компьютерный эксперимент (КЭ) состоит в моделировании методами КЭ моделей физ. системы с целью изучения её характеристик, выявления новых закономерностей. В отличие от численного анализа модели, когда её осн. исследование выполняется аналитически, в КЭ модель системы строится из первых принципов либо с использованием фундам. законов и небольшого числа параметров. Методы КЭ подразделяются на стochастические (см. Монте-Карло метод) и детерминистические (см. Молекулярная динамика метод) [2, 8, 9]. Прогресс в КЭ связан с прогрессом технологии и теории параллельных вычислений [10]. Базой для них являются совр. многопроцессорные вычисл. системы с параллельной обработкой данных (см. Микропроцессор, Процессор), производительность к-рых достигает 10⁹ плавающих операций в секунду; ведутся работы над проектом компьютера производительностью 10¹² плавающих операций в секунду [10].

Одно из осн. достоинств КЭ — устранение в нём ограничений на модели, присущих любому аналитическому или численному анализу. Благодаря возможности изучения




Рис. I. Принцип работы системы аналитических вычислений.

сложных систем КЭ является своего рода «эталоном», с к-рым могут сравниваться разл. приближённые модели. С др. стороны, КЭ допускает также сравнение с реальным экспериментом и, следовательно, проверку корректности модели (рис. 2). Наконец, КЭ позволяет заполнить разрыв между теорией и реальным экспериментом. Нек-рые величины или зависимости невозможны или трудно измерить в реальном эксперименте, в КЭ же они могут быть легко вычислены.





Рис. 2. Связь между экспериментом, компьютерным экспериментом и разработкой теорий.

Вычислительные сети (ВС) — коммуникац. системы, позволяющие сообщаться друг с другом однотипным или разнородным средствами вычислительной и микропроцессорной техники, включая разл. типы компьютеров, периферийное оборудование (терминалы, принтеры, графопостроители, устройства виц., памяти и др.). ВС классифицируются по параметру географич. площади (где размещается связанное в сеть оборудование) на глобальные и локальные ВС [11—13].



Глобальные ВС охватывают города, области и регионы одной или неск. стран.

Локальные ВС (ЛВС) объединяют разл. компьютеры и устройства в пределах одного учреждения, группы лабораторий или одной лаборатории. ЛВС наиб. широко используются в физике при построении систем автоматизации эксперимента и в системах распределённой обработки данных [14]. Последние позволяют, напр., осуществлять обработку и хранение больших массивов эксперим. информации отдельно от места её регистрации и предварит. обработки. Наиб. развитые системы такого типа созданы в центрах физики высоких энергий, космических центрах и центрах по атомной энергии (CERN, NASA, MAGATE и др.).

Типичная ЛВС позволяет организовать передачу файлов данных от одного компьютера к другому, разделение таких ресурсов, как принтеры и память на магн. дисках, удалённый доступ к любому компьютеру сети, передачу электронной почты (см. ниже), загрузку программного обеспечения по сети и др. Последняя возможность позволяет использовать в ЛВС компьютеры, не имеющие устройств виц., памяти на магн. носителях.

ЛВС характеризуются архитектурой (топологией), физ. средой передачи информации, методами доступа и протоколами управления в сети.

Архитектура (топология) ЛВС определяет взаимоснос размещения устройств (т. п. узлов в терминах ЛВС), объединяемых ЛВС, и способ соединения между ними. Осн. архитектуры ЛВС — шинная, колцевая и типа «звезда» (рис. 3). Принтеры, модемы и устройства виц., памяти на магн. дисках подключаются к ЛВС при помощи сплн. интерфейса — сетевого сервера, к-рый позволяет разделять подключаемый ресурс между узлами сети. Для увеличения длины среды передачи ЛВС, связи ЛВС одного типа и ЛВС разных типов применяются специ. устройства — соответствен. повторители, мости и шлюзы.

Физ. среда ЛВС — физ. носитель для передачи информации. Для реализации ЛВС используются витая пара, коаксиальный кабель, волоконно-оптич. кабель и эфир (радио-, ИК- и микроволновой диапазонах). Сравнит. характеристики физ. сред ЛВС приведены в табл.

Методы доступа в ЛВС — методы разделения общего ресурса физ. среды передачи между узлами ЛВС при прёимке или передаче данных. Сложность проблемы разделения среды передачи заключается в том, что отдельные узлы должны осуществлять передачу таким образом, чтобы не мешать друг другу. В противном случае будет происходить наложение сигналов и их взаимное искашение, т. е. возникнет конфликтная ситуация. Все методы доступа в ЛВС можно разделить на методы, применяемые при централизованном и децентрализованном управлении сетью. В первом случае конфликтные ситуации легко разрешаются центр. арбитром (напр., центр. процессором, обслуживающим шину данных компьютера). Методы доступа в сетях с децентрализованным управлением можно разделить на случайные, маркерные и интервальные.

Рис. 3. Архитектура локальной вычислительной сети типа «звезда» (a), колцевой (b) и шинной (c); НМД — накопители на магнитных дисках.

Характеристика	Тип физической среды			
	витая пара	коаксиальный кабель	волокно-оптический кабель	эфир
Скорость передачи, Мбит/с	5	10	1 000	20 000
Максимальная длина, км	0,01...0,1	2,5	200	20
Типичное число узлов в сети	10...100	100	2	—
Сложность соединения	низкая	средняя	высокая	низкая
Возможность отвлечения	плохая	средняя	плохая	хорошая
Помехоизменчивость	средняя	высокая	очень высокая	высокая
Относительная стоимость	1	10	50	—

Случайные методы доступа характеризуются тем, что узлы сети могут передавать данные в произвольные моменты времени, что приводит к возникновению конфликтов при одноврем. передаче данных двумя или неск. узлами. Искаженные данные при этом передаются заново. Для уменьшения вероятности конфликтов узел может проверить наличие передачи данных от др. узлов, прежде чем начать передавать свои данные («слушай, прежде чем говорить»).

В маркерных методах доступа право на передачу в сети переходит от одного узла к другому в определ. последовательности или по приоритетам с помощью специ. сообщений (маркеров).

Узел, получивший маркер, может передавать данные в течение определ. времени, после чего обязан передать маркер след. узлу.

Интервальные методы доступа позволяют разделить среду передачи данных между узлами ЛВС, предоставляя в простейшем случае каждому узлу фиксир. интервал времени для передачи данных.

Протоколы управления в ЛВС. Задача передачи информации от одного узла к другому осуществляется в ЛВС согласно протоколам передачи данных. Они включают в себя определение формата передаваемых данных, процедур передачи данных и управления каналом связи. Простейшими протоколами являются протоколы последовательного и параллельного обмена, реализуемые в соответствующих интерфейсах. Большинство протоколов управления ЛВС используют в настоящее время принципы, заложенные в высоконивневом протоколе управления каналом передачи данных (HDLC—High-level Data Link Control) [1]. Данные, согласно этому протоколу, передаются блоками байт (кадрами), имеющими формат, показанный на рис. 4. Передаваемые данные размещаются в информац. поле кадра и сопровождаются рядом полей.



Рис. 4. Формат кадра протокола HDLC: BEG, END — поля заголовка и конца кадра; 1, 2 — поля адреса получателя и отправителя; 3 — поля команды управления; 4 — информационное поле данных; 5 — контрольное поле.

Для определения номера узла, к которому адресована информация, в кадре указывается адрес получателя, а для контроля за отправителем — адрес отправителя. Протокол включает также набор команд управления каналом, таких, как «бросок канала», «передача данных» и др.

Одной из наиб. распространённых ЛВС является ЛВС Ethernet [11—13], разработанная фирмой Xerox (США) в 1976 для связи персональных компьютеров. С 1980 эта ЛВС принята в качестве стандарта фирмами Digital Equipment Corporation, Intel, Xerox и др. ЛВС Ethernet имеет шинную архитектуру, физ. среда передачи — коаксиаль-

ный кабель, обеспечивающий скорость передачи данных 10 Мбит/с. Способ доступа к каналу — случайный с проверкой передачи и столкновений.

Электронная почта (ЭП; Electronic mail, E-mail) — система передачи письменной корреспонденции по локальным и глобальным ВС, позволяет организовать оперативную связь между учёными, работающими в разн. географ. точках [15, 16]. Наряду с телефонной и факсимильной связью ЭП становится стандартным средством передачи информации. Доклады на ми. научные конференции, статьи в ряд ведущих научных журналов принимаются по ЭП.

Сеть ЭП работает след. образом. Конечный пользователь имеет компьютер (как правило, персональный), оснащённый модемом и спец. программой, позволяющей передавать сообщения на один из узловых компьютеров сети ЭП (расположенных по региональному признаку). Связь пользователяского компьютера с региональным узлом почты осуществляется по обычным телефонным линиям при помощи модема. Это ограничивает скорость передачи информации 1200 ... 2400 бит/с (на большие расстояния, в условиях помех). Пользователь может в любое время связаться («позовонить») со своим компьютером с узловым компьютером, получить адресованные ему сообщения, хранящиеся на нём, и отправить свои.

Узловые, региональные компьютеры сети ЭП соединены, в свою очередь, либо выделенными (пекоммутируемыми) телефонными линиями, либо к-л. др. способом, обеспечивающим быструю передачу больших объёмов информации между узлами. В качестве узлов обычно используются мощные рабочие станции или мини-ЭВМ, работающие круглосуточно. По такому принципу организована, напр., одна из наиб. распространённых в России сеть ЭП сеть RELCOM [16]. В настоящее время существует множество сетей ЭП (Internct, Bitnet, EUnet и др.), фактически перекрывающих территорию всех развитых стран. Разл. сети ЭП связаны между собой через соответствующие шлюзы — компьютеры, являющиеся узлами одновременно в разных сетях ЭП.

ЭП во многом напоминает обычную: текст письма вводится с клавиатуры или из заранее подготовленного файла, снабжается сопроводительной информацией (адресами получателя и отправителя, датой отправления и др.) и отправляется адресату. Адрес в сети ЭП задаётся по-разному в разл. сетях. Напр., адрес `head @ dept. institute. msk. su` имеет типичную структуру адреса сети Internet (и RELCOM), в к-рой слева от знака @ указывается имя адресата (head), справа — его адрес в сети, состоящий из кода страны (su), кода города (msk), назв. института (institute) и подразделения (dept). Коды всех стран, за исключением США, состоят из 2 букв (напр., su — Россия, fr — Франция, it — Италия и т. д.). Адресаты, расположенные в США, имеют 3-буквенный код (edu — учебные заведения, com — коммерческие структуры, gov — правительственные организации, mil — военные организации и т. п.).

Сети ЭП предоставляют наряду с пересыпалкой электронных писем услуги по организации телеконференций и возможность использования публичных архивов файлов [16]. Кроме того, новейшие системы ЭП позволяют передавать т. п. мультимедиа-письма (multimedia mail), объединяющие текст, графику, речь (звук) и факсимильную информацию в одном сообщении.

Лит.: 1) Федоренко Р. П., Введение в вычислительную физику, М., 1994; 2) Гулд Х., Тобочник Я., Компьютерное моделирование в физике, пер. с англ., ч. 1—2, М., 1990, 3) Константинов А. Б., ВМС в решении теоретики: символные выкладки и методы искусственного интеллекта в теоретической физике, в кн.: Эксперимент на дисплеях. Первые шаги вычислительной физики, М., 1989; 4) Крюков А. П., Родионова А. Я., Таранов А. Ю., Шаблыгин Е. М., Программирование языком R-Lisp, М., 1991; 5) Егераль В. П., Крюков А. П., Родионова А. Я., Языки аналитического вычисления REDUCE, М., 1988; 6) Гердт В. П., Таласов А. В., Широков Д. В., Аналитические вычисления на ЭВМ в приложениях физике и математике, «УФН», 1980, т. 130, с. 113; 7) Неструев А. С., REDUCE User's Manual, RAND Corp., рив. СР78, 1987, rev. 7/87; 8) Компьютеры, модели, вычислительный эксперимент, М., 1988; 9) Хесерман Д. В., Методы компьютерного эксперимента

в теоретической физике, пер. с англ., М., 1990; 10) Physics Today (Special Issue on High-Performance Computing and Physics), 1993, March; 11) Мячев А. А., Стенанов В. Н., Щербов В. К., Интерфейсы систем обработки данных, М., 1989; 12) Ги К., Введение в локальные вычислительные сети, пер. с англ., М., 1986; 13) Бойченко Е. В., Кальфа В., Овчинников В. В., Локальные вычислительные сети, М., 1985; 14) Задков В. Н., Пономарев Ю. В., Компьютер в эксперименте. Архитектура и программные средства систем автоматизации, М., 1988; 15) Шварзман В. О., Электронная почта, М., 1986; 16) Автонова П., Сеть RELCOM и электронная почта, «Компьютер Пресс», 1991, т. 10, с. 69. В. Н. Задков.

ЭВОЛЮЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ — процесс развития биосферы от образования живых объектов до сюр. её состояния. Выделяют след. этапы происхождения жизни:

- 1) синтез оис. биологически важных молекул: сахаров, липидов, нуклеотидов, аминокислот и их случайных полимеров; образование комплексных структур, содержащих полипептиды в липидной оболочке;

- 2) образование комплексов из полинуклеотидов и белков, способных к комплементарной аутопротеодукции (гиперциклов); образование единого биол. кода;

- 3) образование многообразия живых объектов, существующих за счёт материалов, накопленных в предбиол. периоде (анэробии);

- 4) появление организмов, способных усваивать энергию света, разлагать воду и использовать продукты разложения (килород) и восстановленные органич. вещества) для биосинтеза; образование структуры трофич. уровней, биоценозов и формирования сюр. биосферы;

- 5) появление разумных живых существ.

Первые два этапа относят к периоду хим. (предбиол.) эволюции, собственно Э. б. начинается с 3-го этапа.

Во всём процессе Э. б. и в каждом из периодов различают конвергентные и дивергентные стадии. В результате конвергентной стадии свойства живых объектов становятся одинаковыми (стадии образования единого кода и формирования вида). В дивергентной стадии вид расщепляется, т. е. из одной популяции образуются две (или более) различающиеся по свойствам популяции (стадии образования первичных гиперциклов, появления многообразия живых объектов, зарождения новых видов при освоении новой экологич. ниши, в частности новых источников питания и энергии). В процессе дивергентной стадии численность нового вида возрастает экспоненциально, затем рост прекращается, в конвергентной стадии численность становится постоянной. По исчерпанию ресурсов экологии, ниши численность резко падает и часто вид исчезает; кривая зависимости численности от времени называется логистической. Переход от дивергентной фазы к конвергентной совершается быстро и сопровождается большими флуктуациями. Матем. моделирование переходных процессов в Э. б. показывает, что часто они носят характер катастроф (см. *Катастрофическая теория*), что, и объясняет резкие изломы логистич. кривой.

Свойства объектов популяции отличаются друг от друга, т. е. имеется распределение свойств. Свойства разных популяций также различны, в то же время их распределение могут перекрываться. Различают генотипические и фенотипические свойства. Первые связаны с информацией, заключённой в генотипе организма, т. е. с последовательностью нуклеотидов в ДНК (см. *Полимеры биологические*), вторые отражают феноменологию живых существ. В значит. меру фенотипич. свойства определяются генетич. информацией (безусловные рефлексы, врождённые признаки), но часть их связана с конкретными условиями развития и существования данного организма или популяции (приобретённые признаки, условные рефлексы) и не связана с генетич. информацией.

Здесь будут рассмотрены молекулярные (физ.) и информ. аспекты Э. б. В основе этого рассмотрения лежат след. процессы, изучение которых — одна из задач биофизики: а) комплементарная аутопротеодукция (самовоспроизведение) типа; б) изменение гена за счёт точечных мутаций, вызванных либо тепловыми флуктуациями, либо мутагенными факторами (облучение УЗ и рентг. излучением, пропорами и электронами высоких энергий, хим. мутагенами

и т. д.). В результате в ДНК происходят замены нуклеотидов, их удаление и вставки; в) блочные мутации, т. е. удаления из генома и вставки в него целой последовательности нуклеотидов за счёт спл. аппарата клетки, позволяющего встраивать в её геном участки ДНК (т. н. плазмиды), попадающие в клетку извне.

Во всех упомянутых случаях происходит изменение свойств синтезируемых белков и (или) появление новых белков, что влияет на фенотипич. признаки. Существуют механизмы регуляции на эпигенетич. уровне. Регуляция транскрипции на уровне инициации является результатом экспрессии генома, его репрессии и блокировки. При блокировке (спл. белками) соответствующий ген не участвует в биосинтезе белка, не влияет на фенотипич. признаки, но участвует при делении клетки. Кол-во такой нейтральной генетич. информации (т. е. «молчащих» генов) достаточно велико. При определ. условиях может происходить их деблокировка: «молчащие» гены экспрессируются и перестают быть «нейтральными».

Регуляция транскрипции на уровне последовательности РНК, уже скопированной с генома, происходит за счёт белков рестриктаз и лизаз, к-рые «разделяют» РНК на блоки; нек-рые из них отбрасываются (инtronы), а другие (экзоны) сшиваются лизазами и поступают в аппарат биосинтеза белков. Интроны можно рассматривать как нейтральную информацию, к-рая при изменении условий (т. е. состава рестриктаз и лизаз) может превратиться в активную.

Эти процессы играют разную роль в конвергентных и дивергентных стадиях Э. б. В конвергентных стадиях гл. факторы — отбор (принцип Дарвина) и выбор. Отбор происходит по фенотипич. признакам, и в результате него в живых остаются наиб. приспособленные к данной экологич. нише особи. Отбор влияет на геном, именно на экспрессированную его часть, при этом вымирают те особи, в к-рых совокупность белков (синтезированных на основании генетич. информации) не обеспечивает наиб. приспособленного филотипа. В результате распределения по фенотипич. и генетич. свойствам сужаются.

Отбор протекает на фоне точечных мутаций. Те из них, к-рые снижают эволюц. преимущества, элиминируются (вымирают). Малая часть мутаций, дающих эволюц. преимущество, сохраняется и закрепляется. Блочные мутации, ведущие к сильному изменению фенотипич. признаков, в конвергентной стадии не участвуют (или элиминируются по фенотипич. и генетич. свойствам).

Выбор означает вытеснение одного вида другим, даже если они фенотипически равноправны, но взаимодействие между ними антагонистично (межвидовая борьба сильнее, чем внутривидовая, и перекрестное оплодотворение исключено). В результате выбора выживает более многоч. вид, не всегда наиб. приспособленный. Выбор играет важную роль на ранних этапах эволюции — при образовании генетич. кода и возникновении биол. асимметрии, а также при освоении одной экологич. ниши двумя видами. При этом один вид вытесняется другим, так что одни ниши может заселять лишь один вид. Мутации в процессе выбора существ. роли не играют.

Б. фактор дивергентных стадий — возникновение новых фенотипич. свойств, позволяющих начать освоение новой ниши. Они могут появиться в результате либо блочных мутаций, либо перераспределения экзонон и интранов, либо деблокировки «молчащего» генома.

1. Возникновение жизни

Молекулярный аспект. Накопление биологически важных молекул (липиды, сахара, аминокислоты, нуклеотиды) в необходимых для Э. б. кол-вах в термодинамически равновесных условиях невозможно. В открытой системе это возможно благодаря воздействию УФ и космич. излучения, электрич. разрядам и перепадам темп-ры. Наиб. вероятно образование и накопление упомянутых молекул в горячих водёмах в результате вулканич. деятельности.

В тех же условиях возможна спонтанная полимеризация нуклеотидов и белков и самоорганизация их в капли, покрытые липидной мембранный (коацерваты, магнитные, микросфера). Однако комплементарная аутопропродукция ДНК в этих условиях практически невозможна.

Информационный аспект. В сопр. биосфере репродукция ДНК осуществляется белком — репликазой. Биосинтез репликазы происходит на основе информации, содержащейся в соответствующем гене (участке ДНК). Эта информация записана в ДНК в форме последовательности из четырёх разных нуклеотидов. Трансляция ее в последовательность аминокислот (20-буквенный код) происходит на основании кода, согласно к-рому каждой тройке нуклеотидов (кодону) соответствует определ. аминокислота. Этот код (т. е. алгоритм соответствия) одинаков во всей биосфере — от простейших организмов до человека. В сопр. коде каждому аминокислотному остатку соответствует неск. кодонов, т. е. код выражен. Однако обратное выражение, т. е. случаи, в к-рых одному кодону соответствует неск. разных аминокислот, практически отсутствует (имеются редкие исключения; в генетич. материале митохондрий, представляющих собой автономные внутриклеточные органеллы). Аппарат биосинтеза содержит набор адаптеров (белки — аминокислоты плюс синтетазы), несущий информацию о коде, и рибосомы, осуществляющие синтез белковой последовательности при участии репликаз РНК и транспортных РНК, ответственных за связь между рибосомой и адаптерами. Т. о., имеется замкнутый цикл: белки катализируют аутопропродукцию ДНК, геном регулирует синтез этих белков. Система, содержащая такой цикл, называется гиперциклом.

Кол-во необходимой информации, содержащейся в аппарате биосинтеза, достаточно велико (~ 1000 бит). Вероятность случайного возникновения такой системы за один акт $n = 2^{-l} \approx 10^{-330}$ число актов в биосфере за время её существования $\sim 10^{36}$, т. е. реализация этого случая в течение времени существования Вселенной ($\sim 10^{10}$ лет) невероятна. В этом первая проблема Э. б.

Предлагаемое решение проблемы сводится к следующему. Первичный гиперцикл содержит всего два компонента: двойной спираль (биспираль) ДНК произвольной последовательности и белок, имеющий форму чехла, окружающего биспираль, в периодически изменяющихся условиях (температ. растворимости и т. д.) функционирующий как репликаза. Синтез такого белка может происходить путём полимеризации аминокислот, предварительно адсорбированных на биспирале ДНК (полимеризация на гетерогенном катализаторе), образующийся полимер — слепок с поверхности катализатора.

При адсорбции аминокислот на биспирали ДНК возможно избирать, связывая аминокислот с определ. кодонами, имеющими к нем хим. сродство. Благодаря этому при последующей полимеризации образуется белок-чехол, аминокислотная последовательность к-рого коррелирует с последовательностью кодонов в матричной ДНК. Вероятность такого процесса не мала, поскольку он протекает без участия кода, трансляции, аппарата биосинтеза и не нуждается в содержащейся в них информации.

След. проблема — образование адаптера, т. е. молекул, комплементарных, с одной стороны, к кодону, а с другой — к аминокислотному остатку. Синтез их также может происходить на основе гетерогенного катализатора. Набор адаптеров в случае отсутствия обратного выражения (т. е. адаптеров, комплементарных к одинаковым кодонам и разным аминокислотам) существенно ускоряет репродукцию гиперцикла; наличие же обратного выражения ведёт к прекращению репродукции и гибели гиперцикла.

Совокупность одинаковых гиперциклов, образовавшихся в результате комплементарной аутопропродукции одной биспирале ДНК с одинаковым набором адаптеров, представляет собой первичный живой объект, обладающий информацией о коде. Популяция с др. предшественником (биспирале ДНК с др. последовательностью) обладает, вообще говоря, др. набором адаптеров, поскольку избира-

тельность взаимодействия аминокислот и кодонов не столь велика, чтобы обеспечить однозначность алгоритма соответствия. Поэтому множество объектов с разными предшественниками ещё не представляет собой первичную биосферу, поскольку каждый из объектов обладает своим вариантом кода.

Проблема образования единого кода сводится к проблеме выбора в условиях сильного антигонистич. взаимодействия разных объектов, когда их адаптеры смешиваются и возникает обратное выражение. Выбор единого кода описывается матем. моделью типа Вольтерра — Лотки:

$$\frac{dU_i}{dt} = U_i - \sum_{j \neq i}^N U_j U_j - a U_i^2,$$

где $U_i(U_j)$ — концентрация объектов i -го (j -го) типа, t — время; первый член описывает репродукцию, второй — антигонистич. взаимодействие разных объектов, третий — эффект «тесноты», т. е. конкуренции одинаковых объектов. В случае, когда внутривидовой антигонизм меньше межвидового ($a < 1$), модель описывает образование чистого состояния, где остается одна из N возможных популяций (напр., i -тая), а все остальные вымирают: $U_i = 1/a$, $U_{j \neq i} = 0$. Симметрическое состояние, где все U_i одинаковы, неустойчиво; какая из популяций победит, зависит от нач. концентраций и случайных флуктуаций. Выбор единого кода предстаёт собой конвергентную стадию, в результате к-рой формируется биосфера, однако ещё без многообразия сопр. состояния.

Проблема возникновения биол. асимметрии решается аналогично. В сопр. живой природе оптически активные вещества (сахара и аминокислоты) присутствуют не в равн. смеси: преобладают правоворачивающие сахара и левовращающие аминокислоты. Рацемич. смеси невыгодны, т. к. в этом случае необходимо иметь удвоенный набор белков-ферментов — отдельно для левых и правых изомеров. Поэтому в живой природе могут существовать чистые («левые» или «правые») популяции, поскольку эти варианты равноправны. Взаимодействие между разл. популяциями антигонистичн. — «правые» сахара являются ядом для «левых» объектов и наоборот.

2. Проблема биологического разнообразия (дивергенция стадия)

По мере исчерпания ресурсов возникает необходимость появления белков-ферментов с новой ф-цией, способных утилизировать новые ресурсы. Расщепление популяции (дивергенция) происходит в результате образования нескольких новых белков с разными ф-циями, что позволяет осваивать разные биол. ниши. При этом необходимо сохранять белки, выполняющие прежние функции.

После выбора единого кода и возникновения аппарата трансляции образуются белки с новой ф-цией, т. е. появляются новые участки ДНК, кодирующие эти белки. Это реализуется в процессах увеличения генома путём накопления тождественных копий и последующего накопления мутаций до тех пор, пока одна из копий не приобретёт нужные свойства.

Ф-ции белка-фермента определяются строением активного центра (специфич. ф-ции) и структурой глобулы. От последней зависят стабильность белка, его способность к конформаци. изменениям, растворимость в воде и (или) возможность внедрения в липидные мембрани (см. Клеточные структуры, Растворы). Новые специфич. ф-ции возникают за счёт точечных мутаций участка ДНК, кодирующего активный центр, а новые структурные ф-ции — за счёт блочных мутаций — т. е. новой комбинации участков ДНК. Кол-во возникающей новой ценной информации, необходимое для синтеза функционального белка, оценивается в ~ 100 бит, сн. еж. часть (~ 70 — 80 бит) связана со структурными изменениями, сравнительно небольшая часть (~ 20 — 30 бит) необходима для организации активного центра, ответственного за специфику ф-ции. Вероятность спонтанного образования объекта, содержащего ин-

формацию $I \sim 100$ бит за один акт,

$$w = 2^{-I} \approx 10^{-33};$$

т. о., вероятность возникновения даже одного нового белка оказывается малой.

В Э. б. известны случаи, когда новая ф-ция, дающая большие преимущества, связана с появлением сразу нескольких новых белков. При этом образование каждого нового белка в отдельности не даёт эволюц. преимущества. Такие «большие скачки» эволюции наз. аморфозами; примером является возникновение аппарата фотосинтеза. В этом случае кол-во информации порядка сотен бит и вероятность её возникновения абсурдно мала. Время, необходимое для реализации рассматриваемых процессов Э., значительно превышает время жизни Вселенной.

Существуют пути преодоления этих трудностей теории. Так, за счёт блочных мутаций значит. часть структурной информации может быть заимствована из уже имеющихся генов, а не создаваться заново. Новая структурная информация возникает в результате перестановки небольшого числа уже существующих блоков, в к-рых уже содержится нужная информация. Для этого необходим достаточный запас нейтральной информации в форме «молчаливых» генов и инtronов. В этом случае кол-во действительно новой информации значительно снижается и вероятность её возникновения возрастает. (Аналогично в техн. эволюции — при создании новой машины конструктор использует уже существующие стандартные детали, а не изобретает их заново, новой является лишь комбинация деталей.)

Рассмотрим примеры получения новой структурной информации.

1. Формирование единого кода протекает на фоне избытка субстратов, синтезированных в предбиол. период. После их исчерпания накапливаются остатки отмерших организмов. Для их утилизации необходимы белки, расщепляющие полипептиды (нуклеин.) и полисахариды (протеазы), структура к-рых сходна — глобулы с ложбиной. Такие белки могут быть получены из первичного белка — репликазы. Для этого достаточно «разрезать» молекулу вдоль оси и в разрез «поместить» активные гидролизующие аминокислоты (серни, гистидин и т. п.). Набор последних различен в нуклеазах и протеазах, что определяет их специфичность. Слова «разрезать» и «поместить» означают, что в запасной копии гена, кодирующему репликазу, заменяются неск. кодонов (за счёт точечных мутаций) так, что образующийся белок приобретает упомянутые свойства. Затем этот ген выделяется и экспрессируется (блочная мутация).

2. Для образования белков аппарата фотосинтеза необходимы мембранные белки, способные поглощать свет. Мембранные белки содержат большое кол-во структурной информации: на боковых поверхностях молекулы белка расположены гидрофобные аминокислотные остатки, а на торцевых — гидрофильные. Напр., молекула бактериородопсина состоит из семи столбов (х-риптиальных участков). Каждый столб содержит ок. 30 аминокислот, в к-рых чередуются две гидрофобные и две гидрофильные. Благодаря этому половине поверхности х-риптиального столба оказывается сплошь гидрофобной; именно такие столбы образуют боковую поверхность бактериородопсина.

Необходимое для этого процесса кол-во информации $I \geq 100$ бит, и вероятность её возникновения мала. Вероятность же возникновения одного столба ($I \sim 15$ бит) в течение времени $\sim 10^{10}$ лет не мала, а процесс образования гена, кодирующего один столб, вполне вероятен. Накопление семи копий этого гена и соединение их в цепь (за счёт блочных мутаций), кодирующую весь мембранный белок, тоже достаточно вероятно.

3. Согласно принципу преемственности, возникновение новых ф-ций не должно мешать выполнению и сохранению прежних. В сложных организмах есть условия дополнительны (дуальны). Так, воздействие мутагенных факторов полезно для новых ф-ций и вредно для прежних. Проблема дуальности была решена путём удвоения всего генетич. материала (за счёт блочной мутации) и появления нерес-

кристого полового размножения. При этом отбор особей женского пола происходит по фенотипич. признакам (анатомическим и физиологическим), способствующим защите репродуктивных органов и сохранению генома. Напротив, отбор мужских особей происходит по признакам, способствующим накоплению новой информации.

4. Обмен генетич. информацией между клетками увеличивает фонд запасённых генов, что полезно в дивергентных стадиях. Он может происходить: а) в результате внедрения участков генома (плазмид) одной клетки в другую и встраивания его в ДНК; такой процесс происходит в колониях одноклеточных организмов, при внедрении чужородной клетки в организм и между разными клетками одного организма; б) в результате внедрения одной клетки в другую и встраивания симбиотич. организма (напр., хлоропластов растят. клеток и митохондрий); в) при скрещивании; в этом случае увеличение информации происходит не путём увеличения ДНК, а благодаря удвоению числа хромосом.

3. Дискуссионные вопросы теории биологической эволюции

1) Согласно теории естеств. отбора, любая нейтральная генетич. информация должна элиминироваться как лишняя нагрузка, не дающая эволюц. преимуществ. Согласно нейтралитской теории эволюции, нейтральная информация должна сохраняться как материал, необходимый для выбора подходящего варианта при дивергенции. Разрешение этого противоречия состоит в том, что в Э. б. представляют собой чередование конвергентных и дивергентных стадий. При конвергенции часть информации действительно элиминируется как избыточия, но значит. часть её остаётся на случай перехода в дивергентную fazу.

2) Согласно ортодоксальному дарвинизму, благоприятные фенотипич. признаки, приобретённые в результате унаржиски, но не в результате мутаций, не могут передаваться потомству. Однако противоположное утверждение Ж. Б. Ламарка (J. B. Lamarck) не исключал и Ч. Дарвин (C. Darwin). Молекулярной основой первого утверждения является догма Крика, согласно к-рой белки (и др. метаболиты) не могут влиять на геном. Однако известные ныне и перечисленные выше механизмы генной регуляции допускают нарушение догмы Крика из-за влияния белков на эпигенетич. процессы, образование плазмид и внедрение их в геном репродуктивных органов. Важность разрешения этой проблемы в том, что даже редкие случаи наследования благоприобретённых признаков существенно ускоряют эволюц. процесс.

3) Ряд заболеваний связан с тем, что в клетку внедряется патогенный вирус, размножается в ней (активный вирус) и (или) встраивается в геном и размножается при его редупликации (популяция). В клетках организма обнаружен аппарат, способствующий этим процессам. Возникает вопрос: каким образом в Э. б. возник и сохранился аппарат, не способствующий выживанию данного организма?

Возможное решение вопроса состоит в том, что геном вируса аналогичен плазмиде и аппарат, приспособленный для обмена генетич. информацией, способствует развитию вирусных заболеваний. Последнее — плата организма за ускорение Э. б., в результате к-рой этот организм образовался.

Лит.: Оно С., Генетические механизмы прогрессивной эволюции, пер. с англ., М., 1973; Шноль С. Э., Физико-химические факторы биологической эволюции, М., 1979; Волькенштейн М. В., Молекуларная биофизика, М., 1975; его же, Общая биофизика, М., 1978; Романовский Ю. М., Степанова Н. В., Черпаков Д. С., Математическое моделирование в биофизике, М., 1975; иж. же, Математическая биофизика, М., 1984; Геддаев В. А., Эволюционная теория пола, «Природа», 1991, № 8, с. 60.

Д. С. Черпаков

ЭВОЛЮЦИЯ ЗВЁЗД — изменение со временем физ. параметров и наблюдаемых характеристик звёзд в результате протекания ядерных реакций, излучения энергии и потери массы. Для звёзд в тесных двойных системах существует роль играет обмен веществом между компаньонами. Об звёздах таких звёзд см. в ст. *Тесные двойные звёзды*.

Основными наблюдаемыми характеристиками звезды являются её светимость L (при известном расстоянии) и темпера-
тура T , поверхности звезды определяемая по распределению
энергии в спектре. Приближённо T , равна эффективной
температуре T_e , т. е. представляется в виде линии (трека)
на плоскости $\lg L, \lg T$, (т. с. на Герцшпрунга—Ресселла
диаграмме, ГРД).

Введение

Звёзды рождаются из плотных межзвёздных облаков, в которых развиваются тепловые и гидродинамич. неустойчивости (см. Звёздообразование). Следствием этих неустойчивостей является гидродинамич. коллапс части облака, заканчивающийся образованием гравитационно связанныго объекта — протозвезды. Коллапс происходит неизолиро-
вно. Быстро скатие центр. части приводит к образованию гидростатически равновесного ядра массой $\sim 0.01 M_\odot$ (для полной массы коллапсирующего облака $1M_\odot$, M_\odot — масса Солнца), а затем следует длительная стадия акке-
реции на него оставшейся части облака (оболочки). Время образования протозвезды от начала коллапса составляет 10^5 — 10^6 лет. Протозвёзды светят за счёт выделения гра-
витац. энергии при скатии. Нек-рый вклад в светимость дают также ядерные реакции с участием ^2D , ^7Li , ^9Be , ^2D (р, γ) ^3He , ^7Li (р, α) ^4He , ^9Be (р, α) ^{10}Li), малые кол-ва к-рых образовались на более ранних этапах эволюции Вселенной (см. Нуклеосинтез). По мере увеличения массы и скатия тем-ра центр. областей ядра протозвезды рас-
тёт. Когда она достигает значений $\sim 10^7$ К (что возможно для звёзд с массой, превышающей $\sim 0.1 M_\odot$), начинается горение водорода (термоядерные реакции превращения во-
дорода в гелий). Потери энергии из излучения компенсируются энергией, выделяющейся при горении водорода. Эн-
дза выходит на гл. последовательность (ГП) ГРД. Подроб-
нее о нач. этапе Э. з. см. в ст. Протозвёзды.

Образование звёзд сопровождается истечением вещества оболочки, так что масса звезды на ГП меньше нач. массы коллапсирующего облака. Наблюдения показывают, что на стадии протозвезды скорость потери массы у звёзд с $M = (1.5\text{--}2) M_\odot$ составляет $\sim 10^{-8} M_\odot/\text{год}$ (звёзды типа Т Тельца). За время прихода на ГП (от $6\text{--}10^6$ лет для $M = 2.25 M_\odot$ до $2\text{--}10^7$ лет для $M = 1.5 M_\odot$) масса звезды уменьшается на $2\text{--}13\%$. Светимость звёзды быстро растёт с увеличением их массы (см. Масса — светимость зависи-
мость). У звёзд с $M > 9 M_\odot$ светимость на стадии аккеции оказывается столь большой, что вызывает монопольное истече-
ние вещества, и масса рождающейся звезды M_0 оказывается значительными меньшими нач. массы M_0 коллапсирующего об-
лака: $M/M_0 \approx 3 (M_0/M_\odot)^{1/3}$ для $M > 9 M_\odot$.

Звезда, изливающаяся за счёт выделения ядерной энергии, медленно эволюционирует по мере изменения её хим. со-
става. Наиб. время звезды проводят на стадии, когда в её центре горит водород. Эта стадия наз. ГП или ГРД. Б. ч. наблюдавшие звёзды расположены вблизи ГП. Большая длительность этой стадии связана, во-первых, с тем, что водород является самым каморийным ядерным топли-
вом. При образовании одного ядра гелия (α -частицы) из 4 ядер водорода выделяется ~ 26 МэВ, а при образова-
нии улерода ^{12}C из 3 α -частиц выделяется всего ~ 7.3 МэВ, т. е. выделение энергии на единицу массы в 10 раз меньше. Во-вторых, звёзды на ГП значительно меньше излучают, чем на последующих стадиях эволюции, и в итоге оказывается, что время жизни на ГП на два —
три порядка больше, чем время всей последующей эволю-
ции. Соответственно кол-во звёзд на ГП существенно пре-
вышает число более ярких звёзд.

После выгорания водорода в центре звезды и образова-
ния гелиевого ядра выделение ядерной энергии в нём пре-
кращается и ядро начинает интенсивно сжиматься. Водород продолжает гореть в тонкой оболочке, окружающей гелиевое ядро (т. н. слоевой источник). Оболочка при этом расширяется, светимость звезды растёт, поверхностная темп-ра уменьшается, и звезда становится красным гиган-
том (в случае менее массивных звёзд) или сверхгигантом

(красным или жёлтым) в случае более массивных звёзд (см. Красные гиганты и сверхгиганты). Процесс последующей эволюции определяется в основном массой звезды M .

В звёздах с $0.8 M_\odot < M < 8 M_\odot$ ядерное горение закан-
чивается после образования углеродного (^{12}C) с примесью кислорода (^{16}O) звёздного ядра массой ок. $1 M_\odot$. После сброса всей оболочки, окружающей это ядро, оно превра-
щается в «мёртвую» звезду — белый карлик.

Массивные звёзды ($M > 10 M_\odot$) проходят эволюцию путем горения вплоть до образования звёздного ядра из самого стабильного (макс. энергия связи на пикон) элемента ^{56}Fe . В таком ядре выделение ядерной энергии невозможно, рост давления не компенсирует рост сил тяготения при росте плотности и медленном квазистаци. скатии сменяется быстрым коллапсом — происходит потеря гидродинамич. устойчивости и взрывы сверхновой звезды. При быстром скатии до плотности p , близкой к плотности вещества в атомном ядре, выделяется огромное кол-во гравитац. энергии — в ~ 20 раз больше, чем за всё время ядерной эволюции, длившейся десятки млн. лет. Подавляющая часть этой энергии уносится нейтринами. После взрыва и сброса оболочки образуется остаток в виденей-
тронной звезды — второй тип «мёртвых» звёзд.

В звёздах промежуточной массы ($M \approx 8 M_\odot$) образуется вырожденное углеродо-кислородное ядро, масса к-рого столь велика, что оно уже не может существовать в виде белого карликa, а продолжает сжиматься до тех пор, пока рост тем-ри и плотности не приведёт к быстрому (взрывному) сгоранию углерода (углеродная вспышка) и полно-
му разлёту всей звезды. Этот разлёт также наблюдается как взрыв сверхновой, на месте к-рого не остаётся никакого остатка.

Наконец для самых массивных звёзд [$M > (40\text{--}50) M_\odot$] коллапс может не остановиться на стадии нейтронной звезды, а продолжаться дальше, образуя релятивистский объект — чёрную дыру. Наблюдаются проявления процесса образования чёрной дыры пока не известны. Возможно, рост светимости здесь столь незначителен, что такой коллапс трудно обнаружить («беззвучный» коллапс). Однако даже в этом случае коллапс должен сопровождаться мощным вслекшим нейтринным излучением, почти как при образовании нейтронной звезды, и, кроме того, это исчезает (погаснет) звезды, существовавшая до начала коллапса.

На протяжении практически всей эволюции звезда у-
стойчива относительно разл. типов возмущений. Наиб. важны два типа возмущений: гидродинамические и тепло-
вые. Гидродинамич. возмущения связаны со случайными возмущениями плотности и размера звезды. Устойчивость относительно таких возмущений обеспечивается тем, что при скатии (расширении) силы давления P растут (падают) быстрее сил тяготения. Это приводит к тому, что при случайном скатии или расширении возникает сила, воз-
вращающая звезду к её равновесному состоянию. Измене-
ние давления при быстрых процессах происходит почти адабатически, поэтому устойчивость определяется показателем адабаты $\gamma = (\delta \ln P / \delta \ln \rho)_S$, к-рый должен быть больше $4/3$ (S — уд. энтропия; см. в ст. Гравитационный коллапс). Т. к. давление вещества в звезде определяется смесью идеального газа с излучением, $\gamma > 4/3$, и, как правило, звёзды гидродинамически устойчивы. Примером не-
устойчивой звезды может служить предсверхновая с желез-
ным ядром, в к-ром рост давления при скатии недостаточен. Значит, част. энергии тратится на фоторасщепление же-
леза с образованием нейтронов, протонов и альфа-части-
ц, а у существенно уменьшается и может приближаться к единице.

Устойчивость относительно тепловых возмущений обеспе-
чивается отрицательной теплопёмкостью звезды. Отриц. теплопёмкость можно объяснить на основе теоремы вириала. В применении к звёздам, к-рые описываются ур-нием состояния идеального газа с показателем адабаты $5/3$, эта теорема гласит, что в равновесии тепло-
вой энергии звезды составляет половину абс. величины её гравитац. энергии (отрицательной), т. е. полная эн-
ергия звезды отрицательна и равна половине гравитационной.

Любое случайное выделение энергии увеличивает полную энергию звезды, т. е. уменьшает её абс. величину. Поэтому в новом положении равновесия звезда должна расширяться, чтобы уменьшить по абс. величине значение гравитации. В соответствии с этим значение тепловой энергии звезды (а значит, и темп-ры) в новом состоянии уменьшится, т. к. она составляет половину абс. величины гравитации. Т. о., выделение энергии приводит к уменьшению темп-ры, что и наз. отрицат. теплопёмкостью. При отрицат. теплопёмкости случайное выделение тепла уменьшит темп-ру, а значит, и уменьшит выделение тепла в ядерных реакциях, скорость к-рых быстро падает с уменьшением темп-ры. Наоборот, случайная потеря энергии будет скомпенсирована скжатием и ростом скорости тепловыделения.

На нек-рых критич. стадиях теплопёмкость звезды становится положительной. Тогда развивается тепловая неустойчивость и происходит тепловая вспышка. Наиб. очевиден механизм развития тепловой неустойчивости при наличии вырожденного ядра, где давление внутри звезды практически не зависит от темп-ры. В этом случае тепловыделение приводит к росту темп-ры, к-рый не влияет на рост давления и потому не сопровождается расширением. Т. к. скорость ядерных реакций быстро растёт с ростом темп-ры, происходят самоускоряющееся выделение ядерной энергии и тепловая вспышка (ядерный взрыв).

Процессы, определяющие Э. з., протекают с разными характерными временами, из к-рых отметим гидродинамическое (t_h), тепловое (t_{th}) и ядерное (t_n). Гидродинамич. время характеризует скорость изменения параметров звезды при движении вещества со скоростями, сравнимыми со скоростью звука v_s . По порядку величины $t_h \sim R/v_s$, где R — характерный размер звезды. Для равновесной звезды ($v_s = \sqrt{GM/R}$) гидродинамич. время порядка времени свободного падения: $r_{ff} \sim R^{3/2}/\sqrt{GM}$.

Тепловое время определяет скорость охлаждения или нагрева звезды. При охлаждении в отсутствие ядерного горения $t_{th} \sim Q/L \cdot GM^2/RL$, поскольку запас энергии Q порядка гравитационной энергии звезды; в этом случае t_{th} часто наз. временем Кельвина — Гельмгольца. В случае быстрого ядерного горения в отсутствие гидродинамич. движений, когда $t_n < t_{th}$, время нагрева $t_{th} \sim TC_V/\epsilon$, где ϵ — скорость энерговыделения, а C_V — теплопёмкость при пост. обёме.

Ядерное время t_n определяет скорость изменения хим. состава (концентраций элементов) при ядерном горении. Обычно используют концентрацию (содержание) по массе X_i — долю массы единицы обёма, приходящуюся на данный элемент i . Ядерное время очень резко (экспоненциально) зависит от темп-ры. В нормальных звёздах, где поддерживается гидростатич. равновесие, это время, как правило, много больше др. характерных времён. При быстром ядерном горении t_n связано с тепловым временем:

$$t_{th} \sim \frac{TC_V}{q} t_n, X_i \sim 1,$$

где q — калорийность ядерного топлива (энергия, выделяющаяся при сгорании единицы массы топлива i , $\epsilon = -qdX_i/dt$).

На протяжении почти всей Э. з.— начиняя от стадии молодой скжимающейся звезды до поздних стадий — время t_n является минимальным из всех характерных времён. Только в предсервховых, где имеет место ядерное равновесие (равновесие относительно реакций сильного взаимодействия), время t_n является наименьшим. Обычно в звезде сохраняется приблизит. равновесие относительно быстрых процессов (напр., гидростатич. равновесие), а время эволюции определяется одним из медленных процессов.

На стадии гравитации, скжатия выполняется неравенство $t_n < t_{th} \ll t_{th}$. Звезда находится в гидростатич. равновесии, эволюция определяется потерей энергии (с характерным временем t_{th}), а осн. ядерные реакции практически не протекают.

На ГП это неравенство сохраняется, но эволюция определяется ядерными реакциями (t_n) и имеет место гидростатич. и тепловое равновесие.

После образования гелиевого ядра, скжатия центральных областей и расширения оболочки скорость ядерных реакций в центре звезды возрастает настолько, что t_n становится порядка t_{th} . При этом осн. отклонение от теплового равновесия происходит в массивной оболочке вокруг гелиевого ядра. Гидродинамич. время остаётся минимальным, и гидростатич. равновесие звезды не нарушается.

При вспышке в углеродно-кислородном ядре, приводящей к полному разлёту звезды, как t_n , так и t_{th} оказываются много меньше t_{th} , что и приводит к нарушению гидростатич. равновесия и взрыва.

В ядрах массивных предсервховых, где имеет место ядерное равновесие, значение t_n минимально и Э. з. определяется скоростью потери энергии (t_{th}), как в молодых скжимающихся звёздах. Она заканчивается потерей гидродинамич. устойчивости и быстрым коллапсом. Гидродинамич. неустойчивость связана не с изменением t_n , а с изменением структуры равновесного состояния звезды. Развитие тепловой неустойчивости связано с быстрым уменьшением t_n и t_{th} и заканчивается взрывом, когда эти времена становятся меньше t_{th} .

Итак, если исключить неск. критич. моментов, звёзды в своей массе глобально устойчивы относительно механич. и тепловых возмущений. Разнообразие свойств вещества звёзд, в частности наличие зон перем. ионизации, тонких слоёв горения, протяжённых оболочек, приводит к развитию локальных неустойчивостей, к-рые не ведут к разрушению звезды, т. к. обычно стабилизируются испытанными эффектами при достижении конических амплитуд возмущений. Существование неск-рых типов переменных звёзд связано с развитием подобных локальных неустойчивостей.

Оси. фактором, определяющим распределение темп-ры в звезде, является скорость потери энергии (светимость), зависящая от непрозрачности звёздных недр. Скорость Э. з. бds. источником энергии определяется занасами тепловой и гравитационной энергии и скоростью оставления, а «включение» ядерных реакций эквивалентно увеличению запасов тепловой энергии и уменьшению скорости эволюции. Фактич. светимость звезды определяется её структурой и не зависит от скорости протекания ядерных реакций. Рассмотрим, напр., переход от стадии гравитации скжатия к этапу ГП звезды с $M = 1 M_\odot$. Если бы звезда излучала только за счёт запасов гравитации, энергии, то характерное время её жизни (время Э. з.) составляло бы $2.5 \cdot 10^7$ лет. Но после излучения энергии и скжатия темп-ра в центре звезды растёт и ядерное тепловыделение увеличивается до тех пор, пока не уравновесит потери из излучения (светимость). Начиная с этого момента гравитация скжатия прекращается звезда «застывает» на ГП, пока не выгорит водород и не образуется гелиевое ядро. Для такой звезды за счёт горения водорода время жизни увеличивается почти на три порядка, достигая $\sim 10^{10}$ лет. Аналогично горение очередного ядерного горючего «замораживает» звезду в неск-ром др. состоянии. Точку (на ГРД), в к-рой происходит «замораживание» звезды, определяет зависимость скорости ядерных реакций данного горючего от темп-ры. Чем больше заряд ядра горючего, тем большая темп-ра требуется для обесечения данной скорости тепловыделения (из-за роста высоты кулоновского барьера ядра горючего). Однако при росте темп-ры и плотности светимость звезды, являющейся ф-цией состояния, также возрастает. Поэтому по мере эволюции и образования всё более тяжёлых элементов в центре ядре светимость растёт почти монотонно.

При высокой темп-ре всё большую роль в охлаждении звезды играют нейтринные потери. На поздних стадиях нейтринные потери на несколько порядков превышают потери на излучение фотонов и соответственно уско-ряют Э. з.

Уравнения эволюции звёзд

Обычно (для упрощения расчётов) звезда считается не врашающейся и сферически-симметричной. В процессе эволюции оси масса звезды находится в состоянии гидростатич. равновесия, определяемого ур-ием

$$\frac{1}{r} \frac{dP}{dr} = -\frac{Gm}{r^2}, \quad (1)$$

где $m=m(r)$ — масса, содержащаяся внутри радиуса r ,

$$\frac{dm}{dr} = 4\pi r \rho^2, \quad (2)$$

ρ — плотность, $P(r, T)$ — давление, определяемое ур-ием состояния

$$P = \rho \mathcal{R} T + \frac{aT^4}{3}. \quad (3)$$

Здесь первый член — давление газа, второй — излучения, \mathcal{R} — газовая постоянная, a — постоянная плотности излучения, $a=4c/\sigma$. Для звёзд массой $M < 1 M_\odot$ на ГП играют роль поправки к ур-ию состояния, связанные с неидеальностью вещества.

Распределение тем-рии определяется ур-ием энергии

$$\frac{dL}{dr} = 4\pi r^2 \left(\epsilon - \epsilon_v - \frac{\partial E}{\partial t} + \frac{P \frac{dp}{dr}}{r^2} \right) \quad (4)$$

(E — внутр. энергия единицы массы, ϵ_v — скорость потери энергии единицей массы вещества за счёт иейтринного излучения), ур-иями переноса тепла

$$L(r) = L_{\text{рад}} \equiv -\frac{4\alpha c T^3}{3\kappa p} 4\pi r^2 \frac{dT}{dr} \quad (5)$$

в зоне лучистого равновесия (x — непрозрачность),

$$L(r) = L_{\text{рад}} + 4\pi r^2 F_c \quad (6)$$

в конвективной зоне и

$$\frac{dT}{dr} = \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S \frac{dP}{dr}$$

в конвективном ядре с пост. энтропией S . Конвективный поток энергии F_c в оболочке рассчитывается по приближённой теории пути перемещивания (см. Конвективная неустойчивость).

Ур-ия равновесия решаются для граничных условий в центре ($r=0$, $L=0$ при $m=0$) и на уровне фотосфера, где оптическая толщина $\tau \approx 2/3$:

$$L = 4\pi R^2 \sigma T_0^4, \quad P_g = \frac{2 GM}{3 R^2 \kappa}$$

при $m=M$. Последнее условие усложняется для звёзд на стадии красных сверхгигантов и гигантов, когда звезда имеет протяжённую оболочку небольшой плотности и большую светимость.

В процессе ядерного горения происходят медленное изменение хим. состава звезды и, как следствие, изменения всех её параметров. Оси, ур-иями, описывающими эволюцию хим. состава, являются:

$$\begin{aligned} \frac{\partial X_H}{\partial t} &= -4m_p \left(\frac{\epsilon_{\text{CNO}} + \epsilon_{\text{pp}}}{Q_{\text{CNO}}} \right), \\ \frac{\partial X_p}{\partial t} &= -\frac{\partial X_H}{\partial t} - \frac{3m_p \epsilon_{3\alpha}}{Q_{3\alpha}} - \frac{m_p \epsilon_{^{12}\text{C}_a}}{Q_{^{12}\text{C}_a}}, \\ \frac{\partial X_{^{12}\text{C}_a}}{\partial t} &= \frac{3m_p \epsilon_{3\alpha}}{Q_{3\alpha}} - m_p \epsilon_{^{12}\text{C}_a} \end{aligned} \quad (7)$$

Здесь: m_p , m_a и $m_{^{12}\text{C}_a}$ — массы протона, α -частицы и углерода ^{12}C ; X_H , X_p и $X_{^{12}\text{C}_a}$ — содержание (по массе) водорода, гелия и ^{12}C ; ϵ и Q — скорость энерговыделения и энергетич. выход для соответствующих цепочек ядерных реакций (см. ниже). При расчётах поздних стадий эволюции массивных звёзд учитывают горение более тяжёлых элементов. У звёзд с массой меньше $\approx 1 M_\odot$ в центр. темп-рий T_c мсышь $\approx 1.5 \cdot 10^7$ К осн. источником ядерной энергии являются реакции водородного цикла (pp-цикл). При больших массах и центр. темп-рии звёзд водород горят прям. в углеродно-азотном цикле (CNO-цикл). Ср. кол-во энергии, выделяющееся при синтезе одного ядра ^{4}He (за вычетом энергии, уносимой нейтрено): pp-цикл $Q_{\text{pp}} \approx 26.2$ МэВ, а в CNO-цикле $Q_{\text{CNO}} \approx 25$ МэВ. Соответствующие скорости энерговыделения:

$\epsilon_{\text{pp}} \approx 2.4 \cdot 10^4 p X_H T_9^{-2/3} \exp(-3.4/T_9^{1/3})$, эрг $\cdot \text{г}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$;

$\epsilon_{\text{CNO}} \approx 2.2 \cdot 10^{23} p X_{^{12}\text{C}_a} X_H T_9^{-2/3} \exp(-15.2/T_9^{1/3})$, эрг $\cdot \text{г}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$ (T_9 — темп-рия в млрд. К, p в г/ см^3). Появление конвективного ядра у звёзд с $M > 1 M_\odot$ на ГП связано с переходом от pp-цикла, обладающему более резкой зависимостью скорости горения от темп-ры. Горение гелия протекает в т. н. 3-реакции — реакции слияния трёх ядер ^{4}He :



$$\epsilon_{3\alpha} \approx 5.1 \cdot 10^8 p^2 X_{^{12}\text{C}_a} T_9^{-3} \exp(-4.4/T_9), \text{ эрг} \cdot \text{г}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}.$$

3-реакция сопровождается реакцией $^{12}\text{C}(\alpha, \gamma)^{16}\text{O}$, к-рой соответствует

$$\epsilon_{^{12}\text{C}\alpha} \approx 3.9 \cdot 10^{24} X_{^{12}\text{C}_a} X_H p T_9^{-2/3} \exp(-32.1/T_9^{1/3}), \text{ эрг} \cdot \text{г}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}.$$

Выделение тепла при образовании одного ядра ^{12}C и ^{16}O соответственно равно $Q_{3\alpha} = 7.3$ МэВ, $Q_{^{12}\text{C}\alpha} = 7.2$ МэВ.

Построение модели звезды (см. также Моделирование звёзд) в момент t_n требует знания её состояния на предыдущем временнм шаге численной модели t_{n-1} для нахождения скорости выделения гравитаци. энергии

$$\frac{\partial E}{\partial t} - \frac{P \frac{dp}{dt}}{r^2} = \frac{E_n - E_{n-1}}{\Delta t} - \left(\frac{P}{r^2} \right)_{n-1} \frac{p_n - p_{n-1}}{\Delta t}$$

и определения хим. состава

$$X_{i,n} = X_{i,n-1} + F_{i,n-1} \Delta t,$$

где F_i — правые части ур-ий (7), $\Delta t = t_n - t_{n-1}$. Наряду с явной схемой шага по времени, приведённой выше, используют иксянную, когда F_i , P/r^2 вычисляются в момент t_n или представляются собой линейную комбинацию значений, взятых в моменты t_n и t_{n-1} . Решение системы обыкновенных дифференц. ур-ий (1) — (6) продолжается наличием особых точек в центре звезды и при $T \rightarrow 0$. Поэтому интегрирование ведётся насторечу на центр. и с поверхности со сдвигом в к-л. промежуточной точке [метод Шварцшильда (M. Schwarzschild)]. Из условий сдвиги паходят центр. значения p_c , T_c , а также L и T_s . Др. способ решения состоит в разбиении звезды на N сферич. слоёв и замене дифференц. ур-ий разностными [метод Хенни (L. Henyey)]. Последний метод лучше приспособлен для использования ЭВМ. Для построения гидростатич. моделей применяют также метод, основанный на решении гидродинамич. ис-стационарных ур-ий с вязкостью.

Ядерная эволюция звёзд

Расчёты Э. з. представляются в виде траков на ГРД. Как уже отмечалось, б. ч. времени жизни звёзд проводят на ГП.

Звёзды с $M = 1 M_\odot$. Время жизни такой звезды на ГП (точка A на рис. 1) ок. 10^{10} лет, а её строение аналогично строению Солнца. На протяжении этой стадии в центр. областях звезды водород «перегорает» в гелий. Когда масса гелиевого ядра достигает $\sim 10\%$ массы звезды, становится заметным отход от ГП (точка B). Небольшое увеличение светимости на участке AB связано с уменьшением непрозрачности из-за уменьшения числа электронов при синтезе гелия из водорода. После выгорания водорода в центре звезды и образования гелиевого ядра отвод энергии из него может компенсироваться только энергией.




Рис. 1.

По мере расширения оболочки и роста массы гелиевого ядра определяющую роль в поведении звезды начинают играть два фактора: конвекция, развивающаяся в оболочке, и вырождение, возникающее в ядре. Расширение оболочки и падение в ней темп-ру способыствуют расширению внешней конвективной зоны, к-рая имелась у звезды на ГП. Развитие конвекции приводят к улучшению теплоотвода, что, благодаря отриц. теплопёмкости звезды, вызывает её сжатие, рост темп-ры, тепловыделение и светимость. Рост светимости способствует росту лучистого градиента темп-ры, что ещё больше усиливает конвекцию. Т. о. возникает положительная обратная связь и конвекция захватывает значит. части массы звезды, приближаясь к словесному источнику. Светимость растёт, и звезда движется на ГРД от точки C к точке D (область красных гигантов).

По мере движения звезды к точке D происходит ускоренное горение водорода, масса изотермич. гелиевого ядра возрастает, что при условии равновесия приводит к росту его плотности. Т. к. темп-ра ядра при этом близка к темп-ре водородного словесного источника и увеличивается слабо, рост плотности приводит к вырождению ядра. Давление в нём практически перестает зависеть от темп-ры. В этих условиях небольшое увеличение темп-ры ядра, связанное с возгоранием гелия, почти не влияет на давление, звезда приобретает положит. теплопёмкость, к-рая обусловливает резкое увеличение скорости горения гелия (*гелиевую вспышку*). Действительно, пока звезда энерговыделение при горении гелия мало, звезда расположается на ГРД вблизи точки D и рост темп-ры и плотности приводит к росту энерговыделения, что в свою очередь увеличивает темп-ру. Возникшая положительная обратная связь, приводящая к тепловой гелиевой вспышке в ядре. Развитие вспышки продолжается до тех пор, пока рост темп-ры не снимет вырождение в ядре, звезда приобретёт «нормальную» отриц. теплопёмкость и дальнейшее горение гелия продолжится спокойно в невырожденном ядре. Особенностью гелиевой вспышки является то, что она запрятана в глубине звезды и винч. проявления её почти отсутствуют. После образования невырожденного ядра звезда спускается вниз от точки D и поворачивает палец к линии EF (горизонтальная ветвь гигантов), где находится до тех пор, пока гелий в ядре превращается в углерод. Вновь образованное углеродное ядро становится вырожденным, возгорание гелия в словесном источнике и образование двухслойного гелий-водородного горящего слоя приводят к развитию конвекции в оболочке, и звезда повторяется та же схема развития, причём звезда возвращается почти вдоль той же линии к точке D.


В отличие от водородных словесных источников, где горение идёт спокойно, гелиевые словесные источники отличаются относительно быстрой тепловой вспышки. Природа этой вспышки, так же, как и вспышки в гелиевом ядре, связана с положит. теплопёмкостью, ведущей к положительной обратной связи. Однако в словесном положит. теплопёмкости обусловлена и вырождением (гелий здесь не вырожден), а геометрией области горения (тонкий слой) и быстрым ростом скорости энерговыделения с увеличением

темперы при горении гелия. Механизм неустойчивости словесного горения не столь очевиден, как в случае вспышки в вырожденном ядре, и требует для своего обоснования детальных расчётов.

Т. о., в окрестности точки D располагаются спокойные звезды с гелиевыми ядрами и вспыхивающие — с углеродными. Вспышки способствуют исчезанию вещества, поэтому по мере роста углеродного ядра полная масса звезды уменьшается. После неск. сотен вспышек (цифра примерная, т. к. никому не удается последовательно просчитать стоил много вспышек) в результате быстрого исчезания вещества и роста ядра масса над гелиево-водородным словесным источником уменьшается настолько, что при той же светимости начинаются быстрое оседание оболочки на ядро, рост эф. темп-ры и, следовательно, движение звезды влево. После исчерпания горючего в словесных источниках (точка G) светимость поддерживается только за счёт теплопёмкости ядра, к-рая быстро остывает, звезда движется по ГРД вниз и превращается в белый карлик (точка H). На этой стадии звезда находится вплоть до полного остыния. Наблюдения свидетельствуют о том, что исчезание вещества вблизи точки D происходит неравномерно и значит. доля массы сбрасывается непосредственно перед началом движения звезды влево, образуя *планетарную туманность*.

Звезды с $M < 8 M_{\odot}$. У звезд с $M < 0.8 M_{\odot}$ время жизни на ГП превышает космологич. время ($2 \cdot 10^{10}$ лет), и все они либо находятся на ГП, либо движутся к ней. В звездах с $M > 0.8 M_{\odot}$ выгорание водорода сопровождается ростом плотности в центре звезды и приближением ядра к вырожденному состоянию. При $M < 2.25 M_{\odot}$ гелиевое ядро, об разующееся после выгорания водорода, становится вырожденным, а оболочка сильно раздувается, приводя к росту светимости и уменьшению поверхности темп-ры (рис. 2). Звезда становится красным гигантом. Вырожденное ядро неустойчиво относительно гелиевой вспышки. Гелиевая вспышка в ядре приводит к его расширению и снятию вырождения; при этом сгорает не более 1% гелия.

Рис. 2. Эволюционные треки звёзд [с начальным химическим составом $X_H = 0.7$, $X_{He} = 0.27$, X_Z (содержание элементов тяжелее гелия) = 0.03] от главной последовательности до гелиевой вспышки (для $M = 0.8$ и $1.5 M_{\odot}$) до возгорания углерода в центре (для $M = 3 - 15 M_{\odot}$). Цифры указывают массу звезды в M_{\odot} ; точки соответствуют главной последовательности и моментам возгорания гелия и углерода в ядре.



Звезды небольшой массы с невырожденным гелиевым ядром и водородной оболочкой после гелиевой вспышки располагаются на ГРД вблизи горизонтальной ветви гигантов (ГВГ, рис. 3). На этой линии звезды представляют собой гелиевые ядра массой $\approx 0.5 M_{\odot}$, окружённые водородными оболочками разл. массы. После выгорания гелия в ядре начинается его быстрое сжатие до загорания гелиевого словесного источника. Звезды на ГРД движутся вверх и направо к линии, называемой асимптотич. ветвью гигантов (АВГ). На этой линии звезда состоит из вырожденного углеродно-кислородного ядра и двух словесных источников (гелиевого и водородного), расположенных очень близко друг от друга. Над ними располагается водородная оболочка, масса к-рая может достигать $7 M_{\odot}$. Удивительным свойством звёзд на АВГ является то, что их положение на ГРД зависит только от массы углеродного ядра и практически не зависит от массы водородной оболочки. Све-

тимость L звезды на АВГ определяется ф-лой

$$L = 59 \cdot 100 \left(\frac{M_{\text{CO}}}{M_{\odot}} - 0.51 \right) L_{\odot},$$

где M_{CO} — масса углеродно-кислородного ядра. С ростом M_{CO} звезда движется из ГРД вверх по АВГ. Это движение не является скончанным. Малая толщина слоевых источников приводит к тепловым вспышкам (ТВ). Кол-во вспыш-

шек при движении по АВГ растёт с ростом массы водородной оболочки и может превышать неск. тысяч. Время между вспышками Δt также зависит в основном от массы ядра и определяется выражением

$$\lg \Delta t \approx 3.06 - 4.5 \left(\frac{M_{\text{CO}}}{M_{\odot}} - 1 \right)$$

(Δt в годах), а светимость звезды в максимуме вспышки

$$L_m = 97 \cdot 1000 \left(\frac{M_{\text{CO}}}{M_{\odot}} - 0.52 \right) L_{\odot}.$$

Характерным свойством звёзд на АВГ является интенсивная потеря массы. Считается, что звёзды с $M < 8 M_{\odot}$ теряют всю водородную оболочку и превращаются в белый карлик массой $\lesssim 1 M_{\odot}$. Механизм потери массы не вполне ясен, но считается (гл. обр. на основе данных наблюдений), что б. ч. массы теряется в виде спокойного истечения, а оставшаяся часть (неск. десятых долей M_{\odot}) сбрасывается быстро в виде сферии. Эволюц. трек ядра планетарной туманности с $M = 0.6 M_{\odot}$, превращающегося в белый карлик, приведён на рис. 4 (схематически такие треки показаны на рис. 3). Время на штриховых отметках t_i и соответствующие массы водородных оболочек M_{ob} равны

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$t_i, 10^4$ лет	-3.0	-2.0	-1.0	-0.5	0	0.5	1.0	1.5	1.86
$M_{\text{ob}}, 10^{-3} M_{\odot}$	3.15	2.53	1.84	1.47	1.13	0.80	0.49	0.27	0.27




Рис. 3. Огрублённые эволюционные треки звёзд с начальными массами $M = 1, 1.5, 2, 5, 25 M_{\odot}$. Жирные линии соответствуют основным стадиям горения в ядре (рядом указаны соответствующие реакции). Для $M < 2, 3 M_{\odot}$ происходит гелиевая вспышка в ядре (ГВЯ), далее начинается спокойное горение ${}^4\text{He}$ в центре. После выгорания ${}^4\text{He}$ в ядре звезда переключается на радиоактивнотермическую ветвь гигантов (РАВГ). Когда ядро, в котором выгорел ${}^4\text{He}$, достигает массы $0.53 M_{\odot}$, начинаются тепловые вспышки (ТВ) в гелиевом слое источнике. На стадии АВГ происходит потеря массы, которая заканчивается быстрым сбросом остатка водородной оболочки в виде планетарной туманности (ПТ). CO-ядро массой $0.6 M_{\odot}$ превращается в белый карлик. Эволюция более массивных звёзд с $M < (8-9) M_{\odot}$ на стадии АВГ и дальше происходит аналогично. Кружком с лучами отмечено начало сжения планетарной туманности, когда T_3 звезды достигает $3 \cdot 10^4 \text{ K}$ и начинается ионизация газа в ПТ.




Рис. 4. Эволюционный трек звезды, превращающейся в белый карлик с $M = 0.6 M_{\odot}$, начиная от РАВГ, начальный состав: $X_{\text{H}} = 0.749$, $X_{\text{Na}} = 0.25$, $X_{\text{Z}} = 0.001$. Точками даны положения звезды перед очередной гелиевой вспышкой, указаны её номер, ОМ — огибающая минимумов светимости при вспышках. Показаны треки звезд в областях минимумов вспышек № 7, 9 и 10. Заштрихованы участки на ГП1 и в области горения гелия в ядре (ГГЯ). Штриховка вдоль трека соответствует звезде с $M = 3, 5, 7 M_{\odot}$. Штриховая линия слева соответствует звезде с постоянным радиусом $R = 0.0285 R_{\odot}$.

Звёзды с массой $M = (8-13) M_{\odot}$. У таких звёзд масса ядра достигает $\approx 1.39 M_{\odot}$. При сжатии ядра в нём зажигается углерод. Горение углерода в вырожденном ядре звезд с $M \approx 8 M_{\odot}$ неустойчиво, реакция ${}^{12}\text{C}({}^{12}\text{C}, \gamma){}^{24}\text{Mg}$ приводит к взрыву полному разлету звезды. Возможно, подобные взрывы вызывают наблюдаемые вспышки сверхновых звёзд первого типа. В ядрах звёзд с нач. массами, превышающими $8 M_{\odot}$ (вплоть до $13 M_{\odot}$), углеродное ядро не вырождено. Вырождение наступает на стадии образования ядра из ${}^{16}\text{O}$, ${}^{20}\text{Ne}$, ${}^{24}\text{Mg}$. Для $M = (8-13) M_{\odot}$ вырожденное ядро сжимается в результатенейтронизации вещества ${}^{24}\text{Mg}$, сжатие переходит в гравитацию коллапса. При этом ядро разогревается за счёт неравновесной нейтронизации. В звёздах массой $(10-13) M_{\odot}$ в вырожденном ядре развивается тепловая неустойчивость, к-рая, как и при гелиевой вспышке, ведёт к снятию вырождения и переходу в режим спокойного горения вплоть до появления ${}^{56}\text{Fe}$ в центре звезды. Судя по такой звезде схожа с судьбой более массивных звёзд.

Эволюция массивных звёзд ($M > 13 M_{\odot}$). Горение в центр. областях этих звёзд проходит в отсутствие вырождения вплоть до образования железного ядра. Расчёты эволюц. треков массивных звёзд после образования гелиевого ядра чувствительны к физ. предположениям, методу расчёта и очень разнообразны. Это проявляется в разл. формах петель на ГРД (аналогичных петлям для 5, 7, 10 M_{\odot} на рис. 2), а также в значениях эф. темп-ры звезды на стадии горения гелия. Различие физ. предположений состоит в выборе критерия конвективной неустойчивости, к-рый учитывает [критерий П. Леду (P. Ledoux)] или не учитывает [критерий К. Шварцшильда (K. Schwarzschild)] стабилизирующую роль градиента хим. состава. С этим связано появление т. н. полуконвективной зоны к-рая является над конвективным ядром у звёзд с $M > 20 M_{\odot}$ на стадии горения водорода и имеет очень небольшое превышение градиента темп-ры над адабатическим. В моделях, учитывающих градиент хим. состава, зона полуконвекции отделена от конвективного ядра лучистым слоем, что приводит к перемешиванию. Если же использовать критерий Шварцшильда, то возникает частичное перемешивание и условия эволюции существенно меняются. Горение гелия происходит в области голубых сверхгигантов при $\lg T_3 \geq 4$,

а в случае критерия Леду гелий выгорает в области красных сверхгигантов с $\lg T_c = 3,5 - 3,7$.

С ростом массы растёт величина L/L_c , где критич. светодиодимость

$$L_c = \frac{4\pi c G M}{x} \approx 1,3 \cdot 10^{38} \frac{M}{M_\odot} \left(\frac{0,4}{x} \right) \text{ эрг} \cdot \text{с}^{-1},$$

к в см²/г. При $L = L_c$ сила светового давления на электрополе уравновешивает силу гравитации, притяжения атомных ядер. В процессе движения звезды на ГРД направо в область красных сверхгигантов после образования гелиевого ядра в оболочке, где возникают зоны неполной ионизации гелия и водорода, резко возрастает непропорционально L/L_c становятся больше единицы. На этой стадии возможно резкое увеличение скорости потери массы звездой, так что может потеряться вся водородная оболочка. Наблюдения показывают существование очень ярких гелиевых звёзд типа Вольфа — Райе (WR, см. «Вольфа — Райе звёзды»), у которых происходит мощное истечение вещества с потоком массы $M \approx 10^{-5} M_\odot/\text{год}$. На стадии образования WR-звёзд поток массы мог быть значительно больше.

Расчёт эволюции массивных звёзд требует самосогласованного учёта потери массы, так чтобы величина M получалась в расчётах, однозначно, как L , R , T_c . Т. к. время потери массы M/M много больше гидродинамич. времени звезды $R^{3/2}/\sqrt{GM}$, звезда на стадии истечения может быть представлена в виде статич. ядра и стационарно истекающей оболочки, масса к-рой внутри критич. радиуса потока много меньше массы звезды; на критич. радиусе r_c скорость v_r равна скорости звука v_{∞} и $v_r^2 = GM/2r_c$ (см. «Звёздный ветер»). Скорость потока быстро падает и не мере перехода к плотным внутр. слоям звезды, и оболочка плавно переходит в статич. ядро. Сделавши линии предварит. расчёты эволюции с самосогласованным учётом потери массы, хотя имеется много эволюц. расчётов с физиологич. учётом потери массы, типа зависимостей

$$\dot{M} \approx \frac{LR}{M} \cdot 10^{-11}, M_\odot/\text{год} \quad \text{или} \quad \dot{M} \approx -10^2 \frac{L}{c^2} \cdot M_\odot/\text{год}$$

(L , R , M в единицах L_\odot , R_\odot , M_\odot).

Расчёт эволюции двух звёзд с пост. массами ($M=15$ и $25 M_\odot$) вплоть до образования железного ядра в состоянии предсверхновой представлен на рис. 5. После взрыва-




Рис. 5. Эволюционные треки звёзд с массами 15 и $25 M_\odot$. BB' и BC — области горения гелия в ядре; CD — горение в двойной (Н-He) слоем; DE — горение углерода. Расчёты доведены до точки потери устойчивости (указана крестом в кружке); штриховые треки соответствуют их вполне уверенным расчётом.

ния углерода эволюция ядра идёт очень быстро, ввиду роста скорости нейтринных потерь, так что состояние оболочки почти не меняется и звезда мало движется по ГРД вплоть до начала коллапса. Наблюдения сверхновой 1987A в Большом Магеллановом Облаке показали, что предсверхновая звезда представляла собой голубой, а не красный сверхгигант, как показано на рис. 5. Это может быть связано с тем, что либо произошёл сброс значит. части водородной оболочки, либо звезда звёздообразовала на треке вдоль петель, заходящих в голубую область. Если углерод загорелся в тот момент, когда звезда находилась в голубой области, её видимое положение на ГРД оставалось почти неизменным вплоть до потери устойчи-

вости и вспышки сверхновой. Сравнение разл. расчётов показывает, что появление петель носит стохастич. характер, поэтому можно говорить лишь о вероятности расположения звезды в области голубых, жёлтых или красных сверхгигантов в состоянии предсверхновой.

Звёзды, превратившиеся в красные и жёлтые гиганты и сверхгиганты, после образования гелиевого ядра становятся в определ. областях неустойчивыми относительно раскачки механич. колебаний и наблюдаются как переменные звёзды с регулярными колебаниями блеска («феномены и звёзды типа RR Лиры»). Оси, причиной возбуждения колебаний в этих звёздах, является аномальное поведение непропорционально в зоне неполной ионизации гелия, толщина к-рой растёт с ростом темп-ры (см. «Пульсации звёзд»). Вне ГРД расположены и др. типы переменных звёзд с регулярной, полурегулярной и нерегулярной переменностью. Причиной нерегулярности регулярных переменных, находящихся на стадиях Э. з. до и после ГРД, является наличие мощных конвективных оболочек, приводящих к генерации ударных волн при звёздных вспышках, аналогичных вспышкам на Солнце, но на много порядков более мощных.

Предсверхновые и сверхновые

Сверхновые второго типа (с линиями водорода в спектрах и остатками в виде «пульсаров») являются продуктом эволюции массивных звёзд с $M \geq (13 - 15) M_\odot$. Ядра этих звёзд теряют устойчивость и коллапсируют после увеличения центр. темп-ры настолько, что начинается диссоциация ядер ^{56}Fe и аддитивит. показатель γ становится меньше 4/3. Значение γ , усреднённое по звёздам ($\langle \gamma \rangle$), определяет её гидродинамику, устойчивость. Неустойчивость имеет место при

$$\int_0^{\langle \gamma \rangle} \left(\frac{4}{3} - \frac{4}{\gamma} \right) p \frac{dy}{\phi(y)} < 0,21 \frac{G^2 M^{4/3} p_c^{5/3}}{c^2},$$

где $y = \frac{m(r)}{M}$, $\phi(y) = \frac{p(r)}{p_c}$.

В выражении член справа связан с эффектами общей теории относительности и равен нулю в ньютоноской теории, в к-рой $\langle \gamma \rangle = 4/3$ отделяет устойчивые состояния от неустойчивых. Согласно результатам расчётов, представленным на рис. 5, ядра звёзд в точке вскоре после потери устойчивости характеризуются параметрами:

M	M_s	ρ_c	T_c , К	T_{ν} , К	R_f	L_p	L_v
M/M_\odot	M_\odot	$\text{г} \cdot \text{см}^{-3}$			R_\odot	L_\odot	L_\odot
15	1,56	6,0 (9)	8,3 (9)	4,28 (3)	560	9,7 (4)	1,8 (15)
25	1,61	3,5 (9)	8,3 (9)	4,36 (3)	963	3,1 (5)	2,1 (15)

Здесь M_s — масса ядра; T_c и ρ_c — центральные темп-ра и плотность, L_v —нейтринная светимость, L_p — фотонная светимость, R_f — радиус фотосферы; цифры в скобках указывают поядок величин. У звёзд массой $15 M_\odot$ в $8 M_\odot$ об разуется вырожденное углеродно-кислородное ядро массой $1,39 M_\odot$, к-рое перед тепловой вспышкой характеризуется след. параметрами: $p_c = 2,7 \text{ (9) г/см}^3$, $T_c = 2,8 \text{ (8) К}$, $r_s = 3,4 \text{ (-3) } R_\odot$ (r_s — радиус ядра). Тепловые вспышки звёздных ядер, ведущие к полному разлёту звезды и выделению энергии $\sim 10^{51}$ эрг, связывают с наблюдаемыми вспышками сверхновых типа I, в спектрах к-рых водород не наблюдается, а в остатках взрыва и на идентиф. пульсары. Вспышки сверхновых типа Ib, промежуточных между типами I и II (линии водорода почти не видны, но нейтронные звёзды могут образоваться), связанны с потерей устойчивости в ядрах звёзд промежуточной массы $M = (8 - 13) M_\odot$ или с вхождением этих звёзд в двойные системы.

Расчёты гидродинамич. коллапса ядер массивных звёзд показали, что подавляющая часть ($>99\%$) выделяющейся гравитат. энергии ($\sim 10^{54}$ эрг) уносится нейтрипо. Внутр. части звезды оказываются непрозрачными для рождаю-

ющихся там нейтрино, внутри звезды формируется нейтринная фотосфера. Нейтринный нагрев надающей оболочки, выгорание в ней оставшегося ядерного горючего во время коллапса, а также отскок надающей оболочки от поверхности образовавшейся нейтронной звезды оказываются недостаточными для того, чтобы выбросить вещество с кинетич. энергией $10^{50} + 10^{51}$ эрг (характерной для сверхновых). Осн. причины этого заключаются в том, что нейтринный поток тормозит наледи оболочки, а образующаяся при отскоке оболочки ударная волна дополнитель но ослабляет из-за затраты большой части её энергии на диссоциацию в оболочке атомных ядер железного ядра (т. е. ядер с массовыми числами, близкими к 56). Быстрые потери энергии за счёт испускания нейтрино из области нейтринной фотосферы приводят к увеличению градиента темп-ры и развитию конвекции. Это может существенно увеличить энергию каждого вылетающего нейтрино и соответственно сечения его взаимодействия с веществом, что способствует взрыву.

Энергия взрыва сверхновой может черпаться из энергии вспышки образующейся нейтронной звезды, к-рая достигает 10^{53} эрг. Важнейшая роль в трансформации энергии вращения в энергию взрыва играет магн. поле. Поэтому такой взрыв носит назв. магниторотационного. В дифференциальной вращающейся оболочке вокруг нейтронной звезды происходит линейное во времени усиление азимутального магн. поля за счёт наматывания силовых линий. Когда магн. давление достаточно возрастёт, формируется ударная волна, к-рая усиливается при распространении в среде со снаружи плотностью и за счёт работы магн. поршня. Расчёты показывают, что $\approx 3 - 5\%$ энергии вращения может быть преобразовано в кинетич. энергию выброса. Этого достаточно для объяснения наблюдаемых сверхновых. В отличие от механизмов взрыва сферически симметричных звезд, где энергия выделяется в доли секунды, при магниторотационном взрыве выделение энергии может затянуться на неск. часов; при этом период вращения образующейся нейтронной звезды может превышать 10 миллисекунд (скорость вращения будет $\leq 1/10$ предельной, совместимой с устойчивостью нейтронной звезды).

Последние стадии эволюции звёзд

Звезды, у к-рой отсутствуют источники энергии, светят за счёт остыния, а равновесие в ней поддерживается давлением вырожденных электронов или нейтронов. Фундам. фактом является наличие предела массы у холодных звёзд, связанного с тем, что с ростом плотности наступает релятивистское вырождение электронов ($\gamma = 4/3$), а затем и нейтронов. Поэтому достаточно массивные звёзды теряют устойчивость и переходят в состояние релятивистского коллапса с образованием чёрной дыры. При плотностях $\rho \leq 4 \cdot 10^{11} \text{ г/см}^3$ вещество состоит из электронов и ядер. Энергия Ферми электронов $E_F \gg m_e c^2$ уже при $\rho/\mu_e \gg 10^9 \text{ г/см}^3$ (μ_e — число нуклонов на электрон), поэтому можно использовать ур-ние состояния релятивистского вырожденного электронного газа

$$P = \frac{(3\pi)^{1/3}}{4} \frac{\hbar c}{(\mu_e m_e)^{4/3} \rho^{4/3}}. \quad (8)$$

Для баротронного ур-ния состояния $P = P(\rho)$ равновесие звезды определяется ур-ниями (1) и (2). В случае полигропы $P = K\rho^\gamma$ из (1) и (2) следует ур-ние равновесия:

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left[\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right] = -\theta^n, \quad 1 + \frac{1}{\gamma} = \gamma,$$

$$\rho = \rho_0 \theta^n, \quad r = \alpha \xi, \quad \alpha = \left[\frac{n+1}{4\pi G} K \rho_c^{\frac{1}{n}-1} \right]^{1/2},$$

масса звезды

$$M = 4\pi \int_0^r \rho r^2 dr = 4\pi \left[\frac{(n+1)K}{4\pi G} \right]^{3/2} \rho_c^{\frac{3}{n}-1} M_n, \quad (9)$$

$$M_n = \int_0^1 \theta^{-\frac{1}{n}} d\theta, \quad 0(\xi_1) = 0.$$

Из ур-ния (9) следует, что при $\gamma = 4/3, n = 3$ масса звезды не зависит от ρ_c . Для ур-ния состояния (8) масса

$$M_4 = \frac{\sqrt{3\pi}}{2} \left(\frac{\hbar c}{G} \right)^{3/2} \frac{1}{(\mu_e m_e)^2} M_3 = \frac{5.83}{\mu_e^2} M_3.$$

Масса звёзд, у к-рых давление определяется вырожденными электронами, не может превысить M_4 (Чандraseкара предел). Звёзды, в к-рых преобладает давление вырожденных электронов, наз. белыми карликами за их небольшие размеры и горячую поверхность. На графике $M(\rho_c)$ для холодных звёзд (рис. 6) белые карлки расположены левее




Рис. 6. Зависимость массы от радиальной плотности для равновесных холодных звезд. Верхняя штриховая линия соответствует уравнению состояния для 'чистых' нейтронов, нижняя — с учётом гиперонов.

первого максимума. Для железного состава $\mu_e = A/Z = 28/13$; с учётомнейтронизации и кулоновских поправок к ур-нию состояния макс. масса железного белого карликa равна примерно $1 M_\odot$, когда центр. плотность $\approx 1,4 \times 10^{10} \text{ г/см}^3$. При большой плотности μ_e растёт из-за нейтронизации и равновесная масса падает. При этом равновесные модели неустойчивы, а устойчивость восстанавливается, когда осн. вклад в давление начинают давать нерелятивистские вырожденные нейтроны (минимум на рис. 6, где $M = 0.0925 M_\odot, \rho_c = 1.55 \cdot 10^{14} \text{ г/см}^3$). При столь высоких плотностях важную роль играет ядерное взаимодействие, поэтому в устойчивых нейтронных звёздах (между минимумом и вторым (максимумом) нейтронный газ не является идеальным. Релятивистское вырождение нейтронов и эффекты ОТО приводят к потере устойчивости. В результате предельная масса нейтронной звезды (для реалистич. ур-ний состояния) $M_{lim} = 1.6 - 1.8 M_\odot$.

Звёзды с нач. массой $M < 8 M_\odot$ теряют вещества в процессе эволюции на АВГ и превращаются в белые карлки. Более массивные звёзды, не успевшие потерять массу и теряющие устойчивость, либо разлетаются в результате взрывного горения углерода, либо превращаются в нейтронные звёзды разл. типов. Если излишек массы не сбрасывается при коллапсе, то происходит релятивистский коллапс ядра с $M_s > M_{lim}$ и образование чёрной дыры. Предшественниками чёрных дыр являются нанб. массивные звёзды с нач. массами $M > (40 - 50) M_\odot$.

Лит.: Франк-Каменецкий Д. А., Физические процессы внутренней звезды, М., 1959; Шварцшильд М. Д., Строение и эволюция звезд, пер. с англ., М., 1961; Внутреннее строение звезд, под ред. Л. Аллера, Д. М. Мак-Лафлинна, пер. с англ., М., 1970; Массивная А. Г., Тутков А. В., Эволюция звезд: теория и наблюдения, М., 1988; Бисноватый-Коган Г. С., Физические вопросы теории звездной эволюции, М., 1989.

Г. С. Бисноватый-Коган.

ЭДДИНГОНСКИЙ ПРЕДЕЛ СВЕТИМОСТИ — же, что *критическая светимость*.

ЭЙКОНАЛ (от греч. eikōb — изображение) в геометрической оптике — физ. явление, определяющее оптич. длину пути луча света между двумя произвольными точками, одна из к-рых A принадлежит пространству предметов (объектов), другая A' — пространству изображений (см. Изображение оптическое). В зависимости от выбора параметров различают: точечный Э., или эйконал Фамильтона (гамильтонова характеристич. физ. от координат $x, y, z; x', y', z'$ точек A и A'); угл. эйконал Брунса (физ. угл. коэф. μ, v, u' луча); более сложный эйконал Шварцшильда и ряд др. Применение Э. при расчётах оптич. систем даёт возможность, дифференцируя его по определ. пара-

метрам, найти выражения для нек-рых осн. *аберраций оптических систем*. Ф-ции, наз. Э., широко используются в электронной и ионной оптике в рамках общей аналогии, существующей между нею и класс. оптикой, а также при описании процессов рассеяния частиц и волн в квантовой механике и квантовой теории поля (эйконтальное приближение), где тоже возникают аналогии с оптикой.

Лит.: Бори М., Вольф Э., Основы оптики, пер. с англ., 2 изд., М., 1973.

ЭЙЛЕРА ИНТЕГРАЛЫ — интегралы вида

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} t^{z-1} dt, \quad Re z > 0$$

— гамма-функция, или Э. и. второго рода [Л. Эйлер (L. Euler), 1729—30], и вида

$$B(u, v) = \int_0^1 t^{u-1} (1-t)^{v-1} dt, \quad Re u > 0, \quad Re v > 0$$

— бета-функция, или Э. и. первого рода [Л. Эйлер, 1730—31], ранее рассматривалась также И. Ньютоном (I. Newton) и Дж. Уоллисом (Валлисом) (J. Wallis).

В области определения $\Gamma(z)$ является *аналитической функцией*; $B(u, v)$ аналитична по каждому из аргументов. Э. и. связаны соотношением

$$B(u, v) = \frac{\Gamma(u)\Gamma(v)}{\Gamma(u+v)}. \quad (*)$$

Ф-ция $\Gamma(z)$ может быть аналитически продолжена на всю плоскость, за исключением точек $z = -n, n=0, 1, 2, \dots$, где она имеет полюсы первого порядка с вычетами $(-1)^n/n!$. *Аналитическое продолжение* $B(u, v)$ может быть получено из (*).

Э. и. удовлетворяют, в частности, следующим функциональным соотношениям: $\Gamma(z+1) = \Gamma(z)$, $\Gamma(z)(1-z) = \pi/\sin \pi z$ (т. н. ф-ла дополнения), $2^{2z-1}\Gamma(z)\Gamma(z+1/2) = \Gamma(1/2)\Gamma(2z)$ (ф-ла удвоения), $B(z, 1) = 1/z$, $B(z, 1-z) = \pi/\sin \pi z$, $2^{2z-1}B(z, z) = B(z, 1/2)$.

Частные значения: $\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$, $\Gamma(n+1/2) = (\sqrt{\pi/2})^{2n} (2n)!!$, $B(m+1, n+1) = m!/((m+n+1)!!)$ ($m=0, 1, 2, \dots$), $B(1/2, n/2) = (n-2)!!/(n-1)!!$ (при $n=2, 4, \dots$) и $B(1/2, n/2) = \pi(n-2)!!/(n-1)!!$ (при $n=1, 3, 5, \dots$).

Для $|z| \gg 1$, $|\arg z| \leq \pi - \delta$, $\delta > 0$ справедливо асимптотич. представление

$$\begin{aligned} \Gamma(z) &= \exp\left[-z + (1/2)\ln z + (1/2)\ln 2\pi\right] \times \\ &\times \left[1 + 1/12z + 1/288z^2 - 139/51840z^3 + O(z^{-4})\right]. \end{aligned}$$

В приложениях часто используют т. н. формулу Стирлинга:

$$\Gamma(n+1) = n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Ф-ция $B(x, y)$ (x, y — вещественные) можно представить в виде ряда

$$B(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n y(y-1)\dots(y-n)}{n!(x+n)}, \quad y > 0.$$

Интегралы

$$\Gamma(a, z) = \int_z^{\infty} e^{-t} t^{a-1} dt,$$

$$B_z(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt$$

изд. соответственно *неполной гамма-функцией* и *неполной бета-функцией* (см. также *Интегральные функции*).

Лит.: Лебедев Н. Н., Специальные функции и их приложения, 2 изд., М.—Л., 1963; Никифоров А. Ф., Уваров В. Б., Специальные функции математической физики, 2 изд., М., 1984.

ЭЙЛЕРА УГЛЫ — три угла φ , ψ и θ , определяющие положение твердого тела, имеющего неподвижную точку O (впр., *гироскопа*), по отношению к неподвижным пра-

моуг. осям $Ox_1y_1z_1$. Если с телом жестко связать прямоуг. оси Ox_2y_2 (рис.) и обозначить линию пересечения плоскостей Ox_1y_1 и Ox_2 через OK (линия узлов), то Э. у. будут: угол собственного вращения $\varphi = \angle KOx'$ (угол поворота вокруг оси Oz_1), угол прецессии $\psi = \angle x_1OK$ (угол поворота вокруг оси Oz_1) и угол нутации $\theta = \angle z_1Oz$ (угол поворота вокруг линии узлов OK); положит. направления отсчета углов показаны на рисунке дуговыми стрелками. Положение тела будет определяться однозначно, если считать углы φ и ψ изменяющимися от 0 до 2π , а угол θ — от 0 до π . Э. у. широко пользуются в динамике твердого тела, в частности в теории гироскопа и в ибесной механике.

ЭЙЛЕРА УРАВНЕНИЯ в гидромеханике — дифференц. урн. ур-ия движения идеальной жидкости в переменных Эйлера. Если давление p , плотность ρ , проекции скоростей частичек жидкости u , v , w и проекции действующей объемной силы X , Y , Z рассматривать как ф-ции координат x , y , z точек пространства и времени t (переменные Эйлера), то Э. у. в проекциях на оси прямоуг. декартовой системы координат принимает вид системы ур-ий:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} &= X - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x}, \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} &= Y - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y}, \\ \frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} &= Z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z}. \end{aligned}$$

Решение общей задачи гидромеханики в переменных Эйлера сводится к тому, чтобы, зная X , Y , Z , а также начальные и граничные условия, определить u , v , w , p , r как ф-ции x , y , z и t . Для этого к Э. у. присоединяют ур-ние неразрывности в переменных Эйлера:

$$\frac{\partial r}{\partial t} + \frac{\partial (pru)}{\partial x} + \frac{\partial (pv)}{\partial y} + \frac{\partial (pw)}{\partial z} = 0.$$

В случае баротропной жидкости, у к-рой плотность зависит только от давления, 5-м ур-пим будет ур-ие состояния $p = \varphi(r)$ (или $r = \text{const}$, когда жидкость несжимаема).

Э. у. пользуются при решении разнообразных задач гидромеханики.

Лит.: Лойкинский Л. Г., Механика жидкости и газа, 6 изд., М., 1987. С. М. Таре.

ЭЙЛЕРА УРАВНЕНИЯ в механике твердого тела.

Динамические Э. у. представляют собой дифференц. ур-ия движения твердого тела вокруг неподвижной точки и имеют вид


$$\begin{aligned} I_x \dot{\omega}_x + (I_z - I_y) \omega_y \omega_z &= M_x, \\ I_y \dot{\omega}_y + (I_x - I_z) \omega_x \omega_z &= M_y, \\ I_z \dot{\omega}_z + (I_y - I_x) \omega_x \omega_y &= M_z, \end{aligned} \quad (1)$$

где I_x , I_y , I_z — моменты инерции тела относительно гл. осей инерции, проведенных из неподвижной точки; ω_x , ω_y , ω_z — проекции мгновенной угл. скорости тела на эти оси; M_x , M_y , M_z — гл. моменты сил, действующих на тело, относительно тел же осей; $\dot{\omega}_x$, $\dot{\omega}_y$, $\dot{\omega}_z$ — производные по времени от ω_x , ω_y , ω_z .

Кинематические Э. у. дают выражения ω_x , ω_y , ω_z через Эйлера углы φ , ψ , θ и имеют вид

$$\begin{aligned} \omega_x &= \psi \sin \theta \sin \varphi + \theta \cos \varphi, \\ \omega_y &= \psi \sin \theta \cos \varphi - \theta \sin \varphi, \\ \omega_z &= \psi + \varphi \cos \theta. \end{aligned} \quad (2)$$

Система ур-ий (1) и (2) позволяет, зная закон движения тела, определить момент действующих на него сил и на-



оборот, зная действующие на тело силы, определить закон его движения.

Лит.: Бухольц Н. Н., Основной курс теоретической механики, 6 изд., ч. 2, М., 1972.

C. M. Tap.

ЭЙЛЕР ЧИСЛО — один из подобных критерийов движения жидкостей или газов. Характеризует соотношение между силами давления, действующими на элементарный объём жидкости или газа, и инерциальными силами. Э. ч. $Eu = 2(p_2 - p_1)/\rho v^2$ (иногда $2\rho/v^2$), где p_2, p_1 — давления в двух характерных точках потока (или движущегося в нём тела), $\rho v^2/2$ — кинетическая энергия единицы массы, ρ — плотность жидкости или газа, v — скорость течения (или скорость тела). Если при течении жидкости имеется место кавитация, то аналогичный критерий наз. числом кавитации $\kappa = 2(p_0 - p_a)/\rho v^2$, где p_0 — характеристическое давление, p_a — давление насыщенного паром жидкости. В сжимаемых газовых потоках Э. ч. в форме $Eu = 2\rho/v^2$ связано с др. критериями подобия — **Маха числом** M и отношением уд. теплоёмкости среды γ — флюидом $Eu = 2/\gamma M^2$, где $\gamma = c_p/c_v$ (c_p — уд. теплоёмкость при пост. давлении, c_v — уд. теплоёмкость при пост. объёме).

ЭЙЛЕР-ДАЛАМБЕРА ПАРАДОКС — см. Даламбера. Эйлер парадокс.

ЭЙЛЕР-ЛАГРАНЖА УРАВНЕНИЕ — необходимое условие экстремума в задачах вариационного исчисления, полученное Л. Эйлером в 1744. Впоследствии, используя другой метод, это ур-ние вывел Ж. Лагранж (J. Lagrange) в 1759.

Пусть поставлена задача вариаций исчисления, состоящая в определении экстремума функционала

$$J(x) = \int_{t_1}^{t_2} F(t, x, \dot{x}) dt \quad (1)$$

при известных условиях на концах

$$x(t_1) = x_1, \quad x(t_2) = x_2. \quad (2)$$

И пусть непрерывно дифференцируемая ф-ция $x(t)$, $t_1 \leq t \leq t_2$, есть решение задачи (1), (2). Тогда $x(t)$ удовлетворяет Э.-Л. у.:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = 0. \quad (3)$$

Ур-ние (3) можно записать в развернутом виде:

$$F_x - F_{\dot{x},1} - F_{\dot{x},2}\dot{x} = 0. \quad (4)$$

Гладкое решение ур-ния (3) [или (4)] наз. экстремалю. Если $F_{\dot{x},2} \neq 0$ в точке (t, \dot{x}) , лежащей на экстремали, то в этой точке экстремал имеет непрерывную 2-ю производную \ddot{x} . Экстремал, во всех точках к-рой $F_{\dot{x},2} \neq 0$, наз. неособенной. Для неособенной экстремали Э.-Л. у. можно записать в виде, разрешённом относительно 2-й производной \ddot{x} .

Решение варианта задачи (1), (2) необязательно должно быть непрерывно дифференцируемым. В общем случае оптимальное решение $x(t)$ может быть кусочно дифференцируемой ф-цией. Тогда в угл. точках $x(t)$ должны выполняться необходимые условия Вейерштрасса — Эрдмана, обеспечивающие непрерывность при переходе через угл. точку выражений F_x и $F_{\dot{x}}$, а на отрезках между соседними угл. точками ф-ция $x(t)$ должна удовлетворять Э.-Л. у. Кусочно гладкие линии, составленные из кусков экстремалей и удовлетворяющие в угл. точках условиям Вейерштрасса — Эрдмана, наз. ломанными экстремалами.

В общем случае дифференциальное Э.-Л. у. является ур-ием 2-го порядка и, следовательно, его общее решение зависит от двух произвольных постоянных c_1 и c_2 :

$$x = f(t, c_1, c_2).$$

Эти произвольные постоянные можно определить из граничных условий (2):

$$\begin{cases} f(t_1, c_1, c_2) = x_1, \\ f(t_2, c_1, c_2) = x_2. \end{cases} \quad (5)$$

Если рассматривается функционал, зависящий от неск. ф-ций,

$$J(x^1, \dots, x^n) = \int_{t_1}^{t_2} F(t, x^1, \dots, x^n, \dot{x}^1, \dots, \dot{x}^n) dt, \quad (6)$$

то вместо одного Э.-Л. у. приходят к системе n Э.-Л. у.:

$$F_{x^i} - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}^i} = 0, \quad i=1, \dots, n. \quad (7)$$

Общее решение системы (7) зависит от $2n$ произвольных постоянных, к-рые определяются из заданных $2n$ граничных условий (для задач с закреплёнными концами).

В случае варианта задач с подвижными концами, в к-рых левый и правый концы экстремали могут смещаться по нек-рым заданным гиперповерхностям, недостающие граничные условия, позволяющие получить замкнутую систему соотношений типа (5), определяются с помощью необходимого условия трансверсальности. Для простейшей задачи типа (1), в к-рой точка

$$(t_1, x(t_1), t_2, x(t_2)) = (t_1, x_1, t_2, x_2)$$

не фиксируется, а может принадлежать нек-рому множеству, условие трансверсальности записывается в виде

$$[(F - \dot{x}F_x)dt + F_xdx]_1^2 = 0; \quad (8)$$

оно должно выполняться при любых значениях дифференциалов dt_1, dx_1, dt_2, dx_2 , удовлетворяющих проворыравненным граничным условиям. Если левый и правый концы экстремали могут смещаться вдоль заданных линий $x = \varphi_1(t)$ и $x = \varphi_2(t)$, то в силу условий

$$dx_1 = \varphi_1(t)dt_1, \quad dx_2 = \varphi_2(t)dt_2$$

и независимости вариаций dt_1 и dt_2 из (8) получают

$$\begin{cases} F(t_1, x_1, \dot{x}_1) + [\dot{\varphi}_1(t_1) - \dot{x}_1]F_x(t_1, x_1, \dot{x}_1) = 0, \\ F(t_2, x_2, \dot{x}_2) + [\dot{\varphi}_2(t_2) - \dot{x}_2]F_x(t_2, x_2, \dot{x}_2) = 0. \end{cases}$$

Если уравнения линий, вдоль к-рых смещаются левый и правый концы экстремали, заданы в неявном виде $\omega_1(t, x) = 0$ и $\omega_2(t, x) = 0$, то условие трансверсальности записывается так:

$$\begin{cases} \frac{F - \dot{x}F_x}{\omega_{1x}} = \frac{F_x}{\omega_{1x}} & \text{на левом конце,} \\ \frac{F - \dot{x}F_x}{\omega_{2x}} = \frac{F_x}{\omega_{2x}} & \text{на правом конце.} \end{cases}$$

Если на один из концов экстремали не наложено никаких ограничений, то на этом конце в силу независимости соответствующих концевых вариаций dt и dx условие трансверсальности принимает вид

$$F = 0, \quad F_x = 0.$$

Для функционалов, содержащих производные высших порядков [а не только 1-го, как (1), (6)], необходимое условие, аналогичное Э.-Л. у., записывается в виде дифференц. ур-ния Эйлера — Пуассона (см. [1]).

Для варианта задач, в к-рых разыскивается экстремум функционалов, зависящих от ф-ций неск. переменных, аналогичное необходимое условие записывается в виде ур-ния Эйлера — Остроградского, представляющего собой общий дифференц. ур-ник с частными производными (см. [2]).

В случае варианта задач на условный экстремум получение системы Э.-Л. у. связано с использованием множителей Лагранжа. Напр., для т.и. задачи Больца, в к-рой требуется найти экстремум функционала, зависящего от n ф-ций $x = (x^1, \dots, x^n)$,

$$J(x) = \int_{t_1}^{t_2} f(t, x, \dot{x}) dt + g(t_1, x(t_1), t_2, x(t_2)) \quad (9)$$

при наличии дифференц. ограничений типа равенств
 $\varphi_i(t, x, \dot{x}) = 0, \quad i=1, \dots, m, \quad m < n,$ (10)

и граничных условий

$$\Psi_p(t_1, x(t_1), t_2, x(t_2)) = 0, \quad p=1, \dots, p, \quad p \leq 2n+2, \quad (11)$$

с помощью множителей Лагранжа λ_0 и $\lambda_i(t), i=1, \dots, m$, из f и φ_i составляется ф-ция

$$F(t, x, \dot{x}, \lambda) = \lambda_0 f(t, x, \dot{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i(t) \varphi_i(t, x, \dot{x})$$

и Э.—Л. у. записываются в виде

$$\begin{cases} F_{\lambda_i} - \frac{d}{dt} F_{\dot{\lambda}_i} \equiv \varphi_i(t, x, \dot{x}) = 0, & i=1, \dots, m, \\ F_{x_i} - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}_i} = 0, & i=1, \dots, n. \end{cases} \quad (12)$$

Т. о., оптимальное решение вариации задачи (9)—(11) должно удовлетворять системе (12), причём первые m из этих ур-й совпадают с заданными условиями связи (10). Используя дополнительное необходимое условие трансверсальности, получают замкнутую красную задачу для определения решения вариаций задачи (9)—(11).

Помимо Э.—Л. у. и условий трансверсальности оптимальное решение вариаций задачи должно удовлетворять и др. необходимым условиям [условию Клебиша (Лежандра), условию Вейерштрасса и условию Якоби].

Лит.: 1) Ахкезер Н. И., Лекции по вариационному исчислению, М., 1955; 2) Лаврентьев М. А., Люстерник Л. А., Курс вариационного исчисления, 2 изд., М.—Л., 1950.

И. Б. Ватнянский.

ЭЙНШТЕЙН (Э.)—единица энергии (или кол-ва фотонов), применяемая иногда в фотохимии. Названа в честь А. Эйнштейна (A. Einstein). Её—суммарная энергия квантов монохроматич. излучения, число к-рых равно *Авогадро постоянной*. Размер единицы зависит от длины волны (частоты) излучения.

ЭЙНШТЕЙНА ЗАКОН ТЯГОТЕНИЯ—см. Тяготение.

ЭЙНШТЕЙНА КОЭФФИЦИЕНТЫ—коэф., характеризующие вероятности излучательных квантовых переходов. Введены А. Эйнштейном в 1916 при рассмотрении теории испускания и поглощения излучения атомами и молекулами на основе представления о фотонах; при этом им впервые была высказана идея существования *вынужденного испускания*. Вероятности *спонтанного испускания*, поглощения и вынужденного испускания характеризуются соответственно коэф. A_{ik} , B_{ik} и B_{ki} (индексы указывают на направление перехода между верх. δ_k и ниж. δ_i уровнями энергии). Эйнштейн одновременно дал вывод *Планка закона излучения* путём рассмотрения термодинамич. равновесия веществ и излучения и получил соотношения между Э.к. (см. Телловское излучение).

Лит.: Эйнштейн А., Испускание и поглощение излучения по квантовой теории, в его кн.: Собр. науч. трудов, т. 3, М., 1966, с. 386; его же, К квантовой теории излучения, там же, с. 393.

М. А. Елькин.

ЭЙНШТЕЙНА МОДЕЛЬ ТВЁРДОГО ТЕЛА—исторически первая модель, объясняющая отклонение теплопроводности твёрдых тел от Дюлонга и Пти закона при низких темп-рих. Согласно Э.м., тепловые свойства кристаллич. решёток, состоящей из N атомов, можно трактовать как свойства системы из $3N$ независимых одномерных гармонич. осцилляторов, имеющих одну и ту же частоту ω . Энергия осциллятора может принимать значения $E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$ ($n=0, 1, 2, \dots$). Ср. значение энергии осциллятора равно

$$\delta = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \delta_n \exp(-\delta_n/kT)}{\sum_{n=0}^{\infty} \exp(-\delta_n/kT)} = \frac{\hbar\omega}{\exp(\hbar\omega/kT) - 1} + \frac{\hbar\omega}{2}, \quad (1)$$

откуда теплопроводность

$$C = \frac{\partial (3N\delta)}{\partial T} = 3Nk \left(\frac{\theta_0}{T} \right)^2 \frac{\exp(\theta_0/T)}{[\exp(\theta_0/T) - 1]^2}. \quad (2)$$

Здесь T —абс. темп-ра, $\theta_0 = \hbar\omega/k$ —эфф. величина, наз. температурой Эйнштейна. Для большинства твёрдых тел θ_0 лежит в интервале 100—300 К.

При высоких темп-рах ($T > \theta_0$) ф-ла (2) переходит в закон Дюлонга и Пти. Э.м. предсказывает уменьшение теплопроводности при понижении темп-ры, что качественно соглашается с экспериментом. Однако предсказываемая Э.м. экспоненц. зависимость теплопроводности от темп-ры в области низких темп-р ($T < \theta_0$)

$$C = 3Nk(\theta_0/T)^2 \exp(-\theta_0/T)$$

для большинства твёрдых тел экспериментом не подтверждается, что связано с чрезмерно упрощённым предположением о равенстве частот всех осцилляторов. Это предположение устраняется в *Дебаве теории твёрдого тела*. В то же время Э.м. по порядку величины правильно описывает квадрат, вносящий в теплопроводность оптич. фононами, у к-рых имеется цель в спектре, а частота слабо зависит от волнового вектора, что особенно существенно для кристаллич. решёток с полинатомным базисом (более 1 атома в элементарной ячейке).

Лит.: Киттель Ч., Введение в физику твёрдого тела, пер. с англ., М., 1978. Э. М. Эйткен.

ЭЙНШТЕЙНА СООТНОШЕНИЯ—устанавливает связь между подвижностью μ носителей заряда e и их коэф. диффузии D :

$$\mu = eD/kT. \quad (1)$$

Э.с. написано в 1905 при построении теории броуновского движения А. Эйнштейном и М. Смолуховским (M. Smoluchowski). Ур-ние движения для частицы массы m имеет вид

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} = F(t), \quad (2)$$

где γ —коэф. трения, $F(t)$ —случайная сила. Помножив (2) на x и усреднив по частицам, учитывая, что $xF(t) = 0$, а $m(dx/dt)^2 = kT$ (причине равног распределения энергии по всем степеням свободы), получаем ур-ние

$$m \frac{d^2\bar{x}^2}{dt^2} + \gamma \frac{d\bar{x}^2}{dt} = 2kT. \quad (3)$$

Интегрируя ур-ние (3) дважды, при $x|_{t=0}=0$ находим, что при $t > m/\gamma \sqrt{\bar{x}^2} = 2kT/\gamma$, и, сравнивая с определением коэф. диффузии $\bar{x}^2 = 2Dt$, приходим к выражению $D = kT/\gamma$. Учитывая, что $\mu = e/\gamma$, получаем (1).

Э.с. справедлива для классич. систем, находящихся в термодинамич. равновесии. Для квантовых систем взаимодействующих частиц вместо (1) следует написать

$$\sigma_{ik} = \Delta \bar{n}^2 e^2 D_{ik}, \quad (4)$$

где $\Delta \bar{n}^2$ —ср. флуктуация плотности числа частиц, а σ_{ik} и D_{ik} —симметричные компоненты тензоров проводимости и коэф. диффузии. Э.с. является исторически первым примером флукуционно-диссипативных соотношений (см. Флукуационно-диссипативная теорема, Найквиста формула).

Лит.: Кубо Р., Некоторые вопросы статистико-механической теории не обратимых процессов, в кн.: Термодинамика не обратимых процессов, пер. с англ., М., 1962; Ансельм А. И., Основы статистической физики и термодинамики, М., 1973.

А. Ю. Матюис.

ЭЙНШТЕЙНА ТЕМПЕРАТУРА—характеристич. темп-ра в Эйнштейна модели твёрдого тела.

ЭЙНШТЕЙНА—ДЕ ХААЗА ЭФФЕКТ (Эйнштейна—де Хааза—Ричардсона эффект) — одно из магнитомеханических явлений, в к-рых проявляется связь между собственным механич. имагн. моментами микрочастиц (в частности, атомов). На существование такой связи, лежащей

в основе эффекта, указал О. Ричардсон (O. Richardson, 1908). Эффект обнаружен и теоретически объяснён А. Эйнштейном и В. де Хаазом (W. de Haas) в 1915 и состоит в том, что тело при намагничивании вдоль нек-рой оси приобретает относительную массу механического момента, пропорциональную намагниченности.

ЭЙНШТЕЙНА — ПОДОЛЬСКОГО — РОЗЕНА ПАРАДОКС (парадокс ЭПР) — логич. ситуация, возникшая при анализе мысленного эксперимента, предложенного в 1935 А. Эйнштейном, Б. Подольским (B. Podolsky) и Н. Розеном (N. Rosen) с целью различия двух возможных интерпретаций волновой функции в квантовой механике: статистическая интерпретация (Эйнштейн) — волновая ф-ция даёт вероятностное описание ансамбля тождеств. микросистем (квантового статистического ансамбля); концептуальная интерпретация (Н. Бор) — волновая ф-ция даёт вероятностное описание индивидуальной микросистемы. В соответствии с первым утверждением выводы квантовой механики нельзя отнести к индивидуальной микросистеме, поскольку они имеют статистич. характер, второе — предполагает, что волновая ф-ция даёт максимально полное описание индивидуального микропроцесса и такое описание не может быть детерминированным. Но опять обе эти позиции неразличимы, т. к. вероятностные предсказания могут быть проверены только в результате статистич. обработки серии наблюдений.

Цель предложенного мысленного эксперимента — отождествить измерение с индивидуальным наблюдательным актом, что могло бы привести к противоречию, указывающему на неполноту квантовомеханического описания. Предварительно были приняты два условия:

- 1) для полноты нек-рой физ. теории необходимо, чтобы каждый элемент физ. реальности имел соответствие в теории;
- 2) если, не возмущая систему, можно с определённостью (т. е. с вероятностью, как угодно близкой к единице) предсказать значение нек-рой физ. величины, то существует элемент физ. реальности, отвечающий этой величине.

Чтобы пояснить ход рассуждений авторов парадокса ЭПР, рассмотрим следующий мысленный эксперимент. Пусть неподвижная метастабильная частица с нулевым спином распадается на две разл. частицы со спином $\frac{1}{2}$ (напр., электрон и позитрон). Пропускаем частицу 1 (электроп) через установку Штерна — Герлаха (см. Штерна — Герлахова опыт), можно определить проекцию её спина S_{1z} на направление змаг. поля в установке. Если она положительна, то для второй частицы (позитрона) соответствующая проекция спина S_{2z} должна быть отрицательна, т. к. полный спин системы сохраняется. Т. о., значение S_{2z} можно установить, не воздействуя на частицу 2. Согласно условию 2, существует элемент физ. реальности, отвечающий проекции спина S_{2z} .

В то же время, если змаг. поле в установке Штерна — Герлаха было бы ориентировано вдоль оси x , то установленному с помощью приведённого рассуждения значению проекции S_{2z} тоже отвечал бы элемент физ. реальности. Однако наблюданы S_x и S_z несовместны, т. е. не могут быть измерены одновременно: $[S_x, S_z] = i\hbar \neq 0$. Отсюда, согласно условию 1, делается вывод о неполноте квантовой механики, т. к. паре элементов физ. реальности $\{S_{2z}, S_{2x}\}$ нет соответствия в теории.

Этот вывод, однако, неправомочен, т. к. измерения наблюдаемых типов S_x и S_z требуют взаимно исключающих эксперим. установок (см. Дополнительные принципы). Фактически предложение рассмотрение допускало дополнит. гипотезу: если A и B по отдельности — элементы реальности, то пара $\{A, B\}$ — также элемент реальности, что не всегда справедливо.

Парадокс ЭПР, несмотря на ошибочность заключений, поставил новые вопросы, ответы на к-рые, возможно, будут получены лишь в будущей теории микромира. В частности, если пара $\{A, B\}$ не есть элемент физ. реальности (в

силу несомненности наблюдаемых A и B), то, возможно, это объясняется тем, что существуют какие-то дополнит. (наблюдаемые) переменные λ (*скрытые параметры*), к-рые не описываются квантовой теорией и фиксики к-рых позволяет получить более детальную картину мира. В таком случае на более глубоком, субквантовом, уровне описание могло бы быть детерминированным, а квантовое описание должно восстанавливаться после усреднения по скрытым параметрам, т. е. средние значения в такой теории должны совпадать с квантовыми средними. Анализ этой проблемы привёл Дж. Белла (J. Bell) в 1964 к выводу о существовании нелокальной природы теорий со скрытыми параметрами (см. Белла неравенства), что, в свою очередь, поставило новые вопросы, требующие разрешения.

Лит.: Эйнштейн А., Собр. науч. трудов, т. 3, М., 1966; Бор Н., Атомная физика и человеческое познание, пер. с англ., М., 1961; фон Нейман Дж., Математические основы квантовой механики, пер. с англ., М., 1964; Майкл Гештальт Л. И., Лекции по оптике, теории относительности и квантовой механике, М., 1972; Садберри А., Квантовая Механика и физика элементарных частиц, пер. с англ., М., 1989; Философские исследования основания квантовой механики. (К 25-летию учреждения Белла), М., 1990; Рыбаков Ю. П., Терлецкий Я. П., Квантовая механика, М., 1991; Дискуссионные вопросы квантовой физики. Памятник В. В. Курмышева, М., 1993; см. также лит. при ст. Белла неравенства. Ю. П. Рыбаков.

ЭЙНШТЕЙНА — ФÖККЕРА — ПЛАНКА УРАВНЕНИЕ — то же, что *Фоккера — Планка уравнение*.

ЭЙНШТЕЙНИЙ (лат. Einsteinium), Es — радиоакт. хим. элемент III группы периодич. системы элементов, ат. № 99, относится к тяжёлым актинионидам (т. н. транспонтионовым элементам). Известны изотопы Эс с массовыми числами 245—256, все они радиоактивны. Наиб. устойчив ^{254}Es (x-распад и спонтанное деление, $T_{1/2} = 275.7$ сут.). Для исследований наиб. доступен ^{253}Es (x-распад и спонтанное деление, $T_{1/2} = 20.47$ сут.). Открыт в 1952 А. Бюорсо (A. Ghiorso), С. Томпсоном (S. G. Thompson) и Г. Хиггинсом (G. H. Higgins), назван в честь А. Эйнштейна.

Конфигурация внеш. электронных оболочек $5s^2 p^6 d^{10} f^{11} 6s^2 p^6 7s^2$ (предположительно). Энергии последоват. ионизации: 6.8; 12.6 и 22.1 эВ. Металлич. Э. получают восстановлением фторида EsF_3 парами Li. По оценке, $t_{\text{пл}}$ металлич. Es 860 °C, кристаллич. структура кубическая гранецентрированная. В хим. соединениях проявляет степень окисления +3 (как и др. актиниониды) и +2 (редко). Мишины, содержащие Э., используют для искусства синтеза более тяжёлых хим. элементов. С. С. Бердоносов.

ЭЙРИ ФУНКЦИЯ — частнос. решение ур-ния

$$y'' - xy = 0, \quad (1)$$

возникающего во многих задачах оптики, радиофизики, квантовой механики и т. п. Общее решение (1) может быть выражено через модифицированные ф-ции Бесселя (см. Цилиндрические функции).

$$y = \sqrt{x} \left[c_1 I_{1/3} \left(\frac{2}{3} x^{3/2} \right) + c_2 I_{-1/3} \left(\frac{2}{3} x^{3/2} \right) \right].$$

Однако обычно вводят частные решения ур-ния (1) в виде

$$\begin{aligned} A(x) &= \frac{1}{3} \sqrt{x} \left[I_{-1/3} \left(\frac{2}{3} x^{3/2} \right) - I_{1/3} \left(\frac{2}{3} x^{3/2} \right) \right] = \\ &= \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{x}{3}} K_{1/3} \left(\frac{2}{3} x^{3/2} \right). \end{aligned}$$

$$B(x) = \sqrt{\frac{x}{3}} \left[I_{-1/3} \left(\frac{2}{3} x^{3/2} \right) + I_{1/3} \left(\frac{2}{3} x^{3/2} \right) \right],$$

наз. соответственно Эф. первого и второго рода. Т. о., общее решение (1) может быть представлено в эквивалентной форме

$$y = c_1 A(x) + c_2 B(x).$$

Соответственно, общее решение уравнения $y'' + xy = 0$ имеет вид

$$y = c_1 A(-x) + c_2 B(-x).$$

где

$$Ai(-x) = \frac{1}{3} \sqrt{x} \left[J_{-1/3} \left(\frac{2}{3} x^{3/2} \right) + J_{1/3} \left(\frac{2}{3} x^{3/2} \right) \right],$$

$$Bi(-x) = \sqrt{\frac{x}{3}} \left[J_{-1/3} \left(\frac{2}{3} x^{3/2} \right) - J_{1/3} \left(\frac{2}{3} x^{3/2} \right) \right].$$

Асимптотика для больших значений аргумента:

$$Ai(x) \sim \frac{1}{2\sqrt{\pi}} x^{-1/4} \exp \left(-\frac{2}{3} x^{3/2} \right), \quad x \rightarrow \infty;$$

$$Bi(x) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}} x^{-1/4} \exp \left(\frac{2}{3} x^{3/2} \right), \quad x \rightarrow \infty.$$

Лит. см. при ст. Цилиндрические функции. А. Ф. Никифоров, ЭЙХЕНВАЛЬДА ОПЫТ В ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ ДВИЖУЩИХСЯ СРЕД — доказал точными количеств. измерениями (1903), что конвекция, ток свободных зарядов на движущемся проводнике (см. Роуланда опыт) и ток связанных зарядов, возникающий при движении наэлектризованного диэлектрика (см. Рентгена опыт), приводят к появлению магн. поля точно так же, как этот проводности в покоящемся проводнике, т. е. поляризованный пемагн. диэлектрик при движении становится намагниченным.

Согласно электронной теории Лоренца, в *Максвелла уравнения для медленно движущихся со скоростью u ($u \ll c$) сред*

$$\text{гот } B = \frac{1}{c} \frac{\partial E}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} j_{\text{полн}},$$

$$\text{гот } E = -\frac{1}{c} \frac{\partial B}{\partial t}, \quad (1)$$

$$\text{див } D = 4\pi \rho_{\text{полн}}, \quad \text{див } B = 0$$

(E — напряжённость электрич. поля, B — магн. индукция) входят поплысы плотность заряда $\rho_{\text{полн}} = \rho_{\text{своб}} + \rho_{\text{связ}}$ и плотность тока

$$j_{\text{полн}} = j_{\text{прояв}} + j_{\text{конв}} + j_{\text{своб}} + j_{\text{связ}}. \quad (2)$$

Здесь $j_{\text{прояв}}$ — ток проводимости в покоящемся проводнике, $j_{\text{конв}} = (\bar{P}^{(10)})/\bar{t}$ — ток поляризации, определяемый изменением во времени поляризации $\bar{P}^{(10)} = (\bar{e} - 1)E/4\pi$ покоящейся среды с диэлектрик. проницаемостью \bar{e} , $j_{\text{своб}} = \rho_{\text{своб}}/c$ — ток переноса свободных зарядов плотностью $\rho_{\text{своб}}$ со скоростью движения среды c (конвекц., ток Роуланда), $j_{\text{связ}} = \rho_{\text{связ}}/c$ при $\rho_{\text{связ}} = -\text{див } P^{(10)}$ — ток связанных зарядов плотностью $\rho_{\text{связ}}$, переносимых со скоростью u (ток Рентгена). Ур-ния (1) с выражениями для плотностей токов (2) полностью эквивалентны релятивистск. инвариантным ур-ням Максвелла — Минковского (см. Электродинамика движущихся сред), в к-рых связи электрич. индукции D и напряжённости магн. поля H с E и B при малой скорости u ($u \ll c$) пересекаются немагн. (магн. проницаемость $\mu = 1$) среды имеет вид

$$D = E + 4\pi P_{\text{полн}}; \quad P_{\text{полн}} \approx \bar{P}^{(10)} + \frac{e-1}{4\pi} [\beta B]; \quad (3)$$

$$B = H + 4\pi M_{\text{полн}}; \quad M_{\text{полн}} \approx -[\beta P^{(10)}]$$

($M_{\text{полн}}$ — намагниченность, $\beta = u/c$), а плотность тока $j_{\text{полн}}$ впеш. источников в такой движущейся среде равна

$$j_{\text{полн}} = j_{\text{прояв}} + j_{\text{своб}}. \quad (4)$$

Если подставить выражения (3) и (4) в релятивистски инвариантные ур-ния Максвелла в среде, то получатся ур-ния (1) электропроп. теории Лоренца, в к-рых полный ток имеет вид (2). Суть опытов Эйхенвальда состояла в эксперим. проверке правильности выражений для всех токов, входящих в равенство (2).

Схема опыта такова: диэлектрич. диск (толщиной d) с диэлектрик. проницаемостью ϵ вращается между двумя кольцевыми соосными диски обкладками конденсатора (ширина b); обкладки конденсатора, имеющие разрез,

подключаются к батарее с напряжением U_0 , и могут вращаться вокруг общей оси независимо от диэлектрич. диска. Опыты состояли в поочерёдном вращении обкладок конденсатора или диска, в сравнеии магн. действия всех видов токов, входящих в выражение (2), и в эксперим. показательстве их эквивалентности.

В отсутствие диэлектрика на обкладках заряж. конденсатора образуется поверхностный заряд плотностью $\sigma_{\text{своб}}^{(0)} = U_0/4\pi d$; при вращении обкладок со скоростью ω и этот заряд создаёт конвекц. ток $J_{\text{своб}}^{(0)} = b\omega \sigma_{\text{своб}}^{(0)}$ (ток Роуланда). Если же между обкладками находится диэлектрич. диск, то $\sigma_{\text{своб}} = E_0/4\pi d$, а поверхностная плотность индуцированных на диэлектрике зарядов равна $\sigma_{\text{связ}} = (\epsilon - 1)E_0/4\pi d$. При вращении диэлектрич. диска между покояющимися обкладками возникает ток $J_{\text{связ}} = bu\sigma_{\text{связ}} = b(\epsilon - 1)U_0u/4\pi d$ (ток Рентгена), вызванный тем, что движущийся поляризованный диэлектрич. диск намагничивается в радиальном направлении; величина его магн. момента $M = J_{\text{связ}}/b$. При вращении всей системы в целом полный ток $J = J_{\text{своб}} + J_{\text{связ}} = buU_0u/4\pi d$ не зависит от диэлектрик. проницаемости диска: это подтверждает справедливость оси. принципов теории относительности применительно к движущимся средам.

В Э. о. был также измерен ток поляризации $j_{\text{полн}}$, входящий в выражение (2). Если одну из обкладок заменить, а другую разделить дополнит. щелью на две полукольца, к-рым подключить два разных полюса батареи, то при вращении диска диэлектрик будет половину оборота находится в поле одного знака, а другую половину оборота — в поле противоположного знака. Такая схема опыта позволила скомпенсировать ток Рентгена и наблюдать ток поляризации, обусловленный изменением во времени поляризации вращающегося диска от $(+P)$ до $(-P)$.

Лит.: Тамм И. Е., Основы теории электричества, 10 изд., М., 1989; Беккер Р., Теория электричества, 2 изд., т. 2. Электронная теория, Л.—М., 1941; Франкфурт У. И., Специальная и общая теория относительности, М., 1968; Болотовский Б. М., Столяров С. Н., Поля источников излучения в движущихся средах, в кн.: Энциклопедия蘇. 1978—1979, М., 1983, с. 173; Меерович Э. А., Методы релятивистской электродинамики в электротехнике и электрофизике, М., 1987. С. Н. Столяров.

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ДОЗА — см. в ст. Доза.

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПРИНЦИПА — аналогия между свободным движением тел, наблюдаемым в инерциальной системе отсчёта, и движением тел в поле тяготения. Ускорение тела в обоих случаях не зависит от его массы и др. свойств, так что все тела при одинаковых нач. условиях движутся одинаковым образом. В этом смысле всяко гравитирует поле в малой области пространства эквивалентно нек-рой неинерциальной системе отсчёта. Э. п. сыграл фундам. эвристич. роль при создании общей относительности теории (см. также Геодезия).

Л. П. Питтаевский.

ЭКЗОСФЕРА (сфера рассеяния) — внешний, наибольший слой верх. атмосферы Земли (см. Атмосфера верхняя), в к-ром длины свободного пробега частиц так велики, что они могут диссирировать (рассеиваться) в межпланетное пространство, если их тепловая скорость превышает параболическую (вторую космическую) — v_p . Близки основания Э. $v_p \approx 11 \text{ км/с}$. Быстрее всего диссирируют атомы Н и He; скорость диссирирования увеличивается с ростом темп-ры. Рассеивание частиц компенсируется их поступлением в Э. снизу из термосферы.

В зависимости от abs. величин и направлений скоростей, приобретённых диссириующими частицами при их последнем соударении с др. частицами, они могут двигаться по параболич., гиперболич. или эллиптич. траекториям. При движении по эллиптич. орбитам частицы возвращаются в Э., а при др. типах траекторий — уходят в космос. Ниж. граница Э. в период пониженной солнечной активности находится на высоте ≈ 450 —500 км, а в период повышения — до 750 км. Верх. граница Э. (т. г. геокорона) отстоит от Земли на неск. тысяч км (иногда геокороной наз. всю Э.).

Средняя плотность вблизи основания Э. $\sim 10^{-15}$ — 10^{-16} г/см³, причём над освещённой Солнцем (дневной) стороной Земли она в исх. раз выше, чем над неосвещённой (ночной). Под действием космич. лучей, УФ- и рентг. излучения Солнца атм. газы в Э. ионизуются. У начала Э. отношение концентраций заряженных и нейтральных частиц близко к 1, а в верх. половине Э. газ почти полностью ионизован. Ионизованные частицы могут длительное время удерживаться магн. полем Земли, тогда как время нахождения внутри Э. ионизированных атомов Н и Не ограничено фотоионизацией. Нижняя и средняя части Э. в осн. состоят из атомов О, Н и Не; с увеличением высоты быстро растёт относит. концентрация лёгких газов. При изкожм. уровне солнечной активности Э., выше 1500—2000 км почти полностью состоит из ионов Н, а при высоком—из ионов Не и Н. В зависимости от уровня солнечной активности газоискиметич. темп-ра Э. ≈ 1500 —3000 К (чем выше активность, тем выше темп-ра); темп-ра слабо растёт с высотой.

Лит.: Атмосфера. Справочные данные, модели, [под ред. Ю. С. Седунова и др.], Л., 1991.

С. М. Шметер.

ЭКЗОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ—искусшение электронов холодной металлич. поверхностью при механич. воздействии на неё и растрекивания. Открыта нем. физиком И. Крамером (I. Kramer) в 40-х гг. 20 в. Одно из объяснений Э. э. состоит в том, что энергия, необходимая для вылета экзоЭлектрона из металла, освобождается при переходе атома из слабо связанных состояний в более сильно связанные состояния на поверхности. Э. э. используется как показатель радиаций, новреждений или радиации, облучения, а также при исследовании развития трещин в твёрдых телах, особенно по мере появления усталости, а также для изучения адсорбции и хим. реакций на поверхностях твёрдых тел.

Лит.: Рабинович Э., Экзоэлектроны, пер. с англ., «УФН», 1979, т. 127, в. 1, с. 163.

ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОЛЯ ЗАРЯДА—см. Дебаевский радиус экранирования.

ЭКСА... (от греч. *hex*—шесть, здесь—шестая степень тысяч) — приставка для образования наименований единиц, кратных 10^{18} исходных единиц. Обозначается Э. Е; напр., $1\text{Эм} = 10^{18}\text{ м} \approx 100$ световых лет.

ЭКСЕРГИЯ — термодинамич. ф-ция, определяющая работоспособность массы в поточн. системе; макс. кол-во работы, к-ре может быть получено из поточн. системы в обратном переходе её из исходного состояния в состояния равновесия с окружающей средой, иммсюцией пост. темп-ру T_0 , энталпию H_0 и энтропию S_0 (при отсутствии др. источников теплоты, кроме окружающей среды). Э. является ф-цией состояния и определяется приращением энталпии H и энтропии S ; она равна

$$\mathcal{E} = -(H - H_0) - T_0(S - S_0),$$

где $H - H_0$ и $S - S_0$ соответственно приращение энталпии и энтропии.

Для описания превращения подводимой к системе теплоты в работу иногда используют понятие Э. теплоты, \mathcal{E}_Q . Если в соответствующем термодинамич. цикле отвод теплоты Q происходит при темп-ре окружающей среды $T_0 = \text{const}$, то \mathcal{E}_Q определяется как площадь цикла в T — S -диаграмме:

$$\mathcal{E}_Q = \int [(1 - T_0/T)\delta Q]$$


Э. теплоты зависит от характера процесса подвода теплоты и, следовательно, не является ф-цией состояния.

Лит.: Исаев С. И., Курс химической термодинамики, М., 1975.

Д. Н. Зубарев.

ЭКСИМЕРНЫЙ ЛАЗЕР—газовый лазер, работающий на электронных переходах эксимерных молекул (молекул, существующих только в электронно-возбужденных состояниях). Зависимость потенц. энергии взаимодействия атомов эксимерной молекулы, находящейся в основном электронном состоянии, от межъядерного расстояния является монотонно сдающей ф-цией, что отвечает оттал-

киванию ядер. Для возбуждённого электронного состояния, являющегося верх. уровнем лазерного перехода, такая зависимость имеет минимум, определяющий возможность существования самой эксимерной молекулы (рис.). Время жизни возбуждённой эксимерной молекулы ограничено



Зависимость энергии δ эксимерной молекулы от расстояния R между составляющими её атомами X и Y: верхняя кривая — для верхнего лазерного уровня, нижняя кривая — для нижнего лазерного уровня. Значения ω_0 , ω' и ω'' соответствуют центру линий усиления активной среды, ω''' красной и фиолетовой границам.

временем её радиаци. распада. Поскольку ниж. состояние лазерного перехода в Э. л. опускается в результате разлёта атомов эксимерной молекулы, характерное время к-рого (10^{-13} — 10^{-12} с) значительно меньше времени радиаци. опустившись верх. состояния лазерного перехода, газ, содержащий эксимерные молекулы, является активной средой с усилением на переходах между возбуждёнными связанными и основным разлетным термами эксимерной молекулы.

Основу активной среды Э. л. составляют обычно двухатомные эксимерные молекулы — короткоживущие соединения атомов инертных газов друг с другом, с галогенами или с кислородом. Длина волн излучения Э. л. лежит в видимой или ближней УФ-области спектра. Ширина линии усиления лазерного перехода Э. л. аномально велика, что связано с разлётным характером нижнего терма перехода. Характерные значения параметров лазерных переходов для наиб. распространённых Э. л. представлены в таблице.


Параметры эксимерных лазеров

Эксимерная молекула	Длина волны в центре линии перехода, нм	Ширина линии усиления, нм
Ar ₂	126,1	8
Kr ₂	146,7	14
Xe ₂	172,0	20
ArF (B-X)	193,3	7
KrCl (B-X)	222,0	7
KrF (B-X)	248,4	15
XeBr (B-X)	281,8	1,0
XeCl (B-X)	308,0	12
XeF (B-X)	351,1	25
XeF (C-A)	485	100
XeO	540	25,0
KrO	558	1,5
ArO	558	4,0


Оптимальные параметры активной среды Э. л. соответствуют оптимальным условиям образования эксимерных молекул. Наиб. благоприятные условия для образования димеров инертных газов R соответствуют диапазону давлений 10—30 атм, когда происходит интенсивное образование таких молекул при тройных столкновениях с участием возбуждённых атомов:

$$R^* + 2R - R_2^* + R.$$

При столь высоких давлениях наиболее эфф. способ введение энергии накачки в активную среду лазера связан с пропусканием через газ пучка быстрых электропров., к-рые передают энергию прен. на ионизацию атомов газа. Конвер-




и последующая диссоциативная рекомбинация молекулярных ионов



сопровождающаяся образованием возбуждённых атомов инертного газа, обеспечивает возможность эффициентного образования энергии пучка быстрых электронов в энергию эксимерного молекулы R_2^+ . Лазеры на димерах инертных газов характеризуются кид ~1%. Осн. недостатком лазеров данного типа является чрезвычайно высокое значение уд. порогового энерговклада, что связано с малой длиной волны лазерного перехода и значит, шириной линии усиления. Это накладывает высокие требования на характеристики электронного пучка, используемого в качестве источника накачки лазера, и ограничивает значения выходной энергии лазерного излучения на уровне долей Дж (в импульсе) при частоте повторения импульсов не выше неск. Гц. Дальнейшее увеличение выходных характеристик лазеров на димерах инертных газов зависит от развития техники электронных ускорителей с длительностью импульса электронного пучка порядка десятков нс и энергии пучка ~кДж.

Существенно более высокими выходными характеристиками отличаются Э. л. на моногалогенидах инертных газов RX^+ , где Х—атом галогена. Молекулы этого типа эффективно образуются при парных соударениях, напр.



или



Указанные процессы протекают с достаточной интенсивностью уже при давлениях порядка атмосферного, поэтому проблема введения энергии в активную среду таких лазеров оказывается технически значительно менее сложной, чем в случае лазеров на димерах инертных газов. Активная среда Э. л. на моногалогенидах инертных газов состоит из одного или неск. инертных газов при давлении порядка атмосферного и нек-рого кол-ва ($\sim 10^{-1}$ атм) галогеносодержащих молекул. Для возбуждения лазера применяется либо пучок быстрых электронов, либо импульсный электрический разряд. При использовании пучка быстрых электронов выходная энергия лазерного излучения достигает значений $\sim 10^{-3}$ Дж при кид на уровне неск. процентов и частоте повторения импульсов значительно ниже 1 Гц. В случае использования электрического разряда выходная энергия лазерного излучения в импульсе не превышает долей Дж, что связано с трудностью формирования однородного по объёму разряда и значит, объеме при атм. давлении за время ~ 10 нс. Однако при применении электрического разряда достигается высокая частота повторения импульсов (до неск. кГц), что открывает возможности широкого практического использования лазеров данного типа. Наиб. широкое распространение среди Э. л. получил лазер на $XeCl$, что связано с относительной простотой реализации работы в режиме высокой частоты повторения импульсов. Ср. выходная мощность этого лазера достигает уровня 1 кВт.

Наряду с высокими энергетич. характеристиками важной привлекательной особенностью Э. л. является чрезвычайно высокое значение ширины линии усиления активного перехода (табл.). Это открывает возможность создания мощных лазеров УФ- и видимого диапазонов с плавной перестройкой длины волны в достаточно широкой области спектра. Указанная задача решается с помощью инжекционной схемы возбуждения лазера, включающей в себя маломощный генератор лазерного излучения с длиной волны, перестраиваемой в пределах ширины линии усиления активной среды Э. л., и широкополосный усилитель. Эта схема позволяет получить лазерное излучение с шириной линии $\sim 10^{-8}$ нм, перестраиваемое по длине волны в диапазоне шириной ~ 10 пм и более.

Э. л. широко используются благодаря своим высоким

энергетич. характеристикам, малой длине волны и возможностями её плавной перестройки в довольно широком диапазоне. Мощные мономимпульсные Э. л., возбуждаемые электронными пучками, применяются в установках по исследованию лазерного нагрева минишей с целью осуществления термоядерных реакций (напр., Kr^2 -лазер с $\lambda = 251$ нм, выходной энергией в импульсе до 100 кДж, длительностью импульса ~1 ис). Лазеры с высокой частотой повторения импульсов, возбуждаемые импульсным газовым разрядом, используются в технол. целях при обработке изделий микроэлектроники, в медицине, в экспериментах по лазерному разделению изотопов, при зондировании атмосферы в целях контроля её загрязнения, в фотомеханике и в эксперим. физике в качестве интенсивного источника монохроматич. излучения УФ- или видимого диапазона.

Лит.: Эксимерные лазеры, под ред. Ч. Роуда, пер. с англ., М., 1981; Елецкий А. В., Смирнов Б. М., Физические процессы в газовых лазерах, М., 1985. А. В. Елецкий

ЭКСИТОН (от лат. *excito*—возбуждать)—мигрирующее в кристалле электронное возбуждение, не связанное с переносом электрич. заряда и массы. Представление об Э. введено в 1931 Я. И. Френкелем для объяснения отсутствия фотопроводимости иск-рх кристаллов: при поглощении света поглощённая энергия расходуется не на создание носителя заряда, а на образование Э. (см. Френкель экзитон). Френкель теоретически обосновал возможность перехода одного из атомов (или молекул) кристалла в возбужденное состояние и последовательную передачу этого возбуждения от одного атома к другому, т. е. перенос квантового возбуждения на макроскопич. расстояния.

В 1937—38 Дж. Ванье (G. Wannier) и Н. Мотт (N. Mott) ввели представление об Э. как о перемещающихся по кристаллу связанных состояниях электрона и дырки, которые могут находиться на разл. узлах кристаллич. решётки (Э. большого радиуса). Экзитон Френкеля можно представить как предельный случай, когда связанный электрон и дырка сидят на одном и том же узле (Э. малого радиуса). Ванье—Мотта экзитон чаще всего наблюдается в полупроводниках и диэлектриках. В молекулярных кристаллах, в которых силы взаимодействия между отдельными молекулами значительно меньше взаимодействия между атомами и электронами внутри молекулы, Э. представляет собой элементарное возбуждение электронной системы отдельной молекулы, к-ре распространяется по кристаллу в виде волн. Молекулярные экзитоны определяют спектр поглощения и излучения молекулярных кристаллов.

Экзитон Ванье—Мотта представляет собой водородоподобное связанные состояние электрона и дырки. Энергия связи δ и эффективный радиус a экзитона Ванье—Мотта можно определить по формуле Бора для атома водорода. Учитывая, что эффективные массы электрона m_e и дырки m_h отличаются от массы свободного электрона m_0 и что кулоновское взаимодействие электрона и дырки в кристалле ослаблено в e^2 раз (из-за наличием диэлектрической проницаемости среды ϵ), эти формулы можно представить в виде:

$$\delta = \frac{me^4}{2\epsilon\hbar^2} = \frac{m}{m_0e^2} \cdot 13.6 \text{ эВ}; \quad a = \frac{e\hbar^2}{me^2} = \frac{\epsilon m_0}{m} \cdot 0.5 \cdot 10^{-8} \text{ см. (I)}$$

Здесь e —заряд электрона, $m = m_e m_h / (m_e + m_h)$ —эфф. масса Э.

Ф-лы (I) следует рассматривать как оценочные, т. к. они не учитывают таких факторов, как, напр., влияние сложной зонной структуры кристалла (см. Зонная теория), взаимодействие электронов и дырок с фононами и др. Для полупроводников типа Ge и Si и групп A^3B , A^2B^2 (см. Полупроводниковые материалы) типичны значения $\delta = 0.1 m_0$, $\epsilon = 10$, что приводит к значениям $\delta \sim 10^{-2}$ эВ, $a \sim 10^{-6}$ см. Т. о., энергия связи Э. в полупроводниках много меньше характерных атомных энергий, а их радиусы много больше межатомных расстояний в кристалле. Большие значения a означают, что экзитон Ванье—Мотта по существу есть макроскопич. образование в кристалле и структура кристалла лишь определяет параметры δ и a .

Поэтому экситон Ванье—Мотта можно рассматривать как квазиатом, движущийся в вакууме (см. Квазичастица). Искажение структуры кристалла присутствует при Э. или даже большого числа Э. ирненбргимо мало.

Э. отчетливо проявляются в спектрах оптического поглощения полупроводников в виде узких линий, сдвинутых на величину δ от края сплошного поглощения в сторону меньших энергий фотона (экситонный резонанс). Экспериментально водородонодная структура энергетич. спектра экситона Ванье—Мотта $\delta_n = \delta/n^2$ (исключая уровень $n=1$), впервые наблюдавшаяся Е. Ф. Гроссом в 1952 при исследовании спектра поглощения закиси меди Cu_2O (рис. 1), получена в дальнейшем для целого ряда




Рис. 1. Спектр поглощения кристаллической закиси меди; пики соответствуют энергетическим уровням экситонов, возникающих при поглощении фотонов резонансной энергии.

полупроводников. Э. проявляют себя также в спектрах люминесценции (рис. 2).




Рис. 2. Спектр люминесценции оксида меди; экситоны рекомбинируют из основного состояния; энергия рекомбинации равна сумме энергии основного состояния и кинетической энергии экситонов. Ширина спектра уменьшается при понижении температуры.

Э. имеют конечное время жизни: электрон и дырка, составляющие Э., могут рекомбинировать с излучением фотона. Э. также может рекомбинировать безызлучательно при столкновении с дефектами кристаллической решетки. На рис. 3 показан спектр экситонного излучения кристалла Ge при температуре 4,2 К, соответствующий распаду Э. с испусканием продольных и поперечных оптических (LO , TO) и акустических (LA , TA) фононов (см. Колебания кристаллической решетки).




Рис. 3. Спектр люминесценции кристалла Ge при 4,2 К; Э—экситонные линии, ЭД—линии электронно-дырочной жидкости (юн в МэВ).

Форма полос люминесценции определяется тепловым движением Э. и отражает распределение их по энергиям, к-рею хорошо соответствует распределению частиц по энергиям в идеальном ферми-газе (см. Ферми—Лирака распределение). На этом основании совокупность Э. можно рассматривать как идеальный газ, пока их концентрация невелика, и можно пренебречь их взаимодействием. Э. диффундируют в кристалле, но коэф. диффузии D для экситонного газа много больше, чем для атомарного газа. В оксиде меди при 1,2 К $D=10^3$ см²/с (для водорода в воздухе 0,2 см²/с).

«Сжжение» экситонного газа. При больших концентрациях Э. и понижении темп-ра становится существенным их взаимодействие и возникает ряд новых явлений. При достижении нек-рой концентрации Э. (зависящий от темп-ры T) взаимодействие электронов и дырок приводят к «сжжению» экситонного газа и образование относительно плотной электронно-дырочной фазы — электронно-дырочной жидкости.

Для электронно-дырочной жидкости характерно наличие определ. равновесной плотности $p_{\infty}(T)$ и устойчивой резкой границы, отделяющей её от газовой фазы Э. с плотностью $p_r(T) << p_{\infty}(T)$. Отличие от обычной электронно-дырочной плазмы (см. Плазма твёрдых тел) или экситонного газа, электронно-дырочная жидкость не расплывается по всему образцу, а занимает лишь ограниченный объём.

Существование электронно-дырочной жидкости было предсказано в 1968 Л. В. Кедышевым, ёё эксперим. исследование началось в СССР в 1969. Переход газ — жидкость является фазовым переходом первого рода и характеризуется наличием критич. концентраций носителей, как свободных, так и связанных в Э., и критич. темп-ры T_c . Условиях, когда возбуждённых носителей заряда в полупроводнике не хватает для заполнения всего образца жидкостью, электронно-дырочная жидкость существует в виде капель, форма к-рых благодаря поверхностному напряжению близка к сферической. Электронно-дырочная жидкость может течь по кристаллу, ёё капли легко ускоряются винч. воздействиями. При приложении давления удаётся доводить размер капель электронно-дырочной жидкости до 0,1—1 мм и достичь рекордных времён жизни капель (~1 мс в Ge, ~1 мс в Si).

Экситонные комплексы. При больших концентрациях n Э. ($n \approx 1$), когда становится существенным их взаимодействие, кроме образования электронно-дырочной жидкости в полупроводниках могут образовываться свободные многочастичные комплексы, более сложные, чем Э.—нейтральные экситонные молекулы (бизекситоны) и экситонные иопы (связанное состояние Э. и дырки или электрона). Однако энергия диссоциации бизекситона (наиб. стабильного из этих комплексов) существенно меньше, чем энергия связи Э., в отличие от молекулы водорода, у к-рой энергия диссоциации порядка энергии связи атома водорода. Это обусловлено тем, что эф. массы электронов и дырок в полупроводниках одного порядка. Существование близкитонов обнаруживается по возникновению новой линии люминесценции, сдвинутой в сторону меньших энергий, чем у Э., на величину, равную энергии связи близкитонов. Широкий максимум при самых низких темп-рах свидетельствует об образовании электронно-дырочной жидкости (рис. 4).

При низких темп-рах Э. в полупроводниках легко связываются с атомом примеси, образуя связанные комплексы, к-рые также проявляются в спектре люминесценции. В многоденных полупроводниках, к-рые характеризуются наличием неск. экситонумов в зоне проводимости и в валентной зоне, образуются многочастичные экситонно-примесные комплексы — связанные состояния неск. Э. на одном примесном атоме. В непрямозонных полупроводниках (Ge, Si) возможно связывание на одном примесном центре до 4 Э. Причиной устойчивости многочастичных экситонно-примесных комплексов в непрямозонных полупроводниках (Ge, Si) является высокая степень вырождения зон.




Рис. 4. Спектры люминесценции экзитонов, биэкзитонов в электронно-дырочной жидкости.

Многочастичные экзитонно-прimesные комплексы могут служить центрами конденсации электронно-дырочной жидкости. Системы неравновесных электронов и дырок в полупроводнике при низких температурах и достаточно малых концентрациях является диэлектрической благодаря образованию Э. и биэкзитонов. С ростом плотности носителей заряда из-за экранирования кулоновского взаимодействия экзитонный газ должен метаморфозироваться. При этом переход металл — диэлектрик происходит в том же диапазоне концентраций, что и переход экзитонный газ — электронно-дырочная жидкость ($n^3 \sim 1$).

При учёте взаимодействия Э. с фотонами в области частот фотонов $\omega = \delta/h$ нельзя рассматривать раздельно Э. и фотоны — в этой области возникают новые квазичастицы в виде смешанных экзитон-фотонных состояний — экзитонные полярона. Их свойства, напр. закон дисперсии, существенно отличаются от свойств как Э., так и фотонов. Возникновение полярона происходит существенно при анализе оптических спектров в области экзитонных полос и др. (см. Поляртон).

Экзитоны в двумерных и одномерных системах. В полупроводниковых гетероструктурах наличие дополнит. различий потенциалов, вызванной разностью работ выхода в полупроводниках, составляющих гетероструктуру, приводит к тому, что движущиеся носители в них становятся анизотропными, практически двумерными. В 3-м направлении, перпендикулярном слоям, создаётся потенциал барьера. Э. в таких полупроводниковых гетероструктурах (в квантовых ямах) и сверхрешётках характеризуются существенно большими энергиями связи δ_{2d} и меньшими боровскими радиусами a_{2d} , чем у массивных полупроводников:

$$\delta_{2d} = 4\delta, \quad a_{2d} = \frac{a}{2}. \quad (2)$$

Это позволяет наблюдать линии излучения и поглощения

свободными Э. в квантовых ямах, напр.: $Al_xGa_{1-x}As - GaAs - Al_xGa_{1-x}As$ при комнатной темп-ре.

Пространственное ограничение волновых ф-ций носителей заряда размерами слоя (квантовой ямы GaAs) для толщин слоёв $\leq a$ играет гл. роль в процессах излучения и поглощения. Др. фактором, влияющим на спектры излучения и поглощения в гетероструктурах, является нали-чие резких границ раздела. Ширина линий излучения Э. коррелирует с совершенством поверхности раздела — чем совершинее поверхность раздела, тем выше линия.

Пространственное ограничение волновых ф-ций носителей оказывает влияние на электрооптические явления в квантовых ямах и сверхрешётках. Штакарский эффект здесь существенно отличается от эффекта Штакара в атомах и массивных полупроводниках. Экзитонный резонанс для электрич. полей, перпендикулярных слоям гетероструктур, наблюдается, даже если штакарский сдвиг существует больше, чем энергия связи Э. в отсутствии электрич. поля. Так, для гетероструктур $GaAs - Al_xGa_{1-x}As$ экзитонный резонанс наблюдается в электрич. полях $E \geq 10^5$ В/см. Наличие экзитонного резонанса в столь высоких электрич. полях объясняется тем, что при диссоциации Э. электрич. полем стены квантовых ям препятствуют уходу носителей из квантовых ям. Малая ширина квантовых ям (~ 100 Å) по сравнению с радиусом Э. в массивном полупроводнике a (~ 300 Å в GaAs) приводит к тому, что электронно-дырочное взаимодействие, хотя и ослабляется сильным электрич. полем (электрон и дырка локализованы вблизи противоположных стенок ямы), однако остаётся достаточ-но сильным.

Наличие большого (~ 10 мэВ) штакарского сдвига Э. в сверхрешётках $GaAs - Al_xGa_{1-x}As$ в электрич. полях $\sim 10^5$ В/см при комнатной темп-ре может использоваться в быстродействующих оптич. модуляторах.

В тонких пленках полупроводников и полуметаллических пленках кулоновское взаимодействие между зарядами возрастает с уменьшением толщины пленки d . Это связано с тем, что замстнную роль начинает играть поле, создаваемое этими зарядами в окружающей пленке среде. Если диэлектрич. проницаемость этой среды много меньше диэлектрич. проницаемости пленки ϵ , то взаимодействие оказывается значительно больше, чем в однородной среде с этой же диэлектрич. проницаемостью. При этом энергия связи Э. возрастает, а его радиус падает при уменьшении толщины пленки.

Если полупроводниковая или полуметаллическая пленка окружена слоями диэлектрика с диэлектрич. проницаемостью ϵ_1 и ϵ_2 , то при условии $\delta = (\epsilon_1 + \epsilon_2)/2\epsilon \ll 1$ и $d \ll a$ кулоновское взаимодействие электрона и дырки, расположенные внутри пленки в точках (r, z) и $(0, z')$ (r — радиус-вектор в плоскости пленки), не зависит от z и z' . Потенциал этого взаимодействия имеет вид

$$V(r) = -\frac{\epsilon^2}{ed} \left[H_0 \left(\frac{2\delta r}{d} \right) - N_0 \left(\frac{2\delta r}{d} \right) \right]. \quad (3)$$

Здесь $H_0(x)$, $N_0(x)$ — ф-ции Струве и Неймана (см. Специальные функции) ($x = 2\delta r/d$). Для пленок, удовлетворяющих условиям

$$\delta^2 a \ll d \ll a, \quad (4)$$

эфф. радиусы основного и первых возбуждённых состояний Э. попадают в область расстояний, где потенциал кулоновского взаимодействия

$$V(r) = -\frac{2\epsilon^2}{ed} \left(\ln \frac{d}{\delta r} - C \right). \quad (5)$$

Здесь $C = 0,577$, а энергия связи δ_{na} и эф. радиус a_{na} Э. в пленке равны

$$\delta_{na} = \frac{\epsilon^2}{ed} \left(\ln \frac{4d}{\delta^2 a} - 2C - \beta \right), \quad a_{na} = \frac{1}{2} \sqrt{\pi ad}, \quad (6)$$

где $\beta \approx 1,05$.

Еще большее возрастание кулоновского взаимодействия между электронами и дырками происходит в тонких полу-

проводниковых и полуметаллических нитях с диэлектрическим проницаемостью ϵ при уменьшении их радиуса r , если они окружены диэлектриком с др. диэлектрической проницаемостью ϵ_1 . Для нитей, удовлетворяющих условиям

$$\frac{a}{\epsilon_1} \gg 1; \quad \frac{a}{(a \ln \alpha)^{3/2}} \ll r \ll a. \quad (7)$$

эфф. радиусы основного и первых возбужденных состояний Э. попадают в область расстояний, где кулоновское взаимодействие электронов и дырок, расположенных на оси нити в точках $z=0$ и z (здесь z совпадает с осью нити), определяется соотношением

$$V(z) = -\frac{e^2}{\epsilon p} \sqrt{\frac{\alpha \ln \alpha}{2}} \left[1 - \frac{|z|}{p} \sqrt{\frac{2}{\alpha \ln \alpha}} \right]. \quad (8)$$

При этом энергия связи δ_s и эффективный радиус a_{eff} одиомерного Э. в нити равны

$$\delta_s = -\frac{e^2}{\epsilon p} \sqrt{\frac{\alpha \ln \alpha}{2}} - \lambda \frac{h^2}{2m a_{\text{eff}}^2}, \quad a_{\text{eff}} = \left(\frac{p^2 \alpha}{2}\right)^{1/3}, \quad \lambda = -1,019.$$

Для любых двумерных или одиомерных систем, состоящих из Э. электронно-дырочных пар, взаимодействие между к-рыми имеет вид (5) или (8), энергия основного состояния порядка $N\delta_s$ или $N\delta_e$. Поэтому отличие между Э., близкитонами и электронно-дырочной жидкостью в таких системах мало по сравнению с их энергиями.

Отсутствие тяжелых частиц (типа ионов в твердом теле) и связанной с ними кристаллизации, возможность в широких пределах менять все оис. параметры, сравнительно легкая достижимость экстремальных плотностей n и темп-ра T ($n \sim n_c$, $T \sim T_c$) и сверхсильных магн. полей H ($\hbar \omega \sim \delta$, $\omega_c \sim eH/mc$), а также возможность непосредственно по спектрам люминесценции получать энергетич. спектр Э. делают систему Э. полезной моделью для эксперим. и теоретич. исследований электронной квантовой жидкости. Э. состоит из двух фермионов, поэтому при малых концентрациях n , $n^3 \ll 1$, его можно рассматривать как болоны. Это означает, что в принципе возможна бозе-конденсация Э. (либо близкитонов), приводящая к существованию в кристаллах потоков энергии, не затухающие в течение времени жизни Э. Однако это явление пока не наблюдалось.

Лит.: Гросс Е., Экситон и его движение в кристаллической решетке, «УФН», 1962, т. 76, с. 433; Н. Р. Теория экситонов, пер. с англ., М., 1966; Агравович В. М., Теория экситонов, М., 1968; Давыдов А. С., Теория молекулярных экситонов, М., 1968; Кельдыш Л. В., Электронно-дырочные калли в полупроводниках, «УФН», 1970, т. 100, с. 514; его же, Кулоновское взаимодействие в тонких пленках полупроводников и полуметаллов, «Письма в ЖЭТФ», 1979, т. 29, с. 716; Электронно-дырочная жидкость в полупроводниках, пер. с англ., М., 1980; Бабиченко В. С., Кельдыш Л. В., Силин А. П., Кулоновское взаимодействие в тонких полупроводниковых и полуметаллических нитях, «ФТГ», 1980, т. 22, с. 1238; Кулаковский В. Д., Плюк Г. Е., Тимофеев В. Б., Многокитоновые комплексы в полупроводниках, «УФН», 1981, т. 135, с. 237; Силин А. П., Полупроводниковые сверхрешетки, «УФН», 1985, т. 147, с. 485; Электронно-дырочные калли в полупроводниках, под ред. К. Д. Джифриса, Л. В. Келдыша, М., 1988. А. П. Силин.

ЭКСИТОННАЯ ЖИДКОСТЬ — см. в ст. Электронно-дырочная жидкость.

ЭКСИТОННЫЙ ДИЭЛЕКТРИК — полупроводниковое состояние, обусловленное существованием когерентного спаривания электрон — дырка (см. Экситон). Существует критич. темп-ра, выше к-рой это когерентное состояние исчезает вследствие фазового перехода. При этом исходная система почти независимо действующих блоковых электронов может соответствовать либо металлу с частично заполненной зоной, либо полуметаллу с перекрывающимися зонами, либо полупроводнику с полностью заполненной валентной зоной и пустой зоной проводимости.

В 1-м случае имеется одна ферми-поверхность электронов, во 2-м — поверхности Ферми электронов и дырок с разными концентрациями, в 3-м — поверхности Ферми, отсутствуют. В последнем случае фазовый переход в со-

стояние Э. д. возможен, когда инициальная запрещенная зона меньше энергии связи пары электрон — дырка (экзитона). Тип проводимости при таком фазовом переходе не меняется.

Для металла с большой шириной разрешенной зоны W и большой ферми-энергии ϵ_f фазовый переход в Э. д. возможен даже при слабом межэлектронном взаимодействии $U \ll W$, ϵ_f , если только поверхность Ферми обладает особой формой, т. с. имеется нестинг поверхности Ферми. Это свойство соответствует наличию конгруэнтных участков поверхности Ферми (вкладывающихся друг в друга при смещении в пространстве квазимпульсов на нек-рый вектор \vec{Q}). В этом случае в когерентном состоянии спариваются электроны над конгруэнтным участком поверхности Ферми с дыркой, состоянию к-рой отстоит на вектор \vec{Q} непосредственно под поверхностью Ферми. В противоположном пределе $U \gg W$ сильного взаимодействия (см. Хаббарда модель) имеет место качественное, а часто даже и количественное, совпадение со случаем $U \ll W$. Поэтому результаты для $U \ll W$ качественно справедливы и при произвольном соотношении между U и W .

Для полуметалла с большим перекрытием зон и слабым взаимодействием $U \ll \epsilon_f$ необходимым условием реализации Э. д. служит относительная конгруэнтность (нестинг) поверхности Ферми электронов и дырок. При уменьшении перекрытия зон (увеличение ϵ_f) темп-ра фазового перехода увеличивается, проходя через максимум вблизи области касания зон, и обращается в нуль, когда ширина запрещенной зоны превышает энергию связи изолированного экзитона.

Формальное описание состояния Э. д. при $U \ll \epsilon_f$, W и при выполнении условия конгруэнтности поверхности Ферми оказывается полуболюстичным описанием сверхпроводимости в Бардине — Купера — Шриффера модели. Только вместо бозе-конденсата купровских пар из двух электронов с удвоенным электронным зарядом имеется конденсат пар электрон — дырка с нулевым суммарным зарядом. Это и обеспечивает полупроводниковые электрич. свойства вместо сверхпроводящих.

На основе модели Э. д. удается описать как полупроводниковое поведение большого числа кристаллических систем, к-рые с точки зрения зонной теории независимо действующих электронов должны быть металлами, так и фазовые переходы многих полупроводников в металлическое состояние при изменении виши, воздействий (температура, давления, магн. и электрич. полей, хим. состава соединений). В полупроводниках же, являющихся таковыми с зонной точки зрения, когерентное спаривание электронов и дырок тем не менее может служить причиной их полупроводникового поведения, поскольку кристаллич. или магн. структуры этих веществ сами являются следствием такого спаривания (см. ниже).

Многие фазовые переходы полупроводников — металла сопровождаются изменениями симметрии кристаллических решеток или изменением магн. симметрии (напр., полупроводниковое состояние часто оказывается антиферромагнитным). Эти явления находят естеств. объяснение в рамках модели Э. д., поскольку образование осн. состояния системы за счет конденсации пар электрон — дырки соответствует суперпозиции блоковых фаз из электронных и дырочных зон (в отличие от суперпозиции блокового состояния с его комплексно-сопряженным в пределах одной зоны).

Это отличие приводит к следующим дополнит. степеням свободы при спаривании электронов и дырок: 1) спиновая; 2) относительная разность фаз блоковых фаз из электронов и дырок; 3) различная симметрия блоковых фаз в разных зонах.

1) Спиновая структура нары синглетного и триплетного типов соответствует близким по энергии состояниям, поскольку для электрона и дырки нет запрета Паули, в отличие от сверхпроводящей пары из двух электронов. Какая из этих спиновых структур реализуется в том или ином веществе, зависит от соотношения между кулоновским и электрон-фононным взаимодействием.

В случае синглетной пары полупроводниковое состояние является немагнитным и характеризуется дополнительной пространственной модуляцией заряда электронов. Эта модуляция приводит либо к смещению ионов (и, следовательно, к изменению симметрии кристалла), либо к индуцированию макроскопич. дипольного электрич. момента и связанному с ним сегнетоэлектрич. упорядочению.

При триплетной спиновой структуре реализуется антиферромагн. состояние, обусловленное пространственной модуляцией плотности спина без модуляции заряда. Возможно также и сосуществование синглетного и триплетного спирального снаряжения, т. е. одноврем. модуляции плотности заряда и спина. В этом случае возникает ферромагн. спиновое упорядочение.

2) Относительная разность фаз блоковых ф-ций электронов и дырок в волновой функции конденсата нарушается нелинейно на физ. свойства, в то время как в случае сверхпроводящего конденсата физ. свойства (наличие электрич. тока) определяются только градиентом соответствующей фазы. Величины фазы электронно-дырочного конденсата определяются взаимодействием, не сохраняющим число электронов (дырок) в каждой зоне. Именно из-за фиксации фазы электронно-дырочный конденсат не является «сверхтекучим». «Сверхтекучесть» же возможна только тогда, когда конденсат образуется из возбуждённых (напр., светом) электронов дырок (см. Электронно-дырочная жидкость).

Если при кулевье относительной разности фаз (подразумевавшейся выше) и при синглетной спиновой структуре возникает сегнетоэлектрик., упорядочение в полупроводниковом состоянии, то при относительной разности фаз, равной π , возникает состояние со спонтанным неоднородным током, замыкающимся на масштабе элементарной ячейки кристалла и приводящим к возникновению торOIDALНОГО момента (см. Анапол). ячейки и кристалла видом вместо электрич. дипольного момента в случае сегнетоэлектрика. В случае сильного взаимодействия $U \gg W$, δ_ϕ аналогичное состояние известно как фаза с потоком (Φ_{flux} phase).

По магн. структуре такое состояние соответствует орбитальному (спинловому) антиферромагнетизму коллектизированных (блоковых) электронов. Его отличие, особенностью является диамагн. отклики на внешн. магн. поле, к-рый для сильно неоднородных систем может быть аномально большим (сверхдиамагнетизм).

Роль термодинамически сопряжённого поля к такому состоянию играет внешн. однородный электрич. ток, отклики на к-рый расходятся в точке фазового перехода — аналогично тому, как в случае сегнетоэлектрика расходятся отклики на однородное электрич. поле, а в случае ферромагнетика — на однородное магн. поле. Кроме того, состояние орбитального антиферромагнетизма обладает магнитоползучими свойствами, т. е. в нём возникает электрич. поляризация при воздействии внешн. магн. поля и намагничивость — при воздействии внешн. электрич. поля. Состояние орбитального антиферромагнетизма (торoidalное состояние) допускается в 31 магн. классе из 58 классов, допускающих магнитоэлектричество.

Отличие особенностью такого состояния является отсутствие симметрии электронного спектра $\delta(\mathbf{k}, \sigma)$ как ф-ции квазимпульса для спина σ . В неравновесных условиях (напр., при освещении) это свойство спектра приводит к фотогальванич. эффекту.

При триплетной спиновой структуре и относительной разности фаз, равной π , возникает полупроводниковое состояние со спонтанными токами спина, замыкающимися на масштабе элементарной ячейки.

3) Разл. симметрия блоковых ф-ций в разных зонах приводит к тому, что при заданной спиновой структуре и относительной разности фаз появляются разл. упорядоченные состояния. Так, рассмотренное выше состояние с торOIDальным моментом (орбитальный антиферромагнетизм) имеет место при противоположной относительной пространственной инверсии симметрии блоковых ф-ций в зоне проводимости и в валентной зоне.

Для такого же синглетного спаривания с той же разностью фаз, равной π , но при одинаковой симметрии относительно инверсии полупроводниковое состояние соответствует ферромагн. упорядочению.

Т. о., при фазовом переходе в состояние Э. д. кроме изменения типа проводимости от металлич. к полупроводниковому могут возникать разл. упорядоченные состояния, вид к-рых зависит как от преобладания того или иного типа межэлектронного взаимодействия, так и от симметрии блоковых волновых ф-ий. Если фазовый переход в состояние Э. д. происходит из полупроводникового же состояния, то именно появление к. л. упорядочения однозначно характеризует фазовый переход.

Аналогичная ситуация имеется и в случае, когда из-за ненулевого нестабильности поверхности Ферми образование конденсата пар электрон — дырка происходит лишь на части поверхности Ферми (частичная дислокация). Тогда при переходе в упорядоченное состояние в системе остаётся металлич. тип проводимости.

Лит.: Келлайд Л. В., Конев Ю. В., Возможная неустойчивость полуметаллического состояния относительно кулоновского взаимодействия, *ФТГ*, 1964, т. 6, с. 2791. Ю. В. Конев.

ЭКСКЛЮЗИЯ (от лат. *exclusio* — исключение) — обединение обёма полупроводника (или его части) свободными носителями заряда под влиянием их дрейфа во внешн. электрич. поле. Э. происходит в области, прилегающей к потенц. барьере (напр., контакт металла — полупроводник, р — переход или поверхность см. Заторный слой), к-рый ограничивает поток носителей, втекающих через него. Если носители вытекают из области, прилегающей к барьере, с высокой скоростью благодаря дрейфу во внешн. поле, то область обединяется носителями, причём тем сильнее, чем выше скорость дрейфа. С ростом внешн. поля протяжённость области Э. увеличивается. При протекании тока в полупроводнике с билогарифм. проводимостью область Э. может одновременно обединяться носителями заряда обоих знаков вследствие максвелловской релаксации нескомпенсированного заряда свободных носителей. Размер этой области близок к длине амбиполярного дрейфа. Б. И. Фукс.

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ДОЗА — см. в ст. *Dоза*.

ЭКСПОЗИЦИЯ (количества освещения, световая экспозиция) — поверхностная плотность световой энергии: отношение световой энергии dQ , падающей на элемент поверхности dA , к площади этого элемента. Эквивалентно определение — произведение освещённости E на длительность освещения: $H = dQ/dA = [Edt]$. Э. выражают в лк⁻¹ с. Понятие Э. удобно применять, если результат воздействия излучения накапливается во времени (напр., в фотографии). В системе *энергетических фотометрических величин* аналогичная величина наз. *энергетической экспозицией*.

Д. Н. Лазарев.

ЭКСТИНКЦИЯ (от лат. *extinctio* — гашение) — ослабление пучка света при его распространении в веществе за счёт поглощения света и рассеяния света. В общем случае ослабление пучка с начальной интенсивностью I_0 может быть рассчитано по Бугера — Ламберта — Бера закону: $I = I_0 \exp(-\beta l)$, где l — толщина поглощающего вещества, $\beta = \alpha + \rho$ — показатель Э. (ослабления показатель), равный сумме поглощения показателя α и рассеяния света показателя ρ . Показатель Э. имеет размерность обратной длины (м^{-1} , см⁻¹). Безразмерный коэф. Э. равен сумме поглощения коэффициента и рассеянных света коэффициента среды. Показатели и коэф. Э. различны для разных длии волны света.

Л. Н. Каторский.

ЭКСТРАКЦИЯ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА (от лат. *extractio* — извлечение) — обединение полупроводника (диэлектрика) носителями заряда благодаря их выталкиванию в контакт с металлом или др. полупроводником. Э. и. з. — явление, противоположное инъекции носителей заряда. Э. и. з. происходит, когда внешн. электрич. поле совпадает по направлению с полем приконтактного потенциального барьера, что приводит к увеличению его высоты и преоблада-

нию в области барьера дрейфовых потоков над диффузионными (см. *Контактные явления в полупроводниках*). Основные закономерности Э. н. з. определяются полем заряда, образующегося в объёме полупроводника. Поскольку знак этого заряда противоположен знаку носителей, вытесняемых в контакт, создаваемым им поле препятствует Э. н. з. Различия в механизме образования объёмного заряда приводят к необходимости подразделять Э. н. з. (так же, как инжекцию) на монополярную и биполярную (двойную), стационарную и нестационарную. Б. И. Фукс.

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА — состояние с аномально высокой концентрацией энергии, возникающее под воздействием высоких давлений и (или) температур. Физика Э. с. в. (физика высоких плотностей энергий) охватывает физику *давлений высоких* и физику *плазмы*, составляя важную часть физ. фундаментальной геофизики и планетологии, астрофизики и космологии, нек-рых прикладных проблем (использование атомной энергии, плазменные установки и технологии, синтез новых материалов и искусств. получения алмаза, рубина и т. п.).

В физике Э. с. в. принимается наиб. широкое толкование понятия вещества как субстанции, играющей роль «строительного материала» физ. тела: протяжённая (и потому не чувствительная к форме и размерам) система частиц и полей, составляющих основу внутр. структуры тела. Такое определение охватывает наряду с обычным, состоящим из электронов и атомных ядер веществом электронно-дырочную жидкость в полупроводниках, адронные системы (нейтронное вещество, пионный конденсат, *квarkоглюонная плазма*), системы фотонов (излучение) и электронно-позитронных пар и др. С нек-рыми оговорками слово же относится к «материалу» микроскопич. систем типа тяжелого ядра (*ядерная материя*) или сгустка вторичных частиц, порождённых соударением частиц высоких энергий. Особым типом вещества нужно считать *вакуум* (вакуумное состояние) — сложную систему виртуальных частиц.

Под состоянием в физике Э. с. в. понимают совокупность характеристик внутр. структуры и свойств вещества: тип его («элементарных» (неизменных в данном диапазоне внеш. условий) структурных единиц — электронов и ядер, адронов, квarks и глюонов и т. д.; тип вибраторного состояния вещества — твёрдого, жидкого, газообразного и др.; характер электронной подсистемы, напр. тип проводимости — проводник, полупроводник, диэлектрик; характер ядерной подсистемы — тип кристаллич. решётки, тип ядерной реакции (термо-, пинклогордная) и т. п.

Термин «*экстремальный*» отвечает значеннымиям давления p и (или) темп-ры T , заметно превосходящим естественные. масштабы p_0 , T_0 , к-рые определяются плотностью энергии и соответственно энергией, приходящейся на одну частицу, в холодном нескжатом веществе. Для электронно-ядерного вещества, адронного вещества и вакуума порядок величины p_0 составляет соответственно 10^8 бар, 10^{27} бар и 10^{45} бар; $T_0 = 10^{-3}$ эВ, 10^6 эВ и 10^{11} эВ (1 бар = 10^9 эрг/см² = 1 атм; 1 эВ ≈ 10^{-12} эрг ≈ 10^4 К). Для вещества с аномально низкой плотностью энергии (полупроводник с узкой запрещённой зоной и в большими значениями эф. массы носителей) и диэлектрической проницаемостью, слабо связанное вещество, состоящее из атомов элементов нулевой группы — Не, Ar и т. д.) значения p_0 и T_0 могут оказаться значительно ниже приведённых.

Общие тенденции изменения состояния вещества с увеличением p и (или) T . Рост плотности энергии в веществе приводит в конечном счёте к перестройке его внутр. структуры. Характеристики вещества, описывающие его состояние, претерпевают не только количеств., но и качеств. изменения, к-рые происходят либо относительно плавно, либо скажком (фазовые переходы). Соответственно фазовая диаграмма (p — T -диаграмма) разбивается на ряд областей, каждой из к-рых отвечает одно из Э. с. в. С ростом p соответствующая перестройка ведёт к появление всё более компактных структур, с ростом темп-ры — к разрушению имеющегося в веществе порядка в широком

смысле этого термина. Общая тенденция заключается в дезинтеграции входящих в состав вещества связанных комплексов (молекул, атомов, ионов, ядер, нуклонов). Происходит разрушение оболочечной структуры атомов, вследствие чего слагиваются индивидуальные особенности вещества данного хим. состава. Проявления этой тенденции прерываются, когда p и (или) T достигают критич. значений, при к-рых в игру вступают более глубокие уровни иерархии строения вещества (напр., достижение порога ядерных превращений, когда начинает проявляться оболочечная структура ядра).

Э. с. в. электрон-ядерного типа. В общем случае с ростом давления электрон-ядерное вещество сначала претерпевает кристаллизацию, далее испытывает серию структурных фазовых переходов, в результате к-рых его кристаллич. решётка, становясь всё более плотно упакованной, приобретает в кон. концов универсальную обёмноцентрированную кубич. структуру (см. *Браве решётки*). Одноврем. происходит уменьшение атомного объёма вещества и слагивающие его «пилообразной» зависимости от ат. номера элемента змеиента — сближение значений объёма атома элемента нулевой группы и следующего по ат. номеру атома щелочного металла. Происходит ряд др. перестройк электронных оболочек: исчезают аномалии в заполнении уровней (напр., для атомов переходных металлов); становятся свободными электроны внеш. оболочек, определяющие хим. индивидуальность атома, и, т. о., в конечном счёте все вещества становятся металлами; наконец, освобождаются и остальные электроны. Все вещества при этом превращаются в идеальный металл — практически свободный электронный газ + составленная из «голых» ядер кристаллич. решётки.

При ещё больших давлениях в веществе начинают проходить ядерные процессы. При определ. условиях им может предшествовать процесс «холодного» плавления — разрушение решётки под воздействием не тепловых (как в случае обычного плавления), а нулевых, квантовомеханич. колебаний ядер в узлах решётки (см. *Нулевые колебания*). Ядерные процессы в сильно скжатом веществе проходят следующие стадии: захват электронов ядрами с превращением протонов в нейтроны (см. *Нейтронизация вещества*); образование сильно нейтронно-избыточных ядер, не способных удерживать нейтроны, и возникновение самостоит. нейтронной компоненты вещества; наконец, образование нейтронного вещества (нейтронной жидкости) с малой примесью протонов и электронов (см., напр., *Нейтронные звёзды*). Ядерные реакции синтеза в сильно скжатом веществе протекают в пинклогордном режиме (см. *Пинклогордные реакции*), когда кулоновский барьер «съедается» благодаřи малому расстоянию между реагентами.

С повышением темп-ры электрон-ядерное вещество претерпевает фазовые переходы плавления и кипения или вспышки, после чего начинается процесс ионизации атомов с превращением вещества в частично ионизованную плотную плазму, к-рая испытывает по мере увеличения T свойственные такому состоянию фазовые превращения. В конечном счёте возникает идеальная, полностью ионизованная плазма, состоящая из «голых» ядер и электронов. При ещё больших T начинают идти ядерные реакции синтеза, протекающие в термоядерном режиме (кулоновский барьер преодолевается благодаря большой кинетич. энергии реагентов, см. *Термоядерные реакции*).

Э. с. в. ядромного и вакуумного типа. С ростом давления адронное (ядерное, нейтронное) вещество уплотняется и при плотности, несколько превышающей плотность атомного ядра ($\sim 3 \cdot 10^{14}$ г/см³), теряет устойчивость относительно образования пинклогордного конденсата — когерентной волны пионов (длина волны порядка 10^{-13} см), к-рые в результате становятся самостоит. компонентой вещества. При больших скжатиях в адронном веществе могут появиться также макроскопич. кол-ва мюонов, гиперонов, резонансов, причём все эти частицы будут абсолютно стабильными. Их распаду препятствует *Паули принцип*: уровни энергии для продуктов распада уже заполнены частицами, имеющимися в адронном веществе. При нек-рых

давлениях возможна кристаллизация адронного вещества, происходящая за счёт не кулоновских сил (как для обычного кристалла), а сильного взаимодействия адронов. При ещё больших сжатиях адроны «рассыпаются» на составляющие их кварки и антикварки и вещество испытывает фазовый переход в состояние кварк-глюонной плазмы. Из-за присущего сильному взаимодействию свойства асимптотической свободы предельное состояние адронного вещества — кварк-глюонный идеальный газ. К кварк-глюонному конечному состоянию ведёт воздействие на адронное вещество высокой температи.

С ростом T вакуум (состояние с нулевыми значениями квантовых чисел, отвечающих зарядам, ароматам и т. п.) заполняется излучением и парами «частица — античастица» с массами, не превышающими величины T . Особые фазовые переходы связаны с имеющимися в вакууме конденсатами частиц Хиггса (см. *Хиггса механизм*), ведущими к появлению в частицах отличной от нуля массы и тем самым к «расщеплению» эл.-магн., слабых и сильных взаимодействий (см. *Вакуумный конденсат*). При первом фазовом переходе исчезает один из конденсатов, пропадает различие между слабым эл.-магн. взаимодействиями и возникает, в частности, дальнодействие *слабого взаимодействия* (оно проявляется в том, что нейтрину столь же сильно тормозится в веществе, как и электрон). При втором фазовом переходе, произошедшем при существенно больших темп-рах, исчезает и второй конденсат, в результате чего восстанавливается симметрия всех трёх типов взаимодействия, включая сильное. Теоретич. результат воздействия на вакуум высокого давления качественно зависит от физ. условий и принятой модели квантовой теории поля.


Э. с. в. в естественных условиях. Возникновение экстремальных условий в окружающем нас мире прямо или косвенно связано с тяготением, к-рое характеризуется сочетанием дальнодействия, отсутствия зарядов (масс) двух знаков и притяжением одноимённых зарядов. Особенности тяготения способствуют образованию массивных тел и суммированию ничтожно малых сил притяжения элементарных частиц с превращением их в космич. масштабах в мощный определяющий фактор. Эти силы порождают высокие давления внутри небесных тел и служат косвенным источником высоких темп-р. Т. о., создаются условия для «зажигания» экзотермич. ядерных реакций в звёздах. На рис. и в табл. приведены параметры экстремального состояния для характерных космич. объектов.

Создание экстремальных состояний в лабораторных условиях. Ниже описаны методы искусственного создания Э. с. в. в лабораториях и на полигонах с указанием значений характеристик соответствующих внеш. условий.

Свойства характерных космических объектов

Космический объект	Состав	Давление, p , Мбар	Температура, T , эВ	Плотность, ρ , г/см ³	Состояние вещества
I Центр Земли	Железо	$\cong 3,7$	$\cong 0,5$	$\cong 12$	Твёрдое вещество
II Центр Юпитера	Водород, гелий	$\cong 100$	$\cong 2$	$\cong 20-30$	Водород — в металлическом состоянии Классическая слабонеидеальная плазма
III Центр Солнца	Водород, гелий, в небольшой примеси более тяжёлые элементы	$\cong 10^5$	$\cong 10^3$	$\cong 10^2$	
IV Центр белого карлика	Лёгкие элементы с атомным номером $Z \leq 10$	$\sim 10^{10}$	$\cong 10^3$	$\sim 10^6$	Почти идеальный электронный газ + кристаллическая структура в состоянии, близком к плавлению
V Кора пульсара	Нейтронно-избыточные ядра с $Z > Z_{\text{Fe}}$ + нейтроны	$\sim 10^{19}-10^{22}$	$\cong 10^4$	$\sim 10^7-10^{14}$	Ультрасиятивистский вырожденный электронный газ + жёсткая кристаллическая решётка
VI Сердцевина пульсара	Нейтроны + малая примесь протонов и электрононов	$\sim 10^{22}$	$\cong 10^4$	$\sim 10^{14}$	Сверхтекучая нейтронная жидкость, возможно существование n -ионного конденсата
VII Вспышка сверхновой			$\sim 10^7-10^8$		
VIII Вселенная на ранних стадиях разви-тия*		$\sim 10^{100}$	$\cong 10^{28}$	$\sim 10^{94}$	

* Реальные значения p , T , ρ могут быть значительно ниже в зависимости от сценария эволюции Вселенной.



Экстремальные значения давления и температуры в естественных и лабораторных условиях; римскими цифрами обозначены характерные космические объекты в соответствии с таблицей. Заштрихованные участки — области искусственно полученных различными методами экстремальных состояний вещества: А — статические высокие давления; Б — динамические высокие давления (ударные волны от обычных и ядерных взрывов); В — лазерное обжатие мишеней.

Существенно более высокие давления могут быть получены с помощью динамич. методов. Сверхвысокие давления образуются в *ударной волне* обычного или ядерного взрыва, при соударении образца с разгоняемым до космич. скоростей ударником, при облучении образца мощными лазерными импульсами, сильноточечными потоками электронов, ионов и т. п. Последний метод позволяет получать давление до 10^5 Мбар. При динамич. сжатии обработка одновременно происходит и его разогрев.

Высокие температуры. Наряду с градиц. методами получения высоких темп-р (мощный газовый разряд, резонансный СВЧ-нагрев, термализация предварительно ускоренного струйки частиц, ударные волны взрыва) развиваются пучковые методы — обжатие и разогрев образца скользящимися пучками лазерного излучения, электронов, ионов и т. п. (см. *Плазменно-пучковый разряд*, *Лазерный термомодернированный синтез*). Рекордные значения темп-р, достигнутые такими методами, составляют ~ 10 кэВ. Макс. динамич. давления и темп-ры, полученные в лаб. методами, приближаются к параметрам в центр. части Солнца.

Экстремальные условия для адронного вещества возникают при соударении ускоренных (до энергий от нескольких до сотен ГэВ/нуклон) ионов с ядрами. Этот процесс сопровождается появлением ударных волн в адронном веществе и др. макроскопич. эффектами.

Магнитные поля как источник Э. с. в. К числу факторов, приводящих к Э. с. в., иногда относят и сильные и сверхсильные магнитные поля, под воздействием к-рых возникают в веществе магнитные, фазовые переходы, магнитомеханич. явления, магнитокардиоч. эффекты и др. В естеств. условиях сильные и сверхсильные магн. поля встречаются у магн. звёзд (до 10^4 Гс), белых карликов (10^7 – 10^8 Гс), пульсаров (до 10^{13} Гс) (см. Магнитные поля звёзд). Значение напряжённости искусственно получаемых магн. полей достигают сотен кГс—1 МГс (соленоиды—обычные и импульсные). Рекордная величина магн. поля (ок. 20 МГс) получена с помощью взрывомагн. генератора (взрывное обжатие предварительно намагниченного линейного об разца).

Лит.: Киржин Д. А., Экстремальные состояния вещества, «УФН», 1971, т. 104, с. 489; его же, Extreme states of matter, «Soviet science review», 1972, July, p. 199; его же, Сверхпроводимость и элементарные частицы, «УФН», 1978, т. 125, с. 169; Стишко С. М., Современное состояние физики высоких давлений, «Вестник АН СССР», 1981, в. 9, с. 52; Мягдал А. Б. [и др.], Ионные стены свободы в ядерном веществе, М., 1991; Аронсон Е. Н. [и др.], Мощные ударные волны и экстремальные состояния вещества, «УФН», 1993, т. 156, № 5, с. 1; Ross M., High Pressure equations of state: theory and applications, in: High Pressure Chemistry, Biochemistry and Material Science, R. Winter, G. Gonias (eds.), Kluwer Academic Publishers, 1993, р. 1; Фортов В. Е., Якубов И. Т., Неидеальная плазма, М., 1994.

Д. А. Киржин, С. М. Стишко.

ЭЛАСТОСОПРОТИВЛЕНИЕ—изменение уд. электросопротивления на единицу деформации (см. Тензорезистивный эффект):

$$\left(\frac{\Delta \rho}{\rho}\right)_t = \sum_k m_{ik} u_k. \quad (1)$$

Здесь ρ —сопротивление в отсутствие деформации, $\Delta \rho$ —изменение ρ при деформации, m_{ik} —безразмерный тензор 3-го ранга, u_k —тензор деформации 2-го ранга. Относит. изменение уд. сопротивления деформированного кристалла в линейном по деформации приближении можно записать в виде

$$\left(\frac{\Delta \rho}{\rho}\right)_t = \sum_i \Pi_{ik} X_i, \quad (2)$$

где Π_{ik} —тензор пьезосопротивления 4-го ранга, X_i —тензор механич. напряжения 2-го ранга, связанный с тензором деформации u_k (через тензор модулей упругости C_{ik}) соотношением

$$X_i = \sum_k C_{ik} u_k. \quad (3)$$

Компоненты тензора Э.

$$m_{ik} = \sum_l \Pi_{il} C_{lk}. \quad (4)$$

Так же, как и компоненты Π_{ik} , компоненты m_{ik} образуют шестимерную матрицу. На основании (3) для кристаллов кубич. симметрии связь между коэф. пьезосопротивления и Э. имеет вид

$$\frac{m_{11} + 2m_{12}}{3} = (\Pi_{11} + 2\Pi_{12}) \frac{C_{11} + 2C_{12}}{3}; \quad (5)$$

$$\frac{m_{11} - m_{12}}{2} = (\Pi_{11} - \Pi_{12}) \frac{C_{11} - C_{12}}{2}.$$

Соотношения (5) позволяют определить коэф. Э., измеряя коэф. пьезосопротивления. Вместо упругих постоянных C_{11} , C_{12} можно пользоваться т. н. константами жёсткости S_{11} , S_{12} (приводимыми обычно в таблицах):

$$C_{11} = \frac{S_{11} + S_{12}}{(S_{11} - S_{12})(S_{11} + 2S_{12})}; \quad (6)$$

$$C_{12} = \frac{-S_{12}}{(S_{11} - S_{12})(S_{11} + 2S_{12})}.$$

Если осн. минимумы энергии зоны проводимости кристалла (см. Зонная теория) расположены на осях [100] (что имеет место в $n\text{-Si}$), то

$$m_{11} - m_{12} \neq 0. \quad (7)$$

Если осн. минимумы находятся на осях [111] ($n\text{-Ge}$), то

$$m_{11} - m_{12} = 0. \quad (8)$$

Лит.: Herring C., Transport properties of many-valley semiconductors, «Bell System Tech. Journals», 1955, v. 34, p. 237; Бир Г. Л., Пикус Г. Е., Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках, М., 1972; Баранский П. И., Ключков В. П., Потылевич И. В., Полупроводниковая электроника, К., 1975.

П. И. Баранский.

ЭЛЕКТРЕРЫ—диэлектрики, длительное время сохраняющие поляризованное состояние после снятия внеш. воздействия, вызванного поляризацией, и создающие электрич. поле в окружающем пространстве (электрич. аналоги пост. магнитов). Если вещество, молекулы к-рого обладают дипольным моментом, расплывая и поместив в сильное электрич. поле, то его полярные молекулы частично выстроятся по полю. При охлаждении расплыва в электрич. поле и последующем выключении поле в затвердевшем веществе повернут этих молекул затруднен и они длит. время сохраняют преимущественную ориентацию (от нескольких дней до многих лет). Первый Э. был таким методом изготовлен М. Егун (M. Eguchi) в 1922.

Остаточная поляризация может быть получена также в кристаллич. веществе за счёт ориентации в коле т. н. квазидиполей (две вакансии противоположного знака, примесный ион—вакансия и т. п.) или за счёт скопления носителей заряда близи электродов. При изготовлении Э. в диэлектриках могут переходить носители заряда из электродов или междуэлектродного промежутка. Носители могут быть созданы и искусственно, напр. облучением электронным пучком. Существуют др. гибнотезы о природе электретного эффекта, учитывающие, напр., захват носителей заряда на ловушки и взаимодействие между остаточной поляризацией и свободными носителями.

Э. могут быть получены практически из любых диэлектриков: органических, напр. полимерных (полиграфторэтилен, полипропилен, поликарбонат, полиметилметакрилат и др.); неорганических, как монокристаллических (кварц, корунд и др.), так и поликристаллических (керамика, ситаллы и др.), а также из стёкол. Найб. стабильны Э. из плёночных его сородичей полимеров—политетрафторэтилена и его производных, напр. из сополимера тетрафторэтилена с гексафтормонилом.

Стабильные Э. получают, нагревая, а затем охлаждая диэлектрик в сильном электрич. поле (термоэлектреты), освещая в сильном электрич. поле (фотоэлектреты), радиоакт. облучением (радиоэлектреты), поляризацией в сильном электрич. поле без нагревания (электроэлектреты) или в магн. поле (магнетоэлектреты), при застывании органич. растворов в электрич. поле (криоэлектреты), механич. деформацией полимеров (механоэлектреты), треним (трибоэлектреты), действием поля коронного разряда (короноэлектреты).

Все Э. имеют стабильный поверхностный заряд. Разность потенциалов U и суммарный заряд плоского Э. q (на единицу площадки) определяются соотношениями

$$U = \frac{1}{\epsilon} \left\{ \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{2} h + \int_0^h \rho \left(x - \frac{1}{2} \right) dx + \int_0^h \mathcal{P}_{occ} dx \right\},$$

$$q = \sigma_1 + \sigma_2 + \int_0^h \rho dx.$$

Здесь h — толщина пластины, ρ — плотность объёмного заряда, ε — диэлектрическая проницаемость, $\vartheta_{\text{ост}}$ — остаточная поляризация, σ_1, σ_2 — плотности поверхностных зарядов (с обеих сторон пластины).

Накопление заряда в полимерных Э. характеризуется экспоненциальным законом изменения $U(t)$:

$$U(t) = U^{\text{ст}} [1 - \exp(-t/\tau)],$$

где время релаксации τ обратно пропорционально плотности тока зарядки, а стационарное значение $U^{\text{ст}}$ определяется режимом зарядки (напряжением на коронирующим электроде и регулирующей сетке для короноэлектретов, энергией бомбардирующих электронов при зарядке электронным пучком или напряжением на электродах при зарядке в электрическом поле).

При всех трёх методах зарядки получаются Э. с гомозарядом, знак к-го совпадает со знаком бомбардирующих частиц или со знаком прилагающего к поверхности электрода. Как правило, носители заряда разных знаков концентрируются у противоположных сторон пластины (плёнки), так что в целом она электронейтральна ($q=0$). Однако при достаточно высоких темп-рах и при поляризации в сильном электрическом поле может образовываться и гетеро-заряд, чаще всего за счёт скопления у электродов носителей, поступающих из объёма диэлектрика, зиан заряда к-рых противоположен знаку заряда на электродах.

Со временем у Э. наблюдается уменьшение заряда, обычно более быстрое в первое время после изготовления. В дальнейшем заряды Э. меняются незначительно в течение длительного времени. При комнатной темп-ре временная стабильность Э. высока (напр., у Э. из полиглутафотиэтилена время жизни Э. $\sim 10^2 - 10^4$ лет). С ростом темп-ры время жизни экспоненциально уменьшается. Увеличение влажности окружающей среды (особенно в присутствии пыли, аэрозолей и др.), воздействие ионизирующей радиации и т. п. ускоряют релаксацию зарядов Э. Релаксация заряда в полимерных Э. зависит от характера контакта их с электродами. При плотном контакте направление тока разрядки соответствует движению посетителей заряда в тонах их электротропных слоях к электродам.

Э. применяют как источники пост. электрического поля (электретные микрофоны и телефоны, выработчики, генераторы слабых перем. сигналов, электрометры, электростатические вольтметры и др.), а также как чувствит. датчики в дозиметрах, устройствах электрической памяти; для измерения барометров, гигрометров и газовых фильтров, шезодатчиков и др. Фотоэлектреты используют в электрографии.

Лит.: Фридкин В. М., Желудев И. С., Фотоэлектреты в электрофотографический процесс, М., 1960; Борисов М. Э., Койков С. Н., Полимерные электреты, в кн.: Электрические свойства полимеров, под ред. Б. И. Сажана, 3 изд., Л., 1984; Губкин Г. А., Полимерные электреты, 2 изд., М., 1984; Губкин Г. А., Электреты, М., 1978; Электреты под ред. Г. Соссера, пер. с англ., М., 1983. А. Н. Губкин, С. Н. Койков.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНДУКЦИЯ — физическое векторное поле $D(t, r)$ — компонента макроскопич. электромагнитного поля в сплошной среде. См. Электрическое поле.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОСТОЯННАЯ (ϵ_0) — физ. постоянная, входящая в ур-ния законов электрического поля (напр., в Кулона закон) при записи этих ур-ний в рационализированной форме, в соответствии с к-рой образование электрической магнитной единицы Международной системы единиц; по старой терминологии Э. п. называется диэлектрическая проницаемость вакуума. $\epsilon_0 = (\mu_0 c)^{-1} = 1/(4\pi k_e)$. $\Phi \cdot m^{-1} = 8.85418782(7) \cdot 10^{-12} \text{ Ф} \cdot \text{м}^{-1}$, где μ_0 — магнитная постоянная. В отличие от диэлектрической проницаемости, ϵ_0 зависит от типа вещества, темп-ры, давления и др. параметров. Э. п. ϵ_0 зависит только от выбора системы единиц. Напр., в гауссовой СГС системе единиц $\epsilon_0 = 1$.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ — напряжённость электрического однородного поля $E_{\text{пр}}$, при к-рой наступает пробой среды. У слюды, кварца и др. «хороших» диэлектриков $E_{\text{пр}} \sim 10^6 - 10^7 \text{ В/см}$; в очищенных и обезгазенных жидкостях диэлектриках $E_{\text{пр}} \sim 10^6 \text{ В/см}$; в газах Э. п.

зависит от давления и темп-ры; для воздуха при нормальных условиях и толщине слоя $\sim 1 \text{ см}$ $E_{\text{пр}} \sim 3 \cdot 10^4 \text{ В/см}$. У полупроводников $E_{\text{пр}}$ изменяется в широких пределах от 10^4 В/см до долей В/см.

Лит. см. при статьях *Диэлектрики*, *Полупроводники*.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФОКУСИРОВКА в ускорителех — см. *Фокусировка частиц в ускорителе*.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ — электромагнитные колебания в квазистационарных цепях, размеры к-рых малы по сравнению с длиной эл.-магн. волн. Это позволяет не учитывать волнового характера процессов и описывать их как колебания электрических зарядов Q (в ёмкостных элементах цепи) и токов I (в индуктивных и диссипативных элементах цепи) в соответствии с ур-ием непрерывности: $I = \pm dQ/dt$. В случае одиночного колебательного контура Э. к. описываются ур-ием

$$L \ddot{I} + R \dot{I} + I/C = \mathcal{E}(t),$$

где L — индуктивность, C — ёмкость, R — сопротивление, $\mathcal{E}(t)$ — переменная внешняя эдс. *M. A. Мицлер*.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗРЫДЫ в газах — прохождение электрического тока через ионизованные газы, возникновение и поддержание ионизованного состояния под действием электрического поля. Термин «разряд» возник от обозначения процесса разрядки конденсатора через цепь, включающую в себя газовый промежуток, что происходит, когда напряжение превышает порог пробоя промежутка. Ныне это слово употребляют в более широком смысле.

Существует множество видов Э. р. в г. в зависимости от характера приложенного поля (пост. электрическое поле, переменное, импульсное, ВЧ, СВЧ), от давления газа, формы расположения электродов и т. д. Ниже даны общие описание и примеры классификации разрядных явлений, рассмотрены их осн. составляющие элементы и более подробно — важнейшие виды разрядов.

Разряды в постоянном поле. Законы прохождения электрического тока через газы значительно сложнее, чем через металлы и электролиты; лишь в редких случаях они подчиняются закону Ома. Их электрические свойства описываются вольт-амперной характеристикой (ВАХ). Если в стеклянную трубку, наполненную к-л. газом, ввести два электрода, подключённые к источнику пост. напряжения, то даже при небольшом напряжении ($V < 100 \text{ В}$) сверхчувствительный прибор зарегистрирует протекание очень слабого тока $\sim 10^{-15} \text{ А}$. Тогда создаётся «вытягивание» поляем на электродах зарядов, образующихся под действием космич. лучей и естеств. радиоактивности. Если облучать газ рентг. или радиоакт. источником, то покояться до 10^{-10} А . При повышении напряжения ток сначала возрастает, затем достигает насыщения (чему соответствует полное вытягивание всех зарядов, образуемых внеш. источником) — участок AB на рис. 1.




Рис. 1. Вольт-амперная характеристика газовых разрядов: AB — несамостоятельный разряд; BC — тёмный таунсендовский; DE — нормальный тлеющий; EF — аномальный тлеющий; FG — переход в дугу; GH — дуговой; FE — нагрузочная прямая.

Такие разряды и ток, к-рые существуют только при действии постороннего ионизующего агента или, напр., благодаря электронной эмиссии, вызванной накаливанием катода, наз. несамостоятельными.

При нек-ром напряжении, зависящем от рода газа, давления p и расстояния между электродами d , происходит пробой и зажигается самостоятельный разряд, к-рый не нуждается в постороннем источнике ионизации.

Пробой газа начинается от случайных или искусственно вспыхивающих пач. электронов, к-рые набирают в электрич. поле энергию, а затем теряют её на возбуждение и ионизацию атомов. В результате ионизации вместо одного энергичного электрона появляются два медленных, они снова набирают энергию и т. д.—развивается **лавина электронная**. За $t \sim 10^{-3}$ с ток вырастает на неск. порядков.

Дальнейший ход процесса зависит от ряда условий. При небольших давлениях ($\sim 10^{-1}$ —10 тор) и очень большом электрич. сопротивлении внеш. цепи Ω , ограничивающем ток величиной $\sim 10^{-6}$ А, зажигается **тёмный** (таунсендовский) разряд (участок BC на рис. 1); при несколько меньших сопротивлениях—**тлеющий разряд** (участок CF). Для последнего характерны ток $i \sim 10^{-6}$ — 10^{-1} А (в трубках радиуса $R \sim 1$ см) и напряжение $V \sim 10^2$ — 10^3 В. При большом межэлектродном расстоянии образуется однородный светящийся столб (положит. столб разряда), представляющий собой плазму. Плазма тлеющего разряда неравновесная, электронная темп-ра $T_e \approx (1-3) \cdot 10^4$ К значительно больше газовой темп-ры $T \approx 300$ —1000 К; степень ионизации в плазме тлеющего разряда низкая, $\approx 10^{-8}$ — 10^{-6} , в 10^2 — 10^4 раз меньше термодинамически равновесной, отвечающей T_e .

Если r порядка атмосферного, сопротивление мало, а источник тока мощный, то вскоре после пробоя зажигается **дуговой разряд**, для к-рого характеристики сильный ток $i > 1$ А, низкое напряжение $V \sim 10$ —100 В (участок GH на рис. 1), ярко светящийся столб.

В дуге выделяется большая мощность, стеклянная трубка быстро разрушалась бы от перегрева. Длительно поддерживать дугу в закрытом сосуде можно только при спец. охлаждении. Дугу часто зажигают в открытом воздухе. В дуговом разряде плазма чаще всего равновесная, с $T_e \approx 10^4$ К и соответствующей таким темп-рам степенью ионизации $\chi \approx 10^{-4}$ — 10^{-1} . Какой разряд получите после пробоя, зависит от давления, напряжения и сопротивления и па. графике определяется местом пересечения ВАХ разряда $V(i)$ нагруженной прямой $E = V + i\Omega$, где E —эдс источника питания (рис. 1).

Классификация газовых разрядов. Среди стационарных самостоятельных разрядов в пост. поле наиб. важные и распространённые—**тлеющий** и **дуговой**. Они различаются механизмами катодной эмиссии, обеспечивающей возможность протекания пост. тока, поскольку осн. носителями тока являются электроны. В тлеющем и тёмном (таунсендовском) разрядах катод холодный. Электроны вырывается из него положит. ионами (и фотонами). В дуговом разряде катод разогревается силовым током и происходит **термоэлектронная эмиссия**. В резке неоднородных полях, усиленных около острый, проводов линий электропередачи, возникает **коронный разряд**, самостоятельный и слаботочный. Среди быстротенных сильноточных разрядов особенно важен **искровой разряд**. Он возникает обычно при $p \sim 1$ атм, $d > 1$ —5 см и достаточно высоком напряжении, превышающем напряжение зажигания короны, если поле сильно неоднородно. Искровой пробой газа происходит в результате возникновения и быстрого развития тонкого плазменного канала от одного электрода к другому; затем получается как бы короткое замыкание цепи высоковольтным искровым каналом. Одна из форм искрового разряда—**молния**. В коронном и искровом разрядах катодная эмиссия особой роли не играет.

Несущественная роль электродных процессов и в большинстве разрядов в быстрые переменных полях. Поэтому разряды можно классифицировать, и не учитывая признаки, связанные с электродными эффектами, а по состоянию плазмы разряда и частоте электрич. поля. По характеру иониз. состояния газа можно различать: 1) пробой; 2) поддержание электрич. полям неравновесной плазмы; 3) поддержание равновесной плазмы. Электрич. поля, вызывающие газовые разряды, делятся по частотам на: 1) постоянные, включая низкочастотные и не слишком кратковременные импульсные; 2) высокочастотные (ВЧ), с частотами $f \sim 10^2$ — 10^4 Гц; 3) сверхвысокочастотные (СВЧ),

с $f \sim 10^9$ — 10^{11} Гц и длинами волн $\lambda \sim 10^2$ — 10^{-1} см; 4) оптические (от далёкого ИК до УФ). Все 3 $\times 4 = 12$ вариантов разрядов реализуются на опыте, многие нашли широкое применение в физ. эксперименте и технике (табл. 1).

Табл. 1—Классификации разрядов

	Пробой	Неравновесная плазма	Равновесная плазма
Постоянное электрическое поле	Зажигание тлеющего разряда в трубке	Положительный столб тлеющего разряда	Положительный столб дуги высокого давления
Высокие частоты	Зажигание ВЧ-разряда в сосудах с разреженным газом	Емкостные ВЧ разряды в разреженных газах	Индукционная горелка
СВЧ-диапазон	Пробой в волноводах и резонаторах	СВЧ-разряды в разреженных газах	СВЧ-плазмотрон
Оптический диапазон	Пробой газов лазерным излучением	Завешивающая стадия оптического пробоя	Непрерывный оптический разряд

Дрейф и энергия электронов в электрич. поле. Ускоряясь в пост. поле E , электрон при каждом столкновении теряет приобретённую направленную скорость. На фоне хаотич. движения устанавливается ср. скорость направленного дрейфового движения $v_d = \mu_e E$, где $\mu_e = e/mv_m$ —подвижность, e —заряд, m —масса. В слабонизонированном газе, при $\chi \ll 10^{-3}$, частота столкновений $\nu_m = N_0 \sigma_m$, где N —плотность атомов и молекул, \bar{v} —ср. скорость хаотич. движения электрона, $\sigma_m = \sigma_0(1 - \cos \theta)$ —трансвертное сечение, σ_0 —сечение упругих столкновений, $\cos \theta$ —ср. косинус угла рассеяния (обычно $\cos \theta \approx 0.1$). Трансвертная длина пробега $l = \bar{v}/v_m = (N \sigma_m)^{-1}$. При $\chi > 10^{-3}$ преобладают столкновения с ионами; N заменяется на плотность ионов n , σ_m —на кулоновское сечение $\sigma_{xyz} = (4\pi/9)e^2 \ln(\Lambda/kT_e)^3$, $\ln \Lambda \approx 5$ —10—**кулоновский логарифм**. При $T_e = 1$ эВ $\sigma_{xyz} \approx 2.3 \cdot 10^{-13}$ см², тогда как $\sigma_m \sim 10^{-16}$ — 10^{-15} см². Столкновение электрона с электроном к птере направлению импульса не приводят. В слабонизонированном газе действует **подобия закон**: v_d зависит от отношения E/N . Если темп-ра газа мало отличается от комнатной, плотность N обычно характеризуют давлением; при $T = 293$ К давление $p = 1$ мм рт. ст. E/N соответствует плотности $N = 3.3 \cdot 10^{16}$ см⁻³.

Плотность тока $j = -e \mu_e v_d = \sigma E$, где $\sigma = e \mu_e n = e^2 n / m v_m$ —проводимость. Когда преобладают столкновения электронов с ионами, $\sigma \propto T_e^{1/2}$ и не зависит от N_e . Из-за большой массы ионов μ_e в 10^{-10} — 10^{-12} раз меньше μ_n , поэтому в плазме, где $n_e \approx n_i$, вклад ионов в ток преображенчески мал. В табл. 2 приведены эксперим. оценочные значения характеристик электронов в диапазоне E/p , свойственных плазме тлеющего разряда.

Табл. 2—Оценочные значения параметров слабонизонированного газа

Паз	E/p , В/см · тор	$\mu_e p$, см · тор/ $B \cdot c$	v_m/p , 10^9 см ² × х тор ⁻¹	$\sigma p/n_e$, 10 ⁻¹³ см · тор Ом	I_p , 10 ⁻² см × х тор
He	0.6—10	0.86	2.0	1.4	6
Ne	0.4—2	1.5	1.2	2.4	12
Ar	1—13	0.33	5.3	0.53	3
H ₂	4—30	0.37	4.8	0.58	2
N ₂	2—50	0.42	4.2	0.67	3
Воздух	4—50	0.45	3.9	0.72	3
CO ₂	3—30	1.1	1.8	1.8	3
CO	5—50	0.31	5.7	0.5	2

В 1 см^3 за 1 с электрич. поле совершают над электропарами работу $eE v_a n_e = jE = \sigma E^2$. Это есть джоулево тепло тока, передаваемое электронами газу при столкновениях. Упругие передача в одном эффе. столкновениях составляет долю $\delta \sim 2m/M$ от энергии электрона (M — масса атома); $\delta \sim 10^{-4} - 10^{-5}$. В молекулярном газе электрон гораздо больше тратит на возбуждение колебаний молекул; $\delta \sim 10^{-3}$. Ср. энергия электрона δ соответствует балансу между приобретением и передачей энергии газу; баланс устанавливается очень быстро, за время $t = (v_m \delta)^{-1}$. При этом зависящем от энергии транспортном сечении $\sigma_{\text{tr}}(E) = \text{const}$ и максвелловском распределении скоростей \bar{v} средняя энергия $\bar{\epsilon} = (\sqrt{3}/4)E\bar{v}/\sqrt{\delta}$; $v_a/\bar{v} = (\sqrt{3}/4)\sqrt{\delta} \ll 1$. Действует закон нодобия: $\bar{\epsilon} \sim E/N$. В положит. столбе тлеющего разряда $E/p \sim 10 \text{ В/см} \cdot \text{тор}$, а $\bar{\epsilon} = kT_e/2 \approx 1 - 3 \text{ эВ}$. Когда частота электрон-электронных столкновений много меньше $v_m \delta$, электронный спектр далёк от максвелловского и T_e имеет условный смысл. Более строгие выражения для v_a , δ и др. параметров находят, решая кинетич. ур-ния для ф-ии распределения электронов по скоростям $f(v)$.

Образование и гибель заряженных частиц в электрическом зоне. Атомы и молекулы ионизуются гл. обр. ударами электронов (см. Ионизация), в слабоионизованной первовесной плазме — преимущественно из состояния. Зная сечение ионизации $\sigma_i(E)$ и ф-цию распределения электронов, можно вычислить частоту ионизации v_i — число ионизаций, совершаемых электроном в 1 с. Вблизи порога (ионизационного потенциала I) $\sigma_i = C_i(e-I)$. При максвелловском распределении имеем:

$$v_i = N C_i (I + 2kT_e) \exp(-I/kT_e) \cdot \bar{v} = (8kT_e/nm)^{1/2}. \quad (1)$$

Константы C_i для разных газов различаются в 2—3 раза. Для Ar , напр., $C_i = 2 \cdot 10^{-17} \text{ см}^2/\text{эВ}$. В случае пост. поля удобнее оперировать ионизацией коэф. α — числом ионизаций, к-рые электрон совершает на 1 см дрейфового пути вдоль поля: $\alpha = v_i/v_d$. Обычно экспериментально измеряют α и v_d , а не v_i . Для этих параметров также существует закон подобия: $\alpha/N, v_d/N$ — ф-ция E/N (рис. 2). Для определения α широко используется полуэмпирич. ф-ла Таунсендса:

$$\alpha = A p \exp(-Bp/E), \quad (2)$$

постоянные A и B к-рой находят либо из опыта (для больших E/p), либо на основе решения кинетич. ур-ний (при низких E/p). Напр., в N_2 для $E/p \approx 100 - 600 \text{ В/(см} \cdot \text{тор)}$ $A \approx 12 \text{ см}^{-1} \cdot \text{тор}^{-1}, B \approx 342 \text{ В/(см} \cdot \text{тор)}$; при $E/p \approx 10 - 100 \text{ В/(см} \cdot \text{тор)}$ $A \approx 10, B \approx 275$.




Рис. 2. Ионизационные коэффициенты α : a — для воздуха, азота и водорода; b — для инертных газов.

Ионизация может быть и ступенчатой: первым электронным ударом атом лишь возбуждается, а ионизуется следующим или после повторного возбуждения. При облучении возбуждённых атомов может произойти ассоциативная ионизация (пары, $\text{Hg}^+ + \text{Hg}^+ \rightarrow \text{Hg}_2^+$ и т. д.).

Заряды из плазмы исчезают в результате рекомбинации в объёме или на стенках. При низкой темп-ре газа элек-

тронная рекомбинация в объёме идёт пренебрежимо. диссоциативным механизмом типа $\text{N}_2^+ + e \rightarrow \text{N} + \text{N}$ с коэф. $\beta \sim 10^{-7} - 10^{-8} \text{ см}^3/\text{с}$ (в инертных газах после предварит. реакции конверсии $\text{He}^+ + \text{He} \rightarrow \text{He} + \text{He}^+$ и $\text{He} + \text{He}^+ \rightarrow \text{He}_2^+$). Частота рекомбинации $v_r = \beta \bar{v}_d$. При $p < 10 \text{ тор}$ преобладает амбиопартическая (совместная) диффузия электронов и ионов с частотой $v_d = D_a/\Lambda^2$ к стенкам, где они и нейтрализуются. При $T_e > T$ коэф. амбиопартической диффузии $D_a = \mu_e T_e$ (в азоте, напр., $D_a \approx 1.5 \cdot 10^{13} / p \text{ см}^2/\text{с}$; T_e в В, p в тор). Λ — диффузионная длина. В длинной трубке $\Lambda = R/2,4$.

В электротриодатах, газах (O_2, CO_2 , галогенах, их смесях и др.) происходит **прилипание** электронов с образованием отриц. ионов. Скорости прилипания характеризуются частотой $v_s [\text{с}^{-1}]$ и коэф. $\alpha [\text{см}^{-1}]$, аналогичными α . Под ударами возбуждённых частиц электроны могут отрывать от отриц. ионов. Коэф. α нарастает с увеличением E/p быстрее, чем α , поэтому кривые $\alpha(E)$ и $\alpha'(E)$ пересекаются [напр., в воздухе — при $E/p = 31 \text{ В/(см} \cdot \text{тор)}$ $= 2.3 \cdot 10^6 \text{ В/(см} \cdot \text{атм)}$]. При меньшем E/p в отсутствии отлипания ионизация в воздухе идёт в тлеющих столкновениях типа $e + \text{O}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2^- + \text{O}_2$; в воздухе при $p = 1 \text{ атм}$ частота прилипания $v_s \approx 10^{-1} - 10^{-8} \text{ с}^{-1}$, т. е. электрон живёт $10^{-1} - 10^{-8} \text{ с}$. Положит. и отриц. ионы в воздухе при атм. условиях рекомбинируют с коэф. $\beta \approx 2 \cdot 10^{-10} \text{ см}^3/\text{с}$.

В равновесной плазме при $T \sim 10^4 \text{ К}$ и $p \sim 1 \text{ атм}$ преобладают ступенчатая ионизация и электрон-ионная рекомбинация в тлеющих столкновениях, но n_e однозначно определяется T и p — уравнением Саха.

Пробой. Плоский промежуток длиной d в пост. поле $E = V/d$ при $pd < 200 - 1000 \text{ тор} \cdot \text{см}$ пробивается путём размножения лавин через вторичную эмиссию. От каждого электрона, вышедшего из катода, рождается $exp(\alpha d) - 1$ электрон-ионных пар. Попав на катод, ион выбывает из него в вторичных электронах (коэф. эмиссии $\gamma \sim 10^{-1} - 10^{-3}$). Если вторичных электронов будет больше, чем первичных, ионизация будет неизбежно нарастать и приводить к пробою. Порог пробоя или потенциал зажигания разряда V , определяется из условия Таунсенда:

$$\gamma [\exp(\alpha d) - 1] = 1; \alpha(E)d = \ln(\gamma^{-1} + 1); E_t = V_t/d. \quad (3)$$


С учётом (2)

$$V_t = B(pd)/[C + \ln(pd)], C = \ln[A/\ln(\gamma^{-1} + 1)]. \quad (4)$$

Эта ф-ла неплохо описывает эксперим. кривые Пашиена (рис. 3), имеющие минимум при следующих параметрах:

$$V_{t\min} = \frac{\bar{e}B}{A} \ln(\gamma^{-1} + 1), \left(\frac{E}{p} \right)_{\min} = B, (pd)_{\min} = \frac{\bar{e}}{A} \ln(\gamma^{-1} + 1), \quad (5)$$

где \bar{e} — экспонента. В точке минимума кривой Пашиена условия на pd оптимальны для размножения электронов.



В осциллирующем поле $E = E_0 \sin \omega t$ электрон совершает колебания; при $v_m \ll \omega$ — свободные, с амплитудой $\delta = E_0/m\omega^2$; при $v_m \gg \omega$ — дрейфовые, с $\delta = \mu_e E_0/\omega$. Если ω многое характеристики размеров разрядного объёма (что типично для СВЧ-диапазона), то лавины локализованы. Ионизация, вызванная случайным электроном, нарастает, если ее частота $v_i(E_0)$ превышает частоту диффузии электронов на стенах $v_d = D_a/\Lambda^2$. В начальном процессе зарядов мало и электрона диффундируют свободно с коэф. диффузии $D_e = (\mu_e/\mu_i)D_i \gg D_i$. Пороговое для пробоя среднеквадратичное поле E_t определяется из условия $v_i(E_t) = v_d$:

в электроотрицат. газе $v_i = v_d + v_a$. Порог пробоя $E_i(p)$ имеет минимум в зависимости от давления (рис. 4). Это объясняется следующим. При больших p , когда $v_m \gg \omega$, электрон набирает в первом поле энергию примерно так же, как в постоянном, и $E \approx E/p$. Ионизация идет интенсивно,




Рис. 4. Среднеквадратичные пробибающие поля в воздухе на частоте 9,4 ГГц; А — диффузионная длина.

если ср. энергия электрона в порядке I , т. е. не меняется, и, следовательно, $E \approx p$. При низких p , когда $v_m \ll \omega$, очень сильна диффузия, и чтобы произошел пробой (т. е. было выполнено условие $v_i = v_d \approx 1/p$), поле должно возрастать при уменьшении p . Минимум соответствует такому p , когда $v_m \approx \omega$. Для СВЧ-диапазона $p_{\min} \sim 1-10$ тор, $E_{\min} \sim 10^2-10^3$ В/см. В качестве отношения сказанное справедливо и для оптич. пробоя, но для оптич. частот $p_{\min} \sim 10^3$ атм (см. *Оптические разряды*). При понижении частоты в ВЧ-диапазоне амплитуды дрейфовых колебаний могут оказаться сравнимыми с размерами сосуда. Тогда электроны начинают ударяться о стекни, их потери и порог пробы скачкообразно возрастают.

Тлеющий разряд. Неожиданным элементом тлеющего разряда является катодный слой положительного *пространственного заряда* с сильным полем у катода ($E/p_i \sim 10^3$ В/(см·тор) и значит, катодным падением потенциала $V_k \sim 150-400$ В. Именно им обусловлено т. н. отрицательное тлеющее свечение за катодом, откуда и название разряда. Положит. плазменный столб играет роль проводника, соединяющего катодные части разряда с анодом (рис. 5). При уменьшении расстояния между электродами сначала сокращается именно он, потом фараедово тёмное пространство (см. *Тлеющий разряд*), а катодный слой не изменяется, и лишь когда не хватает места для него (и отчасти для отриц. свечения), горение разряда сильно затрудняется. Разряд может гореть и в сосудах замысловатой формы. Вследствие осаждения электронов на стеклах возникает дополнит. поле, к-рос векторно складывается с внешним. Силовые линии результирующего поля, протягиваются от анода к катоду, повторяют все изгибы трубки.

Самонедержание тока в тлеющем разряде осуществляется за счёт катодного слоя, благодаря неравномерному распределению потенциала между электродами (рис. 5). Часть межэлектродного промежутка заполняет хорошо проводящий, положит. столб со слабым полем $E/p \sim 1-10$ В/(см·тор). Тем самым сокращается толщина области d , где должно происходить




Рис. 5. Структура тлеющего разряда в трубке. Показано распределение интенсивности свечения I , потенциала ϕ , поля E , плотностей электронного j_e и ионного j_i токов, плотностей ионов n_+ и электронов n_- , плотности объемного заряда $p = e(n_+ - n_-)$.

осн. размножение электронов и осуществляется самоподдержание тока. Уменьшение d приводит к наиб. выгодным для размножения условиям, отвечающим минимуму напряжения на кривых Пашена (рис. 3) и флагм (5).

Когда ток занимает не весь катод, плотность тока на катоде j_n имеет вполне определённое «нормальное» значение, удовлетворяющее закону подобия:

$$j_n/p^2 = (1+\gamma) \mu_p V_n^2 / 4\pi (pd_n^2), \quad (6)$$

где $V_n \approx 1,1 V_{\min}$, $(pd)_n \approx 1,4 (pd)_{\min}$. Обычно $V_n \approx 150-400$ В, $(pd)_n \approx 0,5-1$ тор·см, $j_n/p^2 \approx 10-500$ мА/см²·тор². При увеличении тока растёт площадь свечения на катоде, а j_n , V_n остаются неизменными (участок *DE* на ВАХ, рис. 1). Такой разряд наз. нормальным. Когда свечение занимает весь катод, j_n , V_n и V при росте тока возрастают. Это — аномальный разряд (участок *EF* на рис. 1).

В любом сечении длинного однородного положит. столба ионизация компенсирует гибель электронов за счёт рекомбинации, амбиполярной диффузии к стенкам, прилипания (к-рос может частично компенсироваться отлипанием). Этим определяется зависимость поля в столбе от плотности зарядов в плазме (эквивалент ВАХ столба). При сильном нагреве газа ВАХ — падающая. В тлеющем разряде возникают разл. неустойчивости. Наиб. распространена ионизационно-перегенная, связанная с увеличением частоты ионизации при тепловом расширении газа, вызванном случайн. локальными перегревами. Рост V ведёт к увеличению p , дополняет тепловыделение *JE* и дальнейшему росту T . Эта неустойчивость вызывает *контракцию газового разряда* — суживание разряда в токовый шнур. Др. неустойчивости приводят к возникновению *страт* — расслоению положит. столба вдоль тока на сильно и слабо ионизованные участки. Чаще всего страты бегут от анода к катоду и глазом в видны (см. также *Низкотемпературная плазма*).

Дуговой разряд. Его отличия чисто — малость катодного падения, $V_k \sim 10$ В. Разогретый интенсивным потоком ионов катод или его токонесущие участки (катодные пятна) испускают достаточно сильный электронный ток. Плазма положит. столба дугового разряда при атм. давлении равновесия, её проводимость определяется темп-рой T . Поле в столбе E и ВАХ $E(j)$ определяются балансом энергии: джоулево тепло $\sigma(T)E^2$ выносится за счёт теплопроводности к охлаждаемым стенкам (если дуга горит в трубке), либо рассеивается в пространстве (дуга в свободной атмосфере). Типичным примером последнего является дуга с угольными электродами в воздухе (рис. 6). ВАХ




Рис. 6. Угольная дуга в воздухе при $I = 200$ А: слева — фотография, полученная с помощью метода Теллерса; справа — измеренное поле температур.

столба и всей дуги падающая (рис. 7). Напряжение горения дуги складывается из напряжения на положит. столбе, пропорционального его длине, катодного ($V_k \sim 10$ В) и анодного падений напряжения. Когда на аноде образуется анодное пятно с $j \approx 5 \cdot 10^4$ А/см², анодное напряжение

резко уменьшается от $V_a \approx 40$ В до 10 В при $i \approx 15-20$ А. Из-за большой плотности тока анод в пятне испаряется (температура ≈ 4200 К), при этом дуга «шипит».

Для мощных (10^2-10^3 кВт) электродуговых устройств важнейшей является проблема зорзии электродов, в осо-




Рис. 7. ВАХ угольной дуги в воздухе; d — расстояние между электродами.

бенности катода. Даже тугоплавкие материалы, такие как вольфрам, подвержены разрушению и испарению, в особенности в катодных пятнах, где плотность тока достигает 10^7 А/см². В катодных пятнах происходит термоавтодиэлектрическая эмиссия — сочетание действия темп-ры $T \approx 3000-5000$ К и полевой эмиссии ($E_Z \approx 10^7$ В/см). Катодные пятна всегда образуются в вакуумных дугах с металлическими электродами, используемых в вакуумных переключателях. В дугах высокого давления ($p \gtrsim 10$ атм) в Нг. Хе подавляющая часть джouльева тепла уносится излучением, что используется для изготовления дуговых ламп (см. Источники оптического излучения). В ряде приборов применяется ионковольтная дуга низкого давления ($p \sim 1$ тор, $V \approx 10-20$ В, $i \sim 1$ А) с искусственно накаливаемым катодом.

Высокочастотные разряды бывают двух типов: индукционные (ВЧИ) и ёмкостные (ВЧЕ). Безэлектродный ВЧИ-разряд обычно зажигают внутри диэлектрической трубы, вставляемой в катушку (достаточно и неск. витков), по к-рой пропускается ВЧ-ток (рис. 8, а). В этом случае перем.




Рис. 8. Способы возбуждения ВЧ-разрядов: а — индукционный; б — ёмкостный; в — ёмкостный безэлектродный (изолаторы защищены).

продольное магн. поле индуцирует в разрядной плазме колышевые замкнутые поле E и токи. ВЧИ-разряды чаще зажигают при $p \approx 1$ атм. Плазма ВЧИ-разряда равновесна, подобно плазме столба дуги, $T \approx 8000-11000$ К. В устройствах небольшой мощности (~ 1 кВт) тепло отводится за счёт теплопроводности к охлаждаемым стеклам; в мощных устройствах ($\sim 10-10^3$ кВт) по трубке продувают газ со скоростью ~ 1 м/с. Поток отжимает плазму от стенок и выносит тепло с плазменной струей. Режим горения оптимален при таких темп-рах T , проводимости $\sigma(T)$ и радиусе плазменного столба R , что толщина скрип-слоя $\delta = c/\sqrt{2}k\omega$, на к-рый ВЧ-поле проникает в проводник, меньше, но сравнима с $R \sim 1-2$ см.

ВЧЕ-разряд при низких и ср. давлениях ($p \sim 10^{-1}-10^2$ тор) обычно зажигают, подавая ВЧ-напряжение на плоские электроды. Электроды могут быть и оголенными, и изолированными от плазмы диэлектрическими пластинами (рис. 8, б, в). Весь разрядный объём плоским промежутке

заполнили малоподвижными ионами. На их фоне электроны совершают дрейфовые колебания, так что граница плазмы, где $n_e = n_i$, также перемещается, поочерёдно касаясь одной из твёрдых поверхностей. При этом обнажается ионный слой положит. пространственного заряда около противоположной поверхности. Нехватка электронов в промежутке, отчего и получаются приэлектродные слои, возникает из-за того, что находящиеся вблизи поверхности электроны в самом начале либо уходят в металлы, либо прилипают к изолирующим электродам пластинам.

Существуют две формы горения ВЧЕ-разряда. В α-форме приэлектродные слои практически линесны проводимости и плазменный ток замыкается на электроды токами смещения. Этому режиму соответствуют небольшие плотности тока ~ 10 мА/см² при $p \sim 20$ тор. При достаточно сильном общем токе и плотности зарядов в плазме $n \gtrsim 10^{10}$ см⁻³ (γ-форма горения разряда) происходит туннелевский пробой слоёв и у обоих электродов образуются слои с ионным током и вторичной эмиссией (т. ч. и с диэлектрика, откуда срываются прилипающие электроны), очень похожие на катодный слой тлеющего разряда. В этой форме разряда ток $j \sim 10^2$ мА/см², а толщина слоёв (при средних давлениях) на порядок меньше, чем в α-режиме, и близка к d_n нормального тлеющего разряда. В этих слоях сочетаются ток проводимости и ток смещения. Когда ВЧ-напряжение подают на единственный электрод, возникает *факельный разряд*.

СВЧ-разряды зажигают в резонаторах, в диэлектрической трубке, пересекающей волновод, в последнем случае обычно при $p=1$ атм. Как и в ВЧИ-разряде, через трубку продают газ. Разрядная плазма квазиравновесна, но темп-ра при мощностях ~ 1 кВт $\sim 4000-6000$ К. Она же поднимается выше, т. к. от сильные ионизованной плазмы СВЧ-излучение отражается (см. также Оптические разряды).

Искровой разряд. Первой стадией этого разряда служит стримерный, а чаще лидерный пробой — прорастание тонкого плазменного канала от одного электрода к другому (см. Стримеры, Пробой газа). Потом канал превращается в искровой, способный пропустить сильный ток (короткое замыкание). Важнейшим элементом искрового пробоя является стример, к-рый зарождается от мощной электронной лавины, в простейшем случае — около самого анода. Электроны, сосредоточенные вблизи переднего фронта лавины, уходят в анод, оставляя положительно заряженный ионный след. Возбуждённые в лавине молекулы испускают фотоны, к-рые производят фотополионизацию. Фотоэлектроны дают начало вторичным электронным лавинам, к-рые втягиваются в ионный след, являющийся источником сильного поля. Смешиваясь с ионами первичной лавины, электроны вторичных образуют плазму, а во вторичные ионные следы втягиваются лавины следующего поколения и т. д. Процесс происходит непрерывно, и он анодно прорастает плазменный канал — стример.

Лавинно-стримерный переход может произойти лишь при сильном внеш. поле E_0 , при к-ром поле пространственного заряда головки лавины достигает внешнего. Это случается, когда в лавине нарождается $N \approx \exp[\alpha(E_0)d] \sim 10^8$ электронов или $\alpha(E_0) \approx 18-20$ (условие Мика). Радиус стримерного канала $r \sim 10^{-3}-10^{-1}$ см; плотность зарядов в нём $n \sim 3N/4\pi r^3 \sim 10^{13}-10^{14}$ см⁻³; ток стримера (нагревание положит. заряда в канал и вершину) $I_0 \sim 10^{-3}-1$ А; скорость роста стримера $v_s \sim 10^8$ см/с. Новые порции газа ионизуются благодаря сильному собств. полю стримерной вершины, и в этом смысле процесс — самоподдерживающийся. Но внеш. поле (4,7 кВ/см в канале в атм. воздухе) это равно необходимо, ибо энергию поставляет источник тока. В воздухе из-за прилипания стримерного канала теряет свою проводимость на расстояниях $v_s/v_a \sim 10$ см от вершины. Поэтому перекрытие стримером воздушного промежутка с $d \gtrsim 20$ см к пробою не приводит. В этих случаях действует лидерный механизм.

Лидер — плазменный канал, прорастающий со скоростью $v_a \sim 10^6$ см/с, но обладающий гораздо более высокой проводимостью благодаря повыш. темп-ре газа

$T \geq 5000$ К, что исключает прилипание. Лидерный ток $i_L \sim 1$ А складывается из токов множества стримеров, зарождающихся у лидерной вершины. Этот суммарный ток достаточен, чтобы нагреть воздух до $T \geq 2500$ К, когда прекращается прилипание. Схема лидерного процесса в многометровом воздушном промежутке между стержнемым анодом и заземлённой плоскостью (что типично для экспериментов) показана на рис. 9. Лидерный канал, обладая высокой проводимостью, в значительной мере переносит потенциал анода к вершине, где поле очень сильное, как около остряя.




Рис. 9. Лидер: 1—светящаяся головка (~ 0.5 см); 2—канал ($\sim 10^{-2}$ — 10^{-1} см); 3—стримерная зона; 4—остатки стримеров («хвост»).

Напряжение пробоя длинных промежутков (~ 10 м) достигает МВ, но ср. поля в промежутке ($E \sim 1$ кВ/см·атм — 1 В/см·тор) в десятки раз меньше, чем при таунсендовском пробое. Ионизация газа идёт только в областях сильного действия поля лидерной и стримерных вершин. Когда лидер достигает заземлённого электрода, по его каналу, всё еще находящемуся под высоким потенциалом, со скоростью $\sim 10^9$ см/с проходит обратная волна снятия напряжения (возвратный удар). Благодаря сильнейшему колю на фронте волны ионизация в канале резко возрастает и он превращается в искровой с равновесной плазмой при $T_s \approx T \approx 20$ 000 К.

При постепенном подъёме напряжения на стержневом электроде искровому пробою предшествует коронный разряд, напряжение зажигания которого ниже, чем напряжение пробоя.

Применения. Газовые разряды применяются в газосветовых приборах, в электронных диодах с газовым наполнением, тиатронах, ртутных выпрямителях (игнитронах), в качестве стабилизаторов напряжения в счётчиках Гейгера ядерных частиц, в антенных переключателях, озонаторах, магнитогидродинамических генераторах. Широко используются электродуговая сварка, электродуговые печи для плавки металлов, дуговые коммутаторы. Получили большое распространение генераторы идущей равновесной низкотемпературной плазмы с $T \sim 10^4$ К, $p \sim 1$ атм — плазмотроны (дуговые, индукционные, СВЧ). В них продуванием холодного газа через соответствующий разряд получают плазменную струю. Тлеющий и ВЧЕ-разряды используются для создания активной среды в лазерах самой разной мощности — от мВт до многих кВт, в плазмохимии. Эти и др. приложения, использование результатов исследований Э. р. в г. в технике высоких напряжений поставило физику газового разряда в ряд наук, к-рые служат фундаментом совр. техники.

Лит.: Гравовский В. Л., Электрический ток в газе. Установившийся ток, М., 1971; Ховатсон А. М., Введение в теорию газового разряда, пер. с англ., М., 1980; Райзер Ю. П., Физика газового разряда, 2 изд., М., 1992. Ю. П. Райзер.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОБОЙ дипольных и полупроводниковых структур — резкое падение их электрической сопротивления при достаточно высоком приложенном к образцу напряжении (см. также *Пробой электрический*). Э. п. отличается от теплового пробоя тем, что на подготовительном этапе пробоя ни разогрев, ни хим. процессы не имеют существенного значения, а также малым временем разогрева пробоя, слабой зависимостью пробивного напряжения от темп. Э. п. обусловлен ударной ионизацией атомов и молекул электронами. Электрон получает возможность ударной ионизации, если энергия U_e , передаваемая ему электрич. полем, оказывается больше энергии U_i , теряемой электроном при рассеянии на фононах, дефектах и примесях кристаллич. решётки. При этом электрон мо-

жет ускоряться в электрич. поле до энергии, достаточной для ионизации атомов и молекул электронным ударом и тем самым для развития лавинного процесса.

Теория ударной ионизации основана на анализе кинетического уравнения Больцмана, решение к-рого даёт значения величины E_{np} :

$$eE \frac{\partial f(\delta, \theta)}{\partial p_z} = \Phi_{\text{рас}} + \Phi_{\text{ион}} + \Phi_{\text{возд}} + \Phi_{\text{рек}}.$$

Здесь E — напряжённость электрич. поля в направлении oz , e — заряд электрона, p_z — проекция его импульса, $f(\delta, \theta)$ — ф-ция распределения электронов по энергии и направлению импульса (θ — угол между E и p), $\Phi_{\text{рас}}$, $\Phi_{\text{ион}}$, $\Phi_{\text{возд}}$, $\Phi_{\text{рек}}$ — изменения распределения f за счёт процессов рассеяния, ионизации, возбуждения и рекомбинации. Левая часть ур-ия представляет собой изменение ф-ции f при ускорении электронов электрич. полем. Отсутствие стационарного решения ур-ия соответствует Э. п. Критерием Э. п. выбраны равенство энергии электронов $U_{1/2}$, разделяющей совокупность электронов после акта ионизации на 2 равные половины, и энергия, соответствующая условию $U=U'$. При этом концентрация электронов *проводимости* будет возрастать при небольшом превышении напряжённости поля над значением E_{np} , соответствующим этому критерию.

Зависимости E_{np} от темп. T для кристаллов NaCl, KBr совпадают с полученными экспериментально. Эксперимент позволил установить наличие минимума на зависимости напряжения пробоя V_{np} от толщины h кристаллов NaCl при $h \approx 1$ мкм (что соответствует кривой Пащенко для электрич. пробоя газов), а также зависимость времени t развития пробоя от h , к-рая, как и в газах, состоит из двух участков: на первом t умножается с ростом h , затем резко спадает на 2—3 порядка. На втором участке t растёт при увеличении h . Предполагалось, что второй участок соответствует т. н. однолавинно-стримерному пробою, а первый — многолавинно-стримерному пробою, при к-ром время развития пробоя включает и время «статич. ожидания» ионизации неиск. лавин в одну область на аноде, чтобы суммарный объёмный заряд был достаточен для развития стримера.

В дальнейшем оказалось, что ширина зоны проводимости кристалла (см. *Зонная теория*) недостаточна для того, чтобы электрон смог приобрести энергию, необходимую для ударной ионизации в *диэлектриках*, обладающих широкой запрещенной зоной. Кроме того, теория ударной ионизации не даёт представления о самом процессе развития Э. п., а лишь определяет критерий пробоя и оценивает величину электрич. прочности.

Дальнейшее развитие теории Э. п. твёрдых диэлектриков и полупроводников основано на представлении о доменной неустойчивости. В сильных электрич. полях вольт-амперная характеристика (ВАХ) может иметь S-образную форму, что приведёт к *шунтированию тока*, или N-образную форму и это ведёт к образованию доменов сильного электрич. поля (см. *Ганна эффект*).

Регистрируя быстропротекающие процессы с большим разрешением по времени (до 10^{-9} с) и по координатам (до 1 мкм), электронно-оптические преобразователи и скоростная фотогравировка (включая фотографирование с лазерной подсветкой) позволили наблюдать процесс образования и развития канала пробоя в диэлектрике, изучать распространение ударных волн и образование плазмы в каналах пробоя. Обнаружено много сходного в развитии процессов пробоя в газах, жидких и твёрдых диэлектриках.

Э. п. полимеров может быть обусловлены сдавливанием полимерной пленки (электромеханич. пробой), а также разрывом молекулярных цепей под действием сил электрич. поля на молекулы, приобретающие электрич. заряд в сильном электрич. поле. Последний механизм подтверждается снижением механич. прочности (в 6 и более раз) в электрич. поле с напряжённостью $2 \cdot 10^7$ В/м, существенно меньшей не только электрич. прочности

$E_{sp} \sim 10^8$ В/м, но и напряжённости возникновения частичных разрядов.

Лит.: Скакун Г. И., Физика диэлектриков. (Область сильных полей), М., 1958; Франс Б., Пробой диэлектриков, пер. с нем., М., 1961; Воробьев А. А., Воробьев Г. А., Электрический пробой и разрушение твердых диэлектриков, М., 1966; Электрические свойства полимеров, под ред. Б. Сажина, 3 изд., Л., 1986; Вершинин Ю. Н., Зотов Ю. А., Переиздание неустойчивости в кристаллических изоляторах в предпринятом электрическом поле, «ФИТ», 1975, т. 17, № 3, с. 826; Борисова М. Э., Койков С. Н., Физика диэлектриков, Л., 1979. С. Н. Койков.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК — направленное движение носителей электрических зарядов (электронов, ионов, дырок и т. п.). Количественно Э. т. характеризуется вектором плотности электрического тока $j = qn\langle u \rangle$, где q — заряд и концентрация носителей, $\langle u \rangle$ — средняя упорядоченного движения носителей (с учётом фланг распределения по скоростям или импульсам). Если ввести объёмную плотность заряда $p = qn$, то $j = p\langle u \rangle$. В системах с разнозарядовыми носителями производится векторное суммирование плотностей Э. т., обусловленных этими носителями. Интегральная характеристика Э. т. является **сила тока** I , определяемая как поток вектора j через заданную площадку ΔS :

$$I = \int j dS.$$

Ф-ции $j(r, t)$ и $p(r, t)$ связаны уравнением непрерывности:

$$\nabla j + \frac{\partial p}{\partial t} = 0.$$

В интегральной форме это ур-ние восходит к закону сохранения электрической зарядности:

$$I_s = \oint j dS = - \frac{\partial Q}{\partial t} = - \frac{\partial}{\partial t} \int p dV$$

(S — поверхность, охватывающая объём V , Q — заряд объема V), к-рый является одним из фундам. законов природы — отклонение от него не обнаружено ни в одном эксперименте или наблюдении. В пространственно-временной записи ур-ния непрерывности сводится к равенству нулю 4-дивергенции 4-тока, т. е. к утверждению, что 4-вектор плотности Э. т. всегда является чисто вихревым.

Помимо разделения Э. т. на **переменные токи** и **постоянные токи**, до нек-рой степени условно различают **токи проводимости** и **конвекционные токи**. К первым относят Э. т. в проводящих средах, где носители заряда (электроны, ионы, дырки в проводниках и полупроводниках, анионы и катионы в электролитах) перемещаются сами или эстафетно передают один другому импульсы внутри неподвижных макросред, испытывая индивидуальные или коллективные соударения с формирующими эти среды частицами (нейтралами, ионными решётками и т. п.). Для компенсации потерь и обеспечения протекания Э. т. (за исключением Э. т. в сверхпроводниках) необходимо прикладывать сторонние силы — обычно электрич. поле E . При достаточно малых E почти всегда спрощавливается линейная связь между j и E (Ома закон); для линейных однородных изотропных сред $j = \sigma E$, $\sigma = \text{const}$. В общем случае **электропроводность** σ может зависеть от координат (неоднородные среды), направлений (анизотропные среды), вида магн. поля, изменяясь со временем (параметрич. среды) и т. п. С увеличением напряжённости E электропроводность любой среды становится нелинейной: $\sigma = \sigma(E)$. Напр., под действием поля E даже в исходно нейтральных (непроводящих) газах может возникнуть лавинообразующая ионизация — пробой (см. *Лавина электронная*) с прохождением иногда весьма значительных Э. т. В естественных земных условиях разряды в грозовых облаках характеризуются Э. т. до 10^{15} А. Обично это достигается в гл. стадии молнии, называемой обратным ударом, когда основной лидер заканчивает «прокладку» проводящего тракта до самой Земли.

В технике важное значение имеют токовые цепи, состоящие из исследовательских и нараильных соединений топких проводников (называемых линиями по их геом. признакам) со включёнными сосредоточенными элементами: ёмкостями, сопротивлениями, транзисторами, переключателями и т. п. Иногда говорят о сильноточных и слаботочных системах в зависимости от назначения соответствующих устройств — передачи (преобразования) больших энергий или переработки информации. Распределение Э. т. в линиях неизменяется подчинены *Кирхгофа правилам*. При отсутствии нелинейных элементов справедливы *законы принципа* в различных его разновидностях.

К собственно конвекционным Э. т. относятся в осн. токи в электронных и ионных пучках, транспортируемые или дрейфующие в вакуумных полостях. Для нуклонов с некомпенсированным пространственным зарядом растягивающее кулоновское поле ограничивает длину транспортировки (если, конечно, не принятые надлежащие меры по его фокусировке винсами, а иногда и собственными полями). Однако магн. поле пучка всегда меньше собственного кулоновского электрич. поля и магн. самофокусировка (пинч-эффект) возможна только при наличии компенсации поля пространственного заряда (напр., элек-тронные пучки в квазиплазменной плазме). При этом бывает уже совсем трудно отличить токи проводимости от конвекционных. При нек-рых значениях Э. т. пучка носители зарядов «вмораживаются» в собственное магн. поле Э. т. и транспортировка пучка прекращается. Этот Э. т. наз. предельным током Альвенса I_A . Для сплошного пучка $I_A \approx I_0 \gamma \beta$, где $\beta = u/c$, $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$, u — скорость носителей. Для электронов величина $I_0 = mc^3/e = 17.04$ кА является одним из универсальных характеристических значений Э. т., выражаемых через фундаментальные постоянные. Это Э. т., равный изменению заряда на величину e за время $t = r_e/c$, где r_e — классический радиус электрона. Ток I_0 фигурирует во всех выражениях, описывающих поведение интенсивных электронных пучков, и в принципе является исходной единицей Э. т. в соответствующей безразмерной системе единиц. Н. Ф. Ковалёв, М. А. Миллер.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ — векторное поле, определяющее силовое воздействие на заряженные частицы, не зависящее от их скоростей. Э. п. является одной из компонент единого электромагнитного поля.

В электродинамики вакуумные свойства Э. п. полностью опписывают **напряжённость электрического поля** $E(t, r)$.

Сила, действующая на заряд q со стороны Э. п., равна $F = qE$. Кроме того, на движущийся заряд действует ещё и сила со стороны **магнитного поля** (см. *Лоренца сила*).

Различают потенциальную E_p и вихревую (соленоидальную) E_s компоненты Э. п. ($E = E_p + E_s$). Источником потенц. полей являются заряды:

$$\operatorname{div} E_p = 4\pi\rho(t, r), \operatorname{rot} E_p = 0,$$

где ρ — плотность электрической зарядности.

Вихревая составляющая Э. п. возникает при изменении в времени магн. поля:

$$\operatorname{rot} E_s = - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \operatorname{div} E_s = 0,$$

где \mathbf{B} — **магнитный индукции** вектор.

При макроскопич. описании эл.-магн. явлений в материальных средах силовой характеристики Э. п. остаётся вектор напряжённости $E(t, r)$, являющийся результатом усреднения по физически малому объёму и характерным временем микропульсаций вакуумного Э. п. $e(E = \langle e \rangle)$ (см. *Лоренца — Максвелла уравнения*). Другой усреднённой характеристикой Э. п. в среде является вектор электрической индукции $D(t, r) = E + 4\pi P$, где P — плотность электрического дипольного момента среды. Связь между D и E устанавливается материальным ур-нием — в общем случае интегральным нелинейным соотношением. В приближении слабых полей, когда нелинейными эффектами можно пренебречь, материальное ур-ние имеет вид

$$D_{\alpha}(t, r) = \int_{-\infty}^t \int_V \hat{e}_{\alpha\beta}(t, r; t', r') E_{\beta}(t', r') dt' dV,$$

где интегрирование производится по объёму светового конуса $|r - r'| < c(t-t')$, $\hat{e}_{\alpha\beta}$ — комплексный тензор дипольной проницаемости ($\alpha, \beta = 1, 2, 3$). Для гармонических экспоненциальных упрощений упрощается:

$$D_1(\omega, k) = \epsilon_{ij}(\omega, k) E_j(\omega, k),$$

где зависимости тензора дипольной проницаемости среды $\epsilon(\omega, k)$ от циклической частоты ω и волнового вектора k определяются соответственно времепериоду и пространственную дисперсию среды.

В СИ вектор индукции D вводится и для вакуума: $D = \epsilon_0 E$, где ϵ_0 — электрическая проницаемость вакуума; однако двухвекторное описание Э. п. в вакууме не является физически содержательным. *М. А. Миллер, Г. В. Пермитин*

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ — 1) физ. величина, характеризующая противодействие проводнику или электрическим цепям электрическому току. Э. с. определяется как коэффициент пропорциональности R между разностью потенциалов U и силой тока I в Ома-законе для участка или замкнутой цепи проводников. Для однородного по составу проводника с пост. сечением S и длиной l т. п. активное, или омическое, Э. с. $R = \rho l / S$, где $\rho = 1/\sigma$ — удельное сопротивление Э. с., характеризующее материал проводника, σ — электропроводность (физ. механизмы, определяющие значения ρ и σ и их зависимость от темп-ры, см. в ст. Электропроводность).

В цепях переменного тока полное Э. с. определяется помимо активной составляющей также т. и. реактивной в составляющей Э. с., зависящей от индуктивности и ёмкости электрической (см. Импеданс) цепи. Единица Э. с. в СИ — Ом.

2) Структурный элемент электрических цепей, включаемый в цепь для ограничения или регулирования силы тока. Наличие активного Э. с. приводит к диссириации (расщеплению) электрической энергии и переходу её в тепловую (см. Джоуле — Ленц закон).

ЭЛЕКТРОАКУСТИКА — раздел прикладной акустики, содержащийся в к-ром составляют теория, методы расчета и конструирования электроакустических преобразователей. Часто к Э. относят теорию и методы расчета электроакустических преобразователей (звукоснимателей, рекордеров, виброметров, электромеханических фильтров и трансформаторов и др.), связанных с электроакустикой. Преобразователи общности физ. механизма, методом расчета конструирования. Э. тесно связана также со многими др. разделами прикладной акустики, поскольку рассматриваемые ею электроакустические преобразователи либо органически входят в состав др. акустич. аппаратуры (напр., при звукоизаписи и воспроизведении звука, в УЗ-дефектоскопии и технологии, в гидроакустике, акустич. голографии), либо широкое применение при эксперим. исследованиях (напр., в архитектурной и строит. акустике, медицине, геологии, океанографии, сейсморазведке, при измерении шумов). Осн. задачи Э. — установление соотношений между сигналами на входе и выходе преобразователя и отыскание условий, при к-рых преобразование осуществляется наиболее эффективно или с миц. искажениями.

Э. как самостоятельный раздел прикладной акустики сложился в 1-й пол. 20 в. Первые работы по расчетам электроакустических преобразователей относятся к кон. 19 — нач. 20 вв. и связаны с развитием телефонии, исследованиями колебаний пьезоэлектрич. и магнитостриц. резонаторов. Существенным для прогресса Э. явилось создание метода электроакустич. аналогий и эквивалентных схем, использование метода электромеханических многочленников и метода эквивалентных схем для систем с распределенными параметрами, амплитуда колебаний к-рых существенно зависит от их координат аналогично электрич. длининым линиям (см. Линии передачи) и волноводам.

Лит.: Фурдуев В. В. Электроакустика, М.—Л., 1948; Физическая акустика, под ред. У. Мэзона, пер. с англ., т. 1—Б, М.,

1966—67; Скучик Е., Основы акустики, пер. с англ., т. 1—2, М., 1976. *Р. Е. Пасынков*

ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ — устройства, преобразующие эл.-магн. энергию в энергию упругих волн в среде и обратно. В зависимости от направления преобразования различают Э. п.: излучатели и приемники. Э. п. широко используются для излучения и приема звука в технике связи и звукосинтеза, для измерения и приема упругих колебаний в УЗ-технике, гидроакустике и в акустоэлектронике. Наиболее распространены Э. п. линейные, т. е. удовлетворяют требованию неискаженной передачи сигнала, и обратные, т. е. могут работать как излучатели, и как приемники, и подчиняются взаимности принципу. В большинстве Э. п. имеет место двойное преобразование энергии: электромеханическое, в результате к-рого части подводимой к преобразователю энергии, энергии переходит энергия колебаний нек-рой механической системы, и механоакустическое, при к-ром колебания механической системы в среде создают звуковое поле.

Существуют Э. п., не имеющие механических колебаний, создающие колебания непосредственно в среде, напр. электронизированный излучатель, возбуждающий интенсивные звуковые колебания в результате искрового разряда в жидкости, излучатель, действие к-рого основано на электростатике жидкостей. Эти излучатели необратимы и применяются редко. К особому классу Э. п. относятся приемники звука (также необратимые), основанные на изменении электрического сопротивления чувствительного элемента под влиянием звукового давления, напр. угольный микрофон или полупроводниковый приемник, в к-рых используется тензорезистивный эффект. Когда Э. п. служит излучателем, на его входе задаются электрическое напряжение U и ток i , определяющие его колебание, скорость v и звуковое давление p в создаваемом им поле; на выходе Э. п. приемника действует давление p или колебание, скорость v , обуславливающие напряжение U и ток i на его выходе. Теоретически расчёт Э. п. устанавливает связь между его входными и выходными параметрами.

Колебания механических систем Э. п. могут быть стержни, пластинки, оболочки разл. форм (полые цилиндры, сферы, совершающие разл. виды колебаний), механические системы более сложной конфигурации. Колебания, скорости и деформации, возникающие в системе под воздействием сил, распределенных по её объёму, могут, в свою очередь, иметь достаточно сложное распределение. В ряде случаев, однако, в механических системах можно указать элементы, колебания к-рых с достаточным приближением характеризуются только кинетич. и потенц. энергиями и энергией межатомных связей. Потеря эти элементы имеют характер соответственно массы M , упругости $1/C$ и активного механизма сопротивления r (т. н. системы с со средоточенными параметрами). Часто реальную систему удобнее исходить из свести к эквивалентной ей (в смысле баланса энергий) системе с со средоточенными параметрами, определять т. н. эквивалентные массы M_{eq} , упругость $1/C_{eq}$ и сопротивление трения r_{eq} . Расчет механических систем с со средоточенными параметрами может быть произведен методом электромеханических аналогий. В большинстве случаев при электромеханическом преобразовании преобладает преобразование в механическую энергию либо электрического, либо магн. полей (и обратно), соответственно чему обратимые Э. п. могут быть разбиты на след. группы: электродинамические преобразователи, действие к-рых основано на электродинамич. эффекте (излучатели) и эл.-магн. индукции (приемники), напр. громкоговоритель, микрофон; элекстростатические преобразователи, действие к-рых основано на изменении силы притяжения обкладок конденсатора при изменении напряжения на нём и на изменении заряда или напряжения при этом отнесен. к несимметрическим обкладкам конденсатора (громкоговорители, микрофоны); пьезоэлектрические преобразователи, основанные на прямом и обратном пьезоэффектах (см. Пьезоэлектрики); электромагнитные преобразователи, основанные на колебаниях ферромагн. сердечника в первом магн. поле и изменениях магн. потока при движении сердечника;

магнитострикционные преобразователи, использующие прямой и обратный эффект магнитострикции.

Свойства Э.п.-приёмника характеризуются его чувствительностью в режиме холостого хода $V_{xx} = V/p$ и внутренним сопротивлением Z_{xx} . По виду частотной зависимости V/p различают широкополосные и резонансные приёмники. Работу Э.п.-излучателя характеризуют: чувствительность, равная отношению p на определ. расстояния от него на оси характеристики направленности к U или E ; внутр. сопротивление, представляющее собой нагрузку для источника электрич. энергии; акустолектрич. кпд $\eta_{ac/ac} = W_{ac}/W_{ac}$, где W_{ac} — активная излучаемая акустическая мощность, W_{ac} — активная электрич. потребляемая мощность, $W_{ac} = Z_0 v_0^2$ (v_0 — колеб. скорость точки центра приведения излучающей поверхности). Z_0 — механич. сопротивление акустич. нагрузки, равное сопротивлению излучения Z_{xx} , при контакте Э.п. со сплошной средой). Перечисленные параметры зависят от частоты. Величины p и $\eta_{ac/ac}$ достигают макс. значений на частотах механич. резонанса, вследствие чего излучатели делают, как правило, резонансными. Конструкции Э.п. существенно зависят от их назначения и применения и поэтому весьма разнообразны.

Лит.: Фурдаев В. В., Электроакустика, М.—Л., 1948; Харкевич А. А., Теория преобразователей, М.—Л., 1948; Матузек И., Ультразвуковая техника, пер. с чеш., М., 1962; Ультразвуковые преобразователи, пер. с англ., М., 1972.

Б. Аронов, Р. Е. Пасынков.

ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОЕ ЭХО (ФОНОНОЕ, ИЛИ ПОЛЯРИЗАЦИОННОЕ, ЭХО) — появляющиеся донолнит. радиоимпульсов при воздействии на пьезоэлектрик двух или более радиоимпульсов. Э.э. — нелинейный эффект, наблюдаемый в пьезоэлектрич. монокристаллах, иногда в порошках пьезоэлектрич. кристаллов. Различают двухимпульсное и трёхимпульсное Э.э.

Для наблюдения двухимпульсного Э.э. исследуемый кристалл 2 (рис. 1) помещают в ёмкостный зазор




Рис. 1. Схема наблюдения электроакустического эха в пьезоэлектрическом кристалле, помещённом в электрическое поле: 1 — конденсатор; 2 — кристалл; 3 — акустические волны; 4 — импульсный ЯМР-спектрометр.

СВЧ-резонатора или между обкладками конденсатора 1, включённого в контур ВЧ-генератора ЯМР-спектрометра 4. В момент времени $t=0$ на образец подаётся сигнал — радиоимпульс с частотой заполнения ω , а через промежуток времени τ — второй импульс с частотой 2ω . Эффект Э.э. состоит в появлении дополнит. сигнала (отклика) с частотой ω через время τ после подачи второго импульса. Этот отклик может быть задержан на любой, достаточно большой промежуток времени, не кратный времени прохождения звуковой волны в кристалле.

Механизм эффекта двухимпульсного Э.э. состоит в следующем. Радиоимпульс в момент $t=0$ (рис. 2, а) возбуждает с поверхности пьезокристалла УЗ-волны, к-рые распространяются в глубь кристалла. Частота этих волн равна ω , волновой вектор равен k , а амплитуда зависит от анизот-

тропии пьезоэлектрич. свойств и упругости кристалла, его ориентации в электрич. поле конденсатора, качества обработки поверхности и амплитуды возбудившего их электрич. поля. Поле радиоимпульса с частотой 2ω , подаваемого в момент времени τ , взаимодействует нелинейно с системой бегущих УЗ-волн. Это взаимодействие обусловлено нелинейностью пьезоэффекта. Как видно из дисперсионной диаграммы (рис. 3, а), взаимодействие прямой аку-



Рис. 3. Дисперсионные диаграммы, поясняющие образование двухимпульсного (а) и трёхимпульсного (б) электроакустического эха.

стич. волны (ω, k) и внеш. электрич. поля ($2\omega, 0$) приводит к генерации обратной волны ($\omega, -k$). Поэтому второй импульс с частотой 2ω в момент τ меняет направление распространения всех акустич. волн на обратное, а спустя один промежуток времени τ эти волны приходят в исходные точки, т. е. на поверхность пьезоэлектрич. кристалла, причём в момент прихода все волны вновь находятся в фазе. На поверхности кристалла происходит преобразование акустич. волн (ω, k) в электрич. сигнал с частотой ω , к-рый и воспринимается как отклик, т. е. сигнал Э.э. Амплитуда последнего зависит от эффективности преобразования переменного поля в УЗ-колебания и обратно, от затухания УЗ-волн в кристалле, а также от степени нелинейности. Форма импульса определяется анизотропией линейных и нелинейных пьезоэлектрич. коэффициентов. При увеличении времени задержки τ амплитуда импульса Э.э. уменьшается, т. к. увеличивается время пробега ультразвукового импульса и его затухание в кристалле. В принципе, величина τ может быть значительно больше времени пробега звука в кристалле в одном направлении, т. е. волна до новой её вторым импульсом может испытывать многократные отражения. Такой эффект наблюдается в пьезоэлектрич. порошках. Понижение темп-ры снижает поглощение УЗ-волн, и следовательно, увеличивает сигнал Э.э.

Трёхимпульсное эхо наблюдалось примерно по такой же схеме, но в этом случае, помимо второго импульса в момент t (рис. 2, б), на кристалл подаётся ещё третий импульс в момент T с частотой 2ω . При этом отклик наблюдается в момент $T+\tau$. Временная структура наблюдавшихся в этом случае сигналов более сложна. При этом, как и раньше, первый импульс возбуждает с поверхности пьезоэлектрика УЗ-волны, распространяющиеся по всем направлениям в глубь кристалла. Второй импульс в момент T производит две операции: возбуждает, как и первый, УЗ-волны и меняет на обратное направление распространения акустич. волн, возбуждённых первым импульсом. Т. о., в кристалле навстречу друг другу распространяются прямые и обратные волны, искаженное взаимодействие к-рых приводит к появлению пространстве взаимодействия посторонней составляющей, как это следует из дисперсионной диаграммы (рис. 3, б). При наличии в кристалле примесей постоянная составляющая выводит их из состояния равновесия, и т. о. в пространстве фиксируется информация о взаимодействии прямой и обратной волн. Третий импульс в момент времени T воздействует на неоднородные в пространстве примесные состояния и возбуждает акустич. волны, к-рые от этих примесей распространяются к поверхности кристалла, где благодаря пьезоэффекту восстанавливаются в виде электрич. сигнала. При этом время T должно быть меньше времени релаксации, в течение к-рого восстанавливается равновесное распределение примесей, нарушен-




Рис. 2. Временное распределение импульсов двухимпульсного (а) и трёхимпульсного (б) электронного эха.

ное взаимодействием волн. При низких темп-рах время T может достигать ~ 1 мес.

С физ. точки зрения эффекты двухимпульсного и трёхимпульсного эха подобны явлениям генерации обратной волны и акустич. наимети (см. Акустозелектроника). Однако детальная картина Э. э. значительно сложнее. Эксперименты по Э. э. проводят на частотах от неск. десятков МГц до неск. ГГц. В пьезоэлектрич. порошках сигнал отклика возрастает на резонансных частотах частицы ионоронка. Эффект Э. э. типичен для акустозелектроники в том смысле, что преобразование электрич. сигналов осуществляется посредством акустич. волн. Он может найти применение в системе обработки радиосигналов.

Б. Е. Лячев.

ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ ПРИБОРЫ — приборы, в которых перенос тока осуществляется электронами или ионами, движущимися между электродами через высокий вакуум или газ внутри газоненапорнием оболочки.

Э. п. разделяются на два больших класса: электронные приборы и ионные приборы. В электронных приборах перенос электрич. заряда в междуэлектродном пространстве обусловливается движением эмитированных катодом свободных электронов в высоком вакууме. В газоразрядных (ионных) приборах в перенос электрич. заряда участвуют как электроны, так и тяжёлые заряд. частицы — ионы, образующиеся при взаимодействии электронов, движущихся в электрич. поле, с атомами газа, заполняющего прибор.

Одной из особенностей прохождения тока в Э. п. является нелинейная зависимость величины тока, протекающего через прибор, от величины приложенного напряжения — нелинейная *вольт-амперная характеристика*, к-рая для электронных приборов во мн. случаях может быть описана показательной ф-цией. Характеристики газоразрядных приборов имеют разнообразные виды: растущие, падающие, разрывные и др. Ми. виды Э. п. обладают односторонней проводимостью — условия прохождения токарезко изменяются при изменении полярности приложенного напряжения.

Величиной проходящего через Э. п. тока можно управлять в широких пределах — от «запирания» (нуля) до максимально возможного для данного прибора значения, причём практически без затраты энергии.

Электронные Э. п. практически безынерционны, т. е. изменение тока, протекающего через прибор, происходит почти мгновенно при изменении приложенного напряжения. Это определяется тем, что электроны, движущиеся в электрич. поле в свободном пространстве (высоком вакууме), могут приобретать скорость, близкую к скорости света: при прохождении в ускоряющем поле с разностью потенциалов 100 кВ скорость электрона составляет $\sim (2/3)c$. При таких скоростях время пролёта электроном междуэлектродного пространства составляет $\leq 10^{-10} - 10^{-9}$ с, что позволяет считать Э. п. приборами мгновенного действия.

Большинство Э. п. является преобразователями информации (сигналов) — и по виду преобразуемой энергии, и по параметрам преобразования.

По виду преобразуемой энергии Э. п. разделяются на группы: преобразующие электрич. сигналы в электрические с др. параметрами; преобразующие электрич. сигналы в оптические (световые); оптические — в электрические; оптические — в оптические с др. параметрами.

Э. п. могут преобразовывать величину (амплитуду) сигнала, осуществляя усиление напряжения, тока, мощности, яркости оптич. изображения и т. п. в весьма широком диапазоне изменения величины преобразуемого сигнала, напр. по мощности — от долей Вт до десятков МВт. Э. п. могут преобразовывать сигналы по частоте, осуществляя генерирование ВЧ- и СВЧ-колебаний, детектирование, выпрямление перемен. тока (также в очень широком диапазоне — от нуля до десятков ГГц). Ряд Э. п. применяется для переключения (коммутации) электрич. цепей больших мощностей и высокого напряжения с помощью маломощных управляющих сигналов.

К Э. п., преобразующим электрич. сигналы в электрические с др. параметрами, относятся электронные лампы, электронные приборы СВЧ-диапазона (килостроны, магнетроны, лампа бегущей волны, лампа обратной волны), запоминающие электронно-лучевые трубы, нек-рые газоразрядные приборы (рутные вентили, газотрони, тиратроны дугового и глеющего разрядов). Приборами, преобразующими электрич. сигналы в оптические, являются приёмные электронно-лучевые трубы (осциллографы, индикаторные, киноспектры), электронно-световые индикаторы изображения, лампы накаливания, газоразрядные источники света, в т. ч. люминесцентные лампы (см. Источники оптического излучения). Преобразование оптических (световых) сигналов в электрические осуществляется вакуумными фотодиодами, фотодиодными умножителями, нередко телевиз. трубками (дисекторами, супердиодами, видиконами и др.). Преобразование оптич. сигналов в оптические с др. параметрами происходит с помощью электронно-оптических преобразователей, усилителей яркости, усилителей рентгеновского изображения.

К Э. п. относятся также стабилизаторы тока (бараттроны), газоразрядные стабилизаторы напряжения (стабилизаторы) и механотроны — приборы, преобразующие механич. параметры (изменение расстояния между электродами, давление, ускорение, амплитуду) и частоту вибраций в электрич. сигналы.

Лит.: Тягунов Г. А., Электровакуумные и полупроводниковые приборы, М.—Л., 1962. Электронные приборы, под ред. Г. Г. Шашкина, 4 изд., М., 1989. Капельсон Б. В., Калужин А. М., Ларинов А. С., Электровакуумные электронные и газоразрядные приборы. Справочник, 2 изд., М., 1985.

А. А. Жигарев.

ЭЛЕКТРОГИРАЦИЯ — возникновение или изменение оптической активности в кристаллах под действием электрич. поля. Напр., в центросимметричном кристалле $PbMoO_4$ при напряжённости поля 10 кВ возникает оптич. активность, дающая удельное вращение плоскости поляризации света $\sim 5^{\circ} \text{ см}^{-1}$ на длине волны $\lambda = 400$ нм. В кристаллах кварца обнаружена квадратичная зависимость Э. от напряжённости поля. В иск-рых сегнетоэлектриках (напр., $5PbO \cdot 3GeO_2$) от напряжённости поля зависит знак оптич. активности. В области темп-р фазового перехода Э. в сегнетоэлектриках обычно выше, чем Э. в диэлектриках.

Лит.: Аганович В. М., Гинзбург В. Л., Кристаллооптика с учётом пространственной дисперсии и теория экскитонов, 2 изд., М., 1979. Федоров Ф. И., Теория оптической активности кристаллов, «УФИ», 1972, т. 108, в. 4, с. 762.

И. С. Желудев.

ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА (эдс) — феноменологическая характеристика источников тока. Введена Г. Омом ($G. Ohm$) в 1827 для цепей пост. тока и определена Г. Кирхгофом ($G. Kirchhoff$) в 1857 как работа «сторонних» сил при переносе единичного электрич. заряда вдоль замкнутого контура. Затем понятие эдс стали трактовать более широко — как меру удельных (на единицу перенесенного током заряда) преобразований энергии, осуществляемых в квазистационарных [см. Квазистационарное (квазистатическое) приближение] электрич. цепях не только «сторонними» источниками (галванич. батареями, аккумуляторами, генераторами и т. п.), но и «благородными» элементами (электромоторами, аккумуляторами в режиме зарядки, дросселями, трансформаторами и т. п.).

Полное назв. величины — Э. с. — связано с механич. аналогией процессов в электрич. цепях и применяется редко; более употребительным является сокращение — эдс. В СИ эдс измеряется в вольтах (В); в гауссовой системе (СГСЭ) единица эдс spel. называния не имеет ($1 \text{ СГСЭ} \approx 300 \text{ В}$).

В случае квазилинейного пост. тока в замкнутой (без разветвлений) цепи мощность суммарного притока эл.магн. энергии, вырабатываемой источниками, полностью расходуется на выделение тепла (см. Джоулемы потери):

$$\mathcal{E} \cdot I = R \cdot I^2, \quad (*)$$

где \mathcal{E} — эдс в проводящем контуре, I — ток, R — сопротивление (знак эдс, как и знак тока, зависит от выбора направления обхода по контуру).

При описании квазистационарных процессов в электрических цепях в ур-ии энергетич. баланса (*) необходим учёт изменений накопленной магнитной W^m и электрической W^e энергий:

$$dW^m/dt = -\mathcal{E}_{em} \cdot I = -I \cdot \oint E_s dl.$$

При изменении магн. поля во времени возникает вихревое электрич. поле E_s , циркуляцию к-рого вдоль проводящего контура принято называть эдс *электромагнитной индукции*:

$$dW^m/dt = -\mathcal{E}_{em} \cdot I = -I \cdot \oint E_s dl.$$

Изменения электрич. энергии существенны, как правило, в тех случаях, когда цепь содержит элементы с большой электрич. емкостью, напр. конденсаторы. Тогда $dW^e/dt = \Delta U \cdot I$, где ΔU — разность потенциалов между обкладками конденсатора.

Допустимы, однако, и др. интерпретации энергетич. преобразований в электрич. цепи. Так, напр., если в цепь переменного тока включён соленоид с индуктивностью L , то взаимные превращения электрич. и магн. энергий в нём могут быть охарактеризованы как эдс эл.-магн. индукции $\delta_{em} = -L \cdot dI/dt$, так и падением напряжения на эффективном резистивном сопротивлении Z_L (см. *Импеданс*): $U_L = Z_L \cdot I = -\mathcal{E}_{em}$. В движущихся в магн. поле телах (напр., в якоре электрического индуктора) даже работа сил сопротивления может давать вклад в эдс.

В разветвлённых цепях квазилинейных токов соотношение между эдс и падениями напряжения на участках цепи, составляющих замкнутый контур, определяется вторым *Кирхгофа правилом*.

Это является интегральной характеристикой замкнутого контура, и в общем случае нельзя строго указать место её «приложения». Однако довольно часто эдс можно считать приближенно локализованной в определенных устройствах или элементах цепи. В таких случаях её принято считать характеристикой устройства (гальванич. батареи, аккумуляторы, динамо-машины и т. п.) и определять через разность потенциалов между его разомкнутыми полюсами. По типу преобразований энергии в этих устройствах различают следующие виды эдс: химическая эдс в гальванич. батареях, ваннах, аккумуляторах, при коррозионных процессах (гальванизофекты), фотогенеративная эдс (фотодэс) при внеш. и внутр. фотогенерации (фотоделители, фотодиоды); электромагнитная эдс — эдс эл.-магн. индукции (динамо-машины, трансформаторы, дроссели, электромоторы и т. п.); электростатическая эдс, возникающая, напр., при механических трениях (электрофорные машины, электризация грозовых облаков и т. п.); пьесоэлектрическая эдс — при сдавливании или растяжении пьесоэлектриков (пьесодатчики, гидрофоны, стабилизаторы частоты и т. п.); термоионная эдс, связанная с термозмыссией заряд. частиц с поверхности разогретых электродов; термоэлектрическая эдс (*термодэс*) — па контактах разнородных проводников (Тесебека эффект и Пельтье эффект) либо па участках цепи с неоднородным распределением темперы (*Томсона эффект*). Термодэс используют в термопарах, пиromетрах, холодильных машинах.

М. А. Миллер, Г. В. Пермитин.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА классическая.

Содержание

Исходные представления	519
Особенности динамики поля с источниками	521
Внутренние противоречия (неклассические проблемы)	523
Законы сохранения и неизбываемость потенциалов	526
Классическая электродинамика в искривлённом пространстве-времени	527
Макроскопическая электродинамика	528

Классическая Э.—область физики, в к-рой изучаются классические (неквантовые) свойства эл.-магн. поля и движения электрич. и (гипотетич.) магн. зарядов, взаимодействующих друг с другом посредством этого поля. Одна из наиболее развитых областей физики. Э. представляется широким набором различных постановок задач и их ха-

рактерных решений, приближенных методов и частных случаев, объединённых общими исходными законами и ур-иями. Последние, составляя главную, центральную часть классической Э., подробно рассмотрены в *Максвелла уравнениях*. В настоящей статье излагаются лишь основные принципы Э., скелет её построения и периферийные отношения с др. областями физики, так или иначе граничащими с Э.

Исходные представления

Основы Э. заложены в 18—19 вв.: сначала в пределах электростатики, магнитостатики и токовой статики, а затем — после открытия явления магн. действия электрич. токов Х. Эрстедом (H. Oersted, 1820) и эл.-магн. индукции М. Фарадеем (M. Faraday, 1831) — па базе исследований эл.-магн. взаимодействия зарядов и токов. Ур-ия для взаимосвязанных электрич. и магн. полей, возбуждаемых источниками (зарядами и токами), найдены Дж. Максвеллом (J. Maxwell, 1864—73) и стали общепринятыми после обнаружения эл.-магн. волн Г. Герцем (H. Hertz, 1888). В результате Э. сплелись с оптикой. Формировались принципы Э. в эс завершилось в нач. 20 в. Были открыты дискретные электрич. заряды — отрицательно заряженный электрон (Дж. Дж. Томсон, J. J. Thomson, 1897) и положительно заряженные ядра атомов (Э. Рutherford, E. Rutherford, 1903—11). На основе ур-ий Максвелла и ур-ий Ньютона с силой Лоренца развиты представления об электронном строении вещества и в ходе анализа Э. движущихся сред построена спец. теория относительности. Она естеств. образом (с позиций классич. Э.) объяснила релятивистские оптич. эффекты и отвергла необходимость существования эфира для распространения эл.-магн. волн. В дальнейшем фундам. исследования в Э. переместились в квантовую релятивистскую область. В частности, только квантовая Э. объяснила устойчивость вещества, ибо по законам классич. Э. ускорение движущихся электронов в атомах должны были бы непрерывно растратчивать энергию на излучение и в конце концов упасть на ядра. Вместе с тем при учёте квантового характера движения нерелятивистских заряд. частиц, составляющих материальные тела, законы классич. Э., описывающие взаимодействие этих частиц посредством классич. полей, позволяют объяснить подавляющую часть происходящих вокруг нас явлений. Сюда относятся не только электрич. магн. и оптич. свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, но и их др. макроскопич. характеристики (упругость, теплонпроводность, поверхностное трение, вязкость и т. д.).

В Э. прежде всего рассматриваются свободные заряды и системы зарядов, удовлетворяющие приближению непрерывной энергетич. спектра. Классическому, неквантовому, описанному их эл.-магн. взаимодействию благоприятствует то, что оно, в отличие от елабого и сильного взаимодействий, является эффективным уже в низкозергетич. пределе, когда энергия взаимодействия частиц и фотонов мала по сравнению с энергией покоя электрона. В таких ситуациях, как правило, отсутствуют рождение и аннигиляция заряд. частиц, а имеет место лишь постепенное изменение состояния их движения в результате обмена большим кол-вом низкозергетич. фотонов. Однако и при высоких энергиях частиц в ереде (в условиях их постоянного рождения и аннигиляции, напр. в электрон-позитронной плазме), несмотря на существ. роль флуктуаций, Э. может быть с успехом использована для описания среднестатистич. макроскопич. характеристик процессов.

Исходными в Э. являются следующие понятия, вводимые на основе анализа физ. измерений: геометрия рассматриваемой области пространства-времени, включая условия на её границе и гравитационный фон (пустота); заряды частиц и токи, связанные с их движением (нечество); эл.-магн. поле; силы, испытываемые частицами; пространственно-временное пересечение вещества и поля (взаимодействие).

Геометрия. Пространство-время, рассматриваемое общей теорией относительности (ОТО), четырёхмерно и мо-

жет иметь сложную топологию, напр. благодаря чёрным дырам. Его локальная геометрия является геометрией Мinkовского и характеризуется метрич. тензором $g_{\alpha\beta}(x)$, предполагающим квадрат дифференциала расстояния $ds^2 = g_{\alpha\beta}dx^\alpha dx^\beta$ между бесконечно близкими точками x^α и $x^\alpha + dx^\alpha$ и являющимся фазой координат $x^\alpha = (ct, \vec{r})$. Здесь t — время, $\vec{r} = (x^\alpha)$ — пространственный 3-вектор с декартовыми координатами x^α ($i=1, 2, 3$), греч. индексы $\alpha, \beta, \gamma, \nu = 0, 1, 2, 3$. В принципе, как показывает эффект Казимира, наличие к-л. границ и сама форма рассматриваемой области пространства могут влиять на эл.-магн. проявления вакуума в ней.

В Э. метрика пространства-времени и пространственно-временные системы координат событий, т. е. свойства гравитации, фона, обычно (для простоты) считаются не зависящими от эл.-магн. полей и движений зарядов вещества. Само согласование Э. и ОТО, в принципе, осуществляется совместным решением связанных урн. Маквелла и ур-ний Эйнштейна, учитывающих кривизну пространства-времени и её изменение вследствие пересаждения энергии-импульса эл.-магн. поля и вещества. [Существуют многочисл. теоретич. попытки связать эл.-магн., слабое и сильное взаимодействия и само возникновение соответствующих зарядов частиц с топологич. и метрич. особенностями так или иначе расширенного пространства-времени, представляющегося многомерным, напр. 10- или 11-мерным, но обнаруживающего «линии», «скрытые» измерения только для малых, напр. планковских, длин ($\sim 10^{-33}$ см) или для сверхвысоких энергий частиц (см. Великое объединение, Калуца — Клейна теория, Единая теория поля).]

Оптическость описание. Опираясь на релятивистическую ковариантность законов физики и идею близкодействия зарядов посредством поля (см. Взаимодействие), можно ограничиться формулировкой локальных, дифференциальных ур-ний Э. в одной, удобнее всего — в к-л. инерциальной (декартовой) системе координат (системе отсчёта). В соответствии с эквивалентности принципом Эйнштейна описание физ. явлений представляется наиб. простым именно в локально инерциальной системе отсчёта, к-рая может быть реализована в окрестности любого события (точки пространства-времени), будучи связанной со свободно «падающим» телом отсчёта. Тогда локально тяготение не проявляется: метрич. тензор $g_{\alpha\beta}$ сводится к диагональному η_{ab} с сигнатурой $(+ - - -)$ (плоское Мinkовского пространство-время). Согласно оптическости принципу, описание любых, в т. ч. эл.-магнитных, процессов не зависит (численно) от выбора различных инерциальных систем отсчёта, если в каждой из них начальные и граничные условия заданы одинаково (численно). Вместе с тем характеристики одногого и того же процесса, конечно, выглядят иначе разному из разл. систем отсчёта, поскольку ему отвечают в них различные начальные и граничные условия для полей и частиц.

Заряд и сила. Существенно, однако, что величина эл.-магн. заряда тел (частиц) не зависит не только от выбора системы отсчёта (даже неинерциальной), но и от скорости движения тела (инвариантность заряда). Это положение исходит из следующего совместного определения эл.-магн. заряда q , электрического E и магнитного B полей, утверждающего в качестве основополагающего физ. закона (основованного на всей совокупности эксперим. данных Э.) ф-лу для силы Лоренца (в рамках идеализации точечного заряда, движущегося в определённой скоростью v):

$$\frac{dp}{dt} = q(E + \frac{1}{c}[vB]), \quad (1)$$

или

$$\frac{dp_\alpha}{dt} = qF_{\alpha\beta}v^\beta, \quad F_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & -E_1 & -E_2 & -E_3 \\ E_1 & 0 & B_3 & -B_2 \\ E_2 & -B_3 & 0 & B_1 \\ E_3 & B_2 & -B_1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (1')$$

Здесь $p = \gamma mv$ — импульс заряж. тела с массой покоя m , фактор $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$, $p_\alpha = mc v_\alpha$ — ковариантный вектор энергии-импульса (4-импульс), $v_\alpha = g_{\alpha\beta}v^\beta$, $v^\beta = \partial x^\beta/\partial t = (ct, \vec{v})$, $d\tau = ds/c$. (Здесь и далее используется $Lagrange$ система единиц.) Инервантность заряда экспериментально проверяется возможностью описать кинематику его движения в заданных полях в любых системах отсчёта и для любых нач. скоростей, используя, согласно (1), одну и ту же величину q (точнее, q/m), определяющую эффективность ускорения заряда. Сравнение зарядов тел $q_n, n=1, 2, \dots$, производится, напр., путём измерения отношения сил $F_n = q_n E$, действующих на неподвижные заряды (в одном и том же поле E). За единицу электрич. заряда принимается такой заряд, к-рый в вакууме под действием равного себе заряда из расстояния $r = 1$ см от него испытывает силу в 1 дин (согласно Кулона закону), величина силы взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов равна $r^2/q_1 q_2/4\pi\varepsilon_0$. Квантования заряда, т. е. его кратности величине заряда электрона $e = 4,8 \cdot 10^{-10}$ эд. СТС, или $e/3$ (кварки), в Э. вводится как дополнит. наблюдат. факт. Так, экспериментально установлено, что величина заряда протона равна заряду электрона с относит. погрешностью $\leq 10^{-2}$.

Аналогичным образом, согласно (1) (или (1')), с заменой скорости $v \rightarrow \vec{B}$, полей $E \rightarrow B$ — E , а также склярного заряда q на псевдо скаляр \bar{q} (для сохранения пространственных чётности E и нечётности B), можно ввести дуальный эмулью Лоренца $d\vec{p}/dt = \bar{q}\vec{F}_{\alpha\beta}\vec{v}^\beta$ и определить точечный магн. заряд \bar{e} . Здесь

$$\vec{F}^{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \epsilon^{\alpha\beta\mu\nu} F_{\mu\nu}$$

есть дуальный (антисимметричный) псевдовектор эл.-магн. поля, $\epsilon^{\alpha\beta\mu\nu}$ — Лев-Чивиты символ. Используя идею калировочной инвариантности, П. Дирак (P. Dirac) в 1931 показал, что элементарный магн. заряд \bar{e} должен быть тоже квантован и связан с соответствующим элементарным эл.-магн. зарядом, $\bar{e} = \hbar c/e^2, l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ (см. Магнитный монополь). Реальные магн. заряды в природе не обнаружены.

Поле. Ф-ла (1) одновременно даёт и определяет классич. эл.-магн. поля. С этой целью в каждой точке необходимо измерить ускорение, но крайней мере, трёх прямых частей (с известными зарядами и массами), напр. первой вертикально покоящейся (для нахождения компонент вектора напряжённости электрич. поля E) и двух движущихся в ортогональных направлениях (для нахождения компонент псевдовектора индукции магн. поля B). Согласно Лоренца преобразованиям, компоненты векторов сил, и следовательно, электрич. и магн. полей меняют свои значения при переходе из одной («штритированной») иперс. системы отсчёта в другую, относительно к-рой первая движется со скоростью \vec{u} :

$$E_{\parallel} = E'_{\parallel}, \quad E_{\perp} = \gamma \left(E'_1 - \frac{1}{c} [\vec{u} B'_\perp] \right), \quad (2)$$

$$B_{\parallel} = B'_{\parallel}, \quad B_{\perp} = \gamma \left(B'_1 + \frac{1}{c} [\vec{u} E'_\perp] \right).$$

Здесь индексами \parallel и \perp отмечены компоненты полей соответственно вдоль и норме к вектору скорости \vec{u} ; $\gamma = 1/\sqrt{1 - u^2/c^2}$. Т. о., разделение ноля на электрическое и магнитное зависит от выбора системы отсчёта. Поэтому удобно использовать единый (антисимметричный) тензор эл.-магн. поля $F_{\alpha\beta}$ (в 1'): тогда при преобразованиях Лоренца $x^\alpha = \Lambda^\alpha_\mu x'^\mu$ закон трансформации полей (2) записывается в виде $F_{\alpha\beta} = \Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\beta_\nu F'_{\mu\nu}$. Вместе с тем инвариантными остаются две, и только две (в вакууме), алгебраич. компоненты полей:

$$\frac{1}{2} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} = B^2 - E^2, \quad \frac{1}{4} \epsilon^{\alpha\beta\mu\nu} F_{\alpha\beta} F_{\mu\nu} = 2BE \quad (3)$$

(см. Инвариантные электромагнитного поля).

Динамика зарядов. Для заданных внешн. полей ф-ла (1) позволяет полностью описать движение любой системы зарядов. Однако задача значительно усложняется при учёте взаимодействия зарядов посредством создаваемого ими поля, к-рое имеет конечную скорость распространения и обладает собств. динамикой. В частности, взаимодействие любых двух произвольно движущихся зарядов не является центральным и не подчиняется третьему *Ньютона* закону механики, а энергия системы заряд. т.к. благодаря их эл.-магн. взаимодействию зависит от состояния поля и не равна сумме энергий каждого из тел в отдельности. Система заряд. тел подчиняется законам сохранения энергии, импульса и момента импульса только при учёте соответствующих величин, связанных с эл.-магн. полем (см. ниже).

Ток в Э. для описания генерации поля точечными электрич. зарядами q_m , движущимися по траекториям $r_m(t)$, используют понятия о плотности заряда ρ и плотности тока j :

$$\rho = \sum_m q_m \delta(r - r_m), \quad j = \sum_m q_m \delta(r - r_m) \frac{dr_m}{dt}, \quad (4)$$

где δ —дельта-функция Дирака. Отвлекаясь от точечности зарядов или наличия большого их числа (приближение сплошной среды), вводят плотность $\rho_m = dq_m/dV$ и плотность тока $j_m = q_m dr_m/dt$ струек зарядов dr_m соarta m , движущихся в физ. бесконечно малом объёме dV по мировой линии $x_m^a(t) = (ct, r_m(t))$. Дальнейшее суммирование по всем q_m и dr_m/dt зарядов, проходящих через объём dV в окрестности точки r в момент времени t , приводит к полному 4-вектору плотности тока, характеризующему упорядоченное движение зарядов:

$$j^a(ct, r) = \sum_m q_m dx_m^a/dt = \sum_m (c\rho_m, j_m). \quad (4')$$

Он удовлетворяет ур-нию непрерывности $j^a_a = 0$ (занятая с индексом a обозначает $\partial/\partial x^a$), к-рое является локальным выражением заряда сохранения закона. Согласно последнему, полный заряд $Q = \int \rho(t) dV$ в к-л. объёме V , ограниченном замкнутой поверхностью Σ , не меняется, если заряды не пересекают эту поверхность. [Аналогичные утверждения распространяются на магн. заряды и их 4-псевдовектор плотности тока $j^a = (c\rho, j)$.]

Следует отметить, что излагаемая здесь последовательность согласования «правил» физ. измерения электродинамики, величин и ур-ний Максвелла не является единственной возможной. Для Э. принципиальная лишь возможность такого согласования.

Особенности динамики поля с источниками

Согласно эксперим. данным, поток электрич. поля E через Σ пропорционален суммарному заряду в объёме V :

$$\int_E(t) d\sigma = 4\pi \int_V \rho(r) dV. \quad (5)$$

Для неподвижных зарядов это утверждение следует из закона Кулона, но в Э. справедливо и при произвольном движении зарядов внутри поверхности Σ , несмотря на существование излучения. Тем самым устанавливается (и экспериментально подтверждается) фундам. свойство заряда Q , к-рое может служить новым способом его измерения, формально независимым от старого (1) и не анекдотирующим к кинематике заряда.

Этот шаг однозначно определяет ур-ния Э. Действительно, формулировка (5) в дифференц. форме и требование ёс релятивистской ковариантности, т. е. выполнения при любой скорости движения иерархической системы отсчёта с учётом преобразований координат, поля, плотностей заряда и тока, приводят к следствию

$$\operatorname{div} E = 4\pi\rho \Rightarrow \operatorname{rot} B = \frac{1}{c} \frac{\partial E}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} j. \quad (6)$$

В результате магн. поле можно рассматривать как неизбежный релятивистский результат движения электрич. зарядов (тока j) и нестационарности создаваемого ими электрич. поля (тока смешения $\partial E/\partial t$).


Аналогичная аргументация по отношению к закону сохранения (в частности, отсутствия) магн. зарядов даёт закон эл.-магн. индукции:

$$\operatorname{div} B = 4\pi\rho \Rightarrow \operatorname{rot} E = -\frac{1}{c} \frac{\partial B}{\partial t} - \frac{4\pi}{c} j. \quad (7)$$

С учётом ур-ний непрерывности $j^a_a = 0$ и $\tilde{j}_a = 0$ независимыми оказываются только правые ур-ния в (6) и (7). (Об их записи в интегр. форме, о граничных и нач. условиях, условиях излучения и о единственности решения см. *Максвелла уравнения*.) Полевые ур-ния (6), (7) совместно с ур-ниями движения всех зарядов под действием силы Лоренца лежат в основе Э. В релятивистской ковариантной форме ур-ния (6) и (7) имеют вид:

$$F_{\alpha\beta}^{ab} = -\frac{4\pi}{c} j^a, \quad F_{\alpha\beta}^{ba} = -\frac{4\pi}{c} \tilde{j}^a. \quad (8)$$

Т. о., электрич. и магн. 4-плотности тока являются локальными источниками полей. Поле, порождённое движущимися зарядами, согласно (8), распространяется в свободное от них пространство независимо от источников с одной и той же скоростью c (рис. 1). Она не зависит



также от выбора инерциальной системы отсчёта ввиду явной ковариантности (8). Тем самым Э. предоставляет факты, основу для второго поэтического спас. теории относительности, требующего существования навариантной скорости распространения сигналов.

Источники. Вместе с тем скорость v движения зарядов как источников поля в ур-нях Максвелла формально может быть любой, в частности превышающей скорость света в вакууме [О. Хевисайд (O. Heaviside), 1889; У. Томсон (W. Thomson), 1901; А. Зоммерфельд (A. Sommerfeld), 1904]. Последняя возможность может быть обеспечена (даже если не иметь в виду гипотетич. *такионов*) сковунонным движением реальных зарядов под действием разл. «зайчиков», напр. плоских импульсов фотонов, электронов и др. частиц, наклонно падающих на плоский экран, либо под действием «жонжона», где роль «зайчика» играет точка пересечения образующих «жонжона» двух лазеров. В силу неравенства $v > c$ создаваемые «зайчиком» пятно зарядов с плотностью ρ может отвечать сколь угодно большой плотности тока $j = \rho v$.

В подобных и др. случаях, когда движение определённых зарядов допустимо считать заранее известным, в правых частях ур-ний (8) или (6), (7) аддитивно выделяют \tilde{j} , т. н. сторонние источники $j_{ext}^a = (c\rho_{ext}, j_{ext})$ и $j_{ext}^a = (c\rho_{ext}, j_{ext})$ —заданные в пространстве-времени—4-плотности тока, для которых $j_{ext}^a = \tilde{j}$, $j_{ext}^a = \tilde{j}$.

Ограничения. Границы применимости Э. в зависимости от анализируемых реальных ситуаций и преследуемых целей могут определяться самыми различными причинами. Ниже указаны лишь наиболее типичные из них.

Важнейшим свойством ур-ний Максвелла является их линейность: поля, созданные двумя независимыми системами

мами источников $j_1^z, j_2^z, j_3^z, j_4^z$, подчиняются *суперпозиции принципу*, т. е. сумма этих полей является решением ур-ний при совместном действии источников: $j_{ci}^z = j_1^z + j_2^z + j_3^z + j_4^z$. Нарушение принципа суперпозиции полей происходит за счет нелинейного возбуждения новых токов j_1^z, j_2^z , индуцируемых j_3^z, j_4^z при достаточно сильных полях в среде (либо в вакуме из-за квантовых эффектов рождения и уничтожения частиц, прежде всего электрон-позитронных пар, в полях $|F_{\pm}| \gtrsim E_c = B_c = m_e^2 c^4 / e\hbar \approx 4 \cdot 10^{-13}$ Гс). Согласно квантовой электродинамике, вследствие *рождения пар* частица-античастица в достаточно сильных полях и при локализации заряда, частиц (массой m) в области с размерами порядка компотопской длины волны $\lambda = \hbar / umc$ возникает ограничение и на них макс. плотность тока $j_{ci} \sim I_{ci} / \lambda^2 = e c s_i$. Здесь $I_{ci} = \gamma m c^3 / e$ — т. н. ток Альвена, отвечающий макс. концентрации $s_i = 1 / \lambda^2$ частиц с зарядом e , движущихся прямолинейно друг за другом на расстоянии своего эл.-магн. классич. радиуса $c^2 / umc = \alpha \lambda$ со скоростью $u \sim c$ в трубке с поперечным размером $\sim \lambda$; $\gamma = 1 / \sqrt{1 - u^2/c^2}$, $\alpha = e^2/\hbar c$. Для электронов $I_{ci} \approx 17$ кА.

В соответствии с *неопределенностью соотношениями* существуют также мин. среднеквадратичные значения полей, к-рые зависят от их частоты ω и в свободном пространстве отвечают следующему спектр. плотности энергии *нулевых колебаний* эл.-магн. поля: $\langle E^2(\omega) + B^2(\omega) \rangle / 8\pi = h^2(2/\lambda)^3$, где $\lambda = 2\pi c/\omega$. При измерении состояния полей $E(c), r_3^z, B(c, r)$ как ф-ий r и t в области пространства L^3 и времени Δt , а также при измерении их пространственно-временного среднего по этой области вследствие квантовых эффектов, обусловленных нестационарным обратным влиянием измерит. аппарата на поле, возникают abs. ограничения точности $\Delta E_{\text{мин}} = \Delta B_{\text{мин}} = 2\sqrt{\hbar/L^3 \Delta t}$ [Л. Д. Ландau, Р. Пайерлс (R. Peierls), 1931] (см. также *Квантовые неразрешающие измерения*).

Симметрии. При локальных (точечных) преобразованиях координат и времени максимальная Ли группа симметрии, не меняющую вид ур-ий Максвелла с токами (8), составляют наряду с линейными 6-параметрич. преобразованиями Лоренца $x^a \rightarrow x^a = \Lambda^a_b x^b$ только очевидные 4-параметрич. преобразования сдвига $x^a \rightarrow x^a = x^a + a^a$ (см. *Пуанкаре группа*) и 1-параметрич. масштабные преобразования $x^a \rightarrow x^a = b x^a$, но и линейные 4-параметрич. конформные преобразования (H. Bateman, E. Cunningham, 1909).

$$x^a \rightarrow x'^a = \frac{x^a - b^a x_b x^b}{1 - 2 b_a x^a + b_a b^a x_b x^b}. \quad (9)$$

Сопровождающие (9) конформные преобразования полей E, B и токов j^a, j^z являются линейными, но явно зависят от x^a : они используются при построении нелинейных версий Э. и находящихся их точных решений. Ур-ия Максвелла (8) не изменяются также при локальных внутренних, т. е. не затрагивающих пространственно-временные координаты, дуальних преобразованиях:

$$\begin{aligned} F^{ab} &\rightarrow F'^{ab} = F^{ab} \cos \theta + F^{zb} \sin \theta, \quad F^{zb} \rightarrow F'^{zb} = -F^{zb} \sin \theta + \\ &+ F^{ab} \cos \theta; \end{aligned} \quad (10')$$

$$j^a \rightarrow j'^a = j^a \cos \theta + j^z \sin \theta, \quad j^z \rightarrow j'^z = -j^z \sin \theta + j^a \cos \theta.$$

Для свободных полей они известны как 1-параметрич. преобразования Лармора — Райнича

$$E \rightarrow E' = E \cos \theta + B \sin \theta, \quad B \rightarrow B' = -E \sin \theta + B \cos \theta \quad (10)$$

и связаны с полюризацией, выражением эл.-магн. волн. Однако при преобразовании (10'), как и (9), не сохраняется вид ур-ий движения (1) электрич. (или магн.) зарядов.

Магнитный заряд. Явное согласование дуальной симметрии ур-ий Максвелла и ур-ий движения имеет место только в случае дуально заряженных частиц, несущих одновременно электрич. q_n и магн. \tilde{q}_n заряды. Последние

преобразуются в соответствии с (10') по правилу

$$q_n \rightarrow \tilde{q}_n = q_n \cos \theta + \tilde{q}_n \sin \theta, \quad \tilde{q}_n \rightarrow \tilde{q}'_n = -q_n \sin \theta + \tilde{q}_n \cos \theta,$$

не изменяющему полную силу Лоренца, действующую на n -ю заряд. частицу:

$$\frac{dp_n}{dt} = (q_n F_{\alpha\beta} + \tilde{q}_n \tilde{F}_{\alpha\beta}) v_n^\beta. \quad (11)$$

Если отношение \tilde{q}_n/q_n равно одной и той же (любой) величине для всех частиц, то дуальный поворот на угол $\theta = \arctg(\tilde{q}_n/q_n)$ приводит ур-ия Э. (8), (11) к обычной форме без магн. монопольей ($\tilde{q}'_n = 0$) с наблюдаемыми элек-трич. зарядами частиц $q'_n = \sqrt{q_n^2 + \tilde{q}_n^2}$ и наблюдаемыми полями E', B' из (10) [Л. Пейдж (L. Page), Н. Адам (N. Adam), 1940]. Универсальность отношения \tilde{q}_n/q_n для известных частиц экспериментально подтверждается с большой относит. точностью (напр., для электронов и ионов) и относит. погрешность не превышает $\sim 10^{-26}$). Это обстоятельство, позволяя исключить дуально заряженные частицы и, в частности, «чистый» магн. монополь (для к-рого отношение \tilde{q}_n/q_n по величине и по знаку должно быть обратно таковому для «чистого» элек-трич. заряда), скрывает дуальную симметрию однозарядовой Э. Тем не менее и в ней ииан. фундаментальные естественно считать те наблюдаемые, к-рые инвариантны относительно дуальных преобразований (а не сами электрич. и магн. поля), напр. напрямую симметричную силу Лоренца (11), элек-трич. заряд q'_n и компоненты $F'^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}$ тензора плотности энергии-импульса эл.-магн. поля (А. Зоммерфельд, 1928):

$$\begin{aligned} T^{\mu\nu} &= -\frac{1}{8\pi} g_{\alpha\beta} (F'^{\mu\alpha} F^{\nu\beta} + F'^{\mu\beta} F^{\nu\alpha}) \equiv \\ &\equiv -\frac{1}{4\pi} g_{\alpha\beta} F'^{\mu\alpha} F^{\nu\beta} + \frac{1}{16\pi} g^{\mu\nu} F'^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}. \end{aligned} \quad (12)$$

Даже в отсутствии «чистых» магн. монополей в Э. допустимы высшие магн. мультиполы, начиная с диполя, образованные магнитно нейтральной совокупностью монополей (ср. двухвирковую структуру мезонов и трёхвирковую структуру барионов). Однако эксперименты практически исключают эту возможность, показывая, что все магн. мультиполы образованы электрич. токами. Так, в 1951 в экспериментах по рассеянию нейтронов в неоднородном магн. поле $B = B(x)y^0$ (рис. 2) было показано




Рис. 2. Силы, действующие на «токовый» d_m и «монопольный» \tilde{d}_m магнитные диполи, ориентированные против оси x^0 и находящиеся в неоднородном магнитном поле $B = B(x)y^0$.

[К. Г. Шал (C. G. Shull) и др.], что их магн. дипольный момент d_m имеет токовую [Ю. Швингер (J. Schwinger), 1937], а не монопольную [Ф. Блох (F. Bloch), 1936] природу: вейтраны движутся под действием силы $F = \vec{V}(\mathbf{d}_m \cdot \mathbf{B})$, характерной для рамки с электрич. током $I = cd_m/\pi r_0^2$ (радиуса r_0), но не силы $F = (\mathbf{d}_m \cdot \nabla) \mathbf{B}$, характерной для двух расположенных монополей $\tilde{q} = \pm d_m/l$, расположенных на расстоянии l . При $d_m = \tilde{d}_m$ различие указанных сил $F - F \equiv (d_m \cdot \nabla) B$ обусловлено различным взаимодействием диполей со сторонними токами $j = (c/4\pi)r_0 B$, создаваемыми неоднородное магн. поле $B(r)$.

Электромагнитная асимметрия. Т. о., вещества устроено дуально несимметрично, из одних лишь электрич. зарядов. Впрочем, по крайней мере в макроскопич. Э., это не исключает ситуацию, когда в неподвижной системе проводников отлична от пуля только плотность тока (и соот-

всегдающие магн. и торOIDные мультипольные моменты), тогда как плотность электрич. заряда тождественно равна нулю. Создаваемое такой системой электрич. поле E отлично от нуля, только если токи нестационарны. При движении относительно этой системы наряду с плотностью тока в ней будут наблюдаться плотность заряда и соответствующие электрич. мультипольные моменты; однако не существует системы отсчёта, из к-рой наблюдалась бы одна только плотность заряда и не наблюдалась бы плотность тока, а следовательно, вскоре отсутствовало бы магн. поле.

В общем случае, согласно (7), ввиду отсутствия магн. зарядов и независимо от движения электрич. зарядов

$$\mathbf{B} = -c \int_{-\infty}^t \operatorname{rot} \mathbf{E} dt,$$

т. е. магн. поле выступает как вспомогательное, характеризующее историю эволюции основного электрич. поля. Несмотря на это, введение самостоят. магн. поля необходимо, если последовательно придерживаться идии близкодействия зарядов, т. е. описывать их взаимодействие только посредством локально (а не интегрально) измеримых полевых величин.

Экстремальные принципы. В отличие от дуально симметричной Э. (8), (11), в однозарядовой Э. не возникает проблем с получением совместной системы ур-ний (1), (8) ($c^j = 0$) для движения отл. электрич. зарядов q_s и поля в вакууме из вариац. принципа (см. *Вариационное исчисление*). Для удобства вводятся новые полевые переменные — скалярный $\phi(c, r)$ и векторный $A(c, r)$ потенциалы электромагнитного поля:

$$F_{ab} = A_{b,a} - A_{a,b}, \quad A_a = (\phi, -\mathbf{A}); \quad (13)$$

$$E = -\operatorname{grad} \phi - \frac{\partial A}{\partial (cr)}, \quad B = \operatorname{rot} A.$$

Тогда второе ур-ние из (8), принимающее вид $F_{ab} + F_{m,b} + F_{p,b} = 0$, и, следовательно, ур-ние (7) с $\beta = 0$ и $j = 0$ удовлетворяются тождественно. Первое же ур-ние из (8) — ур-ние (1) с учётом (4) [или ур-ние (6) и ур-ние (1) с учётом (4)] есть в точности Эйлера — Лагранжа уравнения с лагранжианом

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(r_s, \phi, A) &= -\sum_s m_s c^2 \sqrt{1 - v_s^2/c^2} \delta(r - r_s) - \\ &- \varphi p + \frac{1}{c} A j + \frac{1}{8\pi} (E^2 - B^2). \end{aligned} \quad (14)$$

При этом, правда, в последнем слагаемом необходимо исключить бесконечную энергию собственного (кулоновского) поля точечных зарядов, а в слагаемом взаимодействия $A_j A^{j'}/c$ — самовоздействие зарядов. Поскольку наблюдаемая масса заряж. частиц m_s , конечно, компенсирую их бесконечной эл.-магн. массы следует обеспечить введением бесконечной отриц. массы неэлектромагн. происхождения (перенормированная массы). Это непоследовательность, связанныя с идеализацией точечных элементарных частиц, в релятивистской классич. физике, не включающей описание детальной внутр. структуры заряж. частиц, напр. как полевые образования, неизбежна в силу невозможности существования абсолютно недеформируемых протяжённых тел.

Калибровочная инвариантность. Если отказаться от точечности и учесть неэлектромагн. взаимодействие частиц, то, описывая частицы нек-рым классич. полем ψ , первое слагаемое в (14) следует заменить на более общий лагранжиан частиц $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}_0(\psi, \dot{\psi}_s)$, зависящий от к-л. многокомпонентных комплексных ф-ций $\psi^k(x^s)$, $k = 1, 2, \dots$ и их производных $\dot{\psi}_s^k$. С учётом вещественности \mathcal{L}_0 требование инвариантности полного лагранжиана относительно локальных фазовых преобразований

$$\psi^k \rightarrow \psi'^k = \exp [i\chi(x^s)] \psi^k \quad (15)$$

(калибровочные преобразования; $i = \sqrt{-1}$) обнаруживает замечат. факт, известный как эвристик. принцип калибровочной инвариантности и перенесённый из Э. на всю теорию поля [Ч. Янг (Ch. Yang), Р. Миллс (R. Mills), 1953; М. Гелл-Ман (M. Gell-Mann), 1956]. Согласно этому принципу, инвариантность исходного лагранжиана \mathcal{L}_0 восстанавливается умножением производных

$$\psi^k, \dot{\psi}_s^k \rightarrow [\psi^k]_a = \psi^k - ie A_a \psi^k \quad (15')$$

за счёт введения компенсирующего поля $A_a(x^b)$, преобразующегося одновременно с (15) по т. н. калибровочному закону

$$A_a \rightarrow A'_a = A_a + \frac{1}{c} f_{a,b}, \quad (15'')$$

не меняющему наблюдаемые компоненты поля (13) E_{ab} . В (15) величина заряда электрона e выступает как константа введённого таким образом взаимодействия — мин. эл.-магн. взаимодействия, — давая ещё одно неявное определение электрич. заряда.] Если для определённости ограничиться линейной зависимостью \mathcal{L}_0 от производных ψ^k , характерной для спинорных полей вещества, то в полном лагранжиане

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0(\psi^k, \dot{\psi}_s^k) + \mathcal{L}_{\text{вн}}(v^k, A_a) + \mathcal{L}_{\text{им}}(A_a, A_{a'b})$$

испосредственно возникает необходимый лагранжиан взаимодействия $\mathcal{L}_{\text{вн}} = A_a J^a$ вместе с новым определением 4-плотности тока $J^a \sim e(\psi^k \delta \mathcal{L}_0 / \delta v^k) - \psi^k \delta \mathcal{L}_0 / \delta A_{a'b}$, не связанным с точечными зарядами [ср. (4), (14)].

Собственный лагранжиан компенсирующего (здесь — эл.-магнитного) поля выбирается в простейшем виде $\mathcal{L}_{\text{им}} = (-1/16\pi) F_{ab} F^{ab}$ [см. (3), (13)], обеспечивающим его инвариантность при калибровочном преобразовании (15') в отсутствие вещества. Этим, в частности, исключается слагаемое вида $-\lambda_{\phi} \phi^2 A_a A^a/8\pi$, а следовательно, возможность искажения массы фотона кардиально было бы законами Э. на расстояниях $\gg \lambda_{\phi} = h/m_c c$ [Л. де Броиль (L. de Broglie), 1924]; однако земные эксперименты, в частности по проверке закона Кулона и независимости скорости эл.-магн. волн в вакууме от их частоты, допускают такую возможность только на расстояниях $\gtrsim 10^{10}$ см, а наблюдения стабильных конфигураций газа и магн. полей галактик — на расстояниях $\gtrsim 10^{12}$ см. В принципе было бы возможно также несохранение электрич. заряды, напр. распад электрон \leftrightarrow позитрон, хотя подобные процессы и подавлены неизбежным участием большого кол-ва ($\gtrsim 10^{13} - 10^{21}$) сверхмягких продольных фотонов [Я. Б. Зельдович, Л. Б. Окунь, М. Б. Волошин, 1978]; однако лабораторные эксперименты и глобальные геоэлектрич. оценки показывают, что время жизни электрич. заряда превышает 10^{30} с.

Внутренние противоречия (неклассические проблемы)

Нелинейность. Включение в лагранжиан эл.-магн. поля неквадратичных по E и B слагаемых ведёт к нелинейной теории. Наиболее известное нелинейное обобщение Э. развило В. Гейзенбергом (W. Heisenberg), Г. Эйлером (H. Euler), В. Вайскопфом (V. Weisskopf) (1936) и Ю. Швингером (1951) на основе квантово-электродинамич. вычисления поларизации электрон-позитронного вакуума, создававшись достаточно плавными в пространстве-времени полями, для к-рых удаётся использовать точное решение Дирака уравнения. Соответствующий лагранжиан, для простоты выписываемый в естеств. единицах ($\hbar = c = 1$),

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{рз}} = \frac{E^2 - B^2}{8\pi} + \frac{1}{8\pi^2} \int_0^\infty &\left\{ 1 + \frac{e^2 Z^2}{3} (B^2 - E^2) - e^2 Z^2 BE \times \right. \\ &\times \frac{\operatorname{Re} ch(eZ\sqrt{B^2 - E^2 + 2iBE})}{\operatorname{Im} ch(eZ\sqrt{B^2 - E^2 + 2iBE})} \Big\} \exp(-m_e^2 Z) \frac{dZ}{Z^3} \end{aligned} \quad (16)$$

описывает только эл.-магн. поле, причём плавно неоднородное, в пренебрежении производными от инвариантов (3). Он не претендует на самосогласованное «эл.-магн.» описание источников поля — электронов и позитронов с зарядами $\mp e$ и конечной классич. массой m_e , как это предполагалось в нек-рых моделях, напр. М. Борном (M. Born) и Л. Инфельдом (L. Infeld) (1934), выбиравшими лагранжиан в виде

$$\mathcal{L}_{\text{ВИ}} = \left[1 - \frac{E^2 - B^2}{4\pi E_{\text{МАКС}}^2} - \frac{(EB)^2}{4\pi E_{\text{МАКС}}^4} \right]^{1/2}$$

(впрочем, более реалистичном с точки зрения совр. *струн теории*; Е. С. Фрадкин; А. А. Цейтлин, 1985). Здесь $E_{\text{МАКС}}$ — нек-рое макс. поле. Минная часть (16) характеризует неустойчивость вакуума, точес., вероятность рождения электрон-позитронных пар в единичном объёме за единицу времени, значительную при $E \gtrsim E_c = m_e c^2/e\hbar$, убывающую по закону $\exp(-r/E_c)$ в полях $E \ll E_c$. Вещественная часть (16) отвечает за собственную нелинейность «классич.» электрон-позитронного вакуума — в отсутствие др. частиц и др. взаимодействий, к-рые, конечно, кардинально меняют ситуацию, скрывающая чисто эл.-магн. взаимодействие, начиная с расстояний $\sim 10^{-13}$ см (сильное) и особенно $\sim 10^{-16}$ см (электрораслоение).

Если, несмотря на сказанное, обратиться, напр., к модификации закона Кулона, т. е. к сферич. симметрич. решению $D = q/r^2$ соответствующим (16) электростатич. ур-нию Maxwella $\text{div } D = 0$ (при $r \neq 0$), $D_i = 4\pi r \partial (\text{Re } \mathcal{L}_G)/\partial E^i$, с сингулярностью (точечным зарядом q) в начале координат $r=0$, то обнаружится принципиальная роль нелинейности вакуума:

$$\begin{aligned} D &= E \left(1 + \frac{2\alpha}{45\pi} \frac{E^2}{E_c^2} \right), \quad E \ll E_c, \\ D &= E \left(1 - \frac{\alpha}{3\pi} \ln \frac{E}{E_c} \right), \quad E \gg E_c. \end{aligned} \quad (17)$$

Здесь число α (≈ 1) учитывает все члены первого порядка по постоянной тонкой структуры $\alpha = e^2/hc \approx 1/137$. Согласно (17), на больших расстояниях поле E ослабляется по сравнению с q/r^2 : $|D/E| > 1$, т. е. поляриз. вакуум экранирует «головой» заряд q . Однако на малых расстояниях эта экранировка уменьшается, и поляризация вакуума меняет знак при $r=r_1=\sqrt{q/E_c}$. На меньших расстояниях возникает антиэкранование, причём отношение D/E принимает мин. значение $\alpha/3\pi$ при

$$r_{\text{мин}} = \sqrt{q/D_m}; \quad D_m = \frac{\alpha}{3\pi} E_m, \quad E_m = \alpha E_c \exp \left(\frac{3\pi}{\alpha} - 1 \right),$$

когда ф-ция $D(E)$ достигает максимума и обнаруживающаяся двусмысленность ф-ции $E(r)$ делает физически бессмысленным анализ области $r < r_{\text{мин}}$. Хотя сама квантовая Э, как асимптотическая по α теория вряд ли верна на расстояниях $r \ll r_{\text{мин}}$, а при $r \sim r_{\text{мин}}$ указанное решение выходит по пространственной неоднородности заведомо выходит за квантово-электродинамич. рамки применимости лагранжиана (16), утверждение о том, что нелинейная Э, даже без учёта рождения реальных электрон-позитронных пар, должны существовать макс. электростатич. поле E_m и аналогичное макс. магнитостатич. поле $B_m = B_c \exp(3\pi/\alpha - 1)$, представляется неизбежным, поскольку остаётся справедливым и для пространственно однородного поля, напр. в плоском конденсаторе или в соленоиде [М. Гринман (M. Greenman), Ф. Рорлих (F. Rohrlich), 1973; Д. А. Киркциц, Д. А. Линде, 1978]. Это сущ. раз показывает, что наивные представления о точечности заряда, напр. электрона, отвечающие неограниченному при $r \rightarrow 0$ кулоновскому полю e^2/r^2 , противоречивы, причём не только в Э, но и в квантовой Э (Л. Д. Ландау, И. Я. Померанчук, Е. С. Фрадкин, 1955). Наблюдавшаяся величина (масса) заряда так или иначе должна определяться самосогласованными свойствами поляризов. вакуума с учётом неэлектромагн. взаимодействий, «размазывающих» точечный заряд.

Классический размер частиц. При этом в любой, в т. ч. квантовой, теории, отвлекающейся от неэлектромагн. структуры заряда, введение представлений о нелокальном взаимодействии поля с протяжённой заряж. частицей как единым целым наталкивается на значит. трудности, прежде всего причинного характера. В Э, пусть линейной (14), подобные попытки, несмотря на содержательность, также оказываются ограниченными. Среди них нам. популярно представление о распределении заряда электрона по области размером $\sim r_e = e/m_e c \approx 3 \cdot 10^{-13}$ см (классический радиус электрона), что соответствует приспособлению, хотя бы частичному, энергии покоя электрона $m_e c^2$ его кулоновскому полю. Это представление, конечно, предполагает наличие к. л. неэлектромагн., упругих сил (т. н. натяжение Пуанкаре), к-рые препятствуют кулоновскому раскачиванию «частей» электрона и обеспечивают релятивистическую ковариантность его полного 4-импульса, складывающегося из нековариантных 4-импульсов поля (электрич. начинки) и натяжений «супергруп теста». Анализ устройства натяжений Пуанкаре выходит за рамки Э, не только из-за неизбежности квантового подхода, но даже потому, что внутри такого электрона они благодаря классич. эффектам гравитации, по-видимому, обуславливают наличие отриц. плотности массы покоя [В. Боннер (W. Bonner) и др., 1989].

Строго говоря, вследствие эффекта рождения электрон-позитронных пар применимость Э., по крайней мере без учёта сильных флуктуаций заряда и эл.-магн. поля, проблематична уже на расстояниях меньше комптоновской длины волны электрона $\lambda_c = \hbar/m_e c \approx 4 \cdot 10^{-11}$ см (П. Дирак, 1928). Вместе с тем эксперименты с электронами и мионами высоких энергий показывают, что при разл. взаимодействиях с др. частицами они ведут себя как точечные вплоть до расстояний $\sim 10^{-16}$ см.

Реакция излучения (радиационное трение). Принимая тем не менее к. л. распределение заряда, напр. равномерное внутри шара радиуса r_e , на основе Э. можно ответить на важнейший вопрос о результате эл.-магн. воздействия разл. «частей» электрона друг на друга. Оказывается, несмотря на то, что эл.-магн. масса зависит от выбранного распределения, от него не зависит самовоздействие электрона, т. е. полная сила реакции излучения [Х. Лоренци (H. Lorentz), 1892; М. Абрагам (M. Abraham), 1904]

$$g'' = \frac{2e^2}{3c^2} \left(\frac{d^2 v^a}{dt^2} + \frac{v^a v_b}{c^2} \frac{d^2 v^b}{dt^2} \right). \quad (18)$$

Она получается после перенормировки массы в первом порядке разложения по малому отношению r_e к характерному масштабу неоднородности поля (или малому параметру запаздывания $e^2/m_e c^2$). Нес зависимость (18) от r_e обес печивает корректность учёта самовоздействия в пределе точечного заряда $r_e \rightarrow 0$. При этом обычно требуется условие малости силы g'' по сравнению с силой Лоренци (1') со стороны внешн. поля. Оказывается, что последнее условие достаточно выполнить в системе отсчёта, где электрон покится и сила реакции излучения на него равна $g \equiv (g'/c) = (2e^2/3c^3) d^2 v/dt^2$. Для гармонич. полей E, B с частотой ω оно даёт ограничения (условия внутр. непротиворечивости Э.)

$$\lambda/2\pi \equiv \omega/c \gg r_e \equiv \alpha_L, \quad B \ll B_c/v,$$

к-рые в $\alpha^{-1} = 137$ раз слабее, чем приведённые выше кваново-электродинамич. ограничения. Второй закон Ньютона для изменения 4-импульса $m v^a$ точечного заряда, находящегося под действием «кобыльой» внешней силы (1') и «необычной» силы Лоренца — Абрагама (18), к-рая сама определяется кинематикой заряж. частицы, можно представить в более традиционной форме

$$(T_{ab} - u^a u^b v_b) (dp^b/dt - e F^b v_t) = 0,$$

если ввести понятие «эл.-магн.» комплекса с эф. 4-импульсом

$$\vec{p} = mc v^a + (2e^2/3c^3) dv^a/dt$$

[К. Тейтельбойм (C. Teitelboim), 1970]. Последний указыва-

ет на искразделимость заряда и его собственного ближнего поля (эл.-магн. щубы). Это «связанное» поле автоматически учитывается в локальном балансе 4-импульсов, следующем из приведенного второго закона Ньютона: приращение 4-импульса комплекса и создание 4-импульса «свободного» поля излучения происходят за счет поглощения 4-импульса внешнего поля.

Непротиворечивое введение самовоздействия путем добавления силы (18) к силе Лоренца (1) для каждого точечного ускоренно движущегося заряда q_s в рамках Э. предполагает дополнить условие отсутствия ускорений в областях вне поля, $E = B = 0$ в (1). Иначе при получающихся ур-ниях движения, содержащих теперь третий производные координат частицы r_s по времени, могли бы появиться непримлемые решения, отвечающие неограниченной самоускорению заряда за счет бесконечной энергии собственного поля. Разумеется, упомянутый выше «одетый» эл.-магн. комплекс вообще не испытывает самоускорения, поскольку в любой мгновенно сопутствующей системе отсчета для перенормированного импульса $\tilde{p} = (\tilde{p}^i)_c$ справедливо ур-ние (1). Автоматич. отбор физически приемлемых решений ур-ний движения «головой» заряженной частицы, независимо от соотношения между силой реакции излучения и силой Лоренца, возможен также при их формулировке в эквивалентном интегриальном виде, включающем начальные и конечные условия (Ф. Рорлих, 1961). Так, рассматривая (для простоты) нерелятивистский случай [Д. Д. Иваненко, А. А. Соколов, 1948; Р. Хааг (R. Haag), 1955], при конечном условии $dv/dt = 0$ (при $t \rightarrow \infty$) имеем

$$\begin{aligned} m_s \frac{dv}{dt} = \exp\left(\frac{t}{T_s}\right) \int_{T_s}^{\infty} q_s \left\{ E(t) + [v_n(t) B(t)] c^{-1} \right\} \times \\ \times \exp\left(-\frac{t'}{T_s}\right) \frac{dt'}{T_s}; T_s = \frac{2q_s^2}{3m_s c^3}. \end{aligned}$$

Здесь налицо формальное нарушение причинности, поскольку ускорение выражается не через прошлое, а через будущее движение частицы, т. е. определяется полями, до k -рых частица еще не дошла, но временным интервале $\sim T_s$. Однако для всех зарядов, частин (т.е.) времени $T_s = 2q_s^2/3c \leq T_s = 2e^2/(3m_e c^3) \approx 6 \cdot 10^{-24}$ с, следовательно, все соответствующие проблемы непрчинности и нелогичности эл.-магн. взаимодействия оказываются за пределами применимости Э. А именно, принципиальным становится учт квантовых флуктуаций движения электрона (или любой заряженной частицы), для k -рых характерный временной, $h/m_e c^2$, и пространственный, $h/m_e c$, масштабы в $hc/e^2 = 137$ раз больше соответственно времениго, T_s , и пространственного, cT_s , масштабов самоускоряющихся решений. Эти проблемы корректно разрешаются при квантово-электродинамич. анализе самовоздействия [Е. Мониц, Д. Шарп (E. Moniz, D. Sharp), 1977; В. К. Кривицкий, В. Н. Цыбовский, 1991]. Оказывается, что при достаточно длительном действии силы реакции излучения действительно проявляется на классич. уровне, напр., она обуславливает спиральное (скручивающееся) движение электронов в однородном магн. поле, отличающееся от винтового движения с постоянным радиусом благодаря трению о собственное синхротронное излучение.

Запаздывание. *Принципиально* принцип играет в Э. важнейшую роль, поскольку, согласно условиям излучения (при постановке нач. задачи в ограниченной области пространства), он требует ограничиться только запаздывающими решениями ур-ний Максвелла, нарушающими их обратимость во времени (при замене $j \rightarrow -j$, $p \rightarrow p$, $B \rightarrow -B$, $E \rightarrow E$). Если для определенности выбрать условие калибровки Лоренца $A_s^* = 0$, то вынужденное решение соответствующего (8) волнового ур-ния $A_s^* = 4\pi/c^2$ с/с для системы точечных зарядов можно записать в виде

$$A^*(x^p) = \sum_s q_s \int G[x^p - x_s^p(\tau_s)] \frac{dx_s}{d\tau_s} d\tau_s \quad (19)$$

(Ленара — Вихерта потенциалы). Здесь интегрирование ведется по собств. времени τ_s каждой из зарядов, частиц и использована запаздывающая функция $G(x^p)$ отличная от нуля только в световом конусе будущего ($x^p > 0$) и равная там $28 = (-x_s x^p)$ (для свободного пространства). Из решения (19) вытекают, по существу, все результаты Э. об излучении и взаимодействии зарядов, для пространственно ограниченных задач в п/е необходимо лишь соответствующим образом изменить ф-цию Грина.

Дальнодействие. Можно совсем не вводить распределенное в пространстве поле, а подставить его явные значения в точки нахождения зарядов в ур-ниях их движения. Тогда Э. примет вид теории прямого межчастичного взаимодействия с ф-цией Лагранжа, зависящей только от координат и скоростей зарядов [Х. Тетроле (H. Tetrode), 1922; А. Фоккер (A. Fokker), 1929]. Для такой переформулировки Э. в решении (19) удобнее использовать непрчинную ф-цию Грина, вследу определяемую полуразностью запаздывающего и опережающего потенциалов:

$$G_0(x^p) = \delta(-x_s x^p) \equiv \frac{1}{2\pi} [\delta(r - x^0) - \delta(r + x^0)], r^2 = -x_s x^i$$

(для свободного пространства). В полевой трактовке этим учитывалось бы «свободное» поле излучения и снималась бы проблема самовоздействия и перенормировки массы в пределе точечных зарядов (П. Дирак, 1938). Вместе с тем добавлением к получающейся ф-ции Лагранжа полных производных по времени удается придать новой теории явно причинную форму, причем симметрическую по перестановкам частиц [Р. Мур (R. Moore), Т. Скотт (T. Scott), М. Монахан (M. Monahan), 1988]. В частности, для заряда q_k , взаимодействующего со всеми остальными зарядами Вселенной, ф-ция Лагранжа принимает вид:

$$L_k = -m_k c^2 \sqrt{1 - \frac{v_k^2}{c^2}} - \frac{1}{2} \sum_{n \neq k} (V_{kn} + V_{nk}) + \\ + \frac{q_k q_n v_{kn} v_k^p}{c v_m (x_k^p - x_n^p)} \Bigg|_{x_k^p - x_n^p = |r_k - r_n|}.$$

Поправка на силу реакции излучения (в перелятистском случае)

$$\sum_{n \neq k} \left(\frac{2}{3c^3} \right) q_k q_n \frac{d^3 x_k}{dt^3} = \frac{2}{3c^3} q_k^2 \frac{d^3 x_k}{dt^3}$$

к запаздывающей силе Лоренца, $- \sum_{n \neq k} \partial V_{kn}/\partial x_k^i$, обусловлена одними и теми же (остальными, $n \neq k$) зарядами Вселенной и возникает в уравнении движения $d[\partial L_k/\partial v_k^i]/dt = \partial L_{nk}/\partial x_k^i$ естеств. образом из требования само согласованности движения всех зарядов, частин при условии квазиэнергетич. Вселенной и отсутствия электрич. поляризации при усреднении по всем рассматриваемым зарядам, $\sum q_n r_n = 0$. Здесь проблема самоускорения заряда не возникает, поскольку отсутствует внутренний бесконечный источник энергии (собственное кулоновское поле), и без силы Лоренца невозможно появление «силы реакции излучения», автоматически изведённой на роль поправки.

Что касается свойств необратимости во времени и выделения обычных запаздывающих решений, то они связываются со свойствами эволюционирующей материи и всей Вселенной и ввиду наличия неизл.магн. сил выходят за рамки Э., требуя включения дополнит. физ. поступатов [Дж. Уилер (J. Wheeler), Р. Фейнман (R. Feynman), 1945; Д. Пегг (D. Pegg), 1975]. В целом исследование Э. как теории прямого межчастичного взаимодействия направлено на то, чтобы преодолеть внутри противоречия полевой Э., связанные с точечностью зарядов, перенормировкой их массы, нарушением причинности при самовоздействии, ограничением макс. потенциалов и мин. расстояний взаимодействия зарядов и пр. Однако, поскольку эти противоречия затрагивают лишь область квантовых явлений,

применение в области классич. физики переформулированной, неполевой Э. оказывается несколько искусственным и непопулярным, особенно вследствие её усложнённости. Последнее гл. обр. обусловлено необходимостью выделения запаздывающих координат частиц, пакладывающего сложные условия связи на вариац. ур-ния теории.

Законы сохранения и ненаблюдаемость потенциалов

В полевой формулировке Э. этих сложностей нет, и в анализе взаимодействия зарядов на первый план выступает динамика самого создаваемого ими поля. Существенно, что благодаря калибровочной инвариантности в Э. нельзя непосредственно наблюдать потенциалы A^a этого поля. Такая возможность имеется только в квантовой физике и обнаруживается, напр., в интерференц. эффектах вследствие изменения фазы волновых ф-ий заряж. частиц под действием потенциалов $A^a(x^0)$ даже в тех пространственно-временных областях, где в силу особенностей технологии отсутствуют напряженности поля, $F_{ab} = 0$ (см. Ааронова — Бома эффект). Наблюдение потенциалов ϕ , A было бы возможно в калибровочно иенивариантной Э. с неуниверсальной массой фотона, где при условии калибровки Лоренца волновое ур-ние для них имеет вид *Прока уравнения* $A^{a,b} - \lambda_{\phi} A^a = 4\pi\rho^a/c$ с сохранившимися 4-током (j^a_{ϕ}), первое и второе ур-ния Максвелла (6) содержат в правых частях слагаемые соответственно $-\lambda_{\phi}^{-2}\phi$ и $-\lambda_{\phi}^{-2}A^a$, а плотности энергии эл.-магн. поля и её потока (Пойнтинга вектор) равны:

$$\omega = T_0^a = \frac{1}{8\pi}(E^2 + B^2 + \lambda_{\phi}^{-2}\phi^2 + \lambda_{\phi}^{-2}A^2),$$

$$S = (-T^0) = \frac{c}{4\pi}([EB] + \lambda_{\phi}^{-2}\phi A).$$

Несмотря на ненаблюдаемость при $m_0 = 0$, потенциалы часто используются для описания различных (калибровочно-инвариантных и иенивариантных) характеристик эл.-магн. поля.

Момент импульса, спин и «массы» поля. Важные примеры первых и последних — тензоры плотности импульсного, $M_{ab}^v = (x_a T_b^v - x_b T_a^v)/c$ [см. (12)], и спинового, $S_{ab}^v = (A_a F_b^v - A_b F_a^v)/4\pi c$, моментов, определения которых диктуется Нетер теоремой. Им соответствуют векторы плотности момента импульса (А. И. Садовский, 1897) и спина [Ч. Г. Дарвин (Ch. G. Darwin), 1932]:

$$\mu^i = \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} M_{jk}^0 = \frac{1}{4\pi c} [r[EB]]^i,$$

$$s^i = \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} S_{jk}^0 = \frac{1}{4\pi c} [EA]^i.$$

Первый лишь неявно зависит от поляризации поля, а второй непосредственно связан с ней. Из разности μ^- , обычно заменяющаяся на вектор $I^i = [r(E[V]A) + (EV)A]/4\pi c$, характеризует «орбитальную» часть момента импульса, к-рая, как и спиновая, зависит от калибровки. Для свободного поля здесь удобна кулоновская калибровка $\text{div} A = 0$, позволяющая сделать $\phi = 0$. Тогда, поскольку $T_{a,v}^v = 0$ и $F_{a,v}^v = 0$, для любой замкнутой конфигурации поля излучения, наряду с 4-импульсом $P_a = (W, -P)$ и полным моментом импульса M , сохраняющимся во времени также спин Ξ и «орбитальный» момент импульса $L = M - \Xi$. Эти величины определяются пространственными интегралами соответственно от $T^0_v = (w, -S/c)$, μ , s и I по всей области V_0 , занятой полем.

Ковариантность сохраняющегося 4-вектора энергии-импульса пол. P_a позволяет говорить о скорости центра «массы» пол. $u^i = cP^i/P_0$, где $P_0 = W/c$. Его «массой» (покоя) m_0 , в общем случае переменную во времени, можно ввести ф-йой

$$m_0^2 c^4 = \int_{V_0} \frac{(E^2 + B^2)^2 - 4[EB]^2}{(8\pi)^2} dV = \int_{V_0} \frac{(B^2 - E^2)^2 + (2BE)^2}{(8\pi)^2} dV.$$

Последнее тождество в соответствии с (3) показывает релятивистскую инвариантность данного определения, при-

чём в качестве квадрата плотности «массы» под знаком интеграла стоит квадрат Λ^2 любого из четырёх собственных (сопадающих по величине) тензоров плотности энергии-импульса поля, $T_{ab}^a = \Lambda_a \Lambda_b$. Т. о., даже при иульской массе фотона, $m_0 = 0$, поле излучения может обладать «массой», $m_0 \neq 0$, наличие к-рой отвечает (частичной) локализации эл.-магн. энергии благодаря (частичной) нара僚ности векторов E и B либо благодаря (частичному) уничтожению потока энергии при сущедении вектора Пойнтинга $[EB]/4\pi$ из-за перемены его направления в пространстве, напр. для стоячих волн.

Законы сохранения. Если с полем взаимодействует ограниченная система заряж. частиц (тел), то во времени будут сохраняться их совместные энергия-импульс и момент импульса (см. *Мультипольное излучение*). Поскольку описание частиц полевым образом через ф-функции выходит за рамки Э. точечных зарядов, то в ней не используется и возможность равноправного с орбитальным моментом введения «спина» заряж. частиц [Ф. Белинфанте (F. Belinfante), 1939], а также соответствующего магн. момента как циркулирующего течения заряда в поле Φ -волны [В. Гордон (W. Gordon), 1928]. Более того, утрируя ситуацию, согласно у-нию Дирака, в Э. элементарный заряд, скажем, электрона, нельзя рассматривать иначе как точечный квант заряда e , непредсказуемо движущийся со скоростью света с (нем. Zitterbewegung — дрожание) внутри комптоновского объёма λ_c^3 так, что ср. поступают, скорость электрона совпадает с его классич. скоростью v . Аналогично в итоге усреднения возникают его сили $h/2$, радиус $\lambda_c/2$ на импульс p_c , и магн. дипольный момент $eh/(2m_e c)$, равный произведению ср. тока $ec/2\lambda_c$ на площадь λ_c^2 и фактор c^{-1} [К. Хуанг (K. Huang), 1952]. Отвлекаясь от нодобных наглядных представлений, в сбр. версиях Э. точечных заряд. частицы просто наделают определёнными магнито- и электродипольными (и высшими мультипольными) моментами и так или иначе настуриают законы их взаимодействия с эл.-магн. полем.

Игнорируя указанные мультипольные эффекты, к-рые для элементарных зарядов обычно малы по сравнению с исходными монопольными эффектами, и вводя для систем точечных зарядов тензоры

$$m_{ab}^v = \frac{1}{c} (x_a T_b^v - x_b T_a^v), \quad t^{ab} = \sum_s \frac{p_s^a(t) p_s^b(t)}{p_s^0(t)} \delta(r - r_s),$$

можно прийти к ур-ням непрерывности

$$T_{b,v}^v + t_{b,v}^v = 0, \quad M_{ab,v}^v + m_{ab,v}^v = 0 \quad (20)$$

суммарных тензоров плотности энергии-импульса и момента импульса. Отсюда после интегрирования $T^0_v + t^0_v$ и $u^i + (1/2)\epsilon^{ijk} m_{jk}^0$ по всей области V_0 , занятой полем и частицами, следуют законы сохранения их полных 4-импульса $P_0 + P_{0s}$ и момента импульса $M + M_0$. Механич. взаимодействие зарядов с полем описывается 3-плотностью 4-силы Лоренца:

$$t_{b,v}^v = -T_{b,v}^v = f_b, \quad f^b = \sum_n q_n F_b^a v_a^a \frac{d\tau_n}{dt} \delta(r - r_n) \equiv \\ \equiv \sum_n q_n \left(\frac{Ev_n}{c} + E + \frac{1}{c}[v_n B] \right) \delta(r - r_n). \quad (21)$$

При переходе к непрерывному распределению заряда в среде рассматривают густоту зарядов $d\rho_0$, движущихся в физ. бесконечно малом объёме dV по мировой линии $x_n^a(t) = (ct, r_n(t))$, и вводят плотность силы Лоренца $f_n = p_n E + c[v_n B]$. Изменение механич. энергии зарядов $P_{00} \equiv W_0 = \sum V_0 m_n c^2$, находящихся внутри к-л. области $V(t)$, совершается работой только электрич. поля: $dW_0/dt = \int_V (jE) dV$. Она определяется распределением полной плотности тока $j(r) = \sum j_n(r)$ по элементам объёма dV , но из теоремы Пойнтинга $jE = -dw/dt - div S$ может быть

выражена через изменение энергии эл.-магн. поля W внутреннего объема $V(t)$ и ее поток через границу $\Sigma(t)$ этого объема, элементы к-рой $d\sigma$ имеют локальную скорость v^i :

$$\frac{dW_0}{dt} = -\frac{dW}{dt} - \oint_{\Sigma(t)} \left(c \frac{[E, B]}{4\pi} - v^i \frac{E^i + B^i}{8\pi} \right) d\sigma.$$

Классическая электродинамика в искривленном пространстве-времени

До сих пор речь шла о плоском пространстве-времени (и декартовых координатах в исм.). Будучи искривленным, оно изменяет характер взаимодействия между эл.-магн. полем и зарядом, частичками; такова ситуация, напр., в окрестностях вращающихся нейтронных звезд и черных дыр. Нарушаются также законы Э. о сохранении полных 4-импульса $P_a + P_{0a}$ и момента импульса $M + M_0$, благодаря их передаче гравитацией: полно. В частности, возможны прямая трансформация эл.-магн. волн, гравитационные и непосредственные гравитации, излучение зарядов, частиц, движущихся под действием эл.-магн. поля, напр., в плазме. Считая гравит. фон $g_{ab}(c, r)$ вспомог. заданным независимо от пересадки энергии-импульса эл.-магн. поля и зарядов, законы Э. как системы дифференц. ур-ний первого порядка можно однозначно установить из принципа общего ковариантности. Согласно этому принципу, в искривленном пространстве-времени (или в любых криволинейных координатах) следует заменить частную производную (запятую) любого тензора, напр. $T_{\alpha\beta}^{\gamma\delta}$, в (20), на *ковариантную производную* (точку с запятой) $T_{\alpha\beta}^{\gamma\delta} = \partial T_{\alpha\beta}^{\gamma\delta}/\partial x^\gamma + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma T_{\gamma\delta}^{\delta} - \Gamma_{\alpha\delta}^\gamma T_{\gamma\beta}^{\delta}$, добавляя на каждый контравариантный индекс α член $+ \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma T_{\gamma\delta}^{\delta}$, а на каждый ковариантный индекс β член $- \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma T_{\gamma\delta}^{\delta}$, где $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma = (1/2) g^{\mu\nu} (g_{\alpha\mu} v_\nu + g_{\mu\nu} v_\alpha - g_{\alpha\nu} v_\mu)$ — Кристоффел символы.

В результате ур-ния Э. (1'), (8) (без магн. зарядов) суть

$$m_n \frac{dv_n^a}{dx_n} = c^{-1} q_n F_{\beta}^a v_{\beta}^n - m_n \Gamma_{\delta}^{\alpha} v_{\delta}^{\beta} v_{\alpha}^n, \quad (1'')$$

$$F_{\beta}^a \equiv \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial(\sqrt{-g} F^{\alpha\beta})}{\partial x^\alpha} = -\frac{4\pi}{c} j^a, \quad F_{\alpha\beta, \nu} + F_{\nu\alpha, \beta} + F_{\beta\nu, \alpha} = 0 \quad (8'')$$

($g = \det g_{ab}$), причем последнее ур-ние не меняет свой вид и удовлетворяется введением прежних потенциалов (13). Вектор 4-тона

$$j^a = \sum_n q_n \frac{c}{\sqrt{-g}} \delta(r - r_n) \frac{dv_n^a}{dx_n},$$

или для непрерывного распределения зарядов $j^a = \int_n j_n^a$, где $j_n^a = (\rho_n c / \sqrt{g_{00}}) dx_n^a / dx^0$ [в окрестности мировой линии $x_n(t)$], а плотность зарядов $\rho = \sum_n \rho_n = j^0 / \sqrt{g_{00}}$. Ур-ние непрерывности $T_{\alpha\beta}^{\gamma\delta} = -f_{\beta}^{\alpha}$ для плотности энергии-импульса эл.-магн. поля (12) (и аналогично — зарядов) принимает вид

$$\frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial(\sqrt{-g} T^{\alpha\beta})}{\partial x^\alpha} = -f^{\beta} - \Gamma_{\alpha}^{\beta} T^{\alpha\delta} \quad (21'')$$

и содержит, наряду с силой Лоренца f^{β} [ср. (21)], силу тяготения. Последняя имеется также в ур-нии движения зарядов (1''), куда, кроме того, нужно в качестве поправки ввести силу реакции излучения. Она включает дополнительные к (18) слагаемые, связанные с ускоренным движением заряда в гравит. поле, в т.ч. создаваемом 4-импульсом эл.-магн. поля — вспомог. и собственного.

Поле тяжести как среда. Электрическое E и магнитное B поля, определяемые компонентами $F_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta} F^0$, по-прежнему находятся, согласно (1''), непосредственными измерениями ускорений пробных зарядов частиц, движущихся с определенной скоростью v^a в локальной инерциальной (свободно падающей) системе отсчета, где $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} = 0$ (см.

Геодезическая линия). Для записи ур-ний поля (8'') в 3-мерной форме удобно ввести вектор $\mathbf{g}_{\alpha\beta} = -g_{\alpha\beta}/g_{00}$, 3-мерный метрич. тензор $\gamma_{\alpha\beta} = -g_{\alpha\beta} + g_{00} G_{\alpha} G_{\beta}$, где определитель $G = \det \gamma_{\alpha\beta}$ и новые, отличные от $E_i = F_{0i}$ и $B^i = -(1/2\sqrt{G}) e^{ijl} F_{li}$, поля

$$D^i = \sqrt{g_{00}} F^{0i}, \quad H_i = -\frac{1}{2} \sqrt{g_{00} G} \epsilon_{ijl} F^{jl}, \quad (22)$$

$$D = \frac{1}{\sqrt{g_{00}}} E + [HG], \quad B = \frac{1}{\sqrt{g_{00}}} H + [GE].$$

Тогда ур-ния Максвелла в гравит. поле для произвольных локальных координат r и локального времени t принимают вид

$$\operatorname{div} D = 4\pi\rho, \quad \operatorname{rot} H = \frac{1}{c\sqrt{G}} \frac{\partial(\sqrt{G} D)}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} j, \quad (6'')$$

$$\operatorname{div} B = 0, \quad \operatorname{rot} E = -\frac{1}{c\sqrt{G}} \frac{\partial(\sqrt{G} B)}{\partial t}. \quad (7'')$$

формально аналогичный ур-ням в среде. В частности, статич. гравитат. поле играет роль среды с электрич. и магн. проницаемостями $\epsilon = \mu = 1/\sqrt{g_{00}}$, причем в слабом поле тяжести все определяется скалярным гравитат. потенциалом ϕ , поскольку $1/g_{00} \approx 2\phi/c^2$. Другие, иногда более удобные, формы ур-ний (8'') можно придать, производя « $3+1$ »-расщепление пространства-времени и переходя к «абсолютному» пространству и единому «глобальному» времени, но используя для измерения физ. величин F_{ab} и j^a систему отсчета к-л. локальных наблюдат., напр. локально невращающихся [К. Торн (K. Thorn), Д. Макдональд (D. Macdonald), 1982]. Обобщая конформные преобразования (9), сохраняющие ур-ния светового конуса $x_{\alpha}^a x^{\alpha} = 0$, можно утверждать, что ур-ния Максвелла (6'') — (8'') ковариантны по отношению к общему растианию всех длин согласно замене:

$$g_{\alpha\beta} \rightarrow g_{\alpha\beta} = \tilde{J} g_{\alpha\beta}, \quad F_{\alpha\beta} \rightarrow F_{\alpha\beta} = F_{\alpha\beta}, \quad j_{\alpha} \rightarrow j_{\alpha} = \tilde{J}^{-1} j_{\alpha},$$

где $\tilde{J} = \tilde{J}(x^a)$ — произвольная ф-ция координат.

Оптика и термодинамика излучения в гравит. поле. Отсутствие источников ур-ния (6'') — (8'') имают наиболее простое решение для полей, длина волны к-рых мала по сравнению с характерным радиусом кривизны пространства-времени и масштабом изменения амплитуды, поляризации и длины волны этих полей. В таком приближении справедливы законы геом. оптики: световые лучи являются нульевыми геодезическими, удовлетворяющими ур-ням $g_{ab} dx^a dx^b = 0$; вектор поляризации поля перпендикулярен лучам и переносится параллельно вдоль них; амплитуда поля определяется законом сохранения эл.-магн. энергии в соответствии с аддитив. постоянным числом фотонов в каждой лучевой трубке. В результате свет и радиоволны, напр. от звезд или квазаров, проходя вблизи массивных тел, напр. галактик или черных дыр, испытывают угл. отклонение (рефракцию) и временное запаздывание. Эти эффекты, независимые от поляризации, впервые наблюдалась в поле тяжести Солнца соответственно путем оптич. наблюдений затменных звезд в 1919 [А. Эдингтон (A. Eddington)] и путем радиолокации Меркурия в 1968 И. Шапиро (I. Shapiro) и др. обнаружили также двойные изображения квазаров, обусловленные эффектом гравитации (см. Гравитационная фокусировка). Кроме того, имеется изменение локально измеримых поляризации и длины волны λ излучения. Последнее в статич. поле тяжести подчиняется закону $\lambda \sim \sqrt{g_{00}}$ и в земных условиях впервые измерено в 1960 для уг-лучей с использованием Мессбауера эффекта [Р. Паузи (R. Pound), Дж. Ребка младший (G. Rebka Jr.)]. Вследствие расширения Вселенной существует еще космологич. красное смещение, благодаря к-рому сдвигаются наблюдаемые спектры далёких галактик и квазаров и происходит оставление реликтового излучения.

В общем случае в соответствии с принципами термодинамики хаотич. эл.-магн. поля в вакууме, находящиеся в тепловом равновесии с окружающими телами, обладающими определённой темп-рой T , или изолированное после такого равновесного контакта, полностью характеризуется этой темп-рой и занимаемым им объёмом. Спектральная интенсивность такого равновесного, чернотельного излучения подчиняется закону излучения и в отсутствие поля тяжести не зависит от координат. В искривлённом пространстве-времени его интенсивность изменяется, становится искривлённой. Более того, как показал Уиор [W. Uittergh, 1976], рассматривая для простоты однородное поле тяжести (или, что эквивалентно, равномерно ускоренную систему отсчёта, движущуюся с ускорением a относительно инерциальной системы), наименьшая энергетич. составляющая (нулевые колебания) эл.-магн. поля там обладает искривлённой темп-рой $T_s = ha/(2\pi k)$ (в земном поле тяжести $T_s \approx 4 \cdot 10^{-20}$ К). Такую же мин. темп-р T_s приобретает любое пронебесное тело, приведённое в тепловом контакте с излучением вакуума. С указанными тепловыми свойствами вакуума в уско-ренной системе отсчёта связан, напр., известный эффект денополяризации электронного пучка в магн. поле наклонного кольца [Дж. Белл (J. Bell), Дж. Лейнаас (J. Leinaas), 1983], описанный ранее А. А. Соколовым и И. М. Тарновским (1963) в инерциальной системе отсчёта. При испарении чёрной дыры с массой M_0 и поверх-ностной «нангрядностью» гравитационного поля $a_0 = GM_0/r_{eq}^2 \approx c^4/(4\pi G M_0)$ соответствующая чёрнотельная темп-ра, измеряемая наблюдателем на бесконечности, $T_{eq} = \hbar c^3/(8\pi G k M_0)$ и по *Вашу закону смещения* отвечает характерной длине волны λ порядка *гравитационного радиуса* $r_{eq} = 2GM_0/c^2$ [С. Хокинг (S. Hawking), 1974]. Квантовые свойства эл.-магн. излучения в его собств. гравитации представляют также абл. предел и максимально достижимой темп-р $T^* = m^* c^2/k \sim 10^{32}$ К, отвечающей характерной длине волны $\lambda^* \sim L^* = \hbar/m^*$, где $m^* = \sqrt{\hbar c/G}$ — плаковская масса (А. Д. Сахаров, 1966).

Электрон-позитроновый вакуум. В классич. гравитации, ноле, как и во всех эл.-магн. полях, эл.-магн. взаимодействие меняется также вследствие неустойчивой поляризации электрон-позитронных пар физ. вакуума. Последняя возникает за счёт приливного эффекта, т. е. разности сил тяжести, растягивающей электрон и позитрон в парах, имеющих виртуальный размер порядка комптоновского λ_c . Это явление, квантовое в своей основе, видоизменяет ур-ния Э. (6'')—(8'). Для перв. гравитации полей с характерной частотой $\omega, \gtrsim m_e c^2/\hbar$ и масштабом $\lambda, \lesssim \lambda_c$, оно может приводить к эфф. рождению пар реальных зарядов (электронов и позитронов) и поглощению эл.-магн. волн, напр., в районе Вселенной или в окрестности чёрных мини-дыр. Для более плавных в пространстве-времени гравитации, полей с характерным масштабом $\lambda_c \gg \lambda$, поляризация пар в осн. является виртуальной, но она вполне классич. образом влияет на эл.-магн. волны [И. Друммонд (I. Drummond), С. Хаттерл (S. Hatherell), 1980]. Именно, при неизменном втором ур-ии в (8') первое ур-ие приобретает дополнит. слагаемые, пропорциональные производным от разл. произведений нормированного тензора кривизны ($\sim \alpha \lambda_c^2/\lambda^2$) на тензор эл.-магн. поля ($F^{\mu\nu}$). Для эл.-магн. волн с длинами λ в интервале $\lambda_c \ll \lambda \ll \lambda$, ис испытывающих поглощение в вакууме, но допускающих применение геом. оптики, обнаруживается, что зависимости от поляризации и направления распространения их скорости (фазовая и групповая) может быть как мен. так и больше «обычной скорости света» с на величину $\sim c\lambda_c^2/\lambda^2$. Классич. принцип причинности и второй поступат сцен. теории относительности этим не нарушается ввиду неоднородности и анизотропии самого вакуума, обуславливающего взаимную неиспериодальность существующих наблюдателей.

Согласно (16), вследствие поляризации вакуума в квазиоднородных эл.-магн. полях $E, B \ll E_c = B_c$ с масштабами $\lambda \sim c/\omega \gg m_e c^2/e(E+B)$, векторы индукции D и B в (22)

приобретают еще дополнит. слагаемые электрич. поляризации P и намагничности M :

$$4\pi P = [2(E^2 - B^2) + 7EB](45\pi E_c^2)^{-1},$$

$$4\pi M = \alpha [2(B^2 - E^2) + 7EB](45\pi B_c^2)^{-1}.$$

Поэтому даже в плоском пространстве-времени распространение света с волновым вектором k под углом θ к однородному магн. полю B_0 сопровождается *дневным лучепреломлением* — фазовая скорость волн $v^F = \omega/k$ зависит от их поляризации (направления E):

$$\frac{c}{v^F} = 1 + 7\alpha B_0^2 \sin^2 \theta (90\pi B_c^2)^{-1}$$

[E параллельно плоскости (k, B_0)];

$$\frac{c}{v^F} = 1 + 4\alpha B_0^2 \sin^2 \theta (90\pi B_c^2)^{-1}$$

[E перпендикулярно плоскости (k, B_0)], если

$$h\omega \ll m_e c^2 \sin \theta |B|_c B_0^{-1}.$$

В таком намагниченном вакууме происходят параметрич. взаимодействие и распад волн (фотонов), образование гармоник, простых и ударных волн [С. Адлер (S. Adler), 1970; В. Б. Железняков, А. Л. Фабрикант, 1982], а при движении зарядов наряду с магнитогоризомным излучением возникает Черткова — Вавилова излучение в переходном излучении [Т. Эрбер (T. Erber), 1976; В. Л. Гинзбург, В. Н. Чистиков, 1978]. При наличии реальной среды, напр. плазмы, многообразие явлений генерации излучения, пространственно-временной дисперси и нелинейности волн значительно возрастает. Отметим, что многие имеющиеся здесь теоретич. предсказаний Э. (особенно в задачах астрофизики), напр. колективная анигиляция струек электрон-позитронной плазмы с образованием когерентного γ -излучения, пока являются весьма экзотическими с точки зрения их наблюдательной проверки.

Макроскопическая электродинамика

С общих позиций Э. случай электрон-позитронного вакуума и даже плазмы во внеш. полях является не более чем характерным примером среды. В общем случае при наличии большого числа заряд. частиц (связанных или нет), возможность описания движения каждой из к-рых ограничена, хотя бы в силу квантово-статистич. законов, ур-ия Максвелла представляются статистическими, описывающими эл.-магн. поля как случайные функции координат и времени. Стохастическими являются и ур-ия движения вещества (зарядов среды), в частности материальные соотношения, характеризующие отклик на эл.-магн. поле, т. е. представляющие плотность тока как функционал поля: $j^\mu(x^\beta) = j^\mu\{F_{\nu\mu}(x^\beta)\}$. Последний может быть нелинейным и нелокальным (интегро-дифференциальным) и, вообще говоря, определяется независимым от Э. закономнеростимыми устройствами среды.

Макроскопические уравнения. Флуктуации обычно отходят на второй план при наличии достаточно большого кол-ва однотипных частиц на масштабе изменения поля. Тогда без существенных потерь информации об эл.-магн. процессах можно провести квантово-статистич. усреднение ур-ий (6), (7) (без магн. зарядов) и материальных соотношений, занесших их как ур-ия макроскопич. электродинамики для средних полей и токов:

$$\text{div } D^0 = 4\pi \rho_{ci}, \quad \text{rot } B = -\frac{1}{c} \frac{\partial D^0}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} j_{ci};$$

$$\text{div } B = 0, \quad \text{rot } E = -\frac{1}{c} \frac{\partial B}{\partial t}; \quad (23)$$

$$D^0 = E + 4\pi P^0, \quad \frac{\partial P^0}{\partial t} = j\{E, B\}.$$

На резких границах раздела в среде необходимы граничные условия для нормальных (n) и тангенциональных (t)

компонент полей

$$\begin{aligned} D_{2\perp}^n - D_{1\perp}^n = 4\pi(\sigma + \sigma_{ci}), [\mathbf{n}, \mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1] = \frac{4\pi}{c}(i + i_{ci}); \\ B_{2\perp} = B_{1\perp}, E_{2\perp} = E_{1\perp}. \end{aligned} \quad (24)$$

Они вместе с выражениями для поверхностных плотностей заряда σ и тока i через j получаются из (23) предельным переходом (n — нормаль к границе раздела, направленная из первой во вторую часть среды). Здесь для определённости пространство-время предполагается плоским, а вакуум — однородным и изотропным, используется инерциальная система отсчёта, к-л. образом связанный со средой в целом. Все свойства среды, за исключением сторонних зарядов p_{ci} и токов j_{ci} , включены в новое поле электрической индукции $D^n(t, r)$ [или полной электрической поляризации $P^n(t, r)$] и задаются функционалом $J(E, B)$. В линейной Э. соответствующий материальный ур-н имеет вид

$$D_{ij}^n(t, r) = \int_{-\infty}^t \int_V d^3r' \hat{e}_{ij}^n(t, t', r, r') E^j(t, r'), \quad (25)$$

учитывающий временнную (частотную) и пространственную дисперсию, т. е. запаздывание и нелокальность электромагн. отклика среды (см. Диспергирующая среда). Эти явления обязаны, напр., собственным молекулярным колебаниям и конечности межатомных расстояний в твёрдом теле или длине свободного пробега ионов и электронов в плазме. Система (23) — (25) обладает полнотой, позволяющей однозначно определить поля в любой области среды V , если для них заданы необходимые начальные и граничные условия; для учёта влияния среды вне рассматриваемой области V на процессы внутри неё на границе Σ требуется ставить нелокальные, интегральные условия.

При таком подходе макроскопич. поля и движение отдельных частиц среды вышлющают из рассмотрения. Так, в отсутствие дисперсии, согласно *Ома закону* $j = \sigma^n E$, плотность тока в проводнике при учёте только свободных зарядов полностью определяется тензором его проводимости σ^n и средним электрич. полем E . В соответствии с этим иногда делают дополнит. приближения. Скажем, в электростатике поле внутри проводника считается равным нулю, а свободные заряды — сосредоточенными только на его поверхности, хотя в действительности они отличны от нуля, по крайней мере в тонком поверхностном слое. Аналогично в магнитостатике сверхпроводников 1-го рода вследствие *Майснера эффекта* предполагается невозможным существование объёмных внутренних плотностей тока имагн. поля, хотя они заведомо имеются в поверхностном слое конечной толщины (см. также *Скин-эффект*, *Леонтьевича граничное условие*). Подобные дополнит. приближения не обязательны, поскольку ур-ния (23) позволяют учёт сколь угодно резких изменений полей в пространстве и во времени, если в них не проведено усреднение по физически бесконечно малым объёмам и интервалу времени. Последняя операция, часто используемая со времён Лоренца (1902), ведёт к более грубому пренебрежению флуктуациями, чем статистич. усреднение, и может ограничивать возможности анализа пространственной и частотной дисперсии сред. напр. динамики поверхностных *поляритонов*. Что касается возможного отличия действующего на заряды поля E от среднего E (т. н. поправки Лоренца, равной, напр., $E_g - E = 4\pi P^n/3$ в кубич. кристаллах или в газе нейтральных молекул), то в обоих способах усреднения оно предполагается принятим во внимание при микроскопич. выводе материальных соотношений благодаря учёту корреляций взаимного расположения частиц и их взаимной непроницаемости.

Дисперсионные и энергетические соотношения. В стационарной однородной среде удобно перейти к фурье-образам полей, получая, в частности, из (25)

$$D_{ij}^n(\omega, k) = \hat{e}_{ij}^n(\omega, k) E^j(\omega, k).$$

$$\hat{e}_{ij}^n(\omega, k) = \int_0^\infty dt \int_V d^3r' \hat{R} \hat{e}_{ij}^n(t, r) \exp(i\omega t - ik \cdot r). \quad (26)$$

$$E(t, r) = \int d\omega \int d^3k E(\omega, k) \exp(-i\omega t + ik \cdot r),$$

$$t - t' = \tau, r - r' = R.$$

Полный тензор диэлектрической проницаемости ϵ_{ij}^n учитывает не только электрич., но и магн. свойства среды, т. е. влияние индукции B на D . Он обладает определ. свойствами симметрии (см., напр., *Анизотропная среда, Биротропная среда*), а также аналитичности — как комплексная функция своих комплексных аргументов ω и k . Напр. согласно принципу причинности в устойчивой, в частности равновесной, среде при $k \rightarrow 0$ тензор $\hat{e}_{ij}^n(\omega, k \rightarrow 0)$ не имеет полюсов в верх. полуплоскости $\text{Im}\omega > 0$ для диэлектриков, имеет простой полюс $1/\omega$ для проводников и полюс второго порядка $1/\omega^2$ для сверхпроводников. При $k \neq 0$ сказанное довольно спрашивливо лишь в отношении обратного тензора $(\hat{e}_{ij}^n)^{-1}(\omega, k)$, связывающего поле E с вызывающей его индукцией D , к-рой можно независимо, в отличие от E , управлять путём изменения внеш. зарядов $p_{ci}(t, r)$ (Д. А. Киркин, 1976). Отсюда можно прийти к *дисперсионным соотношениям*, связывающим вещественную и мнимую части $\hat{e}_{ij}^n(\omega, k \rightarrow 0)$ [или $(\hat{e}_{ij}^n)^{-1}(\omega, k)$]. Существуют и др. феноменологич. соотношения и ограничения на возможный вид тензора проницаемости. Так, поскольку для монохроматич. волн $\dot{E} = \text{Re}[E_0 \exp(-i\omega t + ik \cdot r)]$ с вещественными ω и k тепловая энергия, выделяющаяся в единице объёма за единицу времени (джульевы потери), равна $Q^n = (\omega/8\pi)[\text{Im}e_{ij}^n(\omega, k)] \cdot E_0^2 E_0^*$, то в равновесной среде в соответствии с принципом возрастания энтропии должно быть $Q^n > 0$ (при $\omega > 0$) для любого комплексного E_0 .

Справедливость указанного определения Q^n в условиях изменения общей энергии среды и поля за счёт работы сторонних источников становится ясной, если усреднить по достаточно большым объёмам и интервалам времени вытекающее из (23) соотношение Пойнтинга:

$$\frac{1}{4\pi} \frac{\partial \hat{D}^n}{\partial t} + \frac{1}{4\pi} \frac{\partial \hat{B}^n}{\partial t} = -\frac{c}{4\pi} \text{div}[\mathbf{EB}] - j_{ci} E. \quad (27)$$

Без микроскопич. анализа энергетич. смысла членов в (27) для диссипативной среды является, вообще говоря, неоднозначным. Лишь в прозрачной среде для квазимонохроматич. пакета однородных волн можно заранее указать спр. плотность энергии и её поток, а также групповую скорость волн $v_g = S/w$ [Л. Бриллюэн (L. Brillouin), 1921; М. Е. Герценштейн, 1954]

$$w = \frac{1}{16\pi} \left\{ \frac{\partial [\omega \text{Re} \hat{e}_{ij}^n(\omega, k)]}{\partial \omega} E_b E_b^* + B_b B_b^* \right\},$$

$$S = \frac{c}{8\pi} \text{Re}[E_b B_b^*] - \frac{\omega}{16\pi} \frac{\partial \text{Re} \hat{e}_{ij}^n(\omega, k)}{\partial k} E_b E_b^*.$$

При этом даже в однородной изотропной немагнитной среде без пространственной дисперсии, когда $\mathbf{D}_0^n = \epsilon^n(\omega) \mathbf{E}_0$, па единицу объёма среды действуют не только сила Лоренца со стороны вспл. зарядов и токов и *поперечная сила*, связанный с пространственной неоднородностью полей, но ещё и т. н. сила Абрагама (см. также *Максвелл тензор напряжений*), обусловленная нестационарностью полей.

$$f_A = \frac{c^n - 1}{8\pi c} \text{Re} \frac{d}{dt} [E_0, B_0^*] + \frac{\omega}{8\pi c} \frac{de^n}{dk} \text{Re} \left[\frac{dE_0}{dt}, B_0^* \right]$$

(Х. Вашина, В. И. Карпман, 1976).

Поляритоны (светоэкситоны). При учёте пространственной дисперсии в ур-нях Максвелла для фурье-образов полей при замене (25) на (26) необходимо указать ещё дополнит. граничные условия, обусловливаемые физ. свойствами поверхности среды (см. И. Пекар, 1957; В. Л. Физбург, 1958) (см. *Кристаллооптика*). Эти условия определяют, в частности, эффективность возбуждения в ней разн. нормальных волн (поляритонов), в т. ч. поперечных ($E \perp k$) и продольных ($E \parallel k, D = B = 0$) (см. *Плазмон*). Дисперсия $k_a = k_a(\omega)$ или $\omega_a = \omega_a(k)$, а также поляризация $E_a(k)$ и групповая скорость $v_{tp} = dw_a/dk$ всех этих

воли ($a=1, 2, 3, \dots$), согласно (23), находятся из однородной системы алгебраических урений $\left[\omega^2 c^{-2} \epsilon_1^a(\omega, k) - k^2 \delta_{ij} + k_i k_j\right] E^a(\omega, k) = 0$. Для решения разд. задач, напр. об излучении сторонних источников или о развитии неустойчивости волн в иерархической среде, широко применяется т. н. гамильтонов метод анализа поля излучения, основанный на его разложении по нормальным волнам (В. Л. Гинзбург, 1940).

Без учёта пространственной дисперсии, т. е. зависимости E от волнового вектора k , при решении граничной задачи остаются, как и в вакууме, только две, различающиеся поляризациями $E_{o,e}$: обыкновенная ($a=o$) и необыкновенная ($a=e$) волн $k_o(k)$ (см. Френелевы уравнения), а также продольные колебания на дискретных частотах, для к-рых $\det E_{ij}^a(\omega) = 0$. При решении начальной задачи имеющиеся частотная дисперсия $\epsilon_1^a(\omega)$ оказывается более явно и потому даже в изотропной среде благодаря поляризации, вырождению $k_o(\omega) = k_e(\omega)$ может быть неск. дисперсионных кривых $\omega_s(k)$ — в соответствии с числом разл. свободных самосогласованных колебаний зарядов среды поля с заданными волновым k и поляризационным E векторами. На рис. 3 приведён схематич. вид спектра нормальных волн в случае материального соотношения

$$\frac{d^2 P^a}{dt^2} + 2T_2^{-1} \frac{dP^a}{dt} + (\omega_0^2 + T_2^{-2}) P^a = 2d^2 N(n_1 - n_2) \omega_0 h^{-1} E, \quad (28)$$

отвечающего модели изотропной среды практически не-подвижных молекул с двумя энергетич. состояниями $\delta_{1,2}, \delta_2 - \delta_1 = h\omega_0$, их населённостями n_1 и n_2 , концентрацией N , электрич. дипольным моментом перехода d с временем




Рис. 3. Качественный вид дисперсионных кривых нормальных волн в среде, состоящей из двухуровневых молекул — осцилляторов.

некогерентной релаксации T_2 . Модель (28) лежит в основе квантовой электроники: при инверсии населённостей ($n_1 < n_2$) активных энергетич. уровней молекул образуют среды в зависимости от скоростей релаксации поляризации P^a и поля E возникает неустойчивость одной из двух волн $\omega_{1,2}(k)$, ведущая к мазерной генерации ($\text{Im} \omega_1 > 0$; см. Лазер) либо к сверхизлучению Диике (R. Dicke) ($\text{Im} \omega_2 > 0$).

Магнитная и электрическая восприимчивости. В Э. сплошных средах часто используется отличие от (23), более симметричная форма ур-ий. Она основана на выделении тока проводимости «свободных» зарядов j_0 (посредством введения к-л. тензора проводимости) и намагниченностей M' , позволяющей ввести новый вектор напряжённости магн. поля $H(t, r) = B - 4\pi M'$ и новые тензоры магнитной проницаемости $\mu_0(t, r, r')$ и $\mu_0(\omega, k)$, играющие в ф-лах вида (25), (26) роль аналогичную вектору E и определяемых тензорам δ_{ij} и ϵ_{ij} соответственно. В результате полная плотность тока разлагается на 3 части: $j(E, B) = j_0 + \text{rot } M' + \partial P'/\partial t$, а индукция магн. поля B становится аналогичной вновь определённой индукции электрич. поля $D = E + 4\pi P'$, выражющейся через «оставшуюся» поляризацию P (электрич. дипольный момент единицы обёма).

В условиях пространственной дисперсии среды, не говоря уже об её нелинейности, макроскопич. процедура выделения j_0, M', P' и введение новых $\delta_{ij}, \sigma_{ij}, \mu_0, \mu_0, \delta_{ij}, \epsilon_{ij}$ по старым $\delta_{ij}^a, \epsilon_{ij}^a$ неоднозначна. Это обстоятельство обусловлено невозможностью строго разделить замкнутые и незамкнутые токи или токи «свободных» и «связанных» зарядов, особенно для эл.-магн. полей с характерными мас-

штабами, к-рые не могут считаться большими по сравнению с размерами области локализации «связанных» зарядов, напр. электронов в молекулах. Причиной неоднозначности может служить релятивистская взаимосвязь P с M' или P' с j_0 , скажем, в многокомпонентной среде при наличии неск. поотов зарядов в каждом элементарном объёме dV . Даже простейшим случаю непроводящей изотропной (негиротропной) и немагнитоактивной линейной однородной стационарной среды, где общее выражение для полной проницаемости суть

$$\epsilon_1^a = (\delta_{ij} - k_i k_j / k^2) \epsilon_1^a(\omega, k) + (k_i k_j / k^2) \epsilon_2^a(\omega, k)$$

(ϵ_1 и ϵ_2 — диэлектрик. проницаемости среды соответственно в случаях, когда E перпендикулярно и параллельно k), связь прежних фурье-образов $D_{ij}^a = \delta_{ij}^a E^j$ можно заменить, напр., на две эквивалентные пары новых связей (А. М. Игнатов, А. Рухадзе, 1981):

$$1) D(\omega, k) = \delta_{ij} E^j(\omega, k), \quad B(\omega, k) = -\delta_{ij} H^j(\omega, k);$$

$$\epsilon_{ij} = \delta_{ij} + [\epsilon_1^a(\omega, k) - 1] k_i k_j k^{-2}, \quad \frac{1}{\mu} = 1 - [\epsilon_1^a(\omega, k) - 1] \frac{\omega^2}{c^2 k^2};$$

$$2) D(\omega, k) = \epsilon E(\omega, k), \quad B(\omega, k) = \mu H(\omega, k);$$

$$\epsilon = \epsilon_1^a(\omega, k), \quad \frac{1}{\mu} = 1 - [\epsilon_1^a(\omega, k) - \epsilon_2^a(\omega, k)] \frac{\omega^2}{c^2 k^2}.$$

Тем не менее в известных приближениях определённое разделение удаётся провести либо из микроскопич. соображений, либо за счёт дополнит. условий в к-л. частных случаях.

Движущиеся среды. Для указанного разложения $j(E, B)$ ур-ния (23) принимают вид

$$\text{div } D = 4\pi (\rho_0 + \rho_{et}), \quad \text{rot } H = \frac{1}{c} \frac{\partial B}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} (j_0 + j_{et}) \quad (6)$$

$$\text{div } B = 4\pi (\tilde{\rho}_0 + \tilde{\rho}_{et}), \quad \text{rot } E = -\frac{1}{c} \frac{\partial B}{\partial t} - \frac{4\pi}{c} (\tilde{j}_0 + \tilde{j}_{et}). \quad (7)$$

В (7) включены еще эф.магн. заряды и токи, иногда используемые, напр., для удовлетворения определ. граничных условий при описании свойств неоднородных сред или при переходе во вращающуюся систему отсчёта с целью отыскания решений граничных задач путём применения *войтвенности перестановочной принципа* (преобразований дуальности Лармора — Пистолькорса), обобщяющего (10) на случай макроскопич. Э. Ур-ния (6), (7) сохраняют свой вид при переходе в произвольную инерциальную систему отсчёта (относительно к-рой среда равномерно движется с локальной скоростью \mathbf{u}), если учсть релятивистские преобразования токов $j_0^*, j_{et}^*, \tilde{j}_0^*, \tilde{j}_{et}^*$ и полей (2). Поле D и H преобразуются аналогично полям E и B соответственно и образуют тензор индукции H_{ab} , аналогичный F_{ab} (1). Поэтому ур-ниям (6), (7) можно применять релятивистские ковариантную форму:

$$H_{ab}^{\pm} = -\frac{4\pi}{c} (j_0^{\pm} + j_{et}^{\pm}), \quad F_{ab}^{\pm} = -\frac{4\pi}{c} (\tilde{j}_0^{\pm} + \tilde{j}_{et}^{\pm}). \quad (8')$$

Однако в общем случае, в отличие от силы Лоренца в вакууме (1') или (11), заменяющие её материальные соотношения не являются релятивистской ковариантностью, поскольку явно выделена локально инерциальная система отсчёта, связанная со средой. Ситуация упрощается в среде без пространственно-временной дисперсии, имеющей ве-щественные проницаемости и проводимости, для простоты предполагающие изотропными в этой системе от-счета:

$$D = \epsilon(t, r) E, \quad B = \mu(t, r) H, \quad j_0 = \sigma(t, r) E, \quad \tilde{j}_0 = \tilde{\sigma}(t, r) H.$$

В произвольной системе отсчёта эти материальные соотношения принимают вид [Г. Минковский (G. Minkowski), 1908]

$$D + \frac{1}{c} [\mu H] = \epsilon \left(E + \frac{1}{c} [\mu B] \right), \quad B - \frac{1}{c} [\mu E] = \mu \left(H - \frac{1}{c} [\mu D] \right).$$

$$j_0 = \sigma \gamma \left(E + \frac{1}{c} [uB] \right), \quad j_0 = \tilde{\sigma} \gamma \left(H - \frac{1}{c} [uD] \right);$$

$$\gamma = 1/\sqrt{1-u^2/c^2}.$$

Их явная ковариантность устанавливается эквивалентной формой записи (И. Е. Тамм, 1924; М. И. Рязанов, 1957; Б. М. Болотовский, С. Н. Столляр, 1977)

$$H^{ab} = \tilde{\epsilon}^{ab\mu\nu} F_{\mu\nu},$$

$$\tilde{\epsilon}^{ab\mu\nu} = \mu^{-1} [\delta^{ab} - (\epsilon \mu - 1) u^a u^\nu] [\delta^{b\mu} - (\epsilon \mu - 1) u^\mu u^\nu],$$

$$j_0 = \sigma F^a u^b, \quad j_0 = \tilde{\sigma} H^a u^b, \quad u^\mu = (\gamma c, \gamma u).$$

Соответствующим образом меняются и граничные условия (24). Напр., в отсутствие поверхностных зарядов и токов на границе раздела сред, движущейся с локальной скоростью u' , наряду с нормальными компонентами индукции D , B должны быть непрерывны тангенциальные компоненты векторов

$$E + [uB]/c, \quad H - [uD]/c.$$

Электромагнитные взаимодействия в среде. Неоднородное движение среды или движение одних элементов среды относительно других нарушает её изотропию и равновесность, делает возможными неустойчивости и усиление эл.-магн. волн за счёт кинетич. энергии вещества (см., напр., *Неустойчивость плазмы*), видоизменяет потенциал Льенара — Вихаря, в частности кулоновское поле покоящегося заряда, а при наличии временной дисперсии частично передает её в пространственную (и наоборот). Уже в покоящейся среде собственное поле и поле излучения к.-л. источников, напр. движущихся зарядов, частиц, могут качественно отличаться от поля в вакууме, даже если отвлечься от их исподобий: столкновений с частицами среды, вызывающих искривление траекторий, ионизации, потери и др. Дело в том, что паряду с колебаниями эл.-магн. поля неизбежно должны возбуждаться самоогласованные колебания зарядов в среде; в частности, излучаться могут только нормальные волны. Так, на термозонное излучение, эл.-магн. массы, эфир. заряд и радиан. трение быстрой частицы принципиально влияет вызываемая ею движением переполюризация среды (Э. Ферми, 1940). Эти явления наблюдаются, напр., при канализации заряженных частиц в кристаллах или в газах. Обнаруживаются возможности Черенкова — Вавилова излучения, переходного излучения и ондуляторного излучения, аномального Доплера эффекта и др. Особенности излучения монопольных, дипольных и мультипольных конфигураций зарядов. Изменяется характер распространения излучения, в т. ч. геом. оптика и дифракция, особенно в нестационарной и неоднородной среде. В результате меняется эффективность взаимодействия зарядов.

Ситуация может усложняться нелинейными свойствами эл.-магн. волн и их взаимодействий с частицами, а также разл. процессами рассеяния на упругих, тепловых и др. неэлектромагн. возбуждениях среды. Скажем, возможно нелинейное черенковское излучение под действием короткого импульса сильного эл.-магн. поля, возбуждающего на своём пути нелинейную поляризацию среды в отсутствие к.-л. сторонних зарядов и токов (см. также Электродинамика движущихся сред).

Лит.: Лавдау Л. Д., Лифшиц Е. М., Теоретическая физика, т. 2, 4, 8, М., 1980—89; Джексон Дж., Классическая электродинамика, пер. с англ., М., 1965; Арганович В. М., Гизбург В. Л., Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии и теория жестонов, 2 изд., М., 1979; Вейнберг С., Гравитация и космология, пер. с англ., М., 1975; Стражев В. И., Томильчик Л. М., Электродинамика с магнитным зарядом, Минск, 1975; Гизбург В. Л., Теоретическая физика астрофизика, 3 изд., М., 1987; Гроот С. Р., Де Саттори Л. Г., Электродинамика, пер. с англ., М., 1982; Туров Е. А., Материальные уравнения электродинамики, М., 1983; Железняков В. В., Кочаровский В. В., Кочаровский Вл. В., Волны поляризации и сверхизлучение в активных средах, «УФН», 1989, т. 159, с. 193.

В. В. Кочаровский, Вл. В. Кочаровский.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА ДВИЖУЩИХСЯ СРЕД — раздел электродинамики, в к-ром рассматриваются эл.-магн. явления в равномерно движущихся средах, т. е. распространение и излучение в них эл.-магн. волн.

Эксперим. материал на Э. д. с. накапливался и теоретически осмысливался в течение неск. веков (см. *Аберрация света*, *Доплеров эффект*, *Оптика движущихся сред*, *Майклсонова оптика*, *Рентгена оптика*, *Роуланда оптика*, *Физо оптика*, *Эйхенвальда оптика*). Полное объяснение этого материала стало возможным только после создания А. Эйштейном (1905) спец. теории относительности.

В 1908 Г. Минковский (G. Minkowski) показал, что *Максвелловы уравнения* для покояющихся сред в сочетании с принципом относительности Эйштейна однозначно определяют эл.-магн. поле в движущейся среде. У-рия для полей в движущейся с пост. скоростью v изотропной среде совпадают с у-риями Максвелла в покоящейся среде, однако материальные соотношения между напряженностями электрического E и магнитного H полей и соответствующими индукциями D и B имеют более сложный, чем в покоящейся среде, вид:

$$D + c^{-1} [uH] = \epsilon \{E + c^{-1} [uB]\}, \quad (1)$$

$$B - c^{-1} [uE] = \mu \{H - c^{-1} [uD]\}.$$

где ϵ и μ — диэлектрич. и магн. проницаемости покоящейся среды. Материальные у-рия Минковского (1) и у-рия Максвелла удовлетворительно объясняют результаты всех экспериментов по изучению эл.-магн. явлений в движущихся средах, в частности по распространению света в движущейся среде (аберрация света, опыты Физо) и по отражению и преломлению эл.-магн. волн на движущихся границах раздела.

Поля и их потенциалы в движущейся среде. Поля источников излучения удобно описывать с помощью у-рия Максвелла — Минковского, записанных в релятивистской инвариантном (ковариантном) четырёхмерном виде:

$$\frac{\partial H_a}{\partial x_k} = \frac{4\pi}{c} j_i, \quad \frac{\partial F_a}{\partial x_k} + \frac{\partial F_b}{\partial x_i} + \frac{\partial F_b}{\partial x_k} = 0, \quad (2)$$

$$H_a = \epsilon_{ijk} F_b, \quad (3)$$

(ϵ_{ijk} — четырёхмерный тензор диэлектрич. проницаемости 4-го ранга; $i, k = 1, 2, 3, 4$).

Четырёхмерные антисимметричные тензоры полей F_a и индукций H_a , составленные соответственно из компонент векторов (B , $-iE$) и (H , $-iD$) в декартовой системе координат имеют вид

$$F_a = \begin{pmatrix} 0 & B_z & -B_y & -iE_x \\ -B_z & 0 & B_x & -iE_y \\ B_y & -B_x & 0 & -iE_z \\ iE_x & iE_y & iE_z & 0 \end{pmatrix}; \quad (4)$$

$$H_a = \begin{pmatrix} 0 & H_z & -H_y & -iD_x \\ -H_z & 0 & H_x & -iD_y \\ H_y & -H_x & 0 & -iD_z \\ iD_x & iD_y & iD_z & 0 \end{pmatrix},$$

а четырёхмерные векторы x_i и j_i связаны с декартовыми компонентами векторов $r(x, y, z)$ и плотностью тока j соотношениями

$$x_1 = x, \quad x_2 = y, \quad x_3 = z, \quad x_4 = ict, \quad (5)$$

$$j_1 = j_x, \quad j_2 = j_y, \quad j_3 = j_z, \quad j_4 = icp,$$

где p — плотность заряда [по повторяющимся индексам (2), (3) и далее проводится суммирование].

Ковариантная запись у-рия Максвелла (2) и материальные соотношения в форме (3), предложенными Л. И. Майдельштадтом и И. Е. Таммом, позволяет обобщить эти у-рия на пенициональные системы отсчета и неинерциальную движущиеся среды методами общей теории относи-

тельности. Для равномерно движущейся изотропной среды $\epsilon_{\text{из}}$ можно представить в виде произведения двух тензоров 2-го ранга $\eta_{\mu\nu}$:

$$\epsilon_{\text{из}} = \mu^{-1} \eta_{\mu\nu} \eta_{\mu\nu}, \quad \eta_{\mu\nu} = (\delta_{\mu\nu} - x_\mu u_\nu), \quad \kappa = \epsilon\mu - 1, \quad (6)$$

где $\delta_{\mu\nu}$ — единичный тензор, а четырёхмерная скорость среды u_μ связана с вектором скорости u соотношениями

$$u_{1,2,3} = \gamma u_{x,y,z}/c, \quad u_4 = i\gamma, \quad \gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}, \quad u = c\beta.$$

В движущейся среде можно ввести четырёхмерный векторный потенциал $A_\mu = (A, \mathbf{A})$ (где A , \mathbf{A} — векторный и скалярный потенциалы), связанный с электрич. полем E и магн. индукцией B обычным соотношением

$$F_M = \left(\frac{\partial A_k}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial x_k} \right) \text{ или } E = -\frac{1}{c} \frac{\partial A}{\partial t} - \text{grad } \phi, \quad B = \text{rot } \mathbf{A}. \quad (7)$$

Подстановка выражений (7) в систему (2) и (3) с использованием тензора (6) приводит к ур-нию для A_k вида

$$\mathcal{L} A_k = -\frac{4\pi\mu}{c} S_{kl}/i, \quad S_{kl} = \delta_{kl} + \frac{x}{1+x} u_k u_l. \quad (8)$$

Дифференциальный оператор

$$\tilde{\mathcal{L}} = \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} - x \left(u_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right)^2 = \left(\Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) - \frac{xu^2}{c^2} \left(\frac{\partial}{\partial t} + u \text{grad} \right)^2 \quad (9)$$

обобщает оператор волнового ур-ния на движущиеся среды. Четырёхвекторный потенциал A_k удовлетворяет обобщенному условию Лоренца:

$$\eta_{kl} \partial A_l / \partial x_k = 0.$$

В движущейся среде без дисперсии ур-ние (8) имеет решение

$$A_k(r, t) = (2\pi)^{-1} \int dr' \int_{-\infty}^t dt' G_{kl}(r - r', t - t') j_l(r', t'), \quad (10)$$

записанное через тензорную функцию $G_{kl} = S_{kl} G_0/c$, где

$$G_0(r - r', t - t') = \frac{16\pi^4 \mu}{R_0} \delta \left(t - t' - \frac{\epsilon\mu - \beta^2}{c(1 - \beta^2)} R_0 \right). \quad (11)$$

$$R_0^2 = \frac{\epsilon\mu(1 - \beta^2)}{\epsilon\mu - \beta^2} (r - r')^2 - \left[(z - z') - \frac{\epsilon\mu - 1}{\epsilon\mu - \beta^2} u(t - t') \right]^2.$$

скорость движения среды $u = c\beta$ направлена по оси z , а векторы r и r' лежат в плоскости, перпендикулярной скорости u . При $t' > t$ ф-ция Грина G_0 в (11) тождественно равна нулю.

Особенности излучения волн в движущейся среде. В качестве иллюстрации смысла полученных ф-л рассмотрим поле точечного источника, расположенного в начале координат ($r = z = 0$) и излучающего очень малое время ($t' = 0$). Если бы среда покоялась, то поле излучения расходилось бы от источника во все стороны с одинаковой скоростью, равной скорости света в среде, т. е. все поле излучения было бы сосредоточено вблизи сферич. поверхности, расширяющейся от начала координат во все стороны со скоростью света. Движение среды приводит к тому, что скорость света в разных направлениях становится различной. Поэтому поверхность $R_0 = \text{const}$ [см. ф-ль (11)], на к-рой поле излучения отлично от нуля, уже не является сферой. а имеет вид эллипсоида вращения:

$$\frac{r^2}{a^2} + \frac{(z - z_0)^2}{b^2} = 1,$$

$$z_0 = \frac{\epsilon\mu - 1}{\epsilon\mu - \beta^2} ut, \quad a = ct \sqrt{\frac{1 - \beta^2}{\epsilon\mu - \beta^2}}, \quad (12)$$

$$b = ct \frac{(1 - \beta^2)\sqrt{\epsilon\mu}}{\epsilon\mu - \beta^2}, \quad r^2 = x^2 + y^2,$$

оно симметрии k -рого направлена по скорости движения среды. Полусоси a и b этого эллипса линейно растут со временем, а центр эллиптич. оболочки z_0 перемещается в направлении движения среды со скоростью $v_0 = \eta_0 u$, где $\eta_0 = (\epsilon\mu - 1)/(c\beta - \beta^2)$ — коэф. увеличения Френеля в оптике Физо, а релятивистским движением среды, когда $\beta \approx 1$, полностью увлекает свет, т. е. $\eta_0 = 1$. Т. о., оболочка, на к-рой сосредоточено излучение в движущейся среде, одновременно расширяется и «носится вниз по течению» среды («увядаются» движущейся средой). Если скорость перемещения среды сравнительно невелика, то источник излучения находится внутри этой оболочки (рис. 1). Если же скорость движения среды превышает


Рис. 1. Распространение волн излучения в движущейся среде в случае, когда скорость движения среды не превышает фазовую скорость света. Источник излучения находится в начале координат. Среда движется вправо со скоростью u . Видно, что волны более поверхности «сионит по течению».



фазовую скорость света, то оболочку «удаляет» настолько сильно, что она вся оказывается «ниже по течению», и источник излучения находится вне этой оболочки (рис. 2).

Прохождение заряженной частицы через движущуюся среду. При рассмотрении излучения в движущейся среде предполагалось, что источник излучения покоялся по отношению к этой среде. Если источник движется по произвольному закону, то его поле излучения, как и в покоящейся среде, определяется интерференцией волн, испущенных источником в каждой точке своего пути. Отличие от случая покоящейся изотропной среды состоит в том, что из-за эффекта увлечения в движущейся среде скорость волны в разных направлениях различна (рис. 1 и 2).

Рис. 2. Излучение волн в движущейся среде в случае, когда скорость среды превышает фазовую скорость света. Источник излучения находится в начале координат. Расходящиеся от источника волны оказываются по одному сторону от источника.



Особенность излучения движущегося источника в движущейся среде можно понять на примере излучения Вавилова — Черенкова. Пусть в среде, движущейся со скоростью u , перемещается с пост. скоростью c точечная частица с зарядом q . В покоящейся среде эта частица может стать источником излучения, если ее скорость превышает фазовую скорость света в среде, т. е. $v > c/\sqrt{\epsilon\mu}$. Возникающее излучение, называемое излучением Вавилова — Черенкова, уносит энергию от движущейся частицы, и частица замедляется. В движущейся среде источником излучения Вавилова — Черенкова может стать движущаяся с малой скоростью или даже покоящаяся заряженная частица. Если частица покояется, а скорость движения среды превышает фазовую скорость света, возникает характерное волновое поле, представляющее собой в данном случае излучение Вавилова — Черенкова. Это поле целиком находится по одному сторону от покоящегося заряда («ниже по течению») среды (рис. 2). При этом на частицу — источник излучения — действует ускоряющая сила в направлении движения среды. Т. о., в движущейся среде меняется характер взаимодействия заряж. частицы со средой. В зависимости от скорости частицы v и среды u и потери dW/dz энергии частицы W на единицу длины пути могут иметь разл. величину и даже менять знак, что соответствует уже не замедлению, а уско-

рению частицы средой. Последнее явление часто наз. эффектом обращения потерь энергии. Всё это видно из ф-лы для потерь энергии:

$$\frac{dW}{dz} = -\operatorname{sgn}(v-u) \frac{q^2}{c^2} \left\{ \int_{\omega_0^2 / \Omega_{\text{отн}}^2 > 1} \omega \mu(\omega) \left[1 - \frac{1}{\varepsilon(\omega) \mu(\omega) \beta_{\text{отн}}^2} \right] d\omega + \right. \\ \left. + \frac{1}{\beta_{\text{отн}}^2} \sum_{|\partial \varepsilon / \partial \omega|_{\omega=\omega_0}} \frac{2 \omega_0}{|\partial \varepsilon / \partial \omega|_{\omega=\omega_0}} \cdot K_0 \left(\frac{\omega_0}{|v_{\text{отн}}|} \cdot \rho_{\text{макс}} \right) \right\}, \quad (13)$$

где $v_{\text{отн}} = c \beta_{\text{отн}} = (v-u) / (1 - \omega / c^2)$ — скорость относит. движения частицы и среды, в $(\omega_0)=0$. Знаковая ф-ция $\operatorname{sgn} x = x / |x|$ указывает на изменение знака потери; при $v > u$ и $\operatorname{sgn}(v-u) = +1$ и частица теряет энергию, а при $v < u$, когда $\operatorname{sgn}(v-u) = -1$, частица ускоряется. Первое слагаемое в фигурных скобках соответствует потерям на излучение Вавилова—Черенкова. Оно отлично от нуля лишь при движении частицы с относит. скоростью $v_{\text{отн}}$, к-рая совпадает с фазовой скоростью света в покоящейся среде $c / \sqrt{\varepsilon(\omega) \mu(\omega)}$. В ф-ле (13) $K_0(\omega_0 \rho_{\text{макс}} / |v_{\text{отн}}|)$ есть ф-ция Макдональда, а $\rho_{\text{макс}}$ по порядку величин совпадает с радиусом дебаевского экранирования $r_D = (kT / m \omega_p)^{1/2}$ в среде с темп-рой T и концентрацией электронов N_e , $\omega_p = (4\pi Ne^2 / m)^{1/2}$ — плазменная частота, m — масса покоя электрона. В движущейся плазме с $\mu = 1$ и $\varepsilon = 1 - \omega^2 / \omega_p^2$ или в пучке релятивистских электронов с энергией $W_e = mc^2 / \gamma$ потеря энергии на излучение Вавилова—Черенкова равны нулю, а на излучение плазменных колебаний отличны от нуля и имеют вид:

$$\frac{dW}{dz} = q^2 \frac{4 \pi e^2 N}{mc^2 \gamma} \ln \left(\frac{\gamma}{\Delta \gamma} \right), \quad (14)$$

где разброс энергии электронов в пучке $\Delta W_e = mc^2 \Delta \gamma$, а $q = e N_q$ — заряд токового струнка частиц с концентрацией N_q .

После того как стали получать (с помощью сильноточных и плазменных ускорителей) пучки заряж. частиц большой плотности, движущиеся с релятивистическими скоростями, возрос интерес к Э. д. с. В этих пучках можно ускорять заряж. частицы до больших энергий. Так, в ф-лы (14) следует, что в пучке электронов с плотностью тока порядка 30 kA/cm^2 ($N \approx 6 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$) при энергии электронов $W_e = 2 \text{ МэВ}$ ($\gamma = 4$) и разбросе $\Delta W_e = 0.3 \text{ УэВ}$, прирост энергии частиц в струнке с концентрацией $N_q = 10^{16} \text{ см}^{-3}$ составляет 5 МэВ с единицей на одну ускоряемую частицу из струнки.

Плотные пучки электронов или движущихся плазмы во мн. отношениях ведут себя как макроскопич. движущиеся среды. В связи с получением таких пучков появились новые возможности не только для применения Э. д. с. в исследовании физ. установок и приборов, но также стало возможным изучение релятивистических эффектов, когда и/с становятся порядка единиц.

Лит.: Там же И. Е. Основы теории электричества, 10 изд., М., 1989; Болотовский Б. М., Столляр С. Н., Современное состояние электродинамики движущихся сред (бесграничные среды), в кн.: Эйнштейновский сборник, 1974, М., 1976; и х.е. Поля источников излучения в движущихся средах, в кн.: Эйнштейновский сборник, 1978—1979, М., 1983. Б. М. Болотовский, С. Н. Столляр.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА КВАНТОВАЯ — см. Квантовая электродинамика.

ЭЛЕКТРОДИФФУЗИЯ — первенство вещества в расплавах с электронной или дырочной проводимостью (напр., сплавов Na с K, Hg с Cd, Ga с As) при пропускании пост. электрич. тока. Наблюдается также в тв. телах, однако в этом случае происходит значительно медленнее. Известна Э. изотопов в металлах; обычно более лёгкий изотоп мигрирует к аноду.

Э. характеризуют электрич. подвижности u_i ионов i -го компонента, равной скорости их направленного движения при напряжённости поля 1 В/см , и эффективным зарядом i_z . Эти параметры связаны ур-ием Эйнштейна: $u_i = z_i D_0 / kT$, где D_0 — коф. молекулярной диффузии, $e =$

элементарный электрич. заряд. При достаточно длит. пропускании тока Э. уравновешивается обратной диффузией и конвекцией и достигается стационарное распределение концентраций с i -го компонента в образце, определяемое соотношением $c_{i2} = c_1 \exp(u_i \Delta \phi / D)$, где $\Delta \phi$ — разность электрич. потенциалов между точками 2 и 1, D — эффективный коэф. диффузии. При высоких значениях $|u_i \Delta \phi / D|$ степень разделения компонентов при Э. весьма велика. Одним из факторов, определяющих Э., является электронный ветер — увеличение ионов компонентов потоком электронов проводимости в разбоях. в бинарном растворе $z_1^2 = z_2 \cdot z_1 / \sigma_1 / \sigma_2$, где z_2 и z_1 — истинные заряды ионов, σ_2 и σ_1 — сечения рассеяния ими электронов.

Э. используют для глубокой очистки металлов в жидкой фазе, выращивания монокристаллов металлов и эпитаксиальных слоёв полупроводниковых соединений, напр. GaAs.

Лит.: Михайлов В. А., Богданова Д. Д., Электроперенос в жидкостях металлов, Новосиб., 1978.

ЭЛЕКТРОДЫ ПЛАЗМЕННЫЕ — плазменные поверхности, образующиеся непосредственно на поверхности электродов (катодов и анодов) и обладающие повышенной электронной эмиссией. Очень часто Э. п. образуются при взрывной электронной эмиссии и в случае приводернистых электрич. разрядов (искровых, скользящих, коронных и т. д.). Э. п. возникающие в случае скользящего по поверхности диэлектрика разряда, широко используются для организации объёмных однородных сильноточных разрядов в газовых средах повышенного давления. Такой способ организации объёмных разрядов относительно прост, т. к. при скользящем разряде возникает плазменное образование большой площади ($\sim 60 \times 200 \text{ см}^2$) при относительно низких напряжениях ($\sim 100 \text{ кВ}$). Объёмные газовые разряды с Э. п. характеризуются повышенной устойчивостью при давлениях $\geq 1 \text{ атм}$. Это объясняется тем, что повышенная концентрация электронов создаётся непосредственно вблизи электродов, что предупреждает возникновение в приэлектродных областях х. л. неустойчивостей (тепловых, ионизационных и др.). Повышенная излучат. способность скользящего разряда в области вакуумного ультрафиолета приводит к интенсивной фотоионизации в газовом объёме, что повышает уровень нач. концентрации электронов. Кроме того, плазма скользящего разряда, через к-ру замыкается ток объёмного разряда, играет стабилизирующую роль за счёт собственного активного противления.

Оба Э. п. (анод, и катод) были использованы для создания CO₂-лазеров с параметрами, мало уступающими CO₂-лазерам с предионизацией пучком ускоренных электронов. В частности, в CO₂-лазере с активным объёмом $15 \times 15 \times 80 \text{ см}^3$ получен уд. энергосём до 30 Дж с 1 л объёма при атм. давлении и кнд 15%. Энергия, требуемая на образование плазменных электродов, составляет $\sim 15\%$ от осн. энерговклада.

В CO₂-лазере высокого давления с плазменным катодом при давлении до 8 атм получена интенсивная генерация на газовой смеси CO₂ и N₂ с парциальным соотношением компонент 1:1, что позволило получить плавную перестройку частоты в интервале 46 см^{-1} с пиковой мощностью $\geq 1 \text{ МВт}$.

В электроизразидом CO₂-лазере с плазменным катодом оказалось возможным получить при давлении рабочей смеси до 0,5 атм импульсы генерации длительностью $\sim 100 \text{ мкс}$ (в обычных лазерах $\sim 1 \text{ мкс}$), что открывает перспективы транспортировки такого излучения по ИК-системам без его разрушения.

Лит.: Карлов Н. В., Кузьмин Г. П., Прохоров А. М., Газоразрядные лазеры с плазменными электродами, «Изв. АН СССР, сер. физ.», 1984, т. 48, № 7, с. 1430; Андреев С. И. [и др.]. Особенности формирования объемного разряда с плазменными электродами, «ЖТФ», 1990, т. 60, № 1, с. 102. Г. П. Кузьмин.

ЭЛЕКТРОКАЛОРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ — изменение темп-ры T кристалла на величину ΔT приложении к нему электрич. поля E . Э. Э. является обратным пироэлектрич. эффекту и возможен в кристаллах, принадлежащих к 10 точечным группам симметрии, а также в тексту-

рах, характеризующихся полярными предельными группами симметрии ∞ и ∞m (см. *Пироэлектрики. Симметрия кристаллов*). Э. ё. описывается выражением $\Delta T = qE$, где коф. $q = dT/dE$ связан с пироэлектрич. коф. $\gamma = \partial P/\partial T$ (P — поляризация). Следовательно, C — это теплопроводность кристалла. Пироэлектрич. коф. γ у пироэлектриков таков, что ΔT , как правило, оказывается малой величиной. Напр., для кристалла турмалина электич. поле $E \sim 10^5$ В/м приводит к охлаждению или нагреванию (в зависимости от направления поля относительно поля спонтанной поляризации) лишь на $5 \cdot 10^{-5}$ К. В *сегнетоэлектриках* в области фазового перехода q и γ наиск. порядков выше, поэтому ΔT может составлять доли единиц и даже 1 К. При этом, однако, зависимость $\Delta T(E)$ при больших E перестает быть линейной.

Н. Р. Иванов.

ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ — совокупность явлений, происходящих в системах, содержащих капилляры или мембранны, размещённые в электролите, при наложении электич. поля, и обратных им эффектов. К Э. я. относятся: **электроосмос** — течение жидкости в капиллярах и пористых телах под действием внеш. электич. поля; появление электич. разности потенциалов на торцах капилляра или мембранны при течении через них жидкости (потенциал течения); **электрофорез** — движение твёрдых частиц или капель, взвешенных в электролите, при наложении электич. поля; **возникновение разности потенциалов при осадении (седиментации) частиц, взвешенных в электролите** (эффект Дорна).

Историческая справка. Электроосмос и электрофорез открыты в 1809 Ф. Рейссом (F. Rieuss), к-рый наблюдал вызванное электич. полем перемещение жидкости в U-образной трубке, перегороженной вниз. части мембранный из кварца. песка: движение глинистых частиц в покоящейся жидкости при наложении электич. поля. В 1852 Г. Видеманн (G. Wiedemann) установил пропорциональность скорости осмотич. течения силе тока и др. зависимостей Э. я. В 1959 Г. Квинкне (G. Quincke) наблюдал возникновение потенциала течения на мембраниях разл. природы, а в 1880 Э. Дори (E. Dorn) обнаружил возникновение разности потенциалов в трубке, занесённой водой, при центрифугировании в нем суспензии кварца. Первой теорию Э. я. предложил Г. Гельмгольц (H. Helmholtz, 1879), затем её развили М. Смолуховский (M. Smoluchowski, 1906), Д. Генри (D. Henry, 1931) и др. Рассмотрение Э. я. в рамках термодинамики неравновесных процессов принадлежит (1950, 1952) С. Р. де Грооту (S. R. de Groot), П. Мазуру (P. Mazur) и Я. Овербеку (J. T. J. Overbeck).

Оси. роль в Э. я. играют *двойной электрический слой* (ДЭС), формирующийся на границе раздела фаз, и его поляризация. Внеш. электич. поле, направленное вдоль границы раздела фаз, смещает один из ионных слоёв ДЭС по отношению к другому. Это приводит к относит. перемещению фаз — к электроосмосу и электрофорезу. При относит. движении фаз, вызываемом внешн. механич. воздействием, происходит перемещение ионных слоёв ДЭС — пространственное разделение зарядов, т. е. возникает разность потенциалов.

Электроосмос. Рассмотрим, напр., электроосмотич. скольжение электролита в капилляре или порах мембранны. Примем для определённости, что на поверхности капилляра адсорбирован отрицат. ионы, к-рые закреплены недвижно, а положит. ионы формируют диффузную, недвижную часть ДЭС. Внеш. поле E направлено вдоль поверхности капилляра. Приводимый элементом диффузной части ДЭС под действием поля E движется вдоль поверхности капилляра. Плотность заряда в диффузной части ДЭС зависит от расстояния до поверхности x , и разл. слои жидкости движутся с разл. скоростями $u(x)$, следовательно, для них различна и сила вязкого сопротивления движению. Стационарное течение устанавливается при компенсации электростатической и вязкой сил. Решение ур-ний гидродинамики, описывающее распределение скорости $u(x)$ при постоянных вязкости η жидкости и еë

диэлектрич. проницаемости ϵ , имеет вид:

$$u(x) = -\frac{\epsilon E}{4\pi\eta} [\zeta - \Phi(x)]. \quad (1)$$

Здесь $\Phi(x)$ — распределение электич. потенциала в диффузной части ДЭС, ζ — его значение на нек-ром расстоянии δ от поверхности (рис.), где скорость течения жидкости обращается в нуль (т. и. плоскость скольжения).

$\Phi(x)$



Распределение потенциала $\Phi(x)$ в двойном электрическом слое; x — расстояние от поверхности.

На больших расстояниях от поверхности $\Phi(x) \rightarrow 0$ и скорость течения за пределами диффузной части ДЭС постоиня (т. и. скорость электроосмотич. скольжения):

$$u_s = -\frac{\epsilon E}{4\pi\eta} \zeta. \quad (2)$$

Параметр ζ (дзетта-потенциал, ζ -потенциал) — осн. характеристика Э. я. В реальных системах интерпретация параметра ζ усложняется, поскольку он зависит от распределения электростатич. потенциала в диффузной части ДЭС и особенностей структуры и реологии: поведения жидкости в граничных слоях. Значение ζ и его изменение при варьировании параметров электролита, адсорбции на поверхности разл. веществ и т. п. позволяют судить об изменениях структуры граничных слоев, характере взаимодействия компонентов раствора с поверхностью, изменении состояния поверхности и т. д. Выражение (1) справедливо для капилляров произвольной геометрии при условии, что толщина ДЭС мала в сравнении с радиусом капилляра.

Потенциал течения. Возникновение потенциала течения рассмотрим на примере проницаемой мембранны, разделяющей резервуары с электролитом, при наличии перенад давления и, следовательно, течения электролита через мембранны. Часть ионов одного знака диффузной части ДЭС увлекается течением жидкости, что приводит к появлению разности потенциалов между резервуарами и вызывает появление электич. тока в направлении, противоположном конвективному переносу заряда. Разность потенциалов, установленная при компенсации этих токов, наз. потенциалом течения.

Электроосмос и возникновение потенциала течения описываются ур-ниями *термодинамики неравновесных процессов*. Объём жидкости, проходящий через мембранны в единицу времени, V , сила тока I , перепад давлений Δp и потенциал на торцах мембранны $\Delta\Phi$ связаны ур-ниями

$$V = L_{11} \Delta p + L_{12} \Delta\Phi, \quad (3)$$

$$I = L_{21} \Delta p + L_{22} \Delta\Phi,$$

где кинетич. коф. L_{11} , L_{12} , L_{21} и L_{22} характеризуют соответственно гидродинамич. проницаемость мембранны, скорость осмотич. течения, ток течения и электропроводность электролита. Кинетические коф. удовлетворяют соотношениям Оисагера $L_{12} = -L_{21}$ (см. *Оисагера теорема*).

Ур-ния (3) и соотношения Оисагера позволяют установить связь между электроосмосом и потенциалом течения:

$$\left(\frac{\Delta\Phi}{\Delta p}\right)_{I=0} = -\left(\frac{V}{I}\right)_{\Delta p=0}. \quad (4)$$

Отношение $(V/I)_{\Delta p=0}$ наз. электроосмотич. переносом и является одной из осн. характеристик разделительных мембран. В случае тонких ДЭС и мембран с произвольной геометрией пор этот параметр может быть рассчитан с учётом подобия распределений электрич. полей и скоростей электроосмотич. течения:

$$\left(\frac{V}{I}\right)_{\Delta p=0} = \frac{cE}{4\pi\eta x}, \quad (5)$$

где x — уд. электропроводность электролита.

Электрофорез. Движение макроскопич. частиц при электрофорезе в электролите имеет родственную электроосмосу природу: внеш. электрич. поле увлекает ионы движущей части ДЭС, что приводит к движению электролита относительно взвешенных в нем макрочастиц. В отсутствие внеш. сил можно считать, что движутся взвешенные частицы относительно покоящегося электролита. Если макроскопич. частица — диэлектрик, то в системах с тонкой лиффузной частью ДЭС скорость электрофореза совпадает со скоростью электроосмотич. скольжения (с обратным знаком). Для проводящих частиц скорость электрофореза

$$v = \frac{eE}{4\pi\eta} \zeta \frac{2x}{2x+x'}, \quad (6)$$

где x' — уд. электропроводность частицы. Ур-ние (6) учитывает особенности искажения силовых линий вблизи частицы. С увеличением толщины диффузной части ДЭС скорость электрофореза начинает сложным образом зависеть от отношения дебаевского радиуса в электролите к диаметру частицы.

Эффект Дорна связан с конвективным переносом ионов диффузной части ДЭС при движении частицы в электролите. Конвективные потоки ионов поляризуют ДЭС, и частицы в целом приобретают дипольный момент, при этом силовые линии выходят за пределы ДЭС. При движении в электролите ансамбль частиц с дипольными моментами, имеющими одну ориентацию, порождаемые ими поля складываются, в системе возникает однородное электрич. поле, направленное параллельно (или антипараллельно) скорости движения частицы. Группу движущихся с одинаковой скоростью частиц можно рассматривать как своеобразную мембрану, сквозь к-рую протекает электролит. Если частицы движутся между электродами, то на них появляется разность потенциалов.

Электрофорез и эффект Дорна могут быть описаны физико-химическими термодинамикой:

$$\begin{aligned} v &= l_{11}F + l_{12}E, \\ 4\pi xM &= l_{21}F + l_{22}E, \end{aligned} \quad (7)$$

где F — сила, действующая на частицу, M — её индуцированный дипольный момент. Кинетические коф. l_{11} , l_{21} , определяющие скорость электрофореза и дипольный момент в эффекте Дорна, удовлетворяют соотношению Оисагера: $l_{12} = l_{21}$.

Применение. Электроосмос используют для обезвоживания пористых тел (осушка стек., сыпучих материалов и т. п.), а также для пропитки материалов. Наиболее применение электрофореза — нанесение покрытий на детали сложной конфигурации, катоды электроламп, полупроводниковые детали, нагреватели и т. п. Его используют также для фракционирования полимеров, минеральных дисперсных смесей, извлечения белков, пульлевных кислот, а также в медицине для введения в организм через кожу или слизистые оболочки лекарственных средств. Возникновение потенциала течения используют в датчиках давления для преобразования механич. энергии в электрическую.

Лит.: Наука о коллоидах, под ред. Г. Кройта, пер. с англ., т. 1, М., 1955; Духин С. С., Дергия Б. В., Электрофорез, М., 1976; Ньюмен Дж., Электрохимические системы, пер. с англ., М., 1977. В. И. Родзин.

ЭЛЕКТРОЛИЗ (от электро... и греч. lysis — разложение, растворение, распал) — совокупность электрохим. реакций

(т. е. хим. реакций с участием свободных электронов), протекающих на поверхности электродов в гальванич. цепи при пропускании через неё электрич. тока от внешнего источника и приводящих к хим. разложению растворителя или др. компонентов электролита (ионного проводника) и к образованию новых веществ. Если ток возникает в результате действия самой гальванич. цепи, то говорят о то-кообразующих реакциях.

Гальванич. цепь — это цепь из последовательно включённых электронных и ионных проводников. В пр-стейцием случае может быть представлена схемой



где M_1 и M_2 — электронные проводники (металлы), \mathcal{E} — электролит (напр., раствор к-ты, основания или соли, расплав соли и т. д.). Электрохим. реакция в гальванич. цепи сосредоточена на поверхности электродов, т. е. в местах контакта электронного и ионного проводников. В этих местах поток электронов в первом проводнике меняется на поток ионов во втором. Электрохим. реакция служит стоком заряж. частиц, поддающихся из обёма фазы к поверхности раздела, и источником частиц, отходящих от поверхности в глубь фазы. В результате обеспечивается ионпрерывность электрич. тока («стартовая» передача зарядов) и предотвращается накопление или исчезновение заряж. частиц в поверхностном слое. Электрохим. реакции подчиняются законам Фарадея (М. Faraday, 1833—1834), согласно к-рым кол-во превращающихся в реакции веществ строго пропорционально кол-ву прошедшего через гальванич. цепь электричества, а также пропорционально хим. эквивалентам (отношениям молярной массы к кол-ву электронов, участвующих в реакции одной молекулы) каждого вещества.

Характер электрохим. реакций зависит от хим. природы контактирующих проводников и от направления тока. На аноде (металлич. электроде, из к-рого ток переходит в ионопроводящий проводник — электролит) протекают реакции окисления с выделением свободных электронов, на катоде (обратное направление тока) — реакции восстановления с потреблением электронов из металла. При Э. анод — положительный электрод гальванич. цепи, катод — отрицательный. Примером анодной реакции является электролитич. выделение хлора из хлоридных растворов или расплавов на металлич. электроде:



в результате реакции на поверхности раздела прекращается поток ионов Cl^- в электролите и возникает поток электронов в металле. Примером катодной реакции является электролитич. выделение водорода из водных растворов электролитов



В замкнутой цепи катодная и анодная реакции сопряжены и протекают с одинаковой скоростью, т. е. выделяющиеся в единицу времени на аноде кол-во электронов равно кол-ву электронов, вступающих за это время в реакцию на катоде. В ур-ии общей хим. реакции, протекающей в цепи в целом, электроны в явном виде уже не фигурируют. Для упомянутого примера реакций на аноде и катоде общая реакция имеет вид



Э. используют для получения ряда веществ путём электрохим. превращений компонентов электролита — растворителя, растворенных или расплывавших солей, специально добавляемых веществ и т. д. Э. концентрированных растворов Cl^- с высщеприведёнными реакциями («хлорный Э.») лежит в основе промышленного производства хлора (мировой объём ок. 30 млн. т в год) и щёлочи (ок. 35 млн. т в год). Широко распространён Э. растворов или расплавов солей разных металлов с катодным восстановлением ионов металлов с целью производства этих металлов (электрометаллургия) или их осаждения в виде

тонкого защитного или декоративного слоя на основу из др. металла (электроосаждение, гальванистик). Производство алюминия (ок. 15 млн. т в год) основано на Э. эвтектич. смеси кремнезёма и расплавленного криолита при темп-ре 950 °С. Э. применяют также для производства или рафинирования большинства др. цветных металлов. С помощью Э. на аноде получают сильные окислители — фтор, нерхлораты, персульфаты, перманганаты и др. Э. используют также для синтеза иск-рых органич. веществ, напр. себациновой кислоты (на аноде, из метанольного раствора монозефира адипиновой кислоты), адипонитрила (на катоде, на растворе акрилнитрила) и др.

Реакции Э. проводят в смен. электролизерах (электролитич. ячейках, гальванич. ваннах), основными составными частями к-рых являются блоки ножевидных и отрицательных электролов, электролит, межэлектрольные сепараторы (для разделения продуктов реакций на аноде и катоде), коруне (бак) и системы регулирования.

Основные параметры реакций Э.: плотность тока на аноде и катоде (отношение общей силы тока к площади поверхности соответствующего электрода), напряжение на выводах (клещах) электролизера. В зависимости от характера электрохим. реакций и природы целевого продукта применяют плотности тока от 10 до 10^4 А/м². Напряжение на выводах отл. электролизера составляет 2—5 В. Часто соединяют электролизёры последовательно в секции (группы) с общим напряжением 200—400 В. Наибол. мощные промышленные электролизёры рассчитаны на токи порядка 100 кА.

Б. С. Багоцкий.

ЭЛЕКТРОЛЮТЫ — жидкые и твёрдые вещества, обладающие ионной проводимостью, т. е. проводники, в к-рых электрич. ток обусловлен движением ионов (проводники 2-го рода). Электрич. ток в Э. сопровождается хим. реакциями на электродах (см. Электролиз). В пек-рых случаях наблюдается сменяющаяся электропроводность — электронно-ионная (напр., в растворах щелочных металлов в жидком NH₃); высокой проводимостью обладают Э. с пропонной проводимостью.

К жидким Э. относятся расплавы солей (ионные жидкости), водные и неводные растворы солей, основанный на кислотах, к-рые, в свою очередь, часто называют Э. К твёрдым Э. относятся ионные кристаллы с дефектами кристаллич. структуры с низкой ионной проводимостью (до 10^{-10} Ом·см⁻¹). К ним относятся также кристаллич. вещества, в к-рых подструктура отдельных ионов (в отличие от подструктурой остальных ионов) разупорядочена и электропроводность к-рых высока (см. Ионные суперпроводники). К твёрдым Э. относятся и особый класс высокомолекулярных соединений — полизеэлекролиты. В твёрдых Э. проводимость иногда может быть обусловлена движением ионов только одного знака (униполарная проводимость); к таким Э. относятся, напр., AgCl — в проводимости участвуют только ионы Ag⁺, BaCl₂ — только ионы Cl⁻.

Наибол. широко применяются растворы, сильно изучены водные растворы Э. Они входят в состав живых организмов и участвуют во всех жизненно важных процессах. Свойства растворов Э. определяются степенью электролитич. диссоциации α, к-рая возрастает с ростом дизэлектрич. проницаемости растворителя ε. Поэтому для получения растворов Э. обычно используют полярные жидкости с высокой ε (вода, спирт и др.). По степени диссоциации условно различают растворы сильных ($\alpha \approx 1$) и слабых ($\alpha \ll 1$) Э. Один и тот же Э. в разных растворителях может образовывать растворы с разной α.

В полярных растворителях в растворах Э. создаются т. н. сольватные структуры — более или менее менее устойчивые комплексы иона с ближайшими молекулами растворителя, обусловленные межатомными взаимодействиями и межмолекулярными взаимодействиями. Между сольватокомплексом и остальным раствором происходит неизрываемый обмен молекулами, частота к-рого определяется характером и прочностью связей (энергии сольватации) в комплексе.

Электролитич. диссоциация приводит к увеличению общего числа частиц в растворе, поэтому свойства разбавленных растворов Э. отличаются от свойств обычных разбавленных растворов. Так, происходит увеличение осмотич. давления раствора и отклонение от ур-ния Вант-Гоффа (см. Осмос), понижение давления пара растворителя над раствором и его отклонение от Рауля закона, возрастание темп-ры кинесии и снижение темп-ры замерзания раствора Э.

Весьма разбавленные растворы слабых Э. по свойствам близки к идеальным растворам и описываются классич. теорией электролитич. диссоциации. Свойства разбавленных растворов сильных Э. вследствие межионных взаимодействий отличны от свойств идеальных растворов и описываются теорией Дебая — Хюккеля. В рамках этой теории удовлетворительно объясняется концентрац. зависимость коэффициентов активности ионов, осмотич. коэффициентов, электропроводности, диффузии, вязкости и др. При новшествии концентрации сильных Э. необходимо учитывать размеры ионов и влияние сольватации на межионные взаимодействия.

При росте концентрации — в т. н. переходной области — структура раствора меняется, т. к. мн. молекулы растворителя связаны с ионами Э. в сольватокомплексах. В области концентрированных растворов их структура приближается к структуре соответствующих ионных расплавов или даже кристаллов, что экспериментально подтверждено спектроскопическими и нейтронографическими исследованиями.

К ионным проводникам, к-рыми являются Э., применены Ома закон (для растворов Э.—за исключением областей сильных электрич. полей и высоких частот). Удельная электропроводность у Э. значительно ниже, чем у электронных проводников (обычно от 1 до 10^{-10} Ом·см⁻¹).

В растворах Э. для характеристики проводимости пользуются также параметром молярной электропроводности

$$\Lambda = \sigma / c,$$

где σ — уд. электропроводность раствора, с — мол. концентрация раствора. В разбавленных растворах сильных Э. σ пропорциональна с, т. е. Λ практически постоянна. В более концентрированных растворах сильных Э. Λ нарастает из-за роста межионных взаимодействий; зависимость Λ от концентрации описывается ур-ием Оисагера:

$$\Lambda = \Lambda_0 - (B_1 \Lambda + B_2) \sqrt{c},$$

где B_1 и B_2 — ф-ции темп-ры вязкости и дизэлектрич. проницаемости растворителя. В растворах слабых электролитов Λ падает с ростом с уже в разбавленных растворах из-за уменьшения степени диссоциации Э.

В электрич. полях большой напряжённости (св. 10^4 — 10^5 В/см) и в полях высокой частоты Λ резко возрастает, т. к. в этих случаях межионные и межмолекулярные взаимодействия значительно уменьшаются вследствие увеличения скорости ионов (см. также Химическая термодинамика).

Лит.: Багоцкий В. С., Основы электрохимии, М., 1988; Дамаскин Б. П., Петрик О. А., Электрохимия, М., 1987; Учеб. Е. А. Букун Н. Г., Твердые электролиты, М., 1977; Мищенко К. П., Полторакий Г. М., Термодинамика и строение водных и неводных растворов электролитов, Л., 1976; Дедимарский Ю. К., Марков Б. Ф., Электрохимия расплавленных солей, М., 1960.

В. С. Багоцкий.

ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ — люминесценция, возбуждаемая электрич. полем. Наблюдается в газах и твёрдых телах. При Э. атомы (молекулы) вещества переходят в возбужденное состояние в результате возникновения в нём к-л. формы электрич. разряда. Из разл. типов Э. тв. тел наиб. важны инжекционная и предпробойная. Инжекционная Э. характерна для p-n-перехода в пек-рых полупроводниках, напр. в SiC или GaP, в пост. электрич. поле, включённом в иронуское направление. В n-области инжеционируется избыточные дырки, а в p-область — элек-

траны (или те и другие в тонкий слой между p - и n -областями). Свечение возникает при рекомбинации электронов и дырок в p -слое.

Предирабойная Э. наблюдалась, напр., в порошкообразном ZnS, активированном Cu, Al, и др. веществах, помещённых в диэлектрик между обкладками конденсатора, на к-рый подаётся первичное напряжение звуковой частоты. При макс. напряжении на обкладках конденсатора на краях частички люминифора концентрируются сильное электрич. поле, к-рое ускоряет свободные электроны и пронесают процессы, близкие к электрич. пробою. Электроны ионизуют атомы; образовавшиеся дырки захватываются центрами свечения, на к-рых рекомбинируют электроны при измениннии направления поля.

Подобный механизм реализуется и в многослойных тонкоплёночных системах, где светящаяся пленка толщиной ок. 1 мкм изолирована от обкладок конденсатора еще более тонкими слоями диэлектрика. Особенностью таких систем является возможность создания в слое люминифора очень высокой напряженности электрич. поля ($\sim 10^8$ В/м), благодаря чему удается получить по неск. квантов света от каждого прошедшего сквозь слой электрона. Др. особенность — возможность получения бистабильного режима, в к-ром стационарная яркость свечения зависит от того, достигнута ли данная амплитуда напряжения путём его повышения или понижения.

Возможны и др. механизмы предирабойной Э.—прямое возбуждение центров свечения электронным ударом, а также внутреннюю Э., наблюдавшуюся в p -n-переходах, включенных в запорном напряжении. При внутренней Э. свободные электроны (или дырки) испускают свет при переходах в пределах зоны проводимости (валентной зоны), без участия центров свечения. Такая Э. отличается крайним широким спектром, охватывающим всю область прозрачности полупроводника и даже заходящим в область собств. поглощения.

Э. газов (свечение газового разряда) используется в газоразрядных трубках. Е. т.л. применяется для индикаторных устройств (электролюминесцентные, знаковые индикаторы, мнемосхемы, преобразователи изображений и т. д.).

Применяемые в настоящее время системы с предирабойной Э. изготавливаются гл. обр. на основе ZnS. Они подвержены деградации (постепенному снижению яркости во времени работы) вследствие ионных процессов под действием сильного электрич. поля. Значительно более стойкие системы на основе GaN, но технологии их изготовления еще недостаточно разработаны. Разрабатываются также системы на основе органич. соединений с двойными связями.

Лит.: Прикладная электролюминесценция, М., 1974; Верещагин И. К., Электролюминесценция кристаллов, М., 1974; Веревкин Ю. Н., Деградационные процессы в электролюминесценции твердых тел, Л., 1983.

М. В. Фок.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ — возникновение электрич. поля, электрич. тока или электрич. поляризации при изменении во времени магн. поля или при движении материальных сред в магн. поле. Различают два типа эффектов Э. н. Один из них состоит в наведенииlixового электрич. поля $E(r, t)$ перп. магн. полем $B(r, t)$:

$$\text{rot } E = -\frac{1}{c} \frac{\partial B}{\partial t} \quad \text{или}$$

$$\delta = \oint_E dl = -\frac{1}{c} \int_B dS = -\frac{1}{c} \frac{\partial \Phi}{\partial t}, \quad (1)$$

где S — поверхность, ограниченная фиксир. контуром l , Φ — магн. поток через S (направления нормали к S и обхода по контуру l связаны правилом правого винта). Состоинния (1) являются строгими уравнениями классич. электродинамики (см. *Максвелл уравнения*) и универсально применимы как к свободному пространству (электродинамич. вакууму), так и к произвольным средам и системам (неподвижным и движущимся).

В простейших случаях замкнутых неподвижных квазистационарных электрич. цепей, выполненных из достаточного количества проводов, циркуляция электрич. поля δ в (1) может приближенно трактоваться как **электроприводящая сила** (Э. и.) в «проводящем контуре» $\delta_{\text{эк}}^{(1)}$, если контурный интеграл в (1) слаго зависит от выбора пути интегрирования внутри проводника. Эдс Э. и. определяется через работу электрич. поля над током в сд. времени (P):

$$P = \delta_{\text{эк}}^{(1)} \cdot I = \int_V j \cdot dV; I = \int_S j \cdot dS_n. \quad (2)$$

Здесь $j(r, t)$ — плотность тока в проводнике, I — электрич. ток, к-рый в квазистационарном приближении считается одинаковым для всех нормальных сечений S_n проводящего контура. В тех случаях, когда зависимость E и j от координат поперечного сечения проводника можно пренебречь, выражение (2) преобразуется к виду (1) подстановкой: $j = H/S_n$, $dV = S_ndl$, $dl = Idl$. Такая ситуация обычно имеет место при внешней Э. и., когда поток Φ можно считать постоянным, независимым от находимых в контуре токов j , создаваемым, напр., достаточно удаленным источниками. Напротив, при самониндукции, когда эдс в цепи находится магн. полем, создаваемым перв. током в той же цепи, магн. поле всегда существенно изменяется от точки к точке нормального сечения провода. В этом случае, а также для более точных расчетов эдс внешней Э. и. производят усреднение в (2) по линиям тока в проводе: $\delta_{\text{эк}}^{(1)} = -(1/c) \partial \langle \Phi \rangle / \partial t$, где Φ — магн. поток через поверхность S_n , ограниченной линией тока l , $\langle \cdot \rangle$ — знак усреднения. Поток $\Phi = \langle \Phi \rangle$ наз. сплеченным с контуром магн. потоком.

Др. тип эффектов Э. и. связан с движением материальных сред (проводников, изоляторов, тв. тел, жидкостей, газов, плазмы) в стационарном магн. поле $B(r)$. На заряженных частицах движущихся телах действует магнитная **Лоренца сила** $F^* = (e/c) [vB]$ (v — скоростьноситель заряда), приводящая к разделению зарядов противоположных знаков, к генерации электрич. токов в проводниках, к поляризации диэлектриков. Индуцируемые электрич. поля при этом потенциальны (т.е. $\text{rot } E = -(1/c) \partial B / \partial t = 0$). Усредненные по физически малому объему силы F^* имеют плотность $f^* = (1/c) [\bar{v}B]$ и совершают механич. работу с мощностью

$$P_{\text{мех}} = \frac{1}{c} \int_V [\bar{v}B] \# dV, \quad (3)$$

где $\# = \langle v \rangle$ —ср. скоростьноситель заряда. Эдс Э. и. $\delta_{\text{эк}}$ определяется из соотношения

$$P_{\text{мех}} + \delta_{\text{эк}}^{(2)} \cdot I = 0, \quad (4)$$

к-рое следует из равенства нулю суммарной работы сил Лоренца ($F^* \perp v$). Как видно из (4), при Э. и. (2-го типа) происходит преобразование механич. энергии в электромагнитную, если $\delta_{\text{эк}}^{(2)} \cdot I > 0$ (как это имеет место в динамомашинках), либо обратн., электромагнитной — в механическую, если $\delta_{\text{эк}}^{(2)} \cdot I < 0$ (в электродвигателях).

Для электрич. цепей, состоящих из тонких проводников, можно (так же, как это делалось выше) перейти от интегрирования по объему в (3) к интегрированию вдоль нек-рого контура внутри провода:

$$\delta_{\text{эк}}^{(2)} = \frac{1}{c} \int_l [\bar{v}B] dl. \quad (5)$$

В тв. телах с электронной или дырочной проводимостью поперечная ($k dl$ и B) составляющая скорости \bar{v} определяется локальным значением скорости контура $v_k(r, t)$ ($v_1 = u_{k\perp}$), что позволяет объединить эдс $\delta_{\text{эк}}^{(1)}$ и $\delta_{\text{эк}}^{(2)}$.

$$\delta_{\text{эк}}(t) = -\frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt} = \oint_l \left(E + \frac{1}{c} [u_k B] \right) dt. \quad (6)$$

Это соотношение носит название закона Фарадея. В отличие от (1) выражение (6) справедливо только в квазистационарном приближении. Полная производная по времени от магн. потока Φ учитывает его изменения, связанные как с изменениями поля B во времени, так и с движением (деформацией) проводящего контура.

Для проводников с произвольным механизмом проводимости (электролитов, плазмы, тв. тел со смешанной электронно-дырочной проводимостью) закон Фарадея в общем случае не применим, т.к. движение проводника не определяет однозначно наперечную скорость носителей заряда v . В таких средах противоположные заряды могут рождаться нарами (ионизация, диссоциация, квантовые переходы из заполненной зоны в свободную) и аннигилировать (рекомбинация, обратные квантовые переходы). Могут возникнуть также вихревые конвективные движения пар заряд. частич. Всё это может приводить к относительному наперечному движению зарядов в проводнике. Так, напр., на рис. 1 проводящая перемычка A движется со скоростью U_A вдоль проводов, помсцённых в однородное постоянное магн. поле B_0 . Если перемычка является металлич. шиной, то в цепи наводится δ' , в соответствии с (6). Если же цепь замыкается волной ионизации воздуха, создающейся, напр., движущимся источником U -излучения (R) или дуговым разрядом, то δ' в цепи не возникает, т.к. проводимость илазменного столба обеспечивает электрон-ионные пары, рождающиеся в среднем с нулевой нач. скоростью и через нек-рое время рекомбинирующие. Наоборот, если неподвижный разряд продувать струей воздуха перпендикулярно магн. полю, эдс Э. и. будет наводиться [в соответствии с (5), хотя $d\Phi/dt=0$]. Эдс Э. и. будет возникать и в том случае, если разряд неподвижен и идет стороннего пропуска, но в цепь включено дополнительная змея, создающая вторичный ток. Такой разряд будет всасывать со всех сторон окружающий воздух и выбрасывать его в виде струи в сторону действия силы Ампера.

Др. ограничения применяемости закона Фарадея (6) возникают в распределенных проводящих средах и коммутирующих устройствах со скользящими контактами, переключателями, коллекторами и т. п., т.е. в системах, геометрия к-рых не определяет однозначно структуру индукционных токов. Рис. 2 иллюстрирует т.н. парадокс Гернинга. Пост. магн. поток Φ_0 , сосредоточенный внутри соленоида C , наводит в проводящем контуре U в его нач. положении a . Контур с помощью скользящих контактов $I, 2$ и проводящего кольца M переводится в положение b , в к-ром поток через контур $\Phi_0=0$. Магн. поток через U меняется за конечное время, контур всё время остаётся замкнутым, однако эдс не возникает, стrelka вольтметра (V) не отклоняется ($\delta^{(1)}=0$, т.к. $\partial B/\partial t=0$; $\delta^{(2)}=0$, т.к. $B=0$ в областях, где $v \neq 0$).

Э. и. приводят к поляризации движущихся в магн. поле диэлектриков. Вектор поляризации

$$\mathbf{P}^e(r, t) = \frac{\epsilon - 1}{4\pi\epsilon_0 c} [\mathbf{u} \cdot \mathbf{B}], \quad (7)$$

где ϵ —диэлектрич. проницаемость, $\mathbf{u}(r, t)$ —локальная скорость среды. Неоднородность $\mathbf{u}(r)$, $\mathbf{B}(r)$ или $\mathbf{e}(r)$ приводит к появлению объёмного индуцир. заряда с плотностью

$\rho^e = -\operatorname{div} \mathbf{P}^e$; на границе диэлектрика с вакуумом наводится поверхности заряд

$$\sigma^e = \frac{\epsilon - 1}{4\pi\epsilon_0 c} (\mathbf{u} \cdot \mathbf{B}),$$

где \mathbf{n} —внешняя единичная нормаль к поверхности.

Явление Э. и. открыто М. Фарадеем (M. Faraday) в 1831 и независимо Дж. Генри (J. Henry) в 1832. Э. Ленц в 1833 установил универсальное правило для определения знака эдс Э. и. В 1845 Ф. Нейман (F. Neumann) дал математ. формулировку закона Фарадея (6). Универсальная общность отвлечённого от свойств конкретных материальных сред соотношения (1), к-рое иногда тоже наз. законом Фарадея, была понята Дж. К. Маквеллом в 1864. Им же предложен дополнительный к Э. и. эффект—наведение магн. поля переменными электрическим. Открытие Э. и. магнитоэлектрич. индукции привело к формированию представления о едином материальном электромагнитном поле (тензорном), компонентами к-рого являются напряжённости электрич. и магн. полей.

Э. и. чрезвычайно широко реализуется в природе и применяется в технике. На эффектах Э. и. базируется устройство электромоторов и генераторов тока разного типа, трансформаторов, измерит. приборов, индукционных греватель. ускорителей элементарных частиц, источников плазмы в термоядерных реакторах, эл.-магн. движителей, магн. подвесок и т. д.

Эффекты Э. и. в распределенных системах порождают такие явления, как Фуко токи, униполярная индукция, гидромагнитное динамо, вмороженность магнитного поля проводящую жидкость, магн.вязкость, неустойчивость плазменных шнуров. Э. и. лежит в основе механизма распространения сл.-магн. волн.

Лит.: Ландau L. D., Лифшиц Е. М., Электродинамика сплошных сред, 2 изд., М., 1982; Джексон Дж. Классическая электродинамика, пер. с англ., М., 1965; Соколов Д. В., Общий курс физики, 2 изд., т. 3. Электричество, М., 1983.

М. А. Мильер, Г. В. Пермитин.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-АКУСТИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (ЭМАП)—превращение части энергии эл.-магн. волн на границе проводника в энергию упругих колебаний той же или кратных частот, мешающих дебавской частоты (см. Дебавская теория). Характеристиками ЭМАП служат амплитуда возбуждаемого ультразвука и эффективность преобразования η , определяемая отношением потоков энергий в упругой и эл.-магн. волнах. Обычно $\eta \sim 10^{-8} - 10^{-12}$, причём наиб. интенсивная генерация ультразвука происходит в присутствии пост. магн. поля H_0 . В случае генерации продольного ультразвука вектор H_0 направляют вдоль границы проводника (рис. 1, а), а в случае генерации поперечного ультразвука (см. Упругие волны)—по нормали к ней (рис. 1, б). Эл.-магн. поле создаётся катушками индуктивности, расположенным вблизи поверхности (при работе на высоких частотах образец помещают в объёмный резонатор). Преобразователем эл.-магн. и упругой энергии в задачах ЭМАП выступает собственный приповерхностный слой проводника. Формируя разл. конфигурации H_0 и эл.-магн. полей у поверхности проводника (рис. 2), можно возбуждать в нём не только объёмные упругие волны, распространяющиеся под любым углом к поверхности, но и разл. типы поверхностных акустических волн.

Наиб. широко используются два метода эксперим. исследования ЭМАП. Первый из них заключается в генерации эл.-магн. полем короткого УЗ-импульса, к-рый, отражаясь от противоположных граней образца, создаёт последовательность затухающих эхо-сигналов. Регистрация этих сигналов осуществляется либо той же катушкой индуктивности за счёт эффекта обратного ЭМАП, либо пьезоэлектрическими преобразователями или магнитострикционными преобразователями. Второй метод предполагает исследование резонансных особенностей поверхностного импеданса Z при установлении стоячих упругих волн в образцах «правильной» формы—пластинах, стержнях и т. д.




Рис. 1.

Др. ограничения применяемости закона Фарадея (6) возникают в распределенных проводящих средах и коммутирующих устройствах со скользящими контактами, переключателями, коллекторами и т. п., т.е. в системах, геометрия к-рых не определяет однозначно структуру индукционных токов. Рис. 2 иллюстрирует т.н. парадокс Гернинга. Пост. магн. поток Φ_0 , сосредоточенный внутри соленоида C , наводит в проводящем контуре U в его нач. положении a . Контур с помощью скользящих контактов $I, 2$ и проводящего кольца M переведется в положение b , в к-ром поток через контур $\Phi_0=0$. Магн. поток через U меняется за конечное время, контур всё время остаётся замкнутым, однако эдс не возникает, стrelka вольтметра (V) не отклоняется ($\delta^{(1)}=0$, т.к. $\partial B/\partial t=0$; $\delta^{(2)}=0$, т.к. $B=0$ в областях, где $v \neq 0$).

Э. и. приводят к поляризации движущихся в магн. поле диэлектриков. Вектор поляризации




Рис. 2.




Рис. 1. Схема стандартного расположения источников полей относительно границы металла в случае возбуждения продольного (a) и поперечного (b) ультразвука. Волнистыми стрелками обозначены направления распространения упругих волн, двусторонними — колеблющие частицы в волне. N и S — полюсы постоянного магнита.

Основой теоретич. исследования ЭМАП служит связанный система ур-ний теории упругости и ур-ний Максвелла (в магнитиках она дополняется *Ландоу—Лифшица уравнением*), описывающая возбуждение, взаимодействие и распространение в проводящих средах эл.-магн., акустич. и спиновых колебаний. В нормальном металле плотность силы, возбуждающей акустич. колебания, можно представить в виде суммы индукционного f^i , деформационного f^d и стюарт-толменовского f^s слагаемых, в магнитиках она дополняется силами магнитоупругой природы f^m (см. *Магнитострикция*).




Рис. 2. Некоторые типы катушек индуктивности (a), распределения временного тока в скрин-слое (б) и вызываемые индукционным механизмом поля упругих смещений (в).

Под действием эл.-магн. волны в металле наводится перемен. ток J , сопротивленный у его поверхности (см. *Скин-эффект*). Взаимодействие этого тока с постоянныммагн. полем приводят к появлению силы

$$f^i = [JH_0]/c,$$

действующей на электроны и передающейся через столкновения решётке. Амплитуда возбуждаемого ультразвука при этом пропорциональна H_0 , напряжённости магн. поля H эл.-магн. волны и обратно пропорциональна скорости ультразвука, плотности проводника ρ и частоте; кроме того, она зависит от соотношения глубины скрин-слоя

и длины упругой волны. Поляризация поперечного ультразвука, возбуждаемого f^i , совпадает с направлением H .

В чистых металлах при низких темп-рах энергии, приобретённую от эл.-магн. волны, электроны передают решётке на рассстояния порядка длины свободного пробега, к-рая может существенно превышать толщину скрин-слоя. Прямое воздействие элекстр. поля E эл.-магн. волны на решётку в скрин-слое оказывается при этом искомпенсировано, результатом чего является возникновение силового диполя

$$f^d = -ne(E/\sigma_0),$$

где n — концентрация электронов, σ_0 — статич. проводимость. Поляризация поперечного ультразвука, возбуждаемого f^d , совпадает с направлением E . Деформационная сила, проявляется при нелокальной связи между плотностью наведенного в проводнике тока и E за счёт пространственной дисперсии проводимости ($\sigma \neq \sigma_0$). Частным случаем деформационного взаимодействия служит поверхностный механизм, обусловленный диффузным рассеянием электронов на границе проводника. Поле H_0 , локализуя электроны проводимости в пределах ларморского радиуса, усиливает эффективность деформационного механизма ЭМАП и изменяет направление поляризации возбуждаемого поперечного ультразвука.

Сила Сьюарта — Толмена

$$f^s = -(m/e)\partial J/\partial t,$$

где m — масса свободного электрона, возникает из-за того, что электроны под действием эл.-магн. волны движутся относительно кристаллич. решётки, к-рая колеблется и представляет тем самым искривлённую систему.

Эффективность генерации ультразвука за счёт индукционного механизма в условиях тонкого по сравнению с длиной упругой волны скрин-слоя,

$$\eta = (s/c) H_0^2 / 4\pi \rho s^2,$$

определяется отношением скорости звука s к скорости света c и отношением плотности энергии магн. поля к модулю упругости металла. Эффективности ЭМАП за счёт деформационного и стюарт-толменовского механизмов, как правило, существенно ниже эффективности ЭМАП в случае индукционного механизма.

В магнитоупорядоченных средах наряду с индукционным взаимодействием, модифицированным наличиеммагн. подсистемы, проявляются механизмы ЭМАП, обвязанные изотропной и анизотропной магнитострикцией γ . Все процессы, обуславливающие *намагничивание* вещества, сказываются и в ЭМАП, в частности, возбуждение ультразвука происходит за счёт смешения доменных границ и за счёт вращения намагниченностей в доменах. Эффективность магнитоупругого механизма ЭМАП в проводящем изотропном магнетике

$$\eta = (c/s)(\omega/\sigma)^2 (\gamma \chi M / \mu)^2 / 4\pi \rho s^2,$$

где M — намагничаемость, μ —магн. проницаемость, χ —магн. восприимчивость. Магнитоупругий механизм ЭМАП наиб. эффективен в области перехода металла из параметрического в ферромагн. состояния. При генерации в этой области обвязан резкому изменением с темп-рой M , и χ в точке Кюри. Зависимости ЭМАП от магн. поля в ферромагн. состоянии проводника, как правило, существенно немонотонны. В слабых магн. полях доминирует магнитоупругий механизм, эффективность к-рого достигает максимума в области изменения наклона кривой намагничивания. В сильных магн. полях оси, роль играет индукционный механизм, что приводит к линейной зависимости амплитуды генерации от H_0 (рис. 3).

ЭМАП используется для изучения связей между электронной, спиновой и упругой подсистемами проводников, а также для измерения скорости и затухания акустич. волн в твёрдых телах. Достоинство этого метода — возможность проведения бесконтактных акустич. измерений и ультразвукового неразрушающего контроля в широком интервале частот и темп-р. Генерация ультразвука




Рис. 3. Зависимость амплитуды генерации поверхностных ультразвуковых волн в поликристаллической железе от H_0 . В слабых полях доминирует магнитоупругий механизм ЭМП (приложившая линия), наличие двух пиков связано с обращением в нуль магнитострикции при некотором значении поля. В сильных полях преобладает ионизационный механизм (пунктир).

эл.-магн. волнами наблюдается в металлах и полупроводниках, в сверхпроводящих и магнитоупорядоченных средах. Для изучения упругих свойств диэлектриков этим методом на их поверхность наносят тонкий проводящий слой (искусственный «скин-слой»). На основе ЭМП созданы скоростной контроль однотипных металлических изделий, толщинометрия горячего проката, контроль «адгезии» и сплошности покрытий и сварных соединений.

Лит.: Конюрович В. М., Глузюк А. М., Преобразование звуковых и электромагнитных волн на границе проводника в магнитном поле, «ЖЭТФ», 1961, т. 41, с. 1195; Каганов М. И., Фикс В. Б., Возбуждение звука вокруг в металлических пленках, «ФММ», 1965, т. 19, с. 489; Dobbs E. R., Electromagnetic generation of ultrasonic waves, «Phys. Acoustics. Principles and Methods», 1973, т. 10, р. 127; Frost H. M., Electromagnetic ultrasound transducers: principles, practice and applications, ibid, 1979, т. 19, р. 179; Буельников В. Д., Васильев А. Н., Электромагнитное возбуждение ультразвука в ферромагнетиках, «УФН», 1992, т. 162, № 3, с. 89. А. Н. Васильев

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — одно из фундаментальных взаимодействий элементарных частиц (наряду с гравитационным, слабым и сильным), характеризуемое участием в нём эл.-магн. поля.

«Сила» Э. в. элементарных частиц определяется их электрич. зарядом, к-рый кратен элементарному электрич. заряду $e = 4,8 \cdot 10^{-10}$ единиц заряда СГСЭ (абс. величина заряда электрона).

Вследствие равенства нулю массы фотона Э. в. является дальнейшим действием (см. «Взаимодействие»), в частности сила притяжения между заряж. покоящимися частицами изменяется с расстоянием как $1/r^2$ (Кулонов закон).

С помощью Э. в. осуществляется взаимодействие положительно заряженных ядер и отрицательно заряженных электронов в атомах и молекулах. Тем самым Э. в. определяет (на основе законов квантовой механики) возможность устойчивого состояния таких микроскопич. систем. Размеры их существ. образом определяются величиной электрич. заряда электрона (так, B ора радиус равен $\hbar^2/m_e e^2$, где m_e — масса электрона). Эл.-магн. природу имеют фотоэффект, явления ионизации и возбуждения атомов среди быстро движущимися заряж. частицами, процессы расщепления ядер фотонами, реакции фотогорождения мезонов, радиационные (с испусканием фотонов) распады элементарных частиц и возбуждённых состояний ядер, упругое и неупругое рассеяние электронов и мионов на ядерных милях и т. п.

В силу дальнейшего Э. в. может заметно проявляться и на макроскопич. уровне. К Э. в. фактически сводится большинство наблюдавших физ. сил: силы упругости в твёрдых телах, силы трения, силы поверхностного натяжения в жидкостях и др. Свойства разл. агрегатных состояний вещества, хим. превращения вещества также определяются Э. в. Это взаимодействие лежит в основе всех наблюдавших макроскопически электрич., магн. и оптич. явлений. Разл. проявления Э. в. широко используются в электротехнике, радиотехнике, электронике.

Эл.-магн. явления, в к-рых участвуют слабые, медленно меняющиеся эл.-магн. поля, определяются законами классич. электродинамики, описываемыми **Максвеллом уравнениями**. Для сильных или быстро меняющихся полей гл. роль играют квантовые явления. Кванты эл.-магн. поля —

фотоны — подчиняются **Бозе — Эйнштейна статистике**, вследствие чего в одном и том же состоянии может находиться любое число фотонов. Это обусловливает возможность описания Э. в. с участием большого числа фотонов в рамках классич. физики. Большое число фотонов и создаёт классич. **электромагнитное поле**.

Как фундаментальное, Э. в. проявляется на малых расстояниях (обычно порядка или меньше атомных), где существенные квантовые эффекты. При этом описание взаимодействия между фотонами в заряж. диполях даётся ур-нами **квантовой электродинамики**. При описании Э. в. адронов и ядер необходимо учитывать также **сильное взаимодействие**.

Интенсивность (или эф. сечение) эл.-магн. процессов в микромире определяется безразмерным параметром $a = e^2/\hbar c = 1/137$, наз. **тонкой структурой постоянной**. Среди др. типов взаимодействий элементарных частиц Э. в. занимает промежуточное положение как по «силе», так и по числу законов сохранения, к-рые выполняются при Э. в. Так, характерные времена радиаций распадов элементарных частиц и возбуждённых состояний ядер (10^{-12} — 10^{-20} с) значительно превосходят «ядерные» времена (10^{-23} с) и много меньше времён распадов, обусловленных слабым взаимодействием (10^{-10} — 10^{-13} с). При Э. в., в отличие от слабого взаимодействия, сохраняются по странственной чётности (P -чётность), зарядовая чётность, странность, очарование, красота. С хорошей степенью точности установлено, что Э. в. инвариантно по отношению к обращению времени. В то же время при Э. в. адроны нарушаются присущие сильному взаимодействию законы сохранения изотопического спина и G -чётности, при этом изотопич. спин адронов может изменяться при испускании или поглощении фотона лишь на ± 1 или 0.

Законы сохранения и свойства фотонов в значит. степени определяют специфич. черты Э. в. Так, вследствие того что спин фотона равен 1, появляются определ. отбора правил в процессах испускания фотоном (напр., запрещены переходы с испусканием одного фотона между состояниями системы, имеющими нулевой момент кол-ва движения). Сохранение зарядовой чётности приводит к тому, что система с положительной зарядовой чётностью S может распадаться только на чётное число фотонов, а с отрицательной — на нечётное. Напр., парапозитроний (см. «Политроний») ($C = +1$) распадается на два фотона, а ортопозитроний ($C = -1$) — на три фотона.

Из-за малости a вероятности эл.-магн. процессов малы по сравнению с вероятностями аналогичных процессов, протекающих за счёт сильного взаимодействия. Напр., сечение рассеяния фотонов с энергией 1 ГэВ на протоне составляет 10^{-30} см², что примерно в 10^4 раз меньше сечения рассеяния пиона на протоне при соответствующей полной энергии в системе центра масс (с. ц. м.).

При матем. описании Э. в. эл.-магн. поле в пространственно-временной точке x характеризуется 4-потенциалом $A_\mu(x)$, $\mu = 0, 1, 2, 3$; $A = (\varphi, A)$, где φ — скалярный потенциал, A — векторный потенциал. Лагранжиан взаимодействия \mathcal{L} поля с зарядом записывается в виде склярного произведения:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{c} \sum_{\mu=0}^3 j_\mu A_\mu = -\rho \varphi + \frac{1}{c} j A,$$

где $j_\mu(x)$ — 4-вектор плотности электрич. тока: $j = (cp, J)$, ρ — плотность заряда, J — плотность электрич. тока. В квантовой физике j_μ и A_μ становятся операторами, при этом ток, образованный движущимися заряж. частицами со спином $1/2$ (напр., электронами), описывается выражением $j_\mu(x) = e\psi(x)\gamma_\mu\psi(x)$. Здесь $\psi(x)$ — оператор уничтожения исходного электрона, $\psi(x)$ — оператор рождения электрона в конечном (после взаимодействия с фотоном) состоянии, γ_μ — матрица Дирака. Аналогичные выражения имеют место и для др. фермионов со спином $1/2$. (Матрицы введены для того, чтобы из операторов ψ и ψ , к-рые являются четырёхмерными спинорами относительно преобразований Лоренца, сконструировать 4-вектор — эл-

тромагнитный ток j_μ ; тогда произведение $j_\mu A_\mu$ будет складом, т. с. L -инвариантом.)

На основании выражения для \mathcal{L} с использованием аппарата матрицы рассеяния (S -матрицы) рассчитывают сечение эл.-магн. процессов, вероятности радиц. распадов и др. характеристики частиц.

При т. н. калибровочных преобразованиях

$$\Psi(x) \rightarrow \Psi'(x) = e^{i\chi(x)} \Psi(x),$$

$$A_\mu(x) \rightarrow A'_\mu(x) = A_\mu(x) + \frac{\partial \chi}{\partial x_\mu},$$

где $\chi(x)$ — произвольная физ. функция x , лагранжиан и наблюдаемые физ. величины остаются неизменными. Это свойство получило название *калибровочной инвариантности*. Обобщение представления о калибровочной инвариантности на др. типы взаимодействий привело, в частности, к созданию единой теории слабых и эл.-магн. взаимодействий (см. *Электрослабое взаимодействие*).

Квантовая электродинамика, развитая для описания атомных явлений с участием электронов,оказалась спретивливой и для расстояний, значительно меньших, чем атомные (на начало 1990-х гг. вплоть до 10^{-16} см). Её предсказания с высокой степенью точности согласуются со всеми эксперим. данными. Так, расхождение измеренной величины магн. момента электрона с теоретич. значением не превышает $10^{-8}\%$.

В. *мюонов* и *тау-лептонов* оказались полностью аналогичными Э. В. электронов, хотя масса мюона примерно в 200, а т-лептона — в 3600 раз больше, чем у электрона. Всё отличие явления с участием e^+ , e^- , τ^+ , τ^- обусловлено лишь разницей масс этих частиц. Происхождение различия в массах указанных частиц пока остаётся не понятым.

В эл.-магн. процессах с участием адронов и ядер (фотоизлучение мезонов, рассеяние электронов и мюонов на протонах и ядрах, фоторасщепление ядер, *аннигиляция* пар e^+e^- в адроны и др.) важную роль играет сильное взаимодействие. Так, возбужденные состояния адронов — *резонансы* могут возбуждаться фотонами и ядро проявляются, напр., в полных сечениях процесса поглощения фотонов протонами с образованием адронов (рис. 1). Эл.-магн.

свойства и эл.-магн. структура адронов (магн. моменты, распределения зарядов) обусловлены сложным кварковым строением этих частиц (см. *Кварковые модели*). Напр., среднеквадратичный радиус, характеризующий распределение заряда в протоне ($0.8 \cdot 10^{-13}$ см), задаётся ср. расстоянием между кварками в протоне и по существу связан с радиусом конфайнинга ($\approx 10^{-13}$ см).

Малые размеры адронов и ядер ($R \approx 10^{-12} - 10^{-13}$ см) определяют плавную угл. зависимость дифференц. сечений взаимодействия с ними фотонов небольших энергий ($\epsilon_e < hc/R$): соответствующая этим энергиям длина волны λ эл.-магн. поля превышает размеры адронной системы. Взаимодействие происходит за счёт испускания или поглощения фотонов прям., низких мультипольностей (см. *Мультипольное излучение*).

При энергиях ϵ_e , выше 2 ГэВ угл. и энергетич. зависимости характеристик (сечений, поляризаций и др.) фотонных процессов от взаимодействия между адронами скожи: дифференц. сечения характеризуются направлённостью вперед, полное сечение σ (тур) слабо зависит от энергии (рис. 1), а при $\epsilon_e > 50$ ГэВ медленно возрастает с увеличением энергии, что характерно для полных сечений взаимодействий адронов. Это сходство легло в основу *векторной доминантности модели*, согласно к-рой фотон взаимодействует с адронами, предварительно перейдя в адронное состояние — векторные мезоны ρ^0 , ω , ϕ и др. (имеющие такие же квантовые числа, как и фотон, за исключением массы). Возможность такого перехода ярко иллюстрируется резонансной зависимостью от энергии сечения процесса $e^+e^- \rightarrow K^+K^-$, обусловленного превращением пары e^+ в виртуальный фотон, а последнего — в векторный ф-мезон с последующим его распадом на пару *K-мезонов* (рис. 2). Эксперимент показал удовлетворит. применимость модели векторной доминантности для описания т. н. мягких эл.-магн. явлений, к-рые характеризуются малыми передаваемыми адронной системе импульсами (< 1 ГэВ/с). В простейшем приближении сечение адронного поглощения фотонов на ядре с числом нуклонов A должно быть равно сумме сечений поглощения фотонов отдельными нуклонами $\sigma(A) = A\sigma(\text{ур}) [\sigma(\text{ур}) \approx \sigma(\text{ур})]$ (пунктирная кривая на рис. 3). Наблюдаемая более слабая зависи-




Рис. 1. Зависимость полного сечения поглощения фотона протоном $\sigma_{\text{ур}}$ от энергии фотона в лабораторной системе ϵ , (верхняя шкала) и суммарной энергии фотона и протона в системе центра масс $W_{\text{р}}$ (нижняя шкала). См. также аркуз.




Рис. 2. Зависимость сечения σ процесса $e^+ + e^- \rightarrow K^+ + K^-$ (в производительных единицах) от разности $\epsilon - Mc^2$, где ϵ — полная энергия сталкивающихся частиц в системе центра масс, M — масса ф-мезона. Вверху соответствующая диаграмма Фейнмана.




Рис. 3. Отношение $R = \sigma(\gamma A)/\sigma(\gamma p)$ полных сечений ядерного поглощения фотонов с $\varepsilon_c = 16$ ГэВ на ядрах и на протонах в зависимости от числа A нуклонов в ядре.

мость от A (сплошная кривая на рис. 3) обусловлена возможностью превращения фотона, напр., в p^0 -мезон, к-рый сильно поглощается нуклонами ядра, что приводит к «затяжению» внутри нуклонов при прохождении фотонов через ядро.

Э. в. адронов и ядер представляет собой мощный инструмент для изучения их строения. Так, наиболее полные сведения о размерах ядер, о распределении в них зарядов получены при измерении сечений упругого рассеяния электронов на ядрах. То же справедливо и в отношении нуклонов.

Решающую роль в изучении структуры нуклонов сыграли эксперименты по рассеянию на них электронов большой энергии, выполненные в кон. 1960-х гг. Оказалось, что дифференц. сечение упругого рассеяния значительно отличается от сечения рассеяния на точечной частице и сильно падает при сравнении с последним при увеличении $|q^2|$ (где q — переданный электроном 4-импульс; рис. 4). Это




Рис. 4. Зависимость отношения $R = \sigma(\epsilon^- + p^- + \text{адроны})/\sigma_0$ от квадрата переданного электроном 4-импульса $|q^2|$ для упругого рассеяния электронов $\theta = 10^\circ$ и для различных значений полной энергии W адронов конечного состояния в системе центра масс (σ_0 — дифференциальное сечение рассеяния электронов на точечной частице). Ослабление зависимости R от $|q^2|$ при увеличении W указывает на постепенный переход к точечнодиоптическому характеру глубокого неупругого рассеяния электронов на протоно. Штрихpunktирная кривая демонстрирует кардинальное изменение поведения R для упругого рассеяния электронов на протоно, в котором последний выступает как целое.

доказывает, что нуклон — протяжённый объект. Напротив, сечение глубоко неупругого процесса рассеяния, $e^- + p \rightarrow e^- + \text{адроны}$, в к-ром адроны передаются большие импульсы (> 1 ГэВ/c) и энергии ($> 2-3$ ГэВ), ведёт себя так же, как и сечение рассеяния на точечной частице. Последнее обстоятельство привело к формулировке т. н. партонной модели адронов, согласно к-рой адроны состоят из частей — партонов, проявляющихся при взаимодействии с фотонами как бесструктурные (точечные) частицы.

По сопр. представлениям, партоны есть не что иное, как *кварки и глюоны*. В применении к Э. в. адронов кварковая модель даёт хорошо согласующиеся с экспериментом предсказания не только для магн. моментов частиц, но и для вероятностей радиана, распадов адронов, для сечений упругого и глубоко неупругого рассеяния электронов. При Э. в. фотон взаимодействует с входящими в состав адронов кварками. При этом в жёстких процессах получающие в результате взаимодействия большую энергию кварки и испускаемые ими глюоны образуют *струи адронные*.

Анализ Э. в. (и, в частности, обусловленных им процессов аннигиляции электронов и позитронов высоких энергий с последующим рождением пары кварков) сыграл огромную роль в изучении свойств кварков (в особенности тяжёлых *c*- и *b*-кварков). В первую очередь это касается образования связанных состояний тяжёлых кварков: $Υ$ - и $Υ'$ -частиц, а в дальнейшем также изучения свойств рождающихся очарованных и прелестных D - и B -мезонов. Соответствующие исследования существенно продвинули в целом наше понимание кварковой структуры материи. В кон. 1980-х гг. в процессах с e^- -аннигиляцией была получена обширная информация о свойствах промежуточного Z^0 -бозона, позволившая проверить осн. положения теории электростатического взаимодействия. Изучение Э. в. элементарных частиц при все возрастающих энергиях, несомненно, и в дальнейшем будет играть существ. роль в понимании природы этих объектов.

Лит.: Фейнман Р. Взаимодействие фотонов с адронами, пер. с англ., М., 1975; Вайнберг С. Свет как фундаментальная частица [пер. с англ.], «УФН», 1976, т. 120, в. 4, с. 677; Фраузенфельдер Г., Хенли Э., Субатомная физика, пер. с англ., М., 1979. А. А. Комар, А. И. Лебедев.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — см. в ст. Излучение.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЁ — физ. поле, взаимодействующее с электрически заряж. частицами вещества, а также с частицами, имеющими собственные дипольные и мультипольные электрич. и магн. моменты.

Концепция поля для описания электрич. и магн. явлений [нервонач. в форме потенциалов] — С. Пуассон (S. Poisson, 1811, 1823) сложилась как альтернатива теории дальнодействия. Термин «Э. п.» стал применять М. Фараед (M. Faraday), понимая его как реальный физ. объект: распределённый в пространстве. Дж. Маквелл (J. Maxwell) определил Э. п. как совокупность взаимосвязанных векторных полей и установил законы, к-рым они подчиняются (см. *Маквелловы уравнения*). Однако до А. Эйнштейна (A. Einstein) (1904) Э. п. продолжали трактовать как возмущение гипотетич. среды — «светоносного эфира». Эйнштейн окончательно придал Э. п. значение самостоятельной распределённой в вакууме субстанции, обладающей собственной массой и импульсом. Он же ввёл понятие о квантне Э. п.

Существуют две концепции Э. п.: классическая и квантовая. Макроскопическое (классическое) Э. п. рассматривается как непрерывное силовое поле, обладающее распределённой энергией, массой, импульсом, моментом импульса (см. Электродинамика). В квантовой физике Э. п. интерпретируют как «газ» элементарных частиц — фотонов, а распределённые векторные величины, подчиняющиеся ур-нам поля, описывают комплексную амплитуду вероятности обнаружения фотона в данный момент времени в данной области пространства с данным поляризацией, состоянием (см. Квантовая электродинамика). Согласованность этих двух противоположных, на первый взгляд, концепций объясняется тем, что фотоны имеют целый спи и подчиняются статистике Бозе-Эйнштейна, т. е. способом образовывать конденсат — занимать одно и то же квантовомеханическое состояние. Конденсат большого числа фотонов определяет свойства клаенч. Э. п.

М. А. Миллер, Г. В. Пермитов.


ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ — электромагнитные колебания, распространяющиеся в пространстве с конечной скоростью. Существование Э. в. было предсказано М. Фараедом (M. Faraday) в 1832. Дж. Маквеллом (J. Maxwell) в 1865 теоретически показал, что эл.-магн. колебания распространяются в вакууме со скоростью света. В 1888 маквелловская теория Э. в. получила подтверждение в опытах Г. Герца (H. Hertz), что сыграло решающую роль для её утверждения.

Теория Маквелла позволила установить, что радиоволны, свет, рентг. излучение и гамма-излучение представляют собой Э. в. с разл. длиной волн λ (табл.), причём

Спектр электромагнитных волн

Частота ν, Гц	Длина волны λ, м	Название диапазона	Источники. Основные методы возбуждения
10^3	$3 \cdot 10^5$	Радиоволны	Переменные токи в проводниках и электронных потоках (генераторы радиочастот, генераторы СВЧ)
10^{12}	$30 \cdot 10^{-4}$	ИК-излучение	Излучение молекул и атомов при тепловых и электрических воздействиях
$3,75 \cdot 10^{14}$	$8 \cdot 10^{-7}$	Видимый свет	Излучение атомов при воздействии ускоренных электронов
$7,5 \cdot 10^{14}$	$4 \cdot 10^{-7}$	УФ-излучение, мягкий рентген	Атомные процессы при воздействии ускоренных заряженных частиц
$3 \cdot 10^{17}$	10^{-9}	Рентген, γ-излучение	Ядерные процессы, радиоактивный распад, космические процессы
$3 \cdot 10^{20}$	10^{-12}		
10^{23}	$3 \cdot 10^{-15}$		

Между соседними диапазонами шкалы Э. в. нет резких границ (рис.).



Особенности Э. в., законы их возбуждения и распространения описываются *Максвелловыми уравнениями*. Если в какой-то области пространства существуют электрические заряды e и токи I , то изменение их со временем t приводит к излучению Э. в. На характер распространения Э. в. существенно влияет среда, в которой они распространяются. Э. в. могут испытывать преломление, в реальных средах имеет место *дисперсия волн*, вблизи неоднородностей наблюдаются дифракция волн, интерференция волн, полное внутреннее отражение и др. явления, свойственные волнам любой природы. Пространство, распределение эл.магн. полей, временные зависимости $E(t)$ и $H(t)$, определяющие тип волн (плоские, сферические и др.), вид поляризации и др. особенности Э. в., зависят, с одной стороны, от характеристик источника излучения, с другой — свойствами среды, в которой они распространяются. В случае однородной и изотропной среды вдали от зарядов и токов, создавших эл.-магн. поле, уравнения Максвелла приводят к *волновым уравнениям*:

$$\nabla^2 E = \frac{\epsilon_0 \partial^2 E}{\partial t^2}; \quad \nabla^2 H = \frac{\mu_0 \partial^2 H}{\partial t^2}, \quad (1)$$

описывающим, в частности, распространение плоских монохроматич. Э. в.:

$$E = E_0 \cos(kr - \omega t + \phi), \quad (2)$$

$$H = H_0 \cos(kr - \omega t + \phi).$$

Здесь ϵ_0 — дипольная проницаемость среды, E_0 и H_0 — амплитуды колебаний электрич. и магн. полей, $\omega = 2\pi\nu$ — круговая частота этих колебаний, ϕ — производный сдвиг фазы, k — волновой вектор, r — радиус-вектор точки, ∇^2 — оператор Лапласа, $E \perp H \perp k$, $H_0 = \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} E_0$.

Если среда неоднородна или содержит поверхности, на которых изменяются её электрич. либо магн. свойства, или если в пространстве имеются проводники, то тип возбуж-

даемых и распространяющихся Э. в. может существенно отличаться от плоской линейно поляризованной волны. Э. в. могут распространяться вдоль направляющих поверхностей (поверхностные волны), в передающих линиях, в полостях, образованных хорошо проводящими стенками (см. *Волновой металлический, Световод*), в квазиоптич. линиях (см. *Квазиоптика*).

Характер изменения во времени E и H определяется законами изменения тока $I(t)$ и зарядов $e(t)$, возбуждающими Э. в. Однако форма волны в общем случае не следует $I(t)$ или $e(t)$. Она в точности повторяет форму тока только в случае линейной среды, если $I = I_0 \sin \omega t$. Т. к. волны любой формы можно представить в виде суммы гармоник, составляющих, то для линейных сред, для к-рых справедлив принцип суперпозиции, все задачи излучения, распространения и поглощения Э. в. произвольной формы сводятся к решению задач для гармоник. Э. в.

В изотропном пространстве скорость распространения гармонич. Э. в., т. е. *фазовая скорость* $v = c/\sqrt{\mu\epsilon}$. При одинаковых дисперсиях скорость переноса энергии (*групповая скорость*) может отличаться от v . Плотность потока энергии переносимой Э. в., определяется *Пойнтинга вектором* $S = (c/4\pi)(E|H)$. Т. к. в изотропной среде векторы E , H и k образуют правовинтовую систему, то S совпадает с направлением распространения Э. в. В анизотропной среде (в т. ч. вблизи проводящих поверхностей) S может не совпадать с направлением распространения Э. в.

Простейшим излучателем Э. в. является электрич. диполь — отрезок проводника длиной $l \ll \lambda$, по которому протекает ток $i = i_0 \sin \omega t$. На расстоянии от диполя $r \gg \lambda$ образуется волновая зона (зона излучения), где распространяются сферич. волны (см. *Антenna*).

Создание монтических источников радиоволны во всех диапазонах, а также появление квантовых генераторов, в частности лазеров, позволили достичь напряжённостей электрич. поля в Э. в. существенно изменяющихся свойства сред, в которых происходит их распространение. Это привело к развитию нелинейной теории Э. в. При распространении Э. в. в нелинейной среде (E и H зависят от E и H) её форма изменяется. Если дисперсия мала, то по мере распространения Э. в. она обогащается высшими гармониками и их форма постепенно искажается (см. *Нелинейная оптика*). Напр., после прохождения синусоидальной Э. в. характеристического пути (величина k -го определяется стечением нелинейности среды) может сформироваться *ударная волна*, характеризующаяся резкими изменениями E и H (разрывами) с их последующим плавным возвращением к первонач. величинам. Большинство нелинейных сред, в которых Э. в. распространяются без сильного поглощения, обладает значит дисперсией, препятствующей образованию ударных Э. в. Поэтому образование ударных волн возможно лишь в диапазоне λ от неск. см до длинных волн. При наличии дисперсии в нелинейной среде возникающие высшие гармоники распространяются с разл. скоростью и сущ. искажения формы исходной волны не происходит. Образование интенсивных гармоник и взаимодействие их с исходной волной может иметь место лишь при специально подобранных законах дисперсии.

Э. в. разл. диапазонов λ характеризуются разл. способами возбуждения и регистрации. Они по-разному взаимодействуют с веществом. Процессы излучения и поглощения Э. в. от самых длинных волн до ИК-излучения достаточно полно описываются соотношениями электродинамики. На более высоких частотах доминируют процессы, имеющие существенно квантовую природу, а в оптич. диапазоне и тем более в диапазонах рентг. и γ-лучей излучение и поглощение Э. в. могут быть описаны только на основе представлений о дискретности этих процессов. Во мн. случаях эл.-магн. излучение ведёт себя как набор монохроматич. Э. в. с частотой ω и волновым вектором k , а как поток квазичастиц — фотоионов с энергией $h\nu$ и импульсом $p = h\nu/c$. Волновые свойства проявляются, напр., в явлениях дифракции и интерференции, корпускулярности — в *фотозеффе*те и *Комптона эффекте*.

Лит.: Тамм И. Е., Основы теории электричества, 10 изд., М., 1989; Ландсберг Г. С., Оптика, 5 изд., М., 1976; Ландгау Л. Д., Лифшиц Е. М., Теория поля, 7 изд., М., 1988; их же, Электродинамика сплошных сред, 2 изд., М., 1982.

В. В. Микулин.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ — взаимосвязанные колебания электрич. (*E*) и магн. (*H*) полей, составляющие единицу эл.-магн. поля. Распространение Э. к. происходит в виде эл.-магн. волн. Э. к. представляют собой дискретную совокупность фотонов, и только при очень большом числе фотонов их можно рассматривать как непрерывный процесс.

Различают вынужденные Э. к., поддерживаемые внеш. источниками, и собственные колебания, существующие и без них. В неограниченном пространстве, а также в ограниченных системах с потерями энергии (диссипативных) возможны событ. Э. к. с непрерывным спектром частот. Пространственно ограниченные консервативные (без потерь энергии) системы имеют дискретный спектр событ. частот, причем каждой частоте соответствует один или неск. независимых типов колебаний (мод). Напр., между двумя отражающими плоскостями в вакууме, отстоящими друг от друга на расстояние *l*, возможны только синоусоидальные Э. к. с круговыми частотами $\omega_0 = \pi c/l$, где *c* — целое число. Событ. колебания имеют вид синусоидальных стоячих волн, в которых колебания векторов *E* и *H* сдвинуты во времени на *T/4* (*T* = $2\pi/\omega$ — период колебаний), а пространственное распределение их амплитуд смещены на $\lambda/4$ ($\lambda = cT$ — длина волны), так что максимумы (пучности) *E* совпадают с нулями (узлами) *H*, и наоборот. В таких Э. к. энергия в среднем не переносится в пространстве, но внутри каждого четвертьволнового участка между узлами полей происходит независимая от др. участков периодич. перекачка электрич. энергии в магнитную и обратно.

Представление Э. к. в виде суперпозиции мод с дискретным или непрерывным спектром допустимо для любой сложной системы проводников и диэлектриков, если поля, токи, заряды в них связаны между собой линейными соотношениями. В квазистационарных системах, размеры которых $\ll \lambda$, области, где преобладают электрич. или магн. поля, могут быть пространственно разделены и сосредоточены в отл. элементах: *E* — в щитках *C*, *H* — в индуктивностях *L*. Типичный пример системы с сосредоточенными параметрами — колебат. контур, где происходят колебания зарядов на обкладках конденсаторов и токов в катушках самониндукции. Э. к. в огранич. консервативных системах с распределенными параметрами *C* и *L* имеют дискретный спектр событ. частот.

В средах эл.-магн. поля взаимодействует с зарядами частицами (электронами, ионами), создавая индуцир. токи. Токи проводимости обуславливают потери энергии и затухание Э. к.; токи, связанные с поляризацией и намагничностью среды, определяют значения её диэлектрич. и магн. проницаемостей, а также скорость распространения в ней эл.-магн. волн и спектр событ. частот Э. к. Если индуцир. токи зависят от *E* и *H* нелинейно, то период формы и др. характеристики Э. к. зависят от их амплитуд; при этом принцип суперпозиции недействителен и может происходить перекачка энергии Э. к. от одних частот к другим (см. *Нелинейная оптика*). На этом основаны принципы работы большинства генераторов, усилителей и преобразователей частоты Э. к.

Возбуждение Э. к. в устройствах с сосредоточенными параметрами, как правило, осуществляется путем прямого подключения к ним генераторов, в ВЧ-устройствах с распределенными параметрами — при помощи элементов связи (инверторов, петель связи, рамок, отверстий и др.), а в оптич. устройствах — применением линз, призм, отражающих полупрозрачных зеркал и т. д.

Лит.: Горелик Г. С., Колебания и волны, 2 изд., М., 1959; Парсель Э., Электричество и магнетизм, пер. с англ., 3 изд., М., 1983; Крауфорд Ф., Волны, пер. с англ., 3 изд., М., 1984.

М. А. Миллер, Л. А. Островский.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТОК в квантовой теории поля — ток, описывающий рождение эл.-магн. полем пары частица — античастица (или её аннигиляцию) либо по-

глощение и рождение (в тот же момент времени) заряженной частицы (напр., при описании процессов рассеяния). В принятой терминологии Э. т. является нейтральным векторным током заряж. частиц. Для электрона, напр., он имеет вид $j_{\mu}^{e.m.} = e\psi(x)\gamma^{\mu}\psi(x)$, $\mu = 0, 1, 2, 3$, где $\psi(x)$ содержит операторы уничтожения электрона и рождения позитрона, $\psi(x)$ — операторы уничтожения позитрона и рождения электрона в пространственно-временной точке *x* (см. *Диракове поле*), γ_{μ} — *Дирака матрицы*.

Важнейшее свойство Э. т. — его сохранение, т. е. $\partial j_{\mu}^{e.m.}(x)/\partial x_{\mu} = 0$, являющееся следствием калибровочной инвариантности электродинамики.

В нерелятивистском пределе нулевая компонента Э. т. ($\mu = 0$) превращается в плотность заряда $r(r, t)$, а три пространств. компоненты — в плотность электрич. я. (см. *Дирак, А. Ефремов*).

ЭЛЕКТРОН (e^-) — первая из открытых элементарных частиц, носитель отрицат. элементарного заряда $e = 1.6 \cdot 10^{-19}$ К ($4.8 \cdot 10^{-10}$ единиц СТСЭ). Э. — самая лёгкая из всех заряж. элементарных частиц. Его масса $m_e = 9.1 \cdot 10^{-31}$ г в 183 раз меньше массы протона. Спин Э. равен $1/2$ (в единицах *h*), и, следовательно, Э. подчиняются Ферми — Дирака статистике. Магнитный момент Э. d , $d \approx e\hbar/(2m_ec) = 15$ (и μ_B — магнетон Бора). В пределах точности эксперимента Э. — стабильная частица. Его время жизни $t > 2 \cdot 10^{17}$ лет.

Э. были открыты в 1897 Дж. Дж. Томсоном (J. J. Thomson), показавшим, что т. п. катодные лучи, возникающие при электрич. разряде в разряженных газах, представляют собой поток отрицательно заряженных частиц. Опытами по отклонению этих частиц в электрич. имагн. полях было установлено, что уд. заряд e/m для них примерно в 1837 раз больше, чем для ионов водорода. За частицами было закреплено название «электроны», предложенное ранее в 1891 Дж. Стоун (G. Stoney) для обозначения элементарного заряда одновалентных ионов. Значение заряда Э. (близкое к современному) было получено Р. Милликеном (R. Millikan) в серии опытов 1910—14.

Э. играют важнейшую роль в строении окружающего нас вещества, образуя электронные оболочки атомов всех хим. элементов. Типичные размеры электронных оболочек атомов, определяемые квантовой спецификой поведения электронов в поле ядра, задаются в оси. значениями массы и заряда Э. и по порядку величины близки к т. н. боровскому радиусу $h^2/m_e c^2 = 5 \cdot 10^{-9}$ см.

Характер размещения Э. в атомных оболочках и заполнение ими энергетич. уровней в substance, меры связей с наличием у них спина $1/2$ и, следовательно, с действием Пуассона принципа, запрещающего нахождение двух электронов в одинаковом квантовом состоянии. Это ведёт к периодич. повторению свойств хим. элементов, открытому Д. И. Менделеевым (см. *Периодическая система элементов*). С наличием спина у Э. связываются, в частности, такие нетривиальные свойства ряда твёрдых тел, как ферромагнетизм, обусловливаемый выстраиванием спинов и связанных с ними магн. моментов у электронов соседних атомов, и сверхпроводимость, в основе к-рой лежит возможность образования в металлах при низких температурах слабо связанных пар Э. с противоположно ориентированными спинами (кулеровские пары, см. *Купера* эффект).

Как элементарная частица Э. принадлежит к классу лептонов, т. е. обладает только эл.-магн. и слабым взаимодействием (и, естественно, гравитационным). Описание электромагнитного взаимодействия Э. даётся квантовой электродинамикой (КЭД). В 1929 в рамках КЭД был произведён первый расчёт сечения электродинамич. процесса комptonовского рассеяния у-квантов на Э. (см. *Клейн — Нинши формула*); $y + e^- \rightarrow y' + e^-$, где *y* — доля прекрасное согласие с экспериментом. Важным элементом формализма КЭД явилось вторично-квантованное *Дирака уравнение* для Э. со спином $1/2$. Из него следовало существование частицы с массой, равной массе Э., но с противоположным знаком заряда (античастицы Э.). Такая частица e^+ , называемая

иная позитроном, была обнаружена в 1932 в составе космич. лучей, что явилось блестящим подтверждением всей схемы КЭД.

За годы, прошедшие после открытия позитрона, аппарат КЭД был усовершенствован введением техники *перенормировки*, позволяющей учиться в теории более высокие порядки, и предсказания КЭД подверглись сравнению с экспериментом со всё возрастающей точностью. Во всех случаях расхождений обнаружено не было. В частности, на рекордной точности были рассчитаны и измерены т. н. азиметровский *сдвиг* уровней в атоме водорода и магн. момент Э. $\mu = 1,00116 \mu_B$.

Одни из важных выводов, вытекающий из проверки КЭД, связан с размерами Э. КЭД предполагает Э. точечным. Ни в одном эффекте расхождения с этим допущением обнаружено не было. Физически это означает, что размеры Э. меньше 10^{-16} см. Наилучшая точность проверки была достигнута в чисто электродинамич. процессе $e^+ + e^- \rightarrow 2\gamma$.

Слабое взаимодействие Э. при энергиях, меньших 100 ГэВ в системе центра масс, описывается феноменологич. четырёхфирменной теорией; при энергиях, больших 100 ГэВ в системе центра масс,—теории *электрослабого взаимодействия*. Характерные примеры слабого взаимодействия с участием Э.:

$$\begin{aligned} \mu^- &\rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu \\ p &\rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e \\ K^- &\rightarrow \pi^0 + e^- + \bar{\nu}_e. \end{aligned}$$

При рассмотрении слабого взаимодействия Э. следует приспособить дополнительную сохраняющуюся величину — *электронное лептонное число*. Такое же лептонное число имеет электронное пейттрио v_e . В рамках точности совр. эксперимента электронное лептонное число сохраняется. Это означает, что допустим, напр., процесс $e^- + p \rightarrow p + v_e$, но невозможен процесс $e^- + p \rightarrow \mu^- + p$ или процесс $\mu^- \rightarrow e^- + \gamma$. Природа сохранения электронного лептонного числа пока не понята и является предметом дальнейших исследований. Наиб. вероятно, что указанный закон сохранения не является строгим, но характер и степень его нарушения предстоит тщев. выяснить. Возможно, это прольёт новый свет на свойства Э. А. А. Комар.

ЭЛЕКТРОНВОЛЬТ (эВ, eV) — внесистемная единица энергии. Применяется чаще всего для измерения энергии в физике микромира. 1 эВ — энергия, к-рую приобретает электрон при прохождении разности потенциала в 1 В. $1 \text{ эВ} = 1.60210 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} = 1.60210 \cdot 10^{-12} \text{ эрг}$. 1 эВ на одну частицу соответствует 23,0 ккал/моль. Значение $kT = 1 \text{ эВ}$ соответствует $T = 11600 \text{ К}$. Часто в эВ выражают массу микрочастиц на основе установленного А. Эйнштейном (А. Einstein) соотношения $\delta = mc^2$ между массой m и энергией δ . 1 атомная единица массы = $931,49432(28) \text{ эВ}$.

ЭЛЕКТРОН-ИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — в твёрдых телах (металлах и полупроводниках) взаимодействие между подвижными внешними (валентными) электронами и ионами (ионными остовами), расположенным в узлах кристаллической решётки. Оси. вклад в Э.-и. в. даёт притягивающий потенциал кулоновского типа, к-рый в значит. мере компенсируется за счёт отталкивающего потенциала электронов внутр. оболочек (остовных электронов). Поэтому Э.-и. в. принято описывать с помощью т. н. псевдопотенциала в разл. вида, существенно более сложенных и слабых по сравнению с исходным потенциалом Э.-и. в. Параметры псевдопотенциала обычно выбираются с помощью подгоночной процедуры, опирающейся на эксперим. данные и учитывающей конкретную структуру твёрдого тела, в т. ч. положение и тип атома в элементарной ячейке. Построение псевдопотенциала неоднозначно, т. к. оно обусловлено лишь дополнительным «кинематическим» требованием — ортогонализации волновых функций внеш. и внутр. электронов; это условие фактически приводит к нек-рому эфф. «динамическому» вкладу в исходный потенциал, существенно ослабляющему последний.

При решении ур-ния Шредингера с использованием псевдопотенциала для расчёта энергий и волновых ф-ций внеш. электронов в однодолотковом приближении (в рамках приближений слабой или сильной связи, см. *Зонная теория*) применяется *возмущающий теория*; при этом кристаллич. решётка считается неподвижной (т. н. приближение статической решётки). Учёт тепловых колебаний ионов вблизи положений равновесия в узлах кристаллич. решётки благодаря Э.-и. в. приводит к *электрон-фоновому взаимодействию* (об Э.-и. в. в атомах, молекулах и плазме см. в ст. *Атом, Молекула, Плазма*, а также *Рекомбинация ионов и электронов в плазме и Риддерговские состояния*).

Лит. Займан Дж., Принципы теории твёрдого тела, пер. с англ., 2 изд., М., 1974; Хейне В., Коэн М., Уэйр Д., Теория псевдопотенциала, пер. с англ., М., 1973; Ашкрофт Н., Мермин Н., Физика твёрдого тела, пер. с англ., т. 1, М., 1979; Брандт Н., Б. Чудиков С. М., Электроны и фононы в металлах, 2 изд., М., 1990; Анимазу А., Квантовая теория кристаллических твёрдых тел, пер. с англ., М., 1981; Кайнельсон А. А., Введение в физику твёрдого тела, М., 1984. Ю. Г. Рудой.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА, см. в ст. *ЭВМ*.

ЭЛЕКТРОННАЯ И ИОННАЯ ОПТИКА — раздел физики, в к-ром изучаются законы распространения пучков заряж. частиц — электронов и ионов — в макроскопич.магн. и электрич. полях и вопросы их фокусировки, отклонения и формирования изображений. Развитие электронной оптики (ЭО) началось с изучения катодных лучей, при помо- щи к-рых было получено теневое изображение объекта, свидетельствовавшее, что характер их распространения подобен распространению световых лучей в *геометрической оптике*. Смещение изображения под действием магн. поля показало, что катодные лучи представляют собой поток заряж. частиц [У. Крукс (W. Crooks), 1879]. Опыты по отклонению заряж. частиц совместными электрич. и магн. полями привели к открытию электрона [Дж. Дж. Томсон (J. J. Thomson), 1897]. Одним из первых электронно-лучевых приборов стала осциллография, электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) [К. Ф. Браун (K. F. Braun), 1897]. В ходе совершенствования ЭЛТ была осуществлена фокусировка электронного пучка магн. полем катушки с током [И. Е. Вихерт (I. E. Vichert), 1899]. Теоретич. и эксперим. исследования движения электронов в осесимметричном магн. поле катушки с током показали, что она пригодна для формирования электронно-оптич. изображений и, следовательно, является *электронной линзой* [Х. Бун (H. Busch), 1926]. Создание панцирных линз, магнитопроводов к-рых концентрируют поле катушки, а также электростатич. линз и др. устройств открыло путь к созданию *электронных микроскопов*, *электронно-оптических преобразователей*, технологич. электронно-лучевых установок и др. Конструирование спец. ЭЛТ для телевизионной и радиолокации, аппаратуры, для записи, хранения и воспроизведения информации и т. п. привело к дальнейшему развитию разделов ЭО, связанных с управлением пучками заряж. частиц. Ионная оптика (ИО) стала развиваться в связи с разработкой *масс-спектрометров*, фокусирующих систем для ускорителей заряженных частиц, технологич. установок *ионного травления* и *литографии*, ионных микроскопов и др. устройств.

По аналогии со световой оптикой Э. и. о. делятся на геометрическую и волновую. В геометрической Э. и. о. предполагают, что длина волн электронов и ионов мала и не влияет на их траектории. В волновой оптике изучают вопросы, учитывающие дифракцию электронов и ионов, такая как разрешающая способность электронных микроскопов, формирование электронных и ионных зондов предельно малых размеров и т. п. В рамках геом. Э. и. о. пучок состоит из семейства траекторий заряж. частиц, в световой геом. оптике рассматривают пучок световых лучей. Однако между световой оптикой и Э. и. о. существует более глубокая аналогия, на к-рую впервые указал У. Гамильтон (W. R. Hamilton, 1827).

Законы геом. световой оптики являются следствием фундаментального *Ферма принципа* (P. Fermat, 1660), согласно

к-рому световые лучи распространяются между двумя точками a_1 и a_2 по такому пути s , на прохождение к-рого затрачивается наименьшее время t . Более строго принцип Ферма формулируется как вариационная проблема

$$\delta \int_{a_1}^{a_2} nds = 0,$$

означающая, что длина оптич. пути, по к-рому распространяется свет, экстремальна.

Наименьшее действие принцип Монпертюн (Maupertuis, 1740) в механике, описывающий движение материальных тел в силовых полях, столь же универсален в ЭО и ИО, как принцип Ферма в световой. Он формулируется следующим образом:

$$\delta \int_{a_1}^{a_2} pds = 0, \quad (1)$$

где a_1 и a_2 — начальная и конечная точки искомой траектории заряж. частицы, а p — обобщённый импульс, приобретённый ею в электрич. имагн. полях. Для определённости речь далее пойдет об электронах, хотя все приведённые ниже соотношения справедливы и для ионных пучков при замене зарядов и массы электрона на соответствующие параметры ионов. Обобщённый импульс электронов

$$p = m_e v - e As_0,$$

где v , e и m_e — скорость, заряд и масса движущихся электронов соответственно, A — векторный потенциал магн. поля, s_0 — единичный вектор, касательный к траектории. В выражении (1) p имеет смысл показателя преломления среды. Чтобы сделать его безразмерным, как n в оптике, обобщённый импульс относят к начальному импульсу p_0 , приобретенному электронами после предварит. ускорения. Из (1) получаем выражение, аналогичное принципу Ферма:

$$\delta \int (p/p_0) ds = \delta \int n ds = 0. \quad (2)$$

Электронно-оптич. показатель преломления $n \equiv p/p_0$ в электрич. поле зависит только от координат, и такая среда для распространения электронных пучков изотропна. При наличии магн. поля (совместно с электрическим или без него) среда анизотропна, т. к. в этом случае n зависит ещё и от направления движения электронов, тогда

$$n = \frac{1}{p_0} \left(\frac{m_0 v}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - e As_0 \right), \quad (3)$$

где m_0 — масса покоя электрона. Абсолютная величина скорости электрона зависит от потенциала поля φ и её находят с помощью соотношения

$$m_0 c^2 (1-v^2/c^2)^{-1/2} = e\varphi + m_0 c^2. \quad (4)$$

Из (3) и (4) следует:

$$n = \frac{\sqrt{2em_0}}{p_0} \left(\sqrt{\varphi(1+\varepsilon\varphi)} - \gamma A s_0 \right), \quad (5)$$

где $\gamma = \sqrt{e/2m_0}$, $\varepsilon = e/2m_0 c^2$ — релятивистская поправка.

На принципе наименьшего действия (2) построены все осн. соотношения ЭО и ИО, включая и расчёт aberrаций методом *эйконала*. Таким же фундаментальным соотношением для ЭО и ИО следует считать ур-ние Лоренца, с помощью к-рого, рассматривая траектории заряж. частиц (в данном случае электронон), можно вывести те же соотношения, включая и расчёты aberrаций:

$$\frac{d}{dt}(mv) = -e(E + [vB]); \quad (6)$$

здесь $E = -\operatorname{grad} \varphi$ — вектор напряжённости электрич. поля, а $B = \operatorname{rot} A$ — вектор индукции магн. поля. Базовые соотношения (2) и (6) следуют одно из другого. Так, для вывода (6) из (2) нужно выражение (3) преобразовать так, чтобы

неявно входящее в него время t стало независимой переменной; используем для этого соотношения

$$v^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2, \quad As_0 dt = Av dt, \quad mv = mv^2 \frac{dt}{ds}$$

(точки над x , y , z означают производные по t). Подставляя преобразованный показатель преломления (3) в (2), получаем:

$$\delta \int_{a_1}^{a_2} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{m}{p_0} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + e\varphi - e(\dot{x}A_x + \dot{y}A_y + \dot{z}A_z) \right) \right] dt = \delta \int L dt = 0, \quad (7)$$

где A_x , A_y , A_z — проекция векторного потенциала A на координатные оси. Попытка грануларное выражение в (7), обозначение символом L , есть функция Лагранжа, удовлетворяющая ур-ниям Эйлера:

$$\frac{\partial L}{\partial x} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial y} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial z} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = 0. \quad (8)$$

Подставляя её в (8) и объединяя три ур-ния в одно векторное, получим ур-ние Лоренца (6). Расчет траекторий с его помощью можно рассматривать как решение чисто механич. задачи движения массы под действием приложенных к ней сил. Решение той же задачи вариационным методом предпочтительнее, если упрощаются расчёты. Так, напр., для вычисления луча (траектории) в электрич. имагн. полях достаточно использовать (5) и, полагая $ds = dz \sqrt{1+(x')^2+(y')^2}$, сформулировать вариационную задачу:

$$\delta \int_{a_1}^{a_2} \left[\sqrt{\varphi(1+\varepsilon\varphi)(1+(x')^2+(y')^2)} - \gamma(x'A_x + y'A_y + A_z) \right] dz = \delta \int_{a_1}^{a_2} L dz = 0;$$

здесь штрихи означают производные по z . Затем с помощью ур-ния Эйлера (8), в к-рых t заменяется на z , можно получить искомые ур-ния луча:

$$\frac{d}{dz} \left(\frac{\sqrt{\varphi(1+\varepsilon\varphi)}}{\sqrt{1+(x')^2+(y')^2}} x' - \gamma A_x \right) = \frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{\sqrt{1+(x')^2+(y')^2}}{2\sqrt{\varphi(1+\varepsilon\varphi)}} (1+2\varepsilon\varphi) - \gamma \left(x' \frac{\partial A_x}{\partial x} + y' \frac{\partial A_y}{\partial x} + \frac{\partial A_z}{\partial x} \right), \quad (9)$$

$$\frac{d}{dz} \left(\frac{\sqrt{\varphi(1+\varepsilon\varphi)}}{\sqrt{1+(x')^2+(y')^2}} y' - \gamma A_y \right) = \frac{\partial \varphi}{\partial y} \frac{\sqrt{1+(x')^2+(y')^2}}{2\sqrt{\varphi(1+\varepsilon\varphi)}} (1+2\varepsilon\varphi) - \gamma \left(x' \frac{\partial A_x}{\partial y} + y' \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial y} \right).$$

Дальнейший расчёт возможен, если известно распределение электрич. имагн. полей. При заданных краевых условиях поля вычисляются с помощью ур-ния Лапласа или с помощью ур-ния Пуассона при учёте влияния пространственного заряда. Аналитич. решение найдено лишь в нек-рых простейших случаях. Поэтому для аппроксимации экспериментально измеренных полей предложен ряд функций. Однако большинство задач решается численным методом с помощью ЭВМ. Широко используются методы сеток с прямогольными (метод конечных разностей) и с треугольными (метод конечных элементов) ячейками. В обоих случаях вычисляют потенциалы при помощи сетки, наложенной на рассчитываемую область поля, включая границы, и формул, связывающих потенциал текущей точ-

ки расчёта с потенциалами соседних узлов сетки. Применяется также метод граничных элементов, в к-ром рассчитывается распределение плотности зарядов на электродах систе- мы с заданными потенциалами и с их помощью определяется распределение потенциалов в области прохождения траектории электрического поля.

В анализ траекторий труднее всего поддаются расчёту электронно-оптические свойства трёхмерных полей без к-л. симметрии. Но в Э. и. о. используются гл. обр. оссиметрические системы, устройства с плоской симметрией или с неск. плоскостями симметрии, что определилось потребностями приборостроения. Для расчёта траекторий электронов в оссиметрической линзе можно использовать ур-ния лука (9). Они нелинейны, а из этого следует, что конический пучок с конечным углом раскрытия, исходящий из внеосевой точки плоскости предметов, не даст точечного изображения. Близко к точечному, соответствие между плоскостями предметов и изображений может быть достигнуто лишь с помощью параксиальных пучков, имеющих небольшие углы раскрытия и исходящих из малой присосевой области плоскости предметов. Искажения изображения, вызванные копечными величинами углов и расположения от оси, рассматриваются в теории aberrаций.

Ур-ния траекторий (9) в оссиметрическом поле упрощаются. В частности, при осевой симметрии существует только азимутальная составляющая векторного потенциала $A_\theta(r, z)$, к-рая, как и потенциал $\Phi(r, z)$, не зависит от азимутального угла θ . Условие параксиальности пучков позволяет сделать дополнит. упрощения, используя только первые члены разложения ф-и A_θ в степенные ряды:

$$\Phi(r, z) = \sum_{v=0}^{\infty} \frac{(-1)^v}{(v!)^2} \Phi^{(2v)}(z) \left(\frac{r}{2}\right)^{2v};$$

$$A_\theta(r, z) = \sum_{v=0}^{\infty} \frac{(-1)^v}{v!} B^{(2v)}(z) \left(\frac{r}{2}\right)^{2v+1};$$

здесь $\Phi(z)$ — распределение электрического потенциала на оси симметрии z , $B(z)$ — распределениемагн. индукции на той же оси. После упрощений ур-ния параксиальных траекторий без релятивистской поправки ($c=1$) приобретают следующий вид:

$$\sqrt{\Phi} \frac{d}{dz} (\sqrt{\Phi} x') + \frac{1}{4} (\Phi' + \gamma^2 B^2) x = 0, \quad (10)$$

$$\sqrt{\Phi} \frac{d}{dz} (\sqrt{\Phi} y') + \frac{1}{4} (\Phi' + \gamma^2 B^2) y = 0.$$

Вследствие влияниямагн. поля азимутальный угол θ радиальной плоскости, в к-рой перемещается электрон, изменяется, и его траектория закручивается вокруг оси z . Угол поворота плоскости

$$\theta(z) = \frac{1}{2} \int_z^0 \frac{B(z)}{\sqrt{\Phi}} dz.$$

Ур-ния (10) получены в системе координат, врачающейся вместе с радиальной плоскостью. Совместив одну из координатных осей с начальным положением врачающейся плоскости и обозначив расстояние от точек траектории до оси z через $\sigma(z)$, получим ур-ния траектории в этой плоскости:

$$\sqrt{\Phi} \frac{d}{dz} (\sqrt{\Phi} \sigma') + \frac{1}{4} (\Phi' + \gamma^2 B^2) \sigma = 0.$$

С помощью двух его частных решений, одно из к-рых $w(z)$ не обращается в нуль ни в плоскости предмета ($z=z_0$), ни в плоскости изображения ($z=z_1$), а другое, $u(z)$, в обоих случаях равно нулю, можно вычислить линейное M и угловое α увеличения:

$$M = \frac{w(z_1)}{w(z_0)}, \quad \alpha = \frac{u'(z_1)}{u'(z_0)}.$$

а также найти соотношение, существующее между ними:

$$\alpha M = \sqrt{\Phi_0 / \Phi_1}. \quad (11)$$

в к-ром Φ_0 и Φ_1 — потенциалы в пространстве предметов и в пространстве изображений соответственно.

Соотношение (11) аналогично соотношению между линейным и угловым увеличениями линзы в световой оптике (теорема Гельмгольца), однако оно имеет более общий характер, т. к. электронно-оптическая среда неоднородна и анизотропна.

Применение параксиальных пучков в линзах снижает точечное несоответствие между плоскостями предмета и изображения, но не устраняет его. Пучок, исходящий из точки предмета, пройдя электронную линзу, образует не спаренную точку изображения, а нек-рую фигуру рассеяния вокруг неё вследствие aberrации. В электростатич. линзах пять: сферическая, кома, астигматизм, кривизна поля изображения и дисторсия. В магн. линзах к ним добавляются анизотропные кома, астигматизм и дисторсия. Структура пучков и aberrационных фигур аналогична световым. Фигуры рассеяния образуют все aberrации, кроме дисторсии, к-рая искажает масштаб изображения. Все aberrации, кроме сферической, при неограниченном уменьшении отображаемого присосевого участка уменьшаются до нуля. Поэтому в электронных микроскопах, в к-рых отображаемый присосевой участок достаточно мал, на разрешающую способность влияет только сферическая aberrация объективной линзы. Структура пучка и образование кружка сферической aberrации показаны на рис. 1. Изображённый ход лучей (траекторий) иллюстрирует значит. возрастание преобразующей силы магн. поля $B(z)$ линзы от её центра к периферии, вследствие чего периферийные лучи, формирующие изображение, пересекают оптическую ось ближе к линзе, чем присосевые. В гауссовой плоскости образуется не точка, а кружок рассеяния, радиусом k -рого

$$\delta = MC_s \alpha \delta,$$

где α — апертурный угол объектива, C_s — коэф. сферич. aberrации, M — увеличение. При снижении α радиус кружка δ быстро уменьшается, однако таким способом достигнуть сколь угодно малого кружка рассеяния не позволяют дифракц. явления.

Размер кружка рассеяния увеличивает также хроматическая aberrация, возникающая вследствие разброса электронов по энергиям. Он неизбежен, т. к. все электронные и ионые источники эмиттируют электроны и ионы с разной начальной кинетич. энергией. Источники питания ускорителей увеличивают этот разброс. В результате часть электронов, обладающая меньшей энергией, фокусируется перед плоскостью изображения, а другая, с большей энергией, — за ней. В плоскости изображения образуется кружок рассеяния — отверстия хроматической aberrации. Кроме неё существуют ещё две хроматические aberrации — увеличения и поворота (последняя — только в магн. линзах). Первая вызвана различием увеличений изображения, а вторая — различием углов поворота изображения, формируемого электронами разных энергий. Обе aberrации малы в присосевой области и исчезают на оси, поэтому на разрешающую способность влияет только отверстия хроматическая aberrация.

Поскольку разрешающая способность электронного микроскопа зависит не только от aberrаций объективной линзы, но и от длины волн электронов λ , корректное определение этого параметра возможно только на основе законов волновой оптики. Методом фурье-преобразования наблюдаемый в микроскопе объект представляется набором структурных составляющих с разл. пространственными частотами R , воздействующими на амплитуду и фазу проходящих сквозь него волн. Обычно амплитудная компонента реальных объектов мала. Поэтому ниже рассмотрим только фазовые объекты. Волны, дифрагирующие на разл. углах и поэтому проходящие через разл. зоны объектива, в к-рых происходит сдвиг фаз, зависящий от радиуса зоны. Изображённые на рис. 1 лучи совпадают с направлением волновых векторов дифрагированных волн (сами волны — не показаны), причём $\theta = R\lambda$ — углы дифракции этих волн. В отсутствие aberrаций линза преобразует




Рис. 1. Формирование структуры электронного пучка, фигур рассеяния и волнового фронта в магнитной линзе со сферической aberrацией: 1 — плоскость предмета; 2 — распределение индукции $B(z)$ магнитного поля линзы вдоль оси z ; 3 — апертурная диафрагма; 4 — волновой фронт при отсутствии сферической aberrации (сферическая поверхность); 5 — реальный волновой фронт (искажён сферической aberrацией); 6 — приосевые лучи; 7 — периферийные лучи; 8 — наименьший кружок рассеяния, радиус которого равен $\delta/4$; 9 — гауссова плоскость изображения; 10 — кружок рассеяния в гауссовой плоскости изображения, радиус которого равен $=MC_0\alpha_0$.

фронт падающей волны в сферич. поверхности 4. Сферич. aberrация и дефокусировка объекта Δf вызывают дополнит. сдвиги фаз, искажающие волновой фронт. Таким образом, реальный волновой фронт 5 не совпадает со сферич. поверхностью 4 и между ними существует разность хода Δ , возрастающая с увеличением радиуса зоны. В результате возникают сдвиги фаз между дифрагированными волнами и иульевой волной (не претерпевшей дифракцию):

$$\frac{2\pi}{\lambda} \Delta = \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{C_s \theta^4}{4} - \frac{\Delta f \theta^2}{2} \right), \quad \theta = R\lambda.$$

В плоскости изображения дифрагированные волны интерферируют с иульевой волной. Контраст отображённых фурье-компонент зависит от фаз дифрагированных волн, а частотно-контрастная характеристика фазового объекта $W(R)$, выражающая зависимость контраста структурной составляющей от пространственной частоты, записывается след. образом:

$$W(R) = -2 \sin \frac{2\pi}{\lambda} \left(C_s \frac{R^4 \lambda^4}{4} - \Delta f \frac{R^2 \lambda^2}{2} \right). \quad (12)$$

Её график представлен на рис. 2 (штриховая кривая). Ф-ция (12) выведена без учёта хроматической aberrации, в предположении освещения объекта когерентными пучком. Реальная частотно-контрастная характеристика, полученная с учётом хроматической aberrации и некогерентности освещения объекта пучком, представлена на рис. 2 сплошной линией. Это — затухающая при высоких пространственных частотах кривая, огибающая к-рой, изображенные штрих-пунктирной линией, с ростом R приближаются к оси абсцисс. Она получена для оптимальной дефокусировки Δf , при к-рой предельная частота R_0 максимально сдвинута в сторону высоких частот при отсутствии глубоких провалов на промежуточных частотах. На рис. 2 видно, что структурные фурье-компоненты с пространств. частотами $< R_0$ передаются на изображение с контрастом

одного знака. Знак контраста фурье-компонентами с частотами $> R_0$ начинает быстро меняться, и соответствующие этим частотам структуры передаются в искажённом виде. Предельная разрешающая способность равна наименьшему периоду d структурных фурье-компонент, передаваемых без искажений: $d = 1/R_0$. Апертурная диафрагма 3 (рис. 1), установленная в объективе, отсекает волны, несущие искаженную информацию об объекте.

Аберрации магн. линз меньше, чем электростатических, поэтому, напр., в электронных микроскопах используются магн. линзы. Однако в ИО электростатич. линзы незаменимы, т. к. их оптическая сила по отношению к ионам такая же, как и к электронам, и существенно превосходит оптич. силу магн. линз. Это связано с массой ионов, пре-восходящей массу электронов на




Рис. 2. Частотно-контрастная характеристика магнитной линзы: 1 — при когерентном освещении объект пучке и отсутствии хроматической aberrации; 2 — при некогерентном освещении объект пучке и влиянии хроматической aberrации; 3 — огибающая частотно-контрастной характеристики.

три и более порядков величины. Отсутствие влияния массы частиц на их траектории в электростатич. оптике следует из ур-ния (10), в к-рых при $B=0$ масса в качестве параметра отсутствует. В магн. оптике $B \neq 0$ и коэф. u , в к-рый входит масса частиц, сохраняется. Траектория частиц в этом случае зависит от их массы, что и приводит к значительному ослаблению влияния магн. поля на ионные пучки.

В ЭО и ИО кроме осесимметричных используются линзы с др. видами симметрии. Цилиндрич. линзы и электронные зеркала формируют линейные изображения точечных предметов, т. к. в ряде аналитич. приборов фокусировка нужна только в одной плоскости. В этих случаях применяются также трансаксиальные фокусирующие системы. Линзы с неск. плоскостями симметрии — квадрупольы, и октупольные — применяются в ускорителях для фокусировки частиц больших энергий. Они же используются для коррекции приосового астигматизма осесимметричных линз, в к-рых в недостаточной степени выдержанна осевая симметрия. Секступольные линзы в сочетании с квадруполь-

ными пытаются применять для коррекции сферич. и хроматич. aberrаций осесимметричных линз.

Для отклонения пучков заряж. частиц применяют системы с одной плоскостью симметрии. Они используются в ЭЛПТ, в дисперсионных элементах масс-спектрометров ионов и в спектрометрах энергетич. потерь и фильтрах электронов, а также для управления электронным или ионным пучком в приборах и технол. установках. Электрич. поля в этих устройствах обычно формируются конденсаторами разл. форм, в т. ч. плоскими, цилиндрическими, торOIDальными, сферическими и др. (рис. 3). Из




Рис. 3. Отклонение и фокусировка пучка заряженных частиц полем сферического конденсатора: 1 — электроды; 2 — точечный предмет; 3 — изображение предмета; 4 — кольцевые диафрагмы. Изображение лежит на прямой, проходящей через источник и центр сферических электролов 0.

разл. типовмагн. полей часто применяется однородное поле, в к-ром заряж. частицы, испущенные источником (предметом) с щелевой диафрагмой в пределах небольшого угла 2α , сначала расходятся, а затем, описав траектории-полукружности, фокусируются и формируются линейное изображение источника (рис. 4). Для улучшения фокусировки используют краевые поля, при этом краям полюсов придаётся соответствующая форма.




Рис. 4. Отклонение и фокусировка пучка заряженных частиц однородным магнитным полем: 1 — предмет; 2 — изображение; O_1 , O_2 и O_3 — центры круговых траекторий частиц.

Методы расчёта электроно- и ионно-оптических систем, позволяющие проводить всесторонний анализ параметров спроектированных приборов и установок, достигли такого уровня, что с их помощью, с привлечением вычисл. средств и программного обеспечения, становятся возможным решить проблемы синтеза создаваемых устройств — т. е. нахождения их конфигурации, др. данных, обеспечивающих реализацию заданных параметров при выполнении всех ограничит. условий (пределных габаритов, максимально допустимых напряжений, токов и т. п.). Переход от развития методов анализа электронно- и ионно-оптических систем к их синтезу станет одним из перспективных направлений развития ЭО и ИО в обозримом будущем.

Лит.: Брюх Е., Шерцер О., Геометрическая электронная оптика, пер. с нем., Л., 1943; Рустерхольц А., Электронная оптика, пер. с нем., М., 1952; Глазер В., Основы электронной оптики, пер. с нем., М., 1957; Зинченко Н. С., Курс лекций по электронной оптике, 2 изд., Хар., 1961; Наппензен К.-J., Morgenstern B., Die Phasenkontrast- und Amplitudenkontrast-Übertragung des elektronenmikroskopischen Objektivs, «Z. Angew. Phys.», 1965, № 19, № 3, S. 215; Кельман В. М., Явор С. Я., Электронная оптика, 3 изд., Л., 1968; Бойштедт Б. Э., Маркович М. Г., Фокусировка и отклонение пучков в электронно-лучевых приборах, М., 1967; Надвейн К.-J., Трепле Л., Der Einfluß von Strom- und Spannungsschwankungen, sowie der Energiebreite der Strahlelektronen auf Kontrastübertragung und Auflösung des Elektronenmikroskops, «Optik», 1971, Bd 32, № 6, S. 519; Magnetic Electron Lenses, «Topics in Current Physics», 1982, v. 18; Хокс П., Каспер Э., Основы электронной оптики, пер. с англ., т. 1—2, М., 1993.

П. А. Стоянов

ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ — совокупность методов исследования с помощью электронных микроскопов микроструктур тел (вплоть до атомно-молекулярного уровня), их локального состава и локализованных на по-

верхностях или в микрообъёмах тел электрич. и магн. полей («микрополей»). Как самостоятельное научное направление Э. м. включает: усовершенствование и разработку новых электронных и др. корпускулярных микроскопов (напр., протонного микроскопа) и приставок к ним; разработку методов препарирования образцов, исследуемых в электронных микроскопах; изучение механизмов формирования электронно-оптич. изображений; разработку способов анализа разнообразной информации, получаемой с помощью электронных микроскопов.

Объекты исследования в Э. м. — обычно твёрдые тела. В просвечивающих электронных микроскопах (ПЭМ), в к-рых электроны с энергиями от 1 кВ до 5 МэВ проходят сквозь объект, изучаются образцы в виде тонких пленок, фольги (рис. 1), срезов и т. п. толщиной от 1 нм до 10 мкм




Рис. 1. Получение в просвечивающем электронном микроскопе изображение сетки дислокаций на границах зерен в тонкой молибденовой фольге, деформированной при высокотемпературном нагреве.

(от 10 Å до 10^5 Å). Порошки, микрокристаллы, аэрозоли и т. п. можно изучать, нанеся их предварительно на подложку — тонкую пленку для исследования в ПЭМ или массивную подложку для исследования в растровых электронных микроскопах (РЭМ). Поверхностную и приповерхностную структуру массивных тел толщиной существенно больше 1 мкм исследуют с помощью РЭМ (рис. 2).




Рис. 2. Изображение предварительно отполированной, а затем полированной ионной бомбардировкой поверхности монокристалла меди. Снято в растровом электронном микроскопе: увеличение 3000.

отражательных и зеркальных, а также ионных проекторов и электронных проекторов. Поверхностная геом. структура массивных тел изучается также и методом реплик: с поверхности такого тела снимается реплика-отпечаток в виде тонкой пленки углерода, колтодия, формвара и т. п., повторяющая рельеф поверхности, и рассматривается в ПЭМ. Обычно предварительно на реплику в вакууме напыляется под скользящим углом слой сильно рассеивающего электрона тяжёлого металла (напр., Pt), оттягивающего выступы и впадины геом. рельефа. Метод т. и. декорирования позволяет исследовать не только геом. структуру поверхности, но и электрическую, т. е. микрополя, обусловленные наличием дислокаций (рис. 3), скоп-

лений точечных дефектов (см. *Дефекты*), ступенями роста кристаллич. граней, доменной структурой (см. *Домены*) и т. д. При таком методе исследования на поверхность образца вначале наносится очень тонкий слой декорирующих частиц (атомы тяжелого металла с большим коэф. поверхности диффузии, молекулы полупроводников или диэлектриков), осаждающихся пресм. на участках сосредоточения микрополей, а затем снимается реплика с включением декорирующих микрополя частиц.



Рис. 3. Винтовые дислокации на поверхности кристалла NaCl, подвергнутого термическому травлению при температуре 773 К. Изображение получено методом декорирования.

С помощью газовых микрокамер — приставок к ПЭМ или РЭМ — можно изучать жидкые и газообразные объекты, неустойчивые к воздействию высокого вакуума, в т. ч. влажные биол. препараты. Радиус воздействия облучающего электронного пучка довольно велик, поэтому при исследовании биол., полупроводниковых, полимерных и т. п. объектов необходимо тщательно выбирать режим работы электронного микроскопа, обеспечивающий мин. дозу облучения.

Наряду с исследованиями статических, не меняющихся во времени объектов, Э. м. даёт возможность изучать разл. процессы в динамике их развития: рост плёнок, деформацию кристаллов под действием переменной нагрузки, изменение структуры под влиянием электронного или ионного облучения и т. д. Благодаря малой инерционности электропом. можно исследовать периодические во времени процессы, напр. перемагничивание тонких магнитных плёнок, изменение поляризации сегнетоэлектриков, распространение УЗ-волны и т. д. Эти исследования проводят методами стробоскопической Э. м. (рис. 4): образец «своествуется» электропльным пучком не непрерывно, а им-




Рис. 4. Изображения поверхности кремниевого полупроводниково-диода, полученные в стробоскопическом эмиссионном электронном микроскопе: а — напряжение на диоде отсутствует; б — на диод подано запирающее напряжение 40 В, тёмная область — падение напряжения на p-n-переходе; в — кратковременное (менее 40 нс) прямое наложение напряжения (широкая тёмная область) на базе диода при переключении его в состояние, при котором он «отпёрт».

пульсами, синхронными с подачей импульсного напряжения на образец, что обеспечивает фиксацию на элеоне прибора определ. фазы процесса точно так же, как это происходит в светооптич. стробоскопических приборах. Предельное временное разрешение при этом может, в принципе, составлять ок. 10^{-15} с для ПЭМ (реализовано разрешение лучше 10^{-12} с для ПЭМ и РЭМ).

Аморфные и квазиаморфные тела, размеры частиц которых меньше разрешаемого в электронном микроскопе расстояния, рассеивают электроны диффузно. Для их исследования используются простейшие методы амплитудной Э. м. Напр., в ПЭМ контраст изображения, т. с. перепад яркости изображения пропорционален перепаду толщины этих участков. Для расчёта контраста изображений кристаллич. тел и решения обратной задачи — расчёта структуры объекта по наблюдаемому изображению — привлекаются методы фазовой Э. м.: решается задача о дифракции электронов на кристаллич. решётке. При этом дополнительно учитываются неупругие взаимодействия электронов с объектом: рассеяние на плазмонах, фононах и т. п. В ПЭМ и растровых ПЭМ (ПРЭМ) высокого разрешения получают изображения отд. молекул или атомов тяжёлых элементов; пользуясь методами фазовой Э. м., восстанавливают по изображениям трёхмерную структуру кристаллов и биол. макромолекул. Для решения подобных задач применяют, частности, методы голограммы, а расчёты производят из ЭВМ.

Разновидность фазовой Э. м. — интерференционная Э. м., аналогичная оптич. интерферометрии: электронный пучок расцепляется с помощью электронных призм, в одном из плеч интерферометра устанавливается образец, изменяющий фазу проходящий сквозь него электронной волны. Этим методом можно измерить, напр. внутр. электрич. потенциал образца.

С помощью т. н. лоренцевой Э. м., в к-рой изучают явления, обусловленные Лоренцем силой, исследуют внутр. магн. и электрич. поля или внешн. поля рассеяния, напр. поля магн. доменов в тонких пленках (рис. 5), сегнетоэлектрич. доменов, поля головок для магн. записи информации и т. п.



Рис. 5. Изображение доменной структуры тонкой одиородной но толщине пермалловой пленки. Снято в просвечивающем электронном микроскопе при дефокусировке изображения (метод лоренцевой электронной микроскопии). Светлые и тёмные узкие полосы — границы доменов. Видна «брёб» памятничности, возникающая вследствие малых изменений направлений векторов намагниченности (отмечены стрелками) внутри доменов.

Состав объектов исследуется методами микрорентгенофотографии локальных участков объекта, методами рентгена и катодолюминесцентного локального спектрального микролиза (см. *Рентгеноспектральный анализ*): регистрируются рентгеноизлучение и характеристические частоты, или катодолюминесценция, возникающие при бомбардировке образца фокусированным пучком электронов (диаметр электронного «конда» менее 1 мкм). Кроме того, изучаются энергетики, спектры вторичных электронов, выбитых первичным электронным пучком с поверхности или из объема образца (см. *Оже-спектроскопия*).

Интensивно разрабатываются методы количественной Э. м.—точного измерения разл. параметров образца или исследуемого процесса, напр. измерение локальных электрич. потенциалов имагн. полей (рис. 6), микрогеометрии




Рис. 6. Изображение линий равной напряженности поля (от 25 до 150 Гс через 25 Гс) над зазором магнитной головки (ширина зазора 28 ± 2 мкм) для магнитной записи информации. Получено в растровом электронном микроскопе со специальной приставкой.

поверхностного рельефа и т. д. Электронные микроскопы используют и в технол. целях (напр., для изготовления микросхем методом электронолитографии).

Развиваются также методы Э. м. с использованием туннельного тока (см. *Сканирующий туннельный микроскоп*).

Лит.: Столянова И. Г., Анастасий Ф., Физические основы методов просвечивающей электронной микроскопии, М., 1972; Утесовский Л. М., Дифракционная электронная микроскопия в металлоедении, М., 1973; Хокс П., Электронная оптика и электронная микроскопия, пер. с англ., М., 1974; Практическая растровая электронная микроскопия, под ред. Дж. Булдестейна и Х. Яковица, пер. с англ., М., 1978.

А. Е. Лукьянов.

ЭЛЕКТРОННАЯ ОБОЛОЧКА—совокупность электронов в атоме или ионе, состояния к-рых характеризуются определенными гл. квантовым числом n и орбитальным квантовым числом l . Э. о. обозначается символом n^l , где N —число эквивалентных (имеющих одинаковые n и l) электронов оболочки. Совокупность электронов с определенным n наз. электронным слоем. Согласно Паули принципу, макс. значение числа N для данной Э. о. равно $2(2l+1)$.

Э. о. с $l=0, 1, 2, 3, \dots$ наз. оболочками s, p, d, f, \dots , возможное число электронов в них $2, 6, 10, 14, \dots$ соответственно. Э. о. с максимальным возможным числом эквивалентных электронов наз. замкнутой или заполненной, при $N=2l+1$ —полузаполненной, при $N<2l+1$ —частично заполненной, при $N>2l+1$ —прич. заполненной.

В рентг.-спектроскопии и химии часто пользуются др. определением Э. о. оболочкой наз. совокупность электронов с фиксированным числом n , причем оболочки с $n=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ обозначают K, L, M, N, O, P . Соответственно. В этом случае в К-оболочку входят электроны в состояния $1s$, в L-оболочку—в состояниях $2s$ и $2p$, в M-оболочку— $3s, 3p, 3d$ и т. д. В химии совокупность электронов с определенными n и l наз. подоболочкой.

Совокупность Э. о. представляет собой электронную конфигурацию атома или иона. Электронные конфигурации атомов разл. элементов приводятся в *периодической системе элементов Менделеева*.

В. П. Шевелько.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОТНОСТЬ—величина, равная числу электронов $n(r)$ в единице объема атомной системы. Для N-электронного атома, иона или молекулы Э. п. определяется выражением

$$n(r) = \sum_{i=1}^N \int [|\Psi(r_1, r_2, \dots, r_N)|^2] dr_{i=r}$$

с нормировкой

$$\int |\Psi(r_1, r_2, \dots, r_N)|^2 dr_1 dr_2 \dots dr_N = 1;$$

$$\int n(r) dr = N,$$

где $\Psi(r_1, r_2, \dots, r_N)$ —волновая ф-ция системы. Интегрирование в (*) производится по всем координатам r электронов, кроме i -го. В случае однозадачного атома

$$n(r) = |\varphi_{nlm}(r)|^2,$$

где φ_{nlm} —волновая ф-ция электрона с квантовыми числами n, l и m .

В случае многоэлектронных атомных систем ($N \gg 10$), когда расчет по ф-ле * весьма громоздок, используют статистич. Томаса—Ферми метод или его модификации. Этот метод применяют для расчета эф. потенциала атомного остатка (ядро + $N - 1$ электронов) как приблизенного потенциала в методе самосогласованного поля (см. *Харти—Фока метод*). При нахождении аналитич. выражения $n(r)$ атомов и ионов в качестве радиальных волновых ф-ций электронов часто используют беззубловые ф-ции Слейтера, являющиеся произведением полинома от r на экспоненциальную ф-цию.

Наиб. общей формой квантумомеханич. описания Э. п. квантовой системы является матрица плотности:

$$n(r, r') = \sum_{i=1}^N \int [\Psi(r_1, r_2, \dots, r_N)]_{r_i=r} [\Psi^*(r_1, r_2, \dots, r_N)]_{r_i=r'} dr_i$$

(см. *Матрица плотности*).

Лит.: Теория неоднородного электронного газа, под ред. С. Линдквиста, Н. Марса, пер. с англ., М., 1987. В. П. Шевелько.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА—электроно-оптич. система, формирующая электронный пучок. Практически Э. п. паз. системы, формирующие высоконапряженные пучки с большим первенством: системы, образующие узкие неинтенсивные пучки—электронные лучи, используемые в разл. электронно-лучевых приборах, чаще наз. электронными прожекторами (см. *Электронно-лучевые приборы*).

Формирование интенсивных электронных пучков (с первенством $\geq 10^{-7} A/B^{3/2}$) системой электронных линз затруднительно, т. к. собств. пространств. заряды электронов пучка существенно искаляют фокусирующую поля линз. Кроме того, само понятие «фокусировка» условно для интенсивных пучков, т. к. такие пучки принципиально невозможно свести в точку (фокус). Поскольку интенсивный пучок в свободном от электрич. и магн. полей пространстве неограниченно расширяется, формирование устойчивого интенсивного пучка определ. конфигурации возможно лишь при условии компенсации растягивающей силы пространств. заряда электронов пучка противоположно направленными силами, создаваемыми внешними (по отношению к пучку) электрич. и магн. полями. Поэтому Э. п. должна содержать электроды, созидающие близкую границу пучка, распределение потенциала, обеспечивающее равенство нуля нормальной к границе пучка составляющей напряженности электрич. поля. Кроме того, для устойчивости пучка необходимо, чтобы при смещении электронов с границы пучка в любую сторону возникла сила, возвращающая их на границу пучка.

Задача формирования интенсивных пучков решается двумя методами—методом анализа и методом синтеза.

В первом случае конфигурацию и потенциалы электродов формирующей системы выбирают ориентировочно и рассчитывают с помощью ЭВМ траектории электронов с учётом пространств. заряда. Если полученный пучок не удовлетворяет поставленным требованиям, вносят необходимые изменения формы и потенциалов электродов и снова рассчитывают траектории и т. д., до получения пучка с требуемыми параметрами. Этот метод очень трудоёмок и требует высокой квалификации разработчика.

Большое распространение получил метод синтеза, при использовании к-рого заданными являются параметры пучка — форма, первонач. или энергия ток пучка, а определяемыми — необходимые для формирования данного пучка электрич. и магн. поля. В этом методе решаются две задачи — внутренняя и внешняя. Внутр. задача включает решение системы ур-ний, описывающих движение электронов внутри пучка, нахождение соотношений, характеризующих электрич. и магн. параметры пучка; внешняя — нахождение электрич. полей, создаваемых системой электродов с определ. потенциалами, и магнитных, создаваемых катушками с током или пост. магнитами. Во внутр. части задачи распределение потенциала в пучке описывается ур-нем Пуассона, во внешней — распределение потенциала вне пучка описывается ур-нем Лапласа.

Метод синтеза базируется на известных решениях внутр. задач для неограниченных ламинарных потоков между двумя параллельными плоскостями, двумя соосными цилиндрами и двумя концентрич. сферами. Связь между током I и напряжением U в этих потоках описывается «законом трёх вторых» ($I = PU^{3/2}$, P — первоананс); в этом случае все траектории прямолинейны и совпадают с силовыми линиями электрич. поля. Распределение потенциала вдоль любой траектории удовлетворяет соотношению $U(z) = Az^{4/3}$ (A — множитель, определяемый первоананс; z — координата, отсчитываемая вдоль любой траектории). Прямолинейность траекторий означает отсутствие силы, искривляющей траекторию, т. е. равенство нулю нормальной к траектории составляющей напряжённости электрич. поля ($E_r = 0$).

Создание системы формирования интенсивных пучков с помощью электрич. поля сводится к «вырезанию» из неограниченных потоков, для к-рых известны решения внутр. задачи, ограничивающих пучков необходимой конфигурацией; неприменимы условием при этом является совпадение границы пучка с прямолинейными траекториями. Из неограниченного потока между двумя параллельными плоскостями можно сформировать пучок любого поперечного сечения с границами, перпендикулярными исходным плоскостям; напр., в виде цилиндра с образующими, совпадающими с прямолинейными траекториями (осесимметричный пучок), или в виде параллелепипеда с ребрами, совпадающими с траекториями (ленточный пучок). Из потока между двумя соосными цилиндрами можно «вырезать» клиновидный сходящийся ленточный пучок, из потока между двумя концентрич. сферами — сходящийся конический осесимметричный пучок.

Простое «отbrasывание» оставшейся вне вырезанного ограниченного пучка части потока приведёт к изменению условий на границе пучка, в частности не будет выполнено требование $E_r = 0$. Устойчивый ограниченный пучок можно сформировать, создав вне пучка электрич. поле, эквивалентное полю пространств. зарядя отброшенной части потока. Это поле должно быть создано системой электродов, расположенных вне пучка. Форма и потенциал этих электродов определяются из решения ур-ния Лапласа с граничными условиями, вытекающими из решения внутр. задачи: распределение потенциала вдоль границы пучка определяется «законом 3/2» и нормальную к границе пучка составляющая $E_r = 0$ в любой точке поверхности пучка. С достаточной для практик. целей точностью вне пучка, формирующего устойчивый пучок, может быть создано и двумя электродами — прикатодным (фокусирующим), совпадающим по форме с нулевой эквилиптенциальной поверхностью, и анодным, совпадающим по форме с эквипотенц. поверхностью, имеющей потенциал ускоряюще-

го электрода (анода). Для пучков с прямолинейными траекториями имеются аналитич. решения внеш. задачи, согласно к-рым нулевая эквипотенц. поверхность образует с границей пучка угол $67,5^\circ$, все остальные эквипотенциали ($c U > 0$) подходят к границе пучка под прямым углом.

Созданные на основе рассмотренного принципа системы формирования интенсивных пучков наз. системами или пушками Пирса. Такие Э. п. состоят из источника электронов — катода (обычно термоэлектронного), прикатодного (фокусирующего) электрода и анода с отверстием для выхода сформированного пучка (рис. 1). Внеш. поле,




Рис. 1. Электродная система пушки Пирса: 1 — катод; 2 — анод; 3 — фокусирующий электрод.

формирующее пучок, должно достаточно точно соответствовать рассчитанному в непосредств. близости к границе пучка, что и определяет конфигурацию и потенциалы электродов вблизи пучка; вдали от пучка форма электродов выбирается с учётом конструктивных и технол. требований.

Многие Э. п. должны формировать пучки с большой плотностью тока (до десятков и сотен $\text{A}/\text{см}^2$), в то же время реальные термокатоды имеют ограниченную эмиссионную способность и увеличение токотока резко снижает срок службы катодов. Поэтому используются Э. п. с большой компрессией (сжатием) электронного пучка — площа́дь сечения сформированного пучка на выходе из анодного отверстия в десятки и сотни раз меньше площа́дь эмиттирующей поверхности катода; наим. распространение получили пушки Пирса, формирующие сходящиеся осесимметричные и ленточные пучки.

Любая Э. п. не только формирует пучок необходимой формы, но и ускоряет электроны пучка до необходимой энергии электрич. полем между анодом и катодом. Магн. поле, не изменяющее энергию электронов пучка, используется для дополнит. формирования (фокусировки) пучка. Поскольку сформированный пучок электронный пучок на выходе из анодного отверстия за счёт кулоновского растяжения неограниченно расширяется, получение протяжённого пучка ограниченного сечения возможно лишь при компенсации растягивающего действия пространств. зарядов винч. электрич. или магн. полями. Ограничить расширение пучка можно с помощью продольного магн. поля (однородного или уменьшающегося в направлении катода) или последовательностью электронных линий (электростатических или магнитных), расположенных вдоль пучка. В Э. п. с компрессией ограничивающее магн. поле уменьшается в прикатодной области, что обеспечивает примерно совпадение электрич. и магн. силовых линий. Такие пушки с частично скринированным катодом позволяют формировать высокопреверсивные пучки.

Для формирования интенсивных грубатых пучков (имеющих в сечении форму колца) используются системы со скрещенными электрич. и магн. полями — магнетронные пушки. Схема электродной системы магнетрона пушки приведена на рис. 2. Внутр. катод и наружный анод конич. формы (один из электродов может иметь форму цилиндра) помещены в продольно однородное магн. поле. За счёт ускоряющего электрич. поля анода эмиттированные катодом электроны движутся в направлении анода, а за счёт магн. поля траектории искривляются, приближаясь к цик-

лоиде (как в магнетроне). При достаточно большой величине магн. индукции, большей критической, электроны перестают доходить до анона, между катодом и анодом создается облако пространств. заряда, вращающееся вокруг катода. Продольная составляющая электрич. поля,




Рис. 2. Магнетронная электронная пушка: 1 — катод; 2 — анод; 3 — электронный пучок.

возникающая вследствие наклона к оси образующих катодного и анодного электродов, смещает электроны вдоль оси — формируется трубчатый электронный пучок. С помощью магнетронных пушек удается сформировать трубчатые электронные пушки с первенсом в несколько десятков мкА/В³.

Разновидностью систем формирования электронных пушек являются Э. п. с модулирующей тока пучка. Управление током пучка в этих пушках производится специ. управляющим электродом, к-рый может быть выполнен в виде штыря, проходящего через отверстие в середине катода, сетки, помещенной между катодом и анодом, и толстой диафрагмы, расположенной вблизи анода. Изменение потенциала управляющего электрода позволяет в широких пределах — от нуля (запирания пушки) до максимально возможного для данной системы значения — изменять ток пучка.

Лит.: Альмовский И. В., Электронные пушки и электронные пушки, М., 1966; Молоковский С. И., Сушкин А. Д., Интенсивные электронные и ионные пушки, 2 изд., Л., 1991.

А. А. Жигарев.

ЭЛЕКТРОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ — совокупность методов анализа свойств вещества по энергетич. спектрам, угл. распределениям, спиновой поляризации и др. характеристикам электронов, эмиттируемых веществом под влиянием к-л. внешн. воздействий (электронных, ионных и др. зондов). Методы Э. с. позволяют изучать элементный состав образца, структуру, электронное строение, тепловые колебания атомов и молекул веществ в твёрдой, жидкой и газовой фазе, а также получать др. информацию на микроскопич. уровне. Для твёрдого тела и жидкости информация может относиться как к поверхности приповерхностной области, так и к объёму. В зависимости от природы зонда различают: фотозелектронную спектроскопию, в к-рой для выивания из вещества электронов используют: излучение от красного до рент. диапазона; ионно-электронную спектроскопию, в к-рой изучаемый объект бомбардируют ионами разл. энергии; в тороично-электронную спектроскопию (ВЭС), основанную на изучении рассеяния в веществе потоков ускоренных электронов, и т. д. [1].

Помимо фотозелектронной спектроскопии, наибольшие результативные методы ВЭС. В них информацию получают, регистрируя и анализируя изменения, претерпеваемые первичными электронами вследствие определённых элементарных актов взаимодействия их с изучаемым объектом (спектроскопия отражённых электронов); носителями информации являются также вторичные электроны, возникающие в результате генерации их воздействующим агентом или при релаксации создаваемого им возбуждения в веществе (спектроскопия ионизационных электронов). Имеются также методики, в к-рых обе группы электронов исследуются совместно. Т. к. отражение электронов может быть упругим, квазиупругим и неупругим, различают неск. методов регистрации отражённых частиц.

В спектроскопии упругого рассеяния электронов (УРЭ) изучают угл. распределения частиц. В этих распределениях содержится в оси. информация о структуре исследуемых объектов, т. к. распределения формируются в результате

коэрцитного сложения волн, упруго рассеиваемых атомами вещества, и результат сложения — дифракция электронов — чувствителен к пространств. расположению атомов. Для объекта с кристаллич. структурой распределение УРЭ представляет собой совокупность резких максимумов, для газа или пара на более или менее равномерном фоне наблюдаются относительно плавные максимумы и минимумы, связанные с особенностями дифференц. сечений упругого рассеяния электронов на отл. атомах; эти максимумы являются источником сведений об особенностях рассеивающих частиц. Для аморфных тел и жидкостей появление сложенных максимумов или минимумов может быть связано и с ближним порядком расположения в них атомов, к-рый при определ. условиях также можно исследовать (см. Электронография). Детальный анализ структуры линий УРЭ в области энергии 10—20 кВ может применяться для количественного элементного анализа приповерхностной области образца [2].

Квазиупругие электроны исследуют спектроскопия потерп. энергии электронов высокого разрешения. Информацию об объекте в этом случае получают, исследуя структуру энергетич. спектра вблизи пика УРЭ в диапазоне потерп. энергии от единиц до сотен эВ, где регистрируемые потерп. обусловлены возбуждением фонионов, колебат. и вращат. мод атомов, молекул вещества и адсорбированных атомных частиц, плазменных колебаний свободных носителей в полупроводниках и др. Данным методом возможно исследовать дисперсию поверхности фонионов, адсорбционно-десорбционные процессы и реакции на поверхности: механич. напряжения, возникающие в приповерхностном слое твёрдого тела при нанесении разл. покрытий, межфазовые границы в полупроводниковых структурах, включая сверхрешётки, и др. [3, 4].

Анализ энергетич. спектров неупругого рассеянных электронов составляет основу спектроскопии характеристических потерп. энергии электронов, исследующей коллективные (плазменные) и одночастичные возбуждения валентных электронов с энергией до ~50 эВ, и ионизационную спектроскопию, изучающую возбуждение и ионизацию электронов внутр. оболочек атомов (электроны острова) в диапазоне потерп. энергии $\delta \sim 50-5000$ эВ. В зависимости от используемой энергии первичных электронов в Э. с. (и в дифракции электронов) различаются два случая. Если энергия лежит в интервале от нескольких до ~100 кВ, то регистрируются либо электроны, прошедшие сквозь тонкий слой вещества, когда получаемая информация характеризует его объёмные свойства, либо электроны, отражённые от поверхности под скользящими углами. Обычно при этом аппаратуру совмещают в одном приборе с электронным микроскопом [5]. В области низких и ср. значений энергии (и превосходящих неск. кВ) используется геометрия эксперимента на отражение. В этом случае получают информацию о структуре и свойствах приповерхностного слоя, толщина к-рого примерно равна длине свободного (по отношению к неупругому взаимодействию) пробега электрона λ . При энергии электронов ~50—100 эВ, когда λ составляет неск. межатомных слоёв, достигается наиб. чувствительность метода к свойствам поверхности. При большой и меньшей энергии глубина зондирования возрастает.

Определение элементного состава методом ионизационной спектроскопии основано на измерении энергий связи электронов острова [6]. Одно из новых направлений ионизаци. спектроскопии — анализ протяжённой тонкой структуры спектра, проявляющейся в виде осцилляций за порогом ионизации и охватывающей область энергий до сотен эВ. Природа этих осцилляций подобна природе осцилляций EXAFS (см. Рентгеновские спектры) и связана с интерференцией волны де Броиля выбытого из атома электрона и волн, рассеянных атомами ближайших координат. сфер данного атома в направлении «назад». Фурье-анализ об разующейся тонкой структуры энергетич. спектра электронов позволяет с высокой точностью определять радиусы координат. сфер [7]. Тонкая структура в спектре, прилегающая к порогу ионизации основных уровней, служит ис-

точником информации о плотности из занятых электронных состояний выше уровня Ферми.

На возбуждении и регистрации истинно-вторичных электронов основан только один метод — электронная оже-спектроскопия. Совместная регистрация отраженных первичных и возбужденных вторичных электронов производится, в частности, в разн. пороговых методиках Э. с., к-рые изучают особенности спектров в области порогов возбуждения электронов остава, структуру зависимостей разн. коэф. вторичной электронной эмиссии от энергий первичных частиц и др. ех. характеристик. Др. пример методики смешанного типа — спектроскопия медленных вторичных электронов, к-рые образуются в мицеси в результате торможения первичных электронов с образованием множества каскадов вторичных частиц. Исследование угл. распределений медленных вторичных электронов разн. энергии позволяет, напр., получать сведения о зонной структуре твердого тела над уровнем Ферми [8].

Важную дополнит. информацию о свойствах твердого тела даёт спектроскопия спин-поляризованных электронов. Измеряя спиновые состояния рассеянных электропов, изучают явления, обусловленные спин-орбитальным и обменным взаимодействиями, в частности магнетизм поверхностных слоёв вещества [9].

Из методов ионно-электронной спектроскопии наиб. применима ионная оже-спектроскопия, используемая для элементного анализа приповерхностных слоёв твердого тела. В отличие от электронной оже-спектроскопии, она обладает селективностью: определ. ион может возбуждать оже-электроны лишь в атомах определ. элементов. При этом чувствительность метода часто оказывается существенно более высокой. Причина избирательности кроется в обмнном механизме ионизации энергетич. оставных уровней атомов ионным пучком. Применение метода целесообразно, когда производится ионное профилирование исследуемого объекта и, следовательно, в приборе имеется «готтвой» ионный пучок.

С помощью электронных потоков, сформированных источниками разл. природы и используемых в разных методах Э. с., часто получают идентичную физ. информацию. Так, исследование методами регистрации фот., оже- или квазипротупу рассеянных электронов ср. энергии (св. сотен эВ) показала, что максимум угл. распределений электронов с хорошей точностью соответствуют ориентациям импульсов вылетающих электронов вдоль атомных цепочек в твердом теле, поэтому Э. с. с угл. разрешением — один из важнейших методов структурного анализа приповерхностной области твердого тела [10]. Наиб. эффективны исследования, проводимые одновременно неск. методами в одинаковых эксперим. условиях, они позволяют получать комплексную информацию об объекте. При этом для решения каждой конкретной задачи подбирается определ. сочетание методов Э. с. и методов, не относящихся к Э. с.

Эксперим. воплощение методов Э. с. сводится к измерению энергии спектров электронов, эмиттируемых изучаемым объектом под действием зонда под разными углами. Спектры возбуждаются и регистрируются с помощью специально разрабатываемых электронных спектрометров. Все типы электронных спектрометров содержат сверхвысокаквакуумную камеру, снаженную системой откачки, в к-рую помещают исследуемый образец, источник возбуждающего излучения, энергоанализатор, а также регистрирующую аппаратуру. Для изменения угла регистрации электронов в спектрометрах с угл. разрешением и для варьирования угла нахождения первичных частиц образец, зонд (напр., электронную пушку) и энергоанализатор (или часть этих узлов) монтируют на спец. манипуляторах, обеспечивающих их подвижность в камере. В зависимости от особенностей изучаемого объекта поставленной задачи спектрометр может иметь шлюзовые устройства для ввода образцов в камеру, дополнит. камеру для их обработки, системы нанесения адсорбатов на поверхность и др.

«Сердцем» любого электронного спектрометра является энергоанализатор, разделяющий электроны по энергиям,

его зиергетич. разрешение обычно лежит в диапазоне 0,1—0,5%. Стандартные электронные пушки с термо- и автокатодами обеспечивают монокинетичность пучков электронов соответственно ~ 1 и $\sim 0,1$ эВ. Поэтому в Э. с. потеря энергии электронов высокого разрешения (абс. разрешение порядка единиц мэВ) их дополнительно монокинетизируют — первичные пучки пропускают через энергоанализаторы.

Наиб. распространение в Э. с. получили энергоанализаторы электростатического типа с тормозящим или отклоняющим полем. Квазисферич. сеточные анализаторы с тормозящим полем позволяют, кроме анализа электронов по энергии, визуализировать угл. распределения эмиттируемых электронов на коллекторе, для этого его покрывают ламинофором (напр., в дифракт. методах исследования). В случае отклоняющего поля преим. используют анализаторы типа цилиндрич. зеркала и секторные со сферич. полем. С их помощью исследуют и пространств. распределения электронов во всём диапазоне их энергий. Специфика регистрирующей аппаратуры обусловлена тем, что структура энергетич. спектров наблюдается не непрерывном фоне, часто превосходящем по величине, задача состоит в выделении этой структуры и её измерении. В разработанной аппаратуре используется как аналоговая, так и цифровая техника в сочетании с ЭВМ (в частности, для увеличения отношения сигнал/фон широко применяется аналоговое дифференцирование спектра с помощью синхронного детектирования). Предложены способы полного удаления фона. В случае цифровой техники часто применяют способ, основанный на использовании многоканального анализатора, работающего в режиме многоканального счётчика.

Лит. 1) Гомонюкова М. В., Электронная спектроскопия поверхности твердого тела, «УФН», 1982, т. 136, с. 105; 2) Проблемы физической электроники, Л., 1986, с. 74; 3) Davis H., Mills D. L., Electron energy loss spectroscopy and surface vibrations, N. Y., 1982; 4) Dynamical phenomena at surfaces, interfaces and superlattices, Proc. Intern. Summer School of E. Horie Majorana Center, Erice, Italy, 1984, В.—[a. o.], 1985; 5) Egerton R. Electron-energy-loss spectroscopy in the electron microscope, [2 ed.], N. Y.—L., 1989; 6) Атлас ионизационных спектров, К., 1989; 7) Di Crescenzi M., Local structural investigation of surfaces and interfaces by EELFS and EXFAS techniques, «Ultramicroscopy», 1989, v. 28, № 1, p. 65; 8) Проблемы физической электроники-88, Л., 1988, с. 76; 9) Кесслер И., Поляризованные электроны, пер. с англ., М., 1988; 10) Chambers S. A., Elastic scattering and interference at high kinetic energy: principles and applications, «Surf. Sci. Repts.», 1992, v. 16, № 6, p. 281.
М. В. Гомонюкова, С. Л. Дударев.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА (T_e) — величина, имеющая размерность темп-ры, характеризующая ф-цию распределения f_{e^-} электронов по скорости (энергии) в неравновесном электронном газе (в плазме, в кристалле, см. *Горячие электроны*). Э. т. определяется интегральным соотношением

$$kT_e(r, t) = (m_e/3n_e) \int (v - u_e)^2 f_{e^-}(r, v, t) dv,$$

где u_e —ср. скорость направленного движения электронов. Если частота межэлектронных столкновений v_{ee} , пересекающих энергию между электронами, велика по сравнению с обратным временем τ_{ee}^{-1} рассеяния энергии электронов при взаимодействии с атомами и ионами в плазме, с фононами в кристалле, с электрич. полем и т. п. $v_{ee} \gg \tau_{ee}^{-1}$, то за время порядка v_{ee} в неравновесной системе устанавливается равновесное электронное подсистеме, характеризуемое максвелловской ф-цией распределения с темп-рой T_e . При этом T_e может быть как большие темп-ры тяжёлых частиц (напр., в плазме электрич. разряда), так и меньшие (в структуре ионизующей ударной волны).

В случае сильного нарушения равновесия электронной подсистемы, когда условие $v_{ee}\tau_{ee}^{-1} \gg 1$ не выполняется, T_e уже не характеризует ф-цию распределения, однако понятним Э. т. пользуются как нек-рым эф. параметром, служащим мерой ср. энергии хаотич. движения электронов, $\delta = (3/2)kT_e$. В случае аннинотропных распределений

часто вводят продольную и поперечную (относительно выделенных направлений) Э. т. См. также *Температуры компонент плазмы*.

В. А. Рожинский, Л. Д. Ценоди.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕПЛОЁМКОСТЬ — часть полной теплойёмкости твёрдого тела, обусловленная тепловым движением электронов. Э. т. *диэлектриков* и слаболегированных *полупроводников*, как правило, преобладающими. В вырожденных полупроводниках на металлах (на сверхпроводящем состоянии) при достаточно низких темп-рах Э. т. С., вносит заметный вклад в полную теплойёмкость С. Его можно оценить, рассматривая электроны (или дырки) как идеальный ферми-газ квазичастич, характеризующихся нек-рой плотностью состояний $N(\delta)$, где $N(\delta)$ — плотность одиночнических состояний с определ. проекцией спина. Тепловое возбуждение испытывают лишь квазичастичы в интервале энергии $\sim kT$ вблизи Ферми δ_F ; при $kT \ll \delta_F$ их число $\sim 2N(\delta_F)kT$, а их тепловая энергия $\sim 2N(\delta_F)(kT)^2$, следовательно, $C \sim 2N(\delta_F)k^2T$. Т. о., теплойёмкость вырожденного газа электронов или дырок подчиняется линейному закону и при достаточно низких Т может превзойти решеточную теплойёмкость $C_p = \beta T^3$. Более детальный расчёт при тех же условиях приводит к фле:

$$C_s = \frac{\pi^2}{3} 2N(\delta_F)k^2T = \gamma T. \quad (1)$$

Соотношение (1) используют для определения значений $N(\delta_F)$. Для разделения электронного и решёточного вкладов в теплойёмкость данные о полной низкотемпературной теплойёмкости обычно аппроксимируют полиномом нечетных степеней по Т:

$$C = \gamma T + \beta T^3 + \dots$$

Члены, содержащие T^5 и более высокие степени Т, обусловлены отклонением свойств реального кристалла от описываемых *Дебая теорией*: если они малы в сравнении с предыдущими, то коэф. γ и β можно найти соответственно по отсечке и наклону графика зависимости C/T от T^2 , экстраполированной к $T=0$ К.

Ф-ла (1) не припираются в тех случаях, когда для участвующих в тепловом возбуждении электронов $N(\delta)$ имеет выраженную структуру. Напр., если тепловое движение электрона представляет собой переходы между двумя уровнями, разделёнными энергетич. щелью Δ, то Э. т. имеет т. н. аномалию Шоттки:

$$C_s^W = Nk \left(\frac{\Delta}{kT} \right)^2 \exp \left(\frac{\Delta}{kT} \right) \left[\exp \left(\frac{\Delta}{kT} \right) + 1 \right]^{-2}. \quad (2)$$

Здесь N — число одноэлектронных центров на двухуровневом спектре. Щель Δ в спектре электронных возбуждений появляется также при переходе металлов и вырожденных полупроводниковых в сверхпроводящем состоянии; вследствие этого Э. т. становится экспоненциально малой при $kT \ll \Delta$. В точке сверхпроводящего перехода ($T=T_c$) Э. т. имеет характерную для фазовых переходов II рода особенность, наблюдаемую в виде скачка δС. В приближении слабой связи $\delta \approx 1,43\sqrt{T_c}$. Этот факт используют для идентификации перехода проводника в состояние объёмной сверхпроводимости; в случае поверхностной сверхпроводимости скачок Э. т. мал соответственно кол-ву сверхпроводящей фазы.

Лит.: Киттель Ч., Введение в физику твёрдого тела, пер. с англ., М., 1978.

С. Н. Лыков.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ — вклад электронов проводимости в теплопроводность твёрдых тел. Э. т. играет осн. роль в металлах (в нормальном состоянии), на полуметалах и нек-рых полупроводниках. При низких темп-рах Э. т. определяется рассеянием электронов примесями и дефектами и нозрастает с темп-рай, при высоких темп-рах — рассеянием на фонопах и падает с ростом темп-ра, так что при нек-рой темп-ре Э. т. достигает максимума, тем более высокого, чем совершишнее кристалла (см. *Рассеяние носителей заряда*).

В проводниках Э. т. связана с электропроводностью *Видемана — Франца законом*. В сверхпроводниках электроны, объединённые в куперовские пары, не участвуют в переносе тепла, так что при $T < T_c$ (T_c — темп-ра перехода в сверхпроводящее состояние) Э. т. определяется нормальными (неспаренными) электронами и экспоненциально убывает с приближением к 0 К. В биполярных полупроводниках и полуметалах существует дополнит. механизм (биполярная составляющая) Э. т.: электропод-дырочные пары, образующиеся на горячем конце образца, дифундируют навстречу градиенту темп-ра и рекомбинируют на холодном конце с выделением тепла. Э. т. изменяется под действиеммагн. поля (см. *Майдси — Риги — Ледока эффект*).

Измерение Э. т. даёт информацию о механизме рассеяния носителей заряда, особенностях зонной структуры твёрдых тел, величине и температурной зависимости ширины запрещённой зоны исследуемого материала и т. д. Для выделения Э. т. из полной теплопроводности используются подавление Э. т. магн. полем, исчезновение Э. т. в сверхпроводящем состоянии, а также косвенные методы.

Лит.: Смирнов И. А., Тамарченко Ю. И., Электронная теплопроводность в металлах и полупроводниках, Л., 1977; Берман Р., Теплопроводность твёрдых тел, пер. с англ., М., 1979.

Э. М. Эштейн.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ — испускание электронов поверхности конденсированной среды. Э. э. возникает в случаях, когда часть электропод тела приобретает в результате вибраций, воздействия энергии, достаточной для преодоления потенц. барьера на его границе, или если внес. электрич. поле делает его «прозрачным» для части электронов. Э. э. наблюдается при нагревании тел (*термоэлектронная эмиссия*), при бомбардировке электронами (*вторичная электронная эмиссия*), ионами (*ионно-электронная эмиссия*) или эл-магн. излучением (*фотоэлектронная эмиссия*).

Для исследования Э. э. необходимо создать у поверхности тела (эмиттера) электрич. поле E , ускоряющее электроны для удаления (отсасывания) электронов от поверхности эмиттера. Если это поле достаточно велико ($E \gtrsim 10^4$ В/см), оно уменьшает высоту потенц. барьера на границе, в результате чего Э. э. возрастает (*Шоттки эффект*). В очень сильных полях ($E \sim 10^7$ В/см) потенц. барьер становится столь тонким, что возникает туннельное просачивание электронов сквозь него (туннельная, или *автоэлектронная эмиссия*). В результате одноврем. действия двух или более факторов могут возникать термоавтоэлектронная, фотовольтэлектронная эмиссия и др. В очень сильных импульсных электрич. полях ($E \sim 5 \cdot 10^7$ В/см) автоэлектронная эмиссия приводит к быстрому разрушению (взрыву) микроструктур на поверхности эмиттера и к образованию плотной плазмы. Взаимодействие плазмы с поверхностью эмиттера вызывает резкое увеличение тока Э. э. (*аврывная электронная эмиссия*).

Т. М. Лишин.

ЭЛЕКТРОННО-ВОЗБУЖДЁННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ — изменение проводимости диэлектриков и полупроводников при облучении их электронами. При энергии электронов 1—10 кВ ток, наведённый электронной бомбардировкой, может в сотни и тысячи раз превышать ток первичных электронов. Явление Э.-в. включает в себя процессы генерации неравновесных носителей заряда (электронов и дырок) и переноса этих носителей в электрич. поле, возникающем в диэлектрике или полупроводнике при задании разности потенциалов с помощью электродов или электронного контакта.

Процесс генерации неравновесных носителей быстрыми электронами носит многоступенчатый характер. Первичные электроны, взаимодействуя с твёрдым телом, теряют свою энергию в осн. на ионизацию атомов. Электроны, образующиеся в результате ионизации и *оже-эффекта*, могут обладать энергией, достаточной для осуществления последующих актов ионизации и создания электронно-дырочных пар. Кроме того, в процессе торможения первичных и относительно быстрых внутренних вторичных электронов возможно возбуждение плазмонов, распад которых также сопровождается генерацией электронно-ды-

рочных пар. Возникающие при этом в полупроводниках горячие носители способны к дальнейшему размножению за счёт ионизации. Общее число пар носителей, генерированных потоком первичных электронов, определяется отношением энергии, переданной ими твёрдому телу (остальная, сравнительно небольшая часть энергии первичных электронов уходит гл. обр. на неупругое отражение электронов и рентг., излучение), к ср. энергии рождения электронно-дырочной пары, к-рая в большинстве случаев приведено в 3 раза превышает ширину запрещённой зоны.

Перенос носителей заряда, возбуждённых электронной бомбардировкой, определяется в значит. мере теми же свойствами полупроводников и диэлектриков, а также контактов, что и в случае фотопроводимости. Эффективность процесса переноса ограничивается, в частности, захватом носителей на локальные центры и рекомбинации.

Разновидностью Э.-в.п. является умножение электронного потока в полупроводниковых структурах ($p-p$ -переходах, $p-n$ -структурках и др.). Эфф. разделение электронно-дырочных пар в области сильного поля $p-n$ -перехода, включённого в запорном направлении, облегчает процесс рекомбинации и тем самым способствует пересоюу иеравновесных носителей.

Особой разновидностью Э.-в.п. является вторично-электронная проводимость в пористых диэлектрических сплошь, в основе к-рой лежит явление вторичной электронной эмиссии. Перенос заряда в этом случае осуществляется вторичными электронами, выбывающими из зёрен пористого слоя и перемещающимися под действием электрич. поля по вакуумным порам.

Э.-в.п. находит применение в разл. *электропакуумных приборах*, в частности в занавижающих электронно-лучевых трубках, *фотолектронных умножителях*, передающих телевиз. трубках, приборах для управления и усиления электрич. мощности.

Лит.: Kronig R. L., Change of conductance of selenium due to electronic bombardment, *Phys. Rev.*, 1924, v. 24, p. 377; Вавилов В. С., Действие излучений на полупроводники, М., 1963; Goetze G. W., Boerio A. H., Secondary electron conduction (SEC) for signal amplification and storage in cameratubes, *Proc. IEEE*, 1964, v. 52, p. 1007; Шульман А. Р., Фридрихов С. А., Вторично-иономиссивные методы исследования твердого тела, М., 1977.

Г. Б. Стучинский.

ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ — конденсированное состояние иеравновесной электронно-дырочной плазмы в полупроводниках (см. *Плазма твёрдых тел*). Существование Э.-д. ж. было теоретически предсказано Л. В. Кельдышем в 1968.

Иеравновесная электронно-дырочная плазма в полупроводниковых кристаллах образуется при инжекции через контакты носителей заряда (электронов проводимости и дырок), освещении и т. п. Одноврем. существование электронов и дырок в однородном полупроводнике возможно лишь при его возбуждении. После снятия возбуждения в течение т. н. времени жизни носителей т. они рекомбинируют (аннигилируют), испустив фотон или отдав энергию кристаллич. решётке. Если т. достаточно велико (в чистом Ge при пизких темп-рах $\tau \sim 10-15$ мкс), то даже при небольшом уровне возбуждения концентрация иеравновесных электронов и дырок достаточна для того, чтобы кулоновское взаимодействие привело к образованию экситона.

Экситон охватывает большое число элементарных ячеек кристалла, а его энергия связи мала по сравнению с энергиями связи атомов в кристалле. Это позволяет приближённо рассматривать экситоны и свободные носители как своеобразный «атомный газ», для к-рого весы остальной кристалл являются нейтральной срслой. Газ экситонов или свободных носителей заряда имеет ряд существенных отличий от обычных газов или пара. Прежде всего, в нём отсутствуют тяжёлые частицы (ядра); кроме того, он является иеравновесной системой с конечным временем жизни. Однако во мн. полупроводниковых кристаллах время термализации носителей, определяемое частотой их столкновения с кристаллич. решёткой, значительно меньше их времени жизни, обусловленного рекомбинацией. Поэтому для описания процессов, происходящих при увеличении плотности экситонного газа, можно использовать понятия

иеравновесной термодинамики (фазовая диаграмма, сосуществование фаз и др.).

Система свободных носителей в полупроводниках при высоких темп-рах представляет собой слабо неидеальную, полностью ионизованную плазму. При низких темп-рах и высоких концентрациях носителей n , когда $n a_{ex}^3 \gg 1$ ($a_{ex} \sim 10^{-8}-10^{-7}$ см — боровский радиус экситона), она приобретает свойства вырожденного фермий-газа. Если же концентрация сравнимы и невысоки ($n a_{ex}^3 \ll 1$) и темп-ра низкие ($kT \ll \epsilon_{ex}, \delta_{ex} \sim 10^{-1}-10^{-2}$ эВ — энергия связи экситона), электронно-дырочные пары (ЭДП) связываются в экситоны и образуют «атомарный» газ. При ещё более низких темп-рах возможно возникновение экситонных «молекул», или *бисекситонов*, с очень малой энергией связи. Необычайные колективные явления возникают в этой системе при низких темп-рах и относительно высоких концентрациях. С увеличением концентрации экситонов и ростом давления в экситонном газе при достижении нек-рой критич. величины n_{cr} происходит сжижение этого газа, т. е. фазовый переход газ — жидкость.

Конденсированная фаза образуется в результате коллектического взаимодействия экситонов или иеравновесных ЭДП при увеличении их плотности. При этом полная энергия состоит из 3 частей: кинетической, обменной и корреляционной энергии. Кинетич. энергия системы представляет сумму кинетич. энергий электронов и дырок, каждая из к-рых пропорциональна соотвествующим плотностям в степени 2/3. Обменная энергия является следствием принципа Паули, согласно к-рому расстояние между одинаковыми частицами должно увеличиваться. Это приводит к уменьшению кулоновского отталкивания и, следовательно, к отриц. вкладу в энергию. Обменная энергия электронов и дырок пропорциональна соответствующим плотностям в степени 1/3. Корреляц. энергия, по определению, учитывает всё, что не входит в первые 2 части, определяет корреляции в движении и пространств. распределении частиц относительно друг друга, приводящий к уменьшению кулоновского отталкивания частиц с одинаковым зарядом. Корреляц. энергия отрицательна и зависит от концентрации частиц. При $T=0$ К зависимость полной энергии от концентрации имеет минимум, к-рый определяет энергию осн. состояния и иеравновесную плотность частиц в конденсированной фазе. Э.-д. ж. стабильна по относению к экситонам, если энергия осн. состояния ниже энергии связи этих квазичастич.

На рис. 1 приведена схема иеравновесных энергетич. состояний, к к-рым относятся электроны, дырки, экситоны и электронно-дырочные канали (ЭДК) в полупроводнике.




Рис. 1. Схема иеравновесных энергетических состояний в полупроводнике и физический механизм образования электронно-дырочной жидкости.

Справа приведена схема спектрального распределения интенсивности излучения фотонов, рождающихся при рекомбинации иеравновесных носителей. Фотолюминесценция является осн. методом исследований Э.-д. ж. в полупроводниках.

При поглощении полупроводником фотона с энергией, большей ширины запрещённой зоны δ_{ex} , электрон переходит в возбуждённое состояние в зону проводимости, а в за-

лентной зоне образуется положительно заряж. дырка (1). В результате взаимодействия с фононами электроны и дырки термализуются за время $t \ll t$, где t — время жизни ЭДП (2). Часть ЭДП может рекомбинировать, испустив фотон (3). При низких темп-рах большая часть ЭДП связывается в экитоны (4). При рекомбинации электрона и дырки в экитоне рождается фотон (5) с энергией, меньшей на энергию связи в экитоне $\Delta E = E_g - E_{ex}$. При взаимодействии экитоны могут конденсироваться в капли Э.-д. ж. (6). При рекомбинации носителей заряда в ЭДК (7, 8) фотоны испускаются в широкой полосе энергий: 3, 5, 8 — рекомбинац., излучение свободных ЭДП, экитонов и ЭДК; F_3, F_8 — энергии ферми-электронов и дырок.

Образующаяся конденсированная фаза — Э.-д. ж. — представляет собой систему макроскопически большого числа частиц, связанных внутри силами взаимодействия. Она обладает определ. равновесной плотностью (концентрацией ЭДП) n_1 и устойчивой резкой границей с газовой фазой. От обычной электронно-дырочной плазмы и газа экитонов Э.-д. ж. отличается тем, что не имеет тенденции распльваться по всему образцу, занимает лишь ограничен. объём $V_1 = N_1 / n_1$, где N_1 — полное число частиц в жидкой фазе. Если концентрация генерируемых ЭДП недостаточна, чтобы Э.-д. ж. заполнила весь объём образца (это условие обычно всегда выполняется), она существует в виде сферич. ЭДК.

Образование Э.-д. ж. можно проиллюстрировать на схематической фазовой диаграмме (рис. 2). Обычно диаграмма газ — жидкость строится в координатах давления




Рис. 2. Фазовая диаграмма для системы неравновесных носителей заряда в полупроводнике.

и темп-ры. Для системы неравновесных носителей в полупроводниковых кристаллах удобнее на плоскости перемещений воспользоваться зависимостью ср. концентраций ЭДП $\bar{n} = N/V$ от возбуждаемого объёма V от темп-ры T . В интервале темп-р ниже критической T_{kp} в правой части диаграммы (область G) носители существуют в виде слабо ионизованного экитонного газа. Слева от заштрихованной области L пространственно однородной Э.-д. ж. Заштрихованная область ограничивает значения параметров, при к-рых происходит рассложение на две фазы — ЭДК с равновесной плотностью $n_1(T)$, окружённый газом экитонов, близкитонов и свободных носителей с равновесной плотностью $n_2(T)$. При T_{kp} исчезают различия между газом и жидкостью, и уже ни при каких плотностях \bar{n} не происходит фазовый переход, т. е. увеличение концентрации неравновесных носителей при увеличении уровня возбуждения происходит непрерывным образом. Значение T_{kp} определяется энергией связи частиц ΔE в Э.-д. ж. Величина T_{kp} , определённая из многослойных экспериментов, составляет ок. 6,5 К для Ge и 28 К для Si. Т. о., в этих полупроводниках Э.-д. ж. может существовать лишь при пиковых темп-рах. Оси. параметры конденсированной фазы и области её существования имеют следующие порядки величин: $n_1 \sim n_2 \sim a_{ex}^{-3}$, а $\Delta E \sim E_{ex} \sim 10^4 K T_{kp}$, т. о., ср. расстояние между частицами в Э.-д. ж. $\sim a_{ex}$, а ср. энергия связи на одну ЭДП $\sim E_{ex}$.

Конкретный вид фазовой диаграммы экитонный газ — Э.-д. ж. зависит от особенностей электронного спектра полупроводника (многодолинная и однодолинная структура зон, наличие вырождения зон), отношения эф. масс электрона и дырки m_e/m_h , отношения времени жизни носителей и времени их термализации.

Результаты многочисл. детальных теоретич. и эксперим. исследований условий образования Э.-д. ж., фазовых диаграмм, кинетики конденсации экитонов и необычных свойств конденсированной фазы приведены в ряде обзоров

и монографий [6—8]. Наиб. детально физ. свойства Э.-д. ж. исследованы в кристаллах Ge и Si. Благодаря особенностям электронного спектра этих полупроводников прямая рекомбинация электронов и дырок запрещена, что приводит к относительно большим (для чистых Ge и Si) значениям времени жизни неравновесных носителей. Это позволяет достаточно легко в широких пределах изменять концентрацию ЭДП и экитонов. Кроме того, т. н. многодолинная зонная структура этих полупроводников оказывается решающим фактором, существенно облегчающим образование Э.-д. ж.

Многодолинная зонная структура означает, что благодаря симметрии кристалла в нём существует несколько эквивалентных групп электронов или дырок. Кроме Ge и Si такой зонной структурой обладают кристаллы GaP, C, соединения группы A_3B_2 и др. Оказывается, что в этом случае значение $n_1, \Delta E$ и T_{kp} существенно больше, чем они были бы в полупроводнике с теми же значениями эф. масс и диэлектрич. проницаемости, но с простым однодолинным энергетич. спектром для электронов и для дырок. Это обусловлено тем, что полная энергия частиц в Э.-д. ж. складывается из двух энергий: кинетической (фермиевской) и потенциальной (кулоновского взаимодействия). Равновесная плотность определяется из условия минимума полной энергии, т. е. баланса этих двух вкладов.

При заданной неизменённой концентрации частиц переход от однодолинной зонной структуры к многодолинной нарушает этот баланс, поскольку энергия Ферми определяется числом частиц в каждой долине и при увеличении числа долин должна существенно уменьшаться. Потенц. энергия зависит в осн. только от ср. расстояния между частицами, т. е. от их полной концентрации, и должна оставаться практически неизменной. При этом произойдёт самопроизвольное сжатие системы, к-ре будет продолжаться до тех пор, пока при новом более высоком значении плотности жидкой фазы рост энергии Ферми снова не скомпенсирует дальнейшее увеличение взаимодействия. В этом новом положении равновесия концентрация и энергия связи частиц в Э.-д. ж. могут быть существенно больше, чем в начальном.

Т. о., многодолинная зонная структура значительно увеличивает стабильность Э.-д. ж. и область её существования на плоскости (n, T) . Справедливость этого утверждения была подтверждена эксперим. наблюдением за поведением Э.-д. ж. в условиях одноосной деформации Ge и Si, когда при разл. направлениях деформации удается получить разл. число эквивалентных долин и т. о. в широких пределах изменять параметры Э.-д. ж.

Существование Э.-д. ж. экспериментально доказано для мн. полупроводников, в т. ч. с однодолинным и относительно изотропным энергетич. спектром (напр., GaAs, CdS, CdTe). Однако условия образования Э.-д. ж. в этом случае оказываются гораздо более жёсткими.

Установлено, что из-за отсутствия тяжёлой частицы в экитоне (и соответственно больших амплитуд нулевых колебаний) связь экитонов в близкитоне оказывается весьма слабой. По теоретич. оценкам, подтверждённым экспериментом, при различии масс электрона и дырки в пределах одного порядка энергия диссоциации близкитона $\delta_d \ll \delta_{ex}$. Этим обстоятельством объясняется то, что Э.-д. ж. в полупроводниках, в отличие от жидкого водорода, не является молекулярной жидкостью, а, подобно жидким щелочным металлам, имеет вид «атомарной» металлич. жидкости, в к-рой не существует ни экитонных молекул, ни экитонов, а электроны и дырки полностью делокализованы и свободны, подобно электронам в металлах. Они могут перемещаться независимо друг от друга внутри объёма, занимаемого Э.-д. ж., и покидают этот объём, если им сообщается дополнит. энергия, превышающая ср. работу выхода. Кроме того, и электроны и дырки оказываются вырожденными во всей области существования конденсированной фазы. Т. о., Э.-д. ж. является вырожденной двухкомпонентной ферми-жидкостью. Другим важным следствием отсутствия в Э.-д. ж. тяжёлых частиц является то, что такая жидкость не кристаллизуется, т. е. не

ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНЫЙ

образует «твёрдой» фазы при $T=0$. Если бы кристаллизация произошла, амплитуда нулевых колебаний частиц около положения равновесия в «твёрдой» фазе должна была бы быть порядка a_{ex} , т. е. порядка расстояния между частичками. Это по любым существующим критериям плавления должно привести к плавлению уже при нулевой температуре.

Следует заметить, что теоретически существует возможность образования т. н. экзитонной жидкости. Это могло бы иметь место, если бы в экзитоне, отнесение m_e/m_h было много больше 10. В этом случае формирующиеся биэкзитоны могли бы образовать диэлектрическую жидкость, подобную жидкому водороду [7]. Однако многочисл. попытки эксперим. обнаружения конденсации биэкзитонов в полупроводниковых кристаллах до сих пор не увенчались успехом.

Из всех известных жидкостей Э.-д. ж. имеет наименьшую плотность массы $(m_e+m_h)v \sim 10^{-7} - 10^{-8}$ кг·м⁻³; т. о., ЭДЖ обладает не истинной, а эффективной массой, к-рая определяет инерционные свойства Э.-д. ж., но не кол-во вещества. Благодаря малой плотности и малой энергии связи Э.-д. ж. чувствительна к внеш. воздействиям, напр. деформации кристалла, электрич. имагн. полям и др. Э.-д. ж. способна легко ускоряться и течь внутри кристалла, однако в силу её электронейтральности это движение не только не сопровождается электрич. током, но и к-л. переносом вещества. Если экзитон рассматривать как квант энергии возбуждения, то Э.-д. ж. есть пространственно сконцентрированная энергия возбуждения с плотностью $n_1 \epsilon_0 \sim 10^4 - 10^6$ Дж·м⁻³, к-рая может переноситься по кристаллу.

Способность легко перемещаться внутри кристалла без к-л. его нарушений является одной из интересных особенностей ЭДЖ, отличающей их от любых др. макроскопич. образований и демонстрирующей их квантовую природу. С этой особенностью связаны мн. свойства Э.-д. ж. Высокая подвижность ЭДЖ наст. наглядно была продемонстрирована в экспериментах с неоднородно деформированными кристаллами Ge. Ширина запрещённой зоны δ_g (и, следовательно, энергия нокощения ЭДЖ) зависит от деформации, поэтому в неоднородно деформированных кристаллах энергия каждой ЭДЖ различна в разных точках. Это эквивалентно наличию нек-рой потенц. энергии, пропорциональной локальной деформации, или сил, пропорциональных градиенту деформации. При сравнительно невысоких одноосных неоднородных деформациях удаётся наблюдать перемещение ЭДЖ на расстояние до 10^{-2} м со скоростями, приближающимися к скорости звука в кристалле. В то же время при тех же условиях дрейф отдельных ЭДЖ и экзитонов практически отсутствует. Высокая подвижность объясняется ещё одной удивительной особенностью канелей Э.-д. ж. При своём движении макроскопич. ЭДЖ обладают очень малым «стремением» о кристаллич. решётку. Взаимодействие с колебаниями решётки сопряжено с изменением энергии электрона, а поскольку электроны и дырки в ЭДЖ вырваны, то в процессе рассеяния на фононах из общего числа носителей может участвовать лишь небольшая часть электронов и дырок, энергия к-рых близка к энергии Ферми.

Благодаря способности ЭДЖ легко перемещаться по кристаллу Э.-д. ж. всегда существует в кристаллах в виде облака отл. канелей. Осн. причиной этого является неравновесность системы Э.-д. ж.—экзитоны. Для своего существования она требует внеш. возбуждения (чаще всего это свет), большая часть энергии к-рого диссирирует в тепло, т. е. в фононах. Фононы испускаются в области, где происходит генерация носителей с последующей их термализацией и рекомбинацией. Интенсивными источниками фононов (фононного ветра) являются и ЭДЖ, в к-рых концентрируется энергия возбуждения.

Фоновые потоки частично переползаются носителями, передавая им энергию и импульс. Ср. импульс, передаваемый каждому носителю за единицу времени, эквивалент нек-рой эф. силе, пропорциональной плотности потока фононов и сопнадающей с направлением его распространения. Результатом действия фононного ветра оказывается неустойчивость больших объёмов Э.-д. ж. Ин-

тенсивность фононного ветра возрастает пропорционально линейному размеру ЭДЖ. Если размер капли достигает критич. радиуса R_c , то сила, создаваемая фононным ветром, превышает поверхностное напряжение и капля делится на две с меньшими размерами. Поэтому измеренные макс. размеры ЭДЖ в Ge не превышают 10 мкм, а в Si, где плотность Э.-д. ж. существенно выше,—2 мкм. Неизбежное существование фононного ветра и большая подвижность ЭДЖ в обычных условиях приводят к их разлёту из области возбуждения. Однако за счёт той же подвижности, использовав неоднородную статическую деформацию спец. вида, имеющую максимум внутри кристалла, оказалось возможным создавать удерживаемые напряжениями гигантские капли диаметром до 1 мм. Фотографич. изображения таких капель удаётся получить, используя их собственное рекомбинационное излучение.

Благодаря тому что область деформации находится не на поверхности кристалла, где скорость рекомбинации носителей всегда высока, а плотность гигантских капель благодаря деформации примерно в неск. раз ниже, чем плотность Э.-д. ж. в недеформированном Ge или Si, время жизни т. ЭДЖ в таких каплях достигает рекордных величин—ок. 1 мс в Ge и 1 мкс в Si. Большие объёмы Э.-д. ж. и высокие значения т в таких ЭДЖ позволили с достаточной точностью измерить важнейшие параметры металлич. Э.-д. ж., в т. ч. электропроводность и подвижность носителей, к-рые не удавалось непосредственно измерить в обычных условиях существования ЭДЖ. При исследовании гигантских капель были обнаружены такие новые явления, как магнитонаплазменные бегущие волны, аналогичные альфа-волнам в полуметалах, и рекомбинация намагничивания ЭДЖ в ност.магн. поле, приводящая к возрастанию магн. поля внутри капли при переходе её из намагн. состояния. В результате намагничивания происходит сильное силоизвращение, к-рое оказывается энергетически выгодным при возрастании магн. момента в больших ЭДЖ.

Лит.: 1) Труды IX Международной конференции по физике полупроводников, т. 2, Л., 1969, с. 1384—92; 2) Келдыш Л. В., Электро-дырочные капли в полупроводниках, «ЮН», 1970, т. 100, с. 514; 3) Рокровский Я. А. Condensation of non-equilibrium charge carriers in semiconductors. *Phys. Stat. Sol. A*, 1972, v. 11, p. 385; 4) Баагеев В. С. Properties of electron-hole drops in germanium crystals. *Springer Tracts. Mod. Phys.*, 1975, v. 73, p. 72; 5) Jeffries C. D. Electron-hole condensation in semiconductors. *Science*, 1975, v. 189, p. 955; 6) The electron-hole liquid in semiconductors. In: Solid state physics, v. 32. Advances in research and applications. Ed. H. Ehrenreich F. Seitz, D. Turnbull N. Y., 1977; Электро-дырочная жидкость в полупроводниках, пер. с англ., М., 1980; 7) Electron-hole droplets in semiconductors. Ed. C. D. Jeffries L. V. Keldysh, Amst.—[a. o.], 1983; Электро-дырочные капли и полупроводниках, под ред. К. Д. Джеффриса, Л. В. Кельдиша, М., 1988; 8) Мурзин В. Н., Субмиллиметровая спектроскопия коллективных и связанных состояний носителей тока в полупроводниках, М., 1985, с. 109.

В. С. Баагеев.

ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНЫЙ ПЕРЕХОД—то же, что $p-n$ -переход.

ЭЛЕКТРОННОЕ ЗЁРКАЛО—электрич. или магн. система, отражающая пучки электронов и предназначенная для получения с помощью таких пучков электронно-оптич. изображений, либо для изменения направления движения электронов. В своей значит. части Э. з.—системы, симметричные относительно нек-рой оси (см. Электронная и ионная оптика). Электростатические осесимметричные Э. з. (рис. 1) используются для создания правильных электронно-оптич. изображений объектов. Если последний электрод такого Э. з. сплошной и электрона не меняют направление движения, то можно получить увеличенное изображение микрорельефа этой поверхности. В зеркальном электронном микроскопе используется именно это свойство Э. з. Цилиндрические Э. з. с «двухмерным» (не зависящим от координаты x) электрич. (рис. 2) или магн. полем применяют для изменения направления электронных лучей, причём для электронов, движущихся в ср. плоскости зеркала, угол падения равен углу отражения, аналогично

отражению луча света от оптич. зеркала. Т. н. трансаксиальные Э. з. (рис. 3) отличаются малыми aberrациями в направлении, параллельном ср. плоскости Э. з.




Рис. 1. Осесимметричные двухэлектродные зеркала: V_1 и V_2 — потенциалы электродов. Тонкие линии — сечения эллиптических потенциальных поверхностей плоскостью рисунка. Линии со стрелками — траектории электронов с разной энергией. Зеркала a и b всегда рассеивающие. Зеркала c и d могут быть как рассеивающими, так и собирающими.




Рис. 2. Электростатическое цилиндрическое электронное зеркало: 1 и 2 — электроды с потенциалами V_1 и V_2 .




Рис. 3. Электростатическое трансаксиальное электронное зеркало: 1 и 2 — электроды с потенциалами V_1 и V_2 ; R — радиус кривизны зазора между электродами.

Лит.: Глазер В., Основы электронной оптики, пер. с нем., М., 1957; Кельма В. М., Явор С. Я., Электронная оптика, 3 изд., Л., 1968.

В. М. Кельман, И. В. Родниковая.

ЭЛЕКТРОННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ — снижение эф. темп-ры пучка ионов или протонов, циркулирующих в вакуумной камере ускорителя или накопителя, происходящее в результате столкновений с электронами, движущимися вместе с пучком и имеющими меньшую темп-ру. Г. И. Бидкер предложил в 1960 использовать Э. о. для уменьшения эмиттанса пучков тяжелых частиц.

Идея метода заключается в следующем. В одном из прямолинейных промежутков вакуумной камеры накопителя, в к-рой циркулирует пучок тяжелых частиц, напр. протонов, параллельно протонному пучку пропускается

интенсивный пучок электронов, имеющих ту же ср. скорость и малый разброс по импульсу (малую темп-ру). На общем участке траекторий «горячий» газ протонов обменивается энергией с «холодным» электронным газом в результате кулоновских столкновений и охлаждается. Это ведет к уменьшению фазового объема протонного пучка по всем степеням свободы и нючек снимается. Охлаждение продолжается до тех пор, пока темп-ра протонов не станет равна темп-ре электронного пучка. Установившийся угл. разброс θ_p в протонном пучке оказывается меньше разброса электронов θ_e в $\sqrt{M/m}$ раз: $\theta_p = \sqrt{m/M} \theta_e$. Так как θ_e может быть $\sim 10^{-3}$, то угл. разброс для протонов можно понизить до 10^{-5} .

ЭЛЕКТРОННОЕ СРОДСТВО — см. Средство к электрону.

ЭЛЕКТРОННО-ИОННАЯ ЭМИССИЯ — испускание ионов поверхностью твердого тела при её облучении потоками электронов. Бомбардировка электронами с энергией до неск. кэВ и плотностью тока электронов до 10^{-3} А/см² не изменяет атомную структуру поверхности, следовательно, не приводит к эмиссии атомов или ионов. Исключение составляют нек-рые диэлектрич. и полупроводниковые соединения с поляризованным связью атомов. Однако и для металлов энергия электронов достаточно для разрыва связей между поверхностью атомами и частицами (атомами, молекулами), адсорбированными на поверхности (см. Адсорбция). Эксперим. определение кол-ва и состава частиц, десорбированных с поверхности материала под воздействием медленных электронов ($10-1000$ эВ), лежит в основе метода электронно-стимулированной десорбции ионов (ЭСДИ).

Кол-во и заряд частиц, покидающих поверхность при ЭСДИ, зависит от энергии электропов, атомной и электронной структуры поверхности, а также от свойств адсорбированных атомов и молекул. Из-за большого различия масс электронов и ядер и прямая передача энергии при их упругих взаимодействиях не приводит к ЭСДИ. Осн. значение в процессах ЭСДИ имеют электронные возбуждения, обусловленные неупругими взаимодействиями первичных электронов и адсорбированных частиц. Переход адсорбированной частицы в возбужденное состояние не всегда приводит к ЭСДИ. Только при диссоцииации молекулы нек-рых из составляющих её частей получают энергию, достаточную для ЭСДИ. Общее кол-во десорбированных ионов определяется процессами нейтрализации отлетающего иона вблизи поверхности.

Измерения ЭСДИ производят масс-спектрометрич. методами с учётом энергий и направлений выхода ЭСДИ. Энергия десорбированных ионов содержит информацию об энергии связи, а направление выхода — о направлении связи адсорбированных частиц с атомами поверхности.

Энергия десорбированных ионов не превышает неск. эВ и измеряется с помощью энергоанализаторов. Для определения направления выхода ЭСДИ энергоанализатор поворачивают относительно бомбардируемой электронами поверхности твердого тела. Определение кол-ва, массы, энергии и направления выхода десорбированных ионов осуществляется в сверхвысоком вакууме, т. к. сечение ионизации молекул остаточных газов электронным ударом значительно превышает сечение ЭСДИ.

При энергии бомбардирующих электронов более 26 кэВ и плотности тока электронов более 20 А/см² наблюдается испускание ионов материала поверхности нек-рых металлов, т. н. высоковольтная Э.-и. э. В основе этого эффекта лежит радиац. смешение атомов металла на нек-рой глубине под поверхностью в зоне макс. поглощения энергии бомбардирующих электронов. При энергии электронов 26,1 кэВ и выше практически независимо от сорта металла зона распространяется на поверхность, что сопровождается эф. образованием и эмиссии ионов материала поверхности со степенью ионизации, достигающей более 85—90% экстрагируемого вещества поверхности металла. Высоковольтная Э.-и. э. используется для масс-спектрометрич. определения хим. состава сплавов и для изучения

кинетики выделения примесей при плавлении металла (см. *Масс-спектрометр*).

Лит.: Смиян О. Д. [и др.]. О некоторых особенностях ионизации вещества при бомбардировке интенсивным электронным пучком. // Радиотехника и электроника, 1972, т. 17, № 7, с. 1465; Моррисон С. Химическая физика поверхности твердого тела, пер. с англ., М., 1980; Черепин В. Т., Васильев М. А. Методы и приборы для анализа поверхности материалов, К., 1982.

В. Т. Черепин

ЭЛЕКТРОННО-КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — то же, что *вibrонное взаимодействие*.

ЭЛЕКТРОННО-КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СПЕКТРЫ — молекулярные спектры, возникающие при одновременном изменении электронной и колебательной энергии молекулы.

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ ПРИБОРЫ — электронные электровакуумные приборы, в которых для индикации, коммутации и др. целей используется поток электронов, сконцентрированный в форме луча или пучка пучей. Э.-л. п., имеющие форму трубки, вытянутой в направлении луча, наз. *электронно-лучевыми трубками* (ЭЛТ).

Э.-л. п. являются преобразователями информации (сигналов) и по виду преобразования разделяются на следующие группы: преобразующие электрический сигнал в видимое изображение — приемные ЭЛТ (осциллографы, телевизоры, кинескопы) и индикаторные, используемые в радиолокац. системах и в устройствах вывода информации из ЭВМ; преобразующие видимое изображение в электрический сигнал — передающие ЭЛТ, используемые для передачи телевиз. изображения (см. *Телевидение*), запоминающие ЭЛТ, предназначенные для записи сигналов и последующего воспроизведения записанной информации в виде электрического сигнала, оптич. изображения или того и другого. К Э.-л. п. относят также *электрооптические преобразователи*, предназначенные для сменения изображения из одной спектральной области в другую с помощью электронного пучка.

Широкое распространение Э.-л. п. имеют благодаря ряду свойств, присущих электронному пучку. Наиболее важным является его практическая безынерционность, позволяющая использовать Э.-л. п. для исследования быстро протекающих процессов: с помощью электронного осциллографа можно зарегистрировать раздельно два импульса с интервалом $\lesssim 0.1$ мкс. Это свойство объясняется очень малой массой электрона, что позволяет небольшим изменениям электрического поля сообщать электронам очень большие ускорения. Воздействием попечерных электрич. и магн. полей можно практически мгновенно изменять направление движения электронов, отклонять или поворачивать электронный луч — управлять им.

Одним из осн. показателей качества Э.-л. п. является объем информации, преобразуемой без существ. искажений. Макс. объем информации, воспроизводимой на экране приемной трубы или запоминающей трубы, определяется *разрешающей способностью* прибора. Напр., разрешающая способность кинескопа оценивается кол-вом отдельно различных светящихся строк, укладываемых на рабочей поверхности экрана. Разрешающая способность, при прочих равных условиях, будет тем выше, чем меньше сечение электронного луча в плоскости приемника.

В Э.-л. п. можно выделить три осн. конструктивных узла: электронный прожектор, формирующий электронный луч; отклоняющие системы, перемещающие электронный луч в пространстве; экран или мишень, являющиеся приемником электронов луча.

Электронные прожекторы в зависимости от вида Э.-л. п. формируют электронные пучки с токами от единиц мкА (приемные ЭЛТ высокого разрешения и передающие телевиз. трубы) до неск. мА (цветные кинескопы с большим экраном) и с энергиями электронов от неск. сотен эВ (миниатюрные осциллографы, трубы) до неск. десятков кВ (просканирующие кинескопы).

В большинстве Э.-л. п. используются пучки круглого сечения, для формирования к-рых применяют осесимметрические электрич. и магн. поля электронных линз. Элек-

тронно-оптич. система совр. электронных прожекторов содержит две (и иногда три и более) электронные линзы. Ближайшая к катоду линза — электростатическая, её поле ускоряет электроны; последующие линзы могут быть электростатическими или магнитными. Целесообразность использования двух линз вытекает из требований получения электронного пучка возможно меньшего сечения.

Такой луч прожекторов невелик, а энергия электронов, определяемая ускоряющим напряжением, достаточно велика, поэтому первенец ($I/U^{3/2}$) в области формирования луча у большинства случаев не превышает 10^{-5} А/В $^{3/2}$, что позволяет использовать законы геом. электронной и ионной оптики; только в прикатодной области необходимо учитывать *пространственный заряд*.

На рис. I приведены электронно-оптические схемы однолинзового (a) и двухлинзового (б) прожекторов, где О — плоскость отображаемого объекта (катода); И — плоскость изображения (экрана); Л — линзы; r_1 и r_2 — радиусы объекта и изображения; γ_1 и γ_2 — апертурные углы со стороны объекта и изображения; U_1 и U_2 — потенциалы в пространствах объекта и изображения.




Рис. I. Электронно-оптические схемы однолинзового (a) и двухлинзового (б) электронных прожекторов: О — плоскость отображаемого объекта (катода); И — плоскость изображения (экрана); Л — линзы; r_1 и r_2 — радиусы объекта и изображения; γ_1 и γ_2 — апертурные углы со стороны объекта и изображения; U_1 и U_2 — потенциалы в пространствах объекта и изображения.

углы со стороны объекта и изображения. Используя теорему Лагранжа — Гельмгольца, $r_1 \gamma_1 = r_2 \gamma_2$ и учитывая, что в электронной оптике роль показателей преломления n_1 и n_2 играют $\sqrt{U_1}$ и $\sqrt{U_2}$, для величины изображения имеем

$$r_2 = r_1 \sqrt{U_1} \gamma_1 / \sqrt{U_2} \gamma_2. \quad (1)$$


Для получения малого радиуса луча r_2 в плоскости изображения необходимо уменьшить числитель и увеличить знаменатель (1). Уменьшение радиуса катода r_1 приводит к уменьшению тока луча, уменьшение U_1 — потенциала в прикатодной области — к увеличению влияния нач. скоростей электронов, хроматической aberrации линзы и расслабывающего действия пространств. заряда, уменьшение γ_1 — к ограничению тока. Увеличение U_2 ограничено электрич. прочностью прибора и условиями эксплуатации, увеличение γ_2 возможно за счет уменьшения расстояния от экрана до линзы, при этом ограничиваются возможность размещения между линзой и экраном достаточно чувствительной отклоняющей системы; всё это приводит к невозможности получения удовлетворяющих результатов при применении однолинзовой формирующей системы.

Применяя двухлинзовую систему, можно уменьшить изображение катода за счет увеличения γ_2 . Кроме того, вторую линзу можно «настроить» так, что из экрана изображается не катод, а скрещение (крессовер) — наименее сжатое пучка, образующееся между первой линзой и создаваемым ею изображением катода. Теоретич. радиус кроссовера может быть сколь угодно малым, практический же из-за разброса нач. скоростей электронов, кулоновского растяжения и aberrаций линзы кроссовер имеет конечный радиус, но в десяти и сотни раз меньший радиуса катода. Понятие «радиус скрещения» условно, т. к. плотность тока спадает постепенно из-за разброса нач. скоростей электронов. Приятно считать радиусом кроссовера расстояние от оси, на к-ром плотность тока ≈ 0.1 от значения на оси. Экспериментально определенный радиус скрещения составляет 10—100 мкм.

Во мн. тидах приёмных ЭЛТ, напр. в кинескопах, используют трёхлиновые прожекторы, в к-рых между первой линзой, формирующей скрещение, и линзой, отображающей скрещение на экране, помещается третья, сравнительно слабая линза, уменьшающая угол расхождения пучка за кроссовером. Это приводит к уменьшению изображения кроссовера и уменьшению диаметра пучка в области отображающей линзы, что уменьшает об. геом. aberrации. Собр. прожекторы при токах пучка в неск. мкА позволяют получать светящееся пятно на экране диам. ≤ 10 мкм.

Током пучка управляют, изменяя потенциал диафрагмы, наз. модулятором в расположенной между катодом и ускоряющим электродом (анодом). Три электрода — катод, модулятор и ускоряющий электрод — образуют первую линзу электронного прожектора. Для достаточно эффективного отбора электронов с катода поле, создаваемое ускоряющим электродом, должно доходить до поверхности катода. Изменение потенциала модулятора приводит к изменению тока луча. Управляющее действие модулятора аналогично действию управляющей сетки электронной лампы, но в отличие от последней потенциал модулятора влияет также на величину площади поверхности катода, в к-ром имеется ускоряющее поле. Это приводит к более сильной зависимости тока от напряжения модулятора. График зависимости тока катода (или тока луча) от напряжения модулятора, наз. модуляционной характеристикой прожектора, приближенно описывается параболич. законом с показателем степени ≈ 5/2.

Первая линза прожектора, ускоряющая электроны, может быть только электростатической, вторая и последующие могут быть электростатическими (иммерсионными или одиночными) или магнитными. Прожекторы, все линзы к-рых являются электростатическими, наз. прожекторами с электростатич. фокусировкой; прожекторы, имеющие хотя бы одинмагн. линзу, наз. прожекторами смагн. фокусировкой (рис. 2).



Отклоняющие системы (ОС). Э.-л. п. должны обеспечивать смещение электронного луча с любой точкой поверхности экрана или мишени. Это достигается использованием двух отклоняющих элементов, смещающих луч во взаимно перпендикулярных направлениях. ОС должны быть линейными — величина смещения луча в плоскости экрана пропорциональна величине отклоняющего фактора. ОС должны обладать достаточно большой чувствительностью — отклонение луча на заданную величину должно происходить при возможно меньшей величине отклоняющего фактора. ОС не должны заметно нарушать фокусировку — сформированный луч должен отклоняться как одно целое.

Для отклонения луча используют электростатич. имагн. ОС, представляющие собой примирно однородное электрич. илимагн. поле, ориентированное по нормали клучу (перпендикулярное поле). В поперечном электрич. поле электронов луч описывает параболич. траектории, в магнитном — дугу окружности. Угол, на к-рый отклонится луч по выхо-

де из отклоняющего электрич. α, илимагн. α_м поля, определяется выражением

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{el}{mv_z^2}; \operatorname{tg} \alpha_m = \frac{eB}{mv_z}, \quad (2)$$

где *l* — протяжённость области отклоняющего поля, *v_z* — скорость электрона при входе в отклоняющее поле, *E* — напряжённость электрического и индукция магнитного полей.

Смещение следа электронного луча (светящегося пятна) на экране, при расстоянии от центра отклонения до экрана *L*, равно

$$h_s = \frac{IL}{2U_{\text{отв}}} E = \frac{IL}{2bU_{\text{з}}} U_{\text{отв}}; h_m = \sqrt{\frac{e}{m}} \frac{IL}{\sqrt{2U_{\text{з}}}} B = k \sqrt{\frac{e}{m}} \frac{IL}{\sqrt{2U_{\text{з}}}} (nI_{\text{отв}}), \quad (3)$$

где *b*⁻¹ и *k* — коэф. пропорциональности между *E* и *B* и отклоняющими факторами — отклоняющим напряжением (*U_{отв}*) электростатич. систем и «ампер-витками» (*nI_{отв}*)магн. систем, *U_з* — ускоряющее напряжение — разность потенциалов между катодом и выходным электродом прожектора, определяющая скорость электронов при входе в отклоняющую систему. Величины

$$\epsilon_s = \frac{IL}{2bU_{\text{з}}} [\text{мм}/\text{В}] \text{ и } \epsilon_m = k \sqrt{\frac{e}{m}} \frac{IL}{\sqrt{2U_{\text{з}}}} [\text{мм}/\text{А} \cdot \text{виток}] \quad (4)$$

наз. чувствительностью по отклонению — отношение величины смещения пятна на экране к величине отклоняющего фактора.

Теоретически ОС могут быть линейными и не нарушать фокусировку, поскольку все электроны луча отклоняются одинаково. Практически из-за наличия полей рассеяния за границами отклоняющих полей, конечного диаметра луча в пространстве отклонения, отличия потенциала в области отклонения от потенциала выходного электрода прожектора, приводящего к изменению скоростей электронов луча при отклонении, реальные системы могут считаться линейными лишь при небольших углах отклонения (~10—15° при электростатич. отклонении). При больших углах отклонения линейность нарушается, фокусировка ухудшается, что ведёт к уменьшению разрешающей способности у краев экрана.

Электростатич. ОС просты по устройству, не требуют затраты энергии на отклонение, имеют очень малые ёмкость и индуктивность, что делает их практически безынерционными вплоть до сотен МГц. Недостаток их — нарушение фокусировки на краях экрана. Магн. ОС более линейны, меньше влияют на фокусировку, но сложны по устройству, требуют затраты энергии для отклонения луча и за счёт большой индуктивности отклоняющих катушек могут использоваться только на сравнительно низких частотах (15—20 кГц). Чувствительность по отклонению у электростатич. систем ~ *U_з*⁻¹, а умагн. систем пропорц. *U_з*^{1/2}, т. е. повышение ускоряющего напряжения прожектора приводит к существенному меньшему снижению чувствительностимагн. отклонения по сравнению с электростатич. системами.

При очень высоких частотах отклоняющих сигналов даже при использовании электростатич. ОС снижается чувствительность и искается форма наблюдаемого сигнала. Поэтому для осциллографирования СВЧ-процессов используют ОС сбегущей волной. В этих системах отклонение луча осуществляется полем СВЧ-волны, бегущей вдоль спирали с фазовой скоростью, во столько раз меньше скорости света, во сколько шаг спирали меньше длины ее витка. При ускоряющем напряжении прожектора в неск. кВ можно сформировать луч со скоростью электронов, равной фазовой скорости бегущей волны. При этом электроны луча, проходящего вблизи спирали, будут всё время находиться в одной фазе отклоняющего напряжения, т. е. будет обеспечиваться длит. взаимодействие отклоняющего поля с электронами луча, что позволяет получить удовлетворит. чувствительность при мин. искаажениях на частотах до неск. ГГц.

Преимуществом электронов в Э.-л. п., преобразующих электрический сигнал в видимое изображение, является экран. Он состоит из подложки, к-рой в большинстве приёмных ЭЛП является стеклянное дно вакуумной колбы прибора, и насыщенного на неё слоем люминофора, преобразующего кинетическую энергию электронов в световую энергию видимой части спектра. В ряде приборов поверх слоя люминофора наносится проводящее покрытие — тонкий металлический слой. Экран должен достаточно эффективно преобразовывать энергию электронов в энергию светового излучения. Эта эффективность характеризуется энергетичностью выходом п-отношением энергии излучения к энергии, приносимой на экран электронами луна. Техн. экраны имеют $\eta = 8-10\%$, наиб. эффективные — до $15-25\%$.

Свойства экранов в осн. определяются типом люминофора, но зависят также от толщины слоя и размеров зерна люминофора, способа нанесения и термич. обработки экрана. Эффективность техн. экранов характеризуют световой отдачей — отношением силы света, излучаемого экраном, к мощности возбуждающего свечения электронного луча. Световая отдача экранов $\approx 15 \text{ кд/Вт}$. Распространённым параметром экрана является яркость свечения:

$$B = Aj(U_a - U_0)^n, \quad (5)$$

где A — размерный коэф. пропорциональности, j — плотность тока электронного луча, U_a — ускоряющее напряжение, U_0 — мин. ускоряющее напряжение, при к-ром возникает свечение, $n = 1.5-2.5$.

Яркость экранов небольших осциллографич. трубок составляет неск. кд/м², у высокочастотных проекционных кинескопов — доходит до 10 кд/м². Параболич. зависимость яркости свечения от ускоряющего напряжения сохраняется до очень высоких U_a ($> 100 \text{ кВ}$); линейная зависимость от плотности тока луча — только при небольших значениях j (до $0.1-0.2 \text{ мА/см}^2$); при больших значениях плотности тока наблюдается насыщение — рост j не приводит к пропорциональному увеличению яркости.

Большинство люминофоров имеет спектр излучения в виде полос, положение и интенсивность к-рых определяют видимый цвет свечения экрана. Варьируя хим. состав люминофора и вводимые в него примеси, можно получить экран с любым цветом свечения.

При попадании электронов луча на экран свечение возбуждается практически мгновенно ($10^{-8}-10^{-9} \text{ с}$), после прекращения электронной бомбардировки яркость спадает постепенно по экспоненц. или гиперболич. закону. Длительность послесвечения экрана ЭЛП составляет $10^{-5}-10^{-2} \text{ с}$, индикаторные трубки с двухслойным люминофором имеют послесечение до неск. секунд.

Кинетич. энергия электронов пучка идет на возбуждение свечения, нагревание экрана и на возбуждение вторичной электронной эмиссии, к-рая является единств. механизмом отвода с диполем экрана заряда, приносимого электронами.

Эмиссионные свойства экрана описываются зависимостью коэф. второйичной эмиссии σ от энергии электронов луча. График этой зависимости имеет пологий максимум, в к-ром $\sigma > 1$; при малых и очень больших энергиях $\sigma < 1$. Значения энергии, при к-рых $\sigma = 1$, определяют критич. потенциалы — первый при малых энергиях (сотни эВ), второй — при больших энергиях (тысячи эВ). Эфф. отвод заряда с экрана возможен лишь при $\sigma \geq 1$. При $\sigma < 1$ на экране накапливается отрицат. заряд, при $\sigma > 1$ — положительный. В режиме $\sigma \geq 1$ ускоряющее напряжение прожектора лежит в интервале между первым и вторым критич. потенциалами.

Для получения очень больших яркостей свечения применяют высокие ускоряющие напряжения, часто выше второго критич. потенциала экрана. При этом потенциал экрана принудительно поддерживается равным потенциальному выходного электрода прожектора, для чего поверх слоя люминофора наносится тонкий слой алюминия, соединённый с высоким электродом прожектора. Алюминиевый слой к тому же надёжно защищает экран от разрушения ионной

бомбардировкой. Поэтому большинство высоковольтных ЭЛП имеют алюминированные экраны.

В запоминающих и передающих телевиз. трубках приёмником электронов является мишень — слой диэлектрика или полупроводника. В запоминающих трубках электронный луч создаёт на поверхности мишени «потенциал рельефа», характеризующий вводимую информацию. В передающих телевиз. трубках мишень обладает фоточувствительностью и потен. рельеф создаётся при ионизировании на неё оптич. изображения, а побегающий при мишени электронный луч преобразует потен. рельеф в последовательность электрич. сигналов.

В зависимости от назначения Э.-л. п. его оси, узлы могут существенно различаться по устройству при сохранении функциональных признаков. Так, напр., в осциллографич. трубках чаще используют электростатич. фокусировку и отклонение, экраны с зелёным цветом и коротким послесвечением; в кинескопах — электростатич. фокусировку и магн. отклонение, алюминированные экраны; в индикаторных трубках — магн. фокусировку и отклонение, длительно светящиеся экраны и т. д.

Конструктивно электронные прожекторы выполняются в виде набора электродов — круговых цилиндров и диафрагм с круглыми отверстиями, расположаемых последовательно вдоль оси прибора. Эти электроды с разл. потенциалами образуют электронно-оптич. систему, формирующую луч. Магн. фокусирующие линзы имеют вид круглых катушек, заключённых в оболочку из ферромагнитика. Электростатич. ОС образуются двумя парами металлич. пластин, во мн. приборах однократно изогнутыми. Магн. ОС выполняются в виде двух пар катушек, создающих взаимно перпендикулярные поля.

Электронно-оптич. системы прожекторов и электростатич. ОС располагаются внутри герметичной колбы — оболочки прибора, в к-рой создаётся высокий вакуум ($\leq 10^{-6} \text{ мм рт. ст.}$). Магн. фокусирующие и отклоняющие системы размещаются снаружи на горловине трубы.

Лит.: Шерстнев Л. Г., Электронная оптика и электронно-лучевые приборы, М., 1971; Жигарев А. А., Шамасов Г. Г., Электронно-лучевые и фотолектронные приборы, М., 1968. А. А. Жигарев.

ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЕ АБЕРРАЦИИ — искажения электронного изображения, создаваемые электростатич. магн. линзами (см. Электронные линзы). Э.-о. а. по типу искажений аналогичны aberrациям оптических систем. См. также Электронная и цинковая оптика.

ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ЭОП) — электровакуумный прибор для преобразования невидимого глазом изображения объекта (в ИК-, УФ- или рентг. лучах) в видимое и для усиления яркости изображения.

В ЭОП (рис. 1) происходит двойное преобразование изображения: оптич. или рентг. изображение с помощью фотокатода I преобразуется в электронное, к-рое далее на люминесцентном экране 3 преобразуется в видимое или в изображение большей яркости. Испускаемые катодом




Рис. 1. Схема плоского электронно-оптического преобразователя: 1 — фотокатод; 2 — электрическое поле; 3 — люминесцентный экран.

электроны ускоряются электрич. полем 2 и приобретают энергию, достаточную для возбуждения свечения экрана. Так происходит усиление яркости изображения.

Спектральные характеристики чувствительности фотокатода и яркости свечения люминесцентного экрана могут иметь максимумы в разл. диапазонах длин волн, поэтому,

в общем случае, происходит перенос изображения из одной спектральной области в другую.

Если электрон, испускаемый от малым элементом, проходящий малый элемент ламинесцентного экрана, то на экране создаётся изображение, состоящее из множества светящихся элементов, геометрически подобное изображению, проецируемому на фотокатод. Поскольку ток с каждого элемента фотокатода пропорционален падающему на него световому потоку, а яркость свечения элементов экрана (при умеренной плотности тока) линейно связана с величиной приходящего на него тока, распределение яркости свечения по экрану достаточно точно воспроизводит распределение освещённости по фотокатоду. Т. о., изображение на экране и по форме и по яркости воспроизводит изображение, проецируемое на фотокатод.

Параметры ЭОП. Осн. параметром ЭОП является коэф. преобразования, или величина усиления светового потока η_Φ , определяемая как отношение светового потока, излучаемого экраном Φ_e , к световому потоку, падающему на фотокатод Φ_i . При чувствительности фотокатода k_Φ , уско-рящем (анодном) напряжении U_a и световой отдаче экрана k , коэф. преобразования

$$\eta_\Phi = \Phi_e / \Phi_i = k_\Phi k_\lambda U_a.$$

ЭОП, используемые для усиления яркости изображения, характеризуются коэф. усиления яркости η_B , определяемым как отношение яркости свечения экрана к освещённости фотокатода и измеряемым в $\text{кд}/\text{м}^2 \cdot \text{лк}$. При одинаковых размерах экрана и фотокатода (перенос изображения в масштабе 1:1) величина коэф. усиления яркости и коэф. преобразования связана соотношением $\eta_B = \eta_\Phi / k$. Для увеличения яркости свечения экрана при тех же значениях параметров k_Φ , k_λ , U_a часто используют перенос изображения с уменьшением. Если линейный размер (диаметр) экрана в 1/Г раз (Γ — коэф. увеличения) меньше диаметра фотокатода, яркость свечения экрана возрастает в Γ^2 раз, т. е. коэф. усиления яркости увеличивается в Γ^2 раз (см. Увеличение оптическое).

Вторым параметром ЭОП, характеризующим сохранение четкости изображения, является разрешающая способность R . Предел разрешения ЭОП определяется наибольшим числом чередующихся светлых и темных полос (линий) штрихового тест-объекта на 1 Мм изображения, видимых различью. Единица измерения предела разрешения — пара линий/мм. Качество изображения, создающееся на экране ЭОП, оценивается также сохранением контраста, определяемого как отношение разности яркостей наиб. светлых и наиб. тёмных участков изображения к сумме яркостей. При сохранении контраста возможно раздельное видение элементов изображения с незначительно различающимися яркостями.

К параметрам ЭОП относят также отношение сигнал/шум. Шум, наблюдаемый в виде беспорядочных флюктуаций яркости элементов экрана, обясняется статистич. природой выхода электронов из фотокатода и излучения квантов света экраном. При соизмеримости величин сигнала и шума изображение нестает быть различимым, поэтому величина шума определяет мин. освещённость объектов, необходимую для их наблюдения с помощью ЭОП.

Типы ЭОП. По способу переноса электронного изображения с фотокатода на ламинесцентный экран ЭОП разделяются на три вида: ЭОП с параллельным переносом изображения однородным электростатич. полем (плоские ЭОП), ЭОП с электростатич. фокусировкой и ЭОП с магн. фокусировкой.

Простейшие ЭОП с плоскопараллельными фотокатодом и экраном и переносом изображения однородным электростатич. полем не получили распространения из-за ряда недостатков: сравнительно небольшого коэф. преобразования, недостаточной разрешающей способности, малой контрастности изображения. Увеличение η_Φ и R повышение ускоряющего (анодного) напряжения ограничено возможностью электрич. пробоя и возникновения автозелектронной эмиссии с катода. Снижение контрастности объясняется

оптич. обратной связью: излучение экрана освещает фотокатод, испускаемый катодом электроны возбуждают рассеянное свечение экрана (фон), снижающее контраст.

Наиб. распространение получили ЭОП с электростатич. фокусировкой, у к-рых изображение переносится неоднородным осесимметричным электростатич. полем — полем электронной линзы. В этих ЭОП поле иммерсионной (катодной) линзы формируется между фотокатодом и анодом, выполняемыми обычно в виде усечённого конуса, обращённого мыслью основанием к катоду, потенциал анода равен потенциальну экрана, расположенного непосредственно за анодом. Линза собирает электроны, испускаемые каждой точкой фотокатода, в узкие пучки, к-рые на экране создают светящиеся изображение, геометрически подобное изображению, проецируемому на катод. ЭОП с фокусирующими системами создают достаточно хорошие изображения с разрешением в неск. десятках пар линий/мм. Линза переносит изображение с уменьшением в неск. раз, что увеличивает яркость свечения экрана в ≥ 10 раз; наличие анодного электрода с небольшим отверстием со стороны катода заметно уменьшает оптич. обратную связь, экранируя катод от засвечивания излучением экрана.

Разрешающая способность ЭОП с электростатич. фокусировкой и плоским катодом и экраном ограничивается aberrациями электронных линз: двумя геометрическими — астигматизмом и искривлением поверхности изображения — и хроматической, вызываемой разбросом скоростей и углов вылета электронов, испускаемых фотокатодом. Уменьшение aberrаций диафрагмированием в ЭОП принципиально невозможно, т. к. перенос изображения осуществляется широким электронным пучком, выходящим со всей поверхности катода и воспринимаемым всей поверхностью экрана. Аберрации наиб. заметно снижают предел разрешения на периферийной части экрана, но мера удаления от оси разрешения уменьшается в 10—15 раз. При использовании широких пучков проявляется также дисторсия.

Качество изображения улучшилось в ЭОП с фотокатодом и экраном вогнутой формы. Такие ЭОП с искривлёнными поверхностями объекта (катода) и изображения (экрана) позволили получить при $\eta_\Phi \approx (3-5) \cdot 10^{-4}$ предел разрешения до 40—50 пар линий/мм в центре и до 15—20 пар линий/мм у края экрана. Недостатком таких ЭОП является неудобство, связанное с необходимостью проецировать изображение на выпуклый фотокатод и рассматривать его на выпуклом экране.

Дальнейшее повышение η_Φ было достигнуто совмещением двух преобразователей в одной вакуумной оболочке. В этих приборах между входным фотокатодом и выходным экраном устанавливается прозрачная перегородка, на одной стороне к-рой (со стороны входного фотокатода) создаётся ламинесцентный экран, а на другой (со стороны выходного экрана) — фотокатод, освещаемый через прозрачную перегородку светом, излучаемым внутр. экраном. Такие ЭОП имели $\eta_\Phi \approx 10^{-3}$, предел разрешения до 50 пар линий/мм в центре и до 10—15 пар линий/мм у края экрана. Эти ЭОП не нашли широкого распространения из-за техн. трудностей, связанных с необходимостью получения в одном вакуумном объёме двух достаточно эффективных фотокатодов и двух ламинесцентных экранов.

ЭОП значительно усовершенствовались с использованием плоско-вогнутых стекловолоконных пластин. Проецируемое на плоскую сторону входной волоконно-оптич. пластины (ВОП) изображение (рис. 2) без искажений передаёт на её вогнутую сторону, на к-рой сформирован фотокатод. Электронной линзой изображение переносится на экран, созданный на вогнутой стороне выходной ВОП, а изображение наблюдается на её плоской стороне. Вогнутая форма катода и экрана позволяет перенести изображение с мин. искажениями. Однокамерные ЭОП с ВОП на входе и выходе наз. модульными ЭОП (модули) и широко используются в приборах ночного видения. Возможно создание двух- и трёхмодульных ЭОП, в к-рых плоская сторона выходной ВОП первого модуля оптическим кон-




Рис. 2. Схема ЭОП с электростатической фокусировкой: 1—входная волоконно-оптическая пластина (ВОП); 2—фотокатод; 3—выходная ВОП; 4—экран; 5—анод.

тактом соединяется с входной ВОП второго модуля. Двухмодульные ЭОП обеспечивают усиление яркости до $(4-6) \cdot 10^3$ кд/м²·лк при разрешении в центре экрана до 50 пар линий/мм и до 25—30 пар линий/мм у краёв экрана. При таких усилениях возможна регистрация вылета из фотокатода отдельных электронов, поэтому дальнейшее усиление яркости нецелесообразно, т. к. не расширяет объёма преобразуемой информации.

Наряду с усовершенствованием ЭОП с электростатической фокусировкой совершились плоские приборы. Особенно высокие параметры получены в плоских ЭОП (рис. 3), в которых перворас изображения с катода на экран осуществляется канальным вторичным электронным умножителем — микроканальной пластиной (МКП). Микроканальные пластины, изготовленные из стекла с высоким коэффициентом вторичной эмиссии, усиливают проходящий сквозь каналы электронный поток в $\sim 10^3$ раз. За счёт усиления в МКП общий коэффициент преобразования ЭОП достигает $(20-25) \cdot 10^3$ при разрешении до 40 пар линий/мм.




Рис. 3. Схема ЭОП с микроканальной пластиной: 1—фотокатод; 2—экран; 3—микроканальная пластина.

ЭОП с магнитной фокусировкой не получили широкого распространения из-за громоздкости и большого веса магнитных фокусирующих систем.

Рентг. ЭОП (РЭОП) существенно отличаются от оптических. В них происходит трёхкратное преобразование изображения: оптич. изображение, получаемое на нервичном люминесцентном экране за счёт рентг. лучей, прошедших сквозь исследуемый объект, возбуждает фотозелектронную эмиссию фотокатода; электронное изображение электрич. полем переносится на выходной люминесцентный экран, возбуждая его свечение. Первичный люминесцентный экран формируется на тонкой прозрачной пленке, на обратной стороне к-рой создаётся фотокатод, что обеспечивает перенос изображения с первичного экрана на фотокатод с мин. искажениями. Электронное изображение с фотокатода переденосится на экран с десятикратным уменьшением. Общее усиление в РЭОП достигает неск. тысяч кд/м²·лк.

В нек-рых типах ЭОП изображение регистрируется матрицей из электроночувств. элементов (в количестве 10—100), используемой вместо люминесцентного экрана.

ЭОП применяются в ИК-технике, спектроскопии, медицине, ядерной физике, телевидении, для преобразования УЗ-изображения в видимое (см. *Визуализация звуковых полей*).

Лит.: Козелкин В. В., Усольцев И. Ф., Основы инфракрасной техники, 3 изд., М., 1985; Зайдель И. Н., Куренков Г. И., Электронно-оптические преобразователи, М., 1970.

А. А. Жигарев.

ЭЛЕКТРОННО-ФОНОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — см. Электрон-фононное взаимодействие.

ЭЛЕКТРОННО-ФОТОНИЧЕСКИЕ ЛИВНИ (электромагнитные каскады, электронно-фотонные ливни) — группы генетически связанных частиц, обусловленные многократными последовательными актами взаимодействия электронов и фотонов высоких энергий с веществом. Электрон достаточно высокой энергии E_0 , попадая на слой вещества,

испускает фотон (см. *Тормозное излучение*), к-рый в дальнейшем способен породить электрон-позитронную пару (см. *Рождение пар*) или испытать комптоновское рассеяние (см. *Комптоновский эффект*, *Гамма-излучение*). Компоненты пары вновь испускают тормозные фотони и т. д. Процесс «размножения» частиц лавинообразно нарастает до тех пор, пока ср. энергия рождающихся частиц не упадёт до критич. энергии e (табл.), ниже к-рой ионизационные потери энергии преобладают над потерями на тормозное излучение

Вещество	Z	t_0^* , м	ϵ , МэВ
H_2	1	61,28	251
	6	42,70	74,5
Al	13	24,01	38,8
Cu	29	12,86	18,04
Pb	82	6,37	7,4
U	92	6,00	6,5
Воздух	(20° С, 1 атм)	36,66	67
Вода		36,08	71,8
Ядерная эмульсия		11,4	16,4

ни (радиационными потерями). После достижения максимума числа частиц, к-рое пропорционально δ_0/ϵ , лавина начинает затухать из-за поглощения частиц за счёт ионизаци. потерь.

Аналогичные лавины порождаются фотонами с энергией $\delta > 2m_e c^2$, где m_e — масса электрона, а также более тяжёлыми заряженными частицами, напр. *мононами*, создающими тормозные фотони или порождающими электрон-позитронные пары. Однако для тяжёлых (массивных) частиц сечения соответствующих процессов малы. Напр., сечение тормозного излучения обратно пропорционально квадрату массы m частицы: $(m/m)^2$.

Помимо продольного развития лавина распределяется в поперечном направлении из-за многократного кулоновского рассеяния электронов, причём поперечный размер Э.-ф. л. много меньше продольного.

Как продольно, так и поперечное развитие Э.-ф. л., резко зависит от ат. номера Z вещества. Однако если вспомнить способы, то свойства Э.-ф. л. в разл. веществах становятся близкими. Такими характерными перемежевыми являются радиационная, или лавинная, единица длины t_0 (табл.) и т. н. мольеровский радиус $r_0 = (\delta_0/e)t_0$ ($\delta_0 = 21$ МэВ), определяющий среднеквадратичный радиус лавины $\sqrt{\langle r^2 \rangle} \sim r_0$ и среднеквадратичный угол рассеяния $\sqrt{\langle \theta^2 \rangle} \sim 0,7(\delta_0/e)\sqrt{t}$ для частиц с энергией δ или $0,7(\delta_0/e)\sqrt{t}$ для полного числа частиц вблизи максимума лавины и на больших глубинах t .

Каскадная теория. Теоретич. описание лавины состоит в нахождении числа электронов и фотоионов с энергией δ на глубине t , т. е. ф-ий $\mathcal{P}(t, \delta, t_0)$ и $\Gamma(t, \delta, t_0)$. Для практик. целей часто достаточно знать зависимость ср. числа частиц от глубины, независимо от их угл. распределения, т. н. *каскадную кривую*. Эта кривая вычисляется путём решения кинетич. ур-ия

$$\frac{d\mathcal{P}}{dt} = 2 \int_{t_0}^{t_0} \Gamma(t, \delta', \delta_0) W_p(\delta', \delta) d\delta' + \int_{t_0}^{t_0} \mathcal{P}(t, \delta', \delta_0) W_e(\delta', \delta - \delta') d\delta' - \int_0^t \mathcal{P}(t, \delta, \delta_0) W_e(\delta, \delta') d\delta' - \epsilon \frac{d\mathcal{P}(t, \delta, \delta_0)}{d\delta}; \quad (1)$$

$$\frac{d\Gamma}{dt} = \int_{t_0}^{t_0} \mathcal{P}(t, \delta', \delta_0) W_e(\delta', \delta) d\delta' - \int_0^t \Gamma(t, \delta, \delta_0) W_p(\delta, \delta') d\delta'. \quad (2)$$

Здесь $W_p(\delta', \delta)$ и $W_e(\delta', \delta)$ — соответственно вероятности процессов тормозного излучения и рождения пар фотонами, а член $\epsilon d\mathcal{P}/d\delta$ описывает ионизаци. потери.

Простейший путь решения ур-ний (2) основан на предположении о независимости W_e и W_p от энергии и отсутствии ионизации. Потери в этом случае методом функциональных преобразований может быть найдено аналитич. решение в виде $N(t, \delta, \delta_0)$. Получаемый результат справедлив лишь в области энергий $\delta \gg 68Z^{-1/3}$ МэВ (условие полного экранирования) и $\delta \gg c$. В параметрич. форме выражение для ф-ции $N(t, \delta, \delta_0)$ имеет вид

$$N(\delta, \delta_0, t) = \frac{[H(s)/s](\delta_0/\delta)^s \exp[-\lambda(s)t]}{\sqrt{2\pi\lambda^2(s)t}}, \quad (3)$$

$$\lambda'(s)t + \ln(\delta_0/\delta) = 0. \quad (4)$$

Параметр s наз. возрастом ливня. При $t=0 s=0$, в максимуме каскада $s \approx 1$, за максимумом $s > 1$.

Из (3) следует, что спектр электронов степеной и зависит только от отношения (δ/δ_0) . Решения ур-ний (2) с учётом ионизации, потери при постоянных W_e и W_p для лёгких веществ позволяют найти полное число частиц с энергией $\delta > 0$. Для максимума каскадной кривой на рис. 1 число частиц

$$N_{\max}(\delta_0, 0, t_{\max}) = 0.3 (\delta_0/\varepsilon) / \sqrt{\ln(\delta_0/\varepsilon)}, \quad (5)$$

$$t_{\max} = 1.01 \ln(\delta_0/\varepsilon).$$

В максимуме ливня спектр вторичных частиц имеет вид $N(t_{\max}, \delta, \delta_0) \sim \delta_0/\delta$. Равновесный спектр $\mathcal{P}(\delta) = \int \mathcal{P}(t, \delta) dt$ близок по форме к спектру в максимуме ливня.




Рис. 1. Каскадные кривые в Pb для первичного фотона при различных первичных энергиях (в МэВ) и $\delta = 0$.

Ливни в тяжёлых веществах. В тяжёлых веществах (большие Z) образование вторичных частиц особенно эффективно (т. к. мала критич. энергия и велико значение δ_0/ε). Однако решение задачи затруднительно, т. к. при малых ε сечение поглощения фотонов в тяжёлых веществах сильно зависит от энергии. Необходимо также учитывать рассеяние частиц. При относительно невысоких энергиях δ_0 для определения $\mathcal{P}(t, \delta)$ и $\Gamma(t, \delta)$ пользуются т. и. методом статистич. испытаний. Разработаны также приближенные методы, позволяющие получить результаты при высо-


ких энергиях первичных частиц δ_0 . Качественно решение имеет вид, аналогичный (3, 4), однако при одном и том же значении (δ_0/ε) число частиц в максимуме каскада в 2—3 раза меньше, чем для лёгких элементов, и каскад поглощается медленней, т. е. растягивается в глубину. Поглощение каскада определяется фотонами с энергией, соответствующей минимуму поглощения.

Площадь под каскадной кривой во всех случаях постоянна и равна $\int_0^\infty N(t, 0) dt = \delta_0/\varepsilon$. Это выражение используется при определении энергии фотонов и электронов высокой энергии в ионизационных калориметрах. Среднеквадратичный угол рассеяния $\langle \theta \rangle$ частиц в максимуме каскада велик, так что значит, часть частиц движется в обратном направлении.

В тяжёлых веществах при энергиях $\delta_0 > 10$ ТэВ начинает сказываться т. н. эффект Ландса — Померанчука — Мигдала, к-рые приводят к уменьшению числа частиц в максимуме ливня, смещению максимума в больших глубинах t и замедлению поглощения каскада. Этот эффект связан с тем, что при увеличении энергии растёт эф. радиус взаимодействия частиц, необходимо учитывать колективные эффекты.

Пространственное распределение частиц. т. е. зависимость числа частиц от расстояния до оси ливня (продолжение траектории первичной частицы), может быть найдено по максимуму числа частиц в поперечных плоскостях при разных t . Изучение пространств. распределения имеет важное значение при исследовании широких атмосферных ливней. Пространств. распределение зависит от возраста Э.-ф. л. В первом приближении $N \sim r^{-2}$. Пространств. распределение электронов N_e в Pb и Cu при $\delta_0 = 6$ ГэВ показано на рис. 2.

Рис. 2. Пространственное распределение частиц (N_e в произвольных единицах) в ливне при $\delta_0 = 6$ ГэВ.



Вблизи оси Э.-ф. л. число электронов в круге радиусом r при $r \ll r_0$ зависит только от произведения δ_0/ε и не зависит от δ . Это является следствием однородности ф-ции $\mathcal{P}(\delta_0/\delta, t)$. Расстояние, на к-ром отходит электроны от оси ливня, определяется кулоновским рассеянием на пути, равном t_0 : $r \sim \langle \theta \rangle \sim \delta_0/\varepsilon$, т. е. $\mathcal{P}(\delta_0/\delta, t) = \mathcal{P}(\delta_0/\delta, t_0)$. Это свойство пространств. распределения используется для определения энергии фотонов в рентгеносцинтиляционных камерах.

Сложные среды. В этом случае возникают т. н. переходные эффекты, приводящие к значит. (в неск. раз) уменьшению числа частиц при переходе из тяжёлых веществ в лёгкие. Это обусловлено тем, что в развитом каскаде ср. энергия частиц близка к критической ε . В лёгких веществах ε больше, чем в тяжёлых. Поэтому при переходе Э.-ф. л. из тяжёлого вещества в лёгкие ср. энергия частиц возрастает. Это возможно только из-за поглощения частиц малой энергии. Уменьшение числа частиц начинает сказываться перед границей раздела, т. к. из-за многократного рассеяния часть частиц движется в обратном направлении (рис. 3). Переходные эффекты играют большую роль в калориметрич. установках, где используются комбинации Si, Pb или U и пластика сцинтилляторов.

Реальные Э.-ф. л. подвержены флуктуациям. Если бы все частицы ливня были независимы, то флуктуации были бы пасковонскими с дисперсией $\sigma \sim \langle N_e \rangle$. Существование




Рис. 3. Влияние переходных эффектов в сплошном веществе (Pb — пластик). П: 1 — каскадная кризис в однородном поглотителе из Pb; 2 — каскадная кризис в сплошной среде.

корреляций увеличивает флуктуации. На рис. 4 представлена зависимость относит. дисперсии от глубины, полученная в экспериментах с космич. лучами.




Рис. 4. Флуктуации электронно-фотонных каскадов при разных ϵ_0 в ГэВ.

Лит.: Беленький С. З., Лавинные процессы в космических лучах, М.—Л., 1948; Росс Б., Частицы больших энергий, пер. с англ., М., 1955; Мигдал А. Б., Тормозное излучение и образование пар при больших энергиях в конденсированной среде, «ЖЭТФ», 1957, т. 32, с. 633; Иваненко И. П., Электромагнитные каскадные процессы, М., 1972; Иваненко И. П., Роганова Т. М., Каскадные ливни вызываемые частицами сверхвысоких энергий, М., 1983.

ЭЛЕКТРОННО-ЯДЕРНЫЕ ЛИВНИ (проникающие ливни, мезонные ливни, струи, звезды) — поток генетически связанных адронов и электронов, возникающий в результате взаимодействия адронов или лептона высокой энергии ($> 10^6$ эВ) с нуклонами или ядрами. Открыты в 40-х гг. 20-в. при изучении взаимодействий космич. частиц с ядрами с помощью Вильсона камеры и ядерных фотографических эмульсий. Детально изучены в экспериментах на ускорителях заряженных частиц с помощью электронных детекторов и пузырьковых камер (рис. 1).



Рис. 1. Электронно-ядерный ливень, зарегистрированный в пузырьковой камере. Стрелкой отмечено начало ливня.

В результате взаимодействия адронов с нуклонами или ядрами происходит множественное рождение мезонов (если энергия столкновения достаточна), в т. ч. нейтральных пи-мезонов, г-мезонов и др., распадающихся с испусканием фотонов практически в точке взаимодействия. Фотоны сравнительно быстро конвертируются в электрон-позитронную пару и дают начало электронно-фотонному ливню. Т. о., в результате взаимодействия наряду с мезонами (проникающая компонента) появляются электроны и фо-

тонны (смешанный ливень). При очень высоких энергиях (> 1 ТэВ) рожденные частицы вылетают в виде узкого пучка — струи. Сечение образования Э.-я. л. (сечение неупругого взаимодействия) σ близко к геометрическому сечению нуклонов и ядер. При энергии первичных частиц $\epsilon_0 > 30$ ГэВ сечение σ растут пропорционально $\ln \epsilon_0$. В протон-протонных столкновениях в интервале энергий от 30 до $1,5 \cdot 10^5$ ГэВ сечение меняется от 30 до 55 мб. Для взаимодействий адронов с ядрами σ зависит от массового числа A : $\sigma \sim A^\alpha$, где $\alpha \sim 0,7 \pm 0,8$.

Одной из важных особенностей Э.-я. л. является множественное рождение частиц (см. *Множественные процессы*), причем $1/3$ от полного числа рожденных пионов составляют нейтральные пионы, дающие после распада начало электронно-фотонному каскаду.

Доля энергии, уносимая дочерними частицами, достигает в среднем в нуклон-нуклонных взаимодействиях 50%, причем 25—30% от этого значения составляет энергия нейтральных пионов π^0 . Остальную энергию ($\approx 50\%$) сохраняет частица той же природы, что и первичная, или близкая к ней по кварковому составу (напр., протон, нейtron, гиперон, А-резонанс и др. в случае первичного протона). Такие частицы наз. лициирующими. Они имеют широкий спектр (рис. 2). Вызывая развитие электронно-ядер-




Рис. 2. Спектр лициирующих протонов в протон-протонном столкновении при энергии 200 ГэВ; x — отношение энергии лициирующего протона к энергии первичного протона.

ных каскадов в веществе, лициирующие частицы увеличивают проникающую способность адронов (рис. 3).

В атмосфере Земли Э.-я. л., создаваемые первичными космич. адронами, образуют все вторичные компоненты




Рис. 3. Электронно-ядерный каскад, зарегистрированный в ионизационном калориметре из Fe, и его возможная интерпретация как цепь последовательных столкновений; $x = pl$, где l — толщина вещества. По оси ординат отложено число частиц (в основном электронов); энергия первичной частицы $\epsilon \sim 500$ ГэВ.

космич. лучей: электронно-фотонную из-за распада π^0 , мюонную и нейтринную из-за распада заряж. пионов и ка-онов, адронную в результате переноса энергии в глубь атмосферы лициирующими частицами.

При энергиях выше 10^6 ГэВ космич. адроны рождают в атмосферах гигантские Э.-я. л., наз. широкими атмосферными ливнями. Теоретич. описание Э.-я. л. основано на кварковых, кварк-парточных и др. моделях. Эти модели

позволяют описать качества, а иногда и количества, особенности Э. я. л. (см. Квантовая хромодинамика).

Лит.: Никитин Ю. П., Розенталь И. Л., Теория множественных процессов, М., 1976; Гришин В. Г., Инцидентные процессы в адронных взаимодействиях при высоких энергиях, М., 1982; Мурзин В. С., Сарычева Л. И., Физика адронных процессов, М., 1986.

В. С. Мурзин.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАМПЫ — электровакуумные приборы, в к-рых поток свободных электронов, эмиттируемых термоэлектронным катодом, движется в высоком вакууме и управляет по плотности и направлению движения с помощью электрических полей, создаваемых потенциалами на электродах прибора. Э. л. используются для выпрямления переменного тока (диоды — простейшие двухэлектродные лампы, в к-рых анодный ток управляемый электрическим полем анода), генерирования, усиления и преобразования эл.-магн. колебаний (сеточные многоэлектродные Э. л., где управление электронным потоком осуществляется гл. обр. с помощью сеток).

Работа Э. л. основана на физ. особенностях их вольт-амперных характеристик (ВАХ) — зависимости силы тока от потенциалов соответствующих электродов.

Теоретическая ВАХ диода, катод и анод к-рого изготовлены из одинакового материала, имеет вид, представленный на рис. 1 (реальные характеристики диода не имеют




Рис. 1. Теоретическая вольт-амперная характеристика диода при двух различных температурах (T_1 и T_2) катода: I — область объемного электронного заряда; II — область токов насыщения.

принципиальных отличий от теоретической). На этой характеристике различаются два участка: I — область объемного электронного заряда, где зависимость анодного тока i_A от анодного потенциала U_A определяется Ленгмиюра-Форстмульой:

$$i_A \approx C U_A^{3/2}, \quad (1)$$

и II — область токов насыщения, где зависимость i_A от U_A даётся выражением:

$$i_A = i_s \exp\left(\frac{e^{3/2} \sqrt{\beta U_A}}{kT}\right), \quad (2)$$

где i_s — ток эмиссии катода, e — заряд электрона. Коэффициенты C и β в ф-лах (1) и (2) зависят от размеров межэлектродного промежутка и конструкции электродов.

В области насыщения сила тока i_A в диоде очень слабо зависит от потенциала анода U_A (см. Шотткий эффект), и поэтому этот участок характеристики не представляет практического интереса для целей управления анодным током с помощью анодного потенциала. Область токов насыщения используется для выпрямления переменного тока.

Практический интерес имеет область объемного электронного заряда с ярко выраженной зависимостью i_A от U_A . Все сеточные Э. л. — триоды, тетроды, пентоды, гексоды, гептоды, октоды (названия даны по числу электродов соответствующих Э. л.) — работают в области объемного заряда, где колебания темперы катода в пределах от T_1 до T_2 (рис. 1) не изменяют положения ВАХ, а сказываются лишь на значениях токов насыщения. Впервые свойства ВАХ в области объемного электронного заряда были реализованы в трёхэлектродной лампе (триоде) как для усиления, так и для генерирования эл.-магн. колебаний.

Конструктивно триод отличается от диода тем, что в межэлектродное пространство последнего вблизи катода вводят третий управляющий электрод — сетку, проницаемую для электронного потока, движущегося с катода на

анод. Такой триод с потенциалом на управляющей сетке U_c , а на аноде — U_a можно рассматривать как эквивалентный диод с действующим анодным потенциалом $U_a = U_c + DU_a$ и вольт-амперной характеристикой, определяемой в области объемного электронного заряда зависимостью

$$i_A = C(U_a)^{3/2} = C(U_c + DU_a)^{3/2}, \quad (3)$$

где D — проницаемость триода.

Наличие сетки в триоде открывает возможности более эффективного управления анодным током по сравнению с диодом. Если последний имеет единственную ВАХ в режиме объемного электронного заряда, то триод — целые семейства как анодно-сеточных (рис. 2), так и анодных характеристик (рис. 3).




Рис. 2. Семейство анодно-сеточных характеристик триода.




Рис. 3. Семейство анодных характеристик триода.

Триод заданной конструкции характеризуется следующими параметрами:

$$\text{крутизной ВАХ } S = \left(\frac{\Delta i_A}{\Delta U_c} \right)_{U_a=\text{const}},$$

$$\text{внутр. сопротивлением } R_i = \left(\frac{\Delta U_a}{\Delta i_A} \right)_{U_c=\text{const}},$$

$$\text{коэф. усиления } \mu = \left(\frac{\Delta U_a}{\Delta U_c} \right)_{i_A=\text{const}}.$$

Параметры триода связаны простым соотношением $\mu = SR_i$, называемым внутренним уравнением триода, к-рое соответствует его характеристикам в стационарном режиме работы, без нагрузки в его анодной и сеточной цепях.

Усилия свойства триода наяву ярко проявляются при наложении на его сетку переменного напряжения U_c небольшой амплитуды. При этом даже слабые изменения потенциала сетки вызывают заметные изменения анодного тока i_A и соответствующие изменения полезной переменной мощности P_a , выделяемой в нагрузке R_a анодной цепи: $P_a = i_A^2 R_a$, или $P_a = i_s^2 U_a$, где $i_s = i_A$, $U_a = U_c + DU_a$. Работа триода в режиме генерации колебаний характеризуется наличием в анодной цепи колебат. контура (ёмкостной и индуктивностной), генерирующего эл.-магн. колебания, при этом уровень выходной мощности намного выше, чем в режиме усиления.

В тетроде, равно как и в др. многосеточных Э. л., выполняется закон трёх ветвей в виде $i_A = C U_A^{3/2}$, где i_A — суммарный ток, отбираемый всеми электродами лампы из области объемного электронного заряда, а $U_A = U_{c1} + DU_{c2} + D_1 D_2 U_a$, где, в свою очередь, D_1 и D_2 — проницаемости первой (управляющей) и второй (скринирующей) сеток тетрода. Введение второй сетки в тетрод позволяет повысить крутизну его характеристики и, следовательно, коэф. усиления прибора. Однако в тетроде, скринирующая сетка к-рого имеет положит. потенциал, близкий по своему значению к анодному, очень сильно проявляется динатронный эффект — вторичная электронная эмиссия с анода на скринирующую сетку, ток к-рой нарушает работу прибора. Для устранения этого эффекта в пространстве между скринирующей сеткой и анодом вводится дополнительная третья сетка — защитная (антинатронная) с потенциалом катода. В таком приборе —

пентоде — устраняется влияние динатронного эффекта и сохраняется высокое значение коэф. усиления. Устранение динатронного эффекта возможно также в лучевых тетродах. В таких приборах с конструктивными особенностями экранирующей сетки поток электронов с катода разбивается на ряд лучей с высокой плотностью объемного электронного заряда вблизи анода, что препятствует потоку вторичных электронов на экранирующую сетку. Параметры тетрода и пентода, определяемые при пост-потенционалах сеток (экранирующей для тетрода, экранирующей в защитной для пентода), соответствуют, как и в случае триода, внутр. ур-нию лампы в виде $\mu = S R_1$.

С целью практической реализации принципа супергетеродинного усиления радиоприемной аппаратуры (см. *Супергетеродин*, *Радиоприемные устройства*) были разработаны специ. многоэлектродные Э.л., из к-рых можно выделять две группы: смесительные (гексод — шестизлектронная лампа), служащие только для смешения частот, и преобразовательные (гептод — семизлектронная лампа и октод — восемизлектронная), в к-рых гетеродин и смеситель объединены в одном баллоне. К спец. Э.л. относятся также комбинированные их варианты, состоящие из двух и более систем электротоводов: двойные триоды, диод-триоды, триод-пентоды, триод-гексоды и др.

Разработана целая серия широкополосных усилительных Э.л., к-рые используются в электронной аппаратуре для усиления импульсных сигналов, имеющих очень широкий частотный спектр. Для детектирования, усиления и измерения слабых токов (на уровне $\sim 10^{-17}$ А) применяются электрометрические Э.л. с высоким входным сопротивлением. Такие лампы дают усиление по току в сотни миллионов раз. Э.л. со спец. характеристиками используются в аналоговых счёто-решающих устройствах, в системах автоматического регулирования, в быстродействующих амплитудных дискриминаторах и др.

Исследование Т. Эдисона, Дж. Флеминга, Л. Де Фореста, А. Мейснера, В. Шоттки, И. Ленгмюра, С. А. Богуславского, М. А. Бонч-Бруевича и мн. др. изобретателей и учёных привело к открытию Э.л. и созданию их теории.

В 1-й пол. 20 в. Э.л. оказали решающее влияние на развитие мн. отраслей науки и промышленности. На их основе возникли радиосвязь, радиовещание, телевидение, радиолокация, ЭВМ первого поколения и др. В связи с развитием твердотельной электроники функции приёма и усиления эл-магн. колебаний перешли от Э.л. к твердотельным аналогам. Однако функции генерирования радиочастотных колебаний повысили мощности остались за генераторными Э.л., выполненным в металлокерамике, ободочке, с охлаждаемыми аномадами и др. конструктивными особенностями.


Лит.: Царев Б. М., Расчет и конструирование электронных ламп, 3 изд., М., 1967; Кацман Ю. А., Электронные лампы. Теория, основы расчета и проектирования, 3 изд., М., 1979; Клейнер Э. Ю., Основы теории электронных ламп, М., 1974; Морозова И. Г., Физика электронных приборов, М., 1980.

Б. Бондаренко, В. И. Макуха.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛИНЗЫ — устройства, создающие магн. или электрич. поля для фокусировки электронных пучков, их формирования и получения электронно-оптич. изображений (анalogичные устройства для ионных пучков наз. ионными линзами). Их классифицируют по типу поля (магнитные, электростатические), по виду симметрии (осесимметрические, цилиндрические, квадрупольные и др.) и по др. характерным признакам.

Магнитные Э.л. по способу возбуждения магн. поля делаются на электромагнитные и магнитостатические. Эл.-магн. панцирная (бронированная) линза (рис. 1, а) состоит из обмотки 1, по к-рой протекает ток, возбуждающий фокусирующее магн. поле в межполюсном зазоре 3 (панцирь, откуда и название), в котором расположена магнитопровод 2, окружающий обмотку. Создает панцирь, матрица и называние, — полюсного наконечника 4. Последний изготавливается из магнитомягких сплавов с большой индукционной насыщением и применяется в линзах с большой оптической силой (малым фокусным расстоянием). Фокусировка пучка производится регулированием тока возбуждения, стабильность к-рого должна

Рис. 1. Магнитные электронные линзы:
а — электромагнитная линза;
1 — обмотка возбуждения;
2 — магнитопровод;
3 — межполюсный зазор;
4 — полюсный наконечник;
5 — немагнитная вставка, соединяющая полюсы наконечника;
б — магнитостатическая линза:
1 — постоянный магнит;
2 — магнитопровод;
3 — межполюсный зазор;
4 — кривые распределения напряженности поля в линзе;
5 — блок из двух магнитостатических линз: 1 — постоянный магнит; 2 — магнитопровод; 3, 4 — кривые распределения поля в линзах.



быть на уровне, обеспечивающем низкие хроматич. aberrации.

Проблема стабильности фокусирующего поля не возникает в магнитостатич. линзе, поле к-рой создаётся с помощью пост. магнитов. Однако в линзе с одним фокусирующим полем (рис. 1, б) образуются большие поля рассеяния вокруг её корпуса, а также на оптич. оси вне щели.

Наличие полей на оси следует из закона полного тока

$$\int_{-\infty}^{\infty} H(z)dz = nI = 0,$$

к-рый приводит к равенству:

$$\int_a^b H(z)dz = - \left(\int_{-\infty}^a H(z)dz + \int_b^{\infty} H(z)dz \right). \quad (1)$$

Здесь $H(z)$ — напряженность магн. поля на оптич. оси z , a и b — ампиритики, равные нулю в магнитостатич. Э.л., a и b — границы поля линзы. В левой части (1) стоит магнитодвижущая сила (МДС) фокусирующего поля, а в правой — МДС полей рассеяния на оси z вне линзы. Знак минус перед правой частью означает, что направления магн. полей рассеяния и полей линзы противоположны. Из равенства МДС по абс. величине следует, что поля рассеяния очень большие, а это ухудшает электрооптич. параметры линзы и вредно влияет на соседние с ней элементы оптич. системы.

В конструкции, состоящей из двух магнитостатич. линз (рис. 1, б), магн. поток полностью замкнут и противоположно направленные поля существуют только в межполюсных зазорах двух линз. Пренебрежение магнитостатич. линз — стабильность фокусирующего поля: недостатки — относительно низкая индукция поля и сложность регулирования их оптич. силы.

Магн. линза считается слабой (тонкой в световой оптике), если её фокусное расстояние f многократно превышает протяжённость фокусирующего поля вдоль оси. В этом случае оптич. силу можно вычислить по ф-ле:

$$1/f = (e/8m_e c) \int_{-\infty}^{\infty} B^2(z)dz,$$

где e , m_e , ϵ — заряд, масса и энергия электронов соответственно, $B(z)$ — осевое распределение индукции магн. поля. Предмет и изображение в слабой линзе расположены вне поля, и с её кардиальными элементами определяются так же, как в световой оптике (рис. 2, а). Для определения фокальных точек и главных плоскостей достаточно знать две траектории (т. е. 2 линейно независимых) решения ур-ний (9) в ст. Электронная и ионная оптика). Эти траектории (главные лучи) выходят в поле Э.л. параллельно оптич. оси — одна из пространства предметов, другая и из пространства изображений — и пересекают ось z в точках фокусов F_0 и F_i . Касательные к лучам в точках фокусов и продолжения параллельных осн участков этих же лучей, пересекаясь, определяют координаты главных плоскостей H_0 и H_i . (В отличие от световой оптики, главные плоскости Э.л. расположены на осн в обратной последовательности.) Известное положение фокусов и главных плоскостей позволяет построить изображение. Построение изображения B предмета A проводится по методу Листинга с помощью двух главных лучей, состоящих из отрезков прямых, к-рые не всегда совпадают с реальными лучами (рис. 2, а). Оба выходят из точки предмета A — один параллельно оси z (1), другой (2) — через точку фокуса F_i . Луч 1 преломляется в главной плоскости H_i и далее идет через фокус F_i ; луч 2 проходит через фокус F_0 , преломляется в плоскость H_0 и далее идет параллельно оси z . Точка их

пересечения в пространстве изображений дает сопряженную точку B . Как и в световых линзах, для тонких линз выполняется ур-ние Ньютона $Z_0 Z_i = f_0 f_i$, где Z_0 и Z_i — расстояния от предмета и от изображения до соответствующих точек фокусов; f_0 и f_i — фокусные расстояния в пространстве предметов и изображений соответственно.

Аберрации магн. линзы зависят от её МДС и положения плоскости предметов относительно фокусирующего поля. В частности, сферическая и хроматическая aberrации уменьшаются, если МДС увеличивать и эту плоскость приближать к центру линзы, где индукция поля максимальна. Поэтому в целях уменьшения aberrаций в электронной оптике чаще используют линзы с большой МДС, в к-рых предмет и изображение расположены в поле линзы.

Кривая распределения индукции поля $B(z)$ на осн z магн. линз имеет колоколообразную форму (рис. 2, б), причем наибольшая крутизна падения индукции поля по обе стороны от максимума наблюдается у линз, у к-рых отсутствует насыщение полюсов. С появлением насыщения меняется форма кривой $B(z)$, она становится более широкой и пологой, т. е. уменьшается крутизна боковых ветвей кривой. Для расчета линз используют семейство аппроксимирующих полей $B(z) = B_m [1 + (z/a)^2]^{-\mu}$, крутизна падения боковых ветвей к-рых зависит от параметра μ . Здесь B_m — макс. индукция поля, a — параметр, связанный соотношением $a = d/\sqrt{2^{1/\mu} - 1}$ с полушириной d кривой распределения индукции поля. Полуширина d определяется следующим образом: $d = d$ при $B(z) = (1/2)B_m$. Др. аппроксимирующая ф-ция, к-рую тоже используют для насыщенных линз, $B(z) = B_m/\cosh(z/a)$ с полушириной $d = a \operatorname{arctg} 2$, убывает по экспоненте при больших z .

Аппроксимирующие ф-ции позволяют вычислить оптич. параметры линз. Их представляют в параксимальные ур-ния траекторий электронов, вычисляют главные лучи и определяют кардиальные элементы линз. На рис. 2, в представлены главные лучи и построение изображений для предмета, находящегося в поле линзы: главный луч 1, касательный к к-рому в точке плоскости предмета $A(z=z_0)$ параллельна оси z , и луч 2, касательный к к-рому в сопряженной точке изображения $B(z=z_i)$ параллельна той же оси. Главная плоскость H_i проходит через точку пересечения двух касательных к главному лучу 1 в сопряженных точках предмета и изображения. Плоскость H_0 проходит через точку пересечения таких же касательных к лучу 2. Кардиальными элементами являются также точки минимумов фокусов F_0 и F_i , в к-рых с оптич. осью пересекаются касательные к лучам 1 и 2 в точках предмета и изображения соответственно. Построение изображения B предмета A производится, как и в случае 2а, с помощью касательных к реальным лучам, состоящих из отрезков прямых, исходящих из точек предмета. Один — параллельно оси z , другой проходит через точку фокуса F_0 (рис. 2, в). Такое построение остается в силе для любых координат предмета z_0 , если положение кардиальных элементов фиксированное. В противном случае для каждого положения предмета необходимо заново находить кардиальные элементы.

Существует класс полей, в к-рых координаты кардиальных элементов не зависят от положения предмета, находящегося, как и его изображение, в пределах поля. В Э.л. с такими полями выполняется ур-ние Ньютона и поля этих линз наз. ньютоновыми. Из приведенных выше аппроксимирующих ф-ций к ньютоновым полям относится ф-ция простого колоколообразного поля при $\mu = 1$: $B(z) = B_m [1 + (z/d)^2]^{-1}$. С помощью этой ф-ции исследовано поведение сильных линз. В частности, показано, что в пределах одного поля может быть неск. фокусов и изображений при достаточно больших B_m и a и, следовательно, одно поле может работать как неск. линз. Его кардиальные элементы (рис. 2, в) определяются с помощью главных лучей 1 и 2, асимптоты к-рых параллельны оптич. оси. Главные плоскости H_0 и H_i проходят через точки пересечения асимптот и касательных к со-




Рис. 2. Построение изображения B предмета A в фокусирующих полях электронных линз при помощи главных лучей 1 и 2 и кардиальных элементов — фокальных F_0 , F_i и главных H_0 , H_i плоскостей: а — предмет и изображение находятся вне поля линзы, выполняется условие $Z_0 Z_i = f_0 f_i$; б — предмет и изображение находятся в колоколообразном поле $B(z) = B_m [1 + (z/d)^2]^{-1}$, B_m — максимальная индукция поля, d — полуширина кривой распределения поля; в — предмет и изображение находятся в поле любой формы.

ответствующим лучам в реальных точках фокусов F_0 и F_i . Узловые точки находятся на главных плоскостях. Кардинальные элементы поля, работающего как одна линза, вычисляются по ф-лам:

$$f_0 = -f_i = d / \sin(\pi/\omega); F_0 = -F_i = d \operatorname{ctg}(\pi/\omega);$$

$$H_0 = -H_i = d \operatorname{ctg}(2\pi/\omega); \omega = \sqrt{1 + e B_m^2 d^2 / 8m\epsilon}.$$

Из ф-л для фокусных расстояний следует, что макс. оптич. сила достигается при $\omega=2$. С помощью ф-ции простого колоколообразного поля получены аналитич. выражения для коэф. aberrаций, напр. установлено, что коэф. сферич. aberrации минимален при $\omega=2\sqrt{2}$.

Аппроксимирующие ф-ции используются гд. обр. для оценки параметров линз и не всегда пригодны для точных расчётов. Для расчёта с высокой точностью полей, траекторий электронов, кардинальных элементов и коэф. aberrаций на ЭВМ разработаны спец. пакеты программ.

Электростатические осесимметрические линзы состоят из иммерсионных, одиночные катодные. Они состоят из неск. электродов разл. форм, находящихся под разн. потенциалами. Это — диафрагмы с круглым отверстием, полые цилиндры, конусы и т. п. Простейшей линзой является одиночная диафрагма, поле к-ром с одной или с двух сторон граничит с однородными электрич. полями. В зависимости от приложенного к диафрагме потенциала и направления примыкающих полей она может быть как собирающей, так и рассеивающей. На рис. 3




Рис. 3. Электростатическая линза — диафрагма с круглым отверстием (собирающая): 1 — электрод-диафрагма; 2 — эквипотенциальные поверхности; 3 — траектории электронов; F — фокус линзы.

представлено поле собирающей линзы, к к-руму с одной стороны примыкает однородное поле. На электроде и эквипотенциалах в условных единицах указаны их потенциалы. За нулевой принят потенциал, при к-ром энергия электронов равна нулю. Поздольная составляющая напряжённости поля E_z тормозит, а радиальная составляющая E_r фокусирует электроны.

Э. л. наз. **иммерсионными**, если потенциалы V крайних электродов разные, т. к. (по аналогии со световой оптикой) показатели преломления, пропорциональные \sqrt{V} , в этом случае по обе стороны линзы будут разные. На рис. 4 изображены иммерсионные линзы с плоскими и цилиндрич. электродами. Фокусные расстояния




Рис. 4. Электростатические иммерсионные линзы, состоящие из двух диафрагм (а) и двух цилиндров (б). Тонкие линии — эквипотенциали, кривые со стрелками — траектории заряженных частиц. V_1 и V_2 — потенциалы электродов.

и потенциалы иммерсионных линз в пространстве пред- метов f_0 , V_0 и изображений f_i , V_i связаны соотношением $f_0/f_i = -\sqrt{V_0/V_i}$. Если оба фокусные расстояния много- кратно превышают осевую протяжённость поля линзы (такая линза), то её оптич. силу можно вычислить по ф-ле

$$\frac{1}{f_{0,i}} = \pm \frac{3}{16} \frac{\sqrt{V_{1,0}}}{\sqrt{V_{0,i}}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\Phi'}{\Phi} \right)^2 dz, \quad (2)$$

где Φ — осевое распределение потенциала, Φ' — осевое распределение производной по z .

В отличие отмагн. Э. л., в к-рых скорость электронов меняется только по направлению, в электростатич. линзах, напр. в иммерсионных, скорость электронов изменяется и по величине. Последовательность иммерсионных линз, ускоряющих электроны, образует ускоритель электронов прямого действия. Форма его электродов — цилиндрическая или коническая (рис. 5) — экранирует электронный пучок.




Рис. 5. Ускоритель прямого действия, состоящий из нос. исполнительности иммерсионных линз, электроды к-рых в форме усечённых конусов экранируют электронный пучок от внешних полей: 1 — источник электронов (им может быть кроосовер электронной пушки); 2 — электроды; 3 — электронный пучок; V_1 , V_2 , ... — промежуточные потенциалы электродов; U — ускоряющее напряжение.

чок от влияния наездных электрич. и магн. полей. Энергия, приобретаемая электронами в таком ускорителе, может достичь несл. МэВ.

Линзы, крайние электроды к-рум имеют одинаковые потенциалы V_1 , наз. одиночной (рис. 6). Потенциал среднего электрода V_2 может быть как меньше, так и больше V_1 . Если $V_2 > V_1$, электронные пучки в начале поля линзы расходятся, в средней части собираются, а на выходе снова расходятся. Однако общий эффект всего поля линзы — собирающий. При $V_2 < V_1$, все происходит наоборот, однако и в этом случае общий эффект — собирающий. Если в области седловидной точки поля (рис. 6) потенциал V ниже потенциала, при к-ром энергия электронов равна нулю, происходит отражение электронов и линза работает как **электронное зеркало**. Плоскости предмета и изображения одиночной линзы находятся вне поля, и сё кардинальные элементы определяются так же, как в слабых магн. линзах (рис. 2, а), и так же проводится построение изображения.




Рис. 6. Электростатическая одиночная линза: 1 — внешний электрод; 2 — внутренний электрод; 3 — седловидная точка; 4 — траектория электрона; V_1 , V_2 — потенциалы электродов.

В катодной линзе предмет является катодом (источником электронов) и одновременно электродом оптической системы. Её называют иммерсионным объективом, т. к. показатели преломления на обе стороны линзы различные. В объективе происходит ускорение электронов, испущенных термо-, фото-, автокатодом или катодом второй эмиссии, и формирование его изображения. Иммерсионный объектив, состоящий из катода и анода, не может фокусировать электронные пучки, поэтому вводят дополнит. фокусирующую электрод (рис. 7) или применяют магн. фокусирующую поле.




Рис. 7. Электростатическая катодная линза: 1 — катод; 2 — фокусирующий электрод; 3 — анод. Тонкие линии — эквипотенциалы; О — одна из точек катода. Защищённое пространство — сечение области, занятой потоком электронов, испущенных из точки О.

Другие типы Э. л. Магн. и электростатич. цилиндрическ. Э. л. фокусируют пучки заряж. частиц в одной плоскости и по своему действию подобны цилиндрическим линзам световой оптики. Электростатич. цилиндрическ. Э. л. состоят из щелевых диафрагм или продольных пластин — электродов, расположенных симметрично относительно средней



Рис. 8. Электростатические цилиндрические электронные линзы: а — диафрагма с щелью; б — иммерсионная линза, состоящая из двух пластин. В области прохождения заряженных частиц поле линз не изменяется в направлении, параллельном щелю диафрагмы или зазорам между пластинами соседних электродов.





Рис. 9. Сечение электродов электростатических цилиндрических линз плоскостью, проходящей через ось z перпендикулярно средней плоскости: а — цилиндрическая (щелевая) диафрагма; б — иммерсионная цилиндрическая линза; в — одиночная цилиндрическая линза; г — катодная цилиндрическая линза; V_1 и V_2 — потенциалы соответствующих электродов.

плоскости (рис. 8 и 9), и действуют (по аналогии с осесимметричной оптикой) как одиночные диафрагмы или иммерсионные, катодные и одиночные линзы.

Поля трансаксиальных электростатич. линз обладают симметрией вращения относительно оси (ось x на рис. 10), к-рая перпендикулярна оптической оси. Пучок, выходящий из точки А предмета, после фокусировки полем линзы становится астигматическим и образует две линейные изображения B и B' . Однако при надлежащем подборе параметров Э. л. изображение может стать стигматическим.

Квадрупольные магн. и электростатич. линзы имеют поля с двумя взаимно перпендикулярными плоскостями симметрии. Векторы напряженности полей в области распространения электронного пучка почти перпендикулярны

Рис. 10. Электростатическая трансаксиальная иммерсионная линза с электродами в виде двух соосных цилиндров с колцевыми щелями для прохождения пучка электронов: 1 — цилиндрические электроды; 2 — траектория электронов; V_1 и V_2 — потенциалы электродов.



скоростям электронов (рис. 11). Благодаря этому фокусирующему действию на пучки электронов многократно возрастает по сравнению с осесимметричным полем. Одна квадрупольная Э. л. не создаёт стигматич. изображения, она действует в одной меридиональной плоскости как собирающая, а в другой, ей перпендикулярной, как рассеивающая линза. Два последовательно расположенных и надлежащим образом ориентированных по азимуту квадрупольных



Рис. 11. Сечения квадрупольных электростатических (а) и магнитных (б) линз, перпендикулярные направления движения пучка электронов: 1 — электроды; 2 — силовые линии полей; 3 — магнитный полюс; 4 — обмотка возбуждения.

дрополя (дублет, рис. 12) создают стигматич. изображение, но с дисторсией, т. к. увеличения в двух взаимно перпендикулярных плоскостях разные. Стигматич. изображение без дисторсии получается с помощью двух дубле-




Рис. 12. Дублет из двух квадрупольных электростатических линз, одна из которых повернута вокруг оптической оси z на 90° относительно другой.

тов. Благодаря большой оптич. силе квадрупольные системы способны фокусировать пучки заряж. частиц с большими энергиями, а в случае магн. линз — и с большими массами, чем осесимметричные системы.

Лит. Косслет В., Введение в электронную оптику, пер. с англ., М., 1950; Явор С. Я., Фокусировка заряженных частиц квадрупольными линзами, М., 1968; Ардимович Л. А., Лукьянов С. Ю., Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях, М., 1972; Grivet F. [a.], Electron Optics, 2 ed., pt 1—2, Oxford, 1972; Баранова Л. А., Явор С. Я., Электростатические электронные линзы, М., 1986; см. также лит. при ст. Электронная и ионная оптика.

П. А. Столнов.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИЗМЫ — электронно-оптические (соответственно, ионные призмы — ионно-оптические) системы, предназначенные для отклонения пучков заряж. частиц или для разделения таких частиц по энергиям и массам. Э. п. получили своё название в рамках общей аналогии

между электронной и ионной оптикой и оптикой световых лучей. Среди многочленов типов Э.п. наиболее близкими аналогами светооптическими являются те Э.п., к-рые представляют падающий на них параллельный пучок заряженных частиц параллельным и после отклонения. Простейшая электростатическая Э.п. такого типа — телескопическая система из двух цилиндрических иммерсионных электронных линз (рис. 1).




Рис. 1. Телескопическая система, состоящая из двух цилиндрических иммерсионных электростатических линз: 1, 2 — электроды, составляющие первую по ходу пучка цилиндрическую линзу, 3 — вторую; кривые со стрелками — траектории заряженных частиц на плоскости xy ; AB — линейный фокус.

Задний линейный фокус AB первой линзы совпадает с передним линейным фокусом второй. Электростатическое поле телескопической системы «двумерно» (оно не изменяется в направлении, параллельном оси x на рис.) и симметрично относительно ср. плоскости xy , вблизи к-рой движутся частицы. Параллельный пучок падает на телескопическую систему под углом θ_1 к оси x и выходит под углом θ_2 , сохраняя свою параллельность. При этом выполняется равенство

$$\sin \theta_2 / \sin \theta_1 = \sqrt{V_1} / \sqrt{V_2},$$

где V_1 — потенциал первого участка Э.п. и пространства перед ним, V_2 — потенциал последнего участка призмы и пространства за ним. Потенциал V принимают равным нулю там, где равна нулю скорость частиц. При этом условии электронно-оптический показатель преломления $n_s = \sqrt{V}$. Т.о., отклонение пучка заряженных частиц в телескопической системе подчиняется закону, совершенно аналогичному *Снelliю* закону преломления в световой оптике. Для увеличения дисперсии применяют сложную Э.п., состоящую из двух телескопических систем, расположенных под углом друг к другу. Такие Э.п. служат диспергирующими элементами в электронных спектрометрах.

В магн. Э.п. с «двумерным» полем роль цилиндрических линз играют поля рассеяния на краях магн. полюсов. При определ. угле падения пучка на призму эти поля образуют телескопическую систему (рис. 2). Э.п. широко применяются в *бета-спектрометрах*, *масс-спектрометрах*. В последние годы дисперсия ионов по массе осуществляется магн. Э.п., а электростатич. Э.п. применяют для дисперсии по энергии.




Рис. 2. Отклонение пучка заряженных частиц магнитной призмой: 1 — вид спереди; 2 — вид сверху; 1 — нормали магнитной призмы; 2 — пучок заряженных частиц; AB — линейный фокус.

Лит.: Артимович Л. А., Лукьянов С. Ю., Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях, 2 изд., М., 1978; Применение примесных бета-спектрометров, Бильбюс, 1974; Электроно-оптические элементы примесных спектрометров заряженных частиц, А.-А., 1979. В. М. Кельман, И. В. Родников.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ — спектры молекул, возникающие при переходах между их электронными уровнями энергии. Лежат в видимой и УФ-области спектра. Чаще всего представляют собой совокупность систем электронно-колебательных полос. Подробнее см. в ст. *Молекулярные спектры*.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЕТЕР — эффект «увлечение» электрическим током в электронных проводниках (металлах или полупроводниках) собств. ионов и разл. дефектов структуры: примесных атомов или ионов, междуузлий, вакансий, дислокаций и т. п. Э.в. связан с нарушением локального механизма равновесия металла в электрическом поле и с перераспределением импульса между электронами проводимости и ионной решеткой (примером еще одного эффекта такого типа является возбуждение звука в металле эл.-магн. волной).

Электрическое поле в электронном проводнике вызывает не только поток электронов, но и перемещение собств. или примесных ионов (электролиз). Существуют две причины движения ионов под действием электрического поля: кулоновская сила, действующая на них заряды Z_i и т. н. сила Э.в., возникающая вследствие передачи импульса ионам при рассеянии на них электронов проводимости. Неоднородное поле способствует деформации, окружающей дислокации, также рассеивает электроны проводимости, благодаря чему происходит увлечение дислокаций направлением потока электронов и возникновение колективного перемещения ионного острова — движение дислокаций и соответствующая пластина, деформация (электропластический эффект).

Механизм перемещения ионов в металле под действием электрического поля практически всегда является диффузионным: это диффузионные скачки отл. ионов и термически активированное перемещение дислокаций через различные барьеры. Но силы, вызывающие направляемый дрейф ионов и дислокаций, обусловлены гл. обр. эффектом Э.в.

Увлечение ионов и дислокаций. Полная сила F , действующая на отл. ион в металле во внешн. электрич. поле E , состоит из двух компонент:

$$F = Z_i E + F_{el}, \quad (1)$$

Здесь Z_i — собств. заряд иона; 1-е слагаемое в (1) описывает кулоновскую силу; 2-е слагаемое F_{el} возникает вследствие рассеяния носителей заряда на ионе, т. е. представляет собой силу Э.в. В рамках линейной теории электропроводности сила F_{el} пропорциональна плотности электронного тока, а вместе с ней и напряженность поля E . Это позволяет ввести т. н. за ряд увлечения $Z_{ei} = F_{el}/E$ и эф. заряд Z^* иона:

$$F = Z^* E, \quad Z^* = Z_i + Z_{ei}. \quad (2)$$

При учёте анизотропии закона дисперсии электронов $\theta(p)$ за ряд увлечения Z_{ei} из скалярной величины превращается в тензор 2-го ранга и форму (2) имеет вид $F = Z_{ei}^* E$, (i и s — координатные индексы).

Для примесных ионов в обычных металлах, как правило, $Z_{ei} \gg Z_i$, т. е. действие Э.в. значительно преосвящает прямое действие электрического поля. Величина и знак заряда увлечения Z_{ei} существенно зависят от энергетич. спектра электронов проводимости и их динамики: в частности, знак Z_{ei} определяется знаком *эффективной массы* носителей $m = (d^2\delta/dp^2)_F$, где $\delta(p)$ — закон дисперсии электронов в зоне проводимости (значение производной берётся на *ферми-поверхности* F). Последнее означает, что электроны с $m > 0$ и дырки с $m < 0$ увлекают ионы в разл. стороны относительно направления поля E .

В общем случае металла со сложной поверхностью Ферми, содержащей как электронные, так и дырковые полости (листы), для заряда увлечения справедливо выражение

$$Z_{ei} = e [n_s l_s \sigma_{is} - n_d l_d \sigma_{id}]. \quad (3)$$

Здесь e — заряд электрона, n — концентрация носителей, σ — транспортное сечение рассеяния носителей на ионе, l — длина свободного пробега посетителей, определяющая полную проводимость металла; индексы « s » и « d » означают, что соответствующие параметры относятся к электронам и дыркам. При высоких темп-рах, необходимых для наблюдения эффектов диффузионного переноса массы под действием Э.в., длина пробега l , как правило, определяется столкновением носителей с фонионами. Из ф-л (2) и (3) следует, что в зависимости от соотношений между параметрами металла и примесей возможно увлечение примесей как к аноду, так и к катоду; напр., электронный перенос

примесей можно наблюдать в Cu, Pb, Ni, а дырочный — в W, Mo, Co.

В приближении свободных электронов можно воспользоваться соотношениями между I , σ , и уд. электросопротивлением металла, что позволяет получить выражение для Z_{ei} , связывающее его с экспериментально измеримыми величинами:

$$Z_{ei} = -Z_0 \frac{\rho_i}{C_i p}. \quad (4)$$

Здесь Z_0 — заряд собств. иона металла; ρ_i — остаточное сопротивление, вносимое примесными ионами; C_i — атомная концентрация примесей; p — полное сопротивление металла. При темп-ре 900 °C для примесей Zn в Cu $Z_{ei}=4e$, для примесей Al—15e, для примесей Fe—115e. Эти примеры показывают, что в металлах сила Э. в. вносит гл. вклад в перенос примесей. В металле с изотропным электронным спектром (квадратичный закон дисперсии) примесные ионы увлекаются к аноду.

В чистых металлах (без дефектов и примесей) также возможен перенос собств. ионов, обусловленный Э. в. Он связан с различием сечения рассеяния электронов σ_0 на ионе, смешённом из положения равновесия на величину среднеквадратичной амплитуды тепловых колебаний, и сечением рассеяния σ_0 на ионе, смешённом в результате большой тепловой флуктуации на величину порядка $a/2$ (a — период решётки). Эфф. заряд такого активированного иона равен

$$Z^* = Z_0 \left(1 - \frac{\sigma_0}{\sigma_0} \right). \quad (5)$$

Обычно $\sigma_0 > \sigma_0$, и в металлах с изотропным электронным спектром собств. ионы увлекаются током к аноду. Для Cu при $T=900$ °C $Z^* \approx -10 Z_0$.

В полупроводниках вследствие малой концентрации носителей заряда эффект увлечения уменьшается, и сечение рассеяния электронов и дырок на ионах значительно больше, чем в металлах. Значения Z_{ei} , сравнимые с Z_0 , реализуются в полупроводниках с большой подвижностью носителей заряда, малой диэлектрической проницаемостью и небольшой шириной запрещённой зоны (напр., InSb, InAs).

Обусловленный силой Э. в. электронеренес используется для очистки от микропримесей, при разделении изотопов, эффекты Э. в. существенно проявляются в электровакуме.

Для дислокаций сила Э. в. пропорциональна сечению рассеяния носителей на дислокации σ_d . Этот параметр имеет размерность длины, в простых металлах $\sigma_d \sim b$, где b — вектор Бюргерса. В приближении свободных электронов сила увлечения, отнесённая к единице длины дислокации, имеет вид

$$F_d = \frac{j}{e} p_F \sigma_d, \quad (6)$$

где j — плотность тока, p_F — ферми-импульс.

Электронное торможение дислокаций. Дислокация — один из немногих дефектов, способных перемещаться в кристалле с большой скоростью (верх. граница скорости дислокации — скорость поперечного звука). В таких случаях наряду с силой увлечения существует и сила торможения движущейся дислокации электронами. Для движущейся со скоростью V_d дислокации сила Э. в. описывается формулой

$$F_d = B_e (\bar{v}_{dp} - V_d), \quad B_e = n_e p_F \sigma_d. \quad (7)$$

Здесь \bar{v}_{dp} —ср. скорость дрейфа электронов, участвующих в переносе тока. Очевидно, что сила торможения существует и в отсутствие тока ($\bar{v}_{dp}=0$); она пропорциональна скорости дислокации и направлена в сторону, противоположную направлению её движения.

Действие Э. в. на движущиеся дефекты в металлах со сложным электронным спектром имеет особенности: силы увлечения ионов и дислокаций электронами и дырками направлены в противоположные стороны, тогда как силы торможения разл. группами носителей имеют одинаковый знак.

Электронное торможение дислокаций играет значит. роль в кинетике пластич. деформации металлов при низких темп-рах. В частности, при переходе металла в сверхпроводящее состояние вследствие куплеровского спаривания электронов (см. Сверхпроводимость) происходит резкое уменьшение силы Э. в.: в сверхпроводнике коф. B_e пропорционален числу нормальных возбуждений, к-рое экспоненциально убывает при темп-рах ниже темп-ры перехода. Это явление приводит к особенностям механич. свойств сверхпроводников: эффекту разупрочнения (повышения пластичности) металла при $N-S$ -переходе и обратному эффекту при $S-N$ -переходе; появлениям специф. особенностей вязкости металлов в окрестности и ниже темп-ры перехода и т. п.

Лит.: Фикс В. Б., Ионная проводимость в металлах и полупроводниках (Электроника), М., 1969; Каганов М. И., Кравченко В. Я., Нацик В. Д., Электронное торможение дислокаций в металлах, «УФН», 1973, т. 111, в. 4, с. 655. В. Д. Нацик.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ГАЗ — теоретич. модель, описывающая новеллы электронов проводимости в электронных проводниках. В модели Э. г. пренебрегают кулоновским взаимодействием между электронами. Оправданием преднебрежения кулоновским взаимодействием (на качеств. уровне) служит, во-первых, существование ионов кристаллич. решётки, эл.-статич. заряд к-рых в среднем компенсирует заряд электронов, а, во-вторых, экранирование зарядов, существенно уменьшающее радиус действия кулоновских сил.

Электроны движутся в периодич. поле кристаллич. решётки. Поэтому состояние отл. электрона определяется его квазимоментом p и номером энергетич. зоны z (см. Зонная теория). Закон дисперсии (зависимость энергии E , электрона в зоне z от квазимомента p) — сложная периодич. ф-ция. Э. г.—газ частиц со сложным законом дисперсии.

Как и свободные электроны, частицы Э. г. подчиняются Ферми-Дирак статистике. Э. г.—газ фермийонов. Малое число электронов в полупроводниках (по сравнению с металлами) иногда позволяет для описания свойств Э. г. в полупроводниках использовать Больцманну статистику.

Частицы Э. г. рассеиваются на фоновых, друг на друге (межэлектронное рассеяние) и на любых нарушениях периодичности кристаллич. решётки (см. Рассеяние носителей заряда). Поэтому они имеют конечную длину свободного пробега l , конечное время жизни $t=l/v$, где v — тепловая скорость электрона. Чем лучше выполняются неравенства

$$\hbar \ll p, \quad \frac{\hbar}{t} \ll E(p),$$

тем Э. г. ближе к идеальному газу.

Модель Э. г. называет вычислить многие термодинамич. и кинетич. характеристики электронных проводников. В нек-рых случаях (в нольупроводниках) Э. г. может иметь темп-ру, отличную от темп-ры решётки (см. Горячие электроны). Под воздействием высокочастотных эл.-магн. полей Э. г. металлов и полупроводников (особенно в постоянном магн. поле) ведёт себя как электронная или электронно-дырочная плазма (см. Плазма тёплых тел); об Э. г. под действием сильного давления см. в ст. Экстремальное состояние вещества.

Исторически первым и простейшим вариантом модели Э. г. была теория металлов Друде—Лоренца, в к-рой Э. г. рассматривалась как идеальный газ (см. Друде теория металлов). Теорию Друде—Лоренца сменила Зоммерфельда теория металлов, в к-рой учтено вырождение Э. г. Теория Э. г. по Друде—Лоренцу сохраняет своё значение для нольупроводников, если принять во внимание, что число частич. Э. г. зависит от темп-ры, а эффективная масса носителей заряда отлична от массы свободного электрона. Этим учитывается взаимодействие электронов с кристаллич. решёткой.

В электронной теории металлов наряду с мольеп. Э. г. используется модель электронной ферми-жидкости, когда необходимо и возможно учёт межэлектронное взаимодействие (см. Квантовая жидкость). Реально это удаётся

существовать вблизи основного состояния электронной системы. При $kT \ll \delta_F$, где δ_F — ферми-энергия, термодинамич. ф-лы и многие ф-лы физ. кинетики не изменяются при переходе от модели Э.г. к модели электронной фермийской, если под $\delta(p) - \delta$ понимать энергию квазичастицы (ей принято отсчитывать от энергии Ферми). Согласно теории фермийской жидкости, энергия квазичастицы учитывает взаимодействие между электронами; заряд квазичастицы равен заряду свободного электрона; число квазичастиц равно числу частиц Э.г. В полупроводниках из-за малости числа частиц электронного газа взаимодействие между электронами несущественно.

Лит. см. при ст. *Металлы. Полупроводники*.

М. И. Каганов, Э. М. Эпштейн.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАХВАТ — тип *бетта-распада* ядер, состоящий в захвате ядром электрона с однай из внутр. оболочек атома. При этом один протон ядра превращается в нейтрон, т. е. атом (Z, A) (Z — ат. номер; A — массовое число) превращается в атом $(Z-1, A)$. Это превращение происходит по схеме



Здесь e^- — электрон, захватываемый ядром атома (Z, A) с K, L и др. оболочками; v_e — электронное *нейтрино*.

Процесс Э.з. сопровождается испусканием характеристич. рентг. излучения атома $(Z-1, A)$, образующегося при заполнении вакансий в его оболочке, также очень слабого зл.-магн. излучения с непрерывным спектром, верх. граница к-рого определяется разностью масс начального и конечного атомов (за вычетом энергии кванта характеристич. излучения). Это излучение наз. внутр. тормозным излучением. Если в результате Э.з. ядро $(Z-1, A)$ оказывается в возбуждённом состоянии, то процесс сопровождается также испусканием γ -излучения. Если разность масс атомов (Z, A) и $(Z-1, A)$ превосходит удвоенную массу покоя электрона, то с Э.з. назначает конкурировать бетта-распад с испусканием низоритона (β^+) .

Нек-рые нуклиды, претерпевающие Э.з. с переходом в основное состояние дочернего ядра, используются как источники монохроматич. рентг. излучения, напр. распады: $^{55}\text{Fe} \rightarrow ^{55}\text{Mn}$ ($\beta_{\text{раст}} = 5.9$ кВ), $^{109}\text{Cd} \rightarrow ^{109}\text{Ag}$ ($\beta_{\text{раст}} = 22$ кВ). Такие источники применяются во многих исследованиях в биомедицине, материаловедении, дефектоскопии и др.

Лит. см. при ст. *Бетта-распад ядер*.

А. А. Сорокин.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ — резонансный линейный ускоритель электронов, в к-ром используется ускорение на бегущей зл.-магн. волне. При таком ускорении направление движения электронов остаётся практически неизменным, поэтому они почти не теряют энергии на излучение и их можно ускорять до очень высоких энергий (десятки и сотни ГэВ). Подробнее см. *Линейные ускорители*.

ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП — прибор для наблюдения и фотографирования многократно (до 10^6 раз) увеличенного изображения объекта, в к-ром вместо световых лучей используются пучки электронов, ускоренных до больших энергий (30—1000 кВ и более) в условиях глубокого вакуума. Физ. основы корпускулярно-лучевых оптич. приборов были заложены в 1827, 1834—35 (почти за сто лет до появления Э.м.) У. Р. Гамильтоном (W. R. Hamilton), установившим существование аналогии между прохождением световых лучей в оптически неоднородных средах и траекториями частиц в силовых полях. Целесообразность создания Э.м. стала очевидной после выдвижения в 1924 гипотезы о волнах де Бройля, а техн. предпосылки были созданы Х. Бушем (H. Busch), к-рый в 1926 исследовал фокусирующие свойства оссимметричных линеек и разработал магн. электронную линзу. В 1928 М. Кноль (M. Knoll) и Е. Руска (E. Ruska) приступили к созданию первого магн. просвечивающего Э.м. (ПЭМ) и спустя три года получили изображение объекта, сформированное пучками электронов. В последующие годы [М. фон Арденне (M. von Ardenne), 1938; В. К. Зворыкин, США, 1942] были

построены первые растревые Э.м. (РЭМ), работающие на принципе сканирования, т. е. последовательного от точки к точке перемещения тонкого электронного пучка (зонда) по объекту. К сер. 1960-х гг. РЭМ достигли высокого техн. совершенства, и с этого времени началось их широкое применение в науч. исследованиях. ПЭМ обладают самой высокой разрешающей способностью, превосходя по этому параметру световых микроскопов в неск. тысяч раз. Предел разрешения, характеризующий способность прибора отобразить различно две максимально близко расположенные детали объекта, у ПЭМ составляет 0,15—0,3 нм, т. е. достигает уровня, позволяющего наблюдать атомарную и молекулярную структуру исследуемых объектов. Столь высокие разрешения достигаются благодаря чрезвычайно малой длине волн электронов. Линзы Э.м. обладают aberrациями. Эффективных методов коррекции к-рых не найдено в отличие от светового микроскопа (см. *Электронная и ионная оптика*). Поэтому в ПЭМ магн. электронные линзы (ЭЛ), у к-рых aberrации на пороге величинах меньше, полностью вытеснили электростатические. Оптимальным диафрагмированием (см. *Диафрагма в электронной и ионной оптике*) удается снизить сферич. aberrации объектива, влияющие на разрешающую способность Э.м. Нахождение в эксплуатации ПЭМ можно разделить на три группы: Э.м. высокого разрешения, упрощённые ПЭМ и уникальные сверхвысковывательные Э.м.

ПЭМ с высокой разрешающей способностью (0,15—0,3 нм) — универсальные приборы многоцелевого назначения. Используются для наблюдения изображения объектов в светоди. и тёмном поле, изучения их структуры электрографиям, методом (см. *Электрография*), проведения локального количеств. спектрального анализа при помощи спектрометра энергетич. потока электронов и рентгеновских кристаллич. и полупроводникового спектрометров и получении сцинкроскопич. изображения объектов с помощью фильтра, отсыпающего электроны с энергиями вне заданного энергетич. окна. Потери энергии электронов, пропущенные фильтром и формирующих изображение, вызываются присутствием в объёкте какого-то одного хим. элемента. Поэтому контраст участков, в к-рых присутствует этот элемент, возрастает. Пресечением окна по энергетич. спектру получают распределение разл. элементов, содержащихся в объёкте. Фильтр используется также в качестве монохроматора для повышения разрешающей способности Э.м. при исследовании объектов большой толщины, увеличивающих разброс электронов по энергиям и (как следствие) хроматическую aberrацию.

С помощью дополнит. устройств и приставок изучаемый в ПЭМ объект можно наклонять в разных плоскостях на большие углы к оптич. оси, нагревать, охлаждать, деформировать. Ускоряющие электроны напряжение в высоковакуумизирующихся Э.м. составляет 100—400 кВ, оно регулируется ступенчато и отличается высокой стабильностью: за 1—3 мин не допускается изменение его величины более чем на $(1-2) \cdot 10^{-6}$ от исходного значения. От ускоряющего напряжения зависит толщина объекта, которую можно «просветить» электронным пучком. В 100-киловольтных Э.м. изучают объекты толщиной от 1 до неск. десятков нм.

Схематически ПЭМ описываемого типа приведён на рис. 1. В его электронно-оптич. системе (колонне) с помощью вакуумной системы создаётся глубокий вакуум (давление до $\sim 10^{-5}$ Па). Схема электронно-оптич. системы ПЭМ представлена на рис. 2. Пучок электронов, источником к-рых служит термокатод, формируется в электронной линзе и высоковольтном ускорителе и затем дважды фокусируется первым и вторым конденсорами, создающими на объекте электронное « пятно » малых размеров (при регулировке диаметр пятна может меняться от 1 до 20 мкм). После прохождения сквозь объект часть электронов рассеивается и задерживается апертурной диафрагмой. Нерассеянные электроны проходят через отверстие диафрагмы и фокусируются объективом в предметной плоскости промежуточной электронной линзы. Здесь формируется первое увеличенное изображение. Последую-

Рис. 1. Электронный микроскоп просвечивающего типа (ПЭМ):
 1—электронная пушка с ускорителем; 2—конденсорные линзы;
 3—объективная линза; 4—проекционные линзы; 5—световой микроскоп, дополнительно увеличивающий изображение, на-
 блюдаемое на экране; 6—тубус со смотровыми огнями, через ко-
 торые можно наблюдать изобра-
 жение; 7—высоковольтный ка-
 бель; 8—вакуумная система; 9—
 пульт управления; 10—стенд;
 11—высоковольтное питаниеце
 устройство; 12—источник пита-
 ния линз.




Рис. 2. Электронно-оптическая схема ПЭМ: 1 — фокусирующий цилиндр; 2 — ускоритель; 4 — первый (короткофокусный) конденсор, создающий уменьшенное изображение источника электронов; 5 — второй (длиннофокусный) конденсор, который переносит уменьшенное изображение источника электронов на объект; 6 — объект; 7 — апертурная диафрагма объектива; 8 — объектив; 9, 10, 11 — система проекционных линз; 12 — катодолюминесцентный экран.

щие линзы создают второе, третье и т. д. изображения. Последняя — проекционная — линза формирует изображение на катодолюминесцентном экране, который светится под воздействием электронов. Степень и характер рассеяния электронов неодинаковы в различных точках объекта, т. к. толщина, плотность, структура и хим. состав объекта меняются от точки к точке. Соответственно изменяется число электронов, прошедших через апертурную диафрагму, а следовательно, и плотность тока на изображении. Возникает амплитудный контраст, к-рый преобразуется в световой контраст на экране. В случае тонких объектов превалирует *фазовый контраст*, вызываемый изменением фаз волн де Бройля, рассеянных в объекте и интерферирующих в плоскости изображения. Под экраном Э. м. расположен магазин с фотопластинками, при фотографировании экран убирается и электроны воздействуют на фотомультиplierный слой. Изображение фокусируется объективной линзой с помощью плавной регулировки тока, изменяющей её магн. поле. Токами др. электронных линз регулируется увеличение Э. м., к-рое равно произведению увеличений всех линз. При больших увеличениях яркость свечения экрана становится недостаточной и изображение наблюдают с помощью усилителя яркости. Для анализа изображения производится аналогово-цифровое преобразование содержащейся в нем информации и обработка на компьютере. Усиленное и обработанное по заданным программам изображение выводится на экран компьютера и при необходимости вводится в запоминающее устройство.

Упрощенные ПЭМ предназначены для науч. исследований, в к-рых не требуется высокая разрешающая способность. Их используют также для предварит. просмотра объектов, рутинной работы и в учебных целях. Эти приборы просты по конструкции (один конденсор, 2—3 электронные линзы для увеличения изображения объекта), имеют меньшее (60—100 кВ) ускоряющее напряжение

и более низкую стабильность высокого напряжения и токов линз. Их разрешающая способность 0,5—0,7 нм.

Сверхвысоковольтные Э. м. (СВЭМ) — приборы с ускоряющим напряжением от 1 до 3,5 МВ — представляют собой крупногабаритные сооружения высотой от 5 до 15 м. Для них обворуют спец. помещения или строят отдельные здания, являющиеся составной частью комплекса СВЭМ. Первые СВЭМ предназначались для исследования объектов большой (1—10 мкм) толщины, при к-рой сохраняются свойства массивного твердого тела. Из-за сильного влияния хроматич. aberrаций разрешающая способность таких Э. м. снижается. Однако по сравнению со 100-киловольтовыми Э. м. разрешение изображения толстых объектов в СВЭМ в 10—20 раз выше. Так как энергия электронов в СВЭМ больше, то длина их волн меньше, чем в ПЭМ высокого разрешения. Поэтому после решения сложных техн. проблем (на это ушло не одно десятилетие) и реализации высоком вибростойчивости, наложенной виброподавлением и достаточной механич. и электрич. стабильности на СВЭМ была достигнута самая высокая (0,13—0,17 нм) для просвечивающих Э. м. разрешающая способность, позволившая фотографировать изображения атомарных структур. Однако сферич. aberrации и дефокусировка объектива искают изображения, полученные с предельным разрешением, и мешают получению достоверной информации. Этот информационный барьер преодолевается с помощью фокальных серий изображений, к-рые получают при разл. дефокусировке объектива. Параллельно для тех же дефокусировок проводят моделирование изучаемой атомарной структуры на компьютере. Сравнение фокальных серий с сериями модельных изображений помогает расшифровать микрофотографии атомарных структур, сделанные на СВЭМ с предельным разрешением. На рис. 3 представлена схема СВЭМ, разме-




Рис. 3. Сверхвысоковольтный электронный микроскоп (СВЭМ): 1 — виброподавляющая платформа; 2 — цели, на которых висят платформы; 3 — амортизирующие пружины; 4 — барабаны, в которых находятся генератор высокого напряжения и ускоритель электронов с электронной пушкой; 5 — электронно-оптическая колонна; 6 — перекрытие, разделяющее здание СВЭМ на верхний и нижний залы и защищающее персонал, работающий в нижнем зале, от рентгеновского излучения; 7 — пульт управления микроскопом.

ЭЛЕКТРОННЫЙ

щинного в спец. здании. Осн. узлы прибора объединены в единый комплекс с помощью платформы, к-рая подвешена к потолку на четырёх цепях и амортизационных пружинах. Сверху на платформе находятся два бака, наполненные электроизолированным газом под давлением 3—5 атм. В один из них помещён высоковольтный генератор, в другой — электростатич. ускоритель электронов с электрической пушкой. Оба бака соединены патрубком, через к-рый высокое напряжение от генератора передаётся на ускоритель. Снизу к баку с ускорителем примыкает электронно-оптика, колонна, расположенная в нижней части здания, защищённой перекрытием от рентг. излучения, возникающего в ускорителе. Все перечисленные узлы образуют жёсткую конструкцию, обладающую свойствами физ. маятников с большим (до 7 с) периодом собств. колебаний, к-рые гасятся жидкостными демпферами. Маятниковая система подвески обеспечивает эффективную изоляцию СВЭМ от внеш. вибраций. Управление прибором производится с пульта, находящегося около колонны. Устройство линз, колонны и др. узлов прибора подобно соответствующим устройствам ПЭМ и отличается от них большими габаритами и весом.

Растровые Э. м. (РЭМ) с термозиммисионной пушкой — самый распространённый тип приборов в **электронной микроскопии**. В них применяются вольфрамовые и гексаборил-лантантовые термокатоды. Разрешающая способность РЭМ зависит от электронной яркости пушки и в приборах рассматриваемого класса составляет 5—10 им. Ускоряющее напряжение регулируется в пределах от 1 до 30—50 кВ. Устройство РЭМ показано на рис. 4. При помощи двух или трёх электронных линз на поверхность об-




Рис. 4. Схема растрового электронного микроскопа (РЭМ): 1 — изолатор электронной пушки; 2 — V-образный термокатод; 3 — фокусирующий электрод; 4 — анод; 5 — конденсорные линзы; 6 — диафрагма; 7 — двухъярусная отклоняющая система; 8 — объект; 9 — апертурная диафрагма объектива; 10 — объект; 11 — детектор вторичных электронов; 12 — кристаллический спектрометр; 13 — пропорциональный счётчик; 14 — предварительный усилитель; 15 — блок усиления; 16, 17 — аппаратура для регистрации рентгеновского излучения; 18 — блок усиления; 19 — блок регулировки увеличения; 20, 21 — блоки горизонтальной и вертикальной разверток; 22, 23 — электронно-лучевые трубы.

раза фокусируется узкий электронный зонд. Магн. отклоняющие катушки развертывают зонд по заданной плоскости на объекте. При взаимодействии электронов зонда с объектом возникает несколько видов излучений (рис. 5): вторичные и отражённые электроны; оже-электроны; рентгеновское тормозное излучение и характеристическое излучение (см. *Характеристический спектр*); световое излучение и т. д. Любое из излучений, токи электронов, прошедших сквозь объект (если он тонкий) и поглощённых




Рис. 5. Схема регистрации информации об объекте, получаемой в РЭМ: 1 — первичный пучок электронов; 2 — детектор вторичных электронов; 3 — детектор рентгеновского излучения; 4 — детектор отраженных электронов; 5 — детектор оже-электронов; 6 — детектор светового излучения; 7 — детектор прошедших электронов; 8 — схема для регистрации тока прошедших через объект электронов; 9 — схема для регистрации тока поглощённых в объекте электронов; 10 — схема для регистрации на объекте электрического потенциала.

в объекте, а также напряжение, падающее на объекте, могут регистрироваться соответствующими детекторами, преобразующими эти излучения, токи и напряжения в электрич. сигналы, к-рые после усиления подаются на электронно-лучевую трубку (ЭЛТ) и модулируют её пучок. Развертка пучка ЭЛТ производится синхронно с разверткой электронного зонда в РЭМ, и на экране ЭЛТ наблюдается увеличенное изображение объекта. Увеличение равно отношению размера кадра на экране ЭЛТ к соответствующему размеру на сканируемой поверхности объекта. Фотографируют изображение непосредственно с экрана ЭЛТ. Осн. достоинство РЭМ — высокая информативность прибора, обусловленная возможностью наблюдать изображения, используя сигналы разн. детекторов. С помощью РЭМ можно исследовать микрорельеф, распределение хим. состава по объекту, $p-n$ -переходы, производить рентг. спектральный анализ и др. РЭМ широко применяются в технол. процессах (контроль в электрич.-литографич. технологиях, проверка и выявление дефектов в микросхемах, метрология микрозделий и др.).

Высокая разрешающая способность РЭМ реализуется при формировании изображения с использованием вторичных электронов. Она находится в обратной зависимости от диаметра зоны, из к-рой эти электроны эмитируются. Размер зоны зависит от диаметра зонда, свойств объекта, скорости электронов первичного пучка, и т. д. При большой глубине проникновения первичных электронов вторичные процессы, развивающиеся во всех направлениях, увеличивают диаметр зоны и разрешающую способность падает. Детектор вторичных электронов состоит из фотодиодного умножителя (ФДУ) и электронно-фотонного преобразователя, осн. элементом к-рого является сцинтилятор. Число вспышек сцинтилятора пропорционально числу вторичных электронов, выбытых в данной точке объекта. После усиления в ФДУ и видеосигните сигнала модулирует пучок ЭЛТ. Величина сигнала зависит от топографии образца, наличия локальных электрич. и магн. микрополей, величины коэф. вторичной электронной эмиссии, к-рый, в свою очередь, зависит от хим. состава образца в данной точке.

Отражённые электроны улавливаются полупроводниковым детектором с $p-n$ -переходом. Конtrast изображения обусловлен зависимостью коэф. отражения от угла падения первичного пучка в данной точке объекта и от ат. номера вещества. Разрешение изображения, получаемого с «отражёнными электронами», ниже, чем получаемого с помощью вторичных электронов (иногда на порядок величины). Из-за прямолинейности полёта электронов инфор-


мация об отл. участках объекта, от к-рых прямого пути к детектору нет, теряется (возникают тени). Для устранения потери информации, а также для формирования изображения рельефа образца, на к-рое не влияет его элементный состав и, наоборот, для формирования картины распределения хим. элементов в объекте, на к-рую не влияет его рельеф, в РЭМ применяется детекторная система, состоящая из неск. размешённых вокруг объекта детекторов, сигналы к-рых вычитаются один из другого или суммируются, а результатирующий сигнал после усиления подаётся на модулятор ЭЛТ.

Рентг. характеристич. излучение регистрируется кристаллич. (волноводоструйным) или полупроводниковым (энергодисперсионным) спектрометрами, к-рые взаимно дополняют друг друга. В первом случае рентг. излучение после отражения кристаллом спектрометра попадает в газовый пропорциональный счётчик, а во втором — рентг. кванты возбуждают сигналы в полупроводниковом охлаждаемом (для снижения шума) детекторе из кремния, легированного литием, или из герmania. После усиления сигнала спектрометров могут быть поданы на модулятор ЭЛТ и на её экран возвинкнет картина распределения того или иного хим. элемента по поверхности объекта.

На РЭМ, оснащённом рентг. спектрометрами, производят локальный количеств. анализ: регистрируются число импульсов, возбуждаемых рентг. квантами от участка, на к-ром установлен электронный зонд. Кристаллич. спектрометр с помощью набора кристаллов-анализаторов с различными склоностями расстояниями (см. Брагга—Вульфа условие) дискриминирует с высоким спектр. разрешением характеристич. спектр по длини волн, перекрывая диапазон элементов от В до U. Полупроводниковый спектрометр дискриминирует рентг. кванты по их энергиям и регистрирует одновременно все элементы от В (или С) до U. Его спектральное разрешение ниже, чем у кристаллич. спектрометра, но выше чувствительность. Имеются и др. преимущества: быстрая выдача информации, простая конструкция, высокие эксплуатационные характеристики.

Растровые оже-Э. м. (РОЭМ) — приборы, в к-рых при сканировании электронного зонда детектируются оже-электроны из глубины объекта не более 0,1—2 нм. При такой глубине зоны выхода оже-электронов не увеличивается (в отличие от электронов второй эмиссии) и разрешение прибора зависит только от диаметра зонда. Прибор работает при сверхвысоком вакууме (10^{-7} — 10^{-8} Па), что усложняет конструкцию и эксплуатацию таких РЭМ.

На рис. 6 представлена схема растрового оже-электронного микроскопа (РОЭМ). 1 — ионный насос; 2 — катод; 3 — трёхэлектродная электростатическая линза; 4 — многочленная диафрагма объектива; 5 — апертурная диафрагма объектива; 6 — двухъярусная отклоняющая система для развертки электронного зонда; 7 — объектив; 8 — наружный электрод цилиндрического зеркального анализатора; 9 — объект.




На ЭРЭМ, внутренний электрод к-рого охватывает корпус объекта, а внешний примыкает к объекту. С помощью анализатора, дискриминирующего оже-электроны по энергиям, исследуется распределение хим. элементов в поверхностном слое объекта с субмикронным разрешением. Для исследования глубинных слоев прибор оснащается ионной пушкой, при помощи к-рой удаляются верхние слои объекта методом ионно-лучевого травления.

РЭМ с автогензисной пушкой обладают высокой разрешающей способностью (до 2—3 нм). В автогензисной пушке используется катод в форме остирия, у вершины к-рого возникает сильное электрич. поле, вырывающее электроны из катода (автогензисная эмиссия). Электронная яркость пушки с автогензисным катодом в 10^3 — 10^4 раз выше яркости пушки с термокатодом. Соответственно увеличивается ток электронного зонда. Поэтому в РЭМ с автогензисной пушкой осуществляют наряду с медленной быстрой разверткой, а диаметр зонда уменьшают для повышения разрешающей способности. Однако автогензисный катод работает устойчив лишь при сверхвысоком вакууме (10^{-7} — 10^{-9} Па), что усложняет конструкцию и эксплуатацию таких РЭМ.

Просвечивающие растровые Э. м. (ПРЭМ) обладают столь же высокой разрешающей способностью, как и ПЭМ. В этих приборах применяются автогензисные пушки, работающие в условиях сверхвысокого вакуума (до 10^{-8} Па), обеспечивающие достаточный ток в зоне малого диаметра (0,2—0,3 мкм). Диаметр зонда уменьшает два магн. линзы (рис. 7). Ниже объекта расположены детекто-

Рис. 7. Принципиальная схема просвечивающего растрового электронного микроскопа (ПРЭМ): 1 — автогензисный катод; 2 — промежуточный анод; 3 — анод; 4 — диафрагма «осветителя»; 5 — магнитная линза; 6 — двухъярусная отклоняющая система для развертки электронного зонда; 7 — магнитный объектив; 8 — апертурная диафрагма объектива; 9 — объект; 10 — отклоняющая система; 11 — кольцевой детектор рассеянных электронов; 12 — детектор нерассеянных электронов (удаляется при работе магнитного спектрометра); 13 — магнитный спектрометр; 14 — отклоняющая система для отбора электронов с различными потерями энергии; 15 — щель спектрометра; 16 — детектор спектрометра; ВЭ — вторичные электроны; hv — вакуумное излучение.



ры — центральный в кольцевой. На первый попадают не рассеянные электроны, и после преобразования и усиления соответствующих сигналов на экране ЭЛТ появляется светлопольное изображение. На кольцевом детекторе собираются рассеянные электроны, создающие темнопольное изображение. В ПРЭМ можно исследовать более толстые объекты, чем в ПЭМ, т. к. возрастание числа неупруго рассеянных электронов с толщиной не влияет на разрешение (после объекта электронная оптика для формирования изображения отсутствует). С помощью анализатора энергии электроны, прошедшие сквозь объект, разделяются на упруго и неупруго рассеянные пучки. Каждый пучок попадает на свой детектор, и на ЭЛТ наблюдаются соответствующие изображения, содержащие дополнит. информацию об элементном составе объекта. Высокое разрешение в ПРЭМ достигается при медленных развертках, т. к. в зонде диаметром всего 0,2—0,3 мкм получается малым. ПРЭМ оснащаются всеми используемыми в электронной микроскопии устройствами для аналитич. иссле-

дований объектов, и в частности спектрометрами энергетич. потерь электронов, рентг. спектрометрами, сложными системами детектирования прошедших, обратно рассеянных и вторичных электронов, выделяющих группы электронов, рассеянных на разл. углах, имеющих разл. энергию и т. п. Приборы комплектуются ЭВМ для комплексной обработки поступающей информации.

Эмиссионные Э. м. создают изображение объекта электропароми, к-рые эмиттируют сам объект при нагревании, бомбардировке первичным пучком электронов, под действием эл.-магн. излучения и при наложении сильного электрич. поля, вызывающего электронов из объекта. Эти приборы обычно имеют узкое целевое назначение (см. *Электронный проектор*).

Зеркальные Э. м. служат гл. обр. для визуализации электростатич. «потенциальных рельефов» и магн. микронолей на поверхности объекта. Осн. электронно-оптич. элементом прибора является **электронное зеркало**, причем одним из электродов служит сам объект, к-рый находится под небольшим отриц. потенциалом относительно катода пушки. Электронный лучик направляется в электронное зеркало и отражается полем в непосредственной близости от поверхности объекта. Зеркало формирует на экране изображение «в отраженных накалах»: микрополя возле поверхности объекта перераспределяют электроны отраженных нучков, создавая контраст в изображении, визуализирующий эти микрополя.

Перспективы развития Э. м. Совершенствование Э. м. с целью увеличения объёма получаемой информации, проводившееся многие годы, продолжится и в дальнейшем, а улучшение параметров приборов, и прежде всего повышение разрешающей способности, останется главной задачей. Работы по созданию электронно-оптич. систем с малыми aberrациями пока не привели к резкому повышению разрешения Э. м. Это относится к иесоцимметричным системам коррекции aberrаций, криогенной оптике, к линзам с корректирующим пространств. зарядом в приосевой области и др. Поиски и исследования, указанных направлениях ведутся. Продолжаются поисковые работы по созданию электронных голографич. систем, в т. ч. с коррекцией частотно-контрастных характеристик линз. Миниатюризация электростатич. линз и систем с использованием достижений микро- и нанотехнологий также будет способствовать решению проблем создания электронной оптики с малыми aberrациями.

Лит.: Практическая растровая электронная микроскопия, под ред. Д. Булдастейна, Я. Хоккяя, пер. с англ., М., 1978; Спенс Д. Экспериментальная электронная микроскопия высокого разрешения, пер. с англ., М., 1986; Ставров П. А., Электронный микроскоп СВЭМ-1, «Известия АН СССР, сер. физ.», 1988, т. 52, № 7, с. 1429; Хокс К., Каспер Э., Основы электронной оптики, пер. с англ., т. 1—2, М., 1993; Oeschler H., Scanning Auger microscopy, Le Vide, les Couches Minces, 1994, т. 50, № 271, p. 141; McMillan D., Scanning electron microscopy 1928—1965, «Scanning», 1995, т. 17, № 3, с. 175. *П. А. Ставров*

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС (ЭПР)—резонансное поглощение (излучение) эл.-магн. волн радиочастотного диапазона (10^9 — 10^{12} Гц) парамагнетиками, парамагнетизм к-рых обусловлен электронами. ЭПР—частный случай парамагн. резонанса и более общего явления—**магнитного резонанса**. Лежит в основе радиоспектроскопич. методов исследования вещества (см. *Радиоспектроскопия*). Имеет синоним—электронный спиновый резонанс (ЭСР), подчёркивающий важную роль в явлении спинов электронов. Открыт в 1944 Е. К. Завойским (СССР). В качестве парамагн. частиц (в случае конденсированных сред—парамагн. центров), определяющих парамагнетизм, могут выступать электроны, атомы, молекулы, комплексные соединения, дефекты кристалла, если они обладают отличным от нуля **магнитным моментом**. Источником возникновения магн. момента могут служить неспаренный спин или отличный от нуля суммарный спин (moment кол-ва движений) электронов.

В постоянных магн. полях, в результате снятия вырождения у парамагн. частицы возникает система магн. (спин-

вых) подуровней δ_i (см. *Зеемана эффект*). Между ними под действием эл.-магн. излучения возникают переходы, приводящие к поглощению (излучению) фотона с частотой $\omega_{ij} = |\delta_i - \delta_j|/h$. В случае одного электрона в постоянном магн. поле H энергии подуровней $\delta_{1,2} = \pm g\beta H/2$ и соответственно частота ЭПР ω определяется соотношением

$$\hbar\omega = g\beta H, \quad (1)$$

где g —фактор спектроскопич. расцепления; β —магнетон Бора; обычно, $H = 10^3 \div 5 \cdot 10^4$ Гц; $g \approx 2$.

Экспериментальные методы. Спектрометры ЭПР (радиоспектрометры) работают в сантиметровом и миллиметровом диапазонах длин волн. Используется техника СВЧ-диапазона—генератор (обычно кристалл), система волноводов и резонаторов с детектирующим устройством. Образец объемом в неск. мм^3 помещается в область резонатора, где составляющая эл.-магн. волн (обычно магнитная), вызывающая переходы, имеет пульсацию. Резонатор устанавливается между полюсами электромагнита—источника постоянного магн. поля. Резонансное условие ти на (1) обычно достигается путём изменения напряженности поля H при фиксированном значении частоты генератора ω . Значение магн. поля при резонансе (H_p) в общем случае зависит от ориентации вектора H по отношению к образцу. Сигнал поглощения в виде типичного колоколообразного всплеска или его производной (рис. 1) наблюдается




Рис. 1. Электронный парамагнитный резонанс: *a*—парамагнитная частица со спином $S = 1/2$, помещенная во внешнее магнитное поле, имеет две подуровни (B_1 и B_2 , δ), каждый из которых изменяется пропорционально полю H и зависит от его ориентации по отношению к кристаллографическим осям, задаваемым углами θ и ϕ . При резонансных значениях магнитного поля H_p1 и H_p2 (углы θ_1 , ϕ_1 и θ_2 , ϕ_2), разность $\delta_{1,2} = \delta_{1,2}'$, становится равной квантуму энергии (б) СВЧ-излучения. При этом в спектре поглощения (б) наблюдаются характерные всплески вблизи H_p1 и H_p2 (приведены сигнал поглощения и его производная).

с помощью осциллографа или самописца. Наиб. часто исследуется сигнал поглощения, пропорциональный мин. части динамической магн. восприимчивости (χ') образца. Однако в ряде случаев регистрируется её действительная часть (χ''), определяющая долю парамагнитности, меняющуюся синфазно с магн. компонентой эл.-магн. волн. ЭПР может проявляться в виде микроволновых аналогов оптич. эффектов Фарадея и Коттона—Мутона. Для их регистрации используются волноводы, в конце к-рых устанавливаются спир. антенны, врашающиеся вокруг оси волновода и измеряющие новую плоскость поляризации или эллиптичность волны, выпущенной из образца. Широко распространенные получили импульсные методы, позволяющие анализировать временные зависимости сигналов ЭПР (т. е. спиральную индукуцию и спиновое эхо). Существует и ряд др. методик для изучения релаксации процессов, в частности для измерения времён релаксации.

Теоретическое описание. Для описания спектра ЭПР используется **спиновый гамильтониан**, к-рый для каждого

конкретного случая имеет свой вид. В общем случае он может быть представлен в форме, учитывающей все возможные взаимодействия парамагн. частицы (центра):

$$\hat{W} = \hat{W}_H + \hat{W}_x + \hat{W}_{ct} + \hat{W}_{ee} + \hat{W}_d + \hat{W}_E, \quad (2)$$

где \hat{W}_H описывает взаимодействие с внешн.магн. полем H ; \hat{W}_x — взаимодействие с внутриструктурн.электрич. полем; \hat{W}_{ct} — с магн. моментом собственного и окружающих ядер (сверхтонкое взаимодействие и суперсверхтонкое взаимодействие); \hat{W}_{ee} — спин-спиновые взаимодействия парамагн. центров между собой (обмненное взаимодействие, диполь-дипольное и др.); \hat{W}_d — взаимодействие с приложенным внешн. давлением P (деформациями); \hat{W}_E — с внешн. электрич. полем E . Каждое слагаемое, входящее в (2), может состоять из неск. членов, вид к-рых зависит от величин электронных и ядерных спинов и локальной симметрии центра. Часто встречающиеся выражения имеют вид:

$$\hat{W}_H = g\beta HS; \quad \hat{W}_x = a(S_x^2 + S_y^2 + S_z^2);$$

$$\hat{W}_{ct} = A(S^{(i)}I^{(k)}); \quad \hat{W}_{ee} = J(S^{(i)}S^{(k)});$$

$$\hat{W}_d = CP[S_z^2 - S(S+1)\hat{\epsilon}/3];$$

$$\hat{W}_E = RE_i(\hat{S}_x\hat{S}_y + \hat{S}_y\hat{S}_z);$$

$$g, a, A, J, C, R — параметры теории, $S^{(i)}$ и $I^{(k)}$ — i -й и k -й спины электронов и ядра; $\hat{\epsilon}$ — единичная матрица.$$

Спиновый гамильтониан (2) обычно относится к одному электронному или электронно-колебат. терму (обычно основному), предполагая, что другие термы отстоят от него на величину, значительно превышающую энергию кванта ЭПР-перехода. Но в ряде случаев, напр. при наличии Яна—Теллера эффекта, возбуждённые термы могут находиться достаточно близко и их необходимо учитывать при описании спектров ЭПР. Тогда для сохранения формализма спинового гамильтониана можно ввести эф. спины (S_{ϕ}), связанный с общим числом состояний всех уровней (r) соотношением $r=2S_{\phi}+1$. Другой подход возможен в рамках метода матрицы возмущения: находится полная матрица оператора возмущения на всех состояниях, учитываемых уровнями.

Каждое из слагаемых (2) может быть разделено на две части: статическую и динамическую. Статич. часть определяет положение линий в спектре, динамическая — вероятности квантовых переходов, в т. ч. обусловливавших и релаксац. процессы. Энергетич. структуру и волновые ф-ции находят, решая систему ур-ий, соответствующую (2). Число ур-ий равно

$$\prod_{k=1}^n (2S_k + 1) \prod_{r=1}^p (2I_r + 1),$$

где n и p — число фигурирующих в (2) спинов электронов и ядер. Обычно S и I принимают значения от $1/2$ до $7/2$; $n=1, 2$; $p=1-50$, что указывает на возможность существования секулярных ур-ий высокого порядка. Для преодоления техн. трудностей при диагонализации (2) используют приближённые (аналитические) расчёты. Ниже слагаемые (2) одинаковы по величине. Обычно \hat{W}_d и \hat{W}_x превосходят др. члены, а \hat{W}_d и \hat{W}_E значительно меньше предыдущих. Это позволяет разработать спец. программы для ЭВМ. Кроме того, разработаны спец. программы для ЭВМ.

Цель феноменологич. теории — нахождение для определ. перехода выражения для H_p ф-ции параметров спинового гамильтониана и углов, характеризующих ориентацию внешн. полей относительно кристаллографич. осей. Сопоставлением $(H_p)_{\text{теор}}$ с $(H_p)_{\text{эксп}}$ устанавливается правильность выбора (2) и находятся параметры спинового гамильтониана.

Параметры спинового гамильтониана рассчитываются независимо с помощью методов квантовой механики, исходя из определ. моделей парамагн. центра. При этом используют теорию кристаллич. поля, метод молекуллярных орбиталей, др. методы квантовой химии и теории твёрдого тела. Осн. трудность этой проблемы состоит

в определении электронной энергетич. структуры и волновых ф-ций парамагн. центров. Если эти составляющие ур-ий Шредингера найдены, а операторы возмущения известны, задача сводится к вычислению лишь соответствующих матричных элементов. В силу сложности всего комплекса проблем полных расчётов параметров спинового гамильтониана проведено пока мало и не во всех из них достигнуто удовлетворит. согласие с экспериментом. Обычно ограничиваются оценками по порядку величины, используя приближённые ф-лы.

Спектр ЭПР (число линий, их зависимость от ориентации внешн. поляй относительно кристаллографич. осей) полностью определяется спиновым гамильтонианом. Так, при наличии лишь земановского взаимодействия выражение для энергии имеет вид $\delta_M = g\beta H_p M$, где M — квантовое число оператора \hat{S}_z , принимающее $2S+1$ значений: $-S, -S+1, \dots, S-1, S$. Матрицы, составляющие эл.-магн. волны в данном случае вызывает лишь переходы с правилами отбора $\Delta M = \pm 1$, и, в силу эквидистантности уровней, в спектре ЭПР будет наблюдаться одна линия. Нарушение эквидистантности возникает за счёт др. слагаемых спинового гамильтониана. Так, аксиально симметричное слагаемое из \hat{W}_x , характеризуемое параметром D , добавляет

$$k \delta_M \text{ член } (\Delta \delta_M)_k = D [M^2 - \frac{1}{3}S(S+1)], \quad H_p \text{ оказывается}$$

зависимым от M , и в спектре будет наблюдаваться $2S$ линий. Учёт слагаемого $A\hat{S}_z I_z$ из \hat{W}_{ct} приводит к добавке $(\Delta \delta_M)_{ct} = AMt$, где t — квантовое число оператора I_z ; H_p будет зависеть от t , и в спектре ЭПР будет $2+1$ линий. Другие слагаемые из (2) могут приводить к дополнительным, «запрещённым» правилам отбора (напр., $\Delta M = \pm 2$), что увеличивает число линий в спектре.

Специфическое расщепление линий возникает под действием электрич. поля (слагаемое \hat{W}_E). В кристаллах часто (корунд, вольфрамиты, кремний) существуют инверсионно неизъявленные положения, в к-рых могут с равной вероятностью находиться примесные ионы. Так как магн. поле неизвестно, то операции инверсии, оно эти положения не различает, и в спектре ЭПР линии от них совпадают. Примложение к кристаллу электрич. поля для разных неизъявленных положений в силу их взаимной инвертированности будет направлено в противоположные стороны. Поправки к H_p (линейные по E) от разных положений будут с противоположными знаками, и смещение двух групп линий проявится в виде расщепления.

В отсутствие магн. поля ($\hat{W}_H = 0$) расщепление уровней, называемое начальным, обусловлено др. членами (2). Число возникающих уровней, кратность их выражения зависит от величины спина и симметрии парамагн. центра. Между ними возможны переходы (соответствующее явление получило название бесконечного резонанса). Для его осуществления можно менять частоту в эл.-магн. излучении, либо при $v = \text{const}$ менять расстояние между уровнями вибрац. электрич. полям, давлением, изменением температуры.

Определение симметрии парамагнитного центра. Угл. зависимость $H_p(0, \Phi)$ отражает симметрию спинового гамильтониана, к-рая в свою очередь связана с симметрией парамагн. центра. Это даёт возможность по виду ф-ии $H_p(0, \Phi)$, найденной экспериментально, определять симметрию центра. В случае высокосимметричных групп (O_h , T_d , C_{4v} и др.) функция $H_p(0, \Phi)$ обладает рядом характерных особенностей: 1) положения экстремумов для линий разных переходов совпадают; 2) расстояние между экстремумами равно $\pi/2$ (эффект ортогональности); 3) ф-ия H_p симметрична относительно положений экстремумов и др. В случае низкосимметричных групп (C_1 , C_2 , C_3 и др.) все эти закономерности нарушены (эффекты низкой симметрии). Эти эффекты используются для определения структуры дефектов.

Обычному ЭПР соответствует спиновый гамильтониан, из учитываемый электрич. полей ($\hat{W}_E = 0$). В него входят лишь операторы момента кол-ва движений и магн. поля. В силу их псевдовекторной природы макс. число псевдоподавящих спиновых гамильтонианов будет равно 11 (из 32 возможных точечных групп). Это приводит к неоднознач-

ности в определении симметрии парамагнитных центров, к-рую можно устранить, используя внешн. электрич. поле. Линейный по E оператор \hat{W}_E различен для разных точечных групп, не обладающих центром инверсии (для инверсионных центров $\hat{W}_E = 0$). На 1-м этапе из экспериментов без поля E определяется совокупность групп с одним и тем же гамильтонианом, соответствующая симметрии спектра обычного ЭПР. На 2-м этапе используется поле E и учитывается то обстоятельство, что каждую совокупность групп входит лишь одна группа с центром инверсии.


Исследование неупорядоченных систем. Наряду с изучением парамагнитных центров в совершенных кристаллах ЭПР применяют и для исследования неупорядоченных систем (порошки, стекла, растворы, кристаллы с дефектами). Особенностью таких систем является неоднократность (неоднородность) условий в местах расположения центров из-за различий во внутр. электрич. (магн.) полях и деформациях, вызванных структурными искажениями кристалла; независимость ориентаций парамагнитных центров по отношению к виши. полям; неоднородности последних. Это приводит к разбросу параметров спинового гамильтониана и как следствие к неоднородному уширению линий ЭПР. Изучение этих линий позволяет получить информацию о характере и степени дефектности кристалла. Неоднородное уширение любой природы можно рассматривать с единой точки зрения. Общее выражение для формы линии имеет вид:

$$J(H) = [\psi[H - H_p(F)] V(F) p(F) dF], \quad (3)$$

где ψ — функция, описывающая исходную форму линии без учёта возмущающих факторов; $V(F)$ — вероятность перехода в единицу времени; $p(F)$ — функция распределения параметров $F(F_1, F_2, \dots, F_k)$, характеризующих механизмы уширения (компоненты полей, деформаций, углы). Так, в случае хаотически ориентированных парамагнитных центров (порошки) под F следует понимать углы Эйлера, характеризующие ориентации частицы порошка по отношению к системе координат, связанной с внешн. полями. На рис. 2 приведён типичный спектр ЭПР порошка для спинового гамильтониана вида $\hat{W}_H = \beta \sum_{i=x,y,z} g_i H_i \hat{S}_i$. Вместо угл. зависи-

мости одиночной узкой линии, присущей парамагнитным центрам в монокристаллах, в этом случае возникает ориентационно уширенная огибающая линия.

Рис. 2. Сигнал электронного парамагнитного резонанса хаотически ориентированных парамагнитных центров. Линия поглощения (а) и её производная (б) в случае ромбической симметрии спинового гамильтониана. Характеристики точки спектра связаны с параметрами спинового гамильтониана соотношением $H_{pi} = \hbar\omega / \beta g_i$.



Релаксационные процессы. ЭПР сопровождается процессами восстановления нарушенного эл.-магн. излучением равновесия в среде, соответствующем распределению Больцмана. Эти релаксационные процессы обусловлены связью между парамагнитным центром и решёткой, а также между собой. Соответственно различают спина-решёточную и спин-спиновую релаксацию. Если переходы под действием эл.-магн. полей преобладают, наступает явление насыщения (выравнивание населённостей уров-

ней), проявляющееся в уменьшении сигнала ЭПР. Релаксационные процессы характеризуются временами релаксации и описываются кинетич. ур-ниями (см. *Кинетическое управление основное*). В случае двух уровней i и j ур-ния для населённостей n_i и n_j имеют вид

$$\dot{n}_i = -n_i a + n_j b, \quad \dot{n}_j = n_i a - n_j b,$$

где $a = v_0^0 + v_{ij}$, $b = v_0^0 + v_{ji}$, v_0^0 и v_{ij} — вероятности перехода в единицу времени с уровня i на уровень j под действием эл.-магн. волн. Релаксация, механизмом соответствующим ($v_{ij}^0 = v_{ji}^0$), время релаксации T_p определяется выражением $T_p = (v_0^0 + v_{ji})^{-1}$ и характеризует скорость установления равновесия. Релаксационные процессы определяют времена жизни частиц на спиновых уровнях, приводят к их уширению, что сказывается на ширине и форме линии ЭПР. Это уширение, к-рое одинаковым образом проявляется у всех парамагнитных центров, принято называть однородным. Оно определяет, в частности, ф-цию ψ , входящую в (3).

Двойные резонансы. Для описания спиновой системы введено понятие спиновой температуры T_s . Определяющая распределение Больцмана связь между населённостью уровней и темп-рой обобщена на случай первенственных населённостей. Из неё при произвольных соотношениях населённостей верх. (n_u) и низк. (n_d) уровней следует, что $T_s = -(\delta_{u1} - \delta_{d1}) / \ln(n_u/n_d)$. При $n_u = n_d$ (насыщение) $T_s = \infty$, а при $n_u > n_d$ величина $T_s < 0$. Возможность создания неравновесной населённости и, в частности, ситуаций, при к-рых $T_s = \infty$ и $T_s < 0$, привело к развитию двойных резонансов на базе ЭПР. Они характеризуются тем, что при наличии многоуровневой системы осуществляются резонансные переходы одновременно (или в определ. последовательности) на двух частотах (рис. 3). Цель




Рис. 3. Двойной резонанс в многоуровневой системе. Выделены 3 уровня, для которых $\epsilon_2 - \epsilon_1 \gg \epsilon_3 - \epsilon_2$ и $n_1^0 - n_2^0 \gg n_2^0 - n_3^0$ (n^0 — равновесное значение); a — усиление поглощения; настолько эл-магнитным излучением насыщаются уровни 1 и 2, так что $n_1 \approx n_2 = (n_1^0 + n_2^0)/2$; в результате $n_3 - n_2$ увеличивается до $(n_3^0 - n_2^0)/2$, и сигнал поглощения на частоте ν_{32} резко возрастает; δ — малерный эффект; насыщение уровней 1 и 3 приводит к необходимому условию $[n_3 - n_2 - (n_1^0 - n_2^0)/2 > 0]$ для генерирования эл.-магн. излучения на частоте ν_{32} .

осуществления двойных резонансов: увеличение интенсивности поглощения за счёт увеличения разности населённостей (рис. 3, а); получение источника эл.-магн. излучения путём создания на верхнем уровне большей населённости, чем на нижнем (рис. 3, б). Принцип усиления сигнала лёг в основу реализации ряда двойных резонансов в случаях, когда в системе имеются спины разных сортов. Так, при наличии электронных и ядерных спинов возможен двойной электронно-ядерный резонанс (ДЭЯР). Сверхтонкое расщепление уровней обычно значительно меньше зеемановского. Это создаёт возможность усиливать переходы между сверхтонкими подуровнями путём насыщения спин-электронных переходов. В методе ДЭЯР повышается не только чувствительность аппаратуры, но и её разрешающая способность, т. к. сверхтонкие взаимодействия с каждым ядром можно наблюдать непосредственно в соответствующем спин-ядерном переходе (в то время как анализ сверхтонкой структуры по спектру ЭПР во многих случаях затруднён из-за перекрывания линий). Благодаря этим преимуществам ДЭЯР нашёл широкое применение в физике твёрдого тела, и в частности в физике полупроводников. С его помощью удаётся проанализиро-

вать ядра многих координат, сфер вблизи дефекта, что позволяет однозначно определить его природу и свойства. Двойные резонансы, связанные с получением источников зл.-магн. излучения, легли в основу работы квантовых генераторов, что привело к созданию и развитию нового направления — квантовой электроники.

Заключение. ЭПР нашло широкое применение в разл. областях физики, химии, геологии, биологии, медицине. Интенсивно используется для изучения поверхности твёрдых тел, фазовых переходов, неупорядоченных систем. В физике полупроводников с помощью ЭПР исследуются мелкие и глубокие точечные примесные центры, свободные носители заряда, носитель-примесные пары и комплексы, радицы, дефекты, дислокации, структурные дефекты, дефекты аморфизации, межлойные образования (типа гранитов $\text{Si} - \text{SiO}_2$), изучаются носитель-примесное взаимодействие, процессы рекомбинации, фотопроводимость и др. явления.

Лит.: Альтшуллер С. А., Козырев Б. М., Электронный параметрический резонанс соединений элементов промежуточных групп, 2 изд., М., 1972; Пул Ч., Техника ЭПР-спектроскопии, пер. с англ., М., 1970; Абрагам А., Блин Б., Электронный параметрический резонанс переходных ионов, пер. с англ., т. 1—2, М., 1972—73; Мейльман М. Л., Самойлов М. И., Введение в спектроскопию ЭПР активированных монокристаллов, М., 1977; Электрические эффекты в радиоспектроскопии, под ред. М. Ф. Девгена, М., 1981; Ройцин А. Б., Маевский В. Н., Радиоспектроскопия поверхности твёрдых тел, К., 1992; Радиоспектроскопия твёрдого тела, под ред. А. Б. Ройцина, К., 1992. А. Б. Ройцин.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС АКУСТИЧЕСКИЙ — см. Акустический параметрический резонанс.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕКТОР (автозлектронный микроскоп, полевой электронный микроскоп) — безлиновый электронно-оптический прибор для получения увеличенного в 10^3 — 10^8 раз изображения поверхности твёрдого тела. Изобретён в 1936 Э. Мюллером (E. W. Müller). Оси, части Э. п.: катод в виде проволочки (острия) с точечным эмиттером на конце, радиус кривизны к-рого $r \sim 10^{-7}$ — 10^{-8} м; стеклянная сферич. или конусообразная колба, дно к-рой покрыто слоем шумофильтра, анод в виде пронидающего слоя на стеклах колбы или проводового колыша, окружающего катод. Из колбы откачивается воздух (остаточное давление 10^{-9} — 10^{-11} мм рт. ст.). (В др. варианте катод и анод могут быть собраны в вакуумной камере.) Когда на анод подают положит. напряжение в неск. тыс. В относительно расположенного в центре колбы катода, напряжённость электрич. поля F у поверхности кончика остря достигает 10^7 — 10^8 В/см. Это обеспечивает интенсивную автозлектронную эмиссию. При этом электроны эмиттируются преимущественно из мест локального увеличения F : над небольшими искривлениями и выступами поверхности эмиттера и с участков с понижением работой выхода ф.

Эмиттированные электроны, ускоряясь в радиальных (относительно остря) направлениях, бомбардируют экран, вызывая свечение люминесценции, создающее на экране увеличенное контрастное изображение поверхности катода, как правило, отражающее её кристаллич. структуру (рис. 2, а к ст. Ионный проектор). Контраст автозлектронного изображения определяется плотностью автозимиссионного тока, к-рый зависит от локальной работы выхода ф, отражающей кристаллографич. строение поверхности эмиттера, и от величины поля F у поверхности эмиттера. Увеличение в Э. п. равно отношению $R/\beta r$, где R — расстояние катод — экран; $\beta \approx 1,5$ — константа, зависящая от геометрии трубки. Разрешающая способность Э. п. ограничена наличием тангенциальных составляющих скорости автозлектронов у кончика остря и (в меньших степенях) явлением дифракции электронов. Предел разрешения Э. п. составляет $(2—3) \cdot 10^{-7}$ см.

Э. п. применяются для изучения автозлектронной эмиссии металлов и полупроводников, для определения работы выхода с разных граней монокристалла и др., для наблюдения фазовых превращений, изучения адсорбции и поверхности диффузии атомов разл. веществ на проводящих поверхностях, для исследования эффектов в сильных

полях и т. д. Э. п., при крайней простоте, обеспечивает высокую разрешающую способность. В случаях, когда её необходимо повысить до атомной, его легко перевести в режим ионного проектора.

Лит. см. при ст. Автозлектронная эмиссия. В. Н. Шредник.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУЧОК — поток электронов, движущихся по близким траекториям в одном направлении, имеющий размеры, значительно большие в направлении движения, чем в поперечной плоскости. Поскольку Э. п. является совокупностью однномёных заряд. частиц, внутри него имеется пространственный заряд электронов, создающий собств. электрич. поле. С др. стороны, движущиеся по близким траекториям электроны можно рассматривать как линейные токи, создающие собств. магн. поле. Электрич. поле пространств. заряда создаёт силу, стремящуюся расширять пучок (кулоновское растягивание), магн. поле линейных токов создаёт силу Лоренца, стремящуюся скатать пучок. Расчёт показывает, что действие пространств. заряда начинает заметно сказываться (при энергиях электронов в неск. кэВ) при токах в неск. десятках мА, тогда как «стягивающее» действие собств. магн. поля заметно проявляется только при скоростях электронов, близких к скорости света — энергии электронов порядка МэВ. Поэтому при рассмотрении Э. п., используемых в разл. электронных приборах, техн. установках, в первую очередь необходимо принимать во внимание действие собств. пространств. заряда, а действие собств. магн. поля учитывать только для релятивистских пучков.

Интенсивность Э. п. Осн. критерий условного разделения Э. п. на неинтенсивные и интенсивные является необходимость учёта действия поля собств. пространств. заряда электронов пучка. Очевидно, чем больше ток пучка, тем большее плотность пространств. заряда, сильнее растягивание. С др. стороны, чем больше скорость электронов, тем меньше скажется на характере движения электронов действие электрич. поле пучка — чем выше энергия электронов, тем «жёстче» пучок. Количественно действие поля пространств. заряда характеризуется коэф. пространственного заряда — первенском, определяемым как

$$P = I/U^{3/2} [A/B^{3/2}],$$

где I — ток пучка; U — ускоряющее напряжение, определяющее энергию электронов пучка.

Заметное влияние пространств. заряда на движение электронов в пучке начинает проявляться при $P \geq P^* = 10^{-8} A/B^{3/2} = 10^{-2} \text{ мкА}/B^{3/2}$. Поэтому к интенсивным пучкам принятно относить Э. п. с $P > P^*$.

Неинтенсивные пучки ($P < P^*$) малого сечения, часто называемые электронными лучами, рассчитываются по законам геом. электронной оптики без учёта действия поля собств. пространств. заряда, формируются с помощью электронных прожекторов и используются в основном в разл. электронно-лучевых приборах.

В интенсивных пучках действие собств. пространств. заряда существенно влияет на характеристики Э. п. Во-первых, интенсивный Э. п. в пространстве, свободном от внеш. электрич. и магн. полей, за счёт кулоновского растягивания неограничено расширяется; во-вторых, за счёт отрицат. электрич. заряда электронов пучка происходит падение потенциала в пучке. Если с помощью внеш. электрич. или магн. полей ограничить расширение интенсивного пучка, то при достаточно большом токе потенциал внутри пучка может понизиться до нуля, пучок «зaborется». Поэтому для интенсивных пучков существует понятие предельного (максимального) первенства. Практически при ограничении расширения пучка внеш. полями удаётся сформировать протяжённые устойчивые интенсивные пучки с $P \leq 5 \cdot 10 \text{ мкА}/B^{3/2}$.

Полное матем. описание интенсивных Э. п. затруднительно, поскольку реальный электронный поток состоит из множества движущихся электронов, учёт взаимодействия между к-рыми практически невозможно. При введении неск-х упрощающих предположений, в частности, замены суммы сил, действующих на выбранный электрон со стороны соседних электронов, силой действия на этот


электрон нек-рой электрически заряженной среды с непрерывно распределённой плотностью пространств. заряда и разбивая весь пучок на совокупность «трубок тока», удаётся с помощью ЭВМ рассчитать с достаточной для практич. целей точностью осн. параметры интенсивного пучка: форму пучка (огибающую), распределение плотности тока и потенциала по сечению пучка.

Геометрия Э. п. Практически применяются пучки трёх конфигураций: ленточные (плоские), имеющие в поперечном сечении вид прямоугольника с «толщиной», значительно меньшей «шириной»; осесимметричные, имеющие в поперечном сечении форму круга, и трубчатые, имеющие в поперечном сечении форму колыца. Для формирования Э. п. таких типов разработаны соответствующие электронные пушки и системы ограничения.

Влияние пространств. заряда неодинаково в пучках разл. конфигураций. Наиб. влияние на характер движения электронов на границе Э. п. имеет составляющая напряжённости электрич. поля, создаваемого пространств. зарядом, направленная перпендикулярно оси осесимметричных пучков и широкой стороне ленточных.

Радиальная составляющая напряжённости электрич. поля на границе осесимметричного пучка прямо пропорциональна току пучка и обратно пропорциональна радиусу его сечения и скорости электронов пучка. Это создаёт силу, направленную от оси, стремящуюся расширять пучок. Расталкивающая сила тем больше, чем больше ток, меньше скорость и радиус пучка. Теоретически в осесимметричных пучках траектории электронов не могут пересечь ось, а сечение пучка нельзя снести в точку, т. к. при уменьшении сечения растягивающая сила неограниченно возрастает.

Огибающая интенсивного осесимметричного пучка в пространстве, свободном от электрич. и магн. полей, описывается зависимостью, близкой к экспоненциальной. На рис. показаны огибающие осесимметричных пучков,



Огибающие осесимметричных электронных пучков: γ_0 — угол вклона пучка в свободное от полей пространство; r_0 — начальный радиус; 1 — расходящийся пучок ($\gamma_0 > 0$); 2 — цилиндрический пучок ($\gamma_0 = 0$); 3, 4, 5 — сходящиеся пучки ($\gamma_0 < 0$). Пучок 4 — оптимальный, так как кроссовер (наименьшее сечение) пучка находится на самом удалённом расстоянии ($z/l = 0.5$) от исходной плоскости.

имеющих до входа в свободное пространство цилиндрическую (кривая 2, $\gamma_0 = 0$), расходящуюся (кривая 1, $\gamma_0 > 0$) и сходящуюся (кривые 3—5, $\gamma_0 < 0$) формы (γ_0 — угол наклона касательной огибающей пучка, угол входа). Как видно на рис., пучки, первоначально сформированные как цилиндрические ($\gamma_0 = 0$) и расходящиеся ($\gamma_0 > 0$), в свободном от полей пространстве неограниченно расширяются; пучки, сформированные как сходящиеся, вначале сжимаются ($r_0/\gamma_0 < 1$), проходят плоскость наименьшего сечения (плоскость кроссовера), затем также начинают расширяться. Радиус мин. сечения пучка — радиус кроссовера — определяется выражением

$$r_{sp} = r_0 \exp [-326 (\lg \gamma_0)^2 / P],$$

где r_0 — радиус Э. п. до входа в свободное пространство.

Радиус кроссовера тем меньше, чем меньше первенец и больше $|\gamma_0|$. С ростом (по абрс. величине) угла входа пучка в свободное от полей пространство (γ_0) плоскость кроссовера спачала удаляется от исходной плоскости, за-

тем начинает приближаться к ней (последовательно кривые 3, 4, 5). Для каждого значения первенца существует оптимальный «угол вклона» γ_0 , при к-ром кроссовер наиб. удалён от исходной плоскости, то есть Э. п. с данным первенцом может быть проведён на наибольшее расстояние с радиусом, не превышающим исходный.

Ленточные интенсивные пучки в свободном от электрич. и магн. полей пространстве также неограниченно расширяются (становятся «толще»), контур огибающей пучка описывается параболич. законом. В отличие от осесимметричного пучка, ленточный пучок при оптимальном входном угле теоретически может быть сведен в линию, т. е. может быть получен линейный фокус. Пучки др. конфигурации в свободном пространстве также неограниченно расширяются; трубчатый Э. п. расширяется несколько меньше, чем сплюснутый осесимметричный.

Эксперим. проверка полученных расчётных соотношений затруднена, поскольку само понятие границы (огибающей) интенсивного пучка условно, т. к. в реальных пучках плотность тока при удалении от оси осесимметричного или от ср. плоскости ленточного пучков спадает постепенно, и границей пучка условно считается окружность или прямая, вдоль к-рой плотность тока составляет нек-рую малую долю (~1%) от макс. величины на оси.

Потенциал Э. п. Падение потенциала внутри интенсивного пучка ограничивает возможность формирования протяжённого интенсивного пучка с высоким первенцом. Теоретич. исследования показывают, что интенсивное неограниченное потоке, заполняющем пространство между двумя плоскими параллельными проводами поверхностью стянут с одинаковыми потенциалом, определяющим энергию электронов потока, с увеличением тока в ср. плоскости образуется минимум потенциала. При достижении $P = 18,64 \text{ мкА/B}^{3/2}$ потенциал спадает до нуля, образуется виртуальный катод, часть электронов проходит через плоскость минимума, часть отражается к исходной плоскости, нормальное токопрохождение нарушается. Эксперим. проверка подтверждает это, именно при приближении P к $18,64 \text{ мкА/B}^{3/2}$ в потоке возникают неустойчивости, колебания электронных слоёв, прохождение тока нарушается.

В реальных Э. п., ограниченных внеш. электрич. и магн. полями, также происходит падение потенциала, но т. к. в большинстве приборов, где используются интенсивные Э. п., протяжённый пучок пропускается через трубу с постоянным потенциалом, на поверхности пучка удаётся поддерживать потенциал, близкий к потенциальну трубы. Но и при наложении проводящей трубы потенциал на оси осесимметричного или в ср. плоскости ленточного пучков заметно понижается, по достижении достаточно большого первенца (большего, чем в случае неограниченного потока) возникает неустойчивость, пучок обрывается.

Формирование Э. п. Поскольку Э. п. в свободном пространстве неограниченно расширяется, при практич. использовании интенсивных пучков кроме системы, формирующей пучок, — электронной пушки — необходима система, ограничивающая расхождение пучка. Расширение Э. п. ограничивается с помощью внеш. электрич. и магн. полей. Классич. пример протяжённого интенсивного Э. п.—т. н. поток Бриллюзона — цилиндрический пучок, ограниченный продольным однородным магн. полем. При определ. соотношении четырёх величин — нач. радиус r_0 тока пучка I , напряжения U_0 , определяющего энергию электронов до входа в магн. поле, и магн. индукции продольного однородного магн. поля B_0 — теоретически возможна получить устойчивый цилиндрич. Э. п. При оптимальном соотношении r_0 , I , U_0 и B_0 макс. первенец бриллюзновского потока достигает $25,4 \text{ мкА/B}^{3/2}$. При макс. первенце потенциал на оси пучка составляет всего $1/3$ значения на границе. При ограничении магн. полем трубчатых пучков можно получить еще большие значения первенца.

Практически сформировать протяжённые Э. п. с первенцом, близким к теоретически максимальному возможному, не удается из-за ряда причин: разброса нач. скоростей электронов, эмитированных катодом, трудности создания

ограничивающих полей строго заданной конфигурации, практикуют невозможность строго выполнить нач. условия ввода пучка в систему ограничения и др. Реальные Э. п. имеют волнистую и пульсирующую границы, форма пучка не остается неизменной. Поэтому для предупреждения оседания электронов пучка на поверхности пролётного канала радиус проводящей трубы, сквозь к-ую пронускается интенсивный пучок, выбирается на 20–30% больше радиуса пучка.

Лит.: Алямовский И. В., Электронные пушки и электронные пушки, М.: 1966; Молоковский С. И., Сушков А. Д., Интегрированные электронные и ионные пушки, 2 изд., М., 1991.

А. А. Жисарев.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД (фазовый переход $2^{1/2}$ рода, переход И. М. Лифшица) — изменение топологии (связности) ферми-поверхности металла в результате внеш. воздействия. Явление обусловлено Э. т. п., наблюдаются в металлах при низкой темп-ре.

Нек-рые изознергетич. поверхности в пространстве квазимпульсов p , описывающие электронный энергетический спектр (см. Зонная теория), содержат критич. точки $p = p_c$, в к-ых скорость электрона $v = \partial E / \partial p = 0$ (см. Van Ховы особенности). Такие поверхности наз. критическими $\delta_c = \delta(p_c)$. При Э. т. п. поверхность Ферми совпадает с критич. изознергетич. поверхностью

$$\delta_F(p) = \delta_c.$$

Если критич. точка не вырождена, то в её окрестности зависимость энергии электрона от квазимульса (закон дисперсии) $\delta(p)$ может быть представлена в виде

$$\delta(p) = \delta_c + p_x^2 / 2m_x + p_y^2 / 2m_y + p_z^2 / 2m_z, \quad (1)$$

где x, y, z — оси координат. Если все три эффективные массы m_x, m_y, m_z имеют один знак, то критич. точка является точкой экстремума, если знак одной из эффективных масс отличается от знака двух других — седловой точкой. В результате внеш. воздействия на металлы (напр., приложения внеш. давления или введения примесей), изменяющего период решётки, а вместе с ним концентрацию электронов проводимости и ферми-энергию, уровень Ферми-металла δ_F может перемещаться от значения, меньшего δ_c , до значения, большего δ_c . При этом поверхность Ферми меняет свою топологию, т. е. происходит Э. т. п. В зависимости от типа критич. точки, через к-ую «проходит» уровень Ферми, различают 2 осн. типа Э. т. п.: —явление или исчезновение новой полости поверхности Ферми (p_c — точка экстремума; рис. 1, а) и разрыв перемычки поверхности Ферми (p_c — седловая точка; рис. 1, б).

Если критич. точка одновременно является точкой вырождения электронного спектра, то возможны более сложные Э. т. п.

Изменение топологии поверхности Ферми влечёт за собой появление особенностей в плотности электронных со-




Рис. 1. Изменение топологии поверхности Ферми при электронном топологическом переходе: а — появление новых полостей; б — разрыв перемычки. Количество и расположение перемычек и новых полостей определяется симметрией кристалла; так, на рис. а показан случай кубического кристалла — 6 полостей (изображена проекция на одну из плоскостей симметрии).

стояний на уровне Ферми. Вблизи Э. т. п. плотность состояний может быть представлена в виде $v(\delta) = v_0(\delta) + \delta v(\delta)$, где v_0 — регулярная часть плотности состояний, обусловленная электронами, находящимися далеко от особой точки, а δv — сингулярная добавка, связанная с Э. т. п. Для осн. типов Э. т. п. в случае идеального кристалла последняя может быть записана единным образом:

$$\delta v(\delta) = \begin{cases} \pm \alpha |\delta - \delta_c|^{1/2} & \text{область I,} \\ 0 & \text{область II.} \end{cases} \quad (2)$$

Здесь $\alpha = 2^{3/2} / |m_x m_y m_z|^{1/2} \pi^{-2} h^{-3}$. В области I число полостей поверхности Ферми больше, в области II — меньше; знак «плюс» («минус») относится к случаю, когда число полостей при увеличении энергии увеличивается (умножается).

Появление добавки δv к плотности состояний приводит к аномалиям всех электронных характеристик кристалла. Так, термодинамич. потенциал при $T=0$ К приобретает добавку, к-рая отлична от 0 лишь с одной стороны от Э. т. п. (в области I) и пропорциональна $|z|^{5/2}$, где энергетич. параметр $z = \delta_F - \delta_c$ характеризует близость электронной системы к Э. т. п. Таким образом, вторые и третья производные термодинамич. потенциала при $T=0$ К в идеальном кристалле имеют особенности по параметру z , напр., третья при $z \rightarrow 0$ обращается в бесконечность как $|z|^{-1/2}$. Это позволило Лифшицу в соответствии с термологией Эренфеста назвать Э. т. п. фазовым переходом двукристаллического рода.

При конечной темп-ре добавка к термодинамич. потенциальному отлична от 0 по обе стороны от перехода и Э. т. п. не претендует на фазовый переход — особенность степени 5/2 «размывается» темп-рой. Аналогично влияют дефекты в кристаллах (примесные атомы, дислокации и т. п.). Отклонение от идеальности кристалла приводит к тому, что добавка к плотности состояний (2) размывается на интервал энергий шириной $G \sim h/t$, где t — время жизни электронных состояний. Соответственно добавка к термодинамич. потенциальному также размыта, и Э. т. п. в неидеальном кристалле даже при $T=0$ К не является фазовым переходом.

Наибол. просты для анализа особенности (при Э. т. п.) термодинамич. характеристики. При $T=0$ К в идеальном кристалле электронная теплопроводность C , (точнее, отношение C/T) и сжимаемость $\partial P / \partial V$ (P — электронное давление) имеют сингулярные добавки, отличные от нуля с одной стороны от точки перехода и зависящие от дробной степени $|z|$, а добавка к коэф. теплового расширения $\partial V / \partial T$ (V — объём) с одной стороны от перехода обращается в бесконечность, как $|z|^{-1/2}$. При $T>0$ К или в неидеальном кристалле эти особенности размываются, изломы в теплопроводности и сжимаемости стягиваются, а бесконечный скачок в коэф. теплового расширения становится конечным.

Один из способов регистрации Э. т. п. — измерение особых термозод. α/T . В слабонеидеальном кристалле при рассеянии электронов на примесях термозод при Э. т. п. имеет пик, причём значение термозод в максимуме превышает значение вдали от Э. т. п. (рис. 2). Поведение термозод, а также излом в электросопротивлении




Рис. 2. Зависимость дифференциального термозода α/T сплава Li—Mg от концентрации Mg при различных температурах: 1) 4.2 K; 2) 27 K; 3) 300 K. При концентрации Mg 20 атомных % происходит электронный топологический переход типа разрыва перемычки.

связаны с особенностью длины свободного пробега электронов основной полости поверхности Ферми (не затронутой Э. т. п.). Причина особенности длины свободного пробега — появление или исчезновение канала рассеяния электронов при изменении топологии поверхности Ферми.

Э. т. п. существенно проявляется в т. н. структурно-чувствительных характеристиках металла, определяемых структурой поверхности Ферми. Так, при Э. т. п. изменяются спектр и амплитуда *квантовых осцилляций* в магнитном поле, определяемых экстремальными сечениями поверхности Ферми (см. *доказательство Альфенова эффекта*); изменяются гальваниомагнитные характеристики в сильном магн. поле, зависящие от того, открыта поверхность Ферми или замкнута (см. *Гальваниомагнитные явления*); коэф. поглощения звука в коротковолновом пределе, определяемый электронами «пояска» на поверхности Ферми

$$kv = \omega, \quad (3)$$

где k и ω — волновой вектор и частота звука, v — скорость электронов. Обнаружение аномалий *магнетосопротивления* (наряду с особенностями темп-ры сверхпроводящего перехода, см. ниже) явилось первым эксперим. свидетельством существования Э. т. п.

Структура «пояска» (3) может быть изменена без Э. т. п. — при образовании вмятии или перетяжек на поверхности Ферми. Такое изменение локальной геометрии поверхности Ферми (обобщенный Э. т. п.) также приводит к аномалиям структурно-чувствительных свойств.

Э. т. п. проявляется также в виде аномалий в зависимости темп-ры сверхпроводящего перехода T_c от давления P : $\partial T_c / \partial P$ имеет максимум вблизи Э. т. п., причем структура этого максимума дает возможность получить информацию о характере изменения поверхности Ферми.

Э. т. п. — частный случай электронных фазовых переходов — качеств. изменения электронной подсистемы металла. Электронные переходы разнообразны. К ним надо отнести переход из нормального в сверхпроводящее состояние (см. *Сверхпроводимость*), переход из параметрического в магнитопорядоченное состояние (см. *Магнитный фазовый переход*), *переход металла — диэлектрик* и др.

Лит.: Лишки И. М., Об аномалиях электронных характеристик металлов в областях больших давлений, «ЭЖТФ», 1960, т. 38, с. 1569; Макаров В. И., Барыкин Г. В., Об аномалиях температуры сверхпроводящего перехода под давлением, «ЭЖТФ», 1965, т. 48, с. 1717; Каганов М. И., Лишки И. М., Электронная теория металлов и геометрия, «УФН», 1979, т. 129, с. 487; Егоров В. С., Федоров А. Н., Гермозд в сплавах лития — магний при переходе $2^{1/2}$ рода, «ЭЖТФ», 1983, т. 85, с. 1647; Varlamov V. A., Egorov V. S., Pantulu A. V., Kinetic properties of metals near electronic topological transitions, «Adv. Phys.», 1989, v. 38, p. 469; Blanter Ya. M., Kaganov M. I., «Phys Reps.» [в печати].

Я. М. Блантер, М. И. Каганов.

ЭЛЕКТРОНОГРАФ — прибор для исследования атомного строения вещества (гл. обр. твердых тел и газовых молекул) методами *электронографии*. Э.— вакуумный прибор, схема той его части, где формируется электронный пучок, близка к схеме электронного микроскопа. В колонне — основном узле Э. (рис. 1, 2 в ст. *Электронный микроскоп*) — электроны, испускаемые раскаленной вольфрамовой нитью, разгоняются высоким напряжением (от 30 кВ и выше — быстрые электроны и до 1 кВ — медленные электроны). С помощью диафрагм и магн. линз формируется узкий электронный пучок, направляемый на исследуемый образец, находящийся в смен. камере объектов и установленный на смен. столике. Для регистрации электронов используют, напр., люминесцентный экран или фотодиодистику, чувствительную к потоку электронов, на к-ой создаются дифракт. изображение (электронограмма). Э. снабжают разл. устройствами для нагревания, охлаждения, испарения образца, его деформации и т. д.

Э. включает также систему вакуумирования для создания глубокого вакуума ($10^{-4} - 10^{-7}$ Па) и блок электрон. питания, содержащий источники накала катода, высокого напряжения, питания эл.-магн. линз и разл. устройств камеры объектов. Питающее устройство обеспечивает изменение ускоряющего потенциала по ступеням (напр., в Э.

«ЭР-100» 4 ступени: 25, 50, 75 и 100 кВ). Разрешающая способность Э. достигает $\sim 10^{-4} - 10^{-3}$ нм и зависит от энергии электронов, сечения электронного пучка и расстояния от образца до экрана, к-ое в совр. Э. может изменяться в пределах 200—600 мм. Управление совр. Э. как правило, автоматизировано.

Р. М. Имамов.

ЭЛЕКТРОНОГРАФИЯ — метод изучения структуры вещества, основанный на исследовании рассеяния образом отражения электронов. Применяется для изучения атомной структуры кристаллов, аморфных тел и жидкостей, молекул газов и паров. Физ. основа Э. — *дифракция электронов*; при прохождении через вещество электроны, обладающие волновыми свойствами (см. *Корпускулярно-волновой дуализм*), взаимодействуют с атомами, в результате чего образуются дифрагированные пучки, интенсивность и расположение к-рых связаны с атомной структурой об разца и др. структурными параметрами. Рассеяние электронов определяется эл.-статич. потенциалом атомов, максимумы к-ого отвечают положениям атомных ядер.

В *электронографах* и *электронных микроскопах* формируются узкий светосильный пучок ускоренных электронов. Он направляется на объект и рассеивается им, дифракт. картина (электронограмма) либо фотографируется, либо регистрируется электронным устройством. Осн. вариантами метода являются дифракция быстрых электронов (ускоряющее напряжение от 30—50 кВ и более) и *дифракция медленных электронов* (от неск. В до немногих сотен В).

Э. наряду с рентгеновским структурным анализом и *нейтронографией* принадлежит к дифракт. методам структурного анализа. Интенсивное взаимодействие электронов с веществом ограничивает толщину просвечиваемых ими образцов десятыми долями мкм. Электронографы для быстрых электронов работают при ускорениях напряжениях до 200 кВ. В наиб. распространенных электронных микроскопах, к-рые могут использоваться и в режиме микролрафии, напряжение обычно составляет 200—400 кВ, а в уникальных приборах — 1000—3000 кВ (соответственно возрастает до неск. мкм допустимая толщина образцов). Поэтому методами Э. изучают атомную структуру мелкокристаллич. веществ и монокристаллов, значительно мельчеших размеров, чем в рентгенографии и нейтронографии.

Вид электронограмм при дифракции быстрых электронов зависит от характера исследуемых объектов. Электронограммы из плёнок, состоящих из кристаллитов, обладающих взаимной ориентацией, или тонких монокристаллич. пластинок, образованных точками или пятнами (рефлексами) с правильным расположением, от текстур — дугами (рис. 1), от поликристаллич. образцов — равномерно зачернёнными окружностями (аналогично *дебаев-граммам*),




Рис. 1. Электронограмма, полученная от текстуры.

или съёмке на движущуюся фотопластинку — параллельными линиями. Эти типы электронограмм получаются в результате упругого, прен. однократного, рассеяния (без обмена энергией с кристаллом). При многократном неупругом рассеянии возникают вторичные дифракт. картины от дифрагированных пучков (кикучи-электронограммы; рис. 2). Электронограммы от молекул газа содержат небольшое число диффузных ореолов.

В основе определения элементарной кристаллич. ячейки и симметрии кристалла лежит измерение расположения

рефлексов на электронограммах. Межплоскостное расстояние $d = L/r$, где L — расстояние от образца до фотографии; λ — длина волн *de Броиля* электрона, определяемая его энергией; r — расстояние от рефлекса до центра пятна на электронограмме. Методы расчёта атомной структуры кристаллов в Э. близки к применяемым




Рис. 2. Кикучи-электронограмма, полученная методом «на отражение» (симметрично расположены тёмные и светлые кикучи-линии).

в рентг. структурном анализе. Так, ф-ла для распределения эл.-стич. потенциала $\phi(x, y, z)$ аналогична ф-ле для распределения электронной плотности $p(x, y, z)$ в рентг. структурном анализе. Расчёт значений $\phi(x, y, z)$, обычно проводимый на ЭВМ, позволяет установить координаты x, y, z атомов, расстояния между ними и т. д. (рис. 3).




Рис. 3. Электрический потенциал молекулы дикетопиперазина в кристаллической структуре, полученный фурье-синтезом: *a* — оси симметрии молекулы. Сущность линий соответствует положениям атомов.

Методами Э. были определены мп. атомные структуры, уточнены и дополнены рентгеноструктурные данные для большого числа веществ, в т. ч. мп. цепных и циклич. углеводородов, в к-рых впервые были локализованы атомы водорода, нитрилов переходных металлов (Fe, Cr, Ni, W), обширного класса оксидов Nb, V. Та с локализацией атомов N и O, а также 2- и 3-компонентных полупроводниковых соединений, глиноземистых минералов и слоистых структур. При помощи Э. исследуют и структуру дефектных кристаллов. В комплекс с электронной микроскопией Э. позволяет изучать фазовый состав и степень совершенства структуры тонких кристаллич. плёнок, используемых в разл. областях совр. техники. Для процессов эпитаксии существенным является контроль степени совершенства поверхности подложки до нанесения плёнок,

к-рый выполняется с помощью кикучи-электронограмм: даже неизнач. нарушения её структуры приводят к размытию кикучи-линий.

Существенно развились получили дифракц. методы с использованием сходящегося пучка электронов, традиционно применявшихся для установления симметрий кристаллич. вещества. Анализ двумерного распределения интенсивности в дифракц. пятнах позволяет определять тройные фазовые структурные инварианты, к-рые используются в т. н. нрьмых методах для определения фаз структурных амплитуд (см. Рентгеновский структурный анализ). При определ. условиях распределение интенсивности в дифракц. пятнах может быть применено для вычисления структурных факторов и их фаз. Однако полная интерпретация такой дифракц. картины на основе теории многочелевой динамич. дифракции встречает матем. трудности и требует больших вычислений, мощностей или использования приближённых методик анализа.

Методами дифракции электронов может быть осуществлено полное исследование атомного строения твёрдого тела. Основы этой т. н. электронной кристаллографии заложены учёными Москвы. Сочетание микродифракции электронов с электронной микроскопией атомного разрешения открыло принципиально новые возможности локального анализа атомного строения и исследования реальной структуры кристаллич. вещества. Фурье-преобразование данных эксперимента позволяет вычислить фазы структурных амплитуд, к-рые могут быть присвоены определяемым по дифракц. картине модулям структурных амплитуд. Зная модули структурных амплитуд и фазы, можно построить пространств. распределение потенциала в исследуемом кристалле.

На электронограммах, получаемых от молекул газов, а также паров оксидов, галогенидов и др. соединений, дифракц. пучки образуют диффузные колцевые орбиты, диаметры и интенсивность к-рых определяются расположением атомов в молекуле и дифракц. характеристиками атомов (их атомными амплитудами упругого и неупругого рассеяния). Методы газовой Э. позволяют определять структуры молекул с числом атомов до 10—20, а также характер их тепловых колебаний в широком интервале темп-р. Аналогичным методом проводят анализ атомной структуры ближнего порядка (см. Далний и ближний порядок) в аморфных телах, стёклках, жидкостях.

При использовании дифракции медленных электронов, к-рые вследствие малости энергии проникают лишь в самые верх. слои кристалла, получаются сведения о структуре «двумерной» решётки как атомов самого кристалла у его поверхности, так и адсорбированных кристаллом атомов газов. При дифракции медленных электронов могут также происходить оже-эффект и др. явления, возникающие вследствие сильного взаимодействия медленных электронов с атомами. Применение этого метода целесообразно в сочетании с масс-спектроскопией и оже-спектроскопией. Эти исследования позволяют изучать явления адсорбции, самые начальные стадии кристаллизации и др.

Лит.: Пинскер З. Г., Дифракция электронов. М.—Л., 1949; Вайнштейн Б. К., Структуры электронограмм. М., 1956; Звязин Б. Б., Электронография и структуры кристаллографии глинистых минералов, М., 1964; Современная кристаллография, т. 1, М., 1979, с. 327.

ЭЛЕКТРОН-ФОНОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — взаимодействие между двумя подсистемами квазичастиц в твёрдых телах, а именно, носителями заряда (блеховскими электронами в металлах, полупроводниках и диэлектриках или дырками в этих веществах) и тепловыми колебаниями кристаллич. решётки твёрдых тел — «фононами». Конкретный вид гамильтонiana Э.-ф. в. зависит от структуры кристалла, числа носителей заряда, характера зонного спектра и особенностей кристаллич. решётки.

Введение. В идеальном кристаллич. решётке все атомы или ионы узлов расположены строго периодически в пространстве и не двигаются (их можно считать «замороженными»).

Однако даже при темп-ре abс. нуля ионы совершают иулевые колебания. При темп-рах. отличных от нуля, воз-

нижают хаотич. тепловые колебания ионов узлов решётки (см. Колебания кристаллической решётки). Рост темп-ры приводит в металлах к росту числа фононов и увеличению сопротивления току, что хорошо наблюдается в чистых металлах в нормальном состоянии. В полупроводниках рост темп-ры также приводит к росту числа носителей заряда. Э-ф. оказывает существ. влияние на явления переноса в этих веществах, а также приводит к междуядиным механизмам рассеяния электронов, обслаблено ультразвука, фононному увеличению и др. Кроме того, в кристаллич. решётках имеются отклонения от идеальности (см. Дефекты в кристаллах), такие, как дислокации, междуязильные атомы той же природы, что и оси решётки, вакантные узлы, примесные атомы внедрения в междуязильных и замещение атомов в узлах решётки посторонними атомами.

Квантовомеханич. теория Блоха движения электронов в идеальной замороженной кристаллич. решётке сводит сложную многозарядную проблему к задаче о движении отл. электрона под действием строго периодич. потенциала. Волновая функция Блоха, определяющая это движение электрона, представляется собой модулированную с периодом идеальной решётки плоскую волну

$$\psi_{nk}(x) = u_{nk}(x) \exp(-ikx).$$

где n — дискретный номер энергетич. зоны, k — квазиволновой вектор, определенный с точностью до вектора обратной решётки \vec{k} . Собственные значения энергии $E_n(k)$ также зависят от этих двух квантовых чисел n и k . Если кристалл имеет ограниченные размеры, то векторы k квадисcretные.

Поведение электронов или дырок в кристалле имеет особенность простой вид на краю изотропных зон, когда возможно использование т. и. приближения эф. массы:

$$E_n(k) \approx E_n(0) + \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \quad (1)$$

Существенно, что величина $\hbar k$ является не импульсом, а квазимпульсом, и все законы сохранения квазимпульса в процессах столкновения квазичастич. выполняются лишь с точностью до $\hbar k$. Процессы, в к-рых векторы обратной решётки не участвуют, наз. нормальными, а те, в к-рых $\hbar k$ участвуют, — процессами переброса Пайерлса или и-процессами. Эти процессы имеют важное значение для установления термодинамич. равновесия в электрическом поле; в частности, электрон-электронные столкновения определяют электро- и теплопроводность кристаллов (см. Межэлектронное рассеяние).

Т. о., в строго периодич. поле кристалла электроны и дырки на краю энергетич. зон ведут себя как свободные заряд. частицы с эф. массой m . Под действием электрич. поля это привело бы к линейно возрастающей со временем скорости их транспирационного движения и к сколь угодно большими электрич. токам. Однака существуют тормозящие силы, действующие на носители тока в кристалле и ограничивающие их скорости. Принцип торможения являются процессы рассеяния электронов на всех отклонениях от идеальности кристаллич. решётки, так что протекание тока в кристалле сопровождается сопротивлением.

Особого рассмотрения требует явление сверхпроводимости, при к-ром наблюдается устойчивое к нарушениям решётки квантовое макроскопич. движение электронов. В нормальном, т. е. псевдовращающим, состоянии вещества протекание электрич. тока всегда сопровождается сопротивлением, к-рое существенно зависит от темп-ры. Одной из причин такой зависимости является увеличение амплитуды тепловых колебаний ионов с ростом темп-ры T и усилившимся столкновением электронов с ними.

Колебания кристаллической решётки. Методы описания колебаний кристаллич. решёток вследствие тепловых движений ионов, находящихся в ёё узлах, основаны на разложении в ряд Тейлора потенц. энергии решётки $U(\dots, R_{ij}, \dots)$ по степеням малых смещений u_{ij} ионов из их положения равновесия $R_{ij} = R_{ij}^0 + u_{ij}$; здесь $i = n_1 + n_2 + n_3$, c — вектор, определяющий положение элементарной ячейки кристал-

ла. Предполагается, что таких ячеек в кристалле N и в каждой ячейке имеется у ионов, положение к-рых в данной ячейке определяется векторами j . Векторы a, b, c определяют постоянные решётки по трём направлениям.

Разложение величин U по степеням смещений u_{ij} содержит гармонические, т. е. квадратичные, а также ангармонические — кубические и более высокие формы по этим векторам с соответствующими коэф. упрогости. Простейшее приближение является квадратичным (см. Динамика кристаллической решётки). Оно диагонализуется в нормальных координатах, что приводит к определению 3v ветвей частот $\omega_i(k)$ и ортам, определяющим направления нормальных колебаний системы. Т. к. каждая величина k принимает N дискретных значений, то в гармонич. приближении имеем дело с $3Nv$ независимыми гармонич. осцилляторами, описывающими в данном приближении колебания кристаллич. решётки. Энергия независимых осцилляторов имеет вид

$$H = U_0 + \sum_{ak} \hbar \omega_a(k) (a_{ak}^\dagger a_{ak} + 1/2), \quad (2)$$

где α нумерует 3v ветвей спектра колебаний решётки, $\hbar \omega_a(k)$ — квант энергии колебаний кристаллич. решётки — ионов. Каждый фоноп обладает квазимпульсом $\hbar k$ и энергией $\hbar \omega_a(k)$. Набор собств. частот колебаний решётки определяется только упругими свойствами решётки и массами атомных ядер.

Из 3v ветвей колебаний имеются 3 акустические, при которых смещения ионов элементарной ячейки происходят в фазе, элементарная ячейка смещается как единое целое. Каждые колебания сопровождаются локальными сжатиями и разрывами. При $k=0$ частоты этих колебаний равны нулю. Если атомы элементарной ячейки смещаются в противофазе, то они оставляют центр масс ячейки в покое, но вызывают смещение центров тяжести зарядов и сопровождаются появлением дипольного электрич. момента. Эти колебания оказываются оптически активными и наз. оптическим колебанием. Соответствующие кванты наз. оптическими фононами: число их видов равно $3(v-1)$, причём при $k=0$ энергии этих фононов не равны нулю.

Т. о., в гармонич. приближении колеблющаяся кристаллич. решётка заменяется набором независимых фононов, свободно перемещающихся в кристалле. Энергия, передаваемая фононами, перемещается с групповой скоростью p_α фононов, и в этом приближении для потока тепла нет сопротивления.

В этом приближении нет также и теплового расширения кристалла, т. к. ср. смещение ионов равно пузлу. Это хорошо видно, если учесть, что смещение ионов u_{ij} после разложения по плоским волнам оказывается линейной формой от безразмерных координат q_k или от импульсов p_α фононов:

$$q_k = \frac{1}{\sqrt{2}} (a_{ik} + a_{-ik}^\dagger), \quad p_\alpha = \frac{i}{\sqrt{2}} (a_{i\alpha}^\dagger - a_{i\alpha}). \quad (3)$$

В континуальном пределе это разложение для смещения $u(x)$ имеет вид

$$u(x) = \sum_{\mu} \sum_{\alpha} \frac{\sqrt{\hbar}}{2U\rho\omega_\alpha(q)} e_\mu(q) (a_{i\mu} + a_{-i\mu}^\dagger) e^{-ix}, \quad (4)$$

где $e_\mu(q)$ — единичный вектор направления поляризации фона, ρ — плотность вещества. Очевидно, что в гармонич. приближении ср. значение квантовых амплитуд рожден. и уничтожения фононов $a_{i\alpha}^\dagger, a_{i\alpha}$ [и, следовательно, самого смещения $u(x)$] равно нулю. Благодаря ангармонич. слагаемым в разложении энергии решётки U , к-рые становятся весьма существенными при увеличении темп-ры, возникают процессы столкновения фононов с фононами, в к-рых участвуют три, четыре или больше число фононов. В результате этих процессов возникает теплопропитвление: кроме того, благодаря ангармонизму средние значения смещений ионов оказываются отличными от нуля, и это обуславливает тепловое расширение кристалла.

С помощью фононов рассеяние носителей заряда на тепловых колебаниях решётки можно описать на основе корпуксуллярных представлений. Обычно рассматривается подсистема, состоящая из свободных квазичастиц — носителей заряда, сталкивающихся с подсистемой свободных фононов, что порождает квантовые переходы в системе. Стого говоря, следует учесть также кулоновское взаимодействие в подсистеме фононов и др. факторы, влияющие на времена жизни квазичастиц и ограничивающие применимость простой концепции газов квазичастиц, сталкивающихся между собой.

Энергия Э.-ф. в. простейшего вида линейно зависит от деформации, возникающей при акустич. и оптич. колебаниях решётки. Ниже приводятся выражения для этой энергии, основанные на разл. физ. представлениях относительно характера взаимодействия электронов с решёткой.

Блоховское взаимодействие. Простейший вид Э.-ф. в. в металлах, согласно к-руму решётка металла рассматривается как статич. пространственно-периодич. поле $V(x)$, а все электроны двигаются независимо, подчиняясь однозарядному ур-ию Шредингера,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi_e(x) + V(x) \Psi_e(x) = E_e \Psi_e(x),$$

где $\Psi_e(x)$, E_e — собств. состояние и соответствующая собств. энергия электрона. Потенциал $V(x)$, равный сумме потенциалов от д. ионов, обладает периодичностью решётки

$$V(x) = V(x + n_1 a + n_2 b + n_3 c),$$

где a, b, c — базисные векторы решётки.

В отсутствие к-л. нерегулярностей решётки электроны не испытывают никакого рассеяния. При тепловом движении ионов возникает поле смешений ионов $u(x)$ от их положений равновесия. Согласно Блоху, при движении ионов происходит деформация плотности заряда электронов вокруг иона, причём действующий на электрон потенциал $V_e(x)$ в точке $x = x + u(x)$ деформированной решётки совпадает с потенциалом $V_u(x)$ в точке x недеформированной решётки, т. е. $V_e(x + u(x)) = V_u(x)$. Тогда действующий на электрон возмущающий потенциал в линейном по смешению ионов приближении равен

$$V_1(x) = V_u(x) - V_e(x) \approx -u(x) \nabla V(x).$$

Наряду с концепцией Блоха существует концепция Нордлейда жёстких ионов, согласно к-рой окружение движущихся ионов почти не меняется, когда они совершают тепловые колебания, в этом случае вид действующего на электрон возмущающего потенциала будет иным. Гамильтониан Э.-ф. в. строится на основании полученного однозарядного оператора возмущения с помощью правила для аддитивных квантоворемеханич. величин (см. ниже), причём в блоховской модели существует значение имеет поле продольных смешений решётки.

Метод потенциала деформации Бардинна — Шокли. Э.-ф. в. в ковалентном полупроводнике можно пойти, если считать концентрацию носителей заряда малой и пренебречь их взаимодействием между собой. Если в таком кристалле возникает пелобольшая статич. деформация, описываемая (в континуальном приближении) вектором смешения $u(x)$, то соответствующий тензор деформаций имеет компоненты

$$u_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_\mu}{\partial x_\nu} + \frac{\partial u_\nu}{\partial x_\mu} \right).$$

зависящие от координаты x элемента объёма. Обозначим через $E_0(k)$ зонную энергию электрона до деформации среды. При малых концентрациях носителей представляют интерес область волновых векторов, близких к экстремумам энергетич. зон, где предполагается справедливым приближение эф. массы (1). При присутствии пространственно-неоднородной деформации энергия электрона приобретает плавную зависимость от x ини-

$$E(k, x) = E_0(k) + C \operatorname{div} u(x) \quad (5)$$

при условии, что $E_0(k)$ имеет сферически-симметричный вид [в противном случае к правой части (5) следует добавить слагаемое, содержащее сдвиговые деформации]. Величина $\operatorname{div} u(x)$ описывает относит. изменение объёма системы, возникающее только при деформациях, обусловленных акустич. фононами, возникают дальнодействующие электростатич. потенциалы, не принимаемые здесь во внимание (см. ниже).

Гамильтониан Э.-ф. в. принимает вид

$$H_{e-ph} = \int dx \sum_s \Psi_s^+(x) \Psi_s(x) C \operatorname{div} u(x), \quad (6)$$

где s — синтетические индексы, Ψ_s^+, Ψ_s — электронные операторы рождения и уничтожения соответственно. Разложим эти операторы по блоховским ф-ям и воспользуемся разложением (4) оператора смешений $u(x)$. Поскольку $\operatorname{div} u(x)$ содержит скалярное произведение $k e_\mu(k)$, равное нулю для поперечных нормальных колебаний, вклад в (6) даёт лишь продольная фононная мода. Окончательно для Э.-ф. в. получаем

$$H_{e-ph} = \sum_{k, q} \sum_{\sigma} A_k C_{kq}^+ C_{kq}(a_q - a_q^+), \quad A_q^+ = -A_q, \quad (7)$$

где квазиволновые векторы электронов и фонопов связаны между собой законом сохранения $k' = k + q$ для нормальных процессов рассеяния и $k' = k + q + K$ (где K — вектор обратной решётки) для процессов переброса Перельмана. Гамильтониан Э.-ф. в. H_{e-ph} описывает процессы рассеяния, при к-рых уничтожается электрон и фонон с квазимпульсами $\hbar k$ и $\hbar q$ соответственно и рождается электрон с квазимпульсом $\hbar k'$. Второй член гамильтониана Э.-ф. в. описывает процесс уничтожения одного электрона с квазимпульсом $\hbar k$ и рождения двух частиц — фонона и электрона с квазимпульсами $-\hbar q$ и $\hbar k'$ соответственно. Т. о., благодаря Э.-ф. в. электронные состояния всегда сопровождаются появлением фононов. Реальная частица является не свободный блоховский электрон (или дырка), а электрон (дырка), окружённый облаком продольных акустич. фононов. Произошла вторичная перенормировка свойств электрона — на этот раз благодаря фононам. Эта новая квазичастица наз. *полароном*, хотя первоначально этот термин был введён для обозначения электрона, окружённого облаком продольных оптич. фононов в ионных кристаллах.

Процессы столкновения квазичастиц характеризуются также законом сохранения энергии

$$E(k) - E(k') \pm \hbar \omega_q = 0,$$

к-рый выполняется для реальных частиц, существовавших в начале и в конце процесса взаимодействия (см. *Рассеяние носителей заряда в кристаллических твёрдых телах*).

Взаимодействие с оптическими фононами. Оптич. колебания кристаллич. решётки сопровождаются возникновением дипольных моментов и поляризацией среды. В диполевом пределе кристаллич. решётки можно рассматривать как сплошную среду с непрерывным распределением поляризации $p(x)$, к-рая совершают колебания с частотами оптич. фононов. Энергия взаимодействия заряда e , находящегося в точке x , с дипольным моментом $p(x)$, находящимся в точке x' , равна

$$e(x - x') p(x') / |x - x'|^3.$$

С учётом плотности пространств. распределения заряда $p(x) = \sum_s \Psi_s^+(x) \Psi_s(x)$ энергия Э.-ф. в. принимает вид

$$H_{e-ph} = \iint dx dx' \frac{(x - x') p(x')}{|x - x'|^3} p(x) = \iint dx dx' \frac{(-\operatorname{div} p(x'))}{|x - x'|} p(x). \quad (9)$$

Повторяя применительно к $\operatorname{div} p(x)$ рассуждения, связанные с $\operatorname{div} u(x)$ в ф-ле (6), убеждаемся, что в Э.-ф. в. дают вклады только продольные волны. Следовательно, в диполевом пределе реализуется взаимодействие электронов только с продольными оптич. фононами.

Поляризация среды поддерживается электрич. полем [или, точнее, электрич. смещением $D(x)$], создаваемым носителями заряда (см. *Дизлектрики*). Полная поляризация среды создаётся не только смещением ионов из положений равновесия (ионная поляризация), но и деформацией электронных оболочек ионов (электронная поляризация). Оба эти механизма поляризации возникают в присутствии статич. электрич. поля и описываются статич. дизлектрической проницаемостью ϵ_0 :

$$P_{\text{полн}}(x) = \frac{1}{4\pi} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_0} \right) D(x);$$

здесь $P_{\text{полн}}$ — полный дипольный момент, создаваемый обоями факторами. Однако при исследовании электронно-колебат. взаимодействия, обусловленного оптич. фонарами, следует учесть только ионную поляризацию, так что из $P_{\text{полн}}$ следует исключить электронную поляризацию $P_{\text{эл}}(x)$, к-рая является безнормированной и удовлетворяет соотношению $P_{\text{эл}}(x) = (4\pi)^{-1} (1 - 1/\epsilon_0) D(x)$, где ϵ_0 является высокочастотной частью дизлектрической проницаемости, равной квадрату показателя предломления света в среде.

Поэтому часть поляризации среды, обусловленная инерционным движением ионов, определяется разностью двух вышеописанных величин:

$$P(x) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{\epsilon_0} - \frac{1}{\epsilon_0} \right) D(x). \quad (10)$$

Далее, в (9) следует подставить разложение по плоским волнам продольной части вектора $p(x)$:

$$p(x) = \sum_q \frac{\hbar \omega_q}{8\pi V} \left(\frac{1}{\epsilon_0} - \frac{1}{\epsilon_0} \right) q (a_q + a_q^+) e^{-iqx}.$$

Гамильтониана Э.-ф. в. по-прежнему имеет вид (7), но коэффициенты A_q в данном случае имеют иной вид:

$$A_q = -\frac{4\pi i}{q} \sqrt{\frac{\hbar \omega_q c^2}{8\pi V}} \left(\frac{1}{\epsilon_0} - \frac{1}{\epsilon_0} \right).$$

Модель Бардина — Пайнса. Простая модель Блоха для Э.-ф. в. в металле нуждается в уточнении ввиду знач. концентрации электронов проводимости и важности учёта межэлектронного взаимодействия, к-рое неренормирует осн. динамич. величины. Помимо экранировки кулоновского взаимодействия и замены закона $1/r$ на $\exp(-k_r r)$ существенно меняется величина матричных элементов Э.-ф. в., а также характер закона дисперсии фононов.

Согласно более точной модели Бардина — Пайнса, электроны проводимости двигаются в непрерывной положительно заряженной среде и взаимодействуют как между собой по закону Кулона, так и с продольными колебаниями этой среды (фононами). Гамильтониан такой системы состоит из гамильтониана свободных блогоусовых электронов H_e^0 , свободных фононов H_{ph}^0 и двух слагаемых взаимодействия: H_{e-ph} является электрон-фононным, а H_{e-e} — электрон-электронным кулоновским взаимодействием:

$$H = H_e^0 + H_{ph}^0 + H_{e-ph} + H_{e-e}. \quad (11)$$

где

$$H_e^0 = \sum_k E(k) C_{k\sigma}^+ C_{k\sigma}, \quad H_{ph}^0 = \sum_q \hbar \omega_q (a_q^+ a_q + 1/2),$$

$$H_{e-ph} = \sum_{kpq} A_q (a_q^+ + a_{-q}) C_{k\sigma}^+ C_{k-q\sigma},$$

$$H_{e-e} = \frac{1}{2V} \sum_{kpq} V(k) C_{k-p\sigma}^+ C_{k-q\sigma}^+ C_{q\sigma} C_{p\sigma},$$

$$V(k) = \frac{4\pi e^2}{k^2}, \quad A_q = -\frac{4\pi}{q} \sqrt{\frac{n_i(Ze)^2}{MV^2 \omega_q}},$$

здесь M — масса иона, Ze — его заряд, V — объём системы, $n_i = N_i/V$ — плотность ионов. Частота ω_q продольных колебаний ионов обладает слабой дисперсией. При $q=0$ эта

частота равна плазменной ионной частоте

$$\omega_{pl} = \frac{4\pi n_i (Ze)^2}{M}.$$

Отметим, что в рассматриваемой модели имеет место свойство

$$\frac{V A q^2}{\omega_q^2} = V(q).$$

Модель Бардина — Пайнса учитывает наиб. существенные особенности металлов и приводит к качественно верному описанию Э.-ф. в. в них.

Лит. Бёте Г. А., Зоммерфельд А., Электронная теория металлов, пер. с нем., Л.—М., 1938; Зейтц Ф., Современная теория твёрдого тела, пер. с англ., М.—Л., 1949; Пекар С. И., Исследование по электронной теории кристаллов, М.—Л., 1951; Пэйлер Р., Квантовая теория твёрдых тел, пер. с англ., М., 1956; Зэйман Дж., Электроны и фононы, пер. с англ., М., 1962; Пэйлс Дж., Элементарные возбуждения в твёрдых телах, пер. с англ., М., 1965; Киттель Ч., Квантовая теория твёрдых тел, пер. с англ., М., 1967; Киреев Н., Мармик Н., Физика твёрдого тела, пер. с англ., т. 1—2, М., 1979; Хакен Х., Квантовая теория твёрдого тела, пер. с нем., М., 1980; Рэндall Б., Квантовые процессы в полупроводниках, пер. с англ., М., 1986; Bardeen J., Pines D., Electron-phonon interaction in metals, «Phys. Rev.», 1955, v. 99, p. 1140; Bloch F., Quantum mechanics of electrons in crystal lattices, «Z. Phys.», 1928, Bd 52, S. 555.

В. А. Москаленко, Ю. Г. Рудой.

ЭЛЕКТРОНЫ ПРОВОДИМОСТИ — электроны твёрдого тела, упорядоченное движение к-рых (дрейф) обуславливает электропроводность. В твёрдых телах частицы электронов (как правило, валентные) отрываются от своих атомов. Области разрешённых значений энергии делокализованных электронов — разрешённые зоны — чередуются с запрещёнными зонами. Э. п. — электроны частично заполненных разрешённых зон — зон проводимости (см. *Зонная теория*). В полупроводниках Э. п. появляются только при иск-ром возбуждении (достаточно высокой темп-ре, освещении, внедрении примесей и т. п.). В металлах Э. п. есть всегда: при $T=0$ они занимают все состояния с энергией, меньшей ферми-энергии.

Состояние Э. п. сходно с состоянием свободного электрона, но с эффективной массой, отличной от массы свободного электрона. Как квазичастица Э. п. характеризуется как квазимоментом p по закону дисперсии $\epsilon(p)$. Внутри разрешённой зоны $b(p)$ — сложная неродич. физия.

Свойства Э. п. удобно описывать в терминах кинетич. теории газов (для квазичастиц). В полупроводниках, если Э. п. относительно мало, газ Э. п. хорошо описывается Больцманом распределением. В металлах Э. п. образуют вырожденный газ. Для описания взаимодействий между Э. п. используют теорию ферми-жидкости.

Лит. см. при ст. *Твёрдое тело*.

Э. М. Энгстейн.

ЭЛЕКТРОН-ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ в твёрдых телах — взаимодействие между электронами проводимости. Э.э. в. определяет межэлектронное расстояние, плазменные колебания и экранирование (см. *Плазма твёрдых тел*). Осн. вклад в Э.э. в. вносит непосредственно кулоновское взаимодействие. Э.э. в. также осуществляется посредством обмена фононами (см. *Электрон-фононное взаимодействие*). Такое взаимодействие может приводить к эф. притяжению между электронами, находящимися вблизи *ферми-поверхности*, и возникновению связанных состояний — куперовских пар. Это явление лежит в основе сверхпроводимости.

Э. М. Энгстейн.

ЭЛЕКТРООПТИКА — раздел оптики, в к-ром изучаются изменения оптич. свойств среды под действием электрич. поля, вызванные этими изменениями особенности взаимодействия оптич. излучения со средой, помещённой в электрич. поле. Оптич. характеристики любой среды, такие, как величина показателя преломления для разл. *полимеризации света* и *оптическая активность*, зависят от распределения связанных зарядов в среде. Если среда находится под действием внешн. электрич. поля, то положение

зарядов как электронных, так и ионных в ней несколько смешается. Это приводит к изменению эллипса показателей преломления и вектора гирации среды.

Величина внес. электрич. поля E , как правило, много меньше внутри поля среды. Поэтому изменение оптич. свойств оказывается довольно малым и соотношение, описывающее эти свойства, может быть представлено в виде ряда по степеням внес. поля:

$$\sum_{i,j,k,l=1}^3 \left(\frac{1}{n_0^2} + r_{ijk} E_k + R_{ijkl} E_k E_l + \dots \right) x_i x_j = 1. \quad (*)$$

Соотношение (*) описывает эллипсoid показателей преломления в диэлектрич. негиротропной среде. Из малости виши. поля E следуют неравенства

$$\frac{1}{n_0^2} >> r_{ijk} E_k >> R_{ijkl} E_k E_l >> \dots$$

Для сред, где коф. $r_{ijk} \neq 0$, в левой части (*) можно ограничиться двумя членами, в этом случае среда обладает линейным электрооптик. эффектом (Поккельса эффект). Такой эффект может наблюдаться только в средах, не имеющих центральной симметрии. В центросимметрич. средах $r_{ijk} = 0$ и наблюдается только квадратичный Керра эффект. Эффекты более высокого порядка пока не наблюдались. Наведённое электрич. полем двупреломление (анизотропия поляризуемости) — малонеринерийный эффект ($10^{-15} - 10^{-14}$ с).

Наложение электрич. поля на свободные атомы или др. квантованные системы приводит к снятию вырождения и расщеплению энергетич. уровней (см. Штарка эффект), пропорциональному E^2 или в более сильных полях — $\sim E$. Несовпадение поглощений для разл. поляризаций света приводит к наведенному электрич. полем двупреломлению (анизотропия поляризуемости) — малонеринерийный эффект ($10^{-15} - 10^{-14}$ с).

Другой механизм влияния электрич. поля на оптич. свойства вещества связан с определ. ориентацией в поле молекул, обладающих постоянным дипольным моментом или анизотропной поляризуемостью. В результате у первоначально изотропного ансамбля молекул появляются свойства одноосного кристалла. Характерное время ориентационных процессов колеблется от $10^{-11} - 10^{-12}$ с для газов и чистых жидкостей до 10^{-2} с и больше для коллоидных растворов, молекул, аэрозолей и т. п. Особенно сильно выражен ориентационный эффект в жидк. кристаллах (время релаксации $\sim 10^{-6}$ с), в них наблюдается целый ряд электрооптик. эффектов. В твёрдых телах при наложении электрич. поля наблюдается появление оптической анизотропии, обусловлен. установлением различий в ср. расстояниях между частичками решётки вдоль и поперек поля (стрикционный эффект). Как ориентационный, так и стрикционный эффекты не только дают существ. вклад в эффект Керра, но и приводят к изменению интенсивности и деполяризации рассеянного света под влиянием электрич. поля (т. н. дитинадализм).

К числу электрооптик. эффектов относятся также электротропия — изменение оптик. активности под действием электрич. поля. Однако этот эффект значительно меньше эффектов Поккельса и Керра.

Появление лазеров привело к наблюдению в электрич. полях оптик. частоты многих электрооптик. эффектов, известных ранее только для постоянного поля, а также к наблюдению новых явлений Э., связанных с изменением поляризуемости атомов и молекул при их возбуждении. К их числу относится образование фазовых дифракционных решёток в интерференц. поле интенсивных когерентных световых потоков. Характерная особенность электрооптик. явлений в полях оптик. частоты — их резонансный характер.

Электрооптик. явления широко применяются для создания устройств управления оптик. излучением (модуляторы света, дефлекторы, оптик. фазовые решётки др.) и оптик. индикаторов (жидкокристаллич. дисплеи, цифровые индикаторы и др.), для регистрации напряжённости поля, напр. по эффекту Штарка в плазме, а также для исследования строения вещества, внутримолекулярных процессов, явления в растворах и кристаллах и т. п.

Лит.: Блинов Л. М. Электро- и магнитооптика жидкокристаллов, М., 1978; Ярив А., Юх П., Оптические волны в кристаллах, пер. с англ., М., 1987.
В. Н. Парыгин, В. А. Замков. ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ (электрическая проводимость, проводимость) — способность вещества пропускать электрический ток под действием электрич. поля, а также физ. величина, количественно характеризующая эту способность. Э. обусловлена присутствием свободных носителей зарядов в твёрдом теле, направленное движение которых и есть электрич. ток.

В однородных изотропных проводниках плотность электрического тока j в данной точке связана с напряжённостью электрич. поля в той же точке Ома законом $j = \sigma E$, постоянный коф. пропорциональности наз. Э. или уд. Э., или проводимостью. Единицей измерения Э. в СИ служит $\Omega^{-1} \text{ A} \cdot \text{м}^{-1}$, в физике чаще используется $\Omega^{-1} \text{ см}^{-1}$; в системе СГСЭ и в Гауссе системе единиц Э. имеет размерность, обратную времени, и единицей Э. является s^{-1} ($1 \Omega^{-1} \text{ см}^{-1} = 9 \cdot 10^{11} \text{ с}^{-1}$).

В анизотропных проводниках, напр. в монокристаллах, Э. для разных направлений может быть различной. Это приводит к некомпланарности векторов E и j и тензорной связи между ними: $j = \sigma_{kl} E_k$. Э. в этом случае описывается тензором второго ранга σ_{kl} . Тензор Э. удовлетворяет соотношениям Онисагера (см. Онисагера теорема) $\sigma_{kl} = \sigma_{lk}$, т. е. является симметричным [при наличии магн. поля H эти соотношения принимают вид: $\sigma_{kl}(H) = \sigma_{lk}(-H)$, т. е. симметричность гензора Э. нарушается].

Вблизи состояния термодинамич. равновесия гл. запечатлен тензор Э. σ положительны, что является следствием закона возрастания энтропии (см. Второе начало термодинамики). В общем случае зависимость j от E нелинейна, т. к. σ_{kl} зависит от E , в этом случае вводят понятие дифференц. $\sigma_{kl}^{\text{эфф}} = dj/dE$ (в случае анизотропного проводника $\sigma_{kl}^{\text{эфф}} = \partial j_k / \partial E_l$). В сильно неравновесных условиях (сильное электрич. поле, интенсивное освещение) дифференц. Э. в нек-рой области электрич. полей может стать отрицательной (см. Отрицательное дифференциальное сопротивление). Теоретич. анализ показывает, что в нек-рых особых неравновесных ситуациях возможна отрицат. полная Э. $\sigma < 0$ (это означает, что векторы электрич. поля и плотности тока антипараллельны, т. е. ток течёт навстречу полю).

В случае диспергирующей среды связь между $j(r, t)$ и $E(r, t)$ не имеет указанного выше простого вида, а носит нелокальный характер: значение плотности тока в данной точке r в момент времени t определяется не опним лишь значением $E(r, t)$, а значениями E во всех точках проводника во все предшествующие t моменты времени и описывается интегральным соотношением. Если проводящая среда линейна (ее свойства не зависят от напряжённости электрич. поля), стационарна (свойства не зависят явно от времени) и пространственно однородна, то существует простая связь между пространственно-временными фурье-образами ф-ций $E(r, t)$ и $j(r, t)$:

$$j(k, \omega) = \sigma_{kl}(k, \omega) E_k. \quad (1)$$

В таком случае говорят об Э., зависящей от частоты ω (временных дисперсии) и волнового вектора k (пространственная дисперсия). Величина $\sigma(k, \omega)$ в общем случае комплексна, её действительная и минимая части связаны дисперсионными соотношениями, аналогичными Крамерса — Кронига соотношениям. Э. связывается с корреляционными функциями токов Кубо формулами.

Э. связана с подвижностью носителей заряда μ и соотношением $\sigma = q n \mu$, где q — заряд носителя, n — концентрация носителей. В случае, когда Э. осуществляется неск. сортами носителей, характеризующимися зарядами q_i , подвижностями μ_i и концентрациями n_i , полная Э. равна сумме парциальных Э.: $\sigma = \sum q_i n_i \mu_i$.

Физ. механизм, величина и температурная зависимость Э. лежат в основе классификации твёрдых тел на диэлектрики, полупроводники и металлы. Диэлектрики в равновесном состоянии характеризуются отсутствием свобод-

ных электронов, Э. в них осуществляется посредством пересеков собств. или примесных ионов между соседними узлами кристаллич. решётки или междуузлями и носит активиз. характер, экспоненциально возрастаю при повы-
шении темп-ры по закону

$$\sigma = \sigma_0 \exp(-E_a/RT), \quad (2)$$

где E_a — энергия активации Э.; коэф. σ_0 зависит от темп-ры, но значительно слабее, чем экспоненц. множитель. Э. диэлектриков варьируется в диапазоне от 10^{-18} до $10^{-8} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ при комнатной темп-ре. В сильных электрич. полях Э. диэлектриков сильно возрастает.

В полупроводниках Э. осуществляется движением электронов проводимости и дырок (см. Зонная теория), по- движность к-рых на много порядков превышает подвижность ионов. В соответствии с этим Э. на полупроводниках намного больше, чем у диэлектриков; она составляет при комнатной темп-ре 10^7 — $10^3 \text{ см}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ и сильно зависит от хим. состава и наличия примесей. Температурная зависимость Э. полупроводников определяется в осн. быстрым повышением концентрации электронов и дырок с ростом темп-ры, описываемым экспоненц. законом (2); подвижность при этом также меняется, но обычно значительно медленнее, по степенному закону. В неупорядоченных полупроводниках возможна также проксесская проводимость. Э. полупроводников сильно зависит от внеш-
воздействий (магн. поля, освещения, ионизирующего облучения, давления и др.).

Металлы характеризуются высокой (сравнительно с числом атомов в единице объёма) концентрацией носителей заряда, с чем связана их высокая Э. (10^6 — $10^8 \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ при комнатной темп-ре). Концентрация носителей в металлах отлична от нуля даже при аз. нуле, температурная зависимость Э. обусловлена изменением (увеличением) длины свободного пробега (и, следовательно, подвижности) носителей при понижении темп-ры. При низких темп-рах Э. многих металлов и сплавов становится беско-
нической (см. Сверхпроводимость). Э. металла связана с его теплопроводностью Видемана — Франца законом. Величина Э. определяет глубину проникновения эл.-магн. поля в проволоки (см. Скин-эффект) и время релаксации объёмного заряда.


Существует ряд явлений, родственных Э., в к-рых передача носителей заряда осуществляется не электрич. полем, а градиентом темп-ры (см. Термоэлектрические явления), звуковыми волнами (см. Акустоэлектрический эффект), световым излучением (см. Увлечённые электронов фотона-ми) и т. п. Э. жидкостей, газов и плазмы обладает рядом особенностей, отличающих её от Э. твёрдых тел (см. Электрические разряды в газах, Электрический пробой, Электролиз).

Э. М. Эйткен.

ЭЛЕКТРОРАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ (электроактивные двигатели, ЭРД) — космич. реактивные двигатели, в к-рых направленное движение реактивной струи создаётся за счёт электрич. энергии. Электроракетная двигательная установка (ЭРДУ) включает собственно ЭРД, систему подачи и хранения рабочего вещества и систему преобразующую электрич. параметры источника электроэнергии к номинальным для ЭРД значениям и управляющую функционированием ЭРД. ЭРД — двигатели малой тяги, действующие в течение длитель. времени (годы) на борту космич. летательного аппарата (КЛА) в условиях невесомости либо очень малых гравитаций, полей. С помощью ЭРД параметры траектории полёта КЛА и его ориентации в пространстве могут поддерживаться с высокой степенью точности либо изменяться в заданном диапазоне. При эл.-магн. либо эл.-статич. ускорении скорость истечения реактивной струи в ЭРД значительно выше, чем в жидкостных или твердо-топливных ракетных двигателях; это даёт выигрыши в полезной нагрузке КЛА. Однако ЭРД требуют наличия источника электроэнергии, в то время как в обычных ракетных двигателях носители энергии являются компоненты топлива (горючее и окислитель). В семейство ЭРД входят плазменные двигатели (ПД), эл.-хим. двигатели (ЭХД) и ионные двигатели (ИД).

Электрохимические двигатели. В ЭХД электроэнергия используется для нагрева и хим. разложения рабочего вещества. ЭХД подразделяются на электротермические (ЭТД), термокаталитические (ТКД) и гибридные (ГД) двигатели. В ЭТД рабочее вещество (водород, аммиак) нагревается электронагревателем и затем истекает со сферизированной скоростью через сопло (рис. 1). В ТКД электротермически нагревается катализатор (до темп-ры ~500 °C), химически разлагающий рабочее вещество (аммиак, гидразин); далее продукты разложения истекают через сопло. В ГД происходит сначала разложение рабочего вещества,


Рис. 1. Схема электротермического двигателя: 1 — пористый электронагреватель; 2 — тепловой экран; 3 — кожух; 4 — сопло.



потом подогрев продуктов разложения и их истечение. Конструкция ЭХД и используемые конструкции, материалы рассчитаны на включение на борт КЛА в течение 7—10 лет при числе запусков до 10^3 , длительности непрерывной работы ~10—100 ч и отклонении тяговых характеристик от номинала не более 5—10%. Уровень потребляемой ЭХД электрич. мощности — десятки Вт, диапазон тяг — 0,01—10 Н. ЭХД имеют очень плавую дозу ЭРД энергетич. цепи тяги ~3 кВт/Н, большую скорость истечения струи ($2 \text{ км}/\text{s}$) за счёт малого молекулярного веса рабочего вещества и продуктов его разложения. Гидразиновый ГД с тягой 0,44 Н успешно работал на спутнике связи «Интел-сат-5»; аммиачный ЭНД с тягой 0,15 Н входит в состав штатной ЭРДУ спутников серии «Метеор», к-рая корректирует орбиту и ориентацию спутника.

Ионные двигатели. В ИД положит. иона рабочего вещества ускоряются в эл.-статич. поле. ИД (рис. 2) состоит из

Рис. 2. Схема ионного двигателя с объёмной ионизации конструкции Г. Кауфмана: 1 — катод газоразрядной камеры; 2 — анод; 3 — магнитная катушка; 4 — эмиттирующий электрод; 5 — ускоряющий электрод; 6 — внешний лек-трод; 7 — нейтрализатор.



эмиттера ионов 4, ускоряющего электрода 5 с отверстиями (щелями), сквозь к-рые проходят ускоренные ионы, и внеш. электрода 6 (экрана), в роли к-рого обычно используют корпус ИД. Ускоряющий электрод находится под отриц. потенциалом ($\sim 10^3$ — 10^4 В) относительно эмиттера. Электрич. ток и пространств. электрич. заряд реактивной струи должны быть нульевыми, поэтому выхлопящий ионный пучок нейтрализуется электронами, к-рые эмиттируются нейтрализатором 7. Внеш. электрод находится под потенциалом, отрицательным относительно эмиттера и положительным относительно ускоряющего электрода; положит. смещение потенциала выбирается таким, чтобы сравнительно малоэнергичные электроны из нейтрализатора запирались электрич. полем и не попадали в ускоряющий промежуток между эмиттером и ускоряющим электродом. Энергия ускоренных ионов определяется разностью потенциалов между эмиттером и внеш. электродом. Наличие положит. пространств. заряда в ускоряющем промежутке ограничивает ионный ток из эмиттера. Осн. параметры ИД: скорость истечения, тяговый кл. энергетич. цепи тяги ($\text{Вт}/\text{Н}$), энергетич. цена иона ($\text{Дж}/\text{ион}$) — кол-во энергии, затрачиваемое на образование иона. Степень ионизации рабочего вещества в ИД должна быть как можно выше ($>0,9$ — $0,95$).

В зависимости от типа эмиттера ИД подразделяются на двигатели с поверхностью ионизации (ИДПИ), коллоидные двигатели (КД) и двигатели с объёмной ионизацией (ИДОИ). В ИДПИ ионизация происходит при пропускании паров рабочего вещества сквозь пористый эмиттер; энергия ионизации рабочего вещества должна быть меньше работы выхода материала эмиттера. Обычно выбирается пары цезия (рабочее вещество) — вольфрам (эмиттер). Эмиттер подогревается до температуры 1500 К во избежание конденсации рабочего вещества. В КД (существуют только лаб. прототипы) рабочее вещество (20%-ный раствор иодистого калия в глицерине) распыляется через капилляры в виде положительно заряженных микрокапель ускоряющий промежуточек; электрический заряд микрокапель возникает в процессе экстракции, струй из капилляров в сильном электрическом поле и последующим их распаде на капли. Источником ионов в ИДОИ является газоразрядная камера (ГРК), в к-рой атомы рабочего вещества (пары металлов, инертных газов) ионизируются электронным ударом в газовом разряде низкого давления (разряд между электродами I и II (рис. 2) либо безэлектродный СВЧ-разряд); ионы из плазмы ГРК вытягиваются в ускоряющий промежуточек сквозь отверстия эмиттирующего электрод-стенки ГРК, образующую вместе с ускоряющим электродом ионно-оптическую систему (ИОС) для ускорения и фокусировки ионов. Стенки ГРК, кроме эмиттирующего электрода, магнитонаправлены от плазмы. ИДОИ — наим. разработанные с инжинир. и физ. точек зрения ИД, их тяговый клд ~70%, подтверждённый на наземных испытаниях ресурс работы доведён до 2×10^4 ч. Ресурс работы ИД ограничивается эрозией ускоряющего электрода вследствие его катодного распыления вторичными ионами, возникающими в результате перезарядки быстрых ускоренных ионов на медленных нейтральных атомах рабочего вещества. Энергетич. цели тяги и иона в ИД (за исключением КД) весьма значительны ($\geq 2 \times 10^4$ Вт/Н, ≥ 250 эВ/ион). По этой причине ИД пока не используются в космосе в качестве рабочих ЭРД (ЭХД, ПД), хотя они неоднократно испытывались на борту КЛА. Наиб. значительно испытание по программе SERT-2 (1970, США); в состав ЭРД входили две ИДОИ конструкции Г. Кауфмана (рабочее тело — ртуть, потребляемая мощность 860 Вт, клд 68%, тяга 0,03 Н), проработавшие без отказа непрерывно 3800 ч и 2011 ч соответственно и возобновившие функционирование после дл. перерыва.

ПД по схеме плазменных ускорителей с замкнутым дрейфом электронов и протяжённой зоной ускорения систематически используется на КЛА, в особенности на геостационарных спутниках связи.

Лит.: Гильзин К. А., Электрические межпланетные корабли, 2 изд., М., 1970; Морозов А. И., Шубин А. П., Космические электроракетные двигатели, М., 1975; Гришин С. Д., Лесков Л. В., Козлов Н. П., Электрические ракетные двигатели, М., 1975. А. П. Шубин.

ЭЛЕКТРОСЛАБОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — взаимодействие, в к-ром участвуют вакуум и ленты, излучая и поглощая фотоны или тяжёлые промежуточные векторные бозоны W^+ , W^- , Z^0 . Э. в. описывается калибровочной теорией со спонтанно нарушенной симметрией.

Теория Э. в. использует заряд промежуточных бозонов, введённые впервые Ю. Швингером (J. Schwinger) в 1957. Дальнейшее развитие теории опирается на калибровочные теории (см. Калибровочная инвариантность), впервые применённые к Э. в. в работах Ш. Глашоу (Sh. Glashow, 1961) и А. Салама и Дж. Уорда (A. Salam, J. C. Ward, 1964). Однако на первом этапе не удавалось решить проблему масс тяжёлых бозонов в рамках калибровочно-инвариантной теории.

Окончательная формулировка была достигнута С. Вайнбергом (S. Weinberg) и А. Саламом (A. Salam) в 1967 с использованием Хиггса механизма.

Теория Э. в. даёт объединённое описание эл.-магн. и слабого взаимодействий. Электромагнитное взаимодействие описывается квантовой электродинамикой. О слабом взаимодействии, к-ое приводит к распадам элементарных

частиц, было известно, что совокупность данных описывается взаимодействием вида «ток на ток» в $V-A$ -варианте

$$L_{int} = \frac{G_F}{\sqrt{2}} j_a^\mu j_a^\nu + V_a^{hadr} + A_a^{hadr}, \quad (1)$$

где L_{int} — лагранжиан взаимодействия; j_a — слабый ток; γ_a — Дирака матрицы; e, μ, v — операторы соответствующих полей, черта означает дираковское сопряжение; $G_F = (1.16639 \pm 0.00002) \cdot 10^{-5} \text{ ГэВ}^{-2}$ — константа взаимодействия Ферми, имеющая в системе единиц $h=1, c=1$ разность обратной массы в квадрате; V_a^{hadr}, A_a^{hadr} — соответственно векторный и аксиальный заряженные адронные токи (см. Аксцессный ток, Векторный ток, Заряженный ток). Данные по распадам, напр. $\mu^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$, и по инейтрионным реакциям, напр. $v_\mu + N \rightarrow \mu^+ + \text{адрон}$, вполне описываются взаимодействием (1). Однако с точки зрения квантовой теории поля это взаимодействие принадлежит к классу неперенормируемых (см. Перенормируемость), что приводит к возникновению неустранимых расходимостей в процессе вычисления высших поправок по возмущений теории. Неперенормируемость теории проявляется также в росте сечений σ_c слабых процессов при высоких энергиях в низшем порядке теории возмущений: $\sigma_c \sim G_F^2 s$, где s — квадрат энергии в системе центра инерции. Введение задержек векторного промежуточного массивного бозона W с взаимодействием

$$L_{int} = g_W j_a W_a + \text{h.c.} = \frac{g_W^2}{M_W^2} \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (2)$$

(где g_W — константа взаимодействия; h.c. — означает эрмитово сопряжённое выражение; M_W — достаточно большая масса бозона) устраивает рост сечений ряда слабых процессов, напр. рассеяния инейтрино на электроне. Однако взаимодействие (2) также неперенормируется, что отражается, в частности, в росте сечения процесса $e^+ + e^- \rightarrow W^+ + W^-$. Оказывается, сократить растущие члены в амплитуде этого и аналогичных ему процессов можно, если ввести наряду с W ещё пять слабых промежуточных бозонов Z , также с взаимодействием A_μ .

Теория Э. в. строится как калибровочная квантовая теория поля с группой симметрии $SU(2) \times U(1)$. Это значит, что в исходной теории имеется 4 безмассовых векторных поля: W_+^μ, W_-^μ, W^0 — Янга — Миллса поле, соответствующее симметрии $SU(2)$, и B_μ — поле, связанное с симметрией $U(1)$. Исходная симметрия должна быть нарушена (см. Спонтанное нарушение симметрии), в частности должны получить массы W^\pm, Z . Два нейтральных поля W^0 и B_μ соответствуют линейным комбинациям плюндьюсовских полей Z_μ, A_μ

$$W^0 = \cos \theta_W Z_\mu + \sin \theta_W A_\mu, \quad B_\mu = -\sin \theta_W Z_\mu + \cos \theta_W A_\mu;$$

θ_W обычно наз. Вайнберга углом. Мин. число скалярных полей, приводящих к возникновению масс трёх промежуточных бозонов, равно четырём. В качестве таких выбиралась комплексный дублет, т.е. вектор спиронорного представления группы $SU(2)$: $\phi = (\phi_1, \phi_2)$; $\phi^\dagger = \phi_1^* + i\phi_2^*$ (i — единица) — означает эрмитово сопряжение. Исходный лагранжиан калибровочных и скалярных полей, инвариантный относительно калибровочных преобразований с группой $SU(2) \times U(1)$, имеет вид:

$$L = (D_\mu \phi)^* (D_\mu \phi) - m^2 \phi^* \phi - \lambda (\phi^* \phi)^2 - \frac{1}{4} W_{\mu\nu}^1 \cdot W_{\mu\nu}^1 - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F_{\mu\nu}, \quad (3)$$

где λ — коэффициент взаимодействия поля Хиггса; тепзор напряжённости поля $F_{\mu\nu}$ соответствует группе $U(1)$ и связан с вектор-потенциалом B_μ так же, как в случае эл.-магн. поля: $F_{\mu\nu} = \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu$, а $W_{\mu\nu}^1$ — стандартным образом определённая напряжённость поля Янга — Миллса. Символ D_μ (ковариантная производная) определён следующим образом:

$$D_\mu \varphi = \partial_\mu \varphi + ig W_\mu^a \frac{t^a}{2} \varphi + \frac{i}{2} g' B_\mu \varphi.$$

$$(D_\mu \varphi)^+ = \partial_\mu \varphi^+ - ig W_\mu^a \frac{t^a}{2} \varphi^+ - \frac{i}{2} g' B_\mu \varphi^+,$$

где g, g' — константы взаимодействия поля Хиггса с полями W и B ; t^a — Пайти матрицы.

Явление (механизм) Хиггса осуществляется при отрицательных квадратах масс скалярных частиц, т. е. при $m^2 = -m_0^2 < 0$. Предполагается, что отличное от нуля вакуумное среднее приобретает скалярное поле Φ_2 : $\langle |\Phi_2| \rangle = \eta/\sqrt{2}$. Скалярные поля переопределются следующим образом:

$$\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \psi_2 + i\psi_1 \\ \eta + \sigma + i\chi \end{pmatrix}, \quad \varphi^+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \psi_2 - i\psi_1 \\ \eta + \sigma - i\chi \end{pmatrix}.$$

Здесь физ. полями являются ψ_i, σ, χ . Подстановка в (3) приводит к появлению члена первой степени по полю σ : $\sigma = (\eta m_0^2 - \lambda \eta^2)/2$. Требование равенства нулю вакуумного сп. поля σ даёт условие

$$\eta(m_0^2 - \lambda \eta^2) = 0,$$

решения к-рого $\eta = 0$ (тривиальное) и $\eta^2 \lambda = m_0^2$ (нарушающее симметрию). В теории Э. в. реализуется второе решение. Коэффициенты при квадратах полей ψ_i, χ равны $(m_0^2 - \lambda \eta^2)/2$, т. е. массы их равны иудо, а $m_\sigma = \sqrt{2} m_0$. Появление полей с массой нуля является следствием теоремы Н. И. Боголюбова [в применении к задачам теории частиц теорема сформулирована Дж. Голдстон (J. Goldstone), см. *Голдстонова теорема*]. Безмассовые скалярные частицы уходят из физ. спектра в результате явления Хиггса. При этом необходимо привести следующие калибровочные преобразование вектор-потенциалов заряд. базонов:

$$W_\mu^i \rightarrow W_\mu^i + \frac{2}{g} \frac{\partial \psi_i}{\partial x^\mu}.$$

Базоны W приобретают массу $M_W = g\eta/2$. Нейтральные поля W^0 и Z образуют комбинацию

$$Z_\mu = \frac{g}{\sqrt{g^2 + K^2}} W_\mu^0 - \frac{g'}{\sqrt{g^2 + g'^2}} B_\mu - \frac{2}{\eta \sqrt{g^2 + g'^2}} \frac{\partial \chi}{\partial x^\mu},$$

причём нейтральный базон приобретает массу $M_Z = \eta \sqrt{g^2 + g'^2}/2$. Угол Вайнберга связан с константами связи следующим образом:

$$\cos \theta_W = \frac{g}{\sqrt{g^2 + g'^2}}, \quad \sin \theta_W = \frac{g'}{\sqrt{g^2 + g'^2}}.$$

Фотонная комбинация (2) массу не приобретает. Т. о., три безмассовых скаляра в результате осуществления механизма Хиггса включаются в массивные векторные поля, давая недостающие степени свободы. Из равенства заряда W элементарному заряду e получаем связь $e^2 = g^2 \sin^2 \theta_W$.

Для описания взаимодействия векторных и скалярных полей с элементарными спинорами — лептонами и кварками — вводятся лептонные мультиплеты — левые и правые

$$\psi_L^k = \frac{1+\gamma_5}{2} \binom{N_k}{E_k}; \quad \psi_R^k = \frac{1-\gamma_5}{2} E_k,$$

где $k = 1, 2, 3$; $N_k = (v_e, v_\mu, v_\tau)$; $E_k = (e, \mu, \tau)$, и аналогичные кварковые мультиплеты

$$\Psi_L^k = \frac{1+\gamma_5}{2} \binom{U_k}{D_k}; \quad \Psi_R^{k(U)} = \frac{1-\gamma_5}{2} U_k;$$

$$\Psi_R^{k(D)} = \frac{1-\gamma_5}{2} D_k; \quad U_k = (u, c, t), D_k = (d', s', b'),$$

где цифры у кварков типа D означают комбинации кварков d, s, b , c, t — определены ниже.

Часть лагранжиана Э. в. содержащая спиноры, имеет вид:

$$\begin{aligned} L_\psi &= \frac{i}{2} \sum_{k=1}^3 (\bar{\Psi}_L^k Y_p D_\mu \Psi_L^k - D_\mu \bar{\Psi}_L^k Y_p \Psi_L^k + \bar{\Psi}_R^k Y_p D_\mu \Psi_R^k - D_\mu \bar{\Psi}_R^k Y_p \Psi_R^k - \\ &- D_p \bar{\Psi}_L^k Y_p \Psi_L^k + \bar{\Psi}_R^k Y_p D_\mu \Psi_R^k - \\ &- D_p \bar{\Psi}_R^k Y_p \Psi_R^k + \bar{\Psi}_L^k Y_p D_\mu \Psi_L^k - \\ &- D_p \bar{\Psi}_L^k Y_p \Psi_L^k). \end{aligned}$$

Известные электрич. заряды лептонов и кварков фиксируют вид удлинённых производных (независимо от k):

$$\begin{aligned} D_\mu \Psi_L &= \partial_\mu \Psi_L + \frac{ig\alpha^a}{2} W_\mu^a \Psi_L - \frac{ig}{2} \lg \theta_W B_\mu \Psi_L; \\ D_\mu \Psi_R &= \partial_\mu \Psi_R - ig \lg \theta_W B_\mu \Psi_R; \\ D_\mu \Psi_L &= \partial_\mu \Psi_L + \frac{ig\alpha^a}{2} W_\mu^a \Psi_L + \frac{ig \lg \theta_W}{6} B_\mu \Psi_L; \\ D_\mu \Psi_R^{(U)} &= \partial_\mu \Psi_R^{(U)} + \frac{2ig \lg \theta_W}{3} B_\mu \Psi_R^{(U)}; \\ D_\mu \Psi_R^{(D)} &= \partial_\mu \Psi_R^{(D)} - \frac{ig \lg \theta_W}{3} B_\mu \Psi_R^{(D)}. \end{aligned} \quad (5)$$

Взаимодействие спиноров со скалярными хиггсовыми полями описывается выражением

$$\begin{aligned} L_s &= \sum_k (g_s^k (\bar{\Psi}_L^k \psi_R^k \Psi_R^k + \bar{\Psi}_R^k \psi_L^k \Psi_L^k) + \\ &+ G_s^{k(U)} (\bar{\Psi}_L^k \Psi_R^{k(U)} \psi_R^k + \bar{\Psi}_R^k \Psi_L^{k(U)} \psi_L^k) + \\ &+ G_s^{k(D)} (\bar{\Psi}_L^k \Psi_R^{k(D)} \psi_R^k + \bar{\Psi}_R^k \Psi_L^{k(D)} \psi_L^k)), \end{aligned}$$

где g_s^k — соответствующие константы взаимодействия. Выделение вакуумного среднего η приводит к появлению массы лептонов и кварков, причём массы определяются соответствующими якоаксиальными константами связи, напр. $m_e = \eta g_s^e/\sqrt{2}$, $m_c = \eta G_s^{c(U)}/\sqrt{2}$. По крайней мере, на нынешнем этапе понимания теории Э. в. каждой массе соответствует своя константа, так как они задаются в соответствии с экспериментом.

Из выражений (4), (5) следует окончат. вид Э. в. лептонов и кварков с векторными полями:

$$L_{int} = -\frac{g}{2\sqrt{2}} j_\mu W_\mu + \text{h. с.} - \frac{g}{2\cos \theta_W} j_\mu^0 Z_\mu - c j_\mu^e A_\mu,$$

где заряж. ток

$$j_\mu = \sum_k (\bar{N}^k Y_p (1 + \gamma_5) E^k + \bar{U}^k Y_p (1 + \gamma_5) D^k);$$

эл.-магн. ток

$$j_\mu^0 = \sum_k (-\bar{E}^k Y_p E^k + \frac{2}{3} \bar{U}^k Y_p U^k - \frac{1}{3} \bar{D}^k Y_p D^k)$$

и нейтральный ток

$$j_\mu^e = \sum_k \left\{ \frac{1}{2} \bar{U}^k Y_p (1 + \gamma_5) U^k - \frac{1}{2} \bar{D}^k Y_p (1 + \gamma_5) D^k - 2 \sin^2 \theta_W j_\mu^e \right\}.$$

Сравнивая заряж. ток с выражением (2), получаем, что калибровочная константа связи $g = g_W 2\sqrt{2}$, откуда

$$M_W = \sqrt{\frac{\pi \alpha}{2 G_F}} \frac{1}{|\sin \theta_W|}, \quad \alpha = \frac{e^2}{4\pi}.$$

Т. о., главные отличия Э. в. от четырёхфермионного взаимодействия (1) заключаются, во-первых, в существовании тяжёлых промежуточных базонов W, Z и, во-вторых, в присутствии взаимодействий с нейтральным током. Существенно, что нейтральный ток является диагональным по квантовым числам странности, заряма и т. д. Комбинации d', s', b' определяются матрицей Кабибо — Кобахши — Маскава, зависящей от трёх углов (Эйлера) φ_j и одной фазы δ :

$$\begin{pmatrix} d' \\ s' \\ b' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 & -s_1 c_3 & -s_1 s_3 \\ s_1 c_2 & c_1 c_3 - s_2 s_3 e^{i\theta} & c_1 s_3 + s_2 c_3 e^{i\theta} \\ s_1 s_2 & c_1 s_2 c_3 + c_2 s_3 e^{i\theta} & c_1 s_2 s_3 - c_2 c_3 e^{i\theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix}, \quad (6)$$

где $c_j = \cos \phi_j$, $s_j = \sin \phi_j$. Эксперим. данные по слабым распадам частиц дают следующие соотношения:

$$|V_{ub}| \equiv |s_1 c_2| = 0,2205 \pm 0,0018,$$

$$|V_{cb}| \equiv |s_1 c_1 c_2 + s_2 c_3 e^{i\theta}| = 0,040 \pm 0,005,$$

$$|V_{ub}/V_{cb}| \equiv |s_1 s_3| / |V_{cb}| = 0,08 \pm 0,02.$$

Отличие фазы ϕ от нуля или π означает нарушение инвариантности относительно обращения времени T и CP -инвариантности.

Преобразование (6) обеспечивает инвариантность квадратичной формы $D_b D_b$, т. е. $d' d' + \bar{s}' \bar{s}' + b' b' = dd + \bar{s}\bar{s} + bb$, что и приводит к диагональности нейтрального тока, k -рэя с высокой точностью подтверждается отсутствием распадов вида $K^+ \rightarrow \pi^+ \bar{\nu}$.

В теории Э. в. совпадение числа лептонов и кварков выглядит совсем не случайным. Только тогда скращаются аксиальные аномалии, k -рэя в противном случае приводят к перенормироуемости теории.

Первым подтверждением теории Э. в. послужило открытие нейтральных токов (1973). Дальнейшее уточнение данных по нейтральным токам привело к значению угла θ_W : $\sin^2 \theta_W = 0,223 \pm 0,002$. Триумфом теории явилось открытие W - и Z -бозонов на протон-антинпротонном колайдере ЦЕРН (1983). Накоплен большое кол-во данных, k -рэи в совокупности дают превосходное согласие эксперимента с теорией. Интересно, что все данные согласуются с низшим порядком теории возмущений с параметрами

$$G_F = (1,16639 \pm 0,00002) \cdot 10^{-5} \text{ ГэВ}^{-2},$$

$$M_Z = (91,1887 \pm 0,0044) \text{ ГэВ}, \quad (7)$$

$$\alpha(M_Z)^{-1} = 128,87 \pm 0,12.$$

Все значения соответствуют энергиям вблизи массы Z , а значение постоянной тонкой структуры согласуется с предсказанным зависимостью «бегущих констант связей» от импульса (см. Ренормализационная группа). Кажется удивительным, что при достаточно высокой эксперим. точности не проявляются радиационные поправки, k -рэи могут достигать знач. величины при большом значении массы t -кварка. Оказывается, что при значении массы t -кварка ок. 150 ГэВ происходит скращение разл. вкладов, что и может объяснить наблюдаемое согласие с низшим порядком. Т. о., совокупность данных по Э. в. предсказывает массу t -кварка в интервале 110–195 ГэВ. Открытие t -кварка (март 1995) блестяще подтвердило это предсказание: измерение массы t -кварка двумя группами в ФНАЛ (США) дало значения 176 ± 13 ГэВ и 199 ± 30 ГэВ.

Совокупность эксперим. данных, находящихся в согласии с теорией, составляют, во-первых, данные по многочил. распадам частиц (проверка взаимодействия заряж. тока с W -бозоном); во-вторых, данные по нестационарным реакциям (проверка взаимодействия с Z и W); в-третьих, данные по параметрам самих W - и Z -бозонов: $M_W = 80,22 \pm 0,18$ ГэВ, $\Gamma_W = 2,08 \pm 0,07$ ГэВ; из (7), $\Gamma_Z = 2497,4 \pm 3,8$ МэВ. Вероятности распадов W и Z по конкретным каналам, в основном, согласуются с теорией Э. в.

Она проблема Э. в., требующая решения,— изучение механизма нарушения исходной инвариантности. Самый прямой путь здесь — поиск хиггса склярии. Теория не предсказывает его массу M_H , поэтому диапазон поисков очень широк. Активно обсуждается возможность $100 \text{ ГэВ} < M_H < 1000 \text{ ГэВ}$, k -рэй будет исследована на колайдерах нового поколения (LHC, SSC). Открытие хиггса склярии означало бы окончательное подтверждение теории Э. в. в исходной формулировке С. Вайнберга и А. Салама. Другая важная черешённая проблема — нарушение CP - и T -инвариантности. Отмечалось, что если

в (6) фаза $\phi \neq 0, \pi$, то инвариантности нарушены. Нельзя утверждать, что совокупность данных по нарушению CP -инвариантности соответствует именно такому варианту. Представляется, что детальное определение параметров матрицы Кабибо — Кобицци — Маскава также является одной из центр. проблем Э. в.

Lit. Weinberg S. A model of leptons. *Phys. Rev. Lett.*, 1967, v. 19, p. 1264; Salam A., Weak and electromagnetic interactions, in: Elementary particle physics, Ed. N. Svartholm, Stockholm, 1968, p. 367; Абре Е. С., Ля Б. В., Калибранные теории, в сб.: Кvantовая теория калибранных полей, пер. с англ., М., 1977, с. 241; Окуя Л. Б., Лептоны и кварки, 2 изд., М., 1990; Чент Т.-П., Ли Л.-Ф., Калибранные теории в физике элементарных частиц, пер. с англ., М., 1987.

Б. А. Арубузов.

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ИНДУКЦИЯ — перенесение зарядов на поверхность проводника или поляризация диэлектрика под действием стороннего электрич. поля $E_{ext}(r)$. Вследствие Э. и. у электрически нейтральных (в целом) тел появляется индуцированный электрич. дипольный момент p^e и, в общем случае, более высокие моменты: квадрупольный, октупольный и т. д. (см. Мультиполы). Для металлич. шара, радиус к-рого a мал по сравнению с масштабом неоднородности поля, $p^e = a^3 E_{ext}$, для диэлектрич. шара $p^e = a^3 [(6-1)/(e+2)] E_{ext}$ (в электростатике диэлектрик. проницаемость $\epsilon \geq 1$). На несимметричные тела в общем случае действует момент сил $M = [p^e E_{ext}]$, разворачивая их до тех пор, пока p^e не станет параллельным электрич. полю: $p^e \rightarrow \alpha E_{ext}$, $\alpha > 0$. Так, вытянутые объекты (иглы, нити, молекуларные цепочки) ориентируются вдоль силовых линий поля. Др. эффектом Э. и. является втягивание частиц в область сильных полей под действием силы $F = (p^e V) E_{ext} = (1/2) \alpha V E_{ext}^2$. Этим объясняется интенсивное оседание пыли на наизлектризованных деталях телевизоров, ткацких машин и т. д. На явления Э. и. основаны принципы работы эл.-статич. фильтров, эл.-графич. машин, эл.-статич. сепараторов молекул. Г. В. Перминин.

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ — см. Электронные линзы.

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР — устройство, в к-ром высокое постоянное напряжение (до нескольких МВ) создается при помощи механич. переноса электростатич. зарядов. Цикл работы Э. г. можно представить диаграммой (рис. 1). На тек-перу ёмкость C_1 , состоящую из подвижного и неподвижного электродов, при первичном напряжении U_1 подается заряд $q_1 = C_1 U_1$ (точка A на диаграмме). При перемещении подвижного электрода ёмкость уменьшается, и при нек-ром значении C_2 потенциал возрастает до $U_2 = U_1 C_1 / C_2$ (точка B). При




Рис. 1. Диаграмма цикла работы электростатического генератора.

этом потенциале U_2 движущийся электрод соединяется с высоковольтной системой, и при дальнейшем уменьшении ёмкости до величины C_3 (точка D) высоковольтной системе отдаётся заряд $(q_1 - q_2) = (C_2 - C_3) U_2$. Затем подвижный электрод отсоединяется от высоковольтной системы и пачинает перемещаться к неподвижному заземлённому электроду (при постоянном заряде $q_2 = C_3 U_2$); ёмкость растёт и при нек-ром значении C_4 потенциал электрода уменьшится до U_1 (точка E). В этот момент электролит соединяется с источником первичного напряжения U_1 , и при дальнейшем увеличении ёмкости заряд растёт; когда ёмкость достигнет первонач. величины C_1 , он на электролите соединяется с источником первичного напряжения U_1 , и при дальнейшем увеличении ёмкости заряд $(q_1 - q_2) = (C_1 - C_4) U_1$. В результате такого цикла кол-во электричества $(q_1 - q_2)$ переходит от первичной системы с потенциалом U_1 к высоковольтной

ЭЛЕКТРОСТРИКЦИЯ

системе с потенциалом U_2 . Сила тока $I = (q_1 - q_2)/\Delta t$, где Δt — время цикла (при ходом ходе и в отсутствие утечек, $q_1 - q_2 = 0$), напряжение высоковольтной системы определяется значениями мин. ёмкости C_3 и $U_m = C_1 U_1 / C_3$. Энергия, получаемая высоковольтной системой, складывается из электрической энергии, сообщаемой первичной (низковольтной) системой $W_1 = (q_1 - q_2) U_1$ (воздушение), и механической работы $W = (q_1 - q_2) [U_2 - U_1]$, затрачиваемой при перемещении заряда. Если $C_2 \ll C_1$, то $U_2 \gg U_1$ и $W \gg W_1$, т. е. практическая вся энергия получается за счёт затрачиваемой механической работы.

Существует много типов Э. г., отличающихся способом транспортировки зарядов: Э. г. с жёсткими роторами в виде цилиндров или дисков; Э. г. с гибкими лентами (генератор Ван-де-Графа); Э. г. с пылевыми или жидкостным транспортёром и др. В работе Э. г. существует значение, имеющее электроизолирующие свойства среды. Первые конструкции Э. г. (30-е гг.) работали в открытом воздухе при обычном атмосферном давлении. Для уменьшения габаритов большинство современных Э. г. работает в сжатом газе.

У Э. г. с диэлектрическим транспортёром нанесение и съём зарядов производятся непрерывно системой коронирующих острый или щёток (рис. 2). Переносимый транспортёрный ток равен $i = \sigma bv$, где σ — поверхностная плотность зарядов; b — ширина транспортёра; v — его линейная скорость. Если на высоковольтного электрода на транспортёр насиживаются заряды обратной полярности, то переносимый ток увеличивается в 2 раза. Плотность зарядов σ ограничивается возникновением поверхностных разрядов и обычно составляет $(3-4) \cdot 10^{-9}$ Кл/см², при этом переносимый ток i не превышает 1 мА.




Рис. 2. Схема генератора Ван-де-Графа с диэлектрическим транспортёром зарядов: 1 — транспортер; 2 — устройства для нанесения и съёма зарядов; 3 — валы транспортера; 4 — высоковольтный электрод.

У транспортёра с проводящими зарядоносителями заряды наносятся на их поверхность в поле индуктора (рис. 3) и передаются высоковольтному электроду дискретными порциями. Переносимый транспортёр ток равен $i = qN$, где q — заряд токоносителя; N — число зарядоносителей, касающихся высоковольтного электрода за 1 с. Пульсации напряжения генератора, вызываемые дискретным переносом зарядов, весьма малы. Транспортёр из цилиндров (пеллетрон) передаёт ток ок. 0,1 мА, транспортёр из стержней (ладдеген) — 0,5 мА (при скорости пересечения носителей ок. 10 м/с). Возможна параллельноеключение неск. транспортёров.




Рис. 3. Устройство транспортёра с проводящими зарядоносителями: 1 — цепочки транспортера; 2 — зарядоносители; 3 — изоляторы; 4 — индуктор.

Транспортёры с проводящими зарядоносителями более надежны по сравнению с диэлектрическими, могут работать в чистых электроизоляционных газах и не загрязняют изолирующий газ насыщенным. В качестве газовой изоляции используют азот, углекислоту или их смеси, для увеличения электрической прочности изоляции применяют также газ SF₆, фреон или их смесь с азотом и углекислотой.

Напряжение на выходе Э. г. пропорционально сопротивлению его нагрузки и току транспортёра (рис. 4). Регулиро-




Рис. 4. Зависимость напряжения электростатического генератора от сопротивления нагрузки и тока, переносимого его транспортёром.

вать и стабилизировать его можно, изменяя ток в цепи нагрузки (напр., при помощи коронирующего электрода; рис. 5) или плотность наносимых на транспортёр зарядов. В первом случае постоянная времени регулятора составляет неск. мс, во втором — десятки долей секунды. Диапазон напряжений, развиваемых Э. г., в зависимости от типа составляет от неск. десятков кВ до 10 МВ и более. Э. г. используются как непосредственно в виде источников высокого напряжения, когда не требуются значительные мощности, так и в сочетании с ускорителем, трубками электростатического ускорителя заряженных частиц (ускорителя прямого действия, инжекторы, предусмотрели для циклических и линейных ускорителей и т. д.).




Рис. 5. Схема регулирования электростатического генератора с коронирующим электродом: 1 — коронирующие остири; 2 — изолитор; 3 — регулирующий стержень; 4 — высоковольтный электрод генератора; 5 — сосуд высокого давления.

Лит.: Гохберг Б. М., Яньков Г. Б., Электростатические ускорители заряженных частиц. М., 1960; Электростатические ускорители заряженных частиц. Сб., под ред. А. К. Вальтера. М., 1963. Б. М. Гохберг, М. П. Синицын.

ЭЛЕКТРОСТРИКЦИЯ — деформация диэлектрика, пропорциональная квадрату приложенного электрического поля (или поляризации). Электрострикционная деформация не меняет знак при изменении направления поля на противоположное. При наличии обратного пьезоэлектрического эффекта (линейной связи деформации и поля; см. *Пьезоэлектрики*) Э. выступает в качестве малой нелинейной добавки к нему. В отличие от пьезоэлектрического эффекта, у Э. нет обратного эффекта, то есть термодинамически сопряжённый эффект — изменение диэлектрической проницаемости под действием механического напряжения (аналог фотопротягости). Коэф. Э. является тензором 4-го ранга, несимметричным по перестановкам 1-й и 2-й пар индексов и симметричным по перестановкам индексов внутри 1-й и 2-й пар. Тензор Э. характеризуется в общем случае (триклиническая симметрия) 36 компонентами Э. может иметь место в центросимметрических кристаллах и в изотропной среде. В *сегнетоэлектриках* с центросимметрической исходной (неполярной) фазой эффект Э. велик в области фазового перехода, а в сегнетоэлектрической фазе пьезоэлектрический эффект можно

рассматривать как Э., линеаризованную полем спонтанной поляризации.

Н. Р. Иванов


ЭЛЕКТРОХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ — люминесценция спец. жидких люминофоров в электрич. поле, к-рая происходит в неск. этапов: под действием электрич. поля молекулы электролита в растворе диссоциируют, затем при их рекомбинации выделяется хим. энергия, к-рая идет на возбуждение молекул активатора, присутствующего в растворе; возбужденные молекулы активатора, возвращаясь в исходное состояние, испускают кванты света. Э. может быть использована для создания индикаторных устройств: при возбуждении люминофора перен. электрич. полем свечение сосредоточено вблизи электрода; применения электроды спец. формы можно создавать т. о. светящиеся цифры, буквы и т. д.

М. В. Фок

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ — аналог химического потенциала для систем, содержащих заряд. частицы (ионы, электроны, дырки); характеризует состояние к-л. заряж. компонента i в фазе α при определ. внеш. условиях (темпер., давление, хим. состав) фазы и электрич. поля. По определению, Э. п. $\bar{U}^i = (\partial G / \partial n)_{T, P, n}$, где G — значение Гиббса энергии, учитываемое наряду с «электрич. полем в фазе α ; n — число молей компонента i в этой фазе. Э. п. можно определить также как умноженную на Авогадро постоянную работу переноса заряж. частиц i из бесконечно удалённой точки с нулевым потенциалом внутрь фазы α . Во многих случаях Э. п. формально разбивают на два слагаемых, характеризующих хим. и электрич. составляющие такой работы: $\bar{U}^i = \bar{U}^i_0 + z_i E^{\phi}$, где \bar{U}^i_0 — хим. потенциал частицы в фазе α ; z_i — заряд частицы с учётом знака, E — Фарadays постоянная; ϕ — электрич. потенциал.

ЭЛЕКТРОДИЕРНЫЕ РЕАКЦИИ — ядерные превращения, идущие при рассеянии электронов атомными ядрами. Согласно представлениям «квантовой электродинамики», рассеяние электронов на нуклоне происходит путём обмена виртуальными γ -квантами. В большинстве случаев достаточно ограничиться обменом одним γ -квантам. Отличие виртуальных γ -квантов от реальных состоит в том, что для последних имеет место однозначная связь между переданным нуклону энергией $\hbar\omega$ и импульсом p . Для виртуальных γ -квантов такое равенство не имеет места, что позволяет при рассеянии электронов варьировать независимо каждую кинематич. переменную.

Если фиксировать только рассеянный электрон, то сечение процесса выражается через две т. н. структурные ф-ции и ядра, к-рые зависят от переданной энергии и переданного импульса. Одна (продольная) связана с распределением заряда в ядре, а другая (поперечная) — с распределением тока намагниченности. На рис. показана зависи-



мость первой структурной ф-ции R от переданного ядру импульса p и энергии $\hbar\omega$ (горизонтальная ось). Если ядру не передаётся внутр. энергия, то имеет место процесс упругого рассеяния электронов. Соответствующая структурная ф-ция (кривая 1), наз. упругим формфактором, отражает распределение заряда ядра.

При очись больших переданных импульсов электронов «чувствует» квартовую структуру ядерной системы. В асимптотич. области ф-ция R должна вести себя как $Q^{-2(n-1)}$, где Q — переданный 4-импульс, n — число квартов в ядре (правило квартового счёта). В случае нуклона ($n=3$) асимптотич. область экспериментально достигнута и соответствующая зависимость наблюдается. Для дейtronов эта область, где он ведёт себя как шестиструктурная система ($n=6$), и тем более для ядер с большим числом нуклонов эта область ещё не достигнута.

Вторая структурная ф-ция (упругиймагн. формфактор) характеризует распределение тока намагниченности в ядре. В магн. формфакторе при больших переданных импульсах значит. вклад приходит на двухчастичный обменный ток, а затем и квартовые степени свободы.

Кривая 2 отвечает случаю, когда $p = \hbar\omega/c$. Это условие реализуется при поглощении реального γ -квантата (см. Фотодимерные реакции).

Кривая 3 даёт срез структурной ф-ции при фиксированном значении переданного импульса. При малых значениях переданной энергии в структурной ф-ции проявляются узкие пики, отвечающие возбуждению дискретных и квазидискретных состояний ядра. Далее следует широкий пик, отвечающий возбуждению мультипольных гигантских резонансов (ГР) — монопольных, дипольных, квадрупольных и более высокой мультипольности. Механизм распада гигантских резонансов, возбуждаемых при рассеянии электронов, аналогичен механизму распада при поглощении γ -квантов.

Следующий пик в структурной ф-ции проявляется при энергии $\hbar\omega \approx p^2/2M + \langle B \rangle$, где M — масса нуклона, $\langle B \rangle$ —ср. энергия связи нуклона в ядре. Это пик квазиупругого выбивания нуклона из ядра (КУ). Измерения на сопадение рассеянного электрона и выбитого нуклона (или нуклонной ассоциации) позволяют получать данные об их распределении по импульсам (см. Стандартный метод).

При большой энергии наблюдается ещё один пик в структурной ф-ции. Он связан с рассеянием электрона на одном нуклоне, в результате чего возбуждаются нуклонные степени свободы, и в первую очередь Δ -изобара (1232). Аналогичная картина имеет место и при поглощении γ -квантов (см. Резонансы).

Область больших переданных импульсов и энергий получила название глубоко неупругих процессов (ГН). Здесь структурные ф-ции зависят не от каждой кинематич. переменной, а от их комбинации. Из этого следует, что внутри адронов нет масштаба расстояний, т. е. кварты, на к-рых рассеивается электрон, являются точечными частицами (см. Масштабная инвариантность). Комбинации первоначальных кинематич. переменных, от к-рых только и зависят структурные ф-ции в сечении при глубоко неупругих процессах, наз. скейлинговыми переменными.

Отношение структурной ф-ции ядра к сумме структурных ф-ций, составляющих его нуклоны имеет сложную зависимость от скейлинговой переменной, к-рая наблюдалась группой экспериментаторов, объединённых в европейскую мюонную коллаборацию (ЕМС-эффект). Эта зависимость обусловлена вкладом плюонов, к-рые обмениваются нуклонами в ядре, ядерной структурой и др.

Лит. Берестецкий В. Б., Лишин Е. М., Питтаевский Л. П., Квантовая электродинамика, 3-е изд., М., 1989; Drechsel D., Giannini M. M., Electron-scattering off nuclei, «Rept. Progr. Phys.», 1989, v. 52, p. 1083; Ахнезер А. И., Сисенко А. Г., Тартаковский В. К., Электродинамика ядер, К., 1989. Р. А. Эрманин.

ЭЛЕМЕНТ № 105 — искусственно полученный сверхтяжёлый элемент. До 1994 наз. ниобиорием. См. Элементы № 105—110.

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ДЛИНА — то же, что фундаментальная длина.

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЯЧЕЙКА кристалла — часть атомной структуры кристалла, параллельными переносами к-кой (трансляциями) в трёх измерениях можно построить всю кристаллич. решётку. Э. я. имеет форму параллелепипеда, выбор её определяется симметрией кристаллов.

Лит. см. при ст. Браве решётки, Симметрия кристаллов.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ — см. Квазичастича.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ

Содержание:

Введение	596
Краткие исторические сведения	596
Основные свойства элементарных частиц. Классы взаимодействий	598
Характеристики элементарных частиц	598
Классификация элементарных частиц. Кварковая модель адронов	602
Элементарные частицы и квантовая теория поля. Стандартная модель взаимодействий	605
Некоторые общие проблемы теории элементарных частиц	607

Введение

Э. ч. в точном значении этого термина — первичные, неразложимые частицы, из которых, по предположению, состоит вся материя. В понятии «Э. ч.» в совр. физике находится выражение идея о первообразных сущностях, определяющих все наблюдаемые свойства материального мира, идея, зародившаяся на ранних этапах становления естествознания и всегда игравшая важную роль в его развитии.

Понятие «Э. ч.» сформировалось в тесной связи с установлением дискретного характера строения вещества на микроскопич. уровне. Обнаружение на рубеже 19—20 вв. мельчайших носителей свойств вещества — молекул и атомов — и установление того факта, что молекулы построены из атомов, впервые позволило описать все наблюдаемые вещества как комбинации конечного, хотя и большого, числа структурных составляющих — атомов. Выявление в дальнейшем составных частей атомов — электронов и ядер, установление сложной природы самих ядер, оказавшихся построенным из двух частиц (иуклонов): протонов и нейтронов, существенно уменьшило кол-во дискретных элементов, формирующих свойства вещества, и дало основание предполагать, что цепочка составных частей материи завершается дискретными бесструктурными образованиями — Э. ч. Выяснившаяся в нач. 20 в. возможность трактовки эл.-магн. поля как совокупности особых частиц — фотонов — дополнительно укрепила убеждённость в правильности такого подхода.

Тем не менее, сформулированное предположение, вообще говоря, является экстраполяцией известных фактов и сколько-нибудь строго обосновано быть не может. Нельзя с уверенностью утверждать, что частицы, элементарные в смысле приведённого определения, существуют. Не исключено также, что утверждение «состоит из ...» не какой-то степени изучения материи окажется ложным содержанием. От данного выше определения «элементарности» в этом случае придется отказаться. Существование Э. ч. — это своего рода постулат, и проверка его справедливости — одна из важнейших задач физики.

Как правило, термин «Э. ч.» употребляется в совр. физике в своём точном значении, а менее строго — для наименования большой группы мельчайших наблюдаемых частиц материи, подчиненных условию, что они не являются атомами или атомными ядрами, т. е. объектами, заведомо составной природы (исключение составляет протон — ядро атома водорода). Как показали исследования, эта группа частиц необычайно обширна. Помимо протона (p), нейтрона (n), электрона (e) и фотона (γ) к ней относятся: π -мезоны (π), мюоны (μ), тауд-леуттоны (τ), нейтрино трёх типов (ν_e, ν_μ, ν_τ), т. к. странные частицы (K -мезоны и гипероны), очарованные частицы и прелестные (красивые) частицы (D - и B -мезоны и соответствующие барионы), разнообразные резонансы, в т. ч. мезоны со скрытым очарованием и предестью (psi -частицы, инсилон-частицы) и, наконец, открыты в нач. 80-х гг. промежуточные векторные бозоны (W, Z) — всего более 350 частиц, в осн. нестабильных. Число частиц, включаемых по мере их открытия в эту группу, постоянно растёт, и можно уверенно утверждать, что оно будет расти и впредь. Очевидно, что такое огром-

ное кол-во частиц не может выступать в качестве элементарных слагающих материи, и действительно, в 70-х гг. было показано, что большая часть перечисленных частиц (все мезоны и барионы) представляют собой составные системы. Частицы, входящие в эту последнюю группу, будто следовало бы называть «субъядерными» частицами, т. к. они представляют собой специфические формы существования материи, неагрегированной в ядра. Использование названия «Э. ч.» применительно ко всем упомянутым частицам имеет в осн. историч. причины и связано с периодом исследований (нач. 30-х гг.), когда единственные известными представителями данной группы были протон, нейtron, электрон и частица эл.-магн. поля — фотон. Тогда эти частицы с известным правом могли претендовать на роль Э. ч.

Открытие новых микроскопич. частиц постепенно разрушило эту простую картину строения материи. Однако новые, открываемые частицы по своим свойствам были в ряде отношений близки к первым четырём известным частицам: либо к протону и нейтрону, либо к электрону, либо к фотону. До тех пор пока кол-во таких частиц было не очень велико, сохранялось убеждение, что все они играют фундам. роль в строении материи, и ими включали в категорию Э. ч. С нарастанием числа частиц от этого убеждения пришлось отказаться, но традиц. назв. «Э. ч.» за них сохранилось.

В соответствии со сложившейся практикой термин «Э. ч.» будет употребляться ниже в качестве общего названия всех мельчайших частиц материи. В тех случаях, когда речь будет идти о частицах, престендующих на роль первичных элементов материи, при необходимости будет использоваться термин «истинно элементарные частицы».

Краткие исторические сведения

Открытие Э. ч. явилось закономерным результатом общих успехов в изучении строения вещества, достигнутых физикой в кон. 19 в. Оно было подготовлено детальными исследованиями спектров атомов, изучением электрич. явлений в жидкостях и газах, открытием фотолактической, рентг. лучей, сейсм., радиоактивности, свидетельствовавших о существовании сложной структуры материи.

Исторически первой открытой Э. ч. был электрон — ионитель отрицательного элементарного электрич. заряда в атомах. В 1897 Дж. Дж. Томсон (J. J. Thomson) убедительно показал, что т. и. катодные лучи представляют собой поток заряж. частиц, т.к. впоследствии были названы электронами. В 1911 Э. Резерфорд (E. Rutherford), пропуская альфа-частицы от сейсм. радиоактив. источника через тонкие фольги разл. веществ, пришел к выводу, что положит. заряд в атомах сосредоточен в компактных образованиях — ядрах, а в 1919 обнаружил среди частиц, выбитых из атомных ядер, протоны — частицы с единичным положит. зарядом и массой, в 1840 раз превышающей массу электрона. Другая частица, входящая в состав ядра — нейtron — была открыта в 1932 Дж. Чадвиком (J. Chadwick) при исследованиях взаимодействия α -частиц с бериллием. Нейtron имеет массу, близкую к массе протона, но не обладает электрич. зарядом. Открытие нейтрона завершилось выявлением частиц, являющихся структурными элементами атомов и их ядер.

Выход о существовании частиц эл.-магн. поля — фотона — берёт своё начало от работы М. Планка (M. Planck, 1900). Для получения правильного описания спектра излучения абсолютно чёрного тела Планк вынужден был допустить, что энергия излучения делится на отл. порции (кванты). Развивая идею Планка, А. Эйнштейн в 1905 предположил, что эл.-магн. излучение является потоком квантов (фотонов) и на этой основе объяснил закономерность фотоэффекта. Прямые эксперим. доказательства существования фотона были даны Р. Милликеном (R. Millikan) в 1912—15 при исследовании фотоэффекта и А. Комptonом (A. Compton) в 1922 при изучении рассеяния γ -квантов на электронах (см. Комптона эффект).

Идея о существовании нейтрино — частицы, исключительно слабо взаимодействующей с веществом, принадлежит В. Паули (W. Pauli, 1930), указавшему, что подобная гипотеза позволяет устранить трудности с законом сохранения энергии в процессах бета-распада радиоизотопов ядер. Экспериментально существование нейтрино было подтверждено при исследовании процесса обратного бета-распада лиши в 1956 [Ф. Райнес (F. Reines) и К. Коузи (C. Cowan)].

С 30-х и до нач. 50-х гг. изучение Э. ч. было тесно связано с исследованием космических лучей. В 1932 в составе космических лучей К. Андерсоном (C. Anderson) был обнаружен позитрон (e^+) — частица с массой электрона, но с положительным зарядом. Позитрон был первый открытой античастицей. Существование позитрона экспериментально вытекает из релятивистской теории электрона, развитой П. Дираком (P. Dirac) в 1928—31 незадолго до обнаружения позитрона. В 1936 Андерсон и С. Неддермайер (S. Neddermeyer) обнаружили при исследовании космических лучей мюоны (оба знака электрич. заряда) — частицы с массой примерно в 200 масс электрона, а в остальном удивительно близкие к нему по свойствам.

В 1947 также в космич. лучах группой С. Паулзла (S. Powell) были открыты π^+ - и π^- -мезоны с массой в 274 электронных массы, играющие важную роль во взаимодействии протонов с нейтронами в ядрах. Существование подобных частиц было предположено Х. Юкавой (H. Yukawa) в 1935.

Кон. 40-х — нач. 50-х гг. ознаменовались открытием большой группы частиц с необычными свойствами, получивших название «странные». Первые частицы этой группы — K^- и K^+ -мезоны, А-гипероны — были открыты в космич. лучах, последующие открытия странных частиц были сделаны на ускорителях заряженных частиц — установках, создающих интенсивные потоки протонов и электронов высоких энергий. При столкновении с веществом ускоренные протоны и электроны рождают новые Э. ч., которые затем регистрируются с помощью сложных детекторов.

С нач. 50-х гг. ускорители превратились в осн. инструмент для исследования Э. ч. В 90-х гг. макс. энергии частиц, разогнанных на ускорителях, составили сотни млрд. электронвольт (ГэВ), и процесс наращивания энергий продолжается. Стремление к увеличению энергий ускорителей обусловлено тем, что на этом пути открываются возможности изучения строения материи на тем масштабах расстояниях, чем выше энергия стачивающихся частиц, а также возможность рождения всё более тяжёлых частиц. Ускорители существенно увеличили темп получения новых данных и в короткий срок расширили и обогатили наше знание свойств микромира.

Ввод в строй протонных ускорителей с энергиями в миллиарды эВ позволил открыть тяжёлые античастицы: антипротон (1955), антинейтрон (1956), антисигма-гиперон (1960). В 1964 была открыта самая тяжёлая частица из группы гиперонов — Ω^- (с массой ок. двух масс протона).

Начиная с 60-х гг. с помощью ускорителей выявлено большое число крайне неустойчивых (по сравнению с другими нестабильными Э. ч.) частиц, получивших назв. резонансов. Массы большинства резонансов превышают массу протона. [Первый из них — Δ (1232), распадающийся на Λ -мезон и нуклон, — известен с 1953.] Оказалось, что резонансы составляют осн. часть Э. ч.

В 1974 обнаружены массивные (3—4 протонные массы) и в то же время относительно устойчивые псевдо-частицы, со временем жизни примерно в 10^{-3} раз больше времени жизни, типичного для резонансов. Они оказались тесно связанными с новым семейством Э. ч. — очарованных, первые представители к-рого (Д-мезоны, Λ_c -барионы) открыты в 1976.

В 1977 обнаружены еще более тяжёлые (ок. 10 протонных масс) исклон.-частицы, так же, как и псевдо-частицы, аномально устойчивые для частиц таких больших масс. Они явились провозвестниками существования ещё одного

необычного семейства прелестных, или красивых, частиц. Его представители — В-мезоны — открыты в 1981—83, Λ_c -барионы — в 1992.

В 1962 выясено, что в природе существует не один тип нейтрино, а, по крайней мере, два: электронное ν_e и мюонное ν_μ . 1975 принес открытие т-лептона, частицы почти в 2 раза тяжелее протона, но в остальном повторяющей свойства электрона и мюона. Быстро стало ясно, что с ним связаны ещё одни типы нейтрино ν_t .

Наконец, в 1983 в ходе экспериментов на протон-антiprotonном коллайдере (установке для осуществления встречных столкновений пучков ускоренных частиц) открыты самые тяжёлые из известных Э. ч.: заряженные промежуточные бозоны W^\pm ($m_W \approx 80$ ГэВ) и нейтральный промежуточный бозон Z^0 ($m_Z = 91$ ГэВ).

Т. о., почти за 100 лет, прошедшие после открытия электрона, выявлено огромное число разнообразных микрочастиц материи. Мир Э. ч. оказался достаточно сложно устроенным. Неожиданными во мн. отношениях оказались свойства обнаруженных Э. ч. Для их описания, помимо характеристик, заимствованных из классич. физики, таких, как электрич. заряд, масса, момент количества движения, потребовалось ввести много новых спец. характеристик, в частности для описания странных, очарованных и прелестных (красивых) Э. ч. — странности [К. Нишиджима (K. Nishijima), М. Гель-Ман (M. Gell-Mann, 1953), очарование [Дж. Бёркен (J. Bjorken), Ш. Глашоу (Sh. Glashow, 1964), красота [Х. Харари (H. Harari), 1975]. Уже названия приведённых характеристик отражают необычность описываемых ими свойств Э. ч.

Изучение внутр. строения материи и свойств Э. ч. с первых шагов сопровождалось радикальным пересмотром многих устоявшихся понятий и представлений. Закономерности, управляющие поведением материи в малом, оказались настолько отличными от закономерностей классич. механики и электродинамики, что потребовали для своего описания совершенно новых теоретич. построений. Такими новыми теориями явились прежде всего частная (спец.) относительности теория [Эйнштейн, 1905] и квантовая механика [Н. Бор, Л. де Бройль, В. Тейзенберг, Э. Шредингер, М. Бори; 1924—27]. Теория относительности и квантовая механика ознаменовали собой подлинную революцию в науке о природе и заложили основы для описания явлений микромира. Однако для описания процессов, происходящих с Э. ч., квантовой механики оказалось недостаточно. Понадобился следующий шаг — квантование классич. полей (т. е. *вторичное квантование*) и разработка квантовой теории поля. Важнейшими этапами на пути её развития были: формулировка квантовой электродинамики (Дирак, 1929), квантовой теории бета-распада [Э. Ферми (E. Fermi), 1934] — предшественники сопр. физиономологической теории слабых взаимодействий, квантовой мезодинамики (Х. Юкава, 1935). Этот период завершился созданием последоват. вычисл. аппарата квантовой электродинамики [С. Томонага (S. Tomonaga), Р. Фейнман (R. Feynman), Ю. Швингер (J. Schwinger); 1944—49], основанного на использовании техники *перенормировок*. Эта техника была обобщена в дальнейшем и на др. варианты квантовой теории поля.

Существенный этап последующего развития квантовой теории поля был связан с разработкой представлений о т. н. калибровочных полях или Янга—Миллса полях (Ч. Янг, Р. Миллс, 1954), которые позволили установить взаимосвязь свойств симметрии взаимодействия с динамикой полей. Квантовая теория калибровочных полей в настоящее время является основой для описания взаимодействий Э. ч. У этой теории имеется ряд серьёзных успехов, и всё же она ещё очень далека от завершённости и не может пока претендовать на роль всеобъемлющей теории Э. ч. Возможно, попадутся ещё и одна перестройка всех представлений и гораздо более глубокое понимание взаимосвязи свойств микрочастиц и свойств пространства-времени, прежде чем такая теория будет построена.

Основные свойства элементарных частиц. Классы взаимодействий

Все Э. ч.—объекты исключительно малых масс и размеров. У большинства из них массы *т* имеют порядок величины массы протона, равной $1.6 \cdot 10^{-24}$ г (заметно меньше масса электрона: $9 \cdot 10^{-28}$ г). Определенные из опыта размеры протона, нейтрона, π - и К-мезонов по порядку величины равны 10^{-13} см (см. «Размеры элементарной частицы»). У электрона в ящооне определить размеры не удалось, известно лишь, что они меньше 10^{-16} см. Микроскопич. массы и размеры Э. ч. лежат в основе квантовой специфики их поведения. Характерные длины волн, которые следует приписать Э. ч. в квантовой теории ($\lambda = h/mc$ —комптоновская длина волны), по порядку величин близки к типичным размрам, на которых осуществляется их взаимодействие (напр., для π -мезона $h/mc \approx 1.4 \cdot 10^{-13}$ см). Это и приводит к тому, что квантовые закономерности являются определяющими в поведении Э. ч.

Наиб. важное квантовое свойство всех Э. ч.—их способность рождаться и уничтожаться (испускаться и поглощаться) при взаимодействии с др. частицами. В этом отношении они полностью аналогичны фотонам. Э. ч.—это специфич. квант матери, более точно—квант соответствующих полей физических. Все процессы с Э. ч. протекают через последовательность актов их поглощения и испускания. Только на этой основе можно понять, напр., процесс рождения π^+ -мезона при столкновении двух протонов ($p + p \rightarrow p + p + \pi^+$) или процесс аннигиляции электрона и позитрона, когда взаиме исчезающих частиц возникают, напр., два γ -кванта ($e^+ + e^- \rightarrow \gamma + \gamma$). Но и процессы упругого рассеяния частиц, напр. $e^- + p \rightarrow e^- + p$, также связаны с поглощением нач. частиц и рождением конечных частиц. Распад нестабильных Э. ч. на более лёгкие частицы, сопровождаемый выделением энергии, отвечает той же закономерности и является процессом, в к-ром продукты распада рождаются в момент самого распада и до этого момента не существуют. В этом отношении распад Э. ч. подобен распаду возбуждённого атома на осн. состояния и фотон. Примерами распадов Э. ч. могут служить

$$p \rightarrow p + e^- + \bar{v}_e, \quad \pi^- \rightarrow \mu^- + \nu_\mu, \quad K^- \rightarrow \pi^- + \pi^0$$

(знак «тильда» над символом частицы здесь и в дальнейшем соответствует античастице).

Разл. процессы с Э. ч. при относительной небольших энергиях [до ≈ 10 ГэВ в системе центра масс (с. ц. м.)] заметно отличаются по интенсивности их протекания. В соответствии с этим порождающие их взаимодействия Э. ч. можно феноменологически разделить на неск. классов: сильное взаимодействие, электромагнитное взаимодействие и слабое взаимодействие. Все Э. ч. обладают, кроме того, гравитационным взаимодействием.

Сильное взаимодействие выделяется как взаимодействие, к-рое ответственно за процессы с Э. ч., протекающие с наибольшей интенсивностью по сравнению с др. процессами. Оно приводит к самой сильной связи Э. ч. Именно сильное взаимодействие обуславливает связь протонов и нейтронов в ядрах атомов и обеспечивает исключит. прочность этих образований, лежащую в основе стабильности вещества в земных условиях.

Эл.-магн. взаимодействие характеризуется как взаимодействие, в основе к-рого лежит связь с эл.-магн. полем. Процессы, обусловленные им, менее интенсивны, чем процессы сильного взаимодействия, а порождаемая им связь Э. ч. заметно слабее. Эл.-магн. взаимодействие, в частности, ответственно за процессы излучения фотонов, за связь атомных электронов с ядрами и связь атомов в молекулах.

Слабое взаимодействие, как показывает само название, слабо влияет на поведение Э. ч. и вызывает очень медленно протекающие процессы изменения их состояния. Иллюстрацией этого утверждения может служить, напр., тот факт, что нейтрино, участвующее только в слабом взаимодействии, беспрепятственно пронизывают, напр., толщу Земли и Солнца. Слабое взаимодействие ответств-

менно за сравнительно медленные распады т. н. квазистабильных Э. ч. Как правило, времена жизни этих частиц лежат в диапазоне 10^{-8} — 10^{-12} с, тогда как типичные времена переходов для сильного взаимодействия Э. ч. составляют 10^{-23} с.

Гравит. взаимодействия, хорошо известные по своим макроскопич. проявлениям, в случае Э. ч. в силу чрезвычайной малости их масс из характерных расстояний $\sim 10^{-13}$ см дают исключительно малые эффекты. В дальнейшем (за исключением раздела 7) они обсуждаются не будут.

«Силу» разл. классов взаимодействий можно приближенно охарактеризовать безразмерными параметрами, связанными с квадратами соответствующих констант взаимодействия. Для сильного, эл.-магн., слабого и гравит. взаимодействий протоонов при энергии процессов ~ 1 ГэВ в с. ц. м. эти параметры соотносятся как $1:10^{-2}:10^{-16}:10^{-38}$. Необходимо указания ср. энергии процесса связана с тем, что в феноменологич. теории слабого взаимодействия безразмерный параметр зависит от энергии. Кроме того, интенсивность разл. процессов очень по-разному зависит от энергии, а феноменологическая теория слабого взаимодействия при энергиях больших M_W в с. ц. м. перестаёт быть справедливой. Все это приводит к тому, что относит роль разл. взаимодействий, вообще говоря, меняется с ростом энергии взаимодействующих частиц и разделение взаимодействий на классы, основанные на сравнивании интенсивностей процессов, надёжно осуществляется при не слишком высоких энергиях.

По сопр. представлениям, при энергиях выше M_W (т. е. 80 ГэВ в с. ц. м.) слабое и эл.-магн. взаимодействия сравниваются по силе и выступают как проявление единого электрослабого взаимодействия. Выдвинуто также привлекательное предположение о возможном выравнивании констант всех трёх видов взаимодействий, включая сильное, при сверхвысоких энергиях, больших 10^{16} ГэВ (модель т. н. Великого объединения).

В зависимости от участия в тех или иных видах взаимодействий все изученные Э. ч., за исключением фотона, W - и Z -бозонов, разбиваются на две осн. группы: адроны и лептоны. Адроны характеризуются прежде всего тем, что они участвуют в сильном взаимодействии, наряду с эл.-магнитным и слабым, тогда как лептоны участвуют только в эл.-магнитном и слабом взаимодействиях. (Наличие общего для той и другой группы гравит. взаимодействия подразумевается.) Массы адронов по порядку величин близки к массе протона (m_p), иногда превышая её в неск. раз; мин. массы среди адронов имеет К-мезон: $m_K \approx 1/m_p$. Массы лептонов, известных до 1975—76, были невелики ($\leq 0,1 m_p$)—отсюда их название. Однако более поздние данные свидетельствуют о существовании тяжёлых т-лептонов с массой ок. двух масс протона.

Адроны—самая обширная группа из известных Э. ч. В неё входят все бароны и мезоны, а также т. и. резонансы (т. е. большая часть упомянутых 350 Э. ч.). Как уже указывалось, эти частицы имеют сложное строение и на самом деле не могут рассматриваться как элементарные. Лептоны представлены тремя заряженными (е, μ , τ) и тремя нейтральными частицами (ν_e , ν_μ , ν_τ). Фотон, W^\pm и Z^0 -бозоны образуют вместе важную группу калиброновых бозонов, осуществляющих перенос эл.-слабого взаимодействия. Элементарность частиц из этих двух последних групп пока не подвергается серьёзному сомнению.

Характеристики элементарных частиц

Каждая Э. ч., наряду со спецификой присущих ей взаимодействий, описывается набором дискретных значений определ. физ. величин или своим характеристикаами. В ряде случаев эти дискретные значения выражаются через целые или дробные числа и иск.-рый большой множитель—единицу измерения; об этих числах говорят как о квантовых числах Э. ч. и задают только их, опуская единицы измерения.

Общие характеристики всех Э. ч.— масса (m), время жизни (τ), спин (J) и электрич. заряд (Q).

В зависимости от времени жизни τ Э. ч. делятся на стабильные, квазистабильные и нестабильные (резонансы). Стабильными, в пределах точности сбср. измерений, являются электрон ($\tau > 2 \cdot 10^{22}$ лет), протон ($\tau > 5 \cdot 10^{32}$ лет), фотон и все типы нейтрино. К квазистабильным относят частицы, распадающиеся за счет эл.-магн. и слабого взаимодействий. Их времена жизни лежат в интервале от 900 с для свободного нейтрона до 10^{-20} с для Σ^0 -гиперона. Резонансами наз. Э. ч., распадающиеся за счет сильного взаимодействия. Их характеристические времена жизни $10^{-22} - 10^{-24}$ с. В табл. 1 они помечены знаком * и вместо τ приведена величина ширина резонанса $\Gamma = h/\tau$.

Спин Э. ч. J является целым или полуцелым кратным величине \hbar . В этих единицах спин π - и K -мезонов равен 0,

у протона, нейтрона и всех лептонов $J = 1/2$, у фотона, W^\pm и Z -бозонов $J = 1$. Существуют частицы с большим спином. Величина спина Э. ч. определяет поведение ансамбля одинаковых (тождественных) частиц или их статистики (Паули, 1940). Частины полученного спина подчиняются Ферми—Дирака статистике (отсюда назв. фермionsы), к-рая требует антисимметрии волновой функции системы относительно перестановки пары частиц (или нечетного числа таких перестановок) и, следовательно, «запрещает» двум частицам полученного спина находиться в одинаковом состоянии (Паули принцип). Частицы целого спина подчиняются Бозе—Эйнштейна статистике (отсюда назв. бозоны), к-рая требует симметрии волновой функции относительно перестановок частиц и допускает нахождение любого числа частиц целого спина в одном и том же состоянии. Статистич. свойства Э. ч. оказываются существенно различными.

Табл. 1.—Основные элементарные частицы и их характеристики

Частица	Античастица	Масса, МэВ	J^P	I, S, C, b	Время жизни, с; ширина, МэВ
Калибровочные базоны					
w^+	Z^0	W^-	0 91187(7) 80150(100)	1^- 1 1	— — —
Лептоны					
v_e	\bar{v}_e	v_μ	$< 8 \cdot 10^{-6}$ < 0.27 < 31	$1/2$ $1/2$ $1/2$	Стабильно — —
v_μ	\bar{v}_μ	v_τ	$0.51099906(15)$	$1/2$	Стабилен 2,197034(10) $^{-6}$
e^-	e^+	μ^-	$105.658387(34)$	$1/2$	$295(3)10^{-15}$
μ^-	τ^-	τ^+	$1777(3)$	$1/2$	
Обычные мезоны					
π^+	π^0	π^-	$139.5675(4)$ $134.9739(6)$	0^- 0^-	$2.603(2)10^{-8}$ $8.4(6)10^{-17}$
ρ^+	ρ^0	ρ^-	$548.8(6)$ $768.3(5)$	0^- 1^-	$0.0019(12)$ $149.1(5)$
ω			$781.95(14)$	1^-	$8.43(10)$
η'			$957.5(2)$	0^-	$0.208(21)$
a_0^+	a_0^0	a_0^-	$983(3)$	0^+	$57(11)$
a_1^+	Φ		$1019.412(8)$	1^-	$4.41(7)$
b_1^+	b_1^0	b_1^-	$1233(10)$	1^+	$150(10)$
f_2			$1274(5)$	2^+	$185(20)$
a_2^0	η_0		$1295(4)$	0^-	$35(6)$
a_2^+	a_2^0	a_2^-	$1318.4(7)$	2^+	$110(5)$
f_1			$1425(1)$	1^+	$55(3)$
ρ_1^0		ρ_1^-	$1450(8)$	1^-	$237(16)$
f_2^0			$1525(2)$	2^+	$76(10)$
ω_1			$1594(12)$	1^-	$100(30)$
ω_3			$1668(3)$	3^-	$166(15)$
φ_1			$1680(50)$	1^-	$150(50)$
ρ_3^0	ρ_3^-		$1691(5)$	3^-	$215(20)$
f_2^0			$1713(2)$	2^+	$138(10)$
φ_3			$1854(7)$	3^-	$87(25)$
f_4			$2049(10)$	4^+	$203(12)$
Мезоны ($c\bar{s}$)					
η_1^0			$2980(2)$	0^-	$10(3)(1)$
χ_{c0}			$3096.93(9)$	1^-	$0.068(10)$
χ_{c1}			$3451(1)$	0^+	$14(5)$
χ_{c2}			$3510.6(5)$	1^+	< 1.3
χ_{c3}			$3556.3(4)$	2^+	$3(1)$
ψ^0			$3686.0(1)$	1^-	$0.243(43)$
ψ^+			$3770(2)$	1^-	$24(3)$
ψ^{**}			$4159(20)$	1^-	$78(20)$
ψ^{***}			$4415(6)$	1^-	$43(15)$

Частица	Античастица	Масса, МэВ	J^P	I, S, C, b	Время жизни, с; ширина, МэВ
Мезоны($b\bar{b}$)					
Υ		9460,32(22)	1^-		0,052(2)
χ_{c_0}		9860(1)	0^+		?
χ_{c_1}		9891,9(7)	1^+		?
χ_{c_2}		9913,2(6)	2^+		?
Υ'		10023,3(3)	1^-		0,043(8)
χ_{c_0}'		10235(1)	0^+		?
χ_{c_1}'		10255,2(4)	1^+		?
χ_{c_2}'		10269(1)	2^+		?
Υ''		10355,3(5)	1^-		0,024(3)
Υ'''		10580(3)	1^-		24(2)
Υ^{***}		10865(8)	1^-		110(13)
Υ^{****}		11019(8)	1^-		79(16)

Странные мезоны

K^+	K^-	493,646(9)	0^-		$1,2371(29)10^{-8}$
K^0	\bar{K}^0	497,67(3)	0^-		$\tau_{K_L^0} = 0,8922(20)10^{-10}$
$K^{*+} K^0$	$K^{*-} \bar{K}^0$	891,8(2)	1^-		$\tau_{K_L^0} = 5,17(4)10^{-8}$
$K_1^+ K_0^0$	$K_1^- \bar{K}_0^0$	1270(10)	1^+		49,8(8)
$K_1^+ K_0^0$	$K_1^- \bar{K}_0^0$	1402(7)	1^+		90(20)
$K_1^+ K_0^0$	$K_1^- \bar{K}_0^0$	1425(1)	2^+		174(13)
$K_1^+ K_0^0$	$K_1^- \bar{K}_0^0$	1768(14)	2^-		98(2)
$K_1^+ K_0^0$	$K_1^- \bar{K}_0^0$	1774(8)	3^-		136(18)
$K_1^+ K_0^0$	$K_1^- \bar{K}_1^0$	2045(9)	4^+		164(17)
$K_1^+ K_0^0$	$K_1^- \bar{K}_1^0$				198(30)

Очарованные мезоны

D^+	D^-	1869,3(4)	0^-		$10,62(28)10^{-13}$
D^0	\bar{D}^0	1864,5(5)	0^-		$4,21(1)10^{-13}$
D^{*+}	D^{*-}	2010,16(6)	1^-		<1
D^{*0}	\bar{D}^{*0}	2007(1)	1^-		<2
$D_1^+ D_0^0$	$D_1^- \bar{D}_0^0$	2424(6)	1^+		20(5)
$D_1^+ D_2^0$	$D_2^- \bar{D}_2^0$	2459(2)	2^+		19(7)
$D_1^+ D_2^0$	$D_1^- \bar{D}_1^0$	1968,8(7)	0^-	0, 1, 1, 0	$4,4(3)10^{-13}$
$D_1^+ D_1^0$	$D_1^- \bar{D}_1^0$	2536,5(8)	1^+	0, 1, 1, 0	4,6

Прелестные мезоны

B^+	B^-	5278,8(4)	0^-	1/2,0,0,1	$1,6(1)10^{-12}$
B^0	\bar{B}^0	5278,8(3)	0^-	1/2,0,0,1	$1,5(1)10^{-12}$

Обычные барионы

p	\bar{p}	938,27231(28)	$1/2^+$		$> 5 \cdot 10^{32}$ лет
n	\bar{n}	939,56563(28)	$1/2^+$		$889(3) \text{ с}$
$N_1^+ N_0^0$	$N_1^- \bar{N}_0^0$	1440(20)	$1/2^+$		200
$N_2^+ N_0^0$	$N_2^- \bar{N}_0^0$	1520(10)	$3/2^-$		125
$N_1^+ N_0^0$	$N_1^- \bar{N}_0^0$	1650(30)	$1/2^-$		150
$N_3^+ N_0^0$	$N_3^- \bar{N}_0^0$	1680(10)	$5/2^+$		125
$N_3^+ N_0^0$	$N_3^- \bar{N}_0^0$	1700(30)	$3/2^-$		100
$N_3^+ N_0^0$	$N_3^- \bar{N}_0^0$	1720(30)	$3/2^+$		200
$N_2^+ N_0^0$	$N_2^- \bar{N}_0^0$	2190(40)	$7/2^-$		350
$N_4^+ N_0^0$	$N_4^- \bar{N}_0^0$	2220(70)	$9/2^+$		300
$N_{11}^+ N_{11}^0$	$N_{11}^- \bar{N}_{11}^0$	2600(60)	$11/2^-$		400
$\Delta^{++} \Delta^+ \Delta^0 \Delta^-$	$\bar{\Delta}^+ \bar{\Delta}^+ \bar{\Delta}^0 \bar{\Delta}^-$	1232(2)	$3/2^+$		115
$\Delta_1^+ \Delta_1^+ \Delta_1^0 \Delta_1^-$	$\bar{\Delta}_1^+ \bar{\Delta}_1^+ \bar{\Delta}_1^0 \bar{\Delta}_1^-$	1620(20)	$1/2^-$		140
$\Delta_2^+ \Delta_2^+ \Delta_2^0 \Delta_2^-$	$\bar{\Delta}_2^+ \bar{\Delta}_2^+ \bar{\Delta}_2^0 \bar{\Delta}_2^-$	1700(70)	$3/2^-$		250
$\Delta_3^+ \Delta_3^+ \Delta_3^0 \Delta_3^-$	$\bar{\Delta}_3^+ \bar{\Delta}_3^+ \bar{\Delta}_3^0 \bar{\Delta}_3^-$	1905(15)	$5/2^+$		300
$\Delta_3^+ \Delta_3^+ \Delta_3^0 \Delta_3^-$	$\bar{\Delta}_3^+ \bar{\Delta}_3^+ \bar{\Delta}_3^0 \bar{\Delta}_3^-$	1920(60)	$3/2^+$		250
$\Delta_3^+ \Delta_3^+ \Delta_3^0 \Delta_3^-$	$\bar{\Delta}_3^+ \bar{\Delta}_3^+ \bar{\Delta}_3^0 \bar{\Delta}_3^-$	1930(40)	$5/2^-$		250
$\Delta_7^+ \Delta_7^+ \Delta_7^0 \Delta_7^-$	$\bar{\Delta}_7^+ \bar{\Delta}_7^+ \bar{\Delta}_7^0 \bar{\Delta}_7^-$	1950(40)	$7/2^+$		240
$\Delta_{11}^+ \Delta_{11}^+ \Delta_{11}^0 \Delta_{11}^-$	$\bar{\Delta}_{11}^+ \bar{\Delta}_{11}^+ \bar{\Delta}_{11}^0 \bar{\Delta}_{11}^-$	2420(40)	$11/2^+$		300

Частица	Античастица	Масса, МэВ	J^P	I, S, C, b	Время жизни, с; ширина, МэВ
Странные бароны					
Λ	$\bar{\Lambda}$	1115,63(5)	$1/2^+$		2,63(2) 10^{-10}
Λ_1^*	$\bar{\Lambda}_1$	1405(5)	$1/2^-$		50
Λ_3^*	$\bar{\Lambda}_3$	1520(1)	$3/2^-$		16(1)
Λ_{1^*}	$\bar{\Lambda}_{1^*}$	1670(10)	$1/2^-$		35
Λ_{3^*}	$\bar{\Lambda}_{3^*}$	1690(5)	$3/2^-$		60
Λ_1	$\bar{\Lambda}_1$	1810(50)	$1/2^+$		150
Λ_3	$\bar{\Lambda}_3$	1820(5)	$5/2^+$		80
Λ_3	$\bar{\Lambda}_3$	1890(30)	$3/2^+$		100
Λ_{1^*}	$\bar{\Lambda}_{1^*}$	2100(20)	$7/2^-$		200
Λ_9	$\bar{\Lambda}_9$	2350(10)	$9/2^+$		150
Σ^+	$\bar{\Sigma}^+$	1189,37(7)	$1/2^+$		0,799(4) 10^{-10}
Σ^0	$\bar{\Sigma}^0$	1192,5(1)	$1/2^+$		7,4(7) 10^{-20}
Σ^-	$\bar{\Sigma}^-$	1197,43(6)	$1/2^+$		1,48(1) 10^{-10}
Σ_3^0	$\bar{\Sigma}_3^0$	1382,8(4)	$3/2^+$		35,8(8)
Σ_3^0	$\bar{\Sigma}_3^0$	1384(1)	$3/2^+$		36(5)
Σ_3^+	$\bar{\Sigma}_3^-$	1387,2(5)	$3/2^+$		39(2)
$\Sigma_3^+\Sigma_3^+$	$\bar{\Sigma}_3^+\Sigma_3^-$	1670(15)	$3/2^-$		60
$\Sigma_3^+\Sigma_3^-$	$\bar{\Sigma}_3^+\Sigma_3^+$	1750(30)	$1/2^-$		90
$\Sigma_3^+\Sigma_3^0$	$\bar{\Sigma}_3^+\Sigma_3^0$	1775(5)	$5/2^-$		120
$\Sigma_3^+\Sigma_3^0$	$\bar{\Sigma}_3^+\Sigma_3^0$	1915(15)	$5/2^+$		120
$\Sigma_3^+\Sigma_3^-$	$\bar{\Sigma}_3^+\Sigma_3^-$	1940(40)	$3/2^-$		220
$\Sigma_3^+\Sigma_3^0$	$\bar{\Sigma}_3^+\Sigma_3^-$	2030(15)	$7/2^+$		180
B^0	\bar{B}^0	1314,9(6)	$1/2^+$		2,90(9) 10^{-10}
B^-	\bar{B}^-	1321,3(1)	$1/2^+$		1,64(1) 10^{-10}
B_1^0	\bar{B}_1^0	1531,8(3)	$3/2^+$		9,1(5)
B_1^-	\bar{B}_1^-	1535,0(6)	$3/2^+$		10(2)
$B_0^0\bar{B}_1^0$	$\bar{B}_0^0\bar{B}_1^0$	1823(5)	$3/2^-$		24(10)
$B_0^0\bar{B}_1^-$	$\bar{B}_0^0\bar{B}_1^-$	2025(5)	$5/2^+$		20(5)
Ω^-	$\bar{\Omega}^0$	1672,4(3)	$3/2^+$		0,82(1) 10^{-10}

Очарованные бароны

Λ_c^+	$\bar{\Lambda}_c^+$	2285(1)	$1/2^+$	0,0,1,0	1,9(1) 10^{-13}
Ξ_c^0	$\bar{\Xi}_c^0$	2453(1)	$1/2^+$	1,0,1,0	?
Ξ_c^0	$\bar{\Xi}_c^0$	2469(2)	$1/2^+$	1/2,-1,1,0	3(1) 10^{-13}
Ω_c^0	$\bar{\Omega}_c^0$	2467(2)	$1/2^+$	1/2,-1,1,0	$\approx 1 \cdot 10^{-13}$
		2706(3)	$1/2^+$	0,-2,1,0	?

Прелестные бароны

Λ_b	$\bar{\Lambda}_b$	5620(30)	$1/2^+$	0,0,0-1	1,0(2) 10^{-12}
-------------	-------------------	----------	---------	---------	-------------------

Примечание. Знаком * слова помечены частицы (как правило, резонансы), для к-рых вместо времени жизни т приведена ширина Г/Гц. Истинно нейтральные частицы помечены посередине между частицами и античастицами. Члены одного изотонического мультиплета расположены на одной строке (в тех случаях, когда известны характеристики каждого члена мультиплета,— с небольшим смещением по вертикали). Изменение знака четности P у антибаронов не указано, равно как и изменение знаков S, C, b у всех античастиц. Для лептонов и промежуточных бозонов внутренняя четность не является точным (сокращающимся) квантовым числом и потому не обозначена. Цифры в скобках в конце приводимых физических величин обозначают существующую ошибку в значении этих величин, относящуюся к последним из приведенных цифр.

зенными в тех случаях, когда при рождении или распаде образуется неск. одинаковых частиц.

Электрич. заряды изученных Э. ч. (кроме кварков) являются целыми кратными величине $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл ($4,8 \cdot 10^{-19}$ CGS), наз. элементарным электрическим зарядом. У известных Э. ч. $Q = 0, \pm 1, \pm 2$.

Помимо указанных величин, Э. ч. дополнительного характеризуются еще рядом квантовых чисел, наз. «внутренними». Лептоны несут специфич. лептонное число (L) трех типов: электронное L_e , равное +1 для e^- и v_e , мюонное L_μ , равное +1 для μ^- и v_μ , и L_τ , равное +1 для τ^- и v_τ .

Для адронов $L=0$, и это еще одно проявление их отличия от лептононов. В свою очередь, значит, части адронов следует приписать т. п. барционное число B ($|B|=1$). Адроны

с $B=+1$ образуют подгруппу баронов (сюда входят протон, нейtron, гипероны; очарованные и прелестные бароны; барийные резонансы), а адроны с $B=0$ —подгруппу мезонов (K -мезоны, K -мезоны, очарованные и прелестные мезоны, бозонные резонансы). Назв. подгруппы адронов происходит от греч. слов $\varphi\rho\rho\varsigma$ —тяжелый и мгбс—средний, что на нач. этапе исследований Э. ч. отражало сравнит. величины масс известных тогда баронов и мезонов. Более поздние данные показали, что массы баронов и мезонов сопоставимы. Для лептонов $B=0$. Для фотона, W^+ и Z -бозонов $B=0$ и $L=0$.

Изученные бароны и мезоны подразделяются на уже упоминавшиеся совокупности: обычных (нестранных) частиц (протон, нейtron, K -мезоны), странных частиц (гиперо-

ны, К-мезоны), очарованных и прелестных частиц. Этому разделению отвечает наличие у адронов особых квантовых чисел: странности S , очарования C и прелести (красоты) b с допустимыми значениями (по модулю) 0, 1, 2, 3. Для обычных частиц $S=C=b=0$, для странных частиц $S \neq 0$, $C=b=0$, для очарованных частиц $C \neq 0$, $b=0$, а для прелестных $b \neq 0$. Наряду с этими квантовыми числами часто используется также квантовое число гиперзаряда $Y = B + S + C + b$, имеющее, по-видимому, более фундаментальное значение.

Уже первые исследования обычных адронов вывили наличие среди них семейств частиц, близких по массе и с очень сходными свойствами по отношению к сильному взаимодействию, но с разл. значениями электрич. заряда. Протон и нейтрон (нуклоны) были первым примером такого семейства. Такие семейства позже были обнаружены среди странных, очарованных и прелестных адронов. Общность свойств частиц, входящих в такие семейства, является отражением существования у них одинакового значения квантового числа — изотопического спина I , принимающего, как и обычный спин, целые и полуцелые значения. Само семейство обычно наз. изотопическими мультиплетами. Число частиц в мультиплете n связано с I соотношением $n=2I+1$. Частицы одного изотопич. мультиплета отличаются друг от друга значением «проекции» изотопич. спина I_3 , и соответствующие значения Q даются выражением

$$Q = I_3 + \frac{1}{2} Y.$$

Важная характеристика адронов — внутренняя чётность P , связанная с операцией пространств. инверсии: P принимает значения ± 1 .

Для всех Э. ч. с неуловимыми значениями хотя бы одного из квантовых чисел Q , L , B , S , C , b существуют античастицы с теми же значениями массы m , времени жизни t , спина J и для адронов изотопич. спина I , но с противоположными знаками указанных квантовых чисел, а для барийонов с противоположным знаком внутри чётности P . Частицы, не имеющие античастиц, наз. истинно нейтральными частицами. Истинно нейтральные адроны обладают спец. квантовым числом — зарядовой чётностью (т. е. чётностью по отношению к операции зарядового сопряжения). Со значениями ± 1 ; примерами таких частиц могут служить π^0 - и η -мезоны ($C=+1$), ρ^0 - и φ -мезоны ($C=-1$) и др.

Квантовые числа Э. ч. разделяются на точные (т. е. такие, к-рые связаны с физ. величинами, сохраняющимися во всех процессах) и неточные (для к-рых соответствующие физ. величины в ряде процессов не сохраняются). Спин J связан со строгим законом сохранения момента количества движения и потому является точным квантовым числом. Другое точное квантовое число — электрич. заряд Q . В пределах точности проведённых измерений сохраняются также квантовые числа B и L , хотя для этого не существует серьёзных теоретич. предпосылок. Более того, наблюдаемая барийонная асимметрия Вселенной наиб. естественно может быть истолкована предположением нарушения сохранения барийонного числа B (А. Д. Сахаров, 1967). Тем не менее наблюдаемая стабильность протона есть отражение высокой степени точности сохранения B и L (нет, напр., распада $p \rightarrow e^+ + \pi^0$). Не наблюдаются также распады $\mu \rightarrow e^- + \gamma$, $\tau \rightarrow \mu^- + \gamma$ и т. д. Однако большинство квантовых чисел адронов неточные. Изотопич. спин, сохранившись в сильном взаимодействии, не сохраняется в эл.-магн. и слабом взаимодействиях. Странность, очарование и прелесть сохраняются в сильном и эл.-магн. взаимодействиях, но не сохраняются в слабом взаимодействии. Слабое взаимодействие изменяет также внутр. и зарядовую чётность симметрии частиц, участвующих в процессе. С гораздо большей степенью точности сохраняется комбинированная чётность CP (CP -чёртность), однако и она нарушается в нек-рых процессах, обусловленных слабым взаимодействием. Причины, вызывающие иссохранение мн. квантовых чисел адронов, не ясны и, по-видимому, связаны как с природой этих квантовых

чисел, так и с глубинной структурой эл.-слабого взаимодействия.

В табл. 1 приведены наиб. хорошо изученные Э. ч. из групп лептонов и адронов и их квантовые числа. В спл. группу выделены калибровочные бозоны. Раздельно даны частицы и античастицы (изменение P у антибарионов не указано). Истинно нейтральные частицы помечены в центре первой колонки. Члены одного изотонии мультиплета расположены в одной строке, иногда с небольшим смещением (в тех случаях, когда даются характеристики каждого члена мультиплета).

Как уже отмечалось, группа лептонов весьма немногочисленна, а массы частиц в осн. малы. Для масс всех типов нейтрино существуют довольно жёсткие ограничения сверху, по каковы их истинные значения, предстоит еще выяснить.

Ост. часть Э. ч. составляют адроны. Увеличение числа известных Э. ч. в 60—70-х гг. происходило исключительно за счёт расширения данной группы. Адроны в своём большинстве представлены резонансами. Обращает на себя внимание тенденция к росту спина по мере роста массы резонансов; она хорошо прослеживается на разл. группах мезонов и барийонов с заданными I , S и C . Следует также отметить, что странные частицы несколько массивнее обычных частиц, очарованные частицы массивнее странных, а прелестные частицы массивнее очарованных.

Классификация элементарных частиц. Кварковая модель адронов

Если классификация калибровочных бозонов и лептонов уже в пач. 50-х гг. явилось основанием для поиска закономерностей в распределении масс и квантовых чисел барийонов и мезонов, к-рые могли бы составить основу их классификации. Выделение изотонии мультиплетов адронов было первым шагом на этом пути. С матем. точки зрения группировка адронов в изотопич. мультиплетах отражает наличие у сильного взаимодействия симметрии, связанной с *вращением группой*, более формально, с унитарной группой $SU(2)$ — группой преобразований в комплексном двумерном пространстве [см. *Симметрии $SU(2)$*]. Предполагается, что эти преобразования действуют в нек-ром специфич. внутр. пространстве — т. н. изотонии, пространстве, отличном от обычного. Существование изотопич. пространства проявляется только в наблюдаемых свойствах симметрии. На матем. языке изотопич. мультиплеты суть неприводимые представления группы симметрии $SU(2)$.

Концепция симметрий как фактора, определяющего существование разл. групп и семейств Э. ч. в совр. теории, является доминирующей при классификации адронов и других Э. ч. Предполагается, что внутр. квантовые числа Э. ч., позволяющие объединять тс или иные группы частиц, связаны со спец. типами симметрий, возникающими за счёт свободы преобразований в особых внутр. пространствах. Отсюда и происходит назв. «внутр.спине квантовые числа».

Внимательное рассмотрение показывает, что странные и обычные адроны в совокупности образуют более широкие объединения частиц с близкими свойствами, чем изотопич. мультиплеты. Их принято называть *супермультиплетами*. Число частиц, входящих в наблюдаемые супермультиплеты, равно 8 и 10. С точки зрения симметрии возникновение супермультиплетов истолковывается как проявление существования у сильного взаимодействия группы симметрии более широкой, чем группа $SU(2)$, а именно унитарной группы $SU(3)$ — группы преобразований в трёхмерном комплексном пространстве [Гель-Ман, Ю. Несман (Y. Neeman), 1961]; см. *Симметрии $SU(3)$* . Соответствующая симметрия получила назв. унитарной симметрии. Группа $SU(3)$ имеет, в частности, неприводимые представления с числом компонент 8 и 10, к-рые можно сопоставить наблюдаемым супермультиплетам: октету и декуплету. Примерами супермультиплетов могут

служить следующие группы частиц с одинаковыми значениями J^P (т. е. с одинаковыми парами значений J и P):

$$J^P = \begin{cases} 0^- & \pi^+ \pi^0 \pi^- \eta \\ \frac{1}{2}^+ & \Sigma^+ \Sigma^0 \Sigma^- \Lambda \\ \frac{3}{2}^+ & \Delta^{++} \Delta^+ \Delta^0 \Delta^- \Sigma^{**} \Sigma^0 \Sigma^- \Xi^{**} \Omega^- \end{cases}$$

Унитарная симметрия менее точная, чем изотопич. симметрия. В соответствии с этим различие в массах частиц, входящих в октеты и декуплеты, довольно значительно. По этой же причине разбиение адронов на супермультиплеты сравнительно просто осуществляется для Э. ч. не очень больших масс. При больших массах, когда имеется много разл. частий с близкими массами, это разбиение осуществляется сложнее.

Обнаружение среди адронов выделенных супермультиплетов фиксированных размерностей, отвечающих определ. представлениям унитарной группы $SU(3)$, явилось ключом к важнейшему заключению о существовании у адронов особых структурных элементов — «кварков».

Гипотеза о том, что наблюдаемые адроны построены из частиц необычной природы — кварков, несущих спин $\frac{1}{2}$, обладающих сильным взаимодействием, но в то же время, не принадлежащих классу адронов, была выдвинута Дж. Цвигном (G. Zweig) и независимо Гель-Маном в 1964 (см. Кварковые модели). Идея кварков была подсказана матем. структурой представляемой унитарными группами. Матем. формализм открывает возможность описания всех представляемых групп $SU(n)$ (и, следовательно, всех связанных с ней мультиплетов адронов) на основе перемежения самого простого (фундам.) представления группы, содержащего l компонент. Необходимо только допустить существование особых частиц, связанных с этими компонентами, что и было сделано Цвигном и Гель-Маном для частного случая группы $SU(3)$. Эти частицы были названы кварками.

Конкретный кварковый состав мезонов и барионов был выведен из того факта, что мезоны, как правило, входят в супермультиплеты с числом частиц, равным 8, а барионы — 8 и 10. Эта закономерность легко воспроизводится, если предположить, что мезоны состоят из кварка и антикварка, символически: $M = (q\bar{q})$, а барийон — из трёх кварков, символически: $B = (qqq)$. В силу свойств группы $SU(3)$ 9 мезонов разбиваются на супермультиплеты из 1 и 8 частиц, а 27 барионов — на супермультиплеты, содержащие 1, 10 и дважды по 8 частиц, что и объясняет наблюдавшуюся выделенность октетов и декуплетов.

Т. о., выявленное экспериментами 60-х гг. существование супермультиплетов, составленных из обычных и странных адронов, позволило сделать вывод о том, что все эти адроны построены из 3 кварков, обычно обозначаемых u , d , s (табл. 2). Вся совокупность известных к тому моменту фактов прекрасно согласовывалась с этим предложением.

Табл. 2. Характеристики кварков

Кварк	Символ	J	I	I_3	B	S	C	b	T	Q	$m_{\text{сп}}/\text{ГэВ}$
q^+	u^+	$1/2$	$1/2$	$+1/2$	$1/3$	0	0	0	0	$+2/3$	≈ 0.005
q^-	d^-	$1/2$	$1/2$	$-1/2$	$1/3$	0	0	0	0	$-1/3$	≈ 0.0075
q^0	s^0	$1/2$	0	0	$1/3$	-1	0	0	0	$-1/3$	≈ 0.150
q^+	c^+	$1/2$	0	0	$1/3$	0	1	0	0	$+2/3$	≈ 1.5
q^-	b^-	$1/2$	0	0	$1/3$	0	0	-1	0	$-1/3$	≈ 1.7
q^0	t^0	$1/2$	0	0	$1/3$	0	0	0	1	$+2/3$	$\approx 175^*$

* Предварительная экспериментальная оценка.

Последующее обнаружение пс-частиц, а затем нипсион-частиц, очарованных и прелестных адронов показало, что для объяснения их свойств трёх кварков недостаточно и необходимо допустить существование ещё двух типов кварков с и b , несущих новые квантовые числа: очарование и прелест. Это обстоятельство не поколебало, однако, основные положения кварковой модели. Был сохранён, в частности, центр. пункт ёё схемы строения адронов:

$M = (q\bar{q})$, $B = (qqq)$. Более того, именно на основе предположения о кварковом строении пс- и нипсион-частиц удалось дать физ. толкование их во многом необычным свойствам.

Исторически открытие пс- и нипсион-частиц, равно как и новых типов очарованных и прелестных адронов, явилось важным этапом в утверждении представлений о кварковом строении всех сильновзаимодействующих частиц. Согласно совр. теоретич. моделям [см. ниже], следовало ожидать существования ёшё одного — шестого t -кварка, k -рой и был обнаружен в 1995.

Указанная выше кварковая структура адронов и матем. свойства кварков как объектов, связанных с фундам. представлением группы $SU(n)$, приводят следующим квантовым числам кварков (табл. 2). Обращают на себя внимание необычные (дробные) значения электрич. заряда Q , а также B , не встречающиеся ни у одной из изученных Э. ч. С индексом α у каждого типа кварка q_i ($i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$) связана особая характеристика кварков — цвет, k -рой нет у наблюдаемых адронов. Индекс α принимает значения 1, 2, 3, т. е. каждый тип кварка (q_i) представлен тремя различн. видностями q_i^α [Н. Боголюбов с сотрудниками, 1965, И. Намбу (Y. Nambu) и М. Хан (M. Khan), 1965, И. Мицумото (Y. Miuzumoto), 1965]. Квантовые числа каждого типа кварка не меняются при изменении цвета, поэтому табл. 2 относится к кваркам любого цвета. Как было показано позднее, величины q^α (для каждого i) при изменении α с точки зрения их трансформаций следует рассматривать как компоненты фундам. представления ёшё одной группы $SU(3)$, цветовой, действующей в цветовом трёхмерном пространстве [см. Цветовая симметрия $SU(3)$].

Необходимость введения цвета вытекает из требования антисимметрии волновой функции системы кварков, образующих барионы. Кварки, как частицы со спином $\frac{1}{2}$, должны подчиняться статистике Ферми — Дирака. Между тем имеются барионы, составленные из трёх одинаковых кварков с одинаковой ориентацией спинов: Δ^{++} ($u_u u_u$), Ω^- ($s_s s_s$), k -рой явно симметричны относительно перестановок кварков, если последние не обладают дополнит. степенью свободы. Такой дополнит. степенью свободы является цвет. С учётом цвета требуется антисимметрия левого восстановления. Уточнённые ф-лы структурного состава мезонов и барионов выглядят при этом следующим образом:

$$M_{\text{л}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \sum_{\alpha=1}^3 (q_i^\alpha q_j^\alpha)$$

$$B_{\text{л}} = \frac{1}{\sqrt{6}} \sum_{\alpha, \beta, \gamma=1}^3 (\epsilon_{\alpha\beta\gamma} q_i^\alpha q_j^\beta q_k^\gamma),$$

где $\epsilon_{\alpha\beta\gamma}$ — полностью антисимметричный тензор (Леви-Чивиты символ) ($1/\sqrt{3}$, $1/\sqrt{6}$ — нормировочные множители). Важно отметить, что ни мезоны, ни барионы не несут цветовых индексов (лишь цвета) и являются, как иногда говорят, «белыми» частицами.

В табл. 2 приведены лишь «эффективные» массы кварков. Это связано с тем, что кварки в свободном состоянии, несмотря на многочисленные тщательные их поиски, не наблюдались. В этом, кстати, проявляется ёшё одна особенность кварков как частиц совершившо новой, необычной природы. Поэтому прямых данных о массах кварков нет. Имеются лишь косвенные оценки величин масс кварков, k -рой могут быть извлечены из их разл. динамических проявленияй в характеристиках адронов (включая массы последних), а также в разл. процессах происходящих с адронами (распады и т. п.). Для массы t -кварка даётся предварительная эксперим. оценка.

Всё многообразие адронов возникает за счёт разл. сочетаний u -, d -, s -, c - и b -кварков, образующих связанные состояния. Обычным адронам соответствуют связанные состояния, построенные только из u - и d -кварков [для мезонов с возможным участием комбинаций (ss), (cc) и (bb)]. Наличие в связанных состояниях, наряду с u - и

д-кварками, одиго s , c - или b -кварка означает, что соответствующий адрон странный ($S=1$), очарованный ($C=+1$) или прелестный ($b=-1$). В состав бариона может входить два и три s -кварка (соответственно s - и b -кварка), т. е. возможны дважды и трижды странные (очарованные, прелестные) барионы. Допустимы также сочетания разн. числа s - и c , b -кварков (особенно в барионах), к-рые соответствуют «инбридным» формам адронов (странный-очарованным, странный-прелестным). Очевидно, что чем большие s , c - и b -кварков содержит адрон, тем он массивнее. Если сравнивать основные (не возбуждённые) состояния адронов, имеющие такая картина и наблюдается (табл. 1).

Поскольку спин кварков равен $\frac{1}{2}$, приведённая выше кварковая структура адронов имеет своим следствием целочисленный спин у мезонов и полуцелый — у барионов, в полном соответствии с экспериментом. При этом в состояниях, отвечающих орбитальному моменту $l=0$, в частности в осн. состояниях, значения спина мезонов должны равняться 0 или 1 (для антипараллельной $\uparrow\downarrow$ и параллельной $\uparrow\uparrow$ ориентации спинов кварков), а спина барионов: $\frac{1}{2}$ или $\frac{3}{2}$ (для спиновых конфигураций $\uparrow\uparrow\downarrow$ и $\uparrow\uparrow\uparrow$). С учётом того, что внутр. чётность системы кварк — антикварк отрицательна, значения J^P для мезонов при $l=0$ равны 0⁻ и 1⁻, для барионов: $\frac{1}{2}^+$ и $\frac{3}{2}^+$. Именно эти значения наблюдаются у адронов, имеющих наименьшую массу при заданных значениях I и S , C .

В качестве иллюстрации в табл. 3 и 4 приведён кварковый состав мезонов с $J^P=0^-$ и барионов $J^P=\frac{1}{2}^+$ (всюду предполагается необходимое суммирование по цветам кварков).

Табл. 3.—Кварковый состав изученных мезонов с $J^P=0^-$ (1)

Частица	Состав	Частица	Состав	Частица	Состав
π^+	ud	η	$\frac{1}{\sqrt{6}}(u\bar{u} + d\bar{d} - 2s\bar{s})$	D_s^+	$c\bar{s}$
π^0	$\frac{1}{\sqrt{2}}(u\bar{u} - d\bar{d})$	η'	$\frac{1}{\sqrt{3}}(u\bar{u} + d\bar{d} + s\bar{s})$	D_s^-	$\bar{c}s$
π^-	$\bar{u}d$	η_{s+}	$\frac{c\bar{s}}{2}$	η_{s-}	$b\bar{b}$
K^+	$u\bar{s}$	D_s^+	$\frac{dc}{2}$	B_s^+	$m\bar{b}$
K^0	$d\bar{s}$	D_s^0	$\frac{dc}{2}$	B_s^-	$\bar{d}b$
K^-	$\bar{u}\bar{s}$	D^-	$\frac{dc}{2}$	B^-	$\bar{u}b$
K^0	$d\bar{s}$	\bar{D}^0	$\frac{dc}{2}$	\bar{B}^0	$\bar{d}b$

Табл. 4.—Кварковый состав изученных барионов с $J^P=1/2^+$ ($\uparrow\uparrow\downarrow$)

Частица	Состав	Частица	Состав	Частица	Состав
p	uud	Ξ^0	uds	Ξ_s^+	$[us]c$
n	udd	Ξ^-	uds	Ξ_s^-	$[ds]c$
Λ^0	$[ud]s$	Λ^+	$[ud]c$	Ω^0	ssc
Σ^+	uus	Σ^+	uuc	Λ_s^0	$[us]b$
Σ^0	$[ud]s$	Σ^0	$[ud]c$	Ξ^0	$[ud]b$
Σ^-	dds	Ξ^-	ddc		

Примечание. Символ $\{\}$ означает симметризацию по переменным частицам; символ $\{ \}$ — антисимметризацию.

Т. о., кварковая модель естеств. образом объясняет прохождение осн. групп адронов и их наблюдаемые квантовые числа. Более детальное динамическое рассмотрение позволяет также сделать ряд полезных заключений относительно взаимосвязи масс внутри разл. семейств адронов.

Правильно передавая специфику адронов с наименьшими массами и спинами, кварковая модель естеств. образом объясняет также общее большое число адронов и преобладание среди них резонансов. Многочисленность адронов есть отражение их сложного строения и возможности су-

ществования разл. возбуждённых состояний кварковых систем. Все возбуждённые состояния кварковых систем неустойчивы относительно быстрых переходов за счёт сильного взаимодействия в нижележащие состояния. Они-то и образуют осн. часть резонансов. Небольшую долю резонансов составляют также кварковые системы с параллельной ориентацией спинов (за исключением Ω). Кварковые конфигурации с антипараллельной ориентацией спинов, относящиеся к осн. состояниям, образуют стабильные адроны и стабильный протон.

Возбуждения кварковых систем происходят как за счёт изменения вращат. движения кварков (орбитальные возбуждения), так и за счёт изменения их пространств. расположения (радиальные возбуждения). В первом случае, рост массы системы сопровождается изменением суммарного спина J и чётности P системы, во втором случае увеличение массы происходит без изменения J^P .

При формулировке кварковой модели кварки рассматривались как гипотетич. структурные элементы, открывшие возможность очень удобного описания адронов. В последующие годы были проведены эксперименты, к-рые позволяют говорить о кварках как о реальных материальных образованиях внутри адронов. Первым был эксперимент по рассеянию электронов на нуклонах на очень больших углах. Эти эксперименты (1968), напоминающие классич. опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц на атомах, выявили наличие внутри нуклона точечных зарядов, образований (см. «Партоны»). Сравнение данных этих экспериментов с аналогичными данными по рассеянию нейтрино на нуклонах (1973—75) позволили сделать заключение о ср. величине квадрата электрич. заряда этих точечных образований. Результат оказался близким к ожидаемым дробным значениям $(\gamma_s)^2 e^2$ и $(\gamma_b)^2 e^2$. Изучение процесса рождения адронов при аннигиляции электрона и позитрона, к-рый предположительно идёт через следующие стадии:

$$e^+ + e^- \rightarrow q + \bar{q} \rightarrow \text{адроны},$$

указали на наличие двух групп адронов, т. н. струй (см. «Струя адронная»), генетически связанных с каждым из образующихся кварков, и позволили определить спин кварков. Он оказался равным $\frac{1}{2}$. Общее число рожденных в этом процессе адронов свидетельствует также о том, что в промежуточном состоянии каждый тип кварка представляет трени разновидностями, т. с. кварки трёхцветны.

Т. о., квантовые числа кварков, заданные на основании теоретич. соображений, получили вестороннее эксперим. подтверждение. Кварки фактически приобрели статус новых Э. ч. и являются серёзными претендентами на роль истинно Э. ч. для сильноизвзаимодействующих форм материи. Число известных видов кварков невелико. До длии $\leq 10^{-16}$ см кварки выступают как точечные бесструктурные образования. Бесструктурность кварков, конечно, может отражать лишь достигнутый уровень исследования этих материальных образований. Однако ряд специфич. особенностей кварков даёт известные основания предполагать, что кварки являются частицами, замыкающими цепь структурных составляющих сильноизвзаимодействующей материи.

О всех других Э. ч. кварки отличаются тем, что в свободном состоянии они, по-видимому, не существуют, что имеются чёткие свидетельства их существования в связанном состоянии. Эта особенность кварков, скорее всего, связана со спецификой их взаимодействия, порождаемого обменом особыми частицами — глюонами, приводящего к тому, что силы притяжения между ними не ослабляются с расстоянием. Как следствие, для отделения кварков друг от друга требуется бесконечная энергия, что, очевидно, невозможно (теория Т. Н. конфайнамента или плечения кварков; см. «Удерживание цвета»). Реально при попытке отдельить квакры друг от друга происходит образование дополнит. адронов (т. н. адронизация кварков). Невозможность наблюдения кварков в свободном состоянии делает их совершение новым типом структурных единиц вещества. Неясно, напр., можно ли в этом случае ставить вопрос

о составных частях кварков и не обрывается ли тем самым последовательность структурированных составляющих материи.

Всё сказанное подводит к выводу, что кварки, наряду с лептонами и калибровочными бозонами, также не имеющими наблюдаемых признаков структуры, образуют группу Э. ч., к-рая имеет наибольшие основания претендовать на роль истинно Э. ч.

Элементарные частицы и квантовая теория поля. Стандартная модель взаимодействий

Для описания свойств и взаимодействий Э. ч. в современной теории существует значение имеет понятие физического поля, к-рое ставится в соответствие каждой частице. Поля есть специф. форма распределённой в пространстве материи; они описываются ф-цией, задаваемой во всех точках пространства-времени и обладающей определ. трансформациями, свойствами по отношению к преобразованиям Лоренца группы (скаляр, спинор, вектор и т. д.) и групп «внутр.» симметрий (изотопич. скаляр, изотопич. спинор и т. д.). Эл.-магн. поля, обладающие свойствами четырёхмерного вектора $A_\mu(x)$ ($\mu = 1, 2, 3, 4$) — исторически первый пример физ. поля. Поля, сопоставляемые Э. ч., имеют квантовую природу, т. е. их энергия и импульс слагаются из множества отл. подций — квартона, причём полная энергия E_k и импульс p_k квартона связаны соотношением спектр. теории относительности: $E_k^2 = p_k^2 c^2 + m^2 c^4$. Каждый такой квант есть Э. ч. с массой m , с заданной энергией E_k и импульсом p_k . Квантами эл.-магн. поля являются фотоны, квантами др. полей соответствуют всем остальным известным Э. ч. Матем. аппарат квантовой теории поля (КТП) позволяетписать рождение и уничтожение частиц в каждой пространственно-временной точке.

Трансформации свойств поля определяются он. квантовыми числами Э. ч. Трансформационные свойства по отношению к преобразованиям группы Лоренца задают спин частиц: скаляру соответствует спин $J=0$, спинору — спин $J=1/2$, вектору — спин $J=1$ и т. д. Трансформации свойств полей по отношению к преобразованиям «внутр.» пространств («зарядового пространства», «изотопического пространства», «спинорного пространства», «цветного пространства») определяют существование таких квантовых чисел, как L, B, I, S, C, b , а для кварков и глюонов также и цвета. Введение «внутр.» пространств в аппарат теории — пока чисто формальный прием, к-рый, однако, может служить указанием на то, что размерность физ. пространства-времени, отражающаяся в свойствах Э. ч., реально больше четырёх — т. е. больше размерности пространства-времени, характерного для всех макроскопич. физ. процессов.

Масса Э. ч. не связана непосредственно с трансформациями свойствами полей. Это дополнительная характеристика, происхождение к-рой не понято до конца.

Для описания процессов, происходящих с Э. ч., в КТП используется *Лагранжиан формализм*. В лагранжиане, построенным из полей, участвующих во взаимодействии частиц, заключены все сведения о свойствах частиц и динамике их поведения. Лагранжиан включает в себя два гл. слагаемых: лагранжиан \mathcal{L}_0 , описывающий поведение свободных полей, и лагранжиан взаимодействия \mathcal{L}_{int} , отражающий взаимосвязь разл. полей и возможность превращения Э. ч. Знание точной формы \mathcal{L}_{int} позволяет в принципе, используя аппарат матрицы рассеяния (5-матрицы), рассчитывать вероятности переходов от исходной совокупности частиц к заданной конечной совокупности частиц, происходящих под влиянием существующего между ними взаимодействия. Т. о., установление структуры \mathcal{L}_{int} , открывает возможность количеств. описания процессов с Э. ч., является одной из центр. задач КТП.

Существ. продвижение в решении этой задачи было достигнуто в 50—70-х гг. на основе развития идей о векторных калибровочных полях, сформулированной в уже упоминавшейся работе Янга и Миллса. Отталкиваясь от известного положения о том, что всякий наблюдаемый экспериментально закон сохранения связан с инвариантностью описывающего систему лагранжиана относительно

преобразований нек-рой группы симметрии (*Нёттер теорема*), Янг и Миллс потребовали, чтобы эта инвариантность выполнялась локально, т. е. имела место при произвольной зависимости преобразований от точки пространства-времени. Оказалось, что выполнение этого требования, физически связанных с тем, что взаимодействие не может мгновенно передаваться от точки к точке, возможно только при введении в структуру лагранжиана спис. калибровочных полей векторной природы, определ. образом трансформирующихся при преобразованиях группы симметрии. Причём структуры свободного лагранжиана \mathcal{L}_0 и \mathcal{L}_{int} оказались в указанном подходе тесно связанными: знание \mathcal{L}_0 в значит, мэре предопределяло вид \mathcal{L}_{int} .

Последнее обстоятельство обусловлено тем, что требование локальной калибровочной инвариантности может быть выполнено только в том случае, когда во всех производных, действующих на свободные поля в \mathcal{L}_0 , осуществлена замена $\partial_\mu \rightarrow \partial_\mu - ig \sum_{\nu=1}^{n-1} T^\nu V_\mu^\nu$. Здесь g — константа взаимодействия; V_μ^ν — калибровочные поля; T^ν — генераторы групп симметрии в матричном представлении, соответствующем свободному полю; n — размерность группы.

В силу сказанного в видоизмененном лагранжиане автоматически возникают члены строго определ. структуры, описывающие взаимодействие полей, исходно входивших в \mathcal{L}_0 , со вновь введенными калибровочными полями. При этом калибровочные поля осуществляют роль нереноночек взаимодействия между исходными полями. Конечно, поскольку в лагранжиане появились новые калибровочные поля, свободный лагранжиан должен быть дополнен членом, связанным с ними, и подвергнуты процедуре видоизменений, описанной выше. При точном соблюдении калибровочной инвариантности калибровочные поля отвечают бозонам с кулевой массой. При нарушении симметрии масса бозонов отлична от нуля.

В таком подходе задача построения лагранжиана, отражающего динамику взаимодействующих полей, но существо сводится к правильному отбору системы полей, составляющих первоначальный свободный лагранжиан и фиксации его формы. Последняя, впрочем, при заданных трансформационных свойствах относительно группы Лоренца однозначно определяется требованием релятивистской инвариантности и очевидным требованием вхождения только структур, квадратичных на полях.

Т. о., основным для описания динамики является вопрос о выборе системы первичных полей, образующих \mathcal{L}_0 , т. е. фактически всё тот же центр. вопрос физики Э. ч.: «Какие частицы (и соответственно поля) следует считать наиболее фундаментальными (элементарными) при описании наблюдаемых частиц материи?».

Совр. теория, как уже отмечалось, выделяет в качестве таких частиц бесструктурные частицы со спином $1/2$: кварки и лептоны. Такой выбор позволяет, опираясь на принцип локальной калибровочной инвариантности, построить весьма успешную схему описания сильного и эл.-слабого взаимодействий Э. ч., получившую назв. стандартной модели.

Модель исходит прежде всего из допущения, что для сильного взаимодействия имеет место точная симметрия $SU_c(3)$, отвечающая преобразованиям в «цветовом» трёхмерном пространстве. При этом предполагается, что кварки преобразуются по фундам. представлению группы $SU_c(3)$. Выполнение требования локальной калибровочной инвариантности для кваркового лагранжиана приводит к появлению в структуре теории восьми безмассовых калибровочных бозонов, называемых глюонами, взаимодействующими с кварками (и между собой) строго определ. образом (Фритцши, Гелл-Ман, 1972). Разработанная на этой основе схема описания сильного взаимодействия получила назв. *квантовой хромодинамики*. Правильность её предсказаний подтверждена многочисл. экспериментами, в т. ч. получены убедительные свидетельства существования глюонов. Имеются также серьёзные основания полагать, что

аппарат квантовой хромодинамики содержит в себе объяснение явления конфайнмента.

При построении теории эл.-слабого взаимодействия было использовано то обстоятельство, что существование пар лептонов с одинаковым лептонным числом (L_e, L_μ, L_τ), но с разным электрическим зарядом (e, $\nu_e, \mu, \nu_\mu, \tau, \nu_\tau$) можно трактовать как проявление симметрии, связанной с группой т. н. слабого изоспина $SU_{\text{cs}}(2)$, а сами пары рассматривать как спиронарные (дублетные) представления этой группы. Аналогичная трактовка возможна в отношении пар кварков, участвующих в слабом взаимодействии. Отметим, что рассмотрение в рамках этой схемы слабого взаимодействия с участием кварка b с необходимостью ведёт к заключению о существовании у него изотопического партнёра кварка t , составляющего пару (t, b). Выделение слабым взаимодействием определяет «спиральность» (левой) из пар, участвующих в нём. Фермионы дополнительного уровня рассматриваться как проявление существования симметрии $U_{\text{cs}}(1)$, связанной со слабым гиперзарядом Y^{cs} . При этом левые и правые фермионы следут приписывать разные значения гиперзаряда Y^{cs} , а правые фермионы нужно рассматривать как изотопические скаляры. В принятом построении естественно возникает соотношение $Q = I_3^{1+} + 1/2 Y^{\text{cs}}$, уже встречавшееся нам в адронов.

Т. о., внимательный анализ эл.-слабого взаимодействия лептонов и кварков позволяет выявить у них наличие симметрии (заметно, впрочем, нарушенной), отвечающей группе $SU_{\text{cs}}(2) \otimes U_{\text{cs}}(1)$. Если отвлечься от нарушения этой симметрии и воспользоваться строгим условием локальной калибротовой инвариантности, то возникнет теория эл.-слабого взаимодействия кварков и лептонов, в к-рой фигурируют четыре безмассовых бозона (две заряженных и две нейтральных) и две константы взаимодействия, соответствующие группам $SU_{\text{cs}}(2)$ и $U_{\text{cs}}(1)$. В этой теории члены лагранжиана, отвечающие взаимодействию с зарядом, бозонами, правильны воспроизводят известную структуру заряженных токов, но не обеспечивают наблюдаемых в слабых процессых коррекций, что и неудивительно, т. к. нулевая масса промежуточных бозонов ведёт к дальнодействию. Отсюда следует лишь то, что в реалистич. теории слабого взаимодействия массы промежуточных бозонов должны быть конечными. Это находится в соответствии с фактом нарушения симметрии $SU_{\text{cs}}(2) \otimes U_{\text{cs}}(1)$.

Однако прямое введение конечных масс промежуточных бозонов в построенный описанным выше образом лагранжиан невозможно, т. к. входит в противоречие с требованием локальной калибротовой инвариантности. Учсть не-противоречивым образом нарушение симметрии и добиться появления в теории конечных масс промежуточных бозонов удалось с помощью важного предположения о существовании в природе особых скалярных полей Φ (Хиггса полей), взаимодействующих с фермионами и калибротовыми полями и обладающих специфическим самовзаимодействием, ведущим к явлению *спонтанного нарушения симметрии* [П. Хиггс (P. Higgs), 1964]. Введение в лагранжиан теории в простейшем варианте одного дублета (по группе слабого изоспина) полей Хиггса приводит к тому, что вся система полей переходит к новому, более низкому по энергии вакуумному состоянию, отвечающему нарушенному симметрии. Если исходно *вакуумное среднее* от поля Φ было равно нулю $\langle \Phi \rangle_0 = 0$, то в новом состоянии $\langle \Phi \rangle_0 = \Phi_0 \neq 0$. Нарушение симметрии и появление в теории конечного Φ_0 приводит за счёт Хиггса механизма к неисчезающей массе заряж. промежуточных бозонов W^\pm и к возникновению смешивания (линейной комбинации) двух нейтральных бозонов, фигурирующих в теории. В результате смешивания возникают безмассовые эл.-магн. поле, взаимодействующее с эл.-магн. током кварков и лептонов, и поле массивного нейтрального бозона Z^0 , взаимодействующее с нейтральным током строго заданной структуры. Параметр (угол) смешивания (*Вайнберг-бугел*) нейтральных бозонов в этой схеме задаётся отношением констант взаимодействия групп $U_{\text{cs}}(1)$ и $SU_{\text{cs}}(2)$: $\tan \theta_W = g'/g$. Этот же параметр определяет

связь масс m_W и m_Z ($m_Z = m_W / \cos \theta_W$) и связь электрич. заряда e с константой группы слабого изоспина g : $e = g \sin \theta_W$ [С. Вайнберг (S. Weinberg), Ш. Планго, А. Салам (A. Salam), 1967–68; обобщение на кварки: Глашоу, Дж. Ильинуло (J. Iliopoulos), Л. Майали (L. Maiani), 1970]. Обнаружение в 1973 при изучении рассеяния нейтрино на нейтральных слабых токах, предсказанный описанной выше схемой, и последовавшее затем в 1983 открытие W - и Z -бозонов с массами соответственно 80 ГэВ и 91 ГэВ блестящие подтвердили всю концепцию единого описания эл.-магн. и слабого взаимодействий. Эксперим. определение значения $\sin^2 \theta_W = 0,23$ показало, что константа g и электрич. заряд e в близи по величине. Стало понятно, что «слабость» слабого взаимодействия при энергиях, заметно меньших m_W и m_Z , в осн. обусловлена большой величиной массы промежуточных бозонов. Действительно, константа феноменологической четырёхфермионной теории слабого взаимодействия Ферми G_F в изложенной схеме равна $G_F = g^2 / \sqrt{2/8m_W^2}$. Это означает, что эф. константа слабого взаимодействия при энергии в с. п. м. $\sim m_W$ равна $G_F m_W^2 \approx 10^{-3}$, а её квадрат близок к 10^{-10} , т. е. к значению, приводимому выше. При энергии же в с. п. м. больших или порядка m_W , единственным параметром, характеризующим слабое взаимодействие, становится величина $e^2/4\pi$, т. е. слабое и эл.-магн. взаимодействия становятся сравнимыми по интенсивности и должны рассматриваться совместно.

Построение единого описания эл.-магн. и слабого взаимодействий является важным достижением теории калибротовых полей, сравнимым по значимости с разработкой Максвеллом в кон. 19 в. единой теории эл.-магн. явлений. Количеств. предсказания теории эл.-слабого взаимодействия во всех проведённых измерениях оправдывались с точностью $\approx 1\%$. Важным физ. следствием указанного построения является заключение о существовании в природе частицы нового типа — нейтрального Хиггса бозона. Нач. 90-х гг. такая частица обнаружена не была. Проведённые поиски показали, что её масса превышает 60 ГэВ. Теория не даёт, однако, точного предсказания для величины массы бозона Хиггса. Можно лишь утверждать, что значение его массы не превышает 1 ТэВ. Оценочные значения массы этой частицы лежат в диапазоне 300–400 ГэВ.

Итак, «стандартная модель» отбрасывает в качестве фундам. частиц три пары кварков (u, d , c, s , t, b) и три пары лептонов (ν_e, e^- , ν_μ, μ^- , ν_τ, τ^-), обычно группируемых в соответствии с величиной их масс в семейства (или поколения) следующим образом:

$$\begin{array}{ccc} \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} t \\ b \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu^- \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau^- \end{pmatrix}, \end{array}$$

и постулирует, что их взаимодействия удовлетворяют симметрии $SU_{\text{cs}}(3) \otimes SU_{\text{cs}}(2) \otimes U_{\text{cs}}(1)$. Как следствие, получается теория, в к-рой переносчиками взаимодействий являются калибротовые бозоны: глюоны, фотон, W^\pm и Z . И хотя «стандартная модель» весьма успешно справляется с описанием всех известных фактов, относящихся к Э. ч., всё же, скорее всего, она является промежуточным этапом в построении более совершенной и всесообщающей теории Э. ч. В структуре «стандартной модели» ещё достаточно много произвольных, эмпирически определяемых параметров (значений масс кварков и лептонов, значений констант взаимодействия, углов смешивания и т. п.). Число поколений фермионов в модели также не определено. Пока эксперимент уверенно утверждает лишь то, что число поколений не превышает трёх, если в природе не существует тяжёлых нейтрино с массами в неск. десятках ГэВ.

С точки зрения свойств симметрий взаимодействий более естественным было бы ожидать, что во всеобъемлющей теории Э. ч. вместо прямого произведения групп симметрий будет фигурировать одна группа симметрии G с одной отвечающей ей константой взаимодействия. Группы сим-

метрии «стандартной модели» в этом случае можно было бы трактовать как продукты редукции большой группы при нарушении связанный с ней симметрии. На этом пути, в принципе, могла бы возникнуть возможность Великого объединения взаимодействий. Формальной основой такого объединения может служить свойство изменения с энергией эф. констант взаимодействия калиброновых полей $g_i^2/4\pi = \alpha_i$ ($i = 1, 2, 3$), возникающее при учёте высших порядков теории (т. н. бегущие константы). При этом константа α_1 связана с группой $U(1)$; α_2 — с группой $SU(2)$; α_3 — с группой $SU(3)$. Упомянутые очень медленные (логарифмические) изменения описываются выражением

$$\alpha_i^{-1}(M) = \alpha_i^{-1}(\mu) - b_i(2\pi)^{-1}\ln M/\mu,$$

связывающим значение эф. констант $\alpha_i(M)$ и $\alpha_i(\mu)$ при двух различающихся значениях энергии: M и μ ($M > \mu$). Характер этих изменений разный для разл. групп симметрии (и, следовательно, разл. взаимодействий) и даётся коэффициентами b_i , включающими в себя информацию как о структуре группы симметрии, так и об участвующих во взаимодействии частицах. Поскольку b_1 , b_2 и b_3 различные, допустима возможность того, что, несмотря на заметные расхождения величин $\alpha_i^{-1}(\mu)$ при исследованных энергиях μ , при очень больших энергиях M все три значения $\alpha_i^{-1}(M)$ совпадут, т. с. будет реализовано Великое объединение взаимодействий. Тщательный анализ, однако, показал, что в рамках стандартной модели, используя известные значения $\alpha_i^{-1}(\mu)$, получить совпадение всех трёх значений $\alpha_i^{-1}(M)$ при каком-то большом M невозможно, т. е. вариант теории с Великим объединением в этой модели не реализует. В то же время было выяснено, что в схемах, отличных от стандартной модели, с изменённым составом осн. (фундам.) полей или частиц, Великое объединение может иметь место. Изменения в составе осн. частиц ведут к изменениям в значениях коэффициентов $\langle b_i \rangle$ и тем самым обесцвечивают возможность совпадения $\alpha_i(M)$ при больших M .

Руководящей идеей при выборе изменившегося состава осн. частиц теории явилась идея возможного существования в мире Э. ч. суперсимметрии, к-рой устанавливается определ. взаимосвязь между частицами целого и полуцелого спина, фигурирующими в теории. Для соблюдения требований суперсимметрии, напр., в случае стандартной модели, каждая частица должна быть поставлена в соответствие частице со спином, смешанным на $1/2$. Причём в случае точной суперсимметрии все эти частицы должны иметь одинаковые массы. Так, кварки и лептоны спина $1/2$ должны быть поставлены в соответствие им суперсимметрическими партнёрами (суперпартнёрами) со спином пуль, всем калиброновым бозонам со спином 1 — их суперпартнёры со спином $1/2$, а бозону Хиггса спина нуль — суперпартнёр со спином $1/2$. Поскольку в исследованной области энергии суперпартнёры кварков, лептонов и калиброновых бозонов заведомо не наблюдаются, суперсимметрия, если она существует, должна быть заметно нарушенной, а массы суперпартнёров должны иметь значения, значительно превышающие значения масс известных фермионов и бозонов.

Последовательное выражение требования суперсимметрии находят в минимальной суперсимметричной модели (МССМ), в к-рой в дополнение к уже перечисленным изменениям в составе частиц стандартной модели число бозонов Хиггса увеличивается до пяти (из них две являются заряженными и три — нейтральными частицами). Соответственно в модели возможны пять суперпартнёров бозонов Хиггса со спином $1/2$. МССМ — простейшее обобщение стандартной модели на случай суперсимметрии. Значение M , при к-ром происходит совпадение $\alpha_i(M)$ (Великое объединение), в МССМ примерно равно 10^{16} ГэВ.

С гипотезой о существовании суперсимметрии связана одна из перспективных возможностей развития теории калиброновых полей, разрешающая к тому же ряд её внутр. проблем, связанных с устойчивостью фигурирующих в ней параметров. Суперсимметрия, как было от-

мечено, позволяет сохранить в теории Э. ч. привлекательную возможность Великого объединения взаимодействий. Решающим подтверждением факта существования суперсимметрии явилось бы обнаружение суперпартнёров известных частиц. По оценкам, их массы лежат в диапазоне от сотен ГэВ до 1 ТэВ. Частины таких масс будут доступны для изучения на протонных коллизионерах следующего поколения.

Проверка гипотезы о существовании суперсимметрии и поиски суперсимметрических частиц, безусловно, одна из важнейших задач физики Э. ч., к-рой в ближайшем будущем, несомненно, будет уделяться первоочередное внимание.

Некоторые общие проблемы теории элементарных частиц

Новейшее развитие физики частиц явно выделило из всех микросоставляющих материи группу частиц, играющих особую роль и имеющих наибольшие основания (на час. 90-х гг.) становиться истинно Э. ч. К ней относятся фундам. фермионы спина $1/2$: лептоны и кварки, состоящие при поколениях, и калиброновые бозоны спина 1 (глюоны, фотоны и промежуточные бозоны), являющиеся переносчиками сильного и эл.-слабого взаимодействий. К этой группе, скорее всего, следует присоединить частицу со спином 2, *гравитон*, как переносчика гравитации, взаимодействия, связывающего все частицы. Особую группу составляют частицы спина 0, бозоны Хиггса, пока, впрочем, не обнаружены.

Многие вопросы тем не менее остаются без ответа. Так, остаётся неясным, существует ли физ. критерий, фиксирующий число поколений элементарных фермионов. Не понятно, поскольку принципиальным является отличие в свойствах кварков и лептонов, связанное с присутствием у первых цвета, или это отличие специфично только для изученной области энергий. К этому вопросу примыкает вопрос о физ. природе Великого объединения, поскольку в его фундаментале кварки и лептоны рассматриваются как объекты с близкими свойствами.

Важно понять, не указывает ли существование различных «внту» квантовых чисел кварков и лептонов (B, L, I, S, C , b и т. д.) на более сложную геометрию микромира, отвечающую большему числу измерений, чем привычная нам четырёхмерная геометрия макрокосмополич. пространства-времени. С этим вопросом тесно связан вопрос о том, какова макс. группа симметрии G , к-рой удовлетворяют взаимодействия Э. ч. и в к-рой вложены группы симметрии, проявляющие себя в изученной области энергий. Ответ на этот вопрос помог бы определить предельное число переносчиков взаимодействий Э. ч. и выяснить их свойства. Не исключено, что макс. группа G фактически отражает свойства симметрии нек-рого многомерного пространства. Этот круг идей нашёл известное отражение в теории *superструн*, к-рые являются аналогами обычных струн в пространствах с числом измерений, большим четырёх (обычно в пространстве 10 измерений). Теория суперструн трактует Э. ч. как проявление специфическая возбуждений суперструн, отвечающих разл. спинам. Считается, что лишие (сверх четырёх) измерений не обнаруживаются себя в наблюдениях в силу т. н. компактификации, т. е. образования замкнутых подпространств с характерными размерами $\sim 10^{-33}$ см. Внеш. проявлениям существования этих подпространств являются наблюдаемые «внту» квантовые числа Э. ч. Каких-либо данных, подтверждающих правильность подхода к трактовке свойств Э. ч., связанных с представлением о суперструнах, пока не существует.

Как видно из сказанного, в идеале завершённая теория Э. ч. должна не только правильно описывать взаимодействия заданной совокупности частиц, отобранных в качестве фундаментальных, но и содержать в себе объяснение того, какими факторами определяется число этих частиц, их квантовые числа, константы взаимодействия, значения их масс и т. п. Должны быть также поняты причины выделенности наиб. широкой группы симметрии G и одновременно

природа механизмов, обуславливающих нарушение симметрии по мере перехода к более низким энергиям. В этом плане первостепенное значение имеет прояснение роли бозонов Хиггса, в физике Э. Ч. Модели, к-рые предлагают сюрв. теории Э. Ч., еще далеки от удовлетворения всем перечисленным критериям.

Описание взаимодействий Э. Ч., как уже отмечалось, связано с калибровочными теориями поля. Эти теории имеют развитый матем. аппарат, к-рый позволяет производить расчёты процессов с Э. Ч. на том уровне строгости, что и в квантовой электродинамике. Однако в аппарате калибровочных теорий поля, в его сюрв. формулировке, присутствует один существ. изъян, общий с квантовой электродинамикой,— в процессах вычислений в ём появляются бесконечно большие выражения. С помощью спен. приёма переопределения наблюдаемых величин (масс и констант взаимодействия)—перенормировки—удаётся устранить бесконечность из оконч. результатов вычислений. Однако процедура перенормировки—чисто формальный обход трудности, существующей в аппарате теории, к-рая на каком-то уровне точности может оказаться на степени согласия предсказаний теории с измерениями.

Появление бесконечностей в вычислениях связано с тем, что в лагранжианах взаимодействий поля разных частин отнесены к одной точке х, т. е. предполагается, что частицы точечные, а четырёхмерное пространство-время остаётся плоским вплоть до самых малых расстояний. В действительности указанные предположения, по-видимому, неверны по неск. причинам:

а) истинно Э. Ч., как носителям конечной массы, естественно всего приписать, хотя и очень малые, но конечные размеры, если мы хотим избежать бесконечной плотности материи;

б) свойства пространства-времени на малых расстояниях, скорее всего, радикально отличны от его макроскопич. свойств (начиная с нек-рого характерного расстояния, к-roe обычно наз. фундаментальной линией);

в) на самых малых расстояниях ($\sim 10^{-33}$ см) сказывается изменение геом. свойств пространства-времени за счёт влияния квантовых гравит. эффектов (флуктуации материи; см. Квантовая теория гравитации).

Возможно, эти причины тесно связаны между собой. Так, именно учёт гравит. эффектов наил. существенно приводит к разрывам истинно Э. Ч. порядка 10^{-33} см, а фундам. длина может фактически совпадать с т. н. планковской дли-

ной $l_p = \sqrt{\frac{Gx}{c^3}} \approx 10^{-33}$ см, где х— гравит. постоянная (М. Марков, 1966). Любая из этих причин должна привести к модификации теории и устранению бесконечностей, хотя практическое выполнение этой модификации может оказаться очень сложным.

Одна из интересных возможностей последовательного учёта эффектов гравитации связана с распространением идей суперсимметрии на гравит. взаимодействие (теория супергравитации, в особенности расширенной супергравитации). Совместный учёт гравитации и других видов взаимодействий приводит к замечательному сокращению числа расходящихся выражений в теории, но ведёт ли супергравитация к полной ликвидации расходимостей в расчётах, строго не доказано.

Т. о., логическим завершением идей Великого объединения, скорее всего, станет включение в общую схему рассмотрения взаимодействий Э. Ч. также и гравитации. взаимодействия, учёт к-рого может оказаться принципиальным для самых малых расстояний. Именно на базе одновременного учёта всех видов взаимодействий наил. вероятно ожидать создания будущей теории Э. Ч.

Лит.: Элементарные частицы и компенсирующие поля. Сб. ст., пер. с англ., М., 1964; Коллекция Я., Теория квирков, пер. с англ., М., 1971; Марков М. А. О природе материи, М., 1976; Глазоу Ш. Квирки с цветом и ароматом, пер. с англ., «УФИР», 1976, т. 119, № 4, с. 715; Бернстайн Дж. Спонтанное нарушение симметрии, калибровочные теории, механизм Хиггса и т. д., в кн.: Квантовая теория калибровочных полей. Сб. ст., пер. с англ., М., 1977 (Новости фундаментальной физики, в. 8); Боголю-

бов Н. Н., Ширков Д. В., Квантовые поля, 2 изд., М., 1993; Окуни Л. Б., Лентоны и кварки, 2 изд., М., 1990.

А. А. Комар

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД (e)—наименьший электрич. заряд, положительный или отрицательный, равный величине заряда электрона: $e = 4,80350(21) \cdot 10^{-19}$ сд СГСЭ = $1,6021892(46) \cdot 10^{-19}$ Кл. Почти все элементарные частицы обладают электрич. зарядом $+e$ или $-e$ (или не заряжены), исключение составляют нек-рые резонансы с зарядом, кратным с (напр., Δ^{++} с зарядом $2e$). Природа такого «квантования» электрич. заряда не ясна (об одном из возможных объяснений см. в ст. Матчинающий монополь). В теории элементарных частиц предполагается, что кварки—элементарные составляющие адронов—обладают дробным электрич. зарядом, кратным $e/3$ (см. Кварки).

А. В. Ефремов.

ЭЛЕМЕНТЫ № 105—110—сверхтяжёлые искусственно полученные радиоакт. хим. элементы. Элементы с ат. номером 104—110 наз. трансакт. ионидами. Элемент № 105 (нуclid с массовым числом $A = 261$, $T_{1/2} = 1,6$ с) получен в 1976 в Дубне группой Г. Н. Флёррова при бомбардировке ^{233}U ионами ^{22}Ne ; нуclid этого элемента с $A = 260$ получен в том же году в Беркли (США) группой А. Норса (A. Ghiorso). В 1974 группа Флёррова сообщила о получении элемента № 106 ($A = 259$, $T_{1/2} = 7$ мс) методом «холодного слияния» ядер при бомбардировке ^{208}Pb и ^{208}Po ускоренными тяжёлыми ионами ^{54}Cr . Этот метод использовался впоследствии для получения др. сверхтяжёлых ядер. Группа Норса в 1974 также сообщила о синтезе ядер элемента № 106 ($A = 263$, $T_{1/2} = 0,9$ с). В 1981 в Дармштадте (ФРГ) получены доказательства образования ядер элемента № 107 ($A = 262$) при реакции холодного слияния ядер ^{208}Bi и ^{54}Cr , несколько ранее о получении нуклида ^{261}Ot сообщила группа Флёррова. В 1984 одновременно в Дубне и Дармштадте получены сведения о синтезе элемента № 108 ($A = 265$). В 1987 в Дармштадте зарегистрированы первые атомы элемента № 109 ($A = 266$), а группа Ю. Ц. Оганесяна (Дубна) сообщила о синтезе элемента № 110 ($A = 272$).

Свойства элементов № 105—110 пока мало изучены. Предполагается, что внесн. электронные оболочки атомов этих элементов имеют такую же конфигурацию, что и атомы элементов 6-го периода (табл.). Свойства изученного элемента № 105 близки к свойствам ниобия, степень окисления со атомом +5. Обсуждается возможность релятивистических эффектов в атомах сверхтяжёлых элементов, связанных с релятивистскими скоростями наил. близких к ядру электронов. Наличие релятивистских эффектов предположительно может оказываться на хим. свойствах атомов.

Элементы № 105—110

Атомный номер	Предполагаемая конфигурация 6d ⁿ 7s ^m оболочек	Год открытия	Предполагаемое название		
			латинское	русское	символ
105	$6d^2 7s^2$	1970	Joliotium	Жолиотий	J
106	$6d^4 7s^2$	1974	Rutherfordium	Резерфордий	Rf
107	$6d^5 7s^2$	1981	Bohrium	Бориум	Bh
108	$6d^6 7s^2$	1984	Hahnium	Ганний	Hn
109	$6d^8 7s^1$	1987	Meitnerium	Майтнерий	Mt
110		1987	—	—	—

Достоверное открытие сверхтяжёлых элементов—длительный, сложный, не всегда однозначный процесс. Спец. комиссия, созданная Международным союзом чистой и прикладной физики (IUPAP) и Международным союзом чистой и прикладной химии (IUPAC), в 1991—93 опубликовала выводы о приоритетах открытий элементов № 101—109. Спец. международная комиссия в 1994 предложила названия новых элементов. Название элемента № 105

нильсборий отклонено, элементу № 104, ранее названному курчавием, предложено название «дубий».

Лит. «Pure and Appl. Chem.», 1991, v. 63, p. 879; 1993, v. 65, p. 1757; 1994, v. 66, p. 2419.
С. С. Бердников.

ЭЛЛИПСОИД ИНЁРЦИИ — поверхность, характеризующая распределение моментов инерции тела относительно оси, проходящей через фиксированную точку O . Строится Э. и. как гсом. место концов отрезков $OK = 1/\sqrt{I_0}$, отложенных вдоль OI от точки O , где OI — любая ось, проходящая через точку O ; I_0 — момент инерции тела относительно этой оси (рис.). Центр Э. и. совпадает с точкой O , а его ур-ие в произвольно проведённых координатных осях $Oxyz$ имеет вид

$$I_x \xi^2 + I_y \eta^2 + I_z \zeta^2 - 2I_{xy} \xi \eta - 2I_{yz} \eta \zeta - 2I_{xz} \xi \zeta = 1,$$

где I_x, I_y, I_z — осевые, а I_{xy}, I_{yz}, I_{xz} — центробежные моменты инерции тела относительно указанных координатных осей. В свою очередь, зная Э. и. для точки O , можно найти момент инерции относительно любой оси OI , проходящей через эту точку, из равенства $I_0 = 1/R^2$, измерив в соответствующих эллиптиках расстояние $R=OK$.

Для каждой связанной с телом точки можно построить свой Э. и. При этом Э. и., построенный для центра масс тела, наз. центральным Э. и. Главные оси Э. и. наз. главными осями инерции тела для данной точки, главные оси центрального Э. и. — главными и центральными осями инерции тела. Если в качестве координатных осей выбрать гл. оси инерции $O\xi\eta\zeta$, то все центробежные моменты инерции обратятся в нули и ур-ие Э. и. примет вид

$$I_x \xi^2 + I_y \eta^2 + I_z \zeta^2 = 1.$$

С. М. Тар.

ЭЛЛИПСОМЕТРИЯ — метод неразрушающего измерения и контроля оптич. параметров вещества по поляризационным характеристикам отражённого (реже — проходящего) света. Поскольку наик. общим случаем (полной) поляризации является эллиптическая, метод и называется Э.

Эллипсометрия отражения. Если на плоскую поверхность однородной изотропной (в общем случае поглощающей) среды падает линейно поляризованный плоская волна, имеющая электрич. вектор E (составляющая E_p лежит в плоскости падения, а перпендикулярная ей — E_s), то при зеркальном отражении возникает плоская волна E_r с компонентами

$$E_{pr} = R_p E_p = r_p \exp(i\delta_p) E_p; \quad E_{sr} = R_s E_s = r_s \exp(i\delta_s) E_s; \quad (1)$$

$$R_p/R_s = \operatorname{tg} \psi \exp i\Delta; \quad \Delta = \delta_p - \delta_s$$

(см. Отражение света). В результате вектор E_r будет описывать эллипс, определяемый углами γ и χ (рис. 1):

$$\gamma = \pm \operatorname{arctg}(b/a), \quad (2)$$




Рис. 1. Эллипс поляризации отражённой волны.

где γ — эллиптичность; χ — азимут эллипса; a, b — его полуоси. Эти параметры легко связать с параметрами (1) соотношениями

$$E_{sr}^2 + E_{pr}^2 = a^2 + b^2; \quad E_{sr}^2 - E_{pr}^2 = (a^2 - b^2) \cos 2\gamma; \quad (3)$$

$$\pm E_{sr} E_{pr} \sin \Delta = ab; \quad 2 E_{sr} E_{pr} \cos \Delta = (a^2 - b^2) \sin 2\chi.$$

Значения R_p и R_s определяются углом падения ϕ и оптич. свойствами (коэф. преломления n и показателем поглощения κ [1—4], см. также Френеля формулы, Металлооптика). Т. о., зная ϕ и измеряя γ и χ (или ψ и Δ), можно определить указанные оптич. свойства. [Знак «+» в (2) и (3) соответствует левому вращению, если смотреть на встречу лучу, знак «-» — правому.]

Анализ формул Френеля показывает, что фазовые характеристики отражённой световой волны чувствительны к изменениям оптич. параметров, чем амплитудные, к тому же измерения фазовых характеристик могут быть проведены с большей точностью, чем амплитудные. Это обуславливает широкое применение Э. отражения. Для анизотропных сред необходимы измерения в исек. плоскостях падения. Для поглощающих кристаллов любых симметрий наиб. общий метод заключается в измерении па одном анизотроп. параметром эллипсов при одном угле падения для трёх плоскостей падения и при другом для одной плоскости [5]. Более простые методы пригодны лишь для высоких симметрий без поглощения.

Если объект представляет собой плоский слой, толщина d сравнима с глубиной проникновения света, учитывают многократные отражения внутри слоя. Применяются расчёты по методам парциальных волн [2], образующих выходящую волну, или решения волнового ур-ия в дифракт. граничных условиях [1]. Макроскопич. расчёты пригодны при $d \gg a$, где a — характерный микроскопич. размер среды, напр. постоянная решётки, длина пробега электронов и т. п. Для слоя с переменными по толщине параметрами макроскопич. расчёты были даны П. Друде (P. I. Drude, 1898), но лишь для $d \ll a$. Знание двух параметров эллипса позволяет определить два параметра среды. В формулы, связывающие эллиптичность с оптич. параметрами слоя, входит его толщина; разработаны методики измерений и расчётов, позволяющие определить все три параметра. Так, напр., проводят измерения при двух определ. образом выбранных углах падения или при двух разл. иммерсиях и т. п.

Особенно подробно разработано Э. тонких слоев из массивной подложки. Здесь γ и χ зависят от 7 переменных — $n_1, n_2, x_1, x_2, \phi, d, \lambda$.

Для многослойных сред теория сложнее; в сопр. Э. используется чаще всего Джонсона матричный метод (рассеянием в системе обычно пренебрегают). Решение прямой задачи (вычисление параметров эллипса поляризации по параметрам среды) математически менее трудно, чем обратной (определение параметров среды по параметрам эллипса), к-рая обычно требует численных расчётов разл. методами [2, 4, 7]. Поэтому Э. получила особенное развитие после применения ЭВМ, решающих матем. проблемы.

Физ. проблема сопр. Э. заключается в уточнении связи параметров поляризации со свойствами среды. Формулы Френеля получены из граничных условий на геом. плоскости, разделяющей одиородные симметрические среды, и поэтому являются первым приближением. Микроскопич. расчёты показывают, что отражённая волна формируется в неск. проприевостных молекуларных слоях, и содержит информацию именно о них; связь с параметрами вещества в объёме должна устанавливаться теоретически (см. Поверхность). Так, при отражении от поверхности металла необходимо иметь в виду, что здесь имеется два физически выделенных поверхностных слоя: один обусловлен шириной потенциального барьера и областью пробега отражённых от него электронов, другой — текстурой, возникшей при обработке поверхности. Второй может быть устранён спец. прёцессами, напр. ионной бомбардировкой, электрополированкой и др.; связь свойств первого со свойствами в толще определяется уже теоретич. соображениями. Из формул Френеля следует, что линейно поляризованный свет, отражаясь от поверхности прозрачной среды, остаётся линейно поляризованным, однако сам факт дискретности структуры среды влечёт за собой возникновение иск-рой, очень небольшой ($b/a \sim 10^{-5}$), эллиптичности. Теоретически и экспериментально [3] было показано, что па-

поверхности чистой жидкости под вакуумом, т. е. находящейся в равновесии со своим паром, имеется моно- или бимолекулярный слой ориентированных молекул, что и создает эллиптичность ($b/a \sim 10^{-3}$). Для открытой поверхности на это указал еще Р. Рэйль (R. Rayleigh, 1882) и А. Буз (A. Bouguer, 1931). Теория возникновения эллиптичности для тонких слоев металлов см. в [6]; для моно-, бимолекулярных и подобных им слоев также разработаны некоторые теоретич. подходы [2, 3, 7].

Преимуществом Э. отражения является возможность исследования именно поверхностных слоев, недостатком — трудности неизбежно косвенного определения свойств в объеме.

Эллисометры. Существует большое разнообразие их конструкций [2]. Источник света, как правило,—лазер, приемник—фотоэлектрический. Принципиальная схема некоторых вариантов дана на рис. 2. В одном из них падающий свет поляризован линейно (линейный поляризатор П), в отраженном луче эллиптически поляризованный свет компенсатором оптическим К превращается (подбором




Рис. 2. Принципиальная схема эллисометра: Л — лазер; Ф — фотоэлектрический приемник света; П — поляризатор; А — анализатор; К — компенсатор; М — модулятор света.

ориентации и разности фаз компенсатора) в поляризованный линейно, азимут колебаний к-го определяется линейным анализатором А по погашению сигнала в приемнике. В др. варианте (пунктир) падающий свет поляризован эллиптически, а параметры эллипса устанавливаются так, чтобы после отражения поляризация была линейной и сигнал гасился А (нулевые схемы). В др. конструкциях в обоих вариантах добиваются в отражении циркулярной поляризации, получение к-го устанавливается по изменению сигнала при врачающемся анализаторе.

Обычно для повышения точности измерений используется модуляция света (напр., небольшим качанием плоскости поляризации) с помощью пьезооптик., электрооптик. или магнитооптик. модуляторов света.

Иногда параметры эллипса меняют изменением угла падения. Часто в приборах предусматривается сканирование по длине волны. В 90-х гг. разработаны нелинейные эллисометры, в к-рых монолитная накачка создает в среде нелинейные эффекты, а слабый прорывной луч используется для эллипсометрич. измерений.

Методы отраж. Э. применяются для исследования веществ с большим нглослужением (металлы, полупроводники), либо исследование в таких слоях, к-рые еще дают пропускание (для металлов — 10—50 нм), в силу структурных особенностей таких слоев не дают сведений о свойствах в объеме. Особенно широко исследуются тонкие слои — эпитаксиальные слои, слои окислов, адсорбционные и адгезионные, слои, создаваемые ионной имплантацией, всякого рода металлич. и диэлектрич. покрытия и т. д. Разработаны методы исследования кинетики роста слоев и пленок: Э. дает возможность контроля непосредственно в течение процесса.

Э. пропускания основана на тех же принципах — измерении параметров эллипса прошедшего через вещества света (при полной поляризации). В Э. пропускания практически не выделяется влияние поверхностных слоев на фоне влияния основной толщи; она применяется для измерения оптич. параметров слабо нглослужающих кристаллов, для измерения естеств. имагн. вращения плоскости поляризации, естеств. имагн. кругового дихромизма, поскольку для этих параметров теория отражения слабо разработана и трудна

для вычислений, и измерения по отражению дают малую точность. Для таких измерений чаще используются поляриметры и рефрактометры. Приборы для Э. пропускания часто наз. кристаллорефрактометрами, дихромографами и др. Существует термин «Э. рассеяния» — измерение частичной поляризации света при прохождении мутных сред, аэрозолей, коллоидов — однако он малоупотребителен.

Лит. 1) Борн М., Вольф Э., Основы оптики, 2 изд., М., 1973; 2) Аззам Р., Башара Н., Эллисометрия и поляризованное свет, пер. с англ., М., 1981; 3) Кизель В. А., Отражение света, М., 1973; 4) Толшко в. М., Эллисометрия, М., 1974; 5) Федоров Ф. И., Оптика анизотропных сред, Минск, 1958; 6) Ротер Г. В., Оптика тонкослойных покрытий, М., 1958; 7) Основы эллисометрии, Новосиб., 1979; 8) Rötter L., Käser D., Polarization of inhomogeneous films of anisotropic crystallites: birefringence in BaTiO₃ thin films, «J. Opt. Soc. Amer.», 1995, v. 12, № 5, p. 999.

В. А. Кизель.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ — функции, связанные с обращением эллиптических интегралов (более строгое определение см. ниже). Подобно тому как простейшая тригонометрич. ф-ция $u = \sin x$ является обратной по отношению к интегралу

$$x = \int_0^u \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}},$$

так одна из Э. ф. Якоби $u = \operatorname{sn} (x; k) = \sin x$ является обратной по отношению к эллиптич. интегралу I рода

$$x = \int_0^u \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}} \quad (1)$$

(k — постоянная, наз. модулем). Чтобы определить остальные Э. ф. Якоби, заменяют в (1) t на $\sin \alpha$ и получают

$$x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\alpha}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \alpha}} \quad (\sin \phi = u).$$

Ф-ция, обратная x , наз. амплитудой и обозначается $\phi = \operatorname{am} x$ (она не является Э. ф.); через неё $\operatorname{sn} x$ выражается так:

$$\operatorname{sn} x = \sin \phi = \sin \operatorname{am} x$$

и потому наз. синусом амплитуды или эллиптическим синусом. Две другие Э. ф. Якоби — косинус амплитуды (или эллиптический косинус) и дельта амплитуды:

$$\operatorname{cp} x = \cos \phi = \cos \operatorname{am} x,$$

$$\operatorname{dn} x = \sqrt{1-k^2 \sin^2 \phi} = \Delta \operatorname{am} x.$$

Все эти ф-ции были выведены и изучены Н. Абелем (N. Abel, 1827) и К. Якоби (C. Jacobi, 1829). Ф-ции $\operatorname{sn} x$, $\operatorname{cp} x$, $\operatorname{dn} x$ связаны двумя алгебраич. соотношениями:

$$\operatorname{sn}^2 x + \operatorname{cn}^2 x = 1,$$

$$k^2 \operatorname{sn}^2 x + \operatorname{dn}^2 x = 1.$$

На рис. 1 представлен вид графиков Э. ф. Якоби для вещественного x (при условии $0 < k < 1$): здесь

$$K = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}}$$

— полный эллиптич. интеграл I рода и $4K$ — основной период Э. ф. $\operatorname{sn} x$. В отличие от одиночнородич. ф-ции $\sin x$,




Рис. 1.

ф-ция $\operatorname{sn} z$ — двоякопериодическая. Её второй основной период равен $2iK'$, где

$$K' = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-(k')^2t^2)}}$$

и $k' = \sqrt{1-k^2}$ — дополнит. модуль.

Э. ф. Вейерштраса (из-функция) $w = \Upsilon(z)$ может быть определена как обратная интегралу

$$x = \int_{-\infty}^z \frac{dt}{\sqrt{g_2 t^3 - g_2 t - g_3}} \quad (2)$$

(g_2 и g_3 наз. инвариантами). При этом предполагается, что нули e_1 , e_2 и e_3 многочлена $4t^3 - g_2 t - g_3$ различны между собой [в противном случае интеграл (2) выражался бы через элементарные ф-ции]. Если, в частности, числа e_1 , e_2 , e_3 вещественные и различны [это будет при условии, что g_2 и g_3 — вещественные числа и $\Delta = (1/16)(g_2^2 - 27g_3^2) > 0$], причём $e_1 > e_2 > e_3$, то

$$2\omega_1 = \int_{e_1}^{\infty} \frac{dt}{\sqrt{(t-e_1)(t-e_2)(t-e_3)}}$$

$$2\omega_3 = i \int_{-\infty}^{e_2} \frac{dt}{\sqrt{(e_1-t)(e_2-t)(e_3-t)}}$$

будут основными периодами Э. ф. $\Upsilon(z)$. Эта ф-ция принимает тогда действительные значения не только при $z=x$, но и при $z=\omega_1+iy$, $z=x+i\omega_3$ и $z=iy$; на рис. 2 представлены соответствующие графики. Если z описывает прямоугольник $0 < x < \omega_1$, $0 < y < \omega_3/i$, то $w = \Upsilon(z)$ описывает нижнюю полуплоскость, причём соответствие между z и w является взаимно однозначным и конформным. С $\operatorname{sn}(z; k)$ ф-ция $\Upsilon(z)$ связана зависимостью

$$\frac{\sqrt{e_1-e_3}}{\sqrt{\Upsilon(z)-e_3}} = \operatorname{sn}\left(\sqrt{e_1-e_3}; \sqrt{\frac{e_2-e_3}{e_1-e_3}}\right).$$

Общие свойства эллиптических функций. Э. ф.— любая мероморфная (см. в ст. *Аналитическая функция*)




Рис. 2.



Рис. 3.

исключая вершины A и B . Имеют место след. теоремы Лиувилля: сумма, разность, произведение и частное Э. ф. есть Э. ф.; производная Э. ф. есть Э. ф.; если Э. ф. $\neq \text{const}$, то число N полюсов в P (с учётом кратности полюсов) $\geq Z$; ур-ние $f(z) = a$ для любого a имеет N корней в P ; суммы корней для двух разных a могут различаться только на нек-рый период $\Omega = 2\omega_1 + 2\omega_2 + 2\omega_3$. Построим функции:

$$\sigma(z) = z \Pi'\left(1 - \frac{z}{\Omega}\right) \exp\left(\frac{z}{\Omega} + \frac{z^2}{2\Omega^2}\right),$$

$$\zeta(z) = \frac{\sigma'(z)}{\sigma(z)} = \frac{1}{z} + \sum \left(\frac{1}{z-\Omega} + \frac{1}{\Omega} + \frac{z}{\Omega^2} \right),$$

$$\Upsilon(z) = -\zeta'(z) = \frac{1}{z^2} + \sum \left[\frac{1}{(z-\Omega)^2} - \frac{1}{\Omega^2} \right],$$

где Π' и Σ — знаки произведения и суммы, распространённые на все периоды $\Omega \neq 0$. Функция $\sigma(z)$ — простейшая целая функция, имеющая нули 1-го порядка во всех точках Ω (т. н. сигма-функция), $\zeta(z)$ и $\Upsilon(z)$ — простейшие мероморфные функции, имеющие полюсы в Ω соответственно 1-го и 2-го порядков. Пусть $\alpha_1, \dots, \alpha_N$ и β_1, \dots, β_N — нули и полюсы Э. ф. $f(z)$, принадлежащие P (кратные нули и полюсы выписываются столько раз, какова их кратность), тогда $f(z)$ имеет вид

$$f(z) = C_0 \frac{\sigma(z-\alpha_1) \dots \sigma(z-\alpha_N)}{\sigma(z-\beta_1) \dots \sigma(z-\beta_N)}, \quad (3)$$

где C_0 постоянная и $\beta'_N = (\alpha_1 + \dots + \alpha_N) - (\beta_1 + \dots + \beta_{N-1})$. Если b_1, \dots, b_n — различные между собой полюсы $f(z)$ и x_1, \dots, x_n — их порядки ($x_1 + \dots + x_n = N$), причём главная часть разложения $f(z)$ в окрестности b_i есть

$$\frac{A^{(k)}}{z-b_i} + \dots + \frac{A^{(k)}}{(z-b_i)^{x_k}},$$

то

$$f(z) = C + \sum_{k=1}^n \left\{ A^{(k)} \zeta(z-b_i) - \frac{A^{(k)}}{2!} \zeta'(z-b_i) + \dots + (-1)^{x_k-1} \frac{A^{(k)}}{(x_k-1)!} \zeta^{x_k-1}(z-b_i) \right\}, \quad (4)$$

где C — постоянная; формулы (3) и (4), принадлежащие К. Вейерштрасу (K. Weierstrass), аналогичны формулам, представляющим рациональную функцию в виде частного двух произведений линейных множителей (многочленов) либо в виде суммы простейших дробей; на них основывается вся теория Э. ф.

К идеям обращения эллиптич. интегралов впервые привёл К. Гаусс (C. Gauss), получивший мн. результаты теории Э. ф. ещё в кон. 18 в. (1797 и последующие годы), но не публиковавший их. Фактически основателями Э. ф. являются Абели и Якоби. Последний дал развернутое изложение теории Э. ф., названных его именем (они были введены Абелем). В 1847 Ч. Лиувильль (J. Liouville) опубликовал изложение основ теории Э. ф., рассматриваемых как мероморфные двоякопериодич. функции; это изложение — пример применения к теории Э. ф. начал теории аналитич. функций комплексного переменного, развитых О. Коши (A. Cauchy).

Вейерштрас привёл к своим функциям $\sigma(z)$, $\zeta(z)$, $\Upsilon(z)$, по-видимому, ещё в 40-х гг. 19 в. [аналогичные функции встречаются в работах Ф. Эйзенштейна (F. Eisenstein, 1847) и др. учёных]. Краткое изложение теории Э. ф. в обозначениях Вейерштраса было опубликовано Г. Шварцем (H. Schwartz, 1883—84). Необходимо также отметить работы Ш. Эрмита (Ch. Hermite), получившего с помощью Э. ф. решение общего алгебраич. уравнения 5-степени.

Лит.: Ахмазер Н. И., Элементы теории эллиптических функций, 2 изд., М., 1970; Гурвиц А., Курант Р., Теория функций, пер. с нем., М., 1968.

А. И. Маркушевич.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ИНТЕГРАЛ — интеграл от алгебраической функции I рода, т. е. интеграл вида

$$\int_{z_0}^{z_1} R(z, w) dz, \quad (1)$$

где $R(z, w)$ — рациональная функция от переменных z и w , связанных алгебраич. уравнением

$$w^2 = f(z) = a_0 z^4 + a_1 z^3 + a_2 z^2 + a_3 z + a_4, \quad (2)$$

в к-ром $f(z)$ — многочлен 3-й или 4-й степени без кратных корней. При этом обычно подразумевается, что интеграл (1) нельзя выразить через одни только элементарные функции. В том случае, когда такое выражение возможно, интеграл (1) наз. псевдоэллиптич. интегралом.

Название «Э.» связано с тем, что они впервые появились при спрямлении дуги эллипса и других кривых 2-го порядка в работах кон. 17—нач. 18 вв. Я. Бернулли (J. Bernoulli), И. Бернулли (J. Bernoulli), Дж. К. Фаньяно де Тоски (G. C. Fagnano dei Toschi), Л. Эйлер (L. Euler) заложили основы теории Э. и эллиптических функций, возникших при обращении эллиптич. интегралов.

Любой Э. и. можно выразить в виде суммы элементарных функций и линейных комбинаций канонических Э. и. I, II и III рода. Последние записываются, напр., след. образом:

$$I_1 = \int \frac{dz}{w}, \quad I_2 = \int \frac{z dz}{w}, \quad I_3 = \int \frac{dz}{(z-c)^m},$$

где c — параметр Э. и. III рода.

Дифференциал I рода dz/w конечно всюду на римановой поверхности F , соответствующей (2), дифференциалы II и III рода имеют соответственно особенность типа полюса с нулем вычетом или простого полюса. Рассматриваются как ф-ции верхнего предела интегрирования при фиксированном нижнем пределе, все три Э. и. из F многофункциональны.

Подвергая переменную z иск-ым преобразованиям, можно привести ф-цию w и основные Э. и. к нормальной форме.

В приложениях чаще всего встречается нормальная форма Лежандра. При этом

$$w^2 = (1-z^2)(1-k^2z^2),$$

где k наз. модулем Э. и., k^2 иногда наз. лежандровым модулем, $k' = \sqrt{1-k^2}$ — дополнительным модулем. Обычно имеет место нормальный случай, когда $0 < k < 1$, а $z = \sin t$ — вещественная переменная. Э. и. I рода в нормальной форме Лежандра имеет вид

$$\int_0^z \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}} = \int_0^\phi \frac{dt}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 t}} = F(\phi, k)$$

и наз. также неполным Э. и. I рода. Амплитуда есть бесконечнозначная ф-ция от t . Обращение нормального интеграла I рода приводит к эллиптич. ф-ции Якоби.

Нормальный интеграл II рода в нормальной форме Лежандра имеет вид

$$\int_0^z \frac{\sqrt{1-k^2z^2}}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^\phi \sqrt{1-k^2 \sin^2 t} dt = E(\phi, k) = E(u);$$

он наз. также неполным Э. и. II рода.

Интегралы

$$F\left(\frac{\pi}{2}, k\right) = K(k) = K, \quad F\left(\frac{\pi}{2}, k'\right) = K'(k) = K',$$

$$E\left(\frac{\pi}{2}, k\right) = E(k) = E, \quad E\left(\frac{\pi}{2}, k'\right) = E(k') = E'$$

наз. полными Э. и. соответственно I и II рода. Лежандровы интегралы I рода имеют периоды $4K$ и $2iK'$, II рода — периоды $4E$ и $2iE'$.

Нормальный интеграл III рода в нормальной форме Лежандра имеет вид

$$\int_0^z \frac{dx}{(1-n^2x^2)\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}} = \int_0^\phi \frac{dt}{(1-n^2 \sin^2 t)\sqrt{1-k^2 \sin^2 t}} = \\ = \Pi(\phi; n^2, k) = \Pi(u; n^2),$$

где n^2 — параметр (чаще всего $-\infty < n^2 < \infty$). При $-\infty < n^2 < 0$ или $k^2 < n^2 < 1$ он наз. циркулярным интегралом, а при $0 < n^2 < k^2$ или $1 < n^2$ — гиперболическим интегралом.

Наряду с эллиптич. ф-циями Э. и. находят многочисленные и важные применения в разл. вопросах анализа и геометрии, физики, в частности механики, астрономии и геодезии. Составлены таблицы Э. и., подробные руководства по теории Э. и. эллиптич. ф-ций, а также сводки формул.

Лит.: Беляков В. М., Кравцов Р. И., Раппопорт М. Г., Таблицы эллиптических интегралов, т. 1—2, 1962—63; Якоби Е., Эмде Ф., Леш Ф., Специальные функции. Формулы, графики, таблицы, пер. с нем., 3 изд., 1977. Е. Д. Соломенец.

ЭМИССИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ — методы оптич. спектроскопии (обычно атомной) на основе изучения спектров испускания. Возбуждение атомов происходит в пламени, дуговом или искровом разрядах, лазерным излучением. Э. с. — основа эмиссионного спектрального анализа.

ЭМИССИОННЫЙ АНАЛИЗ — см. в ст. Спектральный анализ.

ЭМИССИЯ акустическая — излучение упругих волн, возникающее в процессе престройки внутренней структуры твёрдых тел. Э. появляется при пластич. деформации твёрдых материалов, при возникновении и развитии в них дефектов, напр. при образовании трещин, при фазовых превращениях, связанных с изменением кристаллич. решётки, а также при резании твёрдых материалов. Физ. механизмом, объясняющим ряд особенностей Э., является движение в веществе дислокаций и их скоплений. Неравномерность, прерывистость дислокационных процессов, связанных с отрывом дислокаций от точек закрепления, торможением их у препятствий, возникновением и уничтожением отд. дислокаций, является причиной, обуславливающей излучение волны напряжения, т. е. Э. Соответственно акустич. Э. имеет «взрывной», импульсный характер; длительность импульса может составлять 10^{-8} — 10^{-7} с, энергия отт. импульса — от 10^{-10} до 10^{-5} Дж.

Сигналы акустич. Э. проявляются в виде колебаний поверхности образца, смещение при к-рых составляет 10^{-14} — 10^{-7} м; иногда эти сигналы достаточно сильны и могут восприниматься на слух. Распространяясь от источника к поверхности образца, сигнал Э. претерпевает существенное искажение вследствие дисперсии скорости звука, трансформации типа и формы волн при отражении, затухания звука и др. Если время затухания сигнала и время переходных процессов в образце меньше промежутка времени между излучаемыми импульсами, Э. воспринимается в виде последовательности импульсов и наз. дискретной или импульсной. Если же интервал между отт. импульсами меньше времени затухания, Э. имеет характер непрерывного излучения, в подавляющем большинстве случаев нестационарного, и наз. непрерывной или сплошной. Дискретная Э. имеет место, напр., при образовании трещин, непрерывная — в процессе резания. Частотный спектр Э. весьма широк: он простирается от области слышимых частот до десятков и сотен МГц.

Э. используются для получения информации о процес- сах, происходящих внутри вещества, для неразрушающих испытаний материалов, и в частности для обнаружения дефектов в деталях и конструкциях.

И. П. Голямина, Г. И. Эскин.

ЭМИТТАНС — количественная характеристика качества пучка, равная его фазовому объёму, т. е. объёму, заключенному внутри поверхности, ограничивающей изображение частиц пучка в фазовом пространстве.

При рассмотрении движения пучка по одной координате Э — двумерный, по двум координатам (обычно поперечным) — четырёхмерный, но трём координатам — шестимерный. При изучении поперечного движения обычно вместо фазового пространства рассматривают пространство координат и соответствующие углы наклона траекторий. Для фазовых объёмов сложной формы вводят эффективный Э. пучка, равный площади наим. элипса (или объёму эллипсоида), в к-рый вписывается Э. пучка. Подробнее см. ст. *Фокусировка частиц в ускорителе* и лит. при неё.

Лит.: Лоусон Дж., Физика пучков заряженных частиц, пер. с англ., М., 1980.

ЭНАНТИОМЕРЫ — то же, что оптические изомеры.

ЭНАНТИОМОРФИЗМ (от греч. εναντίος — находящийся напротив, противоположный, и γόργη — форма) — способность кристаллов существовать в 2 зеркально-изоморфных (энантиоморфных) формах. Классич. пример энантиоморфного кристалла — кварц, образующий правые и левые двойники, формы к-рых соединяются как зеркальные отражения одна другой (см. *Двойникование*). При этом обе формы обладают оптической активностью (гироротации), но правый кристалл вращает плоскость поляризации света, распространяющегося вдоль оптич. оси, по левому винту, т. е., по определению, вправо, а левый — на тот же угол по правому винту (влево). Однако условия существования Э. не полностью совпадают с условиями существования оптич. активности. Для Э. требуется, чтобы у кристалла отсутствовали не только центр симметрии, но и плоскости симметрии (см. *Симметрия кристаллов*). Оптич. активность возможна и при наличии плоскостей симметрии или зеркально-поворотной оси. Э. обладают кристаллы 11 точечных групп симметрии (классов): 1, 2, 222, 4, 422, 3, 32, 6, 622, 23 и 432, а оптич. активностью, кроме названных, также классы m , mm 2, 4 и 42 м (ещё 3 класса — 3 m , 4 m и 6 m — являются слабогиротропными).

Э. имеет трансформационные свойства псевдоскаляра, то есть однокомпонентной величины, сохраняющей численное значение при любых преобразованиях симметрии, но при отражении в плоскости, инверсии, зеркальном или инверсионном повороте изменяющей знак. Предельная группа симметрии псевдоскаляра — группа вращений $\infty\infty$. Из 4 нецентросимметрических предельных групп Э. допускают три: $\infty\infty$, $\infty 2$ и 2∞ .

Подобно кристаллам, в энантиоморфных формах могут существовать молекулы ряда органич. веществ (т. п. энантиомеры или хиральные молекулы). Явление Э. в применении к молекулам наз. зеркальной или оптич. изомерией (см. *Изомерия молекул*). Растворы правых и левых оптич. изоморфов оптически активны и вращают плоскость поляризации света в разные стороны, а взятые в равных количествах и смеси (рациематы) оптич. активностью не обладают. Э. характерен для многих биол. молекул и объектов (напр., аминокислот), причём в живой природе кол-во правых и левых форм, как правило, встречается с разл. вероятностью. Оптич. активность — наиболее удобный способ идентификации энантиоморф (изомеров). См. также *Оптические активные вещества*.

Лит.: Багавантам С., Венкатарайуду Т., Теория групп и ее применение к физическим проблемам, пер. с англ., М., 1959, с. 232; Сиротин Ю. И., Шаскольская М. П., Основы кристаллофизики, 2 изд., М., 1979.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗОНА — квазинепрерывная совокупность одноточечных состояний в энергетич. спектре конденсированной среды (в частности, твёрдого тела). Возникновение зон можно объяснить, рассматривая либо движение частицы в периодич. поле (приближение слабой связи), либо модификацию энергетич. уровней атомов при их сближении (приближение сильной связи, см. *Зонная теория*). Простейший вариант объяснения состоит в том,

что при сближении N одинаковых атомов происходит расщепление каждого уровня на N подуровней вследствие перекрытия электронных оболочек атомов. Если число N очень велико ($N \rightarrow \infty$), то расстояния между подуровнями стремятся к 0. Это и называет возникновение Э. з. При введении в кристалл примесных атомов (концентрация к-рых такова, что возможно перекрытие их электронных оболочек) могут возникать новые Э. з. (примесные зоны). В условиях, когда на движение электрона оказывают влияние его границы (плёнки) или внеш. поля, Э. з. расщепляются на ряд подзон (по зонам Ландса в квантующем магн. поле, МИНОЗ в сверхрешетках и т. п.). Стационарное состояние электрона в конденсаторах, среде характеризуется номером Э. з., в к-рой он находится, и квантовым числом, определяющим положение электрона в этой зоне (напр., в кристалле — квазизимпульсом).

Лит. см. при ст. *Зонная теория*. Э. М. Эйтштейн.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ (облучённость) — поверхностная плотность лучистого потока; равна отношению потока излучения к площади облучаемой поверхности. Единица измерения Э. о. — Вт/м². В системе *световых величин* аналогом Э. о. является освещённость.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИЛА СВЕТА (сила излучения) — равна отношению потока излучения, распространяющегося от источника внутри нек-рого телесного угла, к величине этого телесного угла. Единица измерения Э. с. с. — Вт/ср. В системе *световых величин* аналогом Э. с. с. является сила света.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЛОЗИЯ (количество облучения, доза H_e) — отношение энергии dQ_e , падающего на элемент поверхности излучения к площади dA этого элемента. Эквивалентное определение: Э. э. есть произведение энергетической освещённости E_e на длительность облучения dt . $H_e = dQ_e/dA = [E_e] dt$. Единица измерения Э. э. — Дж·м⁻². В системе *световых величин* аналогична Э. э. величина наз. экспозиции. Понятие Э. э. широко используется также при работе с корпускулярным излучением.

Д. Н. Лазарев.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ — величины, характеризующие энергетич. параметры оптического излучения безотносительно к его действию на приёмники излучения. В таблице приведены

Энергетические фотометрические величины (в скобках синонимы и наименования)	Единицы измерения
Энергия излучения (чистая энергия) Поток излучения (лучистый поток)	Дж Вт
Сила излучения (энергетическая сила света)	Вт·ср ⁻¹
Энергетическая яркость	Вт·ср ⁻¹ ·м ⁻²
Энергетическая освещённость (облучённость)	Вт·м ⁻²
Энергетическая светимость (излучательность)	Вт·м ⁻²
Энергетическая экспозиция	Дж·м ⁻²
Энергетическое освещивание (интеграл от энергетической силы света по времени в пределах рассматриваемого интервала времени)	Дж·ср ⁻¹
Спектральная плотность энергетической фотометрической величины (производная этой величины по длине волн или др. спектральной координате)	

наиб. употребительные Э. ф. в. и единицы их измерения. Соотношения между Э. ф. в. те же, что и между соответствующими *световыми величинами*.

Д. Н. Лазарев.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР — характеристика спектрального прибора $Q = M \sqrt{\Delta f / (\Delta \lambda)^2}$, где $\Delta \lambda$ — выделяемый интервал длии волн; Δf — полоса частот приёмно-регистрирующей системы; M — отношение сигнала к шуму, соответствующее данным значениям $\Delta \lambda$ и Δf . См. *Спектрометрия*.

ЭНЕРГИИ СОХРАНЕНИЯ ЗАКОН — один из наиб. фундам. законов природы, согласно к-рому важнейшая физ. величина — энергия сохраняется в изолиров. системе.

В изолированной системе энергия может переходить из одной формы в другую, но её кол-во остаётся постоянным. Если система не изолирована, то с её энергией может изменяться либо при одновременном изменении энергии окружающих тел на такую же величину, либо за счет изменения энергии взаимодействия тела с окружающими телами. При переходе системы из одного состояния в другое изменение энергии не зависит от того, каким способом (в результате каких взаимодействий) происходит переход, т. е. энергия — однозначная функция состояния системы.

Э. с. з. является строгим законом природы, справедливым для всех известных взаимодействий, он связан с однородностью времени, т. е. с тем фактом, что все моменты времени эквивалентны и физ. законы не меняются со временем (см. Симметрия в физике). Э. с. з. для механического процессов установлен Г. В. Лейбницем (G. W. Leibniz, 1686), для несмеханических явлений — Ю. Р. Майером (J. R. Mayer, 1845), Дж. П. Дюкоузем (J. P. Joule, 1843—50) и Г. Л. Гельмгольцем (H. L. Helmholtz, 1847). В термодинамике Э. с. з. наз. первым началом термодинамики.

До создания А. Эйнштейном специальной теории относительности (1905) законы сохранения массы и энергии существовали как два независимых закона. В теории относительности они были слиты воедино (см. также Сохранения законов).

Лит.: Гельмгольц Г., О сохранении силы, пер. с нем., 2 изд., М.—Л., 1934; Майер Р., Закон сохранения и превращения энергии. Четыре исследования. 1841—1851, М.—Л., 1935; Планк М., Принцип сохранения энергии, пер. с нем., М.—Л., 1938; Лаутз М., История физики, пер. с нем., М., 1956; Вигнер Е., Этюды о симметрии, пер. с англ., М., 1971.

Г. Я. Мякшиев.

ЭНÉРГИЯ (от греч. *ένέργεια* — действие, деятельность) — общая количественность мера движения и взаимодействия всех видов материи. Э. не возникает из ничего и не исчезает, она может только переходить из одной формы в другую (*закон сохранения энергии*). Понятие Э. связывает воедино все явления природы.

В соответствии с разл. формами движения материи рассматривают разные виды Э.: механическую, внутреннюю, электромагнитную, химическую, ядерную и пр. Это действие до известной степени условно. Так, хим. Э. складывается из кинетич. Э., движения электронов и электрик. Э. их взаимодействия друг с другом и с атомными ядрами. Внутр. Э. равна сумме кинетич. Э. хаотич. движения молекул относительно центра масс тел и потенциальной Э. взаимодействия молекул друг с другом. Э. системы однозначно зависит от параметров, характеризующих состояние системы. В случае испарения среды или поля вводятся понятия плотности Э., т. е. Э. в единице объёма, и плотности потока Э., равной произведению плотности Э. на скорость её перемещения.

Односторонность теории показала, что Э. тела δ неравно связаны с его массой m соотношением $\delta = mc^2$. Любое тело обладает Э., если масса покоящегося тела m_0 , то его Э. покоя $\delta_0 = m_0c^2$; эта Э. может переноситься в др. видах Э. при превращениях частиц (в распадах, ядерных реакциях и т. п.).

Согласно классич. физике, Э. любой системы меняется непрерывно, может принимать любые значения. Квантовая теория утверждает, что Э. микрочастиц, движущихся в них, происходит в ограниченном объеме пространства (напр., электронов в атоме), принимает дискретный ряд значений. Так, атомы испускают электромагн. Э. в виде дискретных порций — световых квантов, или фотонов.

Э. измеряется в тех же единицах, что и работа: в системе СГС — в эргах (Э.), в СИ — в джоулях (Дж); в атомной и ядерной физике и физике элементарных частиц обычно применяется внесистемная единица — электронвольт (эВ).

Лит. см. при ст. Энергия сохранения закон. Г. Я. Мякшиев.

ЭНÉРГИЯ ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ — добавочная энергия среды, обусловленная наличием звуковых волн. Э. з. в. единицы объёма среды наз. плотностью звуковой энергии δ и равна

$$\delta = \frac{\rho v^2}{2} + \frac{\beta p^2}{2},$$

где первый член — плотность кинетич. энергии δ_{kin} , в второй — плотность потенциальной энергии δ_{pot} ; ρ — плотность среды; $\beta = 1/pc^2$ — сжимаемость среды, c — скорость звука; v — колебательная скорость частиц; p — звуковое давление. Для плоской бегущей волны $\delta_{kin} = \delta_{pot}$ и плотность полной энергии $\delta = \rho v^2 = \beta p^2$. В произвольной воле такое же выражение имеет место для среднего по времени значения плотности полной звуковой энергии.

Плотность звуковой энергии в системе единиц СИ измеряется в $\text{Дж}/\text{м}^3$, в системе СГС — в $\text{эрг}/\text{см}^3$; 1 эрг/ $\text{см}^3 = 10^{-11} \text{ Дж}/\text{м}^3$. Для гармонич. плоской бегущей звуковой волны средняя по времени плотность энергии равна $\delta = (1/2)\rho v^2 = (1/2)\beta p^2$, где v_0 и p_0 — амплитуды колебательной скорости и давления.

В стоячей волне в отличие от бегущей средние по времени значения кинетич. и потенциальной энергий не равны друг другу в каждой точке:

$$\delta_{kin} = \frac{1}{8} \beta p_0^2 (1 - \cos 2kx),$$

$$\delta_{pot} = \frac{1}{8} \beta p_0^2 (1 + \cos 2kx),$$

где k — волновое число, а координата x отсчитывается от пучности давления. Значение δ_{kin} достигает максимума в узлах, а δ_{pot} — в пучностях давления. Средняя по времени (или по пространству) плотность полной звуковой энергии в стоячей волне равна $(1/4)\beta p_0^2$.

При наличии в среде нескольких гармонич. волн разных частот плотности энергии складываются; для волн же одинаковой частоты плотности энергии не аддитивны, напр., при сложении двух одинаковых волн, когда амплитуды во всех точках среды удавиваются, плотность энергии утверждается.

ЭНÉРГИЯ ИОНИЗАЦИИ — минимальная энергия, необходимая для отрыва электрона (ионизации) от атома, иона или молекулы, находящихся в основном энергетическом состоянии. Для нейтральных атомов Э. и. изменяется от 3,89 эВ (Cs) до 24,6 эВ (He). Э. и. положит. ионов пропорциональна квадрату спектроскопического символа иона. Э. и. отрицат. ионов характеризует средство к электрону и изменяется в пределах от 0,03 до 3,5 эВ. Мин. энергия, к рую необходимо затратить для удаления одного электрона с поверхности жидкости или твёрдого тела, наз. работой выхода. В. П. Шевелко.

ЭНÉРГИЯ ПОКОЯ частицы — энергия частицы в системе отсчёта, в которой она покоятся: $\delta_0 = m_0c^2$, где m_0 — масса покоя частицы.

ЭНÉРГИЯ СВЯЗИ — минимальная энергия, необходимая для разделения системы из составляющих её частиц, определяется взаимодействием между частицами, входящими в систему. Для устойчивых систем Э. с. характеризует прочность системы: чем больше Э. с., тем прочнее система.

Э. с. электрона в атомах и ионах определяется его взаимодействием с ядром и электронами атомного острова (атомного острова). Э. с. электронов внеш. атомных оболочек систем, находящихся в основном состоянии, совпадает с энергией ионизации, для избыточного электрона отрицат. ионов характеризует средство к электрону. Э. с. электронов внутр. оболочек растёт на мере приближения оболочек к ядру, что связано с влиянием не скомпенсированного др. электронами атомной системы кулоновского поля ядра. Напр., Э. с. электронов разных оболочек нейтрального атома Mg, имеющего электронную конфигурацию $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$, составляют (в эВ): 7,65 (3s — оболочка), 54 (2p), 92 (2s) и 1308 (1s).

В случае молекул Э. с. определяется взаимодействием частиц, входящих в молекулу — электронов, ядер, атомов, ионов, молекуллярных ионов и т. д. Энергия химической связи составляет обычно порядка сотен кДж/моль.

Для ат. ядер Э. с. определяется сильным взаимодействием нуклонов в ядре. Для ядер с массовым числом $A > 20$ Э. с. нуклонов составляет ок. 8 МэВ/нукл (см. *Дефект массы*). Э. с. может выделяться при слиянии легких ядер в более тяжелое ядро (см. *Термоядерные реакции*).

Б. П. Шевелько.

ЭНÉРГИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ — количественная характеристика эл.-магн. взаимодействия. Величина Э. э. п. может быть установлена на основании измерения работы, производимой эл.-магн. полем (*Лоренца силой*) над носителями электрич. зарядов. Из определения напряженности электрич. поля E и индукции магн. поля B следует выражение для работы p , совершаемой над движущимися зарядами в единичном объеме в единицу времени:

$$p = jE. \quad (1)$$

В (1) $j = \sum_s p_s v_s$ — вектор плотности электрич. тока; v_s — скорость распределенного пространства, заряда сорта s , имеющего плотность p_s ; суммирование производится по всем сортам пространств. зарядов (электронные заряды в металлах и вакууме, ионные заряды в газах и электролитах; связанные пространств. заряды, входящие в состав нейтральных молекул диэлектриков и магнетиков, и т. д.), участвующих во взаимодействии с эл.-магн. полем.

Формально из *Максвелла уравнений*, примененных к вакууму ($E = D$, $B = H$ — используется *Лиусса система единиц*), связывающих векторы эл.-магн. поля E , D , H , B с плотностями электрич. зарядов p и токов j , следует соотношение

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \operatorname{div} \Pi = -p \quad (2)$$

(*Пойнтинга теорема*), где скалярная величина

$$w = \frac{E^2 + H^2}{8\pi} \quad (3)$$

интерпретируется как плотность Э. э. п., вектор

$$\Pi = \frac{c}{4\pi} [EH] \quad (4)$$

— как плотность потока Э. э. п. (*Пойнтинга вектор*). При этом ур-ние (2) приобретает смысл закона изменения Э. э. п.

Интегрирование ур-ния (2) по произвольному объему V даёт

$$\frac{\partial W}{\partial t} + \oint_S \Pi n ds = -P, \quad (2*)$$

где $W = \int_V wdV$ — Э. э. п. в объеме V ; $\oint_S \Pi n ds$ — поток Э. э. п., вытекающий из объема V через ограничивающую его поверхность S ; n — наружная нормаль к поверхности; $P = \int_S pdV$ — мощность, развиваемая эл.-магн. поляем при взаимодействии с зарядами и токами, находящимися в объеме V .

Наличие мощности P в законе изменения Э. э. п. (2*) означает, что эл.-магн. поле может обмениваться энергией с материальными телами, изменяя их внутреннюю (тепловую) и механич. энергию. Примерами передачи Э. э. п. материальным телам могут служить нагрев проводников при протекании электрич. тока (двоухват нагрев) пондеромоторное (механическое) воздействие эл.-магн. поля на помещенные в него диэлектрики, магнетики и проводники с током (см. *Пондеромоторные силы*). Обратный процесс (воздействие эл.-магн. поля) имеет место, напр., в генераторах эл.-магн. поля (в частности, в дипло-машинах).

При рассмотрении эл.-магн. взаимодействия в среде, характеризуемом наличием связанных зарядов p_{ce} и обусловленных ими движением электрич. токов j_{ce} , принятого в плотности мощности p выделять часть $p_{ce} = j_{ce} E$, рас-

ходуемую на поляризацию и намагничивание среды. Соответствующую плотность работы включают в «вакуумную» плотность Э. э. п. (3), в результате первое слагаемое в левой части (2) приобретает вид

$$\frac{1}{4\pi} \left(E \frac{\partial D}{\partial t} + H \frac{\partial B}{\partial t} \right). \quad (4)$$

Возможность интерпретировать (4) как изменение плотности Э. э. п. в единицу времени существенно зависит от характера материальных отношений (связи векторов D и B с E и H), присущих данной среде.

Для сред, в которых значения D и B в произвольной точке пространства в данный момент времени являются однозначными функциями значений E и H в той же точке пространства и в тот же момент времени, причем $D = D(E)$, $B = B(H)$, (4) можно рассматривать как изменение плотности Э. э. п.

$$w = \frac{1}{4\pi} (\int E dD + \int H dB), \quad (3*)$$

имеющей точный термодинамич. смысл: это есть разность между внутренними энергиями единичного объема вещества при наличии и отсутствии поля при тех же плотности и энтропии (либо изменение плотности свободной энергии вещества, связанное с возникновением поля, при условии постоянства плотности и темпера.). В частности, для линейной изотропной среды в отсутствие дисперсии и поглощения ($D = \epsilon E$, $B = \mu H$, $\epsilon = \epsilon' = \text{const}$, $\mu = \mu' = \text{const}$) (3*) принимает вид

$$w = \frac{1}{8\pi} (\epsilon E^2 + \mu H^2). \quad (3**)$$

В случае поглощающей среды единая энергетич. интерпретация отл. членов ур-ния (2) и выражения (4), основанная на материальных соотношениях общего вида, невозможна, а термодинамич. понятия (внутренняя и свободная энергия), строго говоря, неприменимы. Для отыскания Э. э. п. в динамических средах приходится использовать конкретные модели среды.

Сказанное относится и к средам с дисперсией, т. к. в си-лу Крамера — Кроунса соотношения линспиргирующая среда является, вообще говоря, и поглощающей. Однако для широкого круга реальных физ. условий, позволяющих пре-небречь дисципацией Э. э. п., выражение для плотности Э. э. п. может быть идентифицировано без привлечения микроскопич. теории среды.

Это удается сделать для эл.-магн. квазимонокроматич. полей [полей частоты ω с медленно изменяющимися во времени амплитудами $E_0(t)$, $H_0(t)$]

$$[\delta E_0(t)/\delta t \ll \omega E_0(t)], [\delta H_0(t)/\delta t \ll \omega H_0(t)]$$

в линейной среде. Средняя за период волны ($2\pi/\omega$) плотность Э. э. п. w имеет вид

$$w = \frac{1}{8\pi} \left[\frac{\partial(\omega \epsilon_{ik})}{\partial \omega} E_i E_k + \frac{\partial(\omega \mu_{ik})}{\partial \omega} H_i H_k \right], \quad (5)$$

где ϵ_{ik} , μ_{ik} — матричные элементы тензоров диэлектрич. имагн. проницаемостей среды, E_i , E_k , H_i , H_k — проекции векторов E и H на оси координат, черта сверху означает усреднение по времени за период волны, по дважды встречающемуся индексу производится суммирование.

Плотность Э. э. п. (5) в указанных условиях имеет тот же термодинамич. смысл, что и (3*), (3**) для нелинейно-взаимодействующих бездисперсионных сред. Иначе говоря, в равновесной физ. среде наличие квазимонокроматич. эл.-магн. поля может приводить только к выделению тепла (поглощению Э. э. п.). Отсюда, в частности, следует неотрицательность плотности Э. э. п., даваемой (5), для произвольной равновесной среды. В отличие от этого неравновесная среда (напр., плазма, пронизываемая пучком заряд. частиц) под действием эл.-магн. поля может отдавать, а не поглощать тепло, и в такой среде плотность Э. э. п. (5) может принимать отриц. значения (см., напр., в ст. *Волны в плазме*).

С квантовой точки зрения эл.-магн. поле представляет собой ансамбль фотонов, каждый из которых обладает энергией $\hbar\omega$ и импульсом $\hbar\vec{k}$, где ω — частота излучения, \vec{k} — его волновой вектор. Такое представление, необходимое для исследования взаимодействия поля с квантовыми объектами (напр., с квантовым осциллятором), оказывает также удобным при изучении обмена энергии между полем и классич. заряж. частицами, поглощающими, излучающими и рассеивающими эл.-магн. волны (напр., при рассмотрении Черенкова — Вавилова излучения, термозного излучения). Плотность энергии фотонного газа, находящегося в термодинамич. равновесии с окружающими материальными телами с темп-рой T , определяется выражением

$$w = aT^4,$$

здесь $a = 7,91 \cdot 10^{-15}$ эрг/К 4 см $^{-3}$, темп-ра T в градусах Кельвина.

Лит. Тамм И. Е., Основы теории электричества, 10 изд., М., 1959; Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Теория поля, 7 изд., М., 1988; и др., Электродинамика сплошных сред, 2 изд., М., 1982; Стртром Дж. А., Теория электромагнетизма, пер. с англ., М.—Д., 1948; Гизбург В. Л., Распространение электромагнитных волн в плазме, 2 изд., М., 1967; его же, Теоретическая физика и астрофизика, 1 изд., М., 1987; Абрамович В. М., Гизбург В. Л., Кристаллическая физика с учетом статистической дисперсии и теории скрытых, 2 изд., М., 1979; Леонович М. А., Введение в термодинамику. Статистическая физика, М., 1983. А. М. Фейнман.

ЕНТАЛЬПИЯ (от греч. enthalpō — нагреваю) (теплосодержание, тепловая функция Гиббса) — потенциал термодинамический, характеризующий состояние макроскопич. систем в термодинамич. равновесии при выборе в качестве осн. независимых переменных энтропии S и давления p . Термин «Э.» введён Камерлинг-Оннес (H. Kamerlingh-Onnes). Обозначается H (S, p, N, x_i), где N — число частиц системы; x_i — др. макроскопич. параметры системы. Э. — аддитивная функция, т. е. Э. всей системы равна сумме Э. составляющих её частей. Э. связана с внутр. энергией U системы соотношением

$$H = U + pV, \quad (1)$$

где V — объём системы. Полный дифференциал Э. (при неизменных N и x_i) имеет вид:

$$dH = dS + Vdp. \quad (2)$$

Из формулы (2) можно определить темп-ру T , объём V и теплопроводность c_p системы:

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S} \right)_p, \quad V = \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_S, \quad c_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p.$$

Эти свойства Э. при постоянном p аналогичны свойствам внутр. энергии при постоянном V :

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V, \quad p = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S, \quad c_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V.$$

Равновесное состояние системы при постоянных S и p соответствует мин. значение Э. Изменение Э. (ΔH) равно кол-ву теплоты, к-рею сообщают системе или отводят от неё при постоянном давлении, поэтому значения ΔH характеризуют тепловые эффекты фазовых переходов (плавления, кипения и т. д.), хим. реакций и др. процессов, протекающих при постоянном давлении. В теплонизолированной системе при постоянном p Э. сохраняется, поэтому её называют иногда теплосодержанием или тепловой ф-цией (условие сохранения Э. лежит, в частности, в основе Джоуля — Томсона эффекта). Д. Н. Зубарев.

ЭНТРОПИЙНЫЕ ФЛУКТУАЦИИ — тип малых неоднородностей в пространственном распределении вещества и излучения во Вселенной, при к-ром суммарная плотность энтропии и темп-ра на разных стадиях эволюции Вселенной оставались однородными. Э. ф. называют также изотермическими. Э. ф. являются одной из мод первичных флуктуаций в моделях ранней Вселенной на радиационно-

доминированной стадии в том случае, когда материя состоит только из обычного вещества и излучения. В более общем случае, когда материя во Вселенной является многокомпонентной и в её состав входит разл. типы слабозависимодействующих частиц — нейтрино и др. («тёмное» вещество; см. Скрытая масса). Э. ф. оказываются частным случаем изоэнергетических или изометрических, возмущений. Характерным свойством как Э. ф., так и изоизогетич. флуктуаций является то, что в масштабах L , больших характерной джинсовской длины волны λ_D (см. Гравитационная неустойчивость), флуктуации полной плотности энергии материи и метрического тензора пространства-времени малы по сравнению с флуктуациями плотности энергии от др. компонент (на радиационно-доминированной стадии $L_{\text{дл}}$ порядка радиуса космологич. горизонта R_b ; см. Вселенная). После рекомбинации водорода, к-рая произошла при красном смещении $z \approx 10^3$, джинсовская масса падает до величины $\sim 10^3 M_\odot$. После этого в больших масштабах Э. ф. перемешиваются с аддитивич. флуктуациями и растут пропорционально масштабному фактору Вселенной $a(t)$ [т. е. $\sim (1+z)^{-1}$] из-за гравитации, неустойчивости, а в меньших масштабах быстро затухают. Поэтому Э. ф. подобные аддитивич. флуктуациям могут приводить к образованию компактных объектов во Вселенной. Их роль в формировании крупномасштабной структуры Вселенной в масштабах, больших размеров галактик ($M > 10^{12} M_\odot$), считается ничтожной, хотя и не исключена полностью.

А. А. Старобинский.

ЭНТРОПИЯ (от греч. entropia — поворот, превращение) — понятие, впервые введённое в термодинамике для определения меры изобретимого рассеяния энергии. В статистической физике Э. служит мерой вероятности осуществления к-л. макроскопич. состояния, в теории информации — мерой непредсказуемости к-л. опыта (испытания), к-рый может иметь разл. исходы. Эти трактовки Э. имеют глубокую внутр. связь. Напр., на основе представлений об информационной энтропии можно вывести все равновесные статистич. распределения (см. Гиббса распределения).

Энтропия в термодинамике была введена Р. Клаузиусом (R. Clausius, 1865) на основе второго начала термодинамики, к-рою можно сформулировать математически в виде Клаузиуса неравенства $\delta Q/T > 0$. Интегрируя берётся по замкнутому циклич. процессу, при к-ром система получает (или у неё отбираются) малые количества теплоты δQ при соответствующих значениях абс. темп-ры T . Знак равенства относится к обратимым процессам (равенство Клаузиуса). Из равенства Клаузиуса следует, что для обратимого процесса

$$dS = \delta Q/T \quad (1)$$

есть полный дифференциал ф-ци состояния S , называемый Э. (дифференциальное определение Э.). Разность Э. систем в двух произвольных состояниях A и B (заданных, напр., значениями темп-ры и объёмов) равна

$$S_B - S_A = \int_A^B \delta Q/T \quad (2)$$

(интегральное определение Э.). Интегрируя здесь ведётся вдоль пути любого квазистатич. обратимого процесса, связывающего состояния A и B . Т. о., из второго начала термодинамики следует, что существует однозначная ф-ци состояния S , к-рая при обратимых аддитивич. процессах ($\delta Q = 0$) остаётся постоянной. Из неравенства Клаузиуса вытекает, что при необратимых процессах

$S_B - S_A > \int_A^B \delta Q/T$, поэтому в аддитивич. изолированных

системах (см. Термодинамическая система) при необратимых процессах Э. может только возрастать (закон возрастания Э.).

Согласно первому началу термодинамики,

$$\delta Q = dU + \sum_i A_i da_i,$$

т. е. сообщаемое системе кол-во теплоты равно сумме приращения *внутренней энергии* dU и совершающейся системой элементарной работы, где a_i —внеш. параметры состояния, A_i —сопряжённые им внутри. параметры. Когда единственным внеш. параметром является объём системы V , элементарная работа равна $p dV$, где p —давление. С учётом первого начала термодинамики дифференциальное определение Э. принимает вид

$$dS = T^{-1} (dU + \sum A_i da_i),$$

откуда следует, что Э. представляет собой *потенциал термодинамический* при выборе в качестве независимых переменных внутр. энергии U и внеш. параметров a_i . Частные производные Э.

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_a \quad (3)$$

$$A_i = T \left(\frac{\partial S}{\partial a_i} \right) \quad (4)$$

определяют уравнения состояния системы. Уравнение (3) определяет абсолютную *температуру школу*.

Ф-ла (2) определяет Э. лишь с точностью до аддитивной постоянной (т. е. оставляет начало отсчёта Э. произвольным). Абс. значение Э. можно установить с помощью *третьего начала термодинамики*, согласно к-ому принципу: $S=0$ при $T=0$.

Энтропия в неравновесной термодинамике может быть определена для таких неравновесных состояний, когда можно ввести представление о локальном *равновесии термодинамическом* в под-системах (напр., в макроскопич. объёмах). По определению, Э. неравновесной системы равна сумме Э. её частей, находящихся в локальном равновесии. *Термодинамика неравновесных процессов* позволяет более детально исследовать процесс возрастания Э. и вычислить кол-во Э., образующееся в единице объёма в единицу времени вследствие отклонения от термодинамич. равновесия—*производство энтропии*. Для пространственно неоднородных неравновесных систем второе начало термодинамики может быть записано в виде *уравнения для плотности энтропии* $S(x, t)$, где x —радиус-вектор физически бесконечно малого элемента среды:

$$dS(x, t)/dt = -\operatorname{div} J_s(x, t) + \sigma(x, t), \quad (5)$$

$J_s(x, t)$ —вектор потока Э.; $\sigma(x, t) \geq 0$ —локальное производство энтропии. Полное производство Э. равно интегралу от $\sigma(x, t)$ по объёму системы. Если термодинамич. силы $X_i(x, t)$ (градиенты темп-ры хим. потенциалов компонентов, массовой скорости и т. д.) создают в системе сопряжённые им потоки $J_i(x, t)$ (тензоры, вещества, импульса и др.), то в такой системе $\sigma(x, t) = \sum X_i \cdot J_i$. Если величины X_i , J_i —векторы или тензоры, то в выражении для σ подразумевается их полная свёртка. Потоки J_i связаны с термодинамич. силами X_i линейными соотношениями $J_i = \sum L_{ik} \cdot X_k$, где L_{ik} —онсагеровские кинетические коэффициенты. Следовательно, локальное производство Э. $\sigma = \sum X_k \cdot L_{ik} \cdot X_k$ выражается квадратичной формой от термодинамич. сил.

Энтропия в равновесной статистической физике зависит от выбора статистич. ансамбля. Для микроканонич. ансамбля Гиббса (см. *Гиббсов распределение*), описывающего равновесное состояние изолированных систем, Э. выражается через *статистический вес состояния* $W(\mathcal{E}, N, V)$:

$$S = k \ln W(\mathcal{E}, N, V), \quad (6)$$

где $W(\mathcal{E}, N, V)$ —число квантовомеханич. состояний, энергия к-рых \mathcal{E} лежит в узком интервале $\Delta\mathcal{E}$ вблизи значения \mathcal{E} системы из N частиц в объёме V . В классич. статистич. физике W —величина безразмерного объёма в

фазовом пространстве системы при заданных $\mathcal{E}, \Delta\mathcal{E}, N, V$:

$$W(\mathcal{E}, N, V) = \int d\Gamma_N, \quad (7)$$

где $d\Gamma_N = dp dq / N! h^{3N}$; $dp dq$ —элемент объёма в 6N-мерном фазовом пространстве системы из N частиц (p —обобщённый импульс; q —обобщённая координата). Интегрирование ведётся в пределах $\mathcal{E} \leq H_N(p, q) \leq \mathcal{E} + \Delta\mathcal{E}$ ($H_N(p, q)$ —*Гамильтонова функция* системы из N частиц). Для канонич. ансамбля Гиббса, описывающего равновесное состояние систем в термостате, Э. выражается через *каноническое распределение Гиббса* $f_N(p, q)$:

$$S = -k \int f_N(p, q) \ln f_N(p, q) d\Gamma_N. \quad (8)$$

Аналогичным образом определяется Э. для систем с переменным числом частиц в термостате через *большое каноническое распределение Гиббса* $f_N(p, q)$:

$$S = -k \sum_{N>0} \int f_N(p, q) \ln f_N(p, q) d\Gamma_N. \quad (9)$$

В квантовой статистике Э. для всех равновесных ансамблей выражается через статистич. оператор (или *матрицу плотности*) $\hat{\rho}$:

$$S = -k \operatorname{Sp}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho}). \quad (10)$$

Символ $\operatorname{Sp} \hat{A}$ означает сумму диагональных матричных элементов оператора \hat{A} ; суммирование ведётся по волновым фнам состояний дуалистич. симметрии относительно перестановки частиц.

Вдали от областей существования фаз и критич. точек значения Э., вычисленные с помощью разд. ансамбль Гиббса, совпадают с термодинамич. Э. в пределе $N \rightarrow \infty$, $V \rightarrow \infty$ при $N/V = \text{const}$ (см. *Термодинамический предел*).

Информационная энтропия. Э. в статистич. физике связана с информационной Э., к-рая служит мерой неопределенности сообщения (сообщения описывается множеством величин x_1, x_2, \dots, x_n и вероятностей P_1, P_2, \dots, P_n их появления). Для дискретного статистич. распределения вероятностей P_k информационной Э. (с точностью до постоянного множителя) наз. величину

$$S_u = - \sum_{k=1}^n P_k \ln P_k \text{ при } \sum_{k=1}^n P_k = 1. \quad (11)$$

Величина $S_u = 0$, если к-л. из P_k равна 1, а остальные—нулю, т. е. информация достоверна, неопределенность отсутствует. Э. принимает наибольшее значение, когда все P_k одинаковы (неопределенность в информации максимальна). Непрерывной случайной величине x с фнцией распределения $f(x)$ соответствует информационная Э.

$$S_u = - \int f(x) \ln f(x) dx \text{ при } \int f(x) dx = 1. \quad (12)$$

Информационная Э., как и термодинамическая, обладает свойством аддитивности (Э. неск. сообщений равна сумме Э. отдель. сообщений). Из вероятностной трактовки Э. в статистич. физике выводятся осн. равновесные распределения: канонич. распределение Гиббса, к-реое соответствует макс. значению информационной Э. при заданной ср. энергии, и большое канонич. распределение Гиббса—при заданных ср. энергии и ср. числе частиц в системе.

Энтропия в неравновесной статистической физике зависит от способа описания неравновесного состояния системы. Напр., неравновесное гидродинамич. состояние однородными распределениями газов и жидкостей определяется ион-ненулевыми распределениями $\langle \cdot \rangle$, значений плотностей энергии $\langle H(x) \rangle$, числа частиц $\langle \hat{n}(x) \rangle$ и импульса $\langle \hat{p}(x) \rangle$, т. е. плотностей интегралов движения. Динамические ненулевые $\langle \hat{H}(x) \rangle$, $\langle \hat{n}(x) \rangle$, $\langle \hat{p}(x) \rangle$ в классич. случае являются фнциами координат и импульсов частиц, а в кван. случае—соответствующими операторами. Операция уредения $\langle \dots \rangle$ выполняется на неравновесной фнцией распределения $f(p, q, t)$, удовлетворяющей *Лиувилль уравнению* $\partial f/\partial t = \{H, f\}$; H —гамильтониан системы, $\{H, f\}$ —*Пуассонова скобка*. В квантовом случае в уравнении Лиувилля надо заменить f на неравновесный статистич. оператор $\hat{\rho}(t)$, а классич. скобку Пуассона—на квантовую.

Э. в неравновесной статистич. физике пропорциональна ($S = kS_u$) максимуму информационной Э. $S_u = -\langle \ln f \rangle'$ при заданных ср. значениях динамических переменных, выбранных для описания неравновесного состояния. Напр., если неравновесное состояние характеризуется ср. значениями $\langle H(x) \rangle^*, \langle \hat{n}(x) \rangle^*, \langle \hat{p}(x) \rangle^*$, то максимуму информ. Э. соответствует локально-равновесное распределение

$$f_i(t) = \exp \left\{ -\frac{1}{k} [\Phi(t) + \beta(x, t) (\hat{H}'(x) - \mu(x, t) \hat{n}(x)) dx] \right\}, \quad (13)$$

где $\hat{H}'(x) = \hat{H}(x) - v(x, t) \cdot \hat{p}(x) + \frac{m}{2} v^2(x, t) \hat{n}(x)$ — плотность энергии в сопровождающей системе координат, движущейся с массовой скоростью $v(x, t)$. Функционал Максвелла — Планка $\Phi(t)$ определяется из условия нормировки f_i и зависит от $\beta(x, t), \beta(x, t) \mu(x, t), v(x, t)$, где $\beta(x, t)$ — обратная локальная темпера, $\mu(x, t)$ — локальный хим. потенциал. В этом случае неравновесная Э.

$$S(t) = -k \int f_i(p, q, t) \ln f_i(p, q, t) d\Gamma_n$$

является функционалом

$$S(t) = \Phi(t) + \beta(x, t) \langle \hat{H}'(x) \rangle - \mu(x, t) \langle \hat{n}(x) \rangle dx. \quad (14)$$

Операция $\langle \dots \rangle$ означает усреднение по распределению (13), причём

$$\begin{aligned} \delta S(t) / \delta \langle \hat{H}'(x) \rangle &= \beta(x, t), \\ \delta S(t) / \delta \langle \hat{n}(x) \rangle &= -\beta(x, t) \mu(x, t). \end{aligned} \quad (15)$$

Основная идея неравновесной термодинамики состоит в том, что термодинамич. равенства должны выполняться для элемента среды, движущегося с массовой скоростью. Из (15) следует, что для этого необходимо, чтобы

$$\begin{aligned} \langle \hat{H}'(x) \rangle' &= \langle \hat{H}(x) \rangle, \quad \langle \hat{n}(x) \rangle' = \langle \hat{n}(x) \rangle, \\ \langle \hat{p}(x) \rangle' &= \langle \hat{p}(x) \rangle. \end{aligned} \quad (16)$$

Равенства (16) являются условиями самосогласованного выбора параметров $\beta(x, t), \mu(x, t), v(x, t)$ и определяют их зависимость от неравновесных ср. значений $\langle \hat{H}(x) \rangle', \langle \hat{n}(x) \rangle', \langle \hat{p}(x) \rangle'$.

Локально-равновесное распределение служит вспомогательным распределением для определения понятия Э. неравновесного состояния, но не описывает необратимых *переносов явлений*. Потоки энергии и импульса, вычисленные с помощью $f_i(t)$, соответствуют потокам этих величин в идеальной гидродинамике. Неравновесная ф-ция распределения может быть получена как формальное решение ур-ия Лиувилля с нач. условием локального равновесия в искр-ый момент времени t_0 : $f_i(t, t_0) = \exp[-iL(t-t_0)] f_i(t_0)$. Оператор Лиувилля L определяется через скобку Пуассона: $iL = \{H, f\}$. Это решение зависит от нач. состояния, к-рея реальная система должна «забывать» из-за корреляций между элементами среды. Можно считать, что пучок фазовых траекторий с различными t_0 ($-\infty < t_0 < t$) реализует ансамбль Гиббса для неравновесных состояний. Предполагая, что нач. состояния распределены с экспоненциальной вероятностью $T^{-1} \exp[-(t-t_0)/T]$ (гипотеза об априорных вероятностях), получим неравновесную ф-цию распределения

$$f(t) = \int_{-\infty}^t \frac{1}{T} \exp \left[-\frac{t-t_0}{T} \right] \exp [-iL(t-t_0)] f_i(t_0) dt_0, \quad (17)$$

$T^{-1} = \epsilon \rightarrow +0$ после термодинамич. предельного перехода при вычислении средних. Ф-ция распределения (17) удовлетворяет уравнению Лиувилля с малым источником в правой части

$$\partial f(t) / \partial t - \{H, f(t)\} = -\epsilon (f(t) - f_i(t)), \quad (18)$$

$\epsilon \rightarrow +0$. Кроме того, предполагаются выполнением условия самосогласования (16).

С помощью ф-ции распределения (17) можно усреднить уравнения движения для $\hat{H}(x), \hat{n}(x), \hat{p}(x)$: $\partial \hat{H}(x) / \partial t = \langle \hat{H}(x) \rangle, H, \partial \hat{n}(x) / \partial t = \langle \hat{n}(x) \rangle, H \rangle$ и получить теплопроводности уравнение

и Навье — Стокса уравнение, в к-рых коэффициенты теплопроводности и вязкости представлены в виде пространственно-временных корреляционных функций потоков энергии и импульса (Прима — Кубо формулы). Отсюда следует уравнение баланса (5) для плотности Э. и другие соотношения неравновесной термодинамики.

В неравновесной статистич. физике закон возрастания Э. тесно связан со свойством симметрии уравнения Лиувилля относительно обращения времени. Малый член $\sim \epsilon \rightarrow +0$ в уравнении (18) нарушает эту симметрию, снимая вырождение, т. е. отбирая запаздывающее решение уравнения Лиувилля. Такое решение приводит к $\sigma > 0$ в уравнении (5), т. е. делает возможным возрастание Э. При этом существенно, что $\epsilon \rightarrow +0$ после термодинамич. предельного перехода. Другое решение уравнения Лиувилля ($\epsilon \rightarrow +0$) приводит к убыванию Э. и должно быть отброшено как нефизическое.

Для других процессов, отличных от гидродинамических, может быть определена с помощью квазиравновесного состояния, к-рея соответствует максимуму информационной Э. при заданных средних значениях некоторого набора динамических переменных, характеризующих неравновесное состояние. В общем случае квазиравновесное состояние может сильно отличаться от локально-равновесного.

Понятие Э. используется также в классич. механике как характеристика хаоса динамического в системах с неустойчивостью движения — экспоненциальной расходимостью близких в нач. момент траекторий. Количественной мерой неустойчивости таких систем служит энтропия Крылова — Колмогорова — Синай, или К-энтропия. Для широкого класса систем К-энтропия выражается через положительные показатели Ляпунова по формуле

$$K = \sum_i \lambda_i.$$

Если положительные показатели Ляпунова отсутствуют и, следовательно, движение устойчиво, то К-энтропия равна нулю.

Лит.: Майер Дж., Гепперт-Майер М., Статистическая механика, пер. с англ. 2 изд. М., 1980; де Гроот С., Мазур П., Неравновесная термодинамика, пер. с англ. М., 1964; Зубарев Д. Н., Неравновесная статистическая термодинамика, М., 1971; его же, Современные методы статистической теории неравновесных процессов, в кн.: История науки и техники, сер. Современные проблемы математики, т. 15, М., 1980; Ильинская А., Статистическая физика, пер. с англ., М., 1973; Ахнезер А. И., Пелетинский С. В., Методы статистической физики, М., 1977; Гиббс Дж., Термодинамика. Статистическая механика, М., 1982; Леонтьев М. А., Введение в термодинамику. Статистическая физика, М., 1983; Климонтович Ю. Л., Статистическая теория открытий, Д. Н. Зубарев, В. Г. Морозов.

ЭНТРОПИЯ ВСЕЛЕННОЙ — величина, характеризующая степень неупорядоченности и тепловое состояние Вселенной. Количественно оценить полную Э. В. как энтропию Клаузуса (см. Энтропия) нельзя, поскольку Вселенная не является термодинамич. системой. Действительно, из-за того, что *гравитационное взаимодействие* является дальнодействующим и неконтактным, гравитации энергия Вселенной (в той степени, в какой её вообще можно определить) не пропорциональна её объёму. Напр., в ньютоновском приближении гравитаци. энергию сферич. массы M с одиородной плотностью ρ можно оценить по ф-ле: $U \sim GM^2 V^{1/3} = G\rho^{5/3} V^{1/3}$, где G — ньютоновская гравитационная постоянная, V — объём. Полная энергия Вселенной тоже не пропорциональна объёму и потому не есть аддитивная величина. Кроме того, Вселенная, согласно Хаббла закону, расширяется, т. е. нестационарна. Оба эти факта означают, что Вселенная не удовлетворяет исходным аксиомам термодинамики об аддитивности энергии и существовании термодинамич. равновесия. Поэтому Вселенная как целое не характеризуется и к-л. одной температурой. Оценить Э. В. как энтропию Больцмана $k \ln \Gamma$, где Γ — Больцмана постоянная, Γ — число возможных микросостояний системы, также нельзя, поскольку Вселенная не «пробегает» все возможные состояния, а эволюционная

нирует от одного состояния к другому. Иными словами, для всей Вселенной нельзя ввести статистический ансамбль Гиббса (см. в ст. *Гиббса распределения*), т. к. нельзя пренебречь гравитацией, взаимодействием членов такого ансамбля.

Однако во Вселенной можно выделить подсистемы, к которым применимо термодинамич. и статистич. описание, и вычислить их энтропию. Такими подсистемами являются, напр., все компактные объекты (звезды, планеты и др.). Но полная энтропия всех наблюдаемых компактных объектов ничтожна по сравнению с энтропией, содержащейся в тепловом реликтовом микроволновом фоновом излучении с темп-рой $T = 2,73 \text{ К}$ (см. *Космология*). Плотность сго энтропии равна $s_g = \frac{16\pi}{3c} T^3 = 1,49 \cdot 10^{-3} \text{ см}^{-3} \times k$, где σ — *Степанова постоянная*, c — скорость света (в этот ф-л не учитывается гравитация, взаимодействие фотонов реликта излучения друг с другом и с остальной материией во Вселенной). Плотность числа фотонов связана с плотностью энтропии ф-лом $n_g = s_g k^2 / 3.602$. Каждый из сортов безмассовых (или имеющих массу) покоя $m \ll 1 \text{ МэВ}$ гейтринно вносит в плотность Э. В. дополнительный вклад $s_g = \frac{7}{22} s_{\nu}$, т. к. в стандартном космологич. сценарии темп-ра безмассовых гейтринно $T_g = \left(\frac{4}{11}\right)^{1/3} T$ [Альферов (R. Alpher) и Херман (R. Herman), 1953]. Плотность энтропии можно определить и для гравитационной, ожидающейся вклад в Э. В. от реликтовых гравитонов, возникших вследствие сингулярности космологической, также не превосходит s_g . Полная энтропия в единице сопутствующего веществу объема во Вселенной [к-рый растёт $\propto R^3(t)$ с расширением Вселенной, $R(t)$ — масштабный фактор *Фридмана — Робертсона — Уокера метрики*], связанная с безмассовыми частицами, мало изменяется, начиная с очень ранних стадий эволюции Вселенной — по крайней мере при $t > 1$ с после космологич. сингулярности. Иначе говоря, расширение Вселенной идет практически адиабатически.

Как указано выше, осн. причиной, мешающей строго ввести понятие Э. В., является неогранченность по пространству и нестационарность крупномасштабного гравитата поля Вселенной. Однако эта часть гравитата, поле весьма упорядочена — Вселенная почти однородна и изотропна в достаточно больших масштабах. Поэтому естественно предположить, что с крупномасштабным гравитатом, полем не связано никакой сущности энтропии, как бы мы её ни определяли. Тогда полная плотность энтропии безмассовых частиц во Вселенной $s = (s_g)$ будет близка к плотности Э. В. Соответствующая оценка полной энтропии той части Вселенной, к-рая доступна наблюдению в настоящий момент, есть $S = \frac{4\pi}{3} L_4^3 s \sim 10^{90} \text{ кг}$, где $L_4 = 12000 \left(\frac{H_0}{50}\right)^{-1} \text{ Мпк}$ — совр. космологич. горизонт,

H_0 — *Хаббл постоянная* в $\text{км}/(\text{с} \cdot \text{Мпк})$ [здесь подразумевается, что $R(t) \propto t^{2/3}$, сп. плотность вещества во Вселенной равна критич. плотности $\rho_c = 3H_0^2/8\pi G$, а пространственная кривизна равна нулю]. Сравнение этой величины с энтропией чёрной дыры, обладающей та-

кой же массой $M = \frac{4\pi}{3} L_4^3 \rho_c = 10^{57} \left(\frac{H_0}{50}\right)^{-1} \text{ г}$, к-рая равна

$S_{\text{ч.д.}} = \pi r_g^2 l_p^{-2} \sim 10^{124} \text{ кг}$ [$r_g = 2GM/c^2$ — гравитат. радиус врачающейся чёрной дыры, $l_p = (G\hbar c^{-3})^{1/2} \approx 10^{-33} \text{ см}$ — планковская длина; см. *Квантовая теория гравитации. Чёрные дыры*], показывает, насколько окружающая нас часть Вселенной далека от максимально неупорядоченного состояния. Вероятно, хотя и не доказано, что именно эта неравновесность наблюдалась во Вселенной, является причиной справедливости 2-го начала термодинамики для всех замкнутых подсистем в ней.

Э. В. характеризуют также с помощью безразмерной уд. энтропии — энтропии, приходящейся на 1 баррон; в част-

ности, $S_{\gamma, \text{д.}} = \frac{s_g}{\Omega_b} = 0,88 \cdot 10^{10} \left(\frac{H_0}{50}\right)^{-2} \left(\frac{\Omega_b}{0,06}\right)^{-1}$, где Ω_b — сп. плотность числа барронов во Вселенной, Ω_b — сп. плотность барционного вещества во Вселенной в долях критич. плотности ρ_c . Величина $\Omega_b = 0,06 \left(\frac{H_0}{50}\right)^{-2}$, согласно теории космологического нуклеосинтеза, наиб. хорошо соответствует совр. распространённости лёгких хим. элементов Н, Д, Не⁺, Не⁻, Li⁺. Тот факт, что полная удельная Э. В. $S_{\gamma, \text{д.}} \gg 1$, свидетельствует о том, что в прошлом Вселенная была горячей, радиационно-доминированной. Плотность барронов $n_b \sim R^{-3}(t)$ вследствие сохранения барционного заряда (разности между числом барронов и антибаронов). Однако в настоящее время общепринятые гипотезы, что при очень больших энергиях и плотностях материи барционный заряд не сохраняется и что Вселенная содержит равные кол-ва вещества и антивещества на достаточно ранней стадии своей эволюции, вблизи космологич. сингулярности. Тогда избыток вещества над антивеществом может естественно возникнуть в ходе термодинамически неупорядоченного расширения Вселенной из-за нарушения *СР-инвариантности* (см. *Барионная асимметрия Вселенной*). Если эти гипотезы верны, то полная удельная Э. В. зависит не столько от числителя (s), сколько от знаменателя (Ω_b), и приближенно выражается через микрофиз. константы взаимодействий, ответственных за генерацию барционной асимметрии.

Существует предположение, что Э. В. как целого можно оценить, ис пользуясь понятием энтропии Колмогорова — Синай (*K-энтропия*; см. *Энтропия. Эргодическая теория*). К-энтропия явл. мерой хаотичности и неустойчивости, она связана со сп. скоростью разбегания близких в нач. момент траекторий. Причём К-энтропия тем больше, чем быстрее разбегаются траектории, т. е. чем сильнее неустойчивость траекторий хаотической системы. Однородное распределение всщества гравитационно неустойчиво; развитие неустойчивости приводит к образованию отл. структур. При гравитат. сжатии структура гравитата, энергия вещества передаётся в тепловую энергию движения частиц. Поэтому образование звёзд и галактик из равномерно распределённого вещества сопровождается ростом К-энтропии. Т. о., в рамках этого предположения для Вселенной справедлив закон роста энтропии, хотя она и не является термодинамич. системой и в ходе эволюции становится структурно более сложной.

Энтропия Вселенной и стрела времени во Вселенной. Вопрос об Э. В. тесно связан с проблемой объяснения стрелы времени во Вселенной: необратимой временной эволюцией от прошлого к будущему, направленной в одну сторону для всех наблюдаемых подсистем Вселенной. Известно, что законы механики, электродинамики, квантовой механики обратимы в времени. Ур-ния, описывающие эти законы, не изменяются при замене t на $-t$. В квантовой теории поля имеет место более общая *СРТ-инвариантность* (см. *Теорема СРТ*). Это означает, что любой физ. процесс с элементарными частицами может быть осуществлён как в прямом, так и в обратном направлении времени (с заменой частиц на античастицы с пространственной инверсией). Поэтому с его помощью нельзя определить стрелу времени. Пока известен единственный физ. закон — 2-е начало термодинамики — к-рый содержит утверждение о необратимой направленности процессов во времени. Он задаёт т. н. термодинамич. стрелу времени: энтропия растёт в будущее. Др. стрелы времени связаны с выбором специальных начальных или граничных условий для ур-ний, описывающих фундам. физ. взаимодействий. Напр., электродинамич. стрела времени определяется выбором излучающего граничного условия на пространственной бесконечности для единственного источника (иначе говоря, считаются имеющими физ. смысл только запаздывающие потенциалы эл.-магн. поля), а космологич. стрела времени задана расширением Вселенной. Не все эти стрелы времени эквивалентны: если термодинамич. и электродинамич.

стрелы считаются совпадающими (хотя строгое доказательство этого нет), то космологич. стрела не связана с ними к.л. молекулярным причинным взаимодействием. В частности, нет оснований ожидать, что если какая-то часть Вселенной из-за гравитации, неустойчивости перестанет расширяться и начнёт скиматься, то в ней изменят своё направление электродинамич. и термодинамич. стрелы времени. Однако вопрос о взаимообусловленности этих стрел времени и их связи с психологич. стрелой времени (ощущением каждым человеком необримого течения времени от прошлого через настоящее в будущее) остаётся в значит. степени открытых.

Лит.: Зельдович Я. Б., Новиков И. Д., Строение и эволюция Вселенной, М., 1975; Долгов А. Д., Зельдович Я. Б., Сажин М. В., Космология ранией Вселенной, М., 1988.

И. К. Рогачёва, А. А. Старобинский.

ЭПИДИАСКОП (от греч. ері — на, діа — через и скроп — смотрю) (эпипроектор) — комбинированный проекционный аппарат, позволяющий получать на экране изображения как прозрачных, так и непрозрачных оригиналлов. Совмещает в себе эпипроектор и диапроектор. Оптич. схема простейшего Э. в двух режимах его работы представлена на рисунке: а) эпипроекционная проекция; б) диаскопическая проекция. В первом случае лучи от источника света

2 с помощью сферических зеркал 3 и 5 освещают непрозрачный объект 6, от к-рого диффузно рассеянные лучи попадают в светосильный проекционный объектив 7, отражаясь от зеркала 4; 1 — кожух, 11 — система охлаждения. При диаскопической проекции зеркало 5 отклоняется, открывая доступ лучам от источника 2 в конденсор 8. Последний, равномерно освещая диапозитив, вставленный в рамку 9, направляя лучи в объектив 10, проецирующий изображение на экране.

Лит. см. при ст. Проекционный аппарат.

ЭПИСКОП (эпипроектор) — проекционный аппарат для получения на экране изображений непрозрачных объектов (разл. предметов и деталей, чертежей, рисунков, фотографий). Принципиальная оптич. схема Э. приведена на рис. 2 к ст. Проекционный аппарат. В Э. изображаемый объект отражает освещающие его лучи света диффузно, поэтому лишь незначительная часть отражённого светового потока попадает в объектив Э. Для усиления яркости изображения в Э. применяют светосильные проекционные объективы и неск. мощных источников света, сильное тепловыделение к-рых вынуждает использовать в Э. специальные системы охлаждения. Схема Э. является составной частью оптической схемы эпидиаскопов.

Лит. см. при ст. Проекционный аппарат.

ЭПИТАКСИЯ (от греч. ері — на, на, при и лáxis — расположение, порядок) — процесс наращивания монокристаллич. слоев вещества на подложке (кристалл), при к-ром кристаллографич. ориентация наращиваемого слоя повторяет кристаллографич. ориентацию подложки. Э. позволяет получать такие тонкие (1 нм — 10 мкм) однородные монокристаллич. слои — т. п. эпитаксиальные слои (ЭС) — любого типа проводимости и любого уд. электрич. сопротивления, каких невозможно создать иным способом. Различают гетероэпитаксию, когда вещества подложки и наращиваемого слоя различны по хим. составу и кристаллич. структуре, и гомоэпитаксию (автозитаксию), когда подложка наращиваемый слой одинаковы по хим. составу или отличаются только примесным составом. Э. используется в технологии производства широкого класса электронных приборов и устройств для получения (в виде плёнок, многослойных структур) эпиграфических слоев элементарных полупроводников, соединений типа

А^{III}В^V, А^{II}В^{VI}, А^{IV}В^{VI}, гранатов, ортоферритов и др. материалов.

Свойства ЭС во многом определяются условиями соединения кристаллич. решёток наращиваемого слоя и подложки, причём существенно их структурно-геом. соотв. ветствие: легче всего сопрягаются вещества, кристаллич. структуры к-рых одинаковы или близки (напр., вещества с кристаллич. структурой флюорита и алмаза). Э. легко осуществляется, если разность постоянных решёток не превышает 10%; в этом случае частота нарастания ЭС пропорциональна атомным плоскостям подложки (возникает псевдоморфный слой). При больших расхождениях сопрягаются наим. плотно упакованные плоскости. При разл. решётках сопрягаемых веществ в ЭС возникают дислокации несоответствия. Плотность дислокаций несоответствия можно управлять, меняя параметры решётки растущего кристалла (напр., введение примесей) и получая т. о. бездислокационные ЭС с высокой подвижностью и малой плотностью носителей заряда. Помимо структурно-геом. соответсвия сопряжение пар веществ зависит от темпера. процесса (температ. Э. наз. предельно пызкая темп-ра, при к-рой еще возможно ориентированное нарастание вещества), степени пересыщения осаждаемого вещества, совершенства подложки и чистоты её поверхности. Поэтому подложку перед Э. обычно подвергают механич. хим. или радиич. обработке. ЭС растёт за счёт атомов и молекул, составляющих адсорбц. слой, и скорость роста зависит от пересыщения в этом слое.

Э. возможна из любой фазы: газовой (газофазная Э. — ГФЭ), жидкой (жидкостная, или жидкокофазная, Э. — ЖФЭ) и твёрдой (твердкофазная Э. — ТФЭ). Преимущества разните получили ГФЭ и ЖФЭ.

Методы ГФЭ делятся на химические и физические. Хим. методы ГФЭ основаны на осаждении из газовой фазы вещества, полученного в результате след. хим. реакций: восстановления хлоридов Si и Ge водородом (напр., $\text{SiCl}_4 + 2\text{H}_2 = \text{Si} + 4\text{HCl}$ — т. н. хлоридный процесс); пиролитич. разложения моносиланов ($\text{SiH}_4 = \text{Si} + 2\text{H}_2$); дистро.ционирования дихлоридов и дихлоридов Si и Ge (напр., $2\text{SiCl}_2 \rightleftharpoons \text{Si} + \text{SiCl}_4$) и др. Процессы осуществляются в реакторах (рис. 1); газовая система обеспечивает подачу в реакторную камеру газовой смеси требуемого состава. Добавляя к газовой смеси соединения легирующих элементов (напр., AsCl_3 , B_2H_6), выращивают ЭС n - или p -типа соответственно. Темп-ра процесса определяется кинетикой хим. реакции и обычно находится в пределах 800—1300° С.




Рис. 1. Схемы горизонтальной (вверху) и вертикальной (внизу) реакторных камер для эпиграфии из газовой фазы хлоридным методом: 1 — реакторная камера; 2 — нагреватель; 3 — подставка для подложек; 4 — подложка.

К физ. методам относят методы термич. осаждения из молекулярных пучков в вакууме, мгновенного испарения, «горячей стекки», а также методы катодного распыления и осаждения. По методу термич. осаждения из молекулярных пучков испаряемое вещество нагревается до требуемой темп-ры (выше или ниже темп-ры плавления испаримого вещества в зависимости от упругости пара в точке плавления) в сверхвысоком вакууме ($\leq 1,3 \cdot 10^{-8}$ Па), при этом его атомы и молекулы попадают на подложку, где и происходит их конденсация. Наиб. совершенным является электронно-лучевой способ нагрева, отчего такой метод получил название молекулярно-лучевой эпиграфики (МЛЭ). Этот метод позволяет в процессе осаждения контролировать структуру и состояние поверхности под-

ложек, регулировать плотность молекулярного потока, т. е. скорость роста кристаллов, обеспечивать возможность при помощи маски выполнять локальную кристаллизацию, получать резкие межслойные границы, выращивать сверхтонкие ($1-100$ нм) эпитаксиальные слои (пленки) полупроводников, диэлектриков и металлов, создаваят сверхрешетки (последовательность большого числа чередующихся слоев разного состава толщиной $5-10$ нм), осуществлять многослойную застройку решетки. На основе пленок, полученных методом молекулярно-лучевой эпитаксии, создают оптоэлектронные интегральные схемы, сверхбыстро действующие большие интегральные схемы, фотоприемники и лазеры на гетероструктурах, фотокатоды с отрицательным сродством, др. приборы и устройства.

Метод мгновенного испарения близок к методу осаждения из молекулярных пучков и заключается в том, что исходное вещество непрерывно и равномерно поступает в испаритель, между ним и составом газовой фазы поддерживается термодинамическая равновесие. Обычно этот метод используют для получения ЭС материалов, компоненты которых обладают разл. упругостями пара (напр., GaP, GaAlAs, GaAsP).

Метод катодного распыления отличается от термич. методов тем, что исходным веществом служит вещество нагреваемого твёрдого тела. В осн. применяют катодное распыление с помощью тлеющего разряда (рис. 2). Про-




Рис. 2. Схема камеры для катодного распыления: 1 — катод; 2 — подложка; 3 — апод; 4 — плазма Ar^+ .

цесс идёт в среде ионсторного газа при давлениях $0,133-13,3$ Па, при более низкой, чем в методах термич. испарения, эпитаксиальной темп-ре.

Метод катодного осаждения сочетает методы катодного распыления и осаждения из молекулярных пучков. Вещество (рис. 3) искривается термич. путём, подложка служит

отриц. электродом и располагается в зоне плазмы, поддерживаемой постоянным током или ВЧ-разрядом. Испарившиеся атомы ионизируются в плазменном пространстве и осаждаются на катоде подложки. С сер. 1980-х гг. развивается метод осаждения веществ из ионизир. пучков, позволяющий получить ЭС, легированные летучими примесями при сравнительно низких темп-рах.





Рис. 3. Схема метода катодного осаждения: 1 — источник; 2 — подложка; 3 — плазма.

Методы ЖФЭ основаны на кристаллизации из раствора в расплаве и различаются в зависимости от способа удаления раствора с поверхности пленки [простым сливом (рис. 4, а), принудительным удалением (рис. 4, б) и без удаления]. ЖФЭ можно проводить при относительно не высоких темп-рах ($400-500$ °C). ЖФЭ позволяет получить многослойные эпитаксиальные структуры пленки определённой конфигурации (с помощью маски из SiO_2).

Методы ТФЭ основаны на процессах ориентированного роста ЭС в двух-, трёхслойных системах при изотермич. отжиге. Один из слоёв — монокристаллич. подложка, другие — аморфные и поликристаллич. слои полупроводников и металлов. Для сохранения расположенных в подложке приборных структур применяют импульсную термич. обработку.

Рис. 4. Схема устройства для жидкофазовой эпитаксии со сливом раствора с поверхности пленки (вверху) и принудительным удалением раствора (внизу). 1 — подложка; 2 — контейнер; 3 — печь сопротивления; 4 — кварцевая ампула; 5 — термопара; 6—9 — растворы; 10 — ползунок; 11 — касета.



За последние годы получили широкое распространение различные методы газофазной Э. из металлоорганич. соединений (МОС). Метод МОС-гидридной Э. при пониженном давлении в реакторе является наиб. универсальным для синтеза большинства соединений $\text{A}''\text{B}'$ и но основным параметрам не уступает МЛЭ, а по производительности, степени совершенства поверхности эпитаксиальных пленок относительно более простому аппаратному оформлению выгодно отличается от последнего. Данный метод используется для новейших разработок и производства полупроводниковых СВЧ- и оптоэлектронных приборов, напр. транзисторов с высокой подвижностью электронов, где реализуется эффект двумерного электронного газа на гетерограницах $\text{GaAlAs}/\text{GaAs}$, InGaAs/InP , лазеров на основе гетероструктур $\text{GaAlAs}/\text{GaAs}$, InGaAs/InP с квантовыми ямами, приборов на основе четырёхслойных соединений типа InGaAsP с напряжёнными слоями, разл. наноразмерных гетероструктур с чередующимися слоями и др. Освоение разл. модификаций методов МОС-гидридной Э. и МЛЭ в сочетании с хим. нуклевой Э. и атомно-слоевой Э. позволяет охватить практически все новые задачи полупроводникового материаловедения.

Лит.: Чистяков Ю. Д., Райнова Ю. П., Физико-химические основы технологии микролазеров, М., 1979; Современная кристаллография, т. 3, М., 1980; Денисов А. Г., Кузнецов Н. А., Макаренко В. А., Оборудование для молекулярно-лучевой эпитаксии, «Обзоры по электронной технике», сер. 7, в. 17, М., 1981; Хермад М., Полупроводниковые сверхрешетки, пер. с англ., М., 1989; Молекулярно-лучевая эпитаксия и гетероструктуры, под ред. Л. Ченга, К. Плога, пер. с англ., М., 1989.

Г. С. Дорджин, Л. М. Можаров.

ЭПИЛОН-РАЗЛОЖЕНИЕ (ε-разложение) — метод приближённого вычисления критических показателей в статистич. физике [или аномальных размерностей] в квантовой теории поля (КТП)] с помощью разложения корреляц. ф-ций и др. ф-з величин вблизи критической точки (соответственно пропагаторов в пределе асимптотической свободы КТП) по степеням малого параметра $\epsilon = 4 - d$, где d — размерность конфигурац. пространства (соответственно по пространству-времени в КТП). В случае более сложных особенностей термодинамики, величин ϵ -р. возможно в окрестности др. значений d (напр., вблизи трикритической точки возникает ϵ -р. по степеням $\epsilon = 3 - d$). ϵ -р. обычно строится в рамках вычислений по методу генерализованной группы (РГ) с использованием теории возмущений и диаграммной техники фейнманского типа или её температурного обобщения (в т. ч. для спиновых операторов). Несколько размерности вводятся посредством аналитич. продолжения и обеспечивают регуляризацию соответствующих выражений в КТП. Для получения результатов, имеющих физ. смысл и сопоставимых с результатами экспериментов и численными аппроксимациями, ϵ -р. рассматривают как экстрапол. схему в конце вычислений обычно полагают $\epsilon = 1$. ϵ -р. для шести критич. показателей с точностью до 3-го порядка по степенным ϵ см. в [Ма Ш., 1980]. Аналогично наряду с ϵ -р. в методе РГ широко используются и др. разложение критич. показателей, напр. разложение по степеням $1/n$ (n — число ком-

пONENT вектора квазиспина), в пределе $n \rightarrow \infty$ эквивалентное т. н. сферической модели (квазинепрерывному аналогу Ишинга модели).

Корреляционная длина и параметр обрезания. В основе построения преобразований РГ для описания **критических явлений** лежит общая физ. идея существенного сокращения эф. числа степеней свободы макроскопич. физ. системы (аналогично тому, как это имеет место в термо- или гидродинамике при переходе от микроскопич. к макроскопич. описание). Условиями такого сокращения являются наличие в системе взаимодействий только с короткими радиусом, а также резкое возрастание корреляционной длины ξ (точка же, что и то же, радиуса корреляции r_0) вблизи критич. точки T_c : величина ξ характеризует мин. размер области, в к-рой свойства вещества в достаточной степени передают свойства макроскопич. образца. При больших значениях ξ весьма правдоподобной выглядит гипотеза подобия (см. ниже), приводящая к явлению универсальности, т. е. независимости физ. свойств системы от деталей строения гамильтониана (в т. ч. от значений входящих в него констант связи и разл. взаимодействий). Существенными оказываются лишь значения размерностей n и d , где n характеризует симметрию **параметра порядка** (т. е. число компонент вектора спинов или квазиспина; см. *Спиновый гамильтониан*), а d — число измерений пространства дискретной решётки; соответственно все квазиспиновые модели подразделяются на классы **эквивалентности** (n, d) (рис. 1).




Рис. 1. Основные области I, II, III на (n, d)-плоскости (n — число компонент спина; d — размерность решётки); I — «классическая» область ($d \geq 4$) со значениями критических показателей в *среднем поле приложения*; II — область, где фазовый переход отсутствует ($T_c = 0$); III — промежуточная область с соответствующими значениями критических показателей. Границы между областями II и III проходят через точки $(0, 0)$, $(1, 0)$ и $(\infty, 2)$.

Уменьшение числа степеней свободы (в единице объёма) при описании критич. явлений проводится обычно посредством перехода от микроскопич. узельных, или «чесчных», спинов к макроскопич. квазинепрерывным «блочным» спинам, определяемым как нек-рое среднее (разумеется, не в термодинамич. смысле) от b^d дискретных ячесчных спинов. Здесь $b \geq 1$ — целое число, указывающее, во сколько раз каждое из d ребер гиперкубич. спинового «блока» превосходит постоянную исходной решётки. Описанная операция проводится столь раз, сколько необходимо, чтобы линейные размеры блока стали порядка ξ (очевидно, это вполне аналогично операции слаживания или крупнозернистого усреднения, используемой, напр., в гидродинамике). С др. стороны, переход к блочным спинам, обладающим пространственным разрешением $\sim b$, вполне эквивалентен удержанию в фурье-разложении по векторам k в первом Бриллюзона зоне обратной решётки фурье-компонент лишь с $k < \Lambda$, где $\Lambda = 2\pi b^{-1}$ — параметр обрезания. Физически это соответствует препрежению коротковолновыми флуктуациями с k , превосходящими Λ , в непрерывном распределении k -векторов.

Преобразование Каданова и модель Гинзбурга — Ландау. При переходе от ячесчных к блочным спинам происходит также соответствующий переход от исходного ячесчного к блочному гамильтониану, к-рые осуществляется посредством преобразования Каданова (L. R. Каданов, 1966) K_b , обладающего групповым свойством $K_a K_b = K_{ab}$

и приводящего к эф. зависимостям параметров блочного гамильтониана от абс. темп-ры T , внеш.магн. поля H и т. п. Простейший и наиб. употребительный блочный гамильтониан описывает модель Гинзбурга — Ландау (В. Л. Гинзбург, Л. Д. Ландау, 1958) (см. также *Ландау. теория фазовых переходов*). Соответствующий гамильтониан можно записать в одной из двух физически эквивалентных форм (см. ниже): как оператор (1), заданный на дискретном пространстве решётки, или как функционал (3) от псевдодорнного (но с учётом только длинноволновых флуктуаций) пространственного распределения спиновой плотности. Именно,

$$\mathcal{H}[\hat{\sigma}] = h^d \sum_x \{a_0 + a_2 \hat{\sigma}_x^2 + a_4 \hat{\sigma}_x^4 + c \frac{h^{-2}}{2} \sum_y' (\hat{\sigma}_x - \hat{\sigma}_{x+y})^2 - \hbar \hat{\sigma}_x\}, \quad (1)$$

где блочный спин σ_x определён как полный спин блока, отнесённый к числу узлов (ячеек) в блоке b^d (x — радиус-вектор центра блока), $\sigma_x = h^{-d} \sum_i \sigma_i$; слагаемое, пропор-

ци в (1), описывает взаимодействие между блоками градиентного типа (штрихи у знака суммы указывают, что суммирование идёт по $2d$ блокам y — ближайшим соседям блока x). Здесь h — внеш.магн. поле, коэф. a_0, a_2, a_4 и c зависят от T (как и возможные, в принципе, коэф. a_6, a_8, \dots при более высоких чётных степенях спинов) и являются гладкими (несингулярными) ф-циями T и др. параметров, в т. ч. и в самой критич. точке. Последнее свойство обусловлено короткодействующим характером исходного взаимодействия между ячесчными (а следовательно, и блочными) спинами, причём каждое слагаемое в $\mathcal{H}[\hat{\sigma}]$ описывает локальные свойства и относится к конечному числу ($\sim b^d$) спинов.

С др. стороны, учитывая, что величина

$$\sigma(x) = L^{-d/2} \sum_k \sigma_k \exp(ikx) (|k| < \Lambda = 2\pi b^{-1}) \quad (2)$$

описывает спиновую конфигурацию в масштабах вплоть до $b \sim \Lambda^{-1}$, имеем

$$\mathcal{H}[\sigma] = \int d^d x \{a_0 + a_2 \sigma^2(x) + a_4 \sigma^4(x) + c (\nabla \sigma(x))^2 - \hbar \sigma\}, \quad (3)$$

где $\sigma^2 = \sigma(x) \sigma(x) = \sum_{i=1}^d (\sigma_i(x))^2$, $\sigma^4 = (\sigma^2)^2$, $(\nabla \sigma)^2 = \sum_{i=1}^d (\partial \sigma_i / \partial x_i)^2$; используя (2), можно записать (3) в наиб. часто применяемой форме (при $a_0 = 0, \hbar = 0$) с обобщенными обозначениями $a_2 = r_0, a_4 = u$:

$$\mathcal{H}[\sigma] = \frac{1}{2} \sum_{k,k'} (r_0 + ck^2) |\sigma_{kk'}|^2 + \frac{u}{8} L^{-d} \sum_{k,k',k'',l,l'} \sigma_{ik} \sigma_{ik'} \sigma_{jk} \sigma_{jk'} \sigma_{lk} \sigma_{lk'}, \quad (4)$$

суммирование по i и j проводится от 1 до n , а модули всех волновых векторов под знаком суммы ограничены сверху величиной Λ .

Масштабное преобразование и размерности. Наряду с построением блочного спиновой конструкции путём последовательного применения преобразования Каданова, при определении РГ для критич. явлений используется масштабное преобразование $x \rightarrow x' = x/s$ (соответственно $k \rightarrow k' = sk$), при к-ром физ. система «скжимается» в s раз по каждому направлению. Тогда после двойного преобразования Каданова, K_{ab} размер $s b$ спиновых блоков вновь уменьшается до исходной величины b , однако в блочном гамильтониане войдут перенормированные спины $\sigma'_x = \lambda_x \sigma_{sx}$, где $\lambda_x = s^d$ (а не зависит от s), так что $\lambda_x \lambda_{x'} = \lambda_{x'}$. Вообще говоря, в связи с масштабными преобразованиями, принято вводить масштабные, или аномаль-

ные, размерности Δ_A любых физ. величин A , характеризующих систему: $A(x) \rightarrow A'(x') = s^{\Delta_A} A(x/s)$ — в отличие от обычных, или канонических, размерностей d_A , определяемых в связи с изменением характерного линейного размера L и $[A] = [L^{-d_A}]$, приём в общем случае $\Delta_A \neq d_A$. Это различие обусловлено тем, что каноническая размерность определяется с учётом преобразования всех длин, тогда как при определении аномальной размерности, имеющей динамич. природу, предполагается, что в окрестности критич. точки преобразуется лишь единственный существенный параметр длины — радиус корреляции $\xi \rightarrow \infty$ при $T \rightarrow T_c$, ($h=0$) (см. также *Масштабная инвариантность*), через к-рый и должны выражаться результаты всех масштабных преобразований (точнее, через безразмерную комбинацию s/ξ). Согласно гипотезе подобия, расходимость сингулярных величин вблизи T_c целиком обусловлена именно их зависимостью от ξ , на основании чего может быть получен ряд законов подобия, связывающих друг с другом критич. показатели и выражаящих условия непротиворечивости разл. определений размерности одной и той же физ. величины.

Ренормализационная группа (РГ) для критических явлений. Сочетание описанных выше операций крупнозернистого разбиения и изменения масштаба определяет совокупность преобразований РГ $\{R_s, s \geq 1\}$, обладающую групповым свойством $R_s R_t = R_{st}$ (точнее, полугрупповым), т. к. для них не определено обратное преобразование. Окончательно преобразование R_s для РГ можно определить как преобразование $\mu = R_s \mu$ в т. н. параметрическом или μ -пространстве, где каждая точка μ представляет собой набор параметров эф. блочного гамильтониона, а совокупность преобразований $\{R_s\}$ — семейство иск-вых «траекторий» в нём. В общем случае размерность пространства $[\mu]$ превосходит размерность пространства параметров исходного ячеекого гамильтониона (r_0, u, c) и растёт по мере роста числа преобразований РГ, однако обычно удаётся ограничиться подпространством основных (доминирующих) взаимодействий. Наиб. физ. интерес в методе РГ представляют не подвижные точки μ^* , инвариантные относительно преобразований симметрии R_s , т. е. обладающие свойством $R_s \mu^* = \mu^*$ при иск-вом концептом s (следовательно, и в пределе $s \rightarrow \infty$). Для этих точек вводится понятие **критической поверхности**, для к-рой $\lim_{s \rightarrow \infty} R_s \mu = \mu^*$, так что с ростом s все её точки переходят в μ^* , а при достаточно больших s все точки $R_s \mu$ будут находиться достаточно близко к μ^* .

Основная физ. гипотеза, связывающая РГ с критич. явлениями (К. Вильсон, K. G. Wilson, 1971), состоит в том, что $\mu(T_c, 0)$ лежит на критич. поверхности неподвижной точки μ^* , т. е. $\lim_{s \rightarrow \infty} R_s \mu(T_c, 0) = \mu^*$, тогда как при $T \neq T_c$, $H \neq 0$ точка $\mu(T, H)$ не принадлежит критич. поверхности. В окрестности μ^* оператор R_s может быть линеаризован след. образом: если $\mu = \mu^* + \delta\mu$ (где $\delta\mu$ в нек-ром смысле мало), то упр-ние $\mu' = R_s \mu$ можно записать в виде $\delta\mu' = R'_s \delta\mu + O((\delta\mu)^2)$, где R'_s — линеаризованная часть оператора R_s , для к-рой существует набор собственных векторов (ортов) $\{e_i\}$ и собственных значений $\{p_j(s)\}$, прим-ческое свойство R_s , обуславливает степенной вид зависимости $p_j(s) = s^{t_j}$ (t_j — критич. показатель, не зависящий от s). Тогда $\delta\mu' = \sum_j t_j e_j$, $\delta\mu = \sum_j t_j e_j$, где $t_j = t_j s^{t_j}$. Для произвольных точек μ вводится понятие масштабных полей $g_i(\mu)$, для к-рых $g_i(R_s \mu) = g_i(\mu)s^{t_i}$; в частности, при μ , близких к μ^* , имеем $g_i(\mu + \delta\mu) = t_i + O((\delta\mu)^2)$. Вблизи критич. точки гамильтониан \mathcal{H} можно представить в виде

$\mathcal{H} = \mathcal{H}^* + \sum_i t_i \chi_i + O(t_i^2)$, где масштабные переменные (или операторы) χ_i определяются как $\partial \mathcal{H} / \partial t_i$ (в более общем случае — как сопряжённые к g_i операторы $\partial \mathcal{H} / \partial g_i$). Масштабные поля (и соответствующие им операторы) наз. существенными, если $y_j > 0$ (y_j возрастает с ростом s), несущественными, если $y_j < 0$

(y_j убывает с ростом s), и промежуточными, если $y_j = 0$ (y_j не зависит от s). Число существенных параметров возрастает с понижением размерности d ; кроме того, оно зависит от конкретного характера неподвижной точки μ^* [напр., вблизи гауссовой неподвижной точки (см. ниже) $r_0 = r_0 s^2$ существует при всех d , $u = u s^{5-d}$ становится существенным при $d < 4$, $u = u s^{5-d-2d}$ — при $d < 3$, а при $d < 2$ возникает ещё ряд существенных параметров; параметр $c' = c$ является промежуточным при любых d]. Соответственно вдоль существенных «косяков» e_j траектории «уходят» от точки μ^* , а вдоль иссущественных — «подходят» (см., напр., рис. 2, 3) к ней (про-




Рис. 2. Гауссова неподвижная точка μ^* со значениями параметров $r_0 = u = 0$ и собственными векторами e_1 и e_2 оператора R_u^L на плоскости двух параметров (r_0, u) . Линии горя и стрелки указывают направления движения R_u с ростом s : а — устойчивая точка ($d > 4$); б — неустойчивая точка ($-2 < d < 4$).

межуточный случай нуждается в дополнит. исследовании); совокупность ортов, соответствующих «сходящимся» траекториям, образует подпространство, наз. областью




Рис. 3. Неустойчивая гауссова неподвижная точка μ^* и устойчивая нетривиальная неподвижная точка $\tilde{\mu}^*$ при $d < 4$ ($d = 4 - \epsilon, \epsilon > 0$).

притяжения μ^* и являющееся частью критич. поверхности.

В окрестности μ^* действие преобразования РГ имеет вид

$$R_s \mu(T) \approx \mu^* + t_1(T) s^{t_1} e_1 + O(s^{t_1}), \quad \mu = \pm(s/\xi)^{1/t_1} e_1 + O(s^{t_1}), \quad (5)$$

где учтено, что t_1 — гладкие функции T , обращающиеся в нуль при $T = T_c$ и $h = 0$, так что $t_1(T) \sim A_T$, $T \equiv -(T - T_c)/T_c$, и введены обозначения $\xi = |A_T|^{-1}$, $v = 1/y_1 > 0$, а $y_2 < 0$ — наибольшее из всех $y_i \neq 0$; при $h \neq 0$ вблизи T_c в правую часть (5) добавляется слагаемое $h s^{t_1} e_{t_1}$, причём обычно $y_2 > 0$. Если кроме y_1 и y_2 имеются ещё один или более существенных параметров, то неподвижная точка становится неустойчивой **поликритической точкой** (три- или полигритическая при одном дополнит. параметре, тетракритическая при двух и т. д.). Неподвижная точка такого типа характеризуется т. н. **кроссоверным** показателем $\phi_i = v_i/v_{i+1}$ (соответствующее слагаемое в (5) имеет вид $t_1 |t_1|^{-1}$ при $s = \xi = |t_1|^{-1}$), показывающим, сколько существует параметр t_1 при данной величине t_1 .

Одной из осн. задач в методе РГ является классификация и анализ устойчивости возможных неподвижных точек и нахождения связанных с ними критич. поверхностей, масштабных полей и их критич. показателей. С этой целью широко используются методы топологии и качественной

теории дифференц. ур-ний для траекторий в μ -пространстве [т. н. уравнений Каллана — Симанзика (C. G. Callan, K. Symanzik, 1970)], причём результаты удобно изображать с помощью «линий тока», указывающих направление движения разл. точек μ -пространства под действием преобразований R_μ .

Неподвижные точки, траектории и Э.-р. для модели Гинзбурга — Ландау. Наиц. простой, но практический важный случай применения метода РГ — модель Гинзбурга — Ландау, соответствующая случаю трёхмерного параметрического пространства $\mu = (r_0, u, c)$. При условии фиксированного значения c преобразование R_μ реализуется в нем посредством системы двух обыкновенных дифференц. ур-ний в двухпараметрической плоскости (r_0, u) в области малых значений r_0 , и $u = e - d$:

$$\frac{dr_0}{dt} = 2r_0 + pu(1 - r_0), \quad \frac{du}{dt} = eu - qu^2, \quad (6)$$

где $t = \ln s$, $p = 16(n+2)$, $q = 16(n+8)$. Неподвижные точки системы (6) могут быть найдены из условия $dr_0/dt = du/dt = 0$, а соответствующие пары критич. показателей (y_1, y_2) — с помощью линеаризации этой системы вблизи неподвижных точек. Тривиальная, или u -усов., неподвижная точка μ^* характеризуется значениями $r_0^* = u^* = 0$ и показателями $y_1 = 2$, $y_2 = e$; очевидно, что μ^* устойчива при $d > 4$ ($y_2 < 0$) и неустойчива при $d < 4$ ($y_2 > 0$) (рис. 2), причём при $d > 4$ роль критич. поверхности выполняет прямая, направленная вдоль орта e_2 , а при $d < 4$ μ^* вообще отсутствует критич. поверхность. В случае $d < 4$ ($y_2 > 0$) устойчивой становится другая неподвижная точка — т. н. нестационарная на μ^* , характеризуемая значениями $r_0^* = -(p/2q)$, $u^* = e$ и $\bar{u}^* = e/q$ и критич. показателями $y_1 = 2 - (p/q)e$, $y_2 = -e - \bar{u}$ (рис. 3); очевидно, что при $d > 4$ ($e < 0$) неподвижная точка $\bar{\mu}^*$, хотя формально и существует, но соответствует значению $u < 0$ и потому не имеет физ. смысла.

В гравитационном случае $d = 4$ обе неподвижные точки μ^* и $\bar{\mu}^*$ сливаются в одну, двукратно вырожденную, причём стеченные особенности корреляции ф-ций меняются при этом на логарифмические. Физ. смыслы смены характера устойчивости точек μ^* и $\bar{\mu}^*$ при переходе через значение $d = 4$ состоят в том, что при $d > 4$ спиновые флуктуации слабо взаимодействуют друг с другом и критич. поведение описывается гауссовым приближением (эквивалентным *среднему полю приближения*), в к-ром осн. роль играет градиентное слагаемое с $c \neq 0$, соответствующее сильному взаимодействию соседних спиновых блоков. Однако при $d < 4$ влияние этих флуктуаций становится существенным и величиной u , в принципе, нельзя пренебречь, однако учитывать вклад соответствующего слагаемого в критич. свойства возможно лишь приближенно.

Построение Э.-р. для критич. показателей вблизи нетривиальной неподвижной точки $\bar{\mu}^*$ при $d < 4$ [К. Вильсон, М. Фишер (K. G. Wilson, M. E. Fisher, 1972)] в виде стечения ряда по ϵ становится возможным благодаря тому, что $\bar{\mu}^* = O(\epsilon)$, и для вычисления свободной энергии и корреляционных ф-ций может быть использована *термодинамическая теория возмущений*, в к-рой в качестве гамильтониана возмущения рассматривается входящий в правую часть (3) или (4) слагаемое, пропорциональное u и содержащее σ^4 .

При построении Э.-р. с помощью формально расхолаждающихся рядов теории возмущений используется хорошо разработанный аналог метода Фейнмана *диаграмм для спиновых операторов*. Так, напр., согласно ур-нию Дайсона, корреляция ф-ция $G(k) = \langle \sigma(k) \sigma(-k) \rangle$ имеет вид $G^{-1}(k) = G_0^{-1}(k) + \Sigma(k)$, где $G_0(k)$ — «свободная» корреляция, ф-ция в отсутствие взаимодействия ($\equiv 0$); в критич. точке $t = 0$, $G_0^{-1}(k) = k^2$, а массивный оператор $\Sigma(k)$ в низких порядках по взаимодействию может быть разложен по степеням $\ln k$. С др. стороны, согласно результатам анализа по методу РГ, вблизи критич. точки $G(k) \sim k^{-2+\eta} (1 + O(k^{-2}))$, и для нахождения $\eta = O(\epsilon^2)$ возникает задача отделения «существенных» слагаемых, содержащих η в разложении $G(k)$ по степеням $\ln k$ при $k \rightarrow 0$,

$$k^{-\eta} = e^{-\eta \ln k} = 1 + \eta \ln k + \frac{\eta^2}{2!} (\ln k)^2 + \dots \quad (7)$$

от «несущественных», возникающих благодаря наличию несуществ. переменной t_2 с малым показателем $y_2 = O(\epsilon)$; для этого необходимо подобрать спец. вид ф-ции $u(\epsilon)$ (обычно такой, чтобы обратить t_2 в нуль). Описано, от выбора $u(\epsilon)$, равно как и от величины η способа введения параметра обрезания Λ , согласно гипотезе универсальности, не должен зависеть окончательный результат; описанная процедура наз. исключиением медленного переходного процесса или расширением критич. области (Вильсон, 1971).

Родственными Э.-р. в квантовой статистич. физике являются также разложения на малых расстояниях и на световом конусе для произведений локальных токов в КПТ. Напр., произведение двух локальных токов $J(x+\lambda)$ и $J(x-\lambda)$ при малых пространственно-временных векторах λ ведут себя след. образом:

$$J(x+\lambda) J(x-\lambda) = \sum_i K_i(\lambda) J_i(x) + Q(\lambda, x).$$

Здесь $K_i(\lambda)$ — сингулярные c -числовые коэффициенты; $J_i(x)$ — нек-рые новые локальные токи, а член $Q(\lambda, x)$ несингулярен в точке $\lambda = 0$. Такого рода разложение позволяют исследовать асимптотику коэффициентов $K_i(\lambda)$ при $\lambda \rightarrow 0$ методами РГ. В частности, именно таким образом строится описание глубоко-неупругого рассеяния в квантовой хромодинамике (Вильсон, 1969).

Метод РГ для критич. явлений, в том числе Э.-р., до настоящего времени не имеет вполне надёжного матем. обоснования, а также к-л. однозначной реализации. Существует ряд подходов, основанных на использовании теории возмущений, рекуррентных ф-л., дифференц. ур-ий и т. п., каждый из к-рых обладает своими преимуществами и недостатками. Однако в целом метод РГ наиб. предпочтителен для анализа критич. явлений, т. к. в отличие от прямых методов вычисления статистич. суммы и корреляц. ф-ций преобразования РГ действуют в пространстве несингулярных величин и предоставляют широкие возможности для построения аппроксимаций, в т. ч. прямых численных расчётов с использованием ЭВМ.

Лит.: Вильсон К., Когут Дж. Ренормализационная группа и ϵ -разложение, пер. с англ., М., 1975; Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Статистическая физика, ч. 1, 3 изд., М., 1976, § 147; Паташинский А. З., Покровский В. Л., Флуктуационная теория фазовых переходов, изд. 2, М., 1982; Fleury P., Toulose G., In: Introduction to the renormalization group and to the critical phenomena. L — N. Y., 1977; Ма Ш., Современная теория критических явлений, пер. с англ., М., 1980; Итумов Ю. А., Скрыбко Ю. Н., Статистическая механика магнитоупорядоченных систем, М., 1987.

Ю. Г. Рубин

ЭРБИЙ (лат. Erbium, Ег.—хим. элемент III группы периодич. системы элементов, ат. номер 68, ат. масса 167,26; относится к *лантионидам*). В природе представлен 6 стабильными изотопами: ^{162}Er (0,14%), ^{164}Er (1,61%), ^{166}Er (33,6%), ^{167}Er (22,95%), ^{168}Er (26,8%), ^{170}Er (14,9%). Электронная конфигурация внешних оболочек $4s^2 4p^6 4d^10 5s^2 5p^6$. Энергии последоват. ионизаций 6,10; 11,93; 22,7; 42,7 эВ. Радиус атома Er 175 пм, иона Er^{3+} 85 пм. Значение электроотрицательности 1,3. Работа выхода электронов 3,12 эВ.

Серебристый металл с гексагональной плотнейшей упаковкой кристаллической структуры, параметры решётки $a = 356$ пм, $c = 559,5$ пм, $\Gamma_{\text{пл}} = 1522^\circ\text{C}$, $\Gamma_{\text{пл,н}}$ = 2857 $^\circ\text{C}$ (но при датчиках, 2510 $^\circ\text{C}$), плотн. 9,04 kg/dm^3 , уд. теплоёмкость $c_p = 28,08 \text{Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$, уд. теплота плавления 19,90 $\text{кДж}/\text{моль}$. Характеристич. темп-ра Дебава $\theta = 163$ К. Ферромагнит,магн. восприимчивость $\chi = 263 \cdot 10^{-9}$ (при комнатной темп-ре), точка Кюри 19,6 К. Уд. электрич. сопротивление 0,85 $\text{мкОм} \cdot \text{м}$ (при 20 $^\circ\text{C}$), температурный коф. линейного расширения ок. $12 \cdot 10^{-6} \text{ К}^{-1}$. Пластичен, при комнатной темп-ре возможны обхваты более чем на 20%. По Бринеллю Э. чистотой 98,2—382,9 МПа, чистотой 99,6%—490,5 МПа. Модуль продольной упругости 73,4 ГПа (при 20 $^\circ\text{C}$), модуль сдвига 29,6 ГПа (при 20 $^\circ\text{C}$).

Мультилинейная эргодическая теорема и характеристические показатели

627
628
628
629
630
631
631
633
634
634
635
636

Эрт, т. и теория вероятностей	628
Стochasticность динамических систем	628
Схемы динамической системы	629
Эргодическая теория динамических систем	630
Симметрическая динамика	631
Гиперболические системы	631
Динамические системы биллиардного типа	633
Одномерные динамические системы	634
Случайные динамические системы	634
Э. т. и классическая статистическая физика	635
Некоммутативная Э. т.	636

Введение

Э. т. (метрическая теория динамических систем) — раздел теории динамических систем, изучающий их статистические свойства. Возникновение Э. т. (1-я треть 20 в.) было стимулировано попытками доказать эргодическую гипотезу (термин введен П. и Т. Эренфестами, Р. и Т. Эренфестом), предложенную в кон. 19 в. Л. Больцманом для обоснования статистической физики.

В Э. т. осн. объект исследования — динамика системы (ДС), понимаемая как группа (или полуподгруппа) преобразований нек-рого пространства с мерой, сохраняющими эту меру. В применении к консервативным ДС, описываемым диффеоморф. ур-ниями, речь идет о семействе сдвигов вдоль фазовых траекторий, а роль сохраняющейся (инвариантной) меры играет фазовый объем. В общем случае пространство с мерой — это тройка (X, \mathcal{A}, μ) , в к-рой X — произвольное множество с выделенным семейством \mathcal{A} его подмножеств (б-алгеброй измеримых подмножеств), содержащим само X в качестве одного из элементов и замкнутым относительно теоретико-множественных операций (объединения и пересечения конечного или скончтого числа множеств и перехода от любого множества к его дополнению). Мера μ — это неотрицательная функция, заданная на \mathcal{A} и обладающая свойством скончтой аддитивности: если A_1, A_2, \dots — множества из \mathcal{A} , к-рые попарно не пересекаются, то мера их объединения равна сумме мер. Если $\mu(X) < \infty$, то μ можно нормировать, поделив на $\mu(X)$, и считать (X, \mathcal{A}, μ) вероятностным пространством (см. Вероятностная теория). Для ДС, отвечающей гамильтоновой системе дифференциальных ур-ний, в качестве X можно взять любую гиперповерхность, состоящую из энергии, а в качестве μ — меру, индуцированную на этой гиперповерхности фазовым объемом. Всюду в дальнейшем предполагается, что рассматриваемые ДС определены на всепротяжном пространстве.

В большинстве случаев преобразования, входящие в ДС, образуют однопараметрическую группу $\{T^t\}$. Параметр t , интерпретируемый как время, обычно принимает любые действительные или любые целые значения. В первом случае говорят о ДС с непрерывным временем (погодке), во втором — о ДС с дискретным временем (каскаде). Иногда t принимают линии нестационарных значений и $\{T^t\}$ является не группой, полугруппой преобразований. (В этом случае иногда употребляют термины «погодка» и «полукаскад»). Групповое свойство системы $\{T^t\}$ выражается тождеством $T^t T^x = T^{t+x}$, справедливым для любого $x \in X$ и любых двух значений параметра. Вследствие группового свойства каскад $\{T^t\}$ полностью определяется преобразованием $T = T^1$ и часто отождествляется с ним. И в арифметич. мере μ означает, что для любого множества $A \in \mathcal{A}$ и любого $t \geq 0$ выполняется равенство $\mu(T^{-t}A) = \mu(A)$, где $T^{-t}A = \{x \in X : T^x \in A\}$ — полный образ множества A при отображении T^t .

Следует отметить, что нек-рые ситуации, изучаемые в Э. т., не охватываются изложенной схемой. Это, в частности, относится к некоммутативной эргодич. теории, связанный с квантовой физикой (см. ниже), и к тем задачам, в к-рых инвариантная мера не задана с самого начала, а может принадлежать нек-рому классу мер или выбираться из этого класса на основе тех или иных общих принципов. Кроме того, начиная с 70-х гг. в Э. т. постоянно

Проявляет степень окисления +3. Э.— компонентмагн. сплавов, входит в состав нек-рых ферритов, снес. стекол. В качестве радиоакт. индикатора наий. удобен β -радиоактивный ^{189}Er ($E_{1/2} = 9,3$ сут.).

С. С. Бердников.

ЭРГ (эрг, erg, от греч. *έργον* — работа) — единица работы и энергии в СГС системе единиц. 1 эрг равен работе, совершающейся при перемещении точки приложения силы, равной 1 дин, на расстояние 1 см в направлении действия силы. 1 эрг = 10^{-7} Дж = $1,02 \cdot 10^{-8}$ кгс · м = $2,39 \cdot 10^{-8}$ кал = $= 2,78 \cdot 10^{-14}$ кВт · с.

ЭРГОДИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА в статистической физике — предположение, что средние по времени значения физ. величин, характеризующих систему, равны их средним статистическим. Предложена Л. Больцманом в 1887 для обоснования статистической физики.

В классич. статистике физике равновесных систем Э. г. основана на предположении, что средние по времени от фазовых переменных (ф-ций, зависящих от координат q и импульсов p в всех частях замкнутой и энергетически изолированной системы), взятые вдоль траектории движения системы в фазовом пространстве, равны средним статистическим по равновесному распределению фазовых точек в тонком (в пределе — бесконечно тонком) слое близких поверхностей постоянной энергии. В квантовой статистике физик Э. г. есть предположение, что все энергетич. состояния в тонком слое близких поверхностей постоянной энергии равновероятны. Э. г. эквивалентна, т. о., предположению, что замкнутая система (как классическая, так и квантова) может быть описана микроканоническим распределением Гесса. Напр., для классических замкнутых систем из N частиц с Гамильтоном функцией $H_N(p, q)$ в объеме V почти всегда существуют средние по времени от функций фазовых переменных $F(p(t), q(t))$

$$\tilde{F} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int F(p(t), q(t)) dt.$$

где эволюция $p(t), q(t)$ во времени определяется из решения ур-ний Гамильтона. Согласно Э. г.,

$$\tilde{F} = \langle F \rangle_{m.s.} = \int F(p, q) f_{m.s.}(p, q) d\Gamma_N,$$

где $d\Gamma_N = dp dq / N! h^{3N}$ — элемент фазового объема в безразмерных переменных, $f_{m.s.}(p, q)$ — микроканонич. распределение, имеющее вид

$$f_{m.s.}(p, q) = \begin{cases} W(\mathcal{E}, N, V) & \text{при } \mathcal{E} \leq H_N(p, q) \leq \mathcal{E} + \Delta\mathcal{E}, \\ 0 & \text{вне этого слоя} \end{cases}$$

(интегрирование проводится по всем «микроскопическим» состояниям системы, энергия к-рых лежит в слое энергии шириной $\Delta\mathcal{E}$); $W(\mathcal{E}, N, V) = \int d\Gamma_N$ — статистический вес, связанный с энтропией $S = k \ln W$.

Делались попытки обоснования Э. г. помочью исследований свойств фазовых траекторий замкнутых изолированных механич. систем из большого числа частиц. Были доказаны эргодические теоремы (см. Эргодическая теория), к-рые сводили Э. г. к предположению о специфич. свойстве фазового пространства (его метрической неравномерности). Однако для обоснования статистич. физики эти теоремы не являются необходимыми, т. к. фазовые траектории чрезвычайно чувствительны к малым возмущениям (см. Размешивание). В частности, они очень чувствительны к малейшему нарушению изоляции или замкнутости системы. Аналогичным свойством чувствительности квантовых состояний к малым возмущениям обладают и квантовые системы.

Д. Н. Зубарев.

ЭРГОДИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Содержание:

Введение	625
Проблема инвариантной меры	626
Классические эргодические теоремы и проблема эргодичности	626

растёт интерес к ДС, в к-рых временной параметр t пробегает не одномерное пространство R^1 (или решётку Z^1), а пространство R^d (решётку Z^d) или группу ед. более общего вида. Такие системы находят, в частности, применение в статистич. физике. На них перенесена значит. часть «одномерной» Э. т., но с ними связан и ряд новых проблем.

Простейшими примерами ДС могут служить каскад и поток, определяемые одной и той же ф-лой $T^x = Fr(x + tx)$, где x — точка n -мерного единичного куба $X = K^n = [0, 1]^n$, $n > 1$; t — векторный параметр, а $Fr(x + tx) = x + t(x + tx)$ — вектор, состоящий из дробных частей компонент вектора $x + tx$ (из каждой компоненты $x_i + tx_i$ вычтена ёё целая часть $[x_i + tx_i]$). В качестве инвариантной меры берётся n -мерный обём (мера Лебега). Отожествляя K^n с n -мерным тором (при $n = 1$ — с окружностью), говорят, что ДС порождена сдвигами на торе (поворотами окружности). Траектории этой системы образуют обмотку тора (рис. 1, на к-ром $n = 2$), причём




Рис. 1. Отрезок траектории обмотки двумерного тора.

либо все траектории замкнуты, либо все не замкнуты. Такая ДС возникает на каждом из инвариантных торов, на к-рые разбивается фазовое пространство гамильтоновой системы в случае, когда она вполне интегрируется.

Другая ДС (каскад) $\{T^t\}$ с тем же фазовым пространством определяется ф-лой $T^x = Fr(Ax)$, где A — произвольная квадратная матрица n -го порядка с целочисленными элементами и определителем, равным ± 1 (условия, наложенные на A , гарантируют взаимную однозначность T^t и инвариантность меры Лебега). Преобразование T^t наз. автоморфизмом тора.

Ещё один пример: преобразование единичного квадрата $X = \{(x_1, x_2): 0 \leq x_1, x_2 \leq 1\}$ с мерой Лебега, к-ре можно задать равенством

$$T(x_1, x_2) = \begin{cases} (2x_1, x_2/2), & x_1 \leq 1/2, \\ (2x_1 - 1, x_2/2 + 1/2), & x_1 > 1/2. \end{cases}$$

Его наз. преобразованием пекаря, что объясняется след. наглядной аналогией (рис. 2): прямоугольник




Рис. 2. Действие преобразования пекаря на левую и правую половину квадрата.

$A = \{(x_1, x_2): 0 \leq x_1 \leq 1/2, 0 \leq x_2 \leq 1\}$ (левая половина первоначального куска теста) вдвое сжимается в вертикальном направлении и вдвое растягивается (раскатывается) в горизонтальном. В результате он принимает вид TA . То же самое происходит и с прямоугольником B , но его нужно сначала свинуть, чтобы получить TB . Дальнейшие примеры ДС см. в последующих разделах статьи.

В Э. т. важную роль играет понятие изоморфизма ДС. Системы $\{T^t\}$ и $\{T_1^t\}$ изоморфны, если между их фазовыми пространствами (из к-рых, быть может, предварительно выброшено по множеству нулевой меры) можно установить взаимно-однозначное соответствие, сохра-

няющее структуру этих пространств, т. е. переводящее измеримые множества в измеримые множества той же меры, а каждое преобразование T^t — в преобразование T_1^t . Изоморфизм сохраняет все свойства ДС, существенные для Э. т., с общей точки зрения изоморфные системы следут считать лишь разл. представлениями одного и того же объекта.

В общей Э. т. можно выделить ряд направлений, занимающихся изучением тех или иных свойств ДС. Так, спектральная теория ДС применяет методы функционального анализа для изучения семейства линейных операторов $\{U^t\}$, порождённого ДС. Эти операторы действуют по ф-ле $(U^t f)(x) = f(T^t x)$ в гильбертовом пространстве $L^2 = L^2(X, \mu)$, состоящем из комплекснозначных функций $f(x)$, $x \in X$, с интегрируемым по мере μ квадратом модуля. Другое направление — энтропийная теория ДС — основано на тестовой связи Э. т. с теорией вероятностей на применении теоретико-вероятностных и теоретико-информатич. методов. В «прикладной» Э. т. существуют разделы, в к-рых по преимуществу изучаются ДС, возникающие в теории вероятностей, дифференц. геометрии, теории чисел, статистич. физике и др. областях математики и физики (впрочем, мн. системы имеют «смешанное» происхождение, а вследствие изоморфизма само представление о происхождении ДС становится весьма условным).

Проблема инвариантной меры

В приведённом выше определении ДС инвариантная мера играет не меньшую роль, чем сама группа преобразований: замена меры может резко изменить свойства системы. Если задано лишь нек-рое семейство преобразований пространства X , то возникает вопрос о существовании хотя бы одной, прежде всего вероятностной, инвариантной меры. Изначально он решается относительно просто. Так, по теореме Крылова — Боголюбова всякое непрерывное преобразование компактного метрич. пространства обладает вероятностной инвариантной мерой, а по Лувилии теореме мера Лебега (фазовый объём) инвариантна относительно любой гамильтоновой системы (хотя, в последнем случае мера всего пространства бесконечна, на гиперповерхности постоянной энергии может индуцироваться конечная мера). Изначально вероятностная инвариантная мера единственна. Это имеет место, напр., для каскада, порождённого поворотом окружности: $T^t x = Fr(x + t)$, где t — иррациональное число. В др. случаях существует бесконечно много инвариантных вероятностных мер. Одна из проблем Э. т. — изучение инвариантных мер, принадлежащих какому-либо заранее выбранному классу. Пример такого класса — все инвариантные меры с фиксиров. совокупностью множества меры 0 (такой же, как у заданной, но не обязательно инвариантной меры); другой пример — инвариантные меры, удовлетворяющие вариационному принципу (см. ниже).

Классические эргодические теоремы и проблемы эргодичности

Эргодич. теоремы описывают поведение временных средних физ. величин, т. е. ф-ций, определённых на фазовом пространстве (X, μ) ДС. Для каскада $\{T^t\}$ временно среднее A , ф-ция $f(x)$, $x \in X$, на отрезке времени $[0, t]$ определяется равенством

$$(A_t f)(x) = t^{-1} \sum_{s=0}^{t-1} f(T^s x),$$

а для потока

$$(A_t f)(x) = t^{-1} \int_0^t f(T^s x) ds.$$

Если f — индикатор нек-рого множества F , т. е. $f(x) = 1$ при $x \in F$ и $f(x) = 0$ при $x \notin F$, то $(A_t f)(x)$ есть не что иное, как доля времени, проведённого траекторией точки x в множестве F .

Первые эргодич. теоремы были доказаны в нач. 30-х гг. Дж. фон Нейманом (J. von Neumann) и Дж. Биркгофом (G. Birkhoff); наз. они соответственно статистической и индивидуальной эргодич. теоремами. Теорема фон Неймана утверждает, что если квадрат модуля функции f интегрируем по мере μ , то A_f при $t \rightarrow \infty$ сходится в среднем квадратическому к нек-рой ф-ции f^* , т. е.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \int |(A_f)(x) - f^*(x)|^2 \mu(dx) = 0.$$

Согласно теореме Биркгофа (в формулировке, найденной А. Я. Хинчиной,— отсюда часто употребляемое наименование: теорема Биркгофа — Хинчина), для ф-ии f , модуль к-рой интегрируем, имеет место сходимость $(A_f)(x) \rightarrow f^*(x)$ при всех x вне нек-рого множества нулевой меры (в этом случае говорят: при μ -почти всех x , или μ -почти всюду). Если временной параметр t принимает как положительные, так и отрицат. значения, то в обеих эргодич. теоремах можно в качестве A_t брать среднее по отрезку $[-t, t]$ или по симметричному отрезку $[-t, t]$ (а также по нек-рым отрезкам, зависящим от t более сложным образом), получая при $t \rightarrow \infty$ тот же предел f^* .

Т. о., эргодич. теоремы позволяют говорить о предельных временных средних или о временных средних по бесконечному отрезку времени. Существование последних — признак нек-рой регулярности в поведении траекторий ДС, но эта регулярность связана с усреднением, а потому иносит лишь статистич. характер. Что касается предельного временного среднего, то его можно охарактеризовать в «гесом» терминах, не прибегая к помощи усреднения. Здесь ключевую роль играет понятие инвариантной функции. Так называются ф-ии, постоянные вдоль траекторий почти всех точек фазового пространства. Множества, индикаторы к-рых инвариантны, наз. инвариантными множествами. В пространстве L^2 инвариантные ф-ции образуют линейное подпространство L^2 и предельное временное среднее f^* любой ф-ии $f \in L^2$ совпадает с ее ортогональной проекцией на это подпространство. Аналогичным образом можно охарактеризовать f^* и в том случае, когда f имеет лишь интегрируемый модуль, т. е. принадлежит пространству L^1 .

Существуют многочисленные обобщения классич. эргодич. теорем. Одно из них касается ДС с многомерным временным параметром. Если, в частности, t пробегает d -мерное пространство R^d , $d > 1$ (система с непрерывным «временем»), или множество целочисленных векторов этого пространства (система с дискретным «временем»), то временное среднее по отрезку заменяется средним по соответствующему d -мерному кубу и эргодич. теоремы фон Неймана и Биркгофа остаются справедливыми.

Особый интерес представляет ситуация, когда не существует никаких инвариантных ф-ий, кроме постоянных (почти всюду), или, что то же самое, когда любое инвариантное множество тривиально в том смысле, что либо оно само, либо его дополнение имеет нулевую меру (такое свойство наз. эргодичностью). ДС с этим свойством наз. эргодической (иногда также — метрически транзитивной или метрически неразложимой). В случае эргодич. системы всякая предельная временное среднее представляет собой константу, равную пространственному среднему $\int f dx$. Т. о., гипотеза Больцмана о равенстве временных и пространственных средних ф-ий, величины сводится к предположению об эргодичности ДС, описывающей движение по гиперповерхности состоянияй энергии. Если на фазовом пространстве ДС определена не только мера, но и метрика (т. е. задано расстояние между любыми двумя точками), причем любой шаг имеет положительную меру, то из эргодичности следует, что каждая траектория всюду плотна, т. е. проходит произвольно близко от любой точки («квазиэргодичность»). Обратное, вообще говоря, неверно. Доказательство эргодичности конкретной ДС нередко оказывается весьма трудной задачей.

Однако общая теория незргодич. ДС в известном смысле сводится к теории эргодич. систем, т. к. всякая ДС может быть разложена на эргодич. компоненты.

Мультипликативная эргодическая теорема и характеристические показатели

Особое место среди эргодич. теорем занимает мультипликативная эргодическая теорема В. И. Оседлеца (1968), играющая важную роль в приложениях Э. Т. Как и классич. эргодич. теоремы, она описывает поведение ф-ций, заданных на фазовом пространстве ДС, вдоль типичных траекторий. Однако на этот раз разрыв идет не с скалярных, а с матричных ф-ций, значения к-рых вдоль траектории не складываются, а перемножаются. Если на фазовом пространстве (X, \mathcal{A}, μ) каскада (T^i) задана измеримая ф-ция M со значениями в множестве квадратных матриц k -го порядка, то для любого $x \in X$ и любого целого $t \geq 0$ естественно рассмотреть произведение $M_t(x) = M(x)M(T^1x)\dots M(T^{t-1}x)$. Аналогом индивидуальной эргодич. теоремы служит утверждение, что при условии

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \log^+ \|M(x)\| \mu(dx) < \infty$$

(*) означает, что отрицат. значения \log заменяются нулем), запрещающем норме матрицы $M(x)$ при слишком многих x принимать большие значения, для μ -почти всех $x \in X$ существует предел

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (M_t(x)M_t(x))^\frac{1}{t} = \Lambda(x)$$

(здесь M' — транспонированная матрица). Структура спектра матрицы $\Lambda(x)$ определяет поведение разл. k -мерных векторов под действием M_t , при больших t . Так как $\Lambda(x)$ — симметричная и неотрицательно определенная матрица, все её собственные числа неотрицательны, и, взяв из них только попарно различные, можно расположить их в порядке возрастания: $0 < \lambda_1(x) < \dots < \lambda_N(x)$ (N , вообще говоря, зависит от x). Возрастающую цепочку образуют и подпространства $E_0(x) \dots E_N(x)$ пространства R^k , где $E_0(x)$ состоит из одного нулевого вектора, а $E_i(x)$ при $1 \leq i \leq N$ натянуто на все собственные векторы матрицы $\Lambda(x)$ с собственными значениями $\lambda_1(x) \dots \lambda_i(x)$ (очевидно, что $E_N = R^k$). Если вектор $u \in R^k$ лежит в пространстве E_i при $i \geq 1$, но не лежит в E_{i-1} , то выполняется соотношение

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \log \|M_t(x)u\| = \log \lambda_i(x). \quad (1)$$

Числа $\chi_i(x) = \log \lambda_i(x)$ наз. характеристическими показателями. Т. к. $E_k = R^k$, равенство (1) означает, что каждый вектор $u \in R^k$, эволюционирующий под действием M_t , имеет точный характеристич. показатель, совпадающий с одним из $\chi_i(x)$. Собственные числа $\lambda_i(x)$ и, следовательно, $\chi_i(x)$ описывают также эволюцию n -мерных объемов $V_n(A)$ множества $A \subset E_n$ ($n = 1, \dots, N$): для любого $t > 0$ имеет место равенство

$$V_n(M_t(A)) = V_n(A)(\lambda_1(x) \dots \lambda_n(x))^{(1 + \delta(t))},$$

где $\delta(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow \infty$. Поэтому произведение $\lambda_1(x) \dots \lambda_n(x)$ можно считать асимптотич. коэф. растяжения n -мерного объема в пространстве E_n . Как сами $\lambda_i(x)$, так и их кратности $m_i(x)$ — инвариантные ф-ции, поэтому в эргодич. случае все они μ -почти всюду постоянны. Для ДС с непрерывным временем имеет место аналогичная картина, только в этом случае исключенным объектом является не $M(x)$, а матрично-значная ф-ция двух переменных $M_t(x)$, аналогичная выведеному выше семейству произведений и удовлетворяющая тождеству $M_{t+s}(x) = M_t(x)M_s(x)$ (такая ф-ция наз. мультипликативным коэффициентом над (T^i)). Мультипликативную эргодич. теорему часто применяют в ситуации, когда ДС (T^i) определяется системой нелинейных дифференциальных или разностных ур-ний, а матрица $M_t(x)$ отвечает сдвигу на время t вдоль решений лине-

аризов. системы. В этом случае характеристики показатели $\chi_i(x)$ (называемые также показателями Ляпунова) непосредственно связаны с характером устойчивости траекторий (устойчивости движения): если вектор x определяется точкой x и бесконечно близкой к ней точкой x' , то положительность χ_i означает, что под действием T^i точки x и x' при $i \rightarrow \infty$ удаляются друг от друга с экспоненциальной скоростью, а отрицательность показателя говорит об их экспоненциальном сближении (о связи показателей Ляпунова с энтропией см. ниже).

Э. т. и теория вероятностей

Связь между этими двумя областями можно описать след. образом. Всякий стационарный узком смысле случайный процесс (см. *Стационарный случайный процесс*) иллюстрирует в пространстве своих реализаций [г. е. функции $x(s)$ временного параметра s] вероятностную меру, инвариантную относительно сдвига S^t , определяемого при каждом t соотношением $(S^t)x(s)=x(s+t)$. Семейство сдвигов $\{S^t\}$ задаёт ДС. Если множество значений процесса конечно или счётно, такая система наз. символической (обычно этот термин употребляется в случае дискретного времени; см. ниже). Возможен и обратный переход от произвольной ДС к стационарному случайному процессу. Действительно, ДС $\{T^i\}$ с фазовым пространством (X, \mathcal{A}, μ) и произвольной измеримой функцией f_i , определённой на X , порождает систему ф-ций $\{f_i\}$, где $f_i(x)=f(T^i x)$, $x \in X$, k -я представляет собой стационарный в узком смысле случайный процесс. Семейство сдвигов $\{S^t\}$ в пространстве реализаций этого процесса задаёт символич. ДС, называемую **факторсистемой** ДС $\{T^i\}$. Переход к факторсистеме можно рассматривать как иск-рое огрубление детальной картины движения, приводящее, вместе говоря, к потере информации. Составность факторсистемы полностью характеризуется системой $\{T^i\}$. В эргодич. случае всегда существует такая ф-ция f_i , принимающая либо конечное или счётное число значений, что построенная на ней факторсистема изоморфна исходной ДС. Следовательно, для этой факторсистемы потеря информации не происходит и она одна полностью характеризует систему $\{T^i\}$. Раздел теории вероятностей, занимающийся стационарными в узком смысле случайными процессами, является одновременно и частью Э. Т. Имеются, однако, нек-рые различия в подходах этих двух теорий к их общему предмету исследования: теория вероятностей в большей степени интересуется свойствами индивидуального процесса, а Э. т. — общими свойствами процессов, получаемых из данной ДС.

Стochasticity динамических систем

Статистич. закономерности в поведении ДС проявляются при их наблюдении на больших интервалах времени. Уже одно наличие инвариантной меры μ служит причиной нек-рых из этих закономерностей. Так, траектории и почти всех точек произвольного измеримого множества возвращаются в это множество при как угодно больших значениях i (*Лукашевская теорема*). Разные точки могут возвращаться в разные моменты времени, а ср. время до первого возвращения в множество A обратно пропорционально $\mu(A)$ и, следовательно, очень велико для множеств малой меры. Этот факт придаёт строгость объяснению известного парадокса Э. Цермело, данному Больцманом в кон. 19 в. в ходе возникшей тогда дискуссии о необратимости в статистике физики.

Другое следствие инвариантности меры — существование для любого измеримого множества A асимптотич. частоты его посещения типичной траекторией динамич. системы. Эта частота есть временное среднее значение индикатора множества A , в эргодич. случае она равна $\mu(A)$.

Эргодичность каскада (или полукаскада) $\{T^i\}$ равносильна справедливости для любых ф-ций $f, g \in L^2$ соотношения

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{1}{i} \sum_{s=0}^{i-1} \left(\int_X f(x) g(T^s x) \mu(dx) - \int_X f(x) \mu(dx) \int_X g(x) \mu(dx) \right) = 0, \quad (2)$$

к-рое означает, что предельное временное среднее взаимной ковариационной функции стационарных процессов f и g , полученных из ф-ций f и g с помощью ДС, равно нулю (в случае нотатка эта интерпретация сохраняется). Замена в (2) ковариационной ф-ции её абс. величиной приводит к свойству более сильному, чем эргодичность, — слабому **перемешиванию**. Ещё более сильное свойство — стремление к нулю при $i \rightarrow \infty$ самой взаимной ковариационной ф-ции, т. е. равенство

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \left(\int_X f(x) g(T^i x) \mu(dx) - \int_X f(x) \mu(dx) \int_X g(x) \mu(dx) \right) = 0 \quad (3)$$

(если f принимает и отрицат. значения, то можно заменить f на $|f|$). ДС со свойством (3) наз. **перемешивающей** (см. также *Размешивание*). Представим фазовое пространство X в виде ограниченной части плоскости с обычной площадью (мерой Лебега) в роли инвариантной меры μ , можем получить следующее наглядное представление об эволюции множеств под действием перемешивающей ДС. Разобьём X на конечное число областей A_1, A_2, \dots, A_k , диаметры к-рых не превосходят нек-рого достаточно малого $\varepsilon > 0$, и возмём в качестве g в (3) индикатор произвольного множества B , напр. кружка, изображённого на рис. 3, а в качестве f будем последовательно брать ин-




Рис. 3. Под действием перемешивающей системы образ множества B (т. е. $T^i B$) с течением времени всё более равномерно заполняет фазовое пространство.

дикаторы множеств A_1, \dots, A_k . Тогда (3) при $s = -i > 0$ примет вид

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{\mu(A_i \cap T^i B)}{\mu(A_i)} = \mu(B), \quad i = 1, \dots, k.$$

Отсюда видно, что при больших s точки множества $T^s B$ занимают почти одну и ту же долю площади каждого A_i . Поэтому можно сказать, что множество $T^s B$ при $s \rightarrow \infty$ равномерно распределяется по ячейкам A_i или что с точностью до ε оно равномерно распределяется по пространству X . Конечно, момент времени, начиная с к-рого достигается заданная степень равномерности, может неограниченно расти с уменьшением ε . При этом надо учсть, что площадь $T^s B$ не зависит от s и равна площади B . Следовательно, $T^s B$ должно иметь весьма причудливую форму, напр. (в простейшем варианте) быть похожим на узкую, длинную и извилистую полоску, с ростом s всё более и более равномерно распределяющуюся по фазовому пространству.

Для перемешивающих ДС имеет место сходимость к «равновесию» нек-рых «неравновесных» мер, определенных на фазовом пространстве. Речь идёт о мерах v , к-рые можно задать плотностью относительно инвариантной меры μ . Преобразование T^i , применённое к мере v , превращает её в меру v_i , определяемую соотношением $v_i(A) = v(T^{-i} A)$, $A \in \mathcal{A}$. Если система перемешивает, то $v_i(A) \rightarrow \mu(A)$ при $i \rightarrow \infty$ для любого $A \in \mathcal{A}$, т. е. под действием динамики любая мера из указанного класса сходится к инвариантной мере μ .

Нек-рые ДС обладают гораздо более сильными свойствами стохастичности, чем перемешивание. Эти свойства можно описать с помощью того же соотношения (3), потребовав на этот раз, чтобы предельный переход был равномерным по тому или иному классу физик. Одно из наиболее сильных свойств указанного типа, называемое К-свойством (в честь А. Н. Колмогорова, к-рый впервые рассмотрел его в кон. 1950-х гг.), допускает нек. эквивалентных формулировок. Одна из них состоит в следующем. Пусть $\{T^t\}$ — каскад или поток, $f(x)$, $x \in X$ — физ. с конечным числом значений и $\{f_i\}, -\infty < i < \infty$ — порождённый им стационарный случайный процесс. Для любого s рассмотрим подпространство H_s пространства $L^2(X, \mathcal{A}, \mu)$, определяемое поведением этого процесса от момента s . Оно состоит из физ. вида $\phi(f_1, \dots, f_s), t_1, \dots, t_s \leq s$, $n=1, 2, \dots$ и их пределов в среднем квадратичном. Очевидно, $H_s \subseteq H_{s'},$ при $s' \leq s$, а ф-ции, входящие в H_s при всех s , образуют подпространство $H_{-\infty}$, к-рое естественно связать с поведением процесса в бесконечно далёком прошлом. Процесс f , наз. регулярным, если $H_{-\infty}$ состоит лишь из констант, т. е. бесконечно далёкое прошлое не неёт информации о процессе. ДС $\{T^t\}$ наз. К-системой (обладает К-свойством), если любой процесс f , указанного вида регулярен. Аналогичным свойством могут обладать и необратимые ДС (полукаскады и полупотоки). Если полукаскад $\{T^t\}$ обладает этим свойством, то преобразование T^t , порождающее полукаскад, наз. точным энтоморфизмом.

Общие свойства К-системы таковы. Все К-системы имеют положит. энтропию и могут даже быть охарактеризованы в энтропийных терминах (см. ниже): К-система с обрацённым временем, т. е. $\{T^t\}$, где $T^t = T^{-t}$, также является К-системой; если каскад $\{T^n, n=0, \pm 1, \dots\}$ включён в поток $\{T^t, t \in R\}$ в том смысле, что $T^n = T^{t_n}$ при нек. $t_n \in R$ и любом n , то $\{T^n\}$ и $\{T^t\}$ могут быть К-системами только одновременно, наконец, всякая факторсистема К-системы также является К-системой.

Одно из проявлений стохастичности К-систем — свойство «внутр. случайности». Оно состоит в том, что с помощью нек-рого положит. оператора в L^2 , обратимого на всюду плотном множестве, можно перевести полугруппу $\{U^t, t \geq 0\}$ унитарных операторов (обратимых), отвечающих К-системе, в полугруппу необратимых марковских операторов, сходящихся (в нек-ром смысле монотонно) к пределу при $t \rightarrow \infty$.

ДС с наиб. сильными из возможных свойствами стохастичности — это системы Бернулли (Б-системы, называемые в честь Я. Бернулли, J. Bernoulli). В случае дискретного времени простейший пример такой системы — семейство сдвигов в пространстве реализаций последовательностей независимых одинаково распределённых случайных величин. Термин «Б-система» (а также «Б-слайды» и «Б-сдвиги Бернулли») употребляется по отношению к любой ДС с дискретным временем, изоморфной какой-либо системе описанного вида. Иначе говоря, каскад $\{T^t\}$ является Б-системой, если на его fazовом пространстве (X, \mathcal{A}, μ) можно задать такую ф-цию (случайную величину) f , что случайные величины f_i , определённые указанным выше способом, независимы, а наименьшая алгебра, относительно к-рой все они измеримы, совпадает с \mathcal{A} . В случае полукаскада, когда i принимает лишь неотрицат. значения, говорят об одностороннем Б-сдвиге. ДС с непрерывным временем называется Б-системой, если в ней можно включить Б-систему с дискретным временем. Б-системы обладают всеми перечисленными выше свойствами К-систем и подобно К-системам, могут быть охарактеризованы внутр. образом с помощью нек-рого условия перемешивания, но с более сильным, чем в случае К-систем, требованием равномерности. Естественным источником Б-систем служит теория вероятностей, по они встречаются также среди ДС геом., алгебраич. и механич. происхождения.

Среди приведённых выше примеров ДС также имеются Б-системы. Это прежде всего преобразование пекаря — оно изоморфно сдвигу Бернулли, отвечающему последовательности независимых случайных величин с равномерными

значениями 0 и 1. Сдвиг Бернулли, у к-рого состояния не равномерны или их число больше двух, также можно реализовать как отображение квадрата, похожее на преобразование пекаря. Автоморфизм тора порождает Б-систему в том и только том случае, когда у определяющей его матрицы нет собств. чисел, равных по модулю единице. Один из простейших примеров такой матрицы имеет вид $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Что касается сдвигов на торе, то они не только не являются Б- или К-системами, но даже не обладают свойством слабого перемешивания, а условие их эргодичности состоит в том, что компоненты вектора $\alpha = (1, \alpha_1, \dots, \alpha_n)$ рационально независимы (т. с. линейная комбинация $y_1\alpha_1 + \dots + y_n\alpha_n$ с целыми коэф. y_1, \dots, y_n может быть целым числом только в том случае, когда $y_1 = y_2 = \dots = y_n = 0$).

При исследовании стохастичности ДС иногда удается обнаружить ф-ции f , к-рые порождают случайные процессы f_t с достаточно быстрым, напр. экспоненциально быстрым, убыванием при $t \rightarrow \infty$ ковариационной функции $K(t) = E[f_t \bar{f}_0] - E[f_t]E[\bar{f}_0]$ (где E — матем. ожидание, т. с. интеграл по мерс μ , а \bar{f}_0 ч-ца означает комплексное сопряжение). Часто оказывается, что те же процессы f_t удовлетворяют центральной предельной теореме [в случае дискретн. времени и веществ. ф-ции f последнее означает, что распределение случайной величины $(DS_n)^{-1/2}(S_n - ES_n)$, где $S_n = f_0 + \dots + f_{n-1}$, а $DS_n = E(S_n - ES_n)^2$ — дисперсия, стремится при $t \rightarrow \infty$ к нормальному распределению с нулем в матем. ожиданием и единичной дисперсией]. Ф-ции f эти с свойствами могут существовать даже в том случае, когда система обладает не очень явно выраженной стохастичностью, но наличие таких свойств у самых простых и естеств. ф-ций, определённых на fazовом пространстве, — достаточно надёжный признак стохастичности.

Спектр динамической системы

Многие свойства ДС могут быть описаны на языке спектральной теории операторов (см. Спектр оператора). Операторы U^t , отвечающие каскаду или потоку $\{T^t\}$, образуют однопараметрич. группу линейных унитарных операторов в гильбертовом пространстве L^2 . Эти операторы всегда обладают собств. значениям $\lambda = 1$ (с собств. ф-циями $f = \text{const}$), составляющими тривиальную часть спектра. По этой причине, говоря о спектре ДС $\{T^t\}$, обычно имеют в виду спектр полугруппы $\{U^t\}$ в инвариантном подпространстве L_0^\perp , ортогональном к одномерному подпространству констант, причём под спектром понимается не просто набор собственных и квазисобственных чисел, а вся совокупность унитарных инвариантов, т. е. таких характеристик группы операторов, к-рые определяют её однозначно с точностью до унитарной эквивалентности. Общая структура спектра, одинаковая для всех однопараметрич. групп унитарных операторов в L_0^\perp , определяется совокупностью спектральных мер $\sigma_f, f \in L_0^\perp$. Мера σ_f находится из соотношения

$$\int \exp(itf) \sigma_f(d\lambda) = K_f(t),$$

где $\Delta = [-\pi, \pi]$ в случае каскада, $\Delta = (-\infty, \infty)$ в случае потока и

$$K_f(t) = \int (U^t f)(x) \bar{f}(x) \mu(dx)$$

— ковариационная ф-ция процесса $f_i = U^i f$. В обоих случаях все меры σ_f (определенные на Δ) конечны. Среди них всегда есть такая $\sigma_f = \delta$, относительно к-рой всякая другая σ_f задаётся плотностью: $\sigma_f(dx) = p_f(\lambda) \delta(d\lambda)$ (тогда говорят, что σ_f абсолютно непрерывна относительно δ , и пишут $\sigma_f \ll \delta$; если, кроме того, $\delta \ll \sigma_f$, то σ_f и δ наз. эквивалентными). Она наз. мерой максимального спектрального типа. Если подпространство $H(f) \subseteq L_0^\perp$, порождённое всеми $U^i f$, совпадает с L_0^\perp , то говорят, что $\{U^t\}$ имеет простой спектр. Если существует такая конечная или бесконечная последовательность

f_1, f_2, \dots , что меры μ_i абсолютно непрерывны относительно друг друга, подпространства $H(f_i)$ попарно ортогональны, а их сумма есть всё L^2_{μ} , то спектр называется однородным. Число элементов последовательности f_1, f_2, \dots называется кратностью спектра. Если при этом все f_i эквивалентны мере Лебега, то спектр называется лебеговским.

Обладая свойствами, общими для всех групп унитарных операторов, спектр ДС имеет и нек-рую специфику, связанную с тем, что операторы U^t не только линейны, но и мультипликативны: $U^t g = U^t U^g$. В частности, собственные значения каждого из них образуют подгруппу группы комплексных чисел, равных по модулю единице.

Однако полное описание всех видов спектра, к-рые может встретиться у ДС, до сих пор отсутствует. Неизвестно, напр., может ли спектр быть конечнократным лебеговским.

Свойства ДС, к-рые можно выразить в терминах спектра, наз. спектральными и служат предметом спектрального направления Э.т. Так, эргодичность каскада $\{T^i\}$ равносильна отсутствию у оператора U^1 к-л. собственных ф-ий с собственным значением «единица», кроме постоянных; все другие собственные подпространства этого оператора в эргодич. случае также одномерны и состоят из постоянных по модулю ф-ий. Слабое перемешивание — это отсутствие собств. значений, отличных от единицы: в этом случае говорят, что система имеет непрерывный спектр. Перемешивание также является спектральным свойством. Однако для К-свойства это уже неверно. Все К-системы имеют один и тот же — скончнократный лебеговский спектр, но известны ДС с таким же спектром, не являющиеся К-системами. Для систем с дискретным спектром (когда собств. ф-ии образуют базис в L^2) ситуация обратная: всякая такая система однозначно (с точностью до изоморфизма) определяется своим спектром (фон Нейман, 1932). Пример системы с дискретным спектром — семейство сдвигов на торе.

В исследовании (после всего численных) конкретных ДС большую роль играет вычисление корреляционных ф-ий $K_p(t)$ и отвечающих им спектральных мер σ_p . В то же время полное аналитич. исследование спектра во мн. случаях является трудной задачей.

Энтропийная теория динамических систем

Это направление Э.т. возникло в кон. 50-х — нач. 60-х гг. после того, как А. Н. Колмогоровым было введено понятие энтропии ДС, базисное в теоретико-информационной теории К. Е. Шеннона (С. Е. Shannon) (см. *Теория информации*). Пусть измеримые множества A_1, \dots, A_k образуют разбиение α вероятностного пространства (X, \mathcal{A}, μ) . Энтропией этого разбиения наз. число

$$H(\alpha) = - \sum_{i=1}^k \mu(A_i) \log \mu(A_i),$$

полагая здесь $\log 0 = 0$ (основание логарифмов существенной роли не играет, но во многих случаях логарифмы удобно считать натуральными). Очевидно, $H(\alpha)$ не зависит от того, в каком порядке занумерованы множества A_i . Если T — сохраняющие меру преобразования, то при любом $m > 0$ множества $T^{-m}A_i, 1 \leq i \leq k$, также образуют разбиение (обозначаемое $T^{-m}\alpha$). Доказывается, что всегда существует конечный предел

$$h(T, \alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{-1} H(T^{-1}\alpha \dots T^{-n+1}\alpha),$$

где $\alpha^{-1}\alpha \dots T^{-n+1}\alpha$ — разбиение, образованное всеми множествами вида $A_{i_0} \cap T^{-1}A_{i_1} \cap \dots \cap T^{-n+1}A_{i_n}$ (нек-рые из них могут оказаться пустыми). По определению, энтропия $h(T)$ преобразования T , часто называемая энтропией Колмогорова — Синайя, есть $\sup h(T, \alpha)$ по всем конечным разбиениям α . Т. к. каскад (или полукаскад) $\{T^i\}$ полностью определяется преобразованием T^1 , его энтропию отождествляют с $h(T^1)$. Энтропия потока (или потока) также отождествляется с $h(T^1)$, что оправдывается

тождеством $h(T^i) = i h(T^1)$ (справедливым и для дискретного времени).

Энтропия ДС может принимать любые неотрицат. значения, включая значение ∞ . Изоморфные ДС имеют одинаковую энтропию.

Наглядное представление о смысле понятия энтропии (допускающее для нек-рых классов ДС строгое обоснование) можно получить следующим образом. Пусть $\{T^i\}$ — эргодич. каскад, фазовым пространством к-рого служит двумерная область, а инвариантной мерой μ — площадь (мера Лебега). Применив преобразование T^i к кружку B малого радиуса h , получим множество $T^i B$ той же площади, но, возможно, др. формы. Если энтропия положительна, то граница области $T^i B$ с ростом i будет становиться всё более и более извилистой, перегулярной. Величину этой извилистости можно измерять площадью ε -окрестности множества $T^i B$: при не очень больших i (порядка $|\ln \varepsilon|$) она увеличится по сравнению с площадью B примерно в $\exp(ht)$ раз, где h — энтропия каскада. При $h=0$ эта площадь растёт медленнее, чем экспоненциально, или не растёт совсем. В неэргодич. случае фазовое пространство разбивается на инвариантные части A_1, \dots, A_n , в каждой из к-рых может быть свой показатель скорости, а энтропия будет определяться усреднением этих показателей с весами $\mu(A_i)$, $i=1, \dots, n$. Отсюда видно, что энтропия характеризует склонность искажения границ малых областей правильной формы, а положительность энтропии означает, что в какой-то части фазового пространства эта скорость экспоненциальная. Родственное свойство ДС — перемешивание. Но оно, во-первых, касается всего фазового пространства, во-вторых, может иметь любую скорость. Т. о., эти два свойства до некоторой степени независимы. Тем не менее известно, что у всякой системы с положит. энтропией h найдётся перемешивающая факторсистема (см. ниже).

Основная задача, решаемая энтропийной теорией, — вычисление (оценка) энтропии для тех или иных классов систем и выяснение взаимоотношений между энтропией и др. характеристиками ДС. Для сдвигов в пространстве реализации последовательность неизвивимых, одинаково распределенных случайных величин ξ_i (i -блдига) энтропия равна $H(\xi_1)$. В классе Б-каскадов и Б-потоков энтропия играет определяющую роль, являясь полным инвариантом: две такие ДС изоморфны, если они имеют одинаковую энтропию (теорема Орстейна; D. Ornstein, 1970). Для класса К-систем (включающего Б-системы в качестве подкласса) это уже не так: существует несчётное семейство попарно неизоморфных К-систем с одинаковой энтропией (правда, все известные К-системы физ. происхождения являются Б-системами). Ни и с К-системами энтропия связана самим непосредств. образом, т. к. К-системы и только они имеют вполне положит. энтропию: любая нетривиальная факторсистема такой системы имеет положит. энтропию (теорема Роллина — Синая; B. A. Роллин, Я. Г. Синай, 1961). Тем самым у К-свойства имеется чисто энтропийный эквивалент.

К-системы входят в класс ДС с положит. энтропией. В них уже встречаются системы, к-рые не перемешиваются, и даже неэргодич. системы. Однако у любой эргодич. системы из этого класса, имеющей энтропию $h > 0$, найдётся факторсистема с любой наперёд заданной энтропией $h \leq h$, к-рая является Б-системой (теорема Синая, 1962).

С точки зрения энтропийной теории противоположными К-системами являются системы с нулевой энтропией, для них энтропийная теория гораздо менее содержательна, чем для систем с положит. энтропией. В то же время систем с пулевой энтропией достаточно много (в нек-ром точно формулируемом смысле они составляют подавляющее большинство среди всех ДС). К этому классу относятся все системы с дискретным спектром, но в п-м встречаются перемешивающие системы и даже системы с таким же, как у К-систем, скончнократным лебеговским спектром.

Для гладких ДС известна связь между энтропией h и характеристиками, показателями $\chi_i(x)$:

$$h \in \sum_{i=1}^k \chi_i(x) m_i(x) \mu(dx),$$

где $m_i(x)$ — кратность показателя $\chi_i(x)$ и $k(x)$ — число положит. показателей (показатели считаются замерованными в порядке убывания). Для нек-рых инвариантных мер и здесь достигается равенство, к-рое показывает, что энтропия характеризует степень неустойчивости траекторий ДС. Оно служит важным инструментом оценки энтропии при численном исследовании ДС.

Кроме энтропии в Э. т. существует ещё одно понятие, близкое к ней по смыслу, но непосредственно не связанное с инвариантной мерой. Речь идёт о топологич. энтропии — числовой характеристики топологич. ДС. Такая система представляет собой группу или полугруппу непрерывных преобразований метрич. пространства X . Задача на X вероятностную меру μ , и инвариантную относительно рассматриваемого семейства преобразований, получим ДС в смысле Э. т. Эта система имеет энтропию h_μ , зависящую, вообще говоря, от μ . Если фазовое пространство X компактно, то $\sup h_\mu$ по всем инвариантным мерам совпадает с топологич. энтропией h_{top} . Отсюда следует, что h_{top} является инвариантом непрерывного изоморфизма топологич. ДС: если между фазовыми пространствами двух таких систем имеется взаимно однозначное соответствие, при к-ром каждому борелевскому множеству в одном из них отвечает борелевское множество в другом, а преобразования, образующие ДС, переходят друг в друга, то эти системы имеют одинаковую топологич. энтропию. Мера μ , для к-рой $h_\mu = h_{top}$, наз. мерой с макс. энтропией. Такие меры наз. мерами Лебега для автоморфизма тора. Но меры с макс. энтропией может и не быть. Задача об условиях существования и свойствах таких мер служит одним из заслуг, связывающих Э. т. со статистич. физикой. Под влиянием последней в Э. т. в 70-х гг. появилось обобщение топологич. энтропии, называемое топологич. давлением (см. ниже).

Символическая динамика

Символической ДС наз. каскад $\{S^n\}$, образованный сдвигами в пространстве последовательностей. В простейшем случае фазовым пространством такой системы служит множество $A^{\mathbb{Z}}$ всех последовательностей $y = \langle y_1, -\infty < i < \infty \rangle$, элементы к-рых принадлежат нек-рому конечному или счётному множеству A («алфавиту»), а преобразование $S = S^1$ (сдвиг влево) переводит в последовательность $y' = \langle y_1, -\infty < i < \infty \rangle$, где $y'_i = y_{i+1}$. В общем случае фазовым пространством символьич. системы может быть не все пространство последовательностей $A^{\mathbb{Z}}$, а либо его подмножество Y , инвариантное относительно сдвига. Оно может иметь очень сложную структуру, но особенно важную роль играют относительно простые множества Y , наз. марковскими. Такое множество состоит из всех последовательностей, не содержащих ни одной пары стоящих рядом символов из заданного набора таких пар (напр., Y может состоять из всех последовательностей идей и единиц, в к-рых две единицы никогда не стоят рядом). Семейство сдвигов $\{S^n\}$, определённое на марковском множестве, наз. символической (чаще топологической) моделью Маркова. Как правило, символич. система обладает бесконечным набором инвариантных вероятностных мер, не бывающих множества Y (в т. ч. нетривиальные), для к-рых такая мера единственна. всякая инвариантная вероятностная мера превращает последовательность координат y , рассматриваемых как функции от u , в стационарную случайную последовательность со значимыми а. в.

Символич. системы играют в Э. т. двойскую роль. Во-первых, они используются для проверки тех или иных общих идей, во-вторых, составляют основу метода симвлич. динамики, позволяющего успешно изучать нек-рые классы ДС путём построения их симвлич. моделей. Суть этого метода, восходящего к Ж. Адамару (J. S. Hadamard), Биркгофу и М. Моресу (M. C. Morse), со-

стоит в следующем. Пусть $\{T^n\}$ — каскад с фазовым пространством X и f — ф-ция на X со значениями в конечном или счётном множестве A . Тогда каждой точке $x \in X$ можно поставить в соответствие последовательность $u(x) = \langle f(T^i x), -\infty < i < \infty \rangle$ элементом множества A . Очевидно, точке $T^i x$ отвечает последовательность $S^i u$, где S^i — слдвиг на один символ влево, а множество Y_f всех полученных т. о. последовательностей инвариантно относительно S^1 . Возникает символич. ДС, связанная с ф-цией f , точнее, с разбиением α_f пространства X на множества, где f принимает фиксиров. значения (изменения самих этих значений приводят к простой замене символов). Если μ — инвариантная мера системы $\{T^n\}$, то отображение, переводящее x в $u(x)$, индуцирует на Y_f меру μ_f по ф-ле $\mu_f(B) = \mu(\{x \in X : u(x) \in B\})$, к-рая инвариантна относительно $\{S^n\}$. Иногда удается поблобратить f так, что с точностью до множества нулевой меры каждому $u \in Y_f$ отвечает только одно x , т. е. μ_f почти всякая точка x однозначно определяется тем, какие элементы разбиения α_f она последовательно проходит под действием преобразований T^n . Тогда системы $\{T^n\}$ и $\{S^n\}$ оказываются изоморфными, а α_f наз. образующим разбиением или просто образующей для $\{T^n\}$. Всякий эргодич. каскад обладает счётной образующей, а при условии конечности его энтропии даже конечной.

Гиперболические системы

Понятие гиперболичности служит матем. выражением и конкретизацией свойства локальной неустойчивости траекторий. Обычно предполагается, что фазовым пространством системы служит нек-рое риманово многообразие (см. Риманово пространство) X , а динамика задаётся гладким отображением $T^1 = T: X \rightarrow X$ (случай каскада) или гладким векторным полем на X (случай потока). Наличие римановой структуры позволяет измерять длины кривых и объёмы подмножеств, принадлежащих X , а также длины векторов в касательных пространствах к X . Гиперболичность — это свойство отл. траекторий $O(x) = \{T^i x\}$, формулируемое в терминах касательных отображений (решений ур-ний в вариациях) — в случае потока, отвечающих $D(C)$ (T^1). Его смысл в том, что при каждом i имеется три типа поведения точек, бесконечно близких к точке $T^i x$: при своём дальнейшем движении под действием $D(C)$ точка первого типа с экспоненциальной скоростью сближается с траекторией точки x , точки второго типа с экспоненциальной скоростью удаляются от неё, а точки третьего (нейтрального) типа ведут себя промежуточным образом. Этим трем типам поведения отвечает представление касательного пространства X в точке $T^i x$ в виде прямой суммы подпространств, переключающихся друг в друга вдоль траектории под действием касательных отображений. В случае каскада точек нейтрального типа может не быть совсем, а в случае потока они всегда есть — из таких точек состоит сама траектория $O(x)$. При изменении направления времени точки первого и второго типа меняются ролями, а точки третьего типа сохраняются.

Важнейшим инструментом исследования ДС гиперболич. типа служат устойчивые и неустойчивые многообразия. Устойчивое многообразие $W^s(x)$ точки x состоит из всех точек y , для к-рых расстояние между $T^i x$ и $T^i y$ стремится к нулю при $i \rightarrow \infty$, а неустойчивое многообразие $W^u(x)$ образовано точками y , к-рые ведут себя точно так же, но при $i \rightarrow -\infty$. Под действием T^1 устойчивые многообразия переходят друг в друга: $T^i W^s(x) = W^s(T^i x)$, то же самое относится к неустойчивым многообразиям.

Нак. пом. свойство гиперболичности проявляется у систем Аносова, введённых Д. В. Аносовым в нач. 60-х гг. (первомаильческое назв. — У-системы). У таких систем в случае дискретного времени отсутствуют точки нейтрального типа, а в случае непрерывного времени множество точек нейтрального типа для x исчерпывается траекторией $O(x)$. Кроме того, для систем Аносова константы, характеризующие экспоненциальное сближение траекто-

рый, можно выбрать единными для всех точек фазового пространства.

Простейший пример системы Аносова — автоморфизм двумерного тора, отвечающий матрице $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Собств. числа этой матрицы равны соответственно $\lambda_1 = (3 - \sqrt{5})/2 < 1$ и $\lambda_2 = 1/\lambda_1$, а собств. направления определяются взаимно перпендикулярными векторами $e_1 = (2, \sqrt{5}-1)$ и $e_2 = (2, -\sqrt{5}-1)$. Устойчивое и неустойчивое многообразия произвольной точки x — это траектории обмотки, проходящие через x в направлении соответственно e_1 и e_2 (рис. 4). Каждая из этих кривых вслед-




Рис. 4. Векторы, пропорциональные e_1 и e_2 , и отрезки проходящих через них траекторий обмотки.

плотна на торе, что типично для систем Аносова, а их взаимная перпендикулярность — случайное обстоятельство, связанное с симметричностью матрицы A . В случае матрицы A произвольного порядка n (с целочисленными элементами и определителем ± 1) соответствующий автоморфизм n -мерного тора является системой Аносова в том и только том случае, когда у неё нет собственных чисел, лежащих на единичной окружности.

Самый известный пример системы Аносова с непрерывным временем — геодезич. поток на компактной поверхности M постоянной отриц. кривизны. Фазовое пространство этой ДС образовано всеми касательными к M векторами длины 1, каждый из которых движется с единичной скоростью вдоль определяемой им геодезич. линии. К геодезич. потоку приводится гамильтонова система с гамильтонианом $H = T + V$, если T квадратично зависит от импульсов, а V зависит только от координат. Соответствующая риманова метрика определяется гамильтонианом, но отрицательная кривизна появляется лишь при H спсл. вида.

Системы Аносова демонстрируют простейший, идеальный тип гиперболич. поведения и редко встречаются в приложениях. Гораздо чаще условия гиперболичности выполняются лишь для траекторий, заполняющих нек-рое инвариантное множество, не совпадающее со всем фазовым пространством. При этом, в зависимости от того, существуют ли точки нейтрального типа и равномерна ли экспоненциальная скорость сближения траекторий в определении гиперболичности, различаются полную и частичную, а также равномерную и неравномерную гиперболичность (здесь возможны любые комбинации). Полная и частичная гиперболичность выражаются в терминах характеристики показателей, грубо говоря, первое свойство — это отсутствие нудевых, а второе — наличие ненулевых показателей.

Как правило, гиперболич. множество имеет нулевой риманов объём и вследствие этого нигде не плотно, т.е. не содержит ни одного шара (в двумерном случае — круга). Тривиальный пример такого множества — гиперболич. неподвижная точка x (седло) нек-рого гладкого преобразования плоскости. В её окрестности, однако, может существовать гиперболич. множество гораздо более сложной структуры (оно замкнуто, нигде не плотно и не содержит изолиров. точек, т.е. напоминает канторово совершенное множество). Это бывает в тех случаях, когда проходящие через точку x сепаратрисы (к-ры служат для неё устойчивым и неустойчивым многообразиям) пересекаются под ненулевым углом (трансверсально) в нек-рой точке $u \neq x$ (называемой трансверсальной гомоклинич. точкой).

Если гиперболич. множество G одновременно является аттрактором, т.е. притягивает при $t \rightarrow \infty$ все траектории из

нек-рой её окрестности, то оно должно содержать неустойчивое многообразие каждой своей точки. Т.о., в двумерном случае гиперболич. аттрактор локально представляет собой семейство более или менее параллельных друг другу кривых, проведённых через каждую точку нек-рого множества канторовского типа, лежащего на прямой, перпендикулярной направлению кривых. Аттракторы такого типа получили наименование *странных аттракторов*. Аналогичную структуру имеют гиперболич. аттракторы в многомерном случае. Один из наиб. известных примеров гиперболич. аттрактора — аттрактор Лоренца (см. *Лоренца* и *система*).

Естеств. кандидат на роль инвариантной меры гиперболич. системы — это риманов объём (соответствующим образом нормированный). Однако он инвариантен лишь в нек-рых, весьма спец. ситуациях (напр., для автоморфизма тора). Если же риманов объём μ не инвариантен, а D представляет собой каскад Аносова, то она диссипативна относительно μ : существует множество, образы к-рого под действием T^t при разных t не пересекаются и покрывают всё фазовое пространство. Тем не менее из μ можно получить инвариантную меру. Для этого нужно, начав с любой абсолютно непрерывной вероятностной меры μ (т.е. меры задаваемой плотностью относительно ρ), ввести последовательность мер μ_n , где

$$\mu_n(A) = \mu(T^{-n}A), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

В случае системы Аносова, обладающей хотя бы одной всюду плотной траекторией (этот свойство наз. топологической транзитивностью), последовательность μ_n слабо сходится при $n \rightarrow +\infty$ и $n \rightarrow -\infty$ к инвариантным мерам μ^+ и μ^- соответственно (слабая сходимость $\mu_n \rightarrow \nu$ означает, что $\int f d\mu_n \rightarrow \int f d\nu$ для любой ограниченной непрерывной функции f). Меры μ^+ и μ^- не зависят от μ и, как правило, различны.

В более общем случае, когда система обладает гиперболич. аттрактором Γ , а μ — вероятностная мера, сосредоточенная в его окрестности и имеющая плотность относительно ρ , последовательность μ_n , при $n \rightarrow +\infty$ слабо сходится к инвариантной мере, сосредоточенной на Γ . При нек-рых более общих условиях к инвариантной мере сходятся лишь средние арифметические $(1/n) \sum_{i=0}^{n-1} \mu_i$.

Роль устойчивых и неустойчивых многообразий в изучении эргодич. свойств гиперболич. систем иллюстрирует следующее рассуждение Э. Хопфа (E. Hopf). Если две точки лежат на одном устойчивом множестве многообразия, то при $t \rightarrow \infty$ они сближаются, а потому для любой непрерывной функции f её временн. среднее f^* принимает одинаковые значения в тех точках этого многообразия, где ф-ция f^* определена. То же самое верно при $t \rightarrow -\infty$ для точек любого неустойчивого многообразия, а т.к. по теореме Биркгофа f^* существует на множестве полной меры, найдётся такая ф-ция f , постоянная на каждом $W^u(x)$ и на каждом $W^s(x)$, что $f = f^*$ всюду, кроме, быть может, множества нулевой меры. Очевидно, $f \equiv c_1$, если выполняется следующее условие связности: для любых точек x, x' можно подобрать цепочку точек y_0, y_1, \dots, y_n , в к-рой $y_0 = x, y_n = x'$, и при любом $k < n$ точки y_k и y_{k+1} принадлежат либо одному устойчивому, либо одному неустойчивому многообразию. Пользуясь тем, что всякая интегрируемая ф-ция приближается непрерывными ф-циями, можно распространить утверждение о постоянстве (почти всюду) среднего f^* на все интегрируемые ф-ции f и тем самым доказать эргодичность.

В целом гиперболич. системы можно считать, хотя и с нек-рыми оговорками, в высокой степени стохастичными. Так, известно, что если каскад $\{T^t\}$ обладает гиперболич. множеством Γ с достаточно естеств. свойствами, то для широкого класса инвариантных мер, сосредоточенных на Γ , он эргодичен, но может иметь в спектре дискретную компоненту, препятствующую перемешиванию. В последнем случае Γ можно разбить на части $\Gamma_0, \Gamma_1, \dots, \Gamma_{k-1}$, циклически переставляемые отображением T^k , причём

подкаскад $\{T^k\}$ является Б-системой на множестве Γ_0 , к-рое, очевидно, $\{T^k\}$ -инвариантно. Кроме того, для большинства случайных последовательностей f_t , порожденных достаточно гладкими фазиями f по ф-ле $f_t(x) = f(T^t x)$, выполняется центральная предельная теорема. Всё сказанное касается, в частности, систем Аносова: если к тому же для такой системы риманов объём инвариантен, то дискретная компонента в её спектре отсутствует и она является Б-системой.

Методы, развитые в теории гиперболич. систем, нашли приложение в теории систем биллиардного типа и в теории одномерных отображений.

Динамические системы биллиардного типа

ДС (поток), описывающая точечную частицу, к-рая движется по инерции внутри нек-рой области Q , отражаясь от её границы ∂Q по закону «угол падения равен углу отражения», наз. биллиардной системой или математич. биллиардом. Т. к. длина вектора скорости при таком движении не зависит от времени, в качестве фазового пространства X берётся совокупность всех векторов постоянной (напр., единичной) длины, приложенных в точках множества $Q \setminus \partial Q$. Если Q — область n -мерного пространства T , то X можно отождествить с множеством пар (q, v) , где $q \in Q \setminus \partial Q$, а v — точка $n-1$ -мерной сферы S^{n-1} , т. е. $X = (Q \setminus \partial Q) \times S^{n-1}$. Инвариантная мера имеет вид $d\mu_{dv} = d\mu_q \times d\mu_v$, где $d\mu$ — элемент n -мерного объема, а $d\mu_v$ — элемент $n-1$ -мерного объема на S^{n-1} .

С биллиардами связаны нек-рые задачи классич. и квантовой механики. Так, движение по отрезку прямой n матер. точек, упруго сталкивающихся друг с другом и с концами отрезка, сводится к биллиарду в n -мерном многоугольнике (при $n=2$ — в треугольнике). Аналогичная система из n упругих шаров в прямоугольном ящике сводится к биллиарду в более сложной области: граница к-кой состоит из кусков цилиндрич. гиперповерхностей. В этих примерах постоянство длины движущегося вектора служит выражением закона сохранения энергии. Рассмотрение биллиарда в области с гладкой границей позволяет получать содержательную информацию о спектре Дирихле в задачах в такой области.

В зависимости от вида границы ∂Q выделяют неск. классов биллиардов с существенно разл. эргодич. свойствами, к-рые к настоящему времени (1997) изучены далеко не полностью.

Кое-что известно о биллиардах в многоугольниках и многоугольниках, в частности то, что эргодичность такого биллиарда равна нулю и что биллиард в большинстве прямоугольных треугольников эргодичен. Рассмотрим биллиард в n -угольнике с углами α_i , к-рые соизмеримы с π (т. е. $\alpha_i = \pi/l_i$, где l_i , m_i — целые числа). Всякая траектория биллиарда отвечает её проекция на Q — ломаная линия L со зсняями, концы к-рых лежат на сторонах многоугольника. Вследствие соизмеримости всех α_i с π угол между любым звеном ломаной L и горизонталью может принимать лишь значения вида $\varphi + (m/l_i)\pi$, где l — наименьшее общее кратное чисел l_1, \dots, l_n , целое число m зависит от рассматриваемого звена, а φ — постоянно вдоль траектории и удовлетворяет условию $0 < \varphi < \pi/l$. Очевидно, φ — инвариантная фазия, не являющаяся константой, а потому биллиард не эргодичен (тем не менее для каждой его траектории, кроме нек-рого множества нулевой меры, соответствующая ломаная L всюду плотна в Q).


Ещё «менее эргодичны» биллиарды в выпуклой области с достаточно гладкой границей (простейшие примеры — круг и эллипс). У такого биллиарда всегда существуют каустики — гладкие кривые γ , лежащие в Q и обладающие по отношению к любой из траекторий (точнее, к любой из их проекций) L тем свойством, что либо L и γ не имеют общих точек, либо каждое звено ломаной L касается γ . Для биллиарда в круге каустики — концентрич. окружности (рис. 5), для биллиарда в эллипсе — софокусные эллипсы и гиперболы.

Рис. 5. Окружность — каустика биллиардной траектории в круге.



Наиб. содержательна Э. т. рассеивающих биллиардов (билиардов Сина). У такого биллиарда граница состоит из конечного числа гладких кривых или многообразий большой размерности, строго выпуклых внутрь области Q (рис. 6). Эта граница, взятая в качестве зеркала, рассеивает (делает расходящимся) узкий параллельный пучок света, падающий на неё из Q . Рассеивающие биллиарды относятся к классу гиперболич. ДС с особенностями: прообразования, из к-рых состоит система, теряет свойство гладкости (и даже непрерывности) в нек-рых точках фазового пространства (при отражении от границы направление вектора скорости меняется скачком). Теория таких

Рис. 6. Рассеивающий биллиард: параллельный пучок после отражения становится расходящимся.



билиардов во многом аналогична теории гладких гиперболич. систем, хотя и сложнее в техническом отношении. Она приводит к выводу, что рассеивающий биллиард является К- и даже Б-системой. Следовательно, он обладает всеми стохастич. свойствами, характерными для таких систем. К-свойства обнаружено и у биллиардов в нек-рых областях, граница к-рых имеет как рассеивающие, так и фокусирующие и даже только одни фокусирующие участки. Примеры таких областей представлены на рис. 7. Среди них есть и выпуклые, но общей чертой всех границ является малая гладкость (по крайней мере, отсутствие второй производной).



Рис. 7. Примеры областей, в которых биллиард обладает К-свойством, хотя и не является рассеивающим.

Наряду с рассеивающими рассматриваются полурассеивающими биллиардами. У них граница ∂Q имеет размерность ≥ 2 и состоит из гладких кусков D_i , выпуклых, но не обязательно строго выпуклых внутрь Q : если пересечь D_i к-н. плоскостью Π , проходящей через точку $x \in D_i$, то из $\Pi \cap D_i$ получится выпуклая кривая, а для других — отрезок прямой (пример такого D_i — боковая поверхность кругового цилиндра). Интерес к полурассеивающим биллиардам в значит. мере объясняется тем, что к ним сводится задача об эргодич. свойствах системы h упругих шаров в прямоугольном ящике, к-рая решена лишь при $n \leq 4$.

Обнаружение стохастичности у биллиардных и подобных им систем опровергло существование долгое время убеждение, что у ДС механич. происхождения такие свойства могут наблюдаваться лишь при большом числе степеней свободы.

Одномерные динамические системы¹

В течение 70-х и 80-х гг. сформировался раздел Э. т., посвящённый изучению ДС с одномерным фазовым пространством, т. е. преобразованием отрезка или окружности. Такие преобразования иногда возникают при рассмотрении ДС с более сложным фазовым пространством, но их значение в большей степени определяется др. факторами: красотой и глубиной самой теории одномерных отображений, сё связями с такими областями математики, как теория чисел и комплексный анализ, присутствующим в ней ряду важных элементов, имеющихся многомерный аналог. В то же время эта теория обладает спецификой, связанной в первую очередь с естественной упорядоченностью фазового пространства (наличием отношения «больше—меньше» между его точками), что часто позволяет при изучении одномерных отображений продвинуться гораздо дальше, чем в общем случае.

Простейший класс одномерных отображений, представляющий интерес для Э. т., состоит из кусочно-растягивающих отображений нек-рого отрезка $[a, b]$. Каждое такое отображение задаётся кусочно-монотонной ф-цией, производная к-рой по абс. величине больше единицы всюду, где она определена. Более точно, это означает следующее. На $[a, b]$ можно найти такие точки $x_1 < x_2 < \dots < x_n$, что при всех x , отличных от $x_0 = a$, $x_1, \dots, x_n, x_{n+1} = b$, существует производная $f'(x)$, причём $|f'(x)| > 1$, где $\lambda > 1$ (в точках x_i ф-ция f не разбита даже быть непрерывной). Пример такого отображения отрезка $[0, 1]$ можно задать ф-лой $Tx = Fr(2x)$, где Fr , как и раньше, обозначает дробную часть числа. Здесь $n=1$, $x_1 = 1/2$ и отображение разрывно в точке $1/2$. Это отображение имеет непосредственное отношение к разложению числа в двоичную дробь: если $x = b_1(x), b_2(x), \dots$ — такое разложение, то $b_n(Tx) = b_{n+1}(x)$, $n=1, 2, \dots$. Близкий пример, в к-ром отображение уже всюду непрерывно, получится, если положить $Tx = 1 - |2x - 1|$, $0 \leq x \leq 1$. Это т. н. шатровое отображение (tent map) — термин, указывающий на форму его графика.

Иногда рассматривают кусочно-монотонные отображения более общего вида, когда число отрезков монотонности бесконечно, а производная может в отл. точках принимать значения 1 и -1. Самый известный пример этого рода — преобразование Гаусса, определяемое на отрезке $[0, 1]$ ф-лой $Tx = Fr(f(x))$, где $f(x) = 1/x$ при $x \neq 0$ и $f(0) = 0$. Тем самым $Tx = 1/x - n$ при $1/(n+1) < x \leq 1/n$, все точки вида $1/n$, $n > 1$ являются точками разрыва и, кроме того, $f'(1) = -1$. Если преобразование из первого примера было связано с разложением в двоичную дробь, то для преобразования Гаусса ту же роль играет разложение в непрерывную (или дробную) дробь: пусть $x = g_1(x), g_2(x), \dots$ — такое разложение для $x \in (0, 1)$; тогда, как и в первом примере, $g_n(Tx) = g_{n+1}(x)$, $n=1, 2, \dots$. Преобразование Гаусса существенно отличается по форме от первых двух примеров. Однако порожденные ими ДС имеют сходные эргодич. свойства по отношению к естественным инвариантным мерам. В первом и втором примерах такой мерой является обычная длина (мера Лебега), а в третьем — вероятностная мера μ , к-рую можно задать нек-рой плотностью (т. е. $\mu(dx) = p(x)dx$). Инвариантность меры относительно преобразования Гаусса приводит к равенству $p(x) = ((1+x)\ln 2)^{-1}$.

Абсолютно непрерывная инвариантная мера существует для весьма широкого класса кусочно-растягивающих отображений, хотя в общем случае невозможно указать явный вид её плотности. К упомянутому классу принадлежат, в частности, растягивающие отображения окружности. Отождествив окружность единичной длины с полуплоскостью $[0, 1]$, можно задать такое отображение уже встречающейся ф-лой $Tx = Fr(f(x))$, $0 \leq x < 1$, где f — достаточно гладкая ф-ция, определённая на отрезке $[0, 1]$ и удовлетворяющая условиям: $f(0) = 0$, $f(1)$ — целое число и $f'(x) \geq \lambda > 1$ (первый из приведенных выше примеров именно таков). При этих условиях существует абсолютно непрерывная T -инвариантная мера μ с положительной

плотностью; по отношению к этой мере T является точным эндоморфизмом (см. выше), т. е. порождает полускаль с сильными свойствами стохастичности; энтропия этой ДС равна $\int f'(x) \mu(dx)$.

Большой интерес представляет изучение одномерных отображений, к-рые на одних участках являются растягивающими, а на других — сжимающими. Их свойства существенно зависят от того, как эти участки расположены вдоль траекторий отдельных точек. Примером может служить отображение $Tx = 4x(1-x)$, $0 \leq x \leq 1$, впервые рассмотренное Дж. фон Нейманом и С. Уламом (S. Ulam) в сер. 40-х гг. Под действием этого отображения критич. точка $x = 1/2$ [в ней производная ф-ции $4x(1-x)$ равна нулю и, значит, в её окрестности происходит самое сильное сжатие] уже на первом шаге поглощается периодич. траекторией (состоящей из точек 1 и 0), в окрестности к-рой сжатие компенсируется постоянной действующим растяжением. Вследствие этого T ведёт себя так же, как растягивающие отображения: существует абсолютно непрерывная T -инвариантная мера μ (с плотностью $\rho(x) = \pi^{-1}(x(1-x))^{-1/2}$), относительно к-рой рассматривается ДС высшей степени стохастична (изоморфна сдвигу Бернулли). Похожая картина наблюдается в гораздо более общей ситуации. Если, в частности, рассмотреть однопараметрич. семейство отображений $T_\lambda = Fr(\lambda f(x))$, $\lambda > 0$, где f -ция f в нек-ром смысле близка к квадратичной ф-ции $x(1-x)$, то для тех λ , при к-рых действует аналогичный только что описанному компенсационному механизму, преобразование T стохастично. Оказывается, что множество таких λ имеет положительную меру.

В 80—90-е гг. в теории одномерных отображений получили распространение методы, связанные с понятием регулярных групп и с теорией КАМ (Колмогорова — Арионда — Мозера). В целом одномерная динамика пока далека от завершения. Последнее в ёщё большей степени относится к теории многомерных не всюду растягивающих отображений, к-рая делает только первые шаги.

Случайные динамические системы

Необходимость изучения случайных ДС, т. е. систем, зависящих от случайного параметра, обусловлена теми же причинами, что и применение вероятностных моделей вообще. Важную роль играет, в частности, то обстоятельство, что при численном моделировании приходится производить дискретизацию системы как по времени, так и по пространству, а также учитывать возможность случайных ошибок. В Э. т. имеется конструкция, позволяющая цепной расширением фазового пространства сводить нек-рьи случайные ДС к неслучайным. Пусть, напр., задана стационарная случайная последовательность с действительными значениями $\{y_n\}$, $n=0, 1, \dots$ и при каждом n определено сохраняющее меру μ преобразование T_y пространства X , зависящее от случайной величины y_n как от параметра. Последовательность случайных преобразований $T^{(n)} = T_{y_0} T_{y_1} \dots T_{y_{n-1}}$ естественно называется случайной ДС. Для неё выполняются сл. условия (по другой терминологии — вероятностная) эргодич. теорема: если f — интегрируемая ф-ция на X , то событие, состоящее в том, что при μ -почти всех $x \in X$ существует предел

$$f^*(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(T^{(n)}x)$$

и что ф-ция f^* интегрируема по мере μ , имеет вероятность 1. Это утверждение сводится к индивидуальной эргодич. теореме для неслучайной ДС $\{T^n\}$ в пространстве пар (y, x) , где $x \in X$: y — бесконечная последовательность действ. чисел, а преобразование \tilde{T}^1 имеет «треугольный» вид: $\tilde{T}^1(y, x) = (\varphi(y), \psi(y, x))$, где φ — сдвиг в пространстве последовательностей. Преобразование такого вида, наз. косыми произведениями, встречаются в разл. областях Э. т.

Другой подход к определению случайной ДС основан на том, что преобразование T , пространства X , зависящее от случайного параметра u , норождает на X марковский случайный процесс ξ_t , с дискретным временем (мн. Церквова). У k -го вероятности перехода за один шаг из точки $x \in X$ в множество $A \subset X$ равна вероятности того, что $T_x \in A$. Этот марковский процесс и наз. случайной ДС. Если случайный параметр u в том или ином смысле близок к фиксированному значению u^* , то процесс ξ_t , из малых случайных возмущений неслучайной ДС $\{T_u^*\} = \{T^*\}$. Это определение переносится на системы с непрерывным временем, для них процесс ξ_t , часто описывается дифферен. ур-ниями со случайным коэф., или дифферен. статистическими уравнениями. Несколько иной тип малого случайного возмущения ДС — это марковский процесс, в к-ром случайная точка, выйдя из x , распределется через единицу времени вблизи точки T^*x . Центральная проблема теории малых случайных возмущений касается новведения инвариантной меры μ , соответствующего марковского процесса при стремлении к нулю величины возмущения, характеризуемой параметром ε . Первоначально эта проблема изучалась для ДС с притягивающими неподвижными точками (положениями равновесия) или предельными циклами. В 70-х гг. началось исследование систем с гиперболич. атTRACTорами. Если при $\varepsilon_n \rightarrow 0$ последовательность мер μ_n сходится, то предельная мера, как правило, оказывается инвариантной мерой невозмущенной ДС. На гиперболич. атTRACTоре сосредоточено несчётное множество инвариантных мер, однако при нек-рых общих условиях μ сходится лишь к одной из них, а именно к равновесному состоянию, отвечающему коэффициенту растяжения объема на неустойчивом многообразии (см. ниже).

Э. т. и классическая статистическая физика

Э. т., обознанная своим возникновением статистической физике, долгое время развивалась самостоятельно и лишь в 1970-х гг. вновь испытала влияние идей статистич. физики. Причины этого — появление новых методов в самой Э. т., с одной стороны, и дальнейшая математизация статистич. физики — с другой.

Пересмысление понятия термодинамич. предельного перехода привело к общему определению гиббсовской случайного поля, иначе — гиббсовской меры, или Гиббса распределения, на фазовом пространстве бесконечной системы взаимодействующих частиц. Эта мера определяется своим гамильтонианом. В случае системы частиц с координатами $q_i \in R^4$, импульсами $p_j \in R^4$, гамильтониан к-рой имеет вид

$$H_U = \sum_i (p_i^2 + q_i^2)/2 + \sum_{i < j} U(|q_j - q_i|),$$

где U — потенциал нонарного взаимодействия, она инвариантна относительно бесконечночастичной гамильтониановой ДС $\{T_U\}$, отвечающей H_U . В то же время никакая гиббсовская мера с гамильтонианом общего вида, отличным от H_U , не является $\{T_U\}$ -инвариантной [единственное нетривиальное исключение относится к потенциальному $U(r) = a/r^2 + b/r^3$ ($a, b = \text{const}$)]. Этот факт согласуется с принципом необратимости и сходимости к равновесию, строгое обоснование к-рого, вообще говоря, возможно только для систем с бесконечным числом степеней свободы и в общем случае отсутствует.

Поток $\{T_U\}$ с инвариантной гиббсовской мерой наз. ДС статистич. механики. Её эргодич. свойства известны лишь для самых простых взаимодействий. Так, если $U=0$ (случай идеального газа неравномерных частиц), то $\{T_U\}$ является Б-системой. Более содержательна др. бесконечномерная модель — газ Лоренца (Н. Lorentz), отличающаяся от модели идеального газа тем, что точечные частицы движутся не во всем пространстве R^d , а в видах, занимаемой бесконечным множеством d -мерных шаров (рассеивателей), отражаясь от границы каждого шара по закону: «угол падения равен углу отражения». Упрощённый вариант этой модели, где имеется лишь одна движущаяся

частица, и рассеиватели расположены периодически, сводится к рассеивающему биллиарду на d -мерном торе, из к-рого выброшено конечное число шаров. При $d=2$ для соответствующего потока $\{T\}$ ф-ция $q(x)$, задающая координату q точки $x=(q, p)$ фазового пространства, показано, что случайный процесс $(1/\sqrt{s})q(T^nx)$, рассматриваемый на любом конечном интервале времени $0 \leq t \leq t_0$, сходится при $s \rightarrow \infty$ к броуновскому движению и что существует полож. коэф. диффузии, выражаемый через корреляционную функцию скорости движения частицы. Это первый пример, в к-ром броуновское движение строго выводится из чисто детьерминированных динамики.

Для случая, когда в той же ситуации движется бесконечное множество частиц, доказано, что соответствующий поток является К-системой. Природа стохастичности этой системы иная, чем у идеального газа. В самом деле, в отличие от модели Лоренца, в движении отл. частицы идеального газа нет никакой стохастичности и, т. к. частицы друг с другом не взаимодействуют, стохастичность всей системы выливается наряду с тем, что крайней мере, она не согласуется с общепринятым представлением, что в основе этого свойства должна лежать нетривиальность взаимодействия. В случае же идеального газа причиной стохастичности служат бесконечность числа частиц и их неравномерность — при отказе от любого из этих условий стохастичность исчезает (впрочем, неравномерность частиц, вследствие к-рой координата и скорость отл. частицы не являются ф-циями на фазовом пространстве, можно считать суррогатом взаимодействия).

Другая идея статистич. физики, оказавшая влияние на Э. т. — это вариационный принцип Гиббса, согласно к-рому гиббсовская мера характеризуется макс. значением энтропии при фиксиров. средней энергии. Для одномерной решётчатой спиновой модели его точная формулировка такова. Пусть X — пространство последовательностей $x = (x_i, -\infty < i < \infty)$, $x_i = \pm 1$, и S — определённое на нём преобразование слдвига, т. е. (X, S) — символич. ДС, для к-рой инвариантная мера пока не выбрана. На множестве всех S -инвариантных вероятностных мер μ вводится функционал

$$F(\mu) = h_\mu - \int \varphi(x) \mu(dx),$$

где h_μ — энтропия каскада $\{S^i\}$ (для этой и др. дискретных моделей статистич. физики величина, соответствующая энтропии Гиббса, совпадает с h_μ), а $\varphi(x)$ — энергия взаимодействия спина в нульевой точке решётки Z со всеми остальными спинами. Вариационный принцип для рассматриваемой бесконечной модели гласит, что гиббсовские меры, отвечающие заданному взаимодействию, и только они максимизируют функционал $F(\mu)$ [при этом так $F(\mu)$ есть термодинамич. предел логарифма статистической суммы]. Если взаимодействие достаточно быстро убывает на бесконечности, то существует только одна гиббсовская мера и по отношению к ней S является Б-системой.

Очевидно, функционал $F(\mu)$ имеет смысл для любой ДС и любой ограниченной ф-ции φ , заданной на её фазовом пространстве. Обычно φ предполагается непрерывной ф-цией, тогда $\sup F(\mu)$ по всем инвариантным мерам можно определить в чисто топологич. терминах без помощи каких-либо мер на фазовом пространстве. По аналогии со спец. случаем, рассмотренным выше, эта верхняя граница наз. топологич. давлением (при $\varphi=0$ это не что иное, как топологич. энтропия), а меры, на к-рых она достигается, наз. равновесными состояниями, отвечающими ф. Однако в общем случае равновесные состояния могут и не существовать (даже при $\varphi=0$).

Особенно полезно рассмотрение равновесных состояний в случае гиперболич. ДС. В частности, инвариантная мера на гиперболич. атTRACTоре, к-рой сходятся ср. арифметические славиги Риманова объёма, служит равновесным состоянием для ф-ции φ , разной в каждой точке x логарифму локального коэф. растяжения $k^{\varphi}(x)$ Риманова объёма на неустойчивом многообразии, проходящем через

$x [k^U(x)]$ выражается через характеристические показатели). Этот факт вытекает из анализа достаточно простой символич. модели (фактор-системы), к-рая существует у рассматриваемой ДС.

Приём, близкий к термодинамич. предельному переходу, используется при изучении фрактальной структуры (см. Фракталы) инвариантных множеств ДС и в некоторых др. задачах. Весь этот круг идей получил название термодинамического формализма.

Некоммутативная Э. т.

Большая часть материала предыдущих разделов может быть изложена без обращения к базовому пространству ДС, а с использованием вместо него тих или иных пространств ф-ций, заданных на X , напр. пространства L^∞ ограниченных измеримых комплекснозначных ф-ций. Это пространство допускает наряду с линейными операциями также операции перемножения любых двух его элементов и операцию комплексного сопряжения. Тем самым оно является С*-алгеброй, к-рая коммутативна, т. к. этим свойством обладает операция умножения. всякая мера μ , заданная на X , определяет на этой алгебре положит. линейный функционал (состояние) ρ_μ , к-рый стоит в соответствие ф-ции f число $\int f d\mu$, а ДС $\{T\}$ задаёт группу $\{U^t\}$ её автоморфизмов по f : $U^t(f) = f(U^t)$. Если μ — инвариантная мера, то, очевидно, функционал ρ_μ инвариантен относительно этой группы: $\rho_\mu(U^t f) = \rho_\mu(f)$.

Описанный алгебраич. подход применим и в некоммутативном случае. Ему соответствует определение ДС как однопараметрич. группы автоморфизмов $\{t^*\}$ нек-рой С*-алгебры A , на к-рой задано состояние ρ , инвариантное относительно этой группы. Подобные объекты появляются в квантовой статистич. механике, в частности при определении равновесных состояний (КМШ-состояний), и в квантовой теории поля. Их изучение составляет предмет некоммутативной Э. т., основы к-рой были заложены Дж. фон Нейманом и И. Сигалом (I. Segal).

На некоммутативные ДС обобщаются многие понятия и факты Э. т., в т. ч. статистич. и индивидуальная эргодич. теоремы, имеющие дело со сходимостью средних

$$(1/n) \sum_{k=0}^{n-1} t^k A, \quad A \in A$$

(случай дискретного времени), а также теорема о разложении на эргодич. компоненты и понятие перемноживания. Однако непосредст. обобщение возможно далеко не всегда. Так, в формулировке индивидуальной эргодич. теоремы фигурирует сходимость почти всюду — свойство, непосредственно связанное с фазовым пространством. Перенести это понятие на некоммутативный случай позволяет тот факт, что сходимость почти всюду равносильна равномерной сходимости вне множества произвольно малой меры (теорема Егорова). Намного сложнее, чем в коммутативном случае, определяется энтропия некоммутативной ДС. Имеются также некоммутативные аналоги К-систем. В целом некоммутативная Э. т. имеет гораздо менее завершенный вид, чем её коммутативный прототип.

Лит.: Халмуш П., Лекции по эргодической теории, пер. с англ., М., 1959; Билингсли П., Эргодическая теория и информация, пер. с англ., М., 1969; Алеексен В. М., Символическая динамика, кв. 11-я математическая школа. АН УССР, К., 1976; Орнштейн Д., Эргодическая теория, случайность и динамические системы, пер. с англ., М., 1978; Боуз Р., Методы символической динамики, пер. с англ., М., 1979; Корфильд И. П., Синай Я. Г., Фомин С. В., Эргодическая теория, М., 1980; Браттель У., Робинсон Д., Операторные алгебры и квантовая статистическая механика, пер. с англ., М., 1982; Peterson K., Ergodic theory, Cambridge, 1983; Заславский Г. М., Стохастичность динамических систем, М., 1984; Итоги науки и техники, сер. Современные проблемы математики. Фундаментальные направления, т. 2, М., 1985; Темельман А. А., Эргодические теоремы на группах, Вильнюс, 1986; Мартин Г., Иллгеленд Дж., Математическая теория энтропии, пер. с англ., М., 1988; Гальперин Г. А., Землков А. Н., Математические билльярды, М., 1990; Синай

Я. Г., Современные проблемы эргодической теории, М., 1995; Каюк А., Hasselblatt B., Introduction to the theory of dynamical systems, Cambridge, 1995.

Б. М. Гуревич

ЭРГОДИЧНОСТЬ — свойство неразложимости динамической системы с инвариантной мерой на две не связанные друг с другом подсистемы. Это свойство равносильно тому, что всякое измеримое инвариантное множество либо само имеет нулевую меру, либо отличается на множестве пульевой меры от всего фазового пространства (см. Эргодическая теория). В случае, когда мера всего пространства конечна, Э. эквивалентна равенству временного среднего любой интегрируемой ф-ции (по бесконечному интервалу времени) её пространственному среднему. Э. стационарного в узком смысле случайногопроцесса x , есть, по определению, Э. порождаемый им динамической системы (см. Стационарный случайный процесс). Это свойство можно выразить в терминах самого x : любой случайный процесс вида $y_i = f(x_{t_1}, \dots, x_{t_n})$, где f — ограниченная измеримая ф-ция и t_1, \dots, t_n — любые фиксированные моменты времени, подчиняется большим числа закону.

Под Э. марковского случайногопроцесса часто понимают иное (но существу, более сильное) свойство, а именно, сходимость при $i \rightarrow \infty$ любого нач. распределения P_0 к предельному стационарному распределению, не зависящему от P_0 .

Б. М. Гуревич

ЭРГОСФЕРА — область, близкая вращающимся компактным релятивистским объектам (нейтронных звёзд или чёрных дыр), находящаяся внутри поверхности бесконечного гравитата, красного смешения для источника, покоящегося относительно инерциального наблюдателя на пространственной бесконечности. В случае вращающейся чёрной дыры, описываемой метрикой Керра (см. Керра пространство-время), Э. лежит между поверхностью бесконечного красного смешения $g_{00}=0$, или $r^2 - 2Mr + a^2 \cos \theta = 0$, и горизонтом событий $r=r_+ = M + \sqrt{M^2 - a^2}$ (в системе единиц, где скорость света и гравитат. постоянная равны 1). Внутри Э. никакое физ. тело не может покинуть относительно удалённого наблюдателя, оно должно вращаться вокруг компактного объекта в ту же сторону, что и он сам. Существование Э. является специфическим гравитационно-релятивистским эффектом, отсутствующим в теории поновской гравитации.

При истощающем движении физ. объектов внутри Э. их полная энергия, измеренная относительно удалённого наблюдателя, может быть отрицательной. Это даёт возможность отнимать энергию вращения от компактных релятивистских объектов посредством разл. физ. процессов (процесса Непроуза — распада взвешенного в Э. тела на две или более частей с последующим выпадом одного из осколков из Э., эффекта суперрадиации — усиления электромагнитных и гравитат. волн при рассеянии на вращающейся чёрной дыре, аккреции замагниченной плазмы и др.). В ходе этих процессов вращение релятивистских объектов замедляется, а их Э. сжимается (но площадь поверхности горизонта событий чёрной дыры всегда возрастает).

А. А. Старобинский

ЭРЕНФЕСТА ТЕОРЁМЫ — теоремы, утверждающие, что ср. значение величин (координат, импульса, энергии), характеризующих движение частицы в квантовой механике, а также ср. значение силы, действующей на частицу, связаны между собой ур-ниям, аналогичными соответствующим ур-ням классич. механики. Установлены П. Эренфестом (P. Ehrenfest, 1927) на основе сопоставления частиц пакета волн де Бройля $\psi(x, t)$ (см. Волновой пакет). В случае одной пространств. координаты (x), учитывая, что $|\psi(x, t)|^2$ есть плотность вероятности обнаружить частицу в нек-рой точке x , естественно вводится понятие центра (тяжести) волнового пакета как ср. значения координат:

$$\langle x \rangle = \int \psi^* \hat{x} \psi dx, \quad (1)$$

при этом считается, что $\psi(x, t)$ достаточно быстро спадает

при $x \rightarrow \pm \infty$ и нормирована на единицу. Вычисление производной по времени от (1) с учётом Шредингера уравнения для одиночественного случая доказывает, что имеет место первая теорема Эренфеста: центр волнового пакета движется со скоростью, равной ср. импульсу частицы, отнесённому к её массе:

$$\frac{d}{dt} \int \psi^* \hat{x} \psi dx = \frac{1}{m} \int \psi^* \hat{p}(x) \psi dx = -\frac{i\hbar}{m} \int \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} dx. \quad (2)$$

Отсюда, в частности, можно вывести який вид самосопряжённых оператора импульса $\hat{p}_x = -i\hbar \partial/\partial x$ и оператора координаты \hat{x} .

Вторая производная от (1) по времени приводит ко второй теореме Эренфеста: производная по времени от ср. импульса частицы равна ср. значению силы $\langle F_x \rangle = -\langle dU/dx \rangle$, приложенной к частице, т. е.

$$\frac{d}{dt} \int \psi^* \hat{p}_x \psi dx = - \int \psi^* \frac{dU}{dx} \psi dx. \quad (3)$$

Т. о., при условии, что размерами волнового пакета по сравнению с характерным масштабом изменения потенциала $U(x)$ можно пренебречь, центр волнового пакета будет двигаться точно по законам классич. механики, записанным для ср. значений соответствующих физ. величин, т. е. соотношения между скоростью и импульсом частицы и 2-й закон Ньютона классич. механики выполняются в квантовой механике лишь для ср. значений физ. величин.

Для случая 3-мерных волновых пакетов Э. т. (2) и (3) записываются соответственно в виде

$$\frac{d}{dt} \int \psi^* \hat{p} \psi d^3x = \frac{1}{m} \int \psi^* \hat{p} \psi d^3x = -\frac{i\hbar}{m} \int \psi^* \nabla \psi d^3x, \quad (2')$$

$$\frac{d}{dt} \int \psi^* \hat{p} \psi d^3x = - \int \psi^* \nabla U \psi d^3x. \quad (3')$$

Пределы применимости Э. т. (т. е. справедливости классич. законов для квантовых средних) выводятся, в частности, из разложения функции $U(x)$ в окрестности «центра (тяжести)» $\langle x \rangle \equiv \bar{x}$ достаточно узкого пакета в ряд Тейлора и вычисления соответствующих квантумомеханич. средних. Если ограничиться первыми тремя членами разложения, то должны выполняться условия:

$$\left| \frac{dU(\bar{x})}{dx} \right| \gg \frac{1}{2} \left| \frac{d^2U(\bar{x})}{dx^2} \right| / (\Delta x)^2, \quad (4)$$

где $\overline{(\Delta x)^2} = \int \psi^*(x-\bar{x})^2 \psi dx$, т. е. потенциал U должен достаточно плавно зависеть от \bar{x} . Кроме того, из сравнения выражений для кинетич. энергий классич. и квантовых частиц можно сделать вывод, что они сопоставимы лишь при достаточно больших импульсах, т. е. когда

$$\overline{(\Delta p)^2} \ll \overline{p^2}, \quad (5)$$

из неопределённостей соотношения

$$\overline{(\Delta p)^2} \cdot \overline{(\Delta x)^2} \gg \frac{\hbar^2}{2}, \quad (6)$$

с учётом (4) и (5) выводится сцё одно условие, необходимое, чтобы квантовая частица подчинялась классич. законам:

$$\overline{p^2} \left| \frac{dU(\bar{x})}{dx} \right| : \left| \frac{d^3U(\bar{x})}{dx^3} \right| \gg \frac{\hbar^2}{8}. \quad (7)$$

Выбор достаточно узких волновых пакетов приводят к большому разбросу по импульсам, что, в свою очередь, влечёт за собой быстрое «расплывание» пакетов (квадратичный по времени закон «расплывания»). Т. о., волновой пакет можно сопоставить с частицей только для очень коротких временных промежутков. Поиск нерасплывающихся волновых пакетов или частицеподобных решений приводит к рассмотрению нелинейных обобщений ур-ний динамики (см. Солитон).

Лит.: Борисоглебский Л. А., Квантовая механика, 2 изд., Минск, 1988; Матвеев А. Н., Атомная физика, М., 1989; Рымбаков Ю. П., Терлецкий Я. П., Квантовая механика, М., 1991. *В. И. Синюк.*

ЭРМИТА ФУНКЦИИ — специальные функции, удовлетворяющие ур-нию Эрмита (С. Н. Гермит)

$$y'' - 2zy' + 2vy = 0. \quad (1)$$

Частные решения (1) имеют вид

$$y_1 = H_v(z), \quad y_2 = H_{-v}(-z); \\ y_1 = e^{z^2} H_{-v-1}(iz), \quad y_2 = e^{z^2} H_{-v-1}(-iz).$$

При целом $v > 0$ Э. ф. совпадают с полиномами Эрмита (см. Ортогональные полиномы). Интегральное представление, ф-лы дифференцирования и рекуррентное соотношение для Э. ф. $H_v(z)$, см. в ст. Параболического цилиндра функции. Э. ф. можно выразить через вырожденные гипергеометрические функции:

$$H_v(z) = 2^v G(-v/2, 1/2, z^2), |\arg z| \leq \pi/2,$$

$$H_v(z) = \frac{2^v \sqrt{\pi}}{\Gamma((1-v)/2)} F(-v/2, 1/2, z^2) - \\ - \frac{2^{v+1} \sqrt{\pi}}{\Gamma(-v/2)} z F\left(\frac{1-v}{2}, \frac{3}{2}, z^2\right).$$

Используя свойства гипергеометрических ф-ций, получим разложение в ряд

$$H_v(z) = \frac{1}{2\Gamma(-v)} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \Gamma\left(\frac{n-v}{2}\right) \frac{z^n}{n!}.$$

Асимптотич. представление при $z \rightarrow \infty$

$$H_v(z) = (2z)^v \left[1 + O\left(\frac{1}{z^2}\right) \right], \quad |\arg z| \leq \frac{\pi}{2},$$

$$H_v(z) = (2z)^v \left[1 + O\left(\frac{1}{z^2}\right) + \frac{2^{v+1} \sqrt{\pi}}{\Gamma(-v)} \times \right. \\ \left. \times e^{z^2} (-2z)^{-v-1} \left[1 + O\left(\frac{1}{z^2}\right) \right] \right],$$

$$\pi/2 \leq |\arg z| \leq \pi, \quad |\arg(-z)| < \pi/2.$$

Для ф-ций $H_v(z)$ имеют место функциональные соотношения

$$H_v(z) = \frac{2^v \Gamma(v+1)}{\sqrt{\pi}} e^{z^2} [e^{i\pi v/2} H_{-v-1}(iz) + e^{-i\pi v/2} H_{-v-1}(-iz)],$$

$$H_v(z) = e^{i\pi v} H_v(-z) + \frac{2^{v+1} \sqrt{\pi}}{\Gamma(-v)} e^{z^2 + i\pi(v+1)/2} H_{-v-1}(-iz),$$

$$H_v(z) = e^{-i\pi v} H_v(-z) + \frac{2^{v+1} \sqrt{\pi}}{\Gamma(-v)} e^{z^2 - i\pi(v+1)/2} H_{-v-1}(iz).$$

Лит., см. при статьях Специальные функции, Параболического цилиндра функции. *А. Ф. Никифоров.*

ЭРМИТОВ ОПЕРАТОР — линейный оператор A в гильбертовом пространстве H с плотной областью определения $D(A)$ и такой, что $\langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle$ для любых $x, y \in D(A)$. Это условие эквивалентно тому, что: 1) $D(A) \subset D(A^*)$, 2) $A = A^*$ для всех $x \in D(A)$, где A^* — оператор, сопряжённый с A , т. е. что $A \subset A^*$. Ограниченнный Э. о. либо определён на всём H , либо по непрерывности расширяется до такого, и при этом $A = A^*$, т. е. A — самосопряжённый оператор. Неограниченный Э. о. может как иметь, так и не иметь самосопряжённые расширения. Иногда эрмитовым наз. самосопряжённый оператор, сохраняющий для оператора, эрмитова в указанном выше смысле, название симметрический. В конечно-мерном пространстве Э. о. описывается эрмитовой матрицей.

Лит.: Ахнезер Н. И., Глазман И. М., Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве, 3 изд., т. 2, Хар., 1978; Рисс Ф., Сёкефельд-Найд Б., Лекции по функциональному анализу, пер. с франц., 2 изд., М., 1979.

В. И. Соболев.

ЭРСТЕД (Э.)—единица напряжённости магн. поля в СГС системе единиц (симметричной и СГСМ). Названа в честь Х. Эрстеда (Н. Х. Эрстед). 1 Гс равен напряжённости магн. поля, индукция к-рого в вакууме равна 1 Гс; $1 \text{ Гс} = 10^3 / (4\pi) \text{ А/м} = 79,5775 \text{ А/м}$.

ЭСАКИ ЭФФЕКТ—излом вольт-амперной характеристики (ВАХ) проводника, помещённого в скрещенные электрич. имагн. поля **E** и **H**, в сторону увеличения тока (насыщение напряжения), когда приложение электрич. пол. превосходит нек-рое критич. значение. Обнаружен Л. Эсаки (L. Esaki) в 1962. В сильном электрич. поле скорость дрейфа носителей заряда поперёк внеш. электрич. имагн. полей $v_{\text{др}} = eE/H$ превышает скорость звука з в том же направлении. Взаимодействие сверхзвуковых носителей заряда с решёткой кристалла приводит к генерации **фононов**, распространяющихся в направлении дрейфа, к-рые, увлекая носители, создают акустолектрич. пол. в том же направлении (см. *Акустоэлектронное взаимодействие. Акустоэлектрический эффект*). В магн. поле этот ток «поворачивается» и холловский угол (см. *Холловский эффект*) и складывается с омическим током. Это и приводит к излому ВАХ при $E = sH/c$.

Э. впервые наблюдался в Bi—*полуметалле* с биполярной проводимостью. Последнее существенно, поскольку необходимым условием Э. э. является наличие дрейфа в холловском направлении (т. е. в направлении, перпендикулярном **H** и **E**). Э. э. наблюдалась также в монополярном образце с короткозамкнутыми холловскими контактами типа *Корбино диска*.

Лит.: Esaki L., New phenomenon in magnetoresistance of bismuth at low temperature, *Phys. Rev. Lett.*, 1962, v. 8, p. 4; Moore A. R., Current and voltage saturation in semiconducting gas, *Phys. Rev. Lett.*, 1964, v. 12, p. 47; см. также лит. при ст. *Акустоэлектронное взаимодействие*. М. Эштейн.

ЭТАЛОН (франц. étalon—образец, мерило)—измерит. устройство, предназначенное и утверждённое для воспроизведения и (или) хранения и передачи шкал измерений или размера единицы измерений средствам измерений. Э. призваны обеспечивать единство измерений в той или иной области науки, а также в др. областях деятельности человека. Э. воспроизводят (или) хранят всю или к-л. часть шкал измерений, одно значение (одну точку шкалы) или иск. значений измеряемой величины.

Различают первичные Э., предназначенные для передачи шкалы и (или) размера единицы измерений вторичным и рабочим Э., а также универсальным и высокоточным средствам измерений; вторичные Э., промежуточные между первичными и рабочими Э.; рабочие Э. (ранее наз. образцовыми средствами измерений), подразделяемые на из разряды в порядке убывания их точности; Э. сравнения, применяемые для сличения Э., к-рые не могут быть непосредственно сличены друг с другом по разным принципам (разл. диапазоны значений воспроизводимых величин, разл. типы трактовки присоединит. устройств и т. п.); Э.-переносчики, предназначенные для транспортирования к поверяемому (калибруемому) рабочему Э. или иному средству измерений на месте его эксплуатации.

В законодат. метрологии, в основе к-рой лежит закон России «Об обеспечении единства измерений», применяется также классификация Э. на правовые (юридич.), признакам: международные Э., принятые по междунар. соглашению в качестве первичных (исходных) междунар. Э. и служащие для согласования с ними шкал и размеров единиц измерений, воспроизводимых и хранимых национальными (государственными) Э.; государственные Э., признанные решением уполномоченного на то государственноного органа (в России — Госстандарта) в качестве исходных Э. на территории данного государства. Вторичные и рабочие Э. могут использоваться в качестве исходных для республики, региона, ведомства или предприятия.

Первые Э. (длины, массы) появились одновременно с древними цивилизациями (в Древнем Египте, Ассирии, Вавилонии). История эвол. Э. начинается с первого Э. метра, созданного (1799) после принятия метрич. системы мер (т. н. архивный метр). Он представлял собой концевую меру в виде платинового стержня прямого сечения. Одновременно был выпущен и Э. массы — платиновый цилиндр массой 1 килограмм («архивный килограмм»); наз. связаны с тем, что эти Э. метра и килограмма хранились в архиве Франц. республики. Ныне все развитые страны располагают комплексами взаимосвязанных государственных Э. основных и производных единиц измерения — златонной базой. Уровень эталонной базы — показатель уровня науки и производства данной страны.

Государственные Э. России хранятся в государственных научных метрологич. центрах Госстандарта (С.-Петербург, Москва, Новосибирск), Германии — в PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Брауншвайг), США — в NIST (National Institute Standards and Technology, Гейтсберг) и т. д. В этих учреждениях ведутся также науч. работы по модернизации Э. и работы по передаче шкал и единиц измерений вторичным и рабочим Э., испытаниям высокоточных средств измерений и проведению особо точных измерений.

Э. характеризуются значениями или диапазоном воспроизводимой величины и погрешностями их воспроизведения и хранения. В соответствии с поверочными схемами (документами), устанавливающими соподчинение средств измерений, участвующих в передаче размера единицы или шкалы измерений от Э. рабочим средствам измерений с указанием методов и погрешностей при передаче) практические используемые диапазоны значений величин (шкал измерений) обычно во много раз (и иногда на неск. порядков) превышают диапазоны значений, воспроизводимые первичными Э.

Погрешности Э. высшего звена (международных, государственных) принято выражать тремя составляющими: ср. квадратичным отклонением (СКО) с указанием числа наблюдений при измерении, неискажённым остатком системат. погрешности (НСП) и там, где это возможно, долговременной нестабильностью — изменением воспроизводимого Э. значений величины за определ. длит. период. Рабочие Э. характеризуют либо суммарным СКО, либо значениями СКО и НСП, что предпочтительнее, т. к. позволяет определять значение случайной погрешности при разном числе наблюдений, уменьшать значение НСП (напр., непосредственным сличением с Э. высшего звена).

Принципы формирования комплекса эталонов. Обычно Э. охватывают принятую и действующую совокупность шкал и единиц измерений, использование к-рых осуществляется с помощью средств измерений. Практически необходимыми являются Э. не только основных и многих производных единиц междунар. системы (СИ, SI), но и Э. нек-рых внесистемных единиц и шкал измерений. При разработке конкретных Э. используются атомные и квантовые явления (см. *Квантовая метрология*), фундаментальные физические константы (ФФК), фундам. физ. принципы (взаимности, суперпозиции, эквивалентности разных видов энергии и др.), принятые по междунар. соглашениям специфич. метрологич. константы и табулированные ф-ции. Учитываются также обширные положения, вытекающие из теории шкал измерений: Э. шкалы отношений должен, как минимум, воспроизводить одну точку шкалы (при условии, что вторая опорная точка — есть ли, нуль шкалы); Э. шкалы разности (интервалов) должен как минимум воспроизводить две точки шкалы, одной из к-рых может быть точка условного нуля. Абс. шкалы могут воспроизводиться без Э. непосредственно в измерит. процедуре, когда Э. создаются, то они воспроизводят одну или неск. точек абс. шкалы или её участок. Шкалы наименований и порядка также могут воспроизводиться без Э. путём пиктографического выполнения при измерениях требований, регламентированных в спецификациях. Если же Э. создаются (напр., Э. шкал твёрдости), то они должны воспроизводить все применяемые на практике участки шкал.

Комплекс Э. должен быть взаимно согласованным: поскольку значения ряда производных единиц и шкал можно воспроизвести, применяя различные комбинации Э. основных и производных единиц и шкал, любое такое комбинирование Э. в измерит. процедурах должно давать сопоставимые (одинаковые) в пределах объявленных погрешностей) результаты измерений. Проблема согласования Э. усложнилась с введением квантовых Э. производных единиц вольта и ома, воспроизводимых независимо от осн. электрич. единиц — ампер, и тесно сопряжена с согласованием соответствующих ФФК.

Формирование комплекса Э. осуществляется с учётом правовых принципов организации системы обеспечения единства измерений (СОЕИ), гарантирующей правильность результатов многообразных измерений на междунар., региональном или государственном уровнях. Возможны два предельных варианта построения СОЕИ.

Первый вариант — полностью централизованный, он опирается на сильные междунар. или национальные Э., воспроизводящие систему шкал и единиц измерений, и на строго иерархический порядок передачи их с заданной точностью. Второй вариант связан с разработкой спецификаций, опирающихся на стабильные природные явления и позволяющих создать государственные Э. осн. шкал и единиц измерений, изначально воспроизводящие эти шкалы и единицы с гарантированной точностью; этот путь приводит к построению децентрализованной СОЕИ. Первый вариант предизбежен, когда значения осн. единиц системы выбраны произвольно и не связаны с природными явлениями. Соответствующая СОЕИ громоздка, неизбежны большие потери точности при передаче шкал и размеров единиц рабочим средствам измерений, сопряжена с принципиальной возможностью утраты соответствующих Э., т. е. с потерей шкал и размеров единиц СОЕИ, построенная по второму варианту, свободна от большинства этих недостатков, но требует знания достаточно точных, согласованных на междунар. уровне значений комплекса ФФК, возможности точного воспроизведения квантовых эффектов и физ.-матем. принципов. Оба пути построения СОЕИ не антагонистичны и дополняют друг друга.

Эталоны основных единиц СИ

1. Эталон единицы длины — метра. Шкала длии (расстояния) является шкалой интервалов. Её особенность — отсутствие единого фиксированного в пространстве нуля отсчёта. Измеряются всегда только интервалы протяжённости — расстояния. Условный перемещаемый в пространстве нуль средства измерения длины (нуль шкалы отсчётного устройства) при измерении совмещается с нек-рой точкой измеряемого объекта.

В табл. 1 приведены все существовавшие определения метра и принципы построения СОЕИ длии.

Табл. 1.

Определение	Год принятия	Характер СОЕИ
Одна десятичнаяillionная часть четверти Парижского меридиана	1791	Децентрализованная
Длина «архивного метра» (платинового стержня, изготовленного в 1799)	1872	Централизованная
Расстояние между штифтами на X-образной платино-ирндийской линейке (международном прототипе)	1889	Централизованная
1650763,73 длины волны в вакууме излучения, соответствующего переходу между уровнями $2p_{10}$ и $5d_2$ атома кримтона-86	1960	Децентрализованная
Длина пути, проходимого светом в вакууме за $1/299792458$ долю секунды*	1983	Децентрализованная

* Скорость света в вакууме (для целей метрологии) взвешена в ранг абсолютно точной ФФК.

Определение, принятое в 1983, удобно для измерения больших и сверхбольших расстояний, когда фигурируют достаточно длит. интервалы времени. Относительно небольшие длины определяют косвенным методом: с помощью радиооптич. частотных мостов (РОЧМ; см. ниже), входящих в состав Э. времени и частоты, измеряют частоты излучения стабилизированных лазеров и вычисляют соответствующие длины волн; затем с помощью оптич. интерферометров аттестуют и повсюду меры длины. Эта операция формально совпадает с процедурой воспроизведения размера метра с помощью криптоновой лампы, но в этом случае могут применяться гелий-неоновые лазеры, работающие на частотах ок. 88, 473, 489 и 520 ГГц (погрешности $1,3 \cdot 10^{-10}$ — $1,1 \cdot 10^{-9}$), аргоновый лазер на частоте ок. 582 ТГц (погрешность $1,3 \cdot 10^{-9}$), а также спектральные излучатели ^{86}Kr , ^{197}Hg , ^{114}Co (погрешности ок. $4 \cdot 10^{-9}$) и т. д. Радиооптич. мост России позволяет определить значение частоты первоизомого стабилизированного лазера с большой точностью, СКО $\leq 1 \cdot 10^{-11}$ и НСП $\leq 2 \cdot 10^{-11}$, а также (с несколько меньшей точностью) определить частоту лазера, входящего в состав Э. метра России, СКО к-рого не превышает $2 \cdot 10^{-11}$, а НСП — $1 \cdot 10^{-9}$.

2. Эталон единицы массы — килограмма. Шкала масс — аддитивная шкала отношений. Определения килограмма и принципы построения СОЕИ масс приведены в табл. 2.

Табл. 2.

Определение	Год принятия	Характер СОЕИ
Масса 1 дм ³ воды при температуре её максимальной плотности	1791	Децентрализованная
Масса «архивного килограмма» (платиновой цилиндрической гирь, изготовленной в 1799)	1872	Централизованная
Масса международного прототипа — платино-ирндийской гири высотой и диаметром 39 мм, равная массе «архивного килограмма»	1889	Централизованная

Междунар. прототип Э. массы хранится в Междунар. бюро мер и весов (МБМВ, Париж). Его копия — государственный Э. массы России — имеет абс. погрешность $2 \cdot 10^{-10}$ гг.

Определение килограмма не связано с ФФК или др. осн. единицами СИ. Междунар. прототип, безусловно, подвержен износу, степень к-рого определить принципиально невозможно, поэтому поиск путей создания Э. килограмма, опирающегося на ФФК или атомные константы,— важная проблема метрологии. Так, напр., ведутся работы по определению килограмма через вольт и ом с помощью ображенных ампер-весов (см. ниже). Теоретически Э. килограмм мог бы служить идеальным кристаллом, содержащим известное число атомов определ. хим. элемента, но способов выраживания такого кристалла пока нет.

С Э. массы связана др. осн. единица СИ — моль — колво вещества системы, содержащей столько же структурных элементов (атомов, молекул, ионов и т. п.), сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 кг. Масса 1 моля разл. веществ различна, поэтому Э. моль нет. Моль — счётная единица, численно равная числу Авогадро, т. е. он равен массе $6,025 \cdot 10^{23}$ частиц. Включение моля в состав осн. единиц СИ обоснованно оспаривается.

3. Эталон единицы времени (длительности) — секунды. Шкала времени — типичная шкала разностей (интервалов). Секунда, как и шкалы счёта времени, занимает особое место среди др. осн. единиц СИ. Прежде всего, необратимость времени — одна из фундам. характеристик нашей Вселенной. Кроме того, существует стремление выразить через ФФК и секунду (или герц) др. единицы СИ.

В метрич. систему 1791 секунда не входила, измерение времени считалось задачей астрономов, а не метрологов. В последующие системы секунда была включена как осн.

единица, её размер одинаков во всех системах. Определение секунды, однако, трижды менялось (табл. 3).

Табл. 3.

Определение	Год принятия	Характер СОЕИ
1/86400 часть средних солнечных суток	С момента организации регулярных астрономических наблюдений 1960	Децентрализованная
1/3156925,9147 часть тропического года для 1900, 01 января в 12 часов земеридного времени, что соответствует 12 часам 31 декабря 1899. Интервал, в течение которого совершаются 9192631770 периодов изменения, соответствующего переходу между уровнями сверхтонкой структуры основного состояния ятома цезия-133 в отсутствие возмущения полями	1967	Децентрализованная

Национальные Э. времени имеют в своём составе цезиевые реперы (хранилища), т. е. воспроизводят размер секунды в соответствии с её определением (см. Квантовые стан-




Рис. 1. Структурная схема эталона времени и частоты: 1 — цезиевые реперы частоты; 2 — водородные реперы частоты; 3 — водородные хранилища частоты и шкал времени; 4 — цезиевый хранильник времени; 5 — система формирования рабочей шкалы времени; 6 — радиооптический частотный мост; 7 — аппаратура измерения интервалов времени; 8 — аппаратура измерения частот; 9 — управляющая ЭВМ; 10 — приёмно-регистрирующий комплекс системы внешних сличений; 11 — аппаратура сличения шкал времени через метеорологические слои; 12 — аппаратура сличения шкал времени через навигационные станции; 13 — перевозимые квантовые часы; 14 — перевозимый лазер; 15 — системы обеспечения эталона.

дарты частоты). Иногда цезиевые реперы используются только для периодич. контроля неизменности размера секунды, а роль хранителей шкалы выполняют другие постоянно работающие устройства, напр. водородные генераторы.

Э. времени не только воспроизводят размер секунды, но и ведут шкалы текущего времени — равномерного атомного времени, координированную шкалу времени, привязанную к Григорианскому солнечному календарю, к которому пользуется большинство стран. В связи с этим Э. времени функционируют непрерывно (в отличие от др. Э.). Относит. погрешность лучших национальных Э. времени ($\pm 10^{-13} \dots \pm 10^{-14}$). Э. времени — самые точные из всех Э. шкал и единицы измерений.

Э. единицы времени воспроизводят одновременно и единицу частоты — герц, их и наз. Э. времени и частоты. Поскольку единица длины — метр — воспроизводится через секунду и скорость света, появилась тенденция к созданию единичных исходных Э. времени, частоты и длины. Э. времени и частоты — сложные комплексы, содержащие системы формирования единиц времени и частот и шкал времени, системы измерения частот стабилизированными лазерами, служащих для воспроизведения размера метра, системы взвеш. различий национальных Э. между собой. На рис. 1 приведена структурная схема Э. времени и частоты России, являющейся частью единого Э. времени, частоты и длины.




Рис. 2. Упрощённая структурная схема РОЧМ: С — смесительно-умножительные диоды; К₁ — К₄ — килостроны, стабилизированные по цезию (водороду); АС — анализаторы спектра; СЭ1, 2 — стабилизирующие ячейки на CH₄ и O₃O₂, соответственно ФАП; АПЧ — системы автоподстройки; f₀ — f₆ — частоты.

Связь Э. времени и частоты с Э. метра осуществляется посредством транспортируемого лазера и при помощи радиооптич. частотного моста (РОЧМ) (рис. 2). На вход РОЧМ подаётся эталонная частота 5 МГц от генератора, синхронизированного с стабилизированным по водородным хранителям и цезиевым реперам. Гармоники этой частоты стабилизируют и частоты вспомогат. кристаллов $K_1 - K_4$. Подавая на смесительно-умножительные диоды разл. комбинации частот (указанные на схеме) и используя системы фазовой стабилизации и автономстройки частоты, добиваются достаточно точного совпадения с частотами стабилизированных лазеров. Остающуюся разность частот определяют с помощью анализаторов спектра и т. д., измеряют значение частот этих лазеров с погрешностью до единиц кГц.

4. Этапом единицы силы электрического тока — ампера. Шкала силы электрич. токов — аддитивная шкала отношений. Определение ампера менялось дважды. По определению 1893, относящемуся к системе междунар. практич. электрич. единиц, междунар. ампер — неизменяющийся ток, к-рый проходит через водный раствор изотонического серебра, при соблюдении спецификации выделяет 0,0011180 г серебра в 1 с. Э. ампера — серебряные вольтметры — создавались децентрализованно, по определению и воспроизведению ампер не был независимой единицей, т. к. определялся через грамм и секунду.

В 1948 при создании МКСА (см. *Система единиц*) вместо междунар. практич. электрич. единиц были введены абс. практические единицы: при этом размер ампера и др. электрич. единиц изменился. Междунар. ампер, определенный в 1893, стал равен 0,99985 абс. ампера. Абс. практические единицы вошли в СИ. Определение ампера в СИ — сила неизменяющегося тока, к-рый при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ниточкою малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м друг от друга, вызывает на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную $2 \cdot 10^{-8}$ Н. Это определение связало ампер уже с тремя основными единицами — метром, килограммом и секундой, оно не может быть воплощено в к-л. техн. устройстве. Поэтому в большинстве стран в качестве Э. ампера использовались (и частично используются) установки, реализующие ампер путём измерения либо силы (ампер-весы разл. конструкций), либо момента сил, действующих на катушку с током, помещенную в мат. поле др. катушки. Модельные расчёты такого рода устройств содержат неопределённости в реализации междунар. определения. Отсутствие единой пригодной для реализации междунар. спецификации для этих устройств сделало необходимыми междунар. сличения и принятие для единицы ампера иск-рого ср. значения, т. с. введение централизованной СОЕИ. Т. к. эталонные меры силы тока отсутствуют, сличаются меры электрич. сопротивления, прокаливаемые на национальном Э. ампера — ампер-весах.

Разл. модификации ампер-весов конструктивно похожи. Все они выполняются из исмагнитных материалов. К одной чашке весов подвешивается подвижная катушка, коаксиальная с неподвижной, большего диаметра. На другой чашке находится уравновешивающий груз. Обмотки катушек в простейшем случае соединены последовательно. Отличия сводятся к размерам катушек, числом витков, иногда к схеме полюжения (со сп. точкой обмотки неподвижной катушки или без неё). При прохождении через них электрич. тока подвижная катушка втягивается в неподвижную или выталкивается из неё, и для восстановления равновесия нужно измынить массу уравновешивающего груза. Значение силы электрич. тока определяется выраже-

$$\text{ним } I = \sqrt{\frac{mg}{\frac{\partial M}{\partial x}}}, \text{ где } m — \text{масса уравновешивающего груза; } g — \text{ускорение силы тяжести; } M — \text{взаимоиндуктивность; } x — \text{взаимное смещение катушек.}$$

В процессе исследования все величины правой части определяются возможно точнее. Поэтому можно рассчи-

тать значение m , соответствующее, напр., силе электрич. тока в 1 А, а включив в цепь катушек эталонный резистор, можно откалибровать эталонные меры ЭДС.

Из приведённого описания ампер-весов следует, что если через катушки пропустить электрич. ток, сила к-рого определена с высокой степенью точности изважимым методом, то можно рассчитать значение m , т. е. прокалибровать меру массы, не обращаясь к эталону килограмма. Такой путь создания эталона массы, связанного с ФФК и другими единицами, весьма привлекателен, однако пока не удалось достичь требуемой точности. Разрабатываются квантовые Э. ампера, основанные на измерении магн. индукции методом ЯМР.

В 1992 утверждён национальный Э. ампера России, размер к-рого определяется с использованием квантовых Э. вольта и ома (см. *Квантовая метрология*), основанных на Джозефсона эффекте и квантовом Холла эффекте. Он воспроизводит нек-рые интервалы шкалы силы постоянных токов. В результате погрешности Э. ампера снизились из двух порядка.

5. Этапом единицы термодинамической температуры — кельвина. Шкала термодинамич. темп-ры — пропорциональная шкала отношений. До введения термодинамич. шкалы темп-ры применялись интервальные температурные шкалы (Фаренгейта, Реомюра, Цельсия), реализуемые с помощью жидкостных термометров. Их недостаток — искажение отклонения шкалы от термодинамической, обусловленное свойствами рабочих веществ. По предложению лорда Кельвина в 1848 размер единицы термодинамич. темп-ры был определён как $\frac{1}{100}$ интервала темп-ры между точками плавления льда и кипения воды. Эта единица позднее получила назв. «градус Кельвина» (К). В 1954 Генеральная конференция по мерам и весам (ГКМВ) определила единицу термодинамич. темп-ры — градус Кельвина как $\frac{1}{273,16}$ термодинамич. темп-ры тройной точки воды. С 1967 единица термодинамич. темп-ры наз. кельвин (К).

Воспроизведение шкалы термодинамич. темп-ры по междунар. соглашениям регламентировано спецификациями, называемыми междунар. практическими температурными шкалами (см. *Температурная шкала*). На практике применялись последовательно (по годам принятия, начиная с 1948) МПТШ-48, МПТШ-68, предварительная шкала ПТШ-76 на диапазон 0,5–27 К, далее переходящая в МПТШ-68.

Шкала МПТШ-90 распространяется на любые темп-ры выше 0,65 К, она приближена термодинамической с отклонениями, не превышающими 1 ± 3 мК. В криогенной области она опирается на значения термодинамич. темп-ры тройных точек водорода, неона, кислорода, аргона, ртути и основную — тройную точку воды. При темп-рах выше 273,16 К МПТШ-90 опирается еще на ряд реперных точек в диапазоне до 1358,15 К (1085 °C).

Государственные первичные Э. России воспроизводят МПТШ-90 в двух поддиапазонах: 0,8–273,16 К и 273,16–2773 К. Осн. часть низкотемпературного Э. составляют две группы железо-родиевых и платиновых термометров сопротивления. Каждая из них содержит 2 платиновых 2 железо-родиевых термометра, постоянно помещённых блок сравнивания — массивный цилиндр с четырьмя продольными каналами для термометров, что существенно повышает их долговечность. Традиционные зависимости термометров определены по результатам междунар. сличений результатов, полученных национальными термометрич. лабораториями России, Великобритании, США, Австралии, Нидерландов; т. о. осуществлён централизованный вариант СОЕИ. В набор контрольной аппаратуры, помимо устройств для точных измерений сопротивлений и давлений, входит комплект установок для реализации темп-р реперных точек, газовый интерполяц. термометр и кристалл сравнивания.

Контрольная аппаратура позволяет в случае крайней необходимости произвести полную градуировку термометров Э., т. е. возможен переход от централизованной к децентрализованной СОЕИ.

Погрешности Э. кельвина (СКО) составляют 0,3—1,0 мК, НСП—0,4—1,5 мК, для любого значения темп-рах по 273,16 К, а при более высоких темп-рах — см. табл. 4.

Табл. 4.—Погрешности эталона в реперных точках МТШ-90

Реперная точка	Температура		Абсолютные погрешности, в К	
	К	°C	СКО	НСП
H ₂ O (тр)	273,16	0,01	5·10 ⁻⁵	1·10 ⁻⁴
Ga (пл)	302,9146	29,7646	5·10 ⁻⁵	2·10 ⁻⁴
In (3)	429,7485	156,5985	1·10 ⁻⁴	2·10 ⁻⁴
Sn (3)	505,078	231,928	2·10 ⁻⁴	2·10 ⁻⁴
Zn (3)	692,77	419,62	2·10 ⁻⁴	5·10 ⁻³
Al (3)	933,473	666,323	5·10 ⁻³	3·10 ⁻³
Ag (3)	1234,93	961,78	7·10 ⁻³	5·10 ⁻³
Au (3)	1337,33	1064,18	7·10 ⁻³	5·10 ⁻³
Cu (3)	1355,77	1084,62	1·10 ⁻²	5·10 ⁻³

Примеч.: (тр)—трайная точка; (пл)—точка плавления; (з)—точка затвердевания.

В промежуточных температурных точках погрешности могут быть несколько большими.

6. **Эталон единицы силы света — канделя.** Шкала силы света — аддитивная шкала отношений (см. Фотометрия). Определения канделя и соответствующие Э. менялись. Первопочаточные Э. единицы силы света (свечи) представляли собой свечи, приготовленные из определенных материалов, затем лампы с жидким горючим с лучами по сравнению со свечами метрологич. характеристиками. Междунар. фотометрич. комиссии и Междунар. комиссией по освещению (МКО) создан (1921) междунар. Э. силы света — междунар. свеча — группа постоянно возобновляющихся электрич. ламп накаливания с угольной нитью.

В 1937 были созданы эталонные источники света, удовлетворяющие требованиям междунар. спецификации, в виде полных излучателей (модели абсолютного чёрного тела) с присоединенной яркостью 60 кд/см² при темп-ре затвердевания платины. Т. о., был вновь воспроизведен переход в централизованном воспроизведении свечи (называвшиеся в СИ — канделя) на более высоком уровне точности. При этом определение канделя связь световых и энергетич. величин осталась неоднозначной, но мере совершенствования техники измерений и междунар. сложений неоднозначность связи проявлялась всё заметнее. В 1979 на XVI ГКМК принят новое определение канделя: сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматич. излучение частотой 540·10¹² Гц, энергетическая сила света к-рого в этом направлении составляет 1/₆₈₃ Вт·ср⁻¹. Так была установлена однозначная связь световых и энергетич. величин, а макс. световая эффективность $K_m = 683 \text{ лм}/\text{Вт}$ фактически возведена в ранг точных (не имеющих погрешности) метрологич. констант.

Государственный Э. России представляет собой первичный фотометр, созданный на основе неселективного радиометра, спектральная чувствительность к-рого скорректирована спец. жидкостным фильтром под ф-цию $V(\lambda)$ — эмпирич. ф-ция относит спектральную световую эффективность монохроматич. излучения с длиной волны λ . Коэф. преобразования радиометра без фильтра определяется путём измерений в вакууме интегрального по спектру потока излучения высокотемпературной модели абсолютно чёрного тела (модели чёрного тела — МЧТ) — двух коаксиальных трубок из карбила ниобия, нагреваемых в вакууме постоянным электрич. током до темп-ры 3000 К. В состав Э. входят также системы определения спектрального распределения излучения по темп-ре МЧТ, определения спектрального коэф. пропускания светофильтров, регистрации и обработки измерит. информации и передачи размера единицы. Первичный Э. воспроизводит единицу силы света в диапазоне 30—110 кд с СКО≤0,1·10⁻² и НСП≤0,25·10⁻².

Последовательно осуществляют два режима МЧТ при темп-рах T_1 и T_2 ($T_2 > T_1$) и неселективным радиометром измеряют отношение x интегральных по спектру излучения МЧТ энергетич. яркостей $L_{1,1}$ и $L_{2,1}$, а также (с использованием монокроматора) отношение x спектральных плотностей энергетич. яркостей $L_{1,1}$ и $L_{2,1}$ на длине волны λ , при к-рой достаточна точность *Вина закона излучения*. В соответствии с этим законом и с учётом *Стенфана — Больцмана* закона излучения получаются соотношения

$$z = \frac{L_2}{L_1} = \frac{T_2^4}{T_1^4}, \quad x = \frac{L_{2,1}}{L_{1,1}} = \exp \frac{c_2}{\lambda} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right).$$

Здесь $c_2 = hc/k$ — т. н. вторая постоянная излучения в *Планка законе излучения*. Преобразование этих соотношений даёт ф-лы для искомых значений темп-р:

$$T_1 = \frac{c_2(z^{1/4} - 1)}{\lambda z^{1/4} \ln x} \quad \text{и} \quad T_2 = \frac{c_2(z^{1/4} - 1)}{\lambda \ln x}.$$

7. **Эталон единицы плоского угла — радиана.** Шкала плоских углов — ограниченная абсолютной. Государственный Э. России воспроизводит значения углов не в радианах, а в градусах, 1 рад = 57,29579° (угловые градус, минута и секунда относятся к единицам, используемым наравне с единицами СИ). Погрешность Э. не превышает 0,02° или 5·10⁻⁶ рад. Осиова Э. — 36-гранный квадратная призма. В его состав входит также углеромная автоколлиматор с электронным цифровым отсчётным устройством для установки и поворота 36-гранный призмы.

Основные принципы принятия при построении Э. градусной, а не радианной меры следующие: технологически легче изготовить и метрологически аттестовать призму, имеющую пары взаимно параллельных граней, чем клин, с углом при вершине 1 рад; средства измерений, проградуированные в радианах, не выпускаются, т. к. наий. употребительные в технике и быту углы (90°, 60°, 45°, 30°) не выражаются целочисленно в радианной мере; поскольку на сегодня мы располагаем сколь угодно точным значением π, пересчит градусной меры в радианную не даёт дополнит. погрешности, даже на эталонном уровне.

Э. телесного угла — стерadianа — не существует, нет и средств измерений для телесных углов. Телесные углы определяют путём измерения плоских углов; при телесном угле в 1 ср плоский угол при вершине конуса составляет 65°32'. Значение телесных углов Ω с осевой симметрией определяется по ф-ле

$$\Omega = 2\pi \left(1 - \cos \frac{\alpha}{2} \right),$$

где α — плоский угол при вершине конуса в градусах.

В настоящее время (1996) радиан и стерadian отнесены к безразмерным производным единицам СИ.

Эталонная база России. В государственных научных метрологич. центрах Госстандарта России имеется (по данным Государственного реестра) более 230 государственных Э. и средств измерений высшей точности, централизованно воспроизводящих в хранищах исходные для страны шкалы и размеры единиц измерений, паки. широко используемых в народном хозяйстве (табл. 5).

Табл. 5.

Вид измерений	Величины и свойства, шкалы или единицы измерения которых воспроизводятся эталонами
1	2
Измерения геометрических величин	Длина, плоский угол; параметры шероховатости поверхности; отклонения от прямолинейности и плоскости; параметры отклонения формы и расположения поверхностей вращения.

1	2
Измерения механических величин	Масса: числа твёрдости по шкалам Роквелла, Супер-Роквеля, Виккерса, Бринелля и Шора; сила: ускорение при ударном движении; смещение, скорость и ускорение при колебательном движении твёрдого тела; угловая скорость; постоянное угловое ускорение; скорость волного и воздушного потоков; кругящий момент силы.
Измерения параметров потока, расхода, уровня объема вещества	Объёмный расход газа и жидкости; массовый расход газа и жидкости; объёмный расход нефтепродуктов и воды.
Измерения давлений, вакуумные измерения	Давление: абсолютное и избыточное; разность давлений; переменное (импульсивное и гармоническое) давление на фоне постоянного.
Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Плотность и кинематическая вязкость жидкости; объёмное влагосодержание нефтепродуктов; относительная влажность газов; молярная доля компонентов в газах; водородный и ионометрический показатели; окислительно- восстановительный потенциал; удельная электрическая проводимость электролитов.
Теплофизические и температурные измерения	Количество теплоты; количество теплоты растворения и реакции; температурный коэффициент линейного расширения твёрдых тел; теплоизводность; удельная теплоёмкость; температура.
Измерения времени и частоты	Интервалы времени, текущее время, частота.
Измерения электрических и магнитных величин, радиотехнические и радиоэлектронные измерения	Сила электрического тока (постоянного и гармонического); ЭДС, электрическое гармоническое напряжение; электрическое сопротивление, ёмкость, индуктивность; магнитные индукция, поток и момент; мощность гармонических электромагнитных колебаний; спектральная плотность мощности шумового радиоизлучения; относительная магнитная и диэлектрическая проницаемость; бикомплексная проницаемость; дифференциальная резонансная параметрическая восприимчивость; напряжённость электрического и магнитного полей (постоянных, гармонических и импульсных); угол фазового сдвига электрического напряжения; угол потерь; добротность.
Измерения акустических величин	Звуковое давление в воздушной и водной средах.
Оптические и оптико-физические измерения	Сила света; энергетическая яркость; сила излучения; энергетическая освещённость; спектральная плотность энергетической яркости, силы излучения и энергетической освещённости; поток излучения (постоянный и импульсный); средняя мощность лазерного излучения; мощность и энергия импульсного лазерного излучения; координаты цвета и цветности; длина волны; угол вращения плоскости поляризации света; показатель преломления; оптическая плотность материалов.
Измерения характеристик ионизирующих излучений	Активность радионуклидов, бета-излучающих нуклидов в газах и радиоактивных аэрозолях; экспозиционная доза рентгеновского и гамма-излучения, импульсного рентгеновского излучения; мощность непрерывного излучения, импульсного рентгеновского излучения; мощность непрерывного излучения, фотонного и нейтронного излучения; мощность эквивалентной дозы нейтронного излучения; поток энергии рентгеновского излучения, импульсного рентгеновского излучения, торсионного излучения фотонов, электронов; плотность потока энергии импульсного рентгеновского излучения; флюенс нейтронов; поток нейтронов и электронов; плотность потока пейтлонов.

Лит.: Камке Д., Кремер К. Физические основы единиц измерения, пер. с нем., М., 1980; Актуальные проблемы метрологии

гии в радиоэлектронике, под ред. В. К. Коробова, М., 1985; Самойлов Л. Н., О метрологическом обеспечении измерений редуцированных величин, в сб.: Метрологическое обеспечение световых измерений, М., 1986; Бринский Л. Н., Дойников А. С., Кралик справочник метролога, М., 1991; Бринский Л. Н., Дойников А. С., Кручин Б. Н., Шкалы измерений «Законодательные и прикладные метрологии», 1993, № 3.

Л. Н. Бринский, А. С. Дойников, Б. Н. Крутин.

ЭТАЛОНЫ МАГНИТНЫЕ. В СИ единицы измерениямагн. величин — производные. В эталонной базе России им соответствуют государственные эталоны индуктивности (гирь),магн. потока (небер),магн. индукции (тесла),магн. момента (A/m^2),дифференциальная резонансная парамагн. восприимчивости — ДРПВ (Tl^{-1}),относительной нач.магнитной проницаемости — ОНМП (безразмерная величина),напряжённостимагн. поля (A/m).ОНМП описывается абсолютной неограниченной шкалой, остальные величины — шкалами отнесения (см. Шкала измерений).

В состав эталона индуктивности входят торoidalные катушки индуктивности и индуктивно-эмкостный измеритель. Этalonмагн. потока содержит катушкумагн. потока типа Кемпбелла и установку для измерения приращениймагн. потока. Этalonмагн. индукции в зависимости от диапазона воспроизводимых значений имеют разл. вспомогательные: малые значения (до $10^{-3} Tl$) воспроизводятся с помощью эталонной катушкимагн. индукции,эталон, воспроизводящий ср. (до 1,2 Tl) значения, содержит измерительмагн. индукции, построенный па использовании ядерногомагнитного резонанса (ЯМР), и источникмагн. поля — электромагнит с железным сердечником. Этalon за значения более 1,2 Tl содержит эталонный тесламетр и источникмагн. поля — сверхпроводящие соленоиды. Измеряемое тесламетром значениемагн. индукции пропорционально частоте ЯМР протона и постоянной тесламетра $C_p = 2\pi/\gamma_p$, где γ_p — магнитомеханическое отношение протона. Этalonмагн. момента состоит из набора мер в виде катушек на кварцевых каркасах и компараторамагн. момента. ЭтalonОНМП также представляет собой набор мер, но измагн. материалов (магнетиков), и компаратор, работающий на фиксированной частоте 100 МГц. Этalon ДРПВ — абс. и относит. ЭПР-спектрометры (см. Электронный параметрический резонанс) и комплект мер кол-ва параметров центров. Этalon напряжённостимагн. поля по своей структуре отличается от всех выше перечисленных, поскольку определяет одну из компонентов эл.-магн. поля; он представляет собой группу рамочных излучателей (антен) на диапазоне 0,01—30 МГц, набор симметрирующие-согласующих элементов и индикаторных устройств.

Л. Н. Бринский.

ЭТВЕШ (Э, Е) — виссистемная единица градиента ускорения свободного падения, равная изменению этого ускорения на $10^{-3} \text{ см}/\text{с}^2$ на расстоянии в 10 км по нормали к поверхности Земли. Названа в честь Л. Этвеша (L. Eötvös). $E = 10^{-3} \text{ c}^{-2}$.

ЭТТИНГСХАУЗЕН ЭФФЕКТ — возникновение понеречного градиента темп-ры $V_1 T$ в проводнике с током, помещённом вмагн. поле. Открыт в 1886 А. Эттингхаузеном (A. Ettingshausen). В изотропном образце

$$V_1 T = A_2 [Hj],$$

где j — плотность электрич. тока; A_2 — коэф. Эттингхаузена.

Э. обусловлен разделением траекторий носителей заряда (переносящих ток j) Лоренца силой. Сила, действующая па носители заряда вмагн. поле, в среднем компенсируется электрич. полем Холла (см. Холла эффект). Полная компенсация имеет место лишь для носителей заряда, движущихся с нек-рой ср. скоростью; траектории более быстрых (горючих) носителей заряда отклоняются к одной стороне образца, более медленных (холодных) — к противоположной, что и приводит возникновению градиента темп-ры паопер. образца. Знач. Э. не зависит от знака носителей.

В вырожденных полупроводниках ток переносят носители с энергиями, лежащими в слое шириной $\sim kT$ нблизи энер-

гии Ферми δ_F . Коэф. A_3 при этом порядка kT/δ_F , т. е. мал. При смешанной проводимости возникает биполярный вклад в Э. э., связанный с совместным движением электронов и дырок, и A_3 сильно возрастает ($= \delta_F/kT$, где δ_F — ширина запрещённой зоны). В случае низких темп-р коэф. A_3 содержит вклад, связанный с эффектом увлечения электронов фонарами, а в квантующих магн. полях он должен искрывлять квантовые осцилляции.

Э. э. применяется в термомементах, основанных на эффекте Пельтье и используемых для термоэлектрич. охлаждения: приложении сильного магн. поля к термомементу из полупроводника с собств. проводимостью (напр., сплава Bi—Sb) обеспечивает высокую эффективность охлаждения за счёт большой величины A_3 .

Лит. см. при статьях *Термогальваномагнитные явления*, *Нерптический Эффект*. А. Э. Майерович.

ЭФИР (греч. αἰθέρ) — световой эфир, гипотетическая всепроникающая среда, к-рая наука прошлых столетий приписывала роль переносчика света и вообще эл.-магн. взаимодействий.

Первоначально Э. понимали как механич. среду, подобную упротому телу. Соответственно распространение световых волн уподоблялось распространению звука в упротой среде, а напряжённости электрич. и магн. полей отождествлялись с механич. напряжениями Гиннеза механич. Э. встретилась с большими трудностями. Так, по-перечине световых волн требовалась от Э. свойства абсолютно твёрдого тела, но в то же время полносью отсутствовало сопротивление Э. движению небесных тел. Трудности механич. интерпретации Э. привели в кон. 19 в. к отказу от создания его механич. моделей. Нерешённым оставался лишь вопрос об участии Э. в движении тел. Возникшие при этом трудности и противоречия были преодолены в созданной А. Эйнштейном сис. теории относительности, к-рая полностью сняла проблему Э., упразднив его (см. *Относительность*, *Электродинамика движущихся сред*).

С совр. точки зрения вакуум (вакуумное состояние) обладает нек-рыми свойствами обычной материиальной среды. Однако его не следует путать с Э., от к-рого он принципиально отличается уже потому, что эл.-магн. поле является самостоятельным физ. объектом, не нуждающимся в спец. носителе.

Лит.: Бор М., Эйнштейновская теория относительности, пер. с англ., 2 изд., М., 1972.

ЭФФЕКТ КАЗИМИРА — совокупность физ. явлений, обусловленных специфической поляризацией вакуума квантования полей вследствие изменения спектра нулевых колебаний в областях с границами и в пространствах с нетривиальной топологией. Предсказан Х. Казимиром в 1948 [1] на примере появления силы притяжения между двумя плоскопараллельными, нейтральными, идеально проводящими пластинами, помещёнными в вакуум на расстоянии a друг от друга. В результате обращения в нуль на пластинах тангенциальной составляющей электрич. поля нулевых колебаний в вакууме между пластинами возникает поляризация. Энергия δ и, как следствие, на единицу их площади действует сила

$$F = -\frac{\delta\delta}{\partial a} = -\frac{\pi^2}{240} \frac{\hbar c}{a^4}. \quad (1)$$

Для $a = 0,5$ мкм $F = 0,2 \cdot 10^{-5}$ Н/см², что было подтверждено экспериментально М. Спарназем в 1958 [2]. Э. К. в областях с границами, обусловленный нулевыми колебаниями эл.-магн. поля, является предельным случаем ван-дер-ваальсовых сил (см. *Межатомное взаимодействие*, *Межмолекулярное взаимодействие*), когда расстояния между границами достаточно велики и становятся существенными эффекты запаздывания. Э. К. для квантованных полей не размыты спинон в областях с границами и в пространствах с нетривиальной топологией стал самостоятельной областью исследований и находит многочисл. приложения в физике элементарных частиц и космологии [3—5].

Квантовополевая теория Э. К. основана на изучении вакуумных средних тензоров энергии-импульса T_{ab} рассматриваемого квантования поля. В квантовой теории поля для неограниченного пространства Минковского с евклидовой топологией плотности энергии вакуума $|0_M\rangle$ полагают равной нулю, что сводится к изменению на $\hbar\omega/2$ начала отсчёта энергии каждой модели. Принимая вакуумистич. состоянию нулевых значений *плабодамы*, следуют также из его инвариантности относительно группы Планкаре. При наличии граничных условий, связанных с конечностью объёма квантования или с его нетривиальной топологией (возникающей, напр., при отождествлении определ. точек), имеется бесконечный набор разл. вакуумных состояний $|0\rangle$ для разных объёмов или параметров топологии склэйки. Данные состояния переходят одно в другое при аддитив. (без возбуждения квантов) изменениях параметров системы (напр., значения a). Поэтому физически некорректно приписывать всем им наперёд заданное (нулевое) значение энергии, тем более что при наличии границ отсутствует панкарье-инвариантность. Основной характеристикой Э. К. является регуляризованный вакуумный тензор энергии-импульса:

$$\langle T_{ab} \rangle = \lim_{a \rightarrow 0} [\langle 0 | T_{ab} | 0 \rangle_a - \langle 0_M | T_{ab} | 0_M \rangle_a],$$

где индекс a условно обозначает введение обрезающей функции под знаком расходящихся интегралов и сумм, обращающейся в единицу при $a \rightarrow 0$. Независимость получаемых результатов от вида обрезающей ф-ции доказывается с помощью быстрорходящихся методов суммирования, напр. с помощью формулы Абеля — Плана:

$$\sum_{n=0}^{\infty} F(n) - \int_0^a F(t) dt = \frac{F(0)}{2} + i \int_0^a dt \frac{F(it) - F(-it)}{\exp 2\pi t - 1}. \quad (2)$$

В конкретных задачах сумма в левой части (2) выражает $\langle T_{ab} \rangle$ значение тензора энергии-импульса по вакууму $|0\rangle$, а интеграл — по $|0_M\rangle$. Для аналогичных целей используются методы регуляризации с помощью обобщённой функции Римана и Z-функции Эштейна. Целый ряд методов вычисления величин $\langle T_{ab} \rangle$ основан на ковариантном разложении аргументов в билайнейной форме тензора энергии-импульса и анализе информации, содержащейся в *Правиле функций квантования поля* рассматриваемой конфигурации.

Применение перечисленных методов позволило вычислить вакуумную энергию δ и соответствующую силу Казимира в целом ряде случаев. Так, для эл.-магн. поля при наличии проводящей сферы радиуса a (Т. Бойер, Т. Вуэг, 1968)

$$\delta = 0,09235 \frac{\hbar c}{2a}, \quad F = 0,09235 \frac{\hbar c}{2a^2}.$$

В отличие от (1) для сферы $\delta > 0$, что соответствует отталкиванию противоположных участков её поверхности. Для параллелепипеда закон δ зависит от соотношения длин его ребер, и при выполнении определ. условий δ обращается в нуль (С. Г. Мамаев, Н. Н. Трунов, 1979). Проделаны также вычисления Э. К. для конфигурации двугранного угла, для спинорного поля между проводящими пластинами, для полей с самодействием, для объёмов, ограниченных движущимися стенками; разработаны методы учёта неиздальности границ (получены поправки на конечность проводимости материала стенок [5], на шероховатости разных типов [6] и т. д.). Большое число результатов по вычислению Э. К. относится к пространствам с нетривиальной топологией. Так, для закрытых изотропных *космологических моделей* с масштабным фактором a (в них пространство является 3-сферой с топологией S^3) казимировская плотность энергии безмассовых склярного и спинорного полей даётся выражениями (Л. Форд, Л. Ford, 1975)

$$\langle T_0^{(0)0} \rangle = \frac{\hbar c}{480\pi^2 a^4}, \quad \langle T_0^{(1/2)0} \rangle = \frac{17\hbar c}{960\pi^2 a^4}. \quad (3)$$

В пространствах с кривизной вакуумные средние физические наблюдаемые, вообще говоря, отличаются от нуля независимо от их топологич. свойств. В соответствии с этим в рассматриваемом случае казимировские слагаемые (3) добавляются к поляриз. плотности энергии, зависящей от производных a по времени, и к нелокальным членам, описывающим плотность энергии частиц, рожденных из вакуума гравит. полем. Э. К. рассчитан не только для обычных, но также для скрученных и автоморфных полей в пространствах с топологией сферы, цилиндра, тора, листа Мебиуса, бутылки Клейна и др. [5].

Роль Э. К. в разл. областях физики связана как с уникальностью сил Казимира (они не зависят ни от масс, ни от зарядов, ни от иных констант связи), так и с тем, что данный эффект является по существу единственным макроскопич. проявлением структуры вакуума квантованных полей. В модели менков *квантовой хромодинамики* конфайнмент кварков (см. Удержание цвета) в адроне обеспечивается иудельным значением тока через поверхность мешка. Данное граничное условие приводит к появлению казимировской энергии кварковых и глюонных полей, к-рая составляет $\approx 10\%$ массы адрона и должна учитываться при расчёте его свойств. В Калузы — Клейна теории предполагается, что дополнит. (т.е. известным) пространственные измерения образуют компактное многообразие с размером порядка планковской длины. При этом компактификация может быть достигнута в результате самосогласованного решения ур-ний Эйнштейна, в правой части к-рых учтён казимировский тензор энергии-импульса $\langle T_{ab} \rangle$ базовых и фермионных полей. Подобный подход широко используется в квантовой гравитации и супергравитации [7]. В космологии аналогичным образом казимировская плотность энергии определяет несингулярную Вселенную инфляц. типа в классе пространственно плоских моделей с топологией 3-тора (Я. Б. Зельдович, А. А. Стробинский, 1984). Наконец силы Казимира между макротелами являются в целом чувствительными к наличию дополнительных (ис электрических и ис гравитационных) дальнодействующих сил, описываемых степенной зависимостью от расстояния либо потенциалом Юкавы. Такие силы возникают в результате обмена между атомами макротел легкими и безмассовыми элементарными частицами, предсказанными в рамках единных калиброчных теорий, *суперсимметрии* и супергравитации (арипон, скалярный аксион, дилатон, антигравитон спина-1 и др.). Измерения сил Казимира позволяют в ряде случаев получать наилучшие ограничения на константы таких сил и параметры ответственных за них гипотетических элементарных частиц [8].

Лит.: 1) Casimir H. B. G., On the attraction between two perfectly conducting plates, *Proc. Kon. Nederl. Akad. Wet.*, 1948, v. 51, p. 793; 2) Sparnaay M. J., Measurement of attractive forces between flat plates, *Physica*, 1958, v. 24, p. 751; 3) Plunien G., Müller B., Greiner W., The Casimir effect, *Phys. Rept.*, 1986, v. 134, p. 87; 4) Мостепаненко В. М., Трунов Н. Н., Эффект Казимира и его приложения, УФН, 1988, т. 156, с. 385; 5) иж. же. Эффект Казимира и его приложения, М., 1990; 6) Bordag M., Klimchitskaya G. L., Mostepanenko V. M., The Casimir force between plates with small deviations from planar parallel geometry, *Int. J. Mod. Phys.*, 1995, v. 10A, p. 2661; 7) Buchbinder L. L., Odintsov S. D., Shapiro I. L., Effective action in quantum gravity, IOP Publ., Bristol, 1992; 8) Mostepanenko V. M., Sokolov I. Y., Hypothetical long-range interactions and restrictions on their parameters from force measurements, *Phys. Rev. D*, 1993, v. 47, p. 2882.

В. М. Мостепаненко.

ЭФФЕКТИВНАЯ МАССА — величина, имеющая размерность массы и характеризующая динамику свойства квазичастиц. Напр., движение электрона проводимости в кристалле под действием внес. силы F и сил со стороны кристаллич. решётки в ряде случаев может быть описано как движение свободного электрона, на к-рый действует только сила F (закон Ньютона), но с Э. м. m , отличной от массы m_0 свободного электрона. Это отличие отражает взаимодействие электрона проводимости с решёткой (см. Твёрдое тело, Зонная теория, Квазиклассическое приближение).

В простейшем случае изотропной зависимости энергии δ электрона от его квазимпульса p Э. м.—скалярная величина, определяемая соотношением

$$\frac{1}{m} = \frac{\partial^2 \delta}{\partial p^2}. \quad (1)$$

Если зависимость $\delta(p)$ (дисперсии закон) анизотропна, то Э. м. представляет собой тензор. Компоненты тензора обратных Э. м.

$$\left(\frac{1}{m} \right)_{\mu} = \frac{\partial^2 \delta}{\partial p_i \partial p_k}. \quad (2)$$

Это означает, что ускорение электрона в кристаллич. решётке в общем случае направлено не параллельно внеш. силе F . Оно может быть направлено даже антипараллельно F , что соответствует отриц. значению Э. м. Для электропов с отриц. Э. м. оказалось удобным ввести в рассмотрение положительно заряженные квазичастицы—дырки с положительной Э. м.

При изучении гальваниомагнитных явлений пользуются т. н. циклотронной Э. м. электронов и дырок:

$$m_c^2 = \frac{1}{2\pi} \frac{\partial S}{\partial \omega}, \quad (3)$$

где S —площадь сечения изознергетич. поверхности $\delta(p)=\text{const}$ плоскостью, перпендикулярной магн. полю H .

Наиб. важные методы определения Э. м. электронов проводимости и дырок в металлах и полупроводниках—циклотронный резонанс, измерение электронной теплопёмкости и др.

Из-за электрон-фононного взаимодействия Э. м. электронов, движущихся в поле ионов кристаллич. решётки, перенормируется, причём макс. перенормировка претерпевает Э. м. электронов (и вблизи) ферми-поверхности; у электронов с энергией $\delta = \delta_F > \hbar \omega_0$ (ω_0 —дебавская частота) Э. м. практически не перенормируется. Благодаря этому ф-лы, описывающие термодинамич. и кинетич. свойства металлов при низких темп-рах ($kT \ll \hbar \omega_0$), входят перенормированные Э. м., а в ф-лы, описывающие свойства металла при $kT \gg \hbar \omega_0$, а также оптич. свойства для частот $\omega \gg \omega_0$,—неперенормированные Э. м.

Понятия Э. м. обобщают для др. типов квазичастиц (фононы, фотоны, экситоны и др.). В теории *квантовой жидкости* для квазичастиц—фермионов с изотропным законом дисперсии Э. м. наз. отношение $m = m_0/v_0$, где ρ_0 и v_0 —абс. значения импульса и скорости квазичастиц при абл. пуль. темп-ре, соответствующие *ферми-энергии*. Э. м. атома жидкого ^3He равна 3,08 m_0 , где m_0 —масса свободного атома ^3He (см. Гелий жидкости).

Лит. см. при ст. Квазичастица. М. И. Каганов.

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕМПЕРАТУРА звезды (T_\star)—параметр, характеризующий светимость звезды, т. е. полное кол-во энергии, излучаемое звездой в единицу времени. Э. т. связана со светимостью L и радиусом звезды R соотношением $L = 4\pi R^2 T_\star^4$, где $4\pi R^2$ —площадь поверхности звезды. Т. о., Э. т. равна темп-ре абсолютно чёрного тела, с единицами поверхности к-рого в единицу времени (в соответствии со Стефанова—Больцмана законом излучения) излучается энергия $L/4\pi R^2$.

Для расчёта T_\star по приведённой ф-ле нужно знать значения L и R . Однако радиусы R найдены прямым путём (с помощью интерферометрии или из наблюдений затмённых двойных звёзд) лишь для немногих звёзд. Но даже для этих звёзд прямое определение Э. т. затруднено, т. к. для перехода от видимой звёздной величины к светимости необходимо знать не только расстояние до звезды, но и болометрическую поправку, характеризующую разницу между полным излучением звезды и её излучением в видимой области спектра. Значит, трудность представляет также учёт поглощения УФ- и ИК-излучений звезды атмосферой Земли. Поэтому светимость звезды обычно находят по видимой звёздной величине посредством введения болометрич. поправок, к-рые для горячих звёзд вычисляют теоретически, а для холодных оценивают эмпирически. Из-за

незнания радиусов звёзд очень большое значение имеет оценка Э. т. звёзды по её спектру. Обычно пользуются связью между Э. т. и *спектральным классом*, к-рая устанавливается на основании теоретич. расчётов. В расчётах исходит из определ. потока излучения с единицами поверхности звезды (т. е. задают Э. т. звезды) и укореняется силы тяжести g , к-roe служит параметром. На основе данных о хим. составе звезды можно рассчитать структуру фотосферы, излучение в непрерывном спектре и в линиях поглощения. Сравнивая рассчитанные интенсивности непрерывного спектра и спектральных линий с данными наблюдений для звёзд разных спектральных классов и *спектральными классами*, устанавливают соответствующие этим классам значения Э. т. и г (т. с. устанавливают школу Э. т.).

Определение по спектральному классу Э. т. звезды, можно по известной светимости вычислить её радиус. Именно таким способом обычно определяют размеры звёзд.

Иногда понятие Э. т. применяют и для др. космич. объектов.

К. В. Бычков.

ЭФФЕКТИВНОЕ СЕЧЕНИЕ — см. Сечение.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ЗАРЯД в квантовой теории поля — ф-ция, описывающая изменение заряда (константы взаимодействия), к-roe необходимо осуществить, чтобы скомпенсировать изменение величины ренормировочного параметра.

В процессе устраивания *ультрафиолетовых расходимостей* в моделях квантовой теории поля неизбежно появление нового размерного (т. н. ренормировочного) параметра (см. *Ренормализационная группа*). Он не является физическим, т. к., согласно принципу ренормализационной инвариантности, изменение ренормировочного параметра $\mu \rightarrow \bar{\mu}$ не приводит к к-л. изменениям физ. величин, если оно сопровождается вполне определённым преобразованием др. параметров (зарядов: $g \rightarrow g'$, масс: $m \rightarrow m'$ и др.). Явный вид такого преобразования в случае заряда g_i задаётся ф-цией G_i , называемой Э. з., в случае массы m_j — эфф. массой M_j и т. д. В простейшей ситуации одного заряда g и отсутствия зависимости от массы определение Э. з. таково:

$$g' = G(t, g), \quad t = \ln \mu / \mu'.$$

Ф-ция $G(t, g)$ в силу группового характера ренормализационных преобразований удовлетворяет ур-нию

$$\frac{d}{dt} G(t, g) = \beta [G(t, g)], \quad G(0, g) = g,$$

где $\beta(g)$ — ф-ния переформировки заряда. Зная $\beta(g)$, можно однозначно восстановить $G(t, g)$.

Исторически понятие Э. з. пришло на смену возникшему ранее и идеально весьма близкому понятию *инвариантного заряда*. Роль, к-рую играют инвариантный и Э. з. в методе ренормгруппы, видна из соотношения $f(\ln p/\mu, g) = f(0, G(\ln p/\mu, g))$, справедливого для ф-н величин, зависящих от одного импульсного аргумента p . Видно, что эффективно параметром разложения для f является не заряд g , а ф-ция $G(\ln p/\mu, g)$ (отсюда и её название — Э. з.). В теориях с *асимптотической свободой*, где $G(\ln p/\mu, g)$ стремится к нулю с ростом импульса p , новый параметр разложения $G(\ln p/\mu, g)$ при больших импульсах становится малым, и мы получаем улучшенную теорию возмущений (по сравнению с исходной, основанной на разложении по параметру g , к-рый малым не является).

Лит.: Богоявленский Н. Н., Ширков Д. В., Введение в теорию квантованных полей, 4 изд., М., 1984; Коллинз Дж., Переорн-мировка, пер. с англ., М., 1988.

А. А. Владимиров.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ в квантовой теории поля — не зависящая от производных поля часть плотности производящего функционала для вершинных частей, описывающая поведение системы с учётом квантовых поправок. Рассмотрим действительное скалярное поле $\Phi(x)$ с лагранжианом

$$\mathcal{L}(x) = \frac{1}{2} \partial_\mu \Phi(x) \partial^\mu \Phi(x) - V_0[\Phi(x)],$$

$$V_0[\Phi] = \lambda \Phi^4 - m \Phi^2 / 2.$$

Величина $V_0[\Phi]$ наз. древесным Э. ф. (классическим) и имеет смысл плотности энергии *вакуума* в случае постоянного скалярного поля Φ . Можно определить Э. п. $V(\Phi)$ с учётом квантовых поправок [1—3] как плотность энергии вакуума, для к-роего среднее значение квантованного оператора поля $\Phi(x)$ по вакуумному состоянию равно Φ . Нетривиальный минимум Э. п. $V(\Phi)$ соответствует спонтанному нарушению дискретной симметрии $\Phi(x) \rightarrow \Phi(-x)$ (см. *Спонтанное нарушение симметрии*). В рамках *возмущенной теории* развиты методы регуляризации Э. п.

Лит.: 1) Goldstone J., Salam A., Weinberg S., Broken symmetries, *Phys. Rev.*, 1962, v. 127, p. 965; 2) Coleman S., Weinberg S., Radiative-corrections as origin of spontaneous symmetry breaking, *Phys. Rev.*, 1973, v. D7, p. 1888; 3) Jackiw R., Functional evaluation of effective potential, *Phys. Rev.*, 1974, v. D9, p. 1686.

ЭФФУЗИЯ (от лат. effusio — выпливание) — медленное истечение газов через малые отверстия. Различают два случая Э. 1) Диаметр отверстия мал по сравнению со средней свободного пробега молекул (давление газа в сосуде очень мало). В этом случае имеет место молекулярное истечение, при к-ром столкновения между молекулами не играют роли. При этом общая масса газа, вытекающая за единицу времени через отверстие,

$$Q = (p_1 - p_2) S \sqrt{(2\pi kT)}, \quad (*)$$

где S — площадь отверстия, μ — молекулярная масса газа, p_1 и p_2 — давление газа по обе стороны отверстия. На зависимости (*) (основанной эффициентной метод измерения очень малых давлений (~ 1 — $0,01$ Па)). 2) Когда давление газа настолько велико, что ср. длина свободного пробега молекул меньше диаметра отверстия, истечение газа происходит по законам *гидродинамики*: газ вытекает из отверстия в виде струи, объём его, проходящий в единицу времени, пропорциональна $1/\sqrt{p}$, где p — плотность газа. По времени истечения газов через малые (диаметром ~ 10 — $0,01$ мм) отверстия определяют плотность газа. Если же давление в сосуде значительно больше внеси давления, то кол-во вытекающего газа пропорционально давлению в сосуде.

ЭХО ПЛАЗМЕННОЕ — самопроизвольный когерентный отклик плазмы на внеш. эл.-магн. воздействие, происходящий с пространств. или временным сдвигом относительно этого воздействия и обусловленный обращением процесса бессотоянковой релаксации возбуждений за счёт нелинейности либо неоднородности плазмы.

Виды Э. п. и условия наблюдения. В зависимости от постановки эксперимента различают два вида Э. п.: временные и пространственные. Пространств. Э. п. возникает, когда области эл.-магн. воздействия (источника) и когерентного отклика плазмы разнесены в пространстве, но действие источника и отклика плазмы происходит практически одновременно. Если источник и отклик плазмы пространственно совмещены, но отклик плазмы возникает с нек-рым запаздыванием во времени, то говорят о временном Э. п. Возможен и комбинированный вариант — пространств.-временное эхо, возникающее, напр., при воздействии на плазму двумя последовательными электрическими импульсами с помонью разнесённых в пространстве сеток.

Э. п. может наблюдаваться в разл. условиях: в изотропной плазме, в плазме, находящейся во внеш. магн. поле, на модах непрерывного спектра возбуждений ленгмюровской турбулентности, на поверхностных колебаниях неоднородного переходного слоя холодной плазмы. Э. п. может возникнуть и в стокловитильной плазме полупроводников, а также в сильно вырожденной электронной плазме, примером к-рой могут служить свободные посыпители заряда в металлах (см. *Плазма твёрдых тел*).

Э. п. приводит к ряду нелинейных явлений, напр. нелокальному нелинейному преобразованию эл.-магн. волн, просветлению закритических плазменных слоёв и т. д. Э. п. может быть использовано для диагностики плазмы;

в твердотельной плазме с комомью Э. и. изучают зонную структуру полупроводников и металлов, взаимодействие частиц с границей; в слаботурбулентной плазме исследуют турбулентные процессы. Линейное Э. п. в неоднородном магн. поле существенно увеличивает поглощение быстрой магнитозвуковой волны при нагреве плазмы в магн. ловушках на второй гармонике ионной гироочастоты. Э. п. может возникать и в космич. плазме.

Возникновение Э. п. обусловлено существованием непрерывного спектра колебаний плазмы (см. *Трансформация волн в плазме*) и отражает наличие «памяти» на микроскопич. уровне системы о внеш. воздействии. Обращение процесса бесстолкновительной релаксации возбуждений, выявляющее эту скрытую память, происходит благодаря фазовой фокусировке мод непрерывного спектра. Диссипативные факторы (столкновения заряд. частиц, диффузия ленгмюровских плазмонов и др.), разрушающие память системы, ограничивают возможности наблюдения Э. п. В реальных условиях для обнаружения пространств. Э. п. необходимо, чтобы эффективная длина свободного пробега частиц плазмы значительно превышала расстояние от источника до точки возникновения Э. п. В случае временного Э. п. время между столкновениями частиц должно быть значительно больше интервала между импульсами.

Э. п. может возникать на ленгмюровских, ионно-звуковых, циклотронных и др. волнах. В однородной плазме Э. п. является сугубо нелинейным эффектом, поскольку только нелинейность приводит к фазовой фокусировке мод непрерывного спектра, т. с. к обращению процесса бесстолкновительной релаксации возбуждений (в частности, обращению *Ландау затухания*). Фазовая фокусировка мод непрерывного спектра возможна и за счёт неоднородности, напр. неоднородности плотности плазмы либо неоднородности удероживающего плазму виши.магн. поля. В этом случае возможно наблюдение линейного Э. п.

Механизмы возникновения эха в однородной плазме

Пространственное Э. и. в изотропной плазме. Возникновение пространственного и линейного Э. п. можно рассмотреть на простом примере. Пусть в плазме находится сетка, на к-рую подаётся периодич. электрич. сигнал с частотой ω_1 и амплитудой электрич. поля E_1 . На нек-ром расстоянии l от неё расположена 2-я сетка, на к-рую подаётся сигнал с частотой ω_2 и амплитудой E_2 . Сетки возбуждают в плазме ленгмюровские волны (рис.), к-рые распространяются

затухания Ландау поглощаются на расстояниях от источника, порядка обратного пространств. декремента затухания $l_{1,2} \sim 1/(\omega_{1,2})$. Однако несмотря на затухание ленгмюровских волн, на расстоянии $z_3 = \omega_2 l / \omega_1$ от 1-й сетки существенно превышающем $l_{1,2}$, наблюдается самопроизвольно возникающий электрич. им-




Схема возникновения пространственного плазменного эха второго порядка.

пульс на разностной частоте $\omega_3 = \omega_2 - \omega_1$ — эхо. Физ. механизм возникновения Э. п. связан с тем, что одновременно с ленгмюровскими волнами источник возбуждает в бесстолкновительной плазме незатухающие моды непрерывного спектра, соответствующие модулированным микропотокам частиц. Нелинейная интерференция этих мод и приводит к спонтанному возникновению микроскопич. электрич. поля. Механизм генерации Э. п. носит, по существу, кинематич. характер и наиб. кратко может быть описан в рам-

ках т. и. баллистич. приближения в результате решения кинетич. уравнения свободного движения заряженных частиц $\partial f / \partial t + v \partial f / \partial z = 0$. Стока I возбуждает в плазме моды непрерывного спектра вида

$$f_1 = E_1 g_1(v) \exp[-i\omega_1(t-z/v)], \quad (1)$$

где гладкая функция $g_1(v)$ описывает распределение частиц по скоростям. 2-я сетка вносит в плазму новое возмущение типа (1) на частоте ω_2 . Кроме того, она модулирует с частотой ω_2 моды непрерывного спектра (1), порождая тем самым в 2-м порядке по амплитудам источников пелинейное возмущение физики распределения

$$f_{12} = E_1 E_2 g_{12}(v) \exp[i\omega_3 t + i\omega_1 z/v - i\omega_2(z-l)/v], \quad (2)$$

являющееся источником эхового сигнала. Для возникновения Э. п. необходимо, чтобы микропотоки частиц модулировались последовательно: сначала источником на частоте ω_1 , а затем источником на более высокой частоте ω_2 . В точке возникновения эха z , фаза ф-ции распределения (2) не зависит от скорости частиц v , т. е. микропотоки становятся когерентными. Это приводит при суммировании по скоростям микропотоком к появлению в окрестности точки z , микроскопич. плотности заряда и соответственно электрич. поля, осциллирующих на разностной частоте ω_3 . Область локализации источника эхового сигнала, являющегося суперпозицией мод непрерывного спектра (2), имеет характерный размер $\Delta z \sim v_{T_2}/\omega_3$, где v_{T_2} — тепловая скорость электронов плазмы. На расстояниях $z > z_3$, от точки эха источника эхового сигнала быстро затухает за счёт фазового перемещивания мод непрерывного спектра. При максвелловском распределении частиц плазмы по скоростям затухание происходит по закону

$$\exp[-(3/4)(\omega_3 |z-z_3|/v_{T_2})^{2/3}]. \quad (3)$$

В баллистич. приближении частоты $\omega_{1,2,3}$ значительно превосходят плазменную ω_{pe} (см. *Эхо в плазме*), поэтому возбуждаемое источником эхового сигнала электрич. поле имеет максимум в точке эха z_3 , а при удалении от неё убывает по закону (3). Однако если разностная частота ω_3 близка к плазменной ($\omega_3 - \omega_{pe} \ll \omega_{pe}$), Э. п. асимметрично по форме: слева от точки эха эл.-магн. поле затухает по экспоненте: слева на расстояниях порядка лебавского радиуса $\lambda_{de} = v_{T_2}/\omega_{pe}$, а справа, за счёт дополнит. возбуждения медленно затухающей ленгмюровской волны, — на гораздо больших расстояниях — порядка обратного пространств. декремента затухания ленгмюровской волны $1/(\kappa/\omega_3)$. В случае близких частот источников разностная частота может попасть в диапазон ионно-звуковых частот собств. колебаний плазмы, тогда справа от точки эха возбуждается бегущая ионно-звуковая волна.

Кроме Э. п. 2-го порядка по амплитудам источников, возможны эффекты Э. п. высших порядков, напр. 3-го порядка на поперечных волнах в изотропной плазме. В ограниченной плазме появляются новые особенности Э. п., в частности возможна эхо от одного источника, эховые сигналы заданного порядка могут наблюдаваться одновременно во множестве точек.

Временное Э. п. в изотропной плазме. В случае временного Э. п. 2-го порядка 1-й электрич. импульс $E_1 \delta(t) \exp(i k_1 z)$, периодический в пространстве, возбуждает ленгмюровскую волну и пакет мод непрерывного спектра (k_1 — волновой вектор). После того как вызванный 1-м импульсом микроскопич. возмущение плазмы исчезает, 2-й импульс с амплитудой E_2 и со сдвигом по времени t возбуждает др. ленгмюровскую волну и моды непрерывного спектра с волновым вектором k_2 , а также модулирует за счёт нелинейности оставшееся микропотоком из-за 1-го импульса, порождая модулированные на длине волны $\lambda_3 = 2\pi/k_3$ ($k_3 = k_2 - k_1$) микропотоки частиц. Микроскопич. возмущение плазмы от 2-го импульса исчезает аналогично 1-му. Однако в момент времени $t = k_2 z / k_3$, за счёт фазовой фокусировки мод непрерывного спектра микропоток становятся когерентными, и в плазме возникают микроскопич. плотность заряда и электрич. поля. При максвелловском распределении частиц по скоростям ис-

точник эхового сигнала

$$E_1 E_2 \exp[-ik_3 z - k_3^2 v_{\text{gr}}^2 (t-t_s)^2/2] \quad (4)$$

периодичен в пространстве и имеет гауссову форму во времени с характерной полушириной $\Delta t_s \sim 1/k_3 v_{\text{gr}}$. Для длины волны λ_3 , существенно превышающей дебавский радиус электронов, этот источник порождает вслеск элек- трического поля вида (4) и медленно затухающую ленгмюровскую волну.

С увеличением амплитуды внешних источников вследствие конкуренции двух эффектов — роста амплитуды источника эхового сигнала (2) и дефокусирующего влияния дисторсии — эховый сигнал вначале также возрастает, достигая насыщения, а затем убывает при дальнейшем увеличении амплитуды внешних источников.

Влияние внешнего магнитного поля. При наложении на плазму внешн.магн. поля появляются дополнит. эффекты: 1) доминирующую роль в возникновении Э.п. может играть циклотронное нглошение волн; 2) Э.п. может возникать не только на разностной, но и на суммарной частотах внешн. источников; 3) амплитуда эхового сигнала может существенно зависеть от величины внешн.магн. поля; 4) неоднородность распределенных внешн. источников в направлении поперечн.магн. поля может качественно изменить картину формирования эха.

Э.п. в слаботурбулентной бесстолкновительной плазме может возбуждаться на модах непрерывного спектра в отклике слабой турбулентности на внешн. воздействие. Возбуждение Э.п. в турбулентной плазме происходит в осн. аналогично изложенному выше. Напр., в случае пространств. Э.п. 2-го порядка первый источник, расположенный в точке $z=0$, возбуждает на частоте Ω_1 ионно-звуковую волну и порождает возмущение спектральной плотности плазмонов N_1^* вида

$$N_1^* = g(k) \exp(-i\Omega_1 t + i\Omega_1 z/v_{\text{gr}}). \quad (5)$$

Здесь v_{gr} — групповая скорость плазмонов. Вследствие резонансного затухания ионно-звуковых волн в газе плазмон с декрементом γ_z и фазового перемещивания мод непрерывного спектра (5) вносящим первым источником макроскопич. возмущение исчезает на расстояниях порядка c_z/γ_z , где c_z — скорость звука. Второй источник, расположенный в точке $z=-l >> c_z/\gamma_z$, возбуждает в плазме на частоте Ω_2 ионно-звуковую волну и возмущение типа (5) и, кроме того, модулирует моды непрерывного спектра от первого источника, порождая на разностной частоте $\Omega_3 = \Omega_2 - \Omega_1$ нелинейное возмущение спектральной плотности плазмонов, являющееся источником эхового сигнала. В точке эха $z_s = \Omega_2 l / \Omega_3$ моды непрерывного спектра становятся когерентными, поэтому суммирование по k приводит к возникновению в окрестности точки z_s макроскопич. возмущения концентрации плазмы δn . Пространств. форма эхового сигнала несимметрична: слева от точки эха профиль амплитуды δn , описывается ф-цией $\exp(\xi)$, а справа — ф-цией $\xi \exp(-\xi)$, где $\xi = \gamma_z (z - z_s)/c_z$.

Диффузия плазмонов, разрушая фазовую память системы, приводит к экспоненциальному ослаблению эхового сигнала.

Эхо плазменное в неоднородной плазме

Гидродинамическое Э.п. (специфический вид эха) возникает в холодной бесстолкновительной плазме с размытой границей, представляющей собой неоднородный узкий переходный слой, толщина к-рого / мала по сравнению с по-перечной длиной волны $\lambda_{\perp} = 2\pi/k_{\perp}$ поверхности колебаний. Вследствие размытости границы плазмы поверхности колебания испытывают бесстолкновительное затухание, обусловленное перекачкой их энергии в продольные ленгмюровские колебания, декремент к-рого γ_{\perp} пропорциональен толщине переходного слоя. В холодной бесстолкновительной плазме ленгмюровские колебания являются незатухающими. Поскольку в каждой плоскости $x = \text{const}$ ленгмюровские колебания происходят со своей локальной частотой $\omega_{pe}(x)$, волновой вектор с течением времени возрастает, а макроскопич. возмущения, напр.


поверхностный заряд переходного слоя, исчезают вследствие бесстолкновительного затухания поверхностных волн и фазового перемещивания ленгмюровских колебаний. В простейшем случае нелинейное гидродинамич. Э.п. возникает след. образом. Два коротких сторонних импульса $E_{\text{cr}} = E_{1,2}(t) \exp(ik_{\pm} z)$ воздействуют на плазму переходного слоя в моменты времени $t=0$ и $t=\tau$, порождая нелинейные возмущения соперечными волновыми векторами $k_{\pm} = k_{\perp} \pm k_{\parallel}$. Фазовая фокусировка этих микроскопич. возмущений в момент времени $t=2\tau$ приводит к возбуждению эхового сигнала в виде макроскопич. поверхности заряда переходного слоя. Для $t < 2\tau$ амплитуда Э.п. нарастает пропорционально $\exp[\gamma_z(t-2\tau)]$, затем эховый сигнал затухает по закону $\exp[-\gamma_z(t-2\tau)]$.

Аналогичным образом возникает Э.п. на локальном альбеновском резонансе в переходном слое магнитоактивной плазмы.

Линейное. Э.п. в неоднородной плазме. Дополнит. качества эффекты возникновения Э.п. в неоднородной плазме связаны с изменением условия распространения волн и линейным механизмом фазовой фокусировки мод непрерывного спектра. В слабонеоднородной изотропной плазме (напр., благодаря фазовой фокусировке мод непрерывного спектра неоднородностью) возможно возникновение Э.п. на суммарной частоте внешн. источников во 2-м порядке по их амплитудам; возможно линейное Э.п. на ленгмюровских и необыкновенных волнах. При малых амплитудах наих, практик. интерес представляет линейное Э.п., к-рое проявляется в виде нелокального отражения ленгмюровских волн в слабонеоднородной изотропной плазме, регенерации необыкновенной волны в плазме, находящейся неоднородном внешн.магн. поле, нелокального прохождения неперпен.эл.-магн. волн через непрораченный слой изотропной слабонеоднородной плазмы, *баллистической трансформации волн*. В каждом из указанных случаев механизмы возникновения Э.п. несколько различаются. Напр., регенерация необыкновенной волны в плазме, находящейся в неоднородноммагн. поле, обусловлена обращением фазового перемещивания модулированных микротоков резонансных частиц при прохождении ими областей циклотронного резонанса. Механизм его возникновения состоит в следующем. Необыкновенная волна с частотой ω и волновым вектором k_{\parallel} распространяется в бесстолкновительной плазме вдоль слабонеоднородного внешн.магн. поля, пространств. профиля напряженности к-рого имеет вид горба. В результате циклотронного нглошения волна затухает на резонансных частотах с продольными скоростями $v_{\parallel} = \Omega/k_{\parallel}$ (где $\Omega = \omega - \omega_{pe}$ и ω_{pe} — гироочастота плазменных электронов), порождая при этом моды непрерывного спектра, к-рые проинклируют через неизроченные для исходной волны слои плазмы на противоположную сторону горба. Поскольку частота Ω в пределах горба меняет свой знак, процесс фазового перемещивания может быть обращен. При одноврем. выполнении условий фазовой фокусировки и циклотронного резонанса волна на противоположной стороне горба регенерируется. Эффективность регенерации $T = x_{\perp}^2 / L_{\perp} |k_{\parallel}|$, где длина неоднородности L_{\perp} определяется условием $d(k_{\perp}/\Omega)/dz = k_{\perp}/L_{\perp}$, а x_{\perp} — декремент циклотронного затухания исобыкновенной волны.

Лит. Кадомцев Б. Б., Затухание, Лашау и эхо в плазме, «УФН», 1968, т. 95, с. 111; Водяницин А. А., Ерохин Н. С., Монсеев С. С. О влиянии кинетических эффектов на распространение волн в неоднородной плазме, «ЖЭТФ», 1971, т. 61, с. 629; Алиев Ю. М., Ревенчук С. М., Гидродинамическая теория эха в сильнонеоднородной плазме, «ЖЭТФ», 1986, т. 90, с. 913; Павленко В. Н., Ситенко А. Г., Эховые явления в плазме и плазмонодобрых средах, М., 1988. Н. С. Ерохин, В. Л. Красовский, **ЭХОЛОН** — навигационный прибор для определения глубины водёёмов с помощью акустич. эхо-сигналов. Действие Э.п. основано на измерении промежутка времени t , прошедшего от момента посылки зондирующего звукового импульса до момента приема отраженного от дна эхо-сигнала. Глубина водёёма $h = c t/2$, где c — скорость звука в воде. В качестве зондирующей посылки излучают из акустич. импульсы длительностью от долей до десятков

мс и с частотой заполнения от единиц до неск. десятков (иногда сотен) кГц. УЗ-импульс от генератора 1 (рис.) поступает на направленный излучатель (антенну) 2 и излучается в воду; отраженный сигнал принимается антенной 3, усиливается усилителем 4 и подается в блок слухового контроля 5 и на индикатор или регистратор 6. В качестве излучателя и приемника используются гл. обр.



магнитострикц. или пьезокерамич. преобразователи, работающие на одной или неск. резонансных частотах. Нередко один и тот же преобразователь служит излучателем и приемником. В качестве индикаторов глубин применяются проблесковые указатели с вращающейся неоновой лампой, вспыхивающей в момент приёма эхо-сигнала, стрелочные, цифровые, электронно-лучевые указатели, а также регистраторы-самописцы, записывающие измеряемые глубины на движущейся бумажной ленте электротермич. или хим. способом.

Большинство Э. имеют довольно широкую диаграмму направленности ($\sim 30^\circ$), поэтому для подробной и более точной съёмки дна создаются УЗ-Э. с очень узкой шириной луча (ок. 1°) и стабилизацией положения излучателя и приемника в пространстве.

Э. изготавливаются на разные интервалы глубин, в пределах от 0,1 до 12000 м, и работают при скоростях судна до 50 км/ч и более. Разрешающая способность по глубине определяется в осн. длительностью зондирующего импульса и в меньшей мере — шириной характеристики направленности. Погрешность Э. составляет от 1% до сотых долей %. Э. используют также для поиска скосиков рыбы и для разнообразных гидроакустич. исследований.

Лит.: Федоров И. И., Эхолоты и другие гидроакустические средства, Л., 1960; Толмачев Д. Федоров И., Навигационные эхолоты, «Техника и вооружение», 1977, № 1.

ЭШЛЕПЕТ (от франц. échellete — лесенка, лестница) — оптический элемент, плоская отражат. фазовая дифракционная решетка с треугольной формой штрихов. Используется как диспергирующий элемент в дифракц. спектральных приборах для разложения оптического излучения в спектр. Э. изготавливается нарезанием на плоской металлич. поверхности (с помощью специ. делительной машины с алмазным резцом) строго параллельных штрихов, необходимая треугольная форма к-рых (рис. 1) определяется формой режущей грани резца. Э. изготавливаются также спец. методами, такими, как полимерные копии — реплики с нарезными Э., покрытыми тонким слоем металла. Голографич. методы изготовления дифракц. решёток не позволяют изготавливать Э. со строго треугольной несимметричной формой штрихов, а лишь с приближённой к ней формой и лишь для УФ-, видимой и ближней ИК-областей.

Формулы для расчёта спектроскопич. характеристик Э., такие как осн. соотношение — т. н. формула дифракц. решётки $d(\sin \psi + \sin \phi) = m\lambda$, выражение для угл. дисперсии $d\phi/d\lambda$, разрешающей силы $R = \lambda/\delta\lambda$, области дисперсии $\Delta\lambda = \lambda_1/m(d - \text{число решёток})$, ψ — угол падения, ϕ — угол дифракции, m — порядок спектра, $\delta\lambda$ — минимально разрешаемый спектральный интервал длины волны, λ_1 — коротковолновая граница спектра исследуемого излучения), такие же, как и для амплитудной (напр. щелевой) дифракц. решётки, т. к. они связаны с периодич. структурой решётки и не зависят от формы штриха. Осн. отличие и существует: практическое преимущество Э. перед амплитудной дифракц. решёткой состоит в том, что у Э. при определ. схеме установки один из образуемых им спектров неизвестного порядка ($m \neq 0$) может иметь пайп. интенсивность по сравнению с остальными спектрами др. порядков. В этот спектр неизвестного порядка Э. концентрирует большую часть падающего на него потока энергии (до 80%), что позволяет создавать дифракц. спектральные приборы высокой светосилы.

Расчёт результирующего распределения интенсивности в плоскости дисперсии спектр. прибора с Э. (в плоскости, перпендикулярной штрихам Э.), проведённый на основе Гюйгенса — Френеля принципа, показывает, что оно пропорционально произведению двух ф-ций — интерференционной J_N и дифракционной $J_{\text{per}} \approx J_{N^2}$. Интерференц. ф-ция $J_N = (\sin \theta/\lambda)^2$ — результат интерференции когерентных пучков, дифрагированных от всех N штрихов Э. [здесь $\theta = (\pi/\lambda)d(\sin \psi + \sin \phi)$]. Она имеет вид экспоненты с резкими максимумами разл. порядков m и одинаковой никовкой интенсивности, пропорциональной N^2 при $\theta = m\pi$, откуда следует: $d(\sin \psi + \sin \phi) = m\lambda$. Дифракц. ф-ция $J_{\text{per}} = (\sin u/u)^2$ — результат дифракции на отл. штрихах Э.; здесь $u = (\pi/\lambda)d(\sin \psi + \sin \phi) - j\Omega(\cos \psi + \cos \phi)$. В отличие от J_N ф-ция J_{per} зависит от формы штриха Э. — угла Ω «косого» пологой грани несимметричного треугольного штриха (рис. 1). Макс. значение ф-ции $J_{\text{per}} = 1$ при $u = 0$; по обе стороны от максимума она относительно быстро уменьшается (как при дифракции на щели, см. Дифракция света).

Макс. значение произведения этих ф-ций ($J_N \max \cdot J_{\text{per}} \max = N^2 \cdot 1$, а следовательно, и макс. интенсивность спектра будет в том случае, если интерференц. максимум ф-ции J_N к-л. порядка $m \neq 0$ совпадает с центром дифракц. максимума ф-ции J_{per} . Для этого необходимо, чтобы направление φ_{\max} в ур-не $d(\sin \psi + \sin \phi_{\max}) = m\lambda$ совпало с направлением φ_{\max} на центр максимума ф-ции J_{per} . Ф-ция $J_{\text{per}} = (\sin u/u)^2$ при $u = 0$ равна 1, тогда для выполнения указанного условия углы φ_{\max} и ψ , входящие в ур-ние решётки, должны одновременно удовлетворять соотношению

$$\Psi + \varphi_{\max} = 2\Omega. \quad (1)$$

В случае Э. это возможно, т. к. положение максимумов ф-ции J_N (при заданных ψ и d) не зависит от формы штриха (угла Ω) и, изменения величину Ω , можно совместить направление на центр ф-ции J_{per} с любым максимумом ф-ции J_N порядка $m \neq 0$. В этом и состоит осн. преимущество Э. перед амплитудной решёткой, у к-рой максимум ф-ции J_{per} совпадает с максимумом ф-ции J_N нулевого порядка ($m = 0$), к-рый является ахроматическим, т. е. не разбрасывает спектра. На рис. I схематически изображены ф-ции J_N и J_{per} и их произведение (штриховка). Здесь дифракц. максимум J_{per} точно совпадает с интерференц. максимумом 2-го порядка.

Соотношение (1) имеет простой геом. смысл. Если на Э. надаст луч (здесь и далее слово «луч» означает параллельный пучок), образующий угол с нормалью n , к плоскости




Рис. 1. Схематическое изображение функций J_N , J_{per} и их произведения $J_{\text{per}} \cdot J_N = N^2$ (штриховка); направления φ_{\max} на центр дифракционного максимума функции J_N совпадают с направлением максимума функции J_{per} при $m=2$; n_1 — нормаль к плоскости эшелетта, $n_{\text{шт}}$ — нормаль к грани штриха.

Э., то направление ϕ_m на центр ф-ши J_A определяется по закону зеркального отражения от рабочей пологой грани штира, т. е. углы β и β' (рис. 1), образованные падающим и дифрагированным лучами с нормалью $n_{\text{ш}}$ к грани штира, равны: $\beta' = \beta$. Угол ϕ_{max} , удовлетворяющий условию (1), наз. углом «блеска» (blaze), а длину волн, для к-рой выполняются это условие и условие $d(\sin \psi + \sin \phi_{\text{max}}) = m\lambda_{\text{бз}}$ — длину волн «блеска» $\lambda_{\text{бз}}$. Область длин волн вблизи $\lambda_{\text{бз}}$ наз. областью высокой концентрации энергии в данном порядке спектра, здесь образуется спектр яркой интенсивности. Однако выполнение условий «блеска» приводит к искажению интенсивности линий регистрируемого спектра. Если, напр., в исследуемом спектре имеется неск. спектральные линии одинаковой интенсивности, то в образовавшемся спектре только одна из них, совпадающая с $\lambda_{\text{бз}}$, будет иметь наиб. интенсивность (рис. 2), а интенсивность остальных линий $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ меньше и определяется «огибающей» ф-цией J_A , что необходимо учитывать при обработке спектров.




Рис. 2. Искажающее действие «огибающей» функции J_A на интенсивность результатирующих интерференционных максимумов функции J_s в области $\lambda_{\text{бз},2}$ спектра второго порядка.

Для оценки величины относит. искажений интенсивности регистрируемого спектра по сравнению с интенсивностью $\lambda_{\text{бз}}$ «огибающей» ф-цией $(\sin u/u)^2$ можно преобразовать (из требования $u=0$ и $\psi+\phi=2\Omega$) к виду

$$(\sin u/u)^2 = \left[\sin \pi \left(m - \frac{\lambda_{\text{бз}}}{\lambda} \right) \right] / \left[\pi \left(m - \frac{\lambda_{\text{бз}}}{\lambda} \right) \right]^2 = \rho(\lambda).$$

Для отраж. Э. это выражение обычно наз. относительным коэф. отражения Э. $\rho(\lambda)$ по отношению к величине $\rho(\lambda_{\text{бз},1})=1$, где $\lambda_{\text{бз},1}$ — длина волны «блеска» в 1-м порядке спектра $m=1$. На рис. 3 приведены рассчитанные на ЭВМ графики ф-ции $\rho(\lambda)$ в зависимости от отношения $\lambda/\lambda_{\text{бз}}$ для $m=1, 2, 3$. Области полуциркульной ф-ции $(\sin u/u)^2$ при $u=\pm\pi/2$, где $\rho(\lambda)=0.405$, наз. осн. областью концентрации излучения или областю энергетич. эффективности Э.: $(\Delta\lambda)_{\text{ш},m} = \lambda_{\text{бз},m} 4\pi/(4m^2 - 1)$ (рис. 3). В пределах этой области длины волн величина $\rho(\lambda)$ изменяется в интервале $0.405 < \rho(\lambda) < 1$, т. е. почти в 2,5 раза. Величина $(\Delta\lambda)_{\text{ш},m}$ зависит от порядка спектра m : максимальна в 1-м порядке $(\Delta\lambda)_{\text{ш},1} = (\frac{4}{3})\lambda_{\text{бз},1}$ и быстро уменьшается в спектрах 2-го,




Рис. 3. График функции $(\sin u/u)^2 = \rho(x)$, $x = \lambda/\lambda_{\text{бз},1}$, в зависимости от отношения $\lambda/\lambda_{\text{бз},1}$; — область дисперсии $(\Delta\lambda)_{\text{ш},m}$; — область энергетической эффективности $(\Delta\lambda)_A$ и $(\Delta\lambda)_B$, уменьшаются с увеличением m .

3-го и далее порядков. Поэтому Э. наиб. часто используется в условиях образования спектров 1-го порядка. Энергетич. область $(\Delta\lambda)_{\text{ш},1}$ 1-го порядка спектра больше обычно используемой области дисперсии $(\Delta\lambda)_A$, т. к. она свободна от переналожения спектров более высоких порядков $m=2, 3, \dots$. Расчет показывает, что при $m=1$ величина $\rho(\lambda)$ в пределах области дисперсии изменяется в интервале $0.68 < \rho(\lambda) < 1$, т. е. в ~ 1.5 раза. Такие изменения $\rho(\lambda)$ возможны, если для данного исследуемого спектра $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$ параметры Э. (Ω, d) и схема его установки выбраны так, чтобы выполнялось условие «блеска». Если условие «блеска» не выполняется, интервал изменения $\rho(\lambda)$ может быть больше, а величина $\rho(\lambda)$ неодинакова на краях спектра. Поэтому выбор параметров Э. для проведения исследований в конкретной области спектра является важным. Если область спектра известна $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$, то величина $\lambda_{\text{бз}}$ может быть определена из соотношения $\lambda_{\text{бз}} = 2\lambda_1\lambda_2/(\lambda_1 + \lambda_2)$; в частности, для октавы [для к-рой $\lambda_2 = 2\lambda_1$] и к-рой при $m=1$ совпадает с областью дисперсии $(\Delta\lambda)_A$ $\lambda_{\text{бз}} = (\frac{4}{3})\lambda_1$. При этом $\lambda_{\text{бз}} \neq (\lambda_1 + \lambda_2)/2$. Например, для октавы видимой области $\lambda_1 = 370$ нм, $\lambda_2 = 740$ нм) $\lambda_{\text{бз}} = 493.3$ нм; для октавы ИК-области ($\Delta\lambda = 4-8$ мкм) $\lambda_{\text{бз}} = 5.33$ мкм.

Постоянная Э. d и соответственно $N_1 = 1/d$ шт/мм выбираются из условия $d > \lambda_2$ (λ_2 — длиноволновая граница октавы в мкм). Для видимой области спектра обычно используются Э.: $N_1 = 1200$ шт/мм ($d = 0.83$ мкм = $1.12\lambda_2$) и $N_1 = 600$ шт/мм ($d = 1.66$ мкм = $2.25\lambda_2$). Для ИК-области, где спектральный диапазон составляет неск. октав, используется Э. с N_1 от 300 до 4 шт/мм.

Зная d и $\lambda_{\text{бз}}$, можно из ур-ний $d(\sin \psi + \sin \phi_m) = m\lambda_{\text{бз}}$ и $\psi + \phi_m = 2\Omega$ при заданном значении угла падения ψ найти величину Ω . Напр., для октавы видимой области с Э. с $N_1 = 600$ шт/мм при $\psi = 10^\circ$ и $m = 1$ имеем $\Omega = 8.6^\circ$. Для ИК-области $d = 8$ мкм $N_1 = 100$ шт/мм. $m = 1$, $\psi = 10^\circ$ имеем $\Omega = 15.5^\circ$.

Если Э. имеет угол Ω , несколько отличающийся от рассчитанного при заданном угле падения ψ , то изменением угла ψ можно удовлетворить условию точного «блеска» при этом угле Ω .

При наиб. часто используемой автоколлимации схеме установки Э. $\psi = 0$ и $d\sin \Omega = m\lambda_{\text{бз}}$, величина Ω определяется однозначно: для октавы в видимой области спектра $\lambda_{\text{бз}} = 0.493$ мкм, $N_1 = 600$ шт/мм, $m = 1$, $\Omega = 8.5^\circ$.

Расчет области концентрации излучения и рабочей области спектра, создаваемого Э., упрощается, если излучение характеризовать не длиной волны λ , а волновым числом $\tilde{v} = 1/\lambda$ см⁻¹. При этом выражение для коэф. отражения Э. принимает вид

$$\rho(\tilde{v}) = (\sin u/u)^2 = [\sin \pi(m - \tilde{v}/\tilde{v}_{\text{бз},1})/\pi(m - \tilde{v}/\tilde{v}_{\text{бз},1})]^2.$$

В этом случае ф-ция $\rho(\tilde{v})$ оказывается симметричной относительно $\tilde{v}/\tilde{v}_{\text{бз},1}$ (рис. 4) и имеет одинаковый вид для всех порядков спектра, пересекающихся на уровне $\rho(\tilde{v}) = 0.405$. Величина энергетич. эффективности $(\Delta\lambda)_{\text{ш},m}$, выраженная в единицах \tilde{v} , не зависит от порядка спектра. При этом волновое число, соответствующее условию точного «блеска» $\tilde{v}_{\text{бз}}$, равно ср. арифметическому крайним волновым числам исследуемого спектра: $\tilde{v}_{\text{бз}} = (\tilde{v}_1 + \tilde{v}_2)/2$; соответственно $\lambda_{\text{бз}} = 1/\tilde{v}_{\text{бз}}$. В пределах области дисперсии $(\Delta\lambda)_A = \tilde{v}_1 - \tilde{v}_2 - \tilde{v}_{\text{бз}}/m$ коэф. отражения $\rho(\tilde{v})$ изменяется в пределах $0.68 < \rho(\tilde{v}) < 1$ для всех порядков спектра (рис. 4).

Практически все серийно изготовленные парезные дифракт. решетки и рефлекти. спектрофотометры с них являются Э. с разл. числом N_1 и Ω для разл. областей оптик. спектра — от крайней УФ-области ($\lambda = 1$ нм) до длиноволновой ИК-области ($\lambda = 1000$ мкм).

Для УФ-области используются Э. с $N_1 = 3600, 2400, 1800, 1200$ шт/мм с углом Ω от 30° до 5° для области $1-100$ нм в схеме скользящего падения $\psi = 80-85^\circ$ с углом $\Omega = 5-20^\circ$ для области $100-400$ нм; для видимой области используются Э. с $N_1 = 1200-600$ шт/мм с $\Omega = 8-20^\circ$; для разл. участков ИК-области — Э. с $N_1 = 300, 200, 100, 50, 12, 6, 4$ шт/мм с $\Omega = 5-20^\circ$.





Рис. 4. График коэффициента отражения $\rho(y) = (\sin u/u)^2$, $y = \sqrt{y_0}/V_{0\alpha}$; $(\Delta V̄)$ — область дисперсии и $(\Delta V̄_0)$ — область энергетической эффективности, не зависящие от m .

Нарезные металлич. Э. и полимерные металлизир. реплики с них обладают поляризующим действием, т. к. коэффициент отражения $\rho(\lambda)$ оказывается разным для составляющих электрич. вектора падающего излучения, направленных вдоль штихов и перпендикулярно к ним. Поляризующее действие зависит от длины волны и соотношения d/λ , что необходимо учитывать при исследовании спектров поляризованного излучения.

Lum. Stamm R. F., Whalen J., Energy distribution of diffraction gratings as function of groove form, "JOSA", 1946, v. 36, p. 2; Герасимов Ф. М., Современные дифракционные решетки, «Оптико-механическая промышленность», 1965, № 1, с. 33; Тарасов К. И., Спектральные приборы, 2 изд., Л., 1977; Пейсахсон И. В., Оптика спектральных приборов, 2 изд., Л., 1975; Малышев И. И., Введение в экспериментальную спектроскопию, М., 1979; Нагибина И. М., Интерференция и дифракция света, Л., 1985; Rowland H., Gratings in theory and practice, "Phil. Mag. J. Sci.", 1893, v. 35, p. 397.

Б. И. Малышев.

ЭШЕЛЛÉ (échelle) (фр. échelle — лестница) — спец. плоская отражательная дифракт. решётка с несимметричным треугольным профилем штихса, аналогичная эшелетту, но используемая при больших углах дифракции и высоких порядках спектра. Наибольшая концентрация падающего на Э. излучения в спектре высокого порядка достигается за счёт увеличения угла «скоса» рабочей (более короткой) грани штихса Ω — угла «блеска» (рис.). Так как Э. используется



при больших углах дифракции и обычно в автоколлимационной или близкой к ней схеме ($\psi = \Phi - \Omega$), он обладает большой угл. дисперсией $d\phi/d\lambda = 2W\sin\Omega/\lambda_{\alpha}$ и разрешающей силой $R = \lambda/d\lambda = 2W\sin\Omega/\lambda_{\alpha}$ (W — ширина нарезной части Э.). Угол «блеска» Ω . Лежит в пределах $30^\circ - 70^\circ$, а постоянная Э. $d \gg \lambda$ и заключена в пределах $0.1 - 0.01$ мм ($N_1 = 1/d = 10 - 100$ шт./мм); используется Э. в спектрах высокого порядка ($m = 30 - 300$). Распределение интенсивности в спектре Э., так же, как в спектре эшелетта, определяется произведением двух ф-ий: интерференционной J_ν и дифракционной J_α , но при высоких порядках спектра область $(\Delta V̄_0)$ близка к области дисперсии $(\Delta V̄_\alpha)$ и очень мала. По спектрохимич. параметрам Э. является промежуточным между эшелеттом ($m = 1 - 2$, $d \gg \lambda$) и Майкельсона эшелоном ($m = 10^4$, $d \gg \lambda$). Вследствие большой величины Ω и соответственно ϕ и относительно большой

величины d область дисперсии Э. $(\Delta\lambda)_n = \lambda_{\alpha}^2/2d\sin\Omega$ мала ($1.5 - 15$ нм), и поэтому спектральные приборы с Э. используются гл. обр. для исследования спектров излучения небольшой ширины (нан., излучения лазеров) или с предварит. монокроматизацией с помощью узкополосных светодиодов. Кроме того, Э. применяются в спектральных приборах скрещенной дисперсии, в к-рых кроме Э. устанавливается призма с определ. преломляющим углом, направление дисперсии к-рой перпендикулярно направлению дисперсии Э. Призма пространственно разделяет спектры разл. порядков, образуемые Э., в направлении, перпендикулярном дисперсии Э.

Технология изготовления Э. и эшелеттов практически одинакова — с помощью нарезания штихов алмазным резцом на лентильной машине. При этом предъявляются более высокие требования к качеству изготовления «круговой» зеркальной рабочей грани несимметричного треугольного профиля (чистота, плоскость). Поскольку формы штихов Э. и эшелетта практически одинаковы (различие лишь в величине d), то при установке эшелетта, напр. с углом «блеска» (углом скоса нологой грани) $\Omega = 20^\circ$ но автоколлиматор. схеме установки Э. с углом «блеска» (углом скоса короткой грани) $\Omega = 70^\circ$ угл. дисперсии должна увеличиться в 7,6 раза, а разрешающая способность — в 2,7 раза. Поскольку угол падения параллельного пучка на Э. велик ($\psi \approx \Omega$), ширина Э. W , нерендикулярная штихам, должна быть больше его высоты H : $H \approx D_0 = W \cos \Omega$; при $\Omega = 70^\circ$, чтобы сечение параллельного пучка было близко к квадрату, ширина Э. должна быть равна $2.9 H$.

Lum. см. при ст. Эшелетт.

Б. И. Малышев.

ЭШЕЛОН МАЙКЕЛЬСОНА — см. Майкельсона эшелон.



ЮКАВЫ ПОТЕНЦИАЛ — потенциал вида $C r^{-1} \exp(-\mu r)$, где r — расстояние между частицами, C и μ — постоянные; описывает взаимодействие двух частиц, к-рое возникает благодаря тому, что они обмениваются промежуточной (виртуальной) частицей с неизвестной массой покоя. Радиус действия Ю. r_0 определяется массой m промежуточной частицы: $r_0 = 1/\mu = \hbar/mc$. Ю. н. введен в 1935, предположившим, что короткодействующий характер ядерных сил обусловлен обменом между нуклонами гипотетич. частицей массой 200—300 электронных масс. Основываясь на этом, он предсказал существование π-мезона.

С. Герштейн.

ЮЛИНГА — УЛЕНБЕККА УРАВНЕНИЕ — ур-ние, представляющее собой обобщение кинетич. ур-ния Больцмана на случай квантовых газов. Предложен Дж. Ю. Юлингом (G. E. Uhlenbeck) и Е. Юлингом (Uhlenbeck, E. A. Uehling) в 1933. Квантовая специфика Ю.—У. проявляется в том, что дифференц. эф-ф. сечение рассеяния учитывает не только прямое, но и обменное взаимодействие, вероятность же столкновений считается зависящей не только от произведения ф-ий распределения ставящихся частиц, но и от ф-ий распределения частиц после столкновения. См. ур-ние (3) в ст. Кинетическое уравнение Больцмана.

Lum. Чемен С., Каулинг Т., Математическая теория неоднородных газов, пер. с англ., М., 1960; Баллеску Р., Равновесная и неравновесная статистическая механика, пер. с англ., т. 2, М., 1978.

А. Г. Башкиров.

ЮНГА МОДУЛЬ — см. в ст. Модули упругости.

ЮНГА СХЕМЫ (диаграммы Юнга) — графич. способ описания неприводимых представлений симметрической групп-

ны $S(N)$, перестановок группы N объектов:

$$\{e_1, e_2, \dots, e_N\} \xrightarrow{\sigma} \{e_{\sigma_1}, e_{\sigma_2}, \dots, e_{\sigma_N}\}.$$

Предложен А. Юнгом (A. Young) в 1900.

Т. к. всякая перестановка σ можно представить в виде произведения $\sigma = \sigma_{N-1} \cdots \sigma_1$, N циклических перестановок σ_i (циклов), среди к-рых могут быть и тривиальные, то имеем разбиение

$$N = \sum_{i=1}^n \lambda_i, \quad (1)$$

где λ_i — длина цикла σ_i , т. е. число затронутых им объектов. При этом считается, что $\lambda_N \geq \lambda_{N-1} \geq \dots \geq \lambda_1$. Все подобные другу перестановки вида $\sigma_0 \sigma_{\sigma_0^{-1}}$, образующие класс сопряжённых элементов группы $S(N)$, имеют одинаковую структуру циклов. С др. стороны, число классов сопряжённых элементов совпадает с числом неэквивалентных неприводимых представлений конечной группы (теорема Бернсайда), поэтому каждое неприводимое представление $D^{[1]}$ группы $S(N)$ задаётся разбиением (1) числа N на целые числа λ_i , т. е. набором чисел $[\lambda] = [\lambda_N, \dots, \lambda_1]$. Ю. с. задаётся таким набором, представляя собой N клеток, объединённых в последовательность строк из $\lambda_N, \lambda_{N-1}, \dots, \lambda_1$ клеток, т. с. каждая строка в Ю. с. отвечает иск-ому циклу. Напр., для $N=7$ Ю. с. отвечает набор $[\lambda] = [4, 2, 1]$.

В квантовой механике Ю. с. используются при построении N -частичных волновых ф-ций ψ для системы N тождественных частиц. Если выделить N разл. одиночных состояний, то k -тая частица описывается волновой ф-цией $\psi^{(k)}$, где $i_k = 1, 2, \dots, N$ — номер состояния. В приближении независимых частиц

$$\Psi = \sum_a C_{i_1 \dots i_N} \psi^{(1)}_{i_1} \dots \psi^{(N)}_{i_N} \quad (2)$$

и суммирование в (2) проводится по всем перестановкам σ возможных состояний i_1, \dots, i_N . При этом коэффициенты $C_{i_1 \dots i_N}$ обладают определ. свойствами симметрий, в зависимости от выбора представления $D^{[1]}$, отвечающего состоянию ψ . Обычно принимаемое соглашение соответствует разбиению индексов i_1, \dots, i_N на группы из $\lambda_N, \lambda_{N-1}, \dots, \lambda_1$ индексов, когда считается, что при перестановках индексов внутри каждой группы тензор $C_{i_1 \dots i_N}$ симметричен, а при перестановках между группами — антисимметричен.

Для определения размерности $n_{[1]}$ представления $D^{[1]}$, т. с. числа независимых компонент тензора $C_{i_1 \dots i_N}$, используется цепь вложений

$$S(N) \supset S(N-1) \supset \dots \supset S(1).$$

Т. к. переход от $S(N)$ к $S(N-1)$ отвечает отбрасыванию одной клетки в Ю. с., то размерность $n_{[1]}$ совпадает с числом вариантов отбрасывания клеток, приводящих к единице клетке. Для пересчисления этих вариантов удобно вписывать в клетки Ю. с. числа 1, 2, ..., N , причём первой отбрасывается клетка с большим номером. Полученная т. о. таблица Юнга, или стандартная диаграмма Юнга, отвечает одной из компонент тензора $C_{i_1 \dots i_N}$, к-рую обычно обозначают с помощью символа Яманучи $r = \{r_1, r_2, \dots, r_N\}$, где r_k — номер строки таблицы Юнга, в к-рой стоит число k . Поскольку k -тая клетка Ю. с. может быть отброшена только после того, как отброшены клетки, стоящие под ней справа от неё, то удобно ввести угл. расстояние h_k , равное числу всех таких клеток, включая её саму. Тогда размерность $n_{[1]}$ неприводимого представления $D^{[1]}$, равна числу разл. символов Яманучи, определяется ф-лью «крюков» Робинсона:

$$n_{[1]} = \prod_{k=1}^N (k/h_k),$$

а соответствующая Ю. с. в клетки к-рой вписаны угл. расстояния, наз. угловым графом Робинсона.

Если в системе N частиц выделить подсистемы из N_1 и N_2 частиц соответственно, где $N = N_1 + N_2$, то такие состояния описываются произведениями волновых ф-ций $\psi^{(N_1)} \psi^{(N_2)}$, преобразующимися по прямому произведению соответствующих представлений

$$D^{[1'] \otimes D^{[1'']} = \bigoplus_{\lambda} (\lambda' \lambda'') D^{[1]}, \quad (3)$$

где $(\lambda' \lambda'')$ — хратность представления $D^{[1']}$. Для нахождения правой части ряда Клебша — Гордана (3) применяется правило Литтвала перемножения Ю. с. Согласно этому правилу, в строке $[\lambda']$ вписываются символы $a_1, a_2, \dots, b_1, b_2, \dots, c_1, c_2, \dots$; — каждая группа $(a), (b), (c), \dots$ в свою строку. Затем клетки схемы $[\lambda'']$ в указанной последовательности поочерёдно присоединяются к клеткам схемы $[\lambda']$ с соблюдением условий:

1) клетки одной группы [скажем, (a)] должны стоять в разных столбцах, причём a_{k+1} не выше a_k ;

2) клетки b -группы должны стоять ниже клеток a -группы, клетки c -группы — ниже клеток b -группы и т. д. Напр., произведению $D^{[1]}$.




Рис. 2.

отвечает ряд Клебша — Гордана,

$$D^{[1]} \otimes D^{[2]} = D^{[3]} \oplus D^{[21]}.$$

Лит.: Хаммерштейн М., Теория групп и ее применение к физическим проблемам, пер. с англ., М.-Горький, 1966; Джада Б., Вайборн Б., Теория сложных атомных спектров, пер. с англ., М., 1973.

Ю. П. Рыбаков.

ЮПИТЕР — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по порядку от Солнца. Расстояние Ю. от Солнца изменяется от 4,95 до 5,45 а. с. (740—814 млн. км), ср. расстояние 5,203 а. с. (778 млн. км). Расстояние между Ю. и Землёй колеблется от 588 до 967 млн. км (видимые угл. размеры Ю. при этом изменяются от 50 до 30''). Эксцентриситет орбиты 0,0484, наклон плоскости орбиты к эклиптике $1^\circ 18' 17''$; экватор Ю. наклонён к плоскости его орбиты на $3^\circ 5'$; т. с. ось вращения Ю. почти перпендикулярна плоскости орбиты. Период обращения Ю. вокруг Солнца 11,862 года. Ср. скорость по орбите 13,06 км/с. Видимая звёздная величина Ю. в ср. противостоянии Ю. — $2.3''$ (уступает в блеске только Венере и Марсу во время великого противостояния). Значение призматического радиуса ≈ 71 400 км до уровня верх. границы облачного слоя (давление атмосферы 100 кПа), сжатие $\approx 0,0647$. Маса Ю. $1,899 \cdot 10^{27}$ кг (317,8 земной), уточнённое значение отношения массы Солнца к массе Ю. $10,47346 \pm 0,004$, ср. плотн. 1330 кг/м³, ускорение свободного падения на экваторе за вычетом центробежного (равног. $2,25 \text{ м/s}^2$) $23,5 \text{ м/s}^2$ (2,4 земного), первая космич. скорость на Ю. 43,6 км/с, вторая — 61,7 км/с. Газовая оболочка Ю. изменяет период обращения от зоны к зоне (т. н. дифференциальное вращение). Период обращения тропич. зоны атмосферы 9 ч 50 мин 30 с, полярных зон на 5 мин 11 с медленнее. Определение периода вращения по модуляции декаметрового и дециметрового излучения, связанной с вращением силовых линиймагн. поля Ю., даёт значение 9 ч 55 мин 29,7 с $\pm 0,007$.

На видимом диске Ю. хорошо видны параллельные экватор. темные и светлые полосы, получившие назв. полос и зон. Краинней из них — тропические, их оттенок и широта изменяются со временем. В умеренных южн. широтах плавает, медленно перемещаясь по долготе (при мерно 3 оборота за 100 лет). Большое Красное Пятно (БКП) —oval с макс. поперечным размером 30—40 тыс. км. Солнечная постоянная на Ю. 50 Вт/m^2 . Болометрич.

сферич. альбено $0,42 \pm 0,07$. Ср. наблюдаемая эф. темп-ра 124 К близка к темп-ре паружных облачных слоёв; она больше рассчитанной равновесной темп-ры, равной 105 К. Заметного различия по темп-ре между дневной и ночной сторонами не обнаружено.

По возмущениям орбит. amer. космич. аппаратов (КА) «Пионер-10» и «Пионер-11», пролетевших около Ю. в 1973 и 1974, была уточнена степень сжатия планеты и определены гармоники гравитации потенциала (до шестой включительно). Эти данные свидетельствуют в пользу жидкостной модели Ю., находящегося в состоянии гидростатич. равновесия на всех уровнях. В марте и июле 1979 пролёты около Ю. осуществили КА «Вояджер-1» и «Вояджер-2», передавшие на Землю высококачеств. телевиз. изображения планеты, её колец и нескольких спутников. Были также проведены исследования атмосферы, облачного слоя, параметров магн. поля, ионосферы и магнитосферной плазмы, дополнительно уточнены параметры гравитации планеты.

Ю. состоит в основном из водорода и гелия. Для большинства моделей внутр. строения (см. в ст. «Планеты и спутники») принимается, что отношение содержания водорода и гелия (по массе) на уровне, отвечающем давлению ~ 100 кПа и темп-ре $150\text{--}175$ К, примерно соответствует солнечному — $3,4:1$. Граница перехода от молекулярного водорода к металлическому лежит на глубине $0,75\text{--}0,8$ радиусов Ю. Это соответствует давлению ~ 300 ГПа. Согласно моделям, в центре планеты находится жидкое ядро из металлов и силикатов, окружённое ледяной оболочкой, состоящей из воды и, возможно, аммиака. Радиус центр. ядра составляет менее $0,1$ радиуса Ю., масса — $3\text{--}4\%$ массы всей планеты, темп-ра в центре части ядра ≈ 25000 К, давление ≈ 8000 ГПа. Собоюзности имеющиеся данных хорошо соответствует модель с примерно адабатич. температурным градиентом в недрах планеты.

Измерения с КА подтвердили существование значит. теплового потока из недр Ю., хотя и несколько меньшего, чем по данным наземных наблюдений. Т. о., Ю. излучает в космос приблизительно в 2 раза больше энергии, чем получает от Солнца. С этим связано упомянутое превышение эф. темп-ры над равновесной. Механизм генерации внутр. тепла до конца не ясен. Вероятными источниками могут быть: продолжающееся сжатие (~ 1 мм в год), сопровождающее выделением гравитации, энергии; непрерывный переход молекулярного водорода в металлический; «саживание» гелия из водородно-гелиевого раствора и дрейф гелия к центру планеты.

Об атмосфере Ю. можно говорить в известном смысле условно как о приблизительно 1000-километровом газовом слое, поскольку планета не обладает поверхностью, отделяющей твёрдую оболочку от газообразной. Давление 100 кПа соответствует темп-ре (165 ± 5) К. В первом приближении высотный ход темп-ры можно охарактеризовать адабатич. градиентом. Ниж. атмосфере свойственны интенсивные вертикальные движения и крупномасштабная циркуляция. Оск. составляющие атмосферы — водород и гелий, присутствуют также метан, аммиак и вода. Содержание воды, определено не очень уверенно (в спр. менее $0,01\%$). Содержание CH_4 составляет $0,07\%$, а NH_3 — менее $0,02\%$, хотя обе эти составляющие создают сильные полосы поглощения в спектре Ю. Обнаружены также молекулы CH_3D , HCN , C_2H_6 , C_2H_2 , CO . Предполагается, что красноватые и желтоватые оттенки на диске Ю. связаны с присутствием в атмосфере водородных и аммонийных полисульфидов и серы, а также, возможно, органич. соединений, образующихся под действием электрич. разрядов в атмосфере. Наличие молекул фосфорида (PH_3), с чём связывалось возможное образование в облаках аморфного красного фосфора, не подтверждено более поздними исследованием.

Цветные изображения планеты, полученные с КА, дают определенные сведения об особенностях и структуре облаков, характере движений в атмосфере Ю. Высота облаков различна в хорошо выделяющихся на диске планеты поясах и зонах. Расчётная модель облачного покрова

включает три осн. слоя. Верхний (давление $50\text{--}100$ кПа) состоит из кристаллич. аммиака, промежуточный — из гидросульфида аммония NH_4SH , нижний (давление неск. сотен кПа) — из кристаллов водяного льда.

Светлые зоны и БКП характеризуются походящими течениями. Облака в них расположены выше, их поверхность темп-ра ниже, чем в соседних областях поясов. На границе зон и поясов образуются встречные (сдвиговые) течения, развиваются сильная турбулентность. Природа БКП аналогична обнаруженным на снимках другим красивым, белым, голубым пятнам меньшего размера: это метеорологич. явления, представляющие собой громадные устойчивые вихри в атмосфере. Вихревая структура БКП, являющаяся по своей природе антициклоном, отчётили различия на снимках. Вопрос о механизме подвода энергии и об удивительной стабильности таких образований остается открытым.

Согласно данным радиоизмерений, самая низкая темп-ра в атмосфере Ю. ($80\text{--}120$ К) достигается на уровне, где давление ≈ 10 кПа. Между уровнями, соответствующими давлениям 1 и 10 кПа, лежит область температурной инверсии, и на уровне 1 кПа темп-ра возрастает до $130\text{--}170$ К. Эти данные удовлетворительно согласуются с измерениями темп-ры, проводившимися с КА при помощи ИК-радиометров. Согласно расчётам, мезосфера Ю. в области давлений $0,1\text{--}100$ Па характеризуется примерно постоянной темп-рой 180 К. В верх. слоях атмосферы (термосфере и экзосфере), где происходит прямое поглощение солнечного УФ-излучения, темп-ра близка к ср. электронной темп-ре, равной $800\text{--}1000$ К. В атмосфере Ю. примерно на уровне облаков зарегистрирована грозовая активность.

Ю. обладает ионосферой, протяжённость к-рой превышает 3 тыс. км, а концентрация электронов составляет (в максимуме) 10^3 см $^{-3}$. Зарегистрированы заметные флукуции электронной плотности. Эти нестационарности носят однородный характер в ниж. частях ионосферы, однако на более высоких уровнях обнаруживаются отклонения от равномерного распределения в пространстве, обусловленные магн. полем планеты.

Уникальный феномен представляет магнитосфера Ю. (см. также «Магнитосфера планет»). При наблюдении с Земли её угл. размер составляет $\approx 2^\circ$. На дневной стороне планеты магнитосфера простирается на $50\text{--}100$ радиусов Ю. в зависимости от флюктуаций набегающего потока солнечного ветра, обусловливаемых вариациями солнечной активности. С ночной стороны магн. щит Ю. простирается далеко за орбиту Сатурна, отстоящего от Ю. на ~ 5 а. е.

Дипольное магн. поле Ю. имеет напряжённость 318 А/м на экваторе (на уровне с давлением 100 кПа). Магн. ось наклонена к оси вращения планеты на $(10,2 \pm 0,6)^\circ$. Напряжённость поля у полюсов составляет 1105 А/м (у сев.) и 1063 А/м (у юж.). Дипольный характер магн. поля сохраняется примерно до расстояния ≈ 15 радиусов Ю., хотя нек-рый вклад вносят квадрупольная и октупольная составляющие. Дальше заметное влияние на конфигурацию поля оказывают заряж. частицы, захваченные магн. полем планеты и врачающиеся вместе с нею. В результате вокруг Ю. образуется «магн. диск», во внес. областях к-рого магн. силовые линии, возможно, не замкнуты, а сам диск на больших расстояниях, вероятно, отклоняется от плоскости, перпендикулярной оси магн. диполя направлении плоскости, перпендикулярной оси вращения планеты.

Магнитосфера Ю. во мп. чертах аналогична земной, увеличиваясь в ~ 100 раз. Протоны и электроны внутри магнитосферы образуют радиационные пояса. В этих поясах генерируется дипольметровое излучение Ю. Механизм дипольметрового излучения — синхротронный: оно образуется при движении захваченных электронов в горизонтальной области магнитосферы на расстоянии $1,5\text{--}6$ радиусов Ю. Энергия этих электронов ~ 10 МэВ. В свою очередь, всплески дипольметрового излучения на частоте 8 МГц, вероятно, связаны с плазменными неустойчивостями ионосферы Ю. излучает также в метровом диапазоне.



В магнитосфере Ю. происходит мощное ускорение электронов, к-рые пропекают до орбиты Земли. Их энергия 3—30 МэВ. Как внутри, так и вне магнитосферы потоки ускоренных электронов характеризуются ≈ 10 -часовой не-
периодичностью, к-рая соответствует периоду вращения Ю. По-видимому, найденные вариации отражают взаимодействие солнечной плазмы с магнитосферой Ю.

Известно 16 спутников Ю. Четыре самых крупных (Ио, Европа, Ганимед, Каллисто) открыты в 1610 г. Галилеем и наз. галилеевыми. Кроме того, в устойчивых либрационных точках L_4 и L_5 орбиты Ю. находятся две группы астероидов (восточная и западная) — «тряпичные» Ю. оказывает сильное возмущающее воздействие на периодич. кометы, движущиеся по вытянутым орбитам между Солнцем и внеш. областями Солнечной системы. У Ю. обнаружено кольцо, внеш. край к-рого находится на расстоянии 55 тыс. км от верх. границы облаков. Ширина кольца ≈ 6 тыс. км, толщина ~ 1 км; оно состоит из частиц, обладающих низким альбедо, диапазон их размеров от неск. мкм до неск. см.

По результатам пролётов КА получены след. отношения масс галилеевых спутников к массе Ю. и значения их диаметров: $(4,684 \pm 0,022) \cdot 10^{-5}$, диам. (3630 ± 10) км для Ио; $(2,523 \pm 0,025) \cdot 10^{-5}$, диам. (3138 ± 20) км для Европы; $(7,803 \pm 0,030) \cdot 10^{-5}$, диам. (5262 ± 20) км для Ганимеда; $(5,661 \pm 0,019) \cdot 10^{-5}$, диам. (4800 ± 20) км для Каллисто. Их плотности последовательно убывают с ростом расстояния от Ю.: $3550 \text{ кг}/\text{м}^3$ (Ио), $3040 \text{ кг}/\text{м}^3$ (Европа), $1930 \text{ кг}/\text{м}^3$ (Ганимед), $1830 \text{ кг}/\text{м}^3$ (Каллисто). Это отражает особенности их внутр. строения: Ио целиком состоит из «скользких» (силикатных) пород, в то время как Европа на 20%, Ганимед на 40% и Каллисто почти на 50% состоят из водяного льда. На Ио открыта сильная вулканич. активность, совр. активный вулканализм, вероятность которого объясняется привильной диссиляцией энергии из-за возникновения резонансов при движении в гравитации поле Ю. галилеевых спутников по орбитам, обладающим заметным эксцентриситетом. Зарегистрированы мощные выбросы серы из вулканов (на высоту до 250 км со скоростью ~ 1 км/с). Вероятно, толстый (до неск. км) слой серы и двойка серы (вместе с силикатными породами) покрывает поверхность Ио, придавая ему красно-оранжевую окраску. В свою очередь, поверхность Европы — ледяная, сильно выровненная, с многочисл. широкими протяжёнными трещинами, что, возможно, обусловлено находящимися под ледяной корой водяным океаном. Поверхности Ганимеда и Каллисто также в осн. ледяные с обширными отложениями и выходами тёмного материала, испещрённые кратерами (особенно Каллисто); в формировании наблюдавшихся структур знач. роль, по-видимому, играла тектонич. активность этих небесных тел в далёком прошлом.

У Ю обнаружены очень разрежённая атмосфера и ионосфера, состоящая в осн. из ионов серы и натрия. Эти частицы образуют вдоль орбиты спутника своеобразный газовый тор. Ионосфера, очевидно, создаётся за счёт ударной ионизации атм. атомов энергич. заряж. частицами магнитосферы Ю. В свою очередь, сами спутники вносят заметное возмущение в магнитосферу: ионосфера Ю. вызывает модуляцию радиоизлучения Ю. Между тором Ио и магнитосферой Ю. в полярных областях образуются сильные электрич. поля, приводящие к ускорению заряж. частиц и их «высыпанию» в атмосферу Ю., вызывающему полярные сияния. Очень слабая атмосфера обнаружена космич. телескопом им. Хаббла у Европы.

Первые прямые измерения параметров атмосферы Ю. произведены 7 дек. 1995 космич. зондом, отделившимся от КА «Галилей». Предварит. анализ указывает на неизч. содерянние в атмосфере Ю. воды и не подкрепляет модельных представлений о многослойной структуре облаков. Науч. программы КА предусматривает подробные исследования Ю. и его галилеевых спутников.

Лит.: Юнгерл, под ред. Т. Геральса, пер. с англ., т. 1—3, М., 1979; Маров М. Я., Планеты Солнечной системы, 2 изд., М., 1986; Спутники Юпитера, под ред. Д. Моррисона, пер. с англ., т. 1—3, М., 1985—86.

ЯДЕРНАЯ АСТРОФИЗИКА — раздел астрофизики, тесно связанный с ядерной физикой и с теорией взаимодействий элементарных частиц. Перекрываются с физикой космических лучей и с неупр. астрофизикой. Я. А. использует достижения лаб. и теоретич. ядерной физики для объяснения источников энергии астр. объектов, происхождения хим. элементов, для космохронологии. В свою очередь, нек-рые астр. наблюдения позволяют подожать ограничения на ряд параметров теории взаимодействий элементарных частиц с точностью, к-рую невозможно достичь в лаб. экспериментах (особенно для слабовзаимодействующих частиц, напр. нейтрино).

Первым успешным применением ядерной физики для объяснения источника энергии звёзд были работы Х. А. Бете (H. A. Bethe), Ч. Крич菲尔да (C. Critchfield) и К. фон Вайцзеккера (C. von Weizsäcker) по реакциям водородного цикла и углеродно-азотного цикла (кон. 30-х гг.). Эти реакции определяют эволюцию звёзд на стадии горения водорода в центре (т. н. звёзды Ia, послесловательности, в частности Солнце). На более поздних стадиях эволюции происходят реакции горения гелия, углерода, кислорода, неона, кремния и т. п. (см. Эволюция звёзд). Эти реакции являются результатом сильного, эл.-магн., а также слабого взаимодействия частиц (последнее важно особенно для реакций нейтронизации вещества).

Специфика ядерных реакций в звёздах состоит в том, что они, как правило, протекают при энергиях (≈ 30 кэВ), значительно более низких, чем те энергии, при к-рых их излучают в лаб. условиях. (В лаб. условиях сечения реакций с измеряют при относительно высоких энергиях, поскольку при низких энергиях значение σ малы и их трудно определить на фоне шумов.) Кроме того, в лаборатории ядерной плазме существенную роль играет скринингование заряж. частиц (следствие этого помимо термоядерных реакций в звёздах могут происходить никонодерные реакции). В астрофиз. условиях могут быть важны такие ядра, свойства к-рых почти невозможно изучать в земных экспериментах (напр., коротковивущие нуклиды, переобогащённые нейтронами). Всё это заставляет исследователей экстраполировать лаб. значения сечений взаимодействий к астрофиз. условиям или применять сложные теоретич. модели ядерной физики.

Ядерные реакции, по-видимому, являются оси. источником энергии также вспышек сверхновых звёзд типа Ia. Термоядерные взрывы при вспышках таких сверхновых сопровождаются выбросом больших кол-в радиоакт. изотопов ^{56}Ni (переходящих в ^{56}Co , а затем в ^{56}Fe) и др. элементов, образуемых при взрывном нуклоносинтезе. Механизм взрыва сверхновых звёзд, связанных с гравитационным коллапсом (ныне принятно отождествлять их с сверхновыми II типа), не установлен, тем не менее ясно, что взрывное энерговыделение в недрах сверхновой звезды порождает монтирующую ударную волну, за фронтом к-рой происходит нуклоносинтез, в частности синтез радиоактивного ^{56}Ni . Кол-во ^{56}Ni , выбрасываемого в межзвёздную среду при вспышке сверхновой звезды II типа, в неск. раз меньше, чем при вспышке типа Ia. Но частота вспышек II типа в галактике (типа нашей) выше, так что, вероятно, именно они играют важную роль в обогащении межзвёздной среды элементами «железного пика».

Одной из ост. задач Я. А., помимо объяснения энерговыделения в стационарных звёздах и при взрывах сверхновых (эти процессы сопровождаются синтезом элементов вплоть до железа), является объяснение происхождения хим. элементов тяжелее железа. Эти элементы образуются в осн. в результате двух процессов: медленного (x-процесс) и быстрого (r -процесс) захвата нейтронов промежуточны-

ми ядрами. Скорость захвата нейтронов в s -процессе меньше скорости β -распада ядер. В r -процессе эти скорости могут быть одного порядка, однако классическим r -процессом наз. захват нейтронов, скорость к-рого превышает скорость β -распада. В результате r -процесса образуются нейтронно-избыточные ядра. Процессы медленного и быстрого захвата нейтронов могут объяснить происхождение всех тяжёлых элементов, вплоть до трансурийовых. Для образования нек-рых промежуточных (т. н. обойдённых) элементов важную роль может играть облучение вещества мощным потоком нейтрин от коллапсирующего ядра звезды (см. *Нуклонитез*, *Распространённость элементов*).

Справедливости осн. положений Я. а. подтверждается сравнением предсказаний теории эволюции звёзд с наблюдениями, объяснением особенностей кривых распространённости хим. элементов. Важным аргументом являются нейтринные наблюдения Солнца; имеющиеся расхождения между наблюдаемым нейтринным потоком и предсказанными «стандартной» моделью Солнца, скроене всего, объясняются эффектами взаимодействия нейтрона с солнечным веществом. Наблюдения нейтрино от вспышки Сверхвойной 1987 А подтвердили справедливость осн. положений теории о роли взаимодействий элементарных частиц в ходе коллапса ядра звезды. Эти наблюдения, а также проверка теории эволюции красных гигантов (см. *Красные гиганты* и *Сверхгиганты*) и белых карликов позволяют получить важные ограничения на свойства нейтрино (напр.,магн. момент нейтрино должен быть меньше 10^{-11} магнетона Бора).

Помимо проблем первичного нуклеосинтеза, к Я. а. примыкают и более фундам. задачи космологии, тесно связанные с теорией взаимодействий элементарных частиц, в частности проблемы первичных флукутаций (ведущих к образованию структуры Вселенной), проблемы скрытой массы во Вселенной, проблема фундам. поля, приводящего к инфляционной стадии расширения Вселенной (см. *Раздувающаяся Вселенная*).

К актуальным нерешённым задачам Я. а. следует отнести проблему локализации r -процесса нуклеосинтеза (тесно связанную с проблемой механизма взрыва сверхновых звёзд), ядерные процессы в аккреционных дисках (см. *Аккреция*) активных ядер галактик и квазаров, а также в источниках гамма-всплесков.

С. И. Блинников.

ЯДЕРНАЯ ИЗОМЕРИЯ — см. Изомерия ядерная.

ЯДЕРНАЯ МАТЕРИЯ — теоретич. модель неограниценного ядерного вещества, содержащего N нейтронов и Z протонов: $N \rightarrow \infty$, $Z \rightarrow \infty$, так что $A = N + Z \rightarrow \infty$ при $N/Z = \text{const}$, с выключением кулоновского взаимодействия между протонами. Представление о Я. м. было введено с целью построения микроскопич. теории ядер атомных исходя из взаимодействия свободных нуклонов, к-рое предполагается известным.

Отличия, чёртой ядерных сил, является т. и. свойство насыщения, благодаря к-рому тяжёлые ядра во многом напоминают жидкую каплю, имеющую почти пост. плотность внутри объёма с резким обрывом в поверхностной области (см. *Капельная модель ядра*). Для изучения объемных свойств такой капли естественно в качестве первого приближения рассматривать неограниченную ядерную жидкость (см. *Квантовая жидкость*). В конечных ядрах кулоновское взаимодействие играет второстепенную роль по сравнению с ядерным. В то же время при Z и $A \rightarrow \infty$ кулоновская энергия растёт пропорционально $Z^2/A^{1/3}$, а ядерная энергия растёт с A лишь линейно. Это делает систему неустойчивой и вынуждает при рассмотрении Я. м. преиспрагат кулоновским взаимодействием.

Рассматривают как симметричную ($N/Z=1$), так и несимметричную ($N/Z \neq 1$) Я. м. Частным случаем Я. м. в природе можно считать яйтронную материю ($N=A$; $Z=0$), согласно существующим представлениям составляющую осн. частицы *нейтронной звезды*.

Наиб. детально разработана теория симметричной Я. м. Её осн. задача — расчёт равновесной ядерной плотности

ρ_0 и энергии связи, приходящейся на 1 нуклон, δ_0/A (сопровождающей с химическим потенциалом системы μ_0), исходя из потенциала яблон-нуклонного (NN) взаимодействия, построенного на основе данных по рассеянию свободных нуклонов. Обычно сначала плотн. ρ рассматривается как свободный параметр и рассчитывается зависимость величины δ/A от ρ (рис. 1). Минимум на этой кривой




Рис. 1. Зависимость энергии связи от плотности ядерной материи; сплошная линия — расчёт по методу Брахмера с учётом только 2-частичных корреляций; штриховая — то же, с учётом и 3-частичных корреляций. Защищированный прямоугольник изображает область экспериментальных равновесных значений ρ_0 и δ_0/A .

определяет равновесные плотн. ρ_0 и энергию δ_0/A . Анализ энергий связи и размеров всей совокупности известных атомных ядер и их экстраполяции на случай $A \rightarrow \infty$ позволяет приблизённо найти $\rho_0 \approx 0.16 \text{ fm}^{-3}$, $(\delta/A) \approx -16 \text{ МэВ}$.

Первые попытки построения теории Я. м. относятся к кон. 30-х гг. 20 в. Однако в то время о взаимодействии свободных нуклонов было известно мало, и в расчётах использовались потенциалы, к-рые позволяли применять методы *возмущений* теории. Более реалистич. NN-потенциалы были построены в 50-х гг., когда были получены достаточно точные эксперим. данные по рассеянию нуклонов с энергиями $E \leq 300 \text{ МэВ}$. Хотя процедура восстановления потенциала из данных по рассеянию не является однозначной, оси, черты потенциала удалось установить. NN-потенциал содержит неск. компонентов: центральный V_c , тензорный V_t , спин-орбитальный V_{LS} и квадратичный спин-орбитальный V_{LL} .

Наиб. важный из них — центральный — является комбинацией сильного отталкивания нуклонов на малых расстояниях (отталкивательная сердцевина — «кор», от англ. *core*) и притяжения — на больших (рис. 2). Существует



Рис. 2. Схематический вид центрального NN-потенциала с жёстким кором (сплошная линия) и с мягким кором (штриховая линия); r — расстояние между нуклонами; r_c — радиус жёсткого кора.

вуют модели NN-взаимодействия с «жёстким» (бесконечным) кором и более реалистич. модели с «мягким» (коническим) кором. С кон. 50-х гг. до нач. 80-х гг. популярны были феноменологич. потенциал Хамади — Джонстона с жёстким кором и потенциал Рейда — с мягким. Часто использовалась и полуфеноменологич. потенциал «однобо́зонного обмена», основанный на представлениях полевой теории мезон-нуклонного взаимодействия.

Особенность ядерных сил, заключающаяся в сильном отталкивании нуклонов на малых расстояниях, делает ис применимыми подходы к теории Я. м., основанные на теории возмущений. Особенно это очевидно для потенциалов с жёстким кором, для к-рых первое же приближение в теории возмущений приводит к бесконечным резуль-

татам. По этой же причине неприменим к Я. м. и Харти — Фока метод — простейший квантовомеханический метод описания многофермионных систем. Применение метода Харти — Фока к системам с сильным отталкиванием на малых расстояниях приводят к таким же расходимостям, что и теория возмущений.

Первые успешные подходы к теории Я. м. относятся к кон. 50-х гг., и принадлежат Р. Ястрюву (R. Jastrow) и К. Бракнеру (K. Bracker). Ястрюв разбил варзиц, подход, в к-ром он использовал корреляц. (ястрювский) фактор, мешающий нуклонам подходить на малые расстояния друг к другу. В случае жёсткого кора вероятность встретить нуклон на расстоянии меньше радиуса кора r_0 , строго равна 0. Метод Ястрюва позволил для реалистических NN-потенциалов получить значения $r_0 \approx 0.16 \text{ Фм}^{-3}$ и $\delta/A \approx -12 \text{ МэВ}$.

Одновременно с методом Ястрюва появился метод Бракнера, основанный на частичном суммировании бесконечных рядов теории возмущений. В простейшем виде метод Бракнера сводится к замене в методе Харти — Фока нуклон-нуклонного потенциала на т. и. Г-матрицу (метод Бракнера — Харти — Фока). Г-матрица имеет смысл эф. взаимодействия между нуклонами в ядерном веществе. Она учитывает все акты пересекания нуклонов друг на друге (двухчастичные корреляции) и определяется интегральным ур-ием Бете — Годдуюна. Сам же подход часто наз. методом Бете — Бракнера, отмечая большую роль, к-рую сыграл Г. Бете (H. A. Bethe) в его развитии.

Аналог Г-матрицы для свободных нуклонов — Т-матрица, лишь нормированная отличающаяся от амплитуды рассеяния (или длины рассеяния) f . При замене Г на Т метод Бракнера — Харти — Фока переходит в газовый приближение — метод, применяемый для описания свойств неидеального ферми-газа и основанный на использовании малого параметра $f/r_0 \ll 1$, где r_0 — сп. расстояние между частицами газа. Для отталкиват. кора роль длины рассеяния играет радиус кора r_c . Метод Бракнера использует малость параметра r_c/r_0 и, по существу, является аналогом газового приближения по отношению к отталкиват. коре. Дальнейшее притяжение сравнительно слабое и может быть учтено методом теории возмущений.

Метод Бракнера дал приблизительно те же результаты, что и метод Ястрюва. Хотя формально эти методы выглядят ипохондрическими, они основаны на одних и тех же физ. приближениях и учитывают двухчастичные корреляции в направлении уточнения и учёта многочастичных корреляций. В варзиц. подходе применяются различные в теории конденсир. сред метод кластерного разложения и т. н. гиперциклического метода. В подходе Бракнера использовалось ур-ие Бете — Фадлесса — аналог ур-ия Фадлесса в теории 3 тел. Эти ур-ини точно учитывают трёхчастичные корреляции, но сложны для численного решения. В 1980 Джо (W. Dey) удалось точно решить ур-ие Бете — Фадлесса, при этом энергия связи оказалась близкой к экспериментальной, но равновесная плотность сильно сдвинулась в сторону больших значений: $r_0 = 0.19 \text{ Фм}^{-3}$. Эта фундам. трудность теории Я. м. пока не разрешена. Наибол. популярные подходы к разрешению этой проблемы основаны на представлении о ср. мезонных полях, действующих в ядерном веществе. Однако они грешат неоднозначностью.

Согласно представлениям о природе сильных взаимодействий, основанным на квантовой хромодинамике (КХД), нуклоны в нормальном ядерном веществе в значительной степени сохраняют свою индивидуальность, а эффекты КХД существенны лишь на малых расстояниях между нуклонами. Задача вычисления потенциала NN-взаимодействия в рамках КХД пока не решена. Под большим вопросом с точки зрения КХД оказывается статус мезонов (за исключением пионов). Обмен тяжёлыми мезонами между нуклонами происходит на столь малых расстояниях, что их кварк-глюонная природа становится существенной.

Поэтому релятивистские подходы в теории Я. м. пока далеки от последовательной теории.

Лит.: Бракнер К., Теория ядерной материи, пер. с англ., 1964; Браун Дж., Единая теория ядерных моделей и ссл., пер. с англ., М., 1970.

Э. Е. Саперстейн.

ЯДЕРНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ — раздел эксперим. ядерной физики, объединяющий методы исследования ядерных излучений: α -, β -частиц, γ -квантов, электронов внутр. конверсии (см. Конверсия внутренняя), а также протонов, нейтронов и др. частиц, возникающих при радиоакт. распаде и в ядерных реакциях. Определяются энергия частиц, их поляризация, пространств. и временные распределения. Цель исследований — определение спектра и квантовых характеристики ядерных состояний: энергия, спина, чётности,магн. дипольных и квадрупольных моментов ядер, параметров деформации (см. Деформированные ядра) и др., а также вероятностей переходов между ядерными состояниями в зависимости от их квантовых характеристик. Получаемые методами Я. с. эксперим. данные при сравнении их с результатами теоретич. расчётов в рамках тех или иных ядерных моделей позволяют судить об осн. чертах связи и движений нуклонов в ядре, что может быть выражено через структуру модельной волновой функции ядра.

В Я. с. используются разл. спектрометры частиц и γ -квантов (см. Альфа-распад, Бета-спектрометр, Гамма-спектроскопия, Гамма-спектрометр, Нейтронная спектроскопия). Осп. для исследований ведётся непосредственно на пучках ускоренных заряд. частиц (протонов, α -частиц, тяжёлых ионов и др.) или нейтронов. Исследования в области Я. с. могут быть разделены на 2 осн. группы.

1. Исследование радиоактивного распада короткоживущих нуклидов, удаленных от полосы β -стабильных ядер, —нейтронно-избыточных ядер, образующихся при делении тяжёлых ядер под действием нейтронов или заряж. частиц, или нейтронно-дебицитных ядер, образующихся в ядерных реакциях глубокого расщепления ядер протонами или в реакциях с тяжёлыми ионами. При этом облучаемая такими частицами мишень является одновременно источником ионов для масс-сепаратора, производящего разделение образующихся в мишени нуклидов (по массе и заряду) и транспортирующего выделенный пучок ионов к детекторам частиц (см. Mass-спектрометр). Такие системы получили общее назв. ISOL (isotope separation on-line, т. е. сепарация изотопов с выходом на ЭВМ).

На рис. I показана схема установки на протонном синхроциклоните (ОИЯИ, Дубна); выведенный пучок протонов p с энергией 660 МэВ бомбардирует мишень из W, нагретую до 3000°C . Образующиеся в ней в результате реакции расщепления ядер W нуклиды, диффундируют из мишени, ионизируются на её поверхности и вытягиваются электрич. полем в область магн. поля масс-сепаратора M. Ионы заданной массы по ионопроводу И подаются в измер. камеру, где они собираются на подвижной ленте.





Рис. I. Схема установки ЭЛГА для изучения радиоактивного распада короткоживущих нуклидов: p — выведенный пучок протонов синхроциклилотра; В — вольфрамовая мишень, М — камера масс-сепаратора; И — ионопроводы; К — измерительная камера; Ge(Li), Si(Au) — полупроводниковые детекторы.

Цикл накопление — измерение — удаление активности может проходить по заданному алгоритму. Установки такого рода позволяют изучать распад ядерных с временами жизни $\sim 0,1$ с. Для измерения энергетич. спектров α -частиц, электронов и γ -квантов, их пространств.-временных распределений и корреляций применяются магнитные спектрометры, полупроводниковые детекторы и сцинтилляционные детекторы, а также соответствующая аппаратура электроника для амплитудного и временного анализа сигналов, поступающих с детекторов, и передачи их в ЭВМ для управления экспериментом и обработки эксперим. данных (см. Анализ данных, Автоматизация эксперимента, Амплитудный анализатор, Амплитудный дискриминатор).

Одна из результатов исследования схемы распада показана на рис. 2. Материнские ядра $^{132}_{49}\text{In}_{83}$ с периодом полу-



распада $T_{1/2} = 0.19$ с образуются при делении ядер U протонами с энергией 600 МэВ. Бета-распад (β^-) происходит на уровне ядра $^{132}_{50}\text{Sn}_{82}$. Изучение этого ядра представляло интерес, т. к. с одной стороны, оно обладает значит. избытком нейтронов (8) по сравнению с самыми тяжёлыми стабильными изотонами олова ($Z=50$), так и неутронная ($N=82$, см. Магические ядра). Значит, удаление от нуля β -стабильности обусловило большую энергию β -распада (верх. граница β -спектра $Q_\beta = 13.6$ МэВ). Анализ γ -спектров, у-совпадений и спектров конверсионных электронов позволил определить квантовые характеристики уровней ^{132}Sn и разделить системы уровней с положит. и отрицат. чётностью уровня π , к-рые отвечают разл. схемам связи нейтрона и дырки в нейтронных оболочках (см. Оболочечная модель ядра).

2. Исследования схем состояний ядер, возбуждаемых не-посредственно в ядерных реакциях (ведутся в т. п. режиме $in beam$ — в пучке). Ускорители заряженных частиц позволяют получать пучки электронов, протонов, α -частиц, лёгких и тяжёлых ионов с варьируемой энергией и «скважностью», с заданной поляризацией и др. параметрами. Ядерные реакции, вызванные адронами, определяются гл. обр. сильным взаимодействием и протекают за времена $\sim 10^{-22} - 10^{-18}$ с. Характерное время для γ -переходов $\sim 10^{-15} - 10^{-9}$ с. Это означает, что они происходят между

связанными состояниями ядра, сформированными после того, как все быстрые процессы, управляемые сильным взаимодействием, закончились.

Варьируя сорт и энергию бомбардирующих частиц и ядра мишени, можно возбуждать в изучаемых ядрах разл. системы состояний. Так, в реакциях захвата нейtronов изнкской энергии (< 1 кэВ) в ядро мишени вносятся небольшой угл. момент I , что позволяет изучать систему низкоспиновых состояний ядер вплоть до энергии связи яйтров-




Рис. 3. Многодетекторный γ -спектрометр для исследования высокоспиновых состояний ядер, возбуждаемых в реакциях с тяжёлыми ионами.




Рис. 4. Схема уровней ядра ^{168}Hf , возбуждаемых в реакции $^{124}\text{Sn}(^{48}\text{Ti}, 4n)^{168}\text{Hf}$. Разделены ротационные полосы, основанные на состояниях различной природы.

на. При бомбардировке тяжёлыми ионами с энергиями в десятки и сотни МэВ на нуклон ядром мицелии может передаваться очень большой угол. момент и возбуждаться состояния со значениями спина до 80 h (см. *Высокоспиновые состояния ядер*). Т. о. можно исследовать ядерные свойства в широком диапазоне энергий возбуждения, спинов, изоспинов и др.

При разрыве высоколежащих состояний ядер происходит очень большое число γ -переходов. Для их анализа требуются сцинктометры, объединяющие высокую эффективность регистрации с высоким энергетическим разрешением. Эти требования осуществляются в системах, состоящих из многих сцинтиляционных и полупроводниковых Гедетекторов. На рис. 3 показана схема спектрометра, установленного на пучке тяжёлых ионов (англ. ядерный центр Дэбрера). В нём использованы 50 сцинтиляционных сцинктометров с кристаллами германта висмута (BGO) и 6 германиевых детекторов высокого разрешения с антикомптоновской защитой из окружающих их больших кристаллов $NaI(Tl)$. BGO -детекторы определяют множественность γ -переходов, разрывающихся исходное состояние ядра, и суммарную энергию каскадных переходов. Энергия индивидуальных переходов определяется сборкой из Гедетекторов. Кроме энергии γ -переходов такие сборки позволяют определить их угл. распределения (см. *Угловые распределения и угловые корреляции*), а также времена жизни изомерных состояний, к-рые могут возбуждаться в данной реакции (см. *Изомерия ядерная*).

Управление работой комплекса ускоритель — спектрометр и обработка полуказанных массивов информации требуют применения развитой электронной системы обработки сигналов и быстродействующих ЭВМ с большими объемами оперативной памяти (см. *Память устройства*). Результат, полученный на спектромете, изображённом на рис. 3, показан на рис. 4; это — схема уровня деформированных ядер ^{168}Hf , возбуждённых в реакции $^{124}\text{Sn}(^{48}\text{Ti}, 4\pi)^{168}\text{Hf}$ при энергии ионов титана 216 МэВ, к-рую удалось проследить до энергии возбуждения более 10 МэВ и синт. $I > 30$.

Измерение электромагнитных моментов ядер в возбуждённых состояниях. Для этого разработаны методы, основанные на наблюдении пререссии ядерного спина за счёт *скрещенного взаимодействия*магн. дипольного момента ядра с внеш.магн. полем или элекстр. квадрупольного момента с градиентом электрич. поля, создаваемого внешними по отношению к ядру полями, напр. *внутрикристаллическим полем*. Для состояний с временами жизни более 10^{-12} с частота пререссии может быть измерена методами возмущённых угл. распределений γ -квантов и угл. корреляций. По частоте пререссии может быть определено соответст. ядерный момент, если внеш. поле известно из независимого эксперимента. С др. стороны, ядра с известнымимагн. дипольными и электрич. квадрупольными моментами изомерных состояний интенсивно используются как зонды в конденсатор. средах для определения действующих на эти ядра электрич. имагн. полей, создаваемых электронами атомных оболочек, и их зависимости от внеш. параметров (темпер. давления и др.).

Изучение бета-распада ядер (в частности, двойного бета-распада). Для этого создаются детекторы, содержащие знач. массу нуклида, ядра к-рого могут претерпевать 2β -распад (^{76}Ge , ^{100}Mo , ^{130}Te и др.). Целью таких исследований явл., в частности, поиск безнейтринного 2β -распада или определение ник. границы его всроятности.

Данные о свойствах возбуждённых состояний атомных ядер и методы я. с. используются в физике твёрдого тела, химии, биологии, материаловедении и др. *Активационный анализ* опирается на данные о схемах распада радиоизот. ядер. В значит. степени на эти же данные опираются *дозиметрия* ионизирующих излучений и методы защиты от их воздействия, а также диагностич. и терапевтич. использование радионуклидов в медицине.

Лит. Альфа-, бета- и гамма-спектроскопия, пер. с англ., в. 1—4, М., 1969. Егір Н., de Voigt M. J. A., Gamma-ray and electron spectroscopy in nuclear physics, Oxford, 1989. А. А. Сорокин.

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА — наука о строении, свойствах и превращениях атомных ядер. В 1911 Э. Резерфорд (E. Rutherford) установил в опытах по рассеянию α -частиц при их прохождении через вещество, что нестабильный атом состоит из очень компактного положительно заряженного ядра и сравнительно «крыхогого» отрицательного электронного облака; размер ядра $\sim 10^{-13} - 10^{-12}$ см, в то время как размер атома $\sim 10^{-8}$ см. Сразу после открытия атомного ядра стали создаваться его модели, в к-рых ядро пытались строить из известных тогда элементарных частиц — протонов и электронов. Однако началь Я. ф. можно считать 1932, когда, вскоре после открытия Дж. Чедвиком (J. Chadwick) нейтрона, В. Гейзенберг (W. Heisenberg) и Д. Д. Иваненко (независимо) высказали гипотезу о том, что ядро состоит из нейтронов и протонов. При этом заряд ядра Z (в единицах заряда электрона) равен числу протонов, а его масса приближённо равна массе протона, умноженной на массовое число A — полнос число протонов и нейтронов (нуклонов) в ядре.

В 30-х гг. шло накопление эксперим. данных об осн. свойствах ядер: размерах, энергиях связи, магнитных и квадрупольных моментах ядер. Исследование радиоактивности и простейших ядерных реакций (под воздействием электронов, протонов, α -частиц, нейтронов) позволило получить данные о возбуждённых состояниях ядер. Наиболее долгоживущие из этих состояний получили название ядерных изомеров (см. *Изомерия ядерная*). В этот период выделились осн. направления эксперим. Я. ф.: *ядерная спектроскопия*, изучающая γ -переходы в ядрах, α - и β -распады, а также энергии, спины и др. свойства основных и низколежащих возбуждённых состояний ядер, и *ядерные реакции*. В соответствии с этим развивались теоретич. представления, позволяющие объяснять свойства основного и возбуждённых ядерных состояний и описывать механизмы взаимодействия частиц с ядрами. К этому же времени относятся и первые реалистич. модели ядра (модель жидкой капли, модель оболочки) и представления об осн. механизмах ядерных реакций: *прямые ядерные реакции* и реакции, идущие через составное ядро.

Капельная модель ядра отражает осн. свойство ядерных сущ. — короткодействие и связывание с ним свойство насыщения. Вследствие короткодействия нуклоны в ядре сильно взаимодействуют только с ближайшими соседями, из-за чего энергия связи ядра приближённо пропорциональна массовому числу A . Основанная на этой модели полуэмпирич. *Вайзекера формула* (1935) передаёт осн. зависимости энергии связи от A и Z .

Открытие в 1939 О. Ганном (O. Hahn) деления ядер утвердило капельную модель. Она была успешно применена Н. Бором (N. Bohr) для объяснения деления как результата конкуренции поверхности и кулоновской энергий деформирующейся, а затем и делящейся капли. Открытие деления послужило мощным толчком для развития Я. ф. Сама же физика деления выделилась отд. область Я. ф., в к-рой используются специфич. эксперим. и теоретич. методы.

Анализ ядерных масс позволил обнаружить в лёгких ядрах ($A < 40$) повышенную энергию связи ядер с $N = Z = A/2 = 2n$ (n — целое число), к-рые как бы состоят из α -частиц. Этот факт интерпретировался с помощью возникшей также в 30-х гг. ядерной модели, согласно к-рой такие ядра состоят из α -частиц, взаимодействующих друг с другом. Повышенная энергия связи α -частиц объясняет большую (по сравнению с соседними ядрами) энергию связи α -частических ядер. Усовершенствованный вариант этой модели наз. *нуклонных ассоциаций моделью*. Эта модель с успехом применяется, в частности, для объяснения свойств лёгких ядер (^4Be , ^{12}C и т. д.).

В т. н. *матических ошибках*, отвечающих искрим. значениям N и Z (2, 8, 20, 50, 80, 126), наблюдалась сильные отклонения от флы Вайзекера — аномально большие значения энергии связи. Для объяснения существования матич. ядер была выдвинута *оболочечная модель ядра*, согласно к-роймагн. числа отвечают заполнению нуклоновыми уровнями в нек-рой потен. яме — σ — ядерному поле.

Однако все предложенные варианты ядерной потенциальной ямы не давали правильных значений матричных чисел. Они были получены лишь в 40—50-х гг. М. Гётцерт-Майер (M. Goerter-Mayer) и И. Х. Йенсеном (J. H. Jensen), включившими в это поле спин-орбитальное взаимодействие нуклонов.

Для объяснения прямых ядерных реакций, идущих с временами $10^{-23} - 10^{-22}$ с, была сформулирована оптическая модель ядра, описывающая рассеяние частиц на ядрах. При описании ядерных реакций, идущих через составное ядро, использовалась теория резонансных ядерных процессов и статистическая теория ядра. Понимание роли ядерных реакций в эволюции звезд привело к формированию теории ядерной астрофизики. В качестве осн. источника энергии звезд рассматриваются реакции синтеза легких элементов, а к образованию тяжелых элементов приводят разнообразные и длинные цепочки ядерных превращений (см. *Нуклеосинтез*).

Бурное развитие испытывала Я. ф. в кон. 40-х и в 50-х гг. в связи с созданием и усовершенствованием ядерного оружия и возникновением ядерной энергетики. Появились новые типы ускорителей заряженных частиц, позволяющие получать потоки частиц всё более высоких энергий и имеющие хорошее энергетич. и угл. распределение. Началось строительство исследовательских реакторов — источников мощных пучков ионизирующих.

Интенсивное накопление эксперим. данных о свойствах ядер стимулировало их теоретич. осмысление. Оболочечная модель качественно объясняла наличие изомерии, магн. и квадрупольных моментов ядер и др. Однако обнаружился ряд низколежащих ядерных состояний, у-нередко между к-рыми имеют интенсивности, во много раз превышающие предсказания теории. Для объяснения этой аномалии было введено представление о коллективных переходах и коллективных возбуждениях ядер, приведшее к созданию О. Бором (A. Bohr) и Б. Моттельсоном (B. R. Mottelson) в 1952 колективной модели ядра. Она же (и независимо Дж. Рейнайтер, J. Rainwater) предположили существование неферм. деформированных ядер, что позволило успешно описать спектры и вероятности переходов в ядрах радиоизотопов элементов ($150 \leq A \leq 180$) и актинидов ($A \geq 220$). Успешной оказалась модифицированная модель Гётцерт-Майер—Йенсена для деформированной ядерной модели (модель Нильсона).

Успех разл. феноменологич. моделей ядра делал важным их теоретич. обоснование. Так, было ясно, что происхождение оболочек в системе с сильным короткодействием, а также как сочетаются столь противоречивы по физ. картине канельная и оболочечная модели ядра. Коллективная модель Бора — Моттельсона опиралась на канельную модель, однако вводимые в ней параметры — жесткость ядра и т. д. массивный коф., — извлекаемые из опыта, сильно отличались от предсказаний канельной модели. Лишь в кон. 50-х — нач. 60-х гг. развитие квантовой теории многих частиц привело к пониманию этих вопросов и к созданию совр. теории ядра. Большую роль в этом сыграли теория ядерной материи К. Брекера (K. Brueckner) и теория конечных ферм-систем (ТКФС) А. Б. Мигдала. Теория Брекера была одним из первых примеров практического применения диаграммной техники (см. *Фейнманова диаграмма*) к реальным ядрам и позволила рассчитать объемный член в энергии связи ядра и глубину ср. ядерного потенциала, исходя из известного потенциала взаимодействия свободных нуклонов. ТКФС близка к теории фермий-жидкости (см. *Квантовая жидкость*), основанной на концепции квазичастич и оперирующей эф. взаимодействием между ними (последнее задается с помощью неск. параметров, извлекаемых из опыта). Самогласование ТКФС и близкий к ней Хартри — Фока метод с эф. силами позволяют путем введения неск. констант, универсальных для всех ядер (кроме самых легких), рассчитать большое число ядерных явлений с точностью, адекватной точности экспериментов.

Тесные связи между Я. ф. и физикой твердого тела возникали неоднократно. Так, созданная в 1958 Дж. Бардин-

ном (J. Bardeen), Л. Купером (L. Cooper) и Дж. Шриффером (J. Schrieffer) теория сверхпроводимости в металлах подтолкнула Бора и Моттельсона, а также (независимо) Дж. Валатина (J. Valatin) выдвинуть гипотезу о сверхтекучести атомных ядер. Созданный в это же время Н. И. Боголюбовым для описания сверхпроводимости метод и — ν -преобразование послужил основой сверхтекучей модели ядра (В. Г. Соловьев, С. Т. Беляев). Важную роль сыграла микроскопия: теория квадрупольных ядерных возбуждений (С. Т. Беляев, 1959). Коллективная модель интерпретировала эти возбуждения как поверхность колебаний, в то время как микроскопия теория приводила к объемным колебаниям — аналогу нудевского звука в фермий-жидкости. Это противоречие было устранено в 1972 В. А. Ходелем, показавшим, что согласование между ср. полем ядра и эф. взаимодействием квазичастич приводит к тому, что решения микроскопич. ур-ний для коллективных возбуждений имеют вид «квазиволн» (капиллярных волн) — квантовых аналогов класич. колебаний жидкой капли. Их волнистая форма сосредоточена в осн. на поверхности ядра, но имеет и большие объемные компоненты. Эта теория позволяет также правильно рассчитать параметры феноменологич. коллективной модели.

Развитие диаграммной техники сыграло большую роль и в теории прямых ядерных реакций; оно привело к созданию т. н. диаграммного дисперсионного метода (И. С. Шапиро). В статистич. теории ядра и в теории резонансных реакций большую роль сыграл подход, разработанный Г. Фешбахом (H. Feshbach) и названный единой теорией ядерных реакций.

Существенно отличается по физ. идеям и методам физика легчайших ядер — малонуклонных систем ($A < 4$). В этих случаях пытаются точно решить уравнение Шредингера для ядер нуклонов, взаимодействующих посредством известного NN-потенциала (см. *Ядерные силы*). Теория одного из простейших ядер — дейтериона — была построена еще в 30-х гг. В 60-х гг. были развиты методы точного решения проблемы 3-тел: ур-ния Фаддеева, метод гиперферм. ф-ций и др., позволившие построить нерелятивистскую теорию триплона ^3H и ядра ^3He . Незначительные (порядка 5%) отличия рассчитанной энергии связи этих ядер от экспериментальной позволяли оценить величину 3-частичных ядерных сил. Их вклад в энергию связи более тяжелых (более плотных) ядер должен быть больше и, по оценкам, может достигать 10—15%. Применение аналогичных методов для более тяжелых ядер (обобщение ур-ния Фаддеева для систем с $A > 3$ из ур-ния Фаддеева — Якубовского) практически осуществлено лишь для я-частич ядер ^4He .

Новый этап в теории ядра связан с развитием в 70—80-х гг. квантовой хромодинамики (КХД) как теории сильных взаимодействий. Согласно этой теории, нуклоны и мезоны не являются истинно элементарными частицами, а состоят из более фундаментальных частичек: кварков (ферм-ионов) и глюонов (бозонов), взаимодействующих между собой. Последовательная теория КХД нуклона пока не построена. Поэтому рано говорить о теории ядра, основанной на КХД. Однако мы представляем КХД и кварковые модели адронов позволяли описать ядерные реакции под воздействием частиц высоких энергий, сопровождающихся большой передачей энергии и импульса. При этом ожидалось, что ядро должно вести себя как система свободных нуклонов и что трудно найти специфические ядерные эффекты КХД. Но такой эффект был обнаружен в 1982 Европ. мюонной колаборацией (эффект EMC). Он заключается в значительном (до 15%) отличии сечения глубоко неупругого процесса рассеяния мюонов с энергиями порядка 100 ГэВ на ядре Fe (расчеты на нуклон) от сечения на свободном нуклоне. До сих пор нет однозначной интерпретации этого явления, однако во всех существующих объяснениях решающую роль играют чисто ядерные эффекты. Эффект EMC оказался важным тестом для КХД моделей нуклона: оказалось, что неск-рые модели не могут описать

этот эффект, не вступая в сильное противоречие с др. ядерными свойствами. Обнаружен неиск. ЕМС-подобных эффектов, и возникла новая область — **релятивистская ядерная физика, объединяющая Я. ф. с физикой элементарных частиц.**

Новая область Я. ф. возникла в связи с созданием ускорителей тяжёлых ионов — физики ядро-ядерны взаимодействий. При изучении столкновений ядер низких и ср. энергий ($E/A < 10-20 \text{ MeV}$) были обнаружены слиян. и квазиеллипсы ядер, мультифрагментации. Последнюю связывают с фазовым переходом жидкость — газ, происходящим при нагревании ядерной материи: При взаимодействии ядер ультрарелятивистских энергий ищут проявления др. гипотез, фазовых переходов в ядерном веществе: л-конденсатный фазовый переход, переход алронной материи в **каскадную плазму** и др.

Lit.: Мигдал А. Б., Теория конечных ферми-систем и свойства атомных ядер, 2 изд., М., 1983; Бор О., Моттельсон Б., Структура атомного ядра, пер. с англ., т. 1—2, М., 1971—77; Соловьев В. Г., Теория атомного ядра. Ядерные модели, М., 1981.

Э. Е. Сапрыкин.

ЯДЕРНАЯ ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ЭМУЛЬСИЯ — фотографич. эмульсия, предназначенная для регистрации траекторий (треков, следов) частиц. Метод Я. ф. с. основан на том, что заряж. частица, проходя через эмульсию, разрушает кристаллы галогенида серебра и делает их способными к проявлению.

Я. ф. с. используется в качестве детектора частиц в ядерной физике, физике элементарных частиц, при исследовании космических лучей, в **дозиметрии**. Первым применением фотозумльсии в ядерной физике можно считать исследование А. Беккереля (А. Becquerel), к-рый в 1895 обнаружил радиоактивность солей по вызываемому ими покраснению фотозумльсии. В 1910 С. Кинюнита (S. Kinoshita) показал, что зёрна галогенида серебра обычной фотозумльсии становятся способными к проявлению, если через них прошла хотя бы одна α -частица. В 1927 Л. В. Мысовский с сотрудниками изготовил пластиники с толщиной эмульсионного слоя 50 мкм и наблюдал с их помощью рассеяние α -частиц на ядрах эмульсии. В 30-х гг. началась изготовление Я. ф. с. со стандартными свойствами, с помощью к-рых можно было регистрировать следы медленных частиц (α -частицы, протоны). В 1937—38 М. Блау и Г. Ванбахер (M. Blau, H. Wambacher, Австрия), а также А. П. Жданов с сотрудниками наблюдали в Я. ф. с. расщепления ядер, вызванные космич. излучением. В 1945—48 появились Я. ф. с., пригодные для регистрации слабо ионизующих однозарядных релятивистских частиц; метод Я. ф. с. стал точным количеств. методом исследований.

Я. ф. с. отличается от обычной фотозумльсии (см. *Фотография*) двумя особенностями: отношение массы галогенида серебра к массе желатина в 8 раз больше; толщина слоя, как правило, в 10—100 раз **больше**, достигает иногда 1000—2000 мкм и более (стандартная толщина фирменных Я. ф. с. 100—600 мкм). Зёрна галогенида серебра в зумльсии имеют сферич. или кубич. форму, их линейный размер зависит от сорта зумльсии и обычно составляет 0,08—0,30 мкм (рис. 1).




Рис. 1. Зёрна различных зумльсий (электронные микрофотографии, увеличение 20 000): а — ядерная фотозумльсия типа Ильфорд-5; б — обычная фотозумльсия.

Процесс проявления экспонированной эмульсии играет роль сильного увеличения первоначального слабого эффекта (скрытого фотографич. изображения), подобно тому как лавинный разряд в Гейгера счетчике или бурное вскипание пузырьков в пузырьковой камере многократно увеличивают слабые эффекты, связанные с начальной ионизации, производимой заряж. частицей. Как правило, частицы обладают большой энергией, благодаря чему они могут создавать центры чувствительности в лежащих на их пути зёрнах галогенида серебра. После фиксирования Я. ф. с. вдоль следа частицы образуется цепочка чёрных зёрен — металлич. Аг. На фоне прозрачного желатина. Зёрна расположены в следе тем плотнее, чем больше ионизирующая способность частицы и чем выше чувствительность эмульсии. Следы частиц наблюдают с помощью микроскопа при увеличении 200—2000.

В ядерной физике зумльсии обычно используют в виде слоев, нанесённых на стеклянные пластины. При исследовании частиц высоких энергий (на ускорителях или в космич. излучении) зумльсационные слои укладываются в большие стопки в неск. сотен слоёв (зумльсационные камеры). Обычно камеры достигают десятков л; образуются практические сплошная фоточувствительная масса. После экспозиции эти слои могут быть наскрёблены на стеклянные подложки и обработаны обычным образом. Положение слоя точно маркируется, благодаря чему траектория частицы легко прослеживается по всей стопке, переходя от слоя к слою.

Свойства следа, оставленного в зумльсии заряж. частицей, зависят от её заряда e , скорости v и массы m . Так, остаточный пробег частицы (длина следа от его начала до точки остановки) при данных e и v пропорционален m ; при достаточно большой скорости v частицы плотность зёрен (число проявленных зёрен на единицу длины следа) $\propto e^2/v^2$. Если плотность зёрен слишком велика, они слипаются в сплошной чёрный слой. В этом случае, особенно если e велик, мера заряда может быть число δ -электронов, образующих на следе характерные отверстия. Их плотность также пропорциональна e^2/v^2 . Если $e=1$, $v \sim c$, то след частицы в Я. ф. с. имеет вид прерывистой линии из 20—25 чёрных точек на ~ 100 мкм пути.

В Я. ф. с. можно измерять рассеяние частицы — ср. угловое отклонение на единицу пути: $\phi \sim e/vr$ (r — импульс частицы). Я. ф. с. можно поместить в сильное магн. поле и измерить импульс частицы и знак её заряда, что позволяет определить заряд, массу и скорость частицы. Достоинства метода Я. ф. с. — высокое пространств. разрешение (можно различать явления, отдалённые расстояниями меньше 1 мкм, что для релятивистской частицы соответствует временным пролётам $\sim 10^{-16}$ с) и возможность длительного накопления редких событий.

С 1945 по 1955 методом Я. ф. с. были сделаны важные открытия: зарегистрированы π^- -мезоны последовательности распадов $\pi^- \rightarrow \mu^- + \nu$, $\mu^- \rightarrow e^- + \nu$, а также обнаружены ядерные взаимодействия π^- и K^- -мезонов. С помощью Я. ф. с. удалось оценить время жизни π^0 -мезона (10^{-16} с), был обнаружен распад K -мезона на 3 пионы, открыт Σ -гиперон и установлено существование *гиперонов*, открыт антиламбдагиперон (см. *Гипероны*). Методом Я. ф. с. был исследован состав первичного космич. излучения, кроме протонов в нём были обнаружены ядра Не и более тяжёлых элементов, вплоть до Fe.

С 60-х гг. метод Я. ф. с. вытесняется пузырьковыми и искровыми камерами и электронными трековыми детекторами частиц, к-рые дают большую точность измерений и возможность применения ЭВМ для обработки данных. Однако Я. ф. с. обладает высоким (~ 1 мкм) пространств. разрешением, что позволяет использовать её в качестве мишени-детектора для исследования рождения и распадов короткоживущих частиц с временами жизни $\sim 10^{-12}$ — 10^{-13} с. В этом случае Я. ф. с. в сочетании с др. детекторами частиц образует т. н. гибридную установку. В такой установке вторичные частицы, образующиеся в мишени в результате взаимодействия, и частицы — продукты распада короткоживущих частиц — анализ-

зируются с помощью спектрометра или пузырьковой камеры. Траектории частиц, зарегистрированные соответствующим детектором, экстраполируются в эмульсионную мишень. Погрешность экстраполяции определяет область, в которой производится поиск события или следов вторичных частиц. Путём обратного прослеживания по этим идентифицированным следам осуществляется поиск первично-взаимодействия и распадов вторичных частиц. Т. о., опыт с мишенью-эмulsionью соединяет высокую пространственную способность эмульсии с возможностями электронных методов идентификации частиц. В гибридных экспериментах с Я. ф. з. в качестве т. н. вершинного детектора были обнаружены и идентифицированы сотни распадов очарованных частиц, измерены времена их жизни и установлены каналы распадов (см. Комбинированные системы детекторов). На рис. 2 показано




Рис. 2. Вид сверху на два контейнера, расположенных внутри пузырьковой камеры. На фотографии виден пучок частиц, возникающих при взаимодействии неядрено большой энергии с эмульсией внутри верхнего контейнера. Спиральные траектории — следы электронов и позитронов, появившихся в результате превращения $\bar{\nu}$ -квантита в пару e^+ , e^- . Радиус витков спиралей уменьшается из-за потери энергии частицами при прохождении через вещество, наполняющее пузырьковую камеру (смесь жидкого водорода и неона).

расположение 2 контейнеров с эмульсией внутри 15-футовой пузырьковой камеры (Национальная лаборатория США им. Э. Ферми).

Лит.: Паузел С., Фаулер П., Перкиас Д. Исследование элементарных частиц фотографическим методом, пер. с англ., М., 1962.

А. О. Вайсенберг, В. А. Смирновский.

ЯДЕРНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА — совокупность экспериментальных методов ядерной физики, в которых используются электронные приборы для получения, преобразования и обработки информации, поступающей от детекторов частиц. Эти методы применяются, помимо ядерной физики и физики элементарных частиц, везде, где приходится иметь дело с ионизирующими излучениями (химия, биология, медицина, космич. исследования и т. д.). Малая длительность процессов и, как правило, высокая частота их повторения, а также наличие радиационного фона требуют от приборов

Я. з. высокого временного разрешения (10^{-9} с) и отбора регистрируемых событий с учётом их геометрии (пространств. распределения) и кинематики. Необходимость одноврем. измерения большого числа параметров (амплитуды сигнала, времени его прихода, координаты точки детектирования частицы, суммарного энерговыделения и др.) привела к тому, что именно в Я. з. впервые были разработаны схемы аналого-цифрового преобразования, применены цифровые методы накопления информации, многоканальный и многомерный анализ, использованы магистрально-модульные системы, ЭВМ в реальном масштабе времени (см. Информатика, ЭВМ) и локальные вычислительные сети.

При регистрации частиц (или квантов) задача Я. з. сводится к счёту импульсов от детектора; при идентификации типа излучения и исследовании его спектра анализируется форма импульса, амплитуда или относительная задержка между импульсами. В случае исследования пространств. распределения излучения регистрируются номера «рабочавших» детекторов или непосредственно определяется координата точки детектирования (см. Координатные детекторы).

В число устройств Я. з. входят: схемы совпадений и антисовпадений (см. Совпадение метод), амплитудные дискриминаторы, линейные схемы пропускания сигнала, сумматоры сигналов, многоканальные временные и амплитудные анализаторы, процессы отбора событий, разд. устройства для съемки информации с координатных детекторов (дрейфовых камер, пропорциональных камер, полупроводниковых детекторов), ионизационных калориметров и т. д. (сотни наименований). Системы отбора событий часто содержат десятки ЭВМ, тысячи процессоров и $\sim 10^6$ — $2 \cdot 10^7$ каналов измерения.

Устройство для регистрации частиц включает детектор, усилитель, преобразователь сигнала и регистрирующее устройство. Фаза усиления реализуется электронной схемой, фотолазерным умножителем или к. л. др. прибором. Преобразователь передает сигнал детектора в стандартный импульс или преобразует амплитуду или время прихода сигнала в цифровой код. Для записи результатов измерения применяются счётчики импульсов, запоминающие устройства или ЭВМ.

На рис. 1 изображена упрощённая система для исследования спектров излучения. Заряд. частица пересекает детекторы D_1 , D_2 , D_3 и останавливается в детекторе D_4 . Сигналы с D_1 , D_2 , D_3 через формирователи Φ_1 , Φ_2 , Φ_3 поступают на схему совпадений СС, отбирающую со-




Рис. 1. Схема спектрометра заряженных частиц.

бытия, при которых сигналы на её входы приходят одновременно. Одновременность прихода импульсов обеспечивается согласующими линейными задержками ЛЗ. Схема совпадений вырабатывает сигнал, который «разрешает» преобразование исследуемого импульса от детектора D_4 . Результат преобразования из аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) в виде цифрового кода заносится в оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) или ЭВМ. Измеренный амплитудный спектр выводится на экран дисплея. Часть системы, ограниченная пунктиром, представляет собой многоканальный амплитудный анализатор. Скорость счёта на выходе схемы совпадений, фиксируемая счётчиком СЧ, показывает число зарегистрированных событий.

Временной отбор сигналов осуществляется схемами со-
впадений, к-рые срабатывают от импульсов с определен-
ной длительностью и амплитудой и реализуют логику, функцию
«И» (логич. умножение, см. Логические схемы), т. е. на их
выходе сигнал появляется лишь тогда, когда импульсы на
всех входах имеют определ. уровень, называемый единичным.
Если на один из входов схемы совпадений подать сигнал с инвертиру. полярностью, она превращается в схему антисовпадений. В системах совпадений и антисовпадений используются интегральные схемы.

Амплитудный отбор осуществляется дискриминаторами, к-рые выполняются с использованием схем сравнения (компараторов) и формируют стандартный выходной импульс лишь в случае, если напряжение (или ток) на входе превысит заданный порог. Эволюция схем совпадений и амплитудных дискриминаторов типична для др. приборов Я. э. Вместо блоков, реализующих одну логич. функцию («И», «ИЛИ» и т. д.), разрабатываются универсальные многофункциональные устройства, логич. функции к-рых можно задавать извне. Такие устройства строятся на базе больших интегральных схем общего назначения или специально разработанных для решения данной задачи. Вычисл. техника позволяет создать автоматизир. аппаратуру с программно-регулируемыми параметрами: ЭВМ управляет порогами срабатывания схем, временным разрешением, задержкой сигналов, логикой отбора событий, режимом работы измерит. системы и т. д.

В Я. э. используются приборы с зарядовой связью (см. ПЗС-детектор), схемы на переключающихся конденсаторах, транспонтеры, специализированные и оптоэлектронные процессы, нейронные сети и т. д. Накопление эксперим. данных происходит в ЭВМ (рис. 2) с последующей

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА — отрасль энергетики, в к-рой источником получаемой полезной энергии (электрической, тепловой) является ядерная энергия, преобразуемая в полезную на атомных энергетич. установках: атомных электростанциях (АЭС), атомных теплоэлектроцентралях (АТЭЦ) и атомных станциях теплоснабжения (АСТ) (термин «атомный» используется условно в силу сложившейся практики). В случае реализации управляемого термоядерного синтеза для получения полезной энергии к Я. э. могут быть отнесены также термоядерные электростанции (ТЯЭС).

Ядерная энергия освобождается при осуществлении ядерных цепных реакций деления нек-рых тяжелых ядер урана, плутония, тория в ядерных реакторах. В этом процессе выделяется большое кол-во тепла — в осн. (более 90%) при торможении осколков деления ядер в материале ядерного горючего. Отвод получаемого тепла тем или иным способом и особенно превращение его в полезную энергию является инженерной задачей, решаемой методами промышл. теплоэнергетики (в частности, для получения электроэнергии используется обычный паротурбинный способ).

С энергетич. точки зрения любая АЭС в принципе является аналогом обычной тепловой электростанции, в к-рой вместо топки парового котла для получения рабочего тела (водяного пара) используется ядерный (термоядерный) реактор. Несмотря на сходство принципиальных термодинамич. схем атомных и тепловых (основанных на сжигании разл. видов органич. горючего, т. н. огневая энергетика) энергоустановок, между ними имеются существенные различия. Определяющими среди них являются эколог.-экономич. преимущества АЭС (при их нормальной работе) по сравнению с отгневыми электростанциями: отсутствие потребности в кислороде, отсутствие загрязнения окружающей среды сернистыми и др. газами. Значительно большая (в миллионы раз) теплотворная способность ядерного горючего резко сокращает его объемы и расходы на транспортировку и обращение; кроме того, ресурсы ядерного горючего огромны. Эти преимущества стали причиной быстрого развития Я. э. в промышленно развитых странах.

Первая в мире действующая АЭС (5000 кВт) былаущата в 1954 в Обнинске (Калужская обл.). Массовое начало строительства крупных и экономичных АЭС началось во 2-й пол. 60-х гг. Однако ряд аварий существенно повлиял на степень социально-обществ. приспособленности Я. э. в ряде стран мира. После аварии (1986) на Чернобыльской АЭС пристор мощностей Я. э. существенно замедлился, а в нек-рых странах, имеющих достаточные собственные классич. топливно-энергетич. ресурсы или доступ к ним, фактически прекратился (Россия, США, Великобритания, ФРГ).

По состоянию на сер. 1994, АЭС построены, строятся или намечены к строительству во многих (ок. 30) странах мира суммарной мощностью более 300 млн. кВт. Наиб. распространение получили АЭС т. н. конденсационного типа, в к-рых практически всё тепло ядерной реакции (более 97%) преобразуется в электрическую. Доля выработки электроэнергии действующими АЭС в общем балансе электропроизводства стран составляет от неск. % до 80% (Франция) и 97% (Литва). АЭС экономически более выгодны при отсутствии в стране собственных классич. топливно-энергетич. ресурсов или их дефиците.

К нач. 1992 на территории бывшего СССР действовало 15 АЭС с числом энергоблоков 45 и общей электрич. мощностью 36,6 млн. кВт. Для выработки на них электроэнергии составляла ок. 12%. В России суммарная мощность оставшихся на её территории АЭС составляет ок. 20 млн. кВт (ок. 11% общей выработки электроэнергии); Остальные АЭС находятся на Украине (большая часть), в Литве, Армении, Казахстане.

Для создания эксплуатации атомных энергетич. установок необходимы рудодобывающие и рудоперерабатывающие предприятия: для извлечения урана, разделения его изотонов (обогатительное произв.-во) — предприятия,




Рис. 2. Система накопления и обработки информации на детекторах ПЗС.

переписью на магн. ленту. Результаты предварит. обработки выводятся на экран дисплея, что позволяет оператору вмешиваться в ход измерений. ЭВМ управляет разл. устройствами: моторами, перемещающими детекторы или мишени, реле, коммутаторами сигналов, процессорами отбора событий и т. д.; выполняет калибровку измерит. аппаратуры, предварительную и окончательную обработку эксперим. данных.

Лит.: Ковалевский Е., Ядерная электроника, пер. с англ., М., 1972; Электронные методы ядерной физики, М., 1973; Коликов И. Ф. Электронная аппаратурка на линии с ЭВМ в физическом эксперименте, М., 1974; Современная ядерная электроника, т. 1—2, М., 1974—75; Шмидт Х.-У. Измерительная электроника в ядерной физике, пер. с нем., М., 1989.

Ю. А. Семёнов.

производящие ядерное горючее в конечных изделиях (тепловыделяющие элементы — ТВЭЛы, тепловыделяющие сборки — ТВС).

Система производства, связанных с переделами топлива до АЭС и обращением с топливом после АЭС, наз. топливным циклом. Он может быть разомкнутым, если выгружаемое из ядерного реактора отработанное топливо не отправляется на регенерацию, а хранится в долговрем. хранилищах. Однако экономически более разумным является замкнутый топливный цикл, в к-ром предусматривается круговорот ядерного горючего. Такой цикл — необходимое и обязательное условие будущего крупномасштабного развития Я.э., ориентированного на всё возрастающую долю реакторов на быстрых нейтронах (т.н. быстрые реакторы). АЭС с такими реакторами одновременно с выработкой электроэнергии способны нарабатывать вторичное ядерное горючее (напр., plutоний) в кол-ве, несколько большим, чем в них сгорает урана (т.н. расширенное воспроизв.). Это делает природные и уже накопленные запасы ядерного горючего практически бесконечным источником энергии.

К сер. 90-х гг. в большинстве стран, развивающих Я.э., затраты на выработку электроэнергии на АЭС заметно ниже, чем на станциях, использующих уголь. Однако в США и Канаде есть районы, где станции на угле экономичнее АЭС. Станции на мазуте и природном газе во всех развитых странах менее экономичны, чем станции на угле.

Экономич. реформы в России (с 1992) усилили экономич. потенциал Я.э. При liberalизации цен на энергоносители цены на ядерное горючее (в расчёте на энергетич. единицу) стали существенно ниже, чем на обычные виды горючего. Станции на органич. топливе могут реально конкурировать с АЭС только в местах его добчи, т.е. в осн. в восточных районах. Европейские районы России являются районами безусловного экономич. доминирования АЭС с возрастанием их экономич. преимуществ в западных границах России. Здесь и развернулось массовое строительство крупных АЭС со 2-й пол. 60-х гг. К моменту Чернобыльской аварии суммарная мощность АЭС в СССР составила ок. 28 млн. кВт. После аварии темп ввода новых мощностей существенно замедлился, а в 1989 прекратился. За этот период было пущено неск. почти законченных атомных энергоблоков общей мощностью 8 млн. кВт. Строительство других АЭС суммарной мощностью в неск. десятков млн. кВт, находящихся в осн. на более ранних стадиях строительства, законсервировано.

Наблюдаемый в мире «прорыв» в приросте мощностей Я.э. получил назв. «последчернобыльская зима». Однако в силу технол. и экономич. особенностей, присущих атомным энергоисточникам, а также на фоне источающихся запасов на Земле относительно дешёвых и доступных топливно-энергетич. ресурсов, уходящими экологич. обстановки, роста населения пластины и появившихся сдвигов в обществ. мнении в пользу АЭС за Я.э. сохраняется большое будущее.

Реальное экономич. воздействие АЭС на окружающую среду очень мало: если принять индекс ущерба от воздействия энергетич. единиц твёрдого и жидкого сернистого топлива за 1, то ущерб от использования природного газа равен 0,35, а для ядерного горючего он практически равен нулю. Экономич. показатели АЭС почти не зависят от климатич. и территориальных факторов. Ориентация на сооружение АЭС выводит страну на более высокий уровень техн. развития.

К сер. 90-х гг. в мире, и в частности в России, разработаны новые проекты полностью безопасных АЭС, к-рые, по-видимому, начнут вступать в строй в конце первого десятилетия 21 в. К практическим абсолютно наяджно зарекомендовавшим себя типам реакторов относятся реакторы с водяным теплоносителем осн. конструктивной модификации — т.н. реакторы к орбусного типа. В этой конструкции активная зона располагается внутри цилиндрич. толстостенного металлич. корпуса, находящего-

ся под внутр. давлением. Более 95% реакторов АЭС мира относятся к реакторам такого типа; используются корпусные реакторы для двух наиб. распространённых способов отвода тепла от активной зоны: некипящей водой под давлением (55%) и с кипением воды в активной зоне (45%).

В России реакторы с водой под давлением (ВВЭР) установлены на Колыской, Калининской, Нововоронежской, Балаковской АЭС; их суммарная мощность составляет $\approx 8,6$ млн. кВт. На Ленинградской, Смоленской, Курской и Биллинградской АЭС установлены реакторы также с водяным теплоносителем, но т.н. канального типа; их суммарная мощность ≈ 11 млн. кВт. Они не имеют цилиндрич. корпуса и представляют собой кладку цилиндрич. формы из графитовых блоков, пронизанных вертикальными каналами с ядерным горючим, через к-рые протекает кипящая в них вода.

На Белоярской АЭС мощностью 600 МВт действует быстрый реактор с теплоносителем из жидкого натрия. Этот реактор является первым в мире опытно-промышлен. реактором, предназначенный для отработки аспектов будущего широкомасштабного расширения воспроизв. ядерного горючего с использованием замкнутого топливного цикла.

Я.э. обладает и рядом отриц. черт: наличие сложного топливного цикла, проблема радиоакт. отходов, утечка радиоактивности в окружающую среду и проблема снятия с эксплуатации АЭС. Радиоакт. отходы являются наиб. «непрятной» стороной Я.э. Однако их объём (на единицу электрич. мощности) относительно невелик — в миллионы раз меньше объёма отходов огневой энергетики. Кроме того, накопили значит. опыт локализации этих отходов (напр., связывание их стеклообразной матрицей и захоронение в глубоких геологич. формациях), наконец, ведутся соответствующие исследования, в т.ч. в рамках и под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что в совокупности является гарантией наяджного решения проблемы отходов.

Утечка радиоактивности также возможно преодолеть. Многолетние наблюдения за радиацией фоном в непосредств. близости от АЭС при обеспечении нормальных эксплуат. условий не показали его заметного отличия от естеств. фона или превышения допустимых норм.

Не решённой до конца проблемой Я.э. является снятие с эксплуатации АЭС после истечения их срока службы. В сер. 90-х гг. эта проблема стала актуальной, поскольку проектный срок окончания эксплуатации АЭС первого поколения, т.е. пущенных в 2-й пол. 60-х — 1-й пол. 70-х гг., заканчивается или близок к завершению.

В одном атомном энергоблоке мощностью 1 млн. кВт содержится 500—700 тыс. т строит. материалов и 40—60 тыс. т стационарного оборудования металлоконструкций. Из них не более 1% материалов приобретают повышенную и доли процента — высокую радиоактивность (только последние требуют спец. обращения и локализации). Однако первоочередным этапом решения проблемы является продление срока службы АЭС с первоначального срока ок. 30 лет до 40—60 лет.

Гораздо сложнее оказывается проблема преодоления обществ. неприятия АЭС. В связи с этим в России и западных странах разёрнуты значит. социологич. исследования, направленные на понимание и выработку механизмов, ведущих к социальному приемлемости АЭС. Они включают в себя широкий спектр мероприятий и условий законодательного, финансово-стимулирующего, пропагандистского, образовательного, организационно-управленческого и иного характера.

Лит.: Абагян А. А. [и др.]. Состояние и проблемы развития ядерной энергетики в СССР. «Атомная энергия», 1990, т. 69, № 2, с. 67; Энергетика мира: уроки будущего. М., 1992, с. 289; Михайлов В. Н., Атомная энергетика России: реалии и перспективы. «Бюлл. Минатомэнергов», 1994, № 1, с. 3.

ЯДЕРНОЕ ГОРЮЧЕЕ — делящиеся нуклиды, используемые в ядерных реакторах для осуществления ядерной цепной реакции деления.

К Я. г. относятся такие нуклиды, к-рые при взаимодействии с нейтронами делятся с испусканием не менее двух нейтронов и, кроме того, обладают ядерно-физическими свойствами, обеспечивающими создание *критической массы* в реальных геом. размерах активной зоны реактора. Требованиям, предъявляемым к Я. г., удовлетворяют чётно-нечётные ядра актинидов (с чётным числом протонов и нечётным числом нейтронов), в т. ч. природный изотоп ^{235}U , искусств. изотопы ^{233}U , ^{239}Pu , ^{241}Pu , ^{243}Pu , к-рые делятся во всём спектре энергий нейтронов, начиная с тепловых, и способны создавать цепные реакции деления. Чётно-нечётные ядра актинидов (природные изотопы ^{238}U , ^{232}Th , искусств. изотопы ^{234}U , ^{236}U , ^{240}Pu , ^{242}Pu и др.) могут деляться только на нейтронах с энергией $\approx 1 \text{ MeV}$ и более. Используя эти изотопы, невозможно создать цепную реакцию вследствие низких вероятности деления и ср. выхода нейтронов. Однако в процессе нейтронного захвата эти ядра способны превращаться в делящиеся изотопы. Т. о., открывается реальная возможность воспроизведения Я. г. и возвращение его в топливный цикл (закрытый топливный цикл).

Нап. значение для воспроизв.-я Я. г. имеют природные изотопы ^{238}U и ^{232}Th (рис. 1), к-рые при поглощении нейтронов образуют несуществующие в природе изотопы ^{239}Pu и ^{233}U (обратите внимание на Я. г.). Природный уран в осн. состоит из ^{238}U и лишь на 0,714% по массе из изотопа ^{235}U . Природный торий состоит практически полностью из ^{232}Th . Как исходный материал для воспроизв.-я Я. г. изотопы ^{238}U и ^{232}Th получили назв. «топливные сырья». Эффективность воспроизв.-я Я. г. определяется коэф. воспроизв.-я K_s , равным отношению кол-ва воспроизведен-




Рис. 1. Цепочки превращений $^{238}\text{U} \rightarrow ^{239}\text{Pu}$ и $^{232}\text{Th} \rightarrow ^{233}\text{U}$.

ного Я. г. к кол-ву «выгоревшего» за то же время и существенно зависящим от нейтронного энергетич. спектра реактора. В реакторах на тепловых нейтронах K_s не превышает 0,5—0,8. Повысить кол-во используемого природного урана за счёту воспроизв.-я в тепловых реакторах возможно не более чем на 2% по массе. В реакторах на быстрых нейтронах $K_s > 1$, что обеспечивает расширенное воспроизв.-я Я. г. и практическое полное использование всего добываемого урана, а в будущем и тория (см. Реактор размножителя).

При делении ядер актинидов выделяется энергия $\approx 200 \text{ MeV}$ на один акт деления. Эта энергия распределяется между различающимися осколками ядра и возникающими частицами. Ok. 90% энергии (кинетич. энергия осколков и частиц) превращается в тепловую. В результате деления

1 г ^{235}U выделяется $\approx 1 \text{ МВт}$ ·сутки энергии. Энергетич. эквивалент 1 г плутония соответствует 1 т нефти.

В земной коре содержится до 10^{14} т урана. Разведанные запасы урановых руд во всём мире, разработка месторождений к-рых экономически оправдана, составляют более 5 млн. т, что по энергетич. эквиваленту в десятки раз превышает запасы угля. Торий в земной коре в 4—5 раз больше, чем урана, однако разведанных запасов его руд не более 2 млн. т. Добыча и переработка урановых и в особенности ториевых руд — трудоёмкий и дорогостоящий процесс в связи с низким содержанием извлекаемых компонентов. Богатый считается руда, содержащая не ск. процентов урана, а рентабельность добычи бедных руд при совр. уровне технологий ограничивается содержанием урана на 0,02% по массе.

Торий (^{232}Th) как сырьевая материал для получения делящихся ядер ^{233}U пока не нашёл применения по неск. причинам: ^{232}Th не образует богатых месторождений, технология его извлечения из руд сложнее; кроме того, ^{232}Th наряду с ^{233}U даёт изотоп ^{231}U , к-рый при распаде образует у-активные ядра (^{212}Bi , ^{208}Tl), ухудшающие радиц. свойства Я. г. (рис. 2).

Ядерное топливо. Я. г. в чистом виде в ядерном реакторе использовать не может из-за низкой темп-ры плавления, хим. активности, коррозионной неустойчивости, высокого уд. энерговыделения и др. причин. Всёчесто, содержащее делящиеся нуклиды и размещаемое в виде сердечников тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) в активной зоне реактора, наз. ядерным топливом. Оно представ-




Рис. 2. Цепочка радиоактивного распада ^{232}U .

ляет собой радиационно и химически устойчивую композицию. Горючая компонента в топливе составляет сравнительно небольшую часть.

По хим. составу топливо может быть металлическим (U, Pu сплавы) либо керамическим, с использованием стойких в реакторных условиях хим. соединений (оксиды, карбиды, нитриды и др.). По степени возрастания коэф. воспроизв.-я ядерное топливо располагается в след. порядке: ($\text{U}, \text{Pu})\text{O}_2$, ($\text{U}, \text{Pu})\text{C}$, ($\text{U}, \text{Pu})\text{N}$, сплавы. Преимущество керамич. топлива: высокая темп-ра плавления, совместимость с материалами оболочек ТВЭЛов и теплоносителем. К недостаткам относятся более низкая теплопроводность по сравнению со сплавами, повышенное поглощение нейтронов, низкая прочность и др. В табл. приведены нек-рые свойства топливных материалов при комнатной темп-ре.

Вещество	Плотность, г/см ³	Теплопро- водность, Вт/(м·К)	Теплём- кость, Дж/(моль·К)	Температу- ра плавле- ния, °C
U	19,12	25,0	32,60	1133
Pu	19,86	3,3	32,77	640
Th	11,72	37,6	26,23	1695
UO ₂	10,97	8,5	58,31	2800
PuO ₂	11,46	6,3	56,17	2390
ThO ₂	10,13	14,5	61,76	3300
UC	13,63	26,0	45,14	2525
PuC	13,99	9,0	47,20	1654
ThC	10,65	8,7	45,14	2630
UN	14,32	17,0	47,70	2850
PuN	14,23	8,0	53,35	2589
ThN	11,55	*	39,0	2630

* Не определена.

Наиб. широкое применение получила диоксидное топливо. В реакторах с жидкокометаллическим охлаждением представляется оптимальным использование нитридного ураново-го и уран-плутониевого топлива. Изучается также возможность использования металлических топлив в виде сплава U—Pu—Zr и др. Топливо в ТВЭЛах, как правило, гомогенное. Иногда применяется т. н. дисперсионное, или матрическое, топливо, когда крупицы топлива (чаще в виде керамики) включаются в матрицу из инертного (неделимого) разбавителя, обладающего хорошими ядерными и механическими свойствами и приемлемой теплопроводностью.


Существенное влияние на ресурс работы топлива и ТВЭЛов оказывают неизомерность энерговыделения в активной зоне, определяющаяся изложением нейтронных полей, вносимым регулирующими стержнями (переходные мощностные режимы) и утечкой нейтронов из объема активной зоны реактора, а также «выгорание» Я. г., соответствующее массовому накоплению осколков в топливе. «Выгорание» Я. г. достигает 2—6% по массе в реакторах на тепловых нейтронах и более 10% — в реакторах на быстрых нейтронах. Оно приводит к существенному изменению свойств топлива: возникает защелковывание высокопоглощающими нейтронами нуклидами, носящие нестационарный характер, изменяется кристаллическая структура топлива, снижается температура плавления, изменяются теплофиз. и прочностные характеристики и т. д. Накопление и выход из топлива хим. активных легкодиссоциирующих элементов приводят к деградации свойств материалов ТВЭЛов. В металлических топливных композициях накапливающиеся осколки входят в кристаллическую решётку по типу замещения или внедрения с последующим выделением избыточных фаз. При делении ядер элементов, связанных в хим. соединения, освобождаются соответственно O_2 , C_3 , N_2 , из к-рых, соединяясь с оксидочными элементами,

могут переходить в твёрдый раствор топливной матрицы с последующим выделением избыточных фаз. Особую роль играют газовые осколочные элементы — ксенон и криптон, создающие по мере накопления значительный избыточный давление в порах топливного материала и под оболочкой ТВЭЛА. В результате этих процессов происходит общее «распухание» топливного материала примерно от 0,4 до 2,5% на 1% выгоревших актиноидов в зависимости от условий облучения и типа топливной композиции.

Неравномерность энерговыделения, нестационар, мощностные режимы, формоизменение и деградация свойств топливных материалов — осн. явления, определяющие допустимый уровень напряжений в оболочках и ресурс работы топлива и ТВЭлов. Дисперсионные металлокерамич. и керметные топливные композиции позволяют повысить ресурс «рабочей способности» ТВЭлов.

Замкнутый ядерный топливный цикл. К числу особых предпринятий ядерного горячеводного цикла помимо специализированного транспорта относятся рудники и рудоперерабатывающие заводы, производство разделения изотопов урана, производство ТВЭЛов и теплоизделий из них (ТВС) из природного и обогащенного горючего, ядерные энергетические реакторные установки, радиохимические заводы по переработке отработанных ТВЭЛов и топлива и фракционированию радиоизотопов в отходах радиохимии. Производственные установки отверждения отходов временного контролируемого хранения, магнитные аппараты (рис. 3).

Рис. 3. Урановый и уран-плутониевый замкнутые ядерные топливные циклы.



Отработанное ядерное топливо после извлечения из реактора обладает изведённой активностью в исх. млн. Кн на тонну, обусловленной содержанием 3—10% и более осколочных элементов, в осн. короткоживущих. При хранении в течение 2—4 месяцев его активность падает на два-три порядка, затем спад замедляется. Осн. масса долгоживущих радионуклидов распадается до уровня естества, за 300—400 лет, после чего может быть захоронена. Относительно небольшая доля радионуклидов ($\sim 1\%$)—малые актиниды и нек-рые осколки, напр., ^{93}Ts , ^{129}I , ^{150}Gd с периодами полураспада от десятков до сотен тысяч лет и более — длительно сохраняют высокую радиоактивность и не могут быть захоронены в геол. формации Земли. Такие радионуклиды подлежат извлечению при фракционировании отходов и превращению (трансмутации) в делящиеся или короткоживущие изотопы путём облучения в спец. ядерных реакторах. Использование реакторов на быстрых нейтронах позволяет достаточно полно «вывыгнать» все актиниды, а также уничтожать актиниды, накапливавшиеся в реакторах на тепловых нейтронах, вследствие эф. превращения их в делящиеся нуклиды.

Регенерируемый в замкнутом топливном цикле уран при многократном использовании накапливает в заметных кол-вах изотопы ^{234}U , ^{236}U (балласт), снижающие ядерные характеристики топлива, и ^{232}U , ухудшающий его радиаль. свойства. Восстановление эксплуат. характеристики регенерируемого урана возможно путём разделения изотопов с последующей трансмутацией балластных.

Лит.: Уолтер А., Рейнольдс А. Реакторы-размножители на быстрых нейтронах, пер. с англ., М., 1986; Физические величины. Справочник, под ред. И. С. Григорьева, Е. З. Мейлькова, М., 1991; Разработка, производство и эксплуатация ТВЭЛОв энергетических реакторов, под ред. Ф. Г. Решетникова, М., 1995. Н. С. Головин.

ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО — см. в ст. **Ядерное горючее**.

ЯДЕРНЫЕ МОДЕЛИ — упрощённые подходы к описанию строения атомных ядер, позволяющие простым образом рассчитывать разл. ядерные характеристики. Как правило, Я. м. основаны на упрощениях, допускающих простое матем. описание. Положения в основе модели картина всегда отражает лишь отч. черты ядер, а сама модель призвана описывать лишь определ. ядерные свойства. Отд. класс образуют т. н. микроскопич. модели, основанные на матем. приближениях, упрощающих решение ур-ний микроскопич. теории ядер. Особый интерес представляют *точно решаемые модели*, к-рые используются для исследования точности разл. приближенных методов.

Нач. период развития ядерной физики связан с формированием и развитием капельной и оболочечной моделей ядра. Эти Я. м. возникли почти одновременно в 30-х гг. 20 в. Они основаны на разл. представлениях и призваны описывать противоположные свойства ядер. В капельной модели ядро рассматривается как непрерывная среда, состоящая из нейтронной и протонной жидкостей и описываемая ур-ниями классич. гидродинамики (отсюда др. назв.—*гидродинамич. модель*). Плотн. ядерной жидкости почти постоянна внутри объёма капли и резко падает в поверхностном слое, толщина к-рого значительно меньше радиуса капли. Оси. параметры: равновесная плотность безграничной ядерной жидкости ρ_0 ($\approx 0,16$ частиц/ Фм^3), энергия связи из 1 нуклон μ_0 (≈ 16 МэВ) и коэф. поверхности натяжения σ (≈ 1 МэВ/ Фм^2); иногда вводят σ_1 и σ_2 для нейтронов и протонов в отдельности. Для учёта зависимости энергии связи ядра от величины ядерного избышка ($N-Z$; N и Z — соответственно числа нейтронов и протонов в ядре) вводится изовексорный коэф. скимаемости ядерной материи β (≈ 30 МэВ); для учёта конечной скимаемости ядерного вещества — изоскалярный коэф. скимаемости (модуль сжатия) K (≈ 200 МэВ).

Капельная модель ядра описывает осн. микроскопич. свойства ядер, свойства насыщения, т. е. пропорциональность энергии связи тяжёлых ядер массовому числу $A=N+Z$; зависимость радиуса ядра R от A : $R=r_0 A^{1/3}$, где r_0 — практически постоянный коэф. ($\approx 1,06$ Фм) за ис-

ключением самых лёгких ядер. Она приводит к *Вайцзеккеру формуле*, к-рая в среднем хорошо описывает энергию связи ядер. Капельная модель хорошо описывает деление ядер. В сочетании с т. н. оболочечной поправкой (см. ниже) она до сих пор служит осн. инструментом исследования этого процесса.

Оболочечная модель ядра основана на представлении о ядре как о системе нуклонов, независимо движущихся в ср. поле ядра, создаваемом силовым воздействием остальных нуклонов. Эта Я. м. возникла по аналогии с атомной моделью оболочек и первоначально была предназначена для объяснения обнаруженные экспериментально отклонения от ф-лы Вайцзекера и существование *магнитных ядер*, для к-рых N и Z соответствуют изнб. выраженным максимумам энергии связи. В отличие от капельной модели, к-рая практически сразу возникла в заключенном виде, оболочечная модель претерпела длитель. период поиска оптим. формы потенциала ср. поля $U(r)$, обес печивающего правильные значениямагн. чисел. Решающий шаг был сделан в кон. 40-х гг. М. Генрет-Майер (M. Goerret-Mayer) и Х. Иенсеном (H. Jensen), выяснившими важную роль спин-орбитального слагаемого (U_{SL}) ср. поля. Для центр. части ядра в совр. теории обычно используют потенциал Саксона — Вудса.

Помимо объяснения природымагн. чисел и правильного воспроизведения их значений оболочечная модель качественно описывает и др. характеристики нечётных ядер: спин, осн. состояний,магн. моменты, вероятности β-переходов (см. *Бета-распад ядер*) имагн. γ-переходов (см. *Гамма-излучение*) и т. д. Важное место она занимает при описании свойств *деформированных ядер*, в к-рых ср. поле деформировано (гл. обр. квадрупольно).

В усовершенствованных вариантах оболочечной модели помимо ср. поля вводится т. п. остаточное взаимодействие между нуклонами, к-рое добавляет к основной, одиночественной компоненте волновой функции ядра более сложные, многочастичные компоненты (конфигурации). Многочастичная оболочечная модель в лёгких ядрах ($A \leq 40$) лучше описывает эксперим. данные. Однако с ростом числа частиц в ядре резко растут вычисл. сложности её применения, поэтому для более тяжёлых ядер используются разл. приближения — упрощения при выборе остаточного взаимодействия и ограничения пространства состояний. Напр., в т. н. приближении случайной ф-зы к пространству состояний «ограниченно простейшими возбуждёнными» состояниями типа частица — дырка. Др. пример — модель одного *j*-уровня с монопольным остаточным взаимодействием (модель Липкина). Большую роль в развитии ядерной физики сыграла модель квадруполь-квадрупольного взаимодействия. Известна многочастичная оболочечная модель с квадрупольным остаточным взаимодействием и ср. полем гармонич. осциллятора. Её гамильтониан обладает $SU(3)$ -инвариантностью и доказалточное решение методами теории групп.

Важная часть остаточного взаимодействия — сильное притяжение в состоянии нары нуклонов с полным угл. моментом $J=0$ и спином $S=0$, приводящее к *сверхтекущести атомных ядер*. Гипотеза ядерной сверхтекущести была высказана О. Бором (A. Bohr) и Дж. Валатином (J. G.瓦拉廷) (1958) сразу после появления теории *сверхпроводимости*. Почти одновременно были разработаны сверхтекущие модели атомных ядер и изучены ее следствия: появление щели в спектре одночастичных возбуждённых ядер, уменьшение моментов инерции деформир. ядер по сравнению с их значением для «стёбрых» ядер и др.

Одна из самых старых Я. м., сохранивших свое значение, — *нуклонных ассоциаций модель* (кластерная модель). Esta модель возникла во 2-й пол. 30-х гг., когда были систематизированы данные об энергиях связей лёгких ядер и была обнаружена повышенная устойчивость т. и. а-частичных ядер, имеющих равное и чётное число нейтронов и протонов. К их числу относятся ^{16}Be , ^{12}C , ^{16}O и т. д. Мин. возбуждённые состояния ядер с большой вероятностью распадаются с испусканием а-частич. Дж. А. Уилер (J. Wheeler) в 1937 предположил, что «а-частичное» ядро

состоит из α -частичных кластеров (в простейшем варианте — α -частиц). Эффекты α -частичных корреляций проявляются систематически лишь в ядрах с $A \leq 40$. В более тяжёлых ядрах имеются лишь отдельные и незначительные проявления этих эффектов. В лёгких ядрах возможно образование и др. кластеров. Так, в некоторых случаях ядро ^{6}Li можно рассматривать как 2-частичную систему $\alpha + d$ (хотя большую точность имеет описание этого ядра как системы $\alpha + p + p$).

Большую роль в понимании природы низколежащих возбуждений ядер сыграла коллективная модель ядра [О. Бор, Б. Моттэльсон (A. Bohr, B. R. Mottelson), 1952], возникшая на основе представлений капельной модели. Согласно последней, ядро имеет чётко определенную, к-рая в сферич. ядре задается радиусом R . В деформир. ядре поверхность задается ф-цией $R(\theta, \phi)$, в сферич. системе координат. Возбуждения ядер интерпретируются как динамика деформации поверхности, т. е. ф-ция $R(\theta, \phi)$ предполагается зависящей от времени t :

$$R(\theta, \phi) = R_0 \left[1 + \sum_{LM} \alpha_{LM}(t) Y_{LM}(0, \theta, \phi) \right]. \quad (1)$$

Здесь α_{LM} — коэф. разложения $R(\theta, \phi)$ в ряд по сферич. гармоникам $Y_{LM}(0, \theta, \phi)$ — рассматриваются как динамич. переменные (коллективные координаты). Далее вводятся канонически сопряжённые координаты α_{LM} коллективные импульсы π_{LM} и конструируется коллективный гамильтониан $H_{\text{кол}}$ (а, π). В простейшем варианте для $H_{\text{кол}}$ используются аддитивич. и гармонич. приближения:

$$H_{\text{кол}}^{\text{адд}} = \sum_{LM} \frac{1}{2} \left(B_{LM} \dot{\alpha}_{LM}^2 + C_{LM} \dot{\pi}_{LM}^2 \right). \quad (2)$$

Здесь B_{LM} и C_{LM} — массовый коэф. и жёсткость колебания LM . В этом приближении все колебания независимы. В сферич. ядре, в силу симметрии, параметры $B_{LM} = B_L$ и $C_{LM} = C_L$. Частоты и вероятности L -го колебания даются ф-лами: $\omega_L = \sqrt{C_L/B_L}$; $B(E, L) = \frac{2L+1}{2\omega_L B_L} \left(\frac{3Z}{4\pi} RL^{-1} \right)^2$. Для

деформир. ядра возникает зависимость вероятности колебания от направления. Так, рассматривают два вида квадрупольных ($L=2$) колебаний: β -колебания и γ -колебания. В большинстве случаев амплитуда коллективных колебаний не может считаться малой, что приводит к нарушению гармонич. приближения (2), и к этому выражению необходимо добавлять ангармонич. члены ($-\alpha^3, -\alpha^4$), отвечающие взаимодействию колебаний различных мультипольностей.

В т. н. модели взаимодействующих бозонов и гамильтониан содержит ряд параметров (до 8), к-рые в каждом ядре выбираются отдельно. При этом удается количественно описать всю шир. часть спектра ядер (до 2—3 МэВ) и вероятности квадрупольных переходов между этими состояниями. В разл. предельных случаях эта теория описывает как сферич. ядра с типично вибрац. спектром, так и деформир. ядра с вращат. спектром (см. *Вращательное движение ядра*), а также (самые трудные для теории) ядра переходных областей.

Почти одновременно с колективной моделью Бором и Моттэльсоном была сформулирована обобщённая модель ядра, в к-рой объединяются черты капельной и оболочечной моделей и рассматривается взаимодействие коллективных и одиноччастичных степеней свободы. Для описания более высоких возбуждений (выше энергии отделения нуклона), для к-рых характеристики большая густота уровней и сложная структура большинства состояний, используется статистическая модель ядра. Она оперирует обычными понятиями статистич. физики: темп-рай, плотностью уровней, энтропией, флуктуациями и т. п. Эти характеристики ядер широко используются при описании ядерных реакций.

Тесно связаны с Я. м. и нек-рые др. теории ядерных реакций. Так, оптическая модель ядра, используемая для описания упругого рассеяния нуклонов на ядрах, может рассматриваться как распространение оболочечной моде-

ли на состояния непрерывного спектра. Фазы рассеяния находятся решением ур-ния Шредингера для частицы в комплексном («оптич.») потенциале. Его действительная часть имеет тот же смысл, что и потенциал ср. поля в оболочечной модели, а мнимая часть описывает «поглощение» нуклона ядром, т. е. процессы превращения одночастичного состояния в состояния более сложной природы. По аналогии с рассеянием нуклонов оптич. модель применяется и для описания упругого рассеяния на ядрах более сложных частиц (действ. ядра, ядра ^{3}H , ^{3}He , α -частицы). В этом случае точность описания дифференций сечений рассеяния хуже, чем в случае нуклонов. Оптич. модель и её модификации для описания неупругого рассеяния и простейших ядерных реакций (метод искажённых волн) описывают т. н. *прямые ядерные реакции*, происходящие с характерными ядерными временами $\sim 10^{-22}$ — 10^{-23} с. Противоположный случай описывается моделью *составного ядра*, к-рая тесно связана со статистич. моделью.

Многие Я. м. находят своё обоснование уточнение в микроскопич. теории ядра. Так, оболочечная модель выступает как упрощённый вариант квазичастичного подхода в теории конечных ферми-систем. Самосогласованные подходы в теории ядра (*Хартри — Фока метод* с эф. силами и самосогласованная теория конечных ферми-систем) воопреизводят мн. результаты модели жёлтой капли коллективной модели ядра. Модель нуклонов и ассоциаций может рассматриваться как вариант вариационного метода в теории ядра. Тем не менее нек-рые Я. м. не утратили своего значения, т. к. более строгие подходы часто встречаются с большими, иногда непреодолимыми вычисл. трудностями.

Лит.: Бор О., Моттэльсон Б., Структура атомного ядра, пер. с англ., гл. 1—2, М., 1971—77; Вильдермут К., Тав Я., Единица теория ядра, пер. с англ., М., 1980; Нуклонные ассоциации в атомных ядрах и ядерные реакции многонуклонных нередач, К., 1988. Э. Е. Саперштейн.

ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ — процессы, идущие при столкновении ядер или элементарных частиц с др. ядрами, в результате к-рых изменяются квантовое состояние и нуклонный состав исходного ядра, а также появляются новые частицы среди продуктов реакции. Я. р. позволяют исследовать механизм взаимодействия частиц и ядер с ядрами. Это осн. метод изучения структуры ядра (см. *Ядро атомное*), получения новых изотопов и элементов. Для осуществления Я. р. необходимо сближение частиц (нуклона и ядра, двух ядер и т. д.) до расстояния $\sim 10^{-13}$ см, или до ~ 1 ферми (радиус сильного взаимодействия), между частицей и поверхностью ядра или между поверхностью ядер. При больших расстояниях взаимодействие заряд. частиц чисто кулоновское. В Я. р. выполняются законы сохранения энергии, импульса, угл. момента, электрич. и барионного зарядов (см. *Барионное число*). Я. р. обозначаются символом a (b, c) d, где a — исходное ядро-мишень, b — налетающая частица, c — новая вылетающая частица, d — результирующее ядро.

Я. р. идут как с выделением, так и с поглощением энергии. Энергия, выделяемая или поглощаемая в реакции, равна разности *масс* (в энергетич. единицах) частиц до и после реакции. Величина поглощаемой энергии определяет мин. кинетич. энергию столкновения — т. н. порог реакции, при к-рой данная Я. р. может протекать. Величина порога Я. р. зависит от характеристики частиц, участвующих в взаимодействии (в первую очередь от зарядов и орбитальных моментов). На нач. этапа Я. р. стекающиеся частицы находятся в искр-ном квантовом состоянии, определяющем входной канал Я. р. Выходной канал д. задаётся состоянием и квантовым состоянием продукта реакции.

Основ. источником бомбардирующих заряд. частиц — ускорителями заряженных частиц, дающие пучки протонов, лёгких ядер (d, ^{3}He и т. п.) и тяжёлых ионов (вплоть до ядер U). Др. источник частиц, как заряженных, так и нейтральных, — Я. р. в мишенях, вызываемых первичными пучками. Этими методом получают вторичные пучки γ -квантов, нейтронов, π -мезонов, K -мезонов, антипротонов и др. Кроме

того, медленные нейтроны и γ -кванты получают, используя ядерные реакторы.

Сечение Я. р. Для фиксир. налетающих частиц и ядер мицелии возможно неск. типов Я. р. Вероятность протекания той или иной из них зависит от характеристики сталкивающихся частиц (в первую очередь от их кинетич. энергии) и связана с сечением реакции — величиной эф. площади, характеризующей ядро как мишень для налетающей частицы и являющейся мерой вероятности того, что частица и ядро вступят во взаимодействие. Если в Я. р. участвуют частицы с неупругими спинами, то сечение зависит от ориентации спинов. Поэтому если налетающие частицы или частицы мишени поляризованы (см. Ориентированные ядра), т. е. их спины ориентированы не хаотично, а частично упорядочены, то сечение будет зависеть от ориентации спинов. Количественно ориентация спинов частиц описывается вектором поляризации (см. Поляризационные эффекты). В экспериментах не всегда можно непосредственно измерять сечение реакции. Непосредственно измеряется величина, которая в т. в. х. об. р. а. — число зарегистрир. вторичных частиц — продуктов Я. р.

Механизмы Я. р. Характер взаимодействия налетающей частицы с ядром зависит от её кинетич. энергии, массы, заряда и др. характеристики. Он определяется теми степенями свободы ядра (ядер), к-рые возбуждаются в ходе столкновения. Различие между Я. р. включает и их разл. длительность. Если налетающая частица лишь касается ядра-мицелии, а длительность столкновения приблизительно равна времени, необходимому для прохождения налетающей частицы расстояния, равного радиусу ядра-мицелии (т. е. составляет $\sim 10^{-22}$ с), то такие Я. р. относят к классу прямых Я. р. Общим для всех прямых ядерных реакций является селективное возбуждение небольшого числа определ. состояний (степеней свободы). В прямом процессе после 1-го столкновения налетающая частица имеет достаточную энергию, чтобы преодолеть ядерные силы притяжения, в области действия к-рых она попала. Примерами прямого взаимодействия являются неупругое рассеяние нейтронов (п, п'), реакции обмена зарядом, напр. (p, p'). Сюда же относят процессы, когда налетающий нуклон и один из нуклонов ядра связываются, образуя дейtron, к-рый вылетает, унося почти всю имеющуюся энергию [т. н. реакции под хвата (p, d)], или когда ядро передаёт нуклон из налетающей частицы [реакция срыв, напр. (d, p)]. Продукты прямых Я. р. лежат прям. вперед.

Вклад прямых процессов в полное сечение взаимодействия налетающей частицы с ядром-мицелием относительно мал. Угл. распределения продуктов прямых Я. р. (зависимость вероятности вылета от угла, отсчитанного от направления пучка) позволяют определить квантовые числа селективно заселяемых состояний в каждой конкретной Я. р., а величина сечения при заданной энергии — структуру этих состояний.

Если падающая частица (напр., нуклон) не покидает область взаимодействия (ядро-мицель) после первого столкновения, то она вовлекается в каскад последоват. столкновений, в результате к-рых её нач. кинетич. энергия постепенно распределяется среди нуклонов ядра и возбуждёнными оказываются мн. степени свободы, а состояния ядра постепенно усложняются. В ходе этого процесса на отд. нуклоне или группе нуклонов (хлестере) может сконцентрироваться энергия, достаточная для их эмиссии из ядра. Такая эмиссия происходит до установления равновесия в ядре и поэтому наз. предравновесий. Угол испускания ещё может оставаться сильно скоррелированным с направлением падающего на мишень пучка.


В процессе дальнейшей релаксации наступает статистич. равновесие и образуется *составное ядро* (комплайнд-ядро), время жизни к-рого $\sim 10^{-14}$ — 10^{-18} с. Распад составного ядра не зависит от способа его образования. Тип распада определяется энергией возбуждения, угл. моментом, чётностью и изотопическим спином ядра. Энергетич. спектр частин, испускаемых в процессе десовбуждения составного ядра, характеризуется максвелловской формой

и симметричным распределением «вперёд — назад» относительно пучка (в системе центра инерции). В случае распада средних и тяжёлых составных ядер вероятность испускания нейтронов значительно превышает вероятность эмиссии заряж. частиц, вылету к-рых препятствует кулоновский барьер ядра. В тяжёлых ядрах с испусканием нейтронов конкурируют процессы деления ядер и альфа-распада.

Реакции под действием нейтронов наиб. вероятны в области низких энергий налетающих нейтронов. Отсутствие у нейтрона электрич. зарядка позволяет ему беспрепятственно проникнуть в ядро при сколь угодно малых энергиях и вызывать Я. р. При этом сечения реакций изменяются от Мб до мб (1 бар = 10^{-28} м²). В случае медленных нейтронов осн. процессом для большинства ядер является *радиационный захват* нейтрона (п, г) с образованием составного ядра. Сечение процесса имеет резонансный характер. С увеличением энергии нейтрона вероятность его радиан. захвата падает, а сечение упругого рассеяния увеличивается (см. Нейтронная физика). В реакциях последоват. радиан. захвата нейтронов (напр., в реакторах) образуются *трансураниевые элементы*. При последующем росте энергии нейтрона становится возможными процессы неупругого рассеяния нейтронов с возбуждением низкоэнергетических состояний ядра-мицелии малой энергии, а также реакции деления ядер (п, н) на реакции с вылетом заряж. частиц (п, р) и (п, 2). Дальнейшее увеличение энергии нейтрона приводит к реакции типа (п, 2н), (п, пр.). Для медленных нейтронов важны их волновые свойства. Если энергия нейтрона ≈ 0.025 эВ, то длина волны де Броиля $\sim 10^{-8}$ см и соизмерима с межатомными расстояниями в твёрдом теле. В этих условиях может наблюдаться *дифракция нейтронов*, к-рая используется для изучения строения твёрдых тел (см. Нейтронография).

Реакции под действием заряженных частиц (п, д, т, α ...). Оси. процессами здесь также являются упругое и неупругое рассеяния, радиан. захват, реакции (п, п'), (п, о), (п, ф) и др. Отличия от Я. р., вызванных нейтронами, связаны с зарядом частиц. Вероятность Я. р. (сечение) заметно отличается от 0, начиная с энергии, при к-рой проницаемость кулоновского барьера достаточно велика. С увеличением заряда растёт высота кулоновского барьера ядра. В упругом рассеянии существует вклад в сечение даёт кулоновское взаимодействие.

На характер реакций с участием дейтрана большое влияние оказывают его структурные особенности — малая энергия связи (~ 2.23 МэВ), относительно большой (по сравнению с близким по массовому числу А ядрами) радиус ($4 \cdot 10^{-13}$ см). Дейtron в Я. р. легко расцепляется, и с ядром-мицелием взаимодействует только один из его нуклонов. Доминирующий механизм реакции — прямой. Однако во мн. случаях дейtron ведёт себя аналогично др. заряж. частицам и с большой вероятностью испытывает упругое неупругое рассеяние, вызываемое реакции (д, 1), (д, 2), (д, α) и др. В основе управляемого термоядерного синтеза лежат реакции



Кроме упругого и неупругого рассеяний важный тип Я. р. представляют квазиупругие процессы (п, р'), (^3He , т) и др., когда вылетевшая частица по своим характеристикам (в т. ч. и энергии) мало отличается от падающей. Если налетающая и вылетающая частицы обмениваются зарядом, то в квазиупругих реакциях при энергиях ~ 100 МэВ на нуклоны наблюдаются т. н. *зарядово-обменные резонансы*. Исследования этих процессов дают информацию о взаимодействии нуклонов в ядрах и свойствах ядерных мезонных полей (см. Мезоны). При теоретич. описании квазиупругих процессов часто используют понятия оптики. В этом случае рассеянные частицы на ядре, состоящем из мн. нуклонов, трактуют как прохождение падающей волны через среду, оптич. свойства к-рой определяются потенциалом, параметрами к-рого подбираются из условия соответствия расчёстых и эксперим. данных. Аналоги таких оптич. явлений, как дифракция, также обнаруж

живаются в рассеянии лёгких ядер ($2 < Z < 12$) на ядрах (см. *Оптическая модель ядра*).

Реакции под действием электронов и мюонов. Взаимодействие электронов и мюонов с ядрами носит электромагнитный характер (см. *Электромагнитное взаимодействие*). Это позволяет использовать мюоны для выявления распределения заряда в ядрах, получения информации об угл. моментах, вероятностях разл. переходов, спиновых возбуждениях. Электроны могут испытывать упругое и неупругое рассеяния на ядрах. Если энергия электронов достаточна, то идут процессы выбивания протонов из ядра (с. р.). Взаимодействие мюонов с ядрами происходит через захват мюона с орбиты мюонного атома. Захват предшествует торможение мюона в веществе и захват на далёкую мюонную орбиту. При этом образуется *мюонный атом*.

Реакции под действием пинков (π), каунтов (K^-) и антипротонов (\bar{p}). При взаимодействии этих частиц с кулоновским полем ядра атома происходят их захват и образование т. п. *экзотических атомов* (см. *Адронные атомы*), а затем поглощением ядром. Изучение рентг. спектров адронных атомов позволяет получить сведения как о распределении плотности заряда в ядре, так и о свойствах самих отрицательно заряженных частиц, заменивших электрон в атоме.

Реакции под действием γ -квантов. Осл. источник γ -квантов — *тормозное излучение*, имеющее непрерывный спектр. При энергиях γ -квантов ~ 10 МэВ энергетич. зависимость сечения их поглощения ядром характеризуется широким максимумом (см. *Гигантские резонансы*). При больших энергиях идут процессы выбивания нуклонов из ядра, напр. (γ, n), фрагментация нуклонов в ядре и фоторождение пинков (γ, π). В делящихся ядрах с большой вероятностью идёт реакция фотоделения (γ, f). В области энергий γ -квантов, больших неск. десятков МэВ, фотоделение ядер становится возможным практически для всех элементов. Фотоделение ядер в области промежуточных энергий (~ 100 МэВ) практически всегда сопровождается выбросом достаточно большого числа нейтронов и лёгких ядерных фрагментов.

Реакции с тяжёлыми ионами. В случае тяжёлых ионов во взаимодействии вовлекаются большие массы, во входном канале реализуются очень большие угл. моменты, а длина волнды не Бройля λ мала по сравнению с характерными размерами области взаимодействия ядер. Напр., в реакции $U + U$ при энергии падающего иона ~ 7 МэВ на нуклон орбитальный угловой момент достигает $600\ h$, а $\lambda \approx 4 \cdot 10^{-13}$ см. Малость λ означает, что с хорошей точностью можно говорить о движении взаимодействующих ядер по траектории. Ядра при этом обмениваются нуклонами, энергии изменяют форму, что, в свою очередь, влияет на их движение по траектории. Представление о движении по траектории удобно использовать для классификации Я. р. с тяжёлыми ионами.

В зависимости от величины прицельного параметра b (расстояния, на к-ром частица прошла бы мимо центра ядра-мишени, если бы взаимодействие отсутствовало) осуществляются Я. р. разного типа. При больших значениях прицельного параметра сталкивающиеся ядра A_1 , A_2 оказываются вне области действия ядерных сил — взаимодействие чисто кулоновское: либо упругое рассеяние, либо *кулоновское возбуждение ядра*. При касательных столкновениях ядер A_1 , A_2 ($b \geq b'$) идут только прямые реакции (рис. а). При ещё меньших значениях b ($b_{sp} \leq b \leq b'$) наблюдаются глубоко неупругие столкновения (рис. б). Для них характерны большая величина потери энергии, к-рая переходит во внутр. энергию возбуждения ядер, большие ширины массовых и зарядовых распределений. Кинетич. энергия ядер в выходном канале приближено равна их энергии кулоновского отталкивания. Максимумы проинтегрированных по энергии и углу зарядовых распределений продуктов реакции располагаются около значений зарядов сталкивающихся ядер. Различным парциальному волнам, к-рые дают вклад в глубоко неупругие столкновения, отвечают разные времена взаимодействия и вследствие этого разные

углы отклонения налетающего ядра. Поэтому исследование корреляций характеристик реакций с угл. распределениями даёт информацию о развитии процесса во времени. При глубоко неупругих столкновениях формируется двойная ядерная система, к-рая живёт приблизительно 10^{-20} с, а затем распадается на 2 фрагмента: A'_1 , A'_2 , не достигая состояния статистич. равновесия.




Рис. Классификация реакций с тяжёлыми ионами по значению прицельного параметра b и времени протекания.

При значениях $b \leq b_{sp}$ ядра сближаются настолько, что становятся возможными процессы слияния ядер (рис. в). Образовавшееся при слиянии составное ядро эволюционирует в направлении статистич. равновесия. Процесс, как правило, заканчивается или испарением лёгких частиц и образованием остаточного ядра, или делением на 2 осколка $A/2$. Реакции слияния перспективны в связи с возможностью синтеза в этом процессе сверхтяжёлых элементов (см. *Трансуранные элементы*). Доля столкновений, ведущих к образованию составного ядра, зависит от произведения зарядов сталкивающихся ядер $Z_1 \cdot Z_2$. Если $Z_1 \cdot Z_2 > 2000$, то эта доля становится малой.

При анализе Я. р. с тяжёлыми ядрами принято выделять реакции в *квазиделении*. Они заполняют переходную область между глубокоупругими столкновениями и реакциями слияния. Для продуктов квазиделения характерны полная релаксация кинетич. энергии и типичные для деления угл. распределения. Однако в отличие от реакций слияния, к-рые проходят стадию составного ядра, форма системы не успевает стать равновесной до момента разделения на 2 фрагмента.

Лит. Вайской Ф. В., Статистическая теория ядерных реакций, пер. с англ., М., 1952; Лей А., Томас Р., Теория ядерных реакций при низких энергиях, пер. с англ., М., 1960; Ситенко А. Г., Теория ядерных реакций, М., 1983; Валентин Л., Субатомная физика: ядра и частицы, пер. с франц., т. 2, М., 1986; см. также лит. при ст. *Прямые ядерные реакции*.

Р. В. Джолос, С. П. Иванова.

ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ — силы взаимодействия между нуклонами; обеспечивают большую величину энергии связи ядер по сравнению с др. системами. Я. с. являются наибл. важным и распространённым примером *сильного взаимодействия* (СВ). Когда-то эти понятия были синонимами и сам термин «*сильное взаимодействие*» был введён для подчёркивания огромной величины Я. с. по сравнению с др. известными в природе силами: эл.-магн., слабыми, гравитационными. После открытия я.-р. и др. мезонов, гиперонов и др. *адронов* термин «*сильное взаимодействие*» стали применять в более широком смысле — как взаимодействие адронов. В 1970-х гг. *квантовая хромодинамика* (КХД) утверждалась как общепризнанная микроскопич. теория СВ. Согласно этой теории, адроны являются составными частями, состоящими из кварков и глюонов, а под СВ стали понимать взаимодействие этих фундам. частей.

С др. стороны, Я. с. как силы взаимодействия между нуклонами включают не только СВ, но и эл.-магн., слабое и гравит. взаимодействия нуклонов. С точки зрения совр. теории, эл.-магн. и слабое взаимодействия являются

нроявлениями одного, более фундаментального, электровзаимодействия. Однако при тех пространственно-временных масштабах ($\sim 10^{-13}$ см, $\sim 10^{-23}$ с), с к-рыми обычно имеют дело в атомных ядрах, единица природа эл.-магн. и слабых сил практически не проявляется и их можно рассматривать как независимые. Эти взаимодействия, будучи гораздо слабее СВ, в большинстве ядерных процессов малосущественны, но возможны ситуации, когда их роль становится определяющей. Так, эл.-магн. взаимодействие (наиб. существует, часть к-рого — кулоновское отталкивание между протонами), в отличие от СВ, является дальнейшествующим. Поэтому обусловленная им пологая кулоновская энергия ядра растёт с увеличением числа частиц A в ядре быстрее, чем отрицает. Часть ядерной энергии, обусловленная СВ, в результате тяжёлые ядра становятся при больших A нестабильными — сначала по отношению к делению (см. Деление ядер), а затем и абсолютно нестабильными. Со слабым взаимодействием нуклонов связано такое явление, как несохранение чётности в нуклон-нуклонном рассеянии и в др. ядерных явлениях (см. Несохранение чётности в ядрах). Гравитация, силы, действующие между нуклонами, преобладают во всех ядерных явлениях и существены только в астрофиз. условиях (см. Нейтронные звезды).

Основой Я. с. является сильное взаимодействие нуклонов. Сильное взаимодействие нуклонов в ядрах отличается от взаимодействия свободных нуклонов, однако последнее является фундаментальным, на к-ром строится вся ядерная физика и теория Я. с. Это взаимодействие обладает изотопической инвариантностью. Суть её в том, что взаимодействие между 2 нейтронами, 2 протонами или между протоном и нейтроном в одинаковых квантовых состояниях одинаково. Поэтому можно говорить о взаимодействии между нуклонами, не уточняя, о каких нуклонах идёт речь (см. также Изотопическая инвариантность ядерных сил). Я. с. являются короткодействующими (радиус их действия $\sim 10^{-13}$ см) и обладают свойством насыщения, к-рое заключается в том, что с увеличением числа нуклонов в ядре уд. энергия связи нуклонов остаётся примерно постоянной (рис. 1). Это приводит к возможности существования ядерной материи.




Рис. 1.

Поскольку нуклоны в ядре движутся, как правило, со сравнительно небольшими скоростями (в 3—4 раза меньше скорости света), то для построения модели СВ нуклонов в ядрах можно пользоваться перелиativистской теорией и приближённо описывать его потенциалом, к-рый является ф-цией расстояния r между нуклонами. В отличие от кулоновского и гравитации, потенциалы, обратно пропорциональные расстоянию, потенциал Я. с. зависит от r гораздо сложнее. Кроме того, потенциал Я. с. зависит от спинов нуклонов и орбитального момента L относительного движения нуклонов.

Перелиativистский потенциал Я. с. содержит неск. компонентов: центральный V_C , тензорный V_T , спин-орбитальный V_{LS} , квадратичный спин-орбитальный потенциал V_{LL} . Наиб. важный из них — центральный — является комбинацией сильного отталкивания на малых расстояниях (т. н. отталкивательный кор) и притяжения — на больших (см. рис. к ст. Ядерная материя). Существуют модели СВ нуклонов с бесконечным («жёстким») кором (напр., феноменологич. потенциал Хамады — Джонстона), а также более реалистич. модели с конечным («мягким») кором (напр., потенциал Рейда, рис. 2). С кон. 1950-х гг. было предпринято множество попыток построения потенциала

Я. с. на основе полевой теории мезон-нуклонного взаимодействия. Очевидные трудности такой теории связаны с большой силой взаимодействия и неинвариантностью теории возмущений и основанных на ней методов. Весьма nonулярен полифеноменологич. потенциал «одибононого обмена», основанный на представлениях мезон-нуклонной полевой теории, но использующий простейшую модель одномерного обмена. При этом оказалось, что для описания притяжения на промежуточных расстояниях необходимо помимо известных мезонов π , ρ , ω , ... вводить также обмен несуществующим σ -мезоном, к-рый интерпретирую как эф. учт. обмена двумя π -мезонами. Константы мезон-нуклонного взаимодействия рассматривались как феноменологич. параметры, к-рые подбирались так, чтобы потенциал описывал эксперим. фазы нуклон-нуклонного рассеяния. За короткодействующее отталкивание оказались ответственными π - и ρ -мезоны, а за дальнейшествующее притяжение — π -мезон. Член одиночного обмена вносит вклад в центральный и тензорный потенциалы:

$$V_C = \frac{1}{3} \frac{f_{\pi NN}^2}{\hbar c} m_\pi c^2 \frac{\exp(-r/\lambda)}{r/\lambda} (\sigma_1 \sigma_2), \quad (1)$$

$$V_T = \frac{1}{3} \frac{f_{\pi NN}^2}{\hbar c} m_\pi c^2 \left(1 + \frac{3}{r/\lambda} + \frac{3}{(r/\lambda)^2} \right) \frac{\exp(-r/\lambda)}{r/\lambda} (\sigma_1 r) (\sigma_2 r), \quad (2)$$

где $f_{\pi NN}$ — константа пион-нуклонного взаимодействия, m_π — масса пиона, $\lambda = \hbar c/m_\pi = 1.4$ Фм — комптоновская длина волны пиона, а σ_1 , σ_2 — спиновые Паули-матрицы. Как видно из выражений (1), (2), потенциал одиночного обмена экспоненциально сходит на расстояниях порядка комптоновской длины пиона. Др. члены потенциала одибононого обмена имеют такого же типа экспонен. факторы, но с комптоновскими длинами соответствующих базонов, к-рые в неск. раз меньше пионной. На таких расстояниях обмен неск. пионами может быть столь же существенным, как и обмен одним тяжёлым мезоном. Это объясняет, почему члены, отвечающие обмену тяжёлыми мезонами, воспринимаются как полифеноменологические. В то же время вид потенциала Я. с. на больших расстояниях, без сомнения, определяется выражениями (1), (2). Такой асимптотич. вид имеет все без исключения феноменологич. потенциалы. В настоящий врем. наим. точными считаются т. н. нарикский и бонникий потенциалы, к-рые сочетают черты феноменологич. потенциалов с мягким кором и потенциала одибононого обмена.

Совр. представления о природе СВ, основанные на КХД, поставили задачу расчёта потенциала СВ нуклонов в рамках КХД, но она пока не решена, поскольку не решена и более простая задача о построении теории одного нуклона. Существует неск. квакровых моделей адронов, из к-рых наиб. известна модель мешков в разл. вариантах. Она позволяет качественно понять природу отталкивательного кора, оценить его радиус и высоту, но не позволяет рассчитать вид потенциала на больших расстояниях. Под большим вопросом, с точки зрения КХД, оказывается статус мезонов (за исключением π -мезона) в формировании потенциала СВ нуклонов: обмен тяжёлыми мезонами между нуклонами происходит на столь малых расстояниях, что их квакр-глюонная природа становится существенной. Особое место в КХД-теории СВ принадлежит π -мезону. Согласно совр. представлениям, он интерпретируется как коллективное возбуждение вакуума, состоящее из большого числа квакр-антиквакровых пар (гайдстоунский базон), связанный со спонтанным наруше-




Рис. 2.

нием в КХД *киральной симметрии*). Поэтому в большинстве сопр. моделей все остальные адроны считают состоящими из набольшего числа кварков (антикварков, глюонов), а π -мезон вводят дополнительно как независимую частицу. С такой точки зрения нюнтен статус потенциалов (1), (2) как описывающих «хвост» потенциала взаимодействия нуклонов.

Поскольку ср. расстояние между нуклонами в ядре (≈ 1.8 Фм) не сильно превышает радиус действия Я. с., то в ядрах существуют многочастичные (прежде всего, 3-частичные) силы, возникающие из-за обмена кварками и глюонами между неск. нуклонами практически одновременно. В терминах адронов это отвечает таким процессам обмена мезонами между, напр., тремя нуклонами, к-рые нельзя свести к совокупности последовательных парных обменов. Гл. роль в формировании 3-частичных сил играет обмен π -мезонами, причём существует вклад вносят и процессы виртуального возбуждения Δ -изобары—первого возбуждённого состояния нуклона. Т. о., пионы и Δ -изобары являются основными неценуленными степенями свободы, к-рые важны в ядерных процессах. Многочастичные силы в ядрах сравнимы с невеличинами: их вклад в энергию связи не превышает 10–15%. Однако существуют явления, где они играют осн. роль.

Гл. часть эл.-магн. взаимодействия нуклонов составляет кулоновское отталкивание между протонами. На больших расстояниях она определяется только зарядами протонов. СВ приводит к тому, что электрич. заряды протона не являются точечными, а распределены на расстояниях ≈ 1 Фм; см. «Размер» элементарной частицы). Электрич. взаимодействие на малых расстояниях зависит и от распределения заряда внутри протона. Это распределение сопр. теория СВ не может надёжно рассчитать, но оно достаточно хорошо известно из эксперим. данных по рассеянию электронов на протонах. Нейтроны в целом электронейтральны, но из-за СВ распределение заряда внутри нейтрона также существует, что приводит к электрич. взаимодействию между двумя нейтронами и между нейтроном и протоном. Магн. взаимодействие между нейтронами такого же порядка, что и между протонами, из-за большой величины *аномального магнитного момента*, обусловленного СВ. Менее ясна ситуация со слабым взаимодействием нуклонов. Хотя гамильтониан слабого взаимодействия известен хорошо, СВ приводит к неренормировке соответствующих констант взаимодействия (аналог аномального магн. момента) и возникновению *формфакторов*. Как и в случае эл.-магн. взаимодействия, эффекты слабого взаимодействия не могут быть достоверно рассчитаны, но в этом случае они не известны экспериментально. Имеющиеся данные о величине эффектов несохранения чётности в 2-нуклонной системе позволяют установить интенсивность этого взаимодействия, но не его структуру. Существует неск. альтернативных моделей слабого взаимодействия нуклонов, к-рые одинаково хорошо описывают 2-нуклонные эксперименты, но приводят к различиям для атомных ядер.

Лит.: Бор О., Моттельсон Б., Структура атомного ядра, пер. с англ., т. 1—2, М., 1971—77; Каладжор Ф., Симонов Ю. А., Ядерные силы, наследие и структура ядер, в сб.: Будущее науки, в. 9, М., 1976.

ЯДЕРНЫЕ ФИЛЬТРЫ—микропористые фильтры, образующиеся при облучении полимерными плёнок ускоренными тяжёлыми ионами с последующим вытравливанием разрушенных участков полимера. Вдоль траектории ионов возникают сквозные каналы правильной формы. Особенность Я. ф.— высокая однородность размеров пор и возможность варьировать их в широких пределах (0,01—10 мкм). Это позволяет использовать Я. ф. для сепарации микрочастиц по размерам, их концентрирования, ультратонкой очистки жидкых и газообразных сред, стерилизации жидкостей и др. Благодаря большому числу пор (10^6 — 10^7 см $^{-3}$) и малой толщине Я. ф. обладают высокой пропускной способностью для жидкостей и газов (до 100 м 3 /м 2 ·ч и $3 \cdot 10^4$ м 3 /м 2 ·ч). Для изготовления Я. ф.

применяются гл. обр. плёнки из лавсана толщиной 6—12 мкм и др. полимерные материалы, устойчивые к внеш. воздействиям.

Лит.: Флеров Г. Н., Барашенков В. С., Практические применения пучков тяжёлых ионов, «УФН», 1974, т. 114, в. 2, с. 351.

ЯДЕРНЫЕ ЦЕННЫЕ РЕАКЦИИ—ядерные реакции, в к-рых частицы, вызывающие их, образуются и как продукты этих реакций. Пока единственная известная Я. ц.р.—реакция деления урана и неск-х *трансуранных элементов* (напр., ^{239}Pu) под действием нейтронов. Впервые она была осуществлена Э. Ферми (E. Fermi) в 1942. После открытия деления ядер У. Зинн (W. Zinn) и Л. Силард (L. Szilard) (США) и Г. Н. Флерова показали, что при делении ядра U выпадает больше 1 нейтрона:



Здесь A и B—осколки деления с *массовыми числами* A от 90 до 150, v—число вторичных нейтронов. Если только часть f общего числа вторичных нейтронов может быть использована для продолжения реакции деления, то на 1 нейтрон первого поколения, вызвавший деление, придётся $K = f$ нейтронов след. поколения, к-рые вызовут деление (K наз. коэф. размножения нейтронов). При $K > 1$ число нейтронов будет возрастать со временем t по закону $n = n_0 e^{(K-1)t}$, где t—время жизни поколения нейтронов. Если $K = 1 = 0$, то число делений в единицу времени постоянно и может быть осуществлена самоподдерживающаяся Я. ц.р. При достаточно больших значениях ($K - 1$) реакция перестаёт быть регулируемой и может привести к ядерному взрыву.

Рассмотрим Я. ц.р. на природном уране, содержащем практически 2 изотопа: ^{238}U (99,29%) и ^{235}U (0,71%). Ядро ^{238}U делится только под действием быстрых нейтронов с энергией $\sigma > 1$ МэВ, эффи. сечение деления мало ($\sigma_n = 0,3$ барна). Напротив, ядро ^{235}U делится под действием нейтронов любых энергий, причём σ резко возрастает с уменьшением δ . При делении ядра ^{235}U или ^{238}U под действием быстрого нейтрона выпадает в ср. $v = 2,5$ нейтрона с энергией от 0,1 МэВ до 14 МэВ. Это означает, что при отсутствии потерь энергии Я. ц.р. могла бы разиться в природном уране. Однако потери есть: ядра ^{238}U могут захватывать нейтроны с образованием ядра ^{239}U (см. *Радиационный захват*). Кроме того, при столкновении нейтронов с ядром происходит также неупругое рассеяние, при к-ром энергия нейтронов становится ниже 1 МэВ и они уже не могут вызвать деление ^{238}U . Большая часть таких нейтронов испытывает радиальную захват, выпадает наружу. В результате Я. ц.р. не может разиться.

Для возбуждения Я. ц.р. в естеств. уране используется замедление нейтронов при их столкновении с лёгкими ядрами (^4H , ^{12}C и др.). Сечение деления ^{235}U на тепловых нейтронах $\sigma^{235} = 582$ барна, сечение радиальна захвата в ^{235}U (с образованием ^{236}U) $\sigma^{235} = 100$ барн, а $\sigma^{238} = 2,73$ барна. При делении тепловыми нейтронами $v = 2,44$. Отсюда следует, что число пейтронов n , к-рые могут вызвать деление, приходящееся на 1 поглощённый тепловой нейtron предыдущего поколения, равно

$$n = \frac{v \sigma^{235}}{\sigma^{235}_A + \sigma^{235}_B + (\rho^{238}/\rho^{235}) \sigma^{238}} = 1,33. \quad (2)$$

Здесь ρ^{238}/ρ^{235} —отношение концентраций ^{238}U и ^{235}U . Соотношение (2) означает возможность развития Я. ц.р. в смеси природного урана с замедлителем.

Однако при делении на тепловых нейтронах рождаются быстрые нейтроны, к-рые, прежде чем замедлиться до тепловой энергии, могут ноглотаться. Сечение захвата нейтрона ^{238}U имеет резонансный характер, т. е. достигает очень больших значений в определ. узких интервалах энергии (см. *Нейтронная спектроскопия*). В однородной (гомогенной) смеси вероятность резонансного ноглощения слишком велика, чтобы Я. ц.р. на тепловых нейтронах могла осуществляться. Этой трудностью обходит, располагая уран в замедлителе дискретно, в виде блоков, образующих правильную решётку. Резонансное поглощение нейтронов

в такой гетерогенной системе резко уменьшается по двум причинам: 1) сечение резонансного поглощения столь велико, что нейтроны, попадая в блок, нголосятся в поверхностном слое, поэтому часть ядер урана не участвует в резонансном поглощении; 2) нейтроны резонансной энергии, образовавшиеся в замедлителе, могут не попасть в уран, а, замедливсь при рассеянии на ядрах замедлителя, «уйти» из опасного интервала энергии. При поглощении теплового нейтрона в блоке рождается в вторичных быстрых нейтронах, каждый из которых по выходе из блока вызывает небольшое кол-во делений ядер ^{235}U . В результате число быстрых нейтронов, вылетающих из блока в замедлитель, равно $\epsilon \eta$, где ϵ — коэф. размножения на быстрых нейтронах; если ϕ — вероятность избежать резонансного поглощения, то только $\epsilon \phi$ нейтронов замедляются до тепловой энергии. Часть тепловых нейтронов поглощается в замедлителе. Пусть θ — вероятность того, что тепловой нейtron поглотится в уране (коэф. теплового использования нейтронов). В гомогенной системе

$$\theta = \frac{\rho_0 \sigma_u^u}{\rho_0 \sigma_u^u + \rho_1 \sigma_x^u},$$

в гетерогенной системе

$$\theta = \frac{\rho_0 \sigma_u^u}{\rho_0 \sigma_u^u + \rho_1 \sigma_x^u + \rho_2 \sigma_x^u \Phi_1}.$$

Здесь ρ_0 , ρ_1 — концентрации урана и замедлителя, σ_u^u , σ_x^u — соответствующие сечения поглощения, Φ — поток нейтронов. В результате на I тепловом нейтрон первого поколения, вызывающий деление, приходится $K_{\phi} = \epsilon \eta \phi$ нейтронов след. поколения, к-рые могут вызвать деление; K_{ϕ} — коэф. размножения нейтронов в бесконечной гетерогенной системе. Если $K_{\phi} > 1$, то реакция деления в бесконечной решётке будет нарастать экспоненциально.

В системе, имеющей огранич. размеры, часть нейтронов может покинуть среду. Обозначим долю нейтронов, вылетающих наружу, через $(1 - P)$, тогда для продолжения реакции деления остаётся $K_{\phi} = K_{\phi} P$ нейтронов, и если $K_{\phi} > 1$, то число делений растёт экспоненциально и реакция является саморазмножающейся. Т. к. число делений I, и, следовательно, число вторичных нейтронов в размножающей среде пропорц. её объёму, а их вылет пропорц. поверхности окружающей среды, то Я. ц. р. возможна только в среде достаточно больших размеров. Напр., для шара радиусом R отношение объёма к поверхности равно $R/3$ и, следовательно, чем больше R , тем меньше утечка нейтронов. Если радиус размножающей среды становится достаточно большим, чтобы в системе протекала стационарная Я. ц. р., т. е. $K_{\phi} = 1$, то такую систему наз. **критической** (и её радиус — **критическим**).

Для осуществления Я. ц. р. в природном уране на тепловых нейтронах используют в качестве замедлителя вещества с малым сечением радиации (графит или тяжёлую воду D_2O). В замедлителе из обжигованной воды Я. ц. р. на природном уране невозможна из-за большого поглощения нейтронов водородом.

Чтобы интенсивность Я. ц. р. можно было регулировать, время жизни одного поколения нейтронов должно быть достаточно велико. Время жизни t_0 тепловых нейтронов мало ($t_0 \sim 10^{-13}$ с). Однако наряду с нейтронами, вылетающими из ядра практически мгновенно (за время 10^{-18} с), существует небольшая доля ядер, на ядрах которых нейтроны, вылетающие после β -распада осколков деления со сп. временем жизни ≈ 14.4 с. Для замедляющихся нейтронов при делении ^{235}U $\mu = 0.7 \cdot 10^{-2}$. Если $K_{\phi} > 1 + \mu$, то время разгона Я. ц. р. T (время, за к-ром число делений увеличивается в e раз) определяется соотношением

$$T = \frac{K_{\phi} - (1 + \mu)}{\epsilon},$$

т. е. запаздывающие нейтроны не участвуют в развитии Я. ц. р. Практически важен др. предельный случай: $K_{\phi} - 1 \ll \mu$, тогда

$$T = \frac{K_{\phi} - 1}{(1 + \mu - K_{\phi}) \tau},$$

т. е. мгновенные нейтроны не играют роли в развитии реакции. Т. о., если $K_{\phi} < 1 + \mu$, то Я. ц. р. будет развиваться только при участии запаздывающих нейтронов за время порядка минут и будет хорошо регулируемой (см. Ядерный реактор).

Я. ц. р. осуществляется также на уране, обогащённом ^{235}U , и в чистом ^{235}U . В этих случаях она идёт и на быстрых нейтронах. При поглощении нейтронов в ^{238}U образуется ^{239}U , а из него после двух β -распадов — ^{239}Pu , к-рый делится под действием тепловых нейтронов с $v = 2.9$. При облучении нейтронами ^{232}Th образуется делящийся на тепловых нейтронах ^{233}U (см. Ядерное горячее). Кроме того, Я. ц. р. возможна в ^{241}Pu и изотопах См и Cf с нечетными массовыми числами.

Лит. см. при ст. Ядерный реактор. П. Э. Немировский.

ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ — взрыв, вызванный выделением внутридирской энергии. Масса ядра меньше суммы масс соединяющих его нуклонов на величину ΔM (дефект массы), к-рая соответствует энергии связи $\epsilon_{\text{св}} = \Delta M c^2$ нуклонов в ядре. Уд. энергия связи $\epsilon_{\text{св}}/A$ (A — число нуклонов в ядре) максимальна для ядер ср. группы периодич. системы элементов. Это означает, что **ядерные реакции**, идущие с образованием этих ядер, сопровождаются выделением энергии. Такими реакциями могут быть деление тяжёлых ядер, лежащих в основе Я. в., или синтез лёгких ядер, приводящий к термоядерному взрыву (см. Ядерные цепные реакции). Я. в. был осуществлён впервые в США 16 июля 1945. В СССР первый Я. в. был произведен в 1949, термоядерный — в 1953.

Для осуществления Я. в. в результате ядерной цепной реакции деления необходимо, чтобы масса делящегося вещества (^{235}U , ^{239}Pu и др., см. Ядерное горячее) превысила критич. массу $M_{\text{кр}}$, зависящую от плотн. пр. вещества и его геом. конфигурации. Размер R системы (ядерного заряда) должен превышать критич. размер $R_{\text{кр}}$ ($R_{\text{кр}}$ порядка длины свободного пробега l нейтрона). Т. к. $l \sim 1/\rho$, то определяющая величина является т. и. оптим. толщина системы $\tau = pR$. При $M > M_{\text{кр}} \sim l/p^2$ ($R > R_{\text{кр}}$) состояние системы надкритично и развитие цепной реакции может привести к Я. в., в отличие от ядерного реактора, где при $M = M_{\text{кр}}$ состояние системы критично. Для ^{235}U $\tau = 19.5$ г/см³ и при сферич. форме системы $M_{\text{кр}} = 50$ кг ($R_{\text{кр}} = 8.5$ см), для ^{239}Pu $M_{\text{кр}} = 11$ кг, для ^{233}U $M_{\text{кр}} = 16$ кг.

До взрыва система должна быть подкрайней. Переход в надкритичное состояние осуществляется быстрым сближением иссл. кусков делящегося материала, напр. ^{235}U . Если таких кусков два, то величина надкритичности невелика ($M/M_{\text{кр}} = 2$); если их больше (в пределе — сколь угодно малые сегменты шара), то она может быть сколь угодно увеличена. Обычно для сближения используется хим. взрывы, при к-ром развивается высокое давление ($\sim 10^6$ атм), способствующее сблизению делящегося материала и вызывающее его сжатие (импликацию), что уменьшает $M_{\text{кр}}$. Характерно время между двумя столкновениями нейтронов с ядрами вещества $\tau \sim 10^{-8}$ с при энергии нейтронов $\epsilon \sim 1$ МэВ. Увеличение в неск. раз, оно определяет длительность Я. в. В каждом акте деления выделяется энергия ~ 200 МэВ (1 МэВ на 1 нуклон делящегося ядра). Если 1 кг ^{235}U полностью прореагирует, то выделяется энергия $\sim 10^{21}$ эрг, что эквивалентно энерговыделению при взрыве 20 тыс. т тротила. Т. о., ядерная «взрывчатка» эффективнее химической 10^7 раз. В результате большого энерговыделения в центре ядерной бомбы разворачиваются огромные темпы-ра ($\sim 10^{10}$ К) и давление ($\sim 10^{12}$ атм). Всё это превращается в плазму, разлетается и теряет надкритичность.

Для цепных реакций деления энергия теплового движения частиц всегда значительно ниже, чем энергия нейтронов $\epsilon_{\text{св}}$, поэтому темп-ра среды не играет роли. Для реакций синтеза она существенна. Существует большое

кол-во энергетически выгодных ядерных реакций синтеза, не развивающихся в земных условиях из-за низкой темп-ры (см. Термоядерные реакции, Управляемый термоядерный синтез). В звёздах, где темп-ры высоки, а разлёт вещества сдерживается гравитацией, протекают реакции синтеза, составляющие основу энергетич. циклов звёзд (см. Эволюция звёзд).

Кинетич. энергия частиц пропорц. темп-ре среды. Чтобы 2 ядра с атомными номерами Z_1 и Z_2 слились, их кинетич. энергия должна быть сравнима с энергией эл.-статич. отталкивания $\delta = Z_1 Z_2 e^2 / r$ на расстояниях порядка размера ядра ($\sim 10^{-13}$ см). Распределение частиц по энергиям $N(\epsilon) = \exp(-\epsilon/kT)$. Это означает наличие нек-рой оптич. толщины (rR) и для осуществления термоядерного взрыва необходимы высокие темп-ры и плотность. В термоядерном взрывном устройстве это создаётся при помошни ядерной бомбы (делиения), служащей детонатором.

Т. к. скорость реакции синтеза пропорц. плотности вещества (число соударений в единицу времени), а время разлёта частиц тем больше, чем больше размер системы, выгорание термоядерного топлива зависит также от оптич. толщины (rR) и для осуществления термоядерного взрыва необходимы высокие темп-ры и плотность. В термоядерном взрывном устройстве это создаётся при помошни ядерной бомбы (делиения), служащей детонатором.

Для осуществления термоядерного взрыва используются реакции



Скорость первой из них в 100 раз выше, но для неё необходим радиоакт. тритий, период полураспада к-рого $T_{1/2} = 12,6$ л. Поэтому наряду с реакцией $d + t$ используется реакция $d + d$, приводящая к образованию трития, а также реакция ${}^6\text{Li} + n = t + d$. Попадающий в смеси ${}^6\text{Li}$ и d нейтрон поглощается ядром ${}^6\text{Li}$ с образованием трития, k -ры вступает в реакцию с дейтерием, вновь образуется нейтрон, поглощающийся в ${}^6\text{Li}$, и т. д. Цепочка реакции может быть поддержана или усилена взаимодействием нейтронов с делящимся материалом (обычно природный уран, т. к. образующиеся нейтроны имеют энергию 14 MeV , т. с. явились надпороговыми).

Преимущество термоядерных реакций синтеза над реакциями деления в Я. в. связано со значительно большим (в 5 раз) энерговыделением на 1 г вещества. Это обусловливает значительно большую мощность термоядерных взрывных устройств по сравнению с ядерными. Обычно энергия ядерных бомб $\sim 1-20$ кт тротилового эквивалента, энергия термоядерной бомбы порядка 10^6-10^8 т эквивалента.

При Я. в. в воздухе образуется мощная ударная волна, к-рая, достигая поверхности Земли, вызывает разрушение. Сущест. поражения наземных сооружений происходит, если ударная волна несёт избыточное давление R порядка неск. десятков атм. Радиус поражения R прибл. определяется из соотношения $R = \frac{\delta}{k^2} = 10^6 \text{ эрг}/\text{см}^2$, где δ — энергия, выделяющаяся в Я. в. Для номинальной ядерной бомбы (1 кг горючего урана) с энерговыделением 20 кт тротилового эквивалента $R \sim 1$ км. Выделявшаяся энергия по истечении неск. мес. мкс передаётся окружающей среде. Образующийся ярко светящийся огненный шар расширяется вначале за счёту лучистой теплопроводности, а затем вместе с распространением ударной волны. По мере расширения темп-ра шара падает, через $10^{-2}-10^{-1}$ с шар достигает макс. радиуса 150 м (для бомбы в 20 кт), $T=8000 \text{ K}$ (ударная волна далеко впереди). За время сгорания (до неск. с) в эл.-магн. излучении переходит $10-20\%$ энергии Я. в., излучение вызывает пожары, ожоги. Разреженный нагретый воздух, несущий радиоакт. продукты Я. в., поднимается вверх и через неск. мин достигает высоты 10—15 км. После этого облако Я. в. расплывается на сотни и более км. Радиоакт. частицы выпадают на поверхность Земли,

образуя т. н. радиоактивный след Я. в. Особенно опасен приземный Я. в., когда огненный шар, касаясь поверхности Земли, поднимает вверх пыль, радиоакт. частицы прилипают к частицам земли и выпадают вблизи эпицентра Я. в. в концентрации, летальную для человека.

При Я. в. образуется мощный поток нейтронов и у-лучей (1% всех выделяющейся энергии). Если Я. в. произведён на высоте ~ 1 км, радиация может достичь поверхности Земли (атмосфера ослабляет поток вдвое на расстоянии 150 м), создавая летальную дозу.

В зависимости от конкретного устройства отл. факторы поражения могут быть усилены или ослаблены в неск. раз. Напр., в случае взрыва т. и. нейтронной бомбы (разновидности термоядерной бомбы с энерговыделением ~ 1 кт тротилового эквивалента) усилено нейтронное излучение.

Лит. см. при ст. Ядерные цепные реакции. Л. П. Феоктистов.

ЯДЕРНЫЙ ГИРОСКОП — квантовый гирроскоп, чувствительным элементом к-рого является ансамбль ориентированных атомных ядер, обладающий макроскопич.магн. моментом M (см. Ядерный параметромагнетизм). Принцип действия Я. г. основан на зависимости частоты прецессии вектора M в пост.магн. поле H от угл. скорости вращения Я. г. Так как ядра с чётными числами протонов Z и нейтронов N имеют нулевой магн. момент (см. Ядро атомное), то в Я. г. используются изотопы с нечётным массовым числом $A=N+Z=3\text{He}, {}^{38}\text{Kr}, {}^{129}\text{Xe}, {}^{169}\text{Hg}, {}^{201}\text{Hg}$. Эти атомы имеют также замкнутую электронную оболочку, и их полный магн. момент определяется только магн. моментом ядра. Для ослабления влияния релаксации процессов в Я. г. используются газообразные активные среды.

В кибернетических моделях Я. г. ядерные спины ориентируются одиоридным пост. магн. полем H при темп-ре $T \approx 4.2$ К. Макроскопич. магн. момент M определяется разностью числа спинов, ориентированных вдоль (n_x) и против (n_y) поля: $n_x/n_y = \exp(2\mu H/kT)$, где μ — магн. момент атома. Момент M существует и после снятия магн. поля в течение времени $\sim T_1$, где T_1 — время продольной релаксации. Напр., для ${}^3\text{He}$ (практически единственного вещества, остающегося газообразным при 4.2 К) $T_1 > 1$ дн. Сверхпроводящие магн. экраны из Nb позволяют получить высокую стабильность и однородность поля ($< 10^{-8}$ Э/см). Однако при статич. методе ориентации величина $(n_x - n_y)_{\text{сп}} = th(\mu H/kT)$ невелика ($\sim 0.01\%$), что препятствует получению высокого отношения сигнала к шуму S/N . Увеличение же M за счёту увеличения давления газа (> 7 атм) уменьшает время поперечной спин-спиновой релаксации T_2 , что также уменьшает величину S/N .

В большинстве моделей Я. г. применяется динамич. ориентация ядер, заключающаяся в изменении равновесной насыщенности в системе ядерных спинов с помощью оптической накачки широкярко-поларизованным излучением на частоте, соответствующей переходу между зеемановскими подуровнями электронов, находящихся в слабом пост. поле H (см. Зеемана эффект). Ориентация ядерных спинов происходит за счёту передачи момента импульса фотонов от электронов к ядрам (см. Ориентированные ядра). При лазерной накачке степень ориентации ядер может достигать 70%, что даёт высокое отношение сигнала к шуму $S/N (> 75$ дБ).

Регистрация изменений M , вызванных вращением Я. г., также осуществляется с помощью динамич. методов — явления ядерного магнитного резонанса и эффектов модуляции величины поглощения или фарadaysкого вращения плоскости поляризации оптич. излучения, проходящего через активную среду Я. г. с прецессирующими магн. моментом M . Процесс прецессии обеспечивается за счёту работы Я. г. в режиме спинового генератора (СГ). Для этого Я. г. помещают в первич. магн. поле H_0 , перпендикулярное пост. полю H_0 . В результате в Я. г. возбуждается Лармора прецессия магн. момента M . В иниц. системе координат вектор M прецессирует вокруг поля H_0 с частотой $\omega_0 = |j|H_0$, где j — магнитомеханическое отношение. Если Я. г. вращается вокруг направления поля H_0 с угл. скоростью $\pm \Omega$, то частота прецессии ω_L определяется

выражением

$$\omega_L = \omega_0 \pm \Omega = |J| H_0 \pm \Omega.$$

Измеряя ω_L и зная j , можно определить Ω . Существенно, что масштабный коэф. Я. г. не зависит от его размеров, геометрии и в данном случае равен 1.

Расфазировка прецессирующих ядер, определяемая эф. временем спин-спиновой релаксации $T_{2\alpha}$, и отношение S/N являются осн. факторами, определяющими точность измерения угл. скорости вращения Я. г.: $\Delta\Omega \sim (S/N)^{-1} T_{2\alpha}$. Так, для Я. г. на изотопах ртути при $T_{2\alpha} \sim 23$ с $S/N \sim 10^6$ (60 дБ), $\Delta\Omega \leq 0,05$ град/ч (хаотич. дрейф $\sim 0,01$ град/ $\sqrt{\text{ч}}$).

Премесционное измерение Я. г. с одним типом ядер требует высокой стабильности поля H_0 . Использование в одной ячейке Я. г. двух типов ядер с разл. магнитомеханическими отношениями j_1, j_2 позволяет снизить требования к стабильности поля H_0 . В этом случае Ω определяется отношением

$$\pm\Omega = \frac{(j_1/j_2)\omega_{L1} - \omega_{L2}}{(j_1/j_2) - 1}.$$

а отношение j_2/j_1 должно определяться с такой же высокой точностью, как и частоты прецессии ω_{L1}, ω_{L2} .

Схема Я. г. с одной ячейкой, работающим на базе двух СГ с оптич. ориентацией ядер, показана на рис. 1. В нем используются стабильные изотопы ртути ^{199}Hg ($J_1 \approx 761,20$ Гц/Э) и ^{201}Hg ($J_2 \approx 280,99$ Гц/Э) в виде пары при низком давлении (10^{-4} мм рт. ст.), заключенные в кап-




Рис. 1. Схема ядерного гироскопа на базе двух СГ с одной ячейкой на изотопах ртути $^{199}\text{Hg}, ^{201}\text{Hg}$ с оптической ориентацией ядер: 1—каварцевая капсула с изотопами ртути; 2—катушки, создающие постоянное поле H_0 ; 3—катушки, создающие переменное поле H_z ; 4—защитный магнитостатический экран; 5—газоразрядная лампа на изотопе ртути ^{199}Hg для ориентирования ядер; 6—газоразрядная лампа на изотопе ^{201}Hg , создающая «луч опроса»; 7—поляризаторы; 8—пластины $\lambda/4$; 9—анализатор; 10—фотоприемники; 11—усилитель; 12, 13—каналы обратной связи по сигналам ω_{L1}, ω_{L2} ; 14—система регистрации и обработки выходного сигнала.

сул из плывущего кварца. Капсула помещается во взаимно перпендикулярныемагн. поля: постоянное H_0 и переменное H_z , модулированное на частотах ω_{L1} и ω_{L2} (при $H_0 \approx 1,3$ Э, $\omega_{L1} \approx 1000$ Гц для ^{199}Hg и 369 Гц для ^{201}Hg). Для ориентации ядер используется оптич. накачка на частоте, соответствующей резонансным линиям Hg ($\lambda = 253,7$ нм для ^{199}Hg и $\lambda = 185,0$ нм для ^{201}Hg). Циркулярно-поляризованный излучение получают от газоразрядной лампы на парах ^{204}Hg с помощью поляризатора и пластины $\lambda/4$. Луч накачки распространяется вдоль поля H_0 по т. н. оси чувствительности σ Я. г.

Для измерения малых разностей частот ($\sim 10^{-8}$ Гц) и фаз ($\sim 5 \cdot 10^{-6}$ рад) прецессии сигналы сравниваются с опорными сигналами от рубидиевых или цезиевых квантовых стандартов частоты. Измерение частот и фаз прецессиимагн. моментов M_1, M_2 двух ансамблей ориентированных ядер ртути осуществляется путем регистрации амплитудно-модулированного излучения, проходящего через ячейку вдоль оси σ (т. н. луч опроса). Обычно используется резонансное циркулярно-поляризованное излу-

чение от газоразрядной лампы на парах ^{204}Hg или нерезонансное линейно-поляризованное излучение, от лампы на парах ^{203}Hg . Пресессиямагн. моментов M_1, M_2 модулируется или поглощением циркулярно-поляризованного света, или поворотом плоскости поляризации линейно-поляризованного света (см. *Фарадеев эффект*). Интенсивность циркулярно-поляризованного излучения должна быть меньше интенсивности луча накачки, т. к. луч опроса уменьшает степень оптич. ориентации и укорачивает время жизни зеемановских подуровней. Интенсивность луча опроса и, следовательно, отношение S/N могут быть увеличены в случае нерезонансного линейно-поляризованного излучения. Луч опроса должен быть стабильным по интенсивности, т. к. сдвиг энергетич. уровня зависит от интенсивности световой волны (*Штарка эффект*). Частоты ω_{L1}, ω_{L2} и фазы Φ_1, Φ_2 модуляции луча опроса детектируются фотоприемниками. Его сигнал подается в измерит. устройство и через цепи обратной связи на катушку, создающую перв. поле H_z . Это обеспечивает устойчивую работу Я. г.

При использовании двух ячеек I, II (рис. 2) с двумя типами ядер, помещаемых в равные, но противоположно направленные пост.магн. поля H^I, H^{II} , угл. скорость Ω может быть определена без знания величин $H, j_1/j_2$:

$$\Omega = \pm \frac{1}{4} [(\omega_{L1} - \omega_{L1}^I) - (\omega_{L2} - \omega_{L2}^I)].$$

Здесь $\omega_{L1}^I, \omega_{L2}^I, \omega_{L1}^{II}, \omega_{L2}^{II}$ —частоты прецессии ядер в первой и второй ячейках. Следует, однако, иметь в виду, что при $|H^I| = |H^{II}|$ и достаточно большой связи СГ возможен захват их частот ($\omega_{L1}^I = \omega_{L1}^{II}$, $\omega_{L2}^I = \omega_{L2}^{II}$). Поэтому в общем случае $H^I = -H^{II}$. При этом процесс измерения Ω состоит в суммировании разностей фаз между сигналами с частотами $K\omega_{L1}^I, \omega_{L1}^I$ и частотами $K\omega_{L2}^I, \omega_{L2}^I$ от обеих ячек и формировании сигнала ошибки. Этот сигнал управляет величиной одного измагн. полей, напр. H^I . Выходным сигналом служит разность обеих разностей фаз, соответствующая (при $K = 1$) 4Ω .




Рис. 2. Схема дифференциального ядерного гироскопа на базе четырех СГ с двумя ячейками на изотопах ртути $^{199}\text{Hg}, ^{201}\text{Hg}$: 1, 2—фильтры на частоты $\omega_{L1}, \omega_{L2}^I$; 3, 4—умножители частоты $K\omega_{L1}$; 5, 6—фильтры на частоты $\omega_{L1}^I, \omega_{L2}^I$; 7, 8—датчики разностей фаз $\Delta\phi_1$ (между частотами ω_{L1}^I и $K\omega_{L1}^I$) и $\Delta\phi_2$ (между частотами ω_{L2}^I и $K\omega_{L2}^I$); 9—схема суммирования разностей фаз $\Delta\phi_1 + \Delta\phi_2$; 10—схема управления полем H^I ; 11—схема вычитания разностей фаз $\Delta\phi_1 - \Delta\phi_2$; 12—система регистрации и обработки выходного сигнала.

Достигнутая точность Я. г. — $\Delta\Omega \leq 10^{-2}$ град/ч. Теоретич. точность Я. г. — $\Delta\Omega \leq 10^{-4}$ град/ч—ограничивается флуктуациями ядерной намагниченности среды, степенью ориентации ядер и шумами. В нек-рых типах Я. г. (напр., на изотопах $^{83}\text{Kr}, ^{134}\text{Xe}$) возникают ограничения на динамич. диапазон измеряемых угл. скоростей, связанные с тем, что скорости вращения Я. г. и находящегося в нем газа могут стать не равными. Достоинства Я. г.—нечувст-

вительность к перегрузкам, большой срок службы, цифровой вид информации.

Наряду с Я. г. возможны электронные гироскопы, в к-рых активной средой служат обычные парамагнетики (напр., стабильные свободные радикалы, атомы щелочных металлов). При одинаковых условиях вектор электронной намагниченности значительно больше вектора ядерной намагниченности, что позволяет получить большую точность; однако малые времена релаксации спинов затрудняют практическую реализацию.

Лит.: Малеев П. И., Новые типы гироскопов, Л., 1971; Померанцев Н. М., Рымков В. М., Скориня Г. В., Физические основы квантовой магнитометрии, М., 1972; Курики М. М., Годстайт М. С., Инерциальная навигация, [пер. с англ.], «ТИИЭР», 1983, т. 71, № 10, с. 47; Woodman K. F., Franks P. W., Richards M. D., The nuclear magnetic resonance gyroscope: a review, «J. of Navigation», 1987, v. 40, № 3, p. 366.

А. Н. Шлаев.

ЯДЕРНЫЙ КВАДРУПОЛЬНЫЙ РЕЗОНАНС (ЯКР)—резонансное поглощение радиоволнами атомными ядрами, уровни к-рых, вырожденные по спину, расщеплены вследствие взаимодействия электрического квадрупольного момента ядра с градиентами электрического «внутриструктурального поля». Т. н. чистый ЯКР наблюдается, в отличие от ядерного магн. резонанса (ЯМР), в отсутствиемагн. поля. Взаимодействие квадрупольного момента ядра eQ с неодиородным кристаллич. полем E_{ap} приводит к повышению уровня энергии ядра, соответствующих разл. ориентациям его спина I относительно оси симметрии oz кристаллич. поля [1].

Система уровней квадрупольного взаимодействия ядер определяется гамильтонианом:

$$\mathcal{H}_0 = \frac{eQ}{4I(2I-1)} [\varphi_{zz}(3\hat{I}_z^2 - I^2) + (\varphi_{xx} - \varphi_{yy})(\hat{I}_x^2 - \hat{I}_y^2)]. \quad (1)$$

Здесь \hat{I}_z —проекция спина ядра на ось oz , определяемая квантовым числом m ; φ_{xx} , φ_{yy} , φ_{zz} —вторые производные потенциала ф. электрического кристаллич. поля по координатам x , y , z , удовлетворяющие ур-нию Лапласа ($\varphi_{xx} + \varphi_{yy} + \varphi_{zz} = 0$). Это позволяет характеризовать поле 2 переносимыми: градиентом вдоль oz $eQ = \varphi_{zz}$, и параметром асимметрии $\pi = (\varphi_{xx} - \varphi_{yy})/\varphi_{zz}$. Для аксиально-симметричного поля энергия уровня определяется формулой

$$\mathcal{E} = \frac{e^2 Q^2}{4I(2I-1)} [3m^2 - I(I+1)]. \quad (2)$$

Переходы между уровнями вызываются перем.магн. полем, перпендикулярным oz , с частотами, к-рые определяются значениями π и правилами отбора $|\Delta m|=1$. Если поле не является аксиально-симметричным, спектры ЯКР имеют более сложный вид.

Применение ЯКР в исследовании кристаллов, в частности полупроводников, основано на связи между структурой кристаллов и значениями градиентов кристаллич. поля. При этом структура кристалла определяет непосредственно резонансные частоты ЯКР (в отличие от ядерного магнитного резонанса). Значения φ_{xx} , φ_{yy} , φ_{zz} , характеризующие неоднородность электрич. поля, зависят от симметрии окружения. В случае кубич. симметрии окружения ядра квадрупольное взаимодействие отсутствует. В общем случае φ_{xx} , φ_{yy} , φ_{zz} определяются зарядами всех электронов и ядер, окружающих ядро, на к-рых наблюдается ЯКР. Т. к. вторые производные зависят от расстояния r как r^{-3} , то осн. поле вносит электроны атомов, содержащих исследуемые ядра. Т. о., величина квадрупольного взаимодействия, т. е. спектр ЯКР, зависит от распределения электронной плотности. Это позволяет изучать природу хим. связей в кристаллах.

Важную роль ЯКР играет при исследовании структурных фазовых переходов второго рода, когда при темп-ре перехода T_c возникает связанный с изменением параметра порядка дополнит. вклад в градиенты поля E . Это приводит к изменению температурной зависимости частот ЯКР при $T=T_c$ и служит одним из наиб. точных методов определения

ниж. T_c . Кроме того, исследование температурной зависимости частот ЯКР в окрестности $T=T_c$ позволяет определить температурную зависимость параметра порядка [1, 2].

Особую роль ЯКР играет при исследовании т. н. несоизмеримых фаз, где линии ЯКР обладают характерной формой со «всплесками» интенсивности поглощения, отражающей существование в кристалле неоднородного состояния [3]. «Всплески» интенсивности соответствуют вкладу тех ядер, к-рые находятся в области экстремумов поля смешения несоизмеримой волны при линейной зависимости частоты ЯКР от параметра порядка, а также экстремумам и кульмовым значениям поля смешения несоизмеримой волны при квадратурной зависимости частоты ЯКР от параметра порядка. Характерная форма линии ЯКР позволяет идентифицировать несоизмеримые фазы в кристаллах и определять температурные границы их существования. Др. метод идентификации несоизмеримых фаз—исследование ядерной квадрупольной спин-решёточной релаксации. В области существования несоизмеримых фаз ядерная и квадрупольная спин-решёточная релаксация убывает. Амплитудное возбуждение ЯКР и методы квадрупольного т. и. спинового зха позволяют расширить возможности изучения электрич. и магн. локальных полей в кристаллах, а также наблюдать сигналы и в неупорядоченных системах [4].

ЯКР является одним из осн. методов изучения внутр. движений в кристаллах, т. к. подвижность атомов влияет как на частоту и форму линий ЯКР, так и на время ядерной квадрупольной спин-решёточной релаксации.

Дефекты кристаллич. решётки приводят к уширению линий ЯКР и их сдвигу, а также к изменению времени ядерной квадрупольной релаксации. ЯКР используется и как чувствительный метод обнаружения радиационных дефектов. ЯКР может реализоваться также и только в результате поглощения радиочастотного эл.-магн. поля, но и при резонансном поглощении УЗ, к-рый модулирует ядерные квадрупольные взаимодействия. Исследования ядерного акустич. квадрупольного резонанса позволяют получать информацию о ядерном квадрупольном спин-решёточном взаимодействии [5].

Лит.: 1) Гречишник В. С., Ядерные квадрупольные взаимодействия в твёрдых телах, М., 1973; 2) Блинк Р., Жекш Б., Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики, пер. с англ., М., 1975; 3) Blinc R. [е. а.], NMR lineshape and phase solution effects in incommensurate Rb_2ZnCl_4 , «J. Phys. C. Solid State Phys.», 1982, v. 15, № 1, p. 547; 4) Алексеев С. М., [и др.], Комплексные исследования несоизмеримых фаз в кристаллах простите и пираргирита, «Изв. АН СССР, сер. физ.», 1987, т. 51, № 12, с. 2166; 5) Кессель А. Р., Ядерный акустический резонанс, М., 1969.

В. С. Вихан.

ЯДЕРНЫЙ МАГНЕТЫОН—см. в ст. Магнетон.

ЯДЕРНЫЙ МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС (ЯМР)—резонансное поглощение эл.-магн. энергии в веществах, обусловленное ядерным парамагнетизмом; частный случай магнитного резонанса. ЯМР был открыт Ф. Блохом (F. Bloch) и Э. Парсельом (Э. Персель, E. Purcell) (США) в 1946. ЯМР наблюдается в сильном пост. магн. поле H_0 при одноврем. воздействии на образец слабого радиочастотного магн. поля, перпендикулярного H_0 . ЯМР обусловлен наличием у ядер спинов I , соответствующих им моментов кол-ва движения $J=\hbar I$ имагн. моментов [1, 2]

$$\mu = \gamma_n J = \gamma_n \hbar I = g_n \beta I. \quad (1)$$

Здесь γ_n —гиромагн. отношение ядер; g_n —ядерный фактор спектроскопич. расщепления (Ланде множитель), имеющий разные значения для разл. ядер: $\beta = e\hbar/2Mc$ —ядерныймагнетон (M —масса ядра), к-рый по абл. величине почти в 10^3 раз меньше магнетона Бора. Спины ядер, обладающих нечётным массовым числом A (общее число протонов и неётронов), имеют полуцелые значения, кратные $1/2$. Ядра с чётным A либо вообще не имеют спина ($I=0$), если заряд Z (число протонов) чётный, либо имеют целочисленные значения спина (1, 2, 3 и т. д.).

Теоретическое описание. В соответствии с классич. представлениями, взаимодействие пост. магн. поля H_0 с магн.

моментом ядра и приводит к прецессии последнего вокруг H_0 с частотой

$$\omega_0 = \gamma_s H_0. \quad (2)$$

Резонансная частота ω_0 зависит от γ_s ; для протонов при $H_0 = 10^4$ Гц $\omega_0 = 2\pi/2\tau = 42,577$ МГц. Для др. ядер в том же магн. поле значения ω_0 лежат в диапазоне 1–10 МГц. Радиочастотное магн. поле частоты ω_0 , перпендикулярное H_0 , вызывает изменение угла прецессии, т. е. меняет величину проекции ядерного магн. момента на направление поля H_0 . Это сопровождается резонансным поглощением эл.-магн. энергии и обнаруживается по возникновению эдс индукции в катушке, окружающей образец. Разл. ядра характеризуются разными значениями ω_0 , что позволяет их идентифицировать. Однако вследствие того, что ядерный параметризм слаб ($10^3 - 10^4$ раз слабее электронного параметризма), ЯМР удается наблюдать только па образцах с большим числом исследуемых ядер (обычно $\geq 10^{16}$) и с помощью высокочувствительных приборов и спец. методик.

Согласно квантовой теории, в поле H_0 состояния ядерного спина квантования, т. е. его проекция m_I на направление поля может принимать только одно из значений: $+I, +(-I), \dots, -I$. В простейшем случае изолированных, неизомодействующих ядер энергия взаимодействия их магн. моментов μ с полем описывается гамильтонианом, собст. значения к-рого характеризуют систему $2I+1$ эквидistantных энергетич. уровней (рис. 1):

$$\delta = -\gamma_s \hbar H_0 m_I. \quad (3)$$

Расстояние между ними $\Delta\delta = -\gamma_s \hbar H_0$. Переменное эл.-магн. поле может вызвать переходы между этими уровнями в соответствии с правилами отбора $\Delta m_I = \pm 1$.




Рис. 1. Схема энергетических уровней протона в магнитном поле ($I=1/2$).

Поэтому при наличии поперечного осциллирующего магн. поля, удовлетворяющего условию резонанса, происходит поглощение эл.-магн. энергии:

$$\hbar\omega_0 = \Delta\delta = \gamma_s \hbar H_0 = g_s \beta H_0. \quad (4)$$

Из выражения (4) видно, что изменение резонансной частоты ω_0 позволяет определить γ_s , g_s и, следовательно, идентифицировать исследуемые ядра.

Релаксационные процессы. Ширина линии. О поглощении энергии эл.-магн. поля при резонансных переходах можно говорить, если число индуцированных переходов с низк. уровня на верхний превышает число переходов в обратном направлении. При тепловом равновесии низк. уровень δ_1 более заселён, чем верхний δ_2 , в соответствии с **Больцмана распределением**:

$$\frac{N_1}{N_2} = e^{M\delta/T} = e^{\mu H_0 / kT}.$$

Здесь T — темп-ра; $\Delta\delta = \delta_2 - \delta_1$; N_1 , N_2 — населённости низк. и верх. уровней. При непрерывном воздействии резонансным радиочастотным полем величины N_1 и N_2 могут меняться и резонансное поглощение может прекратиться (т. е. наступит насыщение).

Однако наряду с выравниванием населённости уровней при резонансном поглощении энергии имеют место релаксации, процессы взаимодействия спиновой системы со всей совокупностью окружающих её частиц, обладающих всеми, кроме спиновых, степенями свободы движения,—с атомами кристаллической решётки, с частицами жидкости или газа

и т. п. (процессы т. н. спин-решёточной релаксации). Они сопровождаются безызлучательными (релаксационными) переходами между разл. состояниями ядер. Спин-фоновое взаимодействие вследствие конечного времени жизни τ_1 верхней зондажной состояния ядра приводит к размытию энергетич. уровней ядра (см. **Ширина уровня**) и к изменению энергии системы спинов в поле H_0 , определяемой продольной (вдоль H_0) компонентой проекции магн. момента. Поэтому τ_1 наз. времемпел продольной релаксации. Размытие уровней, в свою очередь, приводит к т. п. однородному уширению линии спектра ЯМР, пропорциональному τ_1^{-1} .

В твёрдых телах и жидкостях существенны также процессы спин-спинового взаимодействия ядер. Они вызывают относн. изменение энергий спиновых состояний (т. е. вызывают размытие уровней), не изменяя времени жизни состояния. Полная энергия всей спиновой системы не изменяется. Спин-спиновая релаксация характеризуется временем τ_2 . Примером спин-спиновых взаимодействий может служить прямое магн. диполь-дипольное взаимодействие магн. моментов соседних ядер в кристаллич. решётке. Каждый из двух взаимодействующих одинаковых диполей создаёт в месте расположения другого (на расстоянии r) локальный магн. поле H_{loc} . Полное поле, действующее на ядерный магн. момент, определяется суммой $H_0 + H_{loc}$, а также поперечной переменной составляющей $H(t)$ поля, создаваемого проекцией магн. момента прецессирующего соседнего диполя. Перем. поперечное поле $H(t)$ будет действовать подобно радиочастотному полю, приводя к релаксации (со временем τ_2) поперечной составляющей вектора магн. момента (отсюда термин «время поперечной релаксации»). Спин-спиновая релаксация также приводит к уширению спектральной линии. В случае диполь-дипольного взаимодействия локального поле (как и неоднородное по образцу поле H_0) вызывает т. н. неоднородное и уширение, и поперечная релаксация, характеризующаяся временем τ_2 , уширяет линию неоднородно. В непроводящих электрич. ток твёрдых телах и в полупроводниках обычно $\tau_1 \gg \tau_2$. Значения τ_1 лежат в широких пределах от 10^{-4} с для растворов парамагн. солей до неск. часов для чистых днамагн. кристаллов. Значения τ_2 изменяются от 10^{-4} с для кристаллов до нескольких с для днамагн. жидкостей.

Однородно уширенная спектральная линия описывается кривой Лоренца, характеризующей затухающие колебания осциллятора (рис. 2, a):

$$f(v) = \frac{2\tau_2}{1 + 4\pi^2(v - v_0)^2\tau_2^2} = \frac{1}{\pi(\Delta v)^2 + (v - v_0)^2}, \quad (5)$$

где $\Delta v = (2\pi\tau_2)^{-1}$. Полуширина линии составляет $2/\tau_2$. В твёрдых телах, где диполь-дипольные взаимодействия можно представить как набор разл. локальных эф. магн. полей, спектральная линия может быть описана кривой Гаусса (рис. 2, б):

$$f(v) = \frac{\tau_2}{\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{\tau_2^2(v - v_0)^2}{2}\right] = \frac{1}{(2\pi\langle\Delta v^2\rangle)^{1/2}} \exp\left[-\frac{(v - v_0)^2}{2\langle\Delta v^2\rangle}\right]. \quad (6)$$

Здесь $\langle\Delta v^2\rangle$ — среднеквадратичное отклонение, или т. н. второй момент. В жидкостях и газах тепловое движение ядер усредняет дипольное и нек-рые др. виды взаимо-




Рис. 2. Форма спектральных линий: а — лоренцева, б — гауссова.

действий. Спектральные линии сужаются до долей Гц (эта область исследования ЯМР наз. спектроскопней высокого разрешения). В кристаллах ширина линии ЯМР определяется величиной полей неподвижных соседних парамагн. ядер. Линии имеют ширину $10^2 - 10^3$ Гц

и гауссову форму [4—6]. Теория позволяет из анализа формы и угл. зависимости (угол между полем H_0 и кристаллографич. направлениями) спектра ЯМР монокристалла определять расстояние между параметрами ядер, углы между извалентными связями, характер окружающих атомов и др.

Плавление кристалла сопровождается сужением спектральных линий ЯМР за счёт теплового движения, усредняющего магн. взаимодействия ядер, и их диффузионного перемещивания. Сужение спектральных линий заметно проявляется, когда частота перескоков параметров атома $\sim 10^4$ Гц. Метод ЯМР применяется для исследования диффузионной подвижности атомов в синхронных проводниках или твёрдых электролитах [5].

На времена релаксации, ширину и форму линий ЯМР оказывает влияние взаимодействие электрич. квадрупольного момента ядра (при $J > 1/2$), характеризующее несферичность ядер, с локальными электрич. полям в кристалле. Квадрупольное взаимодействие может дать расщеплениемагн. подуровней ядер, но величина сравнимое и даже превосходящее расщепление вмагн. поле. В частности, почти все элементы в соединениях $A^{III}B^V$ имеют большие величины ядерных спинов J и их ядра обладают значит. квадрупольными моментами. Особенно заметно проявление ядерных квадрупольных эффектов при взаимодействии с заряд. примесями или дефектами полупроводников с зарядом.

Влияние электронов. В сильнолегированных полупроводниках могут проявляться эффекты ЯМР, характерные для металлов, в частности сдвиг резонансных частот (сдвиг Найта). Этот сдвиг обусловлен тем, что во внес. поле H_0 электроны проводимости создают в месте расположения ядра пост.магн. поле, смещающее резонансную частоту ω_0 (обычно увеличивающее сб по сравнению с полупроводником, имеющим малую концентрацию свободных носителей заряда).

Экранирующее действие электронной оболочки атома также приводит к сдвигу резонансной частоты (хим. сдвиг). Магн. поле H_0 индуцирует в электронной оболочке атома электронные спины, создающие дополнит. поле на ядрах, противоположное внесн. полю. Этот сдвиг пропорционален H_0 и составляет $10^{-3} \times 10^{-6}$ от H_0 . Хим. сдвиг меньше сдвига Найта, а его знак противоположен. Хим. сдвиг зависит от структуры электронных оболочек и от характера хим. связей, что позволяет по величине сдвига судить о структуре молекул или примесных комплексов.

С учётом перечисленных факторов гамильтониан системы параметр. ядер в твёрдом теле может быть представлен в виде

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_H + \mathcal{H}_d + \mathcal{H}_Q + \mathcal{H}_a + \mathcal{H}_K.$$

Здесь \mathcal{H}_H — оператор взаимодействия смагн. полем (зесмановский член), \mathcal{H}_d — гамильтониан спиновых (диполь-дипольных) взаимодействий, \mathcal{H}_Q — гамильтониан квадрупольных взаимодействий, \mathcal{H}_a — хим. сдвиг, \mathcal{H}_K — сдвиг Найта.

Экспериментальные методы. ЯМР наблюдают, изменяя либо H_0 (стационарный метод), что технически удобнее, либо частоту перем. поля (импульсный метод). Для наблюдения ЯМР стационарным методом необходимо создатьмагн. поле высокой степени однородности, величину к-рого H_0 можно плавно изменять. Образец помещается в индукт. катушку между полюсами магнита. Катушка используется для возбуждения радиочастотного поля H_1 , и для регистрации изменений сопротивления перем. току, к-рые происходят в момент резонанса [схема Парселя (Перселла)]. По схеме Блоха первендикулярно катушке с образцом располагается отл. катушка приемного устройства. Скорость прохождения через резонанс в стационарном методе выбирается меньшие скорости релаксации, проф. $\tau_{\text{обр}}$. При резонанс в катушке возникает радиочастотный индукт. сигнал, содержащий различающиеся по фазе на 90° составляющие, пропорциональные дисперсии и поглощению эл.-магн. энергии (т. п. сигнал дисперсии и сигнал поглощения). Обычно регистрируют сигнал по-

глощения, что позволяет улучшить разрешение близлежащих линий спектра. Для обнаружения слабых сигналов используются мостовые схемы и синхронное детектирование на частоте модуляции поля H_0 с последующим усиливанием. Сигнал регистрируется самописцем или осциллографом.

Стационарные методы ЯМР относительно просты и надёжны, им свойственна существ. однозначность интерпретации результатов. Однако при исследовании широких линий ЯМР в твёрдых телах большую информацию о механизмах ядерных взаимодействий можно получить с помощью импульсных (истационарных) методов с использованием фурье-преобразований. Применение этих методов ЯМР обусловлено возможностью усреднения некрых взаимодействий и сужением широких линий, хотя некрые взаимодействия можно усреднить, не пользуясь импульсным режимом, напр. за счёт усреднения движений ядер в координатном пространстве. Гамильтониан диполь-дипольного спинового взаимодействия содержит множитель $(1 - 3 \cos^2 \theta)/2$, где θ — угол между направлением H_0 и радиус-вектором, соединяющим спины ядер J . Обращение в 0 этого множителя происходит при угле $\theta_0 = \arccos(1/\sqrt{3}) \approx 54^\circ 44'$, поэтому быстрое вращение обра-зца (до 10^5 об/мин) под углом θ усредняет часть гамильтониана диполь-дипольного взаимодействия в монокристалле и приводит к сужению спектральной линии.

Усреднение спиновых взаимодействий при использовании импульсного метода ЯМР происходит за счёт «взвешивания» спинов ядер, практически не смешивающихся из-за узлов ненодинжного кристалла. Применение последовательности импульсов радиочастотного поля H_1 с длительностью, меньшей времени спин-спиновой релаксации τ_2 , позволяет осуществить селективное усреднение некрых взаимодействий и исследовать хим. сдвиг и характер межатомных связей в кристаллах [6].

Методы ЯМР широко используются в органич. химии для изучения структуры и состава хим. соединений, а также при исследовании динамики и механизмов некрых хим. реакций. Спектры узких линий ЯМР характеризуются хим. сдвигами групп линий, их структурой (числом линий в группе) и интенсивностью поглощения, пропорциональной концентрации исследуемых атомов в определённом окружении. Т. о., по спектрам ЯМР можно определить вид расположение атомов, окружающих параметры ядра, электронную структуру и характер внутримолекулярных взаимодействий. Параметры ядра водорода, входящего в разл. органич. молекулы, обладают наиб. величиноймагн. момента по сравнению с др. ядрами и является удобным объектом для наблюдения ЯМР (протонныймагн. резонанс, ПМР). Величина хим. сдвигов узких линий ПМР в разл. комплексах и соединениях позволяют получить, напр., сведения о характере водородных связей. Для органич. соединений существуют таблицы и диаграммы хим. сдвигов водорода в разл. молекулах [3]. Наряду с протонами в качестве параметров зондов в хим. соединениях могут использоваться ядра ^{19}F , ^{14}N , ^{15}N , ^{31}P , ^{13}C , ^{29}Si .

В твёрдых телах из-за отсутствия усреднения спин-спиновых взаимодействий наблюдаются широкие линии ЯМР. При исследовании ЯМР в металлах по величине сдвига Найта можно определитьмагн. восприимчивость χ_d электронную плотность на исследуемом ядре. Сдвиги Найта исследовались также в жидк. металлах (с узкими линиями ЯМР) и сверхпроводниках I и II рода.

В ионных кристаллах диэлектриков с малым числом свободных электронов может проявиться хим. сдвиг спектральной линии ЯМР. Однако из-за большойширины спектральной линии в стационарных методах ЯМР хим. сдвиги определяются с трудом и для их исследования обычно используется импульсная методика ЯМР.

Применение ЯМР в исследованиях полупроводников [7]. Измерение зависимости времени спин-рецепторной релаксации на ядрах ^{29}Si изотопа кремния с отличным от 0 спином — от концентрации электронов и дырок в полу-

проводнике, а также от степени его компенсации позволяет проверить теоретич. модели релаксаций процессов и их особенности в полупроводниках электронного (*n*) и дырочного (*p*) типов проводимости. По изменению характера спин-решёточной релаксации на ядрах ^{29}Si и новоявленного свитига Найта при концентрации носителей заряда $n=4 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$ можно установить переход от полупроводникового к металлическому типу проводимости, а также характер этого перехода. Аналогичные исследования осуществлялись на ядрах ^{73}Ge ($J=0$) в монокристаллах германия. Ядра всех элементов, образующих решётку соединений A^{III}B^V , за исключением P ($J=1/2$), обладают квадрупольными моментами $Q \neq 0$. Это проявляется в температурных зависимостях релаксации, характеристиках, в частности в ускорении спин-решёточной релаксации за счёт квадрупольных эффектов.

Хим. свитги тем больше, чем больше число электронов в оболочке атома и чем меньше эф. заряд оболочки соседних атомов в кристалле. Наиб. исследования соединения $\text{Al}^{III}\text{B}^V$, в к-рых хим. свитги достигают $10^2 - 10^3$ миллионных долей от ^{79}Ge . Величины хим. свитигов на ядрах ^{11}B , ^{31}P , ^{71}Ga , ^{115}In , ^{121}Sb коррелируют со значениями эф. зарядов соседних ядер.

ЯМР применяется также для изучения адсорбции газов и жидкостей поверхностью полупроводников. Адсорбция парамагн. ядер уменьшает подвижность ядерных спинов жидкой или газообразной фазы, что приводит к изменению ширины спектральной линии ЯМР. Адсорбция влияет также на времена спин-спиновой и спин-решёточной релаксаций [8].

Величина диполь-дипольного взаимодействия парамагн. ядер изменяется в зависимости от ориентациимагн. поля H_0 относительно кристаллографич. осей. Изучение этой анизотропии даёт возможность определить взаимную ориентацию спинов ядер, расстояния между ядрами, характер и симметрию ближайшего окружения нарамата центра, а также исследовать структурные дефекты кристаллов. При взаимодействии большого числа парамагн. ядер анализ сложных спектров ЯМР осуществляются с помощью т. п. второго момента спектральной линии, к-рый при взаимодействии одинаковых ядер описывается флюром Ван Флека [1, 2]. Второй момент определяется среднеквадратичной величиной локальныхмагн. полей, созданных на ядре всеми др. ядерными диполями. Каждая структурная модель характеризуется определ. значениями величин второго момента, что успешно применяется при анализе структуры стеклообразных полупроводников. Существуют программы для расчёта на ЭВМ вторых моментов линий ЯМР по структурным моделям для монокристаллов прозрачной сингонии [9].

Для соединений A^{III}B^V с решёткой ZnS исследованы разл.магн. взаимодействия и их влияние на второй момент спектральной линии. Аналогичные расчёты позволили оценить концентрацию собств. дефектов в GaAs, установить их вид, место нахождения и заряд [10]. Изучение влияния примесей на форму спектров ЯМР позволяет определить положение примесей в решётке и их концентрации, а также влияние примесей на эффекты экранирования градиентов электрич. полей в кристалле.

Исследования методом ЯМР протонов в гидрированном аморфном Si обнаружили кластеры моногидратов и позволили определить их ср. размеры.

При исследовании полупроводниковых кристаллов широко используются методы двойного электронно-ядерного резонанса и оптич. поляризации ядер (см. *Оптическая ориентация в полупроводниках*).

Лит.: 1) Абрагам А., Ядерныймагнетизм, пер. с англ., М., 1963; 2) Понтер Х., Введение в курс спектроскопии ЯМР, пер. с англ., М., 1984; 3) Керрингтон А., Мак-Леалан Э., Магнитныйрезонанс и его применение в химии, пер. с англ., М., 1970; 4) Ядерныймагнитныйрезонанс, под ред. П. М. Бородина, Л., 1982; 5) Бузин В. М., Ядерныйрезонанс в ионных кристаллах, Новосиб., 1981; 6) Хеберлен У., Мергерт М., ЯМР высокого разрешения в твердых телах, пер. с англ., М., 1980; 7) Рембеза С. И., Парамагнитныйрезонанс в полупроводниках, М., 1988; 8) Киселев В. Ф., Крылов О. В., Адсорбционные процессы на

поверхности полупроводников и диэлектриков, М., 1978; 9) Бойдарь А. М., Сасонова Е. А., Вычисление вторых моментов спектров ЯМР по структурным моделям с использованием ЭВМ, М., 1978; 10) Апдрианов Д. Г. [и др.], Исследование собственныхточечных дефектов структуры в монокристаллах арсенида галлия методом ядерногомагнитногорезонанса, «ФТП», 1983, т. 17, № 1, с. 93. С. И. Рембеза.

ЯДЕРНЫЙ МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАС акустический — см. *Акустический ядерныймагнитныйрезонанс*.

ЯДЕРНЫЙ ПАРАМАГНЕТИЗМ — парамагнетизм вещества, обусловленныймагн. моментамиатомных ядер. Впост.магн. поле H существованиемагн. моментов уядер приводит к слабому парамагнетизму в виде небольшой добавочной ядерноймагнитич. энергии $M_s = \chi_s H$, где χ — ядернаямагнитная восприимчивость (на 1 моль), зависящая от темперы (Кюризакон). Ядернаямагнитич. энергия M_s в $10^5 - 10^8$ раз меньше, чем в случае электронного парамагнетизма. Я. п. впервые обнаружен в 1937 Л. В. Шубниковым и Б. Г. Лазаревым (СССР) в твёрдом водороде. Изучается методом *ядерногомагнитногорезонанса*.

ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР — содержащая ядерное горючее установка, вк-рой осуществляется управляемая *ядернаяцепная реакция деления*. Первый Я. р. был построен в 1942 в Чикаго (США) под руководством Э. Ферми (E. Fermi).

По своему назначению Я. р. подразделяются на неск. группы: 1) *энергетическиеreakторы*, вк-рых энергия, выделяющаяся при делении ядер горючего, используется для выработки электроэнергии, а также для др. промышленных и бытовых нужд (Я. р. для АЭС, транспортные Я. р. для морского флота и др.); 2) *исследательскиеreakторы*, служащие для проведения экспериментов в области физики и техники реакторов; 3) *исследовательскиеreakторы*, вк-рых возникающие излучение используется для научных и прикладных исследований в области ядерной физики, физики твёрдого тела, биофизики, химии и др.; 4) *промышленные, или изотопные,reakторы*, используемые для наработки (накопления) искусств. изотопов. В многослойных Я. р. могут совмещаться различные по назначению функции.

Принципиальная схема Я. р. приведена на рис. 1. Оси. часть Я. р.—активная зона, где сосредоточено ядерное горючее, протекает цепная реакция деления и выделяется энергия. Активная зона имеет обычно цилиндрич. конфигурацию, объём её в зависимости от назначения и возможностей конструктивного воплощения—от долей литра до многих кубометров. Кол-во горючего, необходимое




Рис. 1. Схема ядерного реактора.

для поддержания управляемой цепной реакции,—*критическая масса*—от сотен грамм до неск. тонн. При загрузке Я. р. ядерное горючее превышает критич. массу на величину, соответствующую запасу на выгорание. Ядерное горючее размещается, как правило, внутри тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов), кол-во к-рых в активной зоне может достигать многих десятков тысяч. В конце срока службы (кампании)—многие месяцы или годы—ТВЭЛы полностью или частично извлекаются и заменяются новыми. Для удобства загрузки ТВЭЛы собираются по неск.

дес. или сотен штук в отл. пакеты — тепловыделяющие сборки (ТВС).

Через активную зону прокачивается теплоноситель, к-рый омыает ТВСы и уносит выделяющиеся в них тепло. Наличие теплоносителя в активной зоне, а также большого кол-ва конструкции, материалов в условиях разогревающей теплопередающей поверхности не препятствует протеканию цепной реакции. Это существенно облегчает техн. проблемы теплосъёма по сравнению, напр., с реакторами синтеза, где внесение посторонних веществ в зону протекания ядерной реакции недопустимо.

Для выработки электроэнергии в АЭС применяются турбогенераторы. В одноконтурных (т. н. кипящих) Я. р. при прокачивании водяного теплоносителя через активную зону образуется слаборадиоактивный пар, к-рый затем поступает на турбину. Для того чтобы ограничить возможность распространения радиоактивности, используется двухконтурная система теплопередачи. В ней теплоноситель, циркулируя по замкнутому первичному контуру, отдаёт тепло для выработки пара во вторичный ядерноактивный контур. В реакторах с жидким металлическим теплоносителем для большей гарантии безопасности применяется трёхконтурная система теплопередачи. Плоты тепловыделения в энергетич. Я. р. достигают сотни кВт на литр активной зоны.

Состав активной зоны многих Я. р. входит за медлиль — вещества с малым атомным весом, к-рое служит для снижения первичной энергии пейтронов деления (быстрых пейтронов) за счёт их упругого рассеяния. В результате многократных соударений с ядрами замедлителя пейтрон теряет свою энергию, пока не войдёт в тепловое равновесие со средой. Энергетич. распределение таких пейтронов (т. н. тепловых) близко к максвелловскому с максимумом при комнатной темп-ре ок. 0,025 эВ. В активной зоне Я. р. размещаются также подвижные стержни или кассеты с интенсивно поглощающим пейтронами веществом (В, Cd, Eu), предназначенные для регулирования цепной реакции деления.

Активная зона окружена отражателем, снижающим уetchу пейтронов наружу и соответственно позволяющим уменьшить величину критич. массы. Материал отражателя обычно тот же самый замедлитель. В случае *реактора-размножителя* в отражателе помещается обеднённый или природный уран и, как и в активной зоне, происходит накопление ^{239}Pu .

Вокруг отражателя размещается радио. блок, защита, состоящая из бетона и др. материалов, предназначенная для снижения интенсивности ядерного излучения снаружи до допустимого уровня. Радиоакт. первичный контур теплоносителя также размещается внутри бетонной защиты.

По спектру пейтронов Я. р. подразделяются на быстрые (без замедлителя), в к-рых деление происходит на быстрых пейтронах (со сп. энергией порядка сотен кВт); тепловые (с достаточно большим кол-вом замедлителя), в к-рых деление осуществляется на частично замедленных пейтронах — промежуточных или резонансных. По виду используемого ядерного горючего Я. р. подразделяются на урановые и плутониевые; по виду замедлителя — на водяные (обычая вода), тяжеловодные, графитовые; по виду теплоносителя — на водяные, натриевые (жидкий натрий), газовые (углекислый газ, гелий).

Абс. большинство существующих Я. р. — тепловые с урановым ядерным горючим, с водяным замедлителем и теплоносителем (водо-ядерные Я. р.). В Я. р. с графитовым замедлителем для отвода тепла используется вода или газ (водо-графитовые и газо-графитовые Я. р.). Обычно теплофизически отделено от замедлителя, образуя гетерогенную структуру активной зоны (рис. 2). В отдельных эксперим. Я. р. может отсутствовать теплоноситель (критич. сборка, или реактор нулевой мощности), отражатель (горячий Я. р.). В гомогенных Я. р. нет ТВСов, и ядерное горючее используется в смеси с замедлителем или теплоносителем в виде раствора или

сuspензии. Особую группу составляют исследовательские импульсные реакторы, в к-рых создаются периодические или одиночные нейтронные вспышки. Часто понятие Я. р. распространяется на весь реакторный блок, включающий в себя непосредственно сам реактор, а также все обслуживающие его системы (управления, теплопередачи и др.).




Рис. 2. Схематический разрез гетерогенного реактора.

Взаимодействие нейтронов с материалами Я. р. Осн. процессы, протекающие в активной зоне Я. р.: деление ядер, радиация, захват, упругое и неупругое рассеяние нейтронов. При делении первичный нейtron поглощается ядром, в результате образуются обычно два радиоактивных осколка и испускается в сп. в вторичных нейтронов и неск. γ -квантов. Значения v для осн. испытывающих в реакторе деление изотопов приведены в табл. 1.

Табл. 1.

Изотоп	^{235}U	^{239}Pu	^{233}U	^{238}U	^{232}Th
v	2,4	2,9	2,5	2,5	2,3

Величина v слабо растёт с ростом энергии нейтронов.

Энергетич. спектр нейтронов деления практически одинаков для всех изотопов и почти не зависит от энергии падающих нейтронов. Он простирется от 0 до примерно 10 МэВ и приблизительно описывается ф-лой

$$f(E') \approx sh \sqrt{2E'} \exp(-E'),$$

где E' — энергия нейтронов (в МэВ). Ср. энергия вылетающих нейтронов — 2 МэВ. Угл. распределение практически изотропно.

Небольшое кол-во нейтронов (т. н. запасы в яиц и и. я. я.) используются после деления из возбуждённых ядер, образующихся при β -распаде осколков. Их интенсивность спадает экспоненциально со временем. Имеется 6 групп запаздывающих нейтронов со ср. временами запаздывания от десятых долей секунды до одной минуты. Доля всех запаздывающих нейтронов β по отношению к мгновенным нейтронам деления для разных изотопов представлена в табл. 2.

Табл. 2.

Изотоп	^{235}U	^{239}Pu	^{233}U	^{238}U	^{232}Th
$\beta, \%$	0,7	0,23	0,3	1,9	2,2

Вероятность процесса деления, определяемая эф. по-перечным сечением ядра σ_f , существенно зависит от энергии падающего нейтрона E . На рис. 3 представлена соответствующая зависимость сечения деления для ^{235}U . Нерегулярности слева определяются резонансным характером процесса поглощения нейтронов малой энергии. В сп. в этой области энергии сечение деления обратно пропорционально энергии (закон $1/v$). Зависимости $\sigma_f(E)$ для изотопов ^{239}Pu и ^{233}U имеют аналогичный вид. Ядра ^{238}U и ^{232}Th не делятся тепловыми нейтронами. Эфф. пороги деления для них примерно одинаковы — ок. 1 МэВ (рис. 3). Значения σ_f в барнах при делении тепловыми и быстрыми нейтронами приведены в табл. 3.




Рис. 3. Зависимость сечений деления ядер ^{235}U и ^{238}U от энергии нейтронов.

ностью сглаживается. Для мн. ядер σ_c при энергии нейтронов 1—2 МэВ — порядка 0,1 барна. Для лёгких ядер, а также нек-рых средних и тяжёлых, т. н. магнитических, σ_c на 1—2 порядка ниже. Радиц. захват в материалах активной зоны, отрицательно влияющий на баланс нейтронов, сильнее оказывается в тепловых Я. р.

Процесс упругого рассеяния происходит на всех ядрах и при всех энергиях нейтронов. В результате упругого рассеяния нейтрон изменяет направление движения и теряет часть своей энергии (если она выше тепловой), передавая её ядру отдачи. Сечение упругого рассеяния σ_u обычно слабо зависит от энергии нейтрона и приближённо равняется геом. попечерному сечению ядра (порядка неск. барн). Угл. распределение нейтронов после рассеяния (в системе центра масс) в большинстве случаев изотропно; лишь на тяжёлых ядрах для быстрых нейтронов имеет место нек-рая анизотропия с преимуществом рассеяния вперёд. Эффект упругого рассеяния непосредственно не влияет на баланс нейтронов, но косвенно складывается на протекании цепной реакции, т. к. уменьшение энергии нейтронов в общем случае изменяет соотношение между вероятностью вызвать деление и вероятностью захватиться, кроме того, «запутывание» нейтрона среде уменьшает вероятность его потери из-за вылета наружу. Ср. потерю энергии нейтроном при одном соударении удобно характеризовать среднелогарифмич. дисперсионтом

$$\xi = \overline{\ln(E_1/E_2)},$$

где E_1 и E_2 — энергия нейтрона до и после соударения соответственно. Для ядер с атомным весом $A > 10$ при изотропном рассеянии

$$\xi \approx \frac{2}{A - 2/3}.$$

Качество замедлителя можно характеризовать ср. кол-вом столкновений P , к-рос требуется, чтобы нейtron деления сделался тепловым:

$$P = \frac{1}{\xi} \ln \frac{2 \cdot 10^6}{0,025} \approx \frac{18,2}{\xi}.$$

В табл. 5 приведены значения P для применяемых замедлителей и неск-рых др. веществ.

Табл. 5.

Вещество	H_2O	D_2O	Be	C	Na	Fe	Zr
P	19	35	86	114	213	510	816

Процесс неупругого рассеяния состоит в том, что нейтрон в общем случае теряет значит. часть своей энергии, к-ром идёт на возбуждение ядра, а затем излучается в виде γ -квантов. Часть энергии, как и в случае упругого рассеяния, передаётся ядру отдачи. Энергетич. порог процесса определяется первым уровнем возбуждения ядра, ниже к-рого неупругое рассеяние невозможно. В табл. 6 приводятся значения первого уровня δ для неск-рых ядер.

Табл. 6.

Изотоп	^{23}Na	^{27}Al	^{56}Fe	^{90}Zr	^{91}Zr	^{112}Cd	^{113}Cd	^{235}U	^{239}Pu	^{238}U
σ_n , барн	0,5	0,2	$2,6 \cdot 10^{-2}$	1,2	2,2	$2 \cdot 10^4$	100	270	2,7	

Для тепловых нейтронов характерна значит. разница в сечениях захвата, в т. ч. и для соседних изотопов, связанных со случайной близостью к тому или иному резонансу. Энергетич. зависимость σ_c в принципе имеет тот же характер, что и $\sigma_{in}(E)$ для делиющихся во всем диапазоне энергий ядер с резонансной структурой в области малых энергий. Для быстрых нейтронов различие в σ_c для разных ядер значительно меньше, чем для тепловых. Резонансная структура энергетич. зависимости здесь практически пол-

взаимодействия нейтронов с ядрами равно сумме национальных сечений: $\sigma = \sigma_f + \sigma_e + \sigma_s + \sigma_n$.

Для описания поведения совокупности нейтронов в среде вводится след. величины: плотн. нейтронов n (число нейтронов в единице объёма) и поток нейтронов Φ (число нейтронов, пересекающих единичную площадку, перпендикулярную направлению их движения, в единицу времени). Величины n и Φ носят статистич. характер, однако они обычно достаточно велики, чтобы можно было пре轻ереть относит. флуктуациями и считать их равными ср. значениями. Полное число взаимодействий нейтронов с ядрами в единице объёма среды в единицу времени равно $N\Phi$ (N — концентрация ядер).

Ср. длина пробега нейтрона до соударения с ядром $\lambda = (N\sigma)^{-1}$. Длина пробега до взаимодействия того или иного рода определяется соответственным национальным сечением. Длина пробега до рассеяния, в частности, $\lambda_r = (N\sigma_r)^{-1}$. Величина λ для реакторных сред — порядка неск. см. В общем случае сп. расстояние, проходимое движущимися в данном направлении нейтроном в рассеивающей среде, выражается транспортной длиной $\lambda_{tr} = \lambda_r / (1 - \cos \theta)$, где $\cos \theta$ — сп. косинус угла рассеяния в лаб. системе. Если рассеяние изотропно, то $\lambda_{tr} = \lambda_r$. При преимуществе рассеяния вперед $\lambda_{tr} > \lambda_r$. Величина ξ/λ_r , наз. замедляющей способностью среды, характеризует сп. потерю энергии нейтроном на единице длины пути (см. Замедление нейтронов).

Многокомпонентная среда может быть гомогенной или гетерогенной. В гомогенной среде сечения отл. компонент аддитивны и общее сечение взаимодействия $\sigma = \sum_i \sigma_i$, где σ_i — доля ядерной плотности i -той компоненты; сумма берётся по всем компонентам. Условие гомогенности: $r \ll \lambda$, где r — размер участков различающихся по составу компонент. Отсутствие аддитивности в гетерогенной среде связано с возникновением локальных неоднородностей нейтронного потока. Т. к. в общем случае $\lambda = \lambda(E)$, то для одних нейтронов, напр. быстрых, среда может быть гомогенной, а для других, тепловых, — гетерогенной.

Размножение нейтронов. Возможность осуществления цепной реакции деления и ср. параметры определяются ядерно-физ. свойствами среды и геометрией (размерами, формой) системы. Влияние свойств среды можно изучать независимо, введя представление о бесконечной (бесконечно протяжённой) среде. Осн. параметром в этом случае является K_α — коэф. размножения нейтронов для бесконечной среды, равный отношению кол-ва нейтронов одного поколения к предыдущему. При этом подразумевается, что нейтроны данного поколения исчезают как при поглощении с последующим делением ядра, так и в результате радиации, захвата. Вторичные нейтроны деления относятся к след. поколению. Время жизни нейтронов одного поколения весьма мало ($10^{-3} - 10^{-5}$ с в тепловых Я. р. и до 10^{-8} с в быстрых), поэтому потерь яйстрона за счёт его собственного β -распада (время жизни ~ 15 мин) можно пренебречь. В гомогенной среде в общем случае

$$K_\alpha = \frac{\sum v_i \sigma_i \alpha_i}{\sum_i (\sigma_i f_i + \sigma_e) \alpha_i}$$

В чистом природном уране, где неупругое рассеяние быстро снижает энергию нейтронов ниже порога деления ^{238}U , радиационный захват настолько превалирует, что K_α оказывается существенно меньше единицы и цепная реакция невозможна. Для её осуществления нужно либо повысить содержание изотопа ^{235}U (до 10% и более), либо изменить спектр нейтронов с помощью замедлителя. В обоих случаях цепная реакция в осн. будет происходить на ^{239}U . Для смеси урана с замедлителем упрощённый расчёт K_α основывается на том, что прослеживается вся «сульба» нейтрона, начиная от его образования в виде быстрого, далее в процессе замедления вплоть до поглощения, с определением необходимых параметров для каж-

дого этапа в отдельности. В результате получается известная фла четырёх сомножителей:

$$K_\alpha = \eta e f \theta.$$

Величина η определяет ср. кол-во вторичных нейтронов, образующихся в результате поглощения в уране одного теплового нейтрона с последующим делением ядра. Второй множитель e определяет вклад в K_α эффекта размножения быстрых нейтронов в ^{238}U . Величина f есть вероятность избежать резонансного (радикационного) захвата в ^{238}U в процессе замедления нейтрона; 0 — вероятность поглощения теплового нейтрона в уране, а не в замедлите или др. материалах.

В общем случае в гомогенной среде существует оптимальное соотношение между концентрациями ядерного тоналии и замедлителя, при к-рм K_α , наибольший. Дальнейшее увеличение K_α может быть достигнуто за счёт использования гетерогенной структуры активной зоны. Обычно активная зона представляет собой правильную решётку стержневых ТВЭЛОв, погруженных в массу замедлителя. Если, напр., в гомогенной смеси природного урана с графитом K_α , меньше единицы, то при гетерогенной структуре K_α может доходить до 1,1. На природном уране в смеси с обычной водой, к-рая заметно поглощает тепловые нейтроны, нельзя достигнуть $K_\alpha = 1$ ни при какой структуре активной зоны. Водяной замедлитель обязател. требует применения обогащённого урана.

Для конечной среды вводится эффи. коэф. размножения нейтронов K_{ef} , к-рый меньше, чем K_α , за счёт утечки нейтронов за пределы активной зоны: $K_{ef} = K_\alpha l$, где l — вероятность избежать утечки (для нейтронов данного поколения). Величина l зависит от свойств среды и геометрии системы. С увеличением объёма активной зоны относит. величина поверхности, через к-рую происходит утечка, уменьшается и l растёт. При заданном объёме утечка зависит от формы системы: для сферы — система с мин. относит. поверхности — l максимальна.

При $K_{ef} = 1$ осуществляется самоподдерживающаяся цепная реакция деления. Это состояние, а также сама система и её параметры наз. критическими.

Распространение нейтронов в среде. Движение нейтронов в реакторной среде имеет много общего с хаотич. движением молекул в газе. Однако макс. концентрация нейтронного газа соответствует вакууму с давлением 10^{-6} мм рт. ст. Это означает, что взаимодействие нейтроном между собой из многое порядков ниже, чем с ядрами, и им можно пренебречь. Поэтому ур-ние переноса нейтронов являются линейными относительно n и Φ . Пространственное энергетич. распределение нейтронов в точной постановке зачата находится из решения газокинетич. интегралоференциального ур-ния Больцмана, получаемого при строгом учёте нейтронного баланса элементарным объёме среды. Это ур-ние можно решать приближёнными численными методами с любой необходимой степенью точности. Во многих имеющих практик. интерес случаях достаточную точность даёт первое приближение метода сферич. гармоник, к-рое близко к диффузионному. Ур-ние диффузии выводится в предположении, что угл. распределение потока нейтронов мало: смысла на расстояниях порядка λ . При подсчёте баланса нейтронов учитываются изменения кол-ва нейтронов в данном объёме за счёт обмена с соседними объёмами, размножения и исчезновения нейтронов при ядерных взаимодействиях, а также возможное образование нейтронов от внутр. источников, не зависящее от величин Ф.

Для стационарных состояний, представляющих наиб. практик. интерес, в отсутствие внес. источников ур-ние диффузии в одномерной геометрии имеет вид

$$\frac{d^2 n}{dx^2} + \frac{K_\alpha - 1}{\lambda^2} n = 0,$$

для трёхмерной геометрии —

$$\Delta n + \frac{K_\alpha - 1}{\lambda^2} n = 0.$$

Величина $\mathcal{L} = \frac{\lambda_s \lambda_c}{3}$ наз. длиной диффузии и равна ср. расстоянию, к-рое проходит тепловой нейтрон в данном направлении от момента его образования до поглощения. Необходимые граничные условия устанавливаются для каждого конкретного случая. Для тех областей, где $K_\infty < 1$, решение одномерной задачи даёт экспоненц. зависимость ρ (и Φ) от x , для $K_\infty = 1$ — линейную, для $K_\infty > 1$ — синусоидальную.

Диффузное приближение даёт заметную погрешность лишь для участков среды с резко меняющимися свойствами, а также вблизи сосредоточенных источников или поглотителей нейтронов. Само понятие диффузии имеет смысл только для несильно поглощающих сред, когда $\sigma_t \ll \sigma_s$.

Оси ядерно-физ. параметры существенно зависят от энергии нейтронов, причем зависимости эти различные. Поэтому часто используется многогрупповой подход, в к-ром составляется система ур-ий диффузии для отдельных, примыкающих друг к другу энергетич. интервалов. Для каждого интервала берутся свои параметры, отвечающие соответствующим сп. значениям. Уход нейтронов в др. интервалы за счёт упругого и неупругого рассеяния учитывается как поглощение, приход — как вклад от независимых источников.

Для расчёта тепловых Я. р. многогрупповой подход оказывается громоздким и затруднительным. Можно использовать более простой диффузионно-возрастной метод, в к-ром рассматриваются всего для группы нейтронов: замедляющиеся и тепловые. Распространение замедляющихся нейтронов описывается теорией возраста нейтронов. При этом считается, что энергия нейтронов в процессе упругого замедления изменяется непрерывно (что неприменимо в случае наиб. сильных замедлителей, содержащих водород и deutерий). Из рассмотрения баланса нейтронов в процессе непрерывного замедления следует:

$$\Delta S = \frac{\partial S}{\partial t},$$

где $S = \xi \Phi E / \lambda_s$ — плотн. замедления (число нейтронов в единичном объёме, пересекающих уровень энергии E в единицу времени). Величина

$$t = \frac{\mathcal{L}^2}{\xi} \ln \frac{E_0}{E}$$

наз. возрастом нейтронов, связана с временем замедления от нач. энергии E_0 до E (хотя сама и не имеет размерности времени). Ср. расстояние, на к-рое уходит нейтрон в данном направлении в процессе замедления (от энергии деления до тепловой), наз. длиной замедления $\mathcal{L}_m = \sqrt{6t_0(\tau_0)}$ — возраст теплового нейтрона). В табл. 7 приводятся значения длины замедления и диффузии для применяемых замедлителей.

Табл. 7.

Вещество	H_2O	D_2O	Be	C
$\mathcal{L}_m, \text{ см}$	5,7	11,0	9,9	18,7
$\mathcal{L}, \text{ см}$	2,9	100	24	50

Из-за утечки наружу плотность нейтронов спадает по направлению к границам активной зоны Я. р. В результате возникает неоднородность тепловыделения, характеризующаяся коэф. неравномерности, равным отношению макс. плотности тепловыделения к средней (в целом по объёму активной зоны). С целью выравнивания тепловыделения применяют топливо разл. обогащения, повышая его к краям. Там, где важно иметь одинаковую темп-ру на выходе, прибегают к профилюированию потока теплоносителя, уменьшая его к периферии.

Кинетика и управление Я. р. При решении нестационарных задач реакторной физики в большинстве случаев можно исходить из того, что пространственное распределение нейтронов практически не меняется со временем и, следовательно, временнюю зависимость мощности можно находить для реактора в целом (точечная модель Я. р.). Оси. параметром, определяющим ход мощности, служит реактивность

$$\rho = \frac{K_{ef} - 1}{K_{sf}}.$$

При $\rho=0$ состояние стационарно. Каждому значению ρ отвечает определ. скорость изменения мощности с характерным временем T (т. н. периодом реактора), устанавливающаяся после иск-рого переходного этапа. При $\rho < 0$ мощность снижается, при $\rho > 0$ — растёт.

Если $|\rho| \ll \beta$, то период реактора определяется практически только запаздывающими нейтронами и оказывается достаточно большим, чтобы обеспечить удобное и безопасное регулирование цепи реакции. С увеличением положит. реактивности период реактора быстро уменьшается. При $\rho > \beta$ период реактора почти полностью определяется временем жизни мгновенных нейтронов T_0 и уже не зависит от временных параметров запаздывающих нейтронов:

$$T \approx \frac{T_0}{\rho - \beta}.$$

Если ρ заметно превосходит β , то будет иметь место недопустимо быстрый (аварийный) разгон Я. р. па мгновенных нейтронах.

В процессе работы Я. р. происходит внутр. изменения реактивности — относительно быстрые, связанные с изменением темп-ры Я. р. в переходных режимах, и сравнительно медленные, обусловленные изменениям состава активной зоны за счёт выгорания ядерного горючего и накопления осколков. Температурный эффект реактивности определяется разл. влиянием темп-ры на вероятности элементарных процессов (деление, захват нейтронов) и, как следствие, на величину K_{ef} , а также изменением утечки нейтронов из-за терм. деформации компонент и всей активной зоны в целом. Количественно этот эффект характеризуется мощностным коэф. реактивности, к-рый равен изменению реактивности при изменении мощности на единицу, а также температурным коэф. реактивности, равным отношению изменений реактивности к темп-ре теплоносителя (при постоянной мощности).

Из-за конечных теплопроводности и теплопримеси изменения темп-ры в разных частях и элементах активной зоны происходят с разной скоростью. Соответственно коэффициенты реактивности состоят из компонент в общем случае разл. величин, а также знака, с разными периодами установления. Напр. быстрая компонента обусловлена нагреванием топлива, при к-ром за счёт т.н. доплеровского уширения резонансов происходит перераспределение парциальных сечений взаимодействия нейтронов с ядрами реакторных материалов. Значения коэффициентов реактивности изменяются с мощностью, а также в процессе выгорания горючего. Порядок величины асимптотич. коэффициентов реактивности: мощностного — 10^{-5} МВт^{-1} , температурного — 10^{-5} К^{-1} .

Влияние темп-ры и мощности на реактивность означает наличие в Я. р. внутр. обратной связи. В большинстве случаев эта обратная связь отрицательная, что способствует стабильности Я. р. в аварийных ситуациях, в т. ч. при выходе системы управления из строя. На величину этой обратной связи можно влиять соответствующими конструктивными мерами. Правила ядерной безопасности устанавливают жёсткие требования к параметрам внутр. устойчивости Я. р.

Связанные с накоплением осколков эффекты влияния на реактивность — отравление и шлакование. Отравление имеет место только в тепловых Я. р. и обусловлено в первую очередь образованием ^{135}Xe (с выходом 6—7% на акт

деления), обладающего колоссальным сечением поглощения тепловых нейтронов $-2 \cdot 10^{-6}$ барн. Исчезает ^{135}Xe как за счёт β -распада (с периодом 9,2 ч), так и из-за выгорания — превращение при захвате нейтрана в слабоизлучающий ^{134}Xe . При большой мощности, отвечающей потоку 10^{13} нейтрон/см 2 ·с и выше, второй эффект становится преобладающим. После остановки Я.р. кол-во ^{135}Xe растёт, т. к. продолжается β -распад его предшественника — ^{135}I (с периодом 6,7 ч), а выгорание отсутствует, до тех пор пока не установится равновесие с его собственным β -распадом. Связанное с этим времменное снижение реактивности после остановки теплового Я.р. называется ядерной ямой. Более слабый эффект — отравление ^{149}Sm , сечение поглощения тепловых нейтронов для к-рого составляет $5,3 \cdot 10^{-4}$ барн. Потеря реактивности за счёт наакопления других, слабо излучающих нейтронов осколков — шлакование — практически не зависит от уровня мощности и пропорциональна степени выгорания топлива. В быстрых Я.р., где нет сильных поглотителей нейтронов, отравление отсутствует, а шлакование относительно мало.

Система управления и защиты Я.р. (СУЗ) включает в себя след. подсистемы: оперативного регулирования, управляющую относительно небольшой (десяти доли В) положит. и отрицат. реактивностью, достаточной для обеспечения необходимых переходных режимов; подсистему аварийной защиты, быстро вводящую по сигналу о выходе технол. параметров за допустимые пределы большую (неск. В) отрицат. реактивность и останавливающую цепную реакцию; подсистему компенсации, сравнительно медленно вводящую положит. реактивность для компенсации её снижения как за счёт температурных эффектов, так и из-за выгорания ядерного горючего наакопления осколков. Изменение реактивности в нужную сторону осуществляется движением регулирующих стержней по показаниям следящих за мощностью ионизаций камер и др. технол. датчиков. Управление Я.р. может осуществляться в автоматич. и ручном режимах.

СУЗ — система высокого класса, обеспечивающая безопасное управление Я.р. в нормальных и регламентных аварийных ситуациях за счёт надежности внешней обратной связи.

Лит.: Вейнберг А., Вигнер Е. Физическая теория ядерных реакторов, пер. с англ., М., 1961; Крамерс А. Я., Шевелев Я. В. Инженерные расчеты ядерных реакторов, М., 1964; Бать Г. А., Коченов А. С., Кабавов Л. П. Исследовательские ядерные реакторы, М., 1972; Беляев Д., Глестон С. Теория ядерных реакторов, пер. с англ., М., 1974. О. Д. Казаковский.

ЯДЕРНЫХ АССОЦИАЦИЙ МОДЕЛЬ — см. Нуклонных ассоциаций модель.

ЯДРА ГАЛАКТИК — компактные структуры вещества в центре областях мн. галактик. Они включают в себя всё вещество, сконцентрированное во внутрь областей галактик, — звёзды, газ, пыль, магн. поля, космич. лучи и т. д. По светимости, размерам, массе, морфологии и звёздному составу Я.г. столь же разнообразны, как и сами галактики. В нек-рых Я.г. наблюдаются бурные нестационарные процессы: вспышки звездообразования, выбросы, истечения вещества, быстрая переменность блеска, непостоянное излучение. В тех случаях, когда ядро представляет собой относительно «спокойный» объект, наблюдаемый как звёздное скопление достаточно правильной формы (напр., эллипсоид), его наз. нормальным (обычным). Если же ядро имеет необычную структуру, цвет, аномально высокую светимость или др. особенности, то его наз. неядерными (особыми). Из неядерных Я.г. наибольший интерес представляют активные Я.г., светимость к-рых может на неск. порядков превосходить светимость окружающей галактики (см. Объекты с активными ядрами). У нек-рых галактик, напр. у Большого и Малого Магеллановых Облаков, вообще нет ядер. Отсутствие ядер, по-видимому, типично для т. н. неправильных галактик с относительно небольшой массой, у к-рых нет заметной концентрации вещества к центру.

Нормальные Я.г. Наиболее отчётливо Я.г. выделяются у спиральных галактик, сфероидальная составляющая к-рых представляет собой ряд вложенных друг в друга подсистем, возрастающей плотности. Нанб. обширной разреженной из них является корона; её размер может существенно превосходить размеры галактики. Далее идёт звёздное ядро — разреженная сфероидальная подсистема с характерными размерами порядка видимых размеров галактики. Внутри ядра расположены более плотные балджи (выпуклости), хорошо видимые на фотографиях галактик имеющие размеры порядка неск. килопарсек. В балдах ряда близких галактик найдена еще более плотная подсистема — ядро, радиус к-рого обычно составляет неск. сотен парсек. Внутри ядра у неск. близайших галактик обнаружено очень плотное центр. звёздное скопление с размерами всего лишь неск. парсек — «компактное ядро», или «керн», иногда просто «квадро» (общепринятого термина нет). Каждая последующая подсистема выделяется на фоне предыдущей градиентом яркости. Следует отметить, что термин «Я.г.» не является окончательно установленным. Иногда Я.г. называют балджи, особенно при описании далёких галактик, внутр. структура к-рых непрозрачна. В случае галактик с активными ядрами Я.г. называют звездоподобный центр, источник.

Нанб. эффективным способом исследования внутри обл-стей галактик является анализ кривых вращения (см. Вращение галактик). Кривая вращения даёт информацию о распределении вещества по радиусу галактики и о характере его вращения. У нек-рых близких галактик с развитым балджем на кривой вращения найдены один или два локальных пика (рис. 1), свидетельствующих о том, что




Рис. 1. Кривые вращения нескольких спиральных галактик с развитым балджем.

ядро и балдж являются, скорее всего, динамически выделенными подсистемами. Обычно кривая вращения указывает на твердотельный характер вращения этих подсистем (участки линейного роста скорости). Аналогичные кривые, построенные для самых внутренних областей, свидетельствуют о том, что керны вращаются твердотельно и независимо от прилегающих областей ядра. Не у всех близких галактик обнаружены ярко выраженные ядра и керны.

В ряде случаев ядро представляет собой естественное продолжение балджа и динамически никак не выделено. Типичные параметры Я. г., для к-ых были построены кривые вращения: масса $\sim 10^9 M_\odot$ (M_\odot — масса Солнца), радиус $\approx 200—400$ пк, макс. скорость вращения $\approx 100—150$ км/с.

Ядро ближайшей массивной спиральной галактики M31 имеет форму эллипса (рис. 2), большая полуось




Рис. 2. Фотография ядра галактики M31.

≈ 400 пк, масса $\sim 10^9 M_\odot$. Внутри ядра найден эллипсоидальный быстровращающийся керн, к-рый выделяется на фоне ядра градиентом яркости (рис. 3). Керн похож на шаровую скопление, но на 2–3 порядка плотнее и массивнее. Масса керна $\sim (10^8—10^9) M_\odot$ (разброс обусловлен неоднозначностью выбора *массы — светимость зависимость* для входящих в его состав звёзд), характерные размеры эллипса 5.4×9.4 пк. Скорость вращения приблизительно линейно возрастает от нуля до 87 км/с на расстояниях 6.5 пк, а затем падает почти до нуля на расстояниях 15 пк. В ядре M31 обнаружены газ и пыль.




Рис. 3. Фотометрический профиль галактики M31.

Распределение звёзд в центр. областях Галактики аналогично M31. Выделяются ядро и керн, к-рые по своим параметрам близки к соответствующим подсистемам в M31. В ядре Галактики обнаружено много газа, б. ч. к-рого соцредочено в молекулярном виде радиусом ≈ 700 пк. Имеются газопылевые комплексы, источники ИК-излучения, зоны НН. III. Это же свидетельствует о происходящем в ядре процессе звездообразования (см. Галактический центр). Вблизи динамич. центра Галактики плотность звёзд возрастает с уменьшением расстояния от центра (вплоть до расстояний $\sim 10^{-2}$ пк). Это, по-видимому, говорит о том, что в центре керна Галактика имеет очень компактный сверхмассивный объект (возможно, чёрная дыра) массой $\sim 10^6 M_\odot$. Исследование динамики центр. областей нек-рых ближайших галактик (напр., M31, M32, M87) также указывает на возможность существования в них компактного массивного тела.

В спиральной галактике M33, находящейся на таком же расстоянии, что и M31, ядро представляет собой не эллипсоид, а тонкий диск, густо насыщенный голубыми звёздами-гигантами и облаками пыли. Диаметр ядра ≈ 250 пк. По звёздному составу и морфологии ядро M33 резко отличается от ядер др. спиральных галактик. Имеются керн с характерным радиусом ≈ 4.9 пк и массой $\approx 6 \cdot 10^6 M_\odot$. Возможно, дисковая форма ядра типична для галактик с повышенной скоростью звездообразования в центр.

областях. Не исключено, что ядра этих галактик имеют нормальную эллипсоидальную форму, а диск просто более ярок из-за присутствия в нём молодых массивных звёзд.

Распределение концентрации звёзд в эллиптич. галактиках более плавное, чем в спиральных (без скатков), и под ядром обычно подразумевается внутренняя, самая плотная часть галактики. Наиб. подробно изучено ядро массивной эллиптич. галактики M87, в центре к-рой обнаружена пик плотности с распределением звёзд, сильно отличающимися от распределения звёзд в окружающей галактике. Возможное объяснение этого пика — присутствие в центре галактики сверхмассивной чёрной дыры массой $\approx 5 \cdot 10^9 M_\odot$. Исследование ближайших эллиптич. галактик показало, что у двух из них — M32 и NGC 205, являющихся спутниками галактики M31, имеются плотные быстровращающиеся керны. Масса керна в M32 составляет $(6—8) \cdot 10^8 M_\odot$, характерный радиус ≈ 17 пк.

Нормальные ядра эллиптич. галактик, так же, как и ядра спиральных галактик, часто проявляют признаки слабой активности. Так, многие из них являются слабыми источниками радиоизлучения; в M87 наблюдается выброс, аналогичный выбросам из радиогалактических квазаров, но меньшей мощности.

Пекуллярные Я. г. Часть галактик (примерно 10% от полного их числа) имеет пекуллярные ядра. Следует отметить, что границы между пекуллярными и нормальными Я. г. часто условны: подробное изучение ядер близких галактик показало, что они, как правило, обладают тем или иным видом пекуллярности. Из разл. видов пекуллярности Я. г. можно выделить следующие:

1) ядро очень маленькое и имеет аномально высокую светимость в к-л. диапазоне длин волн, спектр излучения нетепловой; линии в спектре очень широки, что свидетельствует о движении газа с высокими скоростями. Такие ядра выделяются в отдельный класс — активных Я. г.;

2) ядро характеризуется аномально голубым цветом. В спектре присутствуют яркие, сравнительно узкие эмиссионные линии. В этих ядрах, по-видимому, протекают процессы активного звездообразования, имеется много молодых горячих звёзд и газа. Из-за удалённости мн. галактик такого типа трудно судить о характерном размере излучающей области;

3) ядерная область состоит из «горячих пятен». В центре нек-рых галактик, прем. типов SAB и SB (галактики с перемычкой — баром), наблюдается клочковатое кольцо (или спираль), в центре к-рого находится малое ядро. Клочковатость, наличие ярких линий в спектре и его характер свидетельствуют о том, что ядерная область представляет собой плоское образование, состоящее из молодых звёзд и богатого газом. Это целая галактика, по миниатюре, возникшая в балдже другой;

4) двойные и кратные ядра. Галактик с такими ядрами известно не очень много, ~ 100 . Нек-рые из них, возможно, являются результатом слияния галактик.

Часто отмечают и др. виды пекуллярности, напр. выделяют в отл. класс галактики с выбросами из ядра.

Галактики с активными ядрами составляют неск. процентов от полного числа галактик. Наиб. многочисленным подклассом галактик с активными ядрами являются *сейфертовские галактики* (СГ). Однако даже ближайшие СГ находятся от нас так далеко, что исследование внутр. структуры ядра оказывается затруднительным. Исследование же внеш. областей показало, что СГ, в отличие от нормальных спиральных галактик того же морфологич. типа, имеют, как правило, более мощный балдж. Это позволяет предполагать, что в ядрах СГ имеются более массивные и компактные керны, чем в ядрах нормальных галактик. Внеш. области др. типов галактик с активными ядрами, напр. радиогалактик и квазаров, изучены хуже.

Из разл. признаков активности Я. г. наиб. существенным с точки зрения построения моделей является выделение огромной энергии $10^{43}—10^{48}$ дж/с в области с малыми характерными размерами $10^{14}—10^{15}$ см (соответствующими характерному времени перемены $1—10$ ч). Наиб. приемлемой моделью, объясняющей этот фено-

мен, а также ряд др. признаков активности, по-видимому, явл. модель аккрецирующей (см. *Аккреция*) массивной чёрной дыры (ЧД). Эта модель привлекательна также тем, что ЧД устойчива и может существовать исограваниченно долгое время (в отличие от сверхмассивной звезды, время жизни к-рой до потери устойчивости $\sim 10^5 - 10^6$ лет). Если предположить, что излучающий газ гравитационно связан с ЧД, то с учётом *виртуальных теорем* (при ряде модельных предположений) по доплеровскому уширению разрешённых линий можно грубо определить массу ЧД.

В модели активного Я. г., как аккрецирующей ЧД важным вопросом является вопрос об образовании ЧД и об источниках аккрецирующего газа. Накр. привлекательной представляется модель, в к-рой и массивная ЧД, и газ образуются из керна. При этом в зависимости от параметров керна (массы и радиуса) доминирующим является один из двух механизмов его разрушения: приливное разрушение звёзд в поле ЧД либо разрушение звёзд при их физ. столкновениях. Последний механизм оказывается эффективным в самых плотных и массивных кернах. В этой модели предполагается, что активность возникает не во всех галактиках, а только в тех из них, к-рые имеют мощную сфероидальную составляющую с повышен. концентрацией звёзд к центру и как следствие — массивный керн. Если предположить, что в ядрах СГ (имеющих *красное смещение* $z \approx 0$) осн. роль в «подпитке» ЧД играют звёзды керна, то можно грубо оценить его массу по известной светимости ядра и времени его разрушения ($\sim 10^{10}$ лет).

Во мн. моделях активных Я. г. предполагается, что подпитка ЧД осуществляется за счёт газа, теряющего звёздами ядра, балджа или всей галактики. Иногда предполагают, что газ стекает с соседней галактикой при взаимодействии галактик. В этих моделях важной проблемой является проблема потери угл. момента стекающим газом. Дело в том, что даже в галактиках с малым угл. моментом газ (без потери момента) должен оседать в диск с радиусом, значительно превышающим радиус керна. Обсуждается механизм потери момента в результате интенсивного звездообразования в галактическом диске, следствием к-рого являются усиленная турбулентность и ускоренное стекание газа к центру областями галактики. Бароподобные структуры, часто наблюдаемые в Я. г., также, возможно, способствуют переносу газа из диска в ядро.

Происхождение Я. г. Существует ряд гипотез происхождения Я. г. В ранних гипотезах предполагалось, что Я. г. являются центрами формирования галактик. В последнее время преобладает противоположная точка зрения — галактика формируется из единого газов. облака, фрагментирующего на звёзды. Звездообразование, по-видимому, происходит постепенно. Часть газа сразу превратилась в звёзды, оставившись газ постепенно охлаждалася и сжималася, образовывая всё более плотные подсистемы. К этому первичному газу присоединялся газ, сбрасываемый вновь образовавшимися массивными звёздами, к-рые устремились провоцировать (см. *Эволюция звёзд*). В этой схеме легко объясняется тот факт, что содержание тяжёлых элементов растёт от периферии к центру Галактики. Однако трудности, связанные с потерей угл. момента, остаются и в этой схеме (если только не предполагать, что часть вещества $\sim 1\%$ в первичн. облаке имела предельно малый момент). Скорее всего, схема образования Я. г. более сложна, и эта задача требует дальнейшего решения.

Лит.: Воронцов-Вельяминов Б. А., Вигалактическая астрономия, 2 изд., М., 1978; Физика космоса (маленькая энциклопедия), под ред. Р. А. Синчука, 2 изд., М., 1986, с. 766; Ильярионов А. Ф., Романова М. М., Плотное звездное скопление — возможный источник газа в активных ядрах галактик и квазарах, «Астрономический журнал», 1988, т. 65, с. 682; Афанасьев В. Л. [и др.], Вращение внутренних областей спиральных галактик. III, «Астрофизика», 1988, т. 29, с. 155. *M. M. Романова.*

ЯДРО АТОМНОЕ — центральная массивная часть атома, состоящая из протонов и нейтронов (нуклонов). В Я. а. сосредоточена почти вся масса атома (более 99,95%). Размеры ядер порядка $10^{-13} - 10^{-12}$ см. Ядра имеют положит. электрич. заряд, кратный абс. величине заряда элек-

трана e : $Q=Ze$. Целое число Z совпадает с порядковым номером элемента в *периодической системе элементов*. Я. а. было открыто Э. Резерфордом (E. Rutherford) в 1911 в опытах по рассеянию α -частиц при прохождении их через вещества.

Состав ядра. Вскоре после открытия нейтрана Дж. Чедвиком (J. Chadwick, 1932), Д. Д. Иваненко и В. Гейзенбергом (W. Heisenberg) независимо было высказано фундам. предположение о том, что Я. а. состоит из протонов (p) и нейтронов (n). Общее число нуклонов в Я. а. наз. массовым числом A , число протонов в ядре равно заряду ядра Z , число нейтронов $N=A-Z$. Ядра с одинаковыми зарядами Z и разным числом нейтронов наз. изотопами, ядра с разными Z и одинаковыми N — изотонами, ядра с одинаковыми A и разными Z и N — изобарами. По совр. представлениям, протон и итэртон состоят из кварков и глюонов, и Я. а. — сложная система из большого кол-ва кварков, глюонов и Я. а. — сложная система из большого кол-ва кварков, глюонов и мезонных полей, взаимодействующих друг с другом. Последовательное описание Я. а. однако достичь в рамках *квантовой хромодинамики*. Однако в силу своей сложности эта задача ещё не решена.

Составная природа нуклонов проявляется лишь в столкновениях с большой передачей импульса и энергии. При небольших энергиях возбуждения такие столкновения в ядре редки. Поэтому при описании Я. а. и ядерных реакций, происходящих при не слишком больших энергиях (≤ 1 ГэВ на нуклон), в первом приближении можно считать, что ядра состоят из вполне определённого числа нуклонов, движущихся с нерелятивистскими скоростями ($v/c^2 \sim 0,1$). Кварки «заперты» каждый в своём нуклоне. Нуклоны не теряют своей индивидуальности и обладают примерно такими же свойствами, как и в свободном состоянии (за нек-рыми исключениями, см. ниже). Протонно-нейтронная картина строения Я. а. является приближённой и нарушается при высоких энергиях возбуждения и в процессах с большой передачей импульса и энергии.

В обычных условиях отклонения от протонно-нейтронной модели, связанные с составной природой нуклонов и кварк-глюонной структурой Я. а., навсегда и заключаются в следующем. 1) В результате взаимодействия между нуклонами последние могут существовать в Я. а. не только в основном, но и в возбуждённых состояниях, наз. нуклонными и изобарами. Низшим из них по энергии является т. п. А-изобары (см. *Резонансы*). Часть времени ($\sim 1\%$) нуклоны в ядре могут пребывать в виде нуклонных изобар. 2) Запирание кварков в нуклонах не является абсолютным, ядро могут на короткое время образовывать сгустки кварк-глюонной материи (блотоны), состоящие из 6, 9 и т. д. кварков (см. *Кварк-глюонная плазма*). 3) Свойства нуклонов, связанных в ядре, могут отличаться от свойств свободных нуклонов. Как показывают эксперименты по глубоко неупругому рассеянию (см. *Глубоко неупругие процессы*), лептонов на ядрах, структурные физии нуклонов в ядре, характеризующие распределение кварков по импульсам в нуклоне, отличаются от структурных физии свободных нуклонов (эффект EMC — Европейской Мюонной Коллаборации, ЦЕРН, 1982). Одно из возможных объяснений эффекта EMC основано на гипотезе об увеличении радиуса нуклона в ядре по сравнению со свободным нуклоном. 4) В ядрах периодически на время $10^{-23} - 10^{-24}$ с появляются (виртуальные) мезоны, в т. ч. *pi-мезоны*. Исследование ненуклонных степеней свободы ядра — осн. предмет совр. исследований в *релятивистской ядерной физике*.

Ядерные силы. Нуклоны являются *адронами*, т. е. при надлажки к числу частиц испытывающих сильное взаимодействие. Взаимодействие между нуклонами, удерживающими их в ядре, т. е. *ядерные силы*, возникает в результате взаимодействия между составными частями (кварки, глюоны), к-рые образуют нуклоны. Теория ядерных сил на основе кварковых представлений находится в стадии становления и пока не завершена.

Традиционная мезонная теория ядерных сил основана на идеях, предложенных в 1935 г. Х. Юкавой (H. Yukawa). Согласно мезонной теории, взаимодействие между нуклонами

существляется путём обмена мезонами. Ядерные силы характеризуются радиусом действия; он определяется *комптоновской длиной волны* мезонов, к-рыми обмениваются нуклоны, $\lambda_c = h/\mu c$, где μ — масса мезона. Наиб. радиус действия имеют сильы притяжения, обусловленные обменом π-мезонами. Для них $\lambda_c = 1,41$ Фм ($1 \text{ Фм} = 10^{-13} \text{ см}$). Это соответствует расстоянию между нуклонами в ядрах. Обмен более тяжёлыми мезонами (ρ , ω и др.) оказывает влияние на взаимодействие между нуклонами на меньших расстояниях, вызывая, в частности, отталкивание между ними на расстояниях $\leq 0,4$ Фм.

Размеры ядер зависят от числа нуклонов в ядре и изменяются в пределах от 10^{-13} до 10^{-12} см. Эксперим. данные показывают, что ср. плотность нуклонов (число нуклонов в единице объёма) почти одинакова во всех ядрах с $A \geq 20$. Это означает, что объём ядра пропорционален A , а его радиус R пропорционален $A^{1/3}$:

$$R = aA^{1/3}, \quad (1)$$

где постоянная a близка к радиусу действия ядерных сил. Различают зарядовый радиус ядра, т. е. ср. радиус распределения протонов в ядре, и радиус распределения ядерного вещества (радиус распределения нуклонов независимо от их сорта). Первый измеряется в экспериментах с **электромагнитным взаимодействием** (рассечение электронов высоких энергий на ядрах, исследование уровней *мононых атомов*), что даёт значение $a = 1,12$ Фм; второй — в ядерных реакциях с участием адронов (рассечение нуклонов, α-частиц, взаимодействие π- и К-мезонов с ядрами и др.). При этом получают несколько большее значение $a = 1,2 - 1,4$ Фм. Ср. плотность ядерного вещества очень велика и составляет $\sim 10^{17} \text{ г/см}^3$.

Эксперименты по рассечению быстрых электронов на ядрах позволили не только определить ср. размеры ядра, но и детально исследовать распределение заряда $p(r)$ в ядре. Эксперим. результаты лучше согласуются не с однородным распределением заряда в ядре, а с т. н. фермиевским распределением:

$$p(r) = p_0 / (1 + e^{(r - R_0)/b}), \quad (2)$$

где $R_0 = 1,1 A^{1/3}$ Фм. Это распределение показывает, что плотность заряда почти постоянна во внутр. областях ($r < R_0$) тяжёлого и ср. ядра и экспоненциально спадает за её пределами. Параметр $b = 0,5$ Фм характеризует «размытость» поверхности ядра; он почти одинаков для всех ядер и означает, что «толщина» ядерной поверхности (интервал, на к-ром плотность заряда убывает от 90% до 10% значений $p_0 = 0,17$ нуклон/Фм³) составляет 2,2 Фм.

Ф-лы (1,2) описывают зависимость радиуса ядра R и плотности заряда $p(r)$ от A в среднем и не учитывают индивидуальных особенностей строения ядер. Последние могут привести к нерегулярностям в изменении R . В частности, из измерений изотопических сдвигов энергий атомных уровней следует, что иногда радиус ядра может даже уменьшаться при добавлении двух нейтронов (напр., радиус ядра ⁴⁸Ca меньше радиуса ⁴⁶Ca). Измерения изотопич. сдвигов уровней атомов и мезоатомов дало возможность оценить изменение радиуса ядра в возбуждённом состоянии. Как правило, по мере возбуждения ядра его радиус увеличивается, но незначительно (доли %). Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что распределения протонов и нейтронов в ядре практически одинаковы. Но в тяжёлых ядрах из-за больших кулоновских сил и связанного с ними избытка нейтронов радиус распределения нейтронов может немного превышать радиус распределения заряда (нейтронное гало). Подобное гало может возникать также в лёгких ядрах, перегруженных нейтронами (¹¹Li).

Энергия связи и масса ядра. Энергии связей ядра $E_{\text{св}}$ наз. энергия, к-рую необходимо затратить, чтобы расцепить ядро на отл. нуклоны. Она равна умноженной на c^2 разности суммарной массы всех нуклонов, входящих в состав ядра, и массы M самого ядра:

$$\epsilon_{\text{св}} = c^2 (Zm_p + Nm_n - M). \quad (3)$$

Здесь m_p , m_n — массы протона и нейтрона. Энергия связи ядра примерно пропор. числу нуклонов в ядре, а уд. энергия связи $E_{\text{св}}/A$ почти постоянна (для большинства ядер $E_{\text{св}}/A \sim 6 - 8$ МэВ). Это свойство, называемое насыщением ядерных сил, означает, что нуклон в ядре эффективно взаимодействует не со всеми нуклонами ядра, а только с нек-рым ограниченным им числом (в противном случае уд. энергия связи была бы пропор. A).

Постоянство плотности и уд. энергии связи ядра сближает свойства ядра со свойствами жидкости. Это сходство легло в основу модели ядра как жидкой капли (*капельная модель ядра*), исходя из к-рой К. Ф. фон Вайцзеккер (C. F. von Weizsäcker) в 1935 предложил полумпирическ. ф-лу (*Вайцзеккера формула*) для энергии связи ядра:

$$\epsilon_{\text{св}} = b_1 A - b_2 A^{2/3} - b_3 Z^2 A^{-1/3} - b_4 \frac{(N-Z)^2}{A} + \delta(A, Z) A^{-3/4}. \quad (4)$$

Здесь первый член описывает объёмную энергию «капли», второй — характеризует ослабление связи для нуклонов, находящихся на поверхности ядра, третий член описывает вклад кулоновской энергии капли радиусом $R \sim A^{1/3}$ и с зарядом Z . Четвёртый член (т. н. з. *энергия симметрии*) не имеет классич. аналога и отражает тот факт, что притяжение между нуклонами разного сорта в ср. сильнее, чем для одинаковых нуклонов. Это вместе с *Планом принципом* делает энергетически невыгодным значит. отклонение N от Z . Пятый член наз. з. *энергии снаряжения*:

$$\delta = \begin{cases} 33,57 \text{ МэВ,} & \text{для чётных } N \text{ и } Z; \\ 0, & \text{для нечётных } A; \\ -33,57 \text{ МэВ,} & \text{для нечётных } N \text{ и } Z. \end{cases}$$

Он воспроизводит опытный факт, что чётно-чётные ядра (Z и N чётные) связаны сильнее, чем соседние чётно-нечётные, а последние, в свою очередь, более устойчивы, чем нечётно-нечётные ядра.

Совр. значения параметров ф-лы Вайцзеккера: $b_1 = 15,75$ МэВ, $b_2 = 17,8$ МэВ, $b_3 = 0,71$ МэВ, $b_4 = 23,7$ МэВ. Ф-ла (4) в ср. хорошо описывает энергию связи ядер, ограничивая значением $Z^2/A \sim 46$ область существования ядер, устойчивых по отношению к делению. Однако она не учитывает индивидуальных особенностей оболочечной структуры ядра. Эти эффекты можно учесть методом оболочечной поправки Струтинского, предсказывающим возможность существования, т. н. остротов стабильности с сверхтяжёлыми ядер при $Z \sim 114$ (см. *Трансурановые элементы*).

Квантовые характеристики ядерных уровней. Я. а. при энергиях ниже порога распада (с исключением нуклона, α-частицы и т. п.) может находиться только в дискретных состояниях с определ. энергией, характеризующих набором квантовых чисел, задающих значения сохраняющихся величин (интегралов движения) в этих состояниях. Выше порога распада ядра дискретные состояния становятся нестационарными и проявляются в ядерных реакциях как резонансы конечной ширины.

Наиб. важными характеристиками ядерных состояний являются спин ядра (или момент кол-ва движения, называемый также угловым моментом ядра) I и чётность $\pi = \pm 1$. Спин I измеряется в единицах \hbar и принимает полуцелые значения ($I = 1/2, 3/2, \dots$) у нечётных ядер и целочисленные значения ($I = 0, 1, 2, \dots$) у чётных ядер. Чётность π указывает на симметрию волновой функции ψ ядерного состояния относительно зеркального отражения пространства P (см. *Пространственная инверсия*): $P\psi = \psi$. В связи с этим для ядерных состояний указывают обобщённую характеристику I^π . Эмпирически установлено, что осн. состояния чётно-чётных ядер имеют характеристику 0^+ . Спины и чётности нечётных ядер, как правило, объясняются моделью оболочек (см. ниже). Стого говоря, чётность не является точным квантовым числом, поскольку она не сохраняется при слабом взаимодействии. За счёт слаб. электрослабого взаимодействия между нуклонами происходит смешивание состояний с одним и тем же спином I и притяжениями различными чётностями. Однако вследствие малости сил, нарушающих чётность, указанное смешивание мало-

и им можно преобречь при рассмотрении спектров ядерных уровней, разнообразных ядерных реакций и переходов, за исключением процессов, направленных специальном для изучения явления несохранения чётности в ядрах.

Ещё одной важной, хотя и приближённой ядерной характеристикой является изотопический спин (или изобарический спин) T , к-рый складывается из изоспинов отдельных нуклонов но тем же правилам, что и обычный спин. Сохранение этой величины связано с изотопической инвариантностью ядерных сил, к-рая состоит в том, что ядерные взаимодействия между двумя нуклонами в одинаковых пространствах и спиновых состояниях не зависят от сорта нуклонов, т. е. одинаковы в парах p , r и p . Изотопич. спин (изоспин) может принимать значения $T \geq (N-Z)/2$, целые для чётных ядер и полуцелые для нечётных. Побочно обычному спину, он имеет также фиксированную проекцию по одни из осей формального изоспинов, пространства $T_z = (A-2Z)/2$. Она связана с зарядом ядра и поэтому является строго сохраняющейся величиной во всех ядерных состояниях. В отличие от этого, изоспин T является приближённым квантовым числом. Нарушение изоспина (т. е. смешивание компонент с различными значениями T в волновой функции ядерного состояния) обусловлено различием масс протона и нейтрона, а также кулоновским взаимодействием между протонами. В лёгких ядрах с $Z \leq 20$ эти эффекты малы и изоспин T является достаточно точным квантальным числом. В результате ядерные состояния можно характеризовать квантовыми числами T и T_z , а состояния с одинаковыми значениями T^* , T в соседних ядрах-изобарах объединять в изотопич. мультиплеты. Поскольку проекция изоспина принимает значения $T_z = T, -T-1, \dots, -T$, то в изотопич. мультиплете входит $2T+1$ уровней.

Опытным путём установлено, что энергия возбуждения ядерного состояния тем выше, чем больше изоспин. Поэтому в осн. состояниях ядра $T=T_z$ и у чётно-чётных ядер с $Z=N=0$. Ядра с $T=T_z=1/2$ и $T_z=\pm 1/2$ образуют изодублет (напр., $^3\text{H}—^3\text{He}$). Примером изотриплета могут служить осн. состояния 0^+ ($T=1, T_z=1$) ядра ^4He , возбужденное состояние 0^- ($T=1, T_z=0$) ядра ^4Li (энергии возбуждения 3,56 МэВ) и осн. состояние ядра ^6Be ($T=1, T_z=-1$). В ядерной физике принято приписывать нуклону изоспин $T=1/2$ и значение $T_z=1/2$ нейтрону, $T_z=-1/2$ протону, в отличие от физики элементарных частиц, где используются противоположные знаки проекций изоспина нуклона. Это сделано из соображений удобства, чтобы значения T_z были положительны для стабильных ядер, у которых $N > Z$.

Состояния ядер, входящих в состав одного изотопич. мультиплета, наз. *аналоговыми состояниями*. Вследствие изотопич. инвариантности ядерных сил структура (чисто ядерная) этих состояний одинакова, а все отличия в их свойствах обусловлены эл.-магн. взаимодействием. Напр., энергия связи аналоговых состояний одинакова с точностью до различия кулоновских энергий в ядрах данного мультиплета. С увеличением Z возрастает роль кулоновского взаимодействия. Поэтому в тяжёлых ядрах точность изоспина как квантового числа уменьшается. Тем не менее следы изоспиновой симметрии проявляются в том, что в разл. ядерных реакциях наблюдаются открытые в 1961 состояния, нестабильные по отношению к испусканию нуклона, к-рые являются аналогами основного или наименее стабильных возбуждённых состояний соседнего ядра с меньшим Z (аналоговые резонансы). Напр., при рассеянии протонов на стабильном ядре A с числом нейтронов и протонов N и Z ($T_0 = T_z = (N-Z)/2$) наблюдаются резонансы, отвечающие образованию *составного ядра* $A+1$ ($Z+1, N$) в возбуждённом состоянии с квантовыми числами $T_0 = T_0 + 1/2$, $T_z = T_0 - 1/2$, входящем в тот же изотопич. мультиплет, что и осн. состояние соседнего ядра $A+1$ ($N+1, Z$), $T_z = T_0 + 1/2$. Однако эксперименты показали, что аналоговые резонансы имеют тонкую структуру, к-рая свидетельствует о том, что имеется место смешивание аналогового состояния, характеризуемого изоспином $T_0 + 1/2$, с др. возбуждёнными состояниями составного ядра, отвечающими изоспину $T_0 - 1/2$.

Электрические и магнитные моменты ядер. В каждом из возможных состояний Я. а. имеет определ. значения магн. дипольного момента и квадрупольного электрического момента (см. *Квадрупольный момент ядра*). Статич. магн. момент может быть отличен от 0 только в том случае, когда спин ядерного состояния $I \neq 0$, а статич. квадрупольный момент может иметь иной знак, чем при $I > 1/2$. Ядерное состояние с определ. чётностью не может иметь отличного от нуля электрич. дипольного момента (EI), а также др. электрич. моментов EJ нечётной мультиплетности λ и статич. магн. моментов $M\lambda$ чётной мультиплетности λ . Существование неундульового электрич. дипольного момента EI запрещено также инвариантностью относительно обращения времени (T -инвариантность). Поскольку эффекты несохранения чётности и нарушения T -инвариантности очень малы, то дипольные электрич. моменты ядер или равны 0, или очень малы и пока недоступны для измерения.

Магн. моменты ядер (MJ) имеют порядок величины ядерного магнетона. Электрич. квадрупольные моменты eQ изменяются от $e \cdot 10^{-27} \text{ см}^2$ в нек-рх лёгких ядрах до $e \cdot 10^{-24} \text{ см}^2$ в тяжёлых деформированных ядрах. Систематическая информация о магн. и квадрупольных моментах имеется только для осн. состояний ядер. Они могут быть измерены радиоспектроскопией, методами (метод возмущённых угловых корреляций) можно измерять также статич. магн. и квадрупольные моменты возбуждённых состояний ядер. Данные по магн. и квадрупольным моментам ядер содержат важную информацию о структуре и форме ядер и используются для построения и проверки ядерных моделей. Есть нек-рье данные о высших мультипольных моментах ядер (напр., гексадекапольных — $E4$).

Структура и модели ядер

Я. а. представляет собою квантовую систему ми. тел, сильно взаимодействующих друг с другом. Теоретич. описание свойств такой системы (спектров энергетич. уровней, распадов, ядерных реакций и квантовых переходов) является трудной задачей. Число нуклонов A в ядре не столь велико, чтобы можно было без оговорок использовать методы статистич. механики (см. *Больба распределения*), успешно применяемой в физике конденсир. сред (жидкости, твёрдые тела). В то же время точное решение в квантовой механике возможно лишь для задачи двух тел (*двойного*). Успехи, достигнутые в решении задач 3—4 тел гл. обр. с помощью ур-ий Фаддеева и Фаддеева — Якубовского, позволяют получать строгие количеств. результаты лишь для самых лёгких ядер ^3H , ^3He , ^4He . Ситуация осложняется недостаточностью определённостью наших знаний о ядерных силах. Наконец, установление составной природы нуклонов превращает систему A нуклонов в систему, по крайней мере, 34 кварков, что ещé более усложняет задачу описания структуры и свойств ядер. Последовательное решение этой задачи может быть достигнуто только в рамках (непертурбативной) *квантовой хромодинамики*, но она ещé далека от разрешения.

Понимание структуры ядра основано на использовании разл. ядерных моделей, каждая из к-рых имеет целью описание определ. совокупности ядерных свойств и характеристик. Нек-рье модели, на первый взгляд, являются взаимосключающими. Поэтому важными являются микроскопич. подходы в теории ядра, позволяющие установить предел применимости разл. моделей, степень их совместимости друг с другом, а также оценить или вычислить, исходя из первых принципов, значения параметров, к-рые используются в моделях как физико-химические и извлекаются из данных эксперимента.

Оболочечная модель ядра предполагает, что в результате взаимодействия нуклонов друг с другом в ядре формируется общее среднее (самосогласованное) поле, описываемое оболочечным потенциалом $V_{ob}(r)$, в к-ром нуклоны движутся как независимые (в первом приближении) части-

ны. Каждый из нуклонов заполняет одну из орбит, характеризуемую орбитальным моментом l (в случае сферически симметричного ср. поля), полным угл. моментом $j = l \pm 1/2$ и чётностью $\pi = (-1)^l$. Энергия нуклона на орбите j не зависит от проекции m полного момента нуклона j ($-j \leq m \leq j$). Поэтому в соответствии с принципом Паули на каждом уровне с энергией $E(nl)$ может находиться $2j+1$ нуклоном одного сорта, образующий протонную (или нейтронную) подоболочку (nl), где $n=1, 2, \dots$ — гл. квантовое число (радиальное).

Неск. близких по энергии подоболочек группируются в оболочки, отделенные друг от друга большими энергетич. интервалами. Полный момент I для k нуклонов в оболочке получается путём сложения моментов j от k нуклонов. В заполненной оболочке моменты всех нуклонов компенсируют друг друга и допустимо только одно значение полного момента $I=0$. Подобно атомам благородных газов, обладающим заполненными электронными оболочками, ядра, состоящие из заполненных нуклонных оболочек, также характеризуются особой устойчивостью (большой уд. энергии связи). В основном и низколежащих возбуждённых состояниях ядер изнанки одиночественных орбиты заполнены и образуют «инвертный» остов ядра, сверхк-рого есть нек-рое число нуклонов в ближайшей незаполненной оболочке. Подобно тому как валентные электроны определяют хим. свойства атомов, спектры изнанок уровней их свойства в большинстве ядер определяются «внешними» нуклонами из незаполненных оболочек.

Простейший вариант модели оболочек (одиночественная модель) представляет пёстрое ядро как совокупность чётно-чётного остова в состоянии 0^+ и нечётного нуклона на орбите nl . Тогда спин нечётного ядра в осн. состоянии равен j , а чётность $\pi = (-1)^l$. Систематика спинов и чётностей нечётных ядер позволяет определить последовательность заполнения орбит в ядрах, а также энергию этих орбит. Это дало возможность установить осн. характеристики и форму оболочечного потенциала $V_{ob}(r)$. В частности, М. Геерт-Майер (M. Goepert-Mayer, США) и И. Х. Йексеном (J. H. Jensen, ФРГ) в 1949—50 была установлена необходимость включения в оболочечный потенциал срин-орбитального взаимодействия $V_{so}(r)/ls$. Только при учёте сильного срин-орбитального расщепления одиночественных состояний удаётся объяснить систематику спинов ядер и последовательность заполнения орбит, а также магн. числа протонов или нейтронов, отвечающие заполненным оболочкам (см. *Магнитные ядра*). Магн. числа (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126) соответствуют постепенному заполнению нуклонами одного сорта оболочек:

$$\begin{aligned} & (1s_{1/2}); (1p_{3/2}, 1p_{1/2}); (1d_{5/2}, 2s_{1/2}, 1d_{3/2}); \\ & (1f_{7/2}); (2p_{3/2}, 1f_{5/2}, 2p_{1/2}, 1g_{9/2}); \\ & (2d_{5/2}, 1g_{7/2}, 3s_{1/2}, 2d_{3/2}, 1h_{11/2}); \\ & (1h_{9/2}, 2f_{7/2}, 2f_{5/2}, 1i_{13/2}, 3p_{3/2}, 3p_{1/2}). \end{aligned}$$


В скобках указана совокупность близких по энергии одиночественных состояний, образующих одну оболочку. Оболочки отделены друг от друга энергетич. щелью, значительно превышающей расстояние между уровнями в пределах одной оболочки (рис. 1).

Центр, часть оболочечного потенциала представляет собой потенц. яму конечной глубины, форма к-рой повторяется распределение ядерной плотности. Чаще всего в качестве оболочечного потенциала используют т. н. потенциал Саксона — Вудса:

$$V(r) = -V_0 \left(1 + \exp \frac{r-R}{a} \right)^{-1}$$

С $V_0 \approx 50$ МэВ. При описании связанных состояний пуклонов его можно приближённо заменить потенциалом гармонич. осциллятора или прямого ямой и использовать при описании свойств ядерных состояний волновые функции нуклонов для этих простых оболочечных потенциалов.

Рис. 1. Схема заполнения ядерных оболочек протонами (слева) и нейтронами (справа). Справа от уровней указаны полные угловые моменты ядра; слева — спектроскопические символы: буквы выражают определённому значению $|I|=0$ (o), 1 (p), 2 (d), 3 (f), 4 (g), 5 (h), 6 (i); цифра — главное квантовое число. Пунктиром отмечены магнитные числа заполнения оболочек.



Модель оболочек удовлетворительно описываетмагн. моменты нечётных ядер, к-рые, согласно опытным данным, лежат между т. н. линиями Шмидта. Линиями Шмидта наз. зависимостимагн. линейных моментов нуклонов M от угл. момента j при данном $I=j \pm 1/2$ (рис. 2). Несколько же хуже описываются электрич. квадрупольные моменты ядерных состояний. Последнее связано с тем, что потенциал $V_{ob}(r)$ предполагалась первоначально сферически симметричным.




Рис. 2. Линии Шмидта для ядер с нечётным числом протонов Z .

Несферичность ядер. Ротационная модель. Особенное величины квадрупольные моменты Q ядер с $I>1/2$ в области редких земель ($150 < A < 190$) и актинидов ($A>200$). Они превышают значения, предсказываемые моделью оболочек со сферич. потенциалом V_{ob} , в 10—100 раз. Энергии низших уровней эти ядер удовлетворяют «вращательному закону»:

$$\delta = \frac{\hbar^2}{2J} I(I+1), \quad (5)$$

к-рый описывает спектр вращат. уровней жёсткого симметричного волчка с моментом инерции J (см. *Вращательное движение ядра*). Состояния такого волчка с угл. моментами $I=K, K+1, K+2, \dots$ образуют вращат. полосу, характеризуемую определ. значением проекции угл. момента на ось симметрии волчка $I_3 = K$. Исключение составляют полосы с $K=0$, для к-рых допустимы только чётные или только нечётные значения угл. момента I . В частности, на осн. состояниях чётно-чётных ядер базируются вращат. полосы с $K=0$ и значениями $I''=0^+, 2^+, 4^+, \dots$ Между соседними уровнями вращат. полос имеют место сильные элекстр. квадрупольные ($E2$) у переходы.

Эти факты послужили основой для построения колективной модели ядра, предложенной в 50-х гг. Дж. Рейн-

уотером, О. Бором и Б. Моттельсоном (J. Rainwater, A. Bohr, B. R. Mottelson). Согласно этой модели, ядра в указанных выше областях имеют форму эллипсоида вращения с полуосами

$$a_1 = \left(1 + \frac{\sqrt{5}}{4\pi} \beta\right) R, \quad a_2 = \left(1 - \frac{\sqrt{5}}{16\pi} \beta\right) R,$$

где параметр деформации β характеризует степень искофричности ядра. Он определяет значения статических квадрупольных моментов ядер, вероятности эл.-магн. E -переходов между вращат. уровнями и значения момента инерции ядра (см. «Деформированные ядра»). Согласно данным эксперимента, величина β у большинства деформированных ядер находится в пределах 0,1—0,3 (нормальная деформация). С помощью ядерных реакций с тяжёлыми ионами обнаружены возбужденные вращат. состояния у нек-рых ядер (^{152}Dy) с большими угл. моментами $J \sim 40-60$ (высокоспиновые состояния ядер), к-рые характеризуются чрезвычайно большой деформацией, когда отношение полуосей ядра $a_1 : a_2 = 1 : 3$ (супердеформир. полосы). Нек-рые деформир. ядра (изотопы Os, Pt) не имеют осевой симметрии. Их низшие уровни представляют собой вращат. состояния асимметричного волчка (модель неаксиального ротора Давыдова — Филиппова). Масштаб вращат. энергии ($\hbar^2/2J \sim 100$ кэВ) в тяжёлых деформир. ядрах таков, что момент инерции ядра в состояниях с нормальной деформацией $J \sim 10^{-27} \text{ г} \cdot \text{с}^2$. Он в 2—3 раза меньше момента инерции твёрдого эллипсоида соответствующей формы. Это означает, что не вся масса ядра участвует в вращат. движении. В супердеформир. полосах момент инерции близок к твердотельному.

Внутр. структура деформир. ядер описывается моделью оболочек с деформир. потенциалом $V_{ob}(r)$ (модель Нильссона). Изучение зависимости энергии одночастичных орбит нуклонов от деформации в этой модели показывает, что в нек-рых областях периодич. системы элементов ядер энергетически выгодно быть не сферическими, а деформированными. Величина деформации, предсказываемая математической теорией, в целом согласуется с экспериментом. На базе колебательных возбуждений деформир. ядра (см. «Колебательные возбуждения ядер») возникают новые вращат. полосы (β -полоса с $K=0$ и γ -полоса с $K=2$). Перестройка заполнения одночастичных орбит в деформир. потенциале порождает возбужденные вращат. полосы. В результате в спектрах ряда ядер можно выделять значит. число вращат. полос (до 9 в ядре ^{152}U). Отс. полосы прослежены до весьма высоких значений угл. момента $J \sim 25-30$. Значит. деформацию, а также вращат. спектры имеют нек-рые относительно лёгкие ядра (напр., ^{20}Ne , ^{24}Mg). При изменении параметра деформации ядра β меняется структура оболочек. При больших β ($a_1 : a_2 = 2 : 1$) одночастичные орбиты группируются в оболочки иначе, чем при нормальных деформациях, появляются новыемагн. числа. Ядра, близкие к магнитным (напр., ^{152}Dy), с такой деформацией относительно устойчивы и могут порождать вращат. полосы. Они были обнаружены экспериментально в виде супердеформир. полос.

Структура вращат. спектров реальных ядер отклоняется от идеального вращат. закона (5) за счёт центробежных эффектов (увеличение момента инерции ядра при возрастании вращат. момента), а также за счёт Королисса сил и др. неадиабатич. поправок. Связь движения отд. нуклонов с вращением ядра как целого оказывается на структуре вращат. состояния нечётких ядер уже при небольших значениях β и K , приводя к тому, что их энергии вместо (5) описываются формулой

$$\frac{\hbar^2}{2J} [I(I+1) + a(-1)^{I+1/2} (I+1/2) \delta_{K, 1/2}].$$

Здесь $\delta_{K, 1/2} = 0$ при $K \neq 1/2$ и $\delta_{K, 1/2} = 1$ при $K = 1/2$, константа a — эмпирически подбираемый «параметр развязывания», характеризующий связь угл. момента нуклона и вращат. момента ядра.

Сверхтекущая модель ядра. Парные корреляции сверхпроводящего типа возникают в ядре за счёт ч.т. остаточного взаимодействия между нуклонами, той части реального нуклон-нуклонного взаимодействия, к-рая не включена в самосогласованный потенциал ср. поля $V_{ob}(r)$. Эмпирически отмечалась энергетич. выгодность двум нуклонам на орбите nlj образовать пару со скомпенсир. спинами, т. е. с полным моментом $J = 0$. Такая пара подобна куперовской паре электронов с противоположными импульсами в сверхпроводнике. Притяжение между нуклонами в указанных состояниях, близких к поверхности Ферми, обуславливает сверхтекущесть атомных ядер.

Детально сверхтекущая модель ядра разработана независимо С. Т. Беляевым и В. Г. Соловьёвым с помощью методов, аналогичных методам теории сверхпроводимости. Одним из проявлений сверхтекущести ядерного вещества может служить наличие энергетич. щели Δ между сверхтекущим и нормальным состоянием ядерного вещества. Она определяется энергией разрушения куперовской пары и составляет в тяжёлых ядрах ~ 1 МэВ. Со сверхтекущостью ядерного вещества связано также и отличие моментов инерции ядер от твердотельных значений. Сверхтекущая модель ядра удовлетворительно описывает моменты инерции ядер, изменения параметра деформации ядра β по мере заполнения валентной оболочки нуклонами. Сверхтекущесть ядерного вещества, приводящая в размытии ферми-поверхности, существенным образом сказывается на эл.-магн. переходах, вероятностях реакций одиночнуклонной (ср., спины, полосы) и двухнуклонной передачи (см. «Прямые ядерные реакции»).

Сверхтекущая модель предсказывает разрушение парных корреляций в ядре при достаточно больших спинах ($J \gg 1$). Это явление, аналогично разрушению сверхпроводимости сильныммагн. полем, проявляется в скачкообразном возрастании момента инерции J в данной вращат. полосе при нек-ром критич. значении спина $J_{cr} \sim 60$. Отчётливо это пока не обнаружено, однако при изучении высокоспиновых состояний ядер ($J \leq 20-30$), возбуждаемых в реакциях с тяжёлыми ионами, наблюдалось немонотонное изменение J при возрастании J (обратный загиб). В районе значений спина J_B ($\sim 12-16$) увеличение угл. скорости J приводит не к увеличению угл. скорости вращения ω , а к её уменьшению вследствие того, что резко увеличивается момент инерции ядра J . Это изменение связано с тем, что вблизи точки J_B происходит пересечение основной вращат. полосы ядра ($K=0^+$) с возбуждённой полосой, построенной на внутр. состояниях ядра, в к-ром одна из куперовских пар на нейтронной орбите $h_{11/2}$ разрушается и спины этих двух нуклонов уже не компенсируют друг друга, а оба выстраиваются параллельно вращат. моменту. При этом меняется деформация ядра, увеличивается момент инерции, изменяютсямагн. характеристики ядра.

Разрушение пары обусловлено силами Королисса, эффект к-рых максимален для нуклонов в оболочках с большими моментами нуклонов j . Обнаружено выстриливание протонов на орбите $h_{11/2}$ и искривление на орбите $l_{13/2}$. Выстриливание двух пар нуклонов приводит ко второму обратному загибу и т. д. Вопрос о характере сверхтекущести ядерного вещества в супердеформир. состояниях находится в стадии исследования.

Другие модели ядра. Наряду с осн. моделями ядра используются более специализир. модели. Кластерная модель трактует структуру нек-рых ядер как своего рода молекулу, состоящую из α -частиц, дейtronov (d), тритонов (t) и др. Напр., $^{12}\text{C} = 3\alpha$, $^{16}\text{O} = 4\alpha$, $^{6}\text{Li} = \alpha + d$, $^{7}\text{Li} = \alpha + t$ и т. д. (см. «Нуклонные ассоциации» модель). Статистическая модель ядра описывает свойства и характеристики высоковозбуждённых состояний ядер, такие, как плотность уровней, темпера и т. п.

В модели взаимодействующих бозонов в предполагается, что в низших состояниях чётно-чётного ядра нуклоны объединяются в S - и D -пары (с моментами 0 и 2), к-рые приближенно можно трактовать как идеальные s - и d -бозоны. Число этих бозонов равно половине числа валентных нуклонов. В этой модели спектр низших коллек-

тивных состояний ядра формируется в результате взаимодействия между бозонами. Более рафинированные варианты данной модели включают в себя s , d , g , ... бозоны, а также сопоставляют разные бозоны протонным инейтронным парам. Модель взаимодействующих бозонов позволяет описывать наряду с вращат. и колебат. спектрами также спектры более сложной структуры, характерные для ядер, переходных от сферических ядер к деформированным. Обоснование ядерных моделей и более детальные расчеты свойств ядер производятся с помощью т. н. микроскопич. методов (Хартри — Фока метод, метод случайной фазы, теория конечных ферми-систем и т. д.).

Лит.: Давыдов А. С., Теория атомного ядра, М., 1958; Мухин К. Н., Экспериментальная ядерная физика, 2 изд., кн. 1—2, М., 1993; Мигдал А. Б., Теория конечных ферми-систем и свойства атомных ядер, 2 изд., М., 1983; Бор О., Моттельсон Б., Структура атомного ядра, пер. с англ., т. 1—2, М., 1971—77; Ситенко А. Г., Тартаковский В. К., Лекции по теории ядра, М., 1972; Широкова Ю. М., Юдин Н. П., Ядерная физика, 2 изд., М., 1980; Айзенберг И., Грайнер В., Модели ядер, коллективные и одночастичные явления, пер. с англ., М., 1975; их же, Микроскопическая теория ядра, пер. с англ., М., 1976; Рейнштутер Дж., Как возникла модель сфероидальных ядер, пер. с англ., «УФН», 1976, т. 120, № 4, с. 529; Бор О., Вращательное движение в ядрах, пер. с англ., там же, с. 543; Моттельсон Б., Элементарные виды возбуждения в ядрах, пер. с англ., там же, с. 563; Соловьев В. Г., Теория атомного ядра. Ядерные модели, М., 1981; Михайлов В. М., Крафт О. Е., Ядерная физика, Л., 1988; Немец О. Ф. и др., Нуклонные ассоциации в атомных ядрах и ядерные реакции многонуклонных передач, К., 1988.

Ю. Ф. Смирнов

ЯКОБІАН (определитель Якоби) — функциональный определитель епс. видя, составленный из частных производных 1-го порядка. Пусть заданы m ф-ций

$$x_i = \varphi_i(t_1, \dots, t_m, t_{m+1}, \dots, t_n),$$

$i = 1, 2, \dots, m$, имеющих частные производные 1-го порядка по переменным t_1, t_2, \dots, t_m , тогда Я. этих ф-ций называют определитель видя

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial t_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial t_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial t_m} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial t_1} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial t_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_2}{\partial t_m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial t_1} & \frac{\partial \varphi_m}{\partial t_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_m}{\partial t_m} \end{vmatrix},$$

кратко обозначаемый символом

$$\frac{D(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m)}{D(t_1, t_2, \dots, t_m)}.$$

Модуль Я. характеризует растяжение (сжатие) элементарного объёма при переходе от переменных x_1, x_2, \dots, x_m к переменным t_1, t_2, \dots, t_m . Назван по имени К. Якоби (C. Jacobi), впервые изучившего его свойства и применение.

Лит.: Кудрявцев Л. Д., Математический анализ, 2 изд., т. 1—2, М., 1973; Ильин В. А., Позняк Э. Г., Основы математического анализа, 4 изд., ч. 1—2, М., 1980—82; Никольский С. М., Курс математического анализа, 4 изд., т. 2, М., 1991. В. А. Ильин.

ЯНА — ТЕЛЛЕРА ЭФФЕКТ — совокупность явлений, обусловленных взаимодействием электронов с колебаниями атомных ядер в молекулах или твёрдых телах при наличии вырождения электронных состояний. Это взаимодействие приводит либо к возникновению локальных деформаций, к-рые в твёрдых телах могут способствовать структурным фазовым переходам (статич. Я. — Т.э.), либо к образованию связанных электрон-колебательных (вибрационных) состояний (динамич. Я. — Т.э.). Объяснение Я. — Т.э. основано на теореме, сформулированной и доказанной Г. Яном (H. Jahn) и Э. Теллером (E. Teller) в 1937, согласно к-рой любая конфигурация атомов или ионов (за исключением линейной цепочки), где есть вырождение осн. состояния электронов, неустойчива относительно деформаций, пониждающих её симметрию (имеется в виду вырождение, отличное от двукратного спинового). Я. — Т.э.

проявляется в оптич. спектрах, при распространении УЗ в среде, в спектрах электронного параметрического резонанса и др. (см. также *Выборное взаимодействие*).

Лит.: Ландау Л. Д., Лишин Е. М., Квантовая механика, 4 изд., М., 1989; Ян Г. А., Теллер Э., Устойчивость многотомных молекул с вырожденными электронными состояниями, в кн.: Нокс Р., Голда А., Симметрия в твёрдом теле, пер. с англ., М., 1970, с. 209; Беркус И. Б., Полинг В. З., Выборные взаимодействия в молекулах и кристаллах, М., 1983. К. И. Кузев.

ЯНГА — МИЛЛАС. ПОЛЯ — векторные поля, реализующие присоединённое представление полупростой компактной группы Ли (см. *Представление группы*) и обеспечивающие инвариантность теории относительно калибровочных преобразований. Впервые введены Ч. Янгом (Ch. Yang) и Р. Миллсом (R. Mills) 1954, исходя из требований инвариантности действия относительно изотопических преобразований с фазой, зависящей от координат

$$\psi(x) \rightarrow \exp\{gt^\alpha(x)\}\psi(x), \quad (*)$$

где $\psi(x)$ — поле нуклонов, а t^α — генераторы группы $SU(2)$. При бесконечном числе преобразованиях (*) само Я.—М. п. изменяется след. образом:

$$A_\mu^a(x) \rightarrow A_\mu^a(x) - g t^{abc} A_\mu^b(x) \alpha^c(x) + \bar{\mu}_a \alpha^a(x),$$

где t^{abc} — структурные константы группы.

Впоследствии термин «Я.—М. п.» был распространён на все калибровочные поля, связанные с полупростыми компактными группами Ли. А. А. Слонов.

ЯНСКИЙ (Ян) — внесистемная единица спектральной поверхности плотности потока излучения. Названа по имени К. Янского (K. Jansky). Применяется в радиоастрономии. 1 Ян = 10^{-26} Вт/(м² Гц).

ЯКРОМЕР — фотометр для измерения яркости. Оптические схемы Я. с физ. приёмниками излучения показаны в ст. *Фотометр* на рис. *в* и *г*. Я., построенным по первой из этих схем, изображение светящегося тела (источника И) создаётся в плоскости диафрагмы *D*, ограничивающей размеры фотометрируемой части этого тела. Постоянство чувствительности такого Я. при перемещении объектива обеспечивается апертурной диафрагмой *D_a*, неподвижной относительно *D*. В более простом Я., построенным по второй схеме (рис. *г*), фотометрируемый луч лучей ограничивают габаритную диафрагму *D*, и входной зрачок приёмника *P*. Диафрагма *D*, располагается вблизи светящегося тела или (при фотометрировании больших объектов) на нек-ром удалении от него. Простейшим визуальным Я. (эквивалентная оптика) схема к-рого соответствует рис. *в*; является глаз человека. Промышленностью выпускаются фотометры, с помощью к-рых измеряют яркость постоянных и импульсных источников, визуальный фотометр для измерения т. н. эквивалентной яркости, встроенные в фотоаппараты и отд. фотографии. Я. (экспонометр), яркостные пиromетры и др.

Лит. см. при ст. *Фотометр*. А. С. Дайков.

ЯРКОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТ — отношение яркости тела в нек-рой точке и в заданном направлении к яркости (при одинаковых условиях освещения) совершенного отражающего рассеивателя, т. е. рассеивателя, яркость к-рого одинакова во всех направлениях, а отражение коэффициент равен 1. Понятие «Я. к.» относится к излучению, оцениваемому как в энергетических, так и в световых единицах; обозначается соответственно β_e , β_v (или в обоих случаях β). Д. Н. Лазарев.

ЯРКОСТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (*T_e*, *T_v*) — параметр, характеризующий спектральную плотность потока излучения тел, имеющих непрерывный спектр. Я. т. равна температуре абсолютно чёрного тела того же угл. размера Ω , что и излучающее тело, и дающего такой же поток излучения на данной длине волны λ . В общем случае Я. т. определяется по ф-л Планка. В спектральной области, где применим закон Рэлея — Джинса закон излучения, $T_e = \lambda^2 F_\lambda / (2k\Omega)$, где F_λ — спектральная плотность потока излучения на волне λ .

В случае теплового излучения Я. т. связана с термодинамич. темп-рой излучающего тела T соотношением $T_s = T(1 - \exp[-\tau(\lambda)])$, где $\tau(\lambda)$ —оптич. толщца. Если на данной длине волны излучающее тело непрозрачно ($\tau \gg 1$), то Я. т. равна T . Для прозрачных излучающих тел $T_s < T$. Понятие «Я. т.» применяют при изучении Солнца, звёзд, газовых туманностей, межзвёздной среды, планет и др. космич. объектов. Примеры: Я. т. Солнца на волне $\lambda = 4500 \text{ \AA}$ ок. 6200 K , на волне $\lambda = 6500 \text{ \AA}$ ок. 6000 K . Собств. излучение областей нейтрального водорода межзвёздной среды соответствует $T_s \approx 100 \text{ K}$ (для $\lambda = 21 \text{ см}$). Для Венеры $T_s \approx 600 \text{ K}$ ($\lambda = 3,15 \text{ см}$), для Юпитера $T_s \approx 200 \text{ K}$ ($\lambda = 8-14 \text{ мкм}$). Я. т. источников нетеплового излучения могут быть очень велики; напр., Я. т. пульсаров достигают 10^{31} K .

К. В. Быков.

ЯРКОСТЬ (L)—поверхностно-пространственная плотность светового потока, исходящего от поверхности; равна отношению светового потока $d\Phi$ к геометрическому фактору $d\Omega dA \cos \theta$:

$$L = d\Phi / d\Omega dA \cos \theta.$$

Здесь $d\Omega$ —заполненный излучением телесный угол, dA —площадь участка, испускающего или принимающего излучение, θ —угол между перпендикуляром к этому участку и направлением излучения. Из общего определения Я. следует два практически наиболее интересных частных определения: 1) Я.—отношение силы света dI элементарной поверхности к площади его проекции, перпендикулярной рассматриваемому направлению: $L = dI/dA \cos \theta$. 2) Я.—отношение освещённости dE в точке плоскости, перпендикулярной направлению на источник, к элементарному телесному углу, в к-ром заключён поток, создающий эту освещённость:

$$L = dE/d\Omega \cos \theta.$$

Я. измеряется в $\text{kD} \cdot \text{м}^{-2}$. Из всех световых величин Я. наиболее непосредственно связана со зрительными ощущениями, т. к. освещённости изображений предметов на сетчатке глаза пропорциональны Я. этих предметов. В системе энергетических фотометрических величин аналогичная Я. величина наз. энергетической яркостью и измеряется в $\text{Вт} \cdot \text{ср}^{-1} \cdot \text{м}^{-2}$.

Д. Н. Лазарев.